

7-120  
26



# СПИСОК СЕМЯН

26

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

---

ACADEMIA SCIENTIARUM URSS  
HORTUS BOTANICUS PRINCIPALIS

**СПИСОК СЕМЯН,**  
ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН  
ГЛАВНЫМ БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ  
АКАДЕМИИ НАУК СССР  
в 1981-1983 гг.

№26

**DELECTUS SEMINUM,**  
QUAE HORTUS BOTANICUS PRINCIPALIS  
ANNIS 1981 - 1983 PRO MUTUA COMMUTATIONE  
OFFERT

N26



---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
МОСКВА 1980

EDITIO «SCIENTIA»  
MOSQUA 1980

О т в е т с т в е н н ы й   р е д а к т о р  
доктор биологических наук  
А.К.Скворцов

На обложке: *Helleborus purpurascens* Waldst. et Kit.  
С рисунка художника С.В.Матвеевой

Издание осуществлено с оригинала, подготовленного  
Главным ботаническим садом АН СССР.



© Главный ботанический сад  
АН СССР, 1980 г.

СЕМЕНА И СПОРЫ РАСТЕНИЙ, ВЫРАЩЕННЫХ В ГЛАВНОМ  
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ АКАДЕМИИ НАУК СССР

SEMINA ET SPORAE PLANTARUM IN HORTO BOTANICO PRINCIPALI  
CULTARUM

ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ  
SUB COELO

А. Дендрарий

Arboretum

Кураторы: М.С.Александрова, И.П.Петрова, Л.С.Плотникова,  
В.Д.Щербацевич, Э.И.Якушина

В-Г Экспозиции отдела флоры СССР  
Expositiones sectionis florae URSS

В. Европейская часть СССР

Parte europaea URSS

Куратор С.А.Дронова

С. Кавказ

Caucasus

Куратор Н.И.Фомичева

Д. Средняя Азия и Казахстан

Asia Media et Kazachstan

Куратор Э.Р.Алферова

Е. Сибирь

Siberia

Куратор Н.С.Алянская

Г. Дальний Восток

Oriens Extremus

Куратор В.М.Двораковская

П-120

УДК 581.48

О т в е т с т в е н н ы й    р е д а к т о р  
доктор биологических наук  
А.К.Скворцов

На обложке: *Helleborus purpurascens* Waldst. et Kit.  
С рисунка художника С.В.Матвеевой

Издание осуществлено с оригинала, подготовленного  
Главным ботаническим садом АН СССР.



© Главный ботанический сад  
АН СССР, 1980 г.

5864

СЕМЕНА И СПОРЫ РАСТЕНИЙ, ВЫРАЩЕННЫХ В ГЛАВНОМ  
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ АКАДЕМИИ НАУК СССР  
SEMINA ET SPORAE PLANTARUM IN HORTO BOTANICO PRINCIPALI  
CULTARUM

- ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ  
SUB COELO
- А. Дендрарий  
Arboretum  
Кураторы: М.С.Александрова, И.П.Петрова, Л.С.Плотникова,  
В.Д.Щербацевич, Э.И.Якушина
- В-Г Экспозиции отдела флоры СССР  
Expositiones sectionis florum URSS
- В. Европейская часть СССР  
Parte europaea URSS  
Куратор С.А.Дронова
- С. Кавказ  
Caucasus  
Куратор Н.И.Фомичева
- Д. Средняя Азия и Казахстан  
Asia Media et Kazachstan  
Куратор Э.Р.Алферова
- Е. Сибирь  
Siberia  
Куратор Н.С.Алянская
- Ф. Дальний Восток  
Oriens Extremus  
Куратор В.М.Двораковская

5864

Г. Полезные растения природной флоры

Plantae utiles spontaneae

Куратор С.А.Курганская

Н. Экспозиция отдела цветоводства

Expositio sectionis horticulurae

Кураторы: Л.П.Вавилова, Р.А.Карпионова, Т.С.Русинова

К. Экспозиция отдела культурных растений

Expositiones sectionis plantarum domesticatarum

Кураторы: М.И.Буракова, Т.И.Волкова, Е.П.Воронина,  
М.С.Зайцев, Ф.М.Скворцова, Е.Г.Удачаина, Г.П.Хрычева

ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ

SUB VITRO

Фондовая оранжерея

Calidaria tropica et subtropica

Куратор Г.В.Порубиновская

ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

SUB COELO

Деревья и кустарники

Arbores et frutices

Gymnospermae

<u>Cupressaceae</u>		11	<i>Picea glauca</i> Voss.	A	
1	<i>Thuja occidentalis</i> L.	A	12	- <i>mariana</i> B.S.P.	A
<u>Pinaceae</u>		13	- <i>omorica</i> (Panč) Purk.	A	
2	<i>Abies sibirica</i> Ledeb.	A	14	- <i>pungens</i> Engelm.	A
3	<i>Larix amurensis</i> B.Kolesn.	A	15	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	A
4	- <i>czekanowskii</i> Szaf.	A	16	- <i>hamata</i> D.Sosn.	A
5	- <i>dahurica</i> Turcz.	A	17	- <i>mugo</i> Turra	A,B
6	- <i>decidua</i> Mill.	A	18	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	A
7	- <i>gmelinii</i> Rupr.	A	<u>Taxaceae</u>		
8	- <i>laricina</i> (Du Roi) C.Koch	A	19	<i>Taxus baccata</i> L.	A,C
9	- <i>sibirica</i> Ledeb.	A	20	- <i>canadensis</i> Marsh.	A
10	- <i>sukaczewii</i> Dyl.	A	21	- <i>cuspidata</i> Sieb. et Zucc.	F

Angiospermae

<u>Aceraceae</u>		32	<i>Acer tataricum</i> L.	A,B	
22	<i>Acer barbinerve</i> Maxim.	A,F	33	- <i>tegmentosum</i> Maxim.	A,F
23	- <i>ginnala</i> Maxim.	A,G	34	- <i>tetramerum</i> var. <i>betu-</i> <i>lifolium</i> (Maxim.) Rehd.	A
24	- <i>negundo</i> L.	A	35	- <i>tschonoskii</i> Maxim.	F
25	- <i>negundo</i> 'Auratum'	A	36	- <i>ukurunduense</i> Trautv. et Mey.	A,F
26	- <i>pensylvanicum</i> L.	A	<u>Actinidiaceae</u>		
27	- <i>platanoides</i> L.	A	37	<i>Actinidia kolomikta</i> (Maxim.) Maxim.	A
28	- <i>platanoides</i> 'Schwedleri'	A	38	- <i>polygama</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.	A
29	- <i>rubrum</i> L.	A	<u>Anacardiaceae</u>		
30	- <i>semenovii</i> Regel et Herd.	D	39	<i>Cotinus coggygia</i> Scop.	A,C
31	- <i>spicatum</i> Lam.	A			

Araliaceae

40 *Acanthopanax sessiliflorus* (Rupr. et Maxim.) Seem. A,F

41 *Aralia elata* (Miq.) Seem. A,F

42 - *mandshurica* Rupr. et Maxim. A

43 *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. A,F

44 *Oplopanax elatus* (Nakai) Nakai F

Aquifoliaceae

45 *Ilex verticillata* (L.) Gray A

Berberidaceae

46 *Berberis aggregata* Schneid. A

47 - *amurensis* Rupr. A,F

48 - *brachypoda* Maxim. A

49 - *canadensis* Mill. A

50 - *circumserrata* Schneid. A

51 - *diaphana* Maxim. A

52 - *heteropoda* Schrenk A,D

53 - *koreana* Palib. A

54 - *oblonga* (Regel) Schneid. A,D

55 - *x ottawensis 'Purpurea'* A

56 - *turcomanica* Karel. A

57 - *vernae* Schneid. A

58 - *vulgaris* L. A,B

59 - - *'Atropurpurea'* A

60 *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. A

61 *Mahonia repens* (Lindl.) G. Don A

Betulaceae

62 *Alnus fruticosa* Rupr. A,E

63 - *incana* (L.) Moench A

64 - *rubra* Bong. A

65 - *viridis* DC. A,B

66 *Betula alba* L. A

67 - *alleghaniensis* Britt. A

68 - *glandulosa* Michx. A

69 - *grandifolia* Litv. A

70 - *lenta* L. A

71 - *mandshurica* (Regel) Nakai A

72 - *occidentalis* Hook. A

73 - *ovalifolia* Rupr. A

74 - *oycoviensis* Besser A

75 - *papyrifera* Marsh. A

76 - *pendula* Roth A

77 - *platyphylla* Sukacz. A

78 - *subcordata* Rydb. A

79 - *ulmifolia* Sieb. et Zucc. A

80 *Corylus avellana* L. A

81 - *heterophylla* Fisch. ex Trautv. F

82 - *mandshurica* Maxim. A,F

Caprifoliaceae

83 *Diervilla rivularis* Gatt. A

84 - *sessilifolia* Buckl. A

85 *Lonicera alpigena* L. A

86 - *altaica* Pall. A,E

87 - *baltica* Pojark. A

88 - *caerulea* L. A

Ваш адрес:

Desiderata (Список семян № 26)

1 A	25 A	46 A	68 A	92 A	110 E	130 A	152 A	173 A	196 G	213 A
2 A	26 A	47 A	69 A	92 F	111 A	131 A	152 G	174 D	197 A	214 B
3 A	27 A	47 F	70 A	93 A	111 F	131 B	153 A	175 A	198 A	215 A
4 A	28 A	48 A	71 A	94 A	112 A	131 G	154 A	176 A	198 B	216 A
5 A	29 A	49 A	72 A	95 A	112 B	132 A	155 A	177 F	199 A	217 A
6 A	30 D	50 A	73 A	95 F	113 K	133 F	156 A	178 A	200 A	218 A
7 A	31 A	51 A	74 A	95 G	114 F	134 F	157 A	179 D	201 A	219 A
8 A	32 A	52 A	75 A	96 F	115 A	135 A	158 A	180 A	202 A	220 A
9 A	32 B	52 D	76 A	97 D	116 G	136 A	159 A	180 B	203 A	221 A
10 A	33 A	53 A	77 A	98 A	117 A	137 F	159 F	181 A	204 A	222 A
11 A	33 F	54 A	78 A	99 A	117 E	138 A	159 G	182 B	204 F	223 E
12 A	34 A	54 D	79 A	100 D	118 A	138 F	160 A	183 A	205 E	224 A
13 A	35 F	55 A	80 A	101 A	118 F	139 A	161 A	183 B	206 A	224 B
14 A	36 A	56 A	81 F	102 A	119 A	140 A	162 A	184 A	206 F	224 D
15 A	36 F	57 A	82 A	102 F	120 A	140 B	163 A	185 A	207 A	224 G
16 A	37 A	58 A	82 F	103 A	121 A	140 G	164 A	186 A	207 B	224 K
17 A	38 A	58 B	83 A	103 F	122 A	141 A	165 A	186 B	207 C	225 A
17 B	39 A	59 A	84 A	104 D	123 A	142 A	166 A	186 G	207 E	226 A
18 A	39 C	60 A	85 A	105 A	123 B	142 E	167 A	187 A	207 G	227 A
19 A	40 A	61 A	86 A	105 B	123 G	142 G	168 A	188 A	207 H	228 A
19 C	40 F	62 A	86 E	105 G	124 A	143 A	169 A	189 A	208 A	228 K
20 A	41 A	62 E	87 A	106 A	124 F	144 A	169 F	190 A	209 H	229 A
21 F	41 F	63 A	88 A	107 A	125 A	145 A	169 G	190 F	210 A	230 A
22 A	42 A	64 A	89 A	107 F	125 F	146 A	170 A	191 A	210 G	231 A
22 F	43 A	65 A	89 C	108 D	126 F	147 A	170 E	192 A	211 A	232 A
23 A	43 F	65 B	90 A	109 D	127 A	148 A	170 G	193 A	211 B	232 K
23 G	44 F	66 A	90 C	110 A	128 A	149 A	171 A	194 A	211 G	233 A
24 A	45 A	67 A	91 F	110 B	129 A	150 A	172 A	195 A	212 A	233 B
						151 A	172 B	196 F	212 P	

5864a

5864

234 A	259 D	287 F	314 A	340 A	360 K	385 B	405 F	432 A	457 A
235 A	260 A	288 A	315 A	340 K	361 A	386 A	406 A	432 E	458 A
236 A	261 A	289 A	316 A	341 A	362 A	386 C	406 E	432 F	459 A
237 A	262 A	290 A	317 A	341 G	362 K	386 E	406 F	433 A	460 A
238 A	263 A	291 A	318 A	342 A	363 A	386 G	407 A	434 A	461 A
238 D	264 A	291 F	319 A	342 K	364 A	387 A	408 A	435 A	462 A
239 A	265 A	292 A	320 A	343 A	364 K	387 G	409 A	435 D	462 B
239 K	266 A	293 A	321 A	343 K	365 A	388 A	410 A	436 A	462 F
240 A	267 A	294 A	322 A	344 A	365 E	389 A	410 F	437 A	462 G
240 G	268 A	295 A	322 E	344 F	366 A	390 A	411 A	438 A	463 A
241 K	268 D	296 A	322 K	345 A	367 A	390 E	412 A	438 B	464 A
242 A	269 A	297 A	323 K	346 A	368 A	391 A	412 B	439 A	465 A
243 A	270 A	298 A	324 A	347 A	369 A	392 A	413 C	440 A	466 A
244 A	271 A	299 A	325 A	348 A	369 F	392 F	414 A	441 A	466 F
245 A	271 F	299 D	325 K	349 A	370 A	392 K	414 F	442 A	467 A
246 A	272 A	300 A	326 A	350 A	371 A	393 A	415 A	443 A	468 A
247 A	273 G	301 A	327 A	351 A	372 A	394 A	416 A	444 A	469 A
248 A	274 A	302 A	328 A	351 F	373 A	395 A	417 A	444 F	470 A
249 A	274 F	303 A	329 A	352 A	374 A	395 B	418 A	445 A	470 B
250 A	275 A	304 A	330 A	353 A	375 A	396 K	419 A	446 A	471 A
251 A	276 D	305 A	331 A	353 G	376 A	397 G	420 A	447 A	471 F
251 B	277 A	305 D	332 A	354 A	377 A	398 A	421 A	448 A	472 A
251 C	278 A	306 A	333 A	355 A	378 A	399 A	422 A	449 A	473 A
252 A	279 A	307 A	334 A	356 A	379 A	400 A	423 A	450 A	474 A
253 A	280 A	308 A	335 D	356 K	379 F	401 A	424 A	451 A	475 A
253 E	281 A	308 E	336 A	357 A	380 A	402 A	425 F	452 A	475 F
254 A	282 A	308 G	337 A	357 K	380 E	402 F	426 A	453 A	476 A
255 F	283 A	309 A	337 F	358 A	381 A	402 G	427 A	454 A	476 F
255 G	284 A	310 A	337 G	359 A	382 A	403 A	428 D	455 A	477 A
256 A	285 A	311 A	338 A	360 A	383 A	403 E	429 A	455 E	478 A
257 A	286 A	312 A	339 A	360 B	384 A	404 A	430 A	455 F	478 F
258 A	287 A	313 A	339 F	360 G	385 A	405 E	431 A	456 A	479 E

5864

479 K	504 F	533 A	553 F	570 D	596 G	620 G	647 H	675 G	702 B
480 A	505 A	534 F	553 K	571 B	597 G	621 D	648 F	675 K	702 G
481 A	505 G	535 K	554 B	572 D	597 K	622 F	648 H	676 F	702 H
482 K	506 A	536 D	555 D	572 F	598 F	623 F	649 B	677 G	703 H
483 K	507 A	536 G	556 B	573 B	599 B	623 H	650 G	678 B	704 O
484 K	507 F	537 C	557 D	574 H	599 K	624 B	651 F	679 F	705 B
485 A	508 G	538 E	558 D	575 F	600 B	625 F	652 G	680 C	705 O
485 C	509 A	538 K	559 G	576 D	601 B	626 E	653 G	681 B	706 B
485 G	510 A	539 D	560 B	577 F	601 G	627 K	654 B	682 F	707 B
485 K	510 F	539 G	561 E	578 D	602 B	628 G	655 D	683 E	707 G
486 A	511 A	540 B	562 B	579 F	603 D	629 B	656 B	683 H	708 B
486 F	512 A	540 E	562 D	580 K	604 B	630 B	657 G	684 B	709 H
487 C	513 F	541 B	562 E	581 C	605 B	631 D	657 H	685 B	710 K
488 A	514 K	541 D	562 G	582 H	606 D	632 F	658 B	686 G	711 B
489 A	515 A	542 H	562 K	583 D	607 D	633 B	659 E	687 F	712 B
490 A	516 A	543 D	563 B	583 E	608 B	633 H	660 B	688 F	713 B
490 F	517 C	544 B	563 E	584 B	609 K	634 F	661 F	689 F	714 B
491 A	518 A	544 C	563 G	585 B	610 E	635 D	662 B	690 F	715 B
492 A	519 F	545 K	564 K	586 C	611 K	636 K	663 C	691 F	715 E
493 A	520 A	546 D	565 D	587 G	612 G	637 F	664 C	692 G	716 H
494 A	521 A	547 D	566 E	588 B	612 D	638 F	665 F	692 K	717 B
494 C	522 A	548 D	567 B	588 D	613 F	639 K	666 H	693 H	718 B
495 E	523 A	548 G	567 C	588 E	614 B	640 B	667 B	694 F	719 B
496 E	524 A	549 H	567 G	588 G	615 C	641 F	668 C	695 F	720 C
497 A	525 A	550 E	567 H	589 B	615 G	641 H	669 C	696 C	720 H
498 A	526 A	550 G	568 B	590 G	616 F	642 H	670 H	696 H	721 B
499 A	527 A	550 K	568 C	591 G	617 B	643 D	671 H	697 H	721 H
500 A	528 A	551 B	568 E	591 K	617 G	644 F	672 C	698 H	722 H
500 F	529 A	551 E	568 G	592 K	618 G	645 F	673 B	699 H	723 H
501 A	530 A	551 K	568 H	593 K	618 K	646 G	673 H	700 B	724 H
502 F	531 A	552 F	568 K	594 K	619 E	647 B	674 G	700 G	724 K
503 F	532 A	553 E	569 D	595 E	620 E	647 G	675 B	701 B	725 G

725 K	748 H	777 G	802 B	826 G	851 B	871 B	897 E	921 E	936 F
726 D	748 K	778 G	803 D	827 H	852 E	871 H	898 C	921 G	936 H
727 E	749 C	779 B	804 B	828 H	853 C	872 B	898 H	922 D	937 C
728 H	749 H	779 G	805 B	829 G	854 B	873 B	899 B	923 B	937 H
729 G	750 B	780 C	806 H	830 G	855 B	874 H	899 H	923 C	938 B
730 H	751 B	781 C	807 B	830 K	855 H	875 C	900 H	923 G	938 F
730 F	751 H	781 G	808 G	831 D	856 B	875 H	901 B	923 H	939 H
731 F	752 B	782 B	809 B	832 C	857 E	876 K	901 G	924 E	940 H
732 H	753 B	783 D	810 H	833 F	858 B	877 G	901 H	924 F	941 F
733 H	754 H	784 E	811 E	834 B	858 H	878 F	902 H	924 G	942 C
734 D	755 E	784 G	812 B	835 B	859 C	879 E	903 G	925 C	942 H
735 B	756 F	784 K	813 D	836 B	859 G	880 B	904 H	925 H	943 C
735 G	757 H	785 F	814 B	837 B	860 B	881 B	905 B	926 B	943 H
736 C	758 F	786 F	814 G	837 H	860 C	882 B	905 G	927 C	944 H
736 G	759 F	787 F	815 B	838 B	860 G	883 B	905 H	927 G	945 B
736 H	760 E	788 F	815 C	838 H	860 H	884 C	905 K	927 H	946 F
737 H	761 D	789 F	815 G	839 B	861 B	884 H	906 H	928 F	947 H
738 H	762 D	790 F	815 H	839 H	861 H	885 D	907 C	929 D	948 B
739 G	763 H	791 F	816 B	840 C	862 H	886 H	908 B	929 E	949 B
740 H	764 F	792 F	817 F	841 B	863 B	887 B	909 E	929 H	950 B
741 B	765 E	793 G	817 H	841 G	863 H	888 B	910 B	930 H	950 H
741 H	766 D	793 K	818 F	842 B	864 B	889 B	911 B	931 B	951 H
742 B	767 F	794 B	819 C	842 H	864 E	890 B	911 H	931 D	952 B
743 B	768 F	795 F	819 H	843 D	864 G	891 B	912 K	931 E	953 B
744 B	769 B	796 C	820 D	844 E	865 B	892 H	913 C	931 G	953 G
745 B	770 G	797 B	821 F	845 F	865 E	893 D	914 F	931 H	954 C
746 H	771 C	798 C	821 G	846 F	865 H	894 B	915 B	932 F	954 G
747 C	772 G	799 C	821 H	847 F	866 E	895 B	916 B	932 H	954 H
748 C	773 F	799 G	822 G	848 F	867 D	895 E	917 H	933 H	955 C
748 D	774 F	800 F	823 H	848 H	868 H	895 F	918 E	934 F	956 F
748 E	775 F	800 H	824 H	849 H	869 H	896 G	919 D	934 H	957 E
748 G	776 B	801 D	825 G	850 F	870 H	897 B	920 E	935 B	958 B

5864d

959 C	983 C	1008 C	1034 F	1055 D	1075 C	1094 H	1118 E	1139 B
960 B	983 G	1009 D	1034 H	1056 B	1076 B	1095 C	1119 F	1140 E
961 C	984 G	1009 E	1035 B	1056 H	1077 C	1096 C	1120 K	1141 C
961 H	985 C	1010 H	1035 G	1057 B	1078 B	1097 F	1121 K	1141 H
962 H	986 C	1011 H	1036 C	1057 G	1078 C	1098 E	1122 B	1142 B
963 H	986 G	1012 B	1037 B	1057 H	1079 B	1098 K	1122 C	1142 G
964 B	986 H	1012 H	1037 G	1058 B	1080 D	1099 E	1122 G	1143 B
964 H	987 B	1013 B	1037 K	1058 H	1080 E	1100 E	1122 K	1143 C
965 B	988 B	1014 B	1038 E	1059 E	1081 F	1101 B	1123 E	1144 B
966 K	989 B	1015 B	1039 C	1060 F	1082 F	1102 D	1124 F	1145 B
967 G	990 F	1015 H	1040 C	1061 G	1082 G	1103 B	1125 D	1146 B
968 H	991 H	1016 B	1040 H	1062 E	1083 B	1103 G	1126 D	1147 H
969 H	992 H	1017 B	1041 D	1062 G	1083 C	1103 K	1127 B	1148 B
970 C	993 B	1017 E	1042 D	1063 F	1083 E	1104 G	1127 E	1149 B
970aG	993 G	1018 K	1042 E	1064 F	1084 D	1105 G	1128 H	1150 H
970aK	994 B	1019 B	1043 D	1064 H	1084 G	1106 G	1129 H	1151 B
971 K	995 E	1020 K	1044 H	1065 D	1085 C	1106 K	1130 B	1152 G
972 B	996 E	1021 G	1045 F	1066 B	1086 C	1107 K	1130 H	1153 H
972 G	997 F	1021 K	1046 F	1067 B	1087 B	1108 F	1131 K	1154 H
972 H	998 B	1022 F	1047 C	1068 B	1087 H	1109 G	1132 B	1155 B
973 C	999 D	1022 H	1048 C	1068 G	1088 B	1109 K	1132 C	1156 D
973 H	1000 G	1023 B	1048 H	1068 K	1088 H	1110 B	1132 G	1157 E
974 B	1000 H	1024 B	1049 C	1069 C	1089 B	1110 G	1132 H	1158 B
975 F	1001 B	1025 B	1050 B	1070 D	1089 H	1110 H	1133 D	1158 H
976 G	1001 G	1026 E	1050 G	1071 B	1090 B	1111 C	1133 K	1159 B
977 F	1002 C	1027 B	1050 H	1072 D	1091 C	1112 F	1134 B	1159 H
978 B	1003 G	1028 B	1051 B	1072 E	1092 D	1113 G	1135 B	1160 B
979 K	1004 B	1029 B	1051 H	1072 G	1092 G	1114 H	1136 B	1160 G
980 C	1004 E	1030 E	1052 C	1073 E	1093 C	1115 K	1136 C	1160 K
980 G	1005 E	1031 F	1052 H	1073 G	1093 G	1116 C	1137 K	1161 F
981 F	1006 B	1032 F	1053 B	1074 C	1093 H	1116 H	1138 G	1162 B
982 C	1007 D	1033 B	1054 C	1075 B	1094 B	1117 D	1138 K	1163 B

1164 C	1188 E	1213 H	1239 F	1256 C	1286 G	1313 B	1333 F
1165 C	1188 G	1214 K	1240 E	1257 D	1287 H	1314 B	1333 K
1166 G	1189 C	1215 B	1240 G	1258 E	1288 F	1315 F	1334 G
1167 F	1190 F	1216 K	1240 H	1259 G	1288 H	1316 K	1335 K
1168 D	1191 C	1217 B	1240 K	1260 G	1289 D	1317 K	1336 E
1169 D	1191 D	1218 E	1241 E	1261 H	1290 B	1318 K	1336 G
1170 D	1192 B	1219 B	1241 G	1262 F	1291 D	1319 G	1337 D
1171 C	1193 C	1219 K	1241 H	1262 H	1292 E	1320 B	1338 G
1172 C	1194 B	1220 B	1242 D	1263 F	1292 F	1320 D	1339 B
1173 G	1195 D	1221 E	1243 C	1264 K	1293 D	1320 E	1340 F
1173 H	1196 C	1221 H	1243 H	1265 K	1294 E	1320 G	1341 B
1174 C	1197 H	1222 D	1244 F	1266 K	1295 B	1320 H	1342 F
1175 D	1198 F	1223 G	1244 G	1267 K	1296 B	1320 K	1343 F
1176 F	1199 B	1223 K	1245 C	1268 G	1296 D	1321 F	1344 B
1176 G	1199 H	1224 K	1246 C	1269 B	1297 B	1322 F	1345 F
1177 F	1200 F	1225 B	1247 F	1270 H	1298 B	1323 C	1346 F
1177 G	1200 H	1225 D	1247 H	1271 B	1299 E	1323 D	1347 F
1178 E	1201 H	1225 G	1248 B	1272 B	1300 B	1324 E	1348 F
1178 F	1202 H	1226 G	1248 C	1273 B	1301 H	1324 G	1349 B
1179 H	1203 H	1226 K	1248 G	1274 B	1302 E	1325 D	1349 B
1180 H	1204 C	1227 K	1249 C	1275 D	1303 H	1326 C	1350 F
1181 F	1205 F	1228 E	1249 H	1276 B	1304 H	1326 G	1351 F
1181 G	1205 H	1229 F	1250 C	1277 F	1305 E	1327 D	1352 E
1181 H	1206 F	1230 F	1251 C	1278 K	1306 H	1327 G	1353 F
1182 H	1206 H	1231 B	1252 G	1279 K	1307 B	1328 E	1354 F
1183 D	1207 D	1232 B	1252 K	1280 C	1307 C	1328 K	1355 B
1184 C	1208 D	1233 F	1253 D	1281 C	1308 K	1329 D	1355 E
1185 C	1209 B	1234 H	1254 F	1282 B	1309 K	1330 F	1356 F
1186 C	1210 G	1235 F	1254 G	1283 D	1310 B	1331 F	1357 F
1187 C	1211 F	1236 F	1254 H	1284 F	1310 D	1332 D	1358 F
1188 B	1212 B	1237 F	1255 D	1285 F	1311 F	1332 E	1359 E
1188 D	1212 E	1238 F	1255 E	1286 B	1312 B	1332 F	1360 F

1361 E	1381 K	1406 G	1428 E	1449 H	1474 G	1493 D	1518 C	1543 F
1361 F	1382 B	1407 F	1429 H	1450 B	1475 F	1494 F	1519 G	1543 G
1362 B	1382 G	1408 F	1430 G	1450 H	1476 F	1494 H	1520 H	1543 H
1362 F	1383 C	1409 F	1431 F	1451 B	1477 F	1495 G	1521 B	1543 K
1363 B	1383 H	1409 H	1432 F	1452 C	1478 D	1496 F	1521 G	1544 F
1364 F	1384 F	1410 H	1433 B	1453 E	1478 E	1497 B	1521 H	1544 H
1365 K	1385 G	1411 E	1433 C	1454 C	1478 G	1497 E	1522 H	1545 B
1366 G	1386 F	1411 F	1433 G	1455 H	1478 H	1497 G	1523 B	1546 F
1367 F	1387 G	1411 H	1434 B	1456 E	1479 E	1498 F	1524 E	1546 H
1367 G	1388 E	1412 H	1435 B	1457 B	1479 G	1498 H	1525 G	1547 F
1367 H	1388 G	1413 B	1435 D	1458 B	1479 H	1499 E	1526 B	1548 E
1368 D	1389 F	1413 C	1435 E	1459 E	1480 F	1499 F	1527 F	1549 B
1369 H	1390 B	1413 H	1435 G	1459 H	1480 G	1499 H	1528 F	1550 H
1370 F	1391 F	1414 F	1435 K	1460 B	1480 H	1500 B	1529 G	1551 H
1370 H	1392 F	1415 B	1436 E	1461 B	1481 D	1501 K	1530 H	1552 H
1371 F	1393 D	1415 H	1436 G	1462 H	1481 H	1502 K	1531 F	1553 G
1372 C	1394 F	1416 C	1437 F	1463 B	1482 B	1503 K	1532 H	1554 E
1373 C	1395 B	1416 G	1438 E	1464 F	1482 G	1504 K	1533 F	1554 G
1374 B	1396 D	1417 F	1439 C	1465 F	1482 H	1505 K	1534 F	1555 B
1375 B	1396 E	1418 B	1440 C	1466 B	1483 E	1506 K	1535 C	1556 B
1375 H	1397 F	1418 H	1440 H	1466 G	1483 G	1507 K	1536 B	1557 B
1376 C	1398 B	1419 D	1441 B	1467 B	1483 H	1508 K	1537 B	1558 B
1377 C	1398 G	1420 C	1441 G	1467 G	1484 C	1509 K	1538 B	1558 H
1378 C	1399 K	1421 B	1441 H	1468 F	1484 H	1510 K	1539 D	1559 H
1378 H	1400 C	1421 E	1442 G	1469 F	1485 H	1511 K	1540 D	1560 B
1379 B	1401 F	1422 H	1443 G	1470 F	1486 G	1512 K	1541 D	1561 F
1379 C	1402 G	1423 H	1444 E	1471 E	1487 F	1513 K	1541 H	1562 G
1379 E	1403 B	1424 C	1445 D	1472 G	1488 F	1514 B	1542 F	1562 K
1379 G	1404 F	1424 G	1446 B	1473 B	1489 H	1514 K	1542 H	1563 H
1379 H	1405 F	1425 F	1447 B	1473 D	1490 F	1515 K	1543 B	1564 D
1380 E	1406 B	1426 E	1448 H	1473 E	1491 F	1516 F	1543 D	1564 E
1381 B	1406 E	1427 B	1449 B	1473 F	1492 B	1517 F	1543 E	1565 C

1565	H	1592	H	1618	F	1645	F	1677	1709	1741	1773	1805	1837	1869
1566	F	1593	H	1619	K	1646	H	1678	1710	1742	1774	1806	1838	1870
1566	G	1594	H	1620	K	1647	B	1679	1711	1743	1775	1807	1839	1871
1567	G	1595	B	1621	K	1648	B	1680	1712	1744	1776	1808	1840	1872
1568	F	1596	G	1622	F	1648	H	1681	1713	1745	1777	1809	1841	1873
1568	G	1597	B	1623	D	1649	G	1682	1714	1746	1778	1810	1842	1874
1569	G	1597	H	1624	C	1650	G	1683	1715	1747	1779	1811	1843	1875
1570	F	1598	B	1624	G	1651	G	1684	1716	1748	1780	1812	1844	1876
1571	B	1599	B	1625	F	1652	F	1685	1717	1749	1781	1813	1845	1877
1572	B	1600	B	1626	C	1654		1686	1718	1750	1782	1814	1846	1878
1573	H	1601	C	1626a	F	1655		1687	1719	1751	1783	1815	1847	1879
1574	C	1601	G	1627	B	1656		1688	1720	1752	1784	1816	1848	1880
1575	F	1601	H	1628	K	1657		1689	1721	1753	1785	1817	1849	1881
1576	H	1602	B	1629	G	1658		1690	1722	1754	1786	1818	1850	
1577	B	1603	B	1630	B	1659		1691	1723	1755	1787	1819	1851	
1578	K	1603	F	1631	B	1660		1692	1724	1756	1788	1820	1852	
1579	K	1603	G	1632	G	1661		1693	1725	1757	1789	1821	1853	
1580	B	1604	B	1633	B	1662		1694	1726	1758	1790	1822	1854	
1580	G	1605	H	1634	C	1663		1695	1727	1759	1791	1823	1855	
1580	K	1606	F	1634	G	1664		1696	1728	1760	1792	1824	1856	
1581	K	1607	B	1634	H	1665		1697	1729	1761	1793	1825	1857	
1582	G	1608	K	1635	B	1666		1698	1730	1762	1794	1826	1858	
1583	G	1609	K	1636	F	1667		1699	1731	1763	1795	1827	1859	
1583	K	1610	K	1637	F	1668		1700	1732	1764	1796	1828	1860	
1584	K	1611	K	1638	H	1669		1701	1733	1765	1797	1829	1861	
1585	K	1612	H	1639	B	1670		1702	1734	1766	1798	1830	1862	
1586	K	1613	H	1640	F	1671		1703	1735	1767	1799	1831	1863	
1587	K	1614	C	1641	F	1672		1704	1736	1768	1800	1832	1864	
1588	K	1615	B	1642	B	1673		1705	1737	1769	1801	1833	1865	
1589	B	1615	G	1642	H	1674		1706	1738	1770	1802	1834	1866	
1590	F	1616	K	1643	B	1675		1707	1739	1771	1803	1835	1867	
1591	H	1617	G	1644	F	1676		1708	1740	1772	1804	1836	1868	

Mandata inscribenda sunt:

127276 Москва

Главный ботанический сад  
Академии наук СССР

127276 Mosqua

Hortus botanicus principalis  
Academiae Scientiarum URSS

89	<i>Lonicera caprifolium</i> L.	A,C	117	<i>Sambucus sibirica</i> Nakai	A,E
90	- <i>caucasica</i> Pall.	A,C	118	- <i>sieboldiana</i> (Miq.) Graebn.	A,F
91	- <i>chamissoi</i> Bunge	F	119	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) Blake	A
92	- <i>chrysantha</i> Turcz.	A,F	120	<i>Viburnum burejaeticum</i> Regel et Herd.	A
93	- <i>dioica</i> L.	A	121	- <i>lantana</i> L.	A
94	- <i>discolor</i> Lindl.	A	122	- <i>lentago</i> L.	A
95	- <i>edulis</i> Turcz. ex Freyne	A,F,G	123	- <i>opulus</i> L.	A,B,G
96	- <i>glehnii</i> Fr.Schmidt	F	124	- <i>sargentii</i> Koehne	A,F
97	- <i>heterophylla</i> Decne	D	125	<i>Weigela middendorffia-</i> <i>na</i> (Trautv. et C.A.Mey.) C.Koch	A,F
98	- <i>involucrata</i> (Richards) Banks ex Spreng.	A	126	- <i>praecox</i> (Lemoine) Bailey	F
99	- <i>kantschatica</i> (Sevast.) Pojark.	A	<u>Celastraceae</u>		
100	- <i>korolkowii</i> Stapf	D	127	<i>Celastrus orbiculata</i> Thunb.	A
101	- <i>ledebourii</i> Eschsch.	A	128	- <i>strigillosus</i> Nakai	A
102	- <i>maackii</i> Rupr.	A,F	129	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb.	A
103	- <i>maximowiczii</i> (Rupr.) Regel	A,F	130	- <i>bungeanus</i> Maxim.	A
104	- <i>microphylla</i> Willd. ex Roem. et Schult.	D	131	- <i>europaeus</i> L.	A,B,G
105	- <i>nigra</i> L.	A,B	132	- <i>maackii</i> Rupr.	A
106	- <i>prolifera</i> (Kirchn.) Rehd.	A	133	- <i>macropterus</i> Rupr.	F
107	- <i>ruprechtiana</i> Regel	A,F	134	- <i>maximowiczianus</i> (Prokh.) Schuch.	F
108	- <i>simulatrix</i> Pojark.	D	135	- <i>obovatus</i> Nutt.	A
109	- <i>stenantha</i> Pojark.	D	136	- <i>pauciflorus</i> Maxim.	A
110	- <i>tatarica</i> L.	A,B,E	137	- <i>sachalinensis</i> (Fr.Schmidt) Maxim.	F
111	- <i>tolmatchevii</i> Pojark.	A,F	138	- <i>sacrosancta</i> Koidz.	A,F
112	- <i>xylosteum</i> L.	A,B	139	- <i>sieboldianus</i> Blume	A
113	<i>Sambucus canadensis</i> L.	K	140	- <i>verrucosus</i> Scop.	A,B,G
114	- <i>coreana</i> (Nakai) Kom. et Aliss.	F	141	<i>Pachistima myrsinites</i> (Pursh) Raf.	A
115	- <i>kantschatica</i> E.Wolf	A			
116	- <i>nigra</i> L.	G			

<u>Cornaceae</u>		162 <i>Hypericum hookerianum</i> Wight et Arn.	A	186 <i>Genista tinctoria</i> L.	A,B,G	<u>Rhamnaceae</u>	210 <i>Frangula alnus</i> Mill.	A,G
142	<i>Cornus alba</i> L.	A,E,G	163 - <i>kalmianum</i> L.	A	187 <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	A	211 <i>Rhamnus catharticus</i> L.	A,B,G
143	- - 'Sibirica'	A	164 - <i>olympicum</i> L.	A	<u>Moraceae</u>		212 - <i>dahuricus</i> Pall.	A,F
144	- <i>baileyi</i> Coult. et Evans	A	<u>Hamamelidaceae</u>		188 <i>Morus alba</i> L.	A	213 - <i>ussuriensis</i> Ja. Vassil.	A
145	- <i>racemosa</i> Lam.	A	165 <i>Hamamelis virginiana</i> L.	A	<u>Myricaceae</u>		<u>Rosaceae</u>	
146	- <i>rugosa</i> Lam.	A	<u>Hippocastanaceae</u>		189 <i>Myrica pensylvanica</i> Lois.	A	214 <i>Aflantia ulmifolia</i> (Franch.) Vass.	B
147	- <i>sanguinea</i> L.	A	166 <i>Aesculus glabra</i> Willd.	A	190 - <i>tomentosa</i> (DC.) Aschers. et Graebn.	A,F	215 <i>Amelanchier alnifolia</i> Nutt.	A
148	- <i>sericea</i> L.	A	167 - <i>hippocastanum</i> L.	A	<u>Oleaceae</u>		216 - <i>canadensis</i> (L.) Medic.	A
<u>Elaeagnaceae</u>		A	<u>Juglandaceae</u>		191 <i>Forsythia giraldiana</i> Lingelsh.	A	217 - <i>florida</i> Lindl.	A
149	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	A	168 <i>Juglans cinerea</i> L.	A	192 <i>Fraxinus americana</i> L.	A	218 - <i>obovalis</i> (Michx.) Ashe	A
150	- <i>argentea</i> Pursh	A	169 - <i>mandshurica</i> Maxim.	A,F,G	193 - <i>lanceolata</i> Borkh.	A	219 - <i>ovalis</i> Medic.	A
151	- <i>umbellata</i> Thunb.	A	<u>Leguminosae (Fabaceae)</u>		194 - <i>pensylvanica</i> Marsh.	A	220 - <i>sanguinea</i> (Pursh) DC.	A
152	<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	A,G	170 <i>Caragana arborescens</i> Lam.	A,E,G	195 <i>Ligustrina amurensis</i> Rupr.	A	221 - <i>spicata</i> (Lam.) C.Koch	A
153	<i>Shepherdia argentea</i> (Pursh) Nutt.	A	171 - <i>aurantiaca</i> Koehne	A	196 <i>Syringa amurensis</i> Rupr.	F,G	222 <i>Amygdalus georgica</i> Desf.	A
<u>Ericaceae</u>		A	172 - <i>frutex</i> (L.) C.Koch	A,B	197 - <i>x henryi</i> Schneid.	A	223 - <i>ledebouriana</i> Schlecht.	E
154	<i>Rhododendron canadense</i> (L.) Torr.	A	173 - <i>fruticosa</i> (Pall.) Bess.	A	198 - <i>josikaea</i> Jacq.f.	A,B	224 <i>Amygdalus nana</i> L.	A,B,D,G,K
155	- <i>japonicum</i> (Gray) Suringar	A	174 - <i>laeta</i> Kom.	D	199 - <i>reflexa</i> Schneid.	A	225 <i>Armeniaca manshurica</i> (Maxim.) Skvortz.	A
156	- <i>ledebourii</i> Pojark.	A	175 - <i>pekinensis</i> Kom.	A	200 - <i>sweginzowii</i> Koehne et Lingelsh.	A	226 - <i>vulgaris</i> Lam.	A
157	- <i>luteum</i> Sweet	A	176 - <i>pumila</i> Pojark.	A	201 - <i>tomentella</i> Bur. et Franch.	A	227 <i>Aronia arbutifolia</i> (L.) Pers.	A
<u>Euphorbiaceae</u>		A	177 - <i>ussuriensis</i> (Regel) Pojark.	F	202 - <i>villosa</i> Vahl	A	228 - <i>melanocarpa</i> (Michx.) Elliott	A,K
158	<i>Arachne colchica</i> (Fisch. et C.A.Mey.) Pojark.	A	178 <i>Colutea arborescens</i> L.	A	203 - <i>vulgaris</i> L.	A	229 - <i>prunifolia</i> (Marsh.) Rehd.	A
159	<i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd.	A,F,G	179 - <i>buhsei</i> (Boiss.) Shap.	D	204 - <i>wolfii</i> Schneid.	A,F	230 <i>Cerasus alaica</i> Pojark.	A
<u>Fagaceae</u>		A	180 <i>Cytisus nigricans</i> L.	A,B	<u>Ranunculaceae</u>		231 - <i>avium</i> (L.) Moench	A
160	<i>Quercus robur</i> L.	A	181 - <i>purpureus</i> Scop.	A	205 <i>Atragene sibirica</i> L.	E	232 - <i>besseyi</i> (Bailey) Sok.	A,K
<u>Guttiferae</u>		A	182 - <i>rochellii</i> Wierzb.	B	206 <i>Olematis fusca</i> Turcz.	A,F	233 - <i>fruticosa</i> (Pall.) G.Woronow	A,B
161	<i>Hypericum frondosum</i> Michx.	A	183 - <i>ruthenicus</i> Fisch. ex Bess.	A,B	207 - <i>integrifolia</i> L.	A,B,C,E,G,H		
			184 - <i>sessilifolius</i> L.	A	208 - <i>serratifolia</i> Rehd.	A		
			185 <i>Genista sagittalis</i> L.	A	209 - <i>vitalba</i> L.	H		

234	<i>Cerasus glandulosa</i> (Thunb.) Lois.	A	259	<i>Cotoneaster racemiflorus</i> (Desf.) C.Koch	D	285	<i>Crataegus macracantha</i> Lodd.	A	312	<i>Malus x arnoldiana</i> (Rehd.) Sarg.	A
235	- <i>japonica</i> (Thunb.) Lois.	A	260	- - var. <i>soongaricus</i> (Regel et Herd.) Schneid.	A	286	- <i>macrosperma</i> Ashe	A	313	- <i>x atrosanguinea</i> (Spaeth) C.K.Schneid.	A
236	- <i>pumila</i> (L.) Sok.	A	261	- <i>roseus</i> Edgew.	A	287	- <i>maximowiczii</i> Schneid.	A,F	314	- <i>baccata</i> (L.) Borkh.	A
237	- <i>sachalinensis</i> (Fr.Schmidt) Kom. et Klob.-Alis.	A	262	- <i>rotundifolius</i> Lindl.	A	288	- <i>meyeri</i> Pojark.	A	315	- <i>floribunda</i> Sieb.	A
238	- <i>tianschanica</i> Pojark.	A,D	263	- <i>splendens</i> Flinck.	A	289	- <i>monogyna</i> Jacq.	A	316	- <i>fusca</i> (Raf.) C.K. Schneid.	A
239	- <i>tomentosa</i> (Thunb.) Wall.	A,K	264	- <i>tomentosus</i> (Ait.) Lindl.	A	290	- <i>nigra</i> Waldst.et Kit.	A	317	- <i>kirghisorum</i> Al. et An. Theod.	A
240	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl.	A,G	265	- <i>zabeli</i> Schneid.	A	291	- <i>pinnatifida</i> Bunge	A,F	318	- <i>mandshurica</i> (Maxim.) Kom.	A
241	- <i>maulei</i> (Mast.) C.K.Schneid.	K	266	<i>Crataegosorbus x</i> <i>miczurinii</i> Pojark.	A	292	- <i>pratensis</i> Sarg.	A	319	<i>Malus x micromalus</i> Mak.	A
242	<i>Cotoneaster adpressus</i> Bois	A	267	<i>Crataegus x almaatensis</i> Pojark.	A	293	- <i>pringlei</i> Sarg.	A	320	- <i>niedzwetzkyana</i> Dieck	A
243	- <i>ambiguus</i> Rehd. et Wils.	A	268	- <i>altaica</i> Lange	A,D	294	- <i>pseudoheterophylla</i> Pojark.	A	321	- <i>orientalis</i> Uglitzkich	A,K
244	<i>Cotoneaster bullatus</i> Bois	A	269	- <i>arnoldiana</i> Sarg.	A	295	- <i>punctata</i> Jacq.	A	322	- <i>pallasiana</i> Juz.	A,E,K
245	- <i>dielsianus</i> Pritz.	A	270	- <i>calpodendron</i> (Ehrh.) Medic.	A	296	- <i>remotilobata</i> Raik. ex M.Pop.	A	323	- <i>praecox</i> (Pall.) Borkh.	K
246	- <i>divaricatus</i> Rehd. et Wils.	A	271	- <i>chlorosarca</i> Maxim.	A,F	297	- <i>rivularis</i> Nutt.	A	324	<i>Malus prattii</i> (Hemsl.) Schneid.	A
247	- <i>foveolatus</i> Rehd. et Wils.	A	272	- <i>crus-galli</i> L.	A	298	- <i>sanguinea</i> Pall.	A	325	- <i>prunifolia</i> (Willd.) Borkh.	A,K
248	- <i>franchetii</i> Bois	A	273	- <i>curvisepala</i> Lindm.	G	299	- <i>songorica</i> C.Koch	A,D	326	- <i>pumila</i> Mill.	A
249	- <i>horizontalis</i> Dcne.	A	274	- <i>dahurica</i> Koehne	A,F	300	- <i>submollis</i> Sarg.	A	327	- <i>robusta</i> (Carr.) Rehd.	A
250	- <i>x ignavus</i> E.Wolf		275	- <i>douglasii</i> Lindl.	A	301	- <i>succulenta</i> Schrad.	A	328	- <i>sieboldii</i> (Regel) Rehd.	A
251	- <i>integerrimus</i> Medic.	A,B,C	276	- <i>dsungarica</i> Zab.	D	302	- <i>tanacetifolia</i> (Lam.) Pers.	A	329	- <i>silvestris</i> (L.) Mill.	A,K
252	- <i>karatavicus</i> Pojark.	A	277	- <i>ellwangeriana</i> Sarg.	A	303	- <i>x tianschanica</i> Pojark.	A	330	- <i>spectabilis</i> (Ait.) Borkh.	A
253	- <i>lucidus</i> Schlecht.	A,E	278	- <i>faxonii</i> Sarg.	A	304	- <i>turcomanica</i> Pojark.	A	331	- <i>toringoides</i> (Rehd.) Hughes	A
254	- <i>megalocarpus</i> Pojark.	A	279	- <i>flabellata</i> (Bosc) C.Koch	A	305	- <i>turkestanica</i> Pojark.	A,D	332	- <i>zumii</i> (Mats.) Rehd.	A
255	- <i>melanocarpus</i> Lodd.	F,G	280	- <i>heldreichii</i> Boiss.	A	306	- <i>volgensis</i> Pojark.	A	333	<i>Neillia longiracemosa</i> Hemsl.	A
256	- <i>moupinensis</i> Franch.	A	281	- <i>hissarica</i> Pojark.	A	307	<i>Dasiphora x friedrich-</i> <i>senii</i>	A	334	<i>Padus asiatica</i> Kom.	A
257	- <i>multiflorus</i> Bunge	A	282	- <i>kyrtostyla</i> Fingerh.	A	308	- <i>fruticosa</i> (L.) Rydb.	A,E,G	335	- <i>avium</i> Mill.	D
258	- <i>obscurus</i> Rehd. et Wils.	A	283	- <i>laurentiana</i> var. <i>brunetiana</i> (Sarg.) Kruschke	A	309	- <i>mandshurica</i> (Maxim.) Juz.	A			
			284	- <i>x lavellei</i> Herincq	A	310	<i>Exochorda korolkowii</i> Lav.	A			
						311	<i>Holodiscus discolor</i> (Pursh) Maxim.	A			

336	<i>Padus grayana</i> Schneid.	A	363	- <i>rossica</i> A. Danilov	A
337	- <i>maackii</i> (Rupr.) Kom.	A, F, G	364	- <i>ussuriensis</i> Maxim.	A, K
338	- <i>mahaleb</i> (L.) Borckh.	A	365	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	A, E
339	- <i>maximowiczii</i> (Rupr.) Sok.	A, F	366	- <i>agrestis</i> Savi	A
340	- <i>pensylvanica</i> (L.f.) Sok.	A, K	367	- x <i>alba</i> L.	A
341	- <i>racemosa</i> (Lam.) Gilib.	A, G	368	- <i>albertii</i> Regel	A
342	- <i>serotina</i> (Ehrh.) Agardh	A, K	369	- <i>amblyotis</i> C.A. Mey.	A, F
343	- <i>virginiana</i> (L.) Mill.	A, K	370	- <i>arvensis</i> Huds.	A
344	<i>Physocarpus amurensis</i> Maxim.	A, F	371	- <i>beggeriana</i> Schrenk	A
345	- <i>bracteatus</i> (Rydb.) Rehd.	A	372	- <i>blanda</i> Ait.	A
346	- <i>capitatus</i> (Pursh) Ktze.	A	373	- <i>canina</i> L.	A
347	- <i>intermedius</i> (Rydb.) Schneid.	A	374	- <i>davurica</i> Pall.	A
348	- <i>monogynus</i> (Torr.) Coult.	A	375	- <i>dumetorum</i> Thuill.	A
349	- <i>opulifolius</i> (L.) Maxim.	A	376	- <i>fedtschenkoana</i> Regel	A
350	- <i>ribesifolius</i> Kom.	A	377	- <i>gallica</i> L.	A
351	<i>Prinsepia sinensis</i> (Oliv.) Kom.	A, F	378	- <i>gymnocarpa</i> Nutt.	A
352	<i>Prunus americana</i> Marsh.	A	379	- <i>koreana</i> Kom.	A, F
353	- <i>divaricata</i> Ledeb.	A, G	380	- <i>laxa</i> Retz.	A, E
354	- <i>domestica</i> L.	A	381	- <i>majalis</i> Herrm.	A
355	- <i>gracilis</i> Engelm. et Gray	A	382	- <i>maximowicziana</i> Regel	A
356	- <i>nigra</i> Ait.	A, K	383	- <i>multiflora</i> Thunb.	A
357	- <i>salicina</i> Lindl.	A, K	384	- <i>palustris</i> Marsh.	A
358	- - var. <i>coreana</i> Kom.	A	385	- <i>pendulina</i> L.	A, B
359	- <i>sogdiana</i> Vass.	A	386	- <i>pimpinellifolia</i> L.	A, C, E, G
360	- <i>spinosa</i> L.	A, B, G, K	387	- <i>rugosa</i> Thunb.	A, G
361	- <i>ussuriensis</i> Kov. et Kost.	A	388	- <i>sicula</i> Tratt.	A
362	<i>Pyrus communis</i> L.	A, K	389	- <i>woodsii</i> Lindl.	A
			390	<i>Rubus caesius</i> L.	A, E
			391	- <i>caucasicus</i> Focke	A
			392	- <i>crataegifolius</i> Bunge	A, F, K
			393	- <i>deliciosus</i> Torr.	A
			394	- <i>hirtus</i> Waldst. et Kit.	A

395	<i>Rubus idaeus</i> L.	A, B	422	<i>Sorbus mougeottii</i> Soy.- Willem. et Godr.	A
396	- <i>neglectus</i> Peck.	K	423	- <i>prattii</i> var. <i>tatsiensis</i> Schneid.	A
397	- <i>nessensis</i> W. Hall	G	424	- <i>rufo-ferruginea</i> (Schneid.) Schneid.	A
398	- <i>occidentalis</i> L.	A	425	- <i>sambucifolia</i> Roem.	F
399	- <i>odoratus</i> L.	A	426	- <i>sibirica</i> Hedl.	A
400	- <i>parviflorus</i> Nutt.	A	427	- <i>thuringiaca</i> (Ilse) Fritsch	A
401	- <i>parvifolius</i> L.	A	428	- <i>turkestanica</i> (Franch.) Hedl.	D
402	- <i>sachalinensis</i> Lévl.	A, F, G	429	<i>Spirea aemiliana</i> Schneid.	A
403	<i>Sibiraea laevigata</i> (L.) Maxim.	A, E	430	- <i>alba</i> Du Roi	A
404	<i>Sorbaria arborea</i> Schneid.	A	431	- <i>albiflora</i> (Miq.) Zab.	A
405	- <i>pallasii</i> (G. Don) Pojark.	E, F	432	- <i>betulifolia</i> Pall.	A, E, F
406	- <i>sorbifolia</i> (L.) A. Br.	A, E, F	433	- <i>blumei</i> G. Don	A
407	* <i>Sorbocotoneaster pozdnjakovii</i> Pojark.	A	434	- x <i>bumalda</i> Burv.	A
408	<i>Sorbus alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) C. Koch	A	435	- <i>chamaedryfolia</i> L.	A, D
409	- <i>americana</i> Marsh.	A	436	- - var. <i>transiens</i> Zab.	A
410	- <i>amurensis</i> Koehne	A, F	437	- <i>corymbosa</i> Raf.	A
411	- x <i>arnoldiana</i> Rehd.	A	438	- <i>crenata</i> L.	A, B
412	- <i>aucuparia</i> L.	A, B	439	- <i>densiflora</i> Nutt.	A
413	- <i>caucasica</i> Zinserl.	C	440	- <i>douglasii</i> Hook.	A
414	- <i>commixta</i> Hedl.	A, F	441	- <i>flexuosa</i> Fisch.	A
415	- <i>decora</i> (Sarg.) Schneid.	A	442	- <i>fritschiana</i> Schneid.	A
416	- <i>discolor</i> (Maxim.) Maxim.	A	443	- <i>gemmata</i> Zab.	A
417	- <i>graeca</i> (Spach) Hedl.	A	444	- <i>humilis</i> Pojark.	A, F
418	- x <i>hybrida</i> L.	A	445	- <i>hypericifolia</i> L.	A
419	- <i>intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	A	446	- <i>japonica</i> L.f.	A
420	- <i>koehneana</i> Schneid.	A	447	- - var. <i>fortunei</i> (Planch.) Rehd.	A
421	- x <i>meinichii</i> (Lindeb.) Hedl.	A	448	- - var. <i>glabra</i> (Regel) Koidz.	A

449 *Spiraea japonica* A  
'Ruberrima'

450 - *latifolia* (Ait.) A  
Borckh.

451 - x *lemoinei* Zab. A

452 - *longigemmis* Maxim. A

453 - *lucida* Dougl. ex A  
Greene

454 - x *margaritae* Zab. A

455 - *media* Franz Schmidt A  
E, F

456 - *menziesii* Hook. A

457 - *miyabei* Koidz. A

458 - *nipponica* Maxim. A

459 - *nipponica* var. *tosa-*  
*ensis* (Yatabe) Makino A

460 - x *pumilionum* Zab. A

461 - *rosthornii* Pritz. A

462 - *salicifolia* L. A, E, F,  
G

463 - x *sanssouciana* A  
C. Koch

464 - *sargentiana* Rehd. A

465 - x *schinabeckii* Zab. A

466 - *sericea* Turcz. A, F

467 - *stevenii* (Schneid.) A  
Rydb.

468 - *tomentosa* L. A

469 - *trichocarpa* Nakai A

470 - *trilobata* L. A, E

471 - *ussuriensis* Pojark. A, F

472 - *veitchii* Hemsl. A

473 *Stephanandra* A  
*incisa* (Thunb.) Zbl.

474 - *tanakae* Franch. A  
et Sav.

Rutaceae

475 *Phellodendron amurense* A, F  
Rupr.

476 - *sachalinense* (Fr. A, F  
Schmidt) Sarg.

477 *Ptelea trifoliata* L. A

Saxifragaceae

478 *Deutzia amurensis* A, F  
(Regel) Airy-Shaw

479 *Grossularia acicularis* E, K  
(Smith) Spach

480 - *cynosbati* (L.) Mill. A

481 - *divaricata* (Dougl.) A  
Cov. et Britt.

482 - *downingiana* Berger. K

483 - *hirtella* Cov. et Britt. K

484 - *nivea* Lindl. K

485 - *reclinata* (L.) Mill. A, C, G,  
K

486 *Hydrangea paniculata* A, F  
Sieb.

487 *Philadelphus caucasicus* C  
Koehne

488 - *lewisii* Pursh A

489 - *schrenkii* Rupr. et Maxim. A

490 - *tenuifolius* Rupr. et A, F  
Maxim.

491 *Ribes alpinum* L. A

492 - *atropurpureum* C.A.Mey. A

493 - *aureum* Pursh A

494 - *biebersteinii* Berlin A, C

495 - *diacantha* Pall. E

496 - *fragrans* Pall. E

497 - *glandulosum* Grauer A

498 - *heterotrichum* C.A.Mey. A

499 - *hudsonianum* Richards. A

500 *Ribes komarovii* Pojark. A, F

501 - *lacustre* (Pers.) Poir. A

502 - *latifolium* Jancz. F

503 - *mandshuricum* (Maxim.) F  
Kom.

504 - *maximoviczianum* Kom. F

505 - *nigrum* L. A, G

506 - *odoratum* Wendl. A

507 - *pallidiflorum* A, F  
Pojark.

508 - *pubescens* Hedl. G

509 - *rubrum* L. A

510 - *sachalinense* A, F  
(Fr. Schmidt) Nakai

511 - *sanguineum* Pursh A

512 - *saxatile* Pall. A

513 - *ussuriense* Jancz. F

514 - *warszewiczii* Jancz. K

Staphyleaceae

515 *Staphylea trifolia* L. A

Tamaricaceae

516 *Myricaria alopecuroides* A  
Schrenk

Thymelaeaceae

517 *Daphne albowiana* C  
Woronow

518 - *giraldii* Nitsche A

519 - *kamtschatica* Maxim. F

Tiliaceae

520 *Tilia americana* L. A

521 - *amurensis* Rupr. A

522 - *cordata* Mill. A

523 - *dasystyla* Stev. A

524 - x *flavescens* A.Br. A

525 *Tilia japonica* (Miq.) A  
Simonkai

526 - *mandshurica* Rupr. et A  
Maxim.

527 - *maximowicziana* Shiras. A

528 - *platyphyllos* Scop. A

529 - *sibirica* Bayer A

530 - *tomentosa* Moench A

531 - *vulgaris* Hayne A

532 - - 'Pallida' A

Ulmaceae

533 *Ulmus glabra* Huds. A

534 - *laciniata* (Trautv.) F  
Mayr

## ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ


## Herbae

<u>Aizoaceae</u>	561	Allium rubens Schrad. ex Willd.	E
535 <i>Tetragonia tetragonioides</i> (Pall.) Kuntze	K	562 - <i>schoenoprasum</i> L.	B, D, E, G, K
<u>Alliaceae</u>	563	- <i>senescens</i> L.	B, E, G
536 <i>Allium aflatunense</i> B. Fedtsch.	D, G	564 - <i>sibiricum</i> L.	K
537 - <i>albidum</i> Fisch. ex Bess.	C	565 - <i>stipitatum</i> Regel	D
538 - <i>altaicum</i> Pall.	E, K	566 - <i>strictum</i> Schrad.	E
539 - <i>altissimum</i> Regel	D, G	567 - <i>ursinum</i> L.	B, C, G H
540 - <i>angulosum</i> L.	B, E	568 - <i>victorialis</i> L.	B, C, E G, H, K
541 - <i>coeruleum</i> Pall.	B, D	569 - <i>winklerianum</i> Regel	D
542 - <i>cyathophorum</i> Bureau et Franch.	H	<u>Amaryllidaceae</u>	
543 - <i>elatum</i> Regel	D	570 <i>Ixiolirion tataricum</i> (Pall.) Herb.	D
544 - <i>globosum</i> Bieb. ex Redoute	B, C	571 <i>Leucojum vernum</i> L.	B
545 - <i>fistulosum</i> L.	K	<u>Apiaceae</u>	
546 - <i>hymenorrhizum</i> Ledeb.	D	572 <i>Aegopodium alpestre</i> Ledeb.	D, F
547 - <i>karataviense</i> Regel	D	573 - <i>podagraria</i> L.	B
548 - <i>longicuspis</i> Regel	D, G	574 - <i>tadzhikorum</i> Schischk.	H
549 - <i>meliophilum</i> Juz.	H	575 <i>Angelica amurensis</i> Schischk.	F
550 - <i>nutans</i> L.	E, G, K	576 - <i>brevicaulis</i> (Rupr.) B. Fedtsch.	D
551 - <i>obliquum</i> L.	B, E, K	577 - <i>sachalinensis</i> Maxim.	F
552 - <i>ochotense</i> Prokh.	F	578 - <i>ternata</i> Regel et Schmalh.	D
553 - <i>odorum</i> L.	E, F, K	579 <i>Anthriscus aemula</i> (Woronow) Schischk.	F
554 - <i>oleraceum</i> L.	B	580 - <i>cerefolium</i> (L.) Hoffm.	K
555 - <i>oreophilum</i> C.A.Mey.	D	581 - <i>nemorosa</i> (Bieb.) Spreng.	C
556 - <i>paniculatum</i> L.	B	582 - <i>sylvestris</i> (L.) Hoffm.	H
557 - <i>platyspathum</i> Schrenk	D		
558 - <i>polyphyllum</i> Kar. et Kir.	D		
559 - <i>pskemense</i> B. Fedtsch.	G		
560 - <i>rotundum</i> L.	B		

583 <i>Archangelica</i> <i>decurrens</i> Ledeb.	D, E	610 <i>Heracleum dissectum</i> Ledeb.	E
584 - <i>officinalis</i> Hoffm.	B	611 - <i>dulce</i> Fisch.	K
585 <i>Astrantia major</i> L.	B	612 - <i>lehmannianum</i> Bunge	G, D
586 - <i>maxima</i> Pall.	C	613 - <i>moellendorffii</i> Hance	F
587 - <i>trifida</i> Hoffm.	G	614 - <i>sibiricum</i> L.	B
588 <i>Bupleurum aureum</i> (Hoffm.) Fisch. ex Spreng.	B, D E, G	615 - <i>sosnowskyi</i> Manden.	C, G
589 - <i>multinerve</i> DC.	B	616 - <i>voroschilovii</i> Gorovoi	F
590 <i>Carum alpinum</i> (Bieb.) Benth.	G	617 <i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh.	B, G
591 - <i>carvi</i> L.	G, K	618 <i>Levisticum officinale</i> Koch	G, K
592 <i>Chaerophyllum</i> <i>aromaticum</i> L.	K	619 <i>Libanotis buchtormensis</i> (Fisch.) DC.	E
593 - <i>bulbosum</i> L.	K	620 - <i>condensata</i> (L.) Crantz	E, G
594 - <i>prescottii</i> DC.	K	621 - <i>dolichostyla</i> Schischk.	D
595 <i>Cnidium multicaule</i> (Turcz.) Ledeb.	E	622 - <i>seseloides</i> Turcz.	F
596 <i>Conium maculatum</i> L.	G	623 <i>Ligusticum hultenii</i> Fern.	F, H
597 <i>Coriandrum sativum</i> L.	G, K	624 <i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	B
598 <i>Cryptotaenia japonica</i> Hasak.	F	625 <i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Makino et Yabe	F
599 <i>Daucus carota</i> L.	B, K	626 <i>Pachypleurum alpinum</i> Ledeb.	E
600 <i>Eryngium campestre</i> L.	B	627 <i>Pastinaca sativa</i> L.	K
601 - <i>planum</i> L.	B, G	628 <i>Peucedanum morissonii</i> Bess.	G
602 <i>Ferula caspica</i> Bieb.	B	629 - <i>oreoselinum</i> (L.) Moench	B
603 - <i>foliosa</i> Lipsky ex Korov.	D	630 <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	B
604 - <i>orientalis</i> L.	B	631 <i>Prangos pabularia</i> Lindl.	D
605 - <i>tatarica</i> Fisch.	B	632 <i>Sanicula chinensis</i> Bunge	F
606 - <i>tenuisecta</i> Korov.	D	633 - <i>europaea</i> L.	B, H
607 - <i>ugamica</i> Korov.	D	634 - <i>rubriflora</i> Fr. Schmidt ex Maxim.	F
608 <i>Ferulago sylvatica</i> (Bess.) Reichb.	B	635 <i>Schrenkia golickeana</i> (Regel et Schmalh.) B. Fedtsch.	D
609 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	K		

5864

5864



636	<i>Sium sisarum</i> L.	K	658	<i>Achillea stricta</i> Schleich.	B
637	- <i>suave</i> Walt.	F	659	<i>Achyrophorus maculatus</i> (L.) Scop.	E
638	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	F	660	- <i>uniflorus</i> (Vill.) Bluff et Fingerh.	B
<u>Apocynaceae</u>					
639	<i>Apocynum cannabinum</i> L.	K	661	<i>Adenocaulon adhaeres-</i> <i>cens</i> Maxim.	F
640	<i>Vinca minor</i> L.	B	662	<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kerner	B
<u>Araceae</u>					
641	<i>Arisaema amurense</i> Maxim.	F,H	663	<i>Aetheopappus pulcherri-</i> <i>mus</i> (Willd.) Cass.	C
642	- <i>triphyllum</i> (L.) Schott.	H	664	<i>Amphoricarpus elegans</i> Albov	C
643	<i>Arum korolkowii</i> Regel	D	665	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.	F
<u>Araliaceae</u>					
644	<i>Aralia continentalis</i> Kitag.	F	666	<i>Antennaria alpina</i> (L.) Gaertn.	H
645	- <i>cordata</i> Thunb.	F	667	<i>Anthemis carpatica</i> Waldst. et Kit.ex Willd.	B
<u>Aristolochiaceae</u>					
646	<i>Aristolochia clemati-</i> <i>tis</i> L.	G	668	- <i>marschalliana</i> Willd.	C
647	<i>Asarum europaeum</i> L.	B,G,H	669	- <i>rigescens</i> Willd.	C
648	- <i>sieboldii</i> Miq.	F,H	670	- <i>subtinctoria</i> Dobrocz.	H
<u>Asclepiadaceae</u>					
649	<i>Antitoxicum interme-</i> <i>dium</i> (Taliev) Pobed.	B	671	- <i>tranzscheliana</i> Fed.	H
650	<i>Asclepias syriaca</i> L.	G	672	- <i>zyghia</i> Woronow	C
651	<i>Cynanchum ascyrifolium</i> (Franch. et Sav.) Matsum.	F	673	<i>Aposeris foetida</i> (L.) Less.	B,H
652	- <i>vincetoxicum</i> (L.) Pers.	G	674	<i>Arnica chamissonis</i> Less.	G
<u>Asteraceae</u>					
653	<i>Achillea cartilaginea</i> Ledeb.	G	675	- <i>montana</i> L.	B,G,K
654	- <i>distans</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	B	676	- <i>sachalinensis</i> (Regel) A.Gray	F
655	- <i>filipendulina</i> Lam.	D	677	<i>Artemisia dracunculus</i> L.	G
656	- <i>micrantha</i> Willd.	B	678	- <i>latifolia</i> Ledeb.	B
657	- <i>millefolium</i> L.	G,H	679	<i>Aster glehnii</i> Fr.Schmidt	F
			680	- <i>ibericus</i> Stev.	C
			681	- <i>salignus</i> Willd.	B
			682	- <i>scaber</i> Thunb.	F

683	<i>Aster serpentimontanus</i> Tamansch.	E,H	711	<i>Cirsium acaule</i> (L.) Scop.	B
684	- <i>subintegerrimus</i> (Trautv.) Ostenf. et Resvoll.	B	712	- <i>heterophyllum</i> (L.) Hill	B
685	<i>Bellis perennis</i> L.	B	713	- <i>oleraceum</i> (L.) Scop.	B
686	<i>Bidens tripartita</i> L.	G	714	<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Aschers.	B
687	<i>Cacalia auriculata</i> DC.	F	715	- <i>sibirica</i> L.	B,E
688	- <i>hastata</i> L.	F	716	<i>Dendranthema naktongense</i> (Nakai) Tzvel.	H
689	- <i>kantschatica</i> (Maxim.) Kudo	F	717	- <i>zawadskii</i> (Herbich) Tzvel.	E
690	- <i>komaroviana</i> (Pojark.) Pojark.	F	718	<i>Doronicum austriacum</i> Jacq.	B
691	- <i>robusta</i> Tolm.	F	719	- <i>longifolium</i> Griseb. et Schenk	B
692	<i>Calendula officinalis</i> L.	G,K	720	- <i>orientale</i> Hoffm.	C,H
693	<i>Carlina acaulis</i> L.	H	721	- <i>pardalianches</i> L.	B,H
694	<i>Carpesium cernuum</i> L.	F	722	<i>Echinops gmelinii</i> Turcz.	H
695	- <i>macrocephalum</i> Franch. et Sav.	F	723	- <i>humilis</i> Bieb.	H
696	<i>Centaurea dealbata</i> Willd.	C,H	724	- <i>ritro</i> L.	H,K
697	- <i>fischeri</i> Willd.	H	725	- <i>sphaerocephalus</i> L.	G, K
698	- - <i>v. albiflora</i> Sosn.	H	726	<i>Erigeron aurantiacus</i> Regel	D
699	- - <i>v. purpurea</i> Sosn.	H	727	- <i>ericalyx</i> (Ledeb.) Vierh.	E
700	- <i>jacea</i> L.	B,G	728	- <i>speciosus</i> (Lindl.) DC.	H
701	- <i>kotschyana</i> Heuff.	B	729	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	G
702	- <i>mollis</i> Waldst. et Kit.	B,G,H	730	- <i>glehnii</i> Fr. Schmidt ex Trautv.	F,H
703	- <i>montana</i> L.	H	731	- <i>lindleyanum</i> DC.	F
704	- <i>nigrifimbria</i> (C.Koch) Sosn.	C	732	- <i>purpureum</i> L.	H
705	- <i>orientalis</i> L.	B,O	733	<i>Gaillardia aristata</i> Pursh	H
706	- <i>pseudophrygia</i> C.A.Mey.	B	734	<i>Galatella coriacea</i> Novopokr.	D
707	- <i>ruthenica</i> Lam.	B,G	735	- <i>punctata</i> (Waldst. et Kit.) Nees	B,G
708	- <i>scabiosa</i> L.	B			
709	<i>Cicerbita pontica</i> (Boiss.) Grossh.	H			
710	<i>Cichorium intybus</i> L.	K			

736 <i>Grossheimia macrocephala</i> (Muss.-Puschk.) Sosn. et Takht. C,G,H	764 <i>Ligularia schmidtii</i> (Maxim.) Makino F
737 <i>Helenium autumnale</i> L. H	765 - <i>sibirica</i> (L.) Cass. E
738 - <i>hoopesii</i> A.Gray H	766 - <i>thomsonii</i> (Clarke) Pojark. D
739 <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench G	767 - <i>trichocephala</i> Pojark. F
740 <i>Heliopsis scabra</i> Dun. H	768 - <i>vorobievii</i> Worosch. F
741 <i>Hieracium aurantiacum</i> L. B,H	769 <i>Linosyris villosa</i> (L.) B DC.
742 - <i>laevigatum</i> Willd. B	770 <i>Matricaria chamomilla</i> G L.
743 - <i>pilosella</i> L. B	771 <i>Petasites albus</i> (L.) O Gaertn.
744 - <i>umbellatum</i> L. B	772 - <i>hybridus</i> (L.) Gaertn. G
745 <i>Hypochoeris radicata</i> L. B	773 <i>Picris kamschatica</i> F Ledeb.
746 <i>Inula ensifolia</i> L. H	774 <i>Prenanthes tatarinowii</i> F Maxim.
747 - <i>grandiflora</i> Willd. C	775 <i>Ptarmica ptarmicoides</i> F (Maxim.) Worosch.
748 - <i>helenium</i> L. C,D,E G,H,K	776 <i>Pyrethrum</i> <i>achilleifolium</i> Bieb. B
749 - <i>magnifica</i> Lipsky C,H	777 - <i>carneum</i> Bieb. G
750 <i>Leontodon hispidus</i> L. B	778 - <i>cinerariifolium</i> Trev. G
751 <i>Leontopodium alpinum</i> Cass. B,H	779 - <i>corymbosum</i> (L.) Willd. B,G
752 <i>Leucanthemum raciborskii</i> B M.Pop. et Chrshan.	780 - <i>leptophyllum</i> Stev. C
753 - <i>vulgare</i> Lam. B	781 - <i>macrophyllum</i> (Waldst. et Kit.) Willd. C,G
754 <i>Liatris spicata</i> (L.) Willd. H	782 - <i>millefoliatum</i> (L.) B Willd.
755 <i>Ligularia altaica</i> DC. E	783 - <i>parthenifolium</i> Willd. D
756 - <i>calthifolia</i> Maxim. F	784 <i>Rhaponticum carthamoi-</i> E, <i>des</i> (Willd.) Iljin G,K
757 - <i>dentata</i> (A.Gray.)Hara H	785 <i>Saussurea amurensis</i> F Turcz.
758 - <i>fischeri</i> (Ledeb.)Turcz. F	786 - <i>kolesnikovii</i> Khokhr. F et Worosch.
759 - <i>glabrescens</i> Worosch. F	787 - <i>manshurica</i> Kom. F
760 - <i>glauca</i> (L.) Hoffm. E	
761 - <i>heterophylla</i> Rupr. D	
762 - <i>macrophylla</i> (Ledeb.)DC. D	
763 - <i>przewalskii</i> (Maxim.) Diels H	

5864

5864

788 <i>Saussurea neoserrata</i> F Nakai	815 <i>Telekia speciosa</i> B,C (Schreb.) Baumg. G,H
789 - <i>odontolepis</i> Sch.Bip. F ex Herd.	816 <i>Tragopogon dubius</i> B Scop.
790 - <i>riederi</i> Herd. F	<u>Berberidaceae</u>
791 - <i>triangulata</i> Trautv. F et Mey.	817 <i>Caulophyllum robustum</i> Maxim. F,H
792 - <i>ussuriensis</i> Maxim. F	818 <i>Diphylleia grayi</i> F Fr.Schmidt
793 <i>Scorzonera hispanica</i> L. G,K	819 <i>Epimedium colchicum</i> C,H (Boiss.) Trautv.
794 - <i>rosea</i> Waldst. et Kit. B	820 <i>Gymnospermium albertii</i> (Regel) Takht. D
795 <i>Senecio cannabifolius</i> F Less.	821 <i>Jeffersonia dubia</i> F,G,H (Maxim.) Benth.et Hook.
796 - <i>grandidentatus</i> Ledeb. C	822 <i>Leontice smirnowii</i> G Trautv.
797 - <i>nemorensis</i> L. B	823 <i>Podophyllum peltatum</i> H L.
798 - <i>othonnae</i> Bieb. C	<u>Bignoniaceae</u>
799 - <i>platyphylloides</i> Somm. C,G et Levier	824 <i>Incarvillea grandiflora</i> Bureau et Franch. H
800 - <i>pseudoarnica</i> Less. F,H	<u>Boraginaceae</u>
801 - <i>quinqueligulatus</i> D C.Winkl.	825 <i>Anchusa officinalis</i> L. G
802 - <i>umbrosus</i> Waldst.et Kit. B	826 <i>Borago officinalis</i> L. G
803 <i>Serratula coronata</i> L. D	827 <i>Brunnera macrophylla</i> H (Bieb.) Johnst.
804 - <i>heterophylla</i> (L.) Desf. B	828 - <i>sibirica</i> Stev. H
805 - <i>inermis</i> Gilib. B	829 <i>Cynoglossum officinale</i> G L.
806 - <i>lyratifolia</i> Schrenk. H	830 <i>Echium vulgare</i> L. G,K
807 - <i>radiata</i> (Waldst. et Kit.) Bieb. B	831 <i>Lindelofia macrostyla</i> D (Bunge) M.Pop.
808 <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. G	832 <i>Macrotomia echioides</i> C (L.) Boiss.
809 <i>Solidago alpestris</i> B Waldst. et Kit.	833 <i>Mertensia pterocarpa</i> F (Turcz.) Tatew. et Ohwi
810 - <i>canadensis</i> L. H	834 <i>Myosotis alpestris</i> B Schmidt
811 - <i>dahurica</i> Kitag. E	835 - <i>sylvatica</i> (Ehrh.) B Hoffm.
812 - <i>virgaurea</i> L. B	
813 <i>Tanacetum</i> <i>pseudoachillea</i> C.Winkl. D	
814 - <i>vulgare</i> L. B,G	

836 Pulmonaria filarzkjana Jav.	B	863 Campanula rapunculoides L.	B,H	886 Coronaria flos-jovis (L.) A.Br.	H	913 Hablitzia tamnoides Bieb.	C
837 - mollissima A.Kerner	B,H	864 - rotundifolia L.	B,E,G	887 Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb.	B	<u>Chloranthaceae</u>	
838 - obscura Dum.	B,H	865 - trachelium L.	B,E,H	888 - andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz.	B	914 Chloranthus japonicus Sieb.	F
839 Symphytum cordatum Waldst. et Kit.	B,H	866 - turczaninovii Fed.	E	889 - compactus Kit.	B	<u>Cistaceae</u>	
840 - grandiflorum DC.	C	867 Codonopsis clematidea (Schrenk) Clarke	D	890 - deltoides L.	B	915 Helianthemum arcticum (Grosser) Janch.	B
841 - officinale L.	B,G	868 - ovata Benth.	H	891 - fischeri Spreng.	B	916 - nummularium (L.) Dunal	B
842 - tuberosum L.	B,H	869 Jasione perennis Lam.	H	892 - giganteus D'Urv.	H	<u>Commelinaceae</u>	
843 Trachelanthus korolkovii Lipsky	D	870 Phyteuma orbiculare L.	H	893 - hoeltzeri C.Winkl.	D	917 Tradescantia virginiana L.	H
<u>Campanulaceae</u>				894 - polymorphus Bieb.	B	<u>Crassulaceae</u>	
844 Adenophora liliifolia (L.) Bess.	E	871 - spicatum L.	B,H	895 - superbus L.	B,E,F	918 Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et C.A.Mey.	E
845 - pereskiaefolia (Fisch. ex Roem. et Schult.) G.Don	F	872 - tetramerum Schur	B	896 - versicolor Fisch.	G	919 - linearifolia Boriss.	D
846 - subulata Kom.	F	873 - vagneri Kerner	B	897 Gypsophila altissima L.	B,E	920 - pinnatifida Boriss.	E
847 - trachelioides Maxim.	F	874 Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC.	H	898 - acutifolia Fisch.	C,H	921 - rosea L.	E,G
848 - triphylla (Thunb.) DC.	F,H	875 Symphyandra armena (Stev.) A.DC.	C,H	899 - paniculata L.	B,H	922 - semenovii (Regel et Herd.) Boriss.	D
849 Asyneuma campanuloides (Bieb. ex Sims) Bornm.	H	<u>Cannabaceae</u>		900 - repens L.	H	923 Sedum acre L.	B,C,G,H
850 - japonicum (Miq.) Brig.	F	876 Cannabis ruderalis Janisch.	K	901 Lychnis chalconica L.	B,G,H	924 - aizoon L.	E,F,G
851 Campanula alpina Jacq.	B	877 Humulus lupulus L.	G	902 - fulgens Fisch.	H	925 - album L.	C,H
852 - altaica Ledeb.	E	<u>Caprifoliaceae</u>		903 Melandrium album (Mill.) Garcke	G	926 - carpaticum G.Reuss	B
853 - diebersteiniana Roem. et Schult.	C	878 Triosteum sinuatum Maxim.	F	904 Petrorrhagia saxifraga (L.) Link.	H	927 - caucasicum (Grossh.) Boriss.	C,G,H
854 - bononiensis L.	B	<u>Caryophyllaceae</u>		905 Saponaria officinalis L.	B,G,H,K	928 - ellacombianum Praeger	F
855 - carpatica Jacq.	B,H	879 Arenaria graminifolia Schrad.	E	906 Silene coeli-rosa (L.) Gord.	H	929 - ewersii Ledeb.	D,E,H
856 - cervicaria L.	B	880 - longifolia Bieb.	B	907 - compacta Fisch.	C	930 - gracile C.A.Mey.	H
857 - dasyantha Bieb.	E	881 - polaris Schischk.	B	908 - dioica (L.) Clairv.	B	931 - hybridum L.	B,D,E,G,H
858 - glomerata L.	B,H	882 - rigida Bieb.	B	909 - repens Patr.	E	932 - kantschaticum Fisch.	F,H
859 - lactiflora Bieb.	C,G	883 - ucrainica Spreng.	B	910 Viscaria alpina (L.) G.Don	B	933 - kurilense Worosch.	H
860 - latifolia L.	B,C,G,H	884 Cerastium argenteum Bieb.	C,H	911 - vulgaris Bernh.	B,H	934 - maximowiczii Regel	F,H
861 - persicifolia L.	B,H	<u>Chenopodiaceae</u>		912 Atriplex hortensis f.rubra L.	K		
862 - pusilla Haenke	H	885 Coronaria coriacea (Moench) Schischk. ex Gorschk.	D				

935 <i>Sedum maximum</i> (L.) Hoffm.	B	962 <i>Draba bryoides</i> DC.	H
936 - <i>middendorffianum</i> Maxim.	F,H	963 - <i>kurilensis</i> (Turcz.) Fr.Schmidt	H
937 - <i>oppositifolium</i> Sims	C,H	964 - <i>sibirica</i> (Pall.)Thell.	B,H
938 - <i>purpureum</i> (L.)Schult.	B,F	965 <i>Erysimum cretaceum</i> (Rupr.) Schmalh.	B
939 - <i>reflexum</i> L.	H	966 <i>Eruca sativa</i> Lam.	K
940 - <i>sexangulare</i> L.	H	967 <i>Hesperis matronalis</i> L.	G
941 - <i>sichotense</i> Worosch.	F	968 <i>Iberis saxatilis</i> L.	H
942 - <i>spurium</i> Bieb.	C,H	969 - <i>sempervirens</i> L.	H
943 - <i>stoloniferum</i> S.G.Gmel.	C,H	970 <i>Isatis brachycarpa</i> C.A.Mey.	C
944 - <i>subulatum</i> (C.A.Mey.) Boiss.	H	970a- <i>tinctoria</i> L.	G,K
945 - <i>telephium</i> L.	B	971 <i>Lepidium sativum</i> L.	K
946 - <i>verticillatum</i> L.	F	972 <i>Lunaria rediviva</i> L.	B,G,H
947 <i>Sempervivum caucasicum</i> Rupr. et Boiss.	H	973 <i>Pachyphragma macrophyll-</i> <i>um</i> (Hoffm.) N.Busch	C,H
948 - <i>montanum</i> L.	B	974 <i>Schivereckia podolica</i> (Bess.) Andrz.	B
949 - <i>ruthenicum</i> Schnittsp.et C.B.Lehm.	B	975 <i>Sisymbrium luteum</i> (Maxim.) O.E.Schulz	F
950 - <i>soboliferum</i> Sims	B,H	<u>Cucurbitaceae</u>	
951 - <i>transcaucasicum</i> Muirhead	H	976 <i>Bryonia alba</i> L.	G
<u>Cruciferae</u>		977 <i>Schizopepon bryoniifo-</i> <i>lius</i> Maxim.	F
952 <i>Alyssum gmelinii</i> Jord. et Fourr.	B	<u>Cyperaceae</u>	
953 <i>Arabis alpina</i> L.	B,G	978 <i>Carex rigida</i> Good.	B
954 - <i>caucasica</i> Willd.	C,G,H	979 <i>Cyperus esculentus</i> L.	K
955 - <i>nordmanniana</i> Rupr.	C	<u>Dioscoreaceae</u> (tubera et semina)	
956 <i>Cardamine leucantha</i> (Tausch) O.E.Schulz	F	980 <i>Dioscorea caucasica</i> Lipsky	C,G
957 - <i>macrophylla</i> Willd.	E	981 - <i>nipponica</i> Makino	F
958 <i>Cochlearia arctica</i> Schlecht.	B	<u>Dipsacaceae</u>	
959 <i>Crambe orientalis</i> L.	C	982 <i>Cephalaria caucasica</i> Litw.	C
960 <i>Diploxaxis cretacea</i> Kotov	B	983 - <i>gigantea</i> (Ledeb.) Bohr.	C,G
961 <i>Draba bruniifolia</i> Stev.	C,H	984 <i>Dipsacus laciniatus</i> L.	G

985 <i>Dipsacus pilosus</i> L.	C	1009 <i>Lathyrus gmelinii</i> D,E Fritsch	D,E
986 <i>Scabiosa caucasica</i> Bieb.	C,G, H	1010 - <i>laxiflorus</i> (Desf.) Kuntze	H
987 - <i>lucida</i> Vill.	B	1011 - <i>megalanthus</i> Steud.	H
988 <i>Succisa pratensis</i> Moench	B	1012 - <i>niger</i> (L.) Bernh.	B,H
<u>Euphorbiaceae</u>			
989 <i>Euphorbia carpatica</i> Woloszcz.	B	1013 - <i>pratensis</i> L.	B
990 - <i>lucorum</i> Rupr. ex Maxim.	F	1014 - <i>tuberosus</i> L.	B
991 - <i>macroceras</i> Fisch. et C.A.Mey.	H	1015 - <i>vernus</i> (L.) Bernh.	B,H
992 - <i>polychroma</i> A.Kerner	H	1016 <i>Lotus corniculatus</i> L.	B
993 - <i>virgata</i> Waldst. et Kit.	B,G	1017 <i>Medicago falcata</i> L.	B,E
<u>Fabaceae</u>			
994 <i>Anthyllis polyphylla</i> Waldst. et Kit.	B	1018 <i>Melilotus albus</i> Medik.	K
995 <i>Astragalus fruticosus</i> Pall.	E	1019 <i>Onobrychis tanaitica</i> Spreng.	B
996 - <i>glycyphyllos</i> L.	E	1020 <i>Ononis arvensis</i> L.	K
997 - <i>membranaceus</i> (Fisch.) Bunge	F	1021 - <i>spinosa</i> L.	G,K
998 - <i>onobrychis</i> L.	B	1022 <i>Thermopsis lupinoides</i> (L.) Link	F,H
999 - <i>sieversianus</i> Pall.	D	1023 <i>Trifolium alpestre</i> L.	B
1000 <i>Baptisia australis</i> R.Br.	G,H	1024 - <i>medium</i> L.	B
1001 <i>Coronilla varia</i> L.	B,G	1025 - <i>pannonicum</i> Jacq.	B
1002 <i>Galega orientalis</i> Lam.	C	1026 <i>Vicia unijuga</i> A.Br.	E
1003 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.	G	<u>Fumariaceae</u>	
1004 <i>Hedysarum alpinum</i> L.	B,E	1027 <i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg.et Koerte	B
1005 - <i>austrosibiricum</i> B.Fedtsch.	E	1028 - <i>halleri</i> (Willd.) Willd.	B
1006 - <i>grandiflorum</i> Pall.	B	1029 - <i>marschalliana</i> Pers.	B
1007 - <i>semenovii</i> Regel et Herd.	D	1030 - <i>nobilis</i> (L.) Pers.	E
1008 <i>Lathyrus aureus</i> (Stev.) Brandza	C	1031 - <i>ochotensis</i> Turcz.	F
		1032 - <i>pallida</i> Pers.	F
		<u>Gentianaceae</u>	
		1033 <i>Gentiana asclepiadea</i> L.	B
		1034 - <i>axilliflora</i> Lévl. et Vaniot	F,H

1035	<i>Gentiana cruciata</i> L.	B,G	<u>Hydrophyllaceae</u>
1036	- <i>lagodechiana</i> (Kun.) Grossh.	O	1061 <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. G
1037	- <i>lutea</i> L.	B,G,K	<u>Hypericaceae</u>
1038	- <i>macrophylla</i> Pall.	E	1062 <i>Hypericum ascyron</i> L. E,G
1039	- <i>schistocalyx</i> C.Koch	O	1063 - <i>erectum</i> Thunb. F
1040	- <i>septemfida</i> Pall.	C,H	1064 - <i>geblerii</i> Ledeb. F,H
1041	- <i>tianschanica</i> Rupr.	D	1065 - <i>hirsutum</i> L. D
	<u>Geraniaceae</u>		1066 - <i>maculatum</i> Crantz B
1042	<i>Geranium albiflorum</i> Ledeb.	D,E	1067 - <i>montanum</i> L. B
1043	- <i>collinum</i> Steph. ex Willd.	D	1068 - <i>perforatum</i> L. B,G,K
1044	- <i>dalmaticum</i> (Beck.) Rech.	H	1069 - <i>ptarmicifolium</i> Spach. C
1045	- <i>erianthum</i> DC.	F	<u>Iridaceae</u>
1046	- <i>eriosomon</i> Fisch.	F	1070 <i>Iris albertii</i> Regel D
1047	- <i>gracile</i> Ledeb. ex Nordm.	C	1071 - <i>aphylla</i> L. B
1048	- <i>ibericum</i> Cav.	C,H	1072 - <i>bloudowii</i> Ledeb. D,E,G
1049	- <i>kemulariae</i> Charadze	O	1073 - <i>ensata</i> Thunb. E,G
1050	- <i>macrorrhizum</i> L.	B,G,H	1074 - <i>furcata</i> Bieb. C
1051	- <i>phaeum</i> L.	B,H	1075 - <i>graminea</i> L. B,Q
1052	- <i>platypetalum</i> Fisch. et C.A.Mey.	C,H	1076 - <i>halophila</i> Pall. B
1053	- <i>pratense</i> L.	B	1077 - <i>musulmanica</i> Fomin C
1054	- <i>psilostemon</i> Ledeb.	C	1078 - <i>pseudacorus</i> L. B,C
1055	- <i>rectum</i> Trautv.	D	1079 - <i>pumila</i> L. B
1056	- <i>robertianum</i> L.	B,H	1080 - <i>ruthenica</i> Ker-Gawl. D,E
1057	- <i>sanguineum</i> L.	B,G,H	1081 - <i>sanguinea</i> Hornem. F
1058	- <i>sylvaticum</i> L.	B,H	1082 - <i>setosa</i> Pall. ex Link F,G
1059	- <i>transbaicalicum</i> Serg.	E	1083 - <i>sibirica</i> L. B,C,E
1060	- <i>wlassovianum</i> Fisch. ex Link	F	1084 - <i>sogdiana</i> Bunge D,G
			1085 - <i>sulphurea</i> C.Koch C
			1086 - <i>violacea</i> Klatt C

1087	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	B,H	1111 <i>Mentha caucasica</i> Gand. C
	<u>Juncaceae</u>		1112 - <i>haplocalyx</i> Briq. F
1088	<i>Luzula nemorosa</i> (Poll.) E.Mey.	B,H	1113 - <i>longifolia</i> (L.) L. G
1089	- <i>sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	B,H	1114 <i>Monarda fistulosa</i> L. H
	<u>Lamiaceae</u>		1115 <i>Nepeta cataria</i> L. f. <i>citriodora</i> Dum. K
1090	<i>Ajuga reptans</i> L.	B	1116 - <i>grandiflora</i> Bieb. C,H
1091	<i>Betonica abchasica</i> (Bornm.) Chinth.	C	1117 - <i>pannonica</i> L. D
1092	- <i>foliosa</i> Rupr.	D,G	1118 - <i>sibirica</i> L. E
1093	- <i>grandiflora</i> Steph. ex Willd.	C,G,H	1119 - <i>yessoensis</i> Franch. et Savat. F
1094	- <i>officinalis</i> L.	B,H	1120 <i>Ocimum basilicum</i> L. K
1095	- <i>orientalis</i> L.	C	1121 - <i>gratissimum</i> L. K
1096	- <i>ossetica</i> (Bornm.) Chinth.	C	1122 <i>Origanum vulgare</i> L. B,C,G,K
1097	<i>Clinopodium sachalinense</i> (Fr.Schmidt) Koidz.	F	1123 <i>Phlomis alpina</i> Pall. E
1098	<i>Dracocephalum moldavica</i> L.	E,K	1124 - <i>maximowiczii</i> Regel F
1099	- <i>nutans</i> L.	E	1125 - <i>oreophila</i> Kar. et Kir. D
1100	- <i>peregrinum</i> L.	E	1126 - <i>pratensis</i> Kar. et Kir. D
1101	- <i>ruyschiana</i> L.	B	1127 - <i>tuberosa</i> L. B,E
1102	<i>Hyssopus ambiguus</i> Iljin	D	1128 <i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth. H
1103	- <i>officinalis</i> L.	B,G,K	1129 <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholl. H
1104	<i>Lamium album</i> L.	G	1130 <i>Salvia glutinosa</i> L. B,H
1105	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	G	1131 - <i>officinalis</i> L. K
1106	- <i>quinquelobatus</i> Gilib.	G,K	1132 - <i>pratensis</i> L. B,C,G,H
1107	<i>Majorana hortensis</i> Moench	K	1133 - <i>sclarea</i> L. D,K
1108	<i>Meehania urticifolia</i> (Miq.) Makino	F	1134 - <i>stepposa</i> Schost. B
1109	<i>Melissa officinalis</i> L.	G,K	1135 - <i>tesquicola</i> Klok. et Pobed. B
1110	<i>Melittis melissophyllum</i> L.	B,G,H	1136 - <i>verticillata</i> L. B,C
			1137 <i>Satureja hortensis</i> L. K
			1138 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi G,K

1139 Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank	E	1165 Colchicum speciosum Stev.	C
1140 - supina L.	E	1166 Convallaria majalis L.	G
1141 Stachys lanata Jacq.	O, H	1167 Disporum smilacinum A. Gray	F
1142 - sylvatica L.	B, G	1168 Eremurus altaicus (Pall.) Stev.	D
1143 Teucrium chamaedrys L.	B, O	1169 - fuscus (O. Fedtsch.) Vved.	D
1144 Thymus calcareus Klok. et Schost.	B	1170 - robustus (Regel) Regel	D
1145 - cretaceus Klok. et Schost.	B	1171 - spectabilis Bieb.	C
1146 - dimorphus Klok. et Schost.	B	1172 Erythronium caucasicum Woronow	C
1147 - drucei Ronn.	H	1173 - sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl.	G, H
1148 - kozo-poljanskyi Golitz.	B	1174 Fritillaria kotschyana Herb.	C
1149 - loevyanus Opiz	B	1175 - pallidiflora Schrenk	D
1150 - markhotensis Maleev	H	1176 Hemerocallis esculenta Koidz.	F, G
1151 - marschallianus Willd.	B	1177 - middendorffii Trautv. et Mey.	F, G
1152 - pulegioides L.	G	1178 - minor Mill.	E, F
1153 - serpyllum L.	H	1179 Hosta decorata Bailey	H
1154 - striatus Vahl	H	1180 - glauca Stearn	H
1155 - ucrainicus (Klok. et Schost.) Klok.	B	1181 - rectifolia Nakai	F, G, H
1156 - seravschanicus Klok.	D	1182 - ventricosa Stearn	H
1157 Ziziphora clinopodioides Lam.	E	1183 Korolkowia sewerzowii (Regel) Regel	D
<u>Liliaceae</u>			
1158 Anthericum liliago L.	B, H	1184 Lilium caucasicum (Miscz.) Grossh.	C
1159 - ramosum L.	B, H	1185 - georgicum Manden.	O
1160 - Asparagus officinalis L.	B, G, K	1186 - kesselringianum Miscz.	C
1161 - schoberioides Kunth	F	1187 - lebebourii (Baker) Boiss.	C
1162 Bellevalia sarmatica (Pall.) Woronow	B	1188 - martagon L.	B, D, E, G
1163 Colchicum autumnale L.	B	1189 - szoyitsianum Fisch. et Avé-Lall.	C
1164 - liparochiadis Woronow	C		

1190 Maianthemum dilatatum (Howell.) Nels. et Macbr.	F	1191 Muscari leucostomum Woronow	C, D
1192 - racemosum (L.) Mill.	B	1194 Ornithogalum fischeria- num Krasch.	B
1193 - szowitsianum Baker	C	1195 Petilium eduardii (Regel) Vved.	D
1196 Polygonatum glaberrim- um C. Koch	O	1197 - latifolium (Jacq.) Desf.	H
1198 - maximowiczii Fr. Schmidt	F	1199 - multiflorum (L.) All.	B, H
1200 - odoratum (Mill.) Druce	F, H	1201 - polyanthemum (Bieb.) Dietr.	H
1202 - roseum (Ledeb.) Kunth	H	1203 - verticillatum (L.) All.	H
1204 Puschkinia scilloides Adam	C	1205 Streptopus amplexifo- lius (L.) DC.	F, H
1206 Trillium camschatcense Ker-Gawl.	F, H	1207 Tulipa greigii Regel	D
1208 - kaufmanniana Regel	D	1209 Veratrum album L.	B
1209 - maackii Regel	F	1210 - lobelianum Bernh.	G
1211 - nigrum L.	B, E		

<u>Linaceae</u>	
1213 Linum alpinum Jacq.	H
1214 - angustifolium Huds.	K
1215 - austriacum L.	B
1216 - crepitans Dum.	K
1217 - flavum L.	B
1218 - komarovii Jus.	E
1219 - perenne L.	B, K
1220 - ucrainicum Czern.	B
<u>Lythraceae</u>	
1221 Lythrum salicaria L.	E, H
<u>Malvaceae</u>	
1222 Alcea nudiflora (Lindl.) Boiss.	D
1223 Althaea officinalis L.	G, K
1224 Hibiscus cannabinus L.	K
1225 Lavatera thuringiaca L.	B, D, G
1226 Sida hermaphrodita Rusby	G, K
<u>Onagraceae</u>	
1227 Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.	K
1228 - latifolium (L.) Th. Fries et Lange	E
1229 Circaea caulescens (Kom.) Nakai	F
1230 - cordata Royle	F
1231 - intermedia Ehrh.	B
1232 - lutetiana L.	B
1233 - quadrisulcata (Maxim.) Franch. et Savat.	F
1234 Oenothera missourien- sis Sims	H
1235 Onagra muricata (L.) Moench	F

<u>Osmundaceae</u> (sporaee)		1260 <i>Papaver rhoeas</i> L.	G
1236 <i>Osmunda cinnamomea</i> L.	F	1261 <i>Sanguinaria canadensis</i> L.	H
1237 - <i>claytoniana</i> L.	F	<u>Phrymaceae</u>	
1238 - <i>japonica</i> Thunb.	F	1262 <i>Phryma leptostachya</i> L.	F,H
<u>Oxalidaceae</u>		<u>Plantaginaceae</u>	
1239 <i>Oxalis obtriangulata</i> Maxim.	F	1263 <i>Plantago asiatica</i> L.	F
<u>Paeoniaceae</u>		1264 - <i>lanceolata</i> L.	K
1240 <i>Paeonia anomala</i> L.	E,G,H,K	1265 - <i>major</i> L.	K
1241 - <i>hybrida</i> Pall.	E,G,H	1266 - <i>maritima</i> L.	K
1242 - <i>intermedia</i> C.A.Mey.	D	1267 - <i>media</i> L.	K
1243 - <i>kavachensis</i> Aznav.	C,H	1268 - <i>psyllium</i> L.	G
1244 - <i>lactiflora</i> Pall.	F,G	1269 - <i>stepposa</i> Kuprian.	B
1245 - <i>macrophylla</i> (Albov) Lomak.	C	<u>Plumbaginaceae</u>	
1246 - <i>mlokosewitschii</i> Lomak.	C	1270 <i>Armeria alpina</i> (DC.) Willd.	H
1247 - <i>obovata</i> Maxim.	F,H	1271 - <i>sibirica</i> Turcz. ex Boiss.	B
1248 - <i>tenuifolia</i> L.	B,C,G	1272 <i>Goniolimon tataricum</i> (L.) Boiss.	B
1249 - <i>tomentosa</i> (Lomak.) N.Busch	C,H	1273 <i>Limonium latifolium</i> (Smith) Kuntze	B
1250 - <i>steveniana</i> (Stev.) Kem. - Nath.	C	1274 - <i>tomentellum</i> (Boiss.) Kuntze	B
1251 - <i>wittmanniana</i> Hartwiss et Lindl.	C	<u>Poaceae</u>	
<u>Papaveraceae</u>		1275 <i>Achnatherum splendens</i> (Trin.) Nevski	D
1252 <i>Chelidonium majus</i> L.	G,K	1276 <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl	B
1253 <i>Glaucium fimbrilligerum</i> Boiss.	D	1277 <i>Asperella coreana</i> (Honda) Nevski	F
1254 <i>Hylomecon vernalis</i> Maxim.	F,G,H	1278 <i>Avena fatua</i> L.	K
1255 <i>Papaver croceum</i> Ledeb.	D,E	1279 - <i>strigosa</i> Schreb.	K
1256 - <i>macrostomum</i> Boiss. et Huet	C	1280 <i>Briza minor</i> L.	C
1257 - <i>pavoninum</i> Schrenk	D	1281 <i>Bromus briziformis</i> Fisch. et Mey.	C
1258 - <i>pseudocanescens</i> M.Pop.	E		
1259 - <i>orientale</i> L.	G		

1282 <i>Bromus squarrosus</i> L.	B	1308 <i>Secale kuprijanovii</i> Grossh.	K
1283 - <i>tectorum</i> L.	D	1309 - <i>montanum</i> Guss.	K
1284 <i>Calamagrostis angustifolia</i> Kom.	F	1310 <i>Stipa capillata</i> L.	B,D
1285 - <i>langsдорffii</i> (Link) Trin.	F	1311 - <i>extremiorientalis</i> Hara	F
1286 <i>Dactylis glomerata</i> L.	B,C	1312 - <i>lessingiana</i> Trin. et Rupr.	B
1287 <i>Diarrhena japonica</i> Franch. et Savat.	H	1313 - <i>stenophylla</i> (Lindem.) Trautv.	B
1288 - <i>mandschurica</i> Maxim.	F,H	1314 - <i>ucrainica</i> P.Smirn.	B
1289 <i>Elymus akmolinsensis</i> Drob.	D	1315 <i>Trisetum sibiricum</i> Rupr.	F
1290 - <i>arenarius</i> L.	B	1316 <i>Triticum dicoccum</i> (Schrank) Schuebl.	K
1291 - <i>racemosus</i> Lam.	D	1317 - <i>monococcum</i> L.	K
1292 - <i>sibiricus</i> L.	E,F	1318 - <i>spelta</i> L.	K
1293 - <i>tschimganicus</i> (Drob.) Tzvel.	D	<u>Polemoniaceae</u>	
1294 <i>Festuca brachyphylla</i> Schult. et Schult.	E	1319 <i>Polemonium caucasicum</i> N.Busch	G
1295 - <i>supina</i> Schur	B	1320 - <i>coeruleum</i> L.	B,D,E,G,H,K
1296 - <i>valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin	B,D	1321 - <i>racemosum</i> (Regel) Kitam.	F
1297 <i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg.	B	<u>Polygonaceae</u>	
1298 <i>Koeleria delavignei</i> Czern. ex Domin	B	1322 <i>Oxyria digyna</i> (L.) Hill	F
1299 <i>Melica altissima</i> L.	E	1323 <i>Polygonum alpinum</i> All.	C,D
1300 - <i>nutans</i> L.	B	1324 - <i>bistorta</i> L.	E,G
1301 - <i>picta</i> C.Koch	H	1325 - <i>bucharicum</i> Grig.	D
1302 - <i>transsilvanica</i> Schur	E	1326 - <i>carneum</i> C.Koch	C,G
1303 - <i>uniflora</i> Retz.	H	1327 - <i>coriarium</i> Grig.	D,G
1304 <i>Milium effusum</i> L.	H	1328 - <i>divaricatum</i> L.	E,K
1305 <i>Phleum phleoides</i> (L.) Karst.	E	1329 - <i>hissaricum</i> M.Pop.	D
1306 <i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.	H	1330 - <i>jurii</i> A.Skvorts.	F
1307 <i>Poa alpina</i> L.	B,C	1331 - <i>senticosum</i> (Meissn.) Franch. et Savat.	F
		1332 - <i>viviparum</i> L. (tubera)	D,E,F

1333	<i>Polygonum weyrichii</i> Fr.Schmidt	F,K	1358	<i>Dryopteris sichotensis</i> Kom.	F
1334	<i>Rheum palmatum</i> L.	G	1359	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm.	E
1335	- <i>tataricum</i> L.	K	1360	- <i>robertianum</i> (Hoffm.) Newm.	F
1336	- <i>undulatum</i> L.	E,G	1361	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	E,F
1337	- <i>wittrockii</i> Lundstr.	D	1362	<i>Polystichum braunii</i> (Spenn.) Fee	B,F
1338	<i>Rumex acetosa</i> L.	G	1363	- <i>lobatum</i> (Huds.) Bast.	B
1339	- <i>alpinus</i> L.	B	1364	- <i>tripteron</i> (G.Kuntze) C.Presl	F
1340	- <i>nipponicus</i> Franch. et Savat.	F	<u>Portulacaceae</u>		
1341	- <i>sanguineus</i> L.	B	1365	<i>Portulaca oleracea</i> L.	K
<u>Polypodiaceae (sporaee)</u>			<u>Primulaceae</u>		
1342	<i>Athyrium crenatum</i> (Sommerf.) Rupr.	F	1366	<i>Cortusa matthioli</i> L.	G
1343	- <i>crenulatoserrulatum</i> Makino	F	1367	- <i>pekinensis</i> (Al.Richt.) Kom. et Aliss.	F, G,H
1344	- <i>filix-femina</i> (L.) Roth	B	1368	- <i>turkestanica</i> Losinsk.	D
1345	- <i>pterorachis</i> Christ	F	1369	<i>Dodecatheon meadia</i> L.	H
1346	- <i>rubripes</i> (Kom.) Kom.	F	1370	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	H
1347	- <i>spinulosum</i> (Maxim.) Milde	F	1371	- <i>davurica</i> Ledeb.	F
1348	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.	F	1372	<i>Primula abchasica</i> Sosn.	C
1349	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	B,E	1373	- <i>amoena</i> Bieb.	C
1350	<i>Dryopteris austriaca</i> (Jacq.) Woynar ex Schinz et Thell.	F	1374	- <i>carpatica</i> (Griseb. et Schenk) Fuss	B
1351	- <i>buschiana</i> Fomin	F	1375	- <i>elatior</i> (L.) Hill	B,H
1352	- <i>carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs	E	1376	- <i>farinifolia</i> Rupr.	C
1353	- <i>coreano-montana</i> Nakai	F	1377	- <i>heterochroma</i> Stapf	C
1354	- <i>crassirhizoma</i> Nakai	F	1378	- <i>komarovii</i> Losinsk.	C,H
1355	- <i>filix-mas</i> (L.) Schott	B,E	1379	- <i>macrocalyx</i> Bunge	B,C,E, G,H
1356	- <i>laeta</i> (Kom.) C.Chr.	F	1380	- <i>pallasii</i> Lehm.	E
1357	- <i>phegopteris</i> (L.) C.Chr.	F	1381	- <i>veris</i> L.	B,K
			1382	- <i>vulgaris</i> Huds.	B,G

1383	<i>Primula woronowii</i> Losinsk.	C,H	1409	<i>Actaea acuminata</i> Wall. ex Royle	F,H
<u>Ranunculaceae</u>			1410	- <i>alba</i> (L.) Mill.	H
1384	<i>Aconitum albo-violaceum</i> Kom.	F	1411	- <i>erythrocarpa</i> Fisch.	E,F,H
1385	- <i>angustifolium</i> Bernh.	G	1412	- <i>rubra</i> (Ait.) Willd.	H
1386	- <i>arcuatum</i> Maxim.	F	1413	- <i>spicata</i> L.	B,C,H
1387	- <i>baicalense</i> (Regel) Turcz. et Steinb.	G	1414	<i>Adonis amurensis</i> Regel	F
1388	- <i>barbatum</i> Pers.	E,G	1415	- <i>vernalis</i> L.	B,H
1389	- <i>birobidshanicum</i> Worosch.	F	1416	<i>Anemone fasciculata</i> L.	C,G
1390	- <i>bucoviense</i> Zapal.	B	1417	- <i>glabrata</i> (Maxim.) Juz.	F
1391	- <i>crassifolium</i> Steinb.	F	1418	- <i>nemorosa</i> L.	B,H
1392	- <i>fischeri</i> Reichb.	F	1419	- <i>protracta</i> (Ulbr.) Juz.	D
1393	- <i>karakolicum</i> Rapaica	D	1420	- <i>speciosa</i> Adam ex G.Pritz.	C
1394	- <i>kirinense</i> Nakai	F	1421	- <i>sylvestris</i> L.	B,E
1395	- <i>lasiostomum</i> Reichb.	B	1422	<i>Aquilegia canadensis</i> L.	H
1396	- <i>leucostomum</i> Worosch.	D,E	1423	- <i>ecalcarata</i> Maxim.	H
1397	- <i>miyabei</i> Nakai	F	1424	- <i>olympica</i> Boiss.	C,G
1398	- <i>moldavicum</i> Hacq.	B,G	1425	- <i>oxysepala</i> Trautv. et Mey.	F
1399	- <i>napellus</i> L.	K	1426	- <i>viridiflora</i> Pall.	E
1400	- <i>nasutum</i> Fisch. ex Reichb.	C	1427	- <i>vulgaris</i> L.	B
1401	- <i>neo-sachalinense</i> Lévl.	F	1428	<i>Callianthemum angustifolium</i> Witas.	E
1402	- <i>pallidum</i> Reichb.	G	1429	<i>Caltha fistulosa</i> Schipcz.	H
1403	- <i>paniculatum</i> Lam.	B	1430	- <i>palustris</i> L.	G
1404	- <i>raddeanum</i> Regel	F	1431	<i>Cimicifuga simplex</i> Wormsk.	F
1405	- <i>sachalinense</i> Fr. Schmidt	F	1432	<i>Clematis mandshurica</i> Rupr.	F
1406	- <i>septentrionale</i> Koelle	B,E,G	1433	- <i>recta</i> L.	B,C,G
1407	- <i>tokii</i> Nakai	F	1434	<i>Delphinium cuneatum</i> Stev. ex DC.	B
1408	- <i>umbrosum</i> (Korsh.) Kom.	F			

1435 <i>Delphinium elatum</i> L.	B,D, E,G,K	1462 <i>Ranunculus pyrenaicus</i> L.	H
1436 - <i>laxiflorum</i> DC.	E,G	1463 - <i>stevenii</i> Andrzej.	B
1437 - <i>maackianum</i> Regel	F	1464 - <i>ussuriensis</i> Kom.	F
1438 - <i>triste</i> Fisch.	E	1465 <i>Thalictrum amurense</i> Maxim.	F
1439 <i>Helleborus abchasicus</i> A.Br.	C	1466 - <i>angustifolium</i> L.	B,G
1440 - <i>caucasicus</i> A.Br.	C,H	1467 - <i>aquilegifolium</i> L.	B,G
1441 - <i>purpurascens</i> Waldst. et Kit.	B,G,H	1468 - <i>baicalense</i> Turcz. ex Ledeb.	F
1442 <i>Hepatica nobilis</i> Mill.	G	1469 - <i>contortum</i> L.	F
1443 <i>Nigella damascena</i> L.	G	1470 - <i>filamentosum</i> Maxim.	F
1444 <i>Pulsatilla ambigua</i> (Turcz. ex G.Pritz.) Juz.	E	1471 - <i>foetidum</i> L.	K
1445 - <i>campanella</i> Regel et Til.	D	1472 - <i>kemense</i> (Fries) Koch	G
1446 - <i>grandis</i> Wend.	B	1473 - <i>minus</i> L.	B,D,E,F
1447 - <i>halleri</i> (All.) Willd.	B	1474 - <i>simplex</i> L.	G
1448 - - <i>subsp. taurica</i> (Juz.) K.Krause	H	1475 - <i>thunbergii</i> DC.	F
1449 - <i>nigricans</i> Stoerck.	B,H	1476 - <i>tuberiferum</i> Maxim.	F
1450 - <i>patens</i> (L.) Mill.	B,H	1477 <i>Trautvetteria japonica</i> Sieb. et Zucc.	F
1451 - <i>pratensis</i> (L.) Mill.	B	1478 <i>Trollius altaicus</i> C.A.Mey.	D,E, G,H
1452 - <i>violacea</i> Rupr.	C	1479 - <i>asiaticus</i> L.	E,G,H
1453 <i>Ranunculus acris</i> L.	E	1480 - <i>chinensis</i> Bunge	F,G,H
1454 - <i>ampelophyllus</i> Somm. et Levier	C	1481 - <i>dschungaricus</i> Regel	D,H
1455 - <i>baldshuanicus</i> Regel ex Kom.	H	1482 - <i>europaeus</i> L.	B,G,H
1456 - <i>borealis</i> Trautv.	E	1483 - <i>ledebourii</i> Reichb.	E,G, H
1457 - <i>carpaticus</i> Herbach	B	1484 - <i>patulus</i> Salisb.	C,H
1458 - <i>cassubicus</i> L.	B	1485 - <i>pumilus</i> D.Don	H
1459 - <i>grandifolius</i> C.A.Mey.	E,H	<u>Rosaceae</u>	
1460 - <i>illyricus</i> L.	B	1486 <i>Agrimonia eupatoria</i> L.	G
1461 - <i>lanuginosus</i> L.	B	1487 - <i>japonica</i> (Miq.) Koidz.	F

1488 <i>Aruncus asiaticus</i> Pojark.	F,H	1514 <i>Fragaria viridis</i> Duch.	B,K
1489 - <i>dioicus</i> (Walt.) Fern.	H	1515 - <i>yezoensis</i> Hara	K
1490 - <i>kamtschaticus</i> (Maxim.) Rydb.	F	1516 <i>Geum aleppicum</i> Jacq.	F
1491 - <i>parvulus</i> Kom.	F	1517 - <i>fauriei</i> Lévl.	F
1492 - <i>vulgaris</i> Raf.	B	1518 - <i>speciosum</i> Albov	C
1493 <i>Comarum salesovianum</i> (Steph.) Aschers. et Graebn.	D	1519 - <i>rivale</i> L.	G
1494 <i>Filipendula camtschatica</i> (Pall.) Maxim.	F	1520 <i>Parageum montanum</i> (L.) Hara	H
1495 - <i>denudata</i> (J. et C.Presl) Fritsch	G	1521 <i>Potentilla alba</i> L.	B,G,H
1496 - <i>glaberrima</i> Nakai	F	1522 - <i>atrosanguinea</i> Lodd.	H
1497 - <i>hexapetala</i> Gilib.	B,E,G	1523 - <i>aurea</i> L.	B
1498 - <i>koreana</i> (Nakai) Nakai	F	1524 - <i>chrysantha</i> Trev.	E
1499 - <i>palmata</i> (Pall.) Maxim.	E,F,H	1525 - <i>collina</i> Web.	G
1500 - <i>ulmaria</i> (L.) Maxim.	B	1526 - <i>crantzii</i> (Crantz) G.Beck. ex Fritsch	B
1501 - <i>vulgaris</i> Moench	K	1527 - <i>cryptotaeniae</i> Maxim.	F
1502 <i>Fragaria chiloensis</i> (L.) Duch.	K	1528 - <i>egedii</i> Wormsk.	F
1503 - <i>linumae</i> Makino	K	1529 - <i>erecta</i> (L.) Raeusch.	G
1504 - <i>moschata</i> Duch.	K	1530 - <i>flagellaris</i> Willd. ex Schlecht.	H
1505 - <i>nipponica</i> Makino	K	1531 - <i>fragarioides</i> L.	F
1506 - <i>orientalis</i> Los.	K	1532 - <i>fragiformis</i> Willd.	H
1507 - <i>ovalis</i> (Lehm.) Rydb.	K	1533 - <i>kleiniana</i> Wight et Arn.	F
1508 - <i>vesca</i> L.	K	1534 - <i>megalantha</i> Takeda	F
1509 - <i>ssp. vesca</i> f. <i>alba</i> Duch.	K	1535 - <i>micrantha</i> Ramond ex DC.	C
1510 - - <i>semperflorens</i> Duch.	K	1536 - <i>recta</i> L.	B
1511 - <i>virginiana</i> Duch.	K	1537 - <i>rupestris</i> L.	B
1512 - - <i>ssp. glauca</i> Wats.	K	1538 - <i>tanaitica</i> N.Zing.	B
1513 - - <i>ssp. platypetala</i> Rydb.	K	1539 - <i>transcaspia</i> Th. Wolf	D
		1540 <i>Poterium polygamum</i> Waldst. et Kit.	D
		1541 <i>Sanguisorba alpina</i> Bunge	D,H

1542 *Sanguisorba magna* Schischk. et Kom. F,H  
 1543 - *officinalis* L. B,D,E, F,G,H, K  
 1544 - *parviflora* (Maxim.) Takeda F,H  
 1545 - *polygama* Nyl. B  
 1546 - *sitchensis* C.A.Mey. F,H  
 1547 - *tenuifolia* Fisch. ex Link F  
 1548 *Sibbaldia macrophylla* Turcz. ex Juz. E  
 1549 *Sieversia montana* (L.) R.Br. B  
 1550 *Waldsteinia geoides* Willd. H

Rubiaceae

1551 *Asperula odorata* L. H  
 1552 - *taurica* Pacz. H  
 1553 - *tinctoria* L. G  
 1554 *Galium boreale* L. E,G  
 1555 - *mollugo* L. B  
 1556 - *rubioides* L. B  
 1557 - *ruthenicum* Willd. B  
 1558 - *schultesii* Vest B,H  
 1559 - *vernum* Scop. H  
 1560 - *verum* L. B  
 1561 *Rubia cordifolia* L. F  
 1562 - *tinctorum* L. G,K

Rutaceae

1563 *Dictamnus albus* L. H  
 1564 - *angustifolius* G.Don D,E  
 1565 - *caucasicus* (Fisch. et Mey.) Fisch. ex Grossh. C,H  
 1566 - *dasycarpus* Turcz. F,G  
 1567 *Ruta graveolens* L. G

Saxifragaceae

1568 *Astilbe chinensis* (Maxim.) Franch. et Savat. F,G  
 1569 *Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch G  
 1570 *Chrysosplenium flagelliferum* Fr.Schmidt F  
 1571 *Saxifraga aizoon* Jacq. B  
 1572 - *caespitosa* L. B  
 1573 - *coriifolia* (Somm. et Levier) Grossh. H  
 1574 - *kolenatiana* Regel C  
 1575 - *manshuriensis* (Engl.) Kom. F  
 1576 - *paniculata* Mill. H  
 1577 - *spinulosa* Adam E

Scrophulariaceae

1578 *Digitalis ciliata* Trautv. K  
 1579 - *ferruginea* L. K  
 1580 - *grandiflora* Mill. B,G,K  
 1581 - *laevigata* Waldst. et Kit. K  
 1582 - *lanata* Ehrh. G,K  
 1583 - *lutea* L. G,K  
 1584 - *mariana* Boiss. K  
 1585 - *miniana* Samp. K  
 1586 - *minor* L. K  
 1587 - *nervosa* Steud. et Hochst. K  
 1588 - *purpurea* L. K  
 1589 *Linaria genistifolia* (L.) Mill. B  
 1590 *Mimulus stolonifer* (Maxim.) Novopokr. F  
 1591 *Penstemon alpinus* Torr. H

1592 *Penstemon barbatus* (Cav.) Nutt. H  
 1593 - *campanulatus* Nutt. H  
 1594 - *gracilis* Nutt. H  
 1595 *Verbascum blattaria* L. B  
 1596 - *nigrum* L. G  
 1597 - *phoeniceum* L. B,H  
 1598 - *speciosum* Schrad. B  
 1599 *Veronica chamaedrys* L. B  
 1600 - *fruticans* Jacq. B  
 1601 - *gentianoides* Vahl C,G,H  
 1602 - *incana* L. B  
 1603 - *longifolia* L. B,F,G  
 1604 - *prostrata* L. B  
 1605 - *schistosa* E.Busch H  
 1606 - *sibirica* L. F  
 1607 - *teucrium* L. B

Solanaceae

1608 *Atropa belladonna* L. K  
 1609 *Datura stramonium* L. K  
 1610 *Physalis alkekengi* L. K  
 1611 - *ixocarpa* Brot. et Hornem. K  
 1612 *Physochlaina physaloides* (L.) G.Don f. H  
 1613 *Scopolia carniolica* Jacq. H  
 1614 - *caucasica* Kolesn. C  
 1615 - *tubiflora* Kreyer B,G  
 1616 *Solanum aethiopicum* L. K  
 1617 - *dulcamara* L. G  
 1618 - *megacarpum* (Maxim.) Koidz. F  
 1619 - *nigrum* L. K

Tropaeolaceae

1620 *Tropaeolum majus* L. K

Urticaceae

1621 *Urtica cannabina* L. K

Valerianaceae

1622 *Patrinia gibbosa* Maxim. F  
 1623 - *intermedia* (Hornem) Roem. et Schult. D  
 1624 *Valeriana alliariifolia* Adam C  
 1625 - *alternifolia* Ledeb. F  
 1626 - *cardamines* Bieb. C  
 1626a - *coreana* Briq. F  
 1627 - *excelsa* Poir. B  
 1628 - *officinalis* L. K  
 1629 - *pratensis* Dierb. G  
 1630 - *rossica* P.Smirn. B  
 1631 - *salina* Pleijel B  
 1632 - *sambucifolia* Mikan f. G  
 1633 - *stolonifera* Czern. B  
 1634 - *tiliifolia* Troitzky C,G,H  
 1635 - *tripteris* L. B  
Violaceae  
 1636 *Viola acuminata* Ledeb. F  
 1637 - *biflora* L. F  
 1638 - *cornuta* L. H  
 1639 - *hirta* L. B  
 1640 - *kamtschadolorum* W.Beck. et Hult. F  
 1641 - *mandshurica* W.Beck. F  
 1642 - *odorata* L. B,H  
 1643 - *riviniana* Reichb. B  
 1644 - *sacchalinensis* Boissieu F

1645 <i>Viola selkirkii</i> Pursh ex Goldie	F	1650 <i>Viola uliginosa</i> Bess.	G
1646 - <i>sieheana</i> W.Beck.	H	1651 - <i>uniflora</i> L.	G
1647 - <i>suavis</i> Bieb.	B	1652 - <i>verecunda</i> A.Gray	F
1648 - <i>sylvestris</i> Lam.	B,H		
1649 - <i>tricolor</i> L.	G		

ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ  
SUB VITRO

Фондовая оранжерея  
*Calidaria tropica et subtropica*

Куратор Г.В.Порубиновская

*Plantae in calidariis cultae*

Pteridophyta (spora)

Aspidiaceae

1654 *Cyclosorus parasiticus*  
(L.) Farw.

1655 *Phanerophlebia falcata*  
(L.f.) Copel.

1656 *Polystichum aculeatum*  
(L.) Roth

1657 - *braunii* Fée

1658 - *lobatum* Presl

1659 *Tectaria cicutaria*  
Copel.

1660 - *trifoliata* (L.) Cav.

Aspleniaceae

1661 *Asplenium dimorphum*  
Kunze

1662 - *lucidum* Forst.

1663 - *nidus* L.

1664 - *scolopendrium* L.

1665 - *viviparum* Presl

Blechnaceae

1666 *Blechnum brasiliense*  
(Desv.) Presl

1667 - *gibbum* (Labill.) Christ

1668 - *occidentale* L.

1669 *Doodia caudata* R.Br.

Davalliaceae

1670 *Davallia dissecta* J.Sm.

1671 *Nephrolepis cordifolia*  
(L.) Presl

1672 - *exaltata* (L.) Schott

1673 *Scyphularia pentaphylla*  
(Blume) Fee

Marattiaceae

1674 *Angiopteris evecta*  
(Forst.) Hoffm.

Osmundaceae

1675 *Osmunda regalis* L.

Polypodiaceae

1676 *Aglaomorpha meyeniana* Schott

1677 *Arthromeris leiorrhizon*  
(Wall.) Ching

1678 *Campyloneurum*  
*angustifolium* Presl

1679 *Drynaria descensa* Copel.

1680 *Goniophlebium subauricu-*  
*latum* (Blume) Presl

1681 *Microsorium punctatum*  
(L.) Copel.

1682 - *scolopendria* (Burm.)  
Copel.

1683 *Pessopteris crassifolia*  
(L.) Underw. et Maxon

1684 *Phlebodium aureum* (L.)  
J.Smith

1685 *Platycterium hilli* Moore

1686 - *willinckii* Moore

1687 *Pyrrosia lingua* (Thunb.)  
Farw.

Pteridaceae

1688 *Adiantum capillus*  
*veneris* L.

1689 - - var. *redinae* hort.

1690 - *cuneatum* Langsd. et  
Fisch.

1691 - - var. *gracillimum* Bak.

1692 - *farleyense* Moore

1693 - *hispidulum* Sw.

1694 - *macrophyllum* Sw.

1695 - *polyphyllum* Willd.

1696 - *subcordatum* Sw.

1697 *Coniogramme japonica*  
(Thunb.) Diels

1698 *Onichium japonicum*  
(Thunb.) Kunze

1699 *Pellaea hastata* (L.) Link

1700 - *rotundifolia* (Forst.)  
Hook.

1701 *Pteris cretica* L. var.  
*albo-lineata* Hook.

1702 - *longifolia* L.

1703 - *quadriaurita* Retz.

1704 - *serrulata* L.

Schizaeaceae

1705 *Aneimia phyllitidis* (L.)  
Sw.

1706 *Iygodium japonicum* Sw.

Angiospermae

Monocotyledoneae

Alismataceae

1707 *Echinodorus andrieuxii*  
(Hook. et Arn.) Small

1708 - *berteroi* (Spreng.)  
Fassett

1709 - *cordifolius* (L.) Griseb.

1710 - *maior* (Mich.) Rataj

1711 - *parviflorus* Rataj

1712 - *scaber* Rataj

1713 - *tunicatus* Small

Araceae

1714 *Aglaonema commutatum*  
Schott

1715 - *roebelini* (Lind.)  
Gentil

1716 *Anthurium bakeri* Hook.f.

1717 - *scandens* (Aubl.) Engl.  
var. *ovalifolium* Engl.

1718 - - var. *violaceum* Engl.

Bromeliaceae

1719 *Acanthostachys strobilacea*  
(Schult. f.) Klotzsch

1720 *Aechmea bracteata* (Sw.) Mez

1721 *Aechmea coelestis* (C.Koch) Morr.  
 1722 *Billbergia magnifica* Mez var. *acutisepala* Hassl.  
 1723 - *venezuelana* Mez  
 1724 - *vittata* Brongn.  
 1725 *Dyckia brevifolia* Bak.  
 1726 *Lindmania penduliflora* (Wright) Stapf  
 1727 *Vriesea splendens* Lem.  
Commelinaceae  
 1728 *Aneilema beniniense* (Beauv.) Kunth  
 1729 *Palisota bracteosa* Clarke  
 1730 *Rhoeo discolor* Hance  
Cyperaceae  
 1731 *Cyperus flabelliformis* Rottb.  
Dioscoreaceae  
 1732 *Dioscorea macroura* Harms (tub.)  
Hydrocharitaceae  
 1733 *Ottelia alismoides* (L.) Pers.  
Iridaceae  
 1734 *Diets iridioides* Sw.  
Liliaceae  
 1735 *Asparagus sprengeri* Regel  
 1736 *Sansevieria grandis* Hook.f.  
Marantaceae  
 1737 *Clinogyne leucantha* K.Schum.  
Zingiberaceae  
 1738 *Brachychilus horsfieldii* (R.Br.) G.O.Peters.  
 1739 *Costus mexicanus* Liebm.  
 1740 *Hedychium gardnerianum* Rosc.

Dicotyledoneae  
Acanthaceae  
 1741 *Barleria prionitis* L.  
 1742 *Crossandra infundibuliformis* (L.) Nees  
 1743 *Pseuderanthemum albiflorum* (Hook.) Radlk.  
 1744 *Ruellia amoena* Nees  
 1745 - *macrophylla* Vahl.  
 1746 *Thunbergia fragrans* Roxb.  
Annonaceae  
 1747 *Artabotrys odoratissimus* R.Br.  
Apocynaceae  
 1748 *Acocanthera spectabilis* Hook.f.  
 1749 *Rauwolfia canescens* L.  
 1750 - *serpentina* Benth. ex Kurz.  
Aquifoliaceae  
 1751 *Ilex aquifolium* L.  
Araliaceae  
 1752 *Fatsia japonica* (Thunb.) Decne. et Planch.  
 1753 *Tetrapanax papyriferum* (Hook.) C.Koch  
Begoniaceae  
 1754 *Begonia diadema* Lind.  
 1755 - *dipetala* Grah.  
 1756 - *dregei* Otto et Dietr.  
 1757 - *franconis* Liebm.  
 1758 - *richardsiana* T.Moore  
 1759 - *schmidtiana* Regel  
Berberidaceae  
 1760 *Berberis japonica* C.K.Schneid.

Cactaceae  
 1761 *Astrophytum myriostigma* Lem. var. *potosinum* (Moell.) Krzgr.  
 1762 - *ornatum* (DC.) Web.  
 1763 *Aylostera fiebrigii* (Guerke) Backbg.  
 1764 *Eriocactus leninghausii* (Hge.jr.) Backbg.  
 1765 *Frailea colombiana* (Werd.) Backbg.  
 1766 - *schilinzkyana* (Hge.jr.) Britt.  
 1767 *Gymnocalycium michanovichii* Br. et R. var. *friedrichii* Werd.  
 1768 *Lobivia famatimensis* (Speg.) Br. et R.  
 1769 *Malacocarpus erinaceus* (Haw.) Lem. ex Foerst.  
 1770 *Mammillaria magnimamma* Haw.  
 1771 - *multiceps* Salm-Dyck  
 1772 - *prolifera* (Mill.) Haw.  
 1773 *Notocactus apricus* (Arech.) Berger  
 1774 - *concinus* (Monv.) Berger  
 1775 - *mammulosus* (Lem.) Berger  
 1776 - *ottonis* (Lehm.) Berger  
 1777 - *submammulosus* (Lem.) Backbg.  
 1778 - *tabularis* (Cels et K.Schum.) Berger  
 1779 *Parodia microsperma* (Web.) Speg. var. *elegans* hort.  
 1780 - *mutabilis* Backbg.  
 1781 - *tilcarensis* (Werd. et Backbg.) Backbg.  
 1782 *Rebutia senilis* Backbg.  
 1783 - - var. *elegans* Backbg.

Caprifoliaceae  
 1784 *Viburnum rigidum* Vent.  
Compositae  
 1785 *Senecio ficoides* (L.) Sch. Bip.  
Crassulaceae  
 1786 *Adromischus clavifolius* (Haw.) Lem.  
 1787 *Sinocrassula yunnanensis* (Franch.) Berger  
Ericaceae  
 1788 *Gaultheria acuminata* Cham. et Schlecht.  
 1789 - *hirtiflora* Benth.  
 1790 - *procumbens* L.  
 1791 - *shallon* Pursh.  
 1792 *Leucothoe catesbaei* (Walt.) Gray  
Gentianaceae  
 1793 *Exacum affine* Balf.  
Gesneriaceae  
 1794 *Aeschynanthus grandiflora* Spreng.  
 1795 - *lanceolatus* Ridley  
 1796 - *lobbianus* Hook.  
 1797 - *micrantha* C.B.Clarke  
 1798 *Alloplectis capitatus* Hook.  
 1799 - *vittatus* André  
 1800 *Columna linearis* Oerst.  
 1801 - *sanguinea* Hanst.  
 1802 - *vedrariensis* hort.  
 1803 *Episcia dianthiflora* H.E.Moore et K.G.Wilson  
 1804 - *punctata* (Lindl.) Hanst.

- 1805 *Gesneria cuneifolia*  
(A.DC.) Fritsch
- 1806 - *ventricosa* Swartz
- 1807 *Rechsteineria cardinalis*  
(Lehm.) O.Ktze.
- 1808 *Rhytidophyllum*  
*tomentosum* (L.) Mart.
- 1809 *Streptocarpus*  
*wendlandii* Spreng.
- Guttiferae
- 1810 *Hypericum canariense* L.
- Hamamelidaceae
- 1811 *Distylium racemosum*  
Sieb. et Zucc.
- Leguminosae
- 1812 *Ceratonia siliqua* L.
- 1813 *Cercis chinensis* Bunge
- 1814 *Rhynchosia*  
*phaseoloides* DC.
- Lythraceae
- 1815 *Heimia myrtifolia* Cham.  
et Schlecht.
- Malvaceae
- 1816 *Pavonia praemorsa* Willd.
- Meliaceae
- 1817 *Cipadessa fruticosa* Blume
- Myrsinaceae
- 1818 *Ardisia japonica*  
(Thunb.) Blume
- 1819 - *polycephala* Wall.
- 1820 *Maesa argentea* Wall.
- Myrtaceae
- 1821 *Eugenia myrtifolia* Sims
- 1822 *Myrtus communis* L. var.  
*italica* Mill.
- 1823 - - var. *microphylla* hort.

- 1824 *Psidium cattleyanum*  
Sabine
- Nymphaeaceae
- 1825 *Nymphaea coerulea* Sav.
- 1826 - *colorata* A.Peter
- 1827 - *lotus* L.
- Ochnaceae
- 1828 *Ochna atropurpurea* DC.
- Oleaceae
- 1829 *Ligustrum lucidum* Ait.
- 1830 *Phillyrea latifolia* L.
- Onagraceae
- 1831 *Fuchsia gracilis* Lindl.
- Phytolaccaceae
- 1832 *Rivina humilis* L.
- Piperaceae
- 1833 *Peperomia angulata* HBK.
- 1834 - *argyreia* E.Morr.
- 1835 - *bicolor* Sodiro
- 1836 - *blanda* HBK.
- 1837 - *caperata* Yuncker
- 1838 - *clusifolia* Hook.
- 1839 - *dolabriformis* HBK.
- 1840 - *filiformis* Ruiz et Pav.
- 1841 - *galioides* HBK.
- 1842 - *glabella* A.Dietr.
- 1843 - *griseo-argentea* Yuncker
- 1844 - *incana* A.Dietr.
- 1845 - *langsdorffii* Miq.
- 1846 - *maculosa* Hook.
- 1847 - - f. *subpeltata* hort.
- 1848 - *obtusifolia* A.Dietr.

- 1849 *Peperomia obtusifolia*  
f. *aurei-variegata* hort.
- 1850 - - f. *magnoliaefolia* hort.
- 1851 - - f. *typica* hort.
- 1852 - *pereskiaefolia* Kunth
- 1853 - - f. *fosteri* hort.
- 1854 - *pernambucensis* Miq.
- 1855 - *rotundifolia* Kunth
- 1856 - *serpens* Loud.
- 1857 - *velutina* Lind. et André
- 1858 - *verticillata* A.Dietr.
- Pittosporaceae
- 1859 *Pittosporum crassifolium*  
Soland.
- 1860 - *erioloma* Moore et Muell.
- Portulacaceae
- 1861 *Anacampseros rufescens* DC.
- Primulaceae
- 1862 *Samolus valerandi* L.
- Rosaceae
- 1863 *Raphiolepis umbellata* Thunb.
- Rubiaceae
- 1864 *Coffea arabica* L.
- 1865 *Psychotria punctata* Vatke
- Rutaceae
- 1866 *Erythrochiton brasiliensis*  
Nees et Mart.

Директор академик Н.В.Цицин  
Зав.отделом семеноведения  
Д.б.н. В.И.Некрасов  
Ботаники: Т.А.Гришаква,  
З.В.Шалашова, Т.В.Подкопаева

- 1867 *Murraya paniculata* (L.)  
Jack
- 1868 *Pilocarpus pennatifolius*  
Lem.
- Sapindaceae
- 1869 *Dodonea viscosa* (L.) Jacq.  
var. *angustifolia* Benth.
- Saururaceae
- 1870 *Houttuynia cordata* Thunb.
- Scrophulariaceae
- 1871 *Dermatobotrys saundersii*  
Bolus
- 1872 *Tetranema mexicanum* Benth.
- Solanaceae
- 1873 *Cestrum elegans* Schlecht.
- 1874 *Solanum capsicastrum* Link
- 1875 - *pseudocapsicum* L.
- Tiliaceae
- 1876 *Luehea divaricata* Mart.  
et Zucc.
- Urticaceae
- 1877 *Debregeasia squamata* King  
ex Hook.
- 1878 *Laportea moroides* Wedd.
- 1879 *Urera baccifera* Gaud.
- Verbenaceae
- 1880 *Clerodendron buchanani*  
(Roxb.) Walp.
- 1881 *Petrea volubilis* Jacq.

Director Academicus N.V.Cicin  
Laboratorii seminalis praefectus  
doctor sci. V.I.Nekrasov  
Botanici: Т.А.Гришаква,  
Z.V.Schallaschova, Т.В.Подкопаева

## СОДЕРЖАНИЕ

Семена и споры растений, выращенных в Главном ботаническом саду Академии наук СССР . . . . .	3
Открытый грунт . . . . .	5
Деревья и кустарники . . . . .	5
Травянистые растения . . . . .	16
Закрытый грунт . . . . .	38
Фондовая оранжерея . . . . .	38

## CONSPECTUS

Semina et sporae plantarum in Horto Botanico Principali Academiae scientiarum URSS cultarum . . . . .	3
Sub coelo . . . . .	5
Arbores et Arutices . . . . .	5
Herbae . . . . .	16
Sub vitro . . . . .	38
Calidaria tropica et subtropica . . . . .	38

## СПИСОК СЕМЯН № 26

*Утверждено к печати Главным ботаническим садом  
Академии наук СССР*

Подписано к печати 11.09.80. Формат 60 x 90 1/16. Бумага офсетная № 2  
Печать офсетная. Усл.печ.л. 2,8 + 0,5 вкл. Уч.-изд.л. 2,6. Тираж 3500 экз.  
Тип. зак. 5864 Бесплатно. Заказное

Издательство "Наука", 117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., д. 90;  
Производственно-издательский комбинат ВИНТИ, Люберцы, Октябрьский просп., 403