016:55
Г36

# ГЕОЛОГИЯ КИРГИЗИИ

1961 — 1975

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ

ФРУНЗЕ „ИЛИМ“ 1986

АКАДЕМИЯ НАУК КИРГИЗСКОЙ ССР
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ им. М. М. АДЫШЕВА

# ГЕОЛОГИЯ КИРГИЗИИ

## (1961—1975 гг.)

Библиографический указатель

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЛИМ»
Фрунзе 1986

016:55
Г36

Библиографический указатель включает все материалы по геологии Киргизской ССР за период 1961-1975 гг. В него вошли 4438 названий книг, статей, опубликованных в сборниках, журналах и продолжающихся изданиях, авторефератов диссертаций.

Указатель предназначен для научных работников, аспирантов, геологов всех специальностей, а также библиотечных работников.

Утверждено к печати
Институтом геологии
Академии наук Киргизской ССР

Составитель Э.Г.Абаильдинова
Научный редактор канд.геол.-минер. наук А.И.Денисов
Рецензент член-корр. АН Киргизской ССР Ф.Т.Каширин

©

Издательство "Илим", 1986 г.

585957.

Центральная научная
Академии наук Кирг. ССР

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Широкое развитие геологических (научно-исследовательских и поисково-разведочных) работ в Киргизии за последние 20-30 лет обусловило появление многочисленных публикаций, освещающих различные аспекты геологического строения, истории тектонического развития и рудообразования в пределах этого горного края. При этом у научных работников и геологов-производственников возникли определенные трудности в поисках литературы по интересующим их вопросам. В связи с этим большое значение имела серия выпусков библиографического указателя Фундаментальной библиотеки Академии наук Узбекской ССР "Геология Средней Азии" (1917-1960 гг.). Однако в середине 70-х годов издание этих выпусков было прекращено.

Данный библиографический указатель хронологически является продолжением указателя "Геология Средней Азии", но включает публикации лишь по Киргизии.

Собранный материал намечено издавать отдельными выпусками, первым из которых и является настоящий указатель, содержащий библиографическое описание 4438 названий литературы по геологии Киргизской ССР за период 1961-1975 гг.

Библиографический указатель состоит из 12 разделов, большая часть которых, в свою очередь, делится на подразделы. Внутри разделов принят алфавитный принцип расположения литературы.

В основу систематизации положен "Рубрикатор Государственной автоматизированной системы научно-технической информации" (ГАСНТИ), внедренный в СССР с 1981 года. Однако, с учетом специфики фактического материала, в рубрикацию настоящего выпуска внесены некоторые изменения. Так, литература по стратиграфии, литологии и палеогеографии помещена в один раздел, так как в большинстве работ эти вопросы рассматриваются во взаимосвязи. Литература по тектонике, неотектонике и геоморфологии также объединена, так как первые два направления науки имеют много общего, а геоморфология отражает тектонические движения в рельефе. Вместе с тем огромный поток информации по геохимии, минералогии и петрографии позволил отразить эти направления в разных разделах. В последние десятилетия бурное развитие получила наука о закономерностях размещения полезных ископаемых- металлогения, которая в этом выпуске рассмотрена отдельно, с подразделением на эндогенную и экзогенную.

Отбор литературы произведен с учетом необходимости наиболее полного охвата информации по геологическим наукам – монографий, статей из сборников, периодических и продолжающихся изданий, авторефератов диссертаций, материалов и тезисов докладов, представляющих научный интерес. При составлении указателя просмотрены каталоги Центральной научной библиотеки Академии наук Киргизской ССР, Государственной библиотеки Киргизской ССР им.В.И.Ленина.

Источником для составления библиографического указателя явились издания Всесоюзной книжной палаты, Государственной книжной палаты Киргизской ССР, отраслевые библиографические указатели, прикнижные и пристатейные списки литературы. Просмотрен ряд периодических и продолжающихся изданий, материалов научных конференций, совещаний, симпозиумов, как по геологическим, так и по смежным наукам за указанный период. Многие источники были получены по МБА из других библиотек страны.

Весь библиографический материал просмотрен de visu, а те публикации, которые не удалось разыскать, отмечены звездочкой. Там, где это необходимо, описания сопровождаются пояснительными аннотациями. Библиографическое описание проводилось в соответствии с ГОСТ 7.1-76 "Библиографическое описание произведений печати" (М., 1979) и ГОСТ 7.12-77 "Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений печати" (М., 1977).

Предлагаемое библиографическое пособие снабжено вспомогательным аппаратом – именным и географическим указателями, приведен список просмотренных источников.

Научное руководство и редактирование указателя выполнени кандидатом геолого-минералогических наук А.И.Денисовым.

Указатель предназначен для научных работников, аспирантов, студентов, геологов всех специальностей, а также библиотечных работников.

Составитель выражает благодарность кандидатам геолого-минералогических наук Р.Е.Риненберг, М.У.Усувалиеву, Б.И.Иманкулову, Т.Укудееву, оказавшим помощь в работе над указателем.

Данное пособие не претендует на исчерпывающую полноту. Составитель и редактор будут весьма признательны всем, кто пришлет свои отзывы и замечания по адресу: 720071, г.Фрунзе, Ленинский проспект, 265 а, ЦНБ АН Киргизской ССР. Справочно-библиографический отдел.



## МАТЕРИАЛЫ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ ПО ГЕОЛОГИИ

1. В ОБЛАСТИ промышленности, транспорта и строительства: ( Резолюция принятая на I3-м съезде КП Киргизии ). – В кн.: Коммунистическая партия Киргизии в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч.4. I962-I97I. Фрунзе, I974, с.97.
По управлению геологии и охраны недр.
См. также отд. изд. I964, с. I4-I5.

2. В ОБЛАСТИ промышленности, транспорта и строительства: ( Резолюция и постановление I4- съезда КП Киргизии). – В кн.: Коммунистическая партия Киргизии в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. 4. I962-I97I. Фрунзе, I974, с. 2I5.
По управлению геологии КиргССР.
См. также отд. изд. I966, с. I8.

x x

x

3. Отчетный доклад УП съезду Коммунистической партии Киргизии о работе ЦК. – Фрунзе: Киргосиздат, I96I. – 67 с.
Геология, с. 8-9.

4. Отчетный доклад XШ съезду Коммунистической партии Киргизии о работе ЦК. – Фрунзе: Киргизгосиздат, I964. – 74 с.
Геология, I2-I3.

5. Отчетный доклад Центрального Комитета XIУ съезду Коммунистической партии Киргизии. – Фрунзе: Киргизстан, I966. – 56 с.
Цветная металлургия, с. 9.

6. Отчетный доклад ЦК Компартии Киргизии ХУ съезду Коммунистической партии Киргизии. – Фрунзе: Киргизстан, I97I. – 65 с.
О минерально-сырьевых ресурсах Киргизии, с. I6.

7. БЕГАЛИЕВ С. [Доклад на IУ сессии Верховного Совета Киргизской ССР Восьмого созыва]. - В кн.: Заседания Верховного Совета Киргизской ССР. Восьмого созыва ( четвертая сессия) ( 27-28 дек. I972 г.):Стеногр. отчет. Фрунзе, I973, с. I92.

Предусмотрено дальнейшее усиление геологоразведочных работ, для развития горнодобывающей промышленности строительных материалов.

8. БЕГАЛИЕВ С. [Доклад на УI сессии Верховного Совета Киргизской ССР Восьмого созыва]. - В кн.: Заседания Верховного Совета Киргизской ССР. Восьмого созыва ( шестая сессия)( 20-2I дек. I973 г.): Стеногр. отчет. Фрунзе, I974, с. I74.

Предусматривается дальнейшее усиление геолого-разведочных работ. Значительные средства выделяются на разведку оловорудных и других месторождений.

9. КАРАКЕЕВ К.-Г. Речь на XIУ съезде Коммунистической партии Киргизии. - В кн.: XIУ съезд Коммунистической партии Киргизии. 3-4 марта I966 г.: Стеногр. отчет. Фрунзе, I980, I48.

О дальнейшем развитии цветной металлургии. Формировании новых территориально-производственных комплексов: Северо-Киргизского,Нижне-Нарынского, Сары-Джазского.

I0. КАРАКЕЕВ К.-Г. Речь на XУ съезде Коммунистической партии Киргизии. - В кн.: XУ съезд Коммунистической партии Киргизии. 3-5 марта I97I г.: Стеногр. отчет, Фрунзе, I978, с. I46.

В области горного дела разрабатываются эффективные способы и методы по разработке полезных ископаемых. В Академии наук КиргССР разработаны и внедрены технологические системы открытой и подземной добычи руды.

## ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ

### Общие вопросы геологии Киргизии

II. АДЫШЕВ М. Геологическая наука в Киргизской ССР. - В кн.: Ленин и наука Советского Киргизстана. Фрунзе, I970, с. I8I-I9I.

I2. АДЫШЕВ М.М. Геологические исследования в Киргизской ССР.



- В кн.: Юбилейная науч. сессия, посвящ. 50-летию Великой Октябрьской соц. революции: Тез. докл. Фрунзе, I967, с. I96 - I99.

I3. АДЫШЕВ М.М., КУРМАНАЛИЕВ К.К. Геология терминдеринин орусча-киргызча сездугу. - Фрунзе: Илим, I97I. - I80 бет. - Загл. устунде : Киргиз ССР илимдер Академиясы, Термин. комис.

АДЫШЕВ М.М., КУРМАНАЛИЕВ К.К. Русско-киргизский словарь геологических терминов.

I4. АДЫШЕВ М.М. Развитие геологических наук в Киргизии. - Изв. АН КиргССР, I975, № 6, с. 24 - 38.

I5. АДЫШЕВ М.М. Роль ученых Академии наук СССР в изучении недр Киргизстана. - Изв. АН КиргССР, I974, № 3, с. 30 - 35.

I6. АТТОКУРОВ С.К. К истории геологического изучения Киргизии. - Тр. Кирг. ун-та. Сер. ист. наук, I967, вып. I0, с. 30 - 5I.

I7. ВКЛАД в развитие отечественной геологии. - Вест. ЛГУ, Сер. геол. и геогр., I972, № 24, вып.4, с. 5 - I7.

О КиргССР, с. 8 - I0.

I8. ГЕОЛОГИЯ СССР / М-во геологии СССР, Упр. геологии Кирг ССР; Гл. ред. А.В.Сидоренко. - М.: Недра, I972.

Т.25. Киргизская ССР. Геологическое описание. Кн.I. /К.Д. Помазков, Д.Е.Елютин, В.Д.Рязанцева и др. 280 с., схем.

Т.25. То же, Кн.2 / Т.А.Додонова, Е.Н.Горецкая, С.А.Лесков и др. 3I5 с., ил. - Библиогр.: с. 292 - 3I4.

I9. ДИКЕНШТЕЙН Г.Х. Основные результаты комплексных региональных работ по Средней Азии и юго-восточному Казахстану. - Сов. геология, I963, № 2, с. 25 - 33.

Описаны исследования по Киргизии.

20. ЕЛЮТИН Д.Н. История геологического изучения. - В кн.: Геология СССР. Т.25. Киргизская ССР. М., I972, кн.I, с. I8 - 22.

21. КАРАКЕЕВ К.К. Наука Советского Киргизстана. - Изв. АН КиргССР, 1972, № 6, с.54 - 61.
Геологические исследования, с. 57.

22. КАШИРИН Ф.Т., КОРОЛЕВ В.Г. Геологическая наука в Киргизии за 50 лет. - Изв. АН КиргССР, 1967, № 5, с. 29 - 39.

23. КОПЫЛОВ Б.В., РОМАНЕЦ В.М. Недра Киргизстана на службе родины. - Фрунзе: Киргизстан, 1967. - 17 с.,ил. - В надзаг.: М-во геологии СССР, Упр. геологии КиргССР.

24. МАТЕРИАЛЫ по геологии Тянь-Шаня. В 4-х вып. / АН КиргССР, Ин-т геологии. - Фрунзе: Изд-во АН КиргССР, 1961 - 1964. -
Вып.1. 1961. 155 с.; Вып.2. 1962. 130 с.; Вып.3. 1962. 147 с.
Вып.4. 1964. 171 с.

25. МАТЕРИАЛЫ по литологии, геохимии и оруденению осадочных толщ Тянь-Шаня / АН КиргССР, Ин-т геологии; /Отв. ред. М.М.Адышев/. - - Фрунзе: Изд-во АН КиргССР, 1963. - 117 с., ил.

26. ПОМАЗКОВ К.Д. Задачи геологов Киргизии. - Разведка и охрана недр, 1963, № 10, с. 6 - 11.

27. ПОПОВ В.И. О геономии и ее значении для понимания геологии Средней Азии. - В кн.: К геохимии и литол.Средней Азии. Л., 1972, с. 5 - 27.-Библиогр.: 51 назв.
Приведены сведения по Киргизии.

28. ПУТЕВОДИТЕЛЬ по геологическим маршрутам. (Киргизия, Южный Казахстан, Западный Узбекистан) : К 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. (Фрунзе, 17 - 21 июня 1968 г.)/П.Г.Григоренко, В.Ф.Ким, И.Л. Захаров и др.; Редкол.: С.Д.Туровский (отв.ред.) и др.-Фрунзе: Илим, 1968. - 98 с.,ил.- В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии.

29. 50 ЛЕТ советской геологии. - М.: Недра, 1968. - 420 с.,ил.
§ Основные этапы развития советской геологической службы.
О месторождениях Киргизии, с. 37 - 66.



30. ЩЕРБАКОВ Д.И. Роль выдающихся русских ученых в изучении и освоении природных ресурсов Киргизии:(По личным воспоминаниям).- - Изв.АН КиргССР.Сер.естеств.и техн.наук,1964,т.6,вып.3(геология), с.11-20.

x x
x

Персоналии

Адышев М.М.

31. МУСА МИРЗАПАЯЗОВИЧ АДЫШЕВ:/ К 60-летию со дня рождения и 40-летию трудовой и научной деятельности/.- Изв.АН КиргССР,1975, № 4,с.81.

Иванов Д.Л.

32. УКЛОНСКИЙ А.С. Д.Л.Иванов - выдающийся геолог-исследователь Средней Азии:/ К истории геологии Средней Азии/. - Узб.геол.журн., 1966,№ 5,с.79-81.

Каширин Ф.Т.

33. К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ члена-корреспондента АН КиргССР Ф.Т.Каширина. - Зап.Кирг.отд -ния Всесоюз.минерал.о-ва,1972,вып.8, с.140.

34. ФЕДОР ТИХОНОВИЧ КАШИРИН /К 60-летию со дня рождения/ /В.М.Попов,У.Асаналиев,В.Н.Долженко и др. - Изв.АН КиргССР,1972, № 2,с.111.

Конюк А.А.

35. ЖИЛЬЦОВ А.Г.,ТУРОВСКИЙ С.Д. Памяти Александра Алексеевича Конюка:(Геолог. 1917-1967 г.г.) - В кн.:Петрография изверженных пород Тянь-Шаня. Фрунзе,1972,с.111-112.

Попов В.М.

36. АКАДЕМИК Василий Михайлович Попов:/К 70-летию со дня

рождения)/ И.М.Адышев, У.Асаналиев, П.Г.Григоренко и др.- Изв.АН КиргССР,1971,№ 2,с.107.

Синицын Н.М.

37. ОГНЕВ В.Н.,ПОРШНЯКОВ Г.С., СИНИЦЫН В.М. Исследования Н.М. Синицына в Средей Азии и их значение. - В кн.: Геология Средней Азии. Л.,1961,с.7-16.

Об исследованиях Чаткальского, Кавакского и Ферганского хребтов.

Щербаков Д.И.

38. ОЧЕРКИ по геологии и геохимии рудных месторождений:Развитие идей акад.Д.И.Щербакова/ /Отв.ред.Ф.И.Вольфсон/. - М.:Наука,1970. - 310 с.,ил,табл.

39. РОЛЬ Д.И.Щербакова в развитии минерально-сырьевой базы Киргизии/ М.М.Адышев, К.Е.Калмурзаев,Р.Д.Дженчураева,А.И.Денисов. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974,с.5-8.

Шульц С.С.

40. КОРОЛЕВ В.Г. С.С.Шульц:( К семидесятилетию со дня рождения):/Видный исследователь природы Киргизии/. - Зап.Кирг. отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва,1968,вып.7,с.90-93.

Съезды, конференции, конгрессы,
совещания и сессии

41. ВЕРТУНОВ Л.Н. Среднеазиатское и Казахстанское межведомственное совещание по изучению четвертичного периода:(Хроника).- Тр.Фрунз.политехн.ин-та,Геол.,горн. дело,1961,вып.5,с.139.

42. О МЕЖДУВЕДОМСТВЕННОМ совещании по изучению четвертичного периода Средней Азии и Казахстана. - Сов.геология,1961, № 6,с.146.

43. ПОПОВ В.В. К изучению четвертичного периода в Средней



Азии. - Бюл. комис. по изучению четвертич. периода АН СССР, 1961, № 26, с.177 - 180, табл.

О работе совещания проведенного в г. Фрунзе.

44. РЕШЕНИЕ Среднеазиатского и Казахстанского междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода (20-25 февраля 1961 г. г. Ташкент). - Сов. геология, 1961, № 12, с.142 - 148.

45. ДИКЕНШТЕЙН Г.О. О направлении геологоразведочных работ на нефть и газ в Киргизской ССР и методика их проведения. - Геология нефти и газа, 1962, № 1, с.61 - 63.

Отчет о выездной сессии ... проходившей в г. Оше.

46. ТЕТЮХИН Г.Ф., УТКИНА Н.Г. О Среднеазиатском совещании по четвертичному периоду. Ташкент, 20-25 февр. 1961 г.- Изв. Узб. фил. геогр. о-ва СССР, 1962, т.6, с.185 - 186.

47. АРХАНГЕЛЬСКАЯ В.М. Сессии Совета по сейсмологии АН СССР в г. Фрунзе (7 - 13 мая 1963 г.) - Изв. АН СССР, Сер. геофиз.,1963, № 9, с.1394 - 1398.

Посвящена вопросам изучения региональной сейсмичности и сейсмического районирования Средней Азии.

48. КОННОВ Л.Н. Второе рабочее совещание по металлогеническим и прогнозным картам Средней Азии. - Сов. геология, 1963, № 10, с.143 - 145.

49. РЕШЕНИЕ первой научной сессии по геохимии, литологии и петрографии Ташкентского государственного университета. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1964, вып.266, с. 3-4.

50. ШЕХТМАН П.А. Среднеазиатское совещание по методике и экономике геологоразведочных работ. Ташкент, 22-25 окт. 1963 г. - Сов. геология, 1964, № 8, с.163 - 165.

51. РАЗВИТИЕ наук о Земле и Средней Азии и Казахстане:/Ито-

ги выездной сессии отд-ния наук о Земле] /А.П.Виноградов,М.А.Садовский, У.М.Ахмедсафин и др.- Вести.АН СССР,1965,№ 3,с.128-150.

52. ШЕХТМАН П.А.Некоторые итоги среднеазиатского совещания по методике и экономике геологоразведочных работ.- Тр.Среднеаз. науч.-исслед.ин-та геологии и минер.сырья(САИГИМС),1965,вып.6, с.194-201.

53. ПОПОВ В.И. Проблемы осадочного рудогенеза на УП Всесоюзном литологическом совещании./Москва,16-19 ноября 1965 г./- В кн.: Геохимия и оруденение осадоч.толщ Тянь-Шаня. Фрунзе,1966,отд.Хроника,с.183-197.

54. ПРОБЛЕМЫ геологии Средней Азии и Казахстана:Докл.на Выездн.сессии 1964г.отд-ния наук о Земле АН СССР /АН СССР. Отд-ние наук о Земле;/Отв.ред.А.Л.Яншин/. - М.:Наука,1967. - 150 с.,ил., карт.-Библиогр.: в конце докл.

55. БАРАТОВ Р.Б.,КУЛАГИН В.К. Изучение строения земной коры и верхней мантии на территории Средней Азии:( К итогам выездной Среднеазиатской сессии в г.Душанбе). - Изв.АН Тадж.ССР.Отд-ние физ.-мат. и геол.-хим.наук,1967,вып.2,с.111-112.

56. БАРАТОВ Р.Б. Всесоюзное совещание по металлогении Тянь-Шаня./Фрунзе.июнь,1968г./. - Изв.АН Тадж.ССР.Отд-ние физ.-мат. и геол.-хим.наук,1968,№ 4,с.121-123.

57. ГОРЖЕВСКИЙ Д.И., КАЗАНСКИЙ В.И., ШЕР С.Д. Пятое Всесоюзное металлогеническое совещание./г.Фрунзе.июнь,1968г./- Геология рудн. месторож.,1968,т.10,№ 5,с.120-125.

58. КАШИРИН Ф.Т. Вступительное слово./на симпозиуме, посвященном щелочным породам Казахстана и Киргизии/. - Зап.Кирг.отд.Всесоюз. минерал.о-ва, 1968, вып.6,с.3-4.

59. ЛИСИЦЫНА Г.А. Пятое Всесоюзное металлогеническое совещание./г.Фрунзе.июнь,1968 г./- Изв.АН СССР.Сер.геол.,1968,№ 12, с.137-140.



60.МУСИН Р.А.,ШМУЛЕВИЧ А.Д. О У Всесоюзном металлогеническом совещании./Фрунзе,июнь 1968г./- Узб.геол.журн.,1968,№ 5,с.83-85.

61. ЛИСТАНОВ Э.Г.,ОБОЛЕНСКИЙ А.А. Проблемы металлогении Тянь-Шаня на У Всесоюзном металлогеническом совещании./Фрунзе,июнь 1968 г./ - Геология и геофизика,1969,№ 3,с.135-138.

62. СМИРНОВ В.И., АДЫШЕВ М.М. Металлогения Тянь-Шаня(Всесоюз. совещ.во Фрунзе). -Вести. АН СССР,1968,№ 10,с.99-104.

63. СОВЕЩАНИЕ по стратиграфии докембрия Казахстана и Северного Тянь-Шаня /А.А.Богданов, Ю.А.Зайцев, Б.М.Келлер и др. - Сов.геология,1970,№ 3,с.131-137,табл.

64. ХАМРАБАЕВ И.Х., КУСТАРНИКОВА А.А. О работе Среднеазиатского петрографического Совета. - В кн.: Материалы II-го Среднеазиатского регионального петрографического совещания. Душанбе,1971,с. 158-159.

65. Решение рабочего совещания по геологии бокситов Средней Азии. Ташкент, 8-9 апр.1971 г.- В кн.: Геологические методы изучения и прогнозирования бокситов Средней Азии. Ташкент, 1972,с.102-107.

66. АСАНАЛИЕВ У. I Всесоюзный семинар по стратиформным месторождениям цветных металлов.(г.Чита,5-7 окт.1971г.) - Изв.АН КиргССР,1972,№ 2,с.110-111.

67. РОЗЕН О.М. X Всесоюзное литологическое совещание : литология и осадочная геология докембрия. - Литология и полезные ископаемые,1974,№ 3,с.144-147.

---

## СТРАТИГРАФИЯ. ЛИТОЛОГИЯ. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ

### Общие вопросы

68. АСАДОВ Я.А. О вещественном составе отложений бурчмуллинского и чаватинского горизонтов района Бурчмулла(Чаватасай). -

- Сб. материалов по итогам науч.-исслед. работ геол. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1972 г. 1973, вып.95, с. 30 - 31.

69. БАЛАШОВ Е.В. Стратиграфия и основные этапы геологической истории Чуйской впадины. - Тр. Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-та (ВНИГНИ), 1961, вып.30, с.205-220. - Библиогр.: 10 назв.

70. БАЦЦАН В.Ф. К условиям образования Катарских оолитовых известняков. - В кн.: Материалы по литологии, геохимии и оруденению осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1963, с. 105 - 108 с.,ил. - Библиогр.: 4 назв.

71. БЕЛЬКОВА Л.Н., ОГНЕВ В.Н. Древние толщи Северного Тянь-Шаня. - М.: Недра, 1964. - 136 с.,ил.,карт. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол. ин-т (ВСЕГЕИ), ЛГУ, Ин-т земной коры. Библиогр.:62 назв.

72. БОЧКАРЕВА И.И. Корреляция известняков в Улутау-Аравансском районе по комплексу геохимических, термических и структурных данных. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та, 1968, вып.24, с. 3 - 19, ил. - Библиогр.: 10 назв.

73. БРЕХНЕВ В.Д. Новые данные о возрасте терригенных толщ Восточной Ферганы (Южный Тянь-Шань). - Бюл. науч.-техн. информ. ОНТИ ВИЭМС. Сер. геол. месторождений полез.ископаемых, регион. геология, 1967, № 7, с. 34 - 38, ил. - Библиогр.: 5 назв.

74. БУТЛАН В.С. Тарсуйская свита в средней части Киргизского хребта. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1962, вып.3, с. 71 - 74, ил.

75. ВЕРЗИЛИН Н.Н. О некоторых вопросах стратиграфии меловых отложений Юго-Восточной Ферганы. - Вестн. ЛГУ. Сер.геология и география, 1965, № 6, вып.1, с. 152 - 153. - Библиогр.: 10 назв,

76. ВЕРЗИЛИН Н.Н. О новой гипотезе образования красноцветных отложений, предложенной А.В.Сочавой. - Литология и полез. ископаемые, 1970, № 3, с. 119 - 123. - Библиогр.: 19 назв.

О Ферганской впадине.



77. ВЕРЗИЛИН Н.Н. О связи глинообразования с выветриванием. - Вестн. ЛГУ. Сер. геология, география, 1973, № 24, вып.24, с.5-14, табл. - Библиогр.: 14 назв.

Приводятся данные о Ферганской впадине.

78. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Фациальные типы аридных красноцветных формаций межгорных впадин, особенности их генезиса и строения. - В кн.: Генезис и классификация осадочных пород. М.,1968,с.122-127. - Библиогр.: 16 назв.

Ферганская впадина.

79. ГВОЗДЕЦКИЙ Н.А. Известняковые останцы Памиро-Алая как реликтовые формы тропического карста. - Тр.Моск. о-ва испытателей природы, 1972, т.47, с. 160-167, ил. - Библиогр.: 17 назв.

80. ГРИГОРЬЕВ К.А. О некоторых особенностях ритмичного строения красноцветной толщи Северной Киргизии. - Тр. Всесоюз. н.-и. геол. ин-т(ВСЕГЕИ) 1962, т. 72, с. 161-166,ил.

81. ДЕНИСОВ А.И., КАЛМУРЗАЕВ К.Е. Об эволюции и интенсивности седиментации в ходе геологического развития Туркестано-Алая (Южный Тянь-Шань). - Докл. АН СССР, 1974, т. 214, № 4, с.888-890. - Библиогр.: 4 назв.

82. ЕРОШКИН А.Ф.САВИНОВ П.Ф .О возрасте Шурысайской ритмосвиты северо-восточной Ферганы. - Тр.аспирантов Ташк.ун-та, 1971, вып. 407.(физика и геология),с. 98-99.

83. ЗАПРОМЕТОВ В.Ю., ШЕВЧЕНКО О.Д. Геосинклинальные формации междуядерной зоны Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Геология формации. Л.,1968,с. 115-118,ил.

84. ИСХАКОВ С.А. К вопросу о возрасте рудовмещающих известняков Чаувайского рудного поля. - В кн.: Полезные ископаемые Узбекистана и вопросы их генезиса. Ташкент, 1964, с.118-119. - Библиогр.: 3 назв.

85. КАЛЕДА Г.А. Ятмовая и синхронные ей формации восточной части Алайского хребта. - В кн.: Геохимия кремнезема. М.,1966, с. 402-421,ил.,табл.,карты. - Библиогр.: 35 назв.

86. КАРАБАЛАЕВ К.К., ПОПОВ В.М. Изучение осадочных пород (литология). - В кн.: Геологическая изученность СССР. Т.46. Киргизская ССР. Период 1951-1955. Вып.I. Опубл.работы. Фрунзе,с. 33-40,табл.

87. КОВАЛЕВ В.М. Метод определения естественного объемного веса грубообломочных пород и пород, содержащих крупные включения. - Изв.ВУЗов. Геология и разведка, 1970, № 7, с. 137. - Библиогр.: 4 назв.
Исследование на территории Киргизии.

88. КОРОЛЕВ В.Г., ГАЛИЦКАЯ А.Я., ВОЛКОВА А.А. Стратиграфия и палеонтология. - В кн.:Геологическая изученность СССР. Т.46. Киргизская ССР. Период 1951-1955. Вып. I. Опубл.работы. Фрунзе,с. 17-27, табл.

89. КУХТИКОВ М.М. Брекчии древних осыпей и некоторые вопросы стратиграфии и альпийской тектоники Памира и Южного Тянь-Шаня. - Сов.геология,1971,- № 11, с. 110-116, ил. - Библиогр.: 9 назв.

90. КУХТИКОВ М.М. Формационные ряды тектонических зон складчатой области Гиссаро-Алая и фазы складкообразования .- Изв.АН СССР.Сер.геол.,1971, № 2, с. 30-38,ил. - Библиогр.: 23 назв.

91. МАМОНТОВ А.Н. О строении акджарских слоев Алайского и Заалайского хребтов. - Докл.АН Тадж.ССР,1970, № 8, с.39-42. -Библиогр.: 7 назв.

92. МЕЛЬКАНОВИЦКИЙ И.М. Закономерности изменения физических свойств горных пород восточной части Средней Азии. - Сов. геология, 1968, № 11, с. 26-39.

93. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. О некоторых общих вопросах стратиграфии Средней Азии. - В кн.: Геология Средней Азии. Л.,1961,с.



157-164,табл. - Библиогр.: 54 назв.
Алайский хребет.

94. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Среднеазиатские герцинская,киммерийская и альпийская складчатые области. - В кн.: Стратиграфия СССР. М.,1966,т.3, с.326-340, ил.,табл.
Тянь-Шань,с.330-335.

95. МИРОНОВА Л.В. О границе бухарских и сузакских слоев. - Информ.сб. Всесоюз.н.-и геол. ин-та(ВСЕГЕИ),1961,№ 42, с. 127-136,табл.

96. НАБИЕВ К.А., ИСХАКОВ С.А., ШАМГУНОВ К.К. Новые данные о возрасте джидалинской свиты Междуречья Исфайрам - Сох(Южная Фергана). - Докл. АН Уз ССР,1970,№ 3, с. 45-47. - Библиогр.: 3 назв.

97. НОВЫЕ данные о соленосной свите Серафимовской антиклинали /Л.Н.Вертунов, С.А.Айкимбаев, В.П.Макеев, Х.М.Малышева. - В кн.:Материалы XI науч.-техн.конф.Фрунз.политехн.ин-та. 1965,с.42-43

98. НОВЫЕ данные по стратиграфии Тянь-Шаня / АН КиргССР, Ин-т геологии; Отв. ред. В.Г.Королев. - Фрунзе: Илим, 1965.- 215 с.,ил.,табл.

99. ОРЛОВСКИЙ А.С., СИНЕЛЬНИКОВ В.Я., КИРШИН А.В. Распределение и мощности покровных грубообломочных моласс Ферганской впадины по данным ВЭЗ. - Узб.геол. журн., 1970, № 2,с. 81-82,ил.

100. ОРЛОВСКИЙ М.Б., ПОНЯРКОВ Б.В. О возрасте джидалинской свиты ( Алайский хребет).- Тр. Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, 1962, сб.№ 2, с. 50-60.- Библиогр.: 28 назв.

101. ОРЛОВСКИЙ М.Б., ПОНЯРКОВ Б.В. О стратиграфическом положении конгломератов хребта Алька-Кара, гор Ильячин и Ишкаль. ( Южная Фергана). - Материалы по геологии Тянь-Шаня,1964,вып.4, с.76-88,ил. - Библиогр.: 5 назв.



585957

Центральная научная
Академии наук Киргизской ССР

I02. ПОЛКАНОВА Л.П. К стратиграфии моласс Южной Ферганы. -Тр. Всесоюз. н. - и. геол.-развед. нефт. ин-та (ВНИГНИ),I96I, вып.30,с.I44-I60,ил.- Библиогр.: I4 назв.

I08. ПОЛОЖЕНИЕ древних кор выветривания в западном и южном Тянь-Шане /М.А.Ахмеджанов, А.А.Арипов, Р.А.Мусин и др. -В кн.: Литология и осадочные полезные ископаемые Узбекистана. Ташкент, I966,с.I67-I73. - Библиогр.: II назв.

I04. ПОПОВ В.И., АКРАМХОДЖАЕВ А.М., ПЕТРОВ Н.П. Развитие учения о формациях за годы советской власти в Средней Азии. - Узб. геол. журн.,I967, № 4, с.25-3I.

I05. ПОПОВ В.И. Формационные ряды и их связь с глубинным строением земной коры. - Тр. пробл. лаб. осадоч. формаций и осадоч. руд Ташк. ун-та,I964,вып.256, с. 5-I4. - Библиогр.: 33 назв.

Приводятся данные о Северном и Срединном Тянь-Шане.

I06. ПОПОВ В.И., ЗАПРОМЕТОВ В.Ю., ШЕВЧЕНКО О.Д. Южнотяньшанский и срединнотяньшанский ритмокомплексы в геологической истории Южного Тянь-Шаня. - Науч. тр. Ташк. ун-та, I972, вып. 48I, с. I08-III. - Библиогр.: 4 назв.

I07. ПОЯРКОВ Б.В. О методике выделения региональных стратиграфических подразделений (свит). - Бюл. Моск. о-ва, испытателей природы. Отд. геол.,I974, т.49, вып. 5, с.5-I2. - Библиогр.: 22 назв.

Опыт изучения Туркестано-Алая.

I08. ПОЯРКОВА З.Н., ИЛЬИН В.Д. О радиометовом горизонте междуречья Исфайрам-Сох(Фергана) - Докл. АН СССР, I965, т. I62, № 6, с.I364-I366. - Библиогр.: I0 назв.

I09. РОМАШКО О.М. К фациальной характеристике отложений подгорновеерного фациального пояса по материалам геофизических исследований скважин. - В кн.: Палеогеография литолого-фациальные исследования в СССР: Тез.докл. I семинара. Л.,I969,с.34-36.

Приведены исследования северо-Восточной Ферганы.



II0. САЛИБАЕВ Г.Х. Сумсарские слои Ферганской депрессии. - Докл.АН ТаджССР, I969, т. I2, № 4, с.43-45. - Библиогр.:I2 назв.

III. СТАРШИНИН Д.А. О возрасте Сулюктинской свиты Южной Ферганы.- Новые данные по геологии Таджикистана, I974,вып. 3, с. 27-37. - Библиогр.: 5 назв.

II2. СТАНКЕВИЧ Ю.В. К характеристике низов Тулейкинской свиты. - Науч.тр.Ташк. ун-та, I966, вып.273, с. II3-I20,ил. - Библиогр.: 3 назв.

II3. СУРГУТАНОВ Г.И., ТАДЖИЕВ Т. Литолого-геофизическая характеристика продуктивных пластов месторождения Северный Сох. - Узб. геол. журн., I965, № 3, с.33-39,ил.

II4. ТОЛСТИКОВА Н.В., МЕСИЦКИЙ Л.Ю., ШПОРА Л.Д. О возрасте тавильдаринской ритмосвиты северо-западной Ферганы.-Докл. АН УзССР, I974, № I0, с.49-50. - Библиогр.: 6 назв.

II5, ТРОИЦКИЙ В.И. Положение границы между каракорумским и гималайским ритмокомплексами в Средней Азии. - Науч.тр. Ташк. ун-та,I972, вып.429, с. 288-297. - Библиогр.:с.295-297 (24 назв.).

II6. ТРОИЦКИЙ В.И. Фациально-петрографические формации Кара- корумского ритмокомплекса в восточной части Средней Азии. - Науч. тр. Ташк. ун-та, I970, вып. 358, с. 90-93. - Библиогр.: 4 назв.

II7. ФАЦИИ подпруживания в долинах некоторых рек Тянь-Шаня и Памира / Н.П.Костенко, Н.В.Макарова ,В.И.Макаров, Л.И. Соловьева. - Вестн.МГУ.Сер.геология,I970, № 5, с.I06-II0,ил. -Библиогр.: 7 назв.

Долина р.Нарын.

II8. ХАИМОВ Р. О возрасте пород складчатого основания Нарынской зоны складок. - Узб. геол. журн.,1968, № 4, с. 71.

II9. ХРИСТОВ Е.В., КОЛЕСНИКОВ В.А. О возрасте Атбашинской свиты и ее положении в региональной структуре Тянь-Шаня. -Геол. об. Львов.геол. о-ва, 1966, № 10,с.182-185. - Библиогр.: 6 назв.

I20. ХУСАИНОВ У.А. О генетических типах доломитов хребта Молдо-Тоо и Ак-Шийрак. - В кн.: Геохимия и оруденение осадоч. толщ Тянь-Шаня. Фрунзе,1966, с. 96-113,ил. - Библиогр.:14 назв.

I2I. ЦЕЙЛЕР В.И. О взаимоотношении бухарских и сузакских отложений в юго-западных отрогах Гисарского хребта. - Бюл.Моск. о-ва испытателей природы.Отд.геол.,1962, т. 37, вып.6, с.62-66. - Библиогр.: 8 назв.

I22. ЧЕРЕНКОВ И.Н. О возрасте флишевых толщ Гиссаро-Алая в связи с переотложением органических остатков. - Изв.АН Тадж ССР.Отд.физ.-мат. и геол.-хим.наук, 1971, № 4, с.99-105. -Библиогр.: 16 назв.

Исследования бассейна рек Исфара, Ляйляк, с.103-104.

I23. ЧЕРЕНКОВ И.Н. О тиллитоподобных породах Гиссаро-Алая. - Докл. АН ТаджССР, 1970, т.18, № 2, с. 47-50. -Библиогр.: 6 назв.

I24. ЧЕРЕНКОВ И.Н. Тиллитоподобные образования в отложениях геосинклинальных областей. - Литология и полезные ископаемые, 1972, № 1, с.142-149.

Тектонические зоны Гиссаро-Алая.

I25. ЧИСТЯКОВ А.А. Некоторые особенности строения гравитационных отложений Туркестанского и Зеравшанского хребтов. - Вестн. Моск. ун-та,Сер.геол., 1961, № 1, с.57-64.,ил.- Библиогр.: 8 назв.

О наблюдениях хр.Киргизский,Терскей и Кунгей-Алатау.

См. также № 3662





I26. АДЫШЕВ М.М., ШАБАЛИН В.В., КАЛМУРЗАЕВ К.Е. Древняя кора выветривания в кровле верхних тиллитоподобных пород позднего докембрия Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР, 1967, т. 172, № 1, с. 157-160. - Библиогр.: 10 назв.

I27. АЛЕХИН Ю.А. Стратиграфия и метаморфизм древних толщ Макбальского поднятия. - В кн.: Стратиграфия докембрия Казахстана и Тянь-Шаня: Материалы Караганд.стратигр.совещ.,сент.1969 г. М.,1971, с.113-116.

О западной части Киргизского хребта.

I28. АРИПОВ А.А., АХМЕДЖАНОВ М.А., БОРИСОВ О.М. О вендских отложениях в Средней Азии. - Узб. геол.журн.,1969, № 1, с. 38-40. - Библиогр.: 7 назв.

Приводятся данные о Байконур-Чаткало-Нарынском разрезе.

I29. АСАНГАРИЕВ А., САГЫНДЫКОВ К. Типы разрезов верхнего протерозоя Срединного Тянь-Шаня и Большого Каратау и закономерность их распространения. - В кн.: Стратиграфическое совещ. по допалеозою и палеозою Казахстана. 2-е,Алма-Ата:( Тез.докл.). Алма-Ата,1971, с.54-55.

I30. АСАНГАРИЕВ А., САГЫНДЫКОВ К. Характерные черты двух типов разрезов верхнего протерозоя Срединного Тянь-Шаня. - В кн.: Допалеозой и палеозой Казахстана. Алма-Ата,1974, т. I, с. 82-84.

I3I. БАКИРОВ А., КОРОЛЕВ В.Г. Докембрийские складчатые комплексы Тянь-Шаня и Южного Казахстана как основа стратиграфической корреляции. - В кн.: Допалеозой и палеозой Казахстана. Алма-Ата, 1974, т. I, с. 78-81.

I32. БАКИРОВ А., КОРОЛЕВ В.Г. Стратиграфия докембрия и его эпохи в Тянь-Шане и Южном Казахстана. - В кн.: Стратиграфическое совещание по допалеозою и палеозою Казахстана. 2-е,Алма-Ата: Тез.докл. Алма-Ата,1971,с. 55-57.

133. БЕЛЬКОВА Л.Н., ОГНЕВ В.Н. Геологические условия и петрологические особенности древних кристаллических толщ Ат-Баминского хребта( Тянь-Шань). - Вести. ЛГУ.Сер.геол. и геогр., 1966, № 12, вып. 2, с.5-15,ил. - Библиогр.: 12 назв.

134. БЕЛЬКОВА Л.Н., ОГНЕВ В.Н. , ТАШИЛОВ А.Ф. Докембрий Среднего Тянь-Шаня. - М.: Недра, 1969. - 144 с.,ил. - В надзаг.: Всесоюз.н.-и. геол.ин-т ( ВСЕГЕИ),ЛГУ, Ин-т земной коры. - Библиогр.: 83 назв.

135. БЕЛЬКОВА Л.Н. Докембрий Тянь-Шаня: Автореф.дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. - Л.,1971. - 39 с., 2 л. табл. — В надзаг.: ЛГУ им.А.А.Жданова.

136. БЕЛЬКОВА Л.Н., ОГНЕВ В.Н., КАНГРО О.Г. Докембрий Южного Тянь-Шаня и Кызыл-Кумов. - Л.: Недра, 1972. - 132 с.,ил., табл. - В надзаг.: Всесоюз. н.- и. геол. ин-т ( ВСЕГЕИ), ЛГУ, Ин-т земной коры. - Библиогр.: с.128-131 ( 114 назв.).

137. БЕЛЬКОВА Л.Н.,ОГНЕВ В.Н. К стратиграфии и тектонике древних толщ Киргизского хребта. - В кн.: Геология Средней Азии. Л.,1961,с. 37-72,ил., табл. - Библиогр.: 30 назв.

138. БЕЛЬКОВА Л.Н., ОГНЕВ В.Н. К характеристике докембрия среднего Тянь-Шаня. - В кн.: Вопросы региональной геологии. Л., 1968,с. 32-43, ил.,табл. - Библиогр.: 17 назв.

139. БЕЛЬКОВА Л.Н., ОГНЕВ В.Н. О докембрии Средней Азии. - Вести.ЛГУ,1961, № 24, с.17-29.
Описан Северный Тянь-Шань.

140. БЕЛЬКОВА Л.Н., ОГНЕВ В.Н. Стратиграфия докембрия Тянь-Шаня и Кызыл-Кумов. - В кн.: Стратиграфия докембрия Казахстана и Тянь-Шаня: Материалы Караганд.стратигр. совещ.,сент.1969 г. М.,1971, с.106-112,ил.
Приводится материал по Киргизии



141. БЕЛЬКОВА Л.Н., ОГНЕВ В.Н. Стратиграфия и тектоника докембрия Средней Азии. - В кн.: Геология докембрия: /Междунар. геол.конг.XXII сессия/. М.,1964,с.208-218, ил. - Библиогр.: 22 назв.

142.БЕЛЬКОВА Л.Н., ОГНЕВ В.Н. Тянь-Шаньская складчатая область и Памир. - В кн.: Геологическое строение СССР. М.,1968, т. I, с. 85-86.
Архейские толщи Тянь-Шаня.

143. БЕЛЬКОВА Л.Н., ОГНЕВ В.Н. Тянь-Шаньская складчатая область и Памир. - В кн.: Геологическое строение СССР. М.,1968,т.I, с. 156-159.
Протерозойские образования Тянь-Шаня.

144. БЕЛЬКОВА Л.Н., ОГНЕВ В.Н. Формации и геологическая история докембрия Средней Азии. - В кн.: Геология докембрия. Л., 1968, с. 59-66, ил. - Библиогр.: 8 назв.
Описан материал по Киргизии.

145. БЕСПАЛОВ В.Ф. Рифей и кембрий центральной Азии. - Изв. АН СССР.Сер.геол.,1963, № 8, с. 68-84, ил. - Библиогр.: 22 назв.
Даны описания советского Тянь-Шаня.

146. ВОПРОСЫ стратиграфии докембрия и нижнего палеозоя Киргизии / АН КиргССР, Ин-т геологии; Отв. ред. М.М.Адышев. -Фрунзе: Илим,1964. - 79 с., ил., табл.

147. ДЖОЛДОШЕВ Б. Геология и генетические особенности железорудной свиты Джетым-Тоо .(Центральный Тянь-Шань): Автореф.дис. ... канд. геол.- минерал. наук. - Алма-Ата, 1964. - 21 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии, Ин-т геол.наук им.К.М. Сатбаева АН КазССР.

148. ДЖОЛДОШЕВ Б. Стратиграфическое расчленение свиты Джетым- Тоо в пределах Джетымского железорудного месторождения (Тянь-Шань). - В кн.: Вопросы стратиграфии докембрия и нижнего

палеозоя Киргизии. Фрунзе, 1964, с. 23-33, табл.,карт.- Библиогр.: 7 назв.

149. ДОКЕМБРИЙ Срединного и Южного Тянь-Шаня / М.А.Ахмеджанов, Р.Н.Абдуллаев, О.М. Борисов и др;Отв.ред. М.Ахмеджанов. - Ташкент: Фан,1975. - 170 с.,ил., табл. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева,Среднеаз.НИИ геологии и минерал.сырья (САИГИМС). - Библиогр.: с.160-169(254 назв.)

150. ЖУКОВ Ю.В., КНАУФ В.И. К стратиграфии древних толщ восточной части Северного Тянь-Шаня.- Материалы по геологии Тянь-Шаня,1962,вып.3,с.25-34. - Библиогр.: 8 назв.

151. ЗАЙЦЕВ Ю.А., КОРОЛЕВ В.Г., ФИЛАТОВА Л.И. О сопоставлении верхнего протерозоя Тянь-Шаня и Улу-Тау. - Вестн. МГУ.Сер. геология,1966,№ 4,с. 23-42, табл.,карта. - Библиогр.: 48 назв.

152. ЗУБЦОВ Е.И., ЗУБЦОВА Е.И. Докембрийские тиллиты Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР,1966,т. 169, № 1, с.173-176. -Библиогр.: 14 назв.

153. ЗУБЦОВ Е.И. Докембрийские тиллиты Тянь-Шаня и их стратиграфическое значение. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы ,Отд.геол.,1972, т. 47, вып. 1,с. 42-56, ил. - Библиогр.: 25 назв.

154. ЗУБЦОВ Е.И. Улутау-Тяньшаньский тиллитоносный комплекс позднего докембрия. - В кн.: Стратиграфия докембрия Казахстана и Тянь-Шаня.: Материалы Караганд. стратигр. совещ., сент. 1969 г. М.,1971, с. 119- 126, ил.

155. КАЛМУРЗАЕВ К.Е. К стратиграфии древних толщ Туркестано-Алайской структурно-формационной зоны Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Стратиграфическое совещание по допалеозою и палеозою Казахстана: Тез.докл. Алма-Ата,1971, с. 52.

156. КАЛМУРЗАЕВ К.Е. Новые данные по стратиграфии древних толщ Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Допалеозой и палеозой Казахстана. Алма-Ата,1974, т. I, с. 85- 88.



157. КЕЛЛЕР Б.М., КОРОЛЕВ В.Г., КРЫЛОВ И.Н. К расчленению верхнего протерозоя Тянь-Шаня. - Изв. АН СССР. Сер. геол. 1965, № 4, с. 101-115, ил.,карта. - Библиогр.: 15 назв.

158. КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г. Новые данные по стратиграфии докембрия и палеозоя западной части Киргизского хребта. - Материалы по геологии Тянь-Шаня. 1964 , вып.4, с. 3-44. - Библиогр.: 36 назв.

159. КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г. Особенности позднедокембрийской и раннепалеозойской тектоники Тянь-Шаня. - Тр.Ин-та геологии и геофизики Сиб.отд-ния АН СССР. 1970, вып. 129, с.93-104, ил.

160. КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г., НУРМАНБЕТОВ К. К стратиграфии докембрия в верховьях реки Малый Нарын (Терской Ала-Тоо). - В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе, 1965, с.3-13, ил. - Библиогр.: 16 назв.

161. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ образования восточных районов Средней Азии и Казахстана( литология и биостратиграфия) / АН СССР, Ин-т геологии и геохронологии докембрия, Лаб.контин.образований;Отв. ред. Н.Н.Бархатова. - Л.;Наука, 1969. - 153 с.,ил.,табл.

162. КОРОЛЕВ В.Г., МАКСУМОВА Р.А., МАМБЕТОВ А.М. Венд и томмотский ярус нижнего кембрия в Средней Азии и Южном Казахстане. - В кн.: Допалеозой и палеозой Казахстана. Алма-Ата, 1974, т.I, с. 141- 144.

163. КОРОЛЕВ В.Г., ЛОПУХИН А.С. Геологическая и палинологическая характеристика вендского комплекса и нижнего кембрия в долине р.Уч-Бас (Малый Каратау). - Тр.аспирантов Фрунз.политехн. ин-та, 1966,вып.2, с.57-61, ил.- Библиогр.: 8 назв.

164. КОРОЛЕВ В.Г., КРЫЛОВ И.Н. К стратиграфии верхнего докембрия Северного Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР, 1962, т. 144, № 6, с.1334-1336. - Библиогр.: 9 назв.

I65. КОРОЛЕВ В.Г. К стратиграфии допалеозоя Тянь-Шаня. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1962, вып.3, с.3 - 23. - Библиогр.: 29 назв.

I66. КОРОЛЕВ В.Г. Особенности строения и развития геосинклиналей Средней Азии в верхнем протерозое. - В кн.: Проблемы геологии Средней Азии и Казахстана: Докл.на выезд. сессии 1964 г. Отд-ние наук о земле АН СССР. М., 1967, с.34 - 43, табл. - Библиогр.:24 назв.

I67. КОРОЛЕВ В.Г., МАКСУМОВА Р. Поздний докембрий Таласского Ала-Тау. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та, Геология, горное дело, 1964, вып.19, с.48 - 55. - Библиогр.: 9 назв.

I68. КОРОЛЕВ В.Г., КИСЕЛЕВ В.В. Рифей Тянь-Шаня. - В кн.: Допалеозой и палеозой Казахстана. Алма-Ата, 1974, т.I, с.74 - 77.

I69. КОРОЛЕВ В.Г., КИСЕЛЕВ В.В. Рифейские отложения Средней Азии и Южного Казахстана.-В кн.: Стратиграфическое совещание по допалеозою и палеозою Казахстана. Алма-Ата: Тез. докл. 2-е. Алма-Ата, 1971, с.27 - 29.

I70. КОРОЛЕВ В.Г. Средняя Азия (верхний докембрий). - В кн.: Стратиграфия СССР. М., 1963, с.256 - 279.
О трех типах разрезов Тянь-Шаня.

I71. КОРОЛЕВ В.Г. Стратиграфия. Докембрий. - В кн.: Геология СССР. Т.25. КиргССР. М., 1972, кн.I, с.38 - 74.

I72. КОРОЛЕВ В.Г. Стратиграфия верхнего докембрия Тянь-Шаня и Каратау: (Тез.) - В кн.: Стратиграфия докембрия Казахстана и Тянь-Шаня: Материалы Караганд. стратигр. совещ. сент., 1969 г. М., 1971, с.117 - 118.

I73. КРЫЛОВ И.Н. Значение строматолитов для стратиграфии верхнего докембрия Казахстана и Средней Азии. - В кн.: Стратиграфия докембрия Казахстана и Тянь-Шаня: Материалы Караганд. стратигр. совещ., сент., 1969 г. М., 1971, с.24 - 31, ил.
Приведены сведения по Киргизии.



I74. МАКАРЫЧЕВ Г.И., ПАВЛОВА Т.Г. Рифей западной части Срединного Тянь-Шаня. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол., 1967, т. 42, вып.I, с.5-19, ил. - Библиогр.: 12 назв.

I75. МАКСУМОВА Р.А. Сравнительная петрографо-минералогическая характеристика рифейских терригенно-карбонатных отложений Таласского Ала-Тоо. - В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе,1965, с. 14-31, ил. - Библиогр.: 9 назв.

I77. МАКСУМОВА Р.А. Стратиграфия и литология верхнего протерозоя юго-восточной части Таласо-Каратауской зоны: Автореф.дис. ...канд.геол.-минерал. наук. Фрунзе, 1967. - 27 с. - В надзаг.: Геол.ин-т АН СССР, Ин-т геологии АН КиргССР. Библиогр.: 7 назв.

I78. МАКСУМОВА Р.А. Формации позднего докембрия Таласского хребта. - В кн.: Формации позднего докембрия и раннего палеозоя Северной Киргизии. Фрунзе, 1967, с. 31-53. - Библиогр.: 28 назв.

I79. МЕДВЕДЕВ В.Я. Стратиграфия и тектоника докембрийских и нижнепалеозойских отложений западной части Северного Тянь-Шаня: Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал.наук. - М., 1961. - 23 с. - В надзаг.: МГУ им. М.В.Ломоносова, АН СССР, Геол. ин-т. Библиогр.: 7 назв.

I80.НИКИТЧЕНКО И.И., КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г. Докембрий Южно- Джунгарского антиклинария. - В кн.: Стратиграфическое совещание по допалеозою Казахстана, 2-е. Алма-Ата: Тез.докл. Алма-Ата,1971, с. 51- 52.

I81. НИКОЛАЕВ В.А., МАСЛЕННИКОВ А.В. Памир и Тянь-Шань. - В кн.: Стратиграфия СССР: Нижний докембрий. Полутом. М., 1963, с. 9- 20, ил., табл.
Тянь-Шань, с. 19- 20.

I82. САГЫНДЫКОВ К.С. Докембрий и нижний палеозой хребта Кок - Ийрим - Тоо и Тахталыкской гряды.( Тянь-Шань): Автореф.

дис. ... канд. геол. - минерал.наук . - Фрунзе,1964. - 26 с.— В надзаг.: Геол. ин-т АН СССР, Ин-т геологии АН КиргССР. - Библиогр.: 5 назв.

183. СОПОСТАВЛЕНИЕ разрезов докембрия Центрального Казахстана и Тянь-Шаня / Ю.А.Зайцев, В.Г.Королев, Л.И.Филатова, Е.Д.Шлыгин. - В кн.: Стратиграфия докембрия Казахстана и Тянь-Шаня: Материалы Караганд.стратигр. совещ.,сент.1969 г. М.,1971, с. 130- 135.

184. СТРАТИГРАФИЯ и литолого- петрографическая характеристика докембрия срединного и Южного Тянь-Шаня / М.А.Ахмеджанов, О.М.Борисов, Р.Н.Абдуллаев и др. - В кн.: Литология и осадочная геология докембрия: ( X Всесоюз. литол. совещ. 16-19 апр.,1973. Тез.докл.). М.,1973, с. 82- 85.

185. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ очерк синия и кембрия. - В кн.: Стратиграфия и палеонтология Узбекистана и сопредельных районов. Ташкент,1962, кн.I., с. 9-13.

Приводится материал по Киргизии.

186. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ очерк ( докембрий). - В кн.: Стратиграфия и палеонтология Узбекистана и сопредельных районов. Ташкент, 1962, кн.I, с.8-9.

О докембрийских отложениях сев. Тянь-Шаня.

187. СХЕМА стратиграфии докембрия срединного и южного Тянь-Шаня / Р.Н.Абдуллаев, М.А.Ахмеджанов, О.М.Борисов и др. - В кн.: Допалеозой и палеозой Казахстана. Алма-Ата, 1974, т. I. с.89-95.

188. ФОРМАЦИИ позднего докембрия и раннего палеозоя Северной Киргизии: [ Сб. статей] /АН КиргССР,Ин-т геологии; Отв.ред. В.Г.Королев. - Фрунзе: Илим, 1967. - 114 с.,ил. - Библиогр. в конце статей. - Содерж.:

КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г. Позднекембрийские вулканогенные формации Тянь-Шаня, с. 3- 80, ил.



МАКСУМОВА Р.А. Формации позднего докембрия Таласского хребта, с. 31- 53. - Библиогр.: 28 назв.

НУРМАНБЕТОВ К. Позднедокембрийские формации верховьев реки Малый Нарын, с. 54- 67. - Библиогр.: 13 назв.

БАКИРОВ А. Геологические формации рифея и нижнего палеозоя бассейна реки Чон-Кемин, с. 68- 93, ил. - Библиогр.: 30 назв.

САГЫНДЫКОВ К. Вендская ( нижнекембрийская ?) вулканогенно-терригенная железорудная формация типа Джеты-Тоо, с. 94- 102.— Библиогр.: 29 назв.

МИСЮС П.П., САГЫНДЫКОВ К. Новые данные о нижнем кембрии Чаткальского хребта, с. 103- 104.- Библиогр.: 6 назв.

САБДЮШЕВ Ш.Ш., КОРЕНЧУК Л.В. К вопросу о стратиграфии и тектонике докембрия Таласского хребта, с. 105- 112,ил. - Библиогр.: 5 назв.

189. ШАБАЛИН В.В. Литологическая характеристика и вопросы генезиса так называемых " верхних тиллитоподобных конгломератов": ( Байконурская свита,эокембрий) в северо-восточной части хребта Джеты- Тоо ( Тянь-Шань). - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1964, вып. 4, с. 153- 170. - Библиогр.: 53 назв.

См. также № 3054, 3055, 2466, 2703, 2733.

## Палеозой

(кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь )

190. АБДУХАББАРОВА Х.Ю. К стратиграфии силурских отложений Шураба. - В кн.: Вопросы геологии Узбекистана. Ташкент, 1962, вып. 3, с. 38- 41. - Библиогр.: 11 назв.

191. АБДУЛЛАЕВ Р.Н. К стратиграфии нижнепалеозойских отложений Пскемского и Сандалашского хребтов. - Узб. геол. журн.,1965, № 2, с.50-56, ил. - Библиогр.: 8 назв.

192. АБДУЛЛАЕВ Р.Н., БОРИСОВ О.М., БАЗАРБАЕВ Э.Р. Новые данные об ордовикских отложениях Шакшсая ( Южный Тянь-Шань,ур.Мадыген). - Узб. геол. журн., 1975,№ 4, с.74- 75.

193. АДЫШЕВ М.М., КАЛМУРЗАЕВ К.Е., КОРОЛЕВ В.Г. К стратиграфии кембро-ордовикских отложений Сары-Джазского района ( Центральный Тянь-Шань). - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1962, вып. 3, с. 49- 63. - Библиогр.: 7 назв.

194. АДЫШЕВ М.М. О стратиграфическом положении ванадиеносной углисто-кремнисто- сланцевой формации Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР, 1964, т. 156, № 3, с. 543-546, ил. - Библиогр.: 9 назв.

195. АКРАМХОДЖАЕВ А.М., СИМОНЕНКО И.А. К вопросу ритмостратиграфического расчленения верхнепермских - нижнемезозойских отложений Ферганской впадины. - В кн.: Литология, геохимия и палеогеография нефтегазоносных осадочных формаций Узбекистана. Ташкент, 1972, вып.5, с. 267- 275.

196. АЛЕКСАНДРОВА М.И., СИЗОВА Е.Н. Девонские красноцветные терригенные формации Казахстана и Тянь- Шаня. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд.геологии, 1974, т. 49, вып. 4, с. 112- 123. - Библиогр.: 29 назв.

197.АСАНАЛИЕВ У., ХУСАИНОВ У. К вопросу доломитообразования в среднепалеозойских отложениях Чаткало- Наринской структурно-фациальной зоны. - В кн.: Материалы XI науч.-техн.конф. Фрунз.политехн.ин-та. Фрунзе, 1965, с.50.

198. АСАНАЛИЕВ У. О новообразованиях в девонских отложениях Сумсарского района ( южный склон Чаткальского хребта). - В кн.: Материалы по литологии, геохимии и оруденению осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе,1963, с. 91 - 95, - Библиогр.: 5 назв.

199. АСАНАЛИЕВ У. О схеме ритмостратиграфии и ритмичности отложений среднего и верхнего девона Сумсарского района. - Материалы по геологии Тянь-Шаня,1962,вып.3,с.75-81. -Библиогр.: 13 назв.



200. АСАНАЛИЕВ У. О явлениях диагенеза и эпигенеза в карбонатных породах среднего и верхнего девона Сумсар- Бозбутооского района( южный склон Чаткальского хребта). - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т.4, вып. 7(геология),с. 39- 51. - Библиогр.: 16 назв.

201. АХМЕДЖАНОВ М.А., МИРКАМИЛОВ А.М., ИСАКДЖАНОВ Б.И. Некоторые замечания к стратиграфической схеме палеозоя Чаткальской подзоны. - Узб. геол. журн., 1962, № 3, с. 77-80. -Библиогр.: 6 назв.

202. БАКИРОВ А., КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г. Новые данные по стратиграфии палеозоя восточной части хребтов Уланского и Нарын- Тоо. - Материалы по геологии Тянь-Шаня. Фрунзе, 1961,вып.1, с. 23- 41. - Библиогр.: 6 назв.

203. БАКИРОВ А., НУРМАМБЕТОВ К. О двух типах разрезов палеозоя в бассейне реки Чон-Кемин. - В кн.: Тектоника западных районов Северного Тянь-Шаня. Фрунзе, 1964, с. 8-18.

204. БАЦМАН В.Ф. О вторичных изменениях палеозойских извести няков Катарского массива. - Изв.АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т.4, вып.3( геология), с. 133- 139. - Библиогр.: 5 назв.

205. БЕЛЬГОВСКИЙ Г.Л., ЭКТОВА Л.А. О границе башкирского и московского ярусов в Тянь-Шане. - Докл. АН СССР, 1966,т.169, № 6, с. 1389- 1391. - Библиогр.: 12 назв.

206. БЕЛЬГОВСКИЙ Г.Л., ЭКТОВА Л.А. Региональные стратиграфические очерки: Тянь-Шань и Памир. - В кн.: Основные черты стратиграфии карбона СССР. Л., 1975, с. 158- 190.

207. БЕЛЬГОВСКИЙ Г.Л., ЭКТОВА Л.А. Терригенные отложения позднего девона западной части хребта Кок- Шаал( Тянь-Шань). - Информ. сб. Всесоюз.н.-и. геол. ин-та, 1961, № 46, с. 59-66. - Библиогр.: 5 назв.

208. БЕЛЬГОВСКИЙ Г.Л. Тянь-Шаньская складчатая область. - В кн.: Геологическое строение. М.,1968, т. 1, с. 378-380. Каменноугольная система.

209. БЕЛЬГОВСКИЙ Г.Л., ЭКТОВА Л.А. Фаменские отложения северо-восточной части Алайского хребта. - Информ. сб. Всесоюз. н.-и. геол. ин-та, 1961, № 46, с. 67- 69.

210. БЕНШ Ф.Р. Верхнепалеозойские отложения. Алайский и Туркестанский хребты. - В кн.: Стратиграфия Узбекской ССР. Ташкент,1965,кн.I, с. 293- 328.

211. БЕНШ Ф.Р. Стратиграфия морских фаций верхнего карбона Тянь-Шаня. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы.Отд.геол., 1968, т. 43, вып.3, с. 59- 66. - Библиогр.: 27 назв.

212. БИОСТРАТИГРАФИЯ верхнего палеозоя горного обрамления Южной Ферганы / М-во геологии УзССР, Среднеаз.НИИ геологии и минерального сырья ( САИГИМС); [ Отв.ред. Т.А.Сикстель ].-Ташкент: Фан,1975. - 177 с.,ил.,табл. - Библиогр.: с.148-154 ( 92 назв.).

* 213. БИСКЭ Ю.С. История палеозойских структур восточной части Туркестанского хребта: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Л: 1966.

214. БИСКЭ Ю.С., СТАРШИНИН Д.А. К геологии палеозойских отложений Сулюктинского района.( Туркестанский хребет). - Вестн. ЛГУ. Сер.геология и география, 1965, вып.4, № 24, с. 50-55,ил. - Библиогр.: 4 назв.

215. БИСКЭ Ю.С. К стратиграфии и фациальной зональности девонских отложений в восточной части Туркестанского хребта ( юго-западная Фергана). - Вестн. ЛГУ. Сер.геология и география, 1965, вып. I, № 6, с. 31- 40, ил. -Библиогр.:8 назв.

216. БИСКЭ Ю.С., ПОРШНЯКОВ Г.С. Стратиграфия среднего палеозоя Северо-Восточной Ферганы. - Вопросы стратиграфии, 1974, вып. I, с. 5- 21. - Библиогр.: 6 назв.

217. БОГАТЫРЕВ Б.А., ГИПП С.К., ГРИГОРЬЕВ В.Н. О предвизейской " латеритной" коре выветривания в Средней Азии.



- Литология и полезные ископаемые, 1974, № I, с. 129-135, ил. - Библиогр.: 9 назв.

218. БОРУКАЕВ Р.А., ИВШИН Н.К., ЕРГАЛИЕВ Г.Х. Кембрий Казахстана. - В кн.: Вопросы геологии Казахстана. Алма-Ата, 1964, с.62- 81, табл.,карта.

В таблице проведена корреляция разрезов кембрия Киргизии.

219. БОЧКАРЕВ И.И. Новые данные по стратиграфии палеозоя Улуг-тау- Араванского рудного района ( Южная Фергана). - Тр.аспирантов Фрунз.политехн. ин-та, 1965,вып. I, с. 29-39.

220. БРЕЖНЕВ В.Д. История геологического развития Восточной Ферганы и Западного Кок-Шаала в силуре и девоне: Автореф.дис. ... канд.геол.-минерал. наук. - Л.,1969. - 33 с. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол. ин-т. Библиогр.: 11 назв.

221. БРЕЖНЕВ В.Д. К геологии силурских и девонских отложений Юго-Восточной Ферганы ( массив Кара-Тума). - В кн.: Тектоника допалеозойских и палеозойских толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с.174-182, ил. - Библиогр.: 4 назв.

222. БРЕЖНЕВ В.Д. Новые данные по стратиграфии верхнепалеозойских отложений северного склона хребта Майдан- Таг ( система хребтов Кок- Шаала). - Информ. сб. Всесоюз. н.-и. геол. ин-та(ВСЕГЕИ), 1962, № 57, с. 11-19. - Библиогр.: 4 назв.

223. БРЕЖНЕВ В.Д., НЕКРАСОВА Е.А. О верхнепалеозойских отложениях северного склона хр. Туругарт ( Южный Тянь-Шань). - Тр. Всесоюз. н.-и. геол. ин-та, 1970, т. 168, с. 236- 244,ил. - Библиогр.: 25 назв.

224. БРЕЖНЕВ В.Д., ЯГОВКИН А.В. О находке кембрийских отложений в восточной части Алайского хребта( Южный Тянь-Шань). - Информ. сообщение. Всесоюз. НИИ экономики минерального сырья и геол.-развед. работ.Сер.геология месторождений полез.ископаемых, регион.геология, 1967, № 9, с. 6, ил.

225. БРЕХНЕВ В.Д., ДОВЖИКОВ А.Е., ИВАНОВ Г.В. Палеозойские отложения системы хребтов Кок- Шаала. - Тр. Всесоюз.н.-и. геол.ин-та ( ВСЕГЕИ), 1970, т.168, с. 200-224, ил. -Библиогр.: 27 назв.

226. БУРТМАН В.С. Нижнекаменноугольные отложения срединного Тянь-Шаня и Таласо- Ферганский разлом. - Изв. вузов, Геология и разведка, 1962, № 9, с.29- 42, ил. - Библиогр.: 18 назв.

227. БУРТМАН В.С. Среднепалеозойские отложения в центральной части киргизского хребта. - В кн.: Материалы по региональной стратиграфии СССР. М.,1963, с. 108- 111, ил., карта.

228. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Н.П. О кембрии Средней Азии. - В кн.: Кембрийская система, ее палеогеография и проблемы нижней границы: Симпоз. [ XX МГК, Мексика]. М.,1961,т. 3, с. 293- 301. - Библиогр.: 16 назв.

Исследования в северной и южной зоне Тянь-Шаня.

229. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Литология и стратиграфия меловых отложений Северо-восточной Ферганы ( отчет о работе, произведенной в составе Южно-Киргизской комплексной геологической экспедиции). - Тр. Ленингр. о-ва естествоиспытателей, 1961, т. 72, вып. I, с. 72- 77, ил.

230. ВЕРТУНОВ Л.Н., МАЛИШЕВА К.И., АЙКИМБАЕВ С.А. О вещественном составе палеозойских пород Чуйской впадины по материалам глубокого бурения.- В кн.: Материалы XI науч.-техн. конф. Фрунз. политехн. ин-та. Фрунзе, 1965,с. 45- 46.

231. ВИНОГРАДОВ П.Д. О маломощных осадочных комплексах среди геосинклинальных толщ Южного Тянь-Шаня. - Тр. Всесоюз.науч.-исслед. геол. ин-та( ВСЕГЕИ), 1970, т. 168, с.129 - 144, ил. - Библиогр.: 16 назв.

232. ВОЛГИН В.И., ДЖЕНЧУРАЕВА Р.Д., ПОЯРКОВА Б.В. Об объеме и возрасте гавской свиты. ( Карбон Туркестано-Алая). -Вестн. ЛГУ. Сер. геологии и географии, 1973, вып.I, № 6, с. 47- 58. - Библиогр.: 26 назв.



233. ВОЛКОВА А.А., ЧЕРНОВА И.А.. К стратиграфии верхнесилурийских и девонских отложений северных отрогов Кок- Шальского хребта. - Изв. АН КиргССР. Сер.естеств. и техн. наук, 1961, т.3, вып.4( геология), с. 37- 49, ил. - Библиогр.: 6 назв.

234. ГАЛИЦКАЯ А.Я., ДЯДЮЧЕНКО Л.Б. К стратиграфии каменноугольных отложений хребта Кок- Ийрим- Тоо и западного окончания хребта Молдо- Тоо. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1964, вып. 4, с. 89- 105.

235. ГАЛИЦКАЯ А.Я., КОРОЛЕВ В.Г. Карбон Северной Киргизии. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1961, вып. I, с.43- 75, ил. - Библиогр.: 30 назв.

236. ГАЛИЦКАЯ А.Я. О положении границы между нижним и средним корбоном в Тянь-Шане. - Изв. АН КиргССР, 1975, № I, с. 20-22.

237. ГЛЕЙЗЕР Л.М. К ритмостратиграфии нижнепалеозойских отложений Пскемского хребта ( Тянь-Шань). - Узб. геол.журн.,1967, № 3, с. 49- 53. - Библиогр.: 6 назв.

238. ГОРЯНОВ В.Б., ЯРУШЕВСКИЙ Г.А. К стратиграфии девонских отложений Южной Ферганы. - В кн.: Вопросы стратиграфии палеозоя. Л.,1969,с. 52- 56, ил. - Библиогр.: 11 назв.

239. ГОРЯНОВ В.Б. Нижний и средний девон Советского Тянь-Шаня. - В кн.: Стратиграфия нижнего и среднего девона: Тр. 3-го Междунар.симпоз. по границе силура и девона и стратиграфии нижнего и среднего девона.(Л.,1968). Л.,1972, т.2, с. 83- 93.

240. ГОРЯНОВ В.Б. Стратиграфическое положение Fasciphyllum prismaticum Soshkina в девоне Южной Ферганы. -Тр. Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, 1962, сб.2, с.35-39, ил. - Библиогр.: 5 назв.

241. ГОРЯНОВ В.Б. Стратиграфия девонских отложений хребта Яурунтуз ( Южная Фергана). - В кн.: Геология Средней Азии. Л.,1961, с.182- 187.

242. ГРИГОРЬЯЦ С.В. К классификации и генезису девонских карбонатных пород бассейна рек Патша-Ата и Кассан-Сай. - Тр.Среднеаз.политехн. ин-та. 1961. вып. 12, Геология и горн. дело, с.153-155. - Библиогр.: 5 назв.

243. ДЖИЧУРАЕВА А.В. О перерыве осадконакопления на границе нижнего и среднего карбона Алая. - Геол.сб.Львов.геол.о-ва, 1973, № 14, с. 172-174. - Библиогр.: 9 назв.

244. ДОБРУСКИНА И.А. Возраст мадигенской свиты в связи с границей перми и триаса в Средней Азии. - Сов. геология,1970, № 12, с. 16- 28, ил. - Библиогр.: 19 назв.

245. ДОПАЛЕОЗОЙСКИЕ и палеозойские осадочные формации Узбекистана / Отв.ред.В.И.Попов. - Ташкент: Фан, 1973. - 135с.,ил.
Гл.IУ Девонские красноцветные формации Чаткало-Кураминских гор / Сургутанова Д.М., с.89-108.

246. ЖУКОВ Ю.В. Нижнепалеозойские формации Срединного Тянь-Шаня.-В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе,1965, с. 32-56, табл. - Библиогр.: 14 назв.

247. ЗАЙЦЕВ Ю.А., КОРОЛЕВ В.Г., ФИЛАТОВА Л.И. О сопоставлении верхнего протерозоя Тянь-Шаня и Улу-Тау. - Вестн. МГУ. Сер.геология,1966, № 4, с. 40-42. - Библиогр.: 48 назв.

248. ЗАПРОМЕТОВ В.Ю., ШЕВЧЕНКО О.Д. Опыт применения метода динамического фациального анализа в башкирских формациях Алайского хребта в связи с их бокситоносностью. - В кн.: Палеогеография и литолого-фациальные исследования в СССР: Тез.докл. I семинара. Л.,1969, с. 61-62.

249. ЗАПРОМЕТОВ В.Ю., ШЕВЧЕНКО О.Д. Опыт применения метода динамического фациального анализа в силурских формациях. - В кн.: Палеогеография и литолого-фациальные исследования в СССР: Тез.докл. I семинара. Л.,1969, с. 9-10.



250. ЗАПРОМЕТОВ В.Ю., ШЕВЧЕНКО О.Д. Позднесилурийские формации Южной Ферганы . - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1968,вып.337, с. 106-111. - Библиогр.: 15 назв.
Описан материал Туркестано-Алайской системы.

251. ЗАХАРОВ И.Л. К стратиграфии верхнепалеозойских отложений северной структурно-фациальной зоны Тянь-Шаня. - Материалы по геологии Тянь-Шаня. Фрунзе,1962, вып. 3, с. 101-105.

252. ЗИМА М.Б., КОРОЛЕВ В.Г., МИСИС П.П. Биостратиграфическое расчленение ордовика Северного Тянь-Шаня по граптолитам и брахиоподам. - В кн.: Допалеозой и палеозой Казахстана. Алма-Ата, 1974, т. I, с. 166-172, табл.

253. ЗИМА М.Б., КОРОЛЕВ В.Г., МИСИС П.П. К биостратиграфии ордовика Северной Киргизии. - В кн.: Стратиграфическое совещание по допалеозою и палеозою Казахстана, 2ое Алма-Ата:Тез.докл. Алма-Ата, 1971, с. 85-86.

254. ЗИМА М.Б. К вопросу о возрастных границах отложений ордовика района перевала Долон ( Тянь-Шань). - Материалы по геологии Тянь-Шаня. Фрунзе, 1964, вып.4, с.57-61.

255. ЗИМА М.Б. Отложения ордовика и предполагаемого силура района поселка Ак-Куль(Тянь-Шань). - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1964, вып.4, с.62-72, ил. - Библиогр.: 7 назв.

256. ЗИМА М.Б. Стратиграфия и граптолиты ордовика восточной части Долонского прогиба ( Тянь-Шань): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1966. - 24 с. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т геологии, Ин-т геологии АН КиргССР.

257. ЗОНАЛЬНОЕ расчленение и корреляция силурских отложений по граптолитам в Средней Азии / А.М.Обут, З.М.Абдуазизова, А.И.Голиков, Р.Е.Риненберг. - В кн.: Биостратиграфия пограничных отложений силура и девона. М., 1968, с. 75-85, табл. - Библиогр.: 36 назв.
Описан материал по Киргизии.

258. ЗУБЦОВ Е.И., ЗУБЦОВА Е.И. Верхнепалеозойская вулканогенная толща и покрывающие ее отложения в Нарынской впадине(Тянь-Шань). - Информ.сб. Всесоюз.н.-и. геол. ин-та, 1961, № 46, с. 51-57, ил. - Библиогр.: 3 назв.

259. ЗУБЦОВ Е.И. Возраст алмалинской свиты и структурно-фациальная зональность Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Вопросы стратиграфии палеозоя. Л., 1969, с.47- 51, ил.-Библиогр.: 7 назв.

260. ЗУБЦОВ Е.И., ЗУБЦОВА Е.И. Докембрийские граниты и нижний палеозой Среднего Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР, 1963, т.152, № 4, с. 945-948, карт. - Библиогр.: 8 назв.

261. ЗУБЦОВ Е.И., ЗУБЦОВА Е.И. Новые данные по стратиграфии кембрийских и докембрийских отложений Таласского хребта ( Северный Тянь-Шань). - Докл. АН СССР, 1973, т. 211, № 5, с. 1157-1160. - Библиогр.: 12 назв.

262. ЗУБЦОВ Е.И. Стратиграфия отложений кембрия и ордовика Среднего Тянь-Шаня. - В кн.: Геология Средней Азии. Л.,1961, с. 165- 171, табл.

263. ЗУБЦОВ Е.И. Тянь-Шаньская складчатая область. - В кн.: Геологическое строение СССР. М., 1968, т. 1, с. 273-275.
Ордовикская система Тянь-Шаня.

264. ИКРАМОВ И.Р. Еще раз о возрасте мадыгенской свиты. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1971, вып. 407, с. 156- 161.

265. ИКРАМОВ И.Р. К характеристике пермо-триасовых отложений Мадыгена. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1968, вып. 325,с. 27-34.

266. ИКРАМОВ И.Р. Ритмостратиграфическая характеристика пермо-триасовых отложениях Мадыгена. - В кн.: Материалы науч.конф. аспирантов Ташк.ун-та.Естеств.науки. Ташкент, 1967,с. 141-143.



267. ИКРАМОВ И.Р. Петрографический состав и условия накопления Мадыгенской свиты ($P_2$) - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1967,вып. 306, с. 6-14, ил. - Библиогр.: 4 назв.

268. ИКРАМОВ И.Р. Сопоставление разрезов нижней части Мадыгенской свиты ($P_2$) - Науч.тр.Ташк. ун-та, 1967, вып. 306,с.3-5.

269. ИКРАМОВ И. Условия угленакопления мадыгенской свиты. - В кн.: Материалы науч. конф.аспирантов Ташк. ун-та.Естеств.науки. Ташкент, 1967, с. 129-132.

270. ИСАКДЖАНОВ Б.И. Литология нижнекаменноугольных отложений Угамского и Пскемского хребтов. ( Срединный Тянь-Шань): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент,1970. - 18с. - В надзаг.: АН Уз.ССР, Ин-т геологии и геофизики им.Х.М.Абдуллаева.

271. ИСХАКОВ С.А. Литолого-генетическая характеристика девонских образований северного склона Алайского хребта. - Бюл.Моск. о-ва испытателей природы. Отд.геологии, 1974, т. 49, № 2, с.142-143.

272. ИСХАКОВ С.А., НАБИЕВ К. Литолого- петрографическая характеристика отложений франского яруса верхнего девона района Чаватсая. - Сб.материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед.фак. Ташк.политехн. ин-та за 1973г., 1974, вып. 112, ч.1, с.133-135.

273. ИСХАКОВ С.А. Литолого-фациальная характеристика девонских образований северных склонов Туркестанского и Алайского хребтов. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед.фак. Ташк.политехн. ин-та за 1973г., 1974, вып. 112, ч.1, с.72-78.

274. ИСХАКОВ С.А. Петрографические типы карбонатных пород девона и карбоната бассейна р.Исфайрам. - В кн.: Геология, стратиграфия и сейсмология Узбекистана: Материалы XIII конф. молодых ученых АН УзССР. Ташкент, 1966, с. 13-19.- Библиогр.: 8 назв.

275. ИСХАКОВ С.А. Петрографо-минералогическая характеристика Джидалинской свиты ($\frac{qd}{D_2t}$) междуречья Исфайрам- Сох.(Южная Фер-

гана). - В кн.: Тектоника, магматизм и геохимия палеозойских формаций Узбекистана. Ташкент, 1966, с. 28-36. - Библиогр.: 4 назв.

276. ИСХАКОВ С.А. Петрографо-минералогическая характеристика терригенных образований нижнего девона бассейна р. Шахимардан ( Южная Фергана). - Докл. АН УзССР, 1974, № 8, с. 49-51.

277. ИШНАЗАРОВ Н.И. Стратиграфия девонских отложений системы Чаткальских гор. - Узб.геол.журн., 1965, № 4, с. 17- 28, табл. - Библиогр.: 6 назв.

278. ИШНАЗАРОВ Н.И. Стратиграфия и брахиоподы средне-верхнедевонских отложений Чаткало-Кураминских гор: Автореф.дис. ... канд.геол.-минерал.наук. - Ташкент, 1970. - 20 с., 1 л.схем. - В надзаг.: Ташк.ун-т им. В.И.Ленина.

279. К ПОЗНАНИЮ раннего кембрия Южного Тянь-Шаня / И.Т.Журавлева, Л.Н.Репина, Б.В. Яскевич и др. - Ташкент: Фан, 1970. - 53 с., ил., табл. - В надзаг.: Трест Ташкентгеология.
Приводятся сведения о Северном, Срединном Тянь-Шане, с.4-6.

280. К СТРАТИГРАФИИ древних толщ Сарытагского района Туркестано-Алая ( Южный Тянь-Шань) / К.Е.Калмурзаев, С.Аматов, Ю.Д. Грызлов, А.М.Медетов. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с. 55-65. - Библиогр.: 11 назв.

281. К СТРАТИГРАФИИ ордовика района реки Табылгаты ( Северный склон хребта Молдотау) / Е.П.Пантелеев, М.Б.Зима, А.С.Лопухин, П.П.Мисюс. - Тр. Фрунз. политехн.ин-та. Геология, горное дело, 1961, вып.5, с.3-9.

282. КАЛЕДА Г.А. О состоянии стратиграфии девонских отложений Алайского и Туркестанского хребтов. - Изв.вузов. Геология и разведка, 1962, № 11, с. 36-51, ил.- Библиогр.: 21 назв.

283. КАЛМУРЗАЕВ К.Е., КЕРИМОВ С.К., МЕДЕТОВ А.М. К стратиграфии нижнего палеозоя юго-восточной части хребта Сандалаш (Срединный Тянь-Шань). - Изв.АН КиргССР, 1972, № 2, с. 21-28, ил. - Библиогр.: 12 назв.



284. КАЛМУРЗАЕВ К.Е. О конкрециях в кембро-ордовикских отложениях Сары-Джазского района ( Центральный Тянь-Шань). - Зап. кирг.отд-ния Всесоюз.минерал. о-ва, 1962, вып. 3, с.67-80, ил. - Библиогр.: 9 назв.

285. КАЛМУРЗАЕВ К.Е. Основные черты истории геологического развития Сары-Джазского района в нижнем палеозое. ( Центральный Тянь-Шань). - В кн.: Материалы по литологии, геохимии и оруденению осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1963, с. 57-64.-Библиогр.: 15 назв.

286. КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ отложения в верховьях р.Малый Нарын / Т.Д.Джумалиев, В.Г.Королев, В.Н.Криволуцкая, С.А.Рябоконь. -Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1961, вып. 1, с. 77-102, ил., карта. - Библиогр.: 16 назв.

* 287. КЕРИМОВ С.К. Литолого-петрографическая характеристика пород кембрия и нижнего ордовика хребта Сандалаш ( Срединный Тянь-Шань). - Фрунзе, 1974. - 26 с., ил. - Библиогр.: 8 назв. ( Рукопись деп. в ВИНИТИ 24.06.74, № 1740-74.Деп.)

288. КИМ А.И., ЛАРИН Н.М. О границе между силуром и девоном в Южном Тянь-Шане. - В кн.: Биостратиграфия пограничных отложений силура и девона. М., 1968, с.86-101, табл. - Библиогр.: 51 назв.
Туркестанский хребет, река Исфара.

289. КИМ А.И., ЛАРИН Н.М., ЛЕСОВАЯ А.И. Проблема границы силура - девона и расчленение нижнего девона в Средней Азии. - В кн.: Граница силура и девона и биостратиграфия силура: Тр.III Междунар.симпоз. Л., 1971, Т.1, с. 102-108. - Библиогр.: 8 назв.

290. КИСЕЛЕВ В.В. Эвгеосинклинальные комплексы рифея и нижнего палеозоя западной части Киргизского хребта: Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук. - Фрунзе, 1965. - 26 с. - В надзаг.: Геол. ин-т АН СССР, Ин-т геологии АН КиргССР.

291. КЛИШЕВИЧ В.Л. Зональное расчленение нижнего и среднего девона Советского Тянь-Шаня по тентакулитам. - В кн.: Стратиграфия

нижнего и среднего девона: ( Тр. Это междунар. симпоз. по границе силура и девона , стратиграфии нижнего и среднего девона. (Л.,1968г) Л.,1972, т.2, с.137-142.

292. КЛИШЕВИЧ В.Л., КОТЕЛЬНИКОВ В.И., ЯГОВКИН А.В. О вулканогенных фациях карбона в Южной Фергане. - Узб. геол. журн.,1973, № 4, с. 74-76. - Библиогр.: 8 назв.
Междуречье Исфайрам-Шахимардан.

293. КЛИШЕВИЧ В.Л. Стратиграфия и тентакулиты девона Южного Тянь-Шаня. [Частично на материале Киргизии]: Автореф. дис. ...канд. геол.-минерал. наук. - Л.,1968. № 17 с.,1л.табл. - В надзаг.: ЛГУ им. А.А.Жданова. - Библиогр.: 6 назв.

294. КЛЮНИНА М.Л., Смирнов Г.А. Упорядоченное залегание раковин коникоихий в нижнедевонских отложениях Южного Тянь-Шаня. - - Ежегодник Ин-та геологии и геохимии Урал. науч. центра АН СССР за 1972г.,1973, с.37-39, ил.

295. КОМАРОВА М.З. Девонские отложения Атбашинского хребта. - Информ. сб. Всесоюз. н.-и. геол. ин-та, 1961, № 46, с.71-78. - Библиогр.: 5 назв.

296. КОННОВ Л.П. Генезис и классификация глиноземных (аллитовых) палеозойских и мезозойских пород Средней Азии. - В кн.: Генезис и классификация осадочных пород. М.,1968,с.96-102.
Алай,Южно-Ферганский район.

297. КОРОЛЕВ В.Г., МАКСУМОВА Р.А., МАМБЕТОВ А.М. Аналоги вендского комплекса и "бестрилобитовые слои" нижнего кембрия в Средней Азии и Южном Казахстане. - В кн.: Стратиграфическое совещание по допалеозою и палеозою Казахстана, 2 -е . Алма-Ата; Тез.докл. Алма-Ата,1971, с.37-38.

298. КОРОЛЕВ В.Г. Кембрий Тянь-Шаня. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1962, вып. 8, с. 35-48. - Библиогр.: 20 назв.



299. КОРОЛЕВ В.Г. О границах кембрия в Средней Азии. - Тр. Фрунз.политех. ин-т. Геология, горное дело, 1964, вып. 10, с.51-53.

300. КОРОЛЕВ В.Г., МИСЮС П. Типы разрезов нижнего палеозоя в восточной части Тянь-Шаня. - Бюл. Моск.о-ва испытателей природы. Отд.геол., 1965,т.40, вып.2,с.73-87, ил. - Библиогр.: 14 назв.

301. КОРОЛЕВ В.Г. Тянь-Шаньская складчатая область(Средняя Азия). - В кн.: Стратиграфия СССР. Кембрийская система. М.,1965, с.117-140, ил.

302. КОТЕЛЬНИКОВ В.И. О геологии и условиях образования среднепалеозойских бокситов Туркестано-Алая. - Вопр.стратиграфии, 1974, вып.1, с.36-43, ил. - Библиогр.: 7 назв.

303. КОТЕЛЬНИКОВ В.И. Региональные стратиграфические подразделения палеозоя Туркестано-Алая: Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал. наук. - Л.,1974. - 27 с. - В надзаг.: Всесоюз.н.-и.геол. ин-т. - Библиогр.: 6 назв.

304. КУХТИКОВ М.М., ЧЕРЕНКОВ И.Н. О возрасте палеозойских терригенных толщ Сулюктинского района ( Юго-Западная Фергана).- В кн.: Материалы по региональной стратиграфии СССР. М.,1963,с.162-170, ил.,карта. - Библиогр.: 7 назв.

305. КУХТИКОВ М.М., ЧЕРЕНКОВ И.Н. Экзотические глыбы и бескорневые утесы в верхнепалеозойских толщах Гиссаро-Алая.( Южный Тянь-Шань). - В кн.: Вопросы стратиграфии палеозоя. Л.,1969, с.71-81, ил. - Библиогр.: 12 назв.

306. ЛАВРУСЕВИЧ А.И., ЛАВРУСЕВИЧ В.И. Новые данные по стратиграфии нижнедевонских отложений туркпаридинского типа ( Южный Тянь-Шань). - Докл. АН ТаджССР, 1973, № 1, с. 50-54. - Библиогр.:10 назв.

307. ЛАЗУТИН С.П., ПЛЫШЕВСКИЙ О.В. О типах разрезов и структурах палеозоя северных низких предгорий Туркестано-Алайской горной системы.- Тр. Фрунз.политехн.ин-та. Геология,горное дело, 1964,вып. 19, с.24-34, ил. - Библиогр.: 4 назв.

308. ЛАЗУТИН С.П. Сопоставление нижнепалеозойских эффузивно-осадочных образований в хребте Кунгей-Алатау. - Тр.Фрунз.политехн. ин-та.Геология,горное дело, 1961, вып.5, с. 11-18, ил.

309. ЛАСОВСКИЙ А.Г. Возраст долонской свиты. - Материалы по геологии Тянь-Шаня,1962, вып. 3, с. 67-70, ил.

310. ЛАСОВСКИЙ А.Г. К схеме стратиграфии нижнего карбона Чаткало-Нарынской зоны. - Материалы по геологии Тянь-Шаня. Фрунзе,1962, вып.3, с.91-93.

311. ЛЕЛЕШУС В.Л. Нижний девон Гиссаро-Алая. - Изв.АН Тадж ССР.Отд.физ.-мат. и геол.-хим. наук, 1974, № 2, с.75-80. - Библиогр.: 17 назв.

312. ЛЕЛЕШУС В.Л. Новые данные по стратиграфии и палеогеографии верхнего палеозоя Южного Тянь-Шаня. - Докл. СССР, 1964, т. 155, № 5, с. 1075-1077.

313. ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ характеристика девон-каменноугольных формаций Восточно-Алайского краевого разлома / В.И.Каменский, В.Л.Клишевич, А.В.Яговкин, С.А.Исхаков. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1972г., 1973, вып.95, с.71-72.

314. ЛИХАРЕВ Б.К. Тянь-Шаньская складчатая область. - В кн.: Геологическое строение СССР. М.,1968, т.I, с. 415.
Пермская система.

315. ЛОГВИНЕНКО Н.В., НГУЕН БЬЕУ, ШВАНОВ В.Н. Зоны вторичного преобразования в палеозойских терригенных толщах Алайского хребта. - Изв. вузов, геология и разведка, 1974, № 7, с. 61-68, ил.

316. ЛОГВИНЕНКО В.П. Стратиграфическое распространение тентакулитов в нижнедевонских отложениях западного Тянь-Шаня. - Докл.АН УзбССР, 1973, № 12, с. 24-25. - Библиогр.: 3 назв.
Описаны Туркестано-Алайские хребты.



317. ЛЯЩЕНКО А.М. Некоторые особенности формирования типов разрезов среднего палеозоя в Южной Фергане. - Докл.АН СССР, 1965, т. 163, № 6, с. 1452-1454. - Библиогр.: 7 назв.

318. ЛЯЩЕНКО А.М. Новые данные о сокращениях разрезах среднего палеозоя в Южной Фергане. - Геол. сб.Львов. геол. о-ва, 1969, № 12, с. 145-147, ил. - Библиогр.: 9 назв.
Приводится описание разреза на левом борту реки Ляйляк.

319. МАКАРОВА С.Д. Постгеосинклинальный ряд меловых формаций Ферганской депрессии . - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып.431, с. 60-64. - Библиогр.: 8 назв.

320. МАЛЫГИНА А.А., САПЕЛЬНИКОВ В.П. Силурийские раннедевонские и эйфельские Pentamerida Южного Тянь-Шаня. - Тр. Ин-та геологии и геохимии Урал. науч.центра АН СССР, 1973, вып. 104. с.212, ил., табл. - Библиогр.: 93 назв.

321. МАРУШКИН И.А., СОЛОВЬЕВА М.Н. Новая находка пермских отложений в западной части Алайского хребта. - Вестн. Львов. ун-та. Сер.геол., 1964, вып. 2, с. 47-51, ил.,карта. -Библиогр.: 14 назв.

322. МАРУШКИН И.А. Новые данные по стратиграфии верхнепалеозойских отложений бассейна реки Коксу ( Алайский хребет). - Вестн. Львов. ун-та. Сер. геол., 1962, № 1, с. 25-31, ил.-Библиогр.:15назв.

323. МАРУШКИН И.А. О терригенной фации визейского яруса в бассейне реки Текелик ( Алайский хребет). - Геол. сб. Львов.геол. о-ва, 1961, № 7-8, с. 326-328.

324. МАРУШКИН И.А. Характеристика основных разрезов среднепалеозойских отложений южных склонов Алайского хребта. - В кн.: П Межвуз.студ.геол. конф.Тез. докл. Львов, 1962, с. 9-12.

325. МАСУМОВ А.С., КЛИПЕНШТЕЙН В.Я., ГЛЕЙЗЕР Л.М. О раннепермском возрасте надакской свиты левобережья реки Карабау ( юго-

западная часть Чаткальского хребта). - Узб.геол. журн., 1974, № 2, с. 71- 75. - Библиогр.: 8 назв.

326. МАХАМАТРАХИМОВ М. Стратиграфия отложений саргардонского горизонта нижнего карбона бассейна реки Чаткал. ( Чавата,Кулосья, пальтау и аурахат). - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол. фак. Ташк. политехн.ин-та за 1972 г., 1973, вып. 95, с. 79-80.

327. МЕДВЕДЕВ Л.Д. О фациальной природе нижнеордовикских яшм хребта Джетым-Тоо. - Докл. АН СССР, 1967, т.176, № 4, с.903-905, ил. - Библиогр.: 4 назв.

328. МЕЛЬКАНОВИЦКИЙ И.М. Физические свойства горных пород домезозойского возраста Северного Тянь-Шаня. - Изв.АН СССР, 1964,Сер. геол., № 2, с. 44-54. - Библиогр.: 24 назв.

329. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Биостратиграфия и корреляция средне- и верхне-каменноугольных отложений Средней Азии. - В кн.: Геология угленосных формаций и стратиграфия карбона СССР: [ Междунар.конгр. по стратиграфии и геологии карбона. У сессия7 М., 1965,с.274-285, табл. - Библиогр.: 12 назв.

330. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Верхний палеозой Средней Азии. -Л: Изд-во ЛГУ, 1963. - 329 с., ил.,табл.,карта. - В надзаг.: ЛГУ. - Библиогр.: 1035 назв.

Описаны: Северотяньшаньская, Чаткал-Наринская, Алай-Кокшаальская зоны.

331. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Верхний палеозой Средней Азии. ( Ч.I. Стратиграфия; Ч. 2. Систематика и филогения фораминифер). [ Также на материале Киргизии7: Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал.наук. - Л.,1961 .- 44 с. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол. ин-т. - Библиогр.: 19 назв.

332. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. О стратиграфии пермских отложений Западного Кара-Чатыра ( Южная Фергана) и о некоторых вопросах стратификации пермской системы. - Тр. геол. музея АН СССР, 1963, вып.14-2, с.195-205. - Библиогр.: с.205.



333. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д., ПОРШНЯКОВ Г.С. О стратиграфическом подразделении среднего карбона Алая и Южной Ферганы. - Вестн. ЛГУ, 1961, № 18. Сер.геологии и географии, вып.3, с.5-8. - Библиогр.: 18 назв.

334. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Стартиграфия пермских отложений Средней Азии. - Вестн. ЛГУ, 1961, № 12.Сер.геологии и географии, вып. 2, с.18-41. - Библиогр.: 78 назв.

335. МИСЮС П., ЗИМА М.Б. Материалы к стратиграфии ордовикских отложений гор Нура. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1961, вып.1, с. 15-22, ил. - Библиогр.: 15 назв.

336. МИСЮС П.П., САГЫНДЫКОВ К. Новые данные о нижнем кембрии Чаткальского хребта. - В кн.:Формации позднего докембрия и раннего палеозоя Северной Киргизии. Фрунзе, 1967, с. 103-104. - Библиогр.: 6 назв.

337. МИСЮС П.П. Новые данные по стратиграфии среднего -верхнего кембрия в районе реки Бугулы- Булак (Чаткал). - В кн.: Материалы первой конф.молодых ученых АН КиргССР. Фрунзе, 1970, с.207-209. - Библиогр.: 7 назв.

338. МИСЮС П.П. Среднеордовикские отложения Северной Киргизии: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1969. - 32 с., 2 л.схем. - В надзаг.: АН КиргССР, Объед. ученый Совет по естеств. и техн. наукам. Библиогр.: 5 назв.

339. НАБИБАЕВ А.Н. К вопросу об уточнении возраста конгломератов нижнего палеозоя бассейна реки Чаткал.- Тр. Ташк. политехн. ин-та,1966, вып. 34, с. 130-132.

340. НИЖНЕ-СРЕДНЕКЕМБРИЙСКАЯ ритмотолща срединного и Южного Тянь-Шаня /.М.А.Ахмеджанов, Р.Н.Абдуллаев, О.М.Борисов, Л.М.Глейзер. - В кн.: Закономерности образования и размещения экзогенных полезных ископаемых Средней Азии. Ташкент,1974, с.79-97. - Библиогр.: 25 назв.

341. НИКИТОРОВА О.И. Тянь-Шаньская складчатая область. - В кн.: Геологическое строение СССР. М.,1968, т. I, с. 305-308. Силурийская система Тянь-Шаня.

342. НОВЫЕ данные по стратиграфии нижнего карбона Южной Ферганы / Л.В.Кушнарь, А.Д.Миклухо-Маклай, Н.Ф.Поршнякова, А.В.Яговкин. - Докл. АН СССР, 1961, т.140, № 3, с. 673-676. - Библиогр.: 11 назв.

343. О ВЕРХНЕЙ перми в Северной Фергане / Ф.Р.Бенш, Л.И.Савицкая, Т.А.Сикстель, Ю.В.Станкевич. - Узб. геол. журн.,1972, № 1, с. 49-52.

344. О ВЕЩЕСТВЕННОМ составе палеозойских пород Чуйской впадины по материалам глубинного бурения / Л.Н.Вертунов, Х.М.Малышева, В.П.Макеев, С.А.Айкимбаев. - Тр.Фрунз.политехн.ин-та.Геология,горное дело, 1968, вып.24, с. 29-35, ил. -Библиогр.: 7 назв.

345. О ГЛУБИНЕ залегания вещественном составе палеозойских отложений юго-восточной части Иссык-Кульской впадины / Л.Н.Вертунов, В.Ф.Бацман, Х.М.Малышева, К.А.Цехмейстрюк. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та.Геология, горное дело, 1968, вып.24, с.47-50, табл.

346. О КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ отложениях верхнего карбона и перми в Фергане / Ю.В.Станкевич, Т.А.Сикстель, Л.И.Савицкая и др. - Науч. тр. Ташк.ун-та, 1972, вып. 408, с.81-106. - Библиогр.: 20 назв.

347. ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ и глинистом веществе в силурийских породах предгорий Алайского хребта / Е.П.Акульшина, А.А.Гонцов, В.И. Москвин, Г.М.Писарева. - В кн.: Литолого-геохимические исследования палеозойских и докембрийских отложений Сибири. Новосибирск, 1975, с. 136-142, ил. - Библиогр.: 7 назв.

348. ОБ ОРДОВИКСКИХ отложениях Узбекистана и прилегающих территорий / М.А.Ахмеджанов, Р.Н.Абдуллаев, Э.Р.Базарбаев, Л.М.Глейзер. - Узб. геол. журн., 1969, № 4, с. 31-35. -Библиогр.: 9 назв. Хр.Чаткальский,Туркестанский.



349. ОРЛОВСКИЙ М.Б., СКВОРЦОВ В.П. К стратиграфии фаменских отложений в юго-восточной части Чаткальского хребта. - В кн.:Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе, 1965, с.107-118.

350. ОРЛОВСКИЙ М.Б., ПОЯРКОВ Б.В. Новые данные по стратиграфии турнейских отложений Южной Ферганы. - Изв.АН КиргССР.Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т.4, вып.7( геология),с. 5-18, ил. - Библиогр.: 17 назв.

351. ОРЛОВСКИЙ М.Б., ПОЯРКОВ Б.В. О находке отложений фаменского яруса в хребте Катран ( северный склон Алая). - Материалы по геологии Тянь-Шаня,1964, вып.4, с. 73-75. - Библиогр.: 4 назв.

352. ОРЛОВСКИЙ М.Б., ПОЯРКОВ Б.В. Стратиграфия нижнедевонских отложений северной части междуречья Абшир-Сох( Южная Фергана). - В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе,1965, с. 88-106. - Библиогр.: 20 назв.

353. ПОПОВ А.В. О возрасте некоторых визейских гониатитовых фаций Тянь-Шаня и условиях их образования. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1964, вып.,4,с. 110-127, ил.- Библиогр.: 27 назв.

354. ПОПОВ А.В. О стратиграфическом положении визейских гониатитовых фаций восточного Молдо-Тоо и района оз.Сон-Куль. - В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе, 1965, с. 137-155. - Библиогр.: 28 назв.

355. ПОПОВ В.И., ЗАПРОМЕТОВ В.Ю., ШЕВЧЕНКО О.Д. Среднепалеозойские формации междуречья Исфайрам-Сох. - В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии: ( Материалы проблемной лаб.осадоч. формаций и осадоч. руд.). Л.,1972, с. 114-117.

356. ПОПОВ В.И. Формации среднедевонского - среднекарбонового срединно-тяньшаньского ритмокомплекса ( Чаткало-Нарынская междуядерная зона). - Науч.тр.Ташк. ун-та, 1972,вып.431, с. 105-107.

357. ПОРШНЯКОВА Я.Ф. Новые данные о намюрских отложениях Алайского хребта( шаланская свита). - В кн.: Геология Средней Азии. Л., 1961, с. 194-207, ил.,карта. - Библиогр.: 4 назв.

358. ПОЯРКОВ Б.В. Некоторые вопросы условий образования девонских отложений Южной Ферганы. - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1969,№ 12, с. 97-105, ил.- Библиогр.: 23 назв.

359. ПОЯРКОВ Б.В. О границе между девоном и карбоном в западных отрогах Тянь-Шаня. - Изв.вузов, Геология и разведка, 1963, № 2, с. 20-29, ил. - Библиогр.: 18 назв.

360. ПОЯРКОВ Б.В. О значении критической глубины карбонатообразования для классификации разрезов проводимой при тектоническом районировании.( На примере среднего палеозоя северного склона Туркестано-Алая). - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1973, № 14, с.117-119. - Библиогр.: 3 назв.

361. ПОЯРКОВ Б.В. Положение границы между девонской и каменноугольной системами в Тянь-Шане. - В кн.: Материалы по палеогеографии и тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе,1966, с. 109-125. - Библиогр.: 23 назв.

362. ПОЯРКОВ Б.В. Стратиграфия и фораминеферы девонских отложений Тянь-Шаня / Отв. ред.: В.Г.Королев, О.В.Юферов. - Фрунзе: Илим,1969. - 186 с., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии, М-во геологии СССР, Упр.геологии КиргССР. - Библиогр.:85 назв.

368. ПОЯРКОВА З.Н. О границе турона и сенона в Алайском хребте. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962,т.4, вып. 7(геология),с. 97-101. - Библиогр.: 6 назв.

364. ПУЛАТОВ М.П., ХАЙРУЛЛИНА Т.И. Новые данные о кембрийских отложениях Туркестанского хребта и Мальгузарских гор. - Узб. геол.журн.,1968, № 3, с. 53-58, ил. - Библиогр.: 6 назв.

365. ПУРКИН М.М. Новые данные по стратиграфии каменно-угольных отложений Кок-Шаала. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1962, вып. 3, с. 95-99.



366. ПУРКИН М.М., ПОЯРКОВ Б.В. РОЖАНЕЦ В.М. Стратиграфия и новые виды фораминифер турнейских отложений хребта Борколдой (Тянь-Шань). - Изв.АН КиргССР. Сер. естеств.и техн. наук,1961,т.3, вып.4, с.15-36, табл. - Библиогр.: 18 назв.

367. Путеводитель экскурсии по разрезам карбона Средней Азии / Сост.: Г.В.Балакин, Ф.Р.Бенш, А.К.Бухарин и др. - Ташкент: Фан, 1975. - 196 с.,ил.,карт. - В надзаг.: М-во геологии УзССР, АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики,Упр.геологии при Совете Министров КирССР.

368. ПЫЖЬЯНОВ И.В., ВЛАСОВ Н.Г. Новые данные по корреляции разрезов перми Северного Памира. - Докл. АН СССР, 1970, т.195, № 1, с. 170-173. - Библиогр.: 15 назв.

369. РЖОНСНИЦКАЯ М.А. Тянь-Шаньская складчатая область. - В кн.: Геологическое строение. М.,1968, т. I, с. 340-342.
Девонская система.

370. РИНЕНБЕРГ Р.Е. К палеогеографии Южной Ферганы в Силурийский период. - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1973, № 14, с. 110-116, ил. - Библиогр.: 14 назв.

371. РИНЕНБЕРГ Р.Е. К стратиграфии терригенных отложений силура Кызыл-Булакской полосы ( Южная Фергана). - В кн.: Вопросы стратиграфии докембрия и нижнего палеозоя Киргизии. Фрунзе,1964, с. 47-52.

372. РИНЕНБЕРГ Р.Е. К стратиграфии терригенных отложений силура северных склонов Алайского хребта. - В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе,1965, с.67-72. - Библиогр.: 7 назв.

373. РОЗАНОВ Н.М. Верхнепермские, триасовые и юрские отложения Ферганы. - Тр. Всесоюз. геол.- развед. нефт. ин-та, 1969, вып. 66, с. 36-58, табл.

374. РОЗМАН Х.С., СТУКАЛИНА Г.А., КОЛОБОВА И.М. О корреляции обикалонских слоев ордовика Зеравшано-Алайской зоны. - Докл. АН СССР, 1975, т. 220, № 4, с. 925-928. - Библиогр.: 17 назв.

375. РУМЯНЦЕВА З.С. Стратиграфия каменноугольных отложений низких предгорий северного склона Туркестанского хребта. - Узб.геол. журн., 1973, № 2, с.76-80. - Библиогр.: 5 назв.

376. РЫВКИН М.Л. К стратиграфии нижнедевонских отложений Туркестано-Алайской горной системы (междуречье Сох-Исфайрам). - - Тр. Главгеологии УзССР, 1962, сб.2, с.20-21.

377. САГЫНДЫКОВ К. Верхнеордовикская (?) каначуйская свита хребта Кок-Ийрим-Тоо. - В кн.: Вопросы стратиграфии докембрия и нижнего палеозоя Киргизии. Фрунзе, 1964, с. 35-45, ил. - Библиогр.: 11 назв.

378. САГЫНДЫКОВ К. История развития кембрийских конседиментационных структур в хребте Кок-Ийрим-Тоо. - В кн.: Вопросы стратиграфии докембрия и нижнего палеозоя Киргизии. Фрунзе,1964, с. 58- 65. - Библиогр.: 9 назв.

379. САГЫНДЫКОВ К. К стратиграфии нижнепалеозойских отложений хребта Кок-Ийрим-Тоо. - Материалы по геологии Тянь-Шаня,1961, вып.1, с.5-14. - Библиогр.: 7 назв.

380. СЕРГУНЬКОВА О.И. Корреляция нижнекаменноугольных отложений Тянь-Шаня и восточного Казахстана. - Сб. материалов по итогам н.-и.работ геол.фак. Ташк. политехн.ин-та за 1972 г., 1978, вып. 95, с. 54-56.

381. СЕРГУНЬКОВА О.И. Положение и объем сонкульского горизонта в турнейском ярусе Тянь-Шаня. - Сб. науч. тр. Ташк.политехн. ин-та, 1975, вып. 94, с. 31-32.

382. СЕРГУНЬКОВА О.И. Стратиграфическое расчленение нижнего карбона Тянь-Шаня. - В кн.: Геология угленосных формаций и стратиграфии карбона СССР: Междунар.конгр. по стратиграфии и геологии карбона. У сессия7. М.,1965, с.260-273, табл.,карта. - Библиогр.: 24 назв.



383. СЕРГУНЬКОВА О.И. Уточнение возраста палеозойских бокситоносных отложений Тянь-Шаня. - В кн.: Аннотации научно-исследовательских работ химико-технол., геолого-развед.и горн.-металлург. фак.Ташк. политехн. ин-та. Ташкент, 1964, с. 39-40.

384. Сидяченко А.И. Зональное расчленение фаменского яруса хр.Каратау, западных отрогов Тянь-Шаня и западной части Центрального Казахстана по брахиоподам. - Докл. АН СССР, 1961, т.140, № 5, с. 1159- 1162. - Библиогр.: 6 назв.

385. СИКСТЕЛЬ Т.А. О континентальных отложениях перми в Средней Азии. - Сб. науч. тр. Ташк. политехн. ин-та, 1964, вып.4, ( к XXII сессии Междунар.геол.конгр.), 1964, с. 204- 206. - Библиогр.: 21 назв.

386. СИКСТЕЛЬ Т.А., САВИЦКАЯ Л.И., СТАНКЕВИЧ Ю.В. Стратиграфический очерк карбоновой системы Южной Ферганы. - В кн.:Биостратиграфия верхнего палеозоя горного обрамления Южной Ферганы. Ташкент, 1975, с. 5-38, ил.

Описаны Алайский, Карачатырский хребты.

387. СИМОНОВА В.А. Физические свойства горных пород домезозойского возраста срединного Тянь-Шаня. - Бюл. науч.-техн. информ. Отд.науч.-техн.информ. Всесоюз.НИИ экономики минерального сырья геол.-развед.работ. Темат.вып. 1965, № 60, с. 3-17, табл.

388. СИМОНОВА Ю.А. К стратиграфии нижнекаменноугольных отложений северо-восточного Тянь-Шаня. - В кн.: Материалы первой науч.конф. молодых ученых АН КазССР. Алма-Ата, 1968, с.152-153.

389. СКВОРЦОВ В.П. О стратотипе зангинской свиты и его положении в разрезе нижнекаменноугольных отложений Тешикской синклинали.

– В кн.: Материалы XI науч.-техн.конф.Фрунз. политехн.ин-та. Фрунзе, 1965, с.40-41.

390. СОКРАЩЕННЫЙ тип разрезов среднего палеозоя в зоне высоких предгорий Алайского хребта / Г.С.Поршняков, В.Л.Клишевич, В.И. Котельников, А.В.Яговкин. – В кн.: Геология Средней Азии. Л.,1961, с.73-81, карта. – Библиогр.: 9 назв.

391. СОЛОВЬЕВА М.Н., КАЗМИН Ю.Б., КОЗЛОВ В.В. Геологическое строение и стратиграфия палеозойских отложений Заалайского хребта и Северного Памира. – Изв. АН СССР. Сер.геол., 1962, № 2, с.64-72, карта. – Библиогр.: 18 назв.

392. СОЛОВЬЕВА М.Н. Стратиграфия и фузулинидовые зоны среднекаменноугольных отложений Средней Азии. – Тр. геол. ин-та АН СССР, 1963, вып.76, с. 134, ил., карт. – Библиогр.: 247 назв.

393. СТАДИИ верхнепалеозойского орогенного осадконакопления в Южном Тянь-Шане / В.С.Буртман, Л.Е.Вишневский, В.Л.Клишевич,М.Н. Соловьева. – Бюл.Моск. о-во испытателей природы. Отд. геол.,1970, т. 45, № 4, с. 170-171.
Алайский хребет.

394. СТАНКЕВИЧ Ю.В. К характеристике низов Тулейкинской свиты. – Науч. тр. Ташк. ун-та, 1966, вып.273, с. 113-120.

395. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ очерк (девон). – В кн.: Стратиграфия и палеонтология Узбекистана и сопредельных районов. Ташкент,1962, кн.I, с. 127-128.
О зонах Тянь-Шаня.

396. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ очерк [карбон]. – В кн.: Стратиграфия и палеонтология Узбекистана и сопредельных районов. Ташкент, 1962, кн. I, с.147-160.
Приводится материал по Киргизии.

397. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ очерк ( силур). – В кн.: Стратиграфия



и палеонтология Узбекистана и сопредельных районов. Ташкент,1962, кн. I, с. 48-53.
Алай-Кок-Шаальская зона.

398. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ очерк перми. – В кн.: Стратиграфия и палеонтология Узбекистана и сопредельных районов. Ташкент, 1962, кн. I, с. 271-279.
Рассматривается материал по Киргизии.

399. СТРАТИГРАФИЯ. Палеозой / В.И.Гончарова, Е.И.Зубцов, Г.Л. Бельговский. – В кн.: Геология СССР. Т.25. Киргизская ССР. М.,1972, с.74-200, ил.

400. СТРАТИГРАФИЯ и фауна нижнего палеозоя северных предгорий Туркестанского и Алайского хребтов (Южный Тянь-Шань) / Л.Н.Репина, Б.В.Яскович, Н.А.Аксарина и др. – Новосибирск: Наука, 1975. – 278 с.,ил.,табл.– ( Тр. Ин-та геологии и геофизики / АН СССР. Сиб.отд-ние; Вып. 278).

401. СТРАТИГРАФИЯ палеозоя Южно-Ферганского сурьмяно-ртутного пояса / В.Б.Горянов, А.Д.Миклухо-Маклай, Г.С.Поршняков, А.В. Яговкин. – Уч.зап. Среднеаз НИИ геологии и минер.сырья, 1961, вып. 6, с. 7-29. – Библиогр.: 53 назв.

402. СТРАТИГРАФИЯ СССР.В 14 тт.Силурийская система / Отв.ред. тома О.И.Никифорова, А.М.Обут. – М.:Недра, 1965. – 529 с.,ил.
Гл.4. Тянь-Шаньская геосинклинальная обл.,с. 195-238, ил.

403. Стратиграфия Узбекской ССР. Кн.I. Палеозой / АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики, Госгеолком СССР, Главгеология УзССР; Отв. ред.Ф.Р.Бенш. – Ташкент: Наука, 1965. – 395 с.,ил.,карт. – Библиогр.: с.272-393.
Описаны данные по территории КиргССР пограничной с УзССР.

404. СУРГУТАНОВА Д.М. Типы пород франского яруса северной части Чаткальской подзоны и их петрографическая характеристика. – Узб.геол.журн., 1964, № 5, с. 15- 28, ил.

405. СУРГУТАНОВА Д.И. Типы разрезов красноцветной толщи девона Чаткальской подвижной зоны и закономерности их размещения. - Узб.геол.журн., 1965, № 4, с. 29-34, ил. - Библиогр.: 6 назв.

406. ПЕТРОВСКИЙ А.Д. Условия образования некоторых кремнистых толщ палеозоя Казахстана и Средней Азии по данным многократной статистической корреляции рассеянных элементов. - Докл. АН СССР, 1970, т. 191, № 6, с. 1385-1388.- Библиогр.: 3 назв.

407. ТЕСЛЕНКО И.Л., ЖУРАВЛЕВА И.Т. Нижний кембрий в горах Карачатыр. - В кн.: Биостратиграфия и палеонтология нижнего кембрия Европы и Северной Азии. М.,1974, с. 45-53, ил. -Библиогр.:6 назв.

408. ТИТОВА А.П. История развития Чаткало-Кураминского района в среднe-позднедевонское время: [Частично на материале Киргизии]: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал.наук. - Свердловск, 1971. - 25 с. - В надзаг.: Свердл.горн.ин-т им.В.В.Вахрушева. Библиогр.: 6 назв.

409. ТИТОВА А.П., НАЗАРОВА Н.И. К стратиграфии отложений фаменского яруса и Коктерекского горизонта Чаткальской структурно-фациальной подзоны. - Узб.геол. журн.,1968, № 2, с. 20-23. - Библиогр.: 5 назв.

410. ТИТОВА А.П. Фациальная характеристика морских отложений девона Чаткало-Кураминского района. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 431, с. 121-124.

411. ТРОВАТИ С. Верхнепалеозойские отложения южной Ферганы и их роль в нефтегазообразовании [Также на материале Киргизии] : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М.,1970. - 31 с. - В надзаг.: МГУ им.М.В.Ломоносова.Геол.фак.

412. ТРОИЦКИЙ В.И. Верхнетриасовые и юрские отложения Южного Узбекистана. - Л.: Недра, 1967. - 314 с.,ил.,табл. - В надзаг.: М-во геологии УзССР. Библиогр.: с.305-311.
В работе приводятся результаты исследования по Узбекистану и прилегающих районов Киргизии.



413. ТУРБИН Л.И. К стратиграфии нижнего палеозоя западной части срединного Тянь-Шаня. - Тр. Упр. геологии и охраны недр Кирг ССР, 1962, сб. № 2, с.20-35, табл. - Библиогр.: 23 назв.

414. ТУРБИН Л.И. Новые данные к стратиграфии верхнего палеозоя Северо-Восточной Ферганы. - Материалы по геологии Тянь-Шаня. Фрунзе, 1962, вып.3, с. 107-120. - Библиогр.: 12 назв.

415. ТЯНЬ-ШАНЬСКАЯ геосинклинальная область. - В кн.: Стратиграфия СССР. Силурийская система. М.,1965, с. 195-238, ил.,карта.
О 8-ми структурно-фациальных зонах с различными типами разрезов.

416. ФРИК В.Л., ГОНЧАР А.Д. Магнитные свойства верхнепалеозойских отложений западного Карачатыра. - Науч.тр. Ташк.ун-та, 1975, вып.461, с. 135-140. - Библиогр.: 5 назв.

417. ХАЛМАТОВ А.Х., МАХАМАТРАХИМОВ М. Петрографическая характеристика карбонатных пород нижнего карбона бассейна нижнего течения реки Чаткал. - Сб.материалов по итогам н.-и. работ геол.-разв. фак. Ташк.политехн.ин-та за 1973 г., 1974, вып. 112,ч. I, с.3-5.

418. ХВОРОВА И.В. Кремненакопление в геосинклинальных областях прошлого : Парагенез вулканических яшмовых и карбонатных формаций девона Восточной Ферганы (Тянь-Шань). - В кн.: Осадкообразование и полезные ископаемые вулканических областей прошлого. М., 1968, т. I, с. 18-21, ил.
Описан Туркестано-Алайский хребет.

419. ХРИСТОВ Е.В. О находке турнейских отложений в западной части системы хребтов Кок-Шаала. - Материалы геологии Тянь-Шаня, 1964, вып.4, с. 106-109. - Библиогр.: 6 назв.

420. ХРИСТОВ Е.В. Переходные среднепалеозойские разрезы северного склона хребта Молдо-Тау и их положение в региональной структуре Тянь-Шаня. - В кн.: Тектоника допалеозойских и палеозойских толщ Тянь-Шаня. Фрунзе,1970, с. 125-142, ил.- Библиогр.: 9 назв.

421. ХАЛЕЦКАЯ О.Н. О красноцветных породах силура Южного Тянь-Шаня. - Докл.АН УзССР, 1966, № 6, с.43-48.

422. ХУСАИНОВ У. Литология среднепалеозойских отложений района Молдотоо.( Срединный Тянь-Шань): Автореф.дис. ... канд.геол.-минерал. наук. - Ташкент,1970. - 36 с.- В надзаг.: Ташк.гос.ун-т им.В.И.Ленина. Библиогр.: 11 назв.

423. ЦАПЕНКО М.Н., ГОНЧАР А.Д., ФРИК В.Л. К литолого-фациальной и магнитной характеристике низов верхнекарбоновых отложений гор Карачатыр (Южная Фергана). - Науч. тр. Ташк. ун-та,1972, вып. 429, с. 200-208.

424. ЧЕРЕНКОВ И.Н. Верхнепалеозойская флишевая формация Гиссаро-Алая: Сб. статей / АН ТаджССР, Ин-т геологии; Отв.ред.М.М. Кухтиков. - Душанбе: Дониш, 1973, - 170 с., ил. - Библиогр.:110 назв.

425. ЧЕРЕНКОВ И.Н. Верхнепалеозойский флиш в бассейне рек Кшемыш и Каравшин ( северный склон Туркестанского хребта). - Тр. ин-та геологии АН ТаджССР, 1968, т. 7, с. 30-49, ил. - Библиогр.: 6 назв.

426. Чернышева Н.Е. Кембрийская система.Тянь-Шаньская складчатая область. - В кн.: Геологическое строение СССР. Стратиграфия. М., 1968, т.I, с. 236-237.

427. ЧЕРНЫШЕВА Н.Е. Корреляция разрезов. - В кн.: Стратиграфия СССР. Кембрийская система. М., 1965, с. 419-448, табл.
Приводятся сведения по Тянь-Шаню.

428. ЧЕРНЫШЕВА Н.Е. Тянь-Шаньская складчатая область. - В кн: Геологическое строение СССР. М.,1968, т. I, с. 236-237.
Кембрийская система.

429. ШАБАЛИН В.В. К стратиграфии кебрийских отложений северо-восточной части хребта Джетым-Тоо ( Тянь-Шань). - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1964, вып. 4, с. 45-56. - Библиогр.: 23 назв.

430. ШАБАЛИН В.В. Строение и состав кембрийского ванадиеносного горизонта хребта Джетым-Тоо (Тянь-Шань). - Зап.Кирг.отд-ния Всесоюз.минерал.о-ва, 1965, вып.5, с.79-91,ил. - Библиогр.: 15 назв.

431. ШАМСУТДИНОВ М.Ш., ИСХАКОВ С.А. К литологии карбонатных пород верхнего девона бассейна реки Исфайрам. - Докл. АН УзССР,1963, № 10, с.22-25. - Библиогр.: 5 назв.

432. ШАМСУТДИНОВ М.Ш., ИСХАКОВ С.А. К литологии карбонатных пород нижнего карбона бассейна реки Чаувай ( Южная Фергана). -Докл. АН УзССР, 1965, № 4, с. 53-56. - Библиогр.: 4 назв.

433. ШАМСУТДИНОВ М.Ш. К литологии карбонатных пород среднего и верхнего девона бассейна реки Сумсар. - Докл. АН УзССР, 1961,№6, с.11-13. - Библиогр.: 3 назв.

434. ШАМСУТДИНОВ М.Ш. К стратиграфии верхнего палеозоя гор Бургане. ( Южная Фергана).- Докл. АН УзССР, 1961, № 1, с.18-21. -Библиогр.: 3 назв.

435. ШАНТАР А.А. Пермские игнимбритовые отложения южного склона Чаткальского хребта Тянь-Шаня. - Литология и полезные ископаемые, 1966, № 2, с.65-73, ил. - Библиогр.: 10 назв.

436. ШВАНОВ В.Н. О соотношении между мощностью и гранулометрическим составом песчаных слоев во флише и флишоидных толщах. - Вестн.ЛГУ, 1971, № 12, с.66-72. - Библиогр.: 6 назв.
Проведено исследование Алайского и Ферганского хребтов.

437. ШВАНОВ В.Н. Стержневые экзоглизы в верхнекаменноугольном терригенном флише Ферганского хребта. - Литология и полезные ископаемые, 1969, № 3, с.150-153, ил.

438. ШВАНОВ В.Н. Тонкая ритмичность в каменноугольном флише Алайского хребта.- Литология и полезные ископаемые, 1970, № 4,

с. 161-165, ил. -Библиогр.: 5 назв.

439. ШЕВЧЕНКО О.Д., ЗАПРОМЕТОВ В.Ю. Палеозойские подводно-перерывные формации Южной Ферганы. - В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии. Л.,1972, с. 117-119.

440. ЩУКИНА В.Я. О стратиграфии визенамюрских и среднекаменноугольных отложений Северной Киргизии. - Изв.АН КиргССР.Сер.естеств. и техн. наук, 1961, т.3, вып. 4, с.5-14, ил. - Библиогр.:15 назв.

441. ЭКТОВА Л.А. Стратиграфия башкирских отложений Тянь-Шаня ( по фузулинидам) [Также на материале Киргизии]: Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал. наук. - Л.,1966. - 21 с. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол.ин-т. Библиогр.: 6 назв.

442. ЭКТОВА Л.А. Стратиграфия башкирского яруса хребта Кок-Шаал ( Центральный Тянь-Шань).-Тр.Всесоюз.н.-и. геол. ин-т (ВСЕГЕИ), 1967, т. 116, вып.2, с.288-295. - Библиогр.: 5 назв.

443. ЯГОВКИН А.В. К стратиграфии фаменских отложений Восточного Алая.( Юго-Восточная Фергана). - Вестн. ЛГУ, 1965, вып. 4, с.42-49, ил.,карт. - Библиогр.: 6 назв.

444. ЯГОВКИН А.В. Осадочные и эффузивно-осадочные формации палеозоя Восточного Алая. - Вопр.стратиграфии, 1974, вып.1, с. 21-36, ил. - Библиогр.: 22 назв.

445. ЯГОВКИН А.В. Сокращенные разрезы среднего палеозоя восточно-Алайского хребта и южных склонов Алая. - В кн.: Вопросы стратиграфии палеозоя. Л.,1969, с.57-70, ил. - Библиогр.: 14 назв.

446. ЯСКОВИЧ Б.В. Кембрий Южного Тянь-Шаня / Отв. ред. А.Г. Бабаев.- Ташкент: Фан, 1968. - 84 с.,ил.,табл.- Библиогр.: 88 назв.

См. также №№ 2511,2636,2467,2659,2683,2684,2687,2689,2725, 2735,2722, 2770, 3752,2994.



Мезозой

( триас, юра, мел)

447. АБРАМОВА Л.Б. Рассеянное органическое вещество в мезозойских и кайнозойских отложениях. - В кн.: Мезозойские и кайнозойские отложения Ферганской и Иссык-Кульской впадин. М.,1965, с. 152-158, табл.

448. АЛИМОВ К.А., ИМИНОВ Я.Х. Новые данные о стратиграфии юрской системы Ферганского хребта. - Узб. геол. журн.,1974, № 4,с. 30-34. - Библиогр.: 3 назв.

449. АЛИМОВ К.А. Стратиграфия юрских отложений Ферганы. -Узб. геол.журн.,1967, № 4, с. 44-49. - Библиогр.: 6 назв.

450. АМУРСКИЙ Г.И., ВАСИЛЬЕВ В.Г., ЮФЕРЕВ Р.Ф. Строение и история формирования рэтюрского (киммерийского) структурно-формационного комплекса Средней Азии. - Изв. АН СССР. Сер.геол.,1969, № 12, с. 99-111. - Библиогр.: с.110-111.

451. АХМЕДОВ Х. О литологических залежах в меловых отложениях на Площади Майлису IУ (Нарынская моноклиналь). - Узб.геол.журн., 1963, № 4, с. 34-38.

452. АХМЕДОВ Х.А., МАХМУДОВ А.Х., ТУРСУНОВ Х. Особенности осадконакопления и изменения мощностей юрских отложений как показатель геотектонического режима Ферганской впадины. - Тр. Ташк.политехн. ин-та, 1975, вып. 94, с. 14-23. - Библиогр.: 16 назв.

453. АХМЕДОВ Х., ЭРГАШЕВ К. Петрографическая характеристика и структурно-текстурные особенности пород меловых отложений северо-восточной Ферганы. - Тр. Ферган. политехн.ин-та. Сер.геол., 1969, вып.1, с. 82-102, табл. - Библиогр.: 4 назв.

454. БАБАДАГЛЫ В.А., ЧИГРИНСКИЙ Ю.Е. Гранулометрическая характеристика мезозойских отложений северо-восточной Ферганы.-

– В кн.: Материалы по геологии, добыче и транспорту природного газа в Средней Азии. Ташкент, 1965, с. 61–65, ил.

455. БАБАДАГЛЫ В.А., ТРОИЦКИЙ В.И., КОЧНЕВ Е.А. Некоторые вопросы литологии и стратиграфии юрских отложений района "Красной мульды Алайку". – В кн.: Материалы по геологии, добыче и транспорту природного газа в Средней Азии. Ташкент, 1965, с. 66–70.

456. БАБАДАГЛЫ В.А., ДЖУМАГУЛОВ А. Стратиграфия мезозоя юго-западной Киргизии. Окраинные части Ферганской депрессии и сопредельные к ней территории. Т.1–2. – Л.:Недра, 1968. – В надзаг.: М-во нефтедобывающей пром-сти СССР, Нефтепромысл. упр. "Киргизнефть".)

т.1. Триас, юра. 223 с., ил.

т.2. Мел. 255 с.,ил.

Рец.: З.И.Вербицкая, Н.Н.Верзилин, Е.В.Рухина, В.Н.Шванов. – Изв. вузов,геология и разведка, 1971, № 11, с. 149–151.

457. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Аутигенное глинообразование в мезозойских отложениях Ферганской впадины. – Сов. геология, 1970, № 12, с. 95–107, ил. – Библиогр.: 38 назв.

458. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Влияние древних землетрясений и мутьевых потоков в меловом периоде на особенности осадконакопления в прибрежных частях Ферганского бассейна. – В кн.: Дельтовые и мелководно-морские отложения. М., 1963, с. 149–154, ил. – Библиогр.:19 назв.

459. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Влияние мутьевых течений на процесс осадконакопления меловых отложений Ферганской впадины. – Изв.вузов.Геология и разведка, 1965, № 2, с. 60–67, ил. – Библиогр.: 9 назв.

460. ВЕРЗИЛИН Н.Н., ОКНОВА Н.С. Генезис меловых песчаников Ферганской впадины по коэффициентам смещения. – Докл. АН СССР,1975, т.222, № 2, с. 452–455, ил. – Библиогр.: 11 назв.

461. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Закономерности аридного литогенеза и методы



их выявления (на примере меловых отложений Ферганы). – Л.,1975. – 144 с. – В надзаг.: ЛГУ им. А.А.Жданова. Библиогр.: 188 назв.

462. ВЕРЗИЛИН Н.Н., ТУРУТАНОВА-КЕТОВА А.И. К вопросу о возрасте меловых отложений северо-восточной Ферганы и их границе с юрскими. – Вестн. ЛГУ, 1962, № 12. Сер.геология и география, вып. 2, с. 87–88. – Библиогр.: 5 назв.

463. ВЕРЗИЛИН Н.Н. К вопросу об угловом и стратиграфическом несогласии между меловыми и палеогеновыми отложениями Северной Ферганы. – Вестн. ЛГУ, 1963, № 18, Сер.геология и география,вып. 3, с. 164–165. – Библиогр.: 11 назв.

464. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Меловые отложения Севера Ферганской впадины и их нефтеносность. – Тр. Ленингр. о-ва естествоиспытателей, 1963, т.70, вып. 2,Отд-ние геологии и минералогии, с. 5–220, ил., табл. – Библиогр.: 160 назв.

465. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Меловые отложения Ферганской седиментационной области и некоторые закономерности их литогенеза: Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. – Л.,1970. – 42 с. – В надзаг.: Всесоюз. нефт.н.-и. геол.-развед. ин-т.

466. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Многообразие следов древних землетрясений в нижнемеловых отложениях северо-восточной Ферганы. – Вестн. ЛГУ, 1961,№ 24. Сер.геология и география, вып. 4, с. 30–41, ил. – Библиогр.: 16 назв.

467. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Некоторые вопросы генезиса карбонатных пород меловых отложений Ферганы в связи с изучением особенностей их пространственного распределения. – Вестн. ЛГУ. Сер.геология и география, 1969, № 12, вып. 2, с. 14–19, ил. – Библиогр.: 9 назв.

468. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Нептунические дайки в меловых отложениях северо-восточной Ферганы. – Докл. АН СССР, 1961, т.140, № 4, с.895–897, ил. – Библиогр.: 8 назв.

469. ВЕРЗИЛИН Н.Н. О меловой и предмеловой коре выветривания в Северной Фергане. - Докл. АН СССР, 1962, т.146, № 5, с.1153-1155, ил. - Библиогр.: 5 назв.

470. ВЕРЗИЛИН Н.Н. О некоторых основных вопросах условий образования меловых отложений Ферганы в связи с изучением мезозойских кор выветривания. - Докл. АН СССР, 1965, т. 164, № 2, с. 414-417, ил. - Библиогр.: 5 назв.

471. ВЕРЗИЛИН Н.Н. КОЛЕСНИКОВ Г.М. О некоторых узловых вопросах стратиграфии меловых отложений Южной Ферганы. - Вестн. ЛГУ.Сер. геологии и географии, 1974, № 18, вып. 3, с. 29-34, ил. - Библиогр.: 14 назв.
Наукатская впадина.

472. ВЕРЗИЛИН Н.Н. О роли мутных течений в меловом осадконакоплении Ферганской межгорной впадины. - Докл.АН СССР,1963, т.151, № 2, с. 399-401, ил. - Библиогр.: 7 назв.

473. ВЕРЗИЛИН Н.Н. О существовании островных областей сноса в Средней Азии в нижнемеловое время. - Вестн. ЛГУ, 1962, № 6.Сер.геологии и географии, вып.1, с. 140-145, ил. - Библиогр.: 5 назв.
О меловых отложениях Северо-Восточной Ферганы.

474. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Об основных различиях литогенеза в естественных седиментационных областях аридных и гумидных зон на примере мелового и юрского осадконакопления в Ферганской впадине. - Литология и палеогеография, 1973, № 1, с. 64-75, табл. -Библиогр.:24 назв.

475. ВЕРЗИЛИН Н.Н., МИРОНЕНКО О.А. Особенности пространственного распределения глинистых минералов в меловых отложениях Ферганской межгорной впадины. - Вестн. ЛГУ. Сер.геологии и географии,1968, № 12, вып. 2, с. 69-78, ил. - Библиогр.: 8 назв.

476. ВЕРЗИЛИН Н.Н. , РУХИНА Е.В. Стратиграфия и палеогеография меловых отложений Ферганской межгорной впадины. - Сов.геология,



1964, № 5, с. 27-37, ил. - Библиогр.: 12 назв.

477. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Стратиграфия, литология и условия образования меловых отложений Северной Ферганы. (Также на материале Киргизии): Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал.наук. - Л.,1963. - 16 с. - В надзаг.: ЛГУ им.А.А.Жданова. - Библиогр.: 11 назв.

478. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Стратиграфия меловых отложений северо-восточной и Северной Ферганы. - Вестн. ЛГУ.Сер.геологии и географии, 1963, № 12, вып. 2, с. 5-17. Библиогр.: 15 назв.

479. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Стратиграфия меловых отложений южной половины Ферганской впадины. - Вестн. ЛГУ.Сер.геологии и географии, 1966, № 24, вып. 4, с.17-27, ил. - Библиогр.: 11 назв.

480. ВЕРЗИЛИН Н.Н., ОКНОВА Н.С. Терригено-минералогические подпровинции меловых отложений северной половины Ферганской впадины. - Сов.геология, 1965, № 4, с. 125-129, ил.

481. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Условия образования меловой красноцветной формации Ферганы. - Тр. Всесоюз. н.-и. геол. ин-та ( ВСЕГЕИ),1966, т.128, с. 80-89, ил. - Библиогр.: 12 назв.
Приводится материал по Киргизии.

482. ВЕРЗИЛИН Н.Н., ОКНОВА Н.С. Эоловые песчинки мелового возраста в Фергане. - Литология и полезные ископаемые, 1975, № 5, с. 128-135, ил. - Библиогр.: 16 назв.

483. ГАБРИЛЬЯН А.М., КЛИМОВА Л.Т., ЗХУС И.Д. Фации и фациальные комплексы ( формации) покровных накоплений. - В кн.: Мезозойские и кайнозойские отложения Ферганской и Иссык-Кульской впадин. М.,1965, с. 190- 228, ил.

484. ГАВРИЛИН А.А. Стратиграфия отложений Средней Азии. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М.,1968, т.6, с. 18-31.
Описан материал по Киргизии.

485. ГАВРИЛИН А.А., МОРОЗОВА Т.П. Стратиграфия юрских отложений ( Средней Азии). - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М.,1968, т.6, с. 32-45, ил.

Восточно-Ферганский район.

486. ГРАММ М.Н. К изучению нижнемеловых отложений юго-западной части Ферганской долины. - Тр. Среднеаз. политехн.ин-та, 1961, вып. 12, Геология и горн. дело, с. 137-148, табл. - Библиогр.: 11 назв.

487. ГРИДНЕВ Н.И. Фации кайнозойских моласс Ферганы. - Узб. геол. журн.,1963, № 5, с. 52-58. - Библиогр.: 11 назв.

488. ЗИНДЕЛЬ Л.А., КАБИЛОВА М.К. О некоторых разновидностях монтмориллонитовых глин меловых отложений Алайской и Ферганской межгорных впадин. - Узб. геол. журн., 1971, № 1, с. 63-66.

489. ЗИНДЕЛЬ Л.А., АХМЕДОВ Х. О петрографических особенностях и минеральном составе меловых отложений Наринской моноклинали ( Северная Фергана). - Узб. геол. журн., 1968,№ 3, с. 19-23.

490. Зуев Ю.Н., Закиров З.Р. О поисках стратиграфически экранированных залежей в мезозое северо-востока Ферганы. - В кн.: Аннотации науч.-исслед.работ Ташк. политехн. ин-та за 1964 г. Ташкент, 1966, с. 41-44.

491. ИБРАГИМОВ И.М. К петрографо-минералогической характеристике юрских осадков Минкуш-Кокомеренской впадины. - В кн.: Материалы XI науч.-техн.конф. Фрунз. политехн.ин-та. Фрунзе, 1965,с.54-55.

492. ИБРАГИМОВ И.М. Литолого-фациальная характеристика рэт-юрских отложений Минкушско-Кокомеренской впадины. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1967, вып.326, с. 110-113.

493. ИБРАГИМОВ И.М. Петрографо-минералогическая характеристика и условия формирования юрской угленосной толщи Минкушско-Кокомеренской впадины ( Северная Киргизия): Автореф. дис. ... канд.



геол.-минерал.наук. - Фрунзе;Алма-Ата, 1966. - 20 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии, Ин-т геол.наук им.К.И.Сатпаева АН Каз ССР. - Библиогр.: 7 назв.

494. ИБРАГИМОВ И.М. Петрографо-минералогическая характеристика порцелланитов из юрской толщи Кавакского буроугольного бассейна. - Зап. Кирг.отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 118-120. - Библиогр.: 4 назв.

495. ИБРАГИМОВ И.М. Терригенные минеральные ассоциации и их распределение в юрской толще Минкуш-Кокомеренской впадины ( Северная Киргизия). - В кн.: Рассеянные элементы в осадочных формациях Тянь-Шаня. Фрунзе, 1968, с. 80-88, карт.

496. ИБРАГИМОВ И.М., ТКАЧЕВ Ю.А. Условия накопления юрской угленосной толщи Минкуш-Кокомеренской впадины и некоторые вопросы химического состава золы углей. - В кн.: Рассеянные элементы в осадочных формациях Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 94-102, ил. -Библиогр.: 4 назв.

497. ИКРАМОВ И.Р. Условия формирования пермотриасовых отложений Южной Ферганы на примере Мадыгенской свиты: Автореф.дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1970. - 16 с. - В надзаг.: Ташк.гос.ун-т им.В.И.Ленина.

498. К биостратиграфии континентальных толщ мезозоя Средней Азии / Н.В.Корсакова, Ю.М.Кузичкина, Г.Г.Мартинсон и др. - В кн.: Стратиграфия и палеонтология мезозойских и палеоген-неогеновых континентальных отложений Азиатской части СССР. Л., 1967, с. 56-65. - Библиогр.: 5 назв.

Приводятся данные по Киргизии.

499. К СТРАТИГРАФИИ верхнеюрских отложений Северной Ферганы / В.А.Бабадаглы, А.Джумагулов, Л.А.Годин, В.Ф.Буланова. - В кн.: Вопросы геологии Урала и Поволжья. Саратов,1972, вып. 8, ч. 1,с. 129-137.

500. КАО ВЫНЬ-ШКЭ. Обломочные породы юрских отложений Северной Ферганы.[Также на материале Киргизии]: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал.наук . - Л.,1962. - 17 с. - В надзаг.: ЛГУ им.А.А. Жданова.

501. КАРАБАЛАЕВ К.К. К условиям образования известняков с фунтиковой текстурой из рэт-юрских угленосных формаций Северной Ферганы и Северного Тянь-Шаня. - Изв.АН КиргССР. Сер. естеств.и техн.наук, 1961, т.3, вып. 4,с. 131-138, ил.- Библиогр.: 12 назв.

502. КАРАБАЛАЕВ К.К. Сравнительный фациальный анализ нижнеюрских угленосных формаций Северного Тянь-Шаня и Северной Ферганы. - Изв.АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962,т. 4, вып.3, с. 5-17, ил. - Библиогр.: 23 назв.

503. КАРАСЬ О.И., КОРОЛЕВА Н.П., ОРЛОВА Е.Д. К стратиграфии мезозойских отложений Наринской впадины. - Вопросы стратиграфии и палеонтологии, 1975, № 1, с. 76-80.

504. КАРПАУВ Т.К. Конкреции целестина в верхнемеловых отложениях Восточной Ферганы. - Узб. геол. журн., 1963, № 6, с. 27-32. - Библиогр.: 4 назв.

505. КЛИМОВА Л.Т. Описание разрезов мезо-кайнозойских отложений Ферганской и Иссык-Кульской впадин. - В кн.: Мезозойские и кайнозойские отложения Ферганской и Иссык-Кульской впадин. М.,1965,с. 17-86, ил.

506. КЛИМОВА Л.Т. Типы пород. - В кн.: Мезозойские и кайнозойские отложения Ферганской и Иссык-Кульской впадин. М., 1965, с. 87-103, ил., табл.

507. КОПАЕВ В.А. История юрского осадконакопления в Фергане. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1964, вып. 256, с. 70-71.

508. КОПАЕВ В.А. Юрские отложения Ферганы ( структурно-фациальная характеристика): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал.наук.



- Ташкент, 1964. - 22 с. - Библиогр.: 12 назв.

509. КРЕЙДЕНКОВ Г.П., ФРОЛЕНКОВА А.Н. О взаимоотношении меловых и палеогеновых отложений юго-востока Средней Азии. - Сов.геология, 1968, № 12, с. 35-43, ил. - Библиогр.: 8 назв.

510. КУЗИЧКИНА Ю.М., СИМОНЕНКО И.А. О наличии верхнеюрских отложений на северной окраине Ферганской депрессии. - Сб.науч. тр. ин-та геологии и геофизики, 1964, вып.3, с. 120-122, ил.

511. КУТУЗОВА В.В.,РОЗАНОВ Н.М. К вопросу о стратиграфии юрских отложений Ферганской впадины. - Тр. Всесоюз.н.-и. геол.-развед.нефт. ин-та ( ВНИГНИ), 1961, вып. 30,с. 131-143, ил. - Библиогр. 8 назв.

512. ЛАРИНА О.Г., ВИНОГРАДОВА К.В. К корреляции юрских отложений Ферганской впадины. - В кн.: Биостратиграфия и палеонтология мезозоя и обрамления Каспийского моря и сопредельных районов. М., 1965, с. 140-144,табл. - Библиогр.: 6 назв.

513. ЛАРИНА О.Г., МОСКАЛЕВ Н.П., АЗИМОВ П.К. К литологии юрских отложений Ферганской впадины. - Вестн. МГУ, 1965, № 4, с. 63-69, ил.,табл. - Библиогр.: 6 назв.

514. ЛАРИНА О.Г. Литолого-битуминологическая характеристика юрских отложений Ферганской впадины. [Также на материале Киргизии]: Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал. наук. - М.,1965.- 16 с. - В надзаг.: МГУ им. М.В.Ломоносова,Геол.фак. Библиогр.: 9 назв.

515. МАДАЗОВ А.Ш. Изменение физических свойств пород-коллекторов юрских отложений Ферганы в зависимости от состава глин. -Узб. геол. журн., 1969, № 5, с. 33-35.

516. МАКАРОВА Л.Н. Некоторые данные об элементарном составе осадочных пород. - В кн.: Мезозойские и кайнозойские отложения Ферганской и Иссык-Кульской впадин. М.,1965, с. 167-189, табл.

517. МАКАРОВА С.Д. Динамические фации меловых формаций Ферганы. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1967, вып.326, с. 84-93.- Библиогр.: 10 назв.

518. МАКАРОВА С.Д., ЦАПЕНКО М.Н. О ритмостратиграфической и палеомагнитной корреляции меловых формаций Северной и Восточной Ферганы. - Докл. АН УзССР, 1971, № 8, с. 44-46.-Библиогр.: 7 назв.

519. МАРТИНСОН Г.Г. Биостратиграфия и фауна континентального мела Ферганы. - В кн.: Меловые континентальные отложения Ферганы. М.;Л., 1965, с. 101-139, ил. - Библиогр.: 34 назв.

520. МЕЗОЗОЙСКИЕ и кайнозойские дельты Тянь-Шаня и Памира / В.И.Попов, А.Д.Богоявленский, С.Д.Макарова и др. - В кн.: Дельтовые и мелководно-морские отложения. М., 1963, с. 126-133.

521. МЕЗОЗОЙСКИЕ и кайнозойские отложения Ферганской и Иссык-Кульской впадин/ А.М.Габрильян, Л.Т.Климова, Г.И.Тихомирова и др; [Отв.ред.Л.А.Гуляева]. - М.: Наука,1965. - 260 с.,ил.,табл.,карт. - В надзаг.: Гос.ком.нефтедобывающей пром-сти при Госплане СССР, Ин-т геологии и разработки горючих ископаемых. Библиогр.:186назв.

522. МЕЛОВЫЕ континентальные отложения Ферганы / АН СССР, Отд-ние наук о Земле, Отд.монографии коллекций. - М.; Л: Наука, 1965. - 152 с.,табл.

523. МИРОНЕНКО О.А. О связи состава глинистых минералов юрских отложений Северной Ферганы с палеоклиматом. - Вестн.ЛГУ.Сер. геологии и географии, 1970, № 12, вып. 2, с. 64-71, ил. - Библиогр. 11 назв.

Район г.Ташкумыр и г.Майлисай.

524. НЕХРИКОВА Н.И., ГАЛЕЕВА Л.И. Новые данные по стратиграфии меловых отложений Ферганы. - В кн.: Мезозой нефтеносных областей Средней Азии ( биостратиграфия и палеогеография). М.,1967,с.3-12, табл. - Библиогр.: 9 назв.



525. НИКИШОВА В.М., ВИНОГРАДОВА К.В. К стратиграфии юрских отложений бассейна реки Нарын ( Северная Фергана). - В кн.: Биостратиграфия и палеогеография мезо-кайнозоя нефтегазоносных областей юго-востока СССР. М., 1964, с. 57-67, табл. - Библиогр.:19 назв.

526. НИКИШОВА В.М. К стратиграфии юрских отложений Наукатской впадины ( Южная Фергана). - В кн.: Биостратиграфия мезозойских и палеозойских отложений нефтегазоносных областей Средней Азии, Западной Сибири и Русской платформы. М., 1971, с. 59-62.

527. НИКИШОВА В.М., ДУБРОВСКАЯ Е.Н. К стратиграфии юрских отложений угольного месторождения Шураб ( Южная Фергана). - В кн.: Биостратиграфия мезозойских отложений нефтегазоносных областей СССР. М., 1972, с. 70-76, табл. - Библиогр.: 26 назв.

528. О ВЕЩЕСТВЕННОМ составе мезозойско-кайнозойских и палеозойских отложений некоторых районов Ферганы ( по данным глубокого бурения) /Л.Н.Вертунов, В.Ф.Бацман, Е.М.Малышева, Э.Г.Базарбаев. - В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии: ( Материалы пробл. лаб.осадоч.формаций и осадоч.руд ). Л., 1972, с. 112-117.

529. О ПРОЦЕССАХ эпигенетического восстановления в меловых формациях юго-восточной и Южной Ферганы / Л.Д.Шпора, Г.С.Кривошеев, Б.И.Юсман, М.А.Шабалин. - Науч. тр. Ташк.ун-та, 1971, вып. 405, с. 115-120, табл. - Библиогр.: 9 назв.

530. ПАШКОВ Ю.В. О фациальной изменчивости нижнетуронских отложений на конседиментационном поднятии Гузан ( Южная Фергана). - Тр. Всесоюз. нефт. н.-и. геол.-развед. ин-та, 1971, вып. 292, с. 59-68, ил.

531. ПЕДДЕР Ю.Г. Ритмостратиграфия мезозойских отложений Нарынской моноклинали. ( Северо-восточная часть Ферганской впадины). - Тр. Моск. ин-та нефтехим. и газ.пром-сти, 1969, вып. 78, с.162-168, ил. - Библиогр.: 7 назв.

532. ПЕДДЕР Ю.Г., БАБАДАГЛЫ В.А. Типы карбонатного цемента в меловых красноцветах северной части Нарынской гомоклинали. -Докл. АН УзССР, 1965,№ 5, с. 39-41, ил. - Библиогр.: 4 назв.

533. ПОЯРКОВА З.Н. О меловых отложениях Кураминского хребта. - В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе, 1965, с. 156-166. - Библиогр.: 14 назв.

534. ПОЯРКОВА З.Н., ФРОЛЕНКОВА А.Н. О сопоставлении верхнесеноманских отложений Алайского хребта, Таджикской депрессии и Юго-западного Дарваза. - Изв. АН КиргССР, 1974, № 4, с. 28-31. - Библиогр.: 5 назв.

535. ПОЯРКОВА З.Н., ПОЯРКОВ Б.В. Об известняковой гальке меловых конгломератов Северо-Восточной Ферганы. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1961, т.3, вып. 4, с.143-146, табл. - Библиогр.: 3 назв.

536. ПОЯРКОВА З.Н. Стратиграфия верхнемеловых отложений северо-востока Средней Азии и особенности распределения двустворчатых и брюхоногих моллюсков: Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал.наук. - Л., 1973. - 49 с.- В надзаг.: Всесоюз. нефт. н.-и. геол.-развед. ин-т. Библиогр.: 21 назв.

Работа выполнена в ин-те геологии АН КиргССР.

537. ПОЯРКОВА З.Н. Стратиграфия меловых отложений Южной Киргизии / Под ред.Н.Н.Бобковой, В.Г.Королева. - Фрунзе: Илим, 1969. - 210 с., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. Библиогр.: 101 назв.

538. ПОЯРКОВА З.Н. Стратиграфия меловых отложений Южной и Восточной Ферганы. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1962, вып.3, с. 121-133. - Библиогр.: 13 назв.

539. РЕПМАН Е.А. Мезозойские и нижнекайнозойские отложения района Бурчмуллы. - Сб.материалов по итогам н.-и. работ геол.-разв.



фак.Ташк. политехн. ин-та за 1973 г., 1974, вып. 112, ч. 1, с.65-66.

540. РЕПМАН Е.А. Новые данные о стратиграфии верхнеюрских континентальных образований Ферганской депрессии. - Тр. Ташк.и Ферган. политехн. ин-та, 1975, вып. 94, с. 33.

541. РОЗАНОВ Н.М., ФОКИНА Н.И. Расчленение и сопоставление разрезов юрской системы Южной Ферганы. - Узб. геол. журн., 1969, № 5, с.29-32. - Библиогр.: 7 назв.

542. РОЗАНОВ Н.М., ФОКИНА Н.И. Юрские отложения Ферганы. -Тр. Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-т, 1972, вып. 83, с.151-156. - Библиогр.: 8 назв.

543. РОМАНОВ В.А. Органический углерод в раннемезозойских гидрослюдисто-каолинитовых корах выветривания Ферганской впадины. - - Докл. АН СССР, 1974, т.217, № 4, с. 917-918.

544. РУХИН Л.Б. Краткий стратиграфический очерк меловых отложений Ферганской котловины. - В кн.: Геология Средней Азии. Л., 1961, с. 208-222. - Библиогр.: 16 назв.

545. РУХИН Л.Б., РУХИНА Е.В. Меловые отложения Ферганской котловины: ( Стратиграфия, литология). - Л.: Изд-во ЛГУ, 1961. - 168с., ил., табл. - В надзаг.: ЛГУ, Ин-т земной коры. - Библиогр.: 82 назв.

546. САРТБАЕВ М.К. Литологические особенности меловых отложений южного склона Алайского хребта. - В кн.: Материалы XI науч.-техн. конф. Фрунз. политехн. ин-та. Фрунзе, 1965, с. 44-45.

547. САРТБАЕВ М.К. О типах разрезов меловых отложений горного обрамления Алайской долины. - В кн.: Материалы XI науч.-техн.конф. Фрунз.политехн. ин-та. Фрунзе, 1965, с. 56-57.

548. СИКСТЕЛЬ Т.А., КУЗИЧКИНА Ю.М., ПОЯРКОВА З.Н. Стратиграфия . Мезозой. - В кн.: Геология СССР. М., 1972, кн.1, с. 200-286, табл.

549. СИКСТЕЛЬ Т.А. Триасовая система. Тянь-Шаньская складчатая область. - В кн.: Геологическое строение СССР. Стратиграфия. М.,1968, т.I, с. 447-448.

550. СИКСТЕЛЬ Т.А. Тянь-Шаньская складчатая область. - В кн.: Геологическое строение. М.,1968, т.I, с. 447-448.

Триасовая система.

551. СИМОНЕНКО И.А. К литологии юрских отложений Ферганской впадины. - В кн.: Литология фации и геохимия нефтегазоносных осадочных формаций Узбекистана. Ташкент, 1974, вып. 2, с. 131-145.

552. СИМОНЕНКО И.А., КОРНЕСАКОВА Р.М., ПОГОСОВ З.Г. Минералого- геохимические фации в юрских отложениях Ферганы. - Узб. геол. журн., 1965, № 4, с. 83-84. - Библиогр.: 6 назв.

553. СИМОНЕНКО И.А., СИТНИКОВА А.М. Основные показатели путей разноса и отложения обломочного материала в юрских бассейнах седиментации Ферганы. - В кн.: Литология, геохимия и палеогеография нефтегазоносных осадочных формаций Узбекистана. Ташкент, 1972, вып.5, с. 191-213, табл. - Библиогр.: 4 назв.

554. СОДЕРЖАНИЕ тяжелой фракции в осадочных меловых и кайнозойских формациях Южной Ферганы / М.А.Шабанин, А.Б.Горянин, Л.Д.Шпора, Б.И.Юсман. - Тр. аспирантов Ташк.гос.ун-та, 1971, вып. 407 (физика и геология),с90-97. - Библиогр.: 3 назв.

555. СОЧАВА А.В. Красноцветная формация мела Средней Азии. - В кн.: Стратиграфия и палеонтология мезозойских и палеоген-неогеновых континент. отложений Азиатской части СССР. Л., 1967, с. 65-78, ил. - Библиогр.: 8 назв.

556. СОЧАВА А.В. Красноцветы мела Средней Азии / Отв.ред.Г.Г. Мартинсон.- Л.: Наука, 1968. - 122 с.,6 л.ил.. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т геологии и геохронологии докембрия. Библиогр.: 102 назв.

Описан материал по Киргизии.



557. СОЧАВА А.В. Литология, стратиграфия и условия образования меловых отложений юго-восточной Ферганы.[Также на материале Киргизии]: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Л., 1964. - 21 с. - В надзаг.: ЛГУ им. А.А.Жданова. Библиогр : 4 назв.

558. СОЧАВА А.В. Литология,стратиграфия и условия образования красноцветной формации мела Ферганы. - В кн.: Меловые континентальные отложения Ферганы. М.; Л., 1965, с. 5- 100, ил., табл.,карт. - Библиогр.: 116 назв.

Приведены исследования Алайского, Ферганского хребтов.

559. СОЧАВА А.В., МАРТИНСОН Г.Г., ЖАРНЫЛЬСКАЯ Г.И. Меловые континентальные отложения Ферганы. - М.; Л.: Наука, 1965. - 155 с., ил., табл.,карт. -В надзаг.: АН СССР, Отд-ние наук о Земле, Отд.моногр.коллекций.

560. СОЧАВА А.В., О цикличности осадконакопления в Ферганской депрессии в меловой период. -Докл.АНСССР, 1965, т. 161, № 4,с.944-946. - Библиогр.: 7 назв.

561. СТРАТИГРАФИЯ Узбекской ССР. Кн.2. Мезозой,кайнозой / АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики, Гос. геол.ком. СССР,Гл.геология УзССР. - Ташкент: Фан,1966. - 332 с.

Описан материал по Киргизии.

562. ТРОИЦКИЙ В.И. Ритмостратиграфическое расчленение верхнетриасовых и юрских отложений Средней Азии. - Науч.тр. Ташк.ун-та, 1971, вып.405, с. 101- 108. - Библиогр.: 8 назв.

Приводятся исследования по Киргизии.

563. ТРОИЦКИЙ В.И. Рэт-юрские отложения Средней Азии: ( История развития каракорумского ритмокомплекса). [Частично на материале Киргизии]: Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал.наук. - Ташкент, 1967. - 40 с. - В надзаг.: -Ташк.гос. ун-т им. В.И.Ленина. Библиогр.: 20 назв.

564. ТРОИЦКИЙ В.И., КОЧНЕВ Е.А. Рэт-юрские седиментационные бассейны Средней Азии . - Сб. науч.тр. Ташк. политехн. ин-та,1964, вып. 4 ( к XXП сессии Междунар. геол.конг.), с. 163-184, ил.,карт. - Библиогр.: с. 182-184.

565. ТРОИЦКИЙ В.И., ИВАННИКОВА Е.В., ТУРКИНА И.С. Терригенно-минералогическая зональность юрских отложений Средней Азии. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 431, с. 226-233. - Библиогр.: 6 назв.
Приведены сведения по Киргизии.

566. ЦАПЕНКО М.Н. Некоторые результаты палеомагнитной корреляции разрезов меловых формаций Северо-Восточной Ферганы. - Тр. пробл. лаб. осадоч.руд.Ташк.ун-та, 1964, вып. 256, с.68-69.

567. ЦАПЕНКО М.Н. Палеомагнитные исследования меловых осадочных формаций Северо-Восточной Ферганы. - В кн.: Материалы УШ конф. по постоян.геомагнит.полю и палеомагнетизму. Киев, 1970, ч.2, с. 131-134.

568. ЦИНЬ-ЦИН-ХУАН. Литолого-геохимические особенности мезозойских и нижнепалеогеновых отложений Ферганской впадины. [Также на материале Киргизии]: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М.,1968. - 20 с. - В надзаг.: МГУ им. М.В.Ломоносова, Геол.фак.

569. ЧЖЭН БО-ЖАН. Петрография и условия образования нижнемеловых и сеноманских отложений Ферганы. [Также на материале Киргизии]: Автореф.дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., 1963. - 18 с. - - В надзаг.: Моск. геол.-развед. ин-т им. С.Орджоникидзе.

570. ШАБАНИН М.А. Зрелость шлихоминералогического состава пород меловых и кайнозойских осадочных формаций Южной Ферганы. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 429, с. 311-314.

571. ЮСМАН Б.И. К фациальной характеристике пелитовых континентальных отложений мезозоя Ферганы. - Науч. тр. Ташк. ун-та,1967, вып.326, с. 94-102.



572. ЮСМАН Б.И., ШАБАНИН М.А., ШПОРА Л.Д. О связи минералогического состава мезозойских формаций Юго-Восточной Ферганы с ритмостратиграфией. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 429, с. 213-215.

573. ЮСМАН Б.И., БАБАДАГЛЫ В.А., АТАУЛЛИН Э.И. Фациальная характеристика меловых отложений района Ишма-Карасу ( юго-восточная Фергана). - В кн.: Материалы по геологии , добыче и транспорту природного газа в Средней Азии. Ташкент, 1965, с. 71-75, ил.

574. ЮСМАН Б.И., ШПОРА Л.Д., ШАБАНИН М.А. Физические свойства мезозойских терригенных осадочных пород юго-восточной Ферганы и их связь с глубиннодиагенетической зональностью. - Тр. аспирантов Ташк. ун-та, 1971, вып. 407, (Физика и геология), с. 100-103.

См. также №№ 2609, 2920, 3078, 3654, 3659, 3751, 3759, 3769, 3776,

## Кайнозой
## (палеоген, неоген, антропоген)

575. АМИРХАНОВ Ш.Х., САНДХОДЖАЕВ Ш.Г. Корреляция палеогеновых отложений Ферганы по данным спектрального анализа. - Узб. геол.журн., 1966, № 4, с. 92-98. - Библиогр.: 3 назв.
Приведены исследования северо-восточной Ферганы.

576. АНТРОПОГЕН киргизского Тянь-Шаня / Л.И.Турбин, Ш.Ш.Сабдюшев, А.А.Черепанов, Ю.Д.Янушевич. - В кн.: Стратиграфия кайнозоя и некоторые вопросы новейшей тектоники Северной Киргизии. Фрунзе,1966, с. 69-96. - Библиогр.: 55 назв.

577. АРХАНГЕЛЬСКАЯ И.М., БРОНШТЕЙН Т.Я., КАХАНОВА Л.П. Алайские слои Заалайского и Алайского хребтов. - Тр. Всесоюз.нефт.н.-и.геол.-развед. ин-т(ВНИГРИ), 1962, вып.190, с. 398-411, ил., карт. - Библиогр.: 10 назв.

578. БАЦМАН В.Ф. Вторичные изменения и коллекторские свойства

кайнозойских отложений Юго-Восточной Ферганы: Автореф.дис. ... канд. геол.-минерал.наук.-Фрунзе,1967. - 23 с. - В надзаг.: М-во высш.образования СССР, Ташк.гос.ун-т им. В.И.Ленина. Библиогр.: 19 назв.

579. БАЦМАН В.Ф. Вторичные изменения и коллекторские свойства кайнозойских отложений юго-восточной Ферганы. - Тр. аспирантов Фрунз. политехн. ин-та, 1966, вып. 2, с. 62-65. - Библиогр.: 5 назв.

580. БАЦМАН В.Ф. К литологии и коллекторским свойствам палеогеновых отложений юго-восточной Ферганы. - Тр. Фрунз. политехн.ин-та, 1965, вып. 20, с. 25-31, табл. - Библиогр.: 9 назв.

581. БАЦМАН В.Ф. К процессам аутигенного минералообразования в кайнозойских молассовых отложениях Папанской структуры. - Тр.Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горное дело, 1964, вып. 10,с.103-109,ил.

582. БАЦМАН В.Ф. К характеристике структуры пространства отложений неогена и палеогена юго-восточной Ферганы. - В кн.: Литология, геохимия и полезные ископаемые осадочных образований Тянь-Шаня. Фрунзе,1965, с. 145-151. - Библиогр.: 7 назв.

583. ВАЛИЕВ А.А. Литология и палеомагнетизм кайнозойских моласс Северной Ферганы. - Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1962. - 124 с., ил.,карт. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т геологии и разработки нефт. и газ.месторождений. Библиогр.: 108 назв.

584. Вертунов Л.Н. К литологии кайнозойских моласс Майлисайской антиклинали ( Северная Фергана). - Изв. АН КиргССР.Сер.естеств. и техн. наук, 1962, т.4, вып.7(геология), с. 19-38, ил.,табл. - Библиогр.: 27 назв.

585. ВЕРТУНОВ Л.Н., ГРИДНЕВ Н.И. К минерало-петрографической характеристике современных аллювиально-пролювиальных отложений Иссык-Кульской впадины. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн.наук, 1962, т.4, вып. 7, с.107-111, ил.



586. ВЕРТУНОВ Л.Н., ИЛЬЯСОВ А.С. Литология третичных молассовых отложений антиклинальных структур Большой и Малый Оргочор (Иссык-Кульская впадина).-Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн. дело, 1961, вып. 5, с. 79-98, карт. - Библиогр.: 19 назв.

588. ВЕРТУНОВ Л.Н., ИЛЬЯСОВА А.С. Минералогический состав третичных континентальных отложений юго-восточного побережья оз. Иссык-Куль. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, вып. 3, с. 81-92. - Библиогр.: 14 назв.

589. ВЕРТУНОВ Л.Н., МАЛЫШЕВА Е.М. О геохимических особенностях кайнозойских моласс Иссык-Кульской впадины (Северный Тянь-Шань). В кн.:К геохимии и литологии Средней Азии: Материалы пробл. лаб. осадоч. формаций и осадоч. руд. Ташкент, 1967, с. 146.

590. ВЕРТУНОВ Л.Н. Петрография карбонатных пород кайнозойских молассовых формаций Иссык-Кульской впадины. - Тр. аспирантов Фрунз. политехн. ин-та, 1966, вып. 2, с. 39-48. - Библиогр.: 7 назв.

591. ВЕРТУНОВ Л.Н., ТАЛИПОВ М.А. Среднечетвертичные дельтовые отложения р. Джергалан (восточная часть Иссык-Кульской впадины). - В кн.: Дельтовые и мелководно-морские отложения. М., 1963, с. 108-112. - Библиогр.: 11 назв.

592. ВЕРТУНОВ Л.Н. Фациальный анализ неогеновых молассовых отложений юго-восточной части Чуйской впадины (по материалам глубокого бурения). - Докл. АН СССР, 1962, т. 147, № 1, с. 174-176. - Библиогр.: 5 назв.

593. ГАБУНИЯ Л.К., ДЕВЯТКИН Е.В., РУБИНШТЕЙН М.М. Данные об абсолютном возрасте кайнозойских континентальных образований Азии и их биостратиграфическое значение. - Докл. АН СССР, 1975, т. 225, № 4, с. 895-897.

Приведены сведения по Киргизии.

594. ГЕККЕР Р.Ф. О некоторых результатах комплексного палеоэкологического и литологического изучения палеогеновых отложений Ферганской впадины. - Тр.Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-та ( ВНИГНИ), 1964, вып. 39, с. 82-83.

595. ГЕРАСИМОВ В.А. О некоторых общих чертах верхнечетвертичного и исторического оледенений на Кавказе и Тянь-Шане. - В кн.: Материалы гляциологических исследований: Хроника,обсуждения. М.,1972, вып.19, с. 146-153.

596. ГЛИКМАН Л.С., ИЩЕНКО В.В. Морские миоценовые отложения в Средней Азии. - Докл. АН СССР, 1967, т. 177, № 3, с. 662-665, ил. - Библиогр.: 12 назв.

Приводятся исследования Ферганской долины.

597. Горянин А.Б. К вопросу о четвертичном осадконакоплении в Фергане. - Тр. Пробл.лаб. осадоч. руд Ташк.ун-та, 1965, вып.6, с. 112-122. - Библиогр.: 38 назв.

598. ГОРЯНИН А.Б., КОРСАКОВ Ф.П. Опыт оценки некоторых количественных параметров кайнозойских молассонакопления в Ферганской депрессии и их неотектонического истолкования. - Науч.тр. Ташк.ун-та, 1967, вып. 326, с. 25-38, табл. - Библиогр.: 31 назв.

599. ГРАММ М.Н., ГРИДНЕВ Н.И., ХОДЖИМАТОВ А.Х. К генезису кайнозойских моласс центральной части Ферганской впадины ( по материалам глубокого бурения). - Докл. АН СССР, 1961, т. 137, № 1, с.135-138.

600. ГРИГОРЕНКО П.Г. Геология четвертичных отложений и геоморфология. - В кн.: Геологическая изученность СССР. Т.46. Киргизская ССР.Период 1951-1955. Вып.1.Опубл.работы. Фрунзе 1963, с.29-32, табл.

601. ГРИГОРЕНКО П.Г. К стратиграфии и истории формирования четвертичных отложений Северной Киргизии. - В кн.: Материалы Всесоюз.совещ.по изуч.четвертич. периода. М.,1961, т.3, с. 365-366.



602. ГРИГОРЕНКО П.Г. Основные черты геологического развития Киргизского Тянь-Шаня в четвертичном периоде. - В кн.: Материалы по геологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 5-23, табл. - Библиогр.: 42 назв.

603. ГРИДНЕВ Н.И., ХУСАНБАЕВ Д.И. Вещественный состав кайнозойских континентальных моласс Ферганы и их значение в динамическом фациальном анализе. - В кн.: Палеогеография и литолого-фациальные исследования в СССР: Тез.докл. I семинара. Л., 1969, с. 24-25.

Исследования Ферганской депрессии.

604. ГРИДНЕВ Н.И. О фотометрическом методе в изучении стратиграфии кайнозойских моласс Ферганской депрессии. -Узб. геол. журн., 1964, № 5, с. 24-28. - Библиогр.: 9 назв.

605. ГРИДНЕВ Н.И. Природа окраски руслового аллювия средне - азиатских рек. - Узб.геол. журн., 1962, № 2, с. 46-52.

Изучены реки в пределах Памиро-Алая и Западного Тянь-Шаня.

606. ГРИДНЕВ Н.И. Схема псефито-петрографических и терригенно-минералогических провинций неогена центральной и Южной частей Средней Азии. - Зап.Узб.отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1964, вып. 16, с. 109-113, ил.

607. ГРИДНЕВ Н.И., ВЕРТУНОВ Л.Н., ХОДЖИМАТОВ А.Х. Терригенно-минералогические и псефито-петрографические провинции аллювиально-пролювиальных отложений Ферганы и Приташкентского района. - Изв.АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1964, т. 6, вып. 3( геология), с. 75-79.

608. ГРИДНЕВ Н.И. Фации кайнозойских моласс Ферганы. - Узб.геол. журн.,1963, № 5, с. 52-58. - Библиогр.: 11 назв.

609. ЕЛИСЕЕВ В.И. Кайнозойские аллювиальные отложения северо-восточной окраины Чуйской впадины. - М., 1961. - 191 с., ил.-(Тр. геол.ин-та / АН СССР; Вып. 56). - Библиогр.: 106 назв.

610. ЕЛИСЕЕВ В.И. О строении и фациальном расчленении пролювия (на примере Ферганской впадины). - Докл. АН СССР, 1963, т.152, № 6, с. 1445-1448, ил. - Библиогр.: 3 назв.

611. ЕРОШКИН А.Ф. Биоритмостратиграфическое расчленение отложений кайнозойских моласс северо-восточной части Ферганской депрессии. - Науч. тр.Ташк. ун-та, 1974, вып. 438, с. 173- 176. - Библиогр.: 4 назв.

612. ЕРОШКИН А.Ф. Магнитные свойства кайнозойских моласс Северо-Восточной Ферганы. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 429, с. 230-235. - Библиогр.: 3 назв.

613. ЕРОШКИН А.Ф. Результаты палеомагнитных исследований кайнозойских моласс Северо-Восточной Ферганы. - Науч. тр.Ташк. ун-та, 1972, вып. 429, с. 236-238, табл.

614. ЕРОШКИН А.Ф. Фации кайнозойских моласс и подстилающих морских образований северо-восточной части Ферганской депрессии. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1974, вып. 438, с. 177- 183.

Описан материал по Киргизии.

615. ЖЕЛЕЗНОВ В.М. О древнечетвертичной коре выветривания в Южной Фергане. - Узб. геол. журн.,1975, № 2, с. 36-37.

Исследования Капчигайского, Найманского, Кувинского адыров.

616. ЗАБИРОВ Р.Д., КОРОТАЕВ В.Н., НИКИФОРОВ Л.Г. Некоторые вопросы четвертичной истории Иссык-Куля. - Геоморфология, 1978, № 4, с. 63-68. - Библиогр.: 9 назв.

617. ЗАДНЕПРОВСКИЙ Ю.А., РАНОВ В.А. Новые находки каменного века в Южной Киргизии. - Бюл.комис. по изуч. четвертич. периода АН СССР, 1966, № 32, с. 125-182, ил. - Библиогр.: 8 назв.

618. ЗАКИРОВ М.З., ТЕСЛЕНКО Г.И., МИРСАИДОВ М. Глины палеогена Ферганской впадины. - В кн.: Послепалеозойские отложения Уз-



бекистана и их рудоносность. Ташкент, 1973, с. 98-130.

619. ЗАКИРОВ М.З., ЯСКОЛКО Т.И. О магнезиальных силикатах в палеогеновых отложениях Узбекистана - Узб. геол. журн., 1968, № 3, с. 40-43. - Библиогр.: 11 назв.

Изложены данные о Ферганской депрессии (сузакские слои).

620. ЗАКОНОМЕРНОСТИ геологического развития Тянь-Шаня в кайнозое: (Материалы к X пленуму геоморфол. комис. АН СССР) / АН Кирг ССР, Ин-т геологии, Кирг. геогр. о-во; Отв. ред. Чедия О.К. - Фрунзе: Илим, 1973. - 128 с., ил., табл.

Содерж.: Чедия О.К. Основные закономерности новейшего развития гор Средней Азии, с. 3-25. - Библиогр.: 49 назв. - Чедия О.К., Язовский В.М., Фортуна А.Б. О стратиграфическом расчленении киргизского красноцветного комплекса в Чуйской впадине и её горном обрамлении, с. 26-52.-Библиогр.: 10 назв. - Язовский В.М., Фортуна А.Б. К стратиграфии палеоген-неогеновых отложений северо-западной части Киргизского хребта, с. 53-64.-Библиогр.: 8 назв.-Язовский В.М., Феоктистов Ю.М. К геологии палеоген-неогеновых отложений Кокмойнокской впадины (Северный Тянь-Шань), с. 65-78.-Библиогр.: 13 назв. - Чедия О.К., Трофимов А.К., Удалов Н.Ф. Геологические условия местонахождений костных остатков млекопитающих в четвертичных озерных отложениях Кокмойнокской впадины (Тянь-Шань), с. 79-87.-Библиогр.: 6 назв. - Григина О.М. Палинологическая характеристика озерных четвертичных отложений Кокмойнокской впадины (Северный Тянь-Шань), с. 88-94.-Библиогр.: 9 назв. - Удалов Н.Ф. О находке остатков ископаемого кулана в позднечетвертичных отложениях Чуйской впадины, с. 95-97. - Трофимов А.К. Основные этапы развития рельефа гор Средней Азии, с. 98-115. - Библиогр.: 32 назв. - Трофимов А.К. Ярусность рельефа гор Средней Азии и проблема коррелятных отложений, с. 116-127. - Библиогр.: 25 назв.

621. ЗУНУНОВ Ф.Х., ПЕРЕЛЬМАН И.И., ПШЕНИЧНАЯ З.Д. О типах разрезов кайнозойских моласс Ферганы по данным сейсморазведки. - Узб. геол. журн., 1966, № 6, с. 15-18, ил.

622. ИБРАГИМОВ А.Х., ТУРДУКУЛОВ А.Т. К стратиграфии третичных (палеоген-неогеновых) континентальных отложений Чуйской впадины. - В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе, 1968, с. 173-187, табл. - Библиогр.: 22 назв.

623. ИБРАГИМОВ А.Х., ТУРДУКУЛОВ А.Т. О третичных отложениях Джумгальской впадины. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1961, т. 3, вып. 4, с. 51-63, ил.

624. ИБРАГИМОВ А.Х., ТУРДУКУЛОВ А.Т. О третичных отложениях Сусамырской впадины. - В кн.: Материалы по литологии, геохимии и оруденению осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1963, с. 65-70.

625. ИБРАГИМОВ А.Х., ТУРДУКУЛОВ А.Т. Третичные отложения межгорных впадин Тянь-Шаня в северной части Киргизской ССР. - В кн.: Стратиграфия кайнозоя и некоторые вопросы новейшей тектоники Северной части Киргизской ССР. Фрунзе, 1966, с. 37-68. - Библиогр.: 19 назв.

626. ИБРАГИМОВ И.М., ТАЛИНОВ М.А. К вопросу о стратиграфии кайнозойских отложений Иссык-Кульской впадины. - В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе, 1965, с. 188-199. - Библиогр.: 14 назв.

627. ИБРАГИМОВ И.М. Фации палеоген-неогеновых отложений предгорной южной и юго-восточной Иссык-Кульской впадины и их текстурные особенности. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1964, т. 6, вып. 3, с. 55-63, ил. - Библиогр.: 7 назв.

628. ИЛЬИЧЕВ В.А., КУЛИКОВ О.А. О корреляции плиоценплейстоценовых отложений Тянь-Шаня и Алтая. - Докл. АН СССР, 1974, т. 216, № 2, с. 386-389. - Библиогр.: 4 назв.

629. ИСАЕВ Д. Особенности строения и развития внутренних (межгорных) впадин Киргизского Тянь-Шаня и их типы. - Изв. АН Кирг ССР, 1974, № 2, с. 23-26. - Библиогр.: 7 назв.



630. ИСЛАМОВ А.И., ГАФУРОВ Т.А. О формировании четвертичных отложений Ферганы. - В кн.: Вопросы региональной инженерной геологии. Ташкент, 1971, с. 68-72. - Библиогр.: 5 назв.
Описан материал об отложениях Южной Киргизии.

631. ИСМАИЛАХУНОВ К.Х. Генетические типы четвертичных отложений Северо-Восточной Киргизии, их состав и свойства: Автореф. дис. ... канд. геол. - минерал. наук. - Ташкент, 1970. - 24 с. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т гидрогеологии и инж. геологии, Отд. регион. инж. геологии.

632. ИСМАИЛАХУНОВ К.Х. К вопросу формирования аллювиальных отложений Северо-Восточной Киргизии. - Тр. аспирантов и молодых ученых по гидрогеологии и инж. геологии, 1970, вып. 1, с. 168-172. - Библиогр.: 4 назв.

633. ИСМАИЛАХУНОВ К.Х. Современные физико-геологические явления в Тянь-Шане. - В кн.: Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР. Ташкент, 1969, вып. 10, ч. 2, с. 82-91. - Библиогр.: 11 назв., табл.

634. ИСМАИЛАХУНОВ К.Х., МУЗУРОВА О.С. Формирование современных четвертичных отложений в гляциальной зоне Тянь-Шаня. - Докл. АН Уз ССР, 1968, № 10, с. 40-42. - Библиогр.: 5 назв.

635. КАПУСТЯНСКИЙ И.Д., ТЕЛЕНКОВ А.С. К фациально-геохимической характеристике кайнозойских моласс междуречья Ак-Буры и Куршаба. - Науч. тр. Ташк. гос. ун-та, 1963, вып. 220, Геол. науки, кн. 19, с. 257-266. - Библиогр.: 6 назв., ил.

636. КАРАЧКОВСКАЯ А.Н. О вещественном составе четвертичных отложений Чуйской впадины по данным обработки кенового материала скважины "Б" (Саргоу). - В кн.: Материалы по литологии, геохимии и оруденению осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1963, с. 85-89. - Библиогр.: 6 назв.

637. КАРИМОВ А.К., КУШНИР М.И. Некоторые результаты битуминологических исследований палеогеновых отложений Ферганской впадины. - Узб. геол. журн. , 1967, № 6, с. 35-40. - Библиогр.: 4 назв.

638. КАХАНОВА Л.П. О возрасте Алайской свиты палеогеновых отложений Средней Азии. - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1961, № 7-8, с. 299-310, ил. - Библиогр.: 13 назв.

639. КАЧАГАНОВ Ш. Площадь четвертичного оледенения долины реки Чон-Кемин. - Изв. АН КиргССР, 1970, № 5, с. 8-12, ил. - Библиогр.: 22 назв.

640. КОЗЛОВ В.В. Новые данные по стратиграфии палеогеновых отложений Заалайского хребта. - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1961, № 7-8, с. 311-314. - Библиогр.: 7 назв.

641. КОРОЛЕВ В.Г., РИБОКОНЬ С.А. Четвертичные отложения верховьев реки Нарын. - Материалы по геологии Тянь-Шаня. 1961, вып. 1, с. 139-154.

642. КОРСАКОВ Ф.П. Структурно-литологические типы разрезов Кайнозойских моласс Ферганской депрессии. - Тр. Пробл. лаб. осадоч. формаций и осадоч. руд Ташк. ун-та, 1965, вып. 6, с. 71-87. - Библиогр.: 13 назв.

643. КОСТЕНКО Н.Н., ПОПОВ В.И., ТЕЛЕНКОВ А.С. Схема стратиграфии неогеновых отложений территории республик Средней Азии и Южного Казахстана. - Тр. Пробл. лаб. осадоч. руд Ташк. ун-та, 1965, вып. 6, с. 27-30, табл.

644. КОСТЕНКО Н.П., РАНОВ В.А., МАКАРОВА Н.В. К вопросу об использовании археологических данных в целях стратиграфии четвертичных отложений. - Бюл. комис. по изуч. четвертич. периода АН СССР, 1969, № 36, с. 75-87, ил. - Библиогр.: 7 назв.



645. КОСТЕНКО Н.П. Опыт реконструкции путей переноса кайнозойских моласс и общие закономерности строения рельефа горных сооружений ( на примере Копет-Дага, Тянь-Шаня и Памира). - В кн.: Основные проблемы изучения четвертичного периода: К УП конгр. ( США, 1965). М., 1965, с. 422-434. - Библиогр.: 25 назв.
Приведены исследования по Киргизии.

646. КРАВЧЕНКО К.Н. О сопоставлении континентальных кайнозойских отложений некоторых впадин Тянь-Шаня. - Тр. Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-т ( ВНИГНИ), 1964, вып. 39, с. 73-77.

647. КРЕДЕНКОВ Г.П., РАСПОПИН В.А. Палеоген Алайского и Заалайского хребтов. - В кн.: Материалы по геологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 24-37, ил. - Библиогр.: 12 назв.

648. КУЗНЕЦОВ Ю.Я. О сокращении ледников Ферганского хребта. - Изв. вузов. Геология и разведка, 1963, № 4, с. 145-147, ил. - Библиогр.: 8 назв.

649. КУЛИКОВ Г.В. К вопросу о расчленении четвертичных отложений Северной Ферганы. - Докл. АН УзССР, 1961, № 8, с. 36-39.

650. КУРДЮКОВ К.В. К вопросу о границе неогена и антропогена в Северной Киргизии. - Тр. Комис. по изуч. четвертич. периода АН СССР, 1962, т. 20, с. 126-131. - Библиогр.: 11 назв.

651. КУРДЮКОВ К.В. Схема расчленения четвертичных (антропогеновых) отложений Северной Киргизии. - Докл. АН СССР, 1962, т142, № 1, с. 159-166, ил. - Библиогр.: 5 назв.

652. КЫДЫРОВ Ш.А. Четвертичные отложения Ала-Буга-Нарынской и Тогуз-Тороузской впадин. - В кн.: Стратиграфия кайнозоя и некоторые вопросы новейшей тектоники Северной Киргизии. Фрунзе, 1966, с. 121-135, ил. - Библиогр.: 4 назв.

653. ЛАВРОВ В.В. Неогеновая система. Юго-восточная часть скифско-Туранской плиты и Тянь-Шаньская складчатая область. - В кн.: Геологическое строение СССР. Стратигр. М., 1968, т. I, с. 594.

654. ЛАНГЕ К.О., ПШЕНИН Г.Н. Педименты горы Улуттаг. - Вопросы географии, 1968, сб. 74, с. 141-148, ил.
Хребет Карачатыр.

655. ЛИ А.Б. Стратиграфия, литология кайнозоя и структурно-тектонические особенности Текесской и Каркаринской впадин в связи с вопросами нефтегазоносности. - В кн.: Конференция молодых науч. сотр. геол. ин-тов АН респ. Сред. Азии и Казахстана ... 1-я: Тез. докл. Ашхабад, 1961, с. 46-47.

656. ЛУЗГИН Б.К., МАКАРОВ В.И. О морфологических особенностях древнего оледенения Северного Тянь-Шаня в связи со структурно-тектонической обстановкой. - Докл. АН СССР, 1966, т. 168, № 6, с. 1381-1384, ил. - Библиогр.: 7 назв.

657. МАВЛЯНОВ Г.А., НУРМАТОВ А.Н. Четвертичные отложения Центральной Ферганы /Отв. ред. Акрамходжаев А.М. - Ташкент: Фан, 1972. - 111 с., ил. табл. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т сейсмологии. Библиогр.: 81 назв.
Описан материал по Киргизии.

658. МАКАРОВА Н.В. Закономерности строения и пространственного распределения четвертичных отложений Северного и Центрального Тянь-Шаня: Автореф. дис. ... канд. геол. - минерал. наук. - М.: Изд-во МГУ, 1971. - 27 с. - В надзаг.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Геол. фак. Библиогр.: с. 26-27 ( 11 назв. ).

659. МАКАРОВА С.Д., ТРОИЦКИЙ В.И., ПОПОВ В.И. Платформенный ряд палеогеновых формаций Ферганской депрессии. - В кн.: Геологические формации. Л., 1968, с. 118-120.

660. МАКСИМОВ Е.В., ОХОТНИКОВ В.Н. К вопросу о числе древних



оледенений в Киргизском и Кунгей Алатау. - Докл. АН СССР, 1963, т. 152, № 4, с. 956-959. - Библиогр.: 11 назв.

661. МАКСИМОВ Е.В. Морфологические типы ледников северного Тянь-Шаня и их происхождение. - Вестн. ЛГУ, 1963, № 18. Сер. геологии и географии, вып. 3, с. 116-128. - Библиогр.: 50 назв.

662. МАЛЫШЕВА Ж.М. К петрографии неогеновых молассовых отложений восточной части Чуйской впадины (по материалам глубокого бурения). - Тр. Фрунз. политехн. ин-та, Геология и горн. дело, 1968, с. 41-46. - Библиогр.: 8 назв.

663. МАЛЫШЕВА Ж.М. О глубинных диагенетических преобразованиях кайнозойских молассовых формаций Восточно-Чуйской впадины. - В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии. Л., 1972, с. 171-173. - Библиогр.: 4 назв.

664. МАЛЫШЕВА Ж.М. Терригенно-минералогические ассоциации кайнозойских молассовых отложений Восточно-Чуйской впадины и их корреляционное значение. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 431, с. 220-222. - Библиогр.: 5 назв.

665. МАМАТКУЛОВ М.М. О количестве древних оледенений гор Южной Ферганы. - Узб. геол. журн., 1969, № 3, с. 46-51. - Библиогр.: 15 назв.
Описан материал о Туркестано-Алайской горной системе и Внутреннем Тянь-Шане.

666. МАМАТКУЛОВ М.М. О некоторых вопросах древних оледенений гор Южной Ферганы. - В кн.: Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР. Ташкент, 1970, вып. 8, с. 138-146.

667. МАМОНТОВ А.Н. Литология и условия образования акджарских и бухарских слоев (даний? - палеоцен) восточной части Таджикской депрессии, Алайского и Заалайского хребтов : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Душанбе, 1967. - 21 с. -

В надзаг.: ЛГУ им. А.А.Жданов. Библиогр.: 4 назв.

668. МАТЕРИАЛЫ к коллекторским свойствам третичных терригенных отложений Юго-Восточного Прииссыккулья/ Вертунов Л.Н., Ильясова А.С., Крачковская А.Н., Цехмейстрюк А.К. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн. дело, 1961, вып. 5, с. 71-77, табл. - Библиогр.: 11 назв.

669. МАТЕРИАЛЫ по геологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня / АН КиргССР, Ин-т геологии; Отв. ред. Чедия О.К. - Фрунзе: Илим, 1970. - 200 с., ил., табл.

670. МЕТОДИКА расчленения кайнозойских моласс Ферганской межгорной впадины по геофизическим данным/ Зуннунов Ф.Х., Перельман И.И., Пшеничная З.Д., Ромашко О.М. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1971, вып. 405, с. 206- 208. - Библиогр.: 5 назв.

671. МИНАШОВА Н.Е., САИДХОДЖАЕВ Ш.Г. К стратиграфии нижних секций палеогена Ферганской впадины. - В кн.: Вопросы геологии и нефтегазоносности Узбекистана. Ташкент, 1971, вып. 3, с. 18-22. - Библиогр.: 22 назв.

672. МИРОНОВА Л.В. Новые данные о возрасте нижнепалеогеновых отложений Ферганы. - Докл. АН СССР, 1961, т. 141, № 6, с, 1445-1447. - Библиогр.: 22 назв.

673. МИНСКИЙ Н.А. Третичные отложения Восточного Тянь-Шаня. - Тр. Всесоюз. н.-и. геол. - разв. нефт. ин-та, 1970, вып. 69, с. 192-194, ил.

674. НЕВСКИЙ Г.К. О третичных континентальных отложениях некоторых впадин Центральной и Средней Азии. - Тр. Всесоюз. нефт. н.-и. геол.-развед. ин-т (ВНИГРИ), 1962, вып. 190. Геол. сб. № 7, с. 412-420, ил. - Библиогр.: 10 назв.



675. НЕЙМЫШЕВ М.В., НЕЙМЫШЕВА Е.И.,МЕДВЕДЕВ Л.Д. Железо - марганцевые конкреции, из неогеновых отложений Кочкорской впадины ( Северный Тянь-Шань) - Зап. Кирг. отд. Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып. 7, с. 70-73, ил. - Библиогр.: 7 назв.

676. НЕЙМЫШЕВ М.В. Ритмостратиграфия и литология палеогеновых отложений Нарынской моноклинали (Северная Фергана) - В кн.: Материалы по геологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 38-51, ил. - Библиогр.: 15 назв.

677. НЕЙМЫШЕВ М.В. Стратиграфия неогеновых отложений Кочкорской впадины в свете новых палеонтологических данных. - В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе, 1968, с. 167-172.

678. НЕСМЕЯНОВ С.А. К вопросу о стратиграфических схемах четвертичных отложений Западного Тянь-Шаня (в связи с существующими представлениями о развитии эрозионных циклов). - Бюл. Комис. по изуч. четвертич. периода АН СССР, 1965, № 30, с. 136-144.-Библиогр.: 34 назв.

679. НЕСМЕЯНОВ С.А., МАКАРОВ В.И. Корреляция верхнетретичных моласс Тянь-Шаня. - Жизнь земли, 1974, № 10, с. 74-81. - Библиогр.: 15 назв.

680. НЕСМЕЯНОВ С.А., МАКАРОВ В.И. Корреляция новейших отложений Тянь-Шаня. - Бюл. Комис. по изуч. четвертич. периода АН СССР, 1974, № 41, с. 82-98. - Библиогр.: 94 назв.

681.НЕСМЕЯНОВ С.А. О единой стратиграфической схеме континентальных новейших отложений Средней Азии и Казахстана. - Жизнь земли, 1971, № 7, с. 44-54, табл.

682. НЕСМЕЯНОВ С.А. О методах стратификации континентальных моласс ( на примере кайнозойских моласс Ферганы). - Жизнь земли, 1965, № 3, с. 157-166. - Библиогр.: с. 166.

683. НЕСМЕЯНОВ С.А. О стратиграфической схеме континентальных четвертичных отложений Средней Азии. - Жизнь Земли, 1965, № 3, с. 254-257. - Библиогр.: 13 назв.
Описан материал по Киргизии.

684. НЕСМЕЯНОВ С.А., АРХАНГЕЛЬСКИЙ Д.А. Опыт корреляции стратиграфических схем континентальных верхнетретичных отложений Тянь-Шаня и Казахстана. - В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. М., 1972, сб. 3, с. 115-127, ил. - Библиогр.: 126-127.

685. НЕСМЕЯНОВ С.А. Расчленение моласс и изменение природных условий западного Тянь-Шаня в позднетретичную эпоху. - Жизнь Земли, 1967, № 4, с. 38-52, табл. - Библиогр.: 22 назв.

686. НУРМАТОВ А. О нижней границе четвертичных отложений центральной Ферганы. - Узб. геол. журн., 1968, № 5, с. 51-55. - Библиогр.: 6 назв.

687. НУРМАТОВ А., СИДЫКОВ М.С. О четвертичных отложениях восточной части центральной Ферганы. - Узб. геол. журн., 1964, № 4, с. 38-43. - Библиогр.: 8 назв.

688. НУРМАТОВ А. Формирование четвертичных отложений Центральной Ферганы: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1969. - 27 с., 1 л. табл. - В надзаг.: Ин-т гидрогеологии и инж. геологии. Библиогр.: 4 назв.

689. О СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ положении Пермикентской свиты в свете палеонтологических данных /Алешинская З.А., Воскресенская Т.Н., Кузнецова С.А., Саутов С.С. - Вестн. МГУ. Сер. География, 1972, № 5, с. 106-107.

690. ОСИПОВА А.И. О нижней границе алайского яруса палеогена Ферганы и Таджикской депрессии-Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1961, с. № 7-8, с. 289-290, табл. - Библиогр.: 20 назв.



691. ОСИПОВА А.И., БЕЛЬСКАЯ Т.Н. Палеоэкологические критерии для выявления эпигенетических изменений карбонатных пород и некоторые особенности этих изменений (на примере отложений палеогена Ферганы) - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол., 1975, т. 50, вып.1, с. 68-81, ил. - Библиогр.: 26 назв.

692. ПАЛЕОГЕН Восточного Узбекистана: (Вопросы стратиграфии и палеогеографии) / Миркамалова С.Х., Беленький Г.А., Морозов С.Д. и др. - Ташкент: Фан, 1971. - 104 с., ил. - В надзаг.: Ташк. гос. ун-т, Пробл. лаб. стратиграфии и геохронологии. Библиогр.: 135 назв.
Приводится материал о Киргизии.

693. ПАХОМОВ М.М. Некоторые вопросы изучения голоцена гор Средней Азии. - В кн.: Палинология голоцена: К III междунар. конф. (Новосибирск, СССР, 1971). М., 1971, с. 189-196, ил. - Библиогр.: 10 назв.

694. ПЛЕЩЕНКО И.В., ТЕЛЕНКОВ А.С., ШПОРА Л.Д. Условия образования хемогенных осадков в кайнозойских молассах Ферганы. - В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии: (Материалы пробл. лаб. осадоч. формаций и осадоч. руд ). Л., 1972, с. 44-55. - Библиогр.: 10 назв.

695. ПОПОВ В.И. Кайнозойские молассы Средней Азии и новейший орогенез. - В кн.: Гималайский и альпийский орогенез: Междунар. геол. конгр. XXII сессия . М., 1964, с. 187-190, ил., табл.

696. ПОПОВ В.И., ТЕЛЕНКОВ А.С., ПЛЕЩЕНКО И.В. О непрерывно-прерывистом возрастном скольжении подошвы дислоцированных кайнозойских моласс Ферганской депрессии. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1967, вып. 326, с. 21-24. - Библиогр.: 6 назв.

697. ПОПОВ В.И. Общая схема стратиграфического расчленения неогеновых континентальных формаций востока Средней Азии. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1964, вып. 249, с. 133-163, табл.
Имеется материал по Киргизии.

698. ПОПОВ В.И., ВЕРТУНОВ Л.Н. Фациально-петрографическая характеристика палеогеновой бентонитовой формации Иссык-Кульской впадины. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 431, с. 41-46. - Библиогр.: 7 назв.

699. РАЗРЕЗ новейших отложений Иссык-Кульской впадины / Алешинская З.В., Воскресенская Т.Н., Л.Г. Бондарев, О.Н. Лефлат. - М.: Изд-во МГУ, 1971. - 164 с., ил., карт. - Библиогр.: с. 152-159 (204 назв.)

700. РАНОВ В.А., НЕСМЕЯНОВ С.А. Палеолит и стратиграфия антропогена Средней Азии / Отв. ред. Литвинский Б.А. - Душанбе: Дониш, 1973. - 160 с., ил. - В надзаг.: АН ТаджССР, Ин-т истории им. Дониша А.

Приводятся исследования по Киргизии.

701. РОМАШКО О.М., ХАСАНОВ П.Х. Выделение ритмосвит кайнозойских моласс Нарынской гомоклинали с применением данных каротажа. - В кн.: Геология, стратиграфия и сейсмология Узбекистана: Материалы XIII конф. молодых ученых АН УзССР. Ташкент, 1966, с. 45-50, табл. - Библиогр.: 14 назв.

702. РОМАШКО О.М. О выявлении несогласий в кайнозойских молассах северо-восточной Ферганы по данным геологических и геофизических исследований. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1970, вып. 371, с. 87-90, табл. - Библиогр.: 8 назв.

703. РОМАШКО О.М. Ритмостратиграфический анализ некоторых геофизических особенностей кайнозойских моласс северо-восточной Ферганы. [Также на материале Киргизии]: Автореф. дис... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1968. - 29 с. - В надзаг.: Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. - Библиогр.: 5 назв.

704. РОМАШКО О.М. Ритмостратиграфия кайнозойских моласс Нарынской гомоклинали (с использованием данных каротажа). - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1964, вып. 256, Геол. науки, с. 99-102.



705. САИДХОДЖАЕВ Ш.Г. Взаимосвязь глин различного состава с битуминозным потенциалом пород и определение генетического потенциала продуктивности (на примере палеогеновых отложений Ферганы). - В кн.: Вопросы литологии, фации, палеогеографии и геохимии нефтегазонос. отложений Узбекистана. Ташкент, 1975, с. 102-109. - Библиогр.: 3 назв.

706. СЕВАСТЬЯНОВ Д.В. Террасовые ряды долины р. Барскаун в хребте Терской-Алатау. - Вестн. ЛГУ. Сер. геологии и географии, 1973, № 12, вып. 2, с. 138-142, ил. - Библиогр.: 7 назв.

707. СЕЛИВАНОВ Е.И. Плиоценовые и нижнечетвертичные конгломераты Южного Тянь-Шаня. - Изв. вузов. Геология и разведка, 1962, № 8, с. 43-50, ил, табл.- Библиогр.: 10 назв.

708. СТРАТИГРАФИЯ. Кайнозой / Крейденков Г.П., Елютин Д.Н., Турбин Л.И. и др. - В кн.: Геология СССР. М., 1972, т. 25, кн. 1, с. 236-268, табл.

709. СТРАТИГРАФИЯ кайнозоя и некоторые вопросы новейшей тектоники Северной Киргизии / АН КиргССР, Ин-т геологии; Гл. ред. Адышев М.М. - Фрунзе: Илим, 1966. - 136 с., ил.

710. СТРАТИГРАФИЯ палеогена восточного Узбекистана / Миркамалова С.Х., Беленький Г.А., Ибрагимов Р.Н. и др. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1970, вып. 358, с. 52-78.-Библиогр.: 56 назв.

Описан материал по Киргизии.

711. ТАЛИПОВ М.А. Геология четвертичных отложений Иссык-Кульской впадины. (На примере ее вост. части): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1969. - 24 с., 1 л. табл. - В надзаг.: АН УзССР, Объед. учен. совет по геол. наукам, АН КиргССР, Ин-т геологии. Библиогр.: 10 назв.

712. ТАЛИПОВ М.А., КОРОЛЕВ В.Г. Джергаланский разрез как стратотип четвертичных отложений северного Тянь-Шаня. - В кн.: Материа-

ли по геологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 72-88, ил. - Библиогр.: 24 назв.

713. ТАРАСОВ С.А. К вопросу о стратиграфии палеоген-неогеновых отложений Кочкорской впадины. - В кн.: Материалы по геологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 52-68, ил. - Библиогр.: 14 назв.

714. ТАРАСОВ С.А. О стратиграфической номенклатуре палеоген-неогеновых отложений Северо-Восточной Киргизии. - В кн.: Материалы по новейшему этапу геологического развития Тянь-Шаня. Фрунзе, 1971, с. 4-9, табл. - Библиогр.: 7 назв.

715. ТЕЛЕНКОВ А.С. К стратиграфии и литологии кайнозойских моласс юго-восточной Ферганы. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1964, вып. 256, Геол. науки, кн. 22, с. 78-87.

716. ТЕЛЕНКОВ А.С. К фациальной характеристике отложений кайнозойских континентальных моласс Папанской антиклинали. - Тр. Ташк. гос. ун-та, 1964, вып. 249. Геол. науки, кн. 21, с. 185-191. - Библиогр.: 5 назв.

717. ТРОФИМОВ А.К., ЧЕДИЯ О.К. О четвертичном оледенении Алая. - Изв. АН КиргССР, 1969, № 4, с. 29-36, ил. - Библиогр.: 19 назв.

718. ТУРБИН Л.И., АЛЕКСАНДРОВА Н.В. Основы климатостратиграфии кайнозоя. - В кн.: Проблемы изучения четвертичного периода. М., 1972, с. 384-388. - Библиогр.: 6 назв.

719. ТУРДУКУЛОВ А.Т. Литолого-фациальная характеристика палеоген-неогеновых отложений Чуйской впадины: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1964. - 19 с. - В надзаг.: Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина.

720. ТУРДУКУЛОВ А.Т. Особенности литогенеза осадков третичной континентальной толщи Чуйской впадины (Северная Киргизия). -



В кн.: Вопросы геологии Средней Азии и Казахстана. Ташкент, 1963, с. 95-99. - Библиогр.: 5 назв.

721. ТУРДУКУЛОВ А.Т. Петрографо-минералогическая характеристика пород пестроцветной и красноцветной свит неогена Серафимовской антиклинали (Чуйская впадина). - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т. 4, вып. 3 (геология), с. 19-26. - Библиогр.: 7 назв.

722. ТУРДУКУЛОВ А.Т. Фациальный анализ палеоген-неогеновых континентальных отложений Чуйской впадины. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1964, т. 6, вып. 3 (геология), с. 65-73. - Библиогр.: 13 назв.

723. УДАЛОВ Н.Ф., УТКИНА Н.Г. К стратиграфии четвертичных отложений Юго-Восточной Ферганы. - В кн.: Материалы по новейшему этапу геологического развития Тянь-Шаня. Фрунзе, 1971, с. 14-30, ил. - Библиогр.: 11 назв.

724. УТКИНА Н.Г. История геологического развития в позднем Кайнозое Юго-Восточной Ферганы и Алая. - Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Алма-Ата, 1968. - 30 с. - В надзаг.: АН Каз ССР, Ин-т геол. наук им. Сатпаева К.И.

725. УТКИНА Н.Г. История геологического развития в позднем кайнозое юго-восточной Ферганы и Алая. - Изв. АН КиргССР, 1968, № 4, с. 37-45, ил. - Библиогр.: 5 назв.

726. УТКИНА Н.Г., ЧЕДИЯ О.К. Структурный фактор в образованиях педиментов горных областей. - В кн.: Структурная геоморфология горных стран: Материалы к X пленуму геоморфол. комис. АН СССР ( г. Фрунзе, 5-13 сент. 1973 г.). Фрунзе, 1973, с. 92-93.

727. ХОДЖАЕВ А.Х. К стратиграфии отложений неогена правобережья р. Акса-Каты. - Узб. геол. журн., 1971, № 4, с. 52-55.

Исследования Чаткальской геолого-разведочной экспедиции.

728. ХУСАНБАЕВ Д.И. К ритмостратиграфии кайнозойских моласс Северо-Восточной Ферганы. - В кн.: Вопросы геологии Средней Азии и Казахстана. Ташкент, 1963, с. 141-149, табл. - Библиогр.: 5 назв.

729. ХУСАНБАЕВ Д.И., ГОДИН М.Х. Некоторые особенности породообразования в неогеновом и четвертичном периодах в Южной Фергане. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 429, с. 196-199.
Отложения описаны по р.Сох.

730. ХУСАНБАЕВ Д.И., ГОДИН М.Х. Схемы псефито-петрографического районирования четвертичных отложений Южной Ферганы. - Докл. АН Уз ССР, 1971, № 10, с. 51-53. - Библиогр.: 6 назв.

731. ЧЕДИЯ О.К., ЯЗОВСКИЙ В.М., ФОРТУНА А.Б. О стратиграфическом расчленении киргизского красноцветного комплекса в Чуйской впадине и ее горном обрамлении. - В кн.: Закономерности геологического развития Тянь-Шаня в кайнозое: (Материалы X пленуму геоморфол. комис. АН СССР). Фрунзе, 1973, с. 26-52. - Библиогр.: 10 назв.

732. ШЕВЧЕНКО Г.М. Средний состав обломочных минералов в продуктах денудации Южно-Тяньшанской междуядерной зоны (по данным изучения кайнозойских моласс Юго-Восточной Ферганы). - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1964, вып. 234, с. 258-266. - Библиогр.: 7 назв.

733. ЮШКИН Н.П. Отложения в горных выработках Шорсуйского рудника. - Пещеры, 1972, вып. 12-13, с. 10-21, ил., табл. - Библиогр.: 13 назв.

734. ЯЗОВСКИЙ В.М., ФЕОКТИСТОВ Ю.М. К геологии палеоген-неогеновых отложений Коккойнокской впадины (Северный Тянь-Шань). - В кн.: Закономерности геологического развития Тянь-Шаня в кайнозое: (Материалы к X пленуму геоморфол. комис. АН СССР). Фрунзе, 1973, с. 65-78, ил. - Библиогр.: 13 назв.

735. ЯЗОВСКИЙ В.М., ФОРТУНА А.Б. К стратиграфии палеоген-неогеновых отложений северо-западной части Киргизского хребта. - В кн.:



Закономерности геологического развития Тянь-Шаня в кайнозое: ( Материалы к X пленуму геоморф. комис. АН СССР). Фрунзе, 1973, с. 53-64. - Библиогр.: 8 назв.

См. также № 1916, 2662, 3004, 3733, 3747, 3777.

## ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ

736. АЗЫКОВА Э.К. К палеогеографии верхнего плиоцена и плейстоцена юго-востока Иссык-Кульской котловины. - Изв. АН КиргССР, 1968, № 5, с. 26-31, ил. - Библиогр.: 8 назв.

737. АЗЫКОВА Э.К., БОНДАРЕВА В.Я., БОНДАРЕВ Л.Г. К палеогеографии южной части Иссык-Кульской котловины в позднем голоцене. - В кн.: Структура и динамика компонентов природы Тянь-Шаня. Фрунзе, 1973, с. 41-44.

738. АЗЫКОВА Э.К. Развитие ландшафтов юго-востока Иссык-Кульской котловины в плиоцене и плейстоцене. - Докл. отд-ний и комис. геогр. о-ва СССР, 1970, вып. 16, с. 150-156. - Библиогр.: 11 назв.

739. БАКИРОВ С.Б., БЕЛЯШОВ Д.Н., СТЕПАНЕНКО А.И. Палеогеографические условия соленакопления в Чуйской впадине в пермский период. - В кн.: Геология и разведка недр. Алма-Ата, 1975, вып. 5, с. 26-29.

740. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Использование особенностей распределения органических остатков в меловых отложениях Ферганы для палеоклиматических реконструкций и выяснения условий осадконакопления. - Изв. вузов. Геология и разведка, 1975, № 8, с. 30-38, ил. - Библиогр.: 21 назв.

741. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Методы и результаты палеогеографических исследований меловых отложений Ферганы. - В кн.: Состояние и задачи советской литологии. М., 1970, т. 3, с. 222-228, ил. - Библиогр.: 11 назв.

742. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Некоторые вопросы палеогеографической обстановки палыгорскитообразования. - Докл. АН СССР, 1972, т. 203, с. 677-680.

Ферганская впадина.

743. ВЕРЗИЛИН Н.Н., МИРОНЕНКО О.А. О влиянии климата на химический состав терригенного материала юрских и меловых отложений Ферганской впадины. - Геохимия, 1973, № 6, с. 903-910, табл. - Библиогр.: 9 назв.

744. ВЕРЗИЛИН Н.Н. О возможности использования некоторых палеогеографических закономерностей для выяснения общих условий образования континентальных отложений. - Вестн. ЛГУ, 1966, № 12, Сер. геологии, географии, вып. 2, с. 16-22. - Библиогр.: 16 назв.

О Ферганской межгорной впадине.

745. ВЕРЗИЛИН Н.Н. О некоторых вопросах изучения древних кор выветривания для палеогеографических целей. - Вестн. ЛГУ. Сер. геологии и географии, 1973, № 6, вып. 1, с. 29-38, ил. - Библиогр.: 13 назв.

Дана схема местонахождения кор выветривания на территории Южной Киргизии, с. 32.

746. ВЕРЗИЛИН Н.Н. О некоторых приемах использования состава галек для решения палеогеографических вопросов ( на примере отложений Ферганской впадины). - Тр. Ленингр. о-ва естествоиспытателей, 1974, т. 74, вып. 2, с. 20-28.

747. ВЕРЗИЛИН Н.Н., МИРОНЕНКО О.А., ОКНОВА Н.С. О палеогеографическом и стратиграфическом значении изучения тяжелых минералов алевритопесчаных отложений межгорных впадин. - Изв. вузов. Геол. и разведка, 1964, № 4, с. 77-83, с. карты. - Библиогр.: 9 назв.

748. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Об использовании литолого-палеогеографических приемов для решения вопросов тектоники. - Докл. АН СССР,



1971, т. 201, № 6, с. 1426-1429, ил. - Библиогр.: 17 назв.

Исследования по Таласо-Ферганскому разлому.

749. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Палеогеография Ферганской впадины в раннемеловую эпоху. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геологии, 1973, т. 48, вып. 2, с. 94-112, ил. - Библиогр.: 23 назв.

Дан материал по Киргизии.

750. ВЕРТУНОВ Л.Н., АЙКИМБАЕВ С.А. К вопросу о фациально-палеогеографических исследованиях битуминозных каменноугольных отложений юго-восточного хребта Терскей Ала-Тоо. - В кн.: Материалы XI науч.-техн. конф. Фрунз.политехн. ин-та. Фрунзе, 1965, с. 46-47.

751. ВЕРТУНОВ Л.Н. Фациальный анализ и некоторые вопросы палеогеографии неогеновой молассовой формации Иссык-Кульской впадины. - В кн.: Стратиграфия кайнозоя и некоторые вопросы новейшей тектоники Северной Киргизии. Фрунзе, 1966, с. 26-36. - Библиогр.: 30 назв.

752. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ состав и палеогеографические условия формирования шарпылдакской свиты Иссык-Кульской впадины / Алешинская З.В., Воскресенская Т.Н., Лефлат О.Н., Шумова Г.М. - В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. М., 1972, сб. 3, с. 139-146. - Библиогр.: 5 назв.

753. ВОСКРЕСЕНСКАЯ Т.Н. Фациально-минералогическая характеристика и палеогеографические условия накопления новейших отложений Иссык-Кульской межгорной впадины. - Вестн. МГУ, География, 1969, № 6, с. 41-47, ил. - Библиогр.: 5 назв.

754. ГОДИН М.Х. Динамическая палеогеография нетвертичных отложений Южной Ферганы. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1971, вып. 405, с. 130-138. - Библиогр.: 10 назв.

755. ГРИДНЕВ Н.И. Литология и палеогеография кайнозойских моласс Ферганской депрессии. [Также на материале Киргизии] : Автореф.

дис. ... канд. геол.-минерал.наук. - Ташкент. 1967. - 36 с. - В надзаг.: Ташк. политехн. ин-т. - Библиогр.: 33 назв.

756. ГРИДНЕВ Н.И. Литология и палеогеография кайнозойских моласс Ферганской депрессии. - Ташкент: Фан, 1971. - 266 с., ил., табл. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т сейсмологии. Библиогр.: с. 239-250 (323 назв.)

757. ДЖАРАТОВ А. К палеогеографии нижнего палеозоя Пскемского и Сандалашского хребтов. - В кн.: Проблемы географии Киргизии: Материалы к II съезду Кирг. геогр. о-ва. Фрунзе, 1975, с. 55-56.

758. ЗАКИРОВ М.З. О формах нахождения серы в осадочных породах и их использовании в палеогеографии. - В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии:(Материалы Пробл.лаб.осадоч. формаций и осадоч. руд). Л., 1972, с. 75-80. - Библиогр.: 7 назв.

759. ЗАПРОМЕТОВ В.Ю., ШЕВЧЕНКО О.Д. К палеогеографии Южной Ферганы в башкирском веке. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 431, с. 117-120. - Библиогр.: 7 назв.

760. ЗАПРОМЕТОВ В.Ю., ШЕВЧЕНКО О.Д. Опыт применения метода динамического фациального анализа в башкирских формациях Алайского хребта в связи с их бокситоносностью. - В кн.: Палеогеография и литологофациальные исследования в СССР: Тез. докл. I семинара, Л., 1969, с. 61-62.

761. ЗАПРОМЕТОВ В.Ю., ШЕВЧЕНКО О.Д. Опыт применения метода динамического фациального анализа в силурийских формациях. - В кн.: Палеогеография и литологофациальные исследования: Тез. докл. I семинара. Л., 1969, с. 9-10.
Исслед. Алайского и Туркестанского хр.

762. ИКОННИКОВА Н.Ф. К палеогеографии рек Сумсар, Кассан-Сай и Падма-ата в девоне. - Тр. Среднеаз. политехн. ин-та. Геология и горн. дело, 1961, вып. 12, с. 144-147, ил. - Библиогр.: 3 назв.



763. ИКОННИКОВА Н.Ф. Палеогеография палеозоя района селения Бургмулла. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-разв. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1973 г., 1974, вып. 112, ч. I, с. 66-68.

764. ИКРАМОВ И.Р. Климатические условия формирования Мадыгенской свиты. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1974, вып. 438, с. 219-221. - Библиогр.: 7 назв.

765. К ПАЛЕОГЕОГРАФИИ Южной Ферганы в позднем карбоне и перми / Сикстель Т.А., Станкевич Ю.В., Чемборисов Р.А. и др. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1971, вып. 405, с. 154-161, ил. - Библиогр.: 9 назв.

766. КАЛМУРЗАЕВ К.Е. К палеогеографии Тянь-Шаньской складчатой системы в протезое и нижнем палеозое. - Изв. АН КиргССР, 1972, № 4, с. 18-24, ил. - Библиогр.: 7 назв.

767. КОННОВ Л.П., ШМЕЛЕВ А.Г. Палеогеография и бокситоносность среднего карбона Средней Азии. - В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии. Л., 1972, с. 119-135, ил. - Библиогр.: 25 назв.

768. КОРОЛЕВ В.Г. Палеогеография Средней Азии и Центрального Казахстана в позднем докембрии. - В кн.: Тектоника допалеозойских и палеозойских толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 5-35, табл. - Библиогр.: 66 назв.

769. ЛАВРОВ В.В., ТЕПЛОВА Л.С., БОРИН Ю.Н. Палеогеографическая обстановка накопления меловых красноцветов Ферганы по геохимическим показателям. - Докл. АН СССР, 1974, т. 214, № 1, с. 166-168.

770. ЛУППОВ Н.П. Геологическое развитие и основные черты палеогеографии Среднеазиатской части СССР на рубеже Юрского и мелового периода: Докл. на юбил. собр. Венгер. геол. ин-та ... 1969, сент. - Л., 1969. - 15 с. - В надзаг.: М-во геологии СССР, Всесоюз. геол. ин-т (ВСЕГЕИ).

771. МАКАРОВА С.Д. Динамическая палеогеография меловых формаций Ферганы. - В кн.: Физические и химические процессы и фации. М., 1968, с. 188-191. - Библиогр.: 7 назв.

772. МАКАРОВА С.Д., ЮСМАН Б.И. Динамические фациально-палеогеографические карты меловых континентальных формаций Ферганской депрессии. - В кн.: Палеогеография и литологофациальные исследования в СССР: Тез. докл. I семинара. Л., 1969, с. 41-42.

773. МАКАРОВА С.Д. Фации и палеогеография меловых формаций Ферганы. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1975, вып. 461, с. 43-46. - Библиогр.: 3 назв.

774. МАМАТКУЛОВ М.М. О некоторых вопросах древних оледенений гор Южной Ферганы. - В кн.: Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР. Ташкент, 1970, вып. 8, с. 138-146. - Библиогр.: 44 назв.

775. МАТЕРИАЛЫ к стратиграфии и палеогеографии плейстоцена юго-восточной части Иссык-Кульской котловины / Алешинская З.В., Бондарев Л.Г., Азыкова Э.К. и др. - В кн.: Физическая география Прииссыккулья. Фрунзе, 1970, с. 64-115, ил., табл. - Библиогр.: 18 назв.

776. МАТЕРИАЛЫ по палеогеографии и тектонике Тянь-Шаня: Сб. статей /АН СССР, Ин-т геологии; Отв. ред. Королев В.Г. - Фрунзе: Илим, 1966. - 133 с., ил., табл., карт.

777. НЕЙШТАДТ М.И. К палеогеографии предгорий хребта Текелей Ала-Тоо в позднем голоцене. - В кн.: Физиологическая география Прииссыккулья. Фрунзе, 1970, с. 58-63, ил., табл.

778. О ФАЦИАЛЬНО-палеогеографическом картировании мезозойских отложений Ферганской депрессии / Бабадагли В.А., Греддер Ю.Г., Юсман Б.И. и др. - В кн.: Материалы по геологии, добыче и транспорту природного газа в Средней Азии. Ташкент, 1965, с. 51-60, ил. - Библиогр.: 5 назв.



779. ОРЛОВСКИЙ М.Б., ПОЯРКОВ Б.В. Палеогеография Южной Ферганы в раннем девоне. - Сов. геология, 1965, № 3, с. 110-113, ил.

780. ПЛЕЩЕНКО И.В., ТЕЛЕНКОВ А.С. Динамическая палеогеография олигоценовых и неогеновых формаций Ферганы.-В кн.: Физические и химические процессы и фации. М., 1968, с. 181-187, ил. - Библиогр.: 4 назв.

Чаткальский, Ферганский и Алайские хребты.

781. ПЛЕЩЕНКО И.В., ТЕЛЕНКОВ А.С. Динамическая палеогеография пустынно-континентальных формаций неогена Ферганской депрессии. - В кн.: Палеогеография и литолого-фациальные исследования СССР: Тез. докл. I семинара. Л., 1969, с. 43-44.

782. ПЛЕЩЕНКО И.В., ТЕЛЕНКОВ А.С., ПОПОВ В.И. Краткое описание фациально-палеогеографических карт кайнозойских континентальных формаций Ферганской депрессии. - Тр. Пробл. лаб. осадоч. формаций и осадоч. руд Ташк. ун-та, 1965, вып. 6, с. 52-59.

783. ПОЯРКОВА З.Н. Палеогеография Южной Киргизии в меловом периоде. - В кн.: Материалы по палеогеографии и тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, 1966, с. 63-108, ил. - Библиогр.: 33 назв.

784. САПОВ О.П. Палеогеографическое значение новейших угловых деформаций в Заалайском хребте. - В кн.: XXI Герценовские чтения: Межвуз. конф. География и геология. Л., 1969, с. 80-82.

785. САПОВ О.П. Палеогеографическое значение новейших угловых деформаций древних эрозионных уровней Заалайского хребта. - Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, 1969, т. 101, № 5, с. 456-458, ил.

786. СТАНКЕВИЧ Ю.В., СИКСТЕЛЬ Т.А., КУШЛИН Б.К. К палеогеографии территории Средней Азии в триасе.- Науч. тр. Ташк. ун-та, 1967, вып. 306. Тр. Пробл. лаб. стратиграфии и геохронологии, вып. I, с. 15-25, ил. - Библиогр.: 31 назв.

Описан материал по Киргизии.

787. СТАНКЕВИЧ Ю.В. О палеогеографии Ферганы в пермском периоде. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 408, с. 107-114.

788. СУРГУТАНОВА Д.М., НАЗАРОВА Н.И. Фациально-палеогеографические условия осадконакопления девонских красноцветных терригенных отложений Северной части Чаткальской подзоны. - Докл. АН УзССР, 1972, № 9, с. 41-42.

789. ТИТОВА А.П., НАЗАРОВА Н.И. Фациально-палеогеографическая характеристика девонских отложений Чаткальской структурно-фациальной подзоны. - Тр. М-ва геологии УзССР, 1971, вып. 6, с. 20-27, ил.

790. ТРОФИМОВ А.К. К палеогеографии Иссык-Куля в кайнозое. - В кн.: Проблемы географии Киргизии: Материалы к П съезду Кирг. геогр. о-ва. Фрунзе, 1975, с. 66-67.

791. ТРОФИМОВ А.К., ГРИГИНА О.М. Межледниковые отложения юга Средней Азии и палеоклиматы времени их образования. - В кн.: Материалы по новейшему этапу геологического развития Тянь-Шаня. Фрунзе, 1971, с. 44-68, ил. - Библиогр.: 34 назв.

792. ТРОФИМОВ А.К. Тектонический и климатический факторы в истории древнего оледенения гор Средней Азии. (Памир и Гиссаро-Алай) - В кн.: Материалы по геологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 182-199, ил, табл. - Библиогр.: 25 назв.

793. ТРОФИМОВ А.К. Четвертичное оледенение гор Средней Азии. - В кн.: Географическое исследования в Киргизии. Фрунзе, 1970, с. 17-19.

794. ТУРДУКУЛОВ А.Т. Вопросы палеогеографии и истории геологического развития Чуйской впадины в третичный период (палеоген-неоген). - В кн.: Материалы по литологии, геохимии и оруденению осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1963, с. 109-116, ил. - Библиогр.: 10 назв.

795. ТУРДУКУЛОВ А.Т. Основные черты палеогеографии и истории геологического развития северной Киргизии в палеогене и неогене. -



В кн.: Географические исследования в Киргизии. Фрунзе, 1970, с. 19-20.

796. УСТАНОВЛЕНИЕ областей сноса для Карачатырского позднепалеозойского прогиба Южного Тянь-Шаня / Бахарин А.К., Пояркова Э.В., Кешишян К.А., Клипенштейн В.Я. - Узб. геол. журн., 1975, № 3, с. 36-38. - Библиогр.: 3 назв.

797. ХАКИМОВ Ф.Х. Основные черты палеогеографии позднего мела юго-востока Средней Азии по аммонитам. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1973, № 11, с. 119-123. - Библиогр.: 10 назв.

798. ШАБАЛИН В.В. К вопросу о палеогеографических условиях формирования кембийских отложений на территории северо-восточной части хребта Джетым-Тоо. - В кн.: Материалы по палеогеографии и тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, 1966, с. 22-38. - Библиогр.: с. 36-38 (47 назв.)

799. ШАБАЛИН В.В. Литолого-геохимические особенности и некоторые вопросы палеогеографии кембрия и верхней части позднего докембрия хр. Джетым-Тау (Тянь-Шань). - В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии. Л., 1972, с. 220-223.

800. ШЕВЧЕНКО Г.М., ПЛЕЩЕНКО И.В. Палеогеографические условия распределения минералов группы глин в кайнозойских молассовых и озерных формациях юго-западной Ферганы. - Тр. аспирантов Ташк. ун-та, 1971, вып. 407 (физика и геология), с. 110-116. - Библиогр.: 3 назв.

801. ЭЙНОР О.Л., БЕЛЬГОВСКИЙ Г.Л., СМИРНОВ Г.А. Основные черты геологического развития и палеогеография территории СССР в каменноугольном периоде. - Сов. геология, 1965, № 8, с. 32-44, ил. - Библиогр.: 39 назв.
Описан материал по Киргизии.

802. ЮСМАН Б.И., ШПОРА Л.Д. Глинистые минералы и их связь с палеогеографией на примере изучения меловых формаций Юго-

Восточной Ферганы. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 429, с. 216-219.

803. ЮСМАН Б.И. Динамическая палеогеография и вопросы глубинного диагенеза меловых формаций Юго-Восточной Ферганы: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1975. - 26 с. - В надзаг.: Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. - Библиогр.: 13 назв.

804. НСАМАНОВ Н.А. Температурные условия меловых и палеогеновых морей Средней Азии. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1975, № 11, с. 92-102. - Библиогр.: 18 назв., табл.

Об Алайской и Ферганской впадине.

805. ЯСКОВИЧ Б.В. Палеогеография раннего палеозоя Южного Тянь-Шаня. - Сб. науч. тр. Ташк. политехн. ин-та, 1964, вып. 4, (К XXII сессии МГК), с. 185-203, ил., карты. - Библиогр.: 39 назв.

См. также № 3663.

## ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

### Общие вопросы

806. АЛЕШИНСКАЯ З.В., БОНДАРЕВ Л.Г. Новые абсолютные датировки плейстоценовых и голоценовых отложений озера Иссык-Куль. - В кн.: Периодизация и геохронология плейстоцена: Материалы к симпоз. Л., 1979, с. 133-134.

807. АЛЕШИНСКАЯ З.В., ШУМОВА Г.М. О методике применения спорово-пыльцевого анализа в горных условиях на примере Тянь-Шаня. - В кн.: Методические вопросы палинологии. М., 1973, с. 70-74, ил. - Библиогр.: 4 назв.

808. БАКУН Н.Н., ВАНГЕЙГЕЙМ Э.А. О возрасте бактрийской свиты юго-западной Ферганы по палеонтологическим данным. - Докл. АН СССР, 1963, т. 148, № 2, с. 400-402. - Библиогр.: 4 назв.

809. БИРШТЕЙН Я.А., ЛЕВУШКИН С.И. Некоторые итоги и задачи изучения подземной фауны СССР. - Зоол. журн., 1967, т. 46, вып.



10, с. 1509-1535. - Библиогр.: 70 назв.

На с. 1525 краткие данные о формировании подземной фауны в районе оз. Иссык-Куль.

810. ГЕККЕР Р.Ф., ОСИПОВА А.И., БЕЛЬСКАЯ Т.Н. Ферганский залив палеогенового моря Средней Азии, его история, осадки, фауна, флора, условия их обитания и развитие. Кн. I / Отв. ред. Р.Л.Мерклин. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - 335 с., ил. - В надзаг.: АН СССР, Палеонтол. ин-т.

811. ГЕККЕР Р.Ф., ОСИПОВА А.И., БЕЛЬСКАЯ Т.Н. Ферганский залив палеогенового моря Средней Азии, его история, осадки, фауна, флора, условия их обитания и развитие. Кн. 2 /Отв. ред. Р.Л.Мерклин. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. 332 с., ил. - В надзаг.: АН СССР, Палеонтол. ин-т. Библиогр.: с. 290-305 (510 назв.)

812. ГОМОЛИЦКИЙ Н.П., ДОБРУСКИНА И.А. Есть ли в Средней Азии флороносные верхнетриасовые отложения? - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геологии, 1973, т. 48, вып. 5, с. 55-70, табл., карта. - Библиогр.: с. 70-71 (43 назв.).

Описаны местонахождения ископаемых растений юга Киргизии, Южного берега Иссык-Куля, Кавакской впадины.

813. ГОРЯНОВ В.Б. О значении тетракораллов для стратиграфии девона Южного Тянь-Шаня. - Вестн. ЛГУ, 1963, № 24. Сер. геол. и геогр., вып. 4, с. 131-133. - Библиогр.: 10 назв.

814. ГОРЯНОВ В.Б. Стратиграфическое положение Fasciphyllum prismaticum Sochkiha в девоне Южной Ферганы.- Тр.Упр.геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, 1962, сб. 2, с. 35-39, ил. - Библиогр.: 6 назв.

815. ГРАММ М.Н. К изучению нижне-меловых отложений юго-западной части Ферганской долины. - Тр. Среднеаз. политехн. ин-та. Новая сер. 1961, вып. 12, с. 137-143, табл. - Библиогр.: 11 назв.

В результате исследований обнаружены остатки остракод и харофитов.

816. ГРИГИНА О.М. Палинологическая характеристика озерных четвертичных отложений Коклюнокской впадины ( Северный Тянь-Шань). - В кн.: Закономерности геологического развития Тянь-Шаня в кайнозое: (Материалы к X пленуму геоморфол. комис. АН СССР). Фрунзе, 1973, с. 88-94, ил. - Библиогр.: 9 назв.

817. ДИСПЕРСНЫЕ остатки, ископаемых растений Киргизии: Материалы к III Междунар. палинол. конф.( СССР, Новосибирск, июль 1971г.) / АН КиргССР, Ин-т геологии; Отв.ред. В.Г.Королев. - Фрунзе: Илим, 1971. - 114 с., ил.

818. ДОДОНОВА Т.А. О находке кембрийской фауны в хребте Таласский Ала-Тоо ( Северный Тянь-Шань) - В кн.: Вопросы стратиграфии докембрия и нижнего палеозоя Киргизии. Фрунзе, 1964, с. 77-79.-Библиогр.: 7 назв.

819. ЗАХАРОВ Е.Ф. Новые данные к стратиграфии нарына по аммоноидеям хр.Кара-Чатыр. - Докл. АН СССР, 1969, т. 185, № 1, с. 149-151. - Библиогр.: 7 назв.

820. ЗИМА М.Б. Ареалы распространения граптолитов в палеозойских морях и условия образования граптолитовых сланцев. - В кн.:Материалы XI науч.-техн. конф. Фрунз. политехн. ин-та. Фрунзе,1965, с. 39-40.

821. ЗИМА М.Б., КОРОЛЕВ В.Г. О находке ордовикских граптолитов на юго-западном побережье озера Сон-Куль. - В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе, 1965, с. 57-66, карт. - Библиогр.: 6 назв.

822. ИКОННИКОВА Н.Ф. Значение строматопороидей при палеозоо - географическом районировании Тянь-Шаня. - Узб. геол. журн., 1967, № 2, с. 42-46.

823. КАМБАРИДДИНОВ Р.К. О сопоставлении фаунистических комплексов Средней Азии с местными стратиграфическими схемами антропо-



геновых отложений. - Узб. геол., журн., 1968, № 3, с. 69-73.-Библиогр.: 13 назв.

Приведены данные об Иссык-Кульской впадине.

824. КАМБАРИДДИНОВА Т.К., ТАЛИПОВ М.А. Фаунистические и спорово-пыльцевые комплексы четвертичных ( антропогеновых) отложений восточной части Иссык-Кульской впадины. - В кн.: Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР. Ташкент, 1969.вып. 5, с. 169-172. - Библиогр.: 9 назв.

825. КАХАНОВА Л.П., МИРОНОВА Л.В. Фаунистическая характеристика алайских и туркестанских слоев Ферганы. - Тр. Всесоюз. н.-и. геол.ин-та, 1964, Новая серия, т. 102, с. 192-202. -Библиогр.:18 назв.

826. КОРНИЛОВА В.С. Региональные особенности миоценовых флор Северного Тянь-Шаня и их место среди синхронных флор Евразии. - В кн.: Стратиграфия кайнозоя и некоторые вопросы новейшей тектоники Северной Киргизии. Фрунзе, 1966, с. 109-120. - Библиогр.: 44 назв.

То же. - Биостратиграфические и палеобиофациальные исследования и их практическое значение. М., 1970, с. 243- 251.

Кочкорская, Иссык-Кульская впадины.

827. КУЗИЧКИНА Ю.М. Изменчивость состава юрской растительности Средней Азии по данным спорово-пыльцевого анализа. - В кн.: Палеонтологические критерии объема и ранга стратиграфических подразделений. М., 1966, с. 43-46.

Приводятся материалы по Киргизии.

828. КУЗИЧКИНА Ю.М. Растительность Средней Азии в триасе и юре по палеопалинологическим данным. - В кн.: К методике палеопалинологических исследований: Материалы ко 2й Междунар. палинол. конф.( Голландия, сент. 1966г.). Л.,1966, с. 118-127.

829. КУШНАРЬ Г.С. Значение табулят для стратиграфии девонских карбонатных отложений Южной Ферганы.-В кн.: II Межвуз.

студ.геол. конф.: Тез. докл. Львов, 1962, с. 3-5.

830. КЯНСЕП-РОМАШКИНА Н.П. Значение харовых водорослей для стратиграфии мезозойских отложений Ферганы и палеолимнологических реконструкций. - В кн.: Проблемы исследований древних озер Евразии. Л., 1974, с. 21-37, табл. - Библиогр.: 24 назв.

831. ЛОПУХИН А.С. К унификации морфологической терминологии и диагностики акритарх. - В кн.: Дисперсные остатки ископаемых растений Киргизии: Материалы к 3-й Междунар. палинол. конф. Фрунзе, 1971, с. 11-35. - Библиогр.: 25 назв.

832. ЛОПУХИН А.С. Методика выделения растительных остатков из сильнометаморфизованных пород древнейших отложений Тянь-Шаня. - В кн.: Систематика и методы изучения ископаемых пыльцы и спор. М., 1964, с. 102-106, ил.

833. ЛОПУХИН А.С. Методика выделения спор из древнейших отложений Тянь-Шаня. - Изв. АН КиргССР. Сер.естеств. и техн. наук, 1964, т. 6, вып. 3( геология), с. 123-125.

834. МАРТИНСОН Г.Г. Биостратиграфия и фауна континентального мела Ферганы. - В кн.: Меловые континентальные отложения Ферганы. М.; Л., 1965, с. 101- 139, ил. - Библиогр.: 34 назв.

Исследования Ферганского, Алайского хребтов и Наукатской котловины.

835. МАРТИНСОН Г.Г., СОЧАВА А.В. О возможности широкого использования пресноводной фауны моллюсков для расчленения меловых континентальных толщ Средней Азии. - Докл. АН СССР, 1963, т.153, № 5, с. 1145-1148, ил. - Библиогр.: 6 назв.

836. МАТЕРИАЛЫ по фауне и флоре джидалинской свиты ( средний палеозой, Алайский хребет) / Ю.С.Бискэ, В.Б.Горянов, Н.М.Петросян, М.А.Ржонсницкая. - Вопр.стратиграфии,1974, вып. 1, с. 44-71, ил., табл. - Библиогр.: 46 назв.



837. МИРОНОВА Л.В., ЗАХАРОВА В.М. Новые данные о фаунистической характеристике бухарской свиты Южной Ферганы. - В кн.: Развитие и смена органического мира на рубеже мезозоя и кайнозоя. Новые данные о развитии фауны. М., 1975, с. 69-73. - Библиогр.: 10 назв.

Разрез рудника Кан.

838. МУСАКУЛОВА Л.Т. Позднемиоценовая газель из Тянь-Шаня. - В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата,1963, т. 4, с. 204-206.

Описание ископаемых остатков газели, найденных на горе Орток ( Кочкорская впадина).

839. НЕСОВ Л.А. Раннемеловой фаунистический комплекс рептилий Средней Азии. - В кн.: Вопросы герпетологии:Автореф. докл.Третьей Всесоюз. герпетол. конф. Л.,1973, с. 130-131.

О меловых наземных позвоночных, найденных близ пос.Клаудзин (КиргССР).

840. НОВЫЕ палеонтологические данные о границе между нижним и верхним мелом в Фергане / Н.Н.Верзилин, Л.И.Хозацкий, Ли Ву Динь, Л.А.Несов. - Вестн. ЛГУ. Сер. геологии и географии, 1970, № 18, вып. 3, с. 43-50, ил. - Библиогр.: 21 назв.

О находке альбской фауны около пос.Клаудзин.

841. ОБУТ А.М. Нижнедевонские граптолиты в Средней Азии. -Тр. Ин-та геологии и геофизики / СО АН СССР, 1974, вып. 95, с. 134-144. - Библиогр.: 143-144.

Описаны новые находки в Туркестанском хребте.

842. ОБУТ А.М., ЗУБЦОВ Е.И. Стратиграфия и граптолиты ордовика горного обрамления Нарынской впадины. - В кн.: Стратиграфия и палеонтология палеозоя Азиатской части СССР. М.,1965, с. 13-82, табл., карт. - Библиогр.: с.30-31.

843. ОХОТНИКОВ В.Н. Находки фауны ордовика в отложениях относимых ранее к докембрию. - Изв. АН КиргССР. Сер.естеств. и техн.

наук, 1962, т. 4, вып. 7(геология), с. 91-98, карт. - Библиогр.: 3 назв.

844. ПАВЛОВА А.П. Значение ругоз для стратиграфии девонских отложений Южной Ферганы. - В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе , 1965, с. 73-87, табл. - Библиогр.: 4 назв.

845. ПАВЛОВА А.П. О вертикальном распространении ругоз рода Fasciphyllum Schlüter в Киргизии. - В кн.: Ругозы палеозоя СССР: ( Тр.I Всесоюз. симпоз. по изуч. ископаемых кораллов СССР). М., 1965, вып. 3, с. 50-58, табл. - Библиогр.: 7 назв.

846. ПОНОМАРЕНКО А.Г. Историческое развитие жесткокрылых архостемат. - М.: Наука, 1969. - 239 с., 14 отд.л. табл. - ( Тр.палеонтол. ин-та / АН СССР; т. 125).

Геологическое распространение на территории Киргизии ( Иссык-Куль, Кызыл-Кия).

847. ПОПОВА И.А. Стратиграфическое значение каменноугольных гастропод Южной Ферганы и сравнение их с гастроподами других регионов. - Узб. геол. журн., 1968, № 6, с. 68-71. - Библиогр.: 10 назв.

848. ПОЯРКОВ Б.В., СКВОРЦОВ В.П. Зависимость состава сообщества фораминифер от условий обитания и влияния этого построения схем биостратиграфии ( на примере визейского яруса Тянь-Шаня). В кн.: Тез. докл. на 5-м микропалеонтол. совещ. М.,1966, с. 47.

849. ПОЯРКОВ Б.В. Зональное деление девона по фораминиферам. - Изв. АН КиргССР, 1969, № 5, с. 13-18, табл. - Библиогр.: 23 назв.

850. ПОЯРКОВ Б.В. О степени влияния переотложения фораминифер на точность определения возраста кремнисто-карбонатных отложений Южной Ферганы. - В кн.: Вопросы микропалеонтологии. М., 1978, вып. 16, с. 188-192, ил. - Библиогр.: 6 назв.



851. ПОЯРКОВА З.Н., ИЛЬИН В.Д. О радиолитовом горизонте междуречья Исфайрам-Сох ( Фергана). - Докл. АН СССР, 1965, т. 162, № 6, с. 1364-1366. - Библиогр.: 10 назв.

852. ПОЯРКОВА З.Н. Следы прижизненной окраски у некоторых позднемеловых устриц Средней Азии. - Палеонтол. журн., 1973, № 1, с. 205-108, табл. - Библиогр.: 13 назв.

853. ПРИТЫКИНА Л.Н. Стрекозы семейства Liassophlebiidae из триаса и юры Средней Азии. - Палеонтол. журн., 1970, № 1, с. 104-117. - Библиогр.: 8 назв.

Описаны виды фауны Южной Ферганы и Иссык-Кульской впадины.

854. РАЗВИТИЕ палеонтологии в Средней Азии за 40 лет ( 1917-1957) / М.Н.Грами, Н.Е.Минакова, Т.А.Сикстель, О.И.Сергунькова. - В кн.: Сорок лет советской палеонтологии (1917-1957): Тр. IУ сессии Всесоюз. палеонтол. о-ва. М., 1961, с. 116-124.

Фауна, с.118-124.

История изучения ископаемых остатков, собранных палеонтол. партиями на территории Киргизии.

855. РИНЕНБЕРГ Р.Е. Новые данные по биостратиграфии силура Ферганского хребта ( по граптолитам). - Тр. Ин-та геологии и геофизики СО АН СССР, 1973, вып. 47, с. 45-48, ил.

На территории Баубашатинского горного узла.

856. САЛИБАЕВ Г.Х. Возрастный анализ комплекса видов моллюсков сумсарских слоев юго-востока Средней Азии. - Докл. АН ТаджССР, 1972, № 3, с. 51-54. - Библиогр.: 5 назв.

857. САПЕЛЬНИКОВ В.П. Зональное расчленение среднепалеозойских отложений восточного склона Урала и Южного Тянь-Шаня по пентамеридам: ( Итоги изучения пентамерид Урало-Тянь-Шаньской складчатой области). - Ежегодник Ин-та геологии и геохимии Урал. науч. центра АН СССР за 1971 г., 1972, с. 142-144.

858. СКВОРЦОВ В.П. О батиметрической зональности ранневизейских фораминифер [восточной части Срединного Тянь-Шаня]. - Тез. докл. шестого Всесоюз. микропалеонтол. совещ. Новосибирск, 1978, с. 164-165.

859. СКВОРЦОВ В.П. Распространение фораминифер в турнейских и нижне-визейских отложениях Южного Присонкулья. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т.4, вып. 7( геология), с.75-81. - Библиогр.: 13 назв.

860. СТАНКЕВИЧ Е.С., ПОЯРКОВА З.Н. Васкоцератиды турона Южной Киргизии и Таджикской депрессии . - В кн.: Континентальные образования восточных районов Средней Азии и Казахстана ( литология и биостратиграфия). Л., 1969, с. 86-113. - Библиогр.: 32 назв.

861. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ распространение позднемеловых брюхоногих юго-востока Средней Азии/ В.Ф.Пчелинцев, М.Р.Джалилов, З.В. Крячкова, З.Н.Пояркова. - Докл.АН ТаджССР, 1970, т. 13, № 2, с. 51- 54.

Заалайский, Алайские хребты.

862. СТРАТИГРАФИЯ и фауна нижнего палеозоя северных предгорий Туркестанского и Алайского хребтов ( Южный Тянь-Шань). - Новосибирск: Наука, 1975. - 351 с. - ( Тр. Ин-та геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР; Вып. 278.)

863. ТАЛИПОВ М.А. Биостратиграфическая основа четвертичных отложений северного Тянь-Шаня в свете новых данных по фауне позвоночных. - В кн.: Географические исследования в Киргизии. Фрунзе, 1970, с. 21-22.

864. ТАЛИПОВ М.А. Некоторые вопросы биостратиграфии четвертичных отложений на примере опорного разреза Киргизского Тянь-Шаня. - В кн.: Проблемы изучения четвертичного периода: Тез.докл. Хабаровск, 1968, с . 126-127.



865. ТАРАСОВ С.А. К вопросу о палеонтологическом обосновании стратиграфии отложений кайнозоя Киргизии. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1964, вып. 4, с. 128-134. - Библиогр.: 4 назв.

866. ТАРАСОВ С.А. Стратиграфия палеоген-неогеновых отложений Кочкорской впадины ( Киргизия) на основе изучения ископаемых позвоночных : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. Фрунзе, 1968. - 18 с. - В надзаг.: АН КазССР, Ин-т геол. наук им.К.И.Сатпаева. Библиогр.: 5 назв.

867. ТИТОВА А.П., ИШНАЗАРОВ Н.И. О первой находке фауны в бричмулинском горизонте бассейна р. Чаткал ( Тянь-Шань). - Сб.науч. тр. Ин-та геологии и геофизики АН УзССР, 1964,вып. 3, с. 108-109, ил.

868. ТУРБИН Л.И., АЛЕКСАНДРОВА Н.В. К истории Иссык-Куля по кайнозойским остракодам. - В кн.: Вопросы географии Киргизии.Фрунзе, 1966, с. 15-16.

869. УДАЛОВ Н.Ф. О находке ископаемых остатков бизона в четвертичных отложениях Кокшайнокской впадины ( Северный Тянь-Шань). - Изв. АН КиргССР, 1969, № 5, с. 11-12, ил.

870. ЧЕДИЯ О.К., ТРОФИМОВ А.К., УДАЛОВ Н.Ф. Геологические условия местонахождений костных остатков млекопитающих в четвертичных озерных отложениях Кокшайнокской впадины ( Северный Тянь-Шань). - В кн.: Закономерности геологического развития Тянь-Шаня в кайнозое: ( Материалы к X пленуму Геоморфол. комис. АН СССР). Фрунзе, 1978, с. 79-87, ил. - Библиогр.: 6 назв.

## Палеозоология

### Палеозой
( кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь)

871. АБДУАЗИЗОВА З.М., ХАЛЕЦКАЯ О.Н. Новые находки дендроидей

в силурийских отложениях Тянь-Шаня.- Изв.вузов, Геология и разведка, 1967, № 5, с. 124-127. - Библиогр.: 5 назв.

872. АБДУЛЛАЕВ Р.Н., ХАЛЕЦКАЯ О.Н. Стратиграфия и фауна палеозоя Узбекистана. [Т.1 ]. Нижний палеозой Чаткальского хребта. Трилобиты и граптолиты ордовика Пскемского хребта - Ташкент : Фан, 1970. - 104 с., ил. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики. - Библиогр.: с.81-84.

873. АБУШИК А.Ф. Лудловские остракоды Туркестанского хребта ( Средняя Азия). - Палеонтол. журн.,1968, № 3, с. 68-76, табл. - Библиогр.: 8 назв.

874. АНОСОВА Н.А., ЭКТОВА Л.А. Новые средне-и позднекаменноугольные Fusulinida Средней Азии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1972, с. 15-19.
Приводится материал по Киргизии

875. БАЛАКИН Г.В. Новые нижневизейские мшанки Чаткальского района. - В кн.: Новые данные по фауне палеозоя и мезозоя Узбекистана . Ташкент, 1972, с. 63-68. - Библиогр.: 5 назв.

876. БАЛАКИН Г.В. Pseudonematopora - новый род раннекаменноугольных мшанок. - Палеонтол.журн., 1974, № 4, с. 130-132, ил. - Библиогр.: 6 назв.
Изучение системы Чаткальских хребтов.

877. БАРСКОВ И.С. Головоногие позднего ордовика и силура Казахстана и Средней Азии. [Также на материале Киргизии]: Автореф. дис. ...канд.геол.- минерал. наук.- В надзаг.: М.: Изд-во МГУ, 1966. - 26 с.,1 л.табл.

878.БАРСКОВ И.С. Позднеордовикские и силурийские головоногие моллюски Казахстана и Средней Азии. - М.: Наука, 1972. - 112 с.,ил, - В надзаг.: АН СССР, Науч.Совет по проблеме " Пути и закономерности ист.развития животных и раст.организмов"). - Библиогр.:с.83-87.



879. БЕНШ Ф.Р. Позднекаменноугольные и раннепермские фузулиды Северной Ферганы. - В кн.: Стратиграфия и палеонтология Узбекистана и сопредельных районов. Ташкент, 1962, кн. I, с. 186-252.
Приводятся исследования Чаткальского, Атойнакского хребтов.

880. БЕНШ Ф.Р. Стратиграфия и фузулиниды верхнего палеозоя Южной Ферганы. - Ташкент: Фан, 1972. - 212 с., ил.
Исследования по Кара-Чатырскому разрезу.

881. БОГУШ О.И., ЮФЕРЕВ О.В. Слои с Endothyra communis Каратау и западных отрогов Таласского Алатау. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол., 1961, т. 36, вып. 3, с. 89-101, табл. - Библиогр.: 19 назв.

882. БОГУШ О.И., ЮФЕРЕВ О.В. Фораминиферы и стратиграфия каменно-угольных отложений Каратау и Таласского Алатау. - М., 1962. - 234 с, ил. - В надзаг.: АН СССР, Сиб. отд-ние , Ин-т геологии и геофизики. Библиогр.: с. 217-222.

883. БОГУШ О.И. Фораминиферы и стратиграфия среднего и верхнего карбона восточной части Алайского хребта. - М.: Изд-во АН СССР, 1963. - 144 с., табл. - В надзаг.: Сиб. отд-ние АН СССР, Ин-т геологии и геофизики. - Библиогр.: с. 123-126.

884. ВОЛГИН В.И. Брахиоподы газской свиты Южной Ферганы (Междуречье Гараты-Карабулак). - Л.: Изд-во ЛГУ, 1965. - 96 с., ил., табл. - В надзаг.: ЛГУ им. А.А.Жданова. Библиогр.: 68 назв.

885. ВОЛГИН В.И. Новые раннекаменно-угольные брахиоподы хребта Катран ( Южная Фергана). - Палеонтол. журн., 1973, № 3, с. 77-85. - Библиогр.: 11 назв.

886. ВОЛГИН В.И., КУШНАРЬ Л.В. Поздневизейские брахиоподы и двустворчатые моллюски Южной Ферганы. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. - 112 с., ил. - Библиогр.: 114 назв.
Междуречье Шахимардан-Исфара.

887. ВОЛКОВА А.А. Новый вид силурийских циртиид Средней Азии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1968, вып. 2, ч. 2, с. 168-169.

Описаны раковины Южной Киргизии.

888. ВОЛКОВА А.А. Новый вид силурийских пентамерид Средней Азии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1968, вып. 2, ч. 2, с. 86.

О находке раковин на хр. Сары-Белес.

889. ГОНЧАРОВА В.И. О новых находках кембрийской фауны в отложениях Чаткало-Нарынской и северной зоны Тянь-Шаня.- Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1962, вып. 3, с. 65-66.

890. ГОРЯНОВ В.Б. Девонские лаккофиллиды ( Tetracoralla ) Южного Тянь-Шаня. - Ежегодник Всесоюз. палеонтол. о-ва, 1965-1967 (1968), вып. 18, с. 90-103.

891. ГОРЯНОВ В.Б. Новые раннедевонские колумнариниды Средней Азии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1972, с. 78-80.

Изложены исследования по Киргизии.

892. ГОРЯНОВ В.Б. Новые раннедевонские птенофиллиды ( Tetracorall) Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Вопросы стратиграфии палеозоя. Л., 1969, с. 133-138, табл. - Библиогр.: 7 назв.

Описаны исследования Алайского и Туркестанского хребтов.

893. ГОРЯНОВ В.Б. Новый представитель рода Pilophyllum из Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1972, с. 96-97.

Алайский хребет.

894. ГОРЯНОВ В.Б. Новый род ругоз из среднедевонских отложений Южной Ферганы. - Палеонтол. журн., 1961, № 1, с. 70-74, табл. - Библиогр: 3 назв.

Хребет Боорды.



895. ГОРЯНОВ В.Б. Стратиграфия и четырехлучевые кораллы девона Алайского, Туркестанского и Зеравшанского хребтов: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Л., 1967. - 17 с.- В надзаг.: ЛГУ им. А.А. Жданова. Библиогр.: 8 назв.

896. ГРИЩЕНКО В.А. О находке панцирных рыб в Северном Тянь-Шане. - Докл. АН СССР, 1968, т. 179, № 3, с. 666-667. - Библиогр.: 3 назв.

Киргизский хребет.

897. ДЖЕНЧУРАЕВА А.В. Влияние фаций на распространение экологических групп фораминифер в верхне-башкирских и нижне-московских отложениях Туркестано-Алая. - Тез. докл. шестого Всесоюз. микропалеонтол. совещ. Новосибирск, 1973, с. 57-58.

898. ДЖЕНЧУРАЕВА А.В. К характеристике разрезов башкирского яруса и нижне-московского подъяруса Южной Ферганы. - Фрунзе, 1972. - 8 с. (Рукопись деп. в ВИНИТИ 13.11.72, № 5059-72 Деп.).

Приводятся характерные согласованные комплексы фораминифер и брахиопод для всех возрастных подразделений.

899. ДЖЕНЧУРАЕВА А.В. Стратиграфия и фораминиферы среднекаменно-угольных отложений Туркестано-Алая. (Зона высоких предгорий Туркестано-Алая): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1974.-38 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Совет по геологии и горн. делу объед. совета по техн. и естеств. наукам. - Библиогр.: 4 назв.

900. ЗАХАРОВ Е.Ф. Новые каменно-угольные аммоноидеи из хр. Карачатыр (Южная Фергана). - Узб. геол. журн., 1971, № 3, с. 91-96, ил. - Библиогр.: 4 назв.

901. ЗАХАРОВА В.М. Новые живетские и франские амфипоры Южной Киргизии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1972, с. 63-64., табл.

902. ЗИМА М.Б. Граптолитовые комплексы ордовика Северной Киргизии. - Тр. ин-та геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1974, вып. 95, с. 36-40, ил. - Библиогр.: 3 назв.

903. ЗИМА М.Б. Дендроидеи раннего лланвирна Северной Киргизии. - Тр. ин-та геологии и геофизики Сиб. отделения АН СССР, 1973, вып. 47, с. 6-14, табл. - Библиогр.: 6 назв.

904. ЗИМА М.Б. Первая находка граптолитов в ордовикских отложениях района реки Толук (Южный склон Сусамырского хребта). - Изв. АН КиргССР, 1973, № 6, с. 38-41, ил.

905. ИШНАЗАРОВ Н.И. Брахиоподы и их распределение по разрезам Средневерхнедевонских отложений Чаткало-Кураминских гор. - Узб. геол. журн., 1975, № 5, с. 77-81.

906. ИШНАЗАРОВ Н.И. Новые данные о девонских брахиоподах бассейна р. Чаткал (Тянь-Шань). - В кн.: Новые данные по фауне палеозоя и мезозоя Узбекистана. Ташкент, 1972, с. 68-74. - Библиогр.: 8 назв.

907. КИМ А.И. Новый род Emmonsiella и его положение в подсемействе emmonsiinae lecomte - В кн.: Табуляты и гелиолитонден палеозоя СССР: Тр. II Всесоюз. симпоз. по изуч. ископаемых кораллов СССР. М., 1971, вып. I, с. 141-148. - Библиогр.: 27 назв.

Приводятся описания коллекций кораллов около пос. Матчай на реке Исфара.

908. КЛИШЕВИЧ В.Л. Corniculina - новый род позднесилурских тентакулитов. - Палеонтол. журн., 1967, № 3, с. 112-114, табл. - Библиогр.: 3 назв.

Алайский хребет.

909. КЛИШЕВИЧ В.Л. Некоторые тентакулиты из нижнего девона Южного Тянь-Шаня и их систематическое положение. - В кн.: Биостратиграфия пограничных отложений силура и девона. М., 1968, с. 131-139. - Библиогр.: 13 назв.



910. КЛИШЕВИЧ В.Л. Новые и малоизвестные тентакулиты из верхнего силура Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Вопросы стратиграфии палеозоя. Л., 1969, с. 126-132, табл. - Библиогр.: 17 назв.

911. КРОПАЧЕВА Г.С. Раннекаменноугольные тетракораллы Южной Ферганы и их стратиграфическое значение: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., 1966. - 21 с. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-т. Библиогр.: 4 назв.

912. КРОПАЧЕВА Г.С. Стратиграфическая приуроченность раннекаменноугольных тетракораллов Южной Ферганы. - Докл. АН СССР, 1967, т. 173, № 5, с. 1153-1157.

913. КУШНАРЬ Л.В. Верхнепалеозойские двустворчатые моллюски Южной Ферганы и их стратиграфическое значение. [Частично на материале Киргизии]. Автореф. дис. ... канд. геол. - минерал. наук. - Л., 1964. - 21 с. - В надзаг.: ЛГУ им. А.А.Жданова Библиогр.: 3 назв.

914. КУШНАРЬ Л.В. Некоторые авикулопектиниды из каменноугольных отложений Южной Ферганы. - Вестн. ЛГУ, 1963, № 18. Сер. геологии и географии, вып. 3, с. 36-45, ил. - Библиогр.: 15 назв.

915. КУШНАРЬ Л.В., ЛЮТКЕВИЧ Е.М., ЛОБАНОВА О.В. Новые аллоризмы Южной Ферганы и Печерского бассейна. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1968, вып. 2, ч. I, с. 280-281.

916. ЛАВРУСЕВИЧ А.И. Новые позднесилурийские ругозы Средней Азии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1972, с. 80-82.

Описан материал по Киргизии.

917. ЛАВРУСЕВИЧ А.И. Развитие ругоз Южного Тянь-Шаня в ордовике, силуре и девоне. - Тр. ин-та геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 202, с. 124-130. - Библиогр.: 13 назв.

918. ЛАРИН Н.М. Биостратиграфия и брахиоподы ( Spiriferida) пограничных слоев сил ра и девона юго-западного Тянь-Шаня: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1972. - 25 с., 2 л. табл. - В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и геофизики. - Библиогр.: 12 назв.

919. ЛЕСОВАЯ А.И., ЗАХАРОВА В.М. Новые строматопороидеи из верхнего силура Туркестанского хребра. - Палеонтол. журн., 1970, № 2, с. 47-51. - Библиогр.: 10 назв.

920. ЛЕСОВАЯ А.И. Строматопороидеи лудлова северного склона Туркестанского хребта. - В кн.: Стратиграфия и палеонтология Узбекистана и сопредельных районов, Ташкент, 1962, кн. I, с. 107-117.

921. ЛИХАРЕВ Б.К. Скафоподы и частроподы -Archaeogastropoda (исключая подотряды Bellerophontina u Neritopsina) верхнего палеозоя Южной Ферганы. - Тр. Всесоюз. н.-и. геол. ин-т, 1967, т. 116. Биостратигр. сб., вып. 2, с. 5-115, табл. - Библиогр.: с. 77-79,

Сборы скафопод и гастропод производились в окрестностях кишлака Мат-Пари и г. Кызыл-Кия.

922. ЛИХАРЕВ Б.К. Скафоподы и гастроподы верхнего карбона и нижней перми Южной Ферганы. - М.: Недра, 1968 - 120 с., ил., табл. - В надзаг.: М-во геологии СССР (ВСЕГЕИ). Биолиогр.: 9 назв.

Обнаружены в окрестностях г. Кызыл-Кия.

923. ЛУКЬЯНОВ В.С. Археоциаты и биостратиграфия нижнего кембрия Южного Тянь-Шаня.[Также на материале Киргизии]: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1975. - 32 с. - В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и геофизики.



924. МАЛЫГИНА А.А. Новый вид девонских спириферид северных отрогов хребта Кокшаал. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1972, с. 192-193, ил., табл.

925. МАМБЕТОВ А.М. Новый ход хиолитов из нижнего кембрия Малого Каратау (Северо-Западный Тянь-Шань). - Палеонтол. журн., 1972, № 2, с. 140-142, ил.

926. МАМБЕТОВ А.М. Первые находки хиометид из нижнего кембрия Таласского Алатау. - Палеонтол. журн., 1975, № 4, с. 135-138, ил. - Библиогр.: 5 назв.

927. МАМБЕТОВ А.М. Стратиграфия и окаменелости (хиолиты, хиолительминты и др.) нижней части нижнего кембрия Малого Каратау: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1973. - 38 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Совет по геологии и горн. делу. Объед. совета по техн. и естеств. наукам ин-та геологии.

928. МАХАМАТРАХИМОВ М. Стратиграфия и руководящий комплекс фауны девонских и каменноугольных отложений района Бурчмуллы и Чаватсая. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол. - разв. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1973 г., 1974, вып. 112, ч. I, с. 70-72.

929. МИСЮС П.П. Брахиоподовые комплексы среднего ордовика северной Киргизии. - Изв. АН КиргССР, 1968, № 3, с. 36-45. - Библиогр.: 42 назв.

930. МИХАЛЕВИЧ В.И. Морские корненожки в озере Иссык-Куль. - Материалы первого съезда протозоологов. Баку, 1971, с. 293-294.

931. МОДЗАЛЕВСКАЯ Е.А., ОРЛОВСКИЙ М.Б. Новые виды силурских и девонских мшанок Средней Азии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1968, вып. 2, ч. 2, с. 47-54.

Описаны новые виды мшанок Киргизии.

932. МУХИНА Л.А. Новые находки трилобитов на территории Средней Азии. - Тр. Ташк. ун-та, 1961, вып. 180 (1960) Геология, с. 121-150, табл. - Библиогр.: 65 назв.

О находке на территории Туркестанского хребта.

933. МУХИНА Л.А. Силурийский трилобит из Туркестанского хребта. - Тр. Ташк. ун-та, 1961, вып. 180 (1960). Геология, с. 119-120.

934. НИКИФОРОВА О.И. Находки новых силурийских брахиопод в Чаткальском хребте. - Тр. Всесоюз. н-и. геол. ин-та (ВСЕГЕИ), 1964. Новая сер., т. 93, с. 81-90, ил., табл. - Библиогр.: 9 назв.

935. НОВЫЕ кембрийские трилобиты Сибири и Средней Азии /В.И. Гончарова, Н.В.Покровская, О.К.Полетаев и др. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1972, с. 214-236, ил. Киргизия, с. 217-218; с. 223-225.

936. ОРЛОВСКИЙ М.Б. Девонские и некоторые позднесилурийские мшанки Советского Тянь-Шаня и их значение для стратиграфии: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1962. - 21 с. - В надзаг.: М-во геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР. Библиогр.: 7 назв.

937. ОРЛОВСКИЙ М.Б. Новые виды раннедевонских мшанок Южной Ферганы. - Палеонтол. журн., 1964, №2, с. 32-38, ил., табл.

Приводится материал по Киргизии.

938. ОРЛОВСКИЙ М.Б. Новые фаменские виды мшанок Чаткало-Нарынской зоны Тянь-Шаня. - Палеонтол. журн., 1961, № 2, с. 64-71, табл. - Библиогр.: 4 назв.

939. ОРЛОВСКИЙ М.Б. О мшанках из терригенных отложений пограничных слоев силура и девона Южной Ферганы. - Изв. АН КиргССР, Сер. естеств. и техн. наук, 1961, т. 3, вып. 4, с. 139-141. - Библиогр.: 6 назв.

940. ОРЛОВСКИЙ М.Б., ПОЯРКОВ Б.В. О мшанках из фаменских от-



ложений Чаткало-Нарынской зоны Тянь-Шаня. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т. 4, вып. 7 (геология), с. 85-90, ил. - Библиогр.: 14 назв.

941. ОРЛОВСКИЙ М.Б. Раннедевонские мшанки Южной Ферганы. - Палеонтол. журн., 1961, № 1, с. 95-101, ил. - Библиогр.: 6 назв.

О находке в урочище Ладак-Кунгей.

942. ОРЛОВСКИЙ М.Б. Родовые комплексы мшанок из Средне-палеозойских отложений Тянь-Шаня. - В кн.: Материалы по палеогеографии и тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, 1966, с. 126-133. - Библиогр.: 12 назв.

943. ПАВЛОВА А.П. О находке представителей рода Fasiphyllum в лудловских отложениях Тянь-Шаня. - Изв. АН КиргССР, Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т. 4, вып. 4, с. 95-96. - Библиогр.: 3 назв.

944. ПАВЛОВА А.П. Позднелудловские и раннедевонские ругозы Южного Тянь-Шаня и их стратиграфическое значение: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1973. - 23 с. - В надзаг.: ЛГУ им. А.А.Жданова. - Библиогр.: 4 назв.

945. ПАВЛОВА А.Г. Раннедевонские фасциФиллиды Южной Ферганы. - Палеонтол. журн., 1963, № 4, с. 39-43, табл. - Библиогр.: 6 назв.

На р. Исфайрам, Караджегесай.

946. ПАВЛОВА А.П. Ругозы из дальянского горизонта Туркестанского хребта. - Палеонтол. журн., 1973, № 2, с. 35-40, табл. - Библиогр.: 3 назв.

947. ПИТИНОВА А.С. Стратиграфия и аммоноидеи нижнего центральных Кызыл-Кумов и Южной Ферганы /Отв. ред. К.К.Пятков. - Ташкент: Фан, 1974. - 67 с., ил., табл. - В надзаг.: М-во геологии УзССР, САГИИМС. - Библиогр.: 30 назв.

948. ПОПОВ А.В. Визейские аммоноидеи Северного Тянь-Шаня и их стратиграфическое значение: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал.наук.-Фрунзе, 1965. - 31 с.-В надзаг: АН СССР,Геол.ин-т, АН КиргССР,Ин-т геологии. - Библиогр.: 5 назв.

949. ПОПОВ А.В. Визейские аммоноидеи Северного Тянь-Шаня и их стратиграфическое значение /Отв. ред. В.Г.Королев. – Фрунзе : Илим, 1968. – 116 с., 9 л. табл. – В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. – Библиогр.: 90 назв.

950. ПОПОВ А.В.Некоторые вопросы эволюции аммоноидей на примере Тянь-Шаньской и Уральской фауны. – Изв. АН КиргССР, 1969, № 1, с. 30-37. – Библиогр.: 16 назв.

951. Новые визейские аммоноидеи Тянь-Шаня. – Палеонтол. журн., 1965, № 2, с. 35-49, ил.,табл. – Библиогр.: 16 назв.
О Восточном Молдо-Тоо ( р.Кокджар).

952. ПОПОВ А.В. О гониатитовых комплексах и зонах нижнего визе. – В кн.: Материалы первой конф. молодых ученых АН КиргССР (21-23 окт. 1965г.) Фрунзе,1970, с. 204-205.

953. ПОПОВА И.А. Девонские и каменноугольные гастроподы Узбекистана и сопредельных районов. – В кн.: Тектоника, магматизм и геохимия палеозойских формаций Узбекистана. Ташкент,1966, с.14-19. – Библиогр.: 10 назв.
Приведены данные о Чаткальском хребте.

954.ПОПОВА И.А. Каменноугольные гастроподы Южной Ферганы. – В кн.:Новые данные по фауне палеозоя Узбекистана. Ташкент, 1972, с. 80-103. – Библиогр.: 22 назв.
Долина реки Исфайрам.

955. ПОРШНЯКОВА Я.Ф. Новый намюрский представитель Archaedi-scidae Южной Ферганы. – В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1968,вып. 2. ч. 1, с. 159-161. – Библиогр.: 27 назв.
Северный склон Алайского хребта.

956. ПОЯРКОВ Б.В., СКВОРЦОВ В.П. Новые ранневизейские фораминиферы Тянь-Шаня. – Палеонтол.журн.,1971, № 4, с.125-128, ил.-Библиогр.: 6 назв.



957. ПОЯРКОВ Б.В. Применение методов математической статистики в изучении палеозойских фораминифер.В кн.: Материалы IУ семинара по микрофауне. М., 1967, с. 24-27.

958. ПОЯРКОВ Б.В. Развитие, распространение девонских фораминифер : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал.наук. – Фрунзе, 1969. – 59 с. – В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии, Упр. геологии КиргССР. Библиогр.: 21 назв.

959. ПОЯРКОВ Б.В., СКВОРЦОВ В.П. Расчленение визейского яруса Северной Ферганы ( по данным изучения фораминифер). – В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе,1965, с. 114-136. – Библиогр.: 6 назв.

960. РИНЕНБЕРГ Р.Е. Граптолиты и стратиграфия терригенных силурийских отложений в Южной Фергане ( Тянь-Шань) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал.наук. – Фрунзе, 1968. – 20 с. – В надзаг.: Новосиб. гос. ун-т. Библиогр.: 5 назв.

961. РИНЬНБЕРГ Р.Е. Силурийские граптолиты в Южной Фергане. [На территории Киргизии] . – Палеонтол. журн.,1965, № 3, с. 84-94, ил. – Библиогр.: 10 назв.

962. РУМЯНЦЕВА З.С. Стратиграфия и фораминиферы намюрских и нижнебашкирских отложений системы Чаткальских гор. – Тр. Узб. геол. упр., 1970, № 9, с. 138-197, табл. – Библиогр.: 44 назв.

963. СИМОНОВА Ю.А., ЗУБ В.В. Новые предоставители семейства Quasiendothyridae из средне- и верхневизейских отложений Северного Тянь-Шаня и Малого Каратау. – В кн.: Геология. Алма-Ата, 1975, вып. 9, с. 19-35, табл. – Библиогр.: 4 назв.

964. СКВОРЦОВ В.П. Новые визейские фораминиферы Северной Ферганы. – Палеонтол. журн., 1965, № 8, с. 23-32, ил. –Библиогр.:8назв.

965. СКВОРЦОВ В.П. Фораминиферы и зональное расчленение ви-

зейского яруса Срединного Тянь-Шаня : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Алма-Ата, 1972. - 29 с. - В надзаг.: АН Каз ССР, Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. - Библиогр.: 5 назв.

Работа выполнялась также в ин-те геологии АН КиргССР.

966. СУЛЕЙМАНОВ И.С. Новые виды подсемейства ammodiscinae Reuss , 1862 из мезокайнозоя Средней Азии. - Докл. УзССР, 1971, № 10, с. 44-45. - Библиогр.: 4 назв.

967. ТКЛЯНДИНА З.А. Описание ископаемых брахиопод и растений. - В кн.: Биостратиграфия верхнего палеозоя горного обрамления Южной Ферганы. Ташкент, 1975, с. 88-77.

Изучены хр.Карачатыр, Кичикалай.

968. ХАЙРУЛЛИНА Т.И. Описание кембрийских трилобитов из юго-западного Тянь-Шаня. - В кн.: Стратиграфия и палеонтология Узбекистана и сопредельных районов. Ташкент, 1962, кн.I, с. 14-40. - Библиогр.: 38 назв.

Урочище Сулюкта, с.26-30.

969. ХАЙРУЛЛИНА Т.И. Трилобитовая фауна раннего кембрия Туркестанского хребта. - Сб.науч. тр. Ин-та геологии и геофизики АН УзССР, 1964, вып. 8, с. 123-124, табл. - Библиогр.: 8 назв.

970. ХАЙРУЛЛИНА Т.И. Трилобиты майского яруса Туркестанского хребта. - Тр.Узб. геол. упр., 1970, № 9, с. 5 - 33, табл. - Библиогр.: 23 назв.

971. ХАЛЕЦКАЯ О.Н. Граптолиты лландовери западного Тянь-Шаня. - В кн.: Стратиграфия и палеонтология Узбекистана и сопредельных районов. Ташкент, 1962, кн.I, с. 54-105, табл.

Изложены обобщения, собранные по Алайскому и Туркестанскому хребтам.

972. ХАЛЕЦКАЯ О.Н. Дендроидеи силура Средней Азии. - В кн.: Стратиграфия и палеонтология Узбекистана и сопредельных районов. Ташкент,1962, кн.I, с. 105-107.

Описаны Омские горы.



978. ХАЛЕЦКАЯ О.Н. Новые виды монограптид Средней Азии. -В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М.,1968, вып. 2, ч. 2, с. 292-295. - Библиогр.: 6 назв.

О находках в Алайском хребте.

974. ЧЕРНОВА И.А. Новые лудловские фавозитиды Средней Азии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1968, вып. 2, ч.2, с. 8-10.

О находке на хр. Борколдой.

975. ЧЕХОВИЧ В.Д. Стратиграфическое значение позднесилурийских и раннедевонских табулят Тянь-Шаня. - Тр. Всесоюз.н.-и. геол. ин-т ( ВСЕГЕИ), 1964,Новая сер., т. 93, с. 135-151, табл. - Библиогр.: 19 назв.

976. ЧЭНЬ ЦЗИНЬ-ШИ. Стратиграфия и фузулиниды пограничных отложений среднего и верхнего карбона Тянь-Шаня.[Также на материале Киргизии]: Автореф. дис. ... канд. Геол.-минерал.наук. - М., 1962. - 19 с. - В надзаг.: АН СССР, геол. ин-т.

977. ЩУКИНА В.Я. К схеме стратиграфии нижнекаменноугольных отложений на основе предварительного изучения фауны кораллов Восточной Киргизии. - В кн.: Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1962, вып. 3, с. 83-90. - Библиогр.: 26 назв.

978. ЩУКИНА В.Я. Комплексы каменноугольных и пермских кораллов Средней Азии. - Сов. геология, 1973, № 8, с. 58-68, табл. - Библиогр.: 35 назв.

979. ЩУКИНА В.Я. Нижнекаменноугольные ругозы Северной Киргизии и их значение для стратиграфии : Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал. наук. - М., 1975. - 32 с. - В надзаг.: АН СССР. Сиб.отдние, Ин-т геологии и геофизики. Библиогр.: 14 назв.

980. ЩУКИНА В.Я. Новые каменноугольные ругозы Тянь-Шаня. - В кн.: Новые виды палеозойских мшанок и кораллов. М., 1970, с.

с. I4I-I45, табл. - Библиогр.: 5 назв.

О находке в Киргизском хр.

981. ЩУКИНА В.Я. Раннекаменноугольная коралловая фауна Киргизского хребта и ее стратиграфическое значение: (Автореф.докл., прочитанного I7/П-I970г.). - Бюл. Моск.о-ва испытателей природы, I970, т. 46, вып. 2, с. I47-I48.

982. ЩУКИНА В.Я. Ругозы и биостратиграфия нижнего карбона Северного Тянь-Шаня. - Тр. Ин-та геологии и геофизики Сиб.отд-ния АН СССР, I975, вып. 202, с. I80-I85. - Библиогр.: с. I84-I85.

983. ЭКТОВА Л.А. Новые позднедевонские астроризиды Тянь-Шаня. [Хр.Кок-Шаал]. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР.М., I968, вып.2, ч. I, с. 97-99.

984. ЯНКОВСКАЯ А.И., МИХАЛЕВИЧ В.И. Фауна фораминифер озера Иссык-Куль и грунтовых вод Средней Азии. - В кн.: Отчетная науч. сессия по итогам работ I970 года: Тез. докл./ АН СССР, Зоол. ин-т. Л., I97I, с. 82.

985. ЯНКОВСКАЯ А.И., МИХАЛЕВИЧ В.И. Фораминиферы озера Иссык-Куль и грунтовых вод Средней Азии. - Докл. АН СССР, I972,т. 205, № 4, с. I005-I008. - Библиогр.: I5 назв.

## Мезозой
## ( триас, юра, мел)

986. БЕККЕР-МИГДИСОВА Е.Э. Некоторые новые полужесткокрылые и сеноеды. - Палеонтол. журн., I962, № I, с. 89- I04, ил. - Библиогр.: I6 назв.

Изучены новые ископаемые остатки.Получены преимущественно из триасового месторождения Иссык-Куля.

987. БЕЛЯЕВА Е.И., КУРДЮКОВ К.В. О новых находках ископаемых



млекопитающих в Северной Киргизии. - Бюл. Комис. по изуч.четвертич. периода АН СССР, I963, № 28, с. 76-83, ил. карта. -Библиогр.: 23 назв.

988. БЕЛЯЕВА Е.И., ТРОФИМОВ Б.А. Основные этапы развития фауны наземных третичных млекопитающих азиатской части СССР. - В кн.: Стратиграфия и палеонтология мезозойских и палеогеннеогеновых,континентальных отложений азиатской части СССР. Л., I967, с. 209-2I5. - Библиогр.: 26 назв.

Описаны эоценовые млекопитающие и представители гиппариновой фауны обнаруженные в Киргизии.

989. БОБКОВА Н.Н. Позднемеловые рудисты юго-восточной части Средней Азии. - М.: Недра, I974. - I96 с., ил.,табл. - В надзаг.: М-во геологии СССР, ВСЕГЕИ. Библиогр.: I94 назв.

990. ВЕРЗИЛИН Н.Н., МАРТИНСОН Г.Г., ХОЗАЦКИЙ Л.И. Новые данные о палеонтологической датировке верхнеюрских отложений Ферганской впадины. - Докл.АН СССР, I970, т. I9I, № 2, с. 407-409. - - Библиогр.: I3 назв.

99I. ГРАМ М.Н. Новые цитериды ( Ostracoda ) из континентального мезозоя Азии. - Палеонтол. журн., I966, № I, с. 72-86, ил., табл. - Библиогр.: 7 назв.

Ферганская впадина, Наукатская котловина, река Абшир.

992. ХАРНЫЛЬСКАЯ Г.И. Новые меловые гастроподы из озерных и лагунных отложений Южной и Восточной Ферганы. - В кн.: Меловые континентальные отложения Ферганы. М.; Л., I965, с. I40-I48, ил., табл. - Библиогр.: I6 назв.

998. ЛУППОВ Н.П. Новые сеноманские и нижнетуронские аммониты рода Placenticeras из Средней Азии. - Тр. Всесоюз. н.-и. геол. ин-та( ВСЕГЕИ), I963, т. I09, вып. I4, с. I43-I7I, ил., табл.

Алайский хребет.

994. НЕУСТРОЕВА И.Ю. Новые остракоды ( Permianidae ) из них-

нюрских континентальных отложений Южной Ферганы. — Палеонтол. журн., 1968, № 3, с. 63-67, табл. - Библиогр.: 4 назв.

995. НОВЫЕ представители четырехлучевых карапловых полипов СССР / Э.З.Бульванкер, В.Б.Горянов, А.Б.Ивановский и др. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М.,1968, вып.2, ч. 2, с. 14-45.

Описан новый вид колоний в Киргизии, с. 42-43.

996. ПОНОМАРЕНКО А.Г., РАСНИЦЫН А.П. Новые мезозойские и кайнозойские Protomecoptera . - Палеонтол. журн., 1974, № 4, с. 59-78, табл. - Библиогр.: 10 назв. ил.

О находках в урочище Мадыген.

997. ПОЯРКОВА З.Н. Некоторые особенности расселения переднежаберных гастропод на территории Южной Киргизии. - В кн.: Палеонтологические критерии объема и ранга стратигр. подразделений: Тр. УШ сессии Всесоюз.палеонтол. о-ва. М., 1966, с. 213-215. - Библиогр.: 5 назв.

998. РАСНИЦЫН А.П. Новые триасовые перепончатокрылые Средней Азии. - Палеонтол.журн., 1964, № 1, с. 88-96, ил.

Описаны отпечатки, собранные в северо-западной Киргизии.

999. РОДЕНДОРФ Б.Б. Древнейшие инфраотряды двукрылых из триаса Средней Азии. - Палеонтол. журн., 1961, № 2, с. 90-100, ил. - Библиогр.: 4 назв.

1000. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ А.К. Находка гигантского динозавра. - - Природа, 1968, № 2, с. 115-116, ил.

Исследования Палеонтол.ин-та в районе г.Таш-Кумыра.

1001. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ А.К., ХОЗАЦКИЙ Л.И. Позднемезозойские наземные позвоночные азиатской части СССР. - В кн.: Стратиграфия и палеонтология мезозойских и палеогеннеогеновых континентальных отложений азиатской части СССР. Л., 1967, с.82-92. - Библиогр.: 24 назв.

Остатки динозавров были найдены в районе пос.Гульчи(Киргизия).



1002. СТАНКЕВИЧ Е.С.; ПОЯРКОВА З.Н. Васкоцератиды из турона Южной Киргизии и Таджикской депрессии. - В кн.: Континентальные образования восточных районов Средней Азии и Казахстана. Л.,1969, с. 86-113, ил. - Библиогр.: 32 назв.

1003. СУКАЧЕВА И.Д. Новые ручейники (Trichoptera ) из мезозоя Средней Азии. - Палеонтол. журн., 1973, № 3, с. 100-107, ил., табл.- Библиогр.: 15 назв.

Приводятся сведения о Западной Киргизии.

1004. УДАЛОВ Н.Ф. О находке остатков ископаемого кулана в позднечетвертичных отложениях Чуйской впадины. - В кн.: Закономерности геологического развития Тянь-Шаня в кайнозое: ( Материалы к X пленуму Геоморфол.комис. АН СССР). Фрунзе, 1973, с. 95-97.

1005. ШАРОВ А.Г. Новые летающие рептилии из мезозоя Казахстана и Киргизии. - Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР, 1971, т. 130, с. 104-113, ил., табл. - Библиогр.: 21 назв.

1006. ШАРОВ А.Г. Своеобразная рептилия из нижнего триаса Ферганы. —Палеонтол. журн., 1970, № 1, с. 127-130, ил.

Местонахождение урочище Мадыген.

См. также № 519, 536.

## Кайнозой
## ( палеоген, неоген, антропоген)

1007. БАЖАНОВ В.С. Верхнекайнозойские страусы из пределов Тянь-Шаня: Материалы по наземным позвоночным Казахстана. - Тр.Ин-та зоологии АН КазССР, 1961, т. 15, с. 5-11.

1008. БЕККЕР-НИГДИСОВА Е.З., ВУТТОН Р.Д. Новые палеонтиноиды Азии. - Палеонтол. журн., 1965, № 2, с. 63-79, ил. - Библиогр.: 15 назв.

О находке в урочище Джайлоучо.

I009. БЕЛЯЕВА Е.И. Первая находка тапирообразного в эоцене Средней Азии. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол., I962, т. 37, вып. 5, с. I42-I45, ил. - Библиогр.: I3 назв.

Дается описание зуба, найденного на юго-западной окраине Ферганской депрессии( КиргССР).

I0I0. ВЕРЗИЛИН Н.Н., КАХАНОВА Л.П. , ЧИСТЯКОВ В.Г. О первой находке раннепалеоценовых моллюсков в Южной Фергане. - Докл. АН СССР, I968, т. I80, № 5, с. II83-II85, ил. - Библиогр.: 7 назв.

В юго-восточной Фергане,Наукатской котловине.

I0II. ЖИГАЛО В.И. Изучение местонахождения гиппарионовой фауны Орток ( КиргССР). - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд.геол., I96I, т. 36, вып. 6, с. II9-I20.

I0I2. ЖУКОВ Ю.В. О находке остатков млекопитающих в Коктурпакской свите хребта Кунгей Ала-Тау. - В кн.: Материалы по геологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, I970, с. 69-7I.

I0I8. КЛЕБАНОВА Н.М. Новое эоценовое местонахождение позвоночных Андарак ( Киргизия). - Палеонтол. журн.,I966, № 4, с. I0I-I03, ил. - Библиогр.: 5 назв.

I0I4. КОНДРАШКИНА О.Н. Остракоды неогена межгорных впадин Северного Тянь-Шаня: Автореф.дис.... канд. геол.-минерал. наук. -Алма-Ата, I970. - 2I с., 3 л.табл. - В надзаг.: АН КазССР, Ин-т геол. наук.

I0I5. КУЗНЕЦОВ В.В., КАРАБАЛАЕВ К.К., ИБРАГИМОВ И.М. Ископаемая наземная черепаха из Киргизии. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, I964, вып. 4, с. I35-I46, табл. - Библиогр.: 2I назв.

I0I6. МАКАРОВА Р.К.Моллюски верхнего эоцена Ферганской впадины.-Тр. Узб. геол. упр., I970, сб. 9, с. 287-329, табл.

I0I7. МАКУЛБЕКОВ Н.М. Род Ulmus из миоценовых отложений Северной Киргизии. - Материалы по истории фауны и флоры Казахстана,



I963, т. 4, с. 234-238, табл. - Библиогр.: I5 назв.

I0I8. МЕНЬШИКОВ С.Ф. Остракоды кайнозоя Северной Киргизии. - В кн.: Ископаемые остракоды: ( Материалы Первого Всесоюз. коллоквиума по ископаемым остракодам, Львов, I963г.) Киев, I966, с. I58-I65, табл. - Библиогр.: 8 назв.

I0I9. МЕРКЛИН Р.Л. Каменоточец из палеогена Ферганы. - Палеонтол. журн., I96I, № 3, с. I27-I29.

I020. МУСАКУЛОВА Л.Т. Позднемиоценовая газель из Тянь-Шаня. - Материалы по истории фауны и флоры Казахстана, I963, т. 4, с.204-206, табл. - Библиогр. 5 назв.

I02I. НЕЙМЫШЕВ М.В., ТОЛСТИКОВА Н.В. Анодонты пресных водоемов Чуйской межгорной впадины ( Северный Тянь-Шань). - Изв. АН КиргССР, I972, № 5, с. I0-I4, ил. - Библиогр.: 8 назв.

I022. О НАХОДКЕ костных остатков древнечетвертичного возраста в Южной Фергане / Р.К. Камбариддинов, М.Х. Кадыров, А.А.Арипов, Ш.Ш. Шарахмедов. - Докл. АН УзССР, I97I, № 5, с. 43-44,ил.- Библиогр.: 5 назв.

Исследования на территории Араванского района.

I023. САЛИБАЕВ Г.Х. Моллюски верхней части Ханабадских и Сумсарских слоев Таджикской и Ферганской депрессии / Отв.М.Р.Джалилов. - Душанбе: Донин, I972.- I27 с., ил. - В надзаг.: АН ТаджССР, Ин-т геологии. Библиогр.: I50 назв.

I024. САЛИБАЕВ Г.Х. О распространении устриц в сумсарских слоях Ферганы и Таджикской депрессии. - Докл. ТаджССР, I965, т.8, № I2, с. 27-29. - Библиогр.: 9 назв.

I025. ТАРАСОВ С.А. Ископаемые позвоночные мела, палеогена и неогена Северо-Восточной Киргизии и их стратиграфическое значение. - Изв. АН КиргССР, I968, № 2, с. 62-64.

1026. ТАРАСОВ С.А. О находке фауны моллюсков в кайнозойских отложениях Таласской впадины. - В кн.: Тектоника западных районов Северного Тянь-Шаня. Фрунзе, 1964, с. 143.

1027. ТОЛСТИКОВ В.Н. , КАРАСЬ О.И. Новые данные о неогеновых гастроподах Нарынской межгорной депрессии. - В кн.: Вопросы геологии Южного Урала и Поволжья. Саратов, 1978, вып. 8, ч. 2, с. 40-50, ил. - Библиогр.: 8 назв.

1028. ФЕОФАНОВА Ю.М. Новые иланки палеогена Ферганы. - Палеонтол. журн., 1965, № 1, с. 60-72, ил., табл. - Библиогр.: 26 назв.

Описаны отложения алайского, туркестанского, сумсарского ярусов.

1029. ЧЕДИЯ Д.М. Палеогеновые радиолярии Средней Азии и их значение в биостратиграфии. [Также на материале Киргизии]: Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. - Л., 1978. - 84 с. - В надзаг.: ЛГУ им.А.А.Жданова. Библиогр.: 22 назв.

## Палеоботаника

### докембрий

1030. КЛИНГЕР Б.М. Микрофитолиты докембрия и нижнего палеозоя Казахстана: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., 1972. - 23 с. - В надзаг.: АН СССР, Геол. ин-т.

1031. КРЫЛОВ И.Н. Рифейские и нижнекембрийские строматолиты Тянь-Шаня и Каратау. - М.: Наука, 1967. - 78 с., 5 л., табл.( Тр. Геол. ин-та / АН СССР; Вып. 171). - Библиогр.: 87 назв.

1032. ЛОПУХИН А.С. Акритархи протерозоя и раннего палеозоя Тянь-Шаня. - В кн.: Палинология протерофита и палеофита. М., 1974, с. 28-32.

1033. ЛОПУХИН А.С. Биофоссилии в первично-осадочных породах докембрия. - В кн.: Литология и осадочная геология докембрия:(Х



Всесоюз. литол. совещ. 16-19 апр. 1973. Тез.докл.). М.,1973,с. 291-293.

1034. ЛОПУХИН А.С., МАРЕЕВА В.И., МАЛОВ В.П. Выделение микрофоссилий из пород докембрия. - В кн.: Дисперсные остатки ископаемых растений Киргизии: Материалы к 3-й Междунар.палинол. конф. Фрунзе, 1971, с. 36-45. - Библиогр.: 11 назв.

1035. ЛОПУХИН А.С. Новые микрофоссилии из докембрия Тянь-Шаня. - Изв.вузов. Геология и разведка, 1971, № 3, с. 156-158, ил.

1036. ЛОПУХИН А.С. Остатки водорослей в раннем докембрии Евразии и некоторые вопросы их эволюции. - Изв. АН КиргССР, 1973, №6, с. 42-45.

1037. ЛОПУХИН А.С. Растительные микрофоссилии древнейших отложений Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Значение палинологического анализа для стратиграфии и палеофлористики. М., 1966, с. 37-42,табл.

1038. ЛОПУХИН А.С. Toroformis - новый род акритарх из отложений венда и кембрия Тянь-Шаня. - Изв.вузов. Геология и разведка, 1972, № 9, с. 141-142.

1039. ЛОПУХИН А.С. Фитопланктон протерозоя и палеозоя Евразии. - В кн.: Дисперсные остатки ископаемых растений Киргизии: Материалы к 3-й Междунар. палинол. конф. Фрунзе, 1971, с. 80-90. - Библиогр.: 7 назв.

Приведены сведения по Киргизии.

1040. ОГУРЦОВА Р.Н. Акритархи верхнего венда и нижнего кембрия хребта малый Каратау в южном Казахстане. - Изв.АН КиргССР, 1975, №5, с. 19-27, ил. - Библиогр.: 14 назв.

### Палеозой

1041. ЗАХАРОВА В.М. Новые живетские и франские амфипоры Южной Киргизии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных

СССР. М., 1972, с. 63-65.

1042. ЛОПУХИН А.С. Новые находки растительных микрофоссилий в кремнях ванадиеносной углисто-кремнисто-сланцевой формации Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР, 1969, т. 189, № 6, с. 1329-1331, ил. - Библиогр.: 6 назв.

1043. ЛОПУХИН А.С. Растительные микрофоссилии кембрия Тянь-Шаня и их стратиграфическое значение: Автореф. дис. ... канд.геол-минерал. наук. - Фрунзе, 1967. - 20 с., 2 л., табл. - В надзаг.: М-во геологии СССР, Упр. геологии КиргССР, Моск. геол.-развед.ин-т им. С.Орджоникидзе, Ин-т геологии АН КиргССР. Библиогр.: 5 назв.

1044. МИКЛУХО-МАКЛАЙ А.Д. Некоторые девонские водоросли Средней Азии и других обл. СССР и их породообразующее и палеогеографическое значение. - Докл. АН СССР, 1961, вып. 138, № 3, с. 655-658. - Библиогр.: 11 назв.

1045. НИКИТИНА Т.М., ОГУРЦОВА Р.Н. Актритархи из " нижних доломитов" хребта Малый Каратау. - В кн.: Дисперсные остатки ископаемых растений Киргизии: Материалы к 3-й Междунар. полинол. конф. Фрунзе, 1971, с. 61-79. - Библиогр.: 16 назв.

1046. ПОЯРКОВ Б.В. Девонские харофиты Тянь-Шаня. - Тр. Геол. ин-та АН СССР, 1966, вып. 143, с. 161-200, ил., табл. - Библиогр.: 32 назв.

1047. СИКСТЕЛЬ Т.А. К фитостратиграфии перми Средней Азии / Отв. ред. Г.П.Радченко. - Ташкент: Фан, 1966. - 60 с., ил.,табл. - В надзаг.: М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк.гос. ун-т.

1048. СИКСТЕЛЬ Т.А. О формировании флор в конце палеозоя и начале мезозоя на территории Средней Азии. - В кн.: Палеонтол.критерии объема и ранга стратиграфических подразделений. М., 1966, с. 72-77, ил. - Библиогр.: 3 назв.

Описан материал по Киргизии.



1049. СИКСТЕЛЬ Т.А., САВИЦКАЯ Л.И., ИСКАНДАРХОДЖАЕВ Т.А. Растения среднего карбона и нижней перми Ферганы. - В кн.: Биостратиграфия верхнего палеозоя горного обрамления Южной Ферганы. Ташкент, 1975, с. 77- 144, ил.

Описаны Чаткальский, Карачатырский хребты.

1050. СИКСТЕЛЬ Т.А. Флора поздней перми и раннего триаса в Южной Фергане. - В кн.: Стратиграфия и палеонтология Узбекистана и сопредельных районов. Ташкент,1962,т. 1, с. 284-414, табл., ил. - Библиогр.: 106 назв.

Описана флора урочища Мадыген.

## Мезозой

1051. АЛИЕВ М.М., ГЕНКИНА Р.З. Новые данные к палеоботанической характеристике континентальных нижнемезозойских отложений хр. Кавак-Тау в Тянь-Шане. - В кн.: Юрские, меловые и палеогеновые отложения запада Средней Азии. М., 1970, с. 7-33. - Библиогр.:34 назв.

1052. АЛИМОВ К.А. Палинологическое обоснование стратиграфического расчленения юрских отложений юго-западных предгорий Ферганского хребта ( Кок-Янгак). - В кн.: Вопросы геологии Узбекистана. Ташкент, 1961, вып.2, с. 76-85, табл., ил. - Библиогр.: 6 назв.

1053. АЛИМОВ К.А. Спорово-пыльцевой анализ при расчленении и корреляции юрских отложений Ферганского хребта. - Узб. геол.журн., 1961, № 1, с. 34-36. - Библиогр.: 3 назв.

Об исследовании Узгенского бассейна.

1054. БАРХАТНАЯ И.М., КУТУЗОВА В.В. Спорово-пыльцевая характеристика юрских отложений Ферганской впадины. - В кн.: Материалы по региональной стратиграфии СССР. М., 1963, с. 184-188.- Библиогр.: 4 назв.

I055. БЕЛОЗЕРОВА В.Н. Изменчивость спор юрского папоротника Dictyophyllum Nilssonii из Киргизии. - Палеонтол. журн.,I974, № 4, с. I36-I37.

I056. БЕЛОЗЕРОВА В.Н. О юрской флоре Кок-Янгака ( КиргССР). - Вести.. ЛГУ. Сер. геологии и географии, I970, № I8, вып.3, с. 5I-54.

I057. ГЕНКИНА Р.З. Ископаемая флора и стратиграфия нижнемезозойских отложений Иссык-Кульской впадины ( Северная Киргизия). - М.: Наука, I966. - I48 с., 6I л.,табл.- В надзаг.: АН СССР,М-во нефтедобывающей пром-сти СССР, Ин-т геологии и разработки горючих ископаемых. - Библиогр.: с.I27-I32 ( I7I назв.)

I058. ГЕНКИНА Р.З. Cycadocarpidium Nathorst и Fraxinopsis Wieland из отложений акташской свиты верхнего триаса южного побережья озера Иссык-Куль в Киргизии. - В кн.: Биостратиграфия и палеогеография мезо-кайнозоя нефтегазоносных областей юго-вост. СССР. М., I964, с. 69-78, табл. - Библиогр.: 27 назв.

I059. ГЕНКИНА Р.З. Цикадофиты из юрских отложений Согутинского района на южном берегу озера Иссык-Куль. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия нефтегазоносных областей СССР: Биостратиграфия и палеогеография мезокайнозоя. М., I963, с. I92-I99, табл. - Библиогр.: 2I назв.

I060. ГОМОЛИЦКИЙ Н.П. О некоторых видах юрской флоры Ферганского хребта. - Ботан. журн., I96I, т. 46, № 3, с. 396-399, ил.

I06I. ГОМОЛИЦКИЙ Н.П. Расчленение юрских континентальных отложений Средней Азии по данным палеоботаники. - Сов. геология, I970, № I2, с. I24-I29, табл. - Библиогр.: 39 назв.

I062. ДУБРОВСКАЯ Е.Н. Спорово-пыльцевые комплексы нижнемезозойских отложений некоторых районов Иссык-Кульской впадины. - В кн.: Мезозой нефтегазоносных областей Средней Азии. М., I967, с.I6-23, табл. - Библиогр.: 7 назв.



I063. ДУБРОВСКАЯ Е.Н. Спорово-пыльцевые комплексы нижнемезозойских континентальных отложений хребта Кавак- Тау ( Тянь-Шань). - В кн.: Биостратиграфия мезозойских отложений нефтегазоносных областей СССР. М., I972, с. 77-8I. - Библиогр.: 8 назв.

I064. ИЛИНОВ Я.Х. Некоторые юрские растения Средней Азии и Северного Афганистана. - В кн.: Палеоботаника Узбекистана. Ташкент, I968, т. I, с. 95-I04. - Библиогр.: I4 назв.
Бассейн реки Нарын, с.98-99.

I065. ИЛИНОВ Я.Х. Несколько новых раннемезозойских цикадофитов из Средней Азии. - В кн.: Вопросы геологии и нефтегазоносности Узбекистана.Ташкент, I97I, вып.3, с. 7-I7, ил. - Библиогр.: 23 назв.
Ферганская долина, Шураб П.

I066. КУЗИЧКИНА Ю.М. Спорово-пыльцевые комплексы из отложений юрской системы Средней Азии и их стратиграфическое значение. - Тр. Главгеологии УзССР,I962, сб. 2, с. 65-70, табл.- Библиогр.: 5 назв.

I067. КУЗИЧКИНА Ю.М. Спорово-пыльцевые комплексы из юрских углей Тянь-Шаня.-Тр. Ин-та геологии АН ТаджССР, I962, т. 5, с. I06-I38,табл. - Библиогр.: 6 назв.

I068. КЯНСЕП-РОМАШКИНА Н.П. Раннемеловые харофиты Северной Ферганы. - Докл. АН СССР, I967, т. I77, № 2, с. 408-4I0. - Библиогр.: I8 назв.

I069. ЛОБАНОВА А.В. Юрская флора Северной Ферганы по данным палинологии. - В кн.: Палеоботаника Узбекистана. Ташкент, I968, т.I, с. I05-III. - Библиогр.: 20 назв.
Район Таш-Кумыра.

I070. НИКИШОВА В.М. К стратиграфии юрских отложений Наукатской впадины.( Южная Фергана).- В кн.: Биостратиграфия мезозойских и палеозойских отложений нефтегазоносных областей Средней Азии, Западной Сибири и Русской платформы. М., I97I, с. 59-62, ил.

- Библиогр.: 4 назв.
Описан палеоботанический материал.

1071. НИКИТЕОВА В.М. Новые виды ископаемой флоры из юрских отложений Ферганы. - В кн.: Юрские, меловые и палеогеновые отложения запада Средней Азии. М., 1970, с. 34-38. - Библиогр.: 13 назв.

1072. ПЕТРОВА О.Я. Спорово-пыльцевые комплексы континентальных кайнозойских моласс юго-восточной Ферганы. - Науч.тр. Ташк.ун-та, 1964, вып. 256, с. 88-96, табл.

1073. РЭТСКИЕ спорово-пыльцевые спектры на территории Советской Азии / Л.В.Ровнина, А.А.Цатурова, Е.Н.Дубровская, Н.Н.Хильцова. - В кн.: Биостратиграфия мезозойских и палеозойских отложений нефтегазоносных областей Средней Азии, Западной Сибири и русской платформы. М., 1971, с. 103-107. - Библиогр.: 5 назв.

1074. СИКСТЕЛЬ Т.А. Высшие растения триаса в Средней Азии. - - В кн.: Стратиграфия и палеонтология мезозойских и палеоген-неогеновых континентальных отложений Азиатской части СССР. Л., 1967, с. 108-112, табл. - Библиогр.: 7 назв.

1075. СИКСТЕЛЬ Т.А. К развитию цикадофитов в мезозое Средней Азии. - В кн.: Доклады Палеоботанической конф. Томск, 1962, с.112-115.
Описан материал по Киргизии.

1076. СИКСТЕЛЬ Т.А. Новые виды голосеменных Средней Азии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1968, вып. 2, ч. I, с. 86-87.

1077. СИКСТЕЛЬ Т.А. Новый род голосеменного растения из Средней Азии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М.,1972, с. 324-325.
Описан Чаткальский хребет.



1078. СИКСТЕЛЬ Т.А., ХУДАЙБЕРДИЕВ Р. О флорах прошлого Средней Азии. - В кн. Палеоботаника Узбекистана. Ташкент, 1968, т.I, с.3 - 87. ил.,табл. - Библиогр.: 160 назв.

1079. СИКСТЕЛЬ Т.А. Представители гигантоптерид и некоторые сопутствующие им растения из Мадыгенской свиты Ферганы. - Палеонтол. журн., 1961, №1, с. 151 - 158, ил. - Библиогр.: 14 назв.

1080. СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ комплексы мезозоя и кайнозоя восточной части Средней Азии / К.А.Алимов, Ю.М.Кузичкина, Н.В.Корсакова и др. - В кн.: Стратиграфия и палеонтология мезозойских и палеоген-неогеновых континентальных отложений Азиатской части СССР. Л., 1967. с.161 - 167.
Приведены исследования по Киргизии.

1081. ТУРУТАНОВА-КЕТОВА А.И. Новый представитель голосеменных Киргизии. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1968, вып.2, ч.I, с. 82 - 83.
Сон-Кульское угольное месторождение.

1082. ТУРУТАНОВА-КЕТОВА А.И. Новый юрский птеридосперм Средней Азии. - В кн. Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1968, вып.2, ч.I, с. 59 - 61, табл.
Иссык-Кульский бассейн, урочище Алмалы-Сай.

1083. ТУРУТАНОВА-КЕТОВА А.И. Новый печеночник Киргизии и Казахстана. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1968, вып.2., ч. I, с.7, табл.

1084. ХУДАЙБЕРДЫЕВ Р., ГОМОЛИЦКИЙ Н.П., ЛОБАНОВА А.В. Материалы к юрской флоре Южной Ферганы. - В кн.: Палеоботаника Узбекистана. Ташкент, 1971, т.2, с. 3 - 61.
Изучена флора Сулюкты, Шураба, Кызыл-Кия и Аравана.

I085. АБДУЛЛАЕВА С.А.,КАМБАРИДДИНОВА Т.К. О спорово-пыльцевых комплексах четвертичных отложений долины реки Джергелан. - Докл. АН УзССР, I967, № 9, с. 39-4I.

I086. АБУЗЯРОВА Р.Я., ТАРАСОВ С.А., САЛЫКУЛОВА О. Некоторые палинологические данные по неогеновым отложениям Кочкорской впадины. - В кн.: Материалы по новейшему этапу геологического развития Тянь-Шаня. Фрунзе, I97I, с. I0-I3, ил.- Библиогр.: 3 назв.

I087. АБУЗЯРОВА Р.Я. Неогеновые флоры горных районов Средней Азии и Южного Казахстана. - В кн.: Значение палинологического анализа для стратиграфии и палеофлористики. М., I966, с. I65-I68. - Библиогр.: 7 назв.

I088. АБУЗЯРОВА Р.Я. Спорово-пыльцевые комплексы третичных отложений Северного Тянь-Шаня ( р.Сати). - Материалы по истории фауны и флоры Казахстана, I96I, т.3, с. 94-98, ил. - Библиогр.: 5 назв.

I089. АЗЫКОВА З.К. Палеоботаническая характеристика плиоценовых и раннеплейстоценовых отложений Восточного Прииссыккулья. - Изв. Кирг. геогр. о-ва, I970, вып. 8, с. 44-49, ил. - Библиогр.: 5 назв.

I090. АЗЫКОВА З.К. Предварительные результаты спорово-пыльцевого анализа четвертичных отложений Иссык-Кульской котловины. - В кн.: Тезисы докл. 4 науч. конф. Тянь-Шан. физ.-геогр. станции АН КиргССР. Фрунзе, I96I, с. 24.

I09I. БАЙБУЛАТОВА Р.Б. Эоценовые спорово-пыльцевые комплексы межгорных впадин Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Палинологический метод в стратиграфии : Материалы 2-й междунар. палинол. конф.( Голландия, сент. I966г.). Л., I968, с. 226-228. - Библиогр.: II назв.



I092. ГРИГИНА О.М. Лесные спорово- пыльцевые спектры в экстрагляциальных и перегляциальных областях Тянь-Шаня и их интерпретация. - В кн.: Палинология плейстоцена и плиоцена. М., I973, с. I45-I50, ил. - Библиогр.: 8 назв.

I093. ГРИГИНА О.М., ФОРТУНА А.Б. Основные этапы развития растительности Иссык-Кульской впадины в кайнозое. - В кн.: История озер и внутренних морей аридной зоны: 4-й Всесоюз.симпоз. по истории озер. Л., I975, с. 79-85, ил.

I094. ГРИГИНА О.М. Результаты спорово-пыльцевых исследований четвертичных отложений юго-восточной Ферганы. - Изв.АН КиргССР,I968, № 6, с. 30-35, ил. - Библиогр.: I0 назв.

I095. КОРНИЛОВА В.С. Миоценовые флоры Кочкорской и Текесской впадин в Тянь-Шане. - В кн.: Доклады Палеоботан. конф.,дек.,I96Iг. Томск, I962, с. 38-42.

I096. КОРНИЛОВА В.С. Об антропогеновых флорах из горных областей Средней Азии. - В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата, I963, т. 4, с. II3-I5I, ил. -Библиогр.: 56назв. Боомское ущелье и река Ак-Терек.

I097. КОРНИЛОВА В.С. Растительные остатки из неогеновых отложений Кунгей Алатау. - В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата, I96I, т. 3, с. 74-84, табл. -Библиогр.:38назв.

I098. ЛОПУХИН А.С., МАЛОВ В.П., ТЮРЯЕВА Н.Н. Микропалеофитологическое исследование подземных вод и анализ лабораторной пыли. - В кн.: Дисперсные остатки ископаемых растений Киргизии: Материалы к 3-й Междунар.палинол. конф. Фрунзе, I97I, с.I00-I05. - Библиогр.: 5 назв.

I099. ФОРТУНА А.Б. Результаты спорово-пыльцевых исследований полного разреза палеоген-неогеновых отложений восточной части Иссык-Кульской впадины . - В кн.: Дисперсные остатки ископаемых рас-

тений Киргизии: Материалы к 3-й Междунар. палинол. конф. Фрунзе, 1971, с. 91-99. - Библиогр.: 5 назв.

1100. ХАЛИУХАМЕДОВА Р.А., АГАФОНОВ А.П. Спорово-пыльцевые спектры четвертичных отложений бассейна р. Акбулак. - Узб. геол. журн., 1971, № 4, с. 40-44. - Библиогр.: 6 назв.

1101. ШУМОВА Г.М. Спорово-пыльцевые спектры современных отложений верхне-нарынских сыртов Тянь-Шаня. - Вестн. МГУ. География, 1969, № 5, с. 62-67, ил. - Библиогр.: 5 назв.

## Палеоэкология

1102. АБДУЖАББАРОВА Х.Ю. Палеоэкологические особенности фаунистического комплекса верхнесилурийских отложений Западного Тянь-Шаня. - Докл.АН УзССР, 1963, № 3, с. 41-43. - Библиогр.: 4 назв.

1103. АБДУЖАББАРОВА Х.Ю. Фациально-экологическая характеристика лудловских отложений Южной Ферганы: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1969. - 21 с. - В надзаг.: Ташк. политехн. ин-т.

1104. АЗЫКОВА З.К. История природы юго-восточной части Иссык-Кульской котловины в плиоцене и плейстоцене ( по данным спорово-пыльцевого анализа): Автореф. дис. ... канд. геогр. наук. - М., 1969. - 20 с. - В надзаг.: МГУ, Геогр. фак., Тянь-Шаньская высокогорная физ. - геогр.станция АН КиргССР.

1105. АЗЫКОВА З.К. Развитие растительности и климата Иссык-Кульской котловины в позднем плиоцене и плейстоцене.-В кн.: Дисперсные остатки ископаемых растений Киргизии: Материалы к 3-й Междунар. палинол. конф. Фрунзе, 1971, с. 106-116, ил. - Библиогр.: 4 назв.

1106. АЗЫКОВА З.К., АЛЕШИНСКАЯ З.В. Формирование современных спорово-пыльцевых спектров в юго-восточной части Иссык-Кульской



впадины. - В кн.: Физическая география Прииссыккулья. Фрунзе, 1970, с. 48-57, ил. - Библиогр.: 5 назв.

1107. АЛЕКСАНДРОВА Н.В., ТУРЕНИН Л.И. Экология остракод Иссык-Куля и Сон-Куля и их роль в реконструкции палеогеографии кайнозоя Тянь-Шаня. - Изв. Кирг. геогр. о-ва, 1973, вып. 10, с. 20-29, ил. - Библиогр.: 14 назв.

1108. АЛЕШИНСКАЯ З.В., АЗЫКОВА З.К. История растительности и климата Иссык-Кульской котловины в позднем плиоцене и плейстоцене. - В кн.: Палинология плейстоцена и плиоцена. М., 1973, с. 150-153.

1109. ГЛЕЙЗЕР Л.М., ЛАЗАНЕНКО Н.А. Следы жизнедеятельности организмов в ордовикских и силурских отложениях Тянь-Шаня. - Палеонтол. сб. Львов.ун-та, 1971, № 8, вып. 1, с. 58-61. - Библиогр.: 8 назв.

1110. ГРИГИНА О.М. К методике количественного палеоклиматического анализа по спорово-пыльцевым данным. - В кн.: Дисперсные остатки ископаемых растений Киргизии: Материалы к 3-й Междунар.палинол. конф. Фрунзе, 1971, с. 46-60. - Библиогр.: 26 назв.

1111. ГРИГИНА О.М. К методике количественного палеоклиматического анализа по спорово-пыльцевым данным. - В кн.: Географические исследования в Киргизии. Фрунзе, 1970, с. 25-26.

1112. ЖЕНЧУРАЕВА А.В. О батиметрической зональности среднекаменноугольных фузулинид Туркестано-Алая. - Вопр.микропалеонтологии, 1975, вып. 18, с. 74-95. - Библиогр.: 18 назв.

1113. ОРЛОВСКИЙ М.Б. К вопросу об экологии и формообразовании мшанок из позднесилурийских и девонских отложений Киргизии. - Тр. Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, 1962, сб. 2, с. 39-50. - Библиогр.: 11 назв.

1114. ОРЛОВСКИЙ М.Б., РИНЕНБЕРГ Р.Е. О некоторых особенностях

развития мшанок в бассейнах, зараженных медью. - В кн.: Вопросы закономерностей и форм развития органического мира: Тр. УП сессии Всесоюз. палеонтол. о-ва. М., 1964, с. 72-73. - Библиогр.: 7 назв.

Об исследовании отложений Южной Ферганы.

1115. ПОПОВА И.А. О фациальной приуроченности каменноугольных гастропод Южной Ферганы. - Узб. геол. журн., 1970, № 1, с.51-53.

1116. ПОЯРКОВ Б.В., СКВОРЦОВ В.П. Значение фациального характера сообществ визейских фораминифер Тянь-Шаня для разработки биостратиграфических схем. - Вопросы микропалеонтологии, 1969, вып. 12, с. 51-57, ил. - Библиогр.: 3 назв.

1117. ПОЯРКОВ Б.В. О батиметрической и широтной зональности секреционных девонских фораминифер. - Геол. сб. Львов.геол. о-ва, 1971, № 13, с. 130-137, ил. - Библиогр.: 13 назв.

Приводятся данные по Тянь-Шаню.

1118. СИКСТЕЛЬ Т.А. К истории развития наземных флор палеозоя и мезозоя на территории Средней Азии. - Тр. Ташк. ун-та, 1961, вып. 180( 1960) геология, с. 189-195. - Библиогр.: 32 назв.

Описан материал по Киргизии.

1119. СИКСТЕЛЬ Т.А. Климатическая зональность позднего триаса на территории Средней Азии как результат местных поднятий. - В кн.: Значение биосферы в геологических процессах . Вопросы взаимосвязи палеонтологии и тектоники: Тр. У и УІ сессий Всесоюз. палеонтол. о-ва. М., 1962, с.235-242, ил.

1120. СКВОРЦОВ В.П. Батиметрическая зональность фораминифер и построение детальных схем стратиграфии ( на примере нижнего визе Срединного Тянь-Шаня). - Вопр. микропалеонтологии, 1975, вып.18, с. 56-60, ил. - Библиогр.: 3 назв.

1121. ШВАНСКАЯ А.М., ИКОННИКОВА Н.Ф. Экологические типы табулят и строматопороидей из живетских и франских отложений некоторых



районов Тянь-Шаня. - Узб. геол.журн., 1969, № 2, с. 46-49.

Об исследованиях западных отрогов Чаткальского хребта(Калканата).

1122. ШУМОВА Г.М. Основные этапы развития растительного покрова Внутреннего Тянь-Шаня в плиоцене и плейстоцене: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук. - М.,1975. - 35 с.

1123. ШУМОВА Г.М. Особенности формирования современных спорово-пыльцевых спектров высокогорных районов Средней Азии. - В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. М., 1973, сб.5, с. 294-297.

На примере Тянь-Шаня.

## ТЕКТОНИКА. НЕОТЕКТОНИКА. ГЕОМОРФОЛОГИЯ

### ТЕКТОНИКА

#### Общие вопросы

1124. АБДУЛЛАЕВ Р.Н. Некоторые черты истории геологического развития района Пскемского и Сандалашского хребтов в нижнем палеозое. - В кн.: Тектоника, магматизм и геохимия палеозойских формаций Узбекистана. Ташкент, 1966, с. 5-13. - Библиогр.: 16 назв.

1125. АБДУЛЛИН А.А. Некоторые вопросы изучения соотношения Урала и Тянь-Шаня. - В кн.: К проблеме связи Урала и Тянь-Шаня. Алма-Ата, 1969, с. 3-6.

1126. АДЕЛУНГ А.С. Тектоническая карта восточной и центральной частей Средней Азии. - В кн.: Вопросы методики составления металлогенических и прогнозных карт Средней Азии: Материалы Первого Среднеаз. совещ... Ташкент, 1964, с. 34-45, карт. - Библиогр.: 7 назв.

1127. АЛАДАТОВ Г.М. Основные этапы геологической истории Северной Ферганы.-Тр.Краснодар.фил.Всесоюз.нефтегаз.НИИ,1961,вып.6,

с. 386 - 396, ил. - Библиогр.: I8 назв.

II28. АХМЕДЖАНОВ М.А., БОРИСОВ О.М. Основные черты строения и развития Срединного и Южного Тянь-Шаня. - Узб. геол. журн.,I972, № 4, с. 26 - 29.

II29. АХМЕДЖАНОВ М.А., БОРИСОВ О.М. Строение палеозойского фундамента Узбекистана и сопредельных территорий. - В кн.: Орогенические пояса : Междунар. геол. конгресс,XXIII сессия. М., I968, с.74 - 79, карта.

II30. АЭРОМЕТОДЫ геологических исследований / М-во геологии СССР, Лаб. аэрометодов; Отв. ред. А.И.Виноградова. - Л.: Недра, I97I, - 703 с., ил.
Тянь-Шаньская складчатая область, с. 446 - 458.

II3I. БАБАДАГЛЫ В.А., АТАУЛЛИН Э.И., ДОЦЕНКО В.М. Новые данные о геологическом строении северо-восточного борта Ферганской депрессии. - Тр. Среднеаз. фил. ВНИИГаз, Всесоюз. НИИ природных газов, I965, вып.I, с. I30 - I54, ил., карт. - Библиогр.: 9 назв.

II32. БАКИРОВ А. К вопросу о характере тектонических движений в пределах горного обрамления Ферганы в верхнем палеозое. - В кн.: Тектоника западных районов Северного Тянь-Шаня. Фрунзе, I964, с.35 - 46, ил. - Библиогр.: 24 назв.

II33. БАКИРОВ А. Особенности геологического строения и развития Кеминской каледонской складчатой зоны Тянь-Шаня: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Алма-Ата;/Фрунзе/, I967. - 24 с. - В надзаг.: АН КазССР, Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева, АН Кирг ССР, Ин-т геологии. Библиогр.: 5 назв.

II34. БАСТРИКОВ Ю.Л. Некоторые вопросы тектоники Казахстана и сопредельных территорий Средней Азии в свете учения о горизонтальных движениях земной коры. - Изв. АН СССР. Сер. геол., I972, № I, с.73 - 86., ил. - Библиогр.: I0 назв.



II35. БЕЛОУСОВ В.В. Явление тектонической активизации в развитии земной коры. - В кн.: Активизированные зоны земной коры, новейшие тектонические движения и сейсмичность. М., I964, с. 7-I3. - Библиогр.: II назв.
Приводятся данные по Тянь-Шаню.

II36. БЕЛЯЕВСКИЙ Н.А. Земная кора в пределах территории СССР. - М.: Недра, I974, - 280 с., ил. - Библиогр.: с.259-272.
Тянь-Шаньская складчатая система, с. 87-94.

II37. БИСКЭ Ю.С., ПОРШНЯКОВ Г.С. Герциниды Северо-Восточной Ферганы. - Проблемы тектоники земной коры, I973, вып. I, с. I78-203, ил. - Библиогр.: 22 назв.

II38. БИСКЭ Ю.С., ТАЛАШМАНОВ Ю.А. Западная граница Баубашатинской зоны Южного Тянь-Шаня. - Вестн. ЛГУ, I970, № I2, Сер.геология и география, вып. 2, с. 72-77, ил. - Библиогр.: 5 назв.
О Майлисуйской зоне.

II39. БОГОЛЕПОВ К.В. Материалы по мезозойской тектонике Восточного Тянь-Шаня и прилегающих областей Джунгарии и Бей-Шаня.- Тр. Ин-та геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, I973, вып.I73, с. II4-I48. - Библиогр.:52 назв.
Восточный Тянь-Шань, с. II8-I20.

II40. БОРИСОВ О.М. Курамино-Ферганский срединный массив и его положение среди герцинид Западного Тянь-Шаня. [Также на материале Киргизии]: Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. - Ташкент, I970. - 52 с. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева. Библиогр.: 54 назв.

II4I. БОРИСОВ О.М. Типы прогибов Средней Азии. - В кн.: Совещание по проблеме " Прогибы": Тез.докл. 20-23 апр. I966г.,г.Ленинград. Л.,I966, с.I6-I8.

II42. БУЛИН Н.К. О мощности земной коры на Памире. - Докл.АН

СССР, 1972, т. 204, № 1, с. 167-170, ил. - Библиогр.: 17 назв.

1143. БУРТМАН В.С., ГУРАРИЙ Г.З. О природе складчатых дуг Памира и Тянь-Шаня ( по палеомагнитным данным). - Геотектоника, 1973, № 2, с. 62-67, ил. - Библиогр.: 24 назв.

1144. БУХАРИН А.К., ГАРЬКОВЕЦ В.Г., ПИТКОВ К.К. Основные черты тектонического строения палеозоид западной части Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Тектоника Урало-Монгольского складчатого пояса. М., 1974, с. 107-116, ил. - Библиогр.: 35 назв.

1145. БУШ В.А. О положении северной границы каледонид в юго-восточном Казахстане. - Вестн. МГУ. Сер. геология, 1962, № 3, с. 72-78. - Библиогр.: 11 назв.

Приведены данные о Северном Тянь-Шане.

1146. БУШ В.А., КИРЮХИН Л.Г., СИНИЦЫН Ф.Е. О структурных взаимоотношениях орогенного и платформенного комплексов палеозойских платформ Средней Азии. - Докл. АН СССР, 1971, т. 197, № 3, с. 655-658, ил.

Приводятся данные о долине реки Джеты-Огуз.

1147. ВОЛОЧКОВИЧ К.Л. Типы палеозойских геосинклинальных и орогенных структур центральной части Южного Тянь-Шаня:(Автореф. докл., прочит. 12/У- 1970г.). - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы, 1970, т. 45, вып. 6, с. 146- 147.

1148. ВОЛОЧКОВИЧ К.Л., ГАВРИЛИН Р.Д., ИФАНТОПУЛО Т.Н. Типы палеозойских структур Южного Тянь-Шаня, их магматизм и металлогеническая характеристика. - М.: Наука, 1973. - 127 с., ил., табл. - В надзаг.: АН СССР, М-во геологии СССР, Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. Библиогр.: 41 назв.

1149. ВОЛЬВОВСКИЙ Б.С., ВОЛЬВОВСКИЙ И.С., ТАЛЬ-ВИРСКИЙ Б.Б. Строение земной коры восточных районов Средней Азии - Геофиз.бюл. Международ.геол. конгресс АН СССР, 1978, № 26, с. 52-64, ил. -Библиогр.: 16 назв.



Приведены районы Алая.

1150. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ строение области сочленения герцинских структур Донбасса, Урала и Тянь-Шаня: [Обзор взглядов] / А.А.Арипов, М.А.Ахмеджанов, О.М.Борисов, К.К.Курбаниязов. - Ташкент: Фан, 1969. - 131 с., ил. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева. Библиогр.: с. 121-130.

1151. ГОЛОВИН Е.М. Закономерности развития фанерозойского тектоно-магматического процесса в геоструктурах Памиро-Тянь-Шаня / Отв.ред. Р.А.Мусин. - Ташкент: Фан, 1974. - 107 с., табл.,ил. - Библиогр.: 115 назв.

1152. ГРИГОРЬЕВ А.В., КОЗИЦКАЯ М.Т. Северный Тянь-Шань. - В кн.: Аэрометоды при геологической съемке и поисках полезных ископаемых. М., 1964, т.2, вып. 2, с. 5-20.

1153. ГРИЕ Т.П. О строении земной коры восточной части Средней Азии. - Фрунзе, 1974. - 16 с., ил. - Библиогр.: 10 назв. (Рукопись деп. в ВИНИТИ 27.02.74., № 412-74. Деп.).

1154. ДИКЕНШТЕЙН Г.Х. Новые данные по тектонике Средней Азии: ( Автореф. докл., прочит. 25/X 1966г.). - Бюл.Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол., 1967, т.42, вып. 2, с. 141.

1155. ДОВЖИКОВ А.Е., ЗУБЦОВ Е.И., АРГУТИНА Т.А. Тянь-Шаньская складчатая система. - В кн.: Геологическое строение СССР. М., 1968, т. 2, с. 308- 326, ил.

1156. ДОВЖИКОВ А.Е. Тектоника Южного Тянь-Шаня ( геологические условия формирования палеозойских складчатых структур): Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. - Л., 1971. - 40 с. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол. ин-т. Библиогр.: 21 назв.

1157. ЕСИПОВ Ю.И., ПАВЛЕНКИН А.Д. Тектоническое строение се-

верного борта Иссык-Кульской впадины. - Изв. вузов. Геология и разведка, 1971, № 10, с. 17-22, ил.

1158. КИЛЬЦОВ А.Г. К вопросу о ядерном развитии земной коры на примере западной части Киргизского хребта. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т. 4, вып. 3(геология), с. 37-39. - Библиогр.: 5 назв.

1159. ЗАЙЦЕВ Ю.А. Об историко-геологическом содержании "переходного" этапа на примере Казахстана и Средней Азии. - Геотектоника, 1972, № 5, с. 99-114. - Библиогр.: 37 назв.

1160. ЗАКОНОМЕРНОСТИ геологического развития Тянь-Шаня в кайнозое: ( Материалы к X пленуму Геоморфол. комис. АН СССР) / АН Кирг ССР, Ин-т геологии, Кирг.геогр. о-во; Отв. ред.О.Д.Чедия. - Фрунзе: Илим, 1973. - 128 с., ил., табл.

1161. ЗУБЦОВ Е.И., ПОРШНЯКОВ Г.С., ЯГОВКИН А.В. Основные черты домезозойской тектоники Тянь-Шаня. - Тр. Упр. геологии КиргССР. 1974, сб. 3, с. 7-17, ил.

1162. ЗУННУНОВ Ф.Х. О проявлении постплатформенного орогенеза на территории Тянь-Шаня и Туранской низменности. - Докл.АН УзССР, 1973, № 8, с. 30-32. - Библиогр.: 12 назв.

1163. ИБРАГИМОВ Р.Н., КАДЫРОВ Ш.И. О горизонтальных тектонических движениях Северо- Ферганской зоны. - Узб. геол. журн.,1974, № 4, с. 46-49. - Библиогр.: 7 назв.

1164. К ВОПРОСУ о тектоническом строении Ферганы и закономерностях расположения складок в отложениях мезозоя и кайнозоя / Д.А. Казимиров, Г.А.Каледа, Н.Н.Бакун, Н.В.Лукина. - В кн.: Тектоника Памира и Тянь-Шаня. М., 1964, с. 141-145.
Приведены Алайские и Чаткальские хребты.

1165. К ПОСТАНОВКЕ проблемы " земная кора и верхняя мантия"



в Киргизии / М.М.Адышев, В.П.Грин, В.И.Кнауф и др. - Изв. АН Кирг ССР, 1967, № 4, с. 3-11.

1166. К ПРОБЛЕМЕ связи Урала и Тянь-Шаня: [Сб.статей] /АН Каз ССР, Ин-т геол.наук им. К.И.Сатпаева, М-во геологии КазССР; Отв. ред. Ш.Есенов. - Алма-Ата: Наука, 1969. - 232 с., ил.

1167. КАЛМУРЗАЕВ К.Е. К тектонике позднекембрийских и нижнепалеозойских отложений Сары-Джазского района ( Центральный Тянь-Шань). - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1964, т.6, вып. 3, с. 33-47, ил., карт. - Библиогр.: 34 назв.

1168. КАРПОВА Е.Д. Области альпийской активизации. - В кн.: Геологическое строение СССР. М.,1968, т. 4, с. 301-303.
О горах Тянь-Шаня.

1169. КЕРИМОВ С.К. К тектонике нижнепалеозойских отложений хребта Сандалаш ( Срединный Тянь-Шань). - Изв. АН КиргССР, 1973, № 5, с. 20-27,ил. - Библиогр.: 10 назв.

1170. КЕРИМОВ С.К. Основные черты истории геологического развития Сандалашского района в нижнем палеозое( Срединный Тянь-Шань). - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с. 99-107. - Библиогр.: 7 назв.

1171. КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г. Основные черты тектоники западной части Киргизского хребта. - В кн.: Тектоника западных районов Северного Тянь-Шаня. Фрунзе, 1964, с. 15-34. - Библиогр.:21 назв.

1172. КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г. Особенности позднедокембрийской и раннепалеозойской тектоники Тянь-Шаня. - Тр. Ин-та геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, вып. 129, с. 93-104, ил.

1173. КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г. Тектоника докембрия Средней Азии и Центрального Казахстана. - Фрунзе: Илим, 1972. - 79 с.,ил.

- В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. Библиогр.: 143 назв.

1174. КЛИМОВ А.А., СОЛДАТЕНКО А.А. О выходах докембрийского фундамента в Заилийском Алатау. - В кн.: Геология, техника развития и технология изучения минерального сырья Казахстана. Алма-Ата, 1975, с. 9-13, ил.

1175. КНАУФ В.И. К тектонике северо-западного горного обрамления Ферганы. - В кн.: Материалы по палеогеографии и тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, 1966, с. 3-21, ил. - Библиогр.: 21 назв.

1176. КНАУФ В.И. Некоторые проблемы тектоники Киргизии. - В кн.: Геология СССР. Т.25. Киргизская ССР. М.,1972, кн. 2, с.274-280.

1177. КНАУФ В.И., КОРОЛЕВ В.Г. Северо-Тяньшаньская складчатая система. - В кн.: Геологическое строение СССР. М.,1968, т.2, с. 225-230.

1178. КНАУФ В.И., КОРОЛЕВ В.Г. Северо-Тяньшаньская складчатая система. Сырдарьинский и Мукюкумский массивы. - В кн.: Структура фундамента платформенных областей СССР. Л.,1974, с. 163-173,ил. - Библиогр.: 35 назв.

1179. КНАУФ В.И., РЕЗВОЙ Д.П. Основные черты геологического строения. - В кн.: Геология СССР. Т. 25. Киргизская ССР. М.,1972, кн. 1, с. 23-37.

1180. КНАУФ В.И. Тектоника. - В кн.: Геология СССР. Т. 25. Киргизская ССР. М., 1972, кн. 2, с. 156-213, ил., табл.

1181. КНАУФ В.И. Тектоника палеозоид восточной части Советского Тянь-Шаня ( к востоку от Таласо-Ферганского разлома) : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1973. - 41 с. - В надзаг.: АН УзССР, Отд-ние наук о Земле, Объед. ученый Совет по геол. наукам. Библиогр.: 28 назв.



1182. КОЗИЦКАЯ М.Т. Южный Тянь-Шань. Чаткало-Нарынская зона. - В кн.: Аэрометоды при геологической съемке и поисках полезных ископаемых. М., 1964, т. 2, вып. 2, с. 20-22.

1183. КОЗЛОВ В.В. Памиро-Алай. - В кн.: Аэрометоды при геол. съемке и поисках полезных ископаемых. М., 1964, т. 2, вып. 2, с. 29-35.

1184. КОПАЕВ В.А. О юрских тектонических уступах в Фергане. - Уч. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер.сырья, 1962, вып. 7 с. 17-22, ил. - Библиогр.: 11 назв.

О Сулюктинском буроугольном месторождении.

1185. КОРОЛЕВ В.Г. Геологическое строение и геологическая история. - В кн.: Природа Киргизии. Фрунзе, 1962, с. 32-62, ил.

1186. КОРОЛЕВ В.Г. Особенности строения и развития геосинклиналей Средней Азии в верхнем протерозое. - В кн.: Проблемы геологии Средней Азии и Казахстана. М., 1967, с. 34-43. - Библиогр.: 24назв.

1187. КОРОЛЕВ В.Г., КНАУФ В.И. Тектоника и неотектоника. - В кн.: Геологическая изученность СССР. Т.46. Киргизская ССР. Период 1951-1955. Вып.1. Опубл. работы. Фрунзе,1963, с. 60-72.

1188. КОШЕЛЕВ Н.И. Палеотектоника Средней Азии в меловой период ( в связи с проблемой нефтегазоносности мезозоя): Автореф.дис. ... канд. геол-минерал. наук. - М., 1972. - 24 с. - В надзаг.:Всесоюз.н.-и. геол.-развед. нефт.ин-т. Библиогр.: 10 назв.

1189. КРЕСТНИКОВ В.Н. История геологического развития Памира и сопредельных с ним частей Азии в мезо-кайнозое ( триас-нижний мел). Статья первая. - Сов. геология, 1961, № 4, с. 60-85, ил. - Библиогр.: 110 назв.

Об истории развития Ферганской впадины ее горного обрамления и области Тянь-Шаня.

1190. КРЕСТНИКОВ В.Н. История геологического развития Памира и сопредельных с ним частей Азии в мезо-кайнозое ( верхний мел-четвертичное время). Статья вторая. - Сов. геология, 1961, № 7, с. 68- 94, ил. - Библиогр.: 105 назв.

Описан материал об исследовании Ферганского хребта и Тянь-Шаня(Иссык-Кульская впадина).

1191. КРЕСТНИКОВ В.Н. История колебательных движений земной коры Памира и сопредельных частей Азии / АН СССР, Ин-т физики Земли им. О.Ю.Шмидта; Отв. ред. В.В.Белоусов. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - 179 с., ил., 3 л. карт. - Библиогр.: 30 назв.

Описывается материал по Киргизии.

1192. КРЕСТНИКОВ В.Н., НЕСЕСОВ И.Л. Тектоническое строение Памира и Тянь-Шаня и его связь с рельефом поверхности Мохоровичича. - Сов. геология, 1962, № 11, с. 36-69, ил.- Библиогр.: 50 назв.

1193. КУЗНЕЦОВ Ю.Я., ПОНИКАРОВ В.П. Южный Тянь-Шань. Алай-Кок- Шаальская зона. - В кн.: Аэрометоды при геол. съемке и поисках полезных ископаемых. М., 1964, т. 2, вып. 2, с. 22-29.

1194. КУЧАЙ В.К. О возможном механизме Среднеазиатского орогена. - Докл. АН ТаджССР, 1971, т. 14, № 11, с. 28-31. - Библиогр.: 8 назв.

1195. ЛУКИНА Н.В. О деформированности поверхности палеозойского фундамента восточного Каратогина и Западного Алая. - Геотектоника, 1973, № 2, с. 68-71. - Библиогр.: 8 назв.

1196. ЛЯШЕНКО А.М. Основные черты среднепалеозойской истории некоторых региональных разломов юго-западной Ферганы. - В кн.: Тектоника допалеозойских и палеозойских толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 113-124. - Библиогр.: 17 назв.

1197. МАКАРОВ В.И., СОЛОВЬЕВА Л.И. К истории развития поднятий и впадин Центрального Тянь-Шаня в кайнозое. - Вестн. МГУ.Сер.



Геология, 1966, № 2, с. 36-42, ил. - Библиогр.: 9 назв.

1198. МАКАРЫЧЕВ Г.И., КУРЕНКОВ С.А. Палеозойский серпентинитовый меланж Каинской полосы ( Южный Тянь-Шань). - Бюл. Моск.о-ва испытателей природы. Отд. геол., 1974, т. 49, вып. 4, с. 22-34,ил. - Библиогр.: 30 назв.

1199. МАКАРЫЧЕВ Г.И. Проблема становления гранитного слоя земной коры на примере западного Тянь-Шаня. - Геотектоника, 1974, №5, с. 3-18, ил.,1 л.карт. - Библиогр.: 38 назв.

1200. МАКАРЫЧЕВ Г.И. Развитие геосинклиналей Западного Тянь-Шаня и некоторые вопросы формирования континентальной земной коры: Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. - М., 1975. - 49 с. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т геологии и разработки горючих ископаемых. Библиогр.: 40 назв.

1201. МАКАРЫЧЕВ Г.И. Тектоника и магматизм Западного Тянь-Шаня: ( Автореф.докл., прочит. 24/Ш-1970г). - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы, 1970, т. 45, вып. 6, с. 146.

1202. МАКСУМОВА Р.А. Развитие восточной части Таласо-Каратауской миогеосинклинали в позднем рифее. - В кн.: Тектоника допалеозойских и палеозойских толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 84-96, ил. - Библиогр.: 9 назв.

1203. МЕДВЕДЕВ В.Н. Предполагаемые соотношения кристаллических толщ ядра Кавказского мегантиклинория и западной части Северного Тянь-Шаня.. - Изв. вузов.Геология и разведка, 1965, № 5, с. 12-18. - Библиогр.: 11 назв.

1204. МУРАТОВ М.В., АРХИПОВ И.В. О тектоническом положении Памира в системе складчатых горных сооружений юго-западной и центральной Азии. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд.геол., 1961, т. 36, вып. 4, с. 97-121, ил. - Библиогр.: 46 назв.

I205. МУСТАФИН К.Т. Основные черты геологического строения Кассанского рудного района. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств.и техн. наук, I96I, т. 3, вып. 4, с. 65-83, ил., карт. - Библиогр.: 8 назв.

I206. НЕКОТОРЫЕ черты тектоники запада Средней Азии: Объясн. зап. к тектон.карте запада Средней Азии масштаба I:IOOOOOO/ М-во геологии СССР, Всесоюз. н.-и. геол.-развед.нефт. ин-т (ВНИГНИ);Под ред.Г.Х.Дикенштейна, К.Н.Кравченко. - М., I970. - 80 с., ил.- Библиогр.: 84 назв.

I207. НЕСМЕЯНОВ С.А. О характере постгеосинклинального развития Западного Тянь-Шаня. - Докл. АН ТаджССР, I962, т. 5, № 5, с. 3I-34. - Библиогр.: II назв.

I208. НИКОЛАЕВ П.Н. К истории тектонического развития юго-западного Тянь-Шаня и прилегающих областей в течение триаса и юры. - Изв.вузов,Геология и разведка, I964, № 5, с. I6-25, ил. - Библиогр.: 42 назв.

I209. О ПОЛОЖЕНИИ Каратегина и Западного Алая в общей структуре Южного Тянь-Шаня / А.С.Шадчинев, В.С.Франников, О.Г.Жирнов,В.Г. Широков. - Докл. АН ТаджССР, I972, № I, с. 35-38. - Библиогр.:7назв.

I2I0. ОКЕАНИЧЕСКАЯ кора варисцид Урала и Тянь-Шаня/ В.С.Буртман, Ю.Е.Молдаванцев, А.С.Перфильев и др. - Сов.геология, I974,№3, с. 23-36, ил. - Библиогр.: 46 назв.

I2II. ОРОГЕНЕЗЫ Тянь-Шаня / В.А.Буш, Л.Б.Вонгаз, Г.Х. Дикенштейн и др. - В кн.: Орогенические пояса: [Междунар. геол. конгресс. XXIII сессия. Докл.сов. геологов. Пробл.3]. М.,I968, с. 87-93, ил. - Библиогр.: 9 назв.

I2I2. ОСНОВНЫЕ методические положения по составлению тектонической карты юга СССР / Г.Х.Дикенштейн, К.Н.Кравченко, Н.Е.Кравченко, Л.П.Полканова. - Тр. Всесоюз. геол.- развед. нефт. ин-та, I969, вып.66, с. I03-I28.



Описаны Туркестано-Алайская зона, Чонкеминская зона,Иссык-Кульский массив.

I2I3. ПАНТЕЛЕЕВ Е.П. Тектоника нижнего течения реки Табылгаты ( Северный Тянь-Шань). - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн.дело, I964, вып. I0, с. 59-69.

I2I4. ПЕТРУШЕВСКИЙ Б.А. Некоторые особенности тектоники Памира. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол., I96I, т. 36, вып.4, с. I22-I54, ил. - Библиогр.: 56 назв.
Приводятся данные о Заалайской зоне.

I2I5. ПОРШНЯКОВ Г.С. Герциниды Алая и смежных районов Южного Тянь-Шаня. Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал.наук. - Л., I968. - 34 с. - Библиогр.: I8 назв.

I2I6. ПОРШНЯКОВ Г.С. Герциниды Алая и смежных районов Южного Тянь-Шаня. - Л.: ЛГУ, I973. - 2I6 с., ил. - Библиогр.: 249 назв.

I2I7. ПОРШНЯКОВ Г.С. О методике составления детальных тектонических карт ( на примере палеозоя юга Киргизии). - Вестн. ЛГУ, I965, № 6, Сер. геологии и географии, вып. I, с. I0-I9. - Библиогр.:I0назв.

I2I8. ПОРШНЯКОВ Г.С. О проблемах тектоники Южного Тянь-Шаня ( ответ на критические статьи Д.П.Резвого, I969г.). - Геотектоника, I97I, № 2, с. I2I- I25. - Библиогр.: I4 назв.

I2I9. ПОРШНЯКОВ Г.С. О тектонической позиции известняков со "смешанной" фауной в среднем карбоне Алая. - В кн.: Вопросы региональной геологии. Л., I968, с. 44-52. - Библиогр.: 6 назв.

I220. ПОРШНЯКОВ Г.С. СКЛАДЧАТАЯ система Кунь-Луня. - В кн.: Геология СССР, I972, кн.2, с. 240-24I.

I22I. ПРОБЛЕМЫ тектоники и магматизма глубинных разломов. Глубинные разломы Южного Тянь-Шаня.Т.I / М-во высш. и сред.спец.обра-

зования УССР, Львов. гос. ун-т; Под ред. Д.П.Резвого. - Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1973. - 163 с., ил. -Библиогр.: 192 назв.

1222. ПШЕНИН Г.Н. Древние псевдотектонические складчатые деформации речных отложений в бассейне реки Нарын ( Внутренний Тянь-Шань). - Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, 1965, т. 97, вып. 3, с. 283,ил.

1223. РАНЦМАН Е.Н. О четвертичных горизонтальных движениях по Таласо-Ферганскому разлому. - Докл. АН СССР, 1968, т. 149, № 3, с. 666-668,ил. - Библиогр.: 5 назв.

1224. РЕЗВОЙ Д.П. Герциниды Туркестано-Алайской горной системы. - В кн.: Геология СССР. Т.25. Киргизская ССР. М., 1972, кн.2. с. 213-235.

1225. РЕЗВОЙ Д.П. Герциниды Ферганского хребта. - В кн.: Геология СССР. Т.25. Киргизская ССР. М., 1972, кн. 2. с. 235-240.

1226. РЕЗВОЙ Д.П. Идеи Н.М.Синицына и тектоника Южного Тянь-Шаня. - Изв. вузов. Геология и разведка, 1969, № 1, с. 153-156. - Библиогр.: 11 назв.

1227. РЕЗВОЙ Д.П. К систематике тектонических элементов Тянь-Шаня в палеозое, мезозой-палеогене и антропогене. - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1968, № 11, с. 157-162, ил. - Библиогр.: 15 назв.

1228. РЕЗВОЙ Д.П. Проблемы тектоники Южного Тянь-Шаня и "гипотеза последовательного раздавливания ранних вулканогенных прогибов": [По поводу статей Г.С.Поршнякова. 1960-1968гг. Обзор]. - Геотектоника, 1969, № 1, с. 120-124, - Библиогр.: 17 назв.

1229. РЕЗВОЙ Д.П. Сравнительная характеристика герцинского развития Туркестано-Алая, Ферганского хребта и Кокшаала. - Геол.сб. Львов. геол. о-ва, 1971,№ 13, с. 97-103. - Библиогр.: 19 назв.

1230. РЕЗВОЙ Д.П., АЛЕКСЕЕНКО А.В., БИЛИЧЕВА Г.И. Тектоника



и формация юга Киргизской ССР. - Тр. Упр. геол. КиргССР, 1974,сб.3, с. 18-29, ил. - Библиогр.: 47 назв.

1231. РЕЗВОЙ Д.П., МАРУШКИН И.А. Формационная неустойчивость-характерная черта зон глубинных разломов ( р. Сох, Алайский хребет). - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1973, № 4, с. 99-105, ил. - Библиогр.: 9 назв.

1232.РЕЗВОЙ Д.П. Эволюция геотектонического рельефа и геологические формации ( на примере Южного Тянь-Шаня). - Геол. сб.Львов.геол. о-ва, 1961, № 7-8, с. 239-247, табл. - Библиогр.: 20 назв.

Туркестано-Алайский хр.

1233. РЕЗВОЙ Д.П. Южный Тянь-Шань краевая геосинклинальная система Урало-Монгольского палеозойского подвижного пояса. - В кн.: Тектоника Урало-Монгольского складчатого пояса. М., 1974, с. 116-125. - Библиогр.: 49 назв.

Южный Тянь-Шань разделен на три сектора: 1. Западный( Нуратау-Кызылкумский). 2. Центральный ( Гисаро-Алайский). 3. Восточный ( Ферганo-Кокшаальский).

1234. РОГОЖИН Е.А., ШОЛПО В.Н. Количественная оценка режима вертикальных колебательных движений Южного Тянь-Шаня. - Сов.геология, 1974, № 6, с. 121-125, ил. - Библиогр.: 8 назв.

1235. РЫБИН А.И. К вопросу о происхождении альпийского Тянь-Шаня. - Узб. геол. журн., 1962, № 4, с. 72-79. - Библиогр.: 34 назв.

1236. РЫБИН А.И. Основы тектоники Ферганы. [Также на материале Киргизии] : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1961. - 23 с. - В надзаг.: Узб.геофиз.трест, Ферган. геофиз. экспедиция . Библиогр.: 17 назв.

1237.РЫБИН А.И. Происхождение альпийского Тянь-Шаня. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол., 1963, т.38, № 6, с.152.

I238. РЫБИН А.И. Теория глубинного гравитационного тектогенеза. - Докл. АН СССР, I970, т. I95, № 4, с. 925-928. - Библиогр.:I8назв.

Исследования Ферганской и Иссык-Кульской впадин, с. 925-926.

I239. САДЫКОВ Р.А. К статистической проверке гипотез о строении земной коры ( на примере Чаткало-Кураминского региона). - Узб. геол. журн., I970, № 4, с. 3-4, ил. - Библиогр.: 4 назв.

I240. САДЫКОВ Р.А., ЗИЯХАНОВ З. Методика составления карты некомпенсированных деформаций ( на примере зоны южно-ферганских разрывов). - В кн.: Современные движения земной коры. Тарту, I973, с. 55I-555, ил.

I24I. САДЫКОВ Р.А. Статистическая оценка тектонических режимов развития территорий в четвертичный период ( на примере долины р.Гавасай, северная Фергана). - В кн.: Современные движения земной коры на геодинамических полигонах. Ташкент, I972, с. 32-37, табл. - Библиогр.: 7 назв.

I242. САПОВ О.П. Альпийская тектоника области сочленения Памира и Тянь-Шаня. [Также на материале Киргизии] : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. Душанбе, I969. - I8 с. - В надзаг.: Тадж.гос. ун-т. Библиогр.: 9 назв.

I243. САПОВ О.П. Альпийская тектоника зоны сочленения Памира и Тянь-Шаня. ( Заалайский хребет). - Изв. АН ТаджССР. Отд.физ.-мат. и геол.-хим. наук, I968, вып. 4, с. 73-88, ил. - Библиогр.:I7 назв.

I244. САПОВ О.П. О Северопамирском краевом разломе. Альпийская тектоника зоны сочленения Памира и Тянь-Шаня ( Заалайский хребет). - Изв.АН Тадж.ССР. Отд-ние физ-мат. и геол.-хим. наук, I969, № I, с. 58-64, ил. - Библиогр.: 23 назв.

I245. САПОВ О.П. Основные структуры восточной части Памиро-Алайской тектонической зоны в связи с их сейсмичностью. - В кн.: Неотектоника и сейсмотектоника Таджикистана. Душанбе, I969, с. II5-I38, ил. - Библиогр.: 20 назв.



I246. САТЫКЕЕВ Д.С., БЕКТЕМИРОВ А.И. Основные черты геологического строения юго-западной части Чаткальского хребта. - Тр.Кирг. ун-та. Сер. геогр. наук, I975, вып. 6, с. 7-I2. - Библиогр.:7 назв.

I247. СОЛОВЬЕВА М.Н., РАЗВАЛЯЕВА.В., ПРОТАСЕВИЧ Л.Т. К истории заключительных этапов развития Тянь-Шаньской геосинклинальной области. - Изв.АН СССР. Сер. геол., I965, № 9, с. 60-68, ил.,карт. - Библиогр.: I0 назв.

Алайский хребет.

I248. СОСЕДКОВ В.С. О методике изучения домезозойского фундамента северо-восточной части Ферганской межгорной впадины. - Тр. Свердл. горн. ин-та, I975, вып. I07, с. II5-II6, ил.

I249. СТАНКЕВИЧ Ю.В. О тектоническом строении Средней Азии в юрском периоде. - Узб. геол. журн., I96I, № 3, с. 74, карт. - - Библиогр.: 4 назв.

I250. СУВОРОВ А.И. К проблеме формирования континентальной земной коры. - В кн.: Проблемы теоретической и региональной тектоники. М., I97I, с. 52-69, ил. - Библиогр.: II назв.

Приведены данные о строении земной коры Тянь-Шаня и Иссык-Кульской зоны.

I25I. ТАЛЬ-ВИРСКИЙ Б.Б., КОТЛЯРОВСКИЙ Л.Н., КРЕМНЕВ И.Г. Новые данные о строении фундамента Ферганской межгорной впадины. - - Узб. геол. журн., I964, № 5, с. 46-52, карт. - Библиогр.:8 назв.

I252. ТАЛЬ-ВИРСКИЙ Б.Б. Южно-Тяньшанская складчатая система. - В кн.: Структура фундамента платформенных областей СССР. Л.,I974, с. 207-2I8, ил. - Библиогр.: 2I назв.

I253. ТЕКТОНИКА допалеозойских и палеозойских толщ Тянь-Шаня / АН КиргССР, Ин-т геологии; Отв. ред. В.И.Кнауф. - Фрунзе:Илим, I970. - I96 с., ил., табл.

I254. ТЕКТОНИКА западных районов Северного Тянь-Шаня / АН КиргССР, Ин-т геологии; [Редкол.: М.М.Адышев ( гл.ред.) и др.].- - Фрунзе: Илим, 1964. - 148с., ил.

I255. ТРОИЦКИЙ В.И. Мезозойская тектоника Средней Азии. - Тр. Ин-та геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 173, с. 18-65, ил. - Библиогр.: 117 назв.

I256. ТУРБИН Л.И. К альпийской тектонике Тянь-Шаня. - В кн.: Стратиграфия кайнозоя и некоторые вопросы новейшей тектоники Северной Киргизии. Фрунзе, 1966, с. 3-18,ил. - Библиогр.: 57 назв.

I257. ТУРБИН Л.И. Особенности развития складчатой страны на примере Западного Тянь-Шаня. - В кн.: Тектоника, магматизм и закономерности размещения рудных месторождений: [Материалы совещания. М.,1963] . М., 1964, с. 198-210. - Библиогр.: 24 назв.

I258. ФЛЕНОВА М.Г. О строении земной коры юго-восточного борта Ферганской впадины и зоны перехода к Памиро-Алаю. - Узб. геол. журн., 1972, № 6, с. 62-65, ил.

I259. ХАМРАБАЕВ И.Х., КЕНЗИН И.А., БУТОВСКАЯ Е.М. Основные геологические элементы и их связь с глубинным строением земной коры Узбекистана. - В кн.: Глубинное строение земной коры территории Узбекистана по геолого-геофизич. исследованиям зап. части Южного и Средин. Тянь-Шаня. Ташкент, 1971, с. 251-258.

Приводится Чаткальская подзона.

I260. ХАМРАБАЕВ И.Х. Строение земной коры и верхней мантии Тянь-Шаня ( Средняя Азия). - Вестн. АН СССР, 1972, № 11, с. 23-29, ил.

Приводится материал по Киргизии.

I261. ХАСАНОВ П.Х. Геологическое строение северо-восточной Ферганы по геофизическим данным. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1970г., 1972,



вып. 81, с. 72-73.

I262. ХАСАНОВ П.Х. Использование данных промыслово-геофизических исследований скважин при изучении геологического строения Нарынской моноклинали. - Сб. материалов по итогам н.-и . работ геол.-развед. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1969 г. Сер. геол., 1971, вып. 66а, с. 96-97.

I263. ХОВАНСКИЙ Б.Н. История геологического развития Северного Тянь-Шаня в триасе. - Изв.вузов. Геология и разведка, 1974, № 9, с. 27-32, ил. - Библиогр.: 11 назв.

I264. ХРИСТОВ Е.В. Некомпенсированные прогибы Кок-Шаала. -В кн.: Тектоника допалеозойских и палеозойских толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с.97-112, ил. - Библиогр.: 18 назв.

I265. ШЕЗИНГЕР А.Е. Сравнительно-тектонический анализ восточно-Ферганского прогиба и грабена большого Каратау. - Геотектоника, 1971, № 1, с. 84-95., ил. - Библиогр.: 24 назв.

I266. ШУЛЬЕВИЧ А.Д., ВИРОВЕЦ В.В. О тектонической основе для мелкомасштабных прогрозно-металлогенических исследований. - Тр.Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1969, вып. 8, с. 5-10,карт. - Библиогр.: 8 назв.

О схеме тектонического районирования Тянь-Шаня.

I267.ШУЛЬЦ С.С. Геологическое строение зоны сочленения Урала и Тянь-Шаня. - М.: Недра, 1972. - 208 с., ил. - Библиогр.: 193назв.

О структуре Тамдинско-Алайского синклинория, с. 169-175.

I268. ШУЛЬЦ С.С. Формирование континентальной коры палеозойских складчатых поясов и их современная структура ( на примере Тянь-Шаня). - В кн.: Тектоника Урало-Монгольского складчатого пояса. М., 1974, с. 156-176, ил.- Библиогр.: 79 назв.

I269. ЮДИН В.Т. Основные особенности формирования герцинской

геологической структуры юго-западных отрогов Чаткало-Кураминских гор.- Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 22, с. 8-12, ил.

1270. КРЬЕВ А.А., СЕЙДАЛИЕВА М.С. О некоторых особенностях тектонического строения Северо-Восточной Ферганы по данным структурно-геоморфологического анализа. - В кн.: Вопросы геологии и нефтегазоносности Узбекистана. Ташкент, 1971, вып. 3, с. 43-47, ил. - Библиогр.: 8 назв.
Районы Нарына, Майлису.

1271. ЯГОВКИН А.В. История развития и схема тектоники герцинид Южного Тянь-Шаня и Куэнь-Луня. - Проблемы тектоники земной коры, 1973, вып.1, с. 204-241, ил. - Библиогр.: 67 назв.

1272. ЯСКЕВИЧ Б.В. О тектоническом режиме Тянь-Шаня в раннем палеозое.- Сб. науч. тр. ин-та геологии и геофизики АН УзССР, 1964, № 3, с. 94-102, карт. - Библиогр.: 22 назв.

См. также № 203, 2542, 2809, 2923, 2957, 2969, 3000, 3745, 3746, 3760, 3766, 3772, 3795, 3800, 3823.

## Тектоническое районирование

1273. БАБАЕВ К.Л. Схема геологического районирования Средней Азии. - В кн.: Вопросы методики составления металлогенических и прогнозных карт Средней Азии. Материалы I Среднеаз. совещ. Ташкент, 1964, с. 46-50, карт.

1274. БАРХАТОВ Б.П. Принципы тектонического районирования Памира. - Вестн. ЛГУ, 1961, № 18. Сер. геологии и географии, вып. 3, с. 19-31, ил. - Библиогр.: 16 назв.
Описана Памиро-Алайская зона.



1275. БОГДАНОВ А.А. Тектоническое районирование палеозоид Центрального Казахстана и Тянь-Шаня. Статья I. Строение каледонского срединного массива. - Бюл.Моск. о-ва испытателей природы. Отд -ние геол., 1965, т. 40, вып. 5, с. 40-68, карт. - Библиогр.: 88 назв.

1276. БОГДАНОВ А.А. Тектоническое районирование палеозоид Центрального Казахстана и Тянь-Шаня. Статья 2. Варисцийские складчатые системы. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд -ние геол., 1965, т. 40, вып. 6, с. 8-42, ил., карт. - Библиогр.:94назв.

1277. ЗУБЦОВ Е.И., ПОРШНЯКОВ Г.С., ЯГОВКИН А.В. Новая схема домезозойской тектоники Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР, 1974, т.217, № 5, с. 1153-1156. - Библиогр.: 10 назв.

1278. КНАУФ В.И. Тектоническое районирование Северной Киргизии. - Геотектоника, 1966, № 5, с. 48-56, ил. - Библиогр.: 12 назв.

1279. КОРОЛЕВ В.Г. Схема тектонического районирования Тянь-Шаня и смежных регионов. - Изв. Кирг. фил. Всесоюз. геогр. о-ва, 1961, вып. 3, с. 81-102, табл. - Библиогр.: 43 назв.

1280. КУХТИКОВ М.М. Тектоническая зональность и важнейшие закономерности строения и развития Гиссаро-Алая в палеозое / Отв. ред. В.М.Рейман. - Душанбе: Дониш, 1968. - 297 с., ил. - В надзаг.: АН ТаджССР, Ин-т геологии. Библиогр.: 204 назв.
Карачатырская зона, с. 217-229.

1281. КУХТИКОВ М.М. Тектоническая зональность складчатой области Гиссаро-Алая ( Южный Тянь-Шань) в герцинской структуре. - - В кн.: Тектоника Памира и Тянь-Шаня: Материалы II-го Всесоюз.тектонического совещ. в г. Душанбе. М., 1964, с. 174-191, карт. -Библиогр.: 22 назв.

1282. КУХТИКОВ М.М. Тектоническое районирование и история развития Гиссаро-Алая в палеозое. - В кн.: Проблемы геологии Сред-

ней Азии и Казахстана. М., 1967, с. 52-65. - Библиогр.: 11 назв.

1283. МАКАРЫЧЕВ Г.И. Тектоническое районирование Тянь-Шаня и разломы. - Геотектоника, 1970, № 4, с. 91- 109, ил. - Библиогр.: 68 назв.

1284. О ТЕКТОНИЧЕСКОМ районировании домезозойских образований Узбекистана / А.К.Бухарин, В.Г.Гарьковец, О.А.Коновалов, К.К. Пятков. - В кн.: Тектоника, магматизм и рудоносность Узбекистана. Ташкент, 1975, с. 5-17, ил. - Библиогр.: 30 назв.

Приводятся Каратау-Нарынская, Туркестано-Алайские зоны.

1285. ПОПОВ В.И, Ядра и междуядерные зоны Средней Азии-основа ее геологического районирования. - В кн.: Тектоника Памира и Тянь-Шаня: Материалы П Всесоюз. тектон. совещ. в Душанбе. М., 1964, с. 155-173, ил., карт. - Библиогр.: 54 назв.

1286. РЫКОВ О.А. Структурно-тектоническое районирование мезо-и кайнозойских отложений Узбекистана. - Узб. геол. журн., 1962, № 3, с. 14-21, карт.

Приводятся данные о Найманско-Ачисайской, Нарынской, Алайской моноклинальных зонах.

1287. САЙДАЛИЕВА М.С., ИБРАГИМОВ Р.Н., ТАДЖИЕВ Т.Г. К вопросу тектонического районирования Ферганской впадины. - Узб. геол. журн., 1966, № 1, с. 61-65, карт. - Библиогр.: 8 назв.

1288. ХОДЖАЕВ А.Р., АЗИМОВ П.К. О тектоническом районировании Ферганской межгорной впадины. - Узб. геол. журн., 1965, № 4, с.8-9. - Библиогр.: 8 назв.

1289. Шульц С.С. О современной практике структурно-формационного районирования и необходимости генетической классификации прогибов подвижных поясов ( на примере Тянь-Шаня). - В кн.: Совещание по проблеме " Прогибы": Тез. докл. Л., 1966, с. 21-24.

См. также № № 90,91, 1631.





1290. АКРАМХОДЖАЕВ А.М., СИТДИКОВ Б.Б. О динамической связи главнейших структур Ферганской впадины с Таласо-Ферганским сдвигом. - Узб. геол. журн., 1971, № 2, с. 29-32. - Библиогр.: 4 назв.

1291. АЛЕКСЕЕНКО А.В., РЕЗВОЙ Д.П. Зона Южно-Ферганского глубинного разлома. - В кн.: Проблемы тектоники и магматизма глубинных разломов. Львов, 1973, т.1, с. 30-57, ил., табл.

1292. АЛЕКСЕЕНКО А.В. О ранних моментах развития Южно-Ферганского глубинного разлома в Юго-Западной Киргизии. - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1968, № 11, с. 169-174, ил. - Библиогр.: 15 назв.

1293. АХМЕДЖАНОВ М.А., БОРИСОВ О.М. Принципы составления карт структурных ярусов ( на примере герцинского Тянь-Шаня). - В кн.:Вопросы методики составления металлогенических и прогнозных карт Средней Азии: Материалы I Среднеаз. совещ. по методике сост. металлоген. и прогноз. карт. Ташкент, 1964, с. 51-58.-Библиогр.: 7 назв.

1294. БАКИРОВ А. К тектонике Кеминского синклинория. - В кн.: Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня. Фрунзе, 1965, с. 200-215. - Библиогр.: 16 назв.

1295. БАКИРОВ А. Основные черты тектонического развития Кеминского синклинория. - В кн.: Материалы XI науч.-техн. конф. Фрунз. политехн. ин-та. Фрунзе, 1965, с. 41.

1296. БАКИРОВ А., КОРОЛЕВ В.Г. Особенности каледонской структуры Кеминской зоны Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Тектоника допалеозойских и палеозойских толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 62-88, ил. - Библиогр.: 29 назв.

1297. БИЛИЧЕВА Г.И. Зона Туркестанского глубинного разлома. - В кн.: Проблемы тектоники и магматизма глубинных разломов. Львов,

1973, т. I, с. 58-77, ил.

Описан Алайский хребет.

1298. БИЛИЧЕВА Г.И. К строению тегермачского " покрова" в Алайском хребте. - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1973, № 14, с.106-109, ил. - Библиогр.: 7 назв.

1299. БИЛИЧЕВА Г.И. О Туркестанском глубинном разломе. - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1971, № 13, с. 112-118. - Библиогр.: 10 назв.

Туркестано-Алайская зона.

1300. БОЛГАРЬ Б.Д., РЕЗВОЙ Д.П. Материалы к морфологии надвиговых структур в Алайском хребте. - Геол. сб.Львов. геол. о-ва, 1971, № 13, с. 179-183. - Библиогр.: 6 назв.

1301. БОРИСОВ О.М., ЛОРДКИПАНИДЗЕ Л.Н. О масштабности структур земной коры. - Узб. геол. журн., 1963, № 3, с. 49-54. - Библиогр.: 5 назв.

Приводится структура Ш порядка, отдельные геосинклинали ( Нарынская, Чаткальская, Южно-Тяньшаньская).

1302. БОРИСОВ О.М. О поперечном глубинном разломе Тянь-Шаня. - Узб.геол. журн., 1962, № 2, с. 5-17, карт. - Библиогр.: 10 назв.

Рец.: Петров В.М. О некоторых так называемых "поперечных глубинных разломах" Средней Азии. - Узб. геол. журн., 1963, № 5, с. 80-84.

1303. БУРТМАН В., ПЕЙВЕ А.В., РУХЕНЦЕВ С.В. Главные сдвиги Тянь-Шаня и Памира. - Тр. Геол.ин-та АН СССР, 1963, вып. 80, с.152-172, ил., карт. - Библиогр.: 50 назв.

1304. БУРТМАН В.С. Деформации палеозойских геосинклинальных систем. ( Варисциды Тянь-Шаня и каледониды Сев. Европы): Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук . - М., 1974. - 62 с. - В надзаг: АН СССР, Геол. ин-т. Библиогр.: 38 назв.



1305. БУРТМАН В.С., ШМИДТ В.А. Исследование складчатой структуры Тегермачского останца шарьяжа ( Южный Тянь-Шань). - Докл. АН СССР. Геология, 1970, т. 190, № 5, с. 1165-1168, ил.

1306. БУРТМАН В.С., КЛИШЕВИЧ В.Л. О варисских шарьяжах в Южной и Северной Фергане ( Тянь-Шань). - Геотектоника, 1971, № 1, с. 103-117, ил. - Библиогр.: 15 назв.

1307. БУРТМАН В.С. О складчатых шарьяжах в Южном Тянь-Шане. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1968, № 9, с. 55-68, ил. - Библиогр.: 20 назв.

1308. БУРТМАН В.С. О Таласо-Ферганском сдвиге. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1961, № 12, с. 37-48,ил. - Библиогр.: 19 назв.

1309. БУРТМАН В.С. Сравнительная характеристика разломов Сан-Андриас и Таласо-Ферганского. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол., 1963, т. 38, вып. 4, с. 127.

1310. БУРТМАН В.С. Таласо-Ферганский разлом и его соотношение с варисскими структурами Срединного Тянь-Шаня: Автореф. дис. .. канд. геол-минерал.наук. - М., 1962. - 16 с. - В надзаг.: АН СССР, Геол. ин-т. Библиогр.: 11 назв.

1311. БУРТМАН В.С. Таласо-Ферганский сдвиг ( Тянь-Шань). - Тр. Геол. ин-та АН СССР, 1964, вып. 104, с. 3-143, ил., карт., табл. - Библиогр.: 45 назв.

1312. БУРТМАН В.С. Таласо-Ферганский сдвиг и сдвиг Сан-Андриас. - Тр. Геол. ин-та АН СССР, 1963, вып. 80, с. 128-151, ил.,карт. - Библиогр.: с.150-151.

1313. БУШ В.А. Типы средне-верхнепалеозойских структур Казахстано-Тянь-Шаньских каледонид. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол, 1975, т. 50, вып. 1, с. 30-45, ил. - Библиогр.: 29 назв.

1314. ВЕРЗИЛИН Н.Н. К вопросу о Таласо-Ферганском сдвиге. – В кн.: Вопросы региональной геологии. Л., 1968, с. 67-70, ил. – Библиогр.: 9 назв.

1315. ВЕРТУНОВ Л.Н., БАЦМАН В.Ф., МАКЕЕВ В.П. Новые данные о геологическом строении Серафшановской антиклинали. – Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горное дело, 1964, вып. 19, с. 35-41, ил. – Библиогр.: 7 назв.

1316. ВОЛОЧКОВИЧ К.Л. Структура и развитие Тянь-Шаня. – В кн.: Типизация структур и магматических формаций при металлогеническом районировании на примере центрально-азиатского пояса. М., 1975, с. 40-73.

1317. ГАРЬКОВЕЦ В.Г., ВОЛЬФСОН Н.Б., ХВАЛОВСКИЙ А.Г. Урало-Тянь-Шаньский сдвиг и его роль в соотношении палеозойских структур Урала и Тянь-Шаня. – Докл. АН СССР, 1967, т. 176, № 5, с. 1127-1130, табл. – Библиогр.: 17 назв.

1318. ГРИЩЕНКО В.А. Северо-Тянь-Шаньский разлом. – В кн.: Тектоника Памира и Тянь-Шаня: Материалы II Всесоюз. тектон. совещ. в Душанбе. М., 1964, с. 208-216, ил.

1319. ДОВЖИКОВ А.Е. Глубинные и краевые разломы, критерии их выделения, пути классификации. – В кн.: Геологическое строение СССР. М., 1969, т. 5, с. 157-178, ил., табл.
Приводятся данные о Тянь-Шане.

1320. ДОВЖИКОВ А.Е. Таласо-Ферганский разлом и его положение в структуре Тянь-Шаня. – Тр. Всесоюз. н.-и. геол. ин-та, 1970, т. 168, с. 225-235, ил.

1321. ДОДОНОВА Т.А. К истории формирования Таласо-Ферганского разлома. – Тр. Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, 1962, сб. № 2, с. 11-20, ил. – Библиогр.: 12 назв.



1322. ЕЛЮТИН Д.Н. Тектоника мезозойско-палеогенового структурного этажа. – В кн.: Геология СССР. Т. 25. Киргизская ССР. М., 1972, кн. 2, с. 241-249, ил.

1323. ЕСИПОВ Ю.М. Северо-Киргизская разломная зона Тянь-Шаня. – Сов. геология, 1969, № 7, с. 122-125, ил. – Библиогр.: 3 назв.

1325. ЗАМАЛЕТДИНОВ Т.С., КЛИШЕВИЧ В.Л., ЯГОВКИН А.В. Тегерначский герцинский шарьяж в Южном Тянь-Шане. – Геотектоника, 1968, № 5, с. 86-92, ил. – Библиогр.: 5 назв.

1326. ЗУЕВ Е.Н. Некоторые данные о гравитационных структурах Ферганы. – В кн.: Материалы к науч. сессии по вопр. геологии, добычи и транспорта газа в Средней Азии. Ташкент, 1966, с. 44-48, ил., карт. – Библиогр.: 6 назв.

1327. ИСХАКОВ С.А., ХАЛЛАТОВ А.Х., ШАМСУТДИНОВ И.Ш. Роль Южно-Ферганского глубинного разлома в формировании девонских отложений. – Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-разв. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1969 г., Сер. геол., 1971, вып. 66а, с. 64-65.

1328. КАРАСЬ О.И., ДЖУМАГУЛОВ А.Д. Структуры кайнозойского чехла Нарынской впадины. – В кн.: Вопросы геологии Южного Урала и Поволжья. Саратов, 1975, вып. 2, с. 129-141, ил. – Библиогр.: 5назв.

1329. КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г. Бен-Таш-Терекский правый сдвиг и сдвиговая тектоника в западной части Северного Тянь-Шаня. – В кн.: Тектоника западных районов Северного Тянь-Шаня. Фрунзе, 1964, с. 65-77. – Библиогр.: 19 назв.

1330. КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г., НУРМАНБЕТОВ К. Каледонская структура Терской Ала-Тоо и основные особенности ее развития. – В кн.: Тектоника допалеозойских и палеозойских толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 36-61, ил. – Библиогр.: 44 назв.

1331. КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г. О сдвигах и структурах враще-

ния в западной части Киргизского хребта. - Материалы по геологии Тянь-Шаня. 1964, вып. 4, с. 147-152. - Библиогр.: 12 назв.

1332. КНАУФ В.И. О глубинно-глыбовой природе структуры Тянь-Шаня. - Тр. Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров Кирг ССР, 1962, сб. № 2, с. 3-11, карт. - Библиогр.: 25 назв.

1333. КОЗЛОВ В.В. О блоковом строении Памиро-Алайской зоны глубинных разломов. - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1965, № 9, с.145-150. - Библиогр.: 14 назв.

1334. КОСТОГРИЗ Н.Я. О глубинных разломах Северной Ферганы. - Текущ. информ. Всесоюз. НИИ организации упр. и экономики нефтяной промышленности . Нефтегазовая геология и геофизика, 1966, вып.21, с. 9-11.

1335. КРЕСТНИКОВ В.Н., РЕЙСНЕР Г.И. Нарыно-Чичканская поперечная зона глубинного разлома Западного Тянь-Шаня. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1966, № 10, с. 78-90, ил. - Библиогр.: 10 назв.

1336. КУЗНЕЦОВ К.Н. Сравнительная оценка дислоцированности складчатых толщ по значениям средних углов падения. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведки. М., 1972, с. 36-46, ил.

1337. КУХТИКОВ М.М. Краевые разломы и характер дислокаций осадочных толщ Гиссаро-Алая. - Геотектоника, 1969, № 1, с. 39-51, ил. - Библиогр.: 19 назв.

1338. КУХТИКОВ М.М. Межзональные краевые разломы складчатой области Гиссаро-Алая. - В кн.: Проблемы геологии Таджикистана. Душанбе, 1964, с. 79-98, ил. - Библиогр.: 9 назв.

1339. КУХТИКОВ М.М. О структурных ярусах складчатых комплексов геосинклинальных областей. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол., 1968, т. 43, вып. 5, с. 39-46, ил. - Библиогр.: 16 назв.
Исследования герцинской складчатой области Гиссаро-Алая.



1340. КУХТИКОВ М.М., ВИНИЧЕНКО Г.П. Об Акбайтальской зоне разломов. - Бюл.Моск. о-ва испытателей природы. Отд.геологии, 1970, т. 45, № 1, с. 31-37.

1341. КУЧАЙ В.К. Подобные структуры Таласской впадины. - В кн.: Тектоника западных районов Северного Тянь-Шаня. Фрунзе, 1964, с. 95-102, ил. - Библиогр.: 5 назв.

1342. ЛАЗЬКО Е.М., РЕЗВОЙ Д.П. Глубинные разломы как одна из основ тектонического районирования. - Геол. сб. Львов. геол.о-ва, 1965, № 9, с. 3-9. - Библиогр.: 17 назв.

1343. ЛОПУХИН А.С. Некоторые данные по трещинной тектонике и микроструктурному анализу района месторождения Ак-Куль. - Тр.Фрунз. политехн. ин-та.Геология и горное дело, 1961, вып. 5, с. 19-27,ил. - Библиогр.: 9 назв.

1344. ЛЯЩЕНКО А.И. О конседиментационных разломах Южной Ферганы. - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1968, № 11, с. 175-179. - Библиогр.: 7 назв.
Описан Хайдарканский разлом.

1345. МАКАРОВ В.И. Дешифрируемость тектонических структур областей молодого эпиплатформенного горообразования на космических снимках земли ( на примере юго-западного Тянь-Шаня). - Изв.вузов.Геология и разведка, 1973, № 7, с. 67-74. - Библиогр.: 7 назв.

1346. МАКАРОВ В.И., ТРИФОНОВ В.Г., ЩУКИН Ю.К. Отражение глубинной структуры складчатых областей на космических снимках. - Геотектоника, 1974, № 3, с. 114-132, ил. - Библиогр.: 49 назв.
Тянь-Шань, с. 124-129.

1347. МАРУШКИН И.А. О зоне глубинного разлома на границе Южного Тянь-Шаня и Памира в палеозойскую эру. - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1965, № 9, с. 131-144, ил. - Библиогр.: 46 назв.
Приводится истории колебательных движений Южного Алая,Заалайского хребта.

I348. МИШИНА А.В. История формирования структуры западной части Центрального Тянь-Шаня в кайнозое:Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., I965. - I8 с. - В надзаг.: МГУ им.М.В.Ломоносова, Геол. фак. каф. динам. геологии. Библиогр.: 4 назв.

На материале Киргизии.

I349. МИШИНА А.В. О внутренних линейных поднятиях в альпийских впадинах Центрального Тянь-Шаня. - Сов. геология, I964, № 8, с. 57-67, ил. - Библиогр.: 6 назв.

I350. МИШИНА А.В. Типы альпийских структурных форм во впадинах Центрального Тянь-Шаня. - Вестн. МГУ. Сер. геология, I964, № 5, с. I7-23, карт. - Библиогр.: 5 назв.

I35I. МИХАЙЛОВ И.Н. О механизме и времени формирования антиклинальных складок Ферганы. - Нефтегаз. геология и геофизика, I964, № 8, с. 29-33, ил. - Библиогр.: 5 назв.

I352. НАБИЕВ К.А. Роль Южно-Ферганского глубинного разлома в формировании палеозойских образований. - Тр. Ташк. и Ферган. политехн. ин-та, I975, вып. 94, с. 25.

I353. НАСЫРОВ А.М. Структура земной коры центральной части Южного Тянь-Шаня по данным ГСЗ и МОВЗ: Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал. наук. - Ташкент, I975. - 28 с. - В надзаг.: АН УзССР. Отд-ние наук о Земле. Объед. совет по геол. наукам.

I354. НЕВСКИЙ В.А., РОЗАНОВ Ю.А., КОЗЛОВА П.С. Влияние физико-механических свойств горных пород на особенности внутреннего стрсения и закономерности размещения кольцевых разрывов. - Сов.геология, I975, № 7, с. I26-I37, ил. - Библиогр.: 5 назв.

Концентрически-зональное строение Кызыл-Омпульского плутона.

I355. НЕВСКИЙ В.А. Генетическая классификация трещин горных пород. - Изв. вузов. Геология и разведка, I964, № 3, с. 3-I4. - Библиогр.: 34 назв.

Приводятся сведения о трещинах Северного Тянь-Шаня.



I356. НЕВСКИЙ В.А., ГАЛЯПИН Л.А. Кольцевые и тектонические разрывы Кызыл-Омпульского плутона. - Изв. АН СССР. Сер. геол., I975, № I, с. 67-84, ил. - Библиогр.: 5 назв.

I357. НЕВСКИЙ В.А. О внутреннем строении разломов. - Геотектоника, I967, № I, с. 83-95, ил. - Библиогр.: 2I назв.

I358. НЕВСКИЙ В.А. О тектонической трещиноватости горных пород некоторых рудных районов Средней Азии. - Тр. Ин-та геологии рудных месторождений,петрографии,минералогии и геохимии АН СССР, I96I, вып. 4I, с. I4I-I57, ил.

I359. НЕВСКИЙ В.А. Об одном примере влияния взрывных работ на особенности трещинной тектоники горных пород. - Докл. АН СССР, I96I, т. I39, № 6, с. I438-I44I.

О строении Караджилгинского хребта ( Средняя Азия).

I360. НЕВСКИЙ В.А. Особенности трещинной тектоники гор Кара-Джилга и Кызыл-Таш в Киргизском хребте. - Сов. геология, I963,№ II, с. 68-79, ил. - Библиогр.: 9 назв.

I36I. НЕСМЕЯНОВ С.А. О соотношении разновозрастных структурных планов в Западном Тянь-Шане. - Жизнь Земли, I97I, № 7, с. 54-64, ил.

I362. О СТРУКТУРЕ центральной части Чу-Сарысуйской впадины / М.И.Варенцов, В.И.Дитмар, А.Б.Ли и др. - Докл. АН СССР, I966, т.I66, № 3, с. 67I-673.

I363. ОВЧИННИКОВ С.К. Соотношение альпийских структур Южного Гиссара и Таджикской депрессии. - Изв.АН ТаджССР.Отд-ние геол.-хим. и техн. наук, I96I, вып.3(5), с. II3-I22.- Библиогр.: I7 назв.

О структурном соотношении Памира и Тянь-Шаня.

I364. ОГАЙ В.Ф., ЭРГАШЕВ К.А. Роль глубинных разломов в формировании Ферганской межгорной впадины. - Узб. геол. журн.,I972, № 4, с, 80-83. - Библиогр.: 9 назв.

I365. ОГНЕВ В.Н. О сдвигах в земной коре. - В кн.: Глубинные разломы. М., I964, с. 29-34. - Библиогр.: 27 назв.

Таласо-Ферганский разлом.

I366. ПАВЛОВ Р.И. Новые данные о поперечных структурах запада Южного Тянь-Шаня. - Сов. геология, I975, № I0, с. 98-I06, ил. - Библиогр.: I5 назв.

I367. ПОРТНЯГИН Г.С. Региональные тектонические разрывы северных склонов Алайского и части Туркестанского хребтов. - Вести. ЛГУ. Сер. геологии и географии, I962, вып. I, № 6, с. 68-8I, ил. - Библиогр.: 9 назв.

I368. РЕЗВОЙ Д.П. " Антитяньшаньское" структурное направление в тектонике Средней Азии. - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, I965, № 9, с. II9-I30, ил. - Библиогр.: 22 назв.

I369. РЕЗВОЙ Д.П. К проблеме глубинных разломов Южного Тянь-Шаня. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд.геол., I972, т.47, вып.I, с. 23-4I, ил. - Библиогр.: 9I назв.

I370. РЕЗВОЙ Д.П. К проблеме " шарьяжей" в Алайском хребте. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол., I969, т. 44, вып. 4, с. 24-35, ил. - Библиогр.: 24 назв.

I37I. РЕЗВОЙ Д.П. О важнейшей структурной зоне Южного Тянь-Шаня. ( Южноферганская система глубинных разломов). - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, I969, № I2, с. 72-8I. - Библиогр.: 38 назв.

I372. РЕЗВОЙ Д.П. О западнотяньшаньском поперечном глубинном шве. - Вестн. Львов. ун-та. Сер. геол., I962, № I, с. 38-44, ил. - Библиогр.: I9 назв.

I373. РЕЗВОЙ Д.П., ПОРТНЯГИН Э.А. Развитие глубинных разломов в течение мезозоя-палеогена и на неоген-антропогенном этапе. - В кн.: Проблемы тектоники и магматизма глубинных разломов.Львов,



I973, т. I, с. I37-I4I.

Приводится данные о Южном Тянь-Шане.

I374. РУЖЕНЦЕВ С.В. К происхождению Акбайтальских структур в Центральном Памире. - Докл. АН СССР, I96I, т. I38, № I, с. I77-I80.

I375. РЫБИН А.И. Происхождение Ферганских складок. - Геотектоника, I973, № 4, с. 50-57, ил. - Библиогр.: 2I назв.

I376. РЫЖКОВ О.А. О формировании альпийских структур территории Тянь-Шаня и сопредельных частей Туранской плиты. - В кн.: Геология газовых месторождений Среднеаз. НИИ природн. газа. Л., I970, вып.I, с.22-75.

I377. РЫЖКОВ О.А., ЗАКИРОВ З.Р. Особенности фомирования мезоскладок Ферганской впадины. - Узб. геол. журн., I969, № 6, с. 59-6I. - Библиогр.: 5 назв.

I378. САГЫНДИКОВ К., ШУКУРОВ У., ЧЕРЕПАНОВА В.А. Новые данные по Таласо-Ферганскому разлому. - Докл. АН СССР, I972, т. 206, № 4, с. 927-929, ил. - Библиогр.: I0 назв.

I379. САДЫКОВ Р.А. О Кумбель-Угамском сдвиге. - Узб. геол. журн., I964, № 3, с. 56-59. - Библиогр.: 7 назв.

I380. САЙДАЛИЕВА М.С., ИБРАГИМОВ Р.Н. Альпийская структура Ферганской межгорной впадины. - В кн.: Совещание по проблемам " Прогибы": ( Тез. докл. 20-23 апр. I966г., г.Ленинград.) Л., I966, с. III-II2.

I38I. САЙДАЛИЕВА М.С., ИБРАГИМОВ Р.Н., ТАДЖИЕВ Т.Г. Проявление соляной тектоники в молассах северо-западной части Ферганской впадины. - В кн.: Соляннокупольные регионы СССР и их нефтегазоносность: Материалы 2-го симпоз. по соляной тектонике.г.Черников,I966г. Киев, I969, ч. 2, с. 339-345, ил.

I382. САПОВ О.П. О механизме формирования разрывных структур Северного Памира. – В кн.: Тектоника Юго-Востока Средней Азии. Душанбе, 1972, с. 80–94. – Библиогр.: 6 назв.

I383. СИМОНЕНКО И.А., ЧИРКОВ Э.В. О находках структуры конус-в-конус в Южной Фергане. – В кн.: Вопросы геологии Узбекистана. – Ташкент, 1961, вып. 2, с. 114–119, ил. – Библиогр.: 7 назв.
Район Абшира.

I384. СИТДИКОВ Б.Б., ИЛЬЯХОВ С.Т. О новой локальной антиклинальной складке в Северной Фергане. – Докл. АН УзССР, 1971, № 10, с. 46–47, ил.

I385. СУВОРОВ А.И. Глубинные разломы платформ и геосинклиналей. – М.: Недра, 1973. – 21 с.
Северо-Тянь-Шаньская система, 136–159.

I386. СУВОРОВ А.И. К вопросу о классификации крупных разломов геосинклинальных областей ( на примере Казахстана и Средней Азии). – Докл. АН СССР, 1962, т. 147, № 1, с. 191–194, ил.

I387. СУВОРОВ А.И. Основные типы крупных разломов Казахстана и Средней Азии. – Кн.: Глубинные разломы. М., 1964, с. 60–74, ил. – Библиогр.: 32 назв.
Приведены сведения о Таласо-Ферганском, Тянь-Шаньском разломах.

I388. ТАДЖИЕВ Т. История тектонического развития локальных складок Южной Ферганы в связи с их нефтеносностью: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. – Ташкент, 1969. – 20 с. – В надзаг.: Ин-т геологии и разведки нефт. и газ. месторождений. – Библиогр.: 10 назв.

I389. ТАДЖИЕВ Т. К истории тектонического развития Северо-Сохской антиклинали в палеогене и неогене. – Докл. АН УзССР, 1963, № 4, с. 42–45. – Библиогр.: 3 назв.



I390. ХОВАНСКИЙ Б.Н., ШИВКОВ Ф.С. О Каскеленском глубинном разломе (Северный Тянь-Шань). – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол., 1972, т. 47, вып. 2, с. 17–22, ил. – Библиогр.: 7 назв.

I391. ХРИСТОВ Е.В. К особенностям строения и развития "важнейшей структурной линии Тянь-Шаня" на герцинском этапе. – Докл.АН СССР, 1970, т. 193, № 4, с. 895–897, ил. – Библиогр.: 9 назв.

I392. ХРИСТОВ Е.В. Структурно-фациальные соотношения среднего и верхнего палеозоя в зоне " важнейшей структурной линии Тянь-Шаня" в хребте Молдо-Тау: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. – Львов, 1971. – 33 с. – В надзаг.: Львов.гос. ун-т им. И.Франко. – Библиогр.: 4 назв.

I393. ХРИСТОВ Е.В. Структурно-формационные соотношения среднего и верхнего палеозоя в зоне " важнейшей структурной линии Тянь-Шаня". – Изв. АН КиргССР, 1969, № 2, с. 24–30. – Библиогр.: 29 назв.
Исследование хребта Молдо-Тау, Присонкулья.

I394. ЭРГАШЕВ К.А., ОГАЙ В.Ф., АХМЕДОВ Х.А. Опыт классификации разрывных нарушений Ферганской межгорной впадины. – Узб. геол. журн. 1971, № 4, с. 59–63, ил. – Библиогр.: 6 назв.

I395. ЭРГАШЕВ К., АХМЕДОВ Х. Особенности глубинного строения восточно-избаскентской брахиантиклинали ( северо-восточная Фергана). – Узб. геол. журн., 1969, № 4, с. 17–21, ил. – Библиогр.: 4 назв.

I396. ЭРГАШЕВ К.А. Разрывные нарушения и их роль в формировании Ферганской межгорной впадины. – Узб. геол. журн., 1973, № 5, с. 69–71. – Библиогр.: 7 назв.

I397. ЭРГАШЕВ К.А., ОГАЙ В.Ф. Сдвиги северо-восточной части Ферганской межгорной впадины и некоторые вопросы их классификации. – Узб. геол. журн., 1973, № 2, с. 39–42. – Библиогр.: 3 назв.

I398. ЭРГАШЕВ К.А., АХМЕДОВ Х. Характер разрывных нарушений

восточно-исбаскентской брахиантиклинали. ( Северо-Восточная Фергана). - Тр. Ферган. политехн. ин-та. Сер. геол., 1969, вып. 1, с. 57-60, ил. - Библиогр.: 4 назв.

Исследуется Нарынская зона.

1399. ЮДИН В.Т. Разломы юго-западных отрогов северного Тянь-Шаня и их систематизация. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 23, с. 7-10.

1400. ЯКУБОВ Д.Х., БОРИСОВ О.М. Каратау-Памирский глубинный разлом. - Узб. геол. журн., 1962, № 4, с. 10-21, ил. - Библиогр.: 16 назв.

Описан Кумбельский разлом.

См. также № № 2436, 2603, 2674.

## Межгорные впадины

1401. АКРАМХОДЖАЕВ А.М., САИДХОДЖАЕВ Ш.Г., ЦЕХМЕЙСТРЮК А.К. Некоторые особенности осадконакопления и тектонического развития Нанайской впадины в палеогеновое время. - В кн.: Литология фации и геохимия нефтегазоносных осадочных формаций Узбекистана. Ташкент, 1974, вып. 2, с. 110-115.

1402. АСФАНДИЯРОВ Н.А. О тектонике Нанайской впадины. - Тр. Ташк. и Ферган. политехн. ин-та, 1975, вып. 94, с. 26-28. - Библиогр.: 6 назв.

1403. ВНУТРЕННИЕ и внешние впадины Тянь-Шаня / В.А.Буш, Л.Б. Вонгав, К.Н.Кравченко и др. - Геотектоника, 1970, № 6, с. 42-54, ил. - Библиогр.: 8 назв.

1404. ДИКЕНШТЕЙН Г.Х., СИНИЦЫН Ф.Е., САРДОНИКОВ Н.М. Новые данные по тектонике Восточно-Чуйской впадины. - Докл. АН СССР, 1964, т. 157, № 1, с. 95-98, карт.



1405. ЕСИПОВ Ю.М., ПАВЛЕНКИН А.Д., ШВАРЦМАН Ю.Г. Некоторые особенности тектонического строения восточной части Иссык-Кульской впадины. - В кн.: Материалы по геологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 140-146, ил. - Библиогр.: 6 назв.

1406. ЕСИПОВ Ю.М. Особенности тектоники и развития межгорных впадин Северного Тянь-Шаня: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Новосибирск, 1974. - 29 с. - В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и геофизики.

1407. ЗУННУНОВ Ф.Х. К истории тектонического развития северной части Ферганской впадины. - Узб. геол. журн., 1970, № 4, с. 8-12, ил.

1408. ЗУННУНОВ Ф.Х. Тектоника третичных отложений северной части Ферганской межгорной впадины по данным сейсморазведки методом отраженных волн: Автореф.дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1967. - 20 с. - В надзаг.: АН Уз.ССР. Ин-т геологии и геофизики, Лаб. геофиз. методов глубинного строения Земли.

1409. КАЛЕДА Г.А. О положении Ферганской и Нарынской впадин в палеозойской структуре Тянь-Шаня. - Изв. вузов. Геология и разведка, 1965, № 11, с. 49-55, ил.- Библиогр.: 42 назв.

1410. КОСТЕНКО Н.П., МАКАРОВ В.И., СОЛОВЬЕВА Л.И. Об особенностях развития предгорных и межгорных впадин областей горообразования ( на примере Северного и Центарльного Тянь-Шаня). - В кн.: Совещание по проблеме " Прогибы": ( Тез.докл. 20-23 апр. 1966г., г.Ленинград). Л., 1966, с. 212-124.

1411. МАКАРОВ В.И., СОЛОВЬЕВА Л.И. К истории развития поднятий и впадин Центрального Тянь-Шаня в кайнозое. - Вестн. МГУ. Сер. геол., 1966, № 2, с. 36-42, ил. - Библиогр.: 9 назв.

1412. МЕЖГОРНЫЕ впадины Северной Киргизии / Ф.Н. Юдахин, А.К. Цехмейстрюк, С.А. Чекина, В.Л.Молоков.- В кн.: Совещание по пробле-

ме "Прогибы": ( Тез. докл. 20-23 апр. 1966г, г.Ленинград). Л.,1966, с. 105-111.

1413. МЕЛЬКАНОВИЦКИЙ И.М., ОРЛОВСКИЙ А.С., СИНЕЛЬНИКОВ В.Я. Особенности глубинного строения Ферганской впадины и ее горного обрамления. - В кн.: Совещание по проблеме "Прогибы": ( Тез. докл. 20-23 апр.1966г.,г.Ленинград). Л., 1966, с. 113-115.

1414. НЕСМЕЯНОВ С.А. Развитие одиночных поднятий в межгорных впадинах Тянь-Шаня. - В кн.: Структурная геоморфология горных стран: Материалы X пленума Геоморфол.комис. АН СССР. М., 1975, с. 166-170. - Библиогр.: 6 назв.

1415. НЕСМЕЯНОВ С.А. Развитие поднятий в межгорных впадинах Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР, 1974, т. 216, № 6, с. 1360-1363, ил.

1416. ОСОБЕННОСТИ глубинного геологического строения Ферганской впадины и ее горного обрамления / И.М.Мельхановицкий, А.С.Орловский, В.Я.Синельников, А.В.Кирилин. - Геотектоника, 1969, № 5, с. 62-65, карт. - Библиогр.: 18 назв.

1417. ОСОБЕННОСТИ глубинного строения Восточно-Чуйской и Иссык-Кульской впадин / К.Д.Помазков, Ф.Е.Синицын, Н.М.Сардонников, Ф.Н. Юдахин. - Изв.АН СССР. Сер. геол., 1967, № 3, с. 84-91, ил. - Библиогр.: 14 назв.

1418. САДЫБАКАСОВ И., ТКАЧЕВ Ю.А. Тектоника и история мезо-кайнозойского развития Минкуш-Кокомеренской межгорной впадины ( Центральный Тянь-Шань). - Сов. геология, 1966, № 11, с. 120-128, ил., карт. - Библиогр.: 4 назв.

1419. САЙДАЛИЕВА М.С. Сопоставление тектонических особенностей развития Иссык-Кульской, Ферганской и Южно-Таджикской впадин в мезозой-кайнозое в связи с оценкой перспектив их нефтегазоносности. - Сб. науч. тр. Ташк. политехн. ин-та, 1975, вып. 94, с. 3-13, ил.



1420. СРАВНИТЕЛЬНАЯ характеристика геологического строения и истории развития внутренних и внешних впадин Тянь-Шаня / В.И.Братиш, В.А.Буш, Л.Б.Вонгаз и др. - В кн.: Совещание по проблемам "Прогибы": (Тез.докл. 20-23 апр. 1966г.,г. Ленинград ). Л., 1966, с.101-105.

1421. ХОДЖАЕВ А.Р., АЗИМОВ П.К. Новые данные о тектонике Ферганской межгорной впадины. - Узб. геол. журн., 1968, № 4, с.3-7. - Библиогр.: 11 назв.

1422. ЭРГАШЕВ К.А., АХМЕДОВ Х.А., ЭФЕНДИЕВ Ф.Ф. О поверхности палеозойского фундамента северо-восточной части Ферганской впадины. - Тр. Ферган. политехн.ин-та. Сер.геол., 1969, вып. 1, с.51-54, ил.

Описана Киргизская часть впадины.

1423. ЭРГАШЕВ К.А., ОГАЙ В.Ф., АХМЕДОВ Х.А. Опыт классификации разрывных нарушений Ферганской межгорной впадины. - Узб. геол. журн., 1971, № 4, с. 59-63, ил. - Библиогр.: 6 назв.

1424. ЮДАХИН Ф.Н., ЦЕХМЕЙСТРИК А.К. ЦЕХМЕЙСТРИК А.К. Иссык-кульская межгорная впадина. - В кн.: Совещание по проблеме "Прогибы":( Тез. докл. 20-23 апр.1966г.,г.Ленинград). Л., 1966, с. 125-128.

См. также №№ 476, 488, 506, 519, 594, 586, 594, 623, 670,1248, 1251, 1669, 1708, 3774, 3791, 1248.

## НЕОТЕКТОНИКА

1425. АКИНИН Б.Е., ИЗАКОВА М.Ф., МАЛЬЦЕВ Б. Д. О некоторых особенностях новейшего развития горных впадин Тянь-Шаня. - В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. М., 1972, сб.3, с. 82-91, ил. - Библиогр.: 22 назв.

1426. АРСЛАНБЕКОВ Ш.У. К методике построения карты градиентов

скоростей современных тектонических движений и ее применение для геологической интерпретации сейсмических районов. – Тр. аспирантов и молодых ученых по гидрогеологии и инженерной геологии, 1970, вып. 1, с. 139–143. – Библиогр.: 3 назв.

Приводятся данные о Средней Азии.

1427. БЕВЗА Ю.В. Колебательные движения Северного Тянь-Шаня. – Тр. / Кирг. ун-т, 1975, вып. 6, с. 23–31. – Библиогр.: 6 назв.

1428. БЕЛОУСОВ Т.П., ЧИГАРЕВ Н.В. О соотношении голоценовых поднятий и глубины эрозийного расчленения Памира и Памиро-Алая. – – В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. М., 1972, об.3. с.92–96, ил. – Библиогр.: 9 назв.

1429. БОНДАРЕВ Л.Г. Об интенсивности тектонического поднятия некоторых районов Тянь-Шаня в послеледниковое время. – В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. М., 1973, об.5. с. 108–111. – Библиогр.: 5 назв.

1430. БОНДАРЕВ Л.Г., ЗВЕРЕВ В.Л., СПИРИДОНОВ А.И. Об определении продолжительности существования бессточного Иссык-Куля по неравновесному урану. – В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. М., 1973, об.5, с. 298–304. – Библиогр.: 10 назв.

1431. БУРТМАН В.С. Современные горизонтальные смещения по Таласо-Ферганскому разлому в Тянь-Шане. – В кн.: Современные движения земной коры. Тарту, 1965, т.2, с. 192–198, ил. – Библиогр.: 6 назв.

1432. ГАВРИЛИН А.А., АНДРЕЕВ Ю.Н. Неотектоника Абширской угленосной площади Кызыл-Кийского буроугольного месторождения. – Тр. Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, 1962, сб. 2, с.96–101, ил.

1433. ГЕРАСИМОВ И.П., РАНЦМАН Е.Я. Неотектоника сейсмических районов Тянь-Шаня и Памиро-Алая по данным геоморфологического анализа .– В кн.: Активизированные зоны земной коры, новейшие тектони-



ческие движения и сейсмичность: ( Материалы II Всесоюз. тектон. совещ. в Душанбе). М., 1964, с. 146–152, ил. – Библиогр.:с.152.

1434. ГЗОВСКИЙ М.В. Новейшая тектоника и геофизика Тянь-Шаня. – В кн.: Неотектоника СССР: [К VI конгр. Междунар. ассоциации по изучению четвертич. периода в Польше]. Рига, 1961, с. 191–203, ил. – Библиогр.: 32 назв.

1435. ГОРЛИН А.Б. Некоторые закомерности четвертичного рельефообразования в Фергане. – Науч.тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 431, с. 30–33.– Библиогр.: 7 назв.

О Туркестано-Алайской системе.

1436. ГОРЛИН А.Б., КОРСАКОВ Ф.П. Опыт оценки некоторых количественных параметров кайнозойского молассонакопления в Ферганской депрессии и их неотектонического истолкования. – В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии: Материалы Пробл. лаб. осадоч. формаций и осадоч. руд. Ташкент, 1967, с. 25–37, табл. – Библиогр.: 31 назв.

1437. ГУЩЕНКО О.И. Новейшая структура и тектонические движения средней части бассейна реки Чаткал. – Докл. АН СССР, 1970, т. 193, № 4, с. 880–883.

1438. ДЖАМАЛОВ Д.Б., МАГРУПОВ М.Х. К сейсмотектонике Туркестано-Алайского сектора Южного Тянь-Шаня. – Узб. геол. журн., 1974, № 1, с. 63–66. – Библиогр.: 4 назв.

1439. ДЖАМАЛОВ Д.Б., САДЫКОВ Р.А. Некоторые результаты изучения новейших движений Восточной Ферганы. – В кн.: Сейсмичность Восточной Ферганы. Ташкент, 1966, с. 166–170, карт.

1440. ДЖАМАЛОВ Д.Б. Неотектоническое районирование восточной Ферганы. – Узб. геол. журн., 1974, № 3, с. 79–81. – Библиогр.:5назв.

1441. ДЖАМАЛОВ Д.Б., КАРАБАЕВ К.К., МАГРУПОВ М.Х. Поперечные структуры Восточной Ферганы. – В кн.: Новые данные по сейсмологии и

сейсмогеологии Узбекистана. Ташкент, 1974, с. 273-278.

1442. ЗИЯХАНОВ З. Голоценовые движения южного борта Ферганской депрессии. - Узб. геол. журн., 1975, № 3, с. 85-87, ил. - Библиогр.: 3 назв.

1443. ИБРАГИМОВ Р.Н. Некоторые вопросы формирования складок Ферганской впадины. - В кн.: Сейсмология и сейсмогеология Узбекистана . Ташкент, 1971, с. 134-138.

1444. ИБРАГИМОВ Р.Н. Сейсмотектоника Ферганской впадины.- - Ташкент; Фан, 1970. - 155 с., ил. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т сейсмологии. Библиогр.: с. 156-163.

1445. ИВАНОВА М.Ф. О роли неотектоники в развитии оползней Тянь-Шаня. - Вестн. МГУ. Сер. Геология, 1971, № 5, с. 67-77.- Библиогр.: 17 назв.

1446. ИВАНОВА М.Ф., КОСТЕНКО Н.П., МАКАРОВА Н.В. Склонные отложения в Тянь-Шане. - В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. М., 1973, сб.4, с. 76-85, ил. - Библиогр.: 14назв.

1447. ИЗУЧЕНИЕ новейшей тектоники акватории озера Иссык-Куль по рельефу дна и геофизическим данным и ее связи с температурными аномалиями / Ю.Г. Шварцман, А.Д.Павленкин, Г.С.Гольдберг и др.- В кн.: Структурная геоморфология горных стран: [Материалы X пленума Геоморфол. комис. АН СССР ( Фрунзе, 1973г.)]. М., 1975, с. 186-192.

1448. ИЗМЕРЕНИЕ деформаций земной коры на Токтогульской ГЭС / Р.Е.Гисс, Н.А.Харинов, Л.А.Латынина, В.Я.Степанов. - В кн.: Современные движения земной коры на геодинамических полигонах. Алма-Ата, 1973, с. 38-54, ил. - Библиогр.: 4 назв.

1449. К ИСТОРИИ озера Иссик-Куль / З.В.Алешинская, Л.Г.Бондарев, Т.Н.Воскресенская, О.Н.Лефлат. - В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. М., 1969, сб.1, с. 90-97, ил.-Библиогр.: 12 назв.



1450. КАМБАРИДДИНОВА Т.К., КАМБАРИДДИНОВ Р.К. Эоплейстоценовая форма Средней Азии и ее значение для стратиграфии. - В кн.: Вопросы региональной инженерной геологии. Ташкент, 1971, с. 101-109. - Библиогр.: 28 назв.

Приводятся сведения по Киргизии.

1451. КЛЕНОВ В.И., ЧИГАРЕВ Н.В. Плейстоценовая тектоника Северного Тянь-Шаня. - Вестн. Моск. ун-та. География, 1969,№ 5, с.115-117, ил. - Библиогр.: 3 назв.

1452. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ анализ комплекса элементов неотектонических процессов в Тянь-Шане / И.Садыбакасов, М.Омуралиев, В.К.Паламарчук и др.- В кн.: Структурная геоморфология горных стран. М., 1975, с.83-87.

1453. КОПОТИЛОВ Ю.Н. О влиянии неотектоники на условия формирования подземных вод восточной части Чуйской впадины. - Разведка и охрана недр, 1969, № 3, с. 46-48, ил.

1454. КОРСАКОВ Ф.П. Мощности кайнозойских моласс и некоторые вопросы неотектоники востока Средней Азии. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 429, с. 190- 195.

1455. КОСТЕНКО Н.П. Главнейшие черты неотектоники Гиссаро-Алая, Памира и Таджикской депрессии. - Сборник тр. геол. факультета МГУ: ( XXI сессии МГК). М., 1961, с. 111-141, табл,карт. - Библиогр.: 11 назв.

1456. КОСТЕНКО Н.П. К неотектонике Ферганской впадины и ее горного обрамления ( опыт геоморфологического анализа процесса становления структурных форм в рельефе). - В кн.: Вопросы региональной геологии СССР. М., 1964, с. 171-191, ил. - Библиогр.: 7 назв.

1457. КОСТЕНКО Н.П., ИВАНОВА М.Ф. Неотектоника и зональность селевых процессов Тянь-Шаня. - В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. М., 1973, сб. 4, с. 25-33, ил. - Библиогр.: 17 назв.

I458. КОСТЕНКО Н.П., МАКАРОВ В.И., СОЛОВЬЕВА Л.И. Новейшая тектоника. - В кн.: Геология СССР. Т.25. Киргизская ССР. М., I972, кн. 2, с. 249-27I, ил.

I459. КОСТРОМИН С.А. О позднекайнозойском перемещении центра впадины озера Иссык-Куль. - Тр./ Кирг. ун-т, I975, вып. 6, с. 50-59. - Библиогр.: 9 назв.

I460. КУРДЮКОВ К.В. Некоторые закономерности развития неотектонических движений на территории Средней Азии и соседних областей. - Докл. АН СССР, I963, т. I52, № 3, с. 695-698.

I46I. КУРДЮКОВ К.В. Новейшие тектонические движения и следы крупнейших сейсмических толчков на северном склоне Заалайского хребта. - В кн.: Активизированные зоны земной коры, новейшие тектонические движения и сейсмичность: ( Материалы II Всесоюз. тектон.совещ. в Душанбе). М., I964, с. I53-I59, ил.

I462. КУРДЮКОВ К.В. Принципы составления неотектонической карты Тянь-Шаня и других горных систем со сходным геологическим развитием. - В кн.: Проблемы неотектоники: Тез. докл. М.,I964,с. 93-94.

I463. КУСАИНОВ С.А. Проявления новейшей тектоники в Чуйской впадине. - В кн.: Материалы 2-й респ. науч.- теорет. конф. молодых геологов КазССР. Усть-Каменогорск, I970, с. 33-34.

I464. КУЧАЙ В.К. Ассиметрия неотектонических поднятий Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Стратиграфия кайнозоя и некоторые вопросы новейшей тектоники Северной Киргизии. Фрунзе, I966, с. 97-I08, ил. - Библиогр.: II назв.

I465. КУЧАЙ В.К. Количественная оценка новейших движений вдоль линии Таласо-Ферганского разлома в связи с его сейсмичностью. - Изв. АН СССР. Физика Земли, I972, № 4, с. 84-89, ил. - Библиогр.: II назв.



I466. КУЧАЙ В.К. Морфотектоническая характеристика новейших структурных форм северного Тянь-Шаня. - В кн.: Материалы по геологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, I970, с. II8-I39, ил. - Библиогр.: I0 назв.

I467. КУЧАЙ В.К. Новейшая тектоника и сейсмотектоника северо-запада Киргизии: Автореф.дис. ... канд. геол.-минерал.наук. -Иркутск, I967. - 2I с. - В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние, Ин-т земной коры. Библиогр.: 8 назв.

I468. КЫДЫРОВ Ш.А. К вопросу о неотектонике Центрального Тянь-Шаня. - В кн.: Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР. Ташкент, I966, вып. 3, с. 52- 58, ил.

I469. МАКАРОВ В.И., СОЛОВЬЕВА Л.И. Неотектонические поперечные структуры Тянь-Шаня и их выражение на космических снимках. - Изв. вузов. Геология и разведка, I975, № 2, с. I0-I8, ил. - Библиогр.: I9 назв.

I470. МАКАРОВ В.И. О новейшей структуре Молдотау - Терскейской системы поднятий ( Восточный Тянь-Шань): [Сокращ. излож. докл., прочит. на юбил. конф. молодых ученых МГУ окт. I967]. - Вестн. МГУ. Геология, I968, № 3, с. II9- I2I. - Библиогр.: 8 назв.

I47I. МАКАРОВ В.И., МАКАРОВА Н.В., СОЛОВЬЕВА Л.И. Рельеф и сохранность орогенных поверхностей выравнивания Тянь-Шаня в связи с новейшей тектонической структурой. - В кн.: Структурная геоморфология горных стран. М., I975, с. I6I- I66.

I472. МАКАРОВ В.И. Структурно-морфологический анализ новейших деформаций Центрального Тянь-Шаня: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., I969. - 20 с. - В надзаг.: МГУ им. М.В.Ломоносова, Геол.фак.,Кафедра динам. геологии. Библиогр.: I4 назв.

I473. МАКАРОВ В.И., РАСЦВЕТАЕВ Л.М. Условия формирования новейшей структуры Центрального Тянь-Шаня: - Бюл.Моск. о-ва испы-

тателей природы. Отд. геол., 1970, т. 45, вып. 3, с. 137.

1474. МАКАРОВА Н.В., МАКАРОВ В.П. Ассиметрия хребтов Тянь-Шаня и ее влияние на условия формирования и сохранности четвертичных отложений и рельефа.- Вести. МГУ. Сер.геология, 1974, № 6, с. 78-81, ил. - Библиогр.: 8 назв.

1475. МАКАРОВА Н.В., МАКАРОВ В.П. О современных перемещениях береговой линии озера Иссык-Куль и их связи с тектоническими движениями. - В кн.: Современные движения земной коры. М., 1968, вып. 4, с. 240-250, ил., карт. - Библиогр.: 16 назв.

1476. МАКСИМОВ Е.В. Вертикальные движения Тянь-Шаня и Памира в голоцене. - Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, 1972, т. 104, № 5, с. 363-372. - Библиогр.: 35 назв.

1477. МАКСИМОВ Е.В. Масштабы новейших тектонических движений Памиро-Алая и некоторых других горных сооружений земного шара. - В кн.: Страны и народы Востока. М., 1975, вып. 16, с. 63-93.- - Библиогр.: 38 назв.

1478. МАЛЬЦЕВ Б.Д. К характеристике новейшего строения Таласо-Ферганского разлома и Таласско-Ферганской зоны поднятий.- Геофиз. бюл.Междувед. геофиз. ком. при Президиуме АН СССР, 1973, № 25, с. 62-69, ил., табл. - Библиогр.: 18 назв.

1479. МАМАТКУЛОВ И.М. К вопросу о новейших тектонических движениях в бассейне реки Сандалаш. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Узбекистана. Ташкент, 1964, с. 183-188, табл.- Библиогр.: 11 назв.

1480. МАТЕРИАЛЫ по новейшему этапу геологического развития Тянь-Шаня / АН КиргССР, Ин-т геологии; Отв.ред. О.К.Чедия. - Фрунзе : Илим, 1971. - 112 с., ил. - Библиогр.: 21 назв.

1481. МЕВСКИЙ В.А., СИМОНОВА Л.И. Неотектонические трещины



некоторых горных пород верхней части бассейна реки Курган. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1962, № 7, с. 19-27, ил.

Приводятся данные о Таласском Ала-Тау ( Северный Тянь-Шань).

1482. НЕКОТОРЫЕ методические приемы изучения новейших и современных тектонических движений Тянь-Шаня / Г.А.Мавлянов, М.Ш.Шерматов, А.А.Сагатов, М.А.Тушчиева. - Узб. геол. журн., 1973, № 4, с. 17-21. - Библиогр.: 12 назв.

1483. НЕСМЕЯНОВ С.А. Количественная оценка поэтапных новейших движений Западного Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР, 1967, т. 173, № 1, с. 156-158.

1484. НЕСМЕЯНОВ С.А. Опыт количественной оценки величины и интенсивности поэтапных новейших движений в Западном Тянь-Шане. - Бюл. Комис. по изучению четвертич. периода АН СССР, 1969, № 36, с. 26-40, ил. - Библиогр.: 28 назв.

1485. НИКОЛАЕВ Н.И. Неотектоника и ее выражение в структуре и рельефе территории СССР: ( Вопр. регион.и теорет. неотектоники). - М.: Госгеолтехиздат,1962. - 392 с. - Библиогр.:с.353-376(782назв).

Тянь-Шаньские горы, с. 206-211.

1486. НИКОНОВ А.А. О современных вертикальных движениях земной коры в сейсмоактивных районах Средней Азии. - Изв. АН СССР.Физика Земли, 1971, № 6, с. 3-11, ил. - Библиогр.: 29 назв.

1487. НАТАЛАХА Е.И., ЧАБДАРОВ Н.М. Орогенез северного Тянь-Шаня в свете новых геологических наблюдений и вероятный глубинный механизм процесса. - Изв. АН Каз-ССР. Сер. геол., 1974, № 6, с.1-15, ил. - Библиогр.: 24 назв.

Приводится материал по хребтам Кунгей-Алатау, Терскей Алатау.

1488. ПОПОВ В.В., РЕЗАНОВ И.А. О неотектонике Тянь-Шаня в связи с его сейсмичностью. - В кн.: Вопросы геологии Азии. М.,1965, т. 2, с. 408-437, ил. - Библиогр.: 21 назв.

I489. ПОПОВ В.И., ТАЛЬ-ВИРСКИЙ Б.Б., ГОРЯНИН А.Б. О трансазиатском неотектоническом поясе Наливкина. I ( Посвящается 85-летию Д.В.Наливкина). - Узб. геол. журн., I974, № 5, с. 8-I6. - Библиогр.: 67 назв.

I490. ПОПОВ В.И., ТАЛЬ-ВИРСКИЙ Б.Б., ГОРЯНИН А.Б. О трансазиатском неотектоническом рифтовом поясе Наливкина. 2. - Узб.геол. журн., I974, № 6, с. I2-I5.

I49I. РАНЦМАН Е.Я. Новейшая и современная тектоника сейсмичных районов горной Средней Азии по геоморфологическим наблюдениям. - В кн.: Современные тектонические движения земной коры и методы их изучения. М., I96I, с. I35-I49, ил. - Библиогр.: I5 назв.

I492. РАНЦМАН Е.Я., ПШЕНИН Г.Н. Новейшие горизонтальные движения земной коры в зоне Таласо -Ферганского разлома по данным геоморфологического анализа. - В кн.: Тектонические движения и новейшие структуры земной коры: Материалы совещ.по пробл. неотектоники. М., I967, с. I55- I59. - Библиогр.: 6 назв.

I493. РАНЦМАН Е.Я. Роль Талас -Ферганского разлома в формировании современной морфоструктуры Тянь-Шаня. - В кн.: Географические исследования в Киргизии. Фрунзе, I970, с. 29-30.

I494. РЕЗВОЙ Д.П. Новейшие движения Туркестано-Алайской горной системы. - В кн.: Вопросы геологии Азии. М., I965, т.2, с. 438-447, ил. - Библиогр.: I2 назв.

I495. САДЫБАКАСОВ И. Волновая природа новейших тектонических движений центральной части Тянь-Шаня. - В кн.: Тектоника западных районов Северного Тянь-Шаня. Фрунзе, I964, с. 79-94, ил., карт. - - Библиогр.: 9 назв.

I496. САДЫБАКАСОВ И., ОМУРАЛИЕВ М. Некоторые вопросы периодичности геологических процессов. - Фрунзе, I974. - I7 с., ил. - - Библиогр.: II назв. (Рукопись деп. в ВИНИТИ 23.0I.74, №I42-74.Деп.



I497. САДЫБАКАСОВ И. Неотектоника Иссык-Кульской впадины по новым данным. - В кн.: Географические исследования в Киргизии. Фрунзе, I970, с. 28.

I498. САДЫБАКАСОВ И. Неотектоника центральной части Тянь-Шаня / Отв. ред. П.Г.Григоренко. - Фрунзе: Илим, I972. - II7 с.,ил. - - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. Библиогр.: с.II3-II6(70назв).

I499. САДЫБАКАСОВ И. Неотектоника центральной части Тянь-Шаня: Автореф. дис. ... канд. геол.- минерал. наук. - Фрунзе:Илим, I966. - 20 с. - В надзаг.: АН КазССР, Ин-т геол. наук им. К.И. Сатпаева, Ин-т геологии АН КиргССР. Библиогр.: 5 назв.

I500. САДЫБАКАСОВ И. Элементы новообразования в неотектонический этап развития в Тянь-Шане. - В кн.: Материалы XI науч.-техн. конф. Фрунз. политехн. ин-та. Фрунзе,I965, с. 42.

I50I. СИГАЛОВ В.М. Геодезические работы по изучению современных движений земной коры на геодинамическом полигоне в Северном Тянь-Шане. - В кн.: Поиски предвестников землетрясений на прогностических полигонах. М., I974, с. 9-I3,ил. - Библиогр.: 7 назв.

I502. СИДОРОВ Л.Ф. О скорости современных поднятий Заалайского хребта и возможности их инструментальных измерений. - Докл. отдния и комис. Геогр. о-ва СССР, I970, вып. I6, с. I68-I70. - Библиогр.: II назв.

I503. СОЛОВЬЕВА Л.И. О проявлении унаследованных и наложенных черт новейшей структуры Туркестано-Алая в различные стадии ее формирования. - В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. М., I973, сб. 4, с. I92-I93.

I504. СОЛОВЬЕВА Л.И. Об унаследованно-наложенном развитии новейшей эпиплатформенной орогенной структуры Туркестано-Алая ( анализ продольных структур). - Изв. вузов. Геология и разведка, I97I, № 7, с. 2I-25. - Библиогр.: I0 назв.

1505. ТЕТЮХИН Г.Ф. Карта новейшей тектоники Средней Азии применительно к прогнозно- металлогеническим исследованиям. - В кн.: Проблемы неотектоники: Тез. докл. М., 1964, с. 91.

1506. ТОКАРСКИЙ О.Г. Новейшая тектоника северо-восточной части Ферганской межгорной впадины и методы ее изучения ( В связи с нефтегазоносностью): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - -Саратов, 1975. - 31 с. - В надзаг.: Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского.

1507. ТРОФИМОВ А.К., ЧЕДИЯ О.К. К методике оценки интенсивности новейших тектонических движений по геолого-морфологическим данным на примере долины реки Акбура ( Юго-Восточная Фергана). - В кн.: Материали по геологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 152-171, ил., табл. - Библиогр.: 36 назв.

1508. ТРОФИМОВ А.К. Новейшая тектоника района Сарыкамышского землетрясения. - Изв. АН КиргССР, 1973, № 5, с. 16-19. - Библиогр.: 7 назв.

1509. ТРОФИМОВ А.К. О принципах структурно-геоморфологического ( тектонического районирования). - В кн.: Структурная геоморфология горных стран.: Материали к X Пленуму Геоморфол. комис. АН СССР ( г.Фрунзе, 5-13 сент. 1973г.). Фрунзе, 1973, с. 72-74.

1510. ТУРБИН Л.И. Основные черты новейшей тектоники Тянь-Шаньской подвижной области. - В кн.: Активизированные зоны земной коры, новейшие тектонические движения и сейсмичность: ( Материали II Всесоюз. тектон.совещ. в Душанбе). М., 1964, с. 135-145. -Библиогр.:26назв.

1511. ТУРБИН Л.И., КОНИХОВ А.Г. Основы неотектоники Тянь-Шаня. - В кн.: Тектонические движения и новейшие структуры земной коры: Материали совещ. по пробл. неотектоники. М., 1967, с. 336-342. - Библиогр.: 18 назв.

1512. ТУРБИН Л.И., КУЧАЙ В.К., КОНИХОВ А.Г. Основные черти



новейшей тектоники Тянь-Шаня и принципы построения карты новейшей тектоники этой территории. - В кн.: Проблемы неотектоники: Тез. докл. М., 1964, с. 91-93.

1513. ФЕДОРОВИЧ Б.А. Типы новейших движений предгорий. -В кн.: Проблемы неотектоники: Тез. докл. М., 1964, с. 89-90.

1514. ФИНЬКО Е.А. Связь современных тектонических движений земной коры с новейшими структурами в предгорных и низкогорных районах Тянь-Шаня. - В кн.:Активизированные зоны земной коры, новейшие тектонические движения и сейсмичность: Материали II Всесоюз.тектон. совещ. в Душанбе.М.,1964,с.172-182.ил. - Библиогр.:13 назв.

1515. ФИНЬКО Е.А. Фазы новейшего орогенического цикла Тянь-Шаня и их отражение в рельефе подгорных равнин. - В кн.: Проблемы неотектоники: Тез. докл. М., 1964, с. 145.

1516. ХОВАНСКИЙ Б.Н. Новейшая тектоника и сейсмичность Северного Тянь-Шаня. - Геоморфология, 1975, № 1, с. 95-103, ил.

1517. ЧЕДИЯ О.К., Уткина Н.Г. Кинематическая характеристика новейших структурных форм посредством анализа поверхностей выравнивания. - В кн.: Поверхности выравнивания. М., 1973, с. 112-119, ил. - Библиогр.: 15 назв.

1518. ЧЕДИЯ О.К., ТРОФИМОВ А.К., УДАЛОВ Н.Ф. Новейшая тектоника Сусамырской впадины и ее обрамления. - В кн.: Материалы по новейшему этапу геологического развития Тянь-Шаня. Фрунзе, 1971, с. 88- 94, ил. - Библиогр.: 5 назв.

1519. ЧЕДИЯ О.К. Основные закономерности новейшего развития гор Средней Азии. - В кн.: Географические исследования в Киргизии. Фрунзе, 1970, с. 11-13.

1520. ЧЕДИЯ О.К. Основные закономерности новейшего развития гор Средней Азии. - В кн.: Закономерности геологического развития

Тянь-Шаня в кайнозое: (Материалы к X Пленуму Геоморфол. комис. АН СССР). Фрунзе, 1973, с.3 - 25, ил. - Библиогр.: 49 назв.

1521. ЧЕДИЯ О.К., УТКИНА Н.Г. Принцип определения величины регионального тангециального сжатия в новейших эпиплатформенных орогенах. - В кн.: Структурная геоморфология горных стран : Материалы к X Пленуму Геоморфол. комис. АН СССР (г.Фрунзе, 5 - 13 сент. 1973). Фрунзе, 1973, с. 14 - 15.

1522. ЧЕДИЯ О.К. Юг Средней Азии в новейшую эпоху горообразования. Кн.1 - 2 /АН КиргССР, Ин-т геологии. - Фрунзе: Илим, 1971 - 1972.

Кн.1. Континентальные кайнозойские накопления и геоморфология. 1971. 331 с.,ил. - Библиогр.: с. 307 - 329 ( 523 назв.).

Кн.2. Новая тектоника и палеогеография. 1972. 225 с.,ил. - Библиогр.: с. 208 - 224 ( 386 назв.).

1523. ЧИГИРЕВ Н.В. К методике построения количественных схем суммарных тектонических движений за плейстоцен (на примере Юго-Западного Памиро-Алая). - Геоморфология, 1973, № 3, с. 86 - 92.,ил., табл. - Библиогр.: 13 назв.

1524. ШУЛЬЦ С.С. Геоструктурные области и положение в структуре Земли, областей горообразования по данным новейшей тектоники СССР. - В кн.: Активизированные зоны земной коры, новейшие тектонических движений и сейсмичность. М., 1964, с. 31 - 44, табл. - Библиогр.: 36 назв.

О хребте Тянь-Шаня и Алая.

1525. ШУЛЬЦ С.С. Основные геоструктурные области земли по данным новейшей тектоники СССР. - Сов. геология, 1962, № 5, с.18 - - 32, карт. - Библиогр.: 46 назв.

Характеризуется Северный Тянь-Шань, как древняя горная сиотема.

См. также № 598.





1526. АЕДУКАБАРОВ М. Краткий очерк истории исследования карста Средней Азии. - Тр. Самарканд. ун-та. Нов.сер., 1963, вып. 134, с. 13-17. - Библиогр.: 13 назв.

1527. АЙДАШЕВ Т. Геологическая характеристика территории города Ош и его окрестностей. - В кн.: Материали VI науч. конф. преподавателей Ошского пед.ин-та ( естеств. науки). Ош, 1966, с. 92-94.

1528. АРИПОВ К.Р. Морфометрическая характеристика пещер горы Чильустун. - В кн.: Инженерно-геологические условия Средней Азии. Ташкент, 1974, с. 94-97, ил.- Библиогр.: 4 назв.

1529. АТАЕВ П. Карст горы Чильустун. - В кн.: Карст Узбекистана. Ташкент, 1970, т. 7, с. 22- 36, ил.

1530. АТАЕВ П. Карстовый район Ошских гор. - Пещеры: / Ин-т карстоведения и спелеологии Перм. ун-та, 1972, вып. 12-13, с. 209.

1531. АТАЕВ П. Некоторые пещеры Ошских гор. - Пещеры: / Ин-т карстоведения и спелеологии Перм. ун-та, 1974, вып. 14-15, с. 105-107, ил. - Библиогр.: 5 назв.

1532. АТАЕВ П. Шахта Бешунгур. - Пещеры: / Ин-т карстоведения и спелеологии Перм. ун-та, 1974, вып. 14-15, с. 170-171, ил.

1533. БАШКИРОВА Л.А. Геоморфологические особенности селеносных бассейнов Средней Азии. - В кн.: Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР. Ташкент, 1969, вып. 10, ч. 2, с. 167-175.

Приводится сведения по Киргизии.

1534. БЕВЗА Ю.В. Генезис хребтов и впадин Северо-Западного Тянь-Шаня. - Сб. статей аспирантов Кирг. ун-та. Физ.-мат. и естеств. науки. Фрунзе, 1967, вып. 1, с. 71-81.- Библиогр.:11 назв.

I535. БЕВЗА Ю.В. История формирования рельефа северо-западного Тянь-Шаня. - В кн.: Материалы первой межвуз. науч.-теорет. конф. науч.-пед. работников и аспирантов вузов КиргССР. Фрунзе, I966, с. 85.

I536. БЕВЗА Ю.В. Механизм образования альпийско-неотектонической структуры северо-западного Тянь-Шаня. - В кн.: Материалы первой межвуз. науч.-теорет. конф. науч. -пед. работников и аспирантов вузов КиргССР. Фрунзе, I966, с. 86.

I537. БЕВЗА Ю.В. Механизм образования тектонических структур, создавших современный рельеф Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Проблемы географии Киргизии: Материалы к П съезду Кирг. геогр.о-ва. Фрунзе, I975, с. 53-54.

I538. БЕВЗА Ю.В., АЛИЕВ З.А. Морфонеотектонические особенности высокогорного рельефа Северо-Западного Тянь-Шаня. - Тр. / / Кирг.Ун-т, I975, вып. 6, с. I8-I8. - Библиогр.: 5 назв.

I539. БОГДАНОВА Н.М. О соотношении древней поверхности выравнивания и плейстоценовой гляциально-нивальной поверхности в высокогорном Тянь-Шане.- В кн.: Поверхности выравнивания. Иркутск, I970, вып. 2, с. I9-20.

I540. БОГДАНОВА Н.М. О соотношении рельефа со структурой фундамента юго-восточной Ферганы (бассейна р.Акбуры). - В кн.: Геоморфология и геофизика. Л., I972, с. I46-I50, ил. - Библиогр.: 4 назв.

I54I. БОГДАНОВА Н.М. Откопанные поверхности выравнивания в предгорьях Алайского хребта. - Геоморфология,I970, № 3, с. 76-79, ил. - Библиогр.: 3 назв.

I542. БОГДАНОВА Н.М. Откопанные поверхности выравнивания Тянь-Шаня. - В кн.: Поверхности выравнивания. М., I973, с. I76-I80, ил. - Библиогр.: 8 назв.



I543. БОГДАНОВА Н.М. Проблема сохранности и возраста древнего пенеплена Тянь-Шаня. - Геоморфология, I972, № I, с. I9-27,ил. - Библиогр.: 22 назв.

I545. БОГДАНОВА Н.М. Соотношение древнего пенеплена с нивально-гляциальными выравненными поверхностями в высокогорном Тянь-Шане. - Изв. АН СССР. Сер. геогр., I972, № 2, с. 79-83, ил. - Библиогр.: 7 назв.

Описаны Таласский, Киргизский хребты.

I545. БОГДАНОВА Н.М. Тянь-Шань. - В кн.: Поверхности выравнивания и коры выветривания на территории СССР. М., I974, с. I47-I56,ил.

I546. БОНДАРЕВ Л.Г. Вопросы четвертичной истории развития рельефа в районе массива Ак-Шийрак. - В кн.: Работы Тянь-Шаньской физико-географической станции АН КиргССР. Фрунзе, I964, вып. 6, с. 97-II8, ил, карт. - Библиогр.: I8 назв.

I547. БОНДАРЕВ Л.Г. Ярусные долины ниже слияния Иныльчека с Сары-Джазом ( Центральный Тянь-Шань) и их тектоническая обусловленность. - В кн.: Структура и динамика компонентов природы Тянь-Шаня. Фрунзе, I973, с. 74-79. - Библиогр.: 5 назв.

I548. ГВОЗДЕЦКИЙ Н.А. Известняковые останцы Памиро-Алая как реликтовые формы тропического карста. - Тр. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол.-геогр., I972, т. 47, с. I60-I68, ил.

I549. ГВОЗДЕЦКИЙ Н.А. Новые данные о гипсовом карсте у подножий восточных оконечностей Алайского и Заалайского хребтов. - Землеведение, I97I, т. 9, с. I52-I57, ил. - Библиогр.: 5 назв.

I550. ГВОЗДЕЦКИЙ Н.А. Проблемы и ближайшие задачи изучения среднеазиатского карста. - Тр. Самарканд. гос. ун-та, I963, вып.I34, с. 3-I2. - Библиогр.: 34 назв.

I55I. ГЛУХОВ И.Г. О соотношении террас и лессов Средней

Азии. - В кн.: Материалы Всесоюз. совещ. по изуч. четвертич. периода. М., 1961, т.3, с.426 - 431, ил.

1552. ГОРНИН А.Б., ШПОРА Л.Д. История рельефа Наукатского рудопроявления в связи с генезисом руд. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1964, вып.256, с. 140 - 144. - Библиогр.: 8 назв.

1553. ДЖУНУШБАЕВА А. Эрозия почв Нарынской впадины Центрального Тянь-Шаня. - Изв. АН КиргССР. Сер. биол. наук, 1962, т.4, вып.2, с. 77 - 93. - Библиогр.: 7 назв.

1554. ДУМИТРАШКО Н.В. Сравнительная интенсивность экзогенных рельефообразующих процессов Кавказа и Тянь-Шаня. - Геоморфология, 1971, № 3, с. 52 - 57. - Библиогр.: 13 назв.

1555. ЖУКОВСКАЯ Е.А. Некоторые геоморфологические особенности Иссык-Кульской впадины и вопросы концентрации тяжелых минералов в россыпях. - Вестн. ЛГУ, 1966, № 24. Сер. геологии и географии, вып.4, с. 35 - 40, ил. - Библиогр.: 4 назв.

1556. ЗАПРОМЕТОВ В.Ю., ШЕВЧЕНКО О.Д. О палеозойском карсте Южного Тянь-Шаня. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1974, вып.438, с.164 - 169.

1557. ЗОРИН Л.В. Геоморфологические исследования в восточной части Ферганской депрессии. - В кн.: Геоморфологические исследования. М., 1965, с. 218 - 239. - Библиогр.: 7 назв.

1558. ИСАЕВ Д.И. Геоморфологическая карта Киргизии. - Изв. АН КиргССР, Сер. естеств. и техн. наук, 1964, т.6, № 1, с.67 - 70. - Библиогр.: 7 назв.

1559. КАЗИМИРОВ Д.А., ЛУКИНА Н.В. Деформации поверхности фундамента Ферганы и ее горного обрамления в связи с морфологией структур чехла и закономерностями их расположения. - Тр. Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-та (ВНИГНИ), 1966, вып.54, с. 189 - 193.
Описан Алайский хребет.



1560. КАЧАГАНОВ Ш. Геоморфологическая карта бассейна реки Чон-Кемин как основа морфоструктурного анализа. - В кн.: Структурная геоморфология горных стран. М., 1975, с. 170-175.

1561. КАЧАГАНОВ Ш. Древнее оледенение бассейна реки Чон-Кемин.- В кн.: Материалы по новейшему этапу геологического развития Тянь-Шаня. Фрунзе, 1971, с. 31-43, ил. - Библиогр.: 12 назв.

1562. КАЧАГАНОВ Ш. К геоморфологии и истории развития рельефа долины реки Чон-Кемин . - Изв. АН КиргССР, 1971, № 3, с.20-26.

1563. КЛИШЕВИЧ В.Л., ПШЕНИН Г.Н. О роли гравитационного фактора в тектономорфогенезе горной Ферганы. - В кн.: Структурная геоморфология горных стран: Материалы к X Пленуму геоморфол. комис.АН СССР ( г. Фрунзе, 5-18 сент. 1973г.) Фрунзе, 1973, с. 109-110.

1564. КОНЮХОВ А.Г., ТУРБИН Л.И. Геоморфология. - В кн.: Геология СССР. Т.25. Киргизская ССР. М.,1972, кн. 2, с. 281-291.

1565. КОРОТАЕВ В.Н. Формирование аккумулятивного рельефа берега озера Иссык-Куль у мыса Кара-Булун. - В кн.: Эрозия почв и русловые процессы. М., 1973,вып. 3, с. 290-296. - Библиогр.: 12 назв.

1566. КОСТРОМИН С.А. О позднекайнозойском перемещении центра впадины озера Иссык-Куль. - Тр. Кирг. ун-та. Сер. геогр., 1975, вып. 6, с. 50-59. - Библиогр.: 6 назв.

1567. КОСТРОМИН С.А., РАХМАНОВ Т.Р. Рельеф Ферганского хребта и палеогеографические условия его развития. - В кн.: Проблемы географии Киргизии. Фрунзе, 1975, с. 56-57.

1568. МАКСИМОВ Н.В., ЩЕРБАКОВ М.П., ВЕРНЕР Е.Ф. Лавины и борьба с ними на территории Киргизии / Ред. Р.Д.Забиров. - Фрунзе: Киргизстан, 1965. - 120 с., ил. - Библиогр.: 65 назв.

1569. МАКСИМОВ С.А., ТОЛЬСКИЙ В.И. О некоторых морфологичес-

ких закономерностях в зонах разрывных тектонических нарушений. - В кн.: Структурная геоморфология горных стран: Материалы к X Пленуму геоморфол. комис. АН СССР (г.Фрунзе, 5-I3 сент. I973 г.) Фрунзе, I973, с.96-98.

I570. МАКСИМОВ С.А. О принципах геоморфологического картирования при морфотектонических исследованиях. - В кн.: Структурная геоморфология горных стран : Материалы к X Пленуму геоморфол.комис. АН СССР. (г.Фрунзе, 5-I3 сент. I973 г.) Фрунзе, I973, с.26-29.

I57I. МАМАТКУЛОВ М.М. Геоморфологическое районирование Ферганской впадины в гидрогеологических целях.-В кн.: Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР. Л., I969,вып.I4, с.I40 - I55, ил. - Библиогр.: 5 назв.

I572. МАМАТКУЛОВ М.М.,ЮСУПОВ М.Ю., АРИПОВ К. О пещерах Чильустуна. - В кн.: Карст Западного Тянь-Шаня. Ташкент, I972, с.55 - 63, ил.

I573. МАРУШКИН И.А., БЕЗУГЛЫХ И.В. О происхождении плотины озера АУГУЛ в Алайском хребте (бассейн реки Сох). - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, I973, № I4., с.I25 - I29, ил. - Библиогр.: 5 назв.

I574. МЕЩЕРЯКОВ Ю.А. Рельеф СССР: (Морфоструктура и морфоскульптура). - М.: Мысль, I972. - 5I9 с., ил.
Тянь-Шань, с. 367 - 372.

I575. НЕСМЕЯНОВ С.А., РАНОВ В.А. Археологические данные о возрасте наиболее молодых террас Средней Азии: - Бюл. комис. по изуч. четвертич. периода АН СССР, I975, № 43, с.I69 - I76,ил. - Библиогр.: с.I75 - I76.

I576. НЕСМЕЯНОВ С.А. Количественные палеореконструкции горного рельефа. - В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. М., I969, сб.2, с.I6 - 39,ил.- Библиогр.: I9 назв.
На примере Западной Ферганы и смежных хребтов.



I577. НИКИФОРОВ Л.Г., КОРОТАЕВ В.Н. Структурная геоморфология берегов озера Иссык-Куль. - В кн.: Геоморфология и литология береговой зоны морей и других крупных водоемов. М., I97I, с. I8-23

I578. НУРМАТОВ А., СИДИКОВ М.С. К геоморфологическому районированию восточной части центральной Ферганы. - В кн.: Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии Средней Азии. Ташкент, I965, с. 35-44. - Библиогр.: 5 назв.

I579. ОБЩИЕ черты геоморфологического строения Киргизского строения Тянь-Шаня ( выражение новейших структурных форм в его рельефе). / Н.П.Костенко, В.М.Макаров, Н.В.Макарова, Л.И.Соловьева. - - В кн.: Структурная геоморфология горных стран: Материалы к X Пленуму геоморфол.комис. АН СССР ( г.Фрунзе, 7-I3 сент. I973г.). Фрунзе, I973, с. 85-87.

I580. ОПРЕДЕЛЕНИЕ тектонической активности морфоструктур геоморфологическими методами в районе гидротехнического строительства ( на примере Токтогульской ГЭС и Папанского гидроузла) / Н.М.Богданова, Н.Г.Пшенин, Е.Н.Ранцман, Е.А.Финько. - В кн.: Географические исследования в Киргизии: Материали к I съезду Кирг.геогр. о-ва. Фрунзе, I970, с. 30-3I.

I58I. ОРЛОВСКИЙ А.С., МЕЛЬКАНОВИЦКИЙ И.М., БЕЛЕЛОВСКИЙ М.Л. Упрощенные приемы учета гравитационного влияния рельефа местности ( на примере Востока Средней Азии). - Уч. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, I962, вып. 7, с. I83-I9I, ил. - Библиогр.:9назв.

I582. ПАНТЕЛЕЕВ Е.П., МАКАРОВА И.Л. Геоморфологические особенности Сари-Джаз-Каиндинского района. - Тр. Фрунз.политехн.ин-та. Геология, горное дело, I964, вып. I9, с. I7-23.

I583. ПАНТЕЛЕЕВ Е.П. Геоморфология нижнего течения реки Табылгаты (Северный Тянь-Шань). - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геологии, горное дело, I964, вып. I0, с. 55-58.

I584. ПАНТЕЛЕЕВ Е.П., МАКАРОВА И.Л. Особенности геоморфологического строения Сарыджас-Каиндинского района. - В кн.: Материалы девятой науч.-техн. конф., посвящ. IO-летию [Фрунз. политехн. ин-та]. Фрунзе, I964, с. 28-29.

I585. ПАНТЕЛЕЕВ Е.П. Роль Иныльчекского разлома в формировании долины реки Иныльчек. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та.( Материалы XУП науч.-производ. конф.), I97I, вып. 48, с. 230-23I.

I586. ПЛЕЩЕНКО Н.В., ШПОРА Л.Д. Морфология выходов русловых песчаников бурой свиты южного крыла Супетауской антиклинали в Северо-западной Фергане. - Науч. тр. Ташк. ун-та, I964, вып. 256, с. I28-I3I.

I587. ПРЕДОРОГЕННАЯ поверхность выравнивания и условия ее сохранности в Тянь-Шане. / М.Ф.Иванова, В.И.Макаров, Н.В.Макарова, Л.И.Соловьева. - Вестн. МГУ. Сер. геол., I973, № 6, с. 75-79. - Библиогр.: 8 назв.

I588. ПРЕДОРОГЕННАЯ поверхность выравнивания в Тянь-Шане / М.Ф.Иванова, В.И.Макаров, Н.В.Макарова, Л.И. Соловьева. - В кн.: Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. М., I973, Сб.5, с. II2-I2I. - Библиогр.: 9 назв.

I589. ПШЕНИН Г.Н., ЧУМАКОВА Д.М. Некоторые особенности геоморфологии и гидрогеологии останцовых массивов низкогорья Ферганы. - Изв. вузов. Геология и разведка, I972, № 3, с. I02-I05. - Библиогр.:7 назв.

I590. ПШЕНИН Г.Н. Развитие рельефа фронтальных частей новейших надвигов горного обрамления Ферганы. - Геоморфология, I973, № 2, с. 50-58, ил. - Библиогр.: 2I назв.

I59I. РАНЦМАН Е.Я. Горы Средней Азии. - В кн.: Равнины и горы Средней Азии и Казахстана. М., I975, с. 93-209.



I592. РАНЦМАН Е.Я. К методике морфоструктурного анализа Тянь-Шаня. - Вопр. географии, I968, сб. 74, с. I22-I29. - Библиогр.: II назв.

I593. РАНЦМАН Е.Я., ПШЕНИН Г.Н. Первые результаты геоморфологических исследований новейших горизонтальных смещений земной коры по Таласо-Ферганскому разлому в Средней Азии. - Изв. АН СССР, сер. геогр., I963, № 5,с.72-78, ил. - Библиогр.: 5 назв.

I594. Рахманов Т. О зональности рельефа и рельефообразующих процессов на юго-западном склоне Ферганского хребта. - Изв. АН Кирг ССР, I973, № 5, с. 40-43. - Библиогр.: 7 назв.

I595. РЕЙСНЕР Г.И. Зона четвертичных депрессий в области сочленения Памира и Тянь-Шаня. - Сов. геология, I963, № IO, с. I04-I09, ил. - Библиогр.: 8 назв.

I596. Садыбакасов И. Ассиметрия новейших структурных форм центральной части Тянь-Шаня как функция их движения. - В кн.: Материалы по геологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, I970, с. I47-I5I. - Библиогр.: 5 назв.

I597. СЕВАСТЬЯНОВ Д.В. Новые данные о ритмическом формировании террас в долинах Тянь-Шаня. - Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, I974, т. I06,№ I, с. 33-4I, табл. - Библиогр.: 8 назв.

I598. СЕВАСТЬЯНОВ Д.В. Ритмичность формирования террас и динамика прироста почвы в горных долинах Тянь-Шаня. - Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, I974, № 6, с. 509-5I2. - Библиогр.: 3 назв.

I599. СОЛОВЬЕВА Л.И. Рельеф и новейшая тектоника Туркестано-Алая. ( Южный Тянь-Шань): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук.- М., I97I. - 22 с. - В надзаг.: МГУ. - Библиогр.: II назв.

I600. Средняя Азия / АН СССР, Ин-т географии; Отв.ред. Э.М. Мурзаев. - М.: Наука, I968. - 488 с., ил., табл. - ( Природные ус-

ловия и естеств. ресурсы СССР). - Библиогр.: 426 назв.

гл. геологическое строение и рельеф./ С.Ф.Геллер, Д.И.Щербаков, Е.Я.Ранцман, И.М.Островский, с. 19-73.

Характеристика Тянь-Шаня и Памира.

1601. СТРЕЛЬНИКОВА С.И., ГУСЕВ Н.А., СКУБЛОВА Н.В. Результаты геологического и геоморфологического дешифрирования космического фотоснимка Восточного Тянь-Шаня, Джунгарского Ала-Тау и Северного Тарима. - В кн.: Исследование природной среды космическими средствами. Геология и геоморфология. М., 1973, с. 78-87.

Приведены снимки Иссык-Кульской впадины.

1602. СТРУКТУРНАЯ геоморфология горных стран: Материалы к X пленуму геоморфол. комис. АН СССР. ( г.Фрунзе, 5-13 сент. 1973г). Тез. докл. / Редкол. И.И.Адышев(председатель)- Фрунзе: Илим, 1973. - 211 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии, Упр. геологии КиргССР, Геоморфол. комис. АН СССР.

1603. СУЛТАНОВ Ю. Геолого-геоморфологические особенности междуречья Араван-Акбуры ( юго-восточная Фергана). - Науч. тр. Ташк. гос. ун-та, 1964, вып. 251, с. 82-87.- Библиогр.: 6 назв.

1604. СУЛТАНОВ З. Карст гипса в Южной Фергане. - В кн.: Гидрогеология и карстоведение. Пермь, 1975, вып. 7, с. 192.

О пещере Актурпак, в долине реки Сох.

1605. СУЛТАНОВ З. Карст междуречья Шахимардан-Исфара ( Южная Фергана) и закономерности его развития: Автореф. дис. ...канд. геолт минерал. наук. - Ташкент, 1972. - 16 с. - В надзаг.: Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина.

1606. СУЛТАНОВ З.С. Подземные карстовые формы в Южной Фергане и их происхождение. - Пещеры: / Ин-т карстоведения и спелеологии Перм. ун-та,1972, вып. 12-13, с. 88-95, ил. - Библиогр. 25 назв.

1607. ТОКАРСКИЙ О.Г. Комплексные структурно-морфологические



и морфометрические исследования северо-восточной части Ферганской межгорной впадины с целью поиска локальных структурных форм, перспективных на нефть и газ. - В кн.: Структурная геоморфол. горных стран: [Материалы X пленума геоморфол. комис. АН СССР.( Фрунзе,1973)] М., 1975, с. 269-271.

1608. ТОКАРСКИЙ О.Г. Региональные морфометрические исследования Ферганской межгорной впадины. - В кн.: Вопросы морфометрии. Саратов, 1971, вып. 3, с. 125-135. - Библиогр.: 5 назв.

1609. ТОКОМБАЕВ Ш. Геоморфология Чон-Кемин-Боомского района Северного Тянь-Шаня. - Фрунзе: Илим, 1969. - 114 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Отд. географии. - Библиогр.: 61 назв.

1610. ТОКОМБАЕВ Ш. Схема геоморфологического районирования Чон-Кемино-Боомского района ( Северный Тянь-Шань). - В кн.: Материалы первой межвуз. науч.-теорет. конф. науч.-пед. работников и аспирантов вузов КиргССР. Фрунзе, 1966, с. 86-87.

1611. ТРОИЦКИЙ В.И. Особенности формирования раннемезозойских поверхности выравнивания в Средней Азии. - Докл.АН СССР, 1974, т. 215, № 4, с. 955-957.

Приводятся Иссык-Кульская, Кавакская впадины и Южная, Северная Фергана.

1612. ТРОИЦКИЙ В.И. Этапы развития рельефа и поверхности выравнивания мезозоя и палеогена Средней Азии и Центральной Азии. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1974, вып. 438, с. 103-122.-Библиогр.: 25 назв.

1613. ТРОФИМОВ А.К. Вопросы методики палеоморфоструктурного анализа. - В кн.: Структурная геоморфология горных стран: [Материалы к X Пленуму геоморфол. комис. АН СССР.( г.Фрунзе,5-13 сент. 1973г.)] Фрунзе, 1973, с. 36-38.

1614. ТРОФИМОВ А.К. Основные этапы развития рельефа гор Средней Азии.- В кн.: Закономерности геологического развития Тянь-

Шаня в кайнозое: ( Материалы к X Пленуму геоморфол. комис.АН СССР). Фрунзе, 1978, с. 98-115, ил. - Библиогр.: 32 назв.

1615. ТРОФИМОВ А.К. Ярусность рельефа гор Средней Азии и проблема коррелятных отложений. - В кн.: Закономерности геологического развития Тянь-Шаня в кайнозое. ( Материалы к X Пленуму геоморфол. комис. АН СССР). Фрунзе, 1973, с. 116-127, ил. - Библиогр.: 25 назв.

1616. ТУРБИН Л.И. Опыт геоморфологического картирования и изучения четвертичных отложений Тянь-Шаня. - В кн.: Материалы Всесоюз.совещ. по изучению четвертич. периода. М., 1961, Т.3, с. 395-401.

Описан материал по Киргизии.

1617. УТКИНА Н.Г., ЧЕДИЯ О.К. К вопросу о принципах геоморфологического картирования применительно к горным областям. - В кн.: Материалы по новейшему этапу геологического развития Тянь-Шаня. Фрунзе, 1971, с. 69-82, ил. - Библиогр.: 20 назв.

1618. УТКИНА Н.Г. О связи некоторых особенностях рельефа юго-восточной Ферганы с трещиноватостью. - В кн.: Материалы по геологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 172-180, ил. - Библиогр.: 7 назв.

1619. ФЕДОРОВИЧ Б.А. Высотно-поясное разделение долин Тянь-Шаня. - Геоморфология, 1971, № 2, с. 87-95.

1620. ФЕДОРОВИЧ Б.А. О возрасте и структурных типах долин Тянь-Шаня. - Геоморфология, 1970, № 2, с. 54-59, ил.

1621. ЧЕДИЯ О.К. Доорогенные выравненные поверхности в горах Средней Азии. - Геоморфология, 1972, № 3, с. 27-35, ил. - Библиогр.: 28 назв.

Описан материал по Киргизии.

1622. ЧЕДИЯ О.К. История становления рельефа среднеазиатских



гор. - В кн.: Проблемы географии Киргизии: Материалы к П съезду Кирг. геогр. о-ва. Фрунзе, 1975, с. 50-51.

1623. ЧЕДИЯ О.К. Новейшие структурные формы Гиссаро-Алая. ( на примере Заддинской впадины). - Изв. отд-ния геол.-хим. наук АН ТаджССР, 1963, вып. 4( 13), с. 71-79, ил. - Библиогр.: 14назв.

1624. ЧЕДИЯ О.К., УТКИНА Н.Г. Новейшие структурные формы восточной части Алайского хребта. - Изв. АН КиргССР, 1967, № 6, с. 5-14, ил. - Библиогр.: 16 назв.

1625. ЧЕДИЯ О.К. Основные этапы геоморфогенеза среднеазиатского орогена. - В кн.: Структурная геоморфология горных стран [Материалы к X Пленуму геоморфол. комис. АН СССР ( г.Фрунзе, 7-13 сент. 1973г.)] Фрунзе, 1973, с. 84-85.

1626. ЧИКИШЕВ А.Г. О районировании карста Памиро-Алая. - -Землеведение, 1974,т.10, с. 61-85, ил.

1627. ШВАРЦМАН Ю.Г., ПАВЛЕНКИН А.Д. Опыт изучения тектоники акватории озера Иссык-Куль по рельефу дна и геофизическим данным. - В кн.: Структурная геоморфология горных стран: [Материалы к X Пленуму геоморфол. комис. АН СССР ( г.Фрунзе, 5-13 сент.1973)] Фрунзе, 1973, с. 119-120.

1628. ЮЛДАШЕВ Ш.М. Геоморфологические особенности долины реки Ойгаинг [Западный Тянь-Шань]. - Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1978, вып. 95, с. 74-76.

1629. ЮЛДАШЕВ Ш.М. Геоморфология и четвертичные отложения нижнего течения рек Чаткал и Коксу. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.- разв. фак. Ташк. политехн.ин-та за 1973г., 1974, вып. 112, ч.1, с. 68-69.

1630. ЮСУПОВ М.Ю. История формирования рельефа и четвертичных отложений селеносных бассейнов Восточной Ферганы. ( На примере

междуречья Нарына и Карадарьи): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1971. - 22 с. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т гидрогеологии и инж.геологии.

См. также №№ 600, 1411.

## ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ ЗЕМЛИ

### Общие вопросы

1631. АЛЛАХВЕРДОВ О.Л., МЕЛЬКАНОВИЦКИЙ И.М., КИРШИН А.В. Тектоническое районирование Алайского хребта и его северных предгорий по геофизическим данным. - В кн.: Пути развития минерально-сырьевой базы горнорудной промышленности Средней Азии. Ташкент, 1971, с. 64-75. - Библиогр.: 9 назв.

1632. АХМЕРОВ Р.З. Применение исследований со станциями "Земля" для изучения глубинного строения горных районов Срединного Тянь-Шаня: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1975. - 28 с. - В надзаг.: АН УзССР, Отд-ние наук о Земле; Объед. ученый Совет по геол. наукам. - Библиогр.: 7 назв.

1633. БОРИСОВ А.А., ФЕДЫНСКИЙ В.В. Геофизическая характеристика геосинклинальных областей Средней Азии. - В кн.: Активизированные зоны земной коры, новейшие тектонические движения и сейсмичность: ( Материалы II Всесоюз. тектон. совещ. в Душанбе). М., 1964, с. 14-30, ил., карт. - Библиогр.: 60 назв.

1634. БУТОВСКАЯ Е.М., ФЛЕНОВА М.Г., ФЛЕНОВ Ю.П. Второе приближение годографа и осредненного скоростного разреза земной коры для Восточной Ферганы. Ташкент, 1966, с. 140-157, ил., табл.

1635. БУТОВСКАЯ Е.М., АТАБАЕВ Х.А., ФЛЕНОВА М.Г. Строение земной коры территории Восточного Узбекистана и сопредельных районов по сейсмологическим данным. - В кн.: Глубинное строение земной коры территории Узбекистана по геолого-геофизическим исследованиям. Западная часть Южного и Срединного Тянь-Шаня. Ташкент, 1971, с. 9-27.

Чаткальский, Ферганский, Алайский хребты.



1637. ВОЛЬВОВСКИЙ И.С., РЯБОЙ В.З., ШРАЙБАН В.И. Глубинное геологическое строение Ферганской впадины по геофизическим данным. - Сов. геология, 1962, № 1, с. 156-160, ил. - Библиогр.: 7 назв.

1638. ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ районирование межгорных впадин Северной Киргизии. / Ф.Н.Юдахин, А.К.Цехмейстрюк, С.А.Чекина и др. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол., 1969, т.44, вып. 6, с. 23-35, ил.- Библиогр.: 22 назв.

1639. ГЕОЛОГО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ строение бассейна реки Аксу./ Д.Х. Якубов, Д.А.Абдурахманов, А.Р.Ярмухамедов и др.- В кн.: Новые данные по сейсмологии Узбекистана. Ташкент, 1974, с. 221-227, ил.

1640. ГЛУБИННОЕ геологическое строение Ферганской межгорной впадины и его изучение геофизическими методами / Ф.Х.Зуннунов, М.Б.Зильберштейн, И.И.Перельман и др.; Отв. ред. Б.Б.Таль-Вирский. - Ташкент: Фан, 1973. - 192 с., ил. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики, Узб.геофиз. трест. - Библиогр.: 180 назв.

1641. ГЛУБИННОЕ строение земной коры Узбекистана по геолого-геофизическим исследованиям ( западная часть Южного и Срединного Тянь-Шаня). / АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики; Отв. ред. И.Х. Хамрабаев. - Ташкент: Фан, 1971. - 276 с., ил., табл. - Библиогр.: 228 назв.

Приведены исследования по Киргизии.

1642. ГЛУХ А.К., МАКАРОВ А.С. Опыт палеомагнитных исследований в Чаткало-Кураминском районе. - Тр. М-ва геологии УзССР, 1968, вып. 5, с. 40-43. - Библиогр.: 4 назв.

1643. ГОЛЬЦЕВА Т.Н. К выяснению строения земной коры восточной части Узбекистана сейсмологическими методами. – Узб. геол. журн., 1966, № 6, с. 9-14. – Библиогр.: 7 назв.

1644. ДАВЫДОВ Н.Г. К геотектоническому строению Юго-Восточного Каратау по геофизическим данным. – Разведоч. геофизика, 1968, вып. 27, с. 66-71, ил.

Описан Таласский Ала-Тау.

1645. ДЬЯЧЕНКО Ю.Л., АЛЕКСЕЕНКО А.В. Общая характеристика глубинного строения Южного Тянь-Шаня.(По геофизическим данным)– В кн.: Проблемы тектоники и магматизма глубинных разломов. Львов, 1973, т. I, с. 23-29, ил.

1646. ЕРОШКИН А.Ф. Палеомагнитные исследования неогеновых осадочных формаций северо-восточной части Ферганской депрессии.– В кн.: Материалы УШ конф. по постоян. геомагнит. полю и палеомагнетизму. Киев, 1970, ч.2, с. 54-57.

1647. ЕРОШКИН А.Ф. Палеомагнитные исследования кайнозойских моласс Кызылджарского разреза. – Науч. тр. Ташк. ун-та, 1971, вып. 405, с. 139-143, табл.

1648. ЕРОШКИН А.Ф. Результаты палеомагнитных исследований кайнозойских моласс Северо-Восточной Ферганы. – Науч. тр. Ташк.ун-та, 1972, вып. 429, с. 236-238, табл.

1649. ЕРХОВ В.А. Глубинное геологическое строение Фрунзенского сейсмоактивного района по геофизическим данным: Автореф.дис. ... канд. геол.-минерал. наук. – М., 1975. – 22 с. – В надзаг.: МГУ им. М.В.Ломоносова. – Библиогр.: 7 назв.

1650. ЕСИПОВ Ю.М., ПАВЛЕНКИН А.Д. Особенности тектонического строения некоторых впадин Северного Тянь-Шаня. – В кн.: Методика и результаты комплексных глубинных геофизических исследований. Л., 1969, с. 41-42.



1651. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН Д.А., ШАПОШНИКОВА Д.А. О выделении плотностных неоднородностей в фундаменте и верхней мантии ( на примере Ферганской впадины). – Узб. геол. журн., 1967, № 6, с. 70-75. – – Библиогр.: 5 назв.

1652. ЗУЕВ Ю.Н., ФИРСОВ Ф.В. О тепловых свойствах горных пород Ферганы. – Докл. АН УзССР, 1970, № 5, с. 45-47, ил.

1653. ЗУЕВ Ю.И., ИСКЕНДЕРОВ Э., МУМИНОВ Ш.А. О теплофизических свойствах горных пород некоторых районов западного и южного Тянь-Шаня и геотермических условиях Ферганской впадины.– В кн.: Глубинное строение земной коры Узбекистана по геолого-геофизическим исследованиям. Ташкент, 1971, с. 82-110, ил., табл.

Западная часть Южного и Срединного Тянь-Шаня.

1654. ЗУЕВ Ю.Н., ФИРСОВ Ф.В. О тепловом потоке в Ферганской впадине.– Докл. АН УзССР, 1968, № 11, с. 31-33, ил. – Библиогр.: 7 назв.

1655. ЗУННУНОВ Ф.Х. Строение Северной Ферганы по данным сейсморазведки. – Узб. геол. журн., 1968, № 3, с. 44-47. – Библиогр.: 4 назв.

1656. ИБРАГИМОВ З.С. ЛУГОВАЯ Л.В. Выделение проницаемых горизонтов по геофизическим данным ( на примере карбонатных коллекторов Северной Ферганы). – Сб. материалов по итогам н.– и. работ геол.-развед. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1973 г., 1974,вып.112, ч.I, с. 106-108.

1657. ИСКАНДЕРОВ Э., МУМИНОВ Ш.А. Теплофизические свойства основных и ультраосновных пород Юго-Восточной Ферганы ( Южный Тянь-Шань). – В кн.: Глубинное строение земной коры Узбекистана по геолого-геофизическим исследованиям. Ташкент, 1971, с. 92-95, ил.

* 1658. К ИНТЕРПРЕТАЦИИ палеомагнитных данных в связи с проблемой горизонтальных тектонических движений [на примере Центрального Казахстана и Тянь-Шаня] / А.С.Кумпан, М.И. Розинов, Б.Ш.Руси-

нов, Л.Е.Шолпо. - В кн.: Материалы УШ конф. по постоян. геомагнитполю и палеомагнетизму. Киев, 1970, ч.2, с. 78-81

1659. КАНЕЕВ А.Т. Геологическое строение Чатыркульского района и прогнозирование глубокозалегающего медного оруденения по геофизическим данным: Автореф.дис. ... канд. геол.-минерал.наук. - Алма-Ата, 1971. - 19 с. - В надзаг.: АН КазССР, Ин-т геологии им. К.И.Сатпаева. - Библиогр.: 6 назв.

1660. КИРШИН А.В., СИНЕЛЬНИКОВ В.Я. Изучение глубинного строения западной Ферганы методом ВЭЗ. - Узб. геол. журн., 1969, № 3, с. 38-42. - Библиогр.: 4 назв.

1661. КНАУФ В.И., ЛОБАНЧЕНКО А.Н., МАРИНЧЕНКО Г.Г. Опыт анализа взаимоотношений геофизических полей и региональных геологических структур Тянь-Шаня. - В кн.: Тектоника допалеозойских и палеозойских толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970,с. 143-158, ил. - Библиогр.: 8 назв.

1662. КОЗЛОВ В.В. О блоковом строении Памиро-Алайской зоны глубинных разломов. - Геол.сб. Львов. геол. о-ва, 1965, № 9, с. 145-150, ил. - Библиогр.: 14 назв.

1663. КОМПЛЕКСНЫЕ геофизические исследования Ферганской впадины / В.А.Пак, Б.Б.Таль-Вирский, И.И.Перельман и др. - В кн.: Глубинное строение земной коры Узбекистана по геолого-геофизическим исследованиям. Ташкент, 1971, с. 28-41, ил., табл.

1664. КОРНЕВ О.С. Магнитные массы Северного и Центрального Тянь-Шаня и их связь с тектоникой региона: Автореф. дис. ... канд. геол.- минерал. наук. М., 1973. - 23 с. - В надзаг.: Моск. геол.-развед. ин-т им. С.Орджоникидзе. - Библиогр.: 5 назв.

1665. КОРНЕВ О.С. Отражение разрывных нарушений Тянь-Шаня аномальным магнитным полем. - В кн.: Тектоника допалеозойских и палеозойских толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 159-168, ил.-Библиогр.: 6 назв.



1666. КУЧАЙ В.К. Геометрия деформированной пачки слоев переменной мощности. - Геология и геофизика, 1970, № 2, с. 114-120, ил. - Библиогр.: 4 назв.

1667. МЕЛЬКАНОВИЦКИЙ И.М. Глубинное геологическое строение советской части Тянь-Шаня по геофизическим данным. - В кн.: Геологический результат прикладной геофизики: ( Междунар. геол.конгресс. XXП сессия). М., 1965, с. 15-25, карт. - Библиогр.: 27назв.

1668. МЕЛЬКАНОВИЦКИЙ И.М. Интерпретация гравиметрических аномалий при нарастании плотности пород с глубиной ( на примере межгорных впадин Средней Азии). - В кн.: Вопросы геофизических методов исследований. М., 1962, с. 101-111, ил. - Библиогр.: 7назв.

О ферганской депрессии.

1669. МЕЛЬКАНОВИЦКИЙ И.М. , АХМАТОВ П.Г, ЛЕПИГОВА Э.Л. Магнитные свойства горных пород восточной части Средней Азии. - Узб. геол. журн., 1962, № 5, с. 83-85.

Приведены научные сообщения о Северной Киргизии.

1670. НАЗАРОВ С.Н., ЧАРУШНИКОВ В.Н. Геотермическая характеристика северо-восточного борта Ферганской депрессии на примере Нарынской моноклинали. - Узб. геол. журн., 1966, № 6, с. 37-48, ил., карт. - Библиогр.: 5 назв.

1671. НАЗАРОВ С.Н. Геотермические особенности Ферганского нефтегазоносного бассейна. - Геология нефти и газа, 1968, № 8, с. 38-42. - Библиогр.: 10 назв.

1672. О ПРИРОДЕ волн-помех, наблюденных при сейсморазведочных работах на обширной территории Средней Азии / Е.И.Гальперин, И.Я.Ковальская, Р.М.Гальперина, А.В.Фролова. - В кн.: Методика и результаты комплексных глубинных геофизических исследований. Л., 1969, с. 223-227, ил. - Библиогр.: 13 назв.

Приводятся исследования по Киргизии.

1673. ОГЛОВСКИЙ А.С. Основные черты глубинного геологического строения восточной части Ферганской депрессии по данным геофизических исследований. - В кн.: Тектоника Памира и Тянь-Шаня:Материалы П Всесоюз. тектонич. совещ. в Душанбе. М., 1964, с. 146-154, ил. - Библиогр.: 9 назв.

1674. ОСНОВНЫЕ черты строения и развития Южного и Срединного Тянь-Шаня / М.А.Ахмеджанов, О.М.Борисов, М.Х.Кадыров и др. - В кн.: Глубинное строение земной коры Узбекистана по геолого-геофизическим исследованиям. Ташкент, 1971, с. 113-149, ил., табл.

1675. ОСНОВНЫЕ черты строения складчатого основания центральной части Средней Азии по геофизическим данным. / И.М.Мельхановицкий, В.А.Симонова, Н.Л.Кононова, А.С.Ветчинкина. - В кн.: Методика и результаты комплексных глубинных геофизических исследований. Л., 1969, с. 80-84, ил.

Приводятся исследования Срединно-Тяньшаньского разлома.

1676. ПАВЛЕНКИН А.Д. Методика сейсморазведки при изучении межгорных впадин Северной Киргизии: Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук. - Новосибирск, 1971. - 31 с. - В надзаг.: АН СССР. Сиб.отд-ние, Ин-т геологии и геофизики. - Библиогр.: 11 назв.

1677. ПАК В.А., РОЗ Н.К., ШАНЕНКО Н.С. Гравимагнитное поле Узбекистана в связи со строением земной коры.( Срединный Тянь-Шань) - В кн.: Земная кора Узбекистана. Ташкент, 1974, с. 66-81, ил.

1678. ПЕРЕЛЬМАН И.И. Строение центральной Ферганы по опорному отражающему горизонту. - Узб. геол. журн., 1967, № 4, с. 68-72. - Библиогр.: 8 назв.

1679. РЕГИОНАЛЬНЫЕ геофизические исследования в Средней Азии и их дальнейшее направление / Б.С.Вольвовский, И.С.Вольвовский,В.В. Ишутин и др. - Сов. геология, 1963, № 12, с. 112-117, ил.,карт.

1680. РОМАНОВ В.П.К К вопросу о повышении эффективности электроразведочных работ методом электрических зондирований. - Тр. Фрунз.политехн. ин-та ( Материалы ХУП науч.- произв. конф.)1971, Вып. 48, с. 244-245.



1681. РЫЖКОВ О.А. К вопросу о связи палеозойской тектоники и металлогении Средней Азии с ее современным глубинным строением. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1973, № 9, с. 152-156. - Библиогр.: 8 назв.

1682. САБИТОВА Т.М. Интерпретация спектров поверхностных волн при землетрясениях: Автореф. дис. ... канд. геол.- минерал. наук. - Фрунзе, 1966. - 14 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии, отд. сейсмологии.

1683. СОСЕДКОВ В.С. Строение северо-восточной части Ферганской межгорной впадины по данным сейсморазведки: Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук. - Свердловск, 1974. - 27 с. - В надзаг.: Свердл. горн. ин-т им. В.В.Вахрушева. Библиогр.: 8 назв.

1684. СТРОЕНИЕ земной коры и верхней мантии основных геоструктурных зон запада Средней Азии / Б.С.Вольвовский, И.С.Вольвовский, Б.Б.Тальвирский, В.И.Шрайбман. - В кн.: Строение и развитие земной коры: ( Материалы П Всесоюз. совещ. по пробл. тектоники в Москве). М., 1964, с. 133-138, ил. - Библиогр.: 13 назв.

Дана характеристика Тянь-Шаня.

1685. СТРОЕНИЕ земной коры некоторых районов Средней Азии по дисперсии фазовых скоростей поверхностных волн / Е.Ф.Саваренский, В.Б.Гласко, А.Б.Пешков, Ф.Садиков. - Узб. геол. журн. 1972, № 5, с. 55-59, ил. - Библиогр.: 8 назв.

1686. СЕЙСМОГЕННЫЕ структуры литосферы /А.А.Борисов, М.К. Полшков, А.В.Поляков, Ю.К.Щукин. - В кн.: Геофизические исследования земной коры. М., 1976, с. 58-64, табл.

Рассматривается на примерах Тянь-Шаня и Кавказа.

I687. СИМОНЕНКО Т.Н. О привлечении данных магнитометрии для целей выяснения глубинного строения земной коры платформенных областей. - Сов. геология, I962, № 8, с. 3-I5, ил. - Библиогр.: I8 назв.

Описаны сведения о схематическом разрезе земной коры по профилю оз. Иссык-Куль. - оз. Балхаш.

I688. СТРОЕНИЕ Южной Ферганы по данным сейсморазведки / Ф.Х. Зуннунов, И.И.Перельман, З.Д.Пшеничная, П.Я.Фамилиант. - Нефтегаз. геология и геофизика, I972, № I, с. 22-26.

I689. ТАЛЬ-ВИРСКИЙ Б.Б. Строение земной коры Южного и Западного Узбекистана и сопредельных районов. - В кн.: Глубинное строение земной коры Узбекистана по геолого-геофизическим исследованиям. Ташкент, I97I, с. 67-8I, ил.

Дан материал по Южной Киргизии.

I690. ТАЛЬ-ВИРСКИЙ Б.Б., ЗУННУНОВ Ф.Х. Тектоническое районирование Ферганской межгорной впадины по геофизическим данным. - Геотектоника, I972, № I, с. II9-I23, карт. - Библиогр.: I0 назв.

I69I. ТЕКТОНИКА Ферганской межгорной впадины по геофизическим данным / Б.Б.Таль-Вирский, Ф.Х.Зуннунов, В.А.Пак, И.И.Перельман. - В кн.: Тектоника, магматизм и рудоносность Узбекистана. Ташкент, I975, с. 3I-42.

I692. ТЕКТОНИЧЕСКОЕ районирование складчатого основания Тянь-Шаня по материалам геофизических исследований / И.М.Мелькановицкий, Р.А. Костромина, В.А.Симонова и др. - Докл. АН УзССР, I966, № 4, с. 47-50. - Библиогр.: 5 назв.

I693. УЛОМОВ В.И. Глубинное строение земной коры юго-востока Средней Азии по данным сейсмологии. - Ташкент: Фан, I966.- I22 с., ил., табл. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики. Библиогр.: с. II0-I20 (2I0 назв.)

Горная система Тянь-Шаня, Алая.



I694. УЛОМОВ В.И. О результатах исследования глубинного строения земной коры в Средней Азии по данным сейсмологии. - Изв. АН СССР. Сер. геофиз., I962, № I0, с. I307-I3I9, ил., карты. - Библиогр.: I7 назв.

Приведены схемы Памиро-Тянь-Шаньской зоны.

I695. ЦАПЕНКО М.И. К вопросу о палеомагнитных исследованиях меловых формаций северо- осточной Ферганы. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, I973, вып. 26, с. 4I-43. - Библиогр.: 6 назв.

I696. ЦВЕТКОВ Е.П., ДОСИМОВ А.Д. К методике сопоставления сейсмичности с геологическими и геофизическими полями. - Тр. ин-та геол. наук АН КазССР, I97I, т. 30, с. I25-I29, карт.

О сев. Тянь-Шане.

I697. ШАКИРОВ Э. Аномалии вертикальной составляющей напряженности магнитного поля территории восточной части хребта Джетым-Тоо ( Центральный Тянь-Шань). - В кн.: Тектоника западных районов Северного Тянь-Шаня. Фрунзе, I964, с. I03-I25. - Библиогр.: 7 назв.

I698. ШАКИРОВ Э.Ш. Геомагнитные поля и физические свойства интрузивных образований Северной зоны Центрального Тянь-Шаня. - Изв. АН КиргССР, I972, № 4, с. 25-28.

I699. ШАКИРОВ Э.Ш. Геофизические поля земли и ее глубинное строение. - Фрунзе: I974. - 4 с. - В надзаг.: Ин-т геологии АН КиргССР. - Библиогр.: 4 назв. ( Рукопись деп. КиргИНТИ I0.06.74, № I4).

I700. ШАКИРОВ Э.Ш., ШВАРЦМАН Ю.Г. Глубинное геологическое строение северного Тянь-Шаня по геомагнитным данным. - Изв. АН КиргССР, I975, № I, с. II-I3. - Библиогр.: 3 назв.

I70I. ШАКИРОВ Э.Ш. Новые данные о физических свойствах интрузивных комплексов Сусамырского района Центрального Тянь-Шаня. - Изв. АН КиргССР, I973, № I, с. 26-27, ил.

I702. ШАКИРОВ Э. Об использовании наземной магнитометрии при поисках железорудных месторождений в пределах Западной части хребта Джеты-Тоо ( Центральный Тянь-Шань.)- В кн.: Тектоника западных районов северного Тянь-Шаня. Фрунзе, I964, с. I27-I42, ил. - Библиогр.: 4 назв.

I703. ШАКИРОВ Э.Ш. Об одновременном наблюдении магнитной структуры и вектора намагниченности. - Изв. АН КиргССР, I968, № 3, с. 3I-35, ил. - Библиогр.: 4 назв.

I704. ШАКИРОВ Э.Ш. О физических свойствах интрузивных образований центральной части Сусамырского района и закономерности их пространственного изменения. - Фрунзе: I974. - 7 с. - В надзаг.: Ин-т геологии АН КиргССР. - Библиогр.: 3 назв. ( Рукопись деп. в КиргИНТИ I0.07.74, № I6).

I705. ШАКИРОВ Э.Ш., ШВАРЦМАН Ю.Г. Сопряжение стабильных массивов и складчатых зон Северного Тянь-Шаня по геофизическим данным. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, I974, с. 76-86. - Библиогр.: 9 назв.

I706. ШАКИРОВ Э.Ш. Физические свойства глубинных горизонтов магматических образований Северо-Западного Тянь-Шаня. - Фрунзе: I974. - 8 с. - В надзаг.: Ин-т геологии АН КиргССР. - Библиогр.: 3 назв. ( Рукопись деп. в КиргИНТИ I0.06.74, № I5).

I707. ЮДАХИН Ф.Н. Глубинная тектоника Чуйской и Иссыккульской впадин в свете комплексных геофизических исследований. ( В связи поисковыми работами на нефть, газ и терминальные воды): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., I969. - 26 с. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-т. Библиогр.: I2 назв.

I708. ЮДАХИН Ф.Н. Новые данные о глубинном геологическом строении восточной части Иссык-Кульской межгорной впадины. - Геол. нефти и газа, I966, № 9, с. 38-4I, ил. - Библиогр.: 6 назв.

I709. ЮДАХИН Ф.Н. Опыт геофизического изучения глубинного



геологического строения межгорных впадин Северной Киргизии. - В кн.: Тектоника допалеозойских и палеозойских толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, I970, с. I69-I73. - Библиогр.: 6 назв.

I7I0. ЯКУБОВ Д.Х., ЗУННУНОВ Ф.Х., ТАЛЬ-ВИРСКИЙ Б.Б. Геолого-геофизическая характеристика разрывной тектоники Ферганской впадины. - В кн.: Сейсмология Узбекистана. Ташкент, I975, с. 20-3I, ил. - Библиогр.: I5 назв.

См. также № 4020, 4023, 4039, 4056.

## Землетрясение и сейсмическое районирование .Сейсмотектоника.

I7II. АКИШЕВ Т.А., ПУДОВКИН И.М., СОКОЛОВ А.С. Некоторые итоги исследований аномалий векового хода на территории Иссык-Куль-Балхашского межозерья. - В кн.: Главное геомагнитное поле и проблемы палеомагнетизма: Тез. докл. съезда. М., I976, ч. I, с. 9.

I7I2. АЛЕШИН А.С., МИНДЕЛЬ И.Г., ШМИДТ Г.А. Сейсмическое микрорайонирование территорий поселков Чолпон-Ата и Бостери на северном побережье озера Иссык-Куль. - Тр. произв. и НИИ по инж. изысканиям в строительстве Госстроя СССР., I975, вып. 40, с. 8I-92, ил. - Библиогр.: 5 назв.

I7I3. АЛЕШИН А.С. О масштабах сейсмического микрорайонирования. - Тр. произв. и НИИ по инж. изысканиям в строительстве Госстроя СССР, I975, вып. 40, с. 7I-80. - Библиогр.: 9 назв.

На материале Киргизии.

I7I4. АНТОНОВА Л.В. Изучение поля динамических характеристик сейсмических колебаний. - В кн.: Экспериментальная сейсмология. М., I97I, с. I07-II2., ил.

Северный Тянь-Шань.

I7I5. АПТИКАЕВ Ф.Ф. Энергетическая палатка для Северного Тянь-

Шаня. - В кн.: Сильные землетрясения Средней Азии и Казахстана. Душанбе, 1975, вып. 2-4, с. 82-87, ил. - Библиогр.: 3 назв.

1716. АТАБАЕВ Х.А. Специфические годографы для Ферганской долины по данным землетрясений. - Тр. ин-та математики АН УзССР, 1962, вып. 25, с. 161-175, ил., табл. - Библиогр.: 7 назв.

1717. АТЛАС землетрясений в СССР / АН СССР, Совет по сейсмологии; [Отв. ред. Е.Ф.Саваренский и др.] . - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - 337 с., ил., 10 л. карт. - Библиогр.: с. 316-337.
Киргизия, с. 109-260; 269-281.

1718. АТРУШКЕВИЧ П.А., АНТОНЕНКО Э.М., ОСТРОПИКО П.А. Деформация земной коры на Алма-Атинском геодинамическом полигоне в связи с Сарыкамышским землетрясением. - Тр. ин-та геол. наук АН Каз ССР. 1971, т. 30, с. 137-138, ил.

1719. БОРИСОВ О.М., ИБРАГИМОВ Р.Н. Миграция осей прогибов и расположение очагов сильнейших землетрясений ( на примере западного Тянь-Шаня). - В кн.: Сейсмология Узбекистана. Ташкент, 1975, с. 100-107.

1720. БУНЭ В.И. Проблема прогноза места сильного землетрясения в Южно-Тянь-Шаньской зоне. - В кн.: Физические основания поисков методов прогноза землетрясения. М., 1970, с. 64-83, ил. - Библиогр.: 30 назв.

1721. БУНЭ В.И., Н.А.ВВЕДЕНСКАЯ., ГЗОВСКИЙ М.В. Методические основы обзорного сейсмического районирования ( на примере Средней Азии). - В кн.: Сейсмическое районирование СССР. М., 1968, с. 26-61, карта, табл.

1722. БУТОВСКАЯ Е.М., КОНЬКОВ А.Т. Сейсмичность Ферганской долины и Ташкента. - В кн.: Землетрясения в СССР. М., 1961, с. 325-334, ил., табл.



1723. БЮЛЛЕТЕНЬ сильных землетрясений СССР за 1959 г. / Н.А. Введенская, К.Д.Джанузаков, В.К.Иодко и др. - Тр. ин-та физики Земли АН СССР, 1962, № 22(189). Вопр. инж. сейсмологии., вып. 7, с. 3-24, ил., карта. - Библиогр.: 10 назв.
О землетрясении в Киргизии.

1724. ВВЕДЕНСКАЯ Н.А. Землетрясения Средней Азии. - В кн.: Землетрясения в СССР. М., 1961, с. 278-313, ил., табл., карта.

1725. ВВЕДЕНСКАЯ Н.А. К вопросу об использовании инструментальных данных о сильных землетрясениях Средней Азии при сейсморайонировании. - Тр. ин-та физики Земли АН СССР, 1961, № 17. Вопросы инж. сейсмологии, вып. 5, с. 119-127, ил. - Библиогр.: 6 назв.

1726. ВВЕДЕНСКАЯ Н.А. Обобщение сейсмостатистических данных при сейсморайонировании территории Средней Азии. - Тр. ин-та Физики Земли АН СССР, 1962, № 22 (189). Вопросы инж. сейсмологии, вып. 7, с. 25-45, ил., карта. - Библиогр.: 29 назв.

1727. ВЫРУПАЕВА Г.П., ДЕГТЯРЕВА Л.А., КАЛМЫКОВА Н.А. Землетрясения Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Землетрясения в СССР в 1968 году. М., 1972, с. 81-87.

1728. ВЫРУПАЕВА Г.П., ДЕГТЯРЕВА Л.А., КАЛМЫКОВА Н.А. Землетрясения Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Землетрясения в СССР в 1969 году. М., 1973, с. 81-87. Библиогр.: 3 назв.

1729. ВЫРУПАЕВА Г.П., ДЕГТЯРЕВА Л.А., КАЛМЫКОВА Н.А. Землетрясения Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Землетрясения в СССР в 1970 году. М., 1973, с. 100-104.

1730. ГОРБУНОВА И.В. Детальное изучение сейсмичности Северного Тянь-Шаня. - Тр. ин-та физики Земли АН СССР, 1962, № 25, с. 312-324, ил., карты. - Библиогр.: 12 назв.

1731. ГОРБУНОВА И.В. Землетрясения Восточного Тянь-Шаня и Джунгарии. - В кн.: Землетрясения в СССР в 1963 году. М., 1966,

с. 85-87.

1732. ГОРБУНОВА И.В. Землетрясения северного Тянь-Шаня за 1962-1964 гг. - В кн.: Землетрясения в СССР в 1964 году. М., 1967, с. 73-83, ил.

1733. ГОРБУНОВА И.В. Землетрясения Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Землетрясения в СССР в 1965 году. М., 1967, с. 71-76, ил.

1734. ГОРБУНОВА И.В. Землетрясения Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Землетрясения в СССР в 1966 году. М., 1970, с. 108-117.

1735. ГОРБУНОВА И.В. О карте максимальных землетрясений Северного Тянь-Шаня. - Изв. АН СССР. Физика Земли, 1969, № 11, с. 3-14, ил., карты. - Библиогр.: 14 назв.

1736. ГОРБУНОВА И.В. Об изучении сейсмического режима Джунгарской и Северо-Тянь-Шаньской зон. - Тр. ин-та физика Земли АН СССР, 1964, № 32, с. 148-153, ил., карта. - Библиогр.: 11 назв.

1737. ГОРБУНОВА И.В., РИЗНИЧЕНКО Ю.В. Опыт картирования сейсмической активности по методу суммирования. - Изв. АН СССР. Физика Земли, 1965, № 7, с. 22-29, ил. - Библиогр.: 18 назв.
О Вост. Тянь-Шане.

1738. ГОРБУНОВА И.В. Сейсмичность юго-восточных частей Казахстана и Киргизии. - В кн.: Землетрясения в СССР в 1962 году. М., 1964, с. 76-79, карта.

1739. ГОРШКОВ Г.П. Сейсмичность. - В кн.: Геологическое строение СССР. М., 1968, т. 2, с. 32-37, табл.
Изложены исследования по Тянь-Шаню.

1740. ГРИН В.П., КНАУФ В.И., ЧЕДИЯ О.К. Исходные положения и задачи изучения сейсмичности Киргизии. - В кн.: Земная кора сейсмоопасных зон. Верхняя мантия. М., 1973, сб. 11, с. 152-160.

1741. ГРИН В.П. О сейсмичности бассейна нижнего течения реки



Нарын. - В кн.: Вопросы региональной сейсмичности Средней Азии: ( Материалы XXП сессии Совета по сейсмологии АН СССР и Ин-та физики, математики и механики АН КиргССР.) Фрунзе, 1964, с. 34-48, ил. - Библиогр.: 13 назв.

1742. ГРИН В.П., КАЛЫЛЕТЬЕВА З.А., КИМ Н.И. Оценка глубин разрывных структур по их влиянию на динамические характеристики удаленных землетрясений. - Изв. АН КиргССР, 1974, № 6, с. 21-25, ил. - Библиогр.: 3 назв.

* 1743. ГРИН Т.П. Сейсмические волны в земной коре восточной части Средней Азии и их годограф. - Фрунзе: 1973. - 15 с., ил. - Библиогр.: 8 назв. ( Рукопись деп. в ВИНИТИ 18.12.73, № 7613-73 Деп.)

1744. ДЖАНУЗАКОВ К., ИЛЬЯСОВ Б. Влияние величины энергии землетрясения на затухание сейсмических волн в условиях юго-восточной Ферганы. - Изв. АН КиргССР, 1972, № 5, с. 15-20, ил. - Библиогр.: 15 назв.

1745. ДЖАНУЗАКОВ К. Землетрясения Киргизии и сейсмическое районирование ее территории / Отв. ред. Е.А.Розова . - Фрунзе: Илим, 1964. - 116 с., ил. - В надзаг.: АН КиргССР, Отд. сейсмологии ин-та физики, математики и механики. Библиогр.: с. 113-115 ( 60 назв.)

1746. ДЖАНУЗАКОВ К., КОССОБУДЗКИЙ Б.М. О сейсмическом районировании территории Киргизии. - В кн.: Вопросы региональной сейсмичности Средней Азии: ( Материалы XXП сессии Совета по сейсмологии АН СССР и Ин-та физики, математики и механики АН КиргССР). Фрунзе, 1964, с. 23-34, ил. - Библиогр.: 16 назв.

1747. ДЖАНУЗАКОВ К. О соотношении между бальностью, площадями распространения землетрясений и их энергией в зависимости от глубины очага. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1963, т. 5, вып. 6, с. 27-39, ил. - Библиогр.: 19 назв.

1748. ДЖАНУЗАКОВ К., ИЛЬЯСОВ Б. Сарыкамышское (Пржевальское

землетрясение 5 июня 1970 г. - В кн.: Землетрясения в СССР в 1970 году. М., 1973, с. 105-117, ил., табл. - Библиогр.: 7 назв.

1749. ДЖАНУЗАКОВ К., ГОРБУНОВА И.В. Сон-Кульское землетрясение 13 октября 1958 г. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1963, т. 5, вып. 6, с. 13-26, ил. - Библиогр.: 8 назв.

1750. ДУЙШЕНАЛИЕВ Ш. Изменение физических свойств грунтов при сейсмическом воздействии. - Изв. АН КиргССР, 1971, № 6, с. 14-17. - Библиогр.: 4 назв.

1751. ЕРХОВ В.А., ШВАРЦМАН Ю.Г., КДАХИН Ф.Н. Комплексное геолого-геофизическое изучение сейсмоактивного района г. Фрунзе. - В кн.: Проблемы инженерной геологии: Тр. межвед. совещ. М., 1970, с. 161-165, ил.

1752. ЕРХОВ В.А., ГРИН В.П., ТЮРИН В.И. Сейсмотектоническое районирование территории города Фрунзе по геолого-геофизическим данным. - В кн.: Геофизические поля и сейсмичность. М., 1975, с. 107-113, ил.

1753. ЗАКОНОМЕРНОСТИ затухания плотности потока энергии сейсмических колебаний периодов 0,3-9 сек. с расстоянием для территории Средней Азии / С.С.Сейдузова, И.Ч.Гросс, А.И.Есина, Г.Д.Тростянский. - Тр. ин-та математики АН УзССР, 1962, вып. 25, с. 133-146, ил. - Библиогр.: 9 назв.

1754. ЗАХАРОВА А.И., СЕЙДУЗОВА С.С. О затухании интенсивности землетрясений на территории Узбекистана и его горного обрамления. - Узб. геол. журн., 1969, № 4, с. 41-45, ил. - Библиогр.: 12 назв.

Приведены данные о Чаткальском и Сон-Кульском землетрясении.

1755. ЗАХАРОВА А.И. Специфические годографы для Приташкентского района и центральной части Чаткальского хребта по данным землетрясений. - Тр. ин-та математики АН УзССР, 1962, вып. 25, с. 147-160.



1756. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ Северного Тянь-Шаня / Б.М.Уразаев, Б.М. Оспанов, А.Б.Латынов и др. - В кн.: Землетрясения в СССР в 1971 г. М., 1975, с. 98-103.

1757. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ Средней Азии / Е.Г.Астафьев, А.И.Захарова, М.П.Фадина и др. - В кн.: Землетрясения в СССР в 1971 г. М., 1975, с. 52-93.

1758. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ Средней Азии / А.И.Захарова, Р.Н.Ибрагимов, В.К.Иодко и др. - Землетрясения в СССР в 1968 г. М., 1972, с. 59-91, ил. - Библиогр.: 23 назв.

1759. ИБРАГИМОВ Р.Н. О некоторых вопросах сейсмотектоники Ферганской впадины. - В кн.: Вопросы геологии Средней Азии и Казахстана. Ташкент., 1963, с. 45-50. - Библиогр.: 8 назв.

1760. ИБРАГИМОВ Р.Н., АБДУЛЛАЕВ К.Н. О периодичности сильных землетрясений Западного Тянь-Шаня. - Узб. геол. журн., 1974, № 4, с. 42-45. - Библиогр.: 19 назв.

1761. ИБРАГИМОВ Р.Н. Опыт разработки методики выделения сейсмогенных зон. - В кн.: Сейсмогеология Узбекистана. Ташкент, 1975, с. 46-54, ил. - Библиогр.: 3 назв.

Изложены исследования по Южной Киргизии.

1762. ИБРАГИМОВ Р.Н. Сейсмогенные движения Ферганской впадины. - В кн.: Современные движения земной коры.(Тарту), 1973, № 5, с. 544-550, ил. - Библиогр.: 9 назв.

1763. ИБРАГИМОВ Р.Н. Сейсмотектоника Ферганской впадины / Отв. ред. О.А.Рыжков. - Ташкент: Фан, 1970. - 164 с. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т сейсмологии. Библиогр.: с. 156-163 (176 назв.).

1764. ИБРАГИМОВ Р.Н., АТАБАЕВ Х.А. Сейсмотектонические особенности Ферганской впадины. - В кн.: Вопросы региональной сейсмичности Средней Азии: (Материалы XXII сессии Совета по сейсмологии

АН СССР и Ин-та физики, математики, механики АН КиргССР.). Фрунзе, 1964, с. 71-79, ил. - Библиогр.: 16 назв.

1765. ИЛЬИСОВ Б. Детальное сейсмическое районирование Чуйской впадины и особенности затухания сейсмических волн близких землетрясений для некоторых районов территории Киргизии: Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. - М., 1973. - 27 с. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т физики Земли им. О.Ю.Шмидта.

1766. КАЛЕЦКАЯ М.С., РАНЦМАН Е.Я. Морфоструктурные особенности района Сарыкамышского землетрясения. - В кн.: Современные движения земной коры. Тарту, 1973, № 5, с. 559-563, ил.

1767. КОНДОРСКАЯ Н.В., ЗАХАРОВА А.И. Об унификации определения координат очагов землетрясений Средней Азии. - Изв. АН СССР, Физика земли, 1970, № 9, с. 76-83, ил. - Библиогр.: 7 назв.

Описан материал по Киргизии.

1768. КОНДОРСКАЯ Н.В. Организация стационарных сейсмических наблюдений в СССР. - В кн.: Проблемы геофизики Средней Азии и Казахстана. М., 1967, с. 13-19, ил.

Изложены исследования по Киргизии.

1769. КНАУФ В.И., УТИРОВ Ч.У. Влияние сейсмодислокации на рельеф и их связь с геологическими структурами на примере Северной Киргизии. - В кн.: Структурная геоморфология горных стран. Материалы к X пленуму геоморфол. комис. АН СССР (г.Фрунзе, 5-13 сент. 1973 г.). - Фрунзе, 1973, с. 92-93.

1770. КНАУФ В.И. О связи между региональными сейсмическими зонами и доплезозойскими структурами Тянь-Шаня. - Изв. АН СССР, 1973. Физика Земли, № 7, с. 35-45, ил. - Библиогр.: 31 назв.

1771. КУЗНЕЦОВ М.П., НУРМАМБЕТОВ К., ШИЛОВ П.П. Каледонские структуры и вопросы сейсмичности Чуйской впадины. - Изв. АН Кирг



ССР, 1974, № 1, с. 30-37. - Библиогр.: 15 назв.

1772. КУРОЧКИНА Р.И., НЕРСЕСОВ И.Л. Землетрясения Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Землетрясения в СССР в 1967 году. М., 1970, с. 90-99, ил.

1773. КУЧАЙ В.К. Использование палеосейсмодислокаций при изучении сейсмического режима. ( На примере плейстосейстовой области Чаткальск. землетрясения 1946 г.). - Геология и геофизика, 1971, № 4, с. 124-129, ил.

1774. КУЧАЙ В.К. О сейсмогеологическом районировании северо-запада Киргизии. - Изв. АН КиргССР, 1966, № 3, с. 45-55, ил. - Библиогр.: 22 назв.

1775. КУЧАЙ В.К. Результаты повторного обследования остаточных деформаций в плейстосейстовой области Кеминского землетрясения. - Геология и геофизика, 1969, № 8, с. 101-108, ил. - Библиогр.: 4 назв.

1776. ЛЕОНОВ Н.Н. Тектоника и сейсмичность Памиро-Алайской зоны / Отв. ред. Б.А.Петрушевский. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. - 164 с., ил., табл., карты. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т физики Земли, Отд. геодинамики. - Библиогр.: с. 158-163. (181 назв.).

1777. ЛЕОНОВ Н.Н. Чаткальское землетрясение 1946 г. - Вопр. инж. сейсмологии, 1970, вып. 13, с. 64-77. - Библиогр.: 7 назв.

1779. ЛОПАТИНА Т.А., МЕДЕТОВА З.А., КУРМАНАЛИЕВА К. О годографах для Средней Азии. - В кн.: Вопросы региональной сейсмичности Средней Азии: ( Материалы XXIIсессии Совета по сейсмологии АН СССР и Ин-та физики, математики, механики АН КиргССР). Фрунзе, 1964, с. 49-60, ил. - Библиогр.: 12 назв.

1780. МАКРОСЕЙСМИЧЕСКИЙ эффект Джамбульского землетрясения 10 мая 1971 г. и его связь с особенностями тектонического строе-

ния региона./Т.П.Грин, В.Б.Кисилев, В.Г.Королев и др.- Изв.АН Кирг ССР, 1973, №2, с. 29-32, ил.- Библиогр.: 4 назв.

1781. МАКСИМОВ А.Б. О сейсмической жесткости грунтов. - В кн.: Экспериментальная сейсмология. М.,1971, с. 145-152, ил.,табл.- Библиогр.: 7 назв.

Исследования по Киргизии.

1782. МАТАСОВА К.Н. Механизм очагов землетрясений Ферганской впадины и ее горного обрамления. - В кн.: Региональные исследования сейсмического режима. Кишинев, 1974, с. 166-173, ил. - Библиогр.: 4 назв.

1783. МИРЗОБАЕВ Х. Возрастание сейсмической интенсивности землетрясения на водонасыщенных озерных песках. - В кн.: Сильные землетрясения Средней Азии и Казахстана. Душанбе, 1975, вып.2, с. 15-23, ил. - Библиогр.: 3 назв. Сарыкамышское землетрясение.

1784. МОЛДОБЕКОВ К. Анализ применимости локальных и региональных годографов при обработке землетрясений Центрального Тянь-Шаня. - Изв. АН КиргССР, 1975, № 2, с. 24-32. - Библиогр.: 11 назв.

1785. НЕРСЕСОВ И.Л. Об организации работ по прогнозу землетрясений и сейсморайонированию в зонах строительства гидротехнических сооружений Средней Азии. - В кн.: Проблемы геофизики Средней Азии и Казахстана: Материалы выезд. сессии ОНЗ АН СССР. окт. 1964 г. М., 1967, с. 30-35.

1786. НЕРСЕСОВ И.Л., КУРОЧКИНА Р.Н. Землетрясения Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Землетрясения в СССР в 1968 году. М., 1972, с. 92-98, ил.

1787. НЕРСЕСОВ И.Л. Об организации работ по прогнозу землетрясений и сейсморайонированию в зонах строительства гидротехнических сооружений Средней Азии. - В кн.: Проблемы геофизики Средней Азии и Казахстана. М., 1967, с . 30-35.



1788. НИКОНОВ А.А. Современные сейсмотектонические дислокации в горных районах Средней Азии. - Докл. АН СССР, 1975, т. 222, № 1, с. 79-82, ил. - Библиогр.: 15 назв.

Приводятся данные о Киргизии.

1789. НУРМАГАМБЕТОВ А., ДОСМОВ А., СЫДЫКОВ А. Сарыкамышское (Пржевальское) землетрясение 5 июня 1970 г. на территории Казахской ССР. - В кн.: Сильные землетрясения Средней Азии и Казахстана. Душанбе, 1975, вып. 2-4, с. 24-30, ил.

1790. О СЕЙСМИЧЕСКОМ режиме Северного Тянь-Шаня перед сильным Пржевальским землетрясением 5 июня 1970 г. / И.В.Горбунова, Г.П.Вырупаева, Л.А.Дегтярева, Н.А.Калмыкова. - Изв. АН СССР. Физика земли, 1973, № 1, с. 93-97, ил., карт. - Библиогр.: 12 назв.

1791.О СЕЙСМОТЕКТОНИКЕ Юго-Восточной Ферганы. / В.П.Грин, К.Джанузаков, А.К.Трофимов, О.К.Чедия. - В кн.: Материалы по новейшему этапу геологического развития Тянь-Шаня. Фрунзе, 1971, с. 95-111, ил. - Библиогр.: с. 110-111 (21 назв.).

1792. ОСНОВНЫЕ характеристики глубинных волн, зарегистрированных в районах Северного Тянь-Шаня, Памиро-Алая и Юго-Западной Туркмении / П.С.Вейцман, И.П.Косминская, Г.Г.Михота, Ю.В.Тулина. - В кн.: Глубинное сейсмическое зондирование земной коры в СССР. Л., 1962, с. 95-113.

1793. ОПЫТ комплексного сейсмического районирования на примере Чуйской впадины. ( Северный Тянь-Шань) / В.И.Кнауф, О.К.Чедия, В.П.Грин и др.; Отв. ред. О.К.Чедия, Т.М.Сабитова. - Фрунзе: Илим, 1975. - 189 с., ил. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. Библиогр.: с. 182-189 (153 назв.).

1794. ПАВЛОВ В.Д. Динамика сейсмических колебаний на склонах ущелий. - В кн.: Экспериментальная сейсмология. М., 1971, с. 118-125, ил., табл.

Токтогульская ГЭС.

1795. ПАЛАМАРЧУК В.К., ТЕТЕРИНА Т.И., МАКСИМОВ С.А. К вопросу о совместной обработке морфотектонических и гравиметровых данных с использованием ЭВМ. - В кн.: Структурная геоморфология горных стран: Материалы к X Пленуму Геоморфол. комис. АН СССР ( г. Фрунзе, 5-13 сент. 1973). Фрунзе, 1973, с. 32-33.

О сейсмичности района г. Фрунзе.

1796. ПЛОТНИКОВА Л.М., ЕРХОВА А.Г. К энергетической характеристике землетрясений Восточной Ферганы. - В кн.: Сейсмичность Восточной Ферганы. - В кн.: Сейсмичность Восточной Ферганы. Ташкент, 1966, с. 92-103, ил., табл.

1797. ПЛОТНИКОВА Л.М., ЕСИНА А.И. Пространственное распределение сейсмических очагов Средней Азии за 1957-1959 гг. - Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат. наук, 1962, № 3, с. 18-24, ил., карты. - Библиогр.: 9 назв.

Описан материал по Киргизии.

1798. ПОГОНЯЙЛО Г.Г., ДВОРЦОВА Н.А., СЕМЕНОВА Т.Н. Использование амплитудных кривых для определения параметров разреза в одном из районов Киргизии. - Вопросы динам. теории распространения сейсмич. волн, 1968, сб. 9, с. 236-243, ил. - Библиогр.: 7 назв.

1799. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ данные о Сарыкамышском землетрясении 5 июня 1970 г. / В.И.Кнауф, В.Г.Королев, А.К.Трофимов и др. - Изв. АН КиргССР, 1971, № 1, с. 20-23.

1800. РАУТИАН Т.Г., ПАВЛОВА Г.И. Локальные особенности затухания сейсмических волн в бассейне Нарына при местных землетрясениях. - В кн.: Экспериментальная сейсмология. М., 1971, с. 112-118, ил., табл.

1801. РЕЗУЛЬТАТЫ применения специфических годографов для определения эпицентров некоторых районов Средней Азии. / Е.М.Бутовская, А.И.Захарова, Х.А.Атабаев, Ю.П.Фленов. - Бюл. Совета по сейсмологии АН СССР, 1963, № 5, с. 101-111, ил., карта. - Библиогр.: 18 назв.



1802. РЕПИНА З.Ф., ДУШЕНАЛИЕВ Ш. О результатах макросейсмического обследования Сары-Камышского землетрясения 5 июня 1970 г. на территории городов Пржевальска и Фрунзе. - В кн.: Сильные землетрясения Средней Азии и Казахстана. Душанбе. 1975, Вып.2-4 , с. 7-14, ил.

1803. РЕПИНА З.Ф. Сейсмическое микрорайонирование городов Северной Киргизии. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1963, т. 5, вып. 6, с. 53-60, ил. - Библиогр.: 14 назв.

1804. РЕПИНА З.Ф. Сейсмическое микрорайонирование городов Северной Киргизии (Фрунзе, Кант, Токмак и Рыбачье) на основе инженерно-геологических данных: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1963. - 8 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т физики, математики и механики.отд. сейсмологии.

1805. РОЗОВА Е.А. Вопросы строительства в сейсмических районах. - Вестн. АН СССР, 1961, № 9, с. 73-75.

О сейсмическом исследовании на территории Киргизии.

1806. РОЗОВА Е.А. Землетрясения Средней Азии. - В кн.: Землетрясения в СССР в 1963 году. М., 1966, с. 66-85.

1807. РОЗОВА Е.А. Изучение сейсмичности Средней Азии. - Вестн. АН СССР, 1961, № 11, с. 112-113.

1808. РОЗОВА Е.А. Исследование сейсмичности территории Киргизии. - В кн.: Ленин и наука Советского Киргизстана. Фрунзе, 1970, с. 218-225.

1809. РОЗОВА Е.А., ДЖАНУЗАКОВ К., КОРОЛЕВ В.Г. Киргизия. - В кн.: Сейсмическое районирование СССР. М., 1968, с. 304-314, ил.

1810. РОЗОВА Е.А. О связи сильных и слабых землетрясений. - Изв. АН КиргССР, 1966, № 1, с. 37-44. - Библиогр.: 8 назв.

I8II. РОЗОВА Е.А. Развитие сейсмических исследований в Киргизии. - В кн.: Вопросы региональной сейсмичности Средней Азии: (Материалы XXII сессии Совета по сейсмологии АН СССР и Ин-та физики, математики и механика АН КиргССР) Фрунзе, I964, с. I7-22. - Библиогр.: 35 назв.

I8I2. РОЗОВА Е.А. Сейсмическое районирование территории Киргизии. - Изв. Кирг. фил. Всесоюз. геогр. о-ва СССР, I96I, вып. 3, с. III-II8, карт. - Библиогр.: 6 назв.

I8I3. РОЗОВА Е.А. Сейсмичность Киргизии. - В кн.: Землетрясения в СССР в I962 году. М., I964, с. 75-76, ил.

I8I4. РОЗОВА Е.А. Сейсмичность Киргизии. - В кн.: Объединенная науч. сессия, посвящ. 40 летию КиргССР и Компартии Киргизии: Тез. докл. Фрунзе, I966, с. I6I-I62.

I8I5. РОЗОВА Е.А. Сейсмологические исследования в Средней Азии за годы Советской власти. - Изв. АН КиргССР, I967, № 5, с. 50-55. - Библиогр.: I8 назв.

I8I6. РОЗОВА Е.А. Сейсморайонирование территории Средней Азии. - Вестн. АН СССР, I963, № 7, с. I09.

I8I7. САБИТОВА Т.М. О периодах поверхностных волн. - Изв. АН КиргССР, Сер. естеств. и техн. наук, I963, т. 5, вып. 6, с. 4I-52, ил. - Библиогр.: 7 назв.

I8I8. САВАРЕНСКИЙ Е.Ф., ШОНИЯ Н.Б., ЯВОРСКИЙ И.Р. Поперечные волны от Сарыкамышского землетрясения и механизм очага. - Сообщения АН ГССР. I973, т. 70, № 2, с. 32I-324, ил.

I8I9. САПОВ О.П. Сейсмогенные зоны Памира. - В кн.: Вопросы региональной сейсмичности Средней Азии. Фрунзе, I964, с. 80-92, ил. - Библиогр.: 32 назв.
Об Алайской долине.



I820. СЕЙСМИЧНОСТЬ Восточной Ферганы: Сб. статей / АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева; Отв. В.И.Уломов. - Ташкент: Фан, I966. - I75 с., ил., табл. - Библиогр.: с. I7I-I74 ( 72 назв. ).

Содерж.: Бутовская Е.М., Багдасарова Р.А., Джунисов Ш.А. и др. Некоторые вопросы динамики сейсмических волн на примере Восточной Ферганы, с. 6-9I ; Плотникова Л.М., Ерхова А.Г. К энергетической характеристике землетрясений Восточной Ферганы, с. 92-I03 ; Ибрагимов Р.Н., Иодко В.К., Коньков А.Т., Фленова М.Г. Сильные землетрясения Восточной Ферганы, с. I04-I23, ил; Фленова М.Г., Фленов Ю.П. Сейсмический режим Восточной Ферганы, с. I24-I39, ил., табл; Бутовская Е.М., Фленова М.Г., Фленов Ю.П. Второе приближение годографа и осредненного скоростного разреза земной коры для Восточной Ферганы, с. I40-I57; Джамалов Д.Б., Садыков Р.А. Некоторые результаты изучения новейших движений Восточной Ферганы, с. I66-I70.

I82I. СЕЙСМИЧНОСТЬ районов строительства Киргизии / АН КиргССР., Отд. сейсмологии ин-та геологии; Отв. ред. Е.А.Розова. - Фрунзе: Илим, I967. - II8 с., ил., табл. - Библиогр. в конце статей.

Содерж.: Розова Е.А. Определение глубины залегания очагов Среднеазиатских землетрясений, с. 3-I7, ил., табл.; Грин В.П., Лопатина Т.А. Годографы прямых рефрагированных волн по регистрации слабых землетрясений и взрывов для района нижнего течения реки Нарын, с. I8-23, ил. - Библиогр.: 4 назв.; Блинов Г.И., Грин В.П., Ильясов Б. и др. Некоторые результаты комплексного сейсмического микрорайонирования на участке со сложной микрогеологией, с. 24-58, ил.; Грин В.П., Дуйшеналиев Ш., Ильясов Б. К вопросу об использовании особенностей затухания сейсмических волн слабых землетрясений при сейсмическом районировании, с. 59-67, ил.; Репина З.Ф. Вопросы сейсмического микрорайонирования северного побережья озера Иссык-Куль, с. 68-77, ил. - Библиогр.: I0 назв.; Репина З.Ф. О Фрунзенском землетрясении I4 мая I963 г., с. 78-84, ил.; Сабитова Т.М. К вопросу об оценке глубины залегания очагов землетрясений по спектрам поверхностных волн, с. 85-96, ил.,табл. - Библиогр.: 9 назв. Бородин Л.А. Определение форм и час-

тот свободных колебаний сооружений со сложной конструктивной схемой, с. 97-117, ил. - Библиогр.: 13 назв.

1822. СЕЙСМИЧНОСТЬ Узбекистана. Вып. 1. Ферганская долина / Е.М.Бутовская, А.Т.Коньков, И.Л.Нерсесов и др. - Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1961. - 100 с., ил., карт. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т математики. Библиогр.: 108 назв.

Приводятся материал по Киргизии.

1823. СЕЙСМИЧНОСТЬ Узбекистана. Вып. 2. Приташкентский и Южный сейсмический районы, Центральная часть Чаткальского хребта / Е.М.Бутовская, А.И.Захарова, В.К.Иодко и др. - Ташкент: Наука, 1964. - 124 с., ил., табл., карты. - Библиогр.: 76 назв.

Приводится материал по Киргизии.

1824. СИМБИРЕВА И.Г. Механизм очагов слабых землетрясений бассейна реки Нарын. - В кн.: Экспериментальная сейсмология. М., 1971, с. 360-375, ил., табл.

1825. СИХАРУЛИДЗЕ Д.И., ПАТАРАЯ Е.И., БАГРАМЯН А.Х. Исследование отраженных преломленных поверхностных волн, наблюденных при Южно-Тяньшаньских землетрясениях. - Сообщения АН ГССР, 1969, т. 54, № 1, с. 65-68, ил. - Библиогр.: 3 назв.

1826. СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ зона. (Данные о землетрясениях) /Е.Г. Астафьев, Е.М.Бутовская, А.И.Маламуд и др. - Бюл. сети сейсм. станций СССР, 1961, № 1, с. 30-68.

1827. СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ зона. (Данные о землетрясениях) / Е.М. Бутовская, Е.Г.Астафьев, А.И.Есина и др. - Бюл. сети сейсм. станций СССР, 1961, № 2, с. 26-54.

1828. СРЕДНЯЯ Азия (Восток) Землетрясения I-IУ группы интенсивности (1911-1957 гг.)(1930-1956 гг) / Н.А.Введенская, В.И.Бунэ, Е.М.Бутовская и др. - В кн.: Атлас землетрясений в СССР. М., 1962, с. 11-12.



1829. СИДИКОВ А. Определение коэффициентов макросейсмического поля для северного Тянь-Шаня. - В кн.: Сильные землетрясения Средней Азии и Казахстана, Душанбе, 1975, вып. 2-4, с. 63-69, ил. - Библиогр.: 8 назв.

1830. ТАЛЬ-ВИРСКИЙ Б.Б., ЗАХАРОВА А.И., НИКОВЛЕВА И.Б. О связи сейсмической активности территории Узбекистана с некоторыми элементами геологического строения и геофизических полей. - Узб. геол. журн., 1971, № 2, с. 3-7. - Библиогр.: 6 назв.

1831. УЛОМОВ В.И. Динамика земной коры Средней Азии и прогноз землетрясений / Отв. ред. Г.А.Мавлянов. - Ташкент: Фан, 1974. - 215 с., ил., табл. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т сейсмологии. - Библиогр.: с. 196-214 (448 назв.).

Приводится материал по Киргизии.

1832. УЛОМОВ В.И. Об организации единой системы сейсмических наблюдений в Средней Азии. - В кн.: Проблемы геофизики Средней Азии и Казахстана: Материалы выезд. сессии ОНЗ АН СССР, окт. 1964. - М., 1967, с. 20-22.

1833. ФЛЕНОВА И.Г. Карты сотрясаемости Южной Ферганы. - В кн.: Изучение сейсмической опасности. Ташкент, 1971, с. 32-35.

1834. ФОГЕЛЬ А.А., ГОРБУНОВА И.В. Сейсмичность Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Землетрясения в СССР. М., 1961, с. 335-348.

1835. ХАЛТУРИН В.И. Поглощение сейсмических волн в земной коре Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Экспериментальная сейсмология, М., 1971, с. 125-136, ил., табл. - Библиогр.: 15 назв.

1836. ЧЕДИЯ О.К. Сейсмотектоническая обстановка территории Фрунзенского геодинамического полигона. - В кн.: Современные движения земной коры. Тарту, 1973, № 5, с. 239-244, ил. - Библиогр.: 8 назв.

1837. ШЕБАЛИН Н.В. Очаги сильных землетрясений на территории СССР. – М.: Наука, 1974. – 56 с., 15 л. схем. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т физики Земли. Библиогр. : 74 назв.

О землетрясении в Киргизии, с. 44-53.

1838. ШИРОКОВА Е.И. О напряжениях, действующих в очагах мелких землетрясений Средней Азии. – Изв. АН СССР. Сер. геофиз., 1961, № 6, с. 876-881, ил., карты. – Библиогр.: 6 назв.

## Геологические карты и атласы

1839. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ карта Средней Азии и прилегающих территорий. Масштаб 1:1500000 / И.М.Гашева и др.; Под ред. А.М.Марковского. – М., 1966. – 4 л.

* 1840. КАРТА метаморфических фаций восточной части Средней Азии: Масштаб 1:1500000 / А.И.Бакиров, Н.Л.Добрецов. Под ред. В.С.Соболева. – М., 1971. – 1 л.

1841. КАРТА сейсмической активности Узбекистана и его горного обрамления и связь активности с тектоникой. / О.А.Рыжков, Х.А. Атабаев, А.В.Захарова и др. – Тр. Ин-та математики АН УзССР, 1963, вып. 27, с. 206-222.

Чаткальский хребет.

* 1842. ОБЗОРНАЯ геологическая карта Киргизской ССР. Масштаб 1:600000 / Додонова Т.А. и др. – М.: ГУК, 1965. – 12 л.

* 1843. ОБЗОРНАЯ геологическая карта Киргизской ССР. / Ю.В.Жуков, В.И.Котельников и др. – Ташкент: 1965. – В надзаг.: УГ КиргССР, Трест "Ташкентгеология".

1844. ОБЗОРНАЯ геологическая карта центральной части Средней Азии: Масштаб 1:1000000 /Гл.ред. Х.М.Абдуллаев. – Ташкент: УГ СМ



УзССР, 1963. – 6 л.

* 1845. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ записка к геологической карте СССР. Сер. Алай-Кокшаальская. Лист Дюрбельджин / Лунк А.А. и др. – М.: Недра , 1967.

1846. САДЫБАКАСОВ И., ОМУРАЛИЕВ М., ШИРКИН Г.Р. Оптический анализ географических и геологических карт Тянь-Шаня. – В кн.: Проблемы географии Киргизии: Материалы к II съезду Кирг.геогр. о-ва. Фрунзе, 1975, с. 51-53.

1847. СИНИЦЫН Н.М. Проект легенды тектонической карты Тянь-Шаня в масштабе 1:500000. – В кн.: Геология Средней Азии. Л., 1961, с. 29-36.

См. также № 1126, 2796, 3477.

## ГЕОХИМИЯ

### Общие вопросы

1848. АБДРИСАЕВ Д.А., ФРИЕВ Х.Д. К вопросу об околорудных изменениях в вулканогенных месторождениях Ташкоро . – В кн.: Тез. докл. XII науч.-техн. конф. / Фрунз. политехн. ин-т. Фрунзе, 1967, с. 83-84.

1849. АДЫШЕВ М.М., ШАБАЛИН В.В., КАЛМУРЗАЕВ К.Е. Рассеянные элементы в кембрийских отложениях хребта Джеты-Тоо. (Центральный Тянь-Шань). – Докл. АН СССР, 1963, т. 151, № 2, с. 422-425, ил. – Библиогр.: 7 назв.

1850. АДЫШЕВ М.М., КАЛМУРЗАЕВ К.Е., ШАБАЛИН В.В. Рассеянные элементы в олдхобайской свите нижнего ордовика бассейнов рек Кёйлю и Сары-Джаз (Центральный Тянь-Шань). – В кн.: Рассеянные

элементы в осадочных формациях Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 74-79, табл. - Библиогр.: 6 назв.

1851. АПОЛЛОНОВ В.Н. К геохимии редких и рассеянных элементов Кашмансайского рудопроявления (Чаткальский хребет). - Узб. геол. журн., 1964, № 6, с. 23-29, табл. - Библиогр.: 10 назв.

1852. АСАНАЛИЕВ У. Об элементах - примесях в некоторых сульфидах полиметалических месторождений Сумсар-Бозбутооского района. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1963, вып. 4, с. 27-30. - Библиогр.: 8 назв.

1853. АХМЕДОВ Х. Характер распределения малых элементов в меловых отложениях в пределах Нарынской зоны складок. - Тр. Ферган. политехн. ин-та. Сер. геол., 1969, вып. 1, с. 78-81, табл.

1854. БАГДАСАРОВ Э.А., ОРЛОВА М.П., КОЗЫРЕВ В.И. Редкие и рассеянные элементы щелочных габброидов и базальтоидов Северного Тянь-Шаня. - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1974, ч.103, вып. 6, с. 682-694, ил. - Библиогр.: 10 назв.

1855. БАДАЛОВ С.Т., ГОЛОВАНОВ И.М., ДУНИН-БАРКОВСКАЯ Э.А. Геохимические особенности рудообразующих и редких элементов эндогенных месторождений Чаткало-Кураминских гор / Отв. ред. А.С. Уклонский. - Ташкент: Фан, 1971. - 228 с., ил., табл. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики. - Библиогр.: 28 назв.

1856. БАДАЛОВ С.Т. К геохимии редких элементов в сульфидных месторождениях Средней Азии. - В кн.: Проблемы геологии и полезных ископаемых Узбекистана: Тр. геологов Узбекистана к XII сессии Междунар. геол. конгр. Ташкент, 1964, с. 118-127. - Библиогр.: 21 назв.

1857. БАДАЛОВ С.Т., ЗЕМЛЯНОВ А.А. Редкие и рассеянные элементы свинцово-цинкового месторождения Кумышкан. - Докл. АН УзССР, 1963, № 5, с. 39-42. - Библиогр.: 9 назв.



1858. БЕРДУХАНОВ Ш. Электрохимические исследования вод на одном из сульфидных месторождений Северной Киргизии. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып. 7, с. 74-77. - Библиогр.: 5 назв.

1859. БОЛОТНИКОВА И.В. Погребенные вторичные ореолы рассеяния Боординского месторождения. - Методика и техника разведки, 1965, сб. 53, с. 50-53, ил., карт. - Библиогр.: 4 назв.

1860. БОЧКАРЕВ И.И. К изучению геохимических особенностей центральной части Чонкойского рудного поля и методике их исследований. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн. дело, 1964, вып. 10, с. 75-83, табл. - Библиогр.: 9 назв.

1861. БОЧКАРЕВ И.И. Корреляция известняков в Улутау-Араванском районе по комплексу геохимических, термических и структурных данных. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та, геология горн. дело, 1968, вып. 24, с. 3-19, ил. - Библиогр.: 10 назв.

1862. ВЕЛИКИЙ А.С., ВОЛЧИН В.Ю., ИВАНОВ В.С. Редкие элементы в сурьмяно-ртутных месторождениях Средней Азии. - В кн.: Формы нахождения и особенности распределения редких элементов в некоторых типах гидротермальных месторождений. М., 1967, с. 180-212, ил.

Приведены исследования Южно-Ферганского сурьмяно-рудного пояса.

1863. ВЕРТУНОВ Л.Н., МАЛЫШЕВА Е.М. О геохимических особенностях кайнозойских моласс Иссык-Кульской впадины (Северный Тянь-Шань) - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1967, вып. 326, с. 146.

1864. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ гуминовых веществ с глинистыми минералами в их водных дисперсиях. / Н.Н.Круглицкий, Ф.Д.Овчаренко, А.М.Маматканов, К.Ш.Шатемиров. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 121-133, ил. Библиогр.: 16 назв.

О Тосорском месторождении глин, с. 121-123.

I865. ВЛАСОВА М.И. Геохимические особенности нефелиновых сиенитов Средней Азии. - Бюл. науч.-техн. информации М-ва геологии СССР. Сер. геология месторождений полез. ископаемых, I967, № 4, с. I6-I9, ил.

I866. ВОРОШИЛОВ Н.А. Зональность распределения элементов в первичных ореалах и рудных телах на примере гидротермальных месторождений Средней Азии: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Л., I969. - 25 с. - В надзаг.: Ленингр. горный ин-т им. Плеханова. - Библиогр.: I0 назв.

О месторождениях Актюз-Боординского рудного поля.

I867. ВОРОШИЛОВ Н.А.,СОЧЕВАНОВ Н.Н. О вертикальной зональности распределения элементов в трубчатых телах Актюзского рудного поля. - Геология рудных месторождений, I963, т. 5, № 3, с. 60-68, ил. - Библиогр.: I6 назв.

I868. ГАВРИЛИН Р.Д., ПЕВЦОВА Л.А. Геохимическая провинция калиевых сиенитов Северного Тянь-Шаня - В кн.: Очерки современной геохимии и аналитической химии. М., I972, с. 234-240. - Библиогр.: I2 назв.

I869. ГАФУРОВ Т.А. Распространение микроэлементов в пролювиальных отложениях Ферганской долины. - В кн.: Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР. Ташкент, I966, вып. 3, с. 64-67.

I870. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ особенности малых элементов нижнего кембрия Туркестано-Алайского региона (Южный Тянь-Шань) / К.Е.Калмурзаев, Ч.Абитаева, С.А.Аматов и др. - Изв. АН КиргССР, I973, № 2, с. 37-4I, ил. - Библиогр.: 6 назв.

I87I. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ особенности щелочных габброидов массива Ирисуу / А.А.Куденко, В.А.Левченко, В.Я.Стеценко и др. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, I968, вып. 6, с. I08-I27, ил., табл. - Библиогр.: 25 назв.



I872. ГЕОХИМИЯ варисских интрузивных комплексов северного Тянь-Шаня / Р.Д.Гаврилин, Б.И.Злобин, Л.Л.Леонова и др.; Отв.ред. В.И.Герасимовский. - М.: Наука, I966. - 247 с., ил., табл. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии. - Библиогр.: I44назв.

I873. ГЕОХИМИЯ и оруденение осадочных толщ Тянь-Шаня: ( Сб. статей) / АН КиргССР, Ин-т геологии, сектор литологии и осадоч. рудообразований. - Фрунзе: Илим, I966. - I99 с., ил.

I874. ГОДИН М.Х. О закономерностях распределения некоторых химических элементов в четвертичных отложениях Южной Ферганы. - -Тр. аспирантов Ташк.гос. ун-та, I97I, вып. 407 (физика и геология) с. I04-I09. - Библиогр.: 5 назв.

I875. ГОЛОВАНОВ И.М. Типоморфные элементы-примеси халькопирита из рудных месторождений Средней Азии. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, I973, вып. 26, с. I96-20I. - Библиогр.: I6 назв.

Приводятся данные о Чаткальских горах.

I876. ДЕНЧУРАЕВА Р.Д. Некоторые закономерности распределения элементов-примесей в рудах месторождения Сумсар. - Зап.Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, I968, вып. 7, с. 60-69, ил. -Библиогр.: 4 назв.

I877. ДОМОРИД С.А. Строение эндогенного геохимического ореола флюоритового месторождения Наугискен ( Чаткальские горы УзССР) - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, I973, вып. 26, с. I89-I9I.

I878. ДОНЦОВА Е.И., ГАВРИЛИН Р.Д. Изотопный состав кислорода в генетически связанной серии гранитоидов Сусамырского массива. - Геохимия, I974, № 7, с. I02I-I028, табл. - Библиогр.: I7 назв.

I879. ЕЖКОВ Ю.Б., ЛЕВЧЕНКО И.В., КОЗЫРЕВ В.В. Особенности геохимии редких элементов в гранитоидных комплексах Каратау-Нарын-

ской зоны Срединного Тянь-Шаня. - В кн.: Тектоника, магматизма и рудоносность Узбекистана. Ташкент, 1975, с. 152-167.

1880. ЕККОВ Ю.Б., ЛЕВЧЕНКО И.В., КОЗЫРЕВ В.В. Особенности распределения редких элементов в гранитоидных комплексах Чаткальского района ( центральный Тянь-Шань). - Вестн. МГУ, сер. геология, 1972, № 1, с. 89-94. - Библиогр.: 3 назв.

1881. ЕНИКЕЕВ Н.И. Геохимия подземных вод некоторых висмутосных рудных полей Чаткальских гор в связи с гидрохимическими поисками: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1974. - 24 с., граф. - В надзаг.: АН УзССР, Отд-ние наук о Земле, Объед. учен. Совет по геол. наукам. - Библиогр.: 6 назв.

1882. ЕНИКЕЕВ Н.И. К возможной роли органического вещества в миграции висмута ( на примере Чаткальских гор). - В кн.: Прикладные вопросы гидрогеохимии и гидродинамики Средней Азии. Ташкент, 1975, вып. 1, с. 3-6. - Библиогр.: 4 назв.

1883. ЖИЛЬЦОВ А.Г., ЩЕЛКОВ Е.Е., БОНДАРЕНКО Г.Ф. Некоторые акцессорные элементы в Кенкольском интрузивном комплексе. - Зап. Кирг. Отд. Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, вып. 3, с. 49-58, табл. - Библиогр.: 10 назв.

1884. ЗИНДЕЛЬ Л.А., СИМОНЕНКО И.А. Минералого-геохимическая характеристика глин и нефтегазоносность юрских отложений Ферганы / Отв.ред. Н.П.Петров. - Ташкент, 1963. - 114 с., ил. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т геологии и разработки нефт. и газ. месторождений. - Библиогр.: 92 назв.

1885. ЗЛОБИН Б.И. Геохимическое исследование щелочных пород массива Сандык и их генезис ( петрография, петрохимия, геохимия редких элементов, петрогенезис) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., 1968. - 30 с. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского.



1886. ЗЛОБИН Б.И., БАЛАШЕВ Ю.А. О распределении и соотношении редкоземельных элементов в щелочной плюмазитовой серии эссекситнефелинового сиенита. - Геохимия, 1961, № 9, с. 784-788.
Сандыкский массив Северного Тянь-Шаня.

1887. ИЛЬИНСКИЙ Г.А., ПРУДНИКОВ Е.Д., ШАПКИНА Ю.С. Редкие щелочи в минералах из нефелиновых сиенитов Туркестано-Алая. - В кн.: Минералогия и геохимия. Л., 1968, вып. 3, с. 98-103. - Библиогр.: 7 назв.

1888. К ГЕОХИМИИ осадочных и осадочно-метаморфических пород палеозоя и допалеозоя Узбекистана. - В кн.: Земная кора Узбекистана . Ташкент, 1974, с. 173-215.
Приведены данные по району Тянь-Шаня.

1889. КАЛЕДА Г.А. Основные черты эволюции кремнистого осадконакопления. - В кн.: Геохимия кремнезема. М., 1966, с. 371-393, ил. - Библиогр.: 131 назв.
О районах Алайского и Ферганского хребтов.

1890. КАРАБАЕВ К. Основные элементы-спутники ртути в ртутных поясах и зонах Средней Азии. - Узб. геол. журн., 1975, № 2, с. 46-51. - Библиогр.: 14 назв.

1891. КАХХАРОВ А. Особенности распределения элементов-примесей в сульфидах рудопроявлений скарново-полиметаллической формации Чаткала. - Узб. геол. журн., 1968, с. 72-79. - Библиогр.: 12 назв.

1892. КЕРИМОВ С.К. Распределение некоторых химических элементов в ванадиеносном горизонте сандалашской свиты ( Срединный Тянь-Шань). - Фрунзе: 1974. - 6 с. - Библиогр.: 6 назв. ( Рукопись деп. в ВИНИТИ 24.06.74, № 1739-74 Деп.)

1893. КОННОВ Л.П. Геохимические особенности бокситов геосинклинальных и платформенных областей Средней Азии. - Докл. АН УзССР, 1972, № 5, с. 43-44.

1894. КОНСТАНТИНОВ В.М. Урансодержащие шаровые образования в кислых экструзивах. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1968, № 7, с.48-49, ил. - Библиогр.: 8 назв.

Северный Тянь-Шань.

1895. КОРОБОВ С.С., МАЛИНКО С.В., СЕДЛЕЦКИЙ В.И. Новые данные о борной минерализации в ангидритовой толще Средней Азии. - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, ч. 94, вып. 6, с. 719- 726, ил. - Библиогр.: 9 назв.

1896. КОСТЕРИН А.В., КИЗЮРА В.Е., ЗУЕВ В.Н. Соотношение редкоземельных элементов в ортитах некоторых изверженных пород Северной Киргизии. - Геохимия, 1961, № 5, с. 454-456, ил. - Библиогр.: 4 назв.

1897. КОЧКИН Ю.Н., НОСЫРЕВ И.В. К вопросу о железистости некоторых роговых обманок из гранитоидов Джумгальского плутона. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1961, вып. 2, с.93-99, ил. - Библиогр.: 8 назв.

1898. КРЫЛОВ А.Я. Радиоактивность горных пород северной зоны Тянь-Шаня. - В кн.: Радиоактивные элементы в горных породах. Тез. докл. Всесоюз. совещ. в г. Новосибирске. Новосибирск, 1972, ч.2, с. 66-67.

1899. КРЫЛОВ А.Я. Эволюция радиоактивности и общего химического состава пород северной зоны Тянь-Шаня. - Радиохимия,1963, т.5, вып. 2, с. 173-182. - Библиогр.: 18 назв.

1900. КУЛИКОВА М.Ф. О роли вмещающих пород в поведении редких элементов в зоне окисления некоторых свинцово-цинковых месторождений Средней Азии. - Геохимия, 1966, № 6, с. 691-698. - Библиогр.: 4 назв.

1901. КУЛИКОВА М.Ф. Особенности распределения рассеянных элементов в зоне окисления некоторых свинцово-цинковых месторождений Средней Азии. - Геохимия, 1964, № 10, с. 1022-1026. - Библиогр.: 6 назв.



1902. КУРМАНАЛИЕВ К.К. Элементы-примеси в сульфидах месторождения Канигут. - Изв. АН КиргССР, 1968, № 2, с. 58-61, табл. - Библиогр.: 5 назв.

1903. ЛЕВЧЕНКО И.В., ЕЖКОВ Ю.Б. Некоторые геохимические особенности даек рудной зоны. ( На примере месторождений Кошмансай). - Узб. геол. журн., 1975, № 4, с. 27-31, ил. - Библиогр.: 8 назв.

О Чаткальском регионе.

1904. ЛОСЕВ Н.А., ЛЯШЕНКО Г.К., ГАФУРОВ З.Ю. Закономерности распределения некоторых элементов в палеозойской толще Бричмуллинского района. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 429, с. 123-132, табл. - Библиогр.: 4 назв.

1905. МАВЛЯНОВ Г.А., ГАФУРОВ Т.А. Геохимическая характеристика пролювиальных отложений центральной Ферганы. - В кн.: Юбилейная науч. сессия АН УзССР, посвящ. 50-летию сов. власти: Тез. докл. Ташкент, 1967, с. 400-402.

1906. МАВЛЯНОВ Г.А., ГАФУРОВ Т.А. Микроэлементы в различных генетических типах четвертичных отложений Ферганской долины. - В кн.: Тр. Межвуз. конф. по гидрохимии и палеогидрогеологии методом исслед.в целях поисков месторождений полезн. ископаемых. Томск, 1969, с. 210-214.

1907. МАЛЫШЕВА К.М. Некоторые геохимические особенности кайнозойских моласс восточно-Чуйской впадины. ( По материалам глубокого бурения). - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1967, вып. 326, с. 147-148.

1908. МАМЫРОВ Э. Геохимическая характеристика палеогеновых отложений северо-восточной части Ферганской впадины в связи с перспективами их нефтегазоносности. - Тр. Моск. ин-та нефтехим. и газ. пром-сти. Геология и нефтегазоносность Средней Азии, 1969,вып.78,

с. 125-127. - Библиогр.: 5 назв.

Описаны газонефтяные месторождения Майлису Ш, IУ и Исбаскент и др.

1909. МАХМУДОВ Б. Сравнительная петролого-геохимическая характеристика типовых редкометальных полей Южного Тянь-Шаня: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1973. - 35 с. - В надзаг.: Ташк. политехн. ин-т, Среднеаз. НИИ геологии и минерального сырья.

1910. МОИСЕЕВА М.И., БОРИСКИН В.П., САХОР Д.А. К геохимии редких и рассеянных элементов во вторичных кварцитах Чаткало-Кураминского района. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 22, с. 153-164, табл. - Библиогр.: 12 назв.

Месторождения Аксаката, Акташ.

1911. МОРГЕНШТЕРН Л.Е. Минералого-геохимическая характеристика и условия образования месторождения Абшир ( Алайский хребет). [Также использованы аналитические данные Южно-Киргизской экспедиции]: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1975. - 29 с. - В надзаг.: Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. - Библиогр.: 7 назв.

1912. МОРГЕНШТЕРН Л.Е. Новые эмпирические формулы и кривые для расчета вероятных температур гомогенизации газово-жидких включений в кварце и кальците ( Южная Фергана, Абшир-Аустанское рудное поле). - Узб. геол. журн., 1970, № 3, с. 39-45, ил.- Библиогр.: 8 назв.

1913. МОСКАЛЕВ Н.П. К геохимической характеристике юрских отложений Ферганской впадины. - Вестн. МГУ, 1963, № 5, с. 44-47. - Библиогр.: 3 назв.

1914. НАЗИРОВА Н. О редких и рассеянных элементах в сульфидах висмутовых и висмутосодержащих месторождений Чаткальских гор. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1975, минерал. о-ва, 1975, вып. 28, с. 172-175. Библиогр.: 8 назв.



1915. НЕЙМЫШЕВ М.В. Вещественный состав и геохимическая характеристика современных илово-торфяных отложений северной Киргизии. - В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии. Л., 1972, с. 167-171, табл.

1916. НЕЙМЫШЕВ М.В. Геохимические ассоциации элементов-примесей в некоторых горизонтах кайнозойской пестроцветной формации Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Рассеянные элементы в осадочных формациях Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 115-121.

1917. НЕЙМЫШЕВ М.В. Литолого-геохимическая характеристика горизонта [illegible] алайских слоев палеогена в бассейне реки Майли-Су ( Северная Фергана). - В кн.: Рассеянные элементы в осадочных формациях Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 20-33, ил. - Библиогр.: 4 назв.

1918. НЕЙМЫШЕВ М.В. Натечные образования водных окислов железа из рудничных вод месторождения Сары-Бия ( Северная Фергана). - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1965, вып. 5, с. 97-100, ил. - Библиогр.: 6 назв.

1919. НЕЙМЫШЕВ М.В. Распространенность и условия накопления некоторых элементов в современных илово-торфяных отложениях Северного Тянь-Шаня. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 113-117. - Библиогр.: 7 назв.

1920. НЕЙМЫШЕВ М.В. Условия возникновения, пространственное положение и динамика восстановительного сероводородного барьера в торфяниках Северной Киргизии. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с. 125-129.

1921. НЕКОТОРЫЕ закономерности распределения малых элементов в Кок-бельской железисто-марганцовистой толще нижнего ордовика хребта Джеты-Тоо / К.Е.Калмурзаев, Л.Д.Медведев, В.Т.Сургай, В.В.Шабалин. - В кн.: Рассеянные элементы в осадочных формациях Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 3-11. - Библиогр.: 14 назв.

1922. НИКИФОРОВ Н.А. К геохимической характеристике магматизма Алая. - В кн.: Очерки по геологии и геохимии рудных месторождений. М., 1970, с. 282-288, ил. - Библиогр.: 13 назв.

1923. НИКИФОРОВ Н.А. О гипогенных ореолах рассеяния на ртутно-сурьмяных рудных полях Южной Ферганы. - В кн.: Аннотации н.-и. работ геологич. и горнометаллург. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1964 г. Ташкент, 1966, с. 64-65.

1924. НИКОЛАЕВА А.В. Опыт биогеохимических исследований на радиоактивные элементы в различных высотно-климатических зонах ( Киргизии). - В кн.: Тез. докл. I Всесоюз. совещ. по палеоэкологии. Баку, 1969, с. 21-22.

1925. НУГМАНОВ А.Х., ЖЕЛОБОВА Г.А. О геохимических условиях образования мезо-кайнозойских отложений восточной Ферганы. - - Узб. геол. журн., 1964, № 3, с. 13-18. - Библиогр.: 7 назв.

1926. ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ и глинистом веществе в силурийских породах предгорий Алайского хребта / Е.П.Акульшина, А.А.Гонцов, В.И.Москвин, Г.М.Писарева. - В кн.: Литолого-геохимические исследования палеозойских и докембрийских отложений Сибири. Новосибирск, 1975, с. 136-142, ил. - Библиогр.: 7 назв.

1927. ОРГАНИЧЕСКОЕ вещество в углеродисто-кремнисто-сланцевой формации кембрия Средней Азии / К.Е.Калмурзаев, В.А.Успенский, Л.Д.Медведев и др. - Изв. АН КиргССР, 1972, № 3, с. 33-38. - Библиогр.: 5 назв.

1928. ОСМОНБЕТОВ К.О. Геохимические закономерности распределения химических элементов в горных породах Уланского хребта. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 51-53.

1929. ПОВАРЕННЫХ А.С. Влияние строения электронных оболочек атомов на температуру плавления и твердость минералов. - Зап.



Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1961, вып. 2, с. 23-33. - Библиогр.: 21 назв.

1930. ПОЛЯКОВСКИЙ В.С. К вопросу о распределении некоторых редких и редкоземельных элементов в флюоритах месторождений Средней Азии. - В кн.: Геология, петрология, минералогия эндогенных месторождений Средней Азии. М., 1972, с. 70-73. - Библиогр.: 4 назв.

1931. ПОЛЯКОВСКИЙ В.С., СМЕЛИНЕЦ В.И. Применение математического анализа для выявления закономерностей распределения фтора в кислых эффузивах (на примере флюоритового месторождения Тянь-Шаня) - Узб. геол. журн., 1972, № 2, с. 41-46.

1932. ПОМАЗКОВ К.Д., ТУРОВСКИЙ С.Д. Петрография, минералогия и геохимия. - В кн.: Геологическая изученность СССР. т. 46. Киргизская ССР. Период 1951-1955. Вып. I. Опубл. работы. Фрунзе, с. 41-59, табл.

1933. ПОПОВ В.С.; ВИГОВЕЦ В.В., САДИКОВ Т.С. Литолого-геохимические особенности неогеновых соленосных отложений Тянь-Шаня. - В кн.: Вопросы региональной геологии и петрологии Средней Азии. Ташкент, 1975, с. 92-106, табл. - Библиогр.: 6 назв.

1934. ПРОЦЕНКО В.Ф. Минералогические и геохимические особенности пород среднекаменноугольного интрузивного комплекса Чаткальского района: Автореф. дис. ... канд. геолого-минерал. наук. - Ташкент, 1972. - 24 с., 1 л. табл. - В надзаг.: Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина.

1935. ПРОЦЕНКО В.Ф. О пространственно-временных отношениях дайковых пород в Чаткальском гранитоидном массиве. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1970, вып. 371, с. 82-86. - Библиогр.: 3 назв.

1936. РАССЕЯННЫЕ элементы в кембрийском ванадиеносном горизонте хребта Джетым-Тоо. / М.М.Адышев, В.В.Шабалин, К.Е.Калмурзаев, Л.Д.Медведев. - В кн.: Рассеянные элементы в осадочных формациях Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 12-19. - Библиогр.: 15 назв.

1937. РАССЕЯННЫЕ элементы в осадочных формациях Тянь-Шаня. / АН КиргССР, Ин-т геологии: Отв. ред. М.М.Адышев. - Фрунзе: Илим, 1967. - 132 с., ил.

1938. РАХИМОВА Х.К. Оссбенности распределения элементов - примесей в рудах некоторых ртутных месторождений Киргизии. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1972 г., 1973, вып. 95, с. 21-23.

Ртутное месторождение Атбашинской ,Ташбулакской групп.

1939. РЕДКИЕ элементы и акцессорные минералы в интрузивных комплексах Срединного Тянь-Шаня (на примере Чаткальской и Кураминской зоны) / В.В.Козырев, Ю.Б.Ежеков, В.Б.Левченко и др. - Ташкент: Фан, 1972. - 300 с., ил., табл. - Библиогр.: с. 290-298 (248 назв.).

1940. САВЕЛЬЕВ В.Ф. О редких и рассеянных элементах в палеозойских углеродисто-кремнистых породах. - В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии. Л., 1972, с. 223-230. - Библиогр.: 10 назв.

Дана Средняя Азия.

1941. САВЕЛЬЕВ В.Ф., ПОКРОВСКАЯ В.П. Редкие элементы в метаморфических породах Средней Азии. - Геохимия, 1966, № 3, с. 382-384. - Библиогр.: 8 назв.

1942. САРКИСЯН И.О. Результаты и изучения рассеянного бибуминозного вещества под ультрафиолетовым микроскопом (МУФ-8М) - В кн.: Мезозойские и кайнозойские отложения Ферганской и Иссык-Кульской впадин. М., 1965, с. 158-166, табл.

1943. САРТБАЕВ М.К. К вопросу распределения органического углерода и меди в меловых отложениях горного обрамления Алайской долины. - В кн.: Геохимия и оруденение осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1966, с. 154-164, ил. - Библиогр.: 6 назв.



1944. СИМОНЕНКО И.А., КАРЫМСАКОВА Р.М., ПОГОСОВ З.Г. Малые химические элементы в юрских отложениях Ферганы. - Узб. геол. журн., 1970, № 1, с. 27-29. - Библиогр.: 5 назв.

Об изучении породы Кызылкии, Ташкумыра.

1945. СИТНИКОВА А.М., КУШНИР М.И. Геохимическая характеристика юрских отложений юго-восточной Ферганы. - Докл. АН УзССР, 1970, № 1, с. 45-47.

1946. СКИБА Н.С. Геохимические индикаторы осадконакопления. - В кн.: Геохимия и оруденение осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1966, с. 3-34, ил. - Библиогр.: 21 назв.

1947. СОЛОВЬЕВА В.В. Количественное спектрографическое определение примесей в целестине. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1964, т. 6, вып. 3.(геология), с.109 - 113, ил.- Библиогр.: 8 назв.

1948. СОЛОМОВИЧ Л.И. Геолого-петрографические, петрохимические и минералого-геохимические особенности поздне-палеозойских гранитоидов системы хребта Кок-Шаала. (Южный Тянь-Шань): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1971. - 28 с. - В надзаг.: АН КиргССР. Ин-т геол. - Библиогр.: 6 назв.

1949. СТАВРОВ О.Д., ГАВРИЛИН Р.Д. Редкие щелочные элементы в сиенит-гранитной калиевой серии пород. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1971, вып. 24, с. 155-160, ил. - Библиогр.: 7 назв.

О массиве Кэшл-Ойпул.

1950. СТАРОБИНЕЦ И.С., САБИРОВ Х.З. К геохимии природных газов Южной Ферганы. - Докл. АН УзССР, 1961, № 4, с. 18-21. - Библиогр.: 5 назв.

О нефтегазовом месторождении Северный Сох.

1951. СУББОТА М.И., САРДОННИКОВ Н.М. О генезисе газа, состоящего из азота, окиси углерода некоторых межгорных впадин Се-

верного Тянь-Шаня. - Геохимия, 1968, № 5, с. 612-617. - Библиогр.: 10 назв.

1952. СУРГАЙ В.Т. Геохимические исследования в Киргизии. - Вестн. АН СССР, 1963, № 1, с. 51-53.

1953. СУРГАЙ В.Т. Некоторые особенности региональной геохимии и металлогении Тянь-Шаня. - В кн.: Особенности региональной металлогении и геохимии Тянь-Шаня. Фрунзе, 1966, с. 3-42. - Библиогр.: 38-42 (93 назв.).

1954. СУРГАЙ В.Т., ШЕЛКОВ Е.Е. О характере элементов и примесей в сульфидах и генетические особенности их месторождений. - В кн.: Особенности региональной металлогении и геохимии Тянь-Шаня. Фрунзе, 1966, с. 62-90, табл. - Библиогр.: 26 назв.

1955. СУРГАЙ В.Т. Основные черты региональной геохимии и металлогении Тянь-Шаня. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых М., 1970, т. 9, с. 118-144, ил., табл. - Библиогр.: 48 назв.

1956. СУРГУТАНОВА Д.М. О распределении реакционно-способных форм железа и серы в красноцветных отложениях девона северной части Чаткальской подзоны. - Узб. геол. журн., 1969, №1, с. 45-48. - Библиогр.: 6 назв.

1957. СУРГУТАНОВА Д.М. Распределение малых элементов в красноцветной толще девона Северо-Чаткальской подзоны. - Узб. геол. журн., 1965, № 5, с.23-27. - Библиогр.: 4 назв.

1958. ТКАЧЕВ Ю.А. Парагенетические ассоциации элементов-примесей в юрских углях Киргизии. - В кн.: Рассеянные элементы в осадочных формациях Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 62-73, карты, табл.

1959. ТУРДУКУЛОВ А.Т. Некоторые закономерности распределения малых элементов в континентальных отложениях неогена Чуйской впадины. - В кн.: Рассеянные элементы в осадочных формациях



Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 57-61. - Библиогр.: 6 назв.

1960. ТУРОВСКИЙ Д.С. Минералогические и геохимические особенности сиенитов Ортотокойского массива (Северный Тянь-Шань) на материале Киргизии : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М.: Изд-во МГУ, 1968. - 19 с. - В надзаг.: МГУ им. М.В. Ломоносова, геол. фак., каф. минералогии. - Библиогр.: 3 назв.

1961. ТУРОВСКИЙ С.Д. Минералого-геохимические особенности изверженных пород как индикатор металлогенической специализации интрузивных комплексов (на примере Северного Тянь-Шаня). - В кн.: Металлогеническая специализация магматических комплексов. М., 1964, с. 125-141.

1962. ТУРОВСКИЙ С.Д., УСМАНОВ У.У., НИКОЛАЕВА А.В. Распределение редких земель в ряду последовательно кристаллизующихся минералов. - Докл. АН СССР, 1968, т. 178, № 5, с. 1179-1181, ил. - Библиогр.: 12 назв.

Анализ проведенный в ин-те геологии АН КиргССР.

1963. ТУРОВСКИЙ С.Д., КИМ В.Ф., ГРОШЕВ А.К. Элементы - примеси как индикаторы разновозрастности полиметаллического оруденения в Северном Тянь-Шане. - Докл. АН СССР, 1967, т. 175, № 1, с. 202-203.

1964. УРУНБАЕВ К.У. О возможности применения величины $ZrO_2/HfO_2$ при фациальном расчленении магматических пород (на примере юго-западных отрогов Чаткальского хребта) - Узб. геол. журн., 1970, № 6, с. 24-31, табл. - Библиогр.: 10 назв.

1965. УСМАНОВ У.У. О своеобразных калиевых метасамотитах Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Проблемы метасоматизма: (Тр. II конф. по околоруд. метасоматизму). Л., 1969, с. 293-298.

1966. ФРИЕВ Х.-М. ДЗ. К вопросу о генезисе рассеянно-вкрапленной пиритизации сульфидной зоны на Южном склоне хребта

Кунгей-Алатау.- Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн. дело, 1964, вып. 10, с. 85-90, ил. - Библиогр.: 5 назв.

1967. ФРИЕВ Х.-И. Д. К вопросу о распространении малых элементов в биотитово-роговообманковых гранодиоритах восточной части Кунгей-Алатау (Северный Тянь-Шань). - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн. дело, 1961, вып. 5, с. 29-34, ил. - Библиогр.: 5 назв.

1968. ФРИЕВ Х.-И. Да. Элементы - примеси сульфидных руд Южного склона хребта Кунгей-Алатау. - Тр. Фрунз . политехн. ин-та. Геология, горн. дело, 1964, вып. 10, с. 91-102., табл.

1969. ХОРВАТ В.А. Этапы и стадии метасоматоза на Баликсуйском рудном поле в Северной Киргизии. - Докл. АН УзССР, 1965, № 10, с. 44-46. - Библиогр.: 3 назв.

В зависимости от состава разделены на 2 гр. А) Магнезиальносиликатных пород. б) алюмосиликатных пород.

1970.ЧЕРНЕВСКИЙ Н.Н. Об одном вероятном источнике бора щелочных габброидов Тянь-Шаня. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геологоразвед. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1973 г.,1974, вып. 112, ч. 2, с. 38-39.

1971. ЧИСТЯКОВ П.А., ЛОШКИН В.П., ГЛЕЙЗЕР Л.М. Некоторые геохимические особенности докембрийских и нижнепалеозойских осадочных толщ отдельных районов западной части Срединного и Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Глубинное строение земной коры Узбекистана по геолого-геофизическим исследованиям. Ташкент, 1971, с. 233-250, ил., табл.

Чаткальские горы, с. 242-250.

1972. ШАБАЛИН В.В., КАЛМУРЗАЕВ К.Е., МЕДВЕДЕВ Л.Д. Рассеянные элементы в отложениях среднего-верхнего ордовика хребта Джетым-Тоо. - В кн.: Рассеянные элементы в осадочных формациях Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 89-93. - Библиогр.: 6 назв.



1973. ЭЛИНСОН И.М., ПОЛЯКОВСКИЙ В.С. К вопросу о газовом составе пневматолито-гидротермальных растворов. - Геохимия, 1963, № 8, с. 767-776, ил. - Библиогр.: 11 назв.

Западный Тянь-Шань.

См. также №№ 85,589, 2816, 2971, 2975, 2989, 3248, 3637, 3762, 3802, 3839, 3915, 3939.

## Геохимия отдельных элементов

1974. АБАКИРОВ Ш.А. Акцессорный торий в гранитоидах западного окончания Терскейского батолита. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва. 1972, вып. 8, с. 50-52. - Библиогр.: 7 назв.

1975. АБДУЛЛАЕВ А.У. Ртуть в палеозойских бокситах и вмещающих породах Туркестано-Алая. - В кн.: Ртуть в осадочных породах Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 54-73, ил. - Библиогр.: 37 назв.

1976. АДЫШЕВ И.М., КАЛМУРЗАЕВ К.Е., ШАБАЛИН В.В. Малые элементы в кембро-ордовикских отложениях Беркутской свиты бассейнов рек Кёлу и Сары Джаз (Центральный Тянь-Шань) - В кн.: Геохимия и оруденение осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1966, с. 58-71, табл. - Библиогр.: 10 назв.

1977. АДЫШЕВ И.М., КАЛМУРЗАЕВ К.Е. Распределение молибдена в кембро-ордовикских отложениях Сары-Джазской структурно-фациальной подзоны Тянь-Шаня. - Геохимия, 1966, № 12, с. 1489-1490. - Библиогр.: 4 назв.

1978. АДЫШЕВ И.М., КАЛМУРЗАЕВ К.Е., ШАБАЛИН В.В. Распределение фосфора в кембро-ордовикских отложениях бассейна реки Сары-Джаз. (Центральный Тянь-Шань) - Докл. АН СССР, 1967, т. 173, № 3, с. 676-677, ил., табл. - Библиогр.: 12 назв.

1979. АКТАНОВ М.Т. К геохимии олова в герцинских гранитоидах Южного Тянь-Шаня. (Юго-Восточная Киргизия) - Изв. АН КиргССР, 1971,

№ I, с. 37-42, ил. - Библиогр.: II назв.

I980. АКТАНОВ М.Т. О корреляционной связи олова с бором и фтором в гранитах Ферганo-Кокшаальской структурно-формационной зоны (Южный Тянь-Шань). - Изв. АН КиргССР, I975, № 2, с. 33-36. - Библиогр.: 7 назв.

I98I. АКТАНОВ М.Т. Особенности распределения олова в гранитоидах некоторых олово-рудных районов Южного Тянь-Шаня. (Юго-Вост. Киргизия): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., I97I. - 25 с. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. - Библиогр.: 5 назв.

I982. АКТАНОВ М.Т. Особенности распределения олова в гранитах Южного Тянь-Шаня. (Юго-Восточная Киргизия). - В кн.: Материалы УШ конф. молодых ученых ВИМСа (Всесоюз. НИИ минер. сырья). М., I970, ч. I, с. 44-45.

I983. АКТАНОВ М.Т. Поведение олова в процессе постмагматического изменения гранитоидов Южного Тянь-Шаня (Юго-восточная Киргизия). - Геохимия, I97I, № 5, с. 592-596, табл. - Библиогр.: 7 назв.

I984. АЛЕКСАНДРОВ И.В., ЛАРИЧЕВА О.О. К геохимии тантала и ниобия в гранитах хребта Инильчек (Тянь-Шань) и о возможности использования слюды как индикатора на танталовое рудопроявление. - Геохимия, I974, № I2, с. I832-I84I, табл. - Библиогр.: 5 назв.

I985. АСАНАЛИЕВ У., ХУСАИНОВ У. Закономерности распределения ртути в девонских и нижнекаменноугольных отложениях Чаткало-Нарынской зоны. - В кн.: Ртуть в осадочных породах Тянь-Шаня. Фрунзе, I970, с. 74-8I, табл. - Библиогр.: 4 назв.

I986. АСАНАЛИЕВ У. Закономерности распределения свинца и цинка в девонских и нижнекаменноугольных отложениях Нарынской подзоны. - Изв. АН КиргССР, I972, № 4, с. II-I7.



I987. АСАНАЛИЕВ У., ХУСАИНОВ И. Распределение ртути в свинцово-цинковых месторождениях и рудопроявлениях пластового типа Чаткало-Нарынской зоны. - В кн.: Ртуть в осадочных породах Тянь-Шаня. Фрунзе, I970, с. 82-9I, табл. - Библиогр.: 6 назв.

I988. БАДАЛОВ С.Т., АНДРЕЕВ В.В., ТИМОФЕЕВА Т.С. К геохимии рения Чаткало-Кураминских гор. - Докл. АН УзССР, I972, № II, с. 43-44. - Библиогр.: 7 назв.

I989. БАДАЛОВ С.Т., БАСИТОВА С.М., ГОДУНОВА Л.И. Распределение рения в молибденитах Средней Азии. - Геохимия, I962, № 9, с. 8I3-8I7. - Библиогр.: I5 назв.

I990. БАЙМУХАМЕДОВ М.Д. О распределении фтора в горных породах месторождения Джергетал. - Докл. АН УзССР, I970, № I0, с. 46-47.

I99I. БОКОНБАЕВ К.Дж., ТУРОВСКИЙ С.Д. К вопросу о природе олова в высокотемпературных метасоматитах. - В кн.: Магматизм и металлогения Северной Киргизии. Фрунзе, I975, с. 49-60. - Библиогр.: 9 назв.

I992. БОРИСКИН В.П. Распределение галлия в алунитовых кварцитах Аксакоты. - Докл. АН УзССР, I967, № 3, с. 35-37. - Библиогр.: 3 назв.

I993. БЫКОВ Л.А., ИБАДУЛЛАЕВ С.И., ШАКИРДЖАНОВ Н.Г. Сопутствующие редкие элементы в эндогенных рудопроявлениях олова, вольфрама, молибдена в Средней Азии. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы изучения и разведки. М., I972, с. I09-II7, табл.

Приводятся исследования по Киргизии.

I994. БЫКОВСКАЯ Л.П., МУКИМОВА Д.С. Геохимические ореолы рассеяния некоторых флюоритовых месторождений Средней Азии. - Узб. геол. журн., I974, № 5, с. 65-67. - Библиогр.: 4 назв.

Приведены данные по Киргизии.

I995. ВИРОВЕЦ В.В., ЗЕНИН М.Ф. К распределению рассеянного

бора в некоторых осадочных мезокайнозойских комплексах пород Тянь-Шаня. - Докл. АН УзССР, 1965, № 6, с. 51-54, ил. - Библиогр.: 14 назв.

1996. ВИРОВЕЦ В.В., ЗЕНИН М.Ф.О средних содержаниях бора в осадочных породах Средней Азии. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1966, вып. 7, с. 48-53, табл. - Библиогр.: 9 назв.
На материалах Киргизии.

1997. ВИСТЕЛИУС А.Б. Фосфор в гранитоидах центрального Тянь-Шаня. - Геохимия, 1962, № 2, с. 116-135, ил. - Библиогр.: 47 назв.
Исследовались граниты на территории Киргизии.

1998. ВЛИЯНИЕ радиоактивности атмосферных осадков на изотопный состав урана озера Иссык-Куль в связи с определением его возраста. / Ф.А.Алексеев, Л.Г.Бондарев, В.Л.Зверев, А.И.Спиридонов. - Геохимия, 1973, № 5, с. 787-790. - Библиогр.: 9 назв.

1999. ГРИЗНОВ О.Н. Уран и торий в вулканогенных комплексах хребта Молдо-Тау (Северный Тянь-Шань) - В кн.: Радиоактивные элементы в горных породах. Новосибирск, 1972, ч. I, с. 120-121.

2000. ГАВРИЛИН Р.Д., ПЕВЦОВА Л.А. Поведение свинца и цинка в породах единой интрузивной фазы ( на примере сиенитовых интрузий Северного Тянь-Шаня) - В кн.: Проблемы геохимии: Юбил. сб. . М., 1965, с. 378-386, ил. - Библиогр.: 8 назв.

2001. ГАВРИЛИН Р.Д., ПЕВЦОВА Л.А. Поведение свинца и цинка при фазовом и фациальном характере магматической дифференциации. - Геохимия, 1963, № 8, с. 732-745, ил., табл.
О массиве Кызыл-Омпул ( Северный Тянь-Шань).

2002. ГАВРИЛИН Р.Д., ПЕВЦОВА Л.А., КЛАССОВА Н.С. Свинец и цинк в дифференциатах натриевой серии гранитоидной магмы. - Геохимия, 1965, № 9, с. 1067-1075, ил. - Библиогр.: 13 назв.
Описан материал по массиву Матча (Алайский хребет).



2003. ГЕРАСИМОВСКИЙ В.И., БЕЛИЕВ Ю.И. О содержании хрома, никеля, ванадия и меди в щелочных породах Кольского полуострова. - Геохимия, 1963, № 1, с. 23-34, табл. - Библиогр.: 11 назв.
О содержании хрома, никеля, ванадия и меди в щелочных породах Киргизии (Кызыл-Омпул и др.), с. 33.

2004. ГЛЕЙЗЕР Л.М. К распределению золота в отложениях нижнего палеозоя Пскемского хребта (Тянь-Шань). - Зап. Узб. отд. Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 22, с. 206-207. - Библиогр.: 4 назв.

2005. ГУТКИН Е.С. О геохимии скандия в бокситах. - Геохимия, 1968, № 1, с. 56-64. - Библиогр.: 10 назв.
Приведены данные по Южной Фергане.

2006. ДАВЛЕТОВ И.К. Золото в процессе метасоматического изменения гранитоидов. - Изв. АН КиргССР, 1974, № 2, с. 19-22. - Библиогр.: 6 назв.

2007. ДАВЛЕТОВ И.К., ДЖАШИБАЕВ Ш. Минеральный баланс и особенности поведения золота в процессе становления интрузивного тела. - Геохимия, 1970, № 12, с. 1446-1454, табл. - Библиогр.: 6 назв.

2008. ДВОРЦОВА К.И., ГОРЦЕВСКИЙ А.А. Распределение урана и некоторых других элементов - примесей в магматических породах девонского возраста.- Тр. Всесоюз. н.- и. геол. ин-та, (ВСЕГЕИ ), 1963, т. 95, с. 71-81, ил,, табл. - Библиогр.: 5 назв.
Описана Северная Киргизия.

2009. ДУНИН-БАРКОВСКАЯ Э.А. Геохимия и минералогия висмута. (На примере Чаткало-Кураминских гор Средней Азии): Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1975. - 67 с. - В. надзаг.: АН УзССР, Отд-ние наук о земле. Библиогр.: 30 назв.

2010. ДУНИН-БАРКОВСКАЯ Э.А. К вопросу о геохимических связях висмута с некоторыми элементами на примере месторождения Устарасай ( юго-западные отроги Тянь-Шаня). - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 21, с. 162-173. - Библиогр.: 28 назв.

2011. ДУНИН-БАРКОВСКАЯ Э.А., АЙЗЕНШТАТ В.И. К распределению Bi, As, Sb и Sn в некоторых гранитоидных интрузивах и породообразующих минералах Чаткало-Кураминских гор. - Зап. Узб. Всесоюз. минерал. о-ва, 1974, вып. 27, с. 77-84, ил. - Библиогр.: 16 назв.

2012. ЕЖКОВ Ю.Б., ЛЕВЧЕНКО И.В. К геохимии бора в гранитоидах ( на примере Чаткальского района, Центральный Тянь-Шань).- Геохимия , 1972, № 9, с. 1058, 1062, ил. - Библиогр.: 23 назв.

2013. ЗВЕРЕВ В.Л., СПИРИДОНОВ А.И. Изотопы урана в метеорных водах Средней Азии. - Геохимия, 1974, № 8, с. 1256-1259. - -Библиогр.: 6 назв.

Об изотопном составе урана в атмосферных осадках Иссык-Кульской котловины.

2014. ЗЛОБИН Б.И., БЕЛЯЕВ Ю.И., ТАМОНТЬЕВ В.П. Медь в интрузиях центральной части северного Тянь-Шаня в связи с вопросами металлогении. - Геология рудных месторождений, 1967, т. 9, № 1, с. 45-56, ил. - Библиогр.: 26 назв.

2015. ЗЛОБИН Б.И., ГОРШКОВА М.С. Pb и Zn в щелочных породах и некоторые петрологические проблемы. - Геохимия, 1961, № 4, с. 283-292.

Сандыкский массив, Северный Тянь-Шань.

2016. ЗЛОБИН Б.И., ПЕВЦОВА Л.А. Поведение Pb и Zn при некоторых процессах природного гидротермального изменения гранитоидов. - Геохимия, 1964, № 5, с. 420-430. - Библиогр.: 14 назв.

Об исследованиях в районе Северного Тянь-Шаня.

2017. ЗЛОБИН Б.И., ИОВЧЕВА Э.И., СТАВРОВ О.Д. Распределение бериллия в герцинских интрузивных породах Центральной части Северного Тянь-Шаня. - Геохимия, 1967, № 7, с. 822-826, табл. - Библиогр.: 14 назв.



2018. ЗЛОБИН Б.И., ПЕВЦОВА Л.А., КЛАССОВА Н.С. Распределение свинца и цинка и металлогеническая специализация в варисских гранитоидах повышенной основности ( Центральная часть Северного Тянь-Шаня). - Геохимия, 1965, № 7, с. 851-863, ил. - Библиогр.: 18 назв.

2019. ИБРАГИМОВ И.М. Ртуть в юрских угленосных отложениях Киргизии. - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, 1972, с. 153-161.

2020. ИЗБЫТОК $^{234}U$ и содержание He в водах разломов земной коры на территории Северной Киргизии. / Ю.П.Булашевич, П.И.Чалов, Т.В.Тузова и др. - Докл. АН СССР, 1975, т. 224, № 2, с. 437-440, ил. - Библиогр.: 10 назв.

2021. ИЗОТОПНЫЙ состав свинцов Северного Тянь-Шаня / Л.Я. Атрашенок, П.В.Атрашенок, Г.В.Авдзейко и др. - Радиохимия, 1963, т. 5, вып. 2, с. 160-164. - Библиогр.: 4 назв.

2022. ИЛЬИНСКИЙ Г.А., МУРОВЬЕВА Л.П. Геохимические особенности циркония и гафния в щелочных породах Алайского хребта. - В кн.: Минералогия и геохимия, Л., 1967. вып. 2, с. 151-161.

2023. ИСХАКОВ С.А., НАБИЕВ К.А. К геохимии алюминия, железа и марганца в девонских отложениях междуречья Исфайрам-Сох. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1972г.,1973, вып. 95, с. 67-68.

2024. К ГЕОХИМИИ рения и молибдена в эндогенных сульфидных месторождениях Средней Азии / С.Т.Бадалов, С.М.Баситова, Л.И.Годунова, Ф.Ш.Шодиев. - Геохимия, 1966, № 1, с. 99-103. - Библиогр.: 14 назв.

2025. К ГЕОХИМИИ элементов платиновой группы в эндогенных месторождениях Средней Азии / С.Т.Бадалов, Р.П.Бадалова, С.К.Ка-

линии и др. - Докл. АН СССР, 1969, т.184, № 2, с. 437-439, ил.

2026. КАЛМУРЗАЕВ К.Е., ШАБАЛИН В.В. Ванадий в отложениях кембрия и нижнего ордовика Сари-Джазского района: ( Центральный Тянь-Шань). - Геология рудных месторождений, 1967, т.9, № 4, с. 93-97, ил. - Библиогр.: 10 назв.

2027. КАЛМУРЗАЕВ К.Е., АЛАТОВ С.А: Некоторые геохимические особенности ванадия в углеродисто-кремнисто-сланцевой формации кембрия Исфайрам-Ачик-Ташского района ( Южный Тянь-Шань). - Изв. АН КиргССР, 1974, № 4, с. 22-27. - Библиогр.: 9 назв.

2028. КАЛМУРЗАЕВ К.Е., КЕРИМОВ С.К. Распределение ванадия в отложениях сандалашской свиты нижнего палеозоя ( срединный Тянь-Шань). - Изв. АН КиргССР, 1973, № 1, с. 28-33. - Библиогр.:7назв.

2029. КАХХАРОВ А. К бороносности известковых скарнов с железорудной и свинцово-цинковой минерализациями Чаткало-Кураминского региона. - Узб. геол. журн., 1975, № 6, с. 67-69. - Библиогр.: 5 назв.

2030. КАХХАРОВ А. Содержание олова и бериллия ка критерий разновозрастности железорудных скарнов и их генетической связи с интрузиями. ( На примере Чаткало-Кураминских гор.). - Узб.геол. журн., 1969, № 1, с. 32-37. - Библиогр.: 8 назв.

2031. КЕРИМОВ С.К., АКТАНОВ М.Т., ДЕТИНЕНКО Л.А. О корреляционной связи ванадия с молибденом и фосфором в породах сандалашской свиты ( Срединный Тянь-Шань). - Изв. АН КиргССР, 1973, № 4, с. 20-22. - Библиогр.: 7 назв.

2032. КЕРИМОВ С.К. О некоторых закономерностях распределения ртути в карбонатных отложениях месторождения Алаш ( Северная Фергана). - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, 1972, с. 78-84. - Библиогр.: 8 назв.



2033. КИМ В.Ф., АБДРИСАЕВ Д.А. К вопросу о поведении акцессорных редкоземельных элементов и иттрия в магматогенных процессах. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та, вып. 48 ( материалы XVII науч.- произв. конф.). Фрунзе, 1971, с. 241.

2034. КОВАЛЬСКИЙ В.В., ВОРОТНИЦКАЯ И.Е. Биогенная миграция урана в озере Иссык-Куль. - Геохимия, 1965, № 6, с. 724-732, ил. - Библиогр.: 24 назв.

2035. КОВАЛЬСКИЙ В.В., ВОРОТНИЦКАЯ И.Е. Уран в илах озера Иссык-Куль.- Природа, 1965, № 8, с. 79-80, ил.

2036. КОКАРЕВ Г.Н. Содержание свинца, цинка, меди и некоторых других элементов в изверженных породах западной части Киргизского хребта. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1961, вып. 2, с. 101-109. - Библиогр.3 назв.

2037. КОЛЕСНИКОВ Я.И. Распределение ртути в Байбиченсаурских субщелочных гранитах ( Северная Киргизия). - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, 1972, с. 176-181. Библиогр.: 8 назв.

2038. КОРОЛЕВА Н.Н., МАРКОВА З.А. Распределение золота в сульфидах некоторых золотосульфидных месторождениях Средней Азии. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1966, вып. 18, с. 128-132, ил. - Библиогр.: 7 назв.

2039. КОРОЛЕВА Н.Н., ТИМОФЕЕВА Т.С., РОМАНЕНКО Д.Я. Формы выделений золота в сульфидных эндогенных месторождениях Средней Азии. - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1971, ч. 100, вып. 1, с. 49-54, ил.- Библиогр.: 8 назв.

2040. КУЗНЕЦОВА В.В., САУКОВ А.А. О возможных формах нахождения молибдена и рения в углях Средней Азии. - Геохимия, 1961, № 9, с. 750-756, ил. - Библиогр.: 13 назв.

2041. КУРМАНАЛИЕВ К.К. О некоторых особенностях геохимии

селена и теллура в рудах Тура-Булакского месторождения. - В кн.: Материалы первой конф. молодых ученых АН КиргССР. Фрунзе, 1970, с. 210-212, табл. - Библиогр.: 9 назв.

2042. КУРМАНАЛИЕВ К.К. О некоторых особенностях геохимии свинца и сурьмы в рудах Канигутского месторождения. - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, 1972, с. 165-168 - Библиогр.: 14 назв.

2043. КУРМАНАЛИЕВ К.К. О наличии ртути в кембрийских отложениях урочища Мадыген ( Южная Фергана). - В кн.: Рассеянные элементы в осадочных формациях Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 122-124.

2044. ЛАЗУТИН С.П. О распределении ртути в породах палеозоя северных низких предгорий Туркестано-Алая. - Зап. Ленингр. горн. ин-та, 1966, т. 51, вып. 2, с. 80-86, табл.
Приводятся исследования Кара-Чатырской зоны.

2045. ЛЕОНОВА Л.Л., КЛАССОВА Н.С. К геохимии титана в интрузивном процессе. - Геохимия, 1964, № 4, с. 348-356, ил. - Библиогр.: 16 назв.
Распределение титана в минералах пород Северного и Южного Тянь-Шаня.

2046. ЛЕОНОВА Л.Л., КЛАССОВА Н.С. О поведении железа в процессе низкотемпературного гидротермального метаморфизма на примере интрузии Кзыл-Омпул. (Северный Тянь-Шань). - Геохимия, 1964, № 2, с. 135-142, - Библиогр.: 7 назв.

2047. ЛЕОНОВА Л.Л., ГАВРИЛИН Р.Д., БАГРЕЕВ В.В. Поведение урана и тория в интрузивном комплексе повышенной щелочности ( на примере массива Кызыл-Омпул, Северный Тянь-Шань). - Геохимия, 1961, № 12, с. 1053-1058. - Библиогр.: 27 назв.

2048. ЛЕОНОВА Л.Л. Распределение тория в минералах гранитоидов Сусамырского батолита ( Центральный Тянь-Шань). - Геохимия,



1962, № 6, с. 490-496. - Библиогр.: 20 назв.

2049. ЛЕОНОВА Л.Л., БАЛАШОВ Ю.А. Распределение урана, тория и редкоземельных элементов в гранитоидах Сусамырского батолита ( Центральный Тянь-Шань). - Геохимия, 1963, № 11, с. 1008-1015, ил. - Библиогр.: 24 назв.

2050. ЛЕОНОВА Л.Л., ПОГИБЛОВА Л.С. Уран в минералах пород интрузий гор Кызыл-Омпул (Северная Киргизия). - Геохимия, 1961, № 10, с. 901-906. - Библиогр.: 6 назв.

2051. ЛЕОНОВА Л.Л. Уран и торий в варисских щелочных интрузиях Матча и Турпи ( Южный Тянь-Шань). - Геохимия, 1964, № 9, с. 956-959. - Библиогр.: 9 назв.
Алайский хребет.

2052. МАВЛЯНОВ Г.А., МИРЗАЕВА К.Х. Содержание молибдена в почвах, породах и водах Центральной Ферганы. - Докл. АН УзССР, 1962, № 6, с. 35-37. - Библиогр.: 6 назв.

2053. МАКСУДОВ И. Особенности распределения золота и серебра в сульфидах рудопроявления бассейна реки Коксу ( Чаткальский хребет, Западный Тянь-Шань). - Узб. геол. журн., 1969, № 2,с.10 -17 - Библиогр.: 7 назв.

2054. МАРКОВА Э.А. Селен и теллур в рудах золотомедно-мышьякового месторождения Средней Азии. - В кн.: Вопросы минералогии и геохимии. Ташкент, 1964, с. 156-160, табл.

2055. МЕДВЕДЕВ Л.Д. Ртуть в докембрийских отложениях северного хребта. - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, 1972, с. 116-120. - Библиогр.: 6 назв.

2056. НАЗИРОВА Р. Распределение золота и серебра в сульфидных минералах рудопроявлений Чаткальского хребта ( УзССР). - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 22, с. 170-177. - Библиогр.: 9 назв.

2057. НИКИФОРОВ Н.А., КУСЕВИЧ В.И. К вопросу о содержании ртути в осадочных и метаморфических породах Южной Ферганы. - В кн.: Аннотации научно-исследовательских работ проф.-препод. состава геологоразв. и горнометаллург. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1964г. Ташкент,1966, с. 60-64, табл.

2058. НИКИФОРОВ Н.А., АЙДИНЬЯН Н.Х., КУСЕВИЧ В.И. О содержании ртути в палеозойских осадочных породах Южной Ферганы. - В кн.: Очерки геохимии эндогенных и гипергенных процессов. М., 1966, с. 294-296.

2059. НИКИФОРОВ Н.А. О содержании ртути и фтора в магматических породах Алая. - В кн.: Аннотации научно-исследовательских работ проф.-препод. состава геологоразвед. и горнометаллург. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1964 г. Ташкент, 1966, с. 59-60.

2060. О МИГРАЦИИ ртути в процессах гипергенеза. / В.Т.Сургай, К.К.Курманалиев, И.Д. Турдукеев и др. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 6-10. - Библиогр.: 6 назв.

2061. ОМУРАЛИЕВ М., ТУРСУНГАЗИЕВ Б.Т., СУЛАМБАЕВ К.С. Геохимические закономерности в жилах висмутового месторождения. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 101-104.

2062. ОСМОНБЕТОВ К.О. Ртуть в породах Уланского хребта. - В кн.: Ртуть в осадочных породах Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 127-135, табл. - Библиогр.: 4 назв.

2063. ОТРОЩЕНКО В.Д., ШОКИРДЖАНОВ Н.Г. Вольфрам,молибден и олово в изверженных горных породах Тянь-Шаня. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1969, вып. 8, с. 136-138. - Библиогр.: 8 назв.

2064. ОТРОЩЕНКО В.Д., ГАБЕЛКО А.Б., УТЕХИН Г.М. Геохимия бора в гипербазитах и базитах Тянь-Шаня. - В кн.: Геология, петрология,минералогия эндогенных месторождений Средней Азии. М., 1972,



с.87 - 91, табл. - Библиогр.: 7 назв.

2065. ОТРОЩЕНКО В.Д. Геохимия вольфрама в ультраосновных и основных породах Тянь-Шаня. - В кн.: Минералогия, геохимия и околорудные метасоматиты редкометальных, золоторудных и сурьмяно-ртутных месторождений Средней Азии. Ташкент, 1975, с.14 - 22, табл. - Библиогр.: 12 назв.

2066. ОТРОЩЕНКО В.Д.,ЗЕНИН М.Ф.,ЗАРЕЦКАЯ А.В. К геохимии бора в некоторых палеозойских комплексах пород Тянь-Шаня. - Геохимия, 1966, № 10, с.1228 - 1232. - Библиогр.: 21 назв.

2067. ОТРОЩЕНКО В.Д. К геохимии бора в щелочных породах Тянь-Шаня. - Узб. геол. журн., 1968, № 6, с. 64 - 67. - Библиогр.: 13 назв.

2068. ОТРОЩЕНКО В.Д. К геохимии бора и цезия в связи с вулканогенными породами западного Тянь-Шаня. - Геохимия, 1967, № 8, с.964 - 970, ил. - Библиогр.: 18 назв.

2069. ОТРОЩЕНКО В.Д.,ЗЕНИН М.Ф.,ХОРВАТ В.А. О распределении рассеяного бора в некоторых горных породах Северного Тянь-Шаня.- Узб. геол. журн., 1965, № 6, с.18 - 23. - Библиогр.: 15 назв.

2070. ОТРОЩЕНКО В.Д.,ЗАРЕЦКАЯ А.В. Распределение рассеяного бора в минералах скарнов Тянь-Шаня и его поисковое значение. - Бюл. науч.-техн. информ. ОНТИ (ВИЭМС). Отд. науч.-техн. информ. Всесоюз. НИИ экономики минер. сырья и геол.-развед. работ. Сер. геол.,1967, № 4, с.11 - 13. - Библиогр.: 4 назв.

2071. ПЕТРОВ В.М.,ШЕСТАКОВА Г.Г. Об осадочной концентрации молибдена в терригенных отложениях палеозоя верховьев р. Коксу (Пскемский хребет). - В кн.: Геология и полезные ископаемые Узбекистана. Ташкент, 1964, с. 123 - 129. - Библиогр.: 6 назв.

2072. ПЕТРОВ В.М.,ЗАРЕВИЧ И.П. Рений в молибденитах Пскем-

-Чаткальского района. - Узб. геол. журн., 1961, № 3, с. 33-38, табл. - Библиогр.: 3 назв.

2073. ПОЯРКОВА З.Н. О повышенных содержаниях ртути и сурьмы в меловых и палеогеновых отложениях Южной Киргизии. - Докл. АН СССР, 1971, т. 198, № 5, с. 1189-1191, табл.

2074. ПРОЦЕНКО В.Ф. К геохимии свинца и цинка в гранитоидах среднекаменноугольного комплекса Чаткальского района (УзССР) - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1973, вып. 26, с. 173-176. - Библиогр.: 8 назв.

2075. ПРОЦЕНКО В.Ф. К поведению натрия и калия в интрузивном процессе. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1975, вып. 28, с. 187-189.
Чаткальский район.

2076. РАЗЕНКОВА Н.И., САМОЙЛОВА Ю.С. Распределение ртути и формы ее нахождения в зоне окисления месторождения Хайдаркан. - Докл. АН СССР, 1972, т. 204, № 3, с. 711-714, табл. - Библиогр.: 8 назв.

2077. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бора в некоторых комплексах основных и ультраосновных пород Тянь-Шаня /В.Д.Отрощенко, В.В.Вировец, Л.А.Отрощенко , Л.С.Сущинский. - Геохимия, 1969, № 7, с. 899-902. - Библиогр.: 19 назв.

2078. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ гелия и тепловых потоков у дна озера Иссык-Куль / Ю.П.Булашевич, Е.А.Любимов, Н.П.Карташов и др. - Докл. АН СССР, 1973, т. 212, № 3, с. 597-599, ил. - Библиогр.: 12 назв.

2079. РЕХАРСКИЙ В.И. О зависимости между содержанием молибдена, урана и меди в интрузивных и осадочных породах юго-западных отрогов Северного Тянь- Шаня. - В кн.: очерки геохимии ртути, молибдена и серы в гидротермальном процессе. М., 1970, с. 201-209.



2080. РЕХАРСКИЙ В.И. Особенности распределения молибдена, урана, меди и других элементов в породах на примере юго-западных отрогов Северного Тянь-Шаня. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1965, №1, с. 44-66, ил. - Библиогр.: 34 назв.

2081. РЕХАРСКИЙ В.И., КРУТЕЦКАЯ О.В. Уран в породах юго-западных отрогов Северного Тянь-Шаня. - Изв. АН СССР, Сер. геол. 1961, № 7, с. 58-71, ил. - Библиогр.: 36 назв.

2082. РТУТЬ в осадочных и эффузивно-осадочных формациях докембрия и палеозоя Тянь-Шаня /В.Т.Сургай, Л.Д.Медведев, И.Д.Турдукеев и др. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ. июнь 1968 г. г.Фрунзе. Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 488-502. - Библиогр.: 20 назв.

2083. РТУТЬ в осадочных породах Тянь-Шаня / АН КиргССР, Ин-т геологии, сектор литологии и осадоч. рудообразования ; Отв. ред. В.М.Попов. - Фрунзе: Илим, 1970. - 186 с., ил., табл.

2084. САВЕЛЬЕВ В.Ф., БАСКАКОВ М.П., ТРОСТЯНСКИЙ Г.Д. Селен в экзогенных минералах Средней Азии. - Литол. и полез. ископаемые, 1968, № 3, с. 129-135. - Библиогр.: 20 назв.

2085. САРТБАЕВ М.К. Ртуть в меловых отложениях Южного Тянь-Шаня. - Изв. АН КиргССР, 1974, № 4, с. 32-39, табл. - Библиогр.: 13 назв.

2086. СИДЕЛЬНИКОВА В.Д., ЖВЕЙ И.В. Селен в палеозойских отложениях Средней Азии. - В кн.: Очерки по геологии и геохимии рудных месторождений, М., 1970, с. 307-310, табл. - Библиогр.: 4 назв.

2087. СКИБА Н.С. Геохимия стронция и бария: (Ферганская депрессия) / Под. ред. В.М.Попова. - Фрунзе: Илим, 1970. - 242 с., ил., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. Библиогр.: с. 230-239 (213назв.).

2088. СКИБА Н.С. К геохимии стронция в зоне гипергенеза. -

В кн.: Рассеянные элементы в осадоч. формациях Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 34-56, ил, табл. - Библиогр.: 17 назв.

2089. СКИБА Н.С. Некоторые вопросы геохимии стронция и бария в верхнемеловых отложениях Ферганы. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, вып. 3, с. 93-104, табл. - Библиогр.: 10 назв.

2090. СКИБА Н.С. Некоторые вопросы концентрации ртути в твердом стоке рек Средней Азии. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып. 7, с. 3-26. - Библиогр.: 14 назв.

2091. СКИБА Н.С. О роли твердого стока рек в миграции ртути. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1963, вып. 4, с. 31-42. - Библиогр.: 6 назв.

2092. СКИБА Н.С. Распределение ртути в верхнемеловых отложениях Ферганской депрессии. - В кн.: Ртуть в осадочных породах Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 136-168, табл. - Библиогр.: 15 назв.

2093. СКИБА Н.С. Факторы, способствующие накоплению стронция, бария и ртути в лагунных отложениях ( на примере оз. Иссык-Куль). - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ. июнь 1968 г. г. Фрунзе, 1970 (обл. 1971) с. 643-649. - Библиогр.: 15 назв.

2094. СОЛОМОВИЧ Л.И. Распределение ртути в гранитоидах верхнепалеозойского интрузивного комплекса системы хребтов Кок-Шаала. - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, 1972, с. 169-175. - Библиогр.: 6 назв.

2095. СТАВРОВ О.Д., ИОВЧЕВА Э.И., ЗЛОБИН Б.И. Распределение бериллия в каледонских гранитоидах Северного Тянь-Шаня. - Геохимия, 1966, № 12, с. 1491-1493. - Библиогр.: 7 назв.

2096. СТЕПАНОВ И.Н., ИВАНОВА И.И., КАМАЛОВ Л.Ф. О скорости



миграции кальция в различных условиях гор Средней Азии. - Докл. АН СССР, 1968, т. 183, № 4, с. 938-940, ил.

Приводится химический состав рек Ала-Арча, Каракол, Иссык-Ата.

2097. СУЕРКУЛОВ Э.А. Геология, парагенезис и распределение ртути на месторождении Ичкетор. - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, 1972, с. 94-100.

2098. СУЕРКУЛОВ Э.А. О распределении ртути в почвах высоких предгорий Алайского хребта (Южная Фергана) - Геохимия, 1973, № 1, с. 140-142, табл. - Библиогр.: 4 назв.

2099. СУЕРКУЛОВ Э.А. Сравнительная характеристика гидрохимических и литохимических потоков рассеяния ртути. - Изв. АН КиргССР, 1970, № 3, с. 37-41, ил. - Библиогр.: 7 назв.

2100. СУРГАЙ В.Т., МЕДВЕДЕВ Л.Д., ТУРДУКЕЕВ И.Д. Некоторые закономерности распределения ртути в осадочных и эффузивно-осадочных формациях докембрия и палеозоя Тянь-Шаня. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 432, с. 215-216.

2101. СУРГАЙ В.Т. Регионально-геохимические особенности локализации ртути и сурьмы в Тянь-Шане. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1971, с. 469-484, ил.

2102. ТАРАСОВ А.В. О влиянии марганца и железа на рудоотложение в Кошмансайском скарново-полиметаллическом рудном поле. - Узб. геол. журн., 1974, № 6, с. 36-39. - Библиогр.: 6 назв.

2103. ТАУСОН Л.В. Геохимия редких элементов в гранитоидах / Отв. ред. А.П.Виноградов. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. - 231 с., ил. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии. Библиогр.: с. 220-230 (286 назв.).

О результатах исследований Центрального Тянь-Шаня.

2104. ТИМОФЕЕВА Т.С., ПРОТОДЬЯКОНОВА З.М. К геохимии элементов платиновой группы в ртутно-сурьмяных рудах. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 23, с. 159-161. - Библиогр.: 9 назв.

О месторох. Хайдаркан.

2105. ТКАЧЕВ Ю.А., СКИБА Н.С., БОНДАРЕНКО Г.Ф. Некоторые особенности распределения стронция и бария в углях Киргизии. - В кн.: Литология, геохимия и полезные ископаемые осадочных образований Тянь-Шаня. Фрунзе, 1965, с. 24-37, ил. -Библиогр.:6назв.

2106. ТКАЧЕВ Ю.А. О причинах концентрации германия и других элементов-примесей в висячем и лежачем боках угольных пластов. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1964, т. 6, вып. 3 (геология), с. 139-147. - Библиогр.: 16 назв.

2107. ТКАЧЕВ Ю.А., СКИБА Н.С., БОНДАРЕНКО Г.Ф. Некоторые особенности распределения стронция и бария в углях Киргизии. - В кн.: Литология, геохимия и полезные ископаемые осадочных образований Тянь-Шаня. Фрунзе, 1965, с. 24-37. - Библиогр.: 6 назв.

2108. ТУРДУКЕЕВ И.Д. Парагенезис селена и ртути в ртутных месторождениях Туркестано-Алая. - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, 1972, с. 121-134. - Библиогр.: 33 назв.

2109. ТУРОВСКИЙ Д.С. Галлий в породах Кизил-Омпульского сиенитового массива (Северный Тянь-Шань) - Вестн. МГУ. Сер. Геология, 1968, № 6, с. 97-100. - Библиогр.: 4 назв.

2110. ТУРОВСКИЙ С.Д., АБАКИРОВ Ш.А. К геохимии тория в гидротермальном процессе. - Тр. ин-та геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 286, с. 166-171.

2111. ТУРОВСКИЙ С.Д., АБАКИРОВ Ш.А. К геохимии тория в гидротермальном процессе. - В кн.: Радиоактивные элементы в горных породах: Материалы Первого Всесоюз. радиогеохим. совещ. (15-19



мая 1972 г. Новосибирск). Новосибирск, 1975, с. 166-171.

2112. ТУРОВСКИЙ С.Д. К геохимии тория в магматическом процессе. - В кн.: Очерки по геологии и геохимии рудных месторождений. М., 1970, с. 289-306, табл. - Библиогр.: 57 назв.

Северный Тянь-Шань.

2113. УРАН и некоторые другие элементы в красноцветных палеозойских отложениях Северного Тянь-Шаня / К.А.Григорьев, В.И.Ковырев, С.А.Лесков, Д.Н.Федотов. - Тр. Всесоюз. н.-и. геол. ин-та, 1963, 95, с. 141-148.

2114. УРУНБАЕВ К.У. К поведению свинца, цинка и меди в гранитоидах юго-западных отрогов Чаткальского хребта (Западный Тянь-Шань) - Узб. геол. журн., 1969, № 3, с. 10-17. - Библиогр.: 9 назв.

2115. УРУНБАЕВ К.У. К распределению редких щелочей в гранитоидах юго-Западных отрогов Чаткальского хребта (Западный Тянь-Шань). - Зап. узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 22, с. 186-191. - Библиогр.: 8 назв.

2116. УРУНБАЕВ К., МАГДИЕВ Р., ШАИСЛАМОВА М. К распределению урана и тория в породах Бабайтагского гранитоидного массива (Западный Тянь-Шань) - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1966, вып. 18, с. 150-152. - Библиогр.: 6 назв.

2117. УРУНБАЕВ К. К распределению Nb,Ta,Mo,W, Pb,Zn, Cu в гранитоидах Кувандинского, Бабайтагского и Кумушканского интрузивов (Западный Тянь-Шань). - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1969, вып. 20, с. 82-88. - Библиогр.: 14 назв.

2118. УРУНБАЕВ К. О геохимическом фоне Nb, Ta, Ga,Ge, Mo,W в гранитах центральных частей Чаткало-Кураминских гор (Северный Тянь-Шань) - Узб. геол. журн., 1965, № 5, с. 66-73, ил. - Библиогр.: 17 назв.

2II9. УРУНБАЕВ К.У. О геохимическом фоне редких щелочей в гранитоидах юго-Западных отрогов Чаткальского хребта (Западный Тянь-Шань) - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, I970, вып. 2I, с. I80-I87, табл. - Библиогр.: I0 назв.

2I20. УРУНБАЕВ К., ДАЛЛЯСОВ Т.И., ШАРИПОВ Т.Т. О распределении редких щелочей и таллия в кислых вулканогенных породах юго-западных отрогов Чаткальского хребта. - Докл. АН УзССР, I967, № 8, с. 32-34. - Библиогр.: 8 назв.

2I2I. УРУНБАЕВ К. Распределение редких щелочей и таллия в некоторых верхнепалеозойских гранитоидах и дайковых образованиях юго-западных отрогов Чаткальского хребта. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, I966, вып. I8, с. 22-30, ил. - Библиогр.: I6 назв.

2I22. ФРИЕВ Э.Х. Некоторые особенности распределения ртути в отложениях хребтов Боарды и Журуктуз. - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, I972, с. 68-77. - Библиогр.: 5 назв.

2I23. ФРИЕВ Э.Х., ТУРДУКЕЕВ И.Д. О миграции ртути в процессах инфильтраций вадозных растворов. - В кн.: Литология, геохимия и полезные ископаемые осадочных образований Тянь-Шаня. Фрунзе, I965, с. 44-49, ил. - Библиогр.: II назв.

2I24. ЧАЛОВ П.И., ТУЗОВА Т.В., МУСИН Я.А. Изотопное отношение $U^{234}/U^{238}$ в природных водах и его использование для ядерной геохронологии. - Геохимия, I964, № 5, с. 404-4I3. - Библиогр.: 27 назв.
Об исследовании озер Иссык-Куль и Чатыр-Куль.

2I25. ЧАЛОВ П.И. Изотопное фракционнирование природного урана. - Фрунзе: Илим, I975. - 236 с., ил. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т физики и математики.

2I26. ЧЖУН ЦЗЯ-ЖУН. К вопросу о распределении селена в киновари из сурьмяно-ртутных месторождений Южной Ферганы. - Геохимия, I962, № I2, с. I07I-I078. - Библиогр.: 4 назв.
О Хайдарканском месторождении.



2I27. ЧЖУН ЦЗЯ-ЖУН. О селеносодержащей сурьмяно-ртутной формации. - Геохимия, I962, № 8, с. 68I-688, ил. - Библиогр.: 3 назв.
О сурьмяно-ртутных месторож. Южно-Ферганского рудного пояса.

2I28. ЧЖУН ЦЗЯ-ЖУН. О селеносодержащей сурьмяно-ртутной формации. - Тр. ин-та минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов АН СССР, I963, вып. I0, с. I58-I70, ил. - Библиогр.: I2 назв.
Описан Южно-Ферганский пояс.

2I29. ШАБАЛИН В.В., СОЛОВЬЕВА В.В. Распределение ртути в кембрийских отложениях хребта Джеты-Тоо. - В кн.: Рассеянные элементы в осадочных формациях Тянь-Шаня. Фрунзе, I967, с. I03-I08, табл. - Библиогр.: 4 назв.

2I30. ШАТЕМИРОВ С.К., КУРМАНАЛИЕВ К.К. Распределение ртути в юрских отложениях Сулюктинского буроугольного месторождения в восточной части Южной Ферганы. - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, I972, с. I62-I64.

2I3I. ШВАРЦЕВ С.Л., ШВАРЦЕВА Н.М., ЛИН Д. Особенности геохимии сурьмы в подземных водах (на примере горных районов Средней Азии). - Геохимия, I974, № 4, с. 602-609, ил. - Библиогр.: I9 назв.
О Кадамджайском месторождении, с. 603-604.

2I32. ШВАРЦЕВА Н.М. Сурьма в подземных водах Кадамджайского месторождения. - Докл. АН СССР, I972, т. 207, № 5, с. I220-I222, табл., ил. - Библиогр.: I2 назв.

2I33. ШЕВЧЕНКО Н.Ф., САМЕШ Л.И. Некоторые результаты изучения первичных и вторичных ореолов рассеяния фтора Саргардонского рудного поля (Чаткальский хребет). - Сб. науч. тр. Ташк. политехн. ин-та, I975, вып. I63, с. 77-92, табл. - Библиогр.: I0 назв.

2I34. ШУЛЕВИЧ Г.Д., ИБАДУЛЛАЕВ С.И., РАБИНОВИЧ А.В. К распределению золота в интрузивных образованиях гор Кара-Тюбе. - В кн.: Закономерности размещения эндогенных месторождений полезных иско-

паемых Средней Азии. Ташкент, 1975, с. 78-82. - Библиогр.: 6 назв.

2135. ШУВАЛОВ В.Б. К геохимии калия и натрия в грейзенах и флюоритово-слюдяных метасоматитах верховьев бассейна р. Пскем (Западный Тянь-Шань) - В кн.: Совещание по минералогии , геохимии, генезису и комплексному использованию вольфрама месторождений СССР. 3-е: Тез. докл., Л., 1971, с. 136-137.

2136. ШУВАЛОВ В.Б. К геохимии ниобия и тантала в грейзенах верховьев бассейна р. Пскем (Западный Тянь-Шань). - В кн.: Минералогия и геохимия вольфрамовых месторождений. Тр. II Всес. совещ. по минерал. геологии и генезис вольфрам. месторож. 1971, с. 173-180, табл.

2137. ШУВАЛОВ В.Б. К геохимии рубидия и цезия в грейзенах и флюоритово-слюдяных метасоматитах бассейна р. Пскем (Западный Тянь-Шань). - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1973, вып. 26, с. 180-184. - Библиогр.: 11 назв.

2138. ШУВАЛОВ В.Б. К геохимии фтора в грейзенах и флюоритово-слюдяных метасоматитах верховьев бассейна р.Пскем (Западный Тянь-Шань). - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970,вып. 23, с. 162-168, ил. - Библиогр.: 9 назв.

2139. ЩЕРБИНА В.В., АБАКИРОВ Ш.А. О формах переноса тория в гидротермальных растворах. - Геохимия, 1967, № 2, с. 239-240. - Библиогр.: 4 назв.

Описаны парагенезисы ферриторита гидротермального генезиса и рассмотрены геологические и физико-химич. условия их образования. (В Киргизии).





2140. ВИШНЕВСКИЙ Л.Е., САВОЧКИНА Е.Н. Абсолютный возраст некоторых магматических формаций Алайского хребта по данным метода дисперсии двупреломления: (Автореф.докл., прочитанного 29/Ш-1973). - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геологии, 1973, т. 48, вып. 6, с. 135.

2141. КАТАЛОГ определений возраста горных пород СССР радиологическими методами. Средняя Азия /Сост. Е.А.Худобина, Г.А.Мурина, А.Т.Тарасенко и др. - Л., 1972. - 419 с. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол. ин-т (ВСЕГЕИ).

2142. КРЫЛОВ А.Я., СИЛИН Ю.И. Абсолютный возраст пород Средней Азии. - В кн.: Тр. XI сессии Комис. по определению абсолют. возраста геол. формации. (12-27 мая 1963 ). М., 1963, с. 209-226, ил., карт. - Библиогр.: 11 назв.

Северная зона Тянь-Шаня, с. 210-212.

2143. КРЫЛОВ А.Я. Абсолютный возраст пород Средней Азии и возможность применения аргонового метода определения возраста к метаморфическим и осадочным породам. ( на материале Киргизии): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Л., 1966. - 21 с. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол. ин-т, АН СССР, Радиевый ин-т. - Библиогр.: 15 назв.

2144. КРЫЛОВ А.Я. Вопросы геохронологии Средней Азии. - В кн.: Абсолютный возраст геологических формаций. М., 1964, с. 185-199, ил., табл. - Библиогр.: 31 назв.

Дан материал по Киргизии.

2145. ЧАЛОВ П.И. Датирование по неравновесному урану. - Фрунзе: Илим, 1968. - 110 с., ил. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т физики и математики . - Библиогр.: 200 назв.

В работе дано изложение нового метода ядерной геохронологии четвертичных образований (в том числе Киргизии).

2146. ШНИП О.А., КНИЗЕВ В.С., МЕЛЬНИЧЕНКО А.К. Абсолютный возраст пород древних толщ юга Средней Азии. - В кн.: Тр.XУ сессии Комис. по определению абсолют. возраста геол. формаций при ОНЗ АН СССР (г.Симферополь, окт. 1967 г.) М., 1970, с. 244-250, ил. - Библиогр.: 19 назв.

## МИНЕРАЛОГИЯ

### Общие вопросы

2147. АБДРИСАЕВ Д.А., КИМ В.Ф. Методы составления минерального баланса редкоземельных руд. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та, Вып. 48 (Материалы XУП науч.-произв. конф.): Фрунзе, 1971, с. 243.

2148. АНДРУСЕНКО Н.И., КИЕВЛЕНКО Е.Я. Многофазовые жидкие включения в исландском шпате из гранитных пегматитов Киргизии. - В кн.: Минералогическая термометрия и барометрия. М., 1968, т.2, с. 190-196, ил. - Библиогр.: 6 назв.

2149. АСАНАЛИЕВ У. О минеральном составе терригенных осадков живетского яруса Сумсарского района (Южный склон Чаткальского хребта). - В кн.: Материалы по литологии, геохимии и оруденению осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1963, с. 71-78. - Библиогр.: 11 назв.

2150. БАБАДАГЛЫ В.А., ЦОЙ Б.М. К минералогической характеристике глин юрских и нижнемеловых отложений района междуречья Нарын-Караунгур (Северо-Восточная Фергана). - В кн.: Материалы по геологии., добыче и транспортировке природного газа в Средней Азии. Ташкент, 1965, с. 76-79. - Библиогр.: 4 назв.

2151. БАЙБУЛАТОВ Э.Б. О некоторых сульфатах железа из зоны окисления Агик-Ташского серноколчеданного месторождения. -



Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1961, вып. 2, с. 65-75, ил. - Библиогр.: 6 назв.

2152. БАЙБУЛАТОВ Э.Б., МАЛИШЕВ Б.Ф. Связь последовательности развития внутрирудной трещинной тектоники с минералообразованием на Учкошконском месторождении. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 53-56. - Библиогр.: 4 назв.

2153. БЕСКРОВНЫЙ Ю.В. Особенности размещения глауконитовой минерализации в нижнеэоценовых отложениях юго-западных отрогов Чаткальских гор и применение глауконита в народном хозяйстве. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: (Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф. 12-14 окт. 1971 г.) Ташкент, 1971, с. 408-410.

2154. БЛАЖЕВИЧ А. Опыт количественно-минералогического изучения интрузивных пород Чаткальского хребта. - В кн.: Тез. докл. I среднеаз. регион. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с. 150-153.

2155. БОГДАСАРОВ А.А., ПОЛОВ Р.Л. Минералого-технологические особенности ртутно-сурьмяно-флюоритовых руд при обогащении. - В кн.: Физико-химические основы комплексной переработки руд Средней Азии. Душанбе, 1970, с. 181-187, табл.
Месторож. Хайдаркан.

2156. БОРИСКИН В.П. Минералого-геохимические особенности алунита Чаткальского хребта. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 21, с. 74-80, ил. - Библиогр.: 15 назв.

2157. БОРИСОВА Л.М. К минералогии Терексайского месторождения (Средняя Азия). - В кн.: П Межвуз. студ. геол. конф.: Тез. докл. Львов, 1962, с. 51-52.

2158. ВАСИЛЕВСКИЙ Б.Ф., ПОЛЯКОВСКИЙ В.С., ЛЕВСКИЙ Л.К. К вопросу о возрасте хрустальной минерализации Тянь-Шаня и Памира. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1970, вып. 429, с. 26-32, табл. - Библиогр.: 5 назв.

2159. ВЕРЗИЛИН Н.Н., МИРОНЕНКО О.А., МИХАЙЛОВИЧ Р.А. О минеральном составе тонкопелитового материала русловых осадков современных рек Ферганской впадины. - Докл. АН СССР, 1973, т. 211, № 4, с. 960-962, ил.

2160. ВЕРТУНОВ Л.Н., ИЛЬЯСОВА А.С. Минералогический состав третичных континентальных отложений юго-восточного побережья озера Иссык-Куль. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, вып. 3, с. 81-92, табл. - Библиогр.: 14 назв.

2161. ВЕРТУНОВ Л.Н., ГРИДНЕВ Н.И., ТЕСЛЕНКО Г.И. О монтмориллонит-палыгорскитовых глинах Тору-Айгыра (Южный склон хребта Кунгей-Алатоо) - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн. дело, 1964, вып. 10, с. 45-50, ил.

2162. ГОДИН М.Х., ХУСАНБАЕВ Д.И. К минералогии тонкодисперсной части четвертичных отложений Южной Ферганы. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1974, вып. 438, с. 156-158.

2163. ГОЛОВИН Е.М., КРЬЕВА Л.А., БАЙМУХАМЕДОВ М.Д. О минералогической специализации петрохимических провинций Узбекистана и сопредельных районов. - Узб. геол. журн., 1968, № 1, с. 61-64, ил. - Библиогр.: 4 назв.

2164. ЖУКОВСКАЯ Е.А. Минеральный состав россыпей северного побережья озера Иссык-Куль. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1964, вып. 4, с. 247-252, табл. - Библиогр.: 5 назв.

2165. ЗАНДЕЛЬ Л.А. Минералого-геохимические особенности глин меловых отложений района Дараут-Курган (Алайский хребет) - Узб. геол. журн. 1964, № 2, с. 68-75, ил. - Библиогр.: 7 назв.

2166. ЗБАРСКИЙ М.И. Минералого-петрографические особенности горелых пород Средней Азии. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1963, вып. 4, с. 53-67, ил. - Библиогр.: 13 назв.



2167. ЗЕНИН М.Ф. О возможном накоплении вулканогенно-осадочных боратов в Средней Азии. - Докл. АН УзССР, 1965, № 8, с.40-42. - Библиогр.: 5 назв.

Общая характеристика.

2168. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ гуминовых веществ с глинистыми минералами в их водных дисперсиях / Н.Н.Круглицкий, Ф.Д.Овчаренко, А.М. Маматканов, К.Ш.Шатемиров. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва 1972, вып.8, с.121 - 133. - Библиогр.: 16 назв.

2169. ИБАДУЛЛАЕВ С.И., КОЗЛОВА О.Н., К минералогии габбропегматитов Канского месторождения.- В кн. Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведки. М., 1972, с.78 - 82.

2170. ИБАДУЛЛАЕВ С.И. Минералогия и геохимия редкометалльных и редкощелочных проявлений Южного Тянь-Шаня /Отв. ред. В.П.Федорчук. - Ташкент: Фан, 1975. - 160 с., ил. - Библиогр.: с.149-159 (273 назв.).

2171. ИЛЬИНСКИЙ Г.А. Минералогия щелочных интрузий Туркестано-Алая. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1970. - 166 с., ил., табл. - В надзаг.: ЛГУ им. А.А.Жданова. - Библиогр.: с.160 - 165(110 назв.).

2172. ИСХАКОВ С.А. Ассоциация обломочных минералов тяжелой фракции и терригено-минералогические провинции девона междуречья Исфайрам-Сох (Южная Фергана).-Докл.АН УзССР,1968,№ 2,с.41-43,ил.

2173. ИСХАКОВ С.А. К минералогической характеристике терригенных образований нижнего девона северного склона Алайского хребта. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1972 г. 1973, вып.95, с. 66 -67.

2174. ИСХАКОВ С.А., ЗИНДЕЛЬ Л.А., ШАМСУТДИНОВ М.Ш. Минералогический состав и генезис глинистых минералов в Джидалинской свите девона междуречья Исфайрам-Сох (Южная Фергана). - Зап. Узб.

отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 22, с. 114-117, ил. - Библиогр.: 4 назв.

2175. ИФАНТОПУЛО Т.Н. Минералого-геохимические особенности щелочных пород Центрального Туркестано-Алая. - М.: Недра, 1975. - 129 с., ил., табл. - В надзаг.: АН СССР, М-во геологии СССР, Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии ред. элементов. Библиогр.: 58 назв.

2176. КАРДАУВ Т.К. Некоторые особенности проявлений целестиновой минерализации в мезозойских и кайнозойских отложениях Средней Азии. - Тр. Пробл. лаб. осадоч. формаций и осадоч. руд Ташк. гос. ун-та, 1964, вып. 3, с. 107-113. - Библиогр.: 17 назв.

2177. КАХХАРОВ А. К геолого-минералогической характеристике месторождения Джау-Джурек (Пскемский хребет) - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1966, вып. 18, с. 60-69, ил. - Библиогр.: 6 назв.

2178. КИШ В.Ф., АЛИЕВ Я.И., ХОХЛОВ А.Т. Зональное распределение редкометалльной минерализации в различных типах метасоматических пород одного из рудопроявлений Средней Азии. - В кн.: Критерии рудоносности метасоматитов: (Материалы к симпоз.) Алма-Ата, 1969, с. 244-245.

2179. КОГАЙ И.Х. Минералогия руд Кулдеминского ртутного месторождения (Восточный Алай). - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с. 160-164. - Библиогр.: 5 назв.

2180. КОЖЕКОВ Д. Минералогическая характеристика илистой фракции и химический состав горно-лесных почв арчевников Иссык-Кульской котловины. - Изв. Кирг. фил. Всесоюз. о-ва почвоведов, 1962, вып. 1, с. 13-25, табл.

2181. КОЗЛОВА О.Н. Минералогия Канского свинцово-цинкового месторождения. - В кн.: Аннотации научно-исследовательских работ Ташк. политехн. ин-та. Ташкент, 1964, с. 57.



2182. КОМАНОВ Б.О., ШАКИРОВ Э.Ш. О мезозойском возрасте магнетитов из скарновых образований Гавы. - Докл. АН СССР, 1965, т.160, № 6, с.1378 - 1380, ил. - Библиогр.: 8 назв.

2183. КОНЮК А.А. К основам генетической классификации слюд. -Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1961, вып.2, с.3-21, - Библиогр.: 23 назв.

2184. КОРОЛЕВА Н.Н., РОМАНЕНКО Д.Я., ХАМРАБАЕВА З.И. О гипогенном сульфиде кадмия в скарново-шеелитовом месторождении Ингичке (Средняя Азия). - Узб. геол. журн., 1975, № 4, с.50 - 53, ил. - Библиогр.: 8 назв.

2185. КУРМАНАЛИЕВ К.К. Некоторые итоги научно-исследовательских работ в области минералогии и геохимии в Киргизии за 1950 - 1968 гг. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып.8, с.3 - 5.

2186. ЛУРЬЕ А.М. О стадиях сульфидной минерализации в карбонатных породах девона междуречья Гава-Кассан в юго-западной части Чаткальского хребта. - Докл. АН СССР, 1962, т.142, № 1, с. 163 - 166, ил., табл..- Библиогр.: 5 назв.

2187. МОЛДОБАЕВ С.О минералогическом составе цветных глин Северной Киргизии. - Изв. АН КиргССР, Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т.4, вып.9, с. 129 - 139, ил. - Библиогр.: 8 назв.

2188. О НАХОДКЕ кристаллического В-фергусонита в метасоматических измененных гранитах Северного Тянь-Шаня. /Л.Г.Фельдман, Б.К.Сурков,Т.И.Столярова, Н.И.Чернова. - Сб. кратких сообщ. по минералогии и геохимии за 1968 г. М., 1970, вып.1, с.89 - 94.

Курментинское месторождение.

2189. ОБ ИЗОТОПНОМ составе свинца месторождений Кетменского хребта и Джергаланского района Тянь-Шаня / Т.В.Семенова, Б.М.Найденов, В.А.Халилов и др. - В кн.: Исследования в области химии и физики методов анализа минерального сырья. Алма-Ата, 1973, вып. 3,Алма-Ата, 1973, с. 198-205, ил. - Библиогр.: 10 назв.

2190. ОСИНСКИЙ А.В. Хрусталеносные кварц-полевошпатовые тела Майдантала (Тянь-Шань) (их строение и генезис). - Тр. Всесоюз. н.-и. геол. ин-та, 1969, т. 147, с. 110-147, ил. - Библиогр.: 15 назв.

2191. ПОЛИКОВСКИЙ В.С., РОЙЗЕНМАН Ф.И. О термодинамическом режиме процесса образования кристаллов кварца, в пегматитах Майдантала. - Узб. геол. журн., 1965, № 3, с. 66-71, ил.

2192. ПОПКОВ Н.Н. О генерациях золота в гидротермальных месторождениях Северного Тянь-Шаня. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1965, вып. 5, с. 3-13. - Библиогр.: 16 назв.

2193. ПРОТОДЬЯКОНОВА З.М., ТИМОФЕЕВА Т.С., ФЕДОРЧУК В.П. О некоторых модификациях сульфида ртути в ртутно-сурьмяных месторождениях Средней Азии. - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1971, ч. 100, вып. 6, с. 731-738. - Библиогр.: 6 назв.

Приводится сообщение о Хайдарканском месторождении.

2194. РАХМЕДОВ У. Кварц-флюоритовая минерализация в Чаткало-Кураминском районе. - Вопр. геологии Узбекистана, 1962, вып. 3, с. 61-70.

2195. САВЕЛЬЕВ В.Ф. О дисульфидах железа из меловых пород некоторых районов Средней Азии. - Узб. геол. журн., 1963, № 6, с. 33-37. - Библиогр.: 5 назв.

2196. САВЕЛЬЕВ В.Ф. О селеновой минерализации в верхнемеловых осадочных породах из некоторых районов Средней Азии. - В кн.: Полезные ископаемые Узбекистана и вопросы их генезиса. Ташкент, 1964, с. 103-112, ил. - Библиогр.: 11 назв.



2197. СИЛОНЕНКО И.А., КАРПИСАКОВА Р.М., ПОГОСОВ З.Г. Минеральные ассоциации и терригенно-минералогическое районирование юрских отложений Ферганы. - В кн.: Вопросы геологии и нефтегазоносности Узбекистана. Ташкент, 1967, вып. 2, с. 160-164, ил. - Библиогр.: 13 назв.

Ферганский Алайский хребты.

2198. СОКОЛОВ Я.Н. Кварцевые эллиы Басбутавских гор (Тянь-Шань) - Тр. Всесоюз. н.-и. геол. ин-т (ВСЕГЕИ), 1973, т. 166, вып. 3, с. 146-171, ил., табл.

2199. СОКОЛОВ Я.Н., ОСИНСКИЙ А.В. Хрусталеносные пегматиты и кварц-полево-шпатовые тела северной части Тянь-Шаня. - Тр. Всесоюз. синтеза минерал. сырья, 1969, т. 11, с. 51-67, ил. - Библиогр.: 12 назв.

2200. СУЛТАНОВ З.С. К минералогии карстовых пещер Хайдаркана. - В кн.: Вопросы карстоведения. Пермь, 1970, вып. 2, с. 127-129, ил. - Библиогр.: 4 назв.

2201. СУРГУТАНОВА Д.М. Ассоциации минералов в красноцветных отложениях девона северной части Чаткальской подзоны. - Докл. АН УзССР, 1968, № 6, с. 42-44.

2202. СУРКОВ Б.К., ФЕЛЬДМАН Л.Г. Вертикальная зональность распределения акцессорных минералов в массивах метасоматически измененных гранитов Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Сборник кратких сообщений по минералогии и геохимии за 1968 г. М., 1970, вып. 1, с. 185-192, ил., табл.

Хр. Кунгей-Алатоо, Терскей-Алатоо.

2203. ТИМОФЕЕВА Т.С. Некоторые данные о микротвердости минералов из различных месторождений Средней Азии. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 21, с. 119-123. - Библиогр.: 3 назв.

2204. УКЛОНСКИЙ А.С. Минералогические провинции Узбекистана. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, вып. 14, с. 13-22.
Приведены исследования по Киргизии.

2205. ХОРВАТ В.А. Кварцево-турмалиновые породы Баликсуйского рудного поля и их некоторые особенности. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1964, вып. 4, с. 253-257. - Библиогр.: 14 назв.

2206. ШАБАНИН М.А. Зрелость шлихо-минералогического состава пород меловых и кайнозойских осадочных формаций Южной Ферганы. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 429, с. 311-314.
Исследования междуречий Исфары, Аравана, Акбуры.

2207. ШУВАЛОВ В.Б. О минеральном составе грейзенов верховьев бассейна р. Пскем(зап. Тянь-Шань). - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1966, вып. 273, с. 52-56. - Библиогр.: 8 назв.

2208. ЮСМАН Б.И., ПОЛЫКОВСКИЙ В.С. О глубинно-диагенетической зональности по результатам изучения фазового состава включений в аутигенных минералах мезозойских формаций Юга-Востока Ферганы. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 429, с. 209-212.

См. также № № 588, 3072, 3077, 3751.

## Минералы

2209. АБАКИРОВ Ш.А., ЛЕОНОВА Л.Л., ФЕДОТОВА К.В. О низкотемпературном ферриторите из Средней Азии. - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1966, ч. 95, вып. 2, с. 232-237, ил. - Библиогр.: 12 назв.
Приводятся сведения о находке минерала в Киргизии.

2210. АБДУЛЛАЕВ А.У. О находке бейделитовой глины в Центральном Тянь-Шане. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 134-137, табл.



Обнаружена глинистая порода на северном склоне хребта Кокий-рим-Тоо.

2211. АГАФОННИКОВА Л.С. О находке бадделента в сиенитах некоторых массивов Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Геохимия, петрология и минералогия щелочных пород. М., 1971, с. 200-203.

2212. АКРАМОВ М.Б., ХАЛИЛОВ М.Х. О биотитах третичного гранитоидного комплекса Центрального Памира. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 71-80, табл. - Библиогр.: 15 назв.

2213. АПОЛЛОНОВ В.Н. Риккардит и некоторые другие минералы Чаткальского хребта. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1966, вып. 18, с. 155-159. - Библиогр.: 6 назв.

2214. БАЙБУЛАТОВ Э.Б., ГРОШЕВ А.К. Зависимость морфологии кристаллов касситерита от температуры образования. - Изв. АН Кирг. ССР, 1974, № 1, с. 25-30. - Библиогр.: 8 назв.

2215. БАЦМАН В.Ф., ПОЛТАВСКИЙ А.В., СТАБНИКОВ А.П. Изучение глинистых минералов и вторичных изменений мезокайнозойских отложений юго-восточной Ферганы. - Тр. по механике, математике и физике /Фрунз. политехн. ин-т. 1967, вып. 2,3, с. 90-92. - Библиогр.: 5 назв.

2216. БАЦМАН В.Ф. Новые данные о цеолитах в мезозойско-кайнозойских отложениях восточной Ферганы. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн. дело, 1964, вып. 19, с. 45-47, ил. - Библиогр.: 13 назв.

2217. БОГДАСАРОВ А.А., БАДАЛОВ С.Т. К вопросу об окраске флюорита. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 22, с. 128-132, ил. - Библиогр.: 10 назв.
О Хайдарканском месторождении.

2218. БОРОДАЕВ Ю.С., МОЗГОВА Н.Н., СЕНДЕРОВА В.М. О хальькостибите из Терекская ( Киргизская ССР) - Докл. АН СССР, 1968,

т. 178, № 3, с. 675-678, ил. - Библиогр.: 12 назв.

2219. БРОДИН Е.В. Вюртцит из месторождения Кен-Шаник. - Тр. минерал. музея АН СССР, 1961, вып. 11, с. 157-170, ил.

2220. БРЮШКОВ В.И., ВОРОХОВА Л.А. Самородная сера в нижнекаменноугольных отложениях Чуйской впадины. - В кн.: Материалы по минералогии Казахстана. Алма-Ата, 1974, с. 266-269.

2221. БУЛАТОВА Л.Ш., МАРКОВА З.А., ОБРАЗЦОВ А.И. Об аллемонтите из мышьяково-золоторудного проявления Терекскан (Южная Киргизия). - Докл. АН УзССР, 1968, № 8, с. 32-34. - Библиогр.: 3 назв.

2222. БУЛКИН Г.А. Об алуните Хайдарканского ртутно-сурьмяного месторождения. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1965, вып. 5, с. 93-96, ил. - Библиогр.: 3 назв.

2223. ВЕЗУВИАНЫ из скарнированных пород Средней Азии и их химическая конституция. / Д.П.Сердюченко, Ф.Г.Губайдулин, В.А. Павлов, И.Я.Сундакова. - Докл. АН СССР, 1968, т. 180, № 2, с. 452-455. - Библиогр.: 11 назв.

Приводятся данные о месторождении Гавасай.

2224. ВЕРЗИЛИН Н.Н., РАДЧЕНКО О.А., ВАЛЬЦ И.В. О новой находке гагата в СССР. - В кн.: Вопросы региональной геологии. Л., 1968, с. 62-66, табл. - Библиогр.: 4 назв.

Северо-Восточная Фергана.

2225. ВЕРЗИЛИН Н.Н., МИРОНЕНКО О.А., МИХАЙЛОВИЧ Р.А. Палыгорскит меловых отложений Ферганской впадины, его распространение, генезис и палеогеографическое значение. - Литология и полез. ископаемые, 1973, № 2, с. 122-132, ил. - Библиогр.: 20 назв.

2226. ВЕРТУНОВ Л.Н. Анальцим в третичных отложениях Джети-Огузской антиклинали. - Изв.вузов. Геология и разведка, 1961, № 6, с. 92-93. - Библиогр.: 10 назв.



2227. ВЕРТУНОВ Л.Н. Аутигенные минералы и некоторые вопросы палеогеографии кайнозойских формаций Иссык-Кульской впадины. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1964, вып. 256, с. 109-112.

2228. ВЕРТУНОВ Л.Н. Аутигенные минералы и некоторые диагенетические особенности кайнозойских молассовых формаций Иссык-Кульской впадины. - Тр. аспирантов Фрунз. политехн. ин-та, 1966, вып. 2, с. 23-38. - Библиогр.: 42 назв.

2229. ВЕРТУНОВ Л.Н. Глауберит в Иссык-Кульской впадине. - Природа, 1969, № 10, с. 103.

2230. ВЕРТУНОВ Л.Н., МАЛИШЕВА Ж.М., БАЦМАН В.Ф. Коллофамит в кайнозойских молассах восточной части Иссык-Кульской впадины. - Тр. аспирантов Фрунз. политехн. ин-та, 1966, вып. 2, с. 49-50. - Библиогр.: 3 назв.

2231. ВЕРТУНОВ Л.Н., КАРАЧКОВСКАЯ А.Н. О барите и целестине из континентальных третичных отложений Чуйской впадины. (Киргизская ССР). - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, вып. 3, с. 105-107, ил. - Библиогр.: 5 назв.

2232. ГЕРАНИЧЕВА Г.К., МАРИН Ю.Б. Причины морфологической изменчивости циркона. - Зап. Ленингр. горн. ин-та, 1968, т. 54, вып. 2, с. 56-67. - Библиогр.: 37 назв.

О цирконах из гранитоидов Северной Киргизии, с. 57.

2233. ГЛИНИСТЫЕ минералы кайнозойских молассовых формаций юго-западной Ферганы. / Г.М.Шевченко, И.В.Плещенко, А.С.Теленков, А.Х.Джулиев. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 431, с. 208-211. - Библиогр.: 6 назв.

2234. ГОНЧАР А.Д., ГУГУЦИ М.Т., МАТЛАСОВИЧ О.Б. Новая находка коннелита в Средней Азии. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1982, вып. 35, с. 55-56, ил. - Библиогр.: 5 назв.

Месторождения медистых песчаников Науката и гор Кара-Чатыра.

2235. ГУТКИН Е.С., АБДУЛЛАЕВ А.У. О хлоритах из среднепалеозойских бокситов Туркестано-Алая. - Узб. геол. журн., 1971, № 1, с. 83-86. - Библиогр.: 4 назв.

2236. ДЖЕНЧУРАЕВ Д.Д. О гакманите из содалитовых фойяитов Гавасая (Северо-Восток Кураминского хребта.) - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 90-94, ил. - Библиогр.: 9 назв.

2237. ДЖЕНЧУРАЕВ Д.Д., СОЛОЛОВИЧ Л.И. О находке йоцит и железосодержащих шариков в гранитоидах Кокшаал-Тау (Южный Тянь-Шань) - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 86-89, ил. - Библиогр.: 6 назв.

2238. ДУНИН-БАРКОВСКАЯ Э.А. Гумбелиты в связи с висмутовым, вольфрамовым и мышьяковым оруденением Бригмуллинского рудного поля (Тянь-Шань, Пскемский хребет) - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1975, вып. 28, с. 134-141, ил. - Библиогр.: 6 назв.

2239. ЕДОВИН Ю.И., УТЕХИН Г.М. О флюорите в Средней Азии. - Докл. АН СССР, 1962, т. 142, № 3, с. 674-676.

О месторождении в р-не стыка Чаткальских и Кураминских хребтов.

2240. ЕРЕМЕЕВ Н.В., ЕРЕМЕЕВ В.В. Цеолиты и сопутствующие минералы в щелочных породах северо-западных отрогов Таласского Алатау. - В кн.: Продукты вулканизма как полезные ископаемые. М., 1975, с. 139-164, ил. - Библиогр.: 30 назв.

2241. ЖАРКОВА З.А., ШУШКАНОВ А.В. Конихальцат из оловянных руд. Учкошкона. - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1971, ч. 100, вып. 5, с. 640-641. - Библиогр.: 4 назв.

2242. ЗАЙЧЕНКО Е.П. Калинатровые полевые шпаты из района Нижнетюпского месторождения (Северный Тянь-Шань). - Тр. Фрунз. политехн. ин-та, Геология, горн. дело, 1961, вып. 5, с. 59-70, ил. - Библиогр.: 17 назв.



2243. ЗХУС И.Д. Глинистые минералы. - В кн.: Мезозойские и кайнозойские отложения Ферганской и Иссык-Кульской впадин. М., 1965, с. 104-150, ил.

2244. ИБРАГИМОВ И.М. Глинистые минералы юрских отложений Мин-Куш-Кокомеренской впадины. - В кн.: Рассеянные элементы в осадочных формациях Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 109-114. - Библиогр.: 7 назв.

2245. ИЛЬИНСКИЙ Г.А., ТУРЧЕНКО С.И. Вишневит из щелочных пород Алайского хребта. - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1965, 94, вып. 4, с. 468-471, ил. - Библиогр.: 4 назв.

2246. ИЛЬИНСКИЙ Г.А. Гаюин из щелочных сиенитов Алайского хребта. - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, ч. 91, вып. 1, с. 109-112, ил. - Библиогр.: 4 назв.

2247. ИЛЬИНСКИЙ Г.А. Розовый клиноцоизит из скарнов Зардалекского массива на Алае. - В кн.: Минералогия и геохимия. Л., 1964, Вып. 1, с. 125-130, ил. - Библиогр.: 6 назв.

2248. ИСАКДЖАНОВ Б.И., МУХАМЕДЖАНОВ С.Р. О находке аутигенного турмалина в карбонатных отложениях нижнего карбона в Чаткале. - Докл. АН Уз ССР, 1965, № 1, с. 51-52. - Библиогр.: 5 назв.

2249. ИШМУРЗИН Ф.Я., НИКОЛАЕВА Э.П., ПЕРГАТ Г.П. Хейдлейтит-редкий теллурид висмутана Кумбельском скарново-рудном поле в Северной Киргизии. - Докл. АН СССР, 1975, т. 221, № 2, с. 442-444. - Библиогр.: 4 назв.

2250. КАЛМУРЗАЕВ К.Е., ШАБАЛИН В.В., МЕДВЕДЕВ Л.Д. О галените и сфалерите в кембрийском ванадиеносном горизонте бассейна реки Сары-Джаз (Центральный Тянь-Шань). - В кн.: Рассеянные элементы в осадочных формациях Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 125-128, ил.

2251. КАРЖАУВ Т.К. К генезису волокнистого гипса в третичных отложениях предгорных районов Киргизского хребта. - Изв. АН Кирг-

ССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1961, т. 3, вып. 4, с. 113-121. - Библиогр.: 4 назв.

2252. КАРЖАУВ Т.К. Конкреции целестина в верхнемеловых отложениях восточной Ферганы. - Узб. геол. журн., 1963, № 6, с. 27-32. - Библиогр.: 4 назв.

2253. КАРЖАУВ Т.К. О первично-осадочном целестине в верхнемеловых отложениях Восточной Ферганы. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Узбекистана. Ташкент, 1964, с. 138-142, ил. - Библиогр.: 10 назв.

2254. КАРЖАУВ Т.К. Целестин в базальтах Сулу-Терека. - Докл. АН УзССР, 1964, № 8, с. 32-34, ил.

2255. КЛЕЛЕПЕРТ С.Я. О находке семсейита в Средней Азии. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1966, вып. 18, с. 125-127. - Библиогр.: 4 назв.

2256. КОЗЛОВА О.Н., КУРМАНАЛИЕВ К.К. О находке миллерита в Кане (Южная Фергана) - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 138-139. - Библиогр.: 3 назв.

2257. КОЗЛОВА П.С. Мизерит из Таласского хребта. - Тр. Минерал. музея АН СССР, 1962, вып. 13, с. 198-204, ил.

2258. КОРОБОВ С.С., МАЛИНКО С.В., СЕДЛЕЦКИЙ В.И. Новые данные о борной минерализации в ангидритовой толще Средней Азии. - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1965, ч. 94, вып. 6, с. 719-726, ил. - Библиогр.: 9 назв.

2259. КРАВЧЕНКО Г.Г. Прожилки датолита в гипербазитах Алайского хребта. - Тр. Минерал. музея АН СССР, 1961, вып. 12, с. 223-225, ил. - Библиогр.: 4 назв.

2260. КРИСКОВИЧ Й.Н. Фаялит в гранитах Туюкского интрузива (центральная часть хребта Чаткал) - Конституция и свойства минералов: Респ. межвед. сб. 1971, вып. 5, с. 110-114, ил. - Библиогр.:



16 назв.

2261. ЛОСЕВ Н.А., ПОЛЯКОВСКИЙ В.С. Геологические предпосылки и поисковые признаки исландского шпата в карбонатных породах Пскем-Угамского района. - Науч. тр. Ташк. гос. ун-та, 1971, вып. 405, с. 80-83. - Библиогр.: 7 назв.

2262. МАРКОВА З.А. Гудмундит Чалкуйрюк-Аккилгинского месторождения. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, вып. 14, с. 161-168, ил. - Библиогр.: 9 назв.

2263. МАРКОВА З.А. О находке верлита на Чалкуйрюк-Аккилгинском месторождении. - Докл. АН СССР, 1961, т. 141, № 3, с. 713-714.

2264. МАРКОВА З.А. О находке волынскита в золоторудном месторождении Средней Азии. - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1967, ч. 96, вып. 3, с. 324-326. - Библиогр.: 3 назв.

2265. МАРШУКОВА Н.К., СИРИНА Т.Н., ПАВЛОВСКИЙ А.Б. Первая находка норденшельдина в СССР. - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, ч. 97, вып. 6, с. 695-698, ил. - Библиогр.: 4 назв.

Об оловорудном месторождении Учкошкон.

2266. МАРШУКОВА Н.К., ПАВЛОВСКИЙ А.Б., СИДОРЕНКО Г.А. Станнин и продукты его изменения в зоне окисления оловорудных месторождений Восточной Киргизии. - Геохимия, 1969, № 9, с. 1057-1065, ил. - Библиогр.: 18 назв.

2267. МИКСИТ из юго-западных склонов Чаткальского хребта / З.П.Николаева, Ф.Н.Панасенко, М.А.Ахмедов, В.А.Григоренко. - Зап. Узб. отд. Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 25, с. 127-129, табл. - Библиогр.: 5 назв.

2268. МИНЦЕР З.Ф., МИЛЛИН В.А., ИСАЕВА К.Г. Хозеит А из Средней Азии. - Докл. АН СССР, 1968, т. 178, № 2, с. 428-431, табл. - Библиогр.: 10 назв.

О рудах мышьяково-висмутового месторождения Устарасай (Чаткальский хребет).

2269. МИРОНЕНКО О.А. Об аутигенном палыгорските из юрских отложений Южной Ферганы. - Докл. АН СССР, 1970, т. 195, № 4, с. 935-937, ил. - Библиогр.: 5 назв.
Изучение бассейна р. Аравон.

2270. МОНТМОРИЛЛОНИТ из меловых и кайнозойских континентальных формаций Ферганской депрессии / С.Д.Макарова, А.С.Теленков, И.В.Плещенко и др. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1967, вып. 326, с. 132-135. - Библиогр.: 15 назв.

2271. МУАССАНИТ из осадочных отложений Ферганы. /В.П.Николаева, М.А.Шабанин, В.А.Григоренко, Н.В.Шабанина. - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1971, ч. 100, вып. 3, с. 291-296, табл. - Библиогр.: 23 назв.

2272. МУМИНОВ Ш.А. Хромиты в ультра-основных породах юго-восточной Ферганы. - Узб. геол. журн., 1969, № 3, с. 80-86, ил. - Библиогр.: 12 назв.
Изучены рудопроявления в Алайском хр.

2273. НАЗИРОВА Р.О. О чаленовисмутите и казалите в Чаткальских горах. - Узб. геол. журн., 1968, № 2, с. 74-78. - Библиогр.: 12 назв.

2274. НОВЫЕ данные об условиях образовании циртолита и малакона. / В.Ф.Ким, Д.А.Абдрисаев, И.Г.Мазитова, С.Д.Туровский. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Вып. 48 (Материалы ХУП науч.-произв. конф.) Фрунзе, 1971, с. 242-243.

2275. О НАХОДКЕ рузвельтита на юго-западном склоне Чаткальского хребта /В.П.Николаева, Ф.Н.Панасенко, В.А.Григоренко, М.А. Ахмедов. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 23, с. 102-104. - Библиогр.: 4 назв.

2276. О ФТОРКАРБОНАТЕ редких земель в породах липаритовой формации юго-западных отрогов Чаткальского хребта (Западный Тянь-



Шань) / К.У.Урунбаев, А.К.Касымов, А.А.Скачкова, А.Н.Хан. - Узб. геол. журн., 1970, № 3, с. 21-24, ил. - Библиогр.: 4 назв.

2277. ОСИПСКИЙ А.В. О мозаическом и расщепленном росте кристаллов кварца из хрустальных проявлений Северного Тянь-Шаня . - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, ч. 97, вып. 4, с. 440-450. - Библиогр.: 21 назв.

2278. ОТРОШЕНКО В.Д. Аксиниты из скарнов Средней Азии. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минерал. сырья, 1966, вып. 7, с. 31-37, табл. - Библиогр.: 10 назв.
Приводится материал по Киргизии.

2279. ОТРОШЕНКО В.Д. Условия нахождения и некоторые геохимические особенности ссайбелитовой минерализации в скарнах Средней Азии. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведки. М., 1972, с. 89-93, ил.

2280. ОТРОШЕНКО В.Д. Условия нахождения и особенности химического состава аксинитов Средней Азии. - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1971, ч. 100, вып. 4, с. 471-476, табл. - Библиогр.: 18 назв.
Исследования Таласского, Джунгальского и Алайского хребтов.

2281. ПЕРВАЯ находка гетчелита в СССР / В.Ю.Волгин, В.С.Иванов, В.П.Мичкарев, В.П.Парфенов. - В кн.: Минералогические исследования. М., 1972. вып. 2, с. 3-17, ил, табл.

2282. САИДХОДЖАЕВ Ш.Г. Аутигенные минералы и минералого-геохимические фации палеогеновых отложений Ферганской впадины. - В кн.: Литология, геохимия и палеогеография нефтеносных осадочных формаций Узбекистана. Ташкент, 1972, вып. 5, с. 124-129. - Библиогр.: 6 назв.

2283. СКВАЛЕНКАЙ Л.В. О родонитах и родонитизации в Алтын-Топкане (Северная рудная зона) - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1961, вып. 2, с. 125-129. - Библиогр.: 7 назв.

2284. СКИБА И.С., ЮШКИН Н.П. Кальцитовые оолиты рудника Шор-Суу. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1961, вып. 2, с. 111-123, ил. - Библиогр.: 7 назв.

2285. СКИБА И.С., ЮШКИН Н.П. Карбонатные и целестиновые новообразования серных рудников Ферганы. - В кн.: Геохимия и оруденение осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1966, с. 130-141. - Библиогр.: 14 назв.

2286. СКИБА И.С. О своеобразных целестиновых конкрециях из верхнесенонских отложений Северо-Восточной Ферганы. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 108-112, ил. - Библиогр.: 3 назв.

2287. СКИБА И.С. Типы кристаллов целестина из меловых и третичных отложений Ферганской впадины. - Изв. АН КиргССР, Сер. естеств. и техн. наук, 1961, т. 3, вып. 4, с. 123-129. - Библиогр.: 5 назв.

2288. СКИБА И.С. Целестиновые конкреции верхнемеловых отложений Ферганы.- Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1963, вып. 4, с. 69-94, ил. - Библиогр.: 16 назв.

2289. СМОЛЬЯНИНОВА Н.Н., СЕНДЕРОВА В.М. Арсениосидерит из Южной Киргизии. - Тр. Минерал. музея АН СССР, 1963, вып. 14, с. 250-258, ил. - Библиогр.: с. 258.

2290. СРЕБРОДОЛЬСКИЙ Б.И., ЮШКИН Н.П. Сравнительная кристалломорфологическая характеристика самородной серы из Прикарпатья и Шор-Суу (Средняя Азия) - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1967, ч. 96, вып. 3, с. 274-286, ил. - Библиогр.: 12 назв.

2291. СТАБНИКОВ А.П. Глинистые минералы скважины Серафимовка - 6 (Северная Киргизия). - Тр. Кирг. ун-та. Сер. физ. наук, 1973, вып. 2, с. 103-105.

2292. СТАБНИКОВ А.П., БАЦМАН В.Ф. Глинистые минералы и вторичные изменения неогеновых отложений в разрезе Нарынской параметрической скважины. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Вып. 48, (Мат-лы ХУП науч.-произв. конф.) Фрунзе, 1971, с.236.



2293. СТАБНИКОВ А.П. Изучение глинистых минералов по кернам скважин Северной Киргизии. - Тр. Кирг. ун-та. Сер. физ. наук, 1972, вып. 1, с. 72-73. - Библиогр.: 3 назв.

2294. СУЛАЙМАНКУЛОВ У. Нефелин - "шестилистник" из Зардалекского массива щелочных пород. - Зап. Кирг. отд-ния. Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып. 7, с. 78-82, ил. - Библиогр.: 8 назв.

2295. ТИМОФЕЕВА Т.С. О находке вилюита на одном из месторождений Средней Азии. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, вып. 14, с. 169-171, ил. - Библиогр.: 9 назв.
О геологическом исследовании Чаткальского хребта.

2296. ТУРДУКУЛОВ А.Т. Аутигенные минералы в третичных молассах Тянь-Шаня. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1967, вып. 326, с. 145.

2297. ТУРДУКУЛОВ А.Т. Состав и генезис глинистых минералов третичных моласс Чуйской впадины. - В кн.: Материалы по литологии, геохимии и оруденению осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1963, с. 43-55, ил. табл. - Библиогр.: 23 назв.

2298. ТУРМАЛИНЫ Тянь-Шаня и Памира (Средняя Азия). / В.Д. Отрощенко, В.Д.Дусматов, В.А.Хорват и др. - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1971, ч. 100, № 6, с. 680-690, табл. - Библиогр.: 37 назв.

2299. ТУХТААХУНОВ А. О находке киновари в четвертичных отложениях конуса выноса Исфайрамсая (Бешалыш).-В кн.: Тектоника, магматизм и геохимия палеозойских формаций Узбекистана. Ташкент, 1966, с. 90-91, ил.
Сев. склон Алайского хр.

2300. ТЯНЬШАНИТ-новый минерал / В.Д.Дусматов, А.Ф.Ефимов,

В.Ю.Алхазов и др. - Докл. АН СССР, 1967, т. 177, № 3, с. 678-680, табл.

Минерал обнаружен в Туркестано-Алае.

2301. УКЛОНСКАЯ И.Т. О некоторых минералах из Шорсу и их синтезе. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 21, с. 55-58. - Библиогр.: 7 назв.

2302. УЛЬЯНОВА Т.П., ИЛЬИНСКИЙ Г.А. Новые данные о мизерите Ходжачиана (Алайский хребет) - В кн.: Минералогия и геохимия. Л., 1964, вып. 1, с. 40-45, ил. - Библиогр.: 13 назв.

2303. УСЛАНОВ У. О микроклинитах Кенкольского района (Западная часть Киргизского хребта). - В кн.: Материалы по геологии рудных месторождений Тянь-Шаня. Фрунзе, 1964, с. 97-105, ил, табл. - Библиогр.: 5 назв.

2304. УСЛАНОВ У.У., КОЗЛОВА Н.С. О редкоземельном натроярозите. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 65-70. - Библиогр.: 10 назв.

2305. ФЕДОРЧУК В.П. Алунит и натроалунит из зоны окисления ртутно-сурьмяных месторождений согласного типа. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1965, вып. 5, с. 33-38, ил. - Библиогр.: 3 назв.

2306. ФЕЛЬДМАН Л.Г., СУРКОВ Б.К., СТОЛЯРОВА Т.И. Флюоцерит из редкометалльных гранитов Северного Тянь-Шаня и некоторые данные к генетической минералогии фторидов редкоземельных элементов. - Тр. Минерал. музея АН СССР, 1973, вып. 22, с. 143-158. - Библиогр.: 56 назв.

2307. ФЛОРЕНСИТ из северных склонов Туркестанского хребта. / Э.П.Николаева, Н.Л.Гартман, Ж.А.Жданов, И.Н.Элизов. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1971, вып. 24, с. 124-127, ил. - Библиогр.: 11 назв.



2308. ХИЗЛЕВУДИТ из хромитовых руд Алайского хребта (Южный Тянь-Шань, Средняя Азия) / Р.Назирова, Ш.Х.Исамбердиев, Ф.И.Садыкова и др. - Узб. геол. журн., 1975, № 5, с. 82-85, ил. - Библиогр.: 8 назв.

2309. ХОРВАТ В.А., ТИМОФЕЕВА Т.С., БАБАЕВ Е.Л. О находке в Средней Азии минерала из группы платины. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 25, с. 130-131. - Библиогр.: 5 назв.

На территории Северной Киргизии.

2310. ЧВИЛЕВА Т.Н. О цинкените Терекского месторождения. - В кн.: Экспериментально-методические исследования рудных минералов, 1965, с. 162-176, ил. - Библиогр.: 16 назв.

2311. ЧЕРНЕВСКИЙ Н.Н. Пегматитовые и скарновые минералы бора щелочных габброидов Тянь-Шаня. - Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1973, вып. 95, с. 25-26.

2312. ШАБАНИНА Н.В., ШАБАНИН М.А. О находках естественного карборунда, самородного железа и карбида железоникеля в осадочных формациях Ферганы. - Докл. АНУзССР, 1969, № 8, с. 42-43.

2313. ШАКИРОВ Э.Ш. Ферромагнитные минералы в рифейских отложениях Центрального Тянь-Шаня. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 95-100. - Библиогр.: 5 назв.

2314. ШВАНОВ В.Н., НГУЕН БЬЕ, СЕМЕНОВА Л.П. Слюды и хлориты как индикаторы зон глубокого катагенеза-метаморфизма в палеозое Ферганы. - Вестн. ЛГУ. Сер. геология и география, 1974, № 6, вып. 1, с. 33-41, ил. - Библиогр.: 10 назв.

2315. ШЕВЧЕНКО Г.М., ПЛЕЩЕНКО И.В. Минералы группы глин в неогеновых отложениях западной Ферганы и их фациальная приуроченность. - Тр. аспирантов. Ташк. ун-та, 1971, вып. 407 (физика и геология), с. 80-85.

2316. ШЛАЙН Л.Б. К вопросу о сервантите. - Тр. минерал. музея АН СССР, 1963, вып. 14, с. 259-261. - Библиогр.: 6 назв.
Кадамджайский, Терексайский месторождения.

2317. ОСМАН Б.И. О находке палыгорскитов в мелових формациях Юго-Восточной Ферганы. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 429, с. 220-221.

Акцессорные минералы.

2318. АБЗАЛОВ С.А. Сравнительная характеристика акцессорных минералов гранитоидов гехначского массива. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 429, с. 153-158. - Библиогр.: 4 назв.

2319. АХМЕДЖАНОВА А. О распределении некоторых акцессорных минералов в Акбаидкуманском гранитоидном массиве (Южный Тянь-Шань). - Узб. геол. журн., 1969, № 3, с. 74-79, ил.

2320. ГУБАЙДУЛИН Ф.Г. О некоторых особенностях акцессорных аксинитов скарнов и гидротермальных прожилков. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып. 7, с. 48-52, ил. - Библиогр.: 8 назв.

2321. ЖИЛЬЦОВ А.Г., ТУРОВСКИЙ С.Д. Акцессорные минералы пород Кенкольского плутона. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, вып. 3, с. 39-47, табл. - Библиогр.: 7 назв.

2322. ИЛЬИНСКИЙ Г.А. Акцессорные минералы щелочных пород Алайского хребта. - В кн.: Акцессорные минералы изверженных пород. М., 1968, с. 215-218.

2323. ИЛЬИНСКИЙ Г.А. Закономерности распределения акцессорных минералов в щелочных породах Туркестано-Алая. - В кн.: Минералогия и геохимия, Л., 1968, вып. 3, с. 66-81.



2324. КОЗЛОВА П.С. Акцессорные эвдидимит и эпидидимит в щелочных сиенитах Южного склона Таласского хребта. - Тр. Минерал. музея АН СССР, 1962, вып. 13, с. 205-209, ил. - Библиогр.: 4 назв.

2325. МЕЗЕНЦЕВА Е.И. Закономерности распределения акцессорных минералов редких элементов в гранитоидах Северной Киргизии. - В кн.: Геология, петрология, минералогия эндогенных месторождений Средней Азии. М., 1972, с. 111-114. - Библиогр.: 5 назв.

2326. НОВЫЕ сведения об акцессорном цирконе, циртолите и магаконе из магматогенных продуктов Малокеминского интрузива субщелочных лейкократовых гранитов и гранофиров. / В.Ф.Ким, Ш.А.Абакиров, И.Г.Мазитова и др. - В кн.: Магматизм и металлогения Северной Киргизии. Фрунзе, 1975, с. 131-156, ил. - Библиогр.: 14 назв.

2327. ОТРОЩЕНКО В.Д. Акцессорный датолит из северного Тянь-Шаня. - Докл. АН УзССР, 1965, № 3, с. 35-37. - Библиогр.: 5 назв.

2328. ОТРОЩЕНКО В.Д., ЗЕЛЕНИН И.Ф. Некоторые общие черты и особенности проявлений акцессорной борной минерализации в магнезиальных и известковых скарнах Средней Азии. - Докл. АН Уз ССР, 1965, № 9, с. 41-44. - Библиогр.: 4 назв.

2329. ОТРОЩЕНКО В.Д., КЛЕЙПЕРТ С.Н., ХОРВАТ В.А. Об акцессорном датолите из скарнов и некоторых жильных образований Чаткало-Кураминских гор. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1966, вып. 18, с. 38-41, ил. - Библиогр.: 14 назв.

2330. ПОГИБАЛОВА Л.С. Поведение акцессорных минералов в процессе дифференциаций сложной интрузии Кызыл-Омпул (Сев.Тянь-Шань) - В кн.: Акцессорные минералы изверженных пород. М., 1968, с. 224-227.

2331. ПРОЦЕНКО В.Ф. Акцессорные минералы гранодиоритов Чаткальского массива. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 22, с. 103-108. - Библиогр.: 4 назв.

2332. ПРОЦЕНКО В.Ф. Особенности распределения главных акцессорных минералов в гранодиоритах Чаткальского региона (Срединный Тянь-Шань) - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 23, с.123-126, табл.

2333. ТУРОВСКИЙ С.Д., КОКАРЕВ Г.Н. Акцессорные минералы палеозойских интрузивных комплексов Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Акцессорные минералы изверженных пород. М.,1968, с. 130-134, табл.

2334. ТУРОВСКИЙ Д.С. Акцессорный циркон из сиенитов Ортотокойского массива (Северный Тянь-Шань) - Вестн. МГУ. Сер. геология, 1969, № 2, с. 105-109, ил. - Библиогр.: 3 назв.

2335. УРУНБАЕВ К.У. Акцессорные минералы и элементы как критерий металлогенической специализации на примере липаритовой формации юго-западных отлогов Чаткальского хребта. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 23, с. 146-151, табл. - Библиогр.: 10 назв.

2336. УРУНБАЕВ К. Некоторые данные о последовательности образования главных акцессорных минералов гранитов центральной части Чаткало-Кураминских гор. - Докл. АН УзССР, 1965, № 4, с. 50-52.

2337. УРУНБАЕВ К. Распределение акцессорных минералов в гранитах Центральной части Чаткало-Кураминских гор. - Узб. геол. журн., 1965, № 1, с. 20-28, табл. - Библиогр.: 9 назв.

2338. УСМАНОВ У. Акцессорные рутил, ильменорутил, апатит, монацит и ксенотим из микроклинитов. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва. 1965, вып. 5, с.23-31, ил. - Библиогр.: 4 назв.

2339. УСМАНОВ У.У.,ИМАНАЛИЕВ Ч.И. Об акцессориях минерали-



зованных прожилков в одном из отрогов Заилийского Ала-Тоо. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып.8, с.57 - 64, ил.

## ПЕТРОГРАФИЯ

### Общие вопросы.

2340. АБДРАХМАНОВ К.А.,СТАРОВ В.И. Щелочные породы Таласского и Заилийского Ала-Тау и перспективы их использования в народном хозяйстве. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып.6, с.148 - 158, табл.

2341. АБДУЛЛАЕВ Х.М.,БАТАЛОВ А.Е.,ХАМРАБАЕВ И.Х. Некоторые итоги изучения постмагматических формаций Средней Азии. - В кн.: Физико-химические проблемы формирования горных пород и руд. М., 1963, т.2. с.3 - 20. - Библиогр.: 50 назв.

Приводится северная зона, центральная зона, южная зона Тянь-Шаня.

2342. АЛЕКСЕЕНКО А.В.,КОСТЕНКО А.И.,ПАВЛОВ В.И. К характеристике магматических пород зоны Южноферганского глубинного разлома. - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1971, № 13, с.104 - 111, ил. - Библиогр.: 15 назв.

О вулканогенных прогибах Сулюкта-Шадыганский, Учкурганский, Карачатыр-Наукатский.

2343. АЛЕКСЕЕНКО А.В. Магматизм зоны Южноферганского глубинного разлома. - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1969, № 12, с.82 - 90. - Библиогр.: 17 назв.

О Карачатырской тектонической зоне.

2344. АРАКЕЛЯНЦ М.М.,ДОДОНОВА Т.А.,ШАНИНА Л.Л. Сопоставление новых данных по абсолютной геохронологии и петрологии Тянь-Шаня. (в пределах Киргизской ССР). - В кн.: Материали 2 -го

Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с.130 - 131.

2345. АРАПОВ В.А., КОЗЫРЕВ В.В., РАДЖАБОВ Ф.Ш. Герцинский магматизм Чаткало-Кураминских гор Западного Тянь-Шаня. - Сб. науч. тр. Ташк. политехн. ин-та, 1964, вып.4,(К XXII сессии МГК), с. 54 - 83, ил., карт. - Библиогр.: 28 назв.

2346. АСКАРОВ Ф.А. К геохронологии магматических процессов Узбекистана. - В кн.: Гранитоидные формации Узбекистана. Ташкент, 1970, с.10 - 23.
Приведены данные о Чаткальском хр.

2347. БАБАЕВ К.Л. Геоструктурно-петрологическое районирование территории на примере Средней Азии. - В кн.: Магматизм и метаморфизм Восточного Казахстана: Тез. докл. первого Казахст. петрогр. совещ. Алма-Ата, 1965, с.29 - 31.

2348. БАБАЕВ К.Л. Количественная характеристика магматизма Средней Азии. - Узб. геол. журн., 1963, № 4, с.51 - 59, ил., табл. - Библиогр.: 9 назв.
Приведены сведения по Тянь-Шаню.

2349. БАБАЕВ К.Л., БЫКОВ Л.А. Петрографическая зональность орогенических поясов Средней Азии. - В кн.: 3-е Всесоюз. петрогр. совещ: Тез. докл. по пробл. Магмат. формации и связь с ними полез. ископаемых. Новосибирск, 1963, с.203 - 207.

2350. БАЙМУХАМЕДОВ Х.Н., ЮЛДАШЕВА А.С. Сравнительная характеристика петрологии и рудоносности магматических пород района нижнего течения реки Коксу. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1969 г., Сер. геол. 1971, вып.66 а, с.71 - 72.

2351. БАРАТОВ Р.Б., МЕСХИ А.М. Магматические формации Гиссаро-Алая и Памира. - В кн.: Проблемы петрологии и геохимии гранитоидов. Свердловск, 1971, с.84 - 93.



2352. БАРАТОВ Р.Б. Особенности петрологии Гиссаро-Алая и Памира. - В кн.: Международный геол. конгр. XXIУ сессии: Докл. сов. геологов. Пробл. 2. Петрология. М., 1972, с. 86-93. - Библиогр.: 7 назв.

2353. БЕЛИКОВ Б.П., ЛАВЕРОВ Н.П., ИВАНОВ И.Б. О верхней возрастной границе магматизма в юго-западных отрогах Северного Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР, 1964, т. 158, № 2, с. 338-341. - Библиогр.: 7 назв.

2354. БИСКЭ Ю.С., ЦВЕТКОВ А.Л. Среднепалеозойский магматизм северо-восточной Ферганы. - Вестн. ЛГУ, Сер. геология и география, 1975, № 18, вып. 32-40, ил. - Библиогр.: 19 назв.

2355. БОРИСОВ О.М. О взаимодействии кислой магмы с ксенолитами. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва., 1963, вып. 4, с. 13-25. - Библиогр.: 19 назв.

2356. ВЕРТУНОВ Л.Н. Новые данные о глубине залегания палеозойских магматических пород в Чуйской долине. - Изв. вузов. Геология и разведка, 1964, № 3, с. 141-142. - Библиогр.: 7 назв.

2357. ВЕРТУНОВ Л.Н. О глубине залегания палеозойских магматических пород в Чуйской впадине (Киргизской ССР). - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т. 4, вып. 7,(геология), с. 103-105. - Библиогр.: 6 назв.

2358. ВОЛОГКОВИЧ К.Л., ГАВРИЛИН Р.Д., ИФАНТОПУЛО Т.Н. Главные особенности проявления магматизма в центральной части Южного Тянь-Шаня и его связь с региональной структурой. - В кн.: Металлогенические и геологические исследования. М., 1972, вып. 2, с. 83-88. - Библиогр.: 8 назв.
Описана Туркестано-Алайская провинция.

2359. ВОПРОСЫ региональной геологии и петрологии Средней Азии: [Сб.статей]/ М-во геологии УзССР, Среднеаз. ин-т геологии и минер.

сырья; [ред. А.Б.Габелко]. - Ташкент: [САНИИМС], 1975. - 155 с., ил., табл.

2360. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ строение СССР. Т.3. Магматизм / М-во геологии СССР, Всесоюз. н.-и. геол. ин-т; Отв. ред. Ю.И.Половинкина. - М.: Недра, 1968. - 640 с., ил. - Библиогр.: 570 назв.

О Киргизии, с. 349-380.

2361. ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ критерии в создании схемы магматизма Чаткальской подзоны / Ю.Б.Ежеков, И.В.Левченко, В.В.Козырев, Н.Н.Козырева. - В кн.: Материалы 2-го Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 118-119.

2362. ГОЛОВИН Е.М. Закономерности развития фанерозойского тектономагматического процесса в геоструктурах Памиро-Тянь-Шаня. - Ташкент: Фан, 1974. - 108 с., ил. - В надзаг.: М-во геологии УзССР, САНИИМС. - Библиогр.: 115 назв.

2363. ГОЛОВИН Е.М., ЮРЬЕВА Л.А. Геохронология и закономерности кинематики палеозойского тектономагматического процесса Памиро-Тянь-Шаня. - В кн.: Новые данные абсолютного возраста геологических формаций при ОГГТ АН СССР. XУП сессия). М., 1974, с. 342-352.

2364. ГОЛОВИН Е.М., ЮРЬЕВА Л.А. Схема петрографических провинций восточной части Средней Азии. - Бюл. НТИ ОНТИ ВИЭМС. Всесоюз. НИИ экономики минерального сырья и геологоразвед. работ. Сер. геология месторождений полез. ископаемых, регион. геология, 1967, № 4, с. 5-10, табл., карт. - Библиогр.: 7 назв.

Дан материал по Киргизии.

2365. ГОЛОВИН Е.М., ЮРЬЕВА Л.А. Схема петрохимических и минералогических провинций Средней Азии. - В кн.: Вопросы петрохимии. Материалы к совещ. Л., 1969, с. 272-273.

Описан Северо-Тянь-Шаньский пояс.

2366. ГОЛОВИН Е.М., ЮРЬЕВА Л.А. Схема развития тектоно-магматической деятельности в Чаткало-Кураминской складчатой области.



- Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1966, вып. 18, с. 18-21, ил. - Библиогр.: 11 назв.

2367. ГОРЕЦКАЯ Е.Н. Закономерности проявления постинверсионных магматических формаций на примере Тянь-Шаня. - В кн.: Материалы IУ Всесоюз. петрогр. совещ. Баку, сент. 1969. Баку, 1969, с. 312-315.

2368. ГОРЕЦКАЯ Е.К. Магматические формации Тянь-Шаня. - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1961, ч. 90, вып. 2, с. 136-161, ил., карт.

2369. ГОРЕЦКАЯ Е.Н., ТАШИНИНА М.В. Порфировые формации Тянь-Шаня и Казахстана. - В кн.: Материалы 2-го Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 143-145.

2370. ГОРЕЦКАЯ Е.Н., ЛЕСКОВ С.А. Северо-Тяньшанская складчатая область. - В кн.: Геологическое строение СССР. Т.3. Магматизм. М., 1968, с. 352-362.

2371. ГОРЕЦКАЯ Е.Н., ХАМРАБАЕВ И.Х. Состояние изученности магматических образований Средней Азии и задачи дальнейших петрологических исследований. - В кн.: I-ое Среднеаз. регион. петрогр. совещ: (тез. докл.) Ташкент, 1965, с. 6-14.

2372. ГОРЕЦКАЯ Е.Н. Тянь-Шаньская область постконсомедационной кайнозойской активизации. - В кн.: Геологическое строение СССР, т. 3, Магматизм. М., 1968, с. 393-394.

2373. ГОРЕЦКАЯ Е.Н., ЗУБЦОВА Е.И., ТАРАСЕНКО А.Т. Тянь-Шаньская складчатая область. Средний Тянь-Шань. - В кн.: Геологическое строение СССР. т. 3, Магматизм. М., 1968, с. 352-370.

2374. ДОДОНОВА Т.А., ЗАХАРОВ И.Л. Магматизм северо-восточной части Киргизской ССР. - Тр. Упр. геологии КиргССР, 1974, сб. 3, с. 45-52, ил. - Библиогр.: 9 назв.

2375. ДОДОНОВА Т.А. Магматические формации Киргизии. - Тр. Упр. геол. КиргССР, 1974, Сб. 3, с. 37-44, ил. - Библиогр.: 14 назв.

2376. ДОДОНОВА Т.А. Магматические формации Тянь-Шаня ( в пределах Киргизской ССР). - В кн.: Материалы Второго Среднеаз. регион. петрог. совещ. Душанбе, 1971, с. 131-133.

2377. ДОДОНОВА Т.А., ПОЛАЗКОВ К.Д. Состояние геолого-петрографической изученности и корреляция магматических комплексов каледонид Тянь-Шаня (в пределах КиргССР).-В кн.: Магматизм и метаморфизм Восточного Казахстана: Тез. докл. I-го Казахст. петрогр. совещ. Алма-Ата, 1965, с. 100-103.

2378. ДОДОНОВА Т.А., ЗАХАРОВ А.Д., ЗАХАРОВ И.Л. Схема магматизма северо-восточной части Киргизской ССР (К северо-востоку от Таласо-Ферганского разлома) - В кн.: Материалы 2-го Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 133-135.

2379. ЕЛКТИН Д., ПОЛАЗКОВ К, Унификация легенд и основы корреляции магматических образований трех главных структурно-фациальных областей Тянь-Шаня в пределах Киргизской ССР. - Тез. докл. I среднеаз. регион. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с. 19-28.

2380. КАРИКОВ М.Г., ВИСЬНЕВСКИЙ Я.С. Среднепалеозойский магматизм в Алае. - Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1968, вып. 52, с. 144-159, ил., табл.

2381. ЗЛОБИН Б.И.К вопросу о гибридизме щелочных магм по геохимическим данным. - В кн.: Проблемы магмы и генезиса изверженных горных пород. М., 1963, с. 254-257, ил. - Библиогр.: 4 назв.

О массиве гор Сандык (Сев. Киргизия).

2382. ИСАМУХАМЕДОВ И.М., КУПЧЕНКО П.Д., СУЛТАНОВ М.С. Главнейшие факторы образования изверженных пород ( на примере Средней Азии) - В кн.: Тез. докл. I Среднеаз. регион. петрогр. совещ.



Ташкент, 1965, с. 153-154.

2383. К СХЕМЕ магматизма Средней Азии / И.Х.Хамрабаев, А.А. Кустарникова, Р.Б.Баратов и др. - Изв. АН ТаджССР. Отд-ние физ. -мат. и геол.-хим. наук, 1970, № 1, с. 89-96.

О Сев., Срединном и Южном Тянь-Шане.

2384. КАКИОВ А. Щелочные породы Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Материали 2-го Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 89-90.

2385. КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г., КРИВОЛУЦКАЯ В.Н. Докембрийские и каледонские изверженные породы западной части хр. Джетымбель. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, Фрунзе, 1961, вып. 1, с. 103-122, карт. - Библиогр.: 7 назв.

2386. КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г., КРИВОЛУЦКАЯ В.Н. Докембрийский магматизм байкальско-каледонской складчатой области Тянь-Шаня. - В кн.: Проблемы докембрийского магматизма. Л., 1974, с. 74-79. - Библиогр.: 6 назв.

2387. КОКАРЕВ Г.Н., КИЛЬЦОВ А.Г. Некоторые особенности структурного положения магматических образований макбальского брахиантиклинория. - В кн.: Металлогения и магматизм Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 90-98.

2388. КОНЮК А.А., НУРГАЗИЕВ М.Ю.Возрастные и парагенетические соотношения между продуктами магматических и постмагматических процессов в истории развития Кумыштагской интрузии. - В кн.: Металлогения и магматизм Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 14-30. - Библиогр.: 7 назв.

2389. КОНЮК А.А. О прямых и полярных соотношениях между продуктами магматических и постмагматических процессов. - Тез. докл. I среднеаз. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с. 157-159.

2390. КОРОЛЕВ В.А., ФАТХУЛЛАЕВ Ш.Д., ОВЕЧКИН В.В. Изменение некоторых физических свойств пород Актюзского района в зависимости от структурных факторов. - Тр. I симпоз. по физико-механическим свойствам горных пород верхней мантии земной коры. М., 1968, с. 226-234, ил.

2391. КОРОЛЕВ В.Г., НОСЫРЕВ И.В., ПУРКИН И.М. Некоторые особенности проявления щелочного магматизма в Тянь-Шане. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып. 6, с. 5-34, табл. - Библиогр.: 65 назв.

2392. ЛЕСКОВ С.А. Магматические формации позднепалеозойской активизации каледонид Северного Тянь-Шаня. [Также на материале Киргизии.]. - Л., 1969. - 24 с. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол. ин-т.

2393. МАГМАТИЧЕСКИЕ комплексы и формации Средней Азии / И.Х. Хамрабаев, А.А.Кустарникова, С.И.Бабаходжаев и др. - В кн.: Материалы IУ Всесоюз. петрогр. совещ. Баку, сент. 1969. Баку, 1969, с. 46-50.

2394. МАГМАТИЧЕСКИЕ формации, фации и их положения в тектонических структурах / И.Х.Хамрабаев, А.А.Кустарникова, Т.Н.Далимов.и др. - В кн.: Глубинное строение земной коры Узбекистана по геолого-геофизическим исследованиям, Ташкент, 1971, с. 150-160, табл.
Приводится Чаткальская подзона и Южная Фергана.

2395. МАКАРЫЧЕВ Г.И., ГЕСЬ Н.Д. Эволюция магматизма складчатых систем на примере Чаткало-Кураминских гор. - В кн.: Проблемы теоретической и региональной тектоники. М., 1971, с. 70-86, табл. - Библиогр.: 36 назв.

2396. МИЛОВСКИЙ А.В. Сопоставление этапов тектоно-магматической активности Мугоджар, Урала и Тянь-Шаня ( на основании определения возраста пород аргоновым методом). - В кн.: Проблемы геохимии и космологии: междунар. геол. конгресс. 23 сес.: докл. сов. геологов. М., 1968, с. 107-111.



2397. МОЛЧАНОВА Т.В. Структурное положение, петрология и происхождение калиевых основных щелочных пород (на примере Срединного Тянь-Шаня и Алдана) /также на материале Киргизии/: Автореф. дис.... канд. геол.-минерал. наук. - М.,1965,-31 с. - В надзаг.: АН СССР, геол. ин-т. - Библиогр.: 6 назв.

2398. МОЛЧАНОВА Т.В. Тектоно-магматические условия формирования верхнепалеозойских щелочных пород Западной части срединного Тянь-Шаня. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы, отд. геол., 1965, т.40, вып.4, с.32 - 45, ил., карт. - Библиогр.: 26 назв.

2399. МОЛЧАНОВА Т.В. Структурное положение,петрология и происхождение калиевых основных щелочных пород (на примере Срединного Тянь-Шаня и Алдана). - М.: Наука, 1966. - 151 с., ил. (Тр. геол. ин-та / АН СССР; Вып. 159).

2400. МУСАЕВ Н.М., ЖИЛЬЦОВ А.Б. О щелочных породах Киргизии. - В кн.: Материалы XI науч.-техн. конф. Фрунз. политехн. ин-та. Фрунзе, 1965, с.55 - 56.

2401. МУСТАФИН К.Т., КОМАНОВ Б.О. К схеме расчленения магматических образований Киргизской части Северной Ферганы. - Тез. докл. I Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с.51 - 53.

2402. МУСТАФИН К.Т., КОМАНОВ Б.О., АНДРЕЕВ В.В. Схема расчленения магматических образований Киргизской части Северной Ферганы. - В кн.: Петрография изверженных пород Тянь-Шаня. Фрунзе, 1972, с.61 - 74., табл. - Библиогр.: 23 назв.

2403. НОСЫРЕВ И.В., КОРОЛЕВ В.Г., ТУРОВСКИЙ С.Д. Петрохимические особенности и минерало-геохимическая специализация магматических комплексов Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Вопросы петрохимии: Материалы к совещ. (21-25 апр. 1969). Л.,1969, с.274 -275.

2404. О ГЛУБИНЕ залегания и вещественном составе палеозойских магматических пород, вскрытых буровой скважиной Серафимовка - 6 /

Л.Н.Вертунов, В.Ф.Бацман, Ж.М.Малышева, В.П.Макеев. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Вып.48.(Материалы ХУП науч.-произв. конф.).- Фрунзе, 1971, с.227.

2405. О СХЕМЕ возрастной корреляции магматических комплексов Средней Азии /И.Х.Хамрабаев, А.Каюмов, А.А.Кустарникова и др. - В кн.: Материалы 2-го Среднеаз.регион.петрогр.совещ. Душанбе, 1971, с.5 - 11.

2406. ОВЧИННИКОВ В.В. Кольцевые герцинские тектоно-магмати - ческие структуры горного обрамления восточной оконечности Чуйской впадины.- В кн.: Материалы 2-го Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с.137 - 138.

2407. ОСОКИН Е.Д., ПОХВИСНЕВА Е.А., ИФАНТОПУЛО Т.Н. Щелочные провинции Азии. Среднеазиатская группа. - В кн.: Главнейшие провинции и формации щелочных пород. М., 1974, с.167 - 178.

Массивы образуют три группы: северную-Киргизскую, срединную-Туркестано-Алайскую и южную-Памирскую.

2408. ОХОТНИКОВ В.Н., КИСЕЛЕВ В.И. Порфировая формация западных отрогов Заилийского Ала-Тау. (Северный Тянь-Шань).- Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1965, вып.5, с.59-69,ил.- Библиогр.: 6 назв.

2409. ПЕТРОГРАФИЯ изверженных пород Тянь-Шаня: Сб. статей / АН КиргССР, ин-т геологии; Отв. ред. В.В.Малыгин. - Фрунзе: Илим, 1972. - 119 с., табл., ил.

2410. ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ и геохимические провинции Средней Азии (Памиро-Тянь-Шаня)/К.Л.Бабаев; Е.М.Головин, Е.И.Мезенцева и др.- В кн.: Материалы П Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с.15 - 17.

2411. ПОЯРКОВА Э.В. Петрография и петрохимия основных и ультраосновных пород Южной Ферганы. Автореф. дис.... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1969. - В надзаг.: Ташк. политехн. ин-т, геол.-развед. фак. - Библиогр.: 3 назв.



2412. ПОЯРКОВА Э.В., МИРХОДЖАЕВ И.М. Петрохимические критерии выделения магматических формаций ( на примере базитов и гипербазитов Южной Ферганы). - В кн.: Вопросы петрохимии. Л., 1969, с. 116-117.

Выделены два комплекса, образующие субширотные полосы: Канскую, Сарыталинскую, Абширскую и Карачатырскую.

2413. ПОЯРКОВА Э.В. Схема магматизма Южной Ферганы. - Докл. АН УзССР, 1970, № 8, с. 45-47. - Библиогр.: 10 назв.

Приведены пять магматических формаций.

2414. ПУРКИН М.М. Щелочные породы системы хребтов Кок-Шаала. - Зап. Кирг. отд-ние. Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып. 6, с. 47-57, табл.

2415. САДЫКОВ Р.А., ЮДИН В.Т. О связи магматических формаций с глубинным строением земной коры ( на примере юго-западных отрогов Северного Тянь-Шаня). - В кн.: Материалы IУ Всесоюз. петрогр. совещ. Баку, сент. 1969. Баку, 1969, с. 120-122.

2416. ТАРАСЕНКО А.Т. Тянь-Шаньская складчатая область, Юго-Западный Тянь-Шань. - В кн.: Геологическое строение СССР, т. 3, Магматизм. М., 1968, с. 381-385.

2417. ТУРОВСКИЙ С.Д., КОРОЛЕВ В.Г., НОСЫРОВ И.В. Основные вопросы расчленения и корреляции магматических комплексов Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Магматизм и метаморфизм Восточного Казахстана: Тез. докл. I-го Казахст. петрогр. совещ. Алма-Ата, 1965, с. 96-100.

2418. ТУРОВСКИЙ С.Д. Петрография,минералогия, геохимия. - В кн.: Геологическая изученность СССР. т. 46. Киргизская ССР. Период 1946-1950. Фрунзе, 1966, Вып. I, с. 52-65.

2419. УНКСОВ В.А., ИВАНОВА Т.Н. Особенности тектоно-магматического развития Урало-Саяно-Тяньшаньского подвижного пояса: Междунар. геол. конгр: 23 сессия.докл. сов. геологов пробл. 2. -

В кн.: Вулканизм и тектогенез. М., 1968, с. 58-64, ил.

* 2420. ФОРМАЦИИ ультраосновных и основных пород Узбекистана и их минерагения. / В.В.Баранов, Я.С.Висьневский, В.Г.Гарьковец, М.К.Кромская. - Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1973, вып. 108, с. 39-51.

Описан Туркестано-Алайский пояс.

2421. ХАМРАБАЕВ И.Х. Магматизм и земная кора Средней Азии. - В кн.: Материалы II Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 11-15.

2422. ХАМРАБАЕВ И.Х., ГОРЕЦКАЯ Е.Н. Состояние изученности магматических образований Средней Азии и задачи дальнейших петрологических исследований. - Тез. докл. I Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с. 6-14.

2423. ЧАБДАРОВ Н.М., СТАРИЧЕНКО Ф.А., СУШКОВ П.А. Магматические комплексы северных хребтов Тянь-Шаня. - В кн.: Магматизм и метаморфические образования Восточного Казахстана: Тр. Казахст. петрогр. совещ. Алма-Ата, 1968, т. I, с. 151-159, табл., карт.

2424. ЧЕРЕПАНОВ А.А., РАЗБОЙНИКОВ А.Г. О наличии разновозрастного магматизма в пределах Караджилгинской интрузии. - В кн.: Петрографические изверженния пород Тянь-Шаня. Фрунзе, 1972, с. 90-96, ил. - Библиогр.: 3 назв.

2425. ЧАТКАЛЬСКАЯ подзона / В.В.Козырев, В.Н.Петров, Ф.А.Усманов, Е.М.Головин. - В кн.: Петрография Узбекистана. Ташкент, 1964, кн. I. с. 178-265.

2426. ШИНКАРЕВ Н.Ф. Верхнепалеозойский магматизм Туркестано-Алая. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1966. - 152 с. - В надзаг.: ЛГУ. Библиогр.: с. 148-151.

2427. ШИНКАРЕВ Н.Ф. О гетерогенности магматических расплавов



в отношении летучих компонентов. - Вестн. ЛГУ, 1970, № 12, с. 42-49.

Описаны гранитоиды Памиро-Алая.

2428. ЩЕЛОЧНЫЕ породы Киргизии и Казахстана. Вып. 6 / АН КиргССР. Кирг. отд-ние Всесоюз. минерал. о-ва; Отв. ред. Ф.Т.Кашарин. - Фрунзе: Илим, 1968. - 159 с., ил., табл.

См. также №№ 267, 274, 275, 417, 489, 590, 2909, 2939, 2941, 2957, 2976, 3226, 3566, 3904.

Интрузивный магматизм ( и породы ).

2429. АБДРАХМАНОВ К.А. Генетические особенности щелочной интрузии Ирису в Таласском Алатау. - Изв. АН КазССР. Сер. геол., 1962, вып. 4, с. 36-45. - Библиогр.: 10 назв.

2430. АБДРАХМАНОВ К.А. Геолого-петрографические особенности щелочной интрузии Ирису в Таласском Алатау. - Изв. АН КазССР. Сер. геол., 1961, вып. 4, с. 31-49, ил., табл., карт. - Библиогр.: 10 назв.

2431. АБДРАХМАНОВ К.А., БЕКБОТАЕВ А.Т. К вопросу происхождения нефелиновых сиенитов щелочно-базальтоидной формации. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып. 6, с. 35-46.

Приведены сведения о Западно-Таласской провинции.

2432. АБДРАХМАНОВ К.А., КОРИНЕВСКИЙ В.Г. Псевдолейцитовые породы массива Ирису ( Таласский Алатау). - Тр. Ин-та геол. наук АН КазССР, 1961, т. 4, с. 3-11, ил. - Библиогр.: 3 назв.

2433. АЕЗАЛОВ С.А. Ихначевский гранитоидный массив (Чаткальский хребет): Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук. - Ташкент. 1970. - 22 с. - В надзаг.: Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина.

2434. АБЗАЛОВ С.А. О возрасте Ихначского гранитоидного массива. - Науч. тр. Ташк. гос. ун-та, 1964, вып. 234, с. 162-163.
Чаткальский хребет.

2435. АБСОЛЮТНЫЙ возраст щелочных пород северо-запада Таласского Алатау / К.А.Абдрахманов, А.И.Иванов, В.К.Монич, В.Д.Мороков. - Изв. АН КазССР. Сер. геол., 1961, вып. 4, с. 89-91. - Библиогр.: 6 назв.

2436. АЛЕКСЕЕНКО А.В., ПОРТНЯГИН Э.А. Некоторые особенности строения Канского массива ультраосновных пород (Южно-Ферганский глубинный разлом) - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1966, № 10, с. 178-181, ил. - Библиогр.: 4 назв.

2437. АНИКЕЕВА Н.Ф. О парагеосинклинальной формации аляскитовых гранитов. - Докл. АН СССР, 1965, т. 161, № 3, с. 656-658. - Библиогр.: 17 назв.
О Северном и Среднем Тянь-Шане.

2438. АФАНАСЬЕВ Г.Д. Особенности геологической интерпретации К-А возраста некоторых слюд, полевых шпатов и древних ультрабазитов. - Докл. АН СССР, 1966, т. 166, № 2, с. 417-420, ил. - Библиогр.: 15 назв.
Об исследовании Кизыл-Ompульского массива.

2439. АХМЕДЖАНОВ М.А., БОРИСОВ О.М., ИСАКДЖАНОВ Б.И. К вопросу о возрасте габбро-диорит-порфиритового интрузива в бассейне р. Чаткал. - Докл. АН УзССР, 1964, № 9, с. 37-40. - Библиогр.: 6 назв.

2440. АХМЕДОВ М., МИРХОДЖАЕВ И.М. Кварцевые сиенито-диориты и габбро-диориты Чаткало-Кураминского хребта. - Узб.геол. журн., 1967, № 6, с. 56-60.

2441. БАБАЕВ К.Л. Гранитные пегматиты Средней Азии. [также на материале Киргизии]. Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. - М., 1962. - 31 с., 6 л. табл. - В надзаг.: ВНИИ минерал.



сырья. - Библиогр.: 15 назв.

2442. БАБАЕВ К.Л., ДЖАНТУГАНОВ Н.И. Щелочные интрузивные породы Средней Азии. - В кн.: Геология, петрология, минералогия эндогенных месторождений Средней Азии. М., 1972, с. 92-103, табл. - Библиогр.: 31 назв.
Описан Северо-Тяньшанский пояс.

2443. БАЙБУЛАТОВ З.Б., САБЕЛЬНИКОВ С.Е., СОЛОМОВИЧ Л.И. Некоторые особенности эволюции позднепалеозойского гранитоидного магматизма восточной части Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Магматизм и металлогения Северной Киргизии. Фрунзе, 1975, с. 117-130, ил., табл. - Библиогр.: 9 назв.

2444. БАКИРОВ А., КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г. Геологическое строение и возраст "Уланского интрузивного массива". - Материалы по геологии Тянь-Шаня. Фрунзе, 1961, вып. 1, с. 123-138. - Библиогр.: 9 назв.

2445. БАРАТОВ Р.Б., ДУСМАТОВ В.Д., МЕЛЬНИЧЕНКО А.К. Первые данные о калий-аргоновом возрасте нефелиновых сиенитов Тутек-Девонасуйского массива (Алайский хребет). - Докл. АН ТаджССР, 1969, № 12, с. 41-43, ил. - Библиогр.: 8 назв.

2446. БОКОНБАЕВ К.Дж. Минерало-геохимические особенности и метасоматические изменения гранитов Суходольского массива (юго-Восточная Киргизия): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1970. - 26 с. 5 л. табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. - Библиогр.: 4 назв.

2447. БОКОНБАЕВ К.Д. О последовательности развития процесса апогранитизации на примере Суходольского массива (Юго-восточная Киргизия). - В кн.: Материалы Второго Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 128-130.

2448. БОКОНБАЕВ К.Д., ТУРОВСКИЙ С.Д. Характер распределения акцессориев в интрузивных телах в зависимости от глубины эрозион-

ного среза и автометасоматической переработки. - В кн.: Материали Второго Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 127-128.

2449. БОНДАРЕНКО В.Н., ВОЛОГКОВИЧ К.Л., ИФАНТОПУЛО Т.Н. Сравнительная петрохимическая характеристика интрузий гранитоидов различных тектонических зон Южного Тянь-Шаня ( опыт стат. обработки данных силикатных анализов на БЭСМ-2)- Металлоген. и геол. исслед., 1971, вып. 2, с. 89-91.

2450. БУРТМАН В.С., КЛИШЕВИЧ В.Л. О структурном положении ультрабазитов и метаморфических сланцев южного Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР, 1972, т. 206, № 3, с. 671-674, ил. - Библиогр.: 12 назв.

2451. ВИСТЕЛИУС А.Б. О кристализации аласкитов с р. Каракульджур (Центральный Тянь-Шань) - Докл. АН СССР, 1967, т. 172, № 1, с. 165-167.

2452. ВИСЬНЕВСКИЙ Я.С. О двух главных формациях базитов и гипербазитов Узбекистана. - В кн.: Аннотации научно-исследовательских работ Ташк. политехнического института за 1964 г. Ташкент, 1966, с. 94-97.

Рассмотрены районы Алайского хребта, Южной Ферганы, Северной Ферганы.

2453. ВИСЬНЕВСКИЙ Я.С. Шток кварцевых габбродиабазов Джидалесая (Южная Фергана) - Сб. науч. тр. Ташк. политехн. ин-та, 1975, вып. 163, с. 27-32, табл.

Изучение магматических пород в северных предгорьях Алайского хр.

2454. ВИСЬНЕВСКИЙ Я.С., ХАЛМАТОВ А.Х. Южноферганский офиолитовый пояс. - В кн.: Петрография Узбекистана. Ташкент, 1965, кн. 2. с. 168-185, ил.

Описаны полосы: Канский, Сарыталинский, Абширский и Карачатырский.

2455. ВОЗРАСТ гранитоидов Сарыджазского рудного района в Восточной Киргизии и связанного с ними оловянного оруденения / А.Б. Павловский, Н.К.Марцукова, В.И.Малышев, А.И.Пантелеев. - В кн.: Геолого-радиологическая интерпретация несходящихся значений возраста.



М., 1969, с. 306-311, табл. - Библиогр.: 7 назв.

2456. ВОРОНИНА-АНИКЕЕВА Н.Ф. Гранитоидный магматизм в процессе развития геосинклиналей. - В кн.: Материали IУ Всесоюз. петрогр. совещ. Баку, 1969, с. 144-146.

Дан материал по Киргизии.

2457. ГАВРИЛИН Р.Д. Геологическое строение сложного сиенит-гранитного массива Кизыл-Омпул (Северный Тянь-Шань) - Изв. АН СССР, Сер. геол. 1964, № 3, с. 69-83, ил. - Библиогр.: 12 назв.

2458. ГАВРИЛИН Р.Д. Корреляция интрузивного магматизма высокогорного Тянь-Шаня по геохимическим данным - В кн.: Материалы 2-го Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 147-150.

2459. ГАВРИЛИН Р.Д. Матчинский массив сиенитов-гранитов. - Докл. АН СССР, 1963, т. 148, № 2, с. 403-405, ил. - Библиогр.: 4 назв.

2460. ГАВРИЛИН Р.Д., ФИЛИППОВИЧ И.З. О Среднепалеозойских интрузиях гранитоидов Алайского хребта (Южный Тянь-Шань). -.Докл. АН СССР, 1965, т. 165, № 1, с. 156-158. - Библиогр.: 4 назв.

2461. ГАВРИЛИН Р.Д. О территориальных группах интрузий. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1969, № 3, с. 28-41, ил. - Библиогр.: 12 назв.

Сиенитовые интрузии центральной части Северного Тянь-Шаня.

2462. ГАВРИЛИН Р.Д., КЛАССОВА Н.С. Эволюция петрохимического состава и генезис пород сложного массива Кзыл-Омпул. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1966, № 9, с. 57-73, ил. - Библиогр.: 8 назв.

2463. ГЕОХИМИЧЕСКАЯ и металлогеническая специализация верхнепалеозойского интрузивного комплекса восточной части Фергано-Кокшальской структурной области / Э.Б.Байбулатов, К.Д.Боконбаев, М.Д. Баинякович, Л.И.Соломович. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 255-256.

2464. ГЕСЬ М.Д., КРИСКОВИЧ Н.Н. Граниты и аляскиты Туюкского интрузива (Центральная часть Чаткальского хребта) и некоторые их геохимические особенности. – В кн.: Петрография изверженных пород Тянь-Шаня. Фрунзе, 1972, с. 22-31, ил. – Библиогр.: 7 назв.

2465. ГЕСЬ М.Д. Интрузивные комплексы Чаткальской зоны Срединного Тянь-Шаня. – В кн.: Материалы 2-го Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 121-123.

2466. ГЕСЬ М.Д. О докембрийских дайках основного состава в Пскемском хребте. (Срединный Тянь-Шань) – Докл. АН СССР, 1967, т. 174, № 5, с. 1167-1168. – Библиогр.: 3 назв.

2467. ГЕСЬ М.Д. Палеозойская структура Чаткальской подзоны и положение в ней гранитоидов. (Срединный Тянь-Шань): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. – М., 1972. – 32 с. – В надзаг.: АН СССР, Геол. ин-т.

2468. ГОЛОВИН Е.М. Геохронология верхнекарбонового ряда интрузивных комплексов Тянь-Шаня. – В кн.: Очерки по геологии и геохимии рудных месторождений. М., 1970, с. 265-276, ил., табл. – Библиогр.: 20 назв.

2469. ГОЛОВИН Е.М. Формационно-геохронологическая карта фанерозойской интрузивной мегасерии Памиро-Тянь-Шаня и ее анализ. – В кн.: Материалы II Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 17-19.

2470. ГОРЕЦКАЯ Е.Н., ДОДОНОВА Т.А., ЛЕСКОВ С.А. Интрузивные формации орогенных этапов. – В кн.: Геология СССР. т. 25, Киргизская ССР. М., 1972, кн. 2, с. 99-133.

2471. ГОРЬКОВОЙ О.П. Возрастные взаимоотношения дайковых образований Музбельского дайкового поля. – В кн.: Геология и полезные ископаемые Узбекистана. Ташкент, 1964, с. 69-74, ил.



2472. ГРАНИТОИДЫ восточной части Южного Тянь-Шаня / Э.Б.Байбулатов, К.Д.Боконбаев, Е.Е.Сабельников, Л.И.Соломович. – Фрунзе: Илим, 1973. – 242 с., ил., табл. – В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. – Библиогр.: с. 235-240 (12 назв.).

2473. ГУБАЙДУЛИН Ф.Г. Постмагматические изменения вмещающих пород в северо-западной части Куминтагской интрузии. – В кн.: Материалы первой конф. молодых ученых АН КиргССР. (21-23 окт. 1965г.) Фрунзе, 1970, с. 196-201, табл.

2474. ДАВЛЕТОВ И.К., ДЖАКШИБАЕВ Ш.А., ИВАНОВ А.И. Об абсолютном возрасте интрузивных пород Чаткальской зоны. – В кн.: Очерки по геологии и геохимии рудных месторождений. М., 1970, с. 277-281.

2475. ДАЛИМОВ Т.Н. Содержание связанной воды в породах бабайтагского массива и некоторые вопросы фациальности интрузивов. – Узб. геол. журн., 1964, № 3, с. 60-65, табл. – Библиогр.: 4 назв.
Юго-западная часть Чаткальского хребта.

2476. ДОДОНОВА Т.А. Возраст интрузивных пород Кокшаал-Тау (Южный Тянь-Шань) – Докл. АН СССР, 1966, т. 170, № 1, с. 155-157. – Библиогр.: 5 назв.

2477. ДОДОНОВА Е.Н., ГОРЕЦКАЯ Е.Н. Интрузивные формации геосинклинальных этапов развития. – В кн.: Геология СССР. т. 25, Киргизская ССР. М., 1972, кн. 2, с. 54-99, табл.

2478. ДОДОНОВА Т.А. Интрузивные формации платформенного этапа. – В кн.: Геология СССР. т. 2. Киргизская ССР. М., 1972, кн. 2. с. 133-139.

2479. ДОДОНОВА Т.А. Кенторокий некк в хребте Таласский Ала-тау. – Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1961, вып. 2, с. 77-92, ил., карт. – Библиогр.: 4 назв.

2480. ДОДОНОВА Т.А. Колбинский некк. (Хр. Таласский Ала-Тоо, Северный Тянь-Шань). – Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук,

1964, т. 6, вып. 3, с. 49-53.

2481. ДОДОНОВА Т.А. Лампрофиры Таласского хребта. (Северный Тянь-Шань). - В кн.: Петрография изверженных пород Тянь-Шаня. Фрунзе, 1972, с. 44-52, табл. - Библиогр.: 15 назв.

2482. ДОДОНОВА Т.А. Малые интрузии Чат-Кара-Гайского месторождения (Северный Тянь-Шань). - В кн.: Металлогения и магматизм Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 59-74. - Библиогр.: 7 назв.

2483. ДОДОНОВА Т.А. О возрасте и форме залегания кварцевых порфиров Кокомерена.-Материали по геологии Тянь-Шаня, 1962, вып. 3, с. 135-146. - Библиогр.: 6 назв.

2484. ДОДОНОВА Т.А. Петрохимический состав и особенности формирования позднепалеозойских интрузий Срединного Тянь-Шаня (на примере Шаматорского массива) - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1968,вып. 7, с. 27-36, ил., табл. - Библиогр.: 7 назв.

2485. ДОДОНОВА Т.А. Раннегерцинские сиенито-диориты Терекского массива (хребет Таласский Ала-Тоо) - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1965, вып. 5, с. 51-57, ил. - Библиогр.: 8 назв.

2486. ДОДОНОВА Т.А., ЗАХАРОВ А.Д., ЗАХАРОВ И.Л. Чон-Ашуйский массив нефелиновых сиенитов в хребте Терскей Ала-Тоо. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып. 6, с. 72-86, ил., табл.

2487. ДОЛЖЕНКО В.Н. Геолого-петрографическая характеристика сиенитового массива Булак-Ашу. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып. 6, с. 87-99, ил.

2488. ЖИЛЬЦОВ А.Г., ЧАЛОВ П.И. Корреляция возраста интрузивных образований по содержанию урана и тория на примере Кенкольского плутона. - В кн.: Вопроси петрохимии: Материали к совещ. (21-25 апр. 1969 г.). Л., 1969, с. 390-392.



2489. ЖИЛЬЦОВ А.Г., МАЛЫГИН В.В. О глубине формирования Зексайского массива: Северная Фергана. - В кн.: Петрография изверженных пород Тянь-Шаня. Фрунзе, 1972, с. 32-37. - Библиогр.: 6 назв.

2490. ЖИЛЬЦОВ А.Г. О дайковом поясе западной части Киргизского хребта. - В кн.: Петрография изверженных пород Тянь-Шаня. Фрунзе, 1972, с. 53-60, ил. - Библиогр.: 5 назв.

2491. ЖИЛЬЦОВ А.Г. О последовательности образования и составе интрузивних пород района Жакбал. - В кн.: Петрография изверженных пород Тянь-Шаня. Фрунзе, 1972, с. 97-101, ил. - Библиогр.: 4 назв.

2492. ЖИЛЬЦОВ А.Г. Об эрозионном срезе и глубинности формирования Кенкольского плутона. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1961, т. 3, вып. 4, с. 97-103. - Библиогр.: 7 назв.

2493. ЖИЛЬЦОВ А.Г. Петрология Кенкольского плутона. (Западная часть Киргизского хребта): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук-Ташкент; Фрунзе , 1961. - 17 с. - В надзаг.: М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Библиогр.: 8 назв.

2494. ЖИЛЬЦОВ А.Г., НУРГАЗИЕВ М.Ю. Сравнительная характеристика условий формирования Кенкольского и Кумыштагского интрузивов. - В кн.: Вопросы геологии Средней Азии и Казахстана. Ташкент, 1963, с. 5-11, ил. - Библиогр.: 13 назв.

2495. ИЗРАИЛЕВА Е.М., НОСЫРЕВ И.В. К вопросу о закономерностях формирования палеозойских дайковых пород Северной Киргизии (на примере Джумгал-Тоо и бассейна р. Малый Кемин). - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1962, вып. 2, с. 111-129. - Библиогр.: 11 назв.

2496. ИНТРУЗИВНЫЕ комплексы Северного Тянь-Шаня / В.И.Монич, В.И.Старов, А.И.Иванов и др. - В кн.: Магматизм и метаморфизм образования Казахстана: Тр. 1го Казахст. совещ. Алма-Ата, 1968, т.1, с. 160-163, табл.

Дан материал по Киргизии.

2497. К МЕТОДИКЕ изучения и классификации акцессорных минералов-гранитоидов с целью расчленения и корреляции магматических формаций (на примере гранитоидов западного Узбекистана и Чаткало-Кураминских гор). - В кн.: Тез. докл. I Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с. 139-141.

2498. К ПЕТРОХИМИИ базитов и гипербазитов Узбекистана и сопредельных районов / Я.С.Висьнёвский, В.В.Баранов, Г.Г.Лихойдов и др. - В кн.: Материали 2-го Среднеаз. регион.петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 81-82.

О Северной и Южной Фергане.

2499. КАТАЛОГ интрузивных массивов Узбекистана: (Восточный Узбекистан. Ч. I / АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики, отд. петрологии и металлогении; Отв. ред. И.Х.Хамрабаев . - Ташкент: Фан, 1975. - 259 с., табл.

Чаткальский хребет, с. 9-113.

2500. КАТАЛОГ интрузивных массивов Узбекистана: (Западный и Южный Узбекистан, Южная Фергана). Ч.2 / АН УзССР, Ин-т геологии. - Ташкент: Фан, 1975. - 431 с., табл.

Туркестанский и Алайские хребты, с. 351-392.

2501. КАХХАРОВ А. О возрастных взаимоотношениях серых и красных гранитов Майдантальского массива (Чаткальская подзона) - Узб. геол. журн., 1975, № 2, с. 56-60. - Библиогр.: 8 назв.

2502. КИМ В.Ф. К вопросу о генезисе кварцевых тел, пространственно связанных с гранофирами Таса-Кеминского хребта (Северная Киргизия). - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 81-85. - Библиогр.: 6 назв.

2503. КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г. О соотношении инициального и субсеквентного магматизма. - Геотектоника, 1970, № 3, с. 41-49. - Библиогр.: 60 назв.

Описаны тектонические исследования Тянь-Шаня.



2504. КЛИПЕНШТЕЙН В.Я. Кугалинская кольцевая дайка. - Узб. геол. журн., 1973, № 4, с. 55-59. - Библиогр.: 8 назв.

2505. КОКАРЕВ Г.Н. Интрузивные комплексы западной части Киргизского хребта: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1961. - 20 с. - В надзаг.: Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. - Библиогр.: 5 назв.

2506. КОЛЕСНИКОВ Я.И. Зависимость парагенетических ассоциаций темноцветных минералов пород от изменения химизма магматического расплава в ходе кристаллизационной дифференциации (на примере Байбичесаурского гранитного интрузива в Северной Киргизии) - Фрунзе: 1972. - 11 с. - В надзаг.: ин-т геологии АН КиргССР. - Библиогр.: 5 назв.

(Рукопись деп. в ВИНИТИ 1.03.72, № 4143-72 Деп.).

2507. КОЛЕСНИКОВ Я.И. О парагенетических ассоциациях акцессорных минералов щелочных пород. - Фрунзе. - 6 с.

(Рукопись деп. в ВИНИТИ 1.03.72., № 4144-72 Деп.).

На примере Байбигенсаурского массива в Северной Киргизии.

2508. КОЛЕСНИКОВ Я.И. Петрология и минералого-геохимические особенности гранитоидов Байбигенсаурского массива. (Сев. Тянь-Шань): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1974. - 32 с. - В надзаг.: Учен. совет по геологии и горн. делу объед. учен. Совета по техн. и естеств. наукам АН КиргССР. Библиогр.: 5 назв.

2509. КОНЮК А.А. Интрузивные комплексы и их место в геологической истории Северо-Западного Тянь-Шаня. - В кн.: Металлогения и магматизм Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 3-13. - Библиогр.: 14 назв.

2510. КОНЮК А.А. О соотношении фазовости развития интрузий с ассимиляцией. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1962, вып. 2, с.

101-110. - Библиогр.: 10 назв.

2511. КОРОЛЕВ В.Г., НОСЫРЕВ И.В., ТУРОВСКИЙ С.Д. Палеозойские интрузивные комплексы Северного Тянь-Шаня. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1962, вып. 2, с. 5-19.

2512. КОТЛЯРОВСКИЙ Л.Н. Закономерности распространения в Узбекистане неодинаково намагниченных интрузивных горных пород. - Узб. геол. журн., 1969, № 5, с. 19-22.

О Средне-Тяньшаньской и Южно-Тяньшаньских зонах.

2513. КРЫЛОВ А.Я., СИЛИН Ю.Н. К вопросу об определении абсолютного возраста основных пород аргоновым методом. - В кн.: Тр. 10-й сессии Комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций, (5-10 июня 1961 г.). М.; Л., 1962, с. 315-320. - Библиогр.: 5 назв.

Описаны граниты Северного Тянь-Шаня.

2514. КУЗНЕЦОВ А.А., ЛЕСКОВ С.А. К магматической конвергентности аляскитов. - Докл. АН СССР, 1975, т. 221, № 3, с. 706-709, табл. - Библиогр.: 17 назв.

О распространении аляскитов в Северной и восточной частях Среднего Тянь-Шаня.

2515. КУЗНЕЦОВ М.П. Позднедокембрийские и раннекаледонские гранитоиды бассейнов рек Аламедин, Иссык-Ата, Кегеты (Киргизский хребет) и их структурное значение. - В кн.: Изв. АН КиргССР, 1975, № 1, с. 14-19. - Библиогр.: 4 назв.

2516. КУХТИКОВ М.М. Соотношение интрузивных комплексов гранитоидов с фазами тектонических движений (на примере Гиссаро-Алая). - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1971, № 6, с. 48-55. - Библиогр.: 27назв.

2517. ЛАВРОВ Н.П., БЕЛИКОВ Б.П., ИВАНОВ И.Б. Об абсолютном возрасте интрузивных пород и верхней возрастной границе магматизма в юго-западных отрогах Северного Тянь-Шаня. - Изв. АН СССР.Сер. геол., 1964, № 10, с. 103-113,ил. - Библиогр.: 13 назв.



2518. ЛЕВЧЕНКО И.В., ЕЖКОВ Ю.Б. О выделении групп жильных пород второго этапа ( на примере Чаткальской подзоны). - Узб. геол. журн., 1974, № 6, с. 83-87, табл. - Библиогр.: 4 назв.

2519. ЛЕОНОВ А.В., САТИБАЛДИЕВ Л.И. Кайнозойская кимберлитовая трубка в Таласском Ала-Тоо (Северный Тянь-Шань). - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 101-102.

2520. ЛЕСКОВ С.А. К вопросу о выделении Среднепалеозойских интрузий в Северном Тянь-Шане. - Информ. сб. Всесоюз. н.-и. геол. ин-та, 1961, 46, с. 103-108, ил. - Библиогр.: 6 назв.

2521. ЛЕСКОВ С.А. Кинетика затвердевания интрузивных тел на примере "монцонитов", гор Каракоо (Северный Тянь-Шань). - В кн.: Материалы 2-го среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 140-142.

2522. ЛЯШКЕВИЧ З.М., ОМЕЛЬЯНЕНКО Б.И. Кульпский щелочной массив и некоторые вопросы генезиса щелочных пород Туркестано-Алая. - Геол. Сб. Львов. геол. о-ва, 1961, № 7-8, с. 315-325, ил. - Библиогр.: 12 назв.

2523. ЛЯШКЕВИЧ З.М. Новые данные о строении Сохского щелочного массива (Алайский хребет). - Изв.вузов, Геология и разведка, 1963, № 8, с. 69-78, ил.

2524. ЛЯШКЕВИЧ З.М. О двух генетических типах щелочных сиенитов в Алайском хребте. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1965, № 6, с. 33-39, ил. - Библиогр.: 12 назв.

2525. ЛЯШКЕВИЧ З.М., МАРУШКИН И.А. О двух фазах гранитов в Туркестано-Алае. - Зап. Тадж. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1964, вып. 2, с. 107-111, ил. - Библиогр.: 7 назв.

2526. МАЙОРОВ И.П., ГАВРИЛИН Р.Д. Карбонатиты из верхнепалеозойской геосинклинали Туркестано-Алая. - Сов. геология, 1971, № 10,

с. III-II6. - Библиогр.: 8 назв.

2527. МАКАРЫЧЕВ Г.И. Два типа разрезов офиолитовой ассоциации в Западном Тянь-Шане. - Докл. АН СССР, I975, т. 220, № 3, с. 676-679, ил. - Библиогр.: IO назв.

2528. МАКАРЫЧЕВ Г.И. Докембрийские и каледонские гранитоиды Срединного Тянь-Шаня и их положение в структуре. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол., I964, т. 39, вып. 6, с. 3-I8, ил. - Библиогр.: 25 назв.

2529. МАКАРЫЧЕВ Г.И., ГЕСЬ И.Д. Интрузивные комплексы Пскемского антиклинория Срединного Тянь-Шаня. ( К вопросу о длительности развития гранитоидного магматизма в областях поднятия). - Изв. АН СССР. Сер. геол., I970, № 3, с. 57-69, ил. - Библиогр.: 25 назв.

2530. МАКАРЫЧЕВ Г.И., ГЕСЬ И.Д. Схема интрузивного гранитоидного магматизма Чаткальского сектора Срединного Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР, I97I, т. 20I, № 6, с. I430-I432. - Библиогр.: 4 назв.

2531. МАКАРЫЧЕВ Г.И., ШТРЕЙС Н.А. Тектоническое положение офиолитов Южного Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР, I973, т. 2I0, № 5, с. II64-II66. - Библиогр.: I4 назв.

2532. МАЛАХОВ А.С. Закономерности распределения элементов-примесей в гранитоидах Чатыркульского района. - Сов. геология, I968, № II, с. I58-I60, ил. - Библиогр.: 3 назв.

2533. МАЛЫГИН В.В., КИЛЬЦОВ А.Г. Новые данные об интрузивных образованиях и структуре Большого и Малого Кассанских грабенов (Северная Фергана) - В кн.: Петрографические изверженния пород Тянь-Шаня. Фрунзе, I972, с. 75-89, ил. - Библиогр.: 5 назв.

2534. МАЛЫГИН В.В. О возможности использования естественной фоновой радиоактивности интрузивных пород для их возрастной кор-



реляции в полевых условиях. - В кн.: Петрография изверженных пород Тянь-Шаня. Фрунзе, I972, с. I08-II0.

2535. МЕЗЕНЦЕВА Е.И. Элементы-примеси в интрузивных комплексах Северной Киргизии - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, I966, вып. 7, с. 8I-84, ил. - Библиогр.: 6 назв.

2536. МИРХОДЖАЕВ И.М., АХМЕДОВ М. О сложно-симметричных дайках Чаткальского хребта. - Узб. геол. журн., I969, № 3, с. 25.

2537. МУМИНОВ Ш.А., КАРАБАЕВ К.К., ДЖАМАЛОВ Д. Новые участки проявления базитовых и гипербазитовых интрузий в Восточной Фергане. - Узб. геол. журн., I965, № 5, с. 74-80, ил. - Библиогр.: 9 назв.

2538. МУМИНОВ Ш.А. Петролого-геохимические особенности основных и ультраосновных пород юго-Восточной Ферганы: Автореф. дис. ... канд. геол.- минерал. наук .- Ташкент, I973.- I9 с.

2539. МУШКИН И.В., КОЛЕСНИК В.И. Геолого-петрографические особенности сиенит-эссексит-шонкинитовых интрузий окрестностей Бригмуллы. - Узб. геол. журн., I968, № 4, с. 26-3I. - Библиогр.: II назв.

Об исследованиях основных и щелочных пород Чаткальской структурно-фациальной подзоны.

2540. МУШКИН И.В. Рапакививидные гранит-порфиры Чепташского интрузива в Чаткальском хребте. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, I97I, вып. 24, с. 29-34. - Библиогр.: IO назв.

254I. НГУЕН ДЫК МИНЬ. Сюрень-атинский гранитоидный интрузив. (Сев.-зап. отроги Чаткальского хребта): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, I975. - I9 с. - В надзаг.: Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина.

2542. НЕВСКИЙ В.А., ГАЛИПИН Л.А. Кольцевые и тектонические разрывы Кизыл-Омпульского плутона. - Изв. АН СССР. Сер. геол.,

1975, № I, с. 67-84, ил. - Библиогр.: 5 назв.

2543. НЕВСКИЙ В.А., КОЗЛОВА П.С., ПЕКАРСКАЯ Т.Б. Об абсолютном возрасте некоторых магматических пород и постмагматической минерализации Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Вопросы датировки древнейших (катархейских) геологических образований и основных пород. М., 1967, с. 101-108, табл. - Библиогр.: 7 назв.

2544. НЕКОТОРЫЕ данные о геохронологии глубинных пород базитов ряда из Средней Азии / Е.М.Головин, Л.А.Юрьева, Р.М.Хасанов и др. - В кн.: Вопросы датировки древн., (катархейских) геол. образ. и основн. пород. - Тр. XIУ сессии Комис. по определению абсолют. возраста геол. формаций при ОНЗ АН СССР, М., 1967, с. 88-92, карт. - Библиогр.: 15 назв.

Приводится абсолют. возраст базитов из Чаткало-Нарынской, Алай-Кокшаальской зоны.

2545. НОГАЕВ Э.Д. О самостоятельных малых интрузиях хребта Кунгей-Алатау. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Вып. 48. (Материалы ХУП науч. производ. конф.). Фрунзе, 1971, с. 248.

2546. НОВЫЕ данные об абсолютном возрасте интрузивных образований Чаткальской подзоны / Ю.Б.Ежков, И.В.Левченко, А.И.Иванов и др. - Узб. геол. журн., 1975, № 6, с. 70-74. - Библиогр.: 5 назв.

2547. НОСЫРЕВ И.В. Донижнекарбоновые гранитоидные интрузии Джумгал - Тоо и некоторые вопросы связи с ними оруденения (Сев. Тянь-Шань): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., 1962, - 26 с. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т геологии рудн. месторождений петрографии, минералогии и геохимии.

2548. НОСЫРЕВ И.В., ТУРОВСКИЙ С.Д. Закономерности формирования интрузивного комплекса как основной геологической единицы палеозойской интрузивной деятельности в Северном Тянь-Шане. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1962, вып. 2, с. 21-68. - Библиогр.: 66 назв.



2549. НОСЫРЕВ И.В. К оценке щелочности и гранитоидных пород. - Докл. АН СССР, 1968, т.181, № 3, с. 706-709, ил. - Библиогр.: 5 назв.

Приводятся калиевые сиениты в Северном Тянь-Шане.

2550. НОСЫРЕВ И.В. Структурная петрология Джумгальского гранитоидного плутона в Северном Тянь-Шане. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1962, № 5, с. 18-26, ил. - Библиогр.: 7 назв.

2551. О ДОБАЙКАЛЬСКОМ возрасте некоторых гранитоидных интрузий в западной части Киргизского хребта (Тянь-Шань) / В.В.Киселев, В.Г.Королев, А.А.Краснобаев, В.Н.Криволуцкая, У.Усманов. - Докл. АН СССР, 1974, т. 214, № 2, с. 407-409. - Библиогр.: 13 назв.

2552. О ПИКРИТОВЫХ порфиритах Южной Ферганы и Северного Нуратау / И.Е.Гамалеев, И.Х.Хамрабаев, Ш.А.Муминов, В.В.Баранов. - Узб. геол. журн., 1967, № 1, с. 3-9, ил. - Библиогр.: 8 назв.

Описаны Карачатырская, Сарыталинская зоны.

2553. О РАННЕПЕРМСКОМ возрасте габбро-сиенитовой формации Срединного Тянь-Шаня. / В.Я.Клипенштейн, А.С.Мосумов, Э.В.Пояркова, Ф.А.Аскаров. - Узб. геол. журн., 1975, № 3, с. 39-44, ил. - Библиогр.: 12 назв.

2554. ОБ АБСОЛЮТНОМ возрасте некоторых пород Канского массива. (Южная Фергана) / А.В.Алексеенко, А.И.Костенко, О.В.Цьонь, Г.Х.Чеджемов. - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1969, № 12, с. 140-143.

2555. ПЕРЧУК Л.Л. Микроклинизация нефелиновых и щелочных сиенитов (метасоматическая зональность, ряд подвижности компонентов и некоторые парагенезисы). - Докл. АН СССР, 1963, т. 150, № 3, с. 646-648, ил. - Библиогр.: 4 назв.

Исследование зоны Центрального Туркестано-Алая.

2556. ПЕРЧУК Л.Л., ОМЕЛЬЯНЕНКО Б.И., ШИНКАРЕВ Н.Ф. Фазы и фации щелочных интрузивов бассейна р. Ходжаачкан (Алайский хребет)

в связи с вопросами их генезиса. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1961, № 12, с. 13-23, ил., карта. - Библиогр.: 14 назв.

2557. ПЕРЧУК Л.Л. Физико-химическая петрология гранитоидных и щелочных интрузий Центрального Туркестано-Алая. / Гл. ред. Д.С. Коржинский. - М.: Наука, 1964. - 243 с., ил. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т геологии руд. месторождений петрографии, минералогии и геохимии. - Библиогр.: 221 назв.

2558. ПЛЮШЕВСКИЙ О.В. Контактовые изменения нижнепалеозойских интрузий хребта Кунгей-Алатау. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн. дело, 1961, вып. 5, с. 41-50. - Библиогр.: 3 назв.

2559. ПЛЮШЕВСКИЙ О.В. Петрографическая классификация дайковых пород в интрузиях каледонского комплекса хребта Кунгей-Алатау. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн. дело, 1961, вып. 5, с. 51-57.

2560. ПЛЮШЕВСКИЙ О.В., ЛАЗУТИН С.П. Петрография нижнепалеозойских интрузий хребта Кунгей-Алатау и их металлогеническое значение. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн. дело, 1961, вып. 5, с. 137-138.

2561. ПОПОВ В.С. Дайки Кызыл-Омпульских гор (Северный Тянь-Шань) и их соотношения с сиенитами и гранитами. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1972, № 1, с. 87-93, ил. - Библиогр.: 10 назв.

2562. ПОЯРКОВА З.В. О возрастном скольжении гипербазитовой формации в Южной Фергане. - Узб. геол. журн., 1968, № 5, с. 37-39. - Библиогр.: 9 назв.
Описан материал о Канской полосе.

2563. ПОЯРКОВА З.В. О глубине формирования базитов и гипербазитов Южной Ферганы. - Узб. геол. журн., 1969, № 2, с. 76-78. - Библиогр.: 7 назв.
Сары-Талинская долина.



2564. ПОЯРКОВА З.В. О двух типах гипербазитов Южной Ферганы. - В кн.: Аннотации научно-исследовательских работ Ташкентского политехнического института за 1964 г. Ташкент, 1966, с. 108-109.
Приведены данные о Сарыталинской полосе.

2565. ПРОЦЕНКО В.Ф. О некоторых особенностях состава пород Среднекаменно-угольного интрузивного комплекса Чаткальского района. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1971, вып. 405, с. 45-51, табл. - Библиогр.: 9 назв.

2566. ПРОЦЕНКО В.Ф. О некоторых особенностях формирования гранодиоритов Чаткальского района. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1974, вып. 438, с. 54-59, табл. - Библиогр.: 12 назв.

2567. ПРОЦЕНКО В.Ф. О некоторых петрохимических и минералогических особенностях гранодиоритов Чаткальского района. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 25, с. 22-25. - Библиогр.: 6 назв.

2568. ПРОЦЕНКО В.Ф. О природе корреляционных соотношений концентраций петрогенных окислов в гранодиоритах Чаткальского района. - Тр. аспирантов Ташк. Гос. ун-та 1971, вып. 407, с. 47-53. - Библиогр.: 4 назв.

2569. ПРОЦЕНКО В.Ф. О пространственно-временных отношениях дайковых пород в Чаткальском гранитоидном массиве. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1970, вып. 371, с. 82-86, табл. - Библиогр.: 3 назв.

2570. РАДЖАБОВ Ф.Ш., МИРХОДЖАЕВ И.М., ИБАДУЛЛАЕВ С.И. Механизм образования порфировых интрузий и даек и дифференциация состава в них. - В кн.: Тез. докл. I Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с. 155-157.
О Чаткало-Кураминских горах.

2571. РОЛЬ некоторых породообразующих и акцессорных минералов в фациально-формационном анализе гранитоидов Чаткало-Кураминских

гор / В.И.Айзенштат, Т.Н.Далимов, К.У.Урунбаев и др. - В кн.: Материали 2-го Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 113-114.

2572. САДОВ П.И., ВИСЬНЕВСКИЙ Я.С. К петрохимии пермьнижнетриасового (?) и среднекарбонового гранитоидных комплексов Чаткало-Кураминского региона. - Узб. геол. журн., 1973, № 4, с. 46-49. - Библиогр.: 7 назв.

2573. СОБОТОВИЧ Э.В. О возможности определения обсолютного возраста гранитов Терскей Ала-Тоо по заключенному в них свинцу. - В кн.: Труды 9-й сессии Комис. по определению абсолют. возраста геол. формаций. (14-18 июня 1960 г.). М.; Л., 1961, с. 269-280, ил. - Библиогр.: 11 назв.

2574. СТАВРОВ О.Д., СУРКОВ Б.К., ФЕЛЬДМАН Л.Г. Условия формирования колумбитоносных гранитов северного Тянь-Шаня"(пегматитовая модель)" и критерии их рудоносности. - В кн.: Критерии рудоносности метосаматитов. (Материалы к симпоз.) - Алма-Ата, 1969, с. 135-137.

2575. СУЛАЙМАНКУЛОВ У. Находка существенно-гранатовых пород (гранатита) в Центральном Туркестано-Алае (Зардалекский щелочной интрузив). - В кн.: Петрография изверженных пород Тянь-Шаня. Фрунзе, 1972, с. 38-43. - Библиогр.: 7 назв.

2576. СУЛАЙМАНКУЛОВ У. Структурно-тектонические позиции Зардалекского щелочного интрузива (Центральный Туркестано-Алай) - В кн.: Петрография изверженных пород Тянь-Шаня. Фрунзе, 1972, с. 102-107. - Библиогр.: 7 назв.

2577. СУРТЕКИНСКАЯ интрузия щелочных пород (Центральный Тянь-Шань) / В.Г.Буров, М.М.Пуркин, Е.В.Христов, М.П.Христова. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1965, вып. 5, с. 39-49, карт.



2578. ТЕРЕХОВА Г.А. Жильные породы ртутно-сурьмяных полей Южной Ферганы. - Учен. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1961, вып. 5, с. 23-32, ил., табл. - Библиогр.: 10 назв.

2579. ТОРШИН Н.С. Дайковский пояс Северного склона Туркестанского хребта. - Информ. сб. Всесоюз. науч. -исслед. геол. ин-та, 1961, № 46, с. 95-102, ил. - Библиогр.: 5 назв.

2580. УЛЬТРАОСНОВНЫЕ породы из северного склона хребта Терскей-Алатау / К.А.Абдрахманов, В.С.Горяева, Т.Ч.Чолпонкулов, Л.С. Калиниченко. - Геология и разведка недр, 1971, с. 69-72. - Библиогр.: 6 назв.

2581. УРАЗАЕВ Б.М., ТУРСУНОВ Б.Н. О связи направления намагниченности интрузивных пород северного Тянь-Шаня с термодинамическими условиями. - В кн.: Главное геомагнитное поле и проблемы палеомагнетизма: Тез. докл. съезда. М., 1976, ч. 2, с. 104.

2582. УРУНБАЕВ К. Об ортитовых и монацитовых гранитидах Чаткало-Кураминских гор. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1974, вып. 27, с. 136-137. - Библиогр.: 10 назв.

2583. УСМАНОВ Ф.А. Взаимоотношение даек с постмагматическими образованиями в Колимансае. - Узб. геол. журн., 1962, № 3, с. 45-52, ил. - Библиогр.: 7 назв.

2584. УСМАНОВ Ф.А. Статистичебкие закономерности пространственного взаимного расположения зерен породообразующих минералов в гранитоидах Чаткальских гор. - В кн.: Материалы 2-го Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 119-121.

2585. ФОРМАЦИОННОЕ расчленение щелочных пород Гиссаро-Алая. / В.Д.Дусматов, А.К.Мельниченко, В.А.Кутенец и др. - В кн.: Материалы II Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 53-55.

2586. ФРИЕВ Х.-М. Дз. Некоторые вопросы генетической связи

дайковых пород с каледонской интрузией гранитоидов на южном склоне хребта Кунгей Ала-Тоо. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн. дело, 1961, вып. 5, с. 35-40, ил. - Библиогр.: 8 назв.

2587. ХАМРАБАЕВ И.Х. Пикритовые тела Южного Тянь-Шаня как продукты вещества мантии. - В кн.: Петрология: Междунар. геол. конгр. XXIУ сессия. Пробл. 2, М., 1972, с. 39-47, ил. - Библиогр.: с. (46-47).

Описана Араванская группа.

2588. ХАСАНОВ А.Х. Геотектонические условия образования субщелочно-базальтоидных трубок взрыва в складчатых областях (на примере Гиссаро-Алая). - Докл. АН СССР, 1972, т. 204, № 5, с. 1195-1196. - Библиогр.: 18 назв.

2589. ХАСАНОВ А.Х. Новое представление о генезисе щелочных пород Гиссаро-Алая (Южный Тянь-Шань). - В кн.: Материалы 2-го Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 62-63.

2590. ЧОТКАРАЕВ М. К петрологии Саркентского сиенитового массива (Туркестанский хребет). - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т. 4, вып. 7, с. 63-74.

2591. ШАКИРОВ Э.Ш. Новые данные о физических свойствах интрузивных комплексов Сусамырского района Центрального Тянь-Шаня. - Изв. АН КиргССР, 1973, № 1, с. 26-27. - Библиогр.: 3 назв.

2592. ШИНКАРЕВ Н.Ф. Геология гранитоидных и щелочных интрузий Алае-Туркестанской провинции. - Вестн. ЛГУ, 1963, № 6, Сер. геология и география, Вып. 1, с. 56-62. - Библиогр.: 12 назв.

2593. ШИНКАРЕВ Н.Ф. Сурметашский массив гортонолитовых сиенитов. (Алайский хребет). - В кн.: Геология Средней Азии. Л., 1961, с. 225-234, ил., табл.

2594. ЩЕЛОЧНАЯ интрузивная формация Средней Азии и ее геологическая позиция /К.А.Бабаев, Р.А.Мусин, М.И.Власова и др. -



В кн.: Тез. докл. I Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с. 34-36.

Прииссыккульская, Туркестано-Алайские зоны.

2595. ЮДАЛЕВИЧ З.А., САНДОМИРСКИЙ Г.Г., ЛЯШЕНКО Г.К. Бокалинский массив - пример гранодиорит-тоналитовой формации в Южном Тянь-Шане. - Докл. АН УзССР, 1973, № 4, с. 54-56. - Библиогр.: 7 назв.

2596. ЮДАЛЕВИЧ З.А. Некоторые геолого-петрографические особенности адамеллитов центральной части Чаткальского хребта. - Докл. АН УзССР, 1966, № 8, с. 39-41, табл. - Библиогр.: 6 назв.

2597. ЮДАЛЕВИЧ З.А. Опыт картирования интрузивных образований Чаткальской геологической подзоны (Западный Тянь-Шань). - В кн.: Тез. докл. I Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с. 116-120.

См. также № 2931.

## Эффузивный магматизм
## ( и породы ).

2598. АБДРАХМАНОВ К.А. К вопросу о первичных и вторичных магматических очагах (на примере щелочных базальтоидных пород северо-западных отрогов Таласского Алатау) - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1963, № 7, с. 19-31, ил. - Библиогр.: 14 назв.

2599. АБДРИСАЕВ Д.А. Нижнекаменноугольный вулкано-плутонический комплекс Ташкоро (северный Тянь-Шань) и его рудоносность. - В кн.: Материалы симпоз. по вулкано-плутон. формациям и их рудоности. Алма-Ата, 1966, с. 212-214.

2600. АБДРИСАЕВ Д.А. О вулканогенных структурах Кастекского хребта (Северный Тянь-Шань) и их рудоносности. - Тр. /Фрунз. политехн. ин-т, 1965, вып. 20, Геология, горное дело, с. 39-43. - Библиогр.: 6 назв.

2601. АБДУЛЛАЕВ Х.А., ИСХАКОВ С.А. Предварительные данные палеомагнитных исследований эффузивных образований яшской свиты междуречья Исфайрам. - Сох. - Узб. геол. журн., 1972, № 1, с. 61-64.

2602. АЛЕКСЕЕНКО А.В., БИЛИЧЕВА Г.И., ПОРТНЯГИН Э.А. Новые данные о возрасте вулканогенных пород Мадыгенского участка. (Южно-Ферганский глубинный разлом.) - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 1966, № 10, с. 220-221. - Библиогр.: 4 назв.

2603. АМАТОВА Н.С. Некоторые черты геохимии вулкано-плутонической формации нижнего триаса южного склона Чаткальского хребта (Срединный Тянь-Шань) - Изв. АН КиргССР, 1973, № 6, с. 34-37. - Библиогр.: 5 назв.

2604. АМАТОВА Н.С. О выделении нижнетриасовой вулкано-плутонической формации в Северо-восточной части Кураминского хребта. - Изв. АН КиргССР, 1973, № 3, с. 28.

2605. АМАТОВА Н.С. Особенности Кизыл-Нуринского нижнетриасового вулканоплутонического комплекса и связь с ним эндогенной минерализации (междуречье Гава-Кассана, Северная Фергана): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1975. - 30 с., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Совет по геологии и горному делу Объед. совета по технич. и естеств. наукам. Ин-т геологии. Библиогр.: 6 назв.

2606. АРАПОВ В.А. Кольцевые вулкано-плутонические структуры Чаткало-Кураминского региона (Срединный Тянь-Шань). - В кн.: Вулканические и вулкано-плутонические формации: Тр. Второго Всесоюз. вулканол. совещ. 3-17 сент. 1964 г. М., 1966, т. 2, с. 204-212, карт. - Библиогр.: 6 назв.

2607. АСКАРОВ Ф.А., БИГАЕВА А.Р., ХАМБАРАЕВ И.Х. К геохронологии Средне-верхнепалеозойских вулканогенных формаций некоторых регионов Узбекистана. - В кн.: Геолого-радиологическая интерпретация несходящихся значений возраста. М., 1973, с. 300-306,



ил. - Библиогр.: 6 назв.
Описаны Южная Фергана, Ошская область.

2608. БАБАЕВ К.Л. Количественная характеристика вулканогенной формации Средней Азии. - В кн.: Вопросы палеовулканизма Узбекистана. Ташкент, 1968, с. 150-156, ил. - Библиогр.: 5 назв.
Об исследованиях Северо-Тяньшанского, Южно-Тяньшанского поясов.

2609. БАРАТОВ Р.Б., МУШКИН И.В. Мезозойская трахидолеритовая формация Южного Тянь-Шаня и некоторые аспекты ее дальнейшего изучения. - Докл. АН СССР, 1969, т.187, № 4, с. 890-891. - Библиогр.: 7 назв.

2610. БАРАТОВ Р.Б., МУШКИН И.В. О возможных температурных условиях формирования раннемезозойских щелочных базальтоидов южного Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР, 1974, т. 219, № 3, с. 710-714. - Библиогр.: 9 назв.

2611. ВЕРТУНОВ Л.Н., МАЛЫШЕВА Ж.М. Альпийский вулканизм Иссык-Кульской впадины (Северный Тянь-Шань) - В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии. Л., 1972, с. 27-29.

2612. ВУЛКАНОГЕННЫЕ формации Узбекистана /Отв. ред. И.М.Мирхождаев. - Ташкент: Фан, 1971. - 286с.,ил. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики. - Библиогр.: с. 274-284.
Курамино-Чаткальская подзона, с. 140-268.

2613. ГЛУХ А.К., МАКАРОВ А.С. Опыт применения палеомагнитного метода для корреляции осадочно-вулканогенных толщ верхнего палеозоя Чаткало-Кураминского района. - В кн.: Тез. докл. I Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с. 125-128.

2614. ГОРЕЦКАЯ Е.Н., ЛЕСКОВ С.А. Вулканогенные формации орогенных этапов. - В кн.: Геология СССР. т. 25, Киргизская ССР. М., 1972, кн. 2, с. 27-44.

2615. ГОРЕЦКАЯ Е.Н., ЛЕСКОВ С.А., КОЗЫРЕВ В.И. Геологические и петрохимические особенности гранито-липаритовой формации на примере Аральского интрузивно-вулканического комплекса Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Материалы симпоз. по вулкано-плутон. формациям и их рудоносности. Алма-Ата, 1966, с. 147-150.

2616. ГОРЕЦКАЯ Е.Н. Палеозойские вулканогенные формации Тянь-Шаня и их связь с различными типами тектонических структур. - В кн.: Вопросы вулканизма: Тр. Первого Всесоюз. вулканол. совещ. 23 сент. -2окт. 1959 г. М., 1962, с. 340-343, табл.

2617. ГРИЗНОВ О.Н. Девонская вулкано-плутоническая формация Северного Тянь-Шаня и ее рудоносность. - В кн.: Металлогения Тянь-Шаня: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 96-97.

2618. ГРЯЗНОВ О.Н. Молдотауский интрузивно-вулканический комплекс (Северный Тянь-Шань) - Тр. Свердл. горн. ин-та, 1971, вып. 79, с. 27-36, ил., табл. - Библиогр.: 11 назв.

2619. ГРЯЗНОВ О.Н. Палеовулканы хребта Молдо-Тоо. (Северный Тянь-Шань). - В кн.: Металлогения и магматизм Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 31-58. - Библиогр.: 18 назв.

2620. ГРЯЗНОВ О.Н. Среднепалеозойский вулканогенно-интрузивный комплекс левобережья реки Табылчаты (хребет Молдо-Тоо, Северный Тянь-Шань). - В кн.: Материалы первой конф. молодых ученых АН КиргССР. Фрунзе, 1970, с. 205-207.

2621. ГУСЕЛЬЩИКОВ О.М., НОГАЕВ Э.Д. Пермский вулканогенно-интрузивный комплекс восточного окончания Киргизского хребта (Северный Тянь-Шань) - В кн.: Материалы симпоз. по вулкано-плутон. формациям и их рудоносности. Алма-Ата, 1966, с. 63-65.

2622. ДАЛИМОВ Т.Н., УРУНБАЕВ К.У. Вулкано-плутонические комплексы верхнего палеозоя юго-западных отрогов Чаткальского хребта. -



В кн.: Вопросы палеовулканизма Узбекистана. Ташкент, 1968, с. 60-75, табл. - Библиогр.: 17 назв.

2623. ДАЛИМОВ Т.Н., УРУНБАЕВ К.У. О вулкано-плутонических комплексах юго-западных отрогов Чаткальского хребта. - Узб. геол. журн., 1967, № 3, с. 80-82. - Библиогр.: 6 назв.

2624. ДАЛИМОВ Т.Н. О количественной характеристике продуктов Пермотриасового вулканизма (юго-западные отроги Чаткальского хребта) - Узб. геол. журн., 1968, № 4, с. 69-71. - Библиогр.: 4 назв.

2625. ДАЛИМОВ Т.Н. Пермотриасовый вулкано-плутонический комплекс юго-западных отрогов Чаткальского хребта. - В кн.: Материалы симпоз. по вулкано-плутон. формациям и их рудоносности. Алма-Ата, 1966, с. 159-160.

2626. ДАЛИМОВ Т.Н. Петрографические особенности вулкано-классических пород юго-западных отрогов Чаткальского хребта и опыт их фациального расчленения. - Узб. геол. журн., 1967, № 1, с. 10-15. - Библиогр.: 10 назв.

2627. ДВОРЦОВА К.И. О некоторых вопросах методики изучения и картирования липаритовой формации в рудных районах (Северные отроги Тянь-Шаня). - В кн.: Рудоносность вулканогенных формаций: Тез. докл. совещ. 14-17 мая 1963 г. М., 1963, с. 70-72.

2628. ДЖАНТУГАНОВ Н.И. Изучение вулкано-плутонических формаций-один из путей развития золоторудной базы Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Пути развития минерально-сырьевой базы горнорудной промышленности Средней Азии. Ташкент, 1971, с. 49-52.

2629. ДЖАНТУГАНОВ Н.И. Некоторые геолого-петрологические особенности экструзивного тела месторождения Карабулак. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф. 12-14 окт. 1971 г. Ташкент, 1971, с. 98.

2630. ДОБРЕЦОВ Г.Л., ДОБРЕЦОВА Т.Г. Глубинные включения в базальтоидах и щелочных габброидах континентов: Казахстан и Северный Тянь-Шань. - Тр. ин-та геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 271, с. 118-125, ил.

2631. ДОДОНОВА Т.А. Вулканогенные формации геосинклинальных этапов развития. - В кн.: Геология СССР. т. 25. Киргизская ССР. М., 1972, кн. 2, с. 9-26.

2632. ДОДОНОВА Т.А. Вулканогенные формации и вулкано-плутонические ассоциации позднеорогенных и платформенных стадий развития. - В кн.: Геология СССР, т. 25. Киргизская ССР. М., 1972, кн. 2, с. 44-54.

2633. ДОДОНОВА Т.А., ЗАЙЧЕНКО Е.П., ЗАХАРОВ И.Л. Вулканогенные формации Киргизии. - В кн.: Тез. докл. I Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с. 46-50.

2634. ДОДОНОВА Т.А. Вулкано-плутонические формации Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Вулкано-плутонические формации и их рудоносность. Алма-Ата, 1969, с. 151-160, ил. - Библиогр.: 18 назв.

2635. ДОДОНОВА Т.А. Трапповая формация Тянь-Шаня - Докл. АН СССР, 1969, т. 187, № 6, с. 1347-1349. - Библиогр.: 7 назв.

2636. ДОЛЖЕНКО В.Н. Нижнепалеозойский трахиандезитовый вулкано-плутонический комплекс Киргизского хребта (Северный Тянь-Шань) - В кн.: Материалы 2-го Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 142-143.

2637. ДОЛЖЕНКО В.Н. Петрография вулкано-плутонических пород хребта Байдулы: (Центральный Тянь-Шань). - В кн.: Петрография изверженных пород Тянь-Шаня. Фрунзе, 1972, с. 10-21. - Библиогр.: 6 назв.

2638. ЗАЙЧЕНКО Е.П. Вулкано-плутоническая или субвулканическая формация Северной зоны Тянь-Шаня. - В кн.: Материалы симпоз. по



вулкано-плутон. формациям и их рудоносности. Алма-Ата, 1966, с. 150-152.

2639. ЗАЙЧЕНКО Е.П. К петрологии среднепалеозойской вулкано-плутонической формации Северной зоны Тянь-Шаня. - В кн.: Металлогения и магматизм Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 75-89. - Библиогр.: 6 назв.

2640. ЗАЙЧЕНКО Е.П. Петрохимические и металлогенические особенности среднепалеозойской и вулкано-плутонической формации северной зоны Тянь-Шаня. - В кн.: Металлогения Тянь-Шаня: Тез. докл. к 5 Всесоюз. металлоген. совещ. июнь 1968. Фрунзе, 1968, с. 94-96.

2641. ЗАЙЧЕНКО Е.П. Петрохимические и петрологические особенности субвулканического комплекса нижнего течения реки Тюп. (Сев. Тянь-Шань). - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн. дело, 1964, вып. 10, с. 3-26, табл. - Библиогр.: 10 назв.

2642. ЗАЙЧЕНКО Е.П. Петрохимические особенности среднепалеозойской вулкано-плутонической формации северной зоны Тянь-Шаня. - В кн.: Вопросы петрохимии: Материалы к совещ. (21-25 апр. 1969). Л., 1969, с. 418-419.

2643. ЗАЙЧЕНКО Е.П. Постмагматические процессы, связанные со среднепалеозойской вулканической формацией северной зоны Тянь-Шаня. - В кн.: Современный вулканизм: Тр. Второго Всесоюз. вулканол. совещ. 3-17 сент. 1964 г. М., 1966, т. 1, с. 218-224. - Библиогр.: 5 назв.

2644. ЗАЙЧЕНКО Е.П. Природа вулканических образований ( в том числе и игнимбритов) среднего течения р. Табылгаты (Сев. Тянь-Шань). - Тр.Фрунз. политехн. ин-та, 1965, вып. 20, с. 13-23. - Библиогр.: 11 назв.

2645. ЗАЙЧЕНКО Е.П. Среднепалеозойская вулканическая формация Северной зоны Тянь-Шаня и постмагматические процессы, связанные с нею. - В кн.: Тез. докл. I Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с. 53-56, табл.

2646. ЗАЙЧЕНКО К.И. Жаровые лавы района Нижнетюпского полиметаллического месторождения (Северный Тянь-Шань). - Тр. Ин-та геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР, 1963, вып. 90, с. 86-93, ил.

2647. ИЛЬИНСКАЯ М.Н., МАКСУМОВА Р.А. Телепирокластические отложения в составе курганской свиты (венд) Таласо-Каратауской зоны. - Литология и полез. ископаемые, 1973, № 1, с. 96-99, ил. - Библиогр.: 5 назв.

2648. ИСХАКОВ С.А., МАКСУТДИНОВ М.Ш., ХАЛМАТОВ А.Х. К петрографо-минералогической характеристике эффузивных и эффузивно-осадочных образований Яшской свиты (Д.) междуречья Исфайрам-Сох.- Узб. геол. журн., 1966, № 6, с. 44-48. - Библиогр.: 4 назв.

2649. К ЛИТОЛОГИИ осадочных и осадочно-вулканогенных толщ верхнего докембрия геосинклиналей Тянь-Шаня. / В.Г.Королев, Б.Джолдошев, В.В.Киселев, Р.Максумова. - В кн.: Проблемы осадочной геологии докембрия. М., 1966, вып. 1, с. 244-247.

2650. К ПРОБЛЕМЕ трассов в Киргизии / А.А.Конюк, С.Г.Караханидя, М.Ю.Иургазиев, С.Е.Сабольников. - В кн.: Петрография изверженных пород Тянь-Шаня. Фрунзе, 1972, с. 5-9. - Библиогр.: 4 назв.

2651. КАРПОВА Е.Д. Тектонический режим образования и региональные закономерности размещения вулканогенно-интрузивных формаций в палеозойских структурах Средней Азии. - В кн.: Материалы симпоз. по вулкано-плутон. формациям и их рудоносности. Алма-Ата, 1966, с. 152-155.

Приведены исследования Северо-Тяньшанской, Алай-Кокшаальской, Кара-Тау-Чаткало-Нарынской зон.

2652. КИСЕЛЕВ В.В. О составе и возрасте спилито-кератофировой формации западной части Киргизского хребта. - В кн.: Вопросы стратиграфии докембрия и нижнего палеозоя Киргизии. Фрунзе, 1964, с. 3-21. - Библиогр.: 21 назв.



2653. КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г. Пространственное соотношение поясов кислого и основного вулканизма в докембрии и палеозое Тянь-Шаня. - В кн.: Материалы II Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 20-23.

2654. КНАУФ В.И. Среднепалеозойский эффузивно-осадочный комплекс Северного Тянь-Шаня. - Тр. упр. геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, 1960, сб. № 1, с. 32-42, ил. - Библиогр.: 7 назв.

2655. КОРОЛЕВ В.Г., МАКСУМОВА Р.А., ИЛЬИНСКАЯ М.Н. Терригенно-телепиро-кластическая формация позднего докембрия Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Проблемы вулканогенноосадочного литогенеза. М., 1974, с. 73-80, ил. - Библиогр.: 15 назв.

2656. КОТОВА Л.Н. Гиалокластиты Алайского хребта. - Докл. АН СССР, 1975, т. 224, № 1, с. 171-174, ил. - Библиогр.: 3 назв.

2657. КОТОВА Л.Н. Отложения раскаленных пирокластических потоков Кураминского и Чаткальского хребтов. - Литология и полез. ископаемые, 1974, № 6, с. 33-42, ил. - Библиогр.: 4 назв.

2658. КРУПЕННИКОВ В.А. Геологическое строение и состав пород палеовулкана горы Курганташ. (Чаткальский хребет, Средняя Азия) - В кн.: Геология липаритовой формации районов Средней Азии и Казахстана. М., 1972, с. 156-168, ил. - Библиогр.: 6 назв.

2659. КУЗНЕЦОВ В.В., ГЛУХ А.К. Намагниченность вулканогенных пород верхнего палеозоя юго-западных отрогов Северного Тянь-Шаня. - Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1964, вып. 25, с. 216-227.

2660. ЛАВЕРОВ Н.П., РЫБАЛОВ Б.Л., ХОРОШИЛОВ Л.В. Влияние разломов на размещение эффузивных и инрузивных пород (на примере юго-западных отрогов Чаткальского хребта) - Тр. ин-та геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР, 1962, вып. 84, с. 6-36, ил., табл., карт. - Библиогр.: 20 назв.

2661. ЛАНЩИКОВ Н.Т., АХЛАТОВ П.Т. Фациальное расчленение пород эффузивного облика Чаткало-Кураминского региона по магнитным свойствам. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1968, № 10, с. 43-55, ил. - Библиогр.: 46 назв.

2662. ЛЕОНОВ А.В. Кайнозойские межпластовые экструзии Западного Прииссыккулья (Северный Тянь-Шань) - Тр. Лаб. палеовулканологии Каз. НИИ минер. сырья, 1964, вып. 3, с. 93-98, ил., карта. - Библиогр.: 6 назв.

2663. ЛЕОНОВ А.В. Новейший вулканизм Северного Тянь-Шаня. [также на материале Киргизии]: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Алма-Ата, 1964. - 23 с. - В надзаг.: АН КазССР, Ин-т геол. наук.

2664. ЛЕОНОВ А.В. Новейший вулканизм Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Вулканические и вулкано-плутонические формации: Тр. Второго Всесоюз. вулканол. совещ. 3-17 сент. 1964 г. т.2. М., 1966, с. 119-126, ил., табл., карт. - Библиогр.: 256 назв.

2665. ЛЕОНОВ А.В. Петрохимическая характеристика мезозойской базальтовой формации северных дуг центрального Тянь-Шаня. - В кн.: Петрохимические особенности молодого вулканизма. М., 1963, с. 184-188, ил. - Библиогр.: 8 назв.

2666. МОЗОЛЕВ Л.Н. Базаниты хребта Молдотау. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн. дело, 1964, вып, 10, с. 39-43, ил. - Библиогр.: 3 назв.

2667. МУМИНОВ Ш.А., АЗИЗОВ С.Т. Особенности размещения основных эффузивов и интрузивов в Абширской полосе юго-восточной Ферганы. - В кн.: Тектоника, магматизм и геохимия палеозойских формаций Узбекистана. Ташкент, 1966, с. 155-158. - Библиогр.: 7 назв.

2668. МУШКИН И.В. Щелочно-базальтоидная формация активизированных орогенных областей на примере Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР,



1973, т. 210, № 5, с. 1177-1179. - Библиогр.: 9 назв.

2669. МУШКИН И.В. Щелочные базальтоиды и лампрофиры верховьев р. Карабау (Южный склон Чаткальского хребта). - Узб. геол. журн., 1966, № 2, с. 28-35. - Библиогр.: 10 назв.

2670. НИКОЛАЕВ С.В. Физико-механические свойства верхнепалеозойских игнимбритов и туфолав Чаткало-Кураминской зоны. - Тр. Лаб. вулканологии АН СССР, 1961, вып. 20, с. 211-216, ил. - Библиогр.: 7 назв.

2671. О ВОЗРАСТЕ вулканогенных образований "Кембрия" Мадаген-Шодымирского района / Р.Н.Абдуллаев, М.А.Ахлесджанов, О.М.Борисов, М.Х.Кадыров. - Узб. геол. журн., 1972, № 6, с. 36-39.

2672. ОРЛОВА М.П., БАГДАСАРОВ Э.А., СПАССКИЙ Б.С. Методика определения формационной принадлежности щелочных вулкано-интрузивных комплексов (на примере Кольбашинского, Ортотокойского и Западно-Таласского комплексов Тянь-Шаня). - В кн.: Материалы 2-го Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 139-140.

2673. ОХОТНИКОВ В.Н., КИСЕЛЕВ В.И. Порфировая формация западных отрогов Заилийского Алатау (Северный Тянь-Шань) - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1965, вып. 5, с. 59-69, ил., карт. - Библиогр.: 6 назв.

2674. ПОРШНЯКОВ Г.С. Тектонические структуры зон раннего вулканизма в герцинидах Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Вопросы стратиграфии палеозоя. Л., 1969, с. 96-111, ил. - Библиогр.: 17 назв.

2675. ПОЯРКОВА Э.В. Новые данные к стратиграфии и петрографии вулканогенной толщи долины Заркар-Сартам (Юж. Фергана) - Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1967, вып. 28, с. 194-202, ил., табл. - Библиогр.: 5 назв.

Северный склон Алайского хребта.

2676. РАФИКОВ Я.М. К петрографической характеристике пермских вулканитов Кассанского грабена. - Узб. геол. журн., 1974, № 1, с. 33-39. - Библиогр.: 3 назв.

2677. РАХМАНОВ К.А. Щелочные эпилейцитовые эффузивные поводы бассейна р. Уя. (хр. Каржантау) - Узб. геол. журн., 1968, № 6, с. 55-58. - Библиогр.: 9 назв.

2678. САМОЙЛОВ Ю.А., ТОЛКУНОВ А.Е. Зависимость приведенной интенсивности термовысвечивания пород от их абсолютного возраста (на примере гранитоидов Средней Азии) - Докл. АН СССР, 1974, т. 214, № 3, с. 666-668.

2679. СИКЕТЕЛЬ Т.А., ЯСКОВИЧ Б.В. О неозойском вулканизме в Средней Азии. - Тр. Главгеологии УзССР, 1962, сб. 2, с. 14-20, ил. - Библиогр.: с. 20.

2680. СТАЖИЛО-АЛЕКСЕЕВ К.Ф., БУДАНОВ В.И. Вулканогенные образования Мын-Текинской свиты (зона Заалайского хребта.) - Докл. АН ТаджССР, 1962, т. 5, № 3, с. 16-20, ил. - Библиогр.: 3 назв.

2681. ТЕРЕХОВ В.Я. Каракичинский рудоносный вулкано-плутонический комплекс (Северный Тянь-Шань) - Изв. вузов.Геология и разведка, 1969, № 3, с. 66-75, ил. - Библиогр.: 5 назв.

2682. ТОЛКУНОВ А.Е. Игнимбриты и туфолавы предгорий Чаткальского хребта. - Тр. Лаб. вулканологии АН СССР, 1961, вып. 20, с. 188-198, ил. - Библиогр.: 9 назв.

2683. УРУНБАЕВ К.У., ДАЛИМОВ Т.Н. Вулкано-плутонические комплексы верхнего палеозоя юго-западных отрогов Чаткальского хребта (Средняя Азия). - Докл. АН СССР, 1967, т. 175, № 3, с. 683-685. - Библиогр.: 19 назв.

2684. УШАКОВ В.Н., ШПОТОВА Л.В. О кембро-ордовикской трахибазальтовой формации западных отрогов Южного Тянь-Шаня. - Докл. АН



СССР, 1973, т. 212, № 3, с. 700-701.

2685. ХАЛИАТОВ А.Х. Геолого-петрографическая характеристика осадочно-эффузивной толщи силура долины Саритал (южная Фергана) - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, вып. 14, с. 57-69. - Библиогр.: 20 назв.

2686. ШАНТАР А.А. Оглиненные пепловые туфы ( К-бентониты) и вулканомиктовые аргиселиты палеозойских вулканогено-осадочных комплексов Тянь-Шаня. - Литология и полез. ископаемые, 1968, № 3, с. 80-88, ил., табл. - Библиогр.: 3 назв.

2687. ЮДИН В.Т. Верхнепалеозойские вулканогенные формации северных склонов в юго-западной части Чаткальского хребта. - Узб. геол. журн., 1968, № 6, с. 40-45.

2688. ЮДИН В.Т. Об интрузивном магматизме и стратификации вулканогенных толщ юго-западной части Чаткальского хребта - Узб. геол. журн., 1970, № 5, с. 87-88.

2689. ЯСКОВИЧ Б.В. О кембрийском вулканизме в южном Тянь-Шане. - Тр. И-ва геологии УзССР, 1968, вып. 5, с. 96-99. - Библиогр.: 4 назв.

## Метаморфизм
## ( и породы)

2690. БАКИРОВ А., ДОБРЕЦОВ Н.Л. Метаморфические комплексы Восточной части Средней Азии / Отв. ред.: В.С.Соболев, Э.Г.Королев. - Фрунзе: Илим, 1972. - 137 с., ил., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии и геофизики. - Библиогр.: 131 назв.

2691. БАКИРОВ А. Некоторые вопросы метаморфизма толщ Ат-Башинского хребта. - В кн.: Вопросы стратиграфии докембрия и нижнего

палеозоя Киргизии. Фрунзе, 1964, с. 67-76, ил. - Библиогр.: 10 назв.

2692. БАКИРОВ А.Б. Тектоническая позиция метаморфических комплексов Тянь-Шаня: Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. - Новосибирск, 1973. - 47 с. - В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и геофизики. - Библиогр.: 19 назв.

2693. БАКИРОВ А.Б. Типы метаморфических комплексов Средней Азии. - В кн.: Метаморфические пояса СССР. Л., 1971, с. 242-256, ил. - Библиогр.: с. 254-256.

2694. БЕЛЬКОВА Л.Н., ОГНЕВ В.Н., Геологические условия и петрологические особенности древних кристаллических толщ Атбашинского хребта (Тянь-Шань). - Вестн. ЛГУ, 1966, № 12, Сер. геологии и географии, вып. 2, с. 5-15. - Библиогр.: 12 назв.

2695. БЕЛЬКОВА Л.Н. Геология и петрология кристаллических пород Атбашинского хребта. - В кн.: Тез. докл. I Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с. 41-42.

2696. БЕЛЬКОВА Л.Н., ОГНЕВ В.Н. Особенности регионального метаморфизма докембрия Средней Азии. - Вестн. ЛГУ. Сер. геологии и географии, 1968, № 24, вып. 4, с. 17-27. - Библиогр.: 18 назв.

2697. БЕЛЬКОВА Л.Н., ОГНЕВ В.Н. Схема расчленения метаморфических толщ Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Тез. докл. среднеаз. регион. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с. 44-46.

2698. ВОЛКИН Д.Д., ЛАПИН В.М. К вопросу о глубине гипергенного покраснения граносиенитов. - Тр. Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, 1962, сб. № 2, с. 60-64, ил.
Об исследовании Иссык-Кульской впадины.

2699. ГОЛОВИН Е.М., ЮРЬЕВА Л.А., ХАСАНОВ Р.М. Об альпийском регрессивном метаморфизме кристаллических формаций Памиро-Тяньшань-Казахстанского сектора Азии. - В кн.: Геолого-радиологическая



интерпретация несходящихся значений возраста. М., 1973, с. 292-300, ил., табл. - Библиогр.: 27 назв.
Северный Тянь-Шань.

2700. ГОЛОВИН Е.М. Результаты определения абсолютного возраста магматических и метаморфических пород Средней Азии и опыт их возрастной корреляции. - В кн.: Тез. докл. I Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с. 36-41.

2701. ДОБРЕЦОВ Н.Л., БАКИРОВ А.Б. Закономерности регионального метаморфизма в Средней Азии. - В кн.: Обзорные карты и общие проблемы метаморфизма. Т.I. Тр. Всесоюз. симпоз. Новосибирск, 1972, с. 92-100, ил. - Библиогр.: 4 назв.

2702. ДОБРЕЦОВ Н.Л., СОБОЛЕВ Н.В. Эклогиты в метаморфических комплексах Казахстана, Тянь-Шаня, Южного Урала и их генезис. - В кн.: Проблемы петрологии генетической минералогии. М., 1970, т. 2, с. 54-76.
Описаны породы Актюзской серии.

2703. ДОКЕМБРИЙСКИЕ метаморфические формации срединного и Южного Тянь-Шаня. / И.И.Мирходжаев, В.Г.Головин, В.А.Хохлов и др. - В кн.: Материалы 2-го Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 92-95.

2704. ЕЛКИН Д.Н. Метаморфизм и метаморфические породы. - В кн.: Геология СССР. т. 25, Киргизская ССР. М., 1972, кн. 2, с. 140-155.

2705. ЕФИМОВ И.А. Древнейшие породы Казахстана и Северной Киргизии: Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. - Алма-Ата, 1972. - 50 с. - В надзаг.: АН КазССР, Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева.

2706. ЗЛОБИН Б.И. К вопросу о "калиевом метасоматозе и гидротермальном метаморфизме гранитоидов". - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, вып. 3, с. 23-30, ил. - Библиогр.: 8 назв.
О гранитоидах восточной части Джунгальского хребта.

2707. ИЛЬИНСКИЙ Г.А., ШИНКАРЕВ Н.Ф. Типы содалитовых пород Алайского хребта. - В кн.: Вопросы магматизма и метаморфизма, 1964, т. 2, с. 216-221, ил. - Библиогр.: с. 221.

2708. КОРОЛЕВ В.Г. К стратиграфии и корреляции метаморфических и метаморфизованных комплексов Тянь-Шаня. - В кн.: Магматизм и метаморфизм Восточного Казахстана: Тез. докл. первого Казахст. петрогр. совещ. Алма-Ата, 1965, с. 109-112.

2709. ЛЕОНОВ А.В. Метаморфические процессы, связанные с новейшим вулканизмом (Восточный Тянь-Шань). - Изв. АН.КазССР, 1975, Сер. геол., № 5, с. 47-52, ил. - Библиогр.: 17 назв.

2710. МЕДВЕДОВА И.Е. Геология и петрология докембрийских метаморфических образований Макбальского поднятия (Северный Тянь-Шань): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., 1962. - 20 с. - В надзаг.: МГУ им. М.В.Ломоносова. - Библиогр.: 4 назв.

2711. МЕДВЕДЕВА И.Е. К вопросу генезиса эклогитов Макбальского поднятия в северной Киргизии. (автореф. докл.) - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. 1961, т. 36, № 2, с. 128-129.

2712. МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ и метасоматические фации и формации. / Р.А.Мусин, А.В.Покровский, А.К.Каххаров и др. - В кн.: Глубинное строение земной коры Узбекистана по геолого-геофизическим исследованиям. Ташкент, 1971, с. 213-232, табл.

Чаткальская подзона, с. 217-220.

2713. МУМИНОВ Ш.А. К петрографо-геохимической характеристике лиственитов юго-восточной Ферганы. - Узб. геол. журн., 1969, №2, с. 3-9. - Библиогр.: 4 назв.

О результатах исследований на Северных склонах Алайского хребта(междуречье Абшир-Киргизата).

2714. О ВОЗРАСТЕ некоторых метаморфических серий Южного Тянь-



Шаня / В.Б.Горянов, В.Л.Клишевич, В.И.Котельников и др. - Вестн. ЛГУ, 1973, № 18. Геология и география. вып. 3, с. 62-71, ил. - Библиогр.: 7 назв.

Описаны Алайский хр., с. 63-66.

Северо-Вост. Фергана, с. 68-69.

2715. ОВЧИННИКОВ В.В. Тектонические покровы метаморфизованного допалеозоя в пределах Заилийского срединного массива. - Тр. Упр. геол. КиргССР, 1974, сб. 3, с. 30-36, ил. - Библиогр.: 5 назв.

2716. ОМЕЛЬЯНЕНКО Б.И. Инфильтрационная метасоматическая зональность в послемагматических образованиях щелочных интрузий верховьев р. Ходжа-Ачкан. - В кн.: Физ. химические проблемы формирования горн. пород и руд. М., 1961, т. I. с. 524-545, ил. - Библиогр.: 6 назв.

Алайский хребет.

2717. ОСНОВНЫЕ закономерности формирования метаморфических поясов Средней Азии и Казахстана / В.А.Глебовицкий, А.Б.Бакиров, Г.М.Другова и др. - В кн.: Материалы II Среднеаз. регион.петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 19-20.

2718. ОХОТНИКОВ В.Н. Кристаллические сланцы и гнейсы долины р. Малый Кемин в Северном Тянь-Шане. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1964, т. 6, вып. 3 (геология ), с. 81-88. - Библиогр.: 4 назв.

2719. ПОКРОВСКИЙ А.В., МУСИН Р.А., КАРАСЕВА Т.А. Карта фаций метаморфизма Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Материалы 2-го Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 90-92.

2720. ПОКРОВСКИЙ А.В. Метаморфические комплексы Южного Узбекистана. - Ташкент: Фан, 1974. - 230 с. - В надзаг.: Ин-т геологии и геофизики им. Абдуллаева.

2721. ПОКРОВСКИЙ А.В. Новая находка эклогитов в Средней Азии. - Докл. АН СССР, 1973, т. 210, № 5, с. 1180-1182. - Библиогр.: 7 назв.

Приводится зона Актюза.

2722. САГИНДИКОВ К.С. О типах метаморфизма и соотношении раннедокембрийского и эокембрийско-нижнепалеозойского комплексов в хребте Кок-Ийрим-Тоо и Тахталыкской гряде. - В кн.: Тектоника западных районов Северного Тянь-Шаня. Фрунзе, 1964, с. 47-60, карт. - Библиогр.: 23 назв.

2723. СОКОЛОВ Я.Н., ОСИНСКИЙ А.В., КОШИВЕЦ А.С. Пегматиты Конкольского гранитного массива. - Тр. Всесоюз. н.-и. геол. ин-т. ВСЕГЕИ, Новая сер. 1964, т. 108, с. 132-163, ил., карт. - Библиогр.: 18 назв.

2724. СУРГУТАНОВА Д.М. Об эпигенезе и метаморфизме пород красноцветной толщи девона северной части Чаткальской подзоны. - Узб. геол. журн., 1967, № 2, с. 60-64, ил. - Библиогр.: 8 назв.

2725. УКУДЕЕВ Т., БАКИРОВ А. Региональный зональный метаморфизм палеозойских пород осевой части Туркестанского хребта. - В кн.: Обзорные карты и общие проблемы метаморфизма. Т. I: Тр. Всесоюз. симпоз. Новосибирск, 1972, с. 101-103, табл.

2726. УКУДЕЕВ Т. Региональный метаморфизм палеозойских пород в верховьях р. Сох (Южный Тянь-Шань) - Изв. АН КиргССР, 1973, № 1, с. 18-25, ил. - Библиогр.: 7 назв.

2727. УКУДЕЕВ Т. Строение и условия образования Туркестанского метаморфического комплекса (Южный Тянь-Шань): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1973. - 22 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Совет по геологии и горн. делу объед. учен. советов по техн. и естеств. наукам. Геол. ин-т. - Библиогр.: 4 назв.



2728. ХОРВАТ В.А. Метасоматические породы Балыксуйского рудного поля в Северной Киргизии. - Тр. Среднеаз. НИИ геол. и минер. сырья (САИГИМС), 1964, вып.4, с. 237-241. - Библиогр.: 13 назв.

2729. ХОРВАТ В.А. Метасоматические тремолитовые породы Балыксуйского рудного поля. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1964, вып. 234. Геол. науки, кн. 20, с. 280-284. - Библиогр.: 3 назв.

Северная Киргизия.

2730. ХОРВАТ В.А. Об одном случае грейзенизации основных пород. - Докл. АН СССР, 1966, т. 171, № 1, с. 197-200, ил. - Библиогр.: 3 назв.

О Северной Киргизии.

2731. ХОРВАТ В.А. Лиственниты Балык-Суйского рудного поля в Таса-Кеминском хребте (Северная Киргизия). - В кн.: Материалы по геологии рудных месторождений Тянь-Шаня. Фрунзе, 1964, с. 35-47, ил., табл. - Библиогр.: 23 назв.

2732. ХОРВАТ В.А. Этапы и стадии метасоматоза на Балыксуйском рудном поле в Северной Киргизии. - Докл. АН УзССР, 1965, № 10, с. 44-46. - Библиогр.: 3 назв.

2733. ХОРЕВА Б.Я., БЛЮМАН Б.А. Полиметаморфические комплексы докембрийского фундамента палеозойских складчатых областей Средней Азии. - Л.: Недра, 1974. - 215 с., ил., 1 л.карт. - В надзаг.: ВСЕГЕИ. - Библиогр.: 77 назв.

2734. ЦВЕТКОВ А.Я., ШВАНОВ В.Н. Метаморфическая зональность в Майлисуйской серии Северо-восточной Ферганы. - Вестн. ЛГУ. Сер. геологии и географии, 1972, № 18, вып. 3, с. 35-39, ил. - Библиогр.: 3 назв.

2735. ШВАНОВ В.Н., ГОЙЛО Э.А., СЕМЕНОВА Л.Н. Проявление глубокого эпигенеза и метаморфизма в терригенной толще палеозоя Ферганского хребта. - Литология и полез. ископаемые, 1973, № 6, с. 102-

-110, ил., табл. - Библиогр.: 3 назв.

2736. ЭКЛОГИТЫ Атбашинского хребта, Тянь-Шань. / А.Б.Бакиров, Н.Л.Добрецов, Ю.Г.Лаврентьев, Л.В.Усова. - Докл. АН СССР, 1974, т. 215, № 3, с. 677-680, ил. - Библиогр.: 7 назв.

2737. ЮДАЛЕВИЧ З.А. Кварцево-полевошпатовый метасоматоз на контакте известняков и адамеллитов Акбулакского интрузива. - Сб. науч. тр. ин-та геологии и геофизики АН УзССР, 1964, вып. 3, с. 22-27, ил., табл. - Библиогр.: 10 назв.

Чаткальский хребет.

## Методы лабораторных исследований.

2738. БАРСУКОВА З.С., ЗВЕРЕВ Л.В. Хлорирование классиterита и полиметаллических оловосодержащих руд в расплаве хлористого кальция. - В кн.: Ионные расплавы. Киев, 1975, вып. 3, с. 173-183. - Библиогр.: 7 назв.

Исследования проводились на одном из месторождений Вост. Киргизии.

2739. БУГАРЕВ А.Н., ФАЗЛУЛЛИНА Л.И. Методы и техника спектрального анализа при геохимических поисках. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 407-409.

Приведены сведения по Киргизии.

2740. КОПЫТОВ Ю.Я., ФЕДОСЕЕВ Ю.Н. Использование флюоресцентного рентгенорадиометрического анализа при подсчете запасов Учкошконского месторождения. - В кн.: Ядерно-физические методы исследования при разведке и эксплуатации месторождений цветных, редких и фторосодержащих полезных ископаемых. М., 1972, с. 71-79, табл.

2741. КОПЫТОВ Ю.Я., ФЕДОСЕЕВ Ю.Н. Опыт использования рентгенорадиометрических анализов порошковых проб при подсчете запасов



олова на Учкошконском месторождении. - Экспресс-информ. ОНТИ ВИЭМС. Сер. Лабораторн. и технол. исслед. и методы обогащения минер. сырья, 1971, № 7, с. 6-11.

2742. ЛАБОРАТОРНЫЕ исследования пирометаллургического обогащения окисленной оловянно-полиметаллической руды месторождения "Сарыбулак" Восточной Киргизии / З.С.Барсукова, В.Л.Носков, В.Г.Бровкин и др. - Тр. / Проект. и НИИ "Гипроникель", 1975, вып. 62, с. 56-63, табл. - Библиогр.: 5 назв.

2743. НЕЙТРОНАКТИВАЦИОННОЕ определение урана и самария в углеродистых сланцах кембрия / К.Е.Калмурзаев, Дж.Балбаков, З.Ш.Шакиров, А.В.Янковский. - Изв. АН КиргССР, 1971, № 6, с. 24-27. - Библиогр.: 6 назв.

2744. ОМУРАЛИЕВ М., МИРКИН Г.Р. Некоторые результаты оптического анализа информации при минералого-петрографических исследованиях. - Фрунзе, 1972. - 22 с. - Библиогр.: 6 назв. (Рукопись деп. в ВИНИТИ 20.12.72, № 5226-72 Деп.).

2745. СОЛОЗЬЕВА В.В. Исследование распределения золота в гранитоидах Чаткальского хребта на основе спектрального анализа с химико-адсорбционным обогащением: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. - Фрунзе, 1971. - 24 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии.

2746. ТИМОФЕЕВА Т.С., ТОЛКАЧЕВА Л.Ф. К методике рационального определения золота, платины, палладия и родия в природных соединениях. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведка. М., 1972, с. 159-160, 1 л. табл.

2747. ШЕЛКОВ Е.Е., ФАЛАЛЕЕВ М.А. Приставка к рентгеновскому спектрометру Крус-2 для автоматизации процесса измерения флюоресцентного излучения проб (рационализаторское предложение) - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып. 7, с. 83-89, ил.

2748. ШЕЛКОВ Е.Е. Расчетный метод построения эталонировочных графиков для рентгеноспектрального определения стронция в породах .

- Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1964, т. 6, вып. 3 (геология), с. 89-97, ил.

## ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

### Общие вопросы

2749. АДЫШЕВ И.М. [Предисловие]. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с. 3-4.

2750. ГЕОЛОГИЯ и полезные ископаемые Киргизии / АН КиргССР, Ин-т геологии; Отв. ред.: И.М.Адышев. - Фрунзе: Илим, 1974-165 с., ил., табл.

2751. ПЛОТНИКОВ Г.И. О задачах изучения экономики минерального сырья Средней Азии. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1965, вып. 6, с. 149-156, табл.
Приведены исследования по Киргизии.

2752. ПОМАЗКОВ К.Д. Развитие минерально-сырьевой базы Киргизии за годы советской власти. - Разведка и охрана недр. 1967, № 5, с. 1-2.

2753. ПУТИ развития минерально-сырьевой базы горнорудной промышленности Средней Азии: Сб.статей / М-во геологии УзССР, САИГИМС. Редкол.: С.И.Ибадуллаев (гл. ред. и др.) - Ташкент, 1971. - 223 с., ил.

2754. 50 ЛЕТ Советской геологии. - М.: Недра, 1968. - 420 с., ил., карт. - В надзаг.: М-во геологии СССР.
Развитие минерально-сырьевой базы СССР-итог работы советских геологов за 50 лет.
Ртуть, сурьма, с. 312-315.

2755. СОСТОЯНИЕ и перспективы поисково-разведочных работ на твердые полезные ископаемые в Средней Азии / К.Л.Бабаев, А.Б.Габелко, В.П.Федорчук, П.А.Шахтман. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии минерал. сырья, 1965, вып. 6, с. 5-13, ил.



2756. СЫДЫКОВ К. Богатство недр Киргизии и их использование. - Фрунзе: Киргизстан, 1969, - 78 с., табл.

2757. СЫДЫКОВ К.С. Некоторые проблемы экономической оценки минерального сырья в Киргизии. - Фрунзе: Илим, 1975. - 129 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т экономики. Библиогр.: 66 назв.

## МЕТАЛЛОГЕНИЯ

### Общие вопросы

2758. АБДУЛЛАЕВ Х.М., БОРИСОВ О.М. Геологическое районирование Средней Азии как основа прогнозирования полезных ископаемых. - В кн.: Вопросы методики составления металлогенических и прогнозных карт Средней Азии: Материалы I Среднеаз. совещ. по методике сост. металлоген. и прогноз. карт. Ташкент, 1964, с. 10-33, кат. - Библиогр.: 37 назв.

2759. АДЫШЕВ М.М., КНАУФ В.И., КОРОЛЕВ В.Г. Структурные ярусы земной коры и возможности обнаружения некоторых новых видов минерального сырья в Северной Киргизии. - Изв. АН КиргССР, 1969, № 4, с. 4-12, ил. - Библиогр.: 18 назв.

2760. АЗИН В.Н. Опыт составления прогнозной карты рудного поля с комплексным оруденением. - В кн.: Изучение структур рудных полей и методика разведки месторождений Средней Азии. Ташкент, 1974, с. 40-46, табл.

2761. АХМЕДХАНОВ М.А., БОРИСОВ О.М., АРИПОВ А.А. Тектонические и литолого-фациальные факторы в локализации рудных месторождений. На примере Срединного и Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Основные черты металлогении эндогенных полезных ископаемых Средней Азии. Ташкент, 1975, с. 9-24.

2762. БАБАЕВ К.Л. Принципы геологического районирования в связи с составлением металлогенических и прогнозных карт. - Сов. геология, 1964, № 5, с. 38-49, ил.

Приводятся данные по Киргизии.

2763. БАБАЕВ К.Л. Принципы и методы составления мелкомасштабных металлогенических прогнозных карт. - В кн.: Принципы и методика составления металлогенических и прогнозных карт рудных полей и районов. М., 1973, с. 148-160.

По Средней Азии.

2764. БАБАЕВ К.Л., ШАХТМАН П.А., ШУЛЕВИЧ А.Д. Принципы комплексной оценки рудных районов на основе металлогенических прогнозных исследований Средней Азии. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1965, вып. 6, с. 19-22.

2765. БАБАЕВ К.Л. Основные принципы металлогенического анализа на примере западного Тянь-Шаня и Памира. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ. (июнь 1968)г. Фрунзе. Фрунзе, 1970(обл.1971), с. 80-87.

2766. БАКИРОВ А., ОСМОНБЕТОВ К. О пространственной связи метаморфических поясов и редкометального оруденения варисцид Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР, 1974, т. 216, № 2, с. 383-385. - Библиогр.: 14 назв.

2767. БОЧКАРЕВ И.И. Количественная оценка перспективных площадей при составлении прогнозных карт. - В кн.: Основы научного прогноза месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых. Л., 1971, с. 182-184.

Исследования в Улутау-Араванском рудном поле.

2768. ВОЛЬФСОН Ф.И., СМОРЧКОВ И.Е. О некоторых проблемах металлогенических исследований в областях распространения гидротермальных месторождений. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ.(июнь 1968 г.) г.Фрунзе.



Фрунзе, 1970(обл. 1971), с. 30-38. - Библиогр.: 12 назв.

2769. ВОПРОСЫ методики составления металлогенических и прогнозных карт Средней Азии: Материалы первого Среднеаз. совещ. по методике сост. металлоген. прогноз. карт. - Ташкент: Наука, 1964. - 275 с.

2770. ГАРЬКОВЕЦ В.Г. Допалеозойское оруденение в Узбекистане. - Сов. геология, 1969, № 12, с. 51-59. - Библиогр.: 22 назв.

Бешторский массив, с. 57-58.

2771. ГАРЬКОВЕЦ В.Г., МУШКИН И.В., ГАЛАХОВ И.Н. Некоторые вопросы металлогении Узбекистана. - Разведка и охрана недр, 1974, № 10, с. 13-17.

Даны Юж. и Срединный Тянь-Шань.

2772. ГАРЬКОВЕЦ В.Г., ХАМРАБАЕВ И.Х. О геологической и металлогенической связи палеозойских сооружений Южного Тянь-Шаня и Южного Урала. - В кн.: Проблемы геологии Средней Азии и Казахстана. М., 1967, с. 143-149.

2773. ГАРЬКОВЕЦ В.Г. О некоторых чертах различия Урала и Тянь-Шаня и о свидетельствах направленного развития Урало-Тяньшанского складчатого пояса.- В кн.: К проблеме связи Урала и Тянь-Шаня. Алма-Ата, 1969, с. 29-43. - Библиогр.: 34 назв.

2774. ГАРЬКОВЕЦ В.Г. О структурно-металлогенической связи Тянь-Шаня с Уралом. - Сов. геология, 1964, № 11, с. 72-83, ил., карт. - Библиогр.: 27 назв.

То же. - Сб. науч. тр. Ташк. политехн. ин-та, 1964, вып. 4, с. 5-20, ил. - Библиогр.: 23 назв.

2775. ГАРЬКОВЕЦ В.Г. Представления о структурно-металлогенической связи Тянь-Шаня с Уралом как научная основа для практической деятельности Министерства геологии Уз ССР. - В кн.: Рудная база Урала. М., 1972, с. 59-66.

2776. ГАРЬКОВЕЦ В.Г. Роль представлений о связи Тянь-Шаня с Уралом при изучении и расширении рудных перспектив Тянь-Шаня. - Узб. геол. журн., 1968, № 5, с. 3-7. - Библиогр.: 13 назв.

2777. ГОЛОВИН Е.М. О значении колебательно-поступательных тектонических движений для прогнозно-металлогенических исследований. В кн.: Принципы и методика составления металлогенических и прогнозных карт рудных полей и районов. М., 1973, с. 129-136, ил.

На материалах Тянь-Шаня.

2778. ГОЛОВИН Е.М., КОРЧЕВСКАЯ Ю.Г., ВАСЬНЕВСКИЙ Н.С. Применение петрохимических диаграмм в вопросах металлогении и прогнозирования. - Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1966, вып. 34, с. 59-63, табл. - Библиогр.: 6 назв.

Дан материал по Киргизии.

2779. ДЕНИСОВ А.И. К вопросу о металлогеническом районировании (на примере Туркестано-Алая). - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с. 95-98.

2780. ДЕНИСОВ А.И. О металлогенических эпохах в Туркестано-Алае. - Изв. АН КиргССР, 1973, № 4, с. 16-19. - Библиогр.: 6 назв.

2781. ДЕНИСОВ А.И. Основные черты металлогении Южной Ферганы. В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 195-197.

2782. ДЕНИСОВ А.И., КУДРИН В.С. Положение полезных ископаемых в ходе геологического развития Туркестано-Алая (в границах Киргиз. ССР). - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ. июнь 1968 г. - Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 306-312. - Библиогр.: 15 назв.

2783. ДЕНИСОВ А.И. Рудные формации Туркестано-Алая и их геотектоническая позиция. - Изв. АН КиргССР, 1975, № 4, с. 4-9, табл. - Библиогр.: 9 назв.



2784. ДЕНИСОВ А.И. Стадийность геологического развития и рудообразования в Туркестано-Алае (Южный Тянь-Шань). - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с. 39-49. - Библиогр.: 8 назв.

2785. ДЕТАЛЬНЫЕ геолого-прогнозные карты как основа проектирования поисково-разведочных работ / В.А.Королев, В.П.Федорчук, П.А.Шехтман, Н.А.Никифоров. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1965, вып. 6, с. 23-31. - Библиогр.: 8 назв.

О Сумсарском месторождении, с. 24-25.

2787. ЕСЕНОВ Ш.Е., КУНАЕВ Д.С. О двух типах металлогенических поясов Казахстана и Средней Азии. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ.(июнь 1968 г.) г.Фрунзе. Фрунзе, 1970,(обл. 1971), с. 177-184. - Библиогр.: 11 назв.

2788. ЗИМАЛИНА В.И. Изучение рудоконтролирующих факторов с применением математических методов. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1969, вып. 8, с. 79-85, ил. - Библиогр.: 3 назв.

О некоторых ртутно-сурьмяных месторож. Киргизии.

2789. ЗАКОНОМЕРНОСТИ размещения полезных ископаемых. т. 9. Проблемы металлогении Тянь-Шаня / АН СССР, Отд. геологии, геофизики и геохимии, Науч. совет по рудообразованию. - М.: Наука, 1970. - 350 с., ил. - Библиогр.: с. 295-346.

2790. ИЗУЧЕНИЕ структур рудных полей и методика разведки месторождений Средней Азии /Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья. САИГИМС. - Ташкент, 1973. - 167 с., 1 л. табл.

2791. ИОГАНСОН А.К., КУТАРЕВ В.И., РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Ю.П. О значении геотектонических факторов контроля оруденения для прогнозной оценки Казахстано-Тянь-Шаньской области на стратифицированные месторождения в палеозойских толщах. - В кн.: Основы научного прогноза месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых. Л., 1971, с. 287-289.

Рассматривается территория Северного и Срединного Тянь-Шаня.

2792. ИСАНОВ Р.Р. Об использовании детальных структурных планов при составлении прогнозно-металлогенических карт. - В кн.: Вопросы методики составления металлогенических и прогнозных карт Средней Азии: Материалы Первого Среднеаз. совещ. Ташкент, 1964, с. 204-207, ил. - Библиогр.: 4 назв.

О месторож. Южно-Ферганского ртутно-сурьмяного пояса.

2793. КАРПОВА Е.Д. Металлогенические провинции сводово-глыбового типа (на примере Тянь-Шаня и других областей палеозойской складчатости). - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 142-144.

2794. КАРПОВА Е.Д. Принципы регионального металлогенического анализа востока Средней Азии и сопредельной территории Казахстана. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., 1970, т. 9. с. 48-71.

Приводятся основные металлогенические подразделения: Казахстано-Тянь-Шаньская провинция и Южно-Тянь-Шаньский пояс.

2795. КАРПОВА Е.Д. Средняя Азия, Тянь-Шань и Центральные Кызылкумы. - В кн.: Геологическое строение СССР. М., 1968, т. 4, с. 150-165, ил.

Полезные ископ. Тянь-Шаня.

2796. КНАУФ В.И., ПОПКОВ Н.Н., ПОЧЕРНИН А.Т. Опыт составления прогнозно-металлогенических карт среднего масштаба в управлении геологии и охраны недр при Совете Министров Киргизской ССР. - В кн.: Вопросы методики составления металлогенических и прогнозных карт Средней Азии: [Материалы совещ.] Ташкент, 1964, с. 112-124.

2797. КОМПЛЕКСНАЯ металлогеническая карта Тянь-Шаня. / А.Д. Шмулович, К.Л.Бабаев, Л.В.Палей и др. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., 1970, т. 9, с. 101-117, ил., табл. - Библиогр.: 15 назв.



2798. КОМПЛЕКСНАЯ металлогеническая карта Тянь-Шаня / К.Л. Бабаев, В.Г.Буров, В.В.Вировец и др. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 217-219.

2799. КОРОЛЕВ В.А., ШЕХТМАН П.А., АКБАРОВ Х.А. Методы детального прогнозирования на рудных полях сложного типа. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1969, вып. 8, с. 17-30, табл. - Библиогр.: 8 назв.

О Хайдарканском, Сумсарском, Актюзском рудных полях.

2800. КОРОЛЕВ В.А., ШЕХТМАН П.А. Принципы количественного прогнозирования при металлогенических исследованиях (на примере анализа размещения рудных полей Средней Азии). - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе. Фрунзе, 1970(обл. 1971), с. 189-200, табл. - Библиогр.: 5 назв.

2801. КОРОЛЕВА Н.Н., КЛЕМПЕРТ С.Я. Опыт применения минералогеохимических исследований при металлогенических построениях (на примере свинцово-цинковых месторождений Средней Азии). - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ.,июнь 1968 г., г.Фрунзе. Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 563-567, ил.

2802. МАГАКЬЯН И.Г. Металлогения, (главнейшие рудные пояса). - М.: Недра, 1974. - 304 с., ил.

Среднеазиатский пояс, с. 155-164, ил., табл.

2803. МАРИПОВ Т.М., ГУБЕРМАН Ш.А., ШЕХТМАН П.А. Геологопрогнозные карты рудных полей. - В кн.: Основы научного прогноза месторождений рудных и нерудных ископаемых. Л., 1971, с. 167-168.

Описан сурьмяно-ртутный пояс Южной Ферганы.

2804. МАРИПОВ Т.М. Методы составления геологопрогнозных карт рудных полей складчатого типа на примере Сумсара и Хайдаркана. - В кн.: Методы детального количественного прогнозирования эндогенных рудных полей и месторождений. Ташкент, САИГИМС, 1971, с.92-97.

2805. МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЕ районирование Узбекистана /В.Г.Гарьковец, О.И.Горбов, А.А.Землянов и др. - В кн.: Тектоника, магматизм и рудоносность Узбекистана. Ташкент, 1975, с. 191-200.

Описаны зоны месторож. Киргизии.

2806. МУСТАФИН К.Т., НАТАЛЬИН А.Б. Предварительные итоги металлогенических исследований в Северной Фергане. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня:(Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе.) Фрунзе, 1971, с. 261-268.

2807. НАСЛЕДОВ Б.Н. Металлогения Западного Тянь-Шаня и Узбекистана / Под ред. Ф.И.Вольфсона. - М.: Госгеолтехиздат, 1961. - 330 с. ил., карт. - В надзаг.: М/во геологии и охраны недр СССР. - Библиогр.: с. 314-329(425 назв.).

В работе излагаются сведения о металлогении территории Средней Азии и Киргиз. ССР.

2808. НИКИФОРОВ Н.А., НРУШЕВСКИЙ Г.А. К методике составления геолого-прогнозных карт рудных районов (на примере Южной Ферганы). - В кн.: Вопросы методики составления металлогенических и прогнозных карт Средней Азии: Материалы совещ . Ташкент, 1964, с. 153-167. - Библиогр.: 9 назв.

2809. КНАУФ В.И. Геологическое строение и полезные ископаемые. - В кн.: БСЭ, 2-3 изд; 1973, т. 12, с. 157.

Исследования на территории Киргизии.

2810. КНАУФ В.И. Региональные тектонические структуры и размещения полезных ископаемых. - В кн.: Геология СССР. т. 25. Киргизская ССР. М., 1972, кн. 2. с. 271-274.

2811. ОПЫТ металлогенического районирования домезозойских образований Узбекистана на эндогенный комплекс полезных ископаемых. / В.А.Арапов, А.К.Бухарин, В.Г.Гарьковец и др. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня:(Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе.) Фрунзе, 1970(обл.1971), с. 105-112.



О Тянь-Шаньской геосинклинальной области.

2812. ОПЫТ составления металлогенических карт на формационной и фациальной основе / Т.М.Воронич, Л.И.Глейзер, О.П.Горьковой и др. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ.,июнь 1968 г., г.Фрунзе. Фрунзе, 1970( обл. 1971), с. 95-104.

О Средней Азии.

2813. ОСНОВНЫЕ проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., Фрунзе. - Фрунзе: Илим, 1970. - 704 с., ил. - В надзаг.: АН КиргССР, ин-т геологии.

2814. ОСОБЕННОСТИ региональной металлогении и геохимии Тянь-Шаня / АН КиргССР, Ин-т геологии; Редкол.: И.М.Адышев (гл. ред.). Э.Е.Байбулатов и др. . - Фрунзе: Илим, 1966-91 с., табл.

2815. ПОПОВ А.И., ГОЛЬДШТЕЙН Р.И. Альпийский рудогенез и зональность водонапорных систем в покровных формациях Средней Азии. - Геология рудных месторождений, 1968, № 4, с. 69-78, ил. - Библиогр.: 18 назв.

Имеются данные по Киргизии.

2816. ОБ АЛЬПИЙСКОМ рудогенезе в покровных осадках Средней Азии. - В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии: (Материалы пробл. лаб. осадоч. формаций и осадоч. руд) Л., 1972, с. 144-151. - Библиогр.: 8 назв.

2817. ПОПОВ А.И., ПОПОВА А.А. Об альпийском рудогенезе в Средней Азии. - В кн.: Металлогения и геохимия Узбекистана. Ташкент, 1974, с. 23-27. - Библиогр.: 11 назв.

Приведены сведения по Киргизии.

2818. ПОПОВ А.И., ГОЛЬДШТЕЙН Р.И. Роль восходящих растворов в процессах альпийского рудогенеза в покровных осадках в Средней Азии. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Все-

союз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 88-92. - Библиогр.: 18 назв.

2819. ПОПОВ В.И. Анизотропия рудовмещающих толщ и ее роль в образовании стратиформных месторождений. - Изв. АН КиргССР, 1971, № 4, с. 12-19. - Библиогр.: 11 назв.

2820. ПОПОВ В.И. Место стратиформных (телетермальных) месторождений в металлогении областей тектоно-магматической активизации и срединных массивов. - В кн.: Металлогения областей тектоно-магматической активизации. Иркутск, 1973, с. 42-45.

2821. ПОПОВ В.И. О благоприятных и экранирующих горизонтах в пластовых месторождениях цветных металлов. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., 1962, т. 5, с. 353-384, ил. - Библиогр.: 31 назв.

2822. ПОПОВ В.И. О генетической связи некоторых пластовых месторождений цветных металлов с вулканизмом. - Изв. АН КиргССР, 1967, № 5, с. 40-49, ил. - Библиогр.: 10 назв.

2823. СЕМЕНОВ А.И. Принципы выделения и характерные особенности главнейших типов металлогенических провинций в складчатых областях СССР. - В кн.: Вопросы металлогении: Междунар. геол. конгр. XXII сессия. Докл. сов. геологов. М., 1965, с. 13-28, табл. - Библиогр.: 27 назв.

Приводится Северо-Тяньшаньская и Южно-Тяньшанская провинция.

2824. СМИРНОВ В.И. Металлогенический анализ источников рудообразующих веществ. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 5-15. - Библиогр.: 35 назв.

2825. СУРГАЙ В.Т. К методологии познания рудных провинций. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., Фрунзе, 1971, с. 77-79.



2826. СУРГАЙ В.Т. Основные черты региональной геохимии и металлогении Тянь-Шаня. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых: Материалы 5-го Всесоюз. металлоген. совещ. М., 1970, т. 9, с. 118-144, ил. - Библиогр.: 48 назв.

2827. ХАМРАБАЕВ И.Х. К проблеме связи палеозойских сооружений Южного Тянь-Шаня с Южным Уралом и их рудных перспектив.- Докл. АН СССР, 1966, т. 168, № 1, с. 173-176. - Библиогр.: 16 назв.

2828. ХАМРАБАЕВ И.Х., КУСТАРНИКОВА А.А., СВИРИДЕНКО А.Ф. Петролого-металлогенические доказательства связи Южного Тянь-Шаня с Уралом. - Узб. геол. журн., 1964, № 4, с. 5-18. - Библиогр.: 21 назв.

2829. ХАМРАБАЕВ И.Х. Проблема связи Урала и Тянь-Шаня по новым данным петролого-металлогенических и геофизических исследований. - В кн.: К проблеме связи Урала и Тянь-Шаня. Алма-Ата, 1969, с. 11-28. - Библиогр.: 36 назв.

2830. ХАМРАБАЕВ И.Х. Состояние разработки проблемы структурно-металлогенической связи Тянь-Шаня с Южным Уралом и Мугоджарами. - В кн.: Рудная база Урала. М., 1972, с. 52-58.

2831. ШЕХТМАН П.А., АКБАРОВ Х.А., КОРОЛЕВ В.А. Классификация рудных полей Средней Азии по структурно-геологическим признакам. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1964, вып. 4, с. 13-17, табл. - Библиогр.: 10 назв.

2832. ШЕХТМАН П.А., АКБАРОВ Х.А., КОРОЛЕВ В.А. Типы рудных полей Средней Азии. - В кн.: Тектоника, магматизм и закономерности размещения рудных месторождений: (Материалы совещ. по проблемам тектоники в Москве). М., 1964, с. 222-238, ил. - Библиогр.: 10 назв.

2833. ШУЛЕВИЧ А.Д., ОТРОШЕНКО В.Д. Рудные формации Тянь-Шаня. - Сов. геология, 1971, № 9, с. 59-73, табл. - Библиогр.: 33 назв.

2834. ЩЕРБАКОВ Д.И. Избранные труды. т. I. Металлогения и геохимия Средней Азии. - М.: Наука, 1969. - 319 с., ил.

2835. ЩЕРБАКОВ Д.И. О металлогении Средней Азии в свете новых теоретических воззрений . - В кн.: Проблемы геологии Средней Азии и Казахстана: Докл. на выезд. сессии 1964 г., Отд. наук о Земле АН СССР. М., 1967, с. 9-19. - Библиогр.: 10 назв.

См. также № 1148.

## Эндогенная металлогения

2836. АБДРАХМАНОВ К.А. Геологическое и тектоническое строение, магматизм и основные черты металлогении Северного Тянь-Шаня. - Изв. АН КазССР, Сер. геол., 1975, № 4, с. 21-40, карт. - Библиогр.: 7 назв.

Дана Кунгей-Тор-айгырская зона.

2837. АБДРАХМАНОВ К.А. Магнезиальные скарны в генетической связи с щелочными базальтоидными породами в северо-западной части Таласского Алатау. - Изв. АН КазССР. Сер. геол. наук, 1963, вып. 5, с. 32-41, ил. - Библиогр.: 9 назв.

2838. АБДУЛЛАЕВ Х.М., ЛАЦОКИНА Т.И., ГОРЬКОВОЙ О.П. О возрасте рудной минерализации Чаткало-Кураминских гор. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Узбекистана. Ташкент, 1964, с. 5-20, ил. - Библиогр.: 12 назв.

2839. АБДРАХМАНОВ К.А. Петрология и металлогения щелочных пород в Таласском Алатау / Отв. ред. В.К.Монич. - Алма-Ата: Наука, 1965. - 135 с. - В надзаг.: АН КазССР, Ин-т геол. наук, М-во геологии. - Библиогр.: с. 132-134 (69 назв.).

2840. АКБАРОВ Х.А., ИБАДУЛЛАЕВ С.И. О роли и задачах геолого-структурных исследований в изучении эндогенных месторождений. - В кн.: Изучение структур рудных полей и методика разведки месторождений Средней Азии. Ташкент, 1974, с. 5-18.



2841. АКСЕНЕНКО В.В. О горизонтальной зональности эндогенного оруденения в Южной Фергане. - Тр. Упр. геологии КиргССР, 1974, сб. 3, с. 71-75, ил. - Библиогр.: 11 назв.

2842. АКТИВИЗИРОВАННЫЕ зоны Тянь-Шаня и их металлогения / К.Л.Бабаев, В.Г.Гарьковец, А.Д.Шмулевич и др. - В кн.: Металлогения областей тектоно-магматической активизации: Тез. докл. Иркутск, 1973, с. 202-204.

2843. АНДРЕЕВ В.В., ЕВТУШЕНКО С.И., МУСТАФИН К.Т. Основные черты металлогении Чаткальской подзоны в связи с историей ее геологического развития. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 177-180.

2844. АРАПОВ В.А., МИХАЙЛОВ В.В. Металлогеническая роль позднепалеозойских вулканитов Чаткало-Кураминского региона. - В кн.: Геология, минералогия и технология обогащения руд. Ташкент, 1975, с. 4-11. - Библиогр.: 6 назв.

2845. АФАНАСЬЕВ Г.В., МАСЛОВ А.М. Стадийность и металлогения периода тектоно-магматической активизации срединного Тянь-Шаня. - В кн.: Металлогения областей тектоно-магматической активизации: Тез. докл. Иркутск, 1973, с. 102-104.

2846. БАБАЕВ К.Л. Геолого-металлогеническое районирование пегматитоносных территорий Средней Азии. - В кн.: Минералогия и генезис пегматитов: Междунар. геол. конгр. XXII сессия . М., 1965, с. 13-28, ил., карт. - Библиогр.: 29 назв.

Северо-Тянь-Шаньский пояс, с. 20-22.

2847. БАБАЕВ К.Л. Зональность как главная форма в развитии природных процессов. - В кн.: Закономерности размещения эндогенных месторождений полезных ископаемых. Ташкент, 1975, с. 93-101.

О горах Тянь-Шаня.

2848. БАЙМУХАМЕДОВ Х.Н., БЫКОВ Л.А., ЮЛДАШЕВА А.С. Генетическая систематика эндогенного оруденения Нижнечаткальского района. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1973 г, 1974, вып. 112, ч. I, с. 33-34.

2849. БАЙМУХАМЕДОВ Х.Н. Глубина образования и вертикальный размах эндогенных рудообразующих процессов на примере Тянь-Шаня (СССР). - Сб. науч. тр. Ташк. политехн.ин-та, 1975, вып. 163, с. 3-5.

2850. БОРИСОВ О.М., МАНСУРОВ М. Геолого-структурные особенности размещения эндогенных месторождений в парных разломах срединного Тянь-Шаня. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: (Тез. докл. Всесоюз. межвуз.конф. 12-14 окт. 1971 г.). Ташкент, 1971, с. 261-262.

2851. БОРОДАЕВСКАЯ М.Б., ГАРЬКОВЕЦ В.Г. Особенности и условия локализации колчеданных руд в структурно-формационных зонах с различной историей развития. (На примере Урала, Тянь-Шаня и некоторых других районов СССР). - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: (Тр. У Всесоюзн. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г. Фрунзе). Фрунзе, 1971, с. 622-624.

2852. БРАГИН И.К., ГОЛЬДШМИТ Э.Х., КАЛАБИНА И.Г., МАЛАХОВ А.А. Глубины образования и вертикальный размах оруденения Чаткало-Кураминских гор. (Средняя Азия). - Докл. АН СССР. Сер. геол., 1966, т. 169, № 6, с. 1392-1395., ил. - Библиогр.: 3 назв.

2853. БУРЫХИН И.В., БУРЫХИНА З.Е. О малых интрузиях, ассоциированных с оруденением в хребтах Молдо-Тоо и Акчаташ (Северная Киргизия). - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с. 87-94.

2854. БУРЫХИНА З.Е., КНАУФ В.И. Основные черты металлогении Джергаланского района (Северо-Восточный Тянь-Шань). - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня:(Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе). Фрунзе, 1971, с.553-559.



2855. ВАЖНЕЙШИЕ рудоконтролирующие факторы эндогенного оруденения Тянь-Шаня / А.Д.Шмулевич, В.Д.Отроценко, Л.З.Палей и др. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых Средней Азии. Ташкент, 1975, с. 5-25, табл. - Библиогр.: 14 назв.

2856. ВЕЙ ДЮ-ИНЬ, САУКОВ А.А. Физико-химические соображения о генезисе сурьмяных месторождений. [Кадамджая]. - Геохимия, 1961, № 6, с. 480-485, ил.

2857. ВИНОГРАДОВ О.А. Закономерности размещения эндогенного оруденения в структурных этажах Терек-Кассанского района. - В кн.: Закономерности размещения эндогенных месторождений полезных ископаемых Средней Азии. Ташкент, 1975, с. 42-46. - Библиогр.: 3 назв.

2858. ВИНОГРАДОВ О.А. Рудные формации Терек-Кассанского района и некоторые закономерности их размещения. - В кн.: Геология, минералогия и технология обогащения руд. Ташкент, 1975, с. 13-18. - Библиогр.: 4 назв.

2859. ВИСЬНЕВСКИЙ Я.С. Пегматоиды и скарноиды Южно-Ферганского офиолитового пояса. - В кн.: Аннотации научно-исследовательских работ Ташкентского политехнического ин-та за 1964 г. Ташкент, 1966, с. 97-99.

2860. ВОЗРАСТ гранитоидов Сарыджазского рудного района в восточной Киргизии и связанного с ними оловянного оруденения. / А.Б. Павловский, Н.К.Маршукова, В.И.Малышев, А.И.Пантелеев. - В кн.: Геолого-радиологическая интерпретация несходящихся значений возраста: ( Тр. XYI сессии). М., 1973, с. 306-311, табл. - Библиогр.: 7 назв.

2861. ВОЛОЧКОВИЧ К.Л., ЗАЙД П.В., РОГОЖИН Е.А. Конседиментационные брекчиевые структуры в карбонатных породах Южного Тянь-Шаня как индикатор глубинных, в том числе рудоконтролирующих разломов.-Металлогенические и геол. исслед., 1972, вып. 2, с. 79-83, - Библиогр.: 9 назв.

2862. ВОЛОЧКОВИЧ К.Л. Металлогения центральной части Южного Тянь-Шаня (Алай-Кокшаальская зона). - Металлогенические и геол. исслед., 1973, вып. 3, с. 91-110, ил. - Библиогр.: 20 назв.

2863. ВОЛОЧКОВИЧ К.Л. Региональные типы структур центральной части Южного Тянь-Шаня и их связь с металлогенией.-Металлогенические и геол. исслед. М., 1972, вып. 2, с. 57-78.

Приводится Сулюктино-Чаувайское, Хайдарканское поднятия.

2864. ВОЛОЧКОВИЧ К.Л. Редкометалльная металлогеническая зональность Тянь-Шаня. - В кн.: Типизация структур и магматических формаций при металлогеническом районировании на примере Центрально-Азиатского складчатого пояса. М., 1975, с. 86-98.

2865. ВОЛОЧКОВИЧ К.Л., ГАВРИЛИН Р.Д., ИФАНТОПУЛО Т.Н. Типы палеозойских структур Южного Тянь-Шаня, их магматизм и металлогеническая характеристика /Отв. ред. Л.Н.Леонтьев. - М.: Наука, 1973. - 126 с., ил., 8 л., табл.,4 л. - В надзаг.: АН СССР, М-во геологии СССР, Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии ред. элементов. - Библиогр.: 141 назв.

2866. ВОЛЬСОН Ф.И. Некоторые новые идеи в учении об эндогенных рудных месторождениях. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с. 23-38. - Библиогр.: 26 назв.

2867. ВОРОНИЧ В.А. О существовании поперечной рудоносной зоны в Южном Тянь-Шане. - Сов. геология, 1964, № 6, с. 116-120, ил. - Библиогр.: 18 назв.

2868. ВОРОНИЧ Т.М. К вопросу о взаимоотношениях скарновой и рудной минерализации на некоторых скарново-рудных месторождениях Западного Узбекистана и Чаткало-Кураминского региона. - Узб. геол. журн., 1963, № 3, с. 35-40. - Библиогр.: 7 назв.

2869. ВОРОНИЧ Т.М., ПЕТРОВ В.М. Схема металлогенического районирования Чаткало-Кураминских гор. - В кн.: Геология и полезные



ископаемые Узбекистана. Ташкент, 1964, с. 21-33. - Библиогр.: 9 назв.

Чаткальская металлогеническая область, с. 28-33.

2870. ГАЛИПИН Л.А., КАБО А.Э. Фрагменты кольцевых структур в Центральной и Северной частях Кызыл-Ompульского интрузива и связь с ними гидротермального оруденения (Северный Тянь-Шань). - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с. 146-153. - Библиогр.: 5 назв.

2871. ГЕОЛОГИЯ, петрология, минералогия эндогенных месторождений Средней Азии: Сб. статей /М-во геологии УзССР, САИГИМС. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья. Отв. ред.: Л.А.Быков, З.А. Маркова. - М.: Недра, 1972. - 118 с., ил.

2872. ГОЛОВИН Е.М. Волновая концепция тектоно-магматического процесса как основа прогнозирования эндогенного оруденения. - В кн.: Основы научного прогноза месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых. Л., 1971, с. 71-73.

2873. ГОЛОВИН Е.М. Закономерно-миграционный характер герцинского тектогенеза и его значение для металлогении Памиро-Тянь-Шаня. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ. июнь 1968 г. г.Фрунзе. Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 185-188.

2874. ГРОШЕВ А.К. О признаках разновозрастности совмещенного оруденения. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе, Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 320-322. - Библиогр.: 4 назв.

О Северном Тянь-Шане.

2875. ГУБАЙДУЛИН Ф.Г. Этапность образования одного из месторождений Таласского Ала-Тоо. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 404-405.

2876. ДЖЕНЧУРАЕВ Д.Д. Геологические и петрогеохимические особенности верхнепалеозойских магматических образований Гавасайского района и основные черты их металлоносности. (Северо-восток Кураминского хребта): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1970. - 33 с. В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. - Библиогр.: 5 назв.

2877. ДЖЕНЧУРАЕВА Р.Д. Генетические типы скарнов Гавасайского рудного поля (Северо-восток Кураминского хребта) и условия их формирования. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1971, № 6, с. 56-69, ил. - Библиогр.:12назв.

2878. ДЖЕНЧУРАЕВА Р.Д., ДЖЕНЧУРАЕВ Д.Д. Скарны и оруденение Гавасая. - Фрунзе: Илим, 1973. - 150 с., ил., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. - Библиогр.: 123 назв.

2879. ДОДОНОВА Т.А. Магматические формации и металлогения восточной части Киргизской ССР. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. ... Фрунзе, 1968, с. 84-85.

2880. ДОДОНОВА Т.А. Малые интрузии Таласского хребта и их металлоносность: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Л.: 1963. - 18 с. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол. ин-т, Упр. геол. и охраны недр КиргССР.

2881. ДОДОНОВА Т.А. Некоторые особенности оруденения Карабашского рудного узла. - Тр. Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, 1962, сб. № 2, с. 85-88. - Библиогр.: 9 назв.

2882. ДОЛЕНКО В.Н. О характере связи рудной минерализации с гранитами в Западно-Акшийракском районе. - Изв. АН КиргССР, 1974, № 2, с. 27-32. - Библиогр.: 5 назв.

2883. ЗАЙЧЕНКО Е.П. Петрологические и металлогенические особенности вулкано-плутонической формации северной зоны Тянь-Шаня. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных



ископаемых: Всесоюз. межвуз. конф. 12-14 окт. 1971 г. , Ташкент, 1971, с. 213-214.

2884. ЗАКОНОМЕРНОСТИ размещения эндогенных месторождений полезных ископаемых Средней Азии: Сб.статей / М-во геологии УзССР. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья. САИГИМС ;Редкол.: С.И.Ибадуллаев (гл.ред.) и др. - Ташкент: САИГИМС , 1975. - 102 с., ил., карт.

2885. ЗАМАЛЕТДИНОВ Т.С. О рудоконтролирующей роли Акташского разлома в восточной части Алайского хребта. - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, 1972, с. 101-115, ил. - Библиогр.: 19 назв.

2886. ИНФАНТОПУЛО Т.Н. Редкометалльная металлогения щелочного комплекса в различных структурных зонах Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 400-401.

Приводится зона Алайского и Туркестанского хр.

2887. ИСАХОДЖАЕВ Б.А. Геолого-структурные факторы размещения рудных тел месторождения Араван. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1973 г., 1974, вып. 112, ч. I, с. 122-123.

2888. ИСТОРИЯ геологического развития и металлогения Кассанского района(Чаткальский хребет) /А.И.Образцов , В.Ф.Храмков, К.Т.Мустафин, А.И.Денисов. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр.У Всесоюз. металлоген. совещ. июнь 1968 г. г.Фрунзе. Фрунзе, 1970 (обл.1971), с. 251-255, табл.

2889. К ВОПРОСУ о влиянии фациальных условий становления интрузий на их потенциальную рудоносность на примере позднепалеозойских гранитоидов восточной части Южного Тянь-Шаня / Л.И.Соломович, Э.Б. Байбулатов, С.Е.Сабельников и др. - В кн.: Материалы 2го Среднеаз. совещ. Душанбе, 1971, с. 125-127.

2890. К ВОПРОСУ об условиях проявления и признаках рудогенерирующих интрузий /С.Д.Туровский, И.К.Давлетов, А.И.Соломович, Я.И. Колесников. - В кн.: Рудообразования и его связь с магматизмом. М., 1972, с. 51-58. - Библиогр.: 26 назв.

На примере Тянь-Шаня освещаются признаки рудогенерирующей способности интрузий и условия, благоприятствующие проявлению этой способности.

2892. К ПРОБЛЕМЕ возраста оруденения Актюз-Кастек-Боординского рудного узла / М.Г.Попов, В.В.Овчинников, Б.М.Найденов и др. - В кн.: Исследования в области химических и физических методов анализа минерального сырья. Алма-Ата, 1973, вып. 3. с. 206-215. - Библиогр.: 10 назв.

2893. КАХХАРОВ А. О возрастных взаимоотношениях даек магматических пород со скарновыми и скарново-рудными образованиями Чаткала. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Узбекистана. Ташкент, 1964, с. 75-84, ил. - Библиогр.: 7 назв.

2894. КАХХАРОВ А. О первичной зональности продуктов контактового метаморфизма и рудной минерализации на рудопроявлении Джауджурек (Пскемский хребет). - Узб. геол. журн., 1967, № 3, с. 18-21. - Библиогр.: 6 назв.

2895. КАХХАРОВ А. Скарново-рудные формации Чаткала и прилегающих к нему районов и некоторые особенности распределения в них примесей химических элементов. - Узб. геол. журн., 1964, № 6, с. 39-53, табл. - Библиогр.: 23 назв.



2896. КЕРИМОВ А.Г., НУРГАЗИЕВ М.Ю. Закономерности размещения и вещественный состав грейзеновых образований Кумштага. - В кн.: Материалы девятой науч.-техн. конф., посвящ. 10-летию ин-та. Фрунзе, 1964, с. 31-32.

2897. КОЗЫРЕВ В.В. О геохимической специализации и металлоносности интрузивных комплексов. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., 1970, т. 9, с. 269-280, табл. - Библиогр.: 20 назв.

Чаткальская подзона.

2898. КОМАНОВ Б.О. Металлогенические особенности северо-восточной части Кураминской подзоны. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе. Фрунзе, 1970(обл. 1971), с. 269-274, табл.

2899. КОНОВАЛОВ О.А. Нижнепалеозойские эндогенные рудоносные формации западной части Южного Тянь-Шаня и закономерности их размещения: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1971. - 34 с. - В надзаг.: Ташк. политехн. ин-т.-Библиогр.: 5 назв.

2900. КОПЛУС А.В., КОРИТОВ Ф.Я. Распределение эндогенного оруденения в современном рельефе Западного Тянь-Шаня. - Разведка и охрана недр, 1975, № 2, с. 5-10, ил.

2901. КОРОЛЕВ В.А. Принципы оконтуривания геологоструктурных позиций рудных полей эндогенного гидротермального оруденения. - В кн.: Изучение структур рудных полей и методика разведки месторождений Средней Азии. Ташкент, 1974, с. 34-39.

Приведены данные по Киргизии.

2902. КОРОЛЕВ В.А. Структурные типы рудных полей эндогенных месторождений Средней Азии.[Также на материале Киргизии]: Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1969. - 59 с. - В надзаг.: Свердл. горн. ин-т им. В.В.Вахрушева, Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья. - Библиогр.: 29 назв.

2903. КРАВЧЕНКО Г.Г. Об относительной пластичности пород как факторе контроля оруденения. - Тр. Ин-та геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР, 1961, вып. 41, с. 158-170, ил. - Библиогр.: 12 назв.

2904. КУГУРАКОВ Л.Н. О наличии сквозных рудоконцентрирующих структур в Туркестано-Алае. - Изв. вузов. Геология и разведка, 1971, № 11, с. 62-66, ил. - Библиогр.: 3 назв.

2905. МАГМАТИЗМ и металлогения Северной Киргизии / АН КиргССР, Ин-т геологии, сектор геохимии и геохим. методов поисков ; Отв. ред. З.Б.Байбулатов. - Фрунзе: Илим, 1975. - 164 с., ил.

2906. МАГМАТИЧЕСКИЕ комплексы Узбекистана и их металлогеническая специализация / И.Х.Ханрабаев, Т.М.Мацокина, О.П.Горьковой и др. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., 1967, т. 8, с. 251-274. - Библиогр.: 36 назв.
Чаткало-Кураминский регион, с. 255-263.

2907. МАЛАХОВ А.А. О глубинах формирования эндогенных месторождений Тянь-Шаня. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., 1970, т. 9, с. 81-100, ил., табл. - Библиогр.: 35 назв.

2908. МАЛЫГИН В.В. К вопросу о многоэтапности палеозойской металлогении Гава - Кассанского района. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1965, вып. 5, с. 105-108. - Библиогр.: 4 назв.

2909. МЕТАЛЛОГЕНИЯ и магматизм Тянь-Шаня: (Сб. статей) / АН КиргССР, Ин-т геологии; Отв. ред. А.А.Конюк. - Фрунзе: Илим, 1967. - 175 с., табл.

2910. МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ особенности руд и вопросы генезиса низкотемпературных полиметаллических месторождений Тянь-Шаня. / З.Е.Бурхина, Р.Д.Джанчураева, О.А.Ковриго и др. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлогенич. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе. Фрунзе, 1971, с. 537-545, табл. - Библиогр.: 11 назв.



2911. МУМИНОВ Ш.А. Основные и ультра-основные интрузивные породы юго-восточной Ферганы и их металлогения. - Докл. АН УзССР, 1970, № 8, с. 42-44. - Библиогр.: 4 назв.
Обнаружены рудопроявления по Сев. склону Алайского хр.

2912. МУСИН Р.А. Литогенез и эндогенное оруденение. - В кн.: Металлогения Тянь-Шаня:(Тез. докл. к 5-Всесоюз. металлоген. совещ. июнь 1968 г.,г. Фрунзе.) Фрунзе, 1968, с. 30-31.
О месторождении в Срединном Тянь-Шане.

2913. МУСТАФИН К.Т. Геологические условия образования рудных месторождений в северной Фергане. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф.( 12-14 окт. 1971 г.). Ташкент, 1971, с. 360-361.

2914. МУСТАФИН К.Т. Металлогенические особенности и вопросы прогнозирования рудных месторождений Северной Ферганы. - В кн.: Вопросы методики составления металлогенических и прогнозных карт Средней Азии: Материалы Первого Среднеаз. совещ. по методике составления металлогенических и прогнозных карт. Ташкент, 1964, с. 97-108. - Библиогр.: 17 назв.

2915. МУСТАФИН К.Т. Металлогенические особенности области сочленения четырех структурно-формационных подзон Тянь-Шаня. - В кн.: Металлогения областей тектоно-магматической активизации: Тез. докл. Иркутск, 1973, с. 138-139.

2916. МУСТАФИН К.Т., КОМАНОВ Б.О. Особенности геологического строения и металлогении Киргизской Северной Ферганы. - В кн.: Металлогения и магматизм Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 160-173. - Библиогр.: 13 назв.

2917. МУСТАФИН К.Т. Рудные формации Северной Ферганы. - В

кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с. 119-124. - Библиогр.: 8 назв.

2918. МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ особенности Гава-Сумсарского района / Б.О.Комаров, К.Т.Мустафин, А.Б.Натальин и др. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 183-185.

2919. МИТРОФАНОВ Е.А., МУСТАФИН К.Т., ДЕНИСОВ А.И. Некоторые металлогенические особенности Баубаматинской части Ферганской подзоны (Южный Тянь-Шань). - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе. Фрунзе, 1971, с. 256-260. - Библиогр.: 5 назв.

2920. МУЛКИН И.В. Рудоносность Южного Тянь-Шаня в связи с процессами активизации в мезокайнозое. - Геология руд. месторождений, 1973, т. 15, № 1, с. 103-105. - Библиогр.: 10 назв.

2921. НЕВСКИЙ В.А. Кольцевые разрывы и их роль в процессе формирования эндогенных месторождений. - Геология руд. месторождений, 1973, т. 15, № 5, с. 3-18, табл. - Библиогр.: 15 назв.
Кызыл-Омпульский плутон, с. 5-7.

2922. НЕВСКИЙ В.А. Морфологические особенности и история развития трещин некоторых рудных районов Тянь-Шаня. - Сов. геология, 1960, № 1, с. 57-71, ил. - Библиогр.: 12 назв.

2923. НЕВСКИЙ В.А. Некоторые вопросы трещинной тектоники Актюзского рудного поля. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1960, № 11, с. 53-68, ил. - Библиогр.: 15 назв.

2924. НЕВСКИЙ В.А. Пример влияния различной деформированности и проницаемости горных пород на режим кислорода в гидротермальных растворах. - Геология руд. месторождений, 1964, т. 6, № 5, с. 79-89, ил. - Библиогр.: 10 назв.

2925. НЕВСКИЙ В.А. Трубчатые тела брекчированных пород Актюзского рудного поля. - Геология руд. месторождений, 1960, № 2, с. 83-93, ил., карт. - Библиогр.: 7 назв.



2926. НЕВСКИЙ В.А., КОЗЛОВА П.С. Трубчатые тела брекчированных пород Северного Тянь-Шаня и их отношение к оруденению. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ. июнь 1968 г., г.Фрунзе. Фрунзе, 1971, с. 313-319. - Библиогр.: 5 назв.

2927. НЕВСКИЙ В.А. Трубчатые тела брекчированных пород Чаткарагайско -Курганского рудного узла. - Геология рудных месторождений, 1966, т. 8, № 1, с. 55-67, ил., карта. - Библиогр.: 10 назв.
Таласский Ала-Тау.

2928. НЕЧЕЛЮСТОВ Н.В., ЗЛЕНКО Б.Ф. Сравнительная характеристика металлогении скарноворудных месторождений герцинид Средней Азии. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе. Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 201-208.

2929. ОВЧИННИКОВ В.В., ИЗРАИЛЕВА Р.М. Петрохимические особенности и возраст рудоносных интрузий Карабулакского рудного поля (Северная Киргизия). - В кн.: Магматизм и металлогения Северной Киргизии. Фрунзе, 1975, с. 104-116, ил. - Библиогр.: 7 назв.

2930. ОВЧИННИКОВ В.В. Соотношение магматизма, трубок взрыва и эндогенной минерализации на примере одного из рудных районов. - Тр. Сиб. НИИ геологии, геофизики и минерального сырья. Сер. Закономерности размещения и образования полез. ископаемых, 1968, вып. 74, с. 38-49, ил., карт. - Библиогр.: 9 назв.
Актюзское рудное поле.

2931. ОСНОВНЫЕ и ультраосновные интрузии Узбекистана и некоторые черты их металлогении / В.В.Баранов, В.Г.Гарьковец, К.М.Кромская, Я.С.Васьневский. - В кн.: Тектоника, магматизм и рудоносность Узбекистана. Ташкент, 1975, с. 200-217, ил. -Библиогр.: 15 назв.

2932. ОСНОВНЫЕ и ультраосновные породы Средней Азии и их возможная рудоносность / И.С.Висьневский, И.Х.Хамрабаев, В.В.Баранов и др. – В кн.: Тез. докл. I Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с. 30-33.
Южная и Северная Фергана.

2933. ОСНОВНЫЕ черты металлогении Киргизской части Северной Ферганы в связи с историей ее геологического развития / К.Т.Мустафин, А.Б.Натальин, В.И.Долматов, Б.О.Комаров. – В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген.совещ.Фрунзе, 1968, с. 187-191.

2934. ОСНОВНЫЕ черты металлогении эндогенных полезных ископаемых Средней Азии / Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья; Отв. ред. Л.П.Коннов. – Ташкент, 1975. – 130 с., ил., схем.

2935. ПАВЛОВ Н.Ф. Возраст рудной минерализации западной части Киргизского хребта. – Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 103-107. – Библиогр.: 12 назв.

2936. ПАВЛОВ Н.Ф. Основные черты эндогенной металлогении западной части Киргизского хребта. – В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе. Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 229-235, табл.

2937. ПАВЛОВСКИЙ А.Б. Верхнепалеозойский магматизм восточной Киргизии и связанное с ним оловянное оруденение. – В кн.: Материалы IУ Всесоюз. петрогр. совещ. Баку, сент. 1969 г. Баку, 1969, с. 366-368.

2938. ПАЗИЛОВА В.И. Редкометальные магматические формации Тянь-Шаня. – В кн.: Типизация структур и магматических формаций при металлогеническом районировании на примере Центрально-азиатского складчатого пояса. М., 1975, с. 74-85.
Туркестано-Алайский хребет.

2939. ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ оловоносные гранитоиды восточной



части Ферганo-Кокшаальской складчатой области (Южный Тянь-Шань) / З.Б.Байбулатов, С.Е.Сабельников, Л.И.Соломович и др. – В кн.: Материалы 2-го Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 135-137.

2940. ПОМАЗКОВ К.Д. Глубинные подвижные зоны Тянь-Шаня и их рудоконтролирующее значение. – Тр. Упр. геологии и охраны недр КиргССР, 1962, № 2, с. 65-76, карт. – Библиогр.: 13 назв.

2941. ПУРКИН М.М. Щелочные породы Киргизии и их рудоносность. – В кн.: Тез. докл.I-гоСреднеаз. регион. петрогр. совещ. Ташкент, 1965, с. 43-44.

2942. ОСНОВНЫЕ черты магматизма и рудоносности Чаткальских гор /Т.М.Воронич, О.П.Горьковой, Л.М.Глейзер и др.; Отв. ред. Х.Н.Баймухамедов. – Ташкент: Фан, 1970. – 203 с., ил., табл. – В надзаг.: АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики. Библиогр.: с. 196-202 (168 назв.).

2943. ОСОБЕННОСТИ геологического строения и металлогении Терек-Кассанского района (Чаткальский хребет) / А.И.Образцов, В.Ф. Храмков, К.Т.Мустафин, и др. – В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 180-183.

2944. ОТРОЩЕНКО В.Д. Геохимические критерии оценки потенциальной вольфрамоносности гранитоидных формаций. – В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 109-111.

2945. ПАВЛОВСКИЙ А.Б. Некоторые черты металлогенической специализации Сарыджазского рудного района. – В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз.металлоген. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе. Фрунзе, 1971, с. 376-387. – Библиогр.: 6 назв.

2946. РЕЗВОЙ Д.П., АЛЕКСЕЕНКО А.В. Глубинные разломы и полезные ископаемые Южного Тянь-Шаня. – В кн.: Проблемы тектоники и

магматизма глубинных разломов. Львов, 1973, т. I, с. 142-155.

Изложены исследования месторождений угольных, бокситовых, ртутно-сурьмяных и полиметаллических.

2947. САТЫКЕЕВ Д.С. Некоторые особенности распределения оруденения в скарнах одного из месторождений Чаткальского хребта (Южная Киргизия) - В кн.: Критерии рудоносности метасоматитов: (Материалы к симпоз.). Алма-Ата, 1969, с. 67-69.

2948. СКВАЛЕЦКАЯ Л.В., ФУЛТ Б.Б. О возрасте и характере оруденения Майторской группы месторождений. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып. 7, с. 37-47. - Библиогр.: 6 назв.

2949. СТАРИЧЕНКО Ф.А., КУЗЬМИН А.А. Металлогенические формации восточной части Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Геология и разведка месторождений твердых полезных ископаемых Казахстана. Алма-Ата, 1968, с. 26-30.

2950. СТРУКТУРНО-ТЕКСТУРНЫЕ особенности эндогенных руд / А.Г.Бетехин, А.Д.Генкин, А.А.Филимонова, Т.Н.Шадлун. - М.: Недра, 1964. - 598 с., ил. - Библиогр.: с. 584-596.

Сумсарское месторождение, с. 347-350.
Джергаланское месторождение, с. 350-355.
Акшийракское месторождение, с. 377-383.
Кадамджайское месторождение, с. 559-561.
Хайдарканское месторождение, с. 561-564.

2951. СТРУКТУРНЫЕ условия формирования эндогенных рудных месторождений / Л.И.Лукин, И.З.Корин, Г.Г.Кравченко и др. - М.: Наука, 1973. - 264 с.

Зеравшано-Алайская зона.

2952. СУЛЕЙМАНОВ М.О., БЕЛОПЛОТОВА О.В. Минеральные комплексы Кызыл-Алма-Сайского рудного поля и некоторые особенности их размещения. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1969, вып. 20, с. 114-121. - Библиогр.: 11 назв.



2953. ТЕРЕХОВА Г.А., ФЕДОРЧУК В.П. О взаимоотношениях телетермального оруденения с магматизмом. - В кн.: Материалы IУ Всесоюз. петрогр. совещ. Баку, сент. 1969 г. Баку, 1969, с. 335-338.

Южно-Тяньшаньская рудная подпровинция.

2954. ТУРБИН Л.И., МАЛЫГИН В.В. К вопросу о киммерийском и альпийском магматизме и эндогенном оруденении Тянь-Шаня. - В кн.: Металлогения и магматизм Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 124-131. - Библиогр.: 14 назв.

2955. ТУРБИН Л.И., АЛЕКСАНДРОВА Н.В. К проблеме альпийского эндогенного оруденения Киргизского Тянь-Шаня. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 105-108.

2956. ТУРБИН Л.И., МАЛЫГИН В.В. Об альпийском эндогенном оруденении некоторых районов Западного Тянь-Шаня. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. Т. 7. Ш Всесоюз. совещ. по закономерностям формирования и размещения эндоген. руд. месторождений. М., 1964, с. 385-387.

2957. ТУРБИН Л.И. Тектоника, магматизм и закономерности размещения месторождений Западной части Киргизского Тянь-Шаня. - В кн.: Тез. докл. совещ. по пробл. тектоники. М., 1962, с. 185-186.

2958. ТУРОВСКИЙ С.Д. К вопросу о классификации магматогенных месторождений и рудопроявлений Северного Тянь-Шаня. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. ... Фрунзе, 1968, с. 155-162.

2959. ТУРОВСКИЙ С.Д. Критерии металлогенической специализации интрузивных комплексов. - Геология рудных месторождений, 1968, т.10, № 3, с. 40-49, ил. - Библиогр.: 14 назв.

2960. ТУРОВСКИЙ С.Д. О возрастных группах рудной минерализации в Северном Тянь-Шане. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе.

Фрунзе, 1971, с. 215-228, табл. - Библиогр.: 9 назв.

2961. ТУРОВСКИЙ С.Д. О классификации месторождений полезных ископаемых, связанных с гранитоидами Северного Тянь-Шаня. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1962, вып. 2, с. 69-88. - Библиогр.: 46 назв.

2962. ТУРОВСКИЙ С.Д. О критериях прогнозирования магматогенного оруденения для Северного Тянь-Шаня. - Материалы по геологии Тянь-Шаня, 1962, вып. 2, с. 89-99.

2963. ТУРОВСКИЙ С.Д., МАКАРОВ В.А., НОСИРЕВ И.В. О находке рудной гальки в нижнекарбоновых конгломератах Боординского района (Северный Тянь-Шань). - Докл. АН СССР, 1962, т. 147, № 1, с. 210-211.

2964. ТУРОВСКИЙ С.Д. Основные черты пермской металлогении в Северном Тянь-Шане. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. ... Фрунзе, 1968, с. 162-169.

2965. ТУРОВСКИЙ С.Д., НОСИРЕВ И.В. Типы связи рудных процессов с гранитоидным магматизмом. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г. г. Фрунзе. Фрунзе, 1970 (обл. 1971). с. 16-29. - Библиогр.: 58 назв.

2966. УРУНБАЕВ К. К характеристике скарново-рудных образований среднего течения р. Пскем (Чаткальская подзона). - Узб. геол. журн., 1962, № 2, с. 28-32. - Библиогр.: 6 назв.

2967. УСМАНОВ У.У. Вещественный состав зон разломов, как критерий для выявления скрытых рудных полей Киргизии. - В кн.: Магматизм и металлогения Северной Киргизии. Фрунзе, 1975, с. 157-163, ил. - Библиогр.: 5 назв.

2968. УСМАНОВ У. О возрастных взаимоотношениях пород Дайкового комплекса с редкометальным оруденением на месторождениях западной части Киргизского хребта. - В кн.: Материалы по геологии рудных месторождений Тянь-Шаня. Фрунзе, 1964, с. 25-33, ил., табл. - Библиогр.: 5 назв.



2969. ФАТХУЛЛАЕВ Ш.Д. Влияние морфологии и кинематики структур рудных полей на распределение тектонических напряжений и особенности размещения эндогенного оруденения. - В кн.: Вопросы методики поисков, разведки и опробования месторождений полезных ископаемых. Ташкент, 1975, с. 132-144, ил., табл.

О Хайдарканском рудном поле.

2970. ФАЦИАЛЬНЫЙ анализ магматических комплексов Узбекистана и их металлоносность / Т.Н.Далимов, Т.М.Мацокина, В.М.Айзенштат и др. - В кн.: Материалы 2-го Среднеаз. регион. петрогр. совещ. Душанбе, 1971, с. 72-76.

О Чаткальском хребте.

2971. ФЕДОРЧУК В.П. Геохимические условия формирования сурьмяно-ртутных месторождений Средней Азии. - В кн.: Очерки по геологии и геохимии рудных месторождений. М., 1970, с. 176-190. - Библиогр.: 21 назв.

2972. ФИНКЕЛЬШТЕЙН Ю.В. О связи ртути с магматическими образованиями. - В кн.: Некоторые закономерности размещения эндогенного оруденения в Узбекистане. Ташкент, 1966, с. 39-45.

Описан Южно-Тяньшаньский ртутный пояс.

2973. ФРИЕВ Х-М. Д. К вопросу о генезисе рассеянно-вкрапленной пиритизации сульфидной зоны на южном склоне хребта Кунгей-Алатау. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та, 1964, Геология, горн. дело, вып. 10, с. 85-90, ил. - Библиогр.: 5 назв.

2974. ФРИЕВ Х.-М. Д. Некоторые особенности металлогении северных низких предгорий Туркестано-Алая. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология горн. дело, 1964, вып. 19, с. 11-16. - Библиогр.: 4 назв.

2975. ФУНТ Б.Б. Геохимическая специализация магматических комплексов как один из критериев прогнозной оценки рудоносных площадей (на примере Сари-Джазского района).- В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 252-255.

2976. ХАМРАБАЕВ И.Х. Петролого-геохимические критерии рудоносности магматических комплексов (на примере Узбекистана) / Отв. ред. И.М.Мирходжаев. - Ташкент: Фан, 1969. - 213 с., ил., табл. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики. Библиогр.: с. 194-202(228 назв.).

Чаткало-Кураминский регион, с. 10-17. Южная Фергана, с. 20-22.

2977. ХАРАКТЕР проявления постмагматизма в Западном Узбекистане и Чаткало-Кураминском регионе / И.Х.Хамрабаев, Т.М.Мацокина, И.М.Мирходжаев, Р.А.Мусин. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, вып. 14, с. 5-12. - Библиогр.: 11 назв.

2978. ХАРАКТЕРИСТИКА эндогенной рудоносности главнейших рудовмещающих формаций Средней Азии / В.А.Королев, Х.А.Акбаров, М.Умарходжаев и др. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведки. М., 1972, с. 4-16, табл.

2979. ХАСАНОВ А.Х. Общая последовательность и длительность формирования магматических и рудно-метасоматических формаций Гиссаро-Алая. - Докл. АН СССР, 1975, т. 223, № 3, с. 699-702. - Библиогр.: 18 назв.

2980. ХОДЖАЕВ А.Х. О древнем и молодом оруднении в юго-западных отрогах Чаткальского хребта. - Узб. геол. журн., 1970, № 3, с. 30-33, ил. - Библиогр.: 4 назв.

2981. ЧУДИНОВ Ю.В. О влиянии сдвигов на размещение рудных месторождений Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР, 1965, т. 161, № 1, с. 199-202, ил. - Библиогр.: 17 назв.



2982. ШЕХТМАН П.А. Роль структурных факторов в размещении шеелитоносных скарнов Средней Азии. - В кн.: Совещание по минералогии, геохимии генезис и комплексное использование вольфрамовых месторождений СССР. 3-е: Тез. докл. Л., 1971, с. 86-87.

2983. ЭЛИНСОН М.М., ПОЛИКОВСКИЙ В.С., ШУВАЛОВ В.В. О физико-геохимических условиях образования грейзенов и кварц-вольфрамитовых жил Западного Тянь-Шаня. - В кн.: Рудообразующая среда по включениям в минералах. М., 1972, с. 74-87.

Аюторское рудное поле.

2984. ЭНДОГЕННЫЕ рудные формации и их положение в тектонических структурах / Т.М.Воронич, М.С.Кучукова, М.Мансуров и др. - В кн.: Глубинное строение земной коры Узбекистана по геолого-геофизическим исследованиям. Ташкент, 1971, с. 161-212, табл.

Чаткальская зона, с. 166-168.

2985. ЮДАЛЕВИЧ З.А. Взаимоотношения жильных пород второго и третьего этапов верхнекарбонового (кызылсайского) интрузивного комплекса и оруденения в бассейне р. Акбулак (Центральная часть Чаткальского хребта). - В кн.: Петрография и геохимия рудных регионов Узбекистана: Материалы XIII конф. молодых ученых АН УзССР. Ташкент, 1966, с. 47-62, ил., карт. - Библиогр.: 22 назв.

См. также №№ 1867, 4000, 4018.

## Экзогенная металлогения

2986. АДЫШЕВ М.М. Металлогения метаморфических осадочных толщ Тянь-Шаня. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., 1970, т. 9, с. 72-80, ил. - Библиогр.: 7 назв.

2987. АДЫШЕВ М.М. Осадочная металлогения Тянь-Шаня. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, № 112-116.

2988. АДЫШЕВ И.М. Осадочная металлогения Тянь-Шаня. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с. 9-22. - Библиогр.: 12 назв.

2989. АНКИНОВИЧ С.Г., АНКИНОВИЧ Е.А. Условия накопления и формирования рудоносных сланцев нижнего палеозоя в Южном Казахстане. - В кн.: Геохимия осадочных пород и руд. М., 1968, с. 356-374, ил. - Библиогр.: 24 назв.

Описан Таласский Алатау.

2990. АСАНАЛИЕВ У. Возрастное скольжение сульфидообразующих фаций в Чаткало-Нарынской структурно-фациальной зоне. - В кн.: Геохимия и оруденение осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1966, с. 165-170. - Библиогр.: 6 назв.

2991. АСАНАЛИЕВ У. Литология и некоторые вопросы рудоносности средне-и верхнедевонских отложений Сумсар-Бозбутооского района (южный склон Чаткальского хребта): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1962. - 32 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии АН УзССР, Ин-т геологии. Библиогр.: 9 назв.

2992. АСАНАЛИЕВ У. Литология и рудоносность девонских и нижне-каменноугольных отложений Срединного Тянь-Шаня /Под ред. В.И. Попова. - Фрунзе: Илим, 1974. - 236 с., ил., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии, Сектор литологии и осадоч. рудообразования. Библиогр.: с. 231-236(110 назв.).

2993. АСАНАЛИЕВ У. Литология и рудоносность девонских и нижнекаменноугольных отложений Срединного Тянь-Шаня. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 431, с. 125-130. - Библиогр.: 7 назв.

2994. АСАНАЛИЕВ У. Литология рудоносных горизонтов среднего и верхнего девона Сумсар-Бозбутооского района (Чаткальский хребет). - В кн.: Материалы по литологии, геохимии и оруденению осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1963, с. 3-23, ил. - Библиогр.: 23 назв.



2995. АСАНАЛИЕВ У., ПОПОВ В.И., ДАВЫДОВ Г.И. Литология фации и оруденения (свинец, цинк, медь и ртуть) девонских и каменноугольных отложений Срединного Тянь-Шаня. - В кн.: Состояние и задачи советской литологии. Т. 2. (Докл. УШ Всесоюз. литол. совещ. 1968 г.). М., 1970, с. 58-67, ил. - Библиогр.: 5 назв.

2996. АСАНАЛИЕВ У. Осадочные и вулканогенно-осадочные месторождения цветных металлов и их условия образования. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: (Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф. 12-14 окт. 1971 г.). Ташкент, 1971, с. 423-425.

2997. АСАНАЛИЕВ У. Стратифицированные месторождения цветных металлов и условия их образования. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых. Ташкент, 1975, с. 441-448. - Библиогр.: 7 назв.

2998. АСАНАЛИЕВ У., ПОПОВ В.И., ДАВЫДОВ Г.И. Стратиформные месторождения цветных металлов Тянь-Шаня. - Зап. Забайкал. фил. геогр. о-ва СССР, 1971, вып. 53, с.96.

2999. АСАНАЛИЕВ У. Фации средне- и верхнедевонских отложений Чаткальского хребта и связанные с ними полезные ископаемые. - В кн.: Геохимия и оруденение осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1966, с. 35-57. - Библиогр.: 15 назв.

3000. БАСКАКОВ Ю.Ф. Рудоконтролирующее значение вмещающих пород и тектонических структур некоторых стратиформных месторождений Тянь-Шаня. - В кн.: Современное состояние учения. о месторождениях полезных ископаемых: (Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф. 12-14 окт. 1971 г.) Ташкент, 1971, с. 444-446.

Чаткальские горы.

3001. БЕДЕР Б.А. Некоторые вопросы металлогении промышленного гидроминерального сырья (на примере Средней Азии). - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген.

совещ., июнь 1968 г. г.Фрунзе. Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 650-654.

3002. БЕЛЬКОВА Л.Н., ОГНЕВ В.Н. О металлогении докембрия Тянь-Шаня. - В кн.: Металлогения докембрия: Тез. докл. I Всесоюз. совещ. по металлогении докембрия (25-28 февр. 1975 г.). Л., 1975, с. 144-145.

3003. ГЕОХРОНОЛОГИЯ и условия образования древних рудоносных формаций Срединного Тянь-Шаня / М.М.Адышев, К.Согындиков, У.Шукуров и др. - Изв. АН КиргССР, 1972, № 5, с. 4-9. - Библиогр.: 24 назв.

3004. ГРИДНЕВ Н.И. Основные закономерности распределения полезных ископаемых в Кайнозойских молассах Ферганы. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Узбекистана. Ташкент, 1964, с. 101-112. - Библиогр.: 39 назв.

Описаны медистые песчанники Наукатской группы.

3005. ДЖУМАЛИЕВ Т. Карстовые образования в известняках и связанные с ними рудопроявления (на примере одного из участков Джергаланского района Тянь-Шаня). - В кн.: Материалы по литологии, геохимии и оруденению осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1963, с. 97-104, ил. - Библиогр.: 13 назв.

3006. ДЖУМАЛИЕВ Т. О происхождении сутуро-стилолитовых поверхностей в карбонатных породах Джергаланского района Тянь-Шаня и их роль в концентрации свинцовой минерализации. - В кн.: Литология, геохимия и полезные ископаемые осадочных образований Тянь-Шаня. Фрунзе, 1965, с. 50-63, ил. - Библиогр.: 24 назв.

3007. ДЖУМАЛИЕВ Т., КОРОЛЕВ В.Г. Опыт применения сравнительного формационного анализа в выяснении условий образования и закономерностей пространственного размещения некоторых пластовых месторождений полиметаллов Киргизии и Казахстана. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 358-360.

3008. ДЖУМАЛИЕВ Т., КОРОЛЕВ В.Г. Роль конседиментационных структур в формировании фациальных особенностей карбонатных пород и



пластовых месторождений цветных металлов: (Опыт структурно-фациального анализа). - В кн.: Материалы по палеогеографии и тектонике Тянь-Шаня, Фрунзе, 1966, с. 39-62, ил. - Библиогр.: 20 назв.

3009. КУКОВСКАЯ Е.А. Зональность прибрежных россыпей Иссык-Куля. - Вопросы геологии и генезиса полезных ископаемых, 1966, вып. I, с. 82-90, ил. - Библиогр.: 4 назв.

3010. КУКОВСКАЯ Е.А. О распределении ниобия в россыпях Иссык-Кульской впадины. - Вестн. ЛГУ, 1966, №.6. Сер. геологии и географии, вып. I, с. 58-61, табл. - Библиогр.: 14 назв.

3011. КУКОВСКАЯ Е.А. Прибрежно-озерные россыпи Иссык-Куля: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Л., 1964. - 18 с. - В надзаг.: ЛГУ им. А.А.Жданова.

3012. ЗУБЦОВ Е.И. Связь угленакопления с глубинными разломами (на примере Тянь-Шаня). - Докл. АН СССР, 1972, т. 203, № 6, с.1371-1373. - Библиогр.: 9 назв.

3013. ИБРАГИМОВ И.М., ЛУКИН И.Н. Новые полезные ископаемые юрских отложений Минкуш-Кокомеренской впадины. - В кн.: Материалы XI науч.-техн. конф. Фрунз. политехн. ин-та. Фрунзе, 1965, с. 51-52.

3014. КАБО А.Э. К проблеме образования пролювиальных россыпей в Киргизии. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 424-425.

3015. КАБО А.Э. Россыпи в Киргизии и их положение в генетической классификации. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. ... Фрунзе, 1968, с. 118-122.

3016. КАЛМУРЗАЕВ К.Е. К вопросу о происхождении рудоносных черных сланцев кембро-ордовика Средней Азии. - Изв. АН КиргССР, 1973, № 4, с. 11-15. - Библиогр.: 12 назв.

3017. КИСЕЛЕВ В.В., КОРОЛЕВ В.Г. Основные черты металлогении докембрия Тянь-Шаня и смежных регионов. - В кн.: Металлогения докембрия: Тез. докл. I Всесоюз. совещ. по металлогении докембрия (25-28 февр. 1975г.). Л., 1975, с. 145-147.

3018. КОНСТАНТИНОВ М.М. Происхождение стратифицированных месторождений свинца и цинка. - М.: Изд-во АН СССР, 1963. - 183 с., ил. - В надзаг.: АН СССР, Комис. по осадоч. породам. Библиогр.: с. 177-181.

Джергаланский район, с. 97-106.

3019. ЛИТОЛОГИЯ, геохимия и полезные ископаемые осадочных образований Тянь-Шаня /АН КиргССР, Ин-т геологии; Отв. ред. М.М. Адышев. - Фрунзе: Илим, 1965. - 151 с., ил.

3020. МАТЕРИАЛЫ по литологии, геохимии и оруденению осадочных толщ Тянь-Шаня / АН КиргССР, Ин-т геологии; Отв. ред. М.М.Адышев. - Фрунзе: Изд-во АН КиргССР, 1963. - 117 с., ил.

3021. МЕТАЛЛОГЕНИЯ среднепалеозойских карбонатных формаций Срединного Тянь-Шаня / В.М.Попов, У.Асаналиев, Г.И.Давыдов, У.Хусаинов. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 360-362.

3022. МИРКАМИЛОВ А.М., ИСАКДЖАНОВ Б.И. К ритмостратиграфии рудоносных карбонатных отложений Чаткальских гор. - В кн.: Полезные ископаемые Узбекистана и вопросы их генезиса. Ташкент, 1964, с. 130-139. - Библиогр.: 5 назв.

3023. НАЗАРОВА Н.И. Литология тылькубашской свиты Чаткальского района и палеогеографические предпосылки формирования некоторых полезных ископаемых:Автореф.дис. ...канд.геол.-минерал.наук. - Ташкент, 1971. - 24 с. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева. Библиогр.: 10 назв.

3024. НОВОХАТСКИЙ И.П. Кремнистые железомарганцевые формации



ордовика Тянь-Шаня и Казахстана. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 416-417.

Приведены исследования хр. Джетым-Тоо.

3025. ПОПОВ В.М., ГУСЕВА А.К. Зональность рудопроявлений Средней Азии, парагенных с нефтью и газом. - Тр. Пробл. лаб. осадоч. формации и осадоч. руд. Ташк. ун-та, 1964, вып. 3, с. 94-106, карт. - Библиогр.: 53 назв.

3026. ПОПОВ В.М. Рудоносные осадочные формации Тянь-Шаня. -В кн.: Основные пробл. металлогении Тянь-Шаня. - Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе. Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 143-150.

3027. ПОПОВ В.М. О генетической связи стратиформных месторождений с осадкообразованием флишоидных толщ. - Изв. АН КиргССР, 1975, № 5, с. 4-11. - Библиогр.: 22 назв.

3028. ПОПОВ В.М. Стратиформные месторождения докембрия. - В кн.: Литология и осадочная геология докембрия: (X Всесоюз. литол. совещ. 16-19 апр. 1973. Тез. докл. ). М., 1973, с. 351-355.

3029. ПРОБЛЕМА осадочного рудообразования на примере пластовых месторождений свинца, цинка и других элементов в осадочных формациях Киргизии / В.М.Попов, У.Асаналиев, Г.И.Давыдов, и др. - В кн.: Проблемы геологии Средней Азии и Казахстана. М., 1967, с. 97-115. - Библиогр.: 20 назв.

3030. САВЕЛЬЕВ В.Ф. Селен в молодых осадочных формациях Средней Азии. - Узб. геол. журн., 1972, № 2, с. 81-84. - Библиогр.: 4 назв.

Описывается зараженность селеном отложений палеогена и неогена Ферганы.

3031. САГЫНДИКОВ К.С. О роли вулканической деятельности в накоплении ванадия, колеза, марганца и других элементов в вендско-

нижнепалеозойских отложениях Срединного Тянь-Шаня. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 46-49. - Библиогр.: 24 назв.

3032. САРТБАЕВ М.К. Ртуть в меловых отложениях Южного Тянь-Шаня. - Изв. АН КиргССР, 1974, № 4, с. 32-39, табл. - Библиогр.: 13 назв.

3033. СКИБА Н.С. Металлогения стронция, бария и ртути в верхнемеловых отложениях Ферганской депрессии. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 332-333.

3034. СУРГАЙ В.Т. Диагностические признаки рудных месторождений осадочного типа. - В кн.: Материалы по геологии рудных месторождений Тянь-Шаня. - Фрунзе, 1964, с. 113-128. - Библиогр.: 32 назв.

3035. ТОХТОНАЗАРОВ О.А. Соотношение сингенетических и эпигенетических процессов в стратиформных месторождениях Киргизии. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 366-368.

3036. ТРОИЦКИЙ В.И. Геологические предпосылки формирования и размещения редкометалльных россыпей в рэт-юрских формациях Средней Азии. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 431, с. 131-137. - Библиогр.: 9 назв.

Имеется материал по Киргизии.

3037. ШАБАЛИН В.В. Вещественный состав кембрийского ванадиеносного горизонта хребта Джетым-Тоо. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе. Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 633-642, табл. - Библиогр.: 11 назв.

3038. ШАБАНИН М.А., КСМАН Б.И., ШПОРА Л.Д. О россыпной минерализации циркония в меловых и кайнозойских формациях Ферганы. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 429, с. 307-309. - Библиогр.: 5 назв.



3039. ШАБАНИН М.А. Фациально-палеогеографические и геоморфологические условия формирования россыпей в Фергане. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 429, с. 304-306.

Изучены русла рек Сох , Исфайрам , Абшир , Акбура, Гульча.

## РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

3040. ВОЛЬФСОН Ф.И., ДРУЖИНИН А.В. Главнейшие типы рудных месторождений. - М.: Недра, 1975. - 391 с., ил.

Хайдарканское месторождение, с. 242-244.

Кадамжийское месторождение, с. 253-254.

3041. ГЕОЛОГИЯ рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведки / В.А.Королев, Х.А.Акбаров, М.Умарходжаев и др; [Редкол.: С.И.Ибадуллаев (гл. ред.) и др.]. - В надзаг.: И-во геологии, САИГИМС. Библиогр.: 22 назв.

3042. ДОЛЖЕНКО В.Н. Метасоматиты и оруденение Карабулак-Булакашинского рудного поля. - Фрунзе, 1975. - 17 с., ил. - Библиогр.: 14 назв.

(Рукопись деп. в ВИНИТИ 11.07.75, № 2090-75. Деп.).

3043. ИБАДУЛЛАЕВ С.И., МИРХОДЖАЕВ И.М. К истории изучения рудных месторождений Средней Азии. - В кн.: Пути развития минерально-сырьевой базы горнорудной промышленности Средней Азии. Ташкент, 1971, с. 3-13.

3044. КОНОНОВА Н.А. Физические свойства важнейших руд Тянь-Шаня. - Бюл. ОНТИ Всесоюз. НИИ экономики минер. сырья и геол. - работ ( ВИЭМС ), 1965, вып. 60, с. 18-29, табл.

3045. МАТЕРИАЛЫ по геологии рудных месторождений Тянь-Шаня. /АН КиргССР, Ин-т геологии; Редкол.: И.М.Адышев (гл.ред.) и др. - Фрунзе: Илим, 1964. - 141 с., ил., табл.

См. также № 84.

Черные металлы.

3046. АДЫШЕВ М.И., МЕДВЕДЕВ Л.Д. Джетымское железо-марганцевые руды и возможности их использования. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с.50 - 54.

3047. АНКИНОВИЧ Е.А., АНКИНОВИЧ С.Г. Кора выветривания ванадиеносных сланцев северных отрогов Тянь-Шаня и сопредельных районов. - В кн.: Проблемы металлогении и рудогенеза. Алма-Ата, 1974, с.324 - 337.

Освещены районы Сарыджаза и Джетымтау.

3048. АНКИНОВИЧ С.Г. Нижний палеозой ванадиеносного бассейна Северного Тянь-Шаня и западной окраины центрального Казахстана. Ч.I. /Отв. ред. Е.Д.Шлыгин .-Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961. - 272 с.,ил. - В надзаг.: АН КазССР. Библиогр.: с.267 - 271.

В работе изложены исследования и по Киргизии.

3049. БАТАЛОВ А.Б. Генетические типы железорудных месторождений Средней Азии. - Узб. геол. журн., 1961, № 3, с.3 - 16, ил., табл. - Библиогр.: 30 назв.

Описаны данные о месторождениях в Киргизии, с.10 - 14.

3050. БАТАЛОВ А.Б. Типы магнетитовых руд в скарновых месторождениях западного Тянь-Шаня. - Ученые зап. Среднеаз.НИИ геологии и минер.сырья, 1962, вып.7, с.49-64,ил. - Библиогр.: 13 назв.

3051. ГАРЬКОВЕЦ В.Г. О закономерностях строения и развития Магнетитового пояса Среднего Тянь-Шаня. - Узб. геол. журн., 1970, № 5, с.5 - 9. - Библиогр.: 10 назв.

3052. ДЖОЛДОШЕВ Б. Краткая минералогическая и химическая характеристика железных руд Джетымского месторождения (Тянь-Шань) и их структурно-текстурные особенности. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1961, т.3, вып. 4, с. 85-95, ил. - Библиогр.: 7 назв.



3053. ДЖОЛДОШЕВ Б. Лабораторное исследование хлоритов Джетымского железорудного месторождения (Тянь-Шань) - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т.4, вып. 7, с. 53-61. - Библиогр.: 6 назв.

3054. ДЖОЛДОШЕВ Б. Позднедокембрийские осадочно-метаморфические железистые руды хребта Джетым-Тоо (Тянь-Шань) - В кн.: Проблемы осадочной геологии докембрия. М., 1966, вып. I, с. 241-243.

3055. КАЛМУРЗАЕВ К.Е. Ванадиеносные кембрийские отложения Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 122-123.

3056. КАЛМУРЗАЕВ К.Е., ШАКИРОВ Э.Ш., МЕДВЕДЕВ Л.Д. Джетымский железорудный бассейн в Центральном Тянь-Шане. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с. 113-118. - Библиогр.: 5 назв.

3057. МЕДВЕДЕВ Л.Д. Литология и рудоносность нижнеордовикской железисто-марганцовистой толщи в хребте Джеты-Тоо (Центр. Тянь-Шань): Автореф. дис. ... канд. геол. минерал. наук.-Ташкент, 1964. - 21 с. - В надзаг.: Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина.

3058. МЕДВЕДЕВ Л.Д. Литология и рудоносность нижнеордовикской железисто-марганцовистой толщи в хребте Джеты-Тоо. ( Центральный Тянь-Шань). - Науч. тр. Ташк. гос. ун-та, 1964, вып. 256, с. 103-108, табл.

3059. МЕДВЕДЕВ Л.Д. Марганцевые рудопроявления Киргизии. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 419-420.

3060. МЕДВЕДЕВ Л.Д. Строение и состав ордовикской железисто-марганцовистой толщи в хребте Джеты-Тоо (центральный Тянь-Шань). - В кн.: Материалы по литологии, геохимии и оруденению осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1963, с. 25-40, ил., табл. - Библиогр.: 20 назв.

3061. МИРКАСЫМОВ Ф.Х. Распределение некоторых химических элементов-примесей в вулканогенно-осадочных породах железорудного месторождения Надир (Южная Фергана). - Узб. геол. журн., 1973, № 6, с. 32-35. - Библиогр.: 9 назв.

Долина Саритал.

3062. МУЛЛАНОВ М.А. Родингиты и ассоциирующие с ними ильменит-магнетитовая и гематит-ильменитовая минерализации (юго-восточная Фергана). - Узб. геол. журн., 1970, № 5, с. 10-15. - Библиогр.: 9 назв.

Описаны Карачатырские горы.

3063. НЕЙМЫШЕВ М.В., НЕЙМЫШЕВА Е.И., МЕДВЕДЕВ Л.Д. Железо-марганцевые конкреции из неогеновых отложений Кочкорской впадины (Северный Тянь-Шань) - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып. 7, с. 70-73, ил. - Библиогр.: 7 назв.

3064. СОКОЛОВ Г.А. Закономерности размещения железорудных месторождений на территории СССР. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., 1967, т. 8, с. 79-94.

Выделена Восточно-Киргизская железорудная провинция.

3065. ХАЛМАТОВ А.Х. О генетических особенностях и типах руд железопроявлений Южной Ферганы. - Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1975, вып. 94, с. 94-95.

Железистое месторождение Алайского хребта.

3066. ХОЛОДОВ В.Н. Осадочный рудогенез и металлогения ванадия. - Тр. Геол. ин-та АН СССР, 1973, вып. 251, с.279. - Библиогр.: 521 назв.

Описаны отложения севера Западного Тянь-Шаня.



3067. ЧЕРЕПАНОВА В.А., САГИНДЫКОВ К.С. Глауконитоносные и железоносные формации докембрия Тянь-Шаня и палеоклиматические условия их накопления. - В кн.: Кристаллохимия и парагенезы минералов осадочных пород. Новосибирск, 1975, с.126 - 148. -Библиогр.: 59 назв.

3068. ШАБАЛИН В.В. О роли эффузивной деятельности в накоплении ванадия и других редких элементов, а также фосфора и кремнезема в кембрийских углисто-кремнистых отложениях хребта Джеты-Тоо (Тянь-Шань). - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 123 - 127.

3069. ШАКИРОВ Э.Ш. Особенности геологического строения Джетымской железорудной формации в хребте Джеты-Тоо, по данным наземной магнитометрии (Центр. Тянь-Шань): Автореф. дис. ... канд. геол. минералнаук. - Фрунзе; Алма-Ата, 1965, - 24 с. - В надзаг.: АН Кирг ССР, Ин-т геологии, АН КазССР, Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева.

3070. ШАКИРОВ Э.Ш. Структура Джетымского железорудного бассейна (Центральный Тянь-Шань). - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с.130 - 135.

См. также № 147, 148.

## Цветные металлы

### Алюминий

3070 а. АБДУЛЛАЕВ А.У. Карстовые бокситы палеозоя Советской Средней Азии: ( Докл.к конф.по геологии бокситов в Будапеште, посвящ. 100-летию Венгер. геол. ин-та). - Фрунзе: Илим, 1969. - 16 с., ил., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. Библиогр.: 14 назв.

3071. АБДУЛЛАЕВ А.У. Литология и генезис среднепалеозойских бокситов Северного Туркестано-Алая: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1968. - 30 с. - В надзаг.: АН КиргССР.Отдние естеств.и техн.наук, Ин-т геологии. Библиогр.: с. 30(7назв.).

3072. АБДУЛЛАЕВ А.У. Минералогический состав бокситов Акшагыла в Южной Фергане. - В кн.: Геохимия и оруденение осадоч. толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1966, с. 171-182, табл. - Библиогр.: 4 назв.

3073. АБДУЛЛАЕВ А.У. Основные итоги изучения бокситоносности Средней Азии. - В кн.: Состояние и задачи советской литологии. М., 1970, т. 2, с. 34-41.

Приводится бокситообразование в пределах Тянь-Шаня.

3074. АБДУЛЛАЕВ А.У. О девонских бокситах Средней Азии. - Литология и полезные ископаемые, 1967, № 3, с. 70-80.

Приводятся данные об открытии бокситовых месторождений в Алайской структурно-фациальной зоне.

3075. АБДУЛЛАЕВ А.У. Основные черты геологии среднепалеозойских бокситов Южного Тянь-Шаня. - Изв. АН КиргССР, 1968, № 1, с. 19-27, ил. - Библиогр.: 20 назв.

3076. АБДУЛЛАЕВ А.У. Основные черты осадочной металлогении алюминия в Тянь-Шане. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 422-424.

3077. БОГАТЫРЕВ Б.А. Минералого-петрографическая и геохимическая характеристика нижнемезозойских платформенных бокситов Средней Азии. - Литология и полез. ископаемые. 1970, № 1, с. 86-99, ил. - Библиогр.: 9 назв.

3078. БОГАТЫРЕВ Б.А. Мезозойские платформенные бокситы Средней Азии. - В кн.: Платформенные бокситы СССР, М., 1971, с. 193-217, ил., табл.

Выделены Южно-Ферганская и Северо-Восточно-Ферганская обл.



3079. БОГАТЫРЕВ Б.А. Нижнемезозойские коры выветривания и бокситы юга Средней Азии: Автореф. дис. ... геол.-минерал. наук.- М., 1971. - 29 с. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии.

3080. БУШИНСКИЙ Г.И. Карст и связанные с ним руды. - В кн.: Советские исследования карста за 50 лет. М., 1967, с.61 - 69.

Дан анализ развития бокситорудного карста в Туркестано-Алае.

3081. ВЕРЗИЛИН Н.Н. О связи бокситообразования с аутигенным каолинитообразованием в юрских отложениях Северной Ферганы. - Докл. АН СССР, 1970, т.194,№ 4,с.926-929,ил. - Библиогр.: 7 назв.

3082. ВЫРОВЕЦ В.В. Бокситоносность мезозойских отложений Узбекистана и прилегающих районов. - В кн.: Закономерности образования и размещения экзогенных полезных ископаемых Средней Азии. Ташкент, 1974, с.17 - 30. - Библиогр.: 12 назв.

Ферганский район, с.24 - 25.

3083. ВЫРОВЕЦ В.В. Эпохи формирования и структурно-тектонические особенности мезозойских бокситоносных субформаций Узбекистана. - В кн.: Геология, минералогия и технология обогащения руд. Ташкент, 1975, с.18 - 22. - Библиогр.: 7 назв.

О структурных этажах Тянь-Шаня.

3084. ВИШНЕВСКИЙ Л.Е., РЕКШИНСКАЯ Л.Г. К вопросу о генезисе бокситопроявления Карангты (Северный склон Алайского хребта). - Бюл. Моск.о-ва испытателей природы. Отд. геол., 1972, т.47, № 6, с.144 - 145.

3085. ВИШНЕВСКИЙ Л.Е. Литологический состав и строение среднекарбоновой бокситоносной формации северного склона Алайского хребта. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд.геол., 1974, т.49, № 6, с.136.

3086. ГЕОЛОГИЯ, методы изучения и прогнозирования бокситов

Средней Азии: Докл. совещ. 8-9 апр. 1971.г. г.Ташкент / Отв. ред. Л.П.Коннов . - Ташкент, 1972 . - 115 с., табл. - В надзаг.: М-во геологии УзССР, Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья (САИГИМС).

3087. ГИПП С.К. Геология и литология бокситоносных отложений нижнего мезозоя Средней Азии: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. геол.-минерал. наук. - М., 1968-18 с.

Описана Кара-Кия-Сайское рудопроявление.

3088. ГИПП С.К. Петрография и некоторые вопросы генезиса мезозойских бокситов Средней Азии. - Тр. геол. ин-та АН СССР, 1964, вып. 103, с. 41-76, ил. - Библиогр.: 19 назв.

Описаны Кара-Кия-Сайские, Майли-Суйские бокситы.

3089. ГРИГОРЬЕВ В.Н. Генезис верхнебашкирских бокситовых пород Средней Азии. - Литология и полезные ископаемые, 1968, № 1, с. 44-55.

Восточная часть Южной Ферганы.

3090. ГРИГОРЬЕВ В.Н. Геосинклинальные бокситы. Бокситы в пределах герцинской Урало-Тяньшанской складчатой области. - В кн.: Осадкообразование и полезные ископаемые вулканических областей прошлого. М., 1968, т. 2, с. 303-309.

Описан Туркестано-Алайский хр.

3091. ГУТКИН Е.С., ДМИТРУК Б.Е. Девонские бокситы Южной Ферганы. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1968, № 1, с. 84-95, ил. - Библиогр.: 9 назв.

Описаны Акшагильское, Шадыширское, Катранбашинское месторождения.

3092. ГУТКИН Е.С. Сравнительная характеристика бокситов Урала и Средней Азии. - Сов. геология, 1967, № 3, с. 45-54, ил. - Библиогр.: 20 назв.

Найдены месторождения бокситов на северных склонах Туркестанского и Алайского хр.



3093. ЗАПРОМЕТОВ В.Ю., ШЕВЧЕНКО О.Д. К вопросу о генезисе среднекарбоновых морских бокситовых пород Южной Ферганы (на примере Ворухского рудопроявления). - Науч. тр. Ташк.ун-та, 1971, вып.405, с.125 - 129. - Библиогр.: 5 назв.

3094. ЗАПРОМЕТОВ В.Ю., ШЕВЧЕНКО О.Д., ПАНИН В.М. О первой находке бокситов в палеозойских карбонатных формациях срединного Тянь-Шаня. - Докл. АН УзССР, 1975, № 1, с.48 - 49.

3095. ЗАХАРОВ А.Д. Нефелиновые сиениты Сандыкского массива и проблема их промышленного освоения. - Зап.Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып.6, с.136 - 147, ил.- Библиогр.: 4 назв.

3096. К ПЕРСПЕКТИВАМ бокситовых формаций Средней Азии /В.И.Попов, В.И.Троицкий, В.Ю.Запрометов и др. - В кн.: Геология, методы изучения бокситов Средней Азии: Докл. совещ. 8-9 апр. 1971 г. Ташкент, 1972, с.48 - 51.

3097. К ПЕРСПЕКТИВАМ бокситоносных формаций Средней Азии / В.И.Попов, В.И.Троицкий, В.Ю.Запрометов, О.Д.Шевченко. - Докл. АН УзССР, 1971, № 6, с.51 - 53, ил.

Приводятся поиски междуядерных зон Южно-Тянь-Шаньской и Чаткало-Нарынской.

3098. КАМЕНСКИЙ В.И. К литологической характеристике девон-каменноугольных отложений Калмака-Суйского типа разрезов междуречья Гульгатар и его бокситоносности. - Узб. геол. журн., 1971, № 4, с.78 - 81. - Библиогр.: 7 назв.

3099. КАМЕНСКИЙ В.И. Литологические типы бокситовых пород восточной части Алайского хребта. - Докл. АН УзССР, 1972, № 4, с.51 - 53.

3100. КАМЕНСКИЙ В.И., ЯСКОЛКО Т.И. Минералогический состав бокситовых пород восточной части Алайского хребта. - В кн.: Геология, методы изучения и прогнозирования бокситов Средней Азии: Докл. совещ. 8 - 9 апр. 1971 г. Ташкент, 1972, с.72 - 74.

3101. КАЛЕНСКИЙ В.И., ИСХАКОВ С.А. Минералого-петрографическая характеристика бокситовых пород Восточного Алая (междуречья Исфайрам-Тар). - Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1975, вып. 94, с. 101-102.

3102. КОННОВ Л.П. Бокситоносные формации Средней Азии - Тр. Среднеаз. н.-и. ин-та геологии и минер. сырья, 1969, вып. 8, с. 90-98. - Библиогр.: 11 назв.

Приводятся данные по Киргизии.

3103. КОННОВ Л.П. Генетические типы и закономерности размещения бокситовых месторождений Средней Азии. - Тр. Пробл. лаб. осадоч. формаций и осадочных руд Ташк. ун-та, 1964, вып. 3, с. 114-123, табл. - Библиогр.: 19 назв.

3104. КОННОВ Л.П. Геологические предпосылки поисков бокситов в Средней Азии. - Сов. геология, 1970, № 9, с. 155-159. - Библиогр.: 11 назв.

3105. КОННОВ Л.П. Геологические факторы прогнозирования бокситоносности Средней Азии. - В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии. Л., 1972, с. 209-219, табл. - Библиогр.: 6 назв.

3106. КОННОВ Л.П. Геология и генезис бокситов Средней Азии: Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1968. - 51с. - В надзаг.: Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Библиогр.: 27 назв.

3107. КОННОВ Л.П. Геология и генезис бокситов Средней Азии /М-во геологии СССР, М-во геологии УзССР, Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья (САИГИМС). - М.: Недра, 1972. - 228 с., ил., табл. - Библиогр.: 33 назв.

О Киргизии, с. 43-46;
с. 91-92.

3108. КОННОВ Л.П. Латериты и латеритно-осадочные бокситы Средней Азии. - В кн.: Латериты: Междунар. геол. конгр. 22 сессия. Докл. сов. геологов. Пробл. 14. М., 1964, с. 56-68, ил., табл.



3109. КОННОВ Л.П. Металлогенические эпохи бокситонакопления в Тянь-Шане. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 421-422.

3110. КОННОВ Л.П. Нефелиновое сырье Средней Азии (Закономерности размещения и оценка перспектив некоторых площадей). - В кн.: Проблемы нефелинового сырья, М., 1975, с. 39-41.

Также Киргизии.

3111. КОННОВ Л.П. О бокситоносности палеозойских отложений Средней Азии. - В кн.: Закономерности образования и размещения экзогенных полезных ископаемых Средней Азии. Ташкент, 1974, с. 9-17. - Библиогр.: 5 назв.

Описан Южно-Тяньшаньский бокситоносный пояс.

3112. КОННОВ Л.П. О генетических типах и происхождении бокситов Средней Азии. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: (Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф. 12-14 окт. 1971 г.). Ташкент, 1971, с. 378-380.

Южно-Ферганский пояс.

3113. КОННОВ Л.П. Об изменении состава бокситов в зоне гипергенеза (на примере Средней Азии) - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведки. М., 1972, с. 122-126.

3114. КОННОВ Л.П. Основные генетические типы месторождений и проявлений бокситов. - В кн.: Геология, методы изучения и прогнозирования бокситов Средней Азии., 8-9 апр. 1971 . Ташкент, 1972, с. 82-89.

Приводятся данные по Киргизии.

3115. КОННОВ Л.П., ШМЕЛЕВ А.Г. Палеогеография и бокситоносность среднего карбона Средней Азии. - В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии: (Материалы Пробл. лаб. осадоч. формаций и осадоч. руд). Л., 1972, с. 119-134. - Библиогр.: 25 назв.

Приведены данные о Чаткальском, Алайском хребтах.

3II6. КОННОВ Л.П. Современное состояние изучения бокситов Средней Азии и задачи предстоящих работ. - В кн.: Геология, методы изучения и прогнозирования бокситов Средней Азии: Докл. совещ. 8-9 апр. I97Iг. Ташкент, I972, с. 5-7.

3II7. КОПАЕВ В.А. Методы структурно-фациального анализа бокситоносных формаций и принципы составления прогнозно-металлогенических карт. - В кн.: Геология, методы изучения и прогнозирования бокситов Средней Азии: Докл. совещ. 8-9 апр. I97Iг. Ташкент, I972, с. 89-I02.

Рассмотрены бокситоносные отложения Ср. Азии.

3II8. КРИВЦОВ А.И. Мезозойские и кайнозойские бокситы СССР их генезис и промышленное значение. Ч.2. - Л.: Недра, I969. - 326 с., ил., табл.

Северо-Ферганский бокситоносный район, с. I84-I9I.

Южно-Ферганский район, с. I92-200.

Средне-Нарынский район, с. 232-234.

3II9. МЕДВЕДЕВ Л.Д., ОРЛОВСКИЙ М.Б. Фациально-палеогеографическая характеристика и бокситоносность девонских отложений Южной Ферганы. - Тр. Пробл. лаб. осадоч. формаций и осадоч. руд Ташк. ун-та, I965, вып. 6, с. I58-I75. - Библиогр.: I9 назв.

3I20. МИНЕРАЛЬНОЕ сырье и технико-экономические предпосылки для развития алюминиевой промышленности Средней Азии / Л.П. Коннов, М.И.Збарский, А.К.Кузнецов и др. - В кн.: Пути развития минерально-сырьевой базы горно-рудной промышленности Средней Азии. Ташкент, I97I, с. 32-40.

Описаны месторождения бокситов в Туркестано-Алайском хр.

3I2I. МУСИН Р.А. К разработке научных основ поисков алюминиевого сырья. - Узб. геол. журн., I964, № I, с. 43-48. - Библиогр.: I4 назв.



Об исследованиях в Южной Фергане.

3I22. НАБИЕВ К.А., ИСХАКОВ С.А. О типах палеозойских бокситов северного склона Алайского и Туркестанского хребтов. - Тр. Ташк. политехн. ин-та за I969 г. Сер. геол.,I97I, вып. 66а, с. 33-34.

3I23. НЕКОТОРЫЕ вопросы бокситоносности, их факторы и критерии восточной части Алайского хребта / Л.П.Коннов, В.И.Каменский, С.А.Исхаков, С.Н.Баногин.-Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол. фак. Ташк. политехн. ин-та за I972 г., I973, вып. 95, с. 6I-62.

3I24. НОВЫЕ данные о генезисе и структурно-формационной зональности палеозойских бокситовых месторождений Южного Тянь-Шаня / В.И Попов, Л.П.Коннов, В.Ю.Запрометов, О.Д.Шевченко. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, I968, с. I29-I3I.

3I25. НОВЫЕ данные по геологии и генезису бокситовых горизонтов Южной Ферганы / А.Д.Миклухо-Маклай, Н.Н.Верзилин, Б.Е.Дмитрук и др. - В кн.: Генезис бокситов. М., I966, с. 257-262.

3I26. О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ и поисково-разведочных работах на бокситы в Узбекистане и смежных районах Средней Азии. - Узб. геол. журн., I970, № 2, с. 8-II. - Библиогр.: 8 назв.

3I27. О ПЕРСПЕКТИВАХ бокситоносности палеозойских карбонатных толщ Восточного Алая / Л.П.Коннов, В.И.Каменский, С.А.Исхаков, А.Курбанов. - Узб. геол. журн., I974, № 2, с. 92-95. - Библиогр.: 7 назв.

3I28. О СТРУКТУРНО-формационном районировании Южного Тянь-Шаня в связи с его бокситоносностью / В.И.Попов, Л.П.Коннов, В.Ю. Запрометов, О.Д.Шевченко. - В кн.: Юбилейная науч. сессия АН УзССР, посвящ. 50-летию Сов. власти: (Тез. докл.). Ташкент, I967, с. 362-363.

3I29. ПОПОВ В.И. О некоторых формационных закономерностях образования и распространения бокситовых проявлений и месторождений

в Средней Азии. - В кн.: Геология методы изучения и прогнозирования бокситов Средней Азии: Докл. совещ. 8-9 апр. 1970г. Ташкент, 1972, с. 7-14.

3130. ПОПОВА Л.В. Фациальная характеристика разреза бокситоносных карбонатных формаций у селения Ворух. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1970, вып. 358, с. 135-140. - Библиогр.: 6 назв.
Сев. склоны Туркестанского хр.

3131. САПОЖНИКОВ Д.Г. Основные бокситоносные провинции СССР. - В кн.: Платформенные бокситы СССР. М., 1971, с. 5-21.
Рассматриваются месторождения бокситов в Средней Азии (Южно-Ферганская провинция.).

3132. ФАЦИАЛЬНО-палеогеографическая обстановка в каменноугольное время и условия накопления бокситовых пород в восточной части Алайского хребта / В.И.Каменский, В.Д.Запрометов, О.Д.Шевченко, С.Н.Баногин. - Узб. геол. журн., 1972, № 6, с. 55-59, ил. - Библиогр.: 6 назв.

## Свинец. Цинк. Медь.

3133. АБДРИСАЕВ Д.А. Некоторые особенности геологии и оруденения полиметаллического оруденения Ташкоро-Южное. - В кн.: Материалы девятой науч.-техн. конф.,посвящ. 10-летию Фрунз. политехн. ин-та.Фрунзе, 1964, с. 25.

3134 АБДРИСАЕВ Д.А. Некоторые черты строения вулканогенной толщи месторождения Ташкоро-Южное и размещение в ней полиметаллического оруденения. - В кн.: Литология, геохимия и полезные ископаемые осадочных образований Тянь-Шаня. Фрунзе, 1965, с. 97-110.

3135. АБДРИСАЕВ Д.А. О допермском возрасте полиметаллической минерализации на Ташкоринском рудном поле. - В кн.: Материалы XI



науч.-техн. конф. / Фрунз. политехн. ин-т . Фрунзе, 1965, с. 51.

3136. АКБАРОВ Х.А., МАРИПОВ Т.М. Геолого-прогнозная карта Сумсарского рудного поля. - В кн.: Принципы и методика составления металлогенических и прогнозных карт рудных полей и районов. М., 1973, с. 88-99, ил., табл.

3137. АКБАРОВ Х.А. Геолого-структурные типы полиметаллических рудных полей и месторождений Средней Азии и некоторые вопросы их поисков и разведки / Отв. ред. И.М.Мирходжаев. - Ташкент: Фан, 1975, - 198 с., ил., табл. - В надзаг.: М-во геологии УзССР, САИГИМС . Библиогр.: 120 назв.
Рудное поле Сумсар, с. 59-61.
Месторождение Аккуль, с. 101-106.

3138. АКБАРОВ Х.А. Геолого-структурные условия образования эндогенных полиметаллических рудных полей Средней Азии. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: (Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф. 12-14 окт. 1971 г.). Ташкент, 1971, с. 311-313.

3139.АКБАРОВ Х.А. МАРИПОВ Т.М. Структурно-морфологические типы рудных тел Сумсарского полиметаллического рудного поля . - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведки. М., 1972, с. 51-57, ил.

3140. АНДРЕЕВ В.В. К эндогенной металлогении меди в Киргизии. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ.,июнь 1968 г., г.Фрунзе. Фрунзе, 1971(обл.1971), с. 568-571.

3141. АРХАНГЕЛЬСКАЯ В.В. Некоторые особенности геологии Сумсарского свинцово-цинкового месторождения. - Изв. АН СССР. Сер. геол. 1975, № 3, с. 51-65, ил. - Библиогр.: 12 назв.

3142. АСАНАЛИЕВ У. Литологические особенности формирования

и размещений стратиформного свинцово-цинкового оруденения среднего палеозоя Срединного Тянь-Шаня: Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1969. - 40 с. - В надзаг.: Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Библиогр.: 22 назв.

Работа выполнена в Ин-те геологии АН КиргССР.

3143. АСАНАЛИЕВ У. Минералого-геохимические особенности полиметаллических месторождений Сумсар-Бозбутооского района (Южный склон Чаткальского хребта). - В кн.: Вопросы геологии Средней Азии и Казахстана. Ташкент, 1963, с. 87-94. - Библиогр.: 5 назв.

3144. АСАНАЛИЕВ У. Особенности формирования полиметаллических руд в девонских карбонатных отложениях Сумсар-Бозбутооского района (Северная Фергана). - Тр. Пробл. лаб. осадоч. формаций и осадоч. руд. Ташк. гос. ун-та, 1964, вып. 3, с. 70-80, ил., карта. - Библиогр.: 6 назв.

3145. АСАНАЛИЕВ У., ПОПОВ В.М. Состояние и задачи изучения проблемы генезиса стратиформных свинцово-цинковых месторождений. - Изв. АН КиргССР, 1972, № 1, с. 4-12. - Библиогр.: 18 назв.

3146. АСАНАЛИЕВ У. Типы разрезов девонских отложений Чаткальского хребта и особенности распределения в них полиметаллического оруденения. - В кн.: Литология, геохимия и полезные ископаемые осадочных образований Тянь-Шаня. Фрунзе, 1965, с. 3-14, ил. - Библиогр.: 12 назв.

3147. БАЙБУЛАТОВ Э.Б. О диагенетическом происхождении рудной концентрации в меднистых песчаниках некоторых месторождений Северной Киргизии. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, вып. 3, с. 59-65. - Библиогр.: 4 назв.

3148. БАЙБУЛАТОВ Э.Б., САРТБАЕВ М.К. Особенности распределения медного оруденения в меловых отложениях Южного склона Алайского хребта. - Литология и полезн. ископаемые, 1966, № 5, с. 129-131, карт.



3149. БАЙБУЛАТОВ Э.Б., ПАВЛОВ Н.Ф. Особенности формирования Барскаунского колчеданно-полиметаллического месторождения в Северном Тянь-Шане. - В кн.: Материалы геологии рудных месторождений Тянь-Шаня. Фрунзе, 1964, с. 3-24, ил., табл. - Библиогр.: 8 назв.

3150. БАСКАКОВА М.А., ЧИЖ Л.М. Медоносность меловой красноцветной формации Ферганской впадины. - Узб. геол. журн., 1973, №2, с. 72-75. - Библиогр.: 5 назв.

Выделены 3 медоносных горизонта: на севере-Ташкумыр, на востоке-Гульча, Кара-Кульджа, Такубай, на юге Иски-Наукат, Кувасай, Абшир.

3151. ВОЛЬФСОН Ф.И., НЕКРАСОВ Е.М. Свинец и цинк. - В кн.: Металлы в осадочных толщах: Тяжелый цветной металл. М., 1965, с. 69-142, ил. - Библиогр.: с. 136-142.

Описан материал о Гава-Кассанском районе и месторождении Сумсар, с.79.

3152. ГАЛЯПИН Л.А. Основные закономерности локализации и пространственного размещения рудопроявлений меди в гранитоидах Кизил-Омпульского интрузива (Северный Тянь-Шань). - В кн.: Геология медно-порфировых месторождений Казахстана и Средней Азии. Алма-Ата, 1971, с. 185-191, ил. - Библиогр.: 3 назв.

3153. ГОЛОВАНОВ И.М. Классификация эндогенных медных и медь содержащих рудных формаций Узбекистана и сопредельных районов. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1966, вып. 18, с. 142-145, табл.

3154. ГОРЖЕВСКИЙ Д.И., КОЗЕРЕНКО В.Н. Сравнительная геологическая и металлогеническая характеристика типов свинцово-цинковых провинций Тянь-Шаня и других регионов. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., 1970, т.9, с. 201-208, ил. - Библиогр.: 15 назв.

3155. ГОРЖЕВСКИЙ Д.И., КОЗЕРЕНКО В.Н. Сравнительная геологическая и металлогеническая характеристика типов свинцово-цинковых провинций Тянь-Шаня и других регионов СССР. - В кн.: Тез. докл. к 5-му

Всесоюз. металлогон. совещ. Фрунзе, 1968, с. 339-340.

3156. ДАВЛЕТОВ И.К. Сравнительная характеристика минералого-геохимических черт свинцово-цинковых рудопроявлений центральной части Киргизского хребта. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1961, вып. 2, с. 35-46, табл. - Библиогр.: 4 назв.

3157. ДАВЛЕТОВ И.К. Характер связи свинцово-цинкового оруденения с интрузивными породами на площади Аксуйского рудного поля (Киргизский хребет). - Изв. АН КазССР. Сер. геол., 1961, вып.4, с. 65-71, ил., карта. - Библиогр.: 9 назв.

3158. ДАВЫДОВ Г.И., АЛЕКСЕЕВА М.К. Об унаследованности полиметаллического оруденения в карбонатной формации хр. Молдотоо и Южного Присонкулья. - В кн.: Материалы XI науч.-техн. конф. Фрунз. политехн. ин-та. Фрунзе, 1965, с. 57-58.

3159. ДЕДЮХИН Г.В., КУРМАНАЛИЕВ К.К. Перспективы глубоких горизонтов месторождения Кан. - Изв. АН КиргССР, 1973, № 2, с.42.

3160. ДЕДЮХИН Г.В. Полиметаллическое месторождение Кан в Киргизии(геология и перспективы): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1974. - 29 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Совет по геологии и горн. делу объед. совета по техн. и естеств. наукам.

3161. ДЖЕНЧУРАЕВА Р. Изменения вмещающих пород, проявленные на месторождении Сумсар. - В кн.: Металлогения и магматизм Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 152-159.

3162. ДЖЕНЧУРАЕВА Р.Д. К особенностям строения руд Сумсарского месторождения. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып. 7, с. 53-59, ил. - Библиогр.: 3 назв.

3163. ДЖЕНЧУРАЕВА Р.Д. Некоторые текстурно-структурные особенности руд Сумсарского полиметалического месторождения. -



Геология руд. месторождений, 1965, т. 7, № 1, с. 99-104, ил. - Библиогр.: 5 назв.

3164. ДЖЕНЧУРАЕВА Р.Д. Роль разрывных нарушений в локализации оруденения на Сумсарском свинцово-цинковом месторождении. - Докл. АН СССР, 1965, т. 160, № 3, с. 675-679, ил.

3165. ДЖЕНЧУРАЕВА Р.Д. Структурные условия локализации и вещественный состав руд свинцово-цинкового месторождения Сумсар: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Алма-Ата, 1965. - 21с. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии, Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева АН КазССР.

3166. ДЖУМАЛИЕВ Т. Возможные источники и условия миграции свинца в Джергаланском районе во время накопления карбонатных толщ карбона. - В кн.: Литология, геохимия и полезные ископаемые осадочных образований Тянь-Шаня. Фрунзе, 1965, с. 64-82, ил., карты. - Библиогр.: 24 назв.

3167. ДЖУМАЛИЕВ Т. Кремнистые образования в карбонатных породах карбона Джергаланского района и их роль в концентрации свинцовой минерализации. - Изв. АН КиргССР, 1970, № 6, с. 14-22. - Библиогр.: 15 назв.

3168. ДЖУМАЛИЕВ Т.Д., КОРОЛЕВ В.Г. Структурно-фациальные закономерности размещения пластовых свинцовых руд района Джергалан (Тянь-Шань). - Литология и полез. ископаемые, 1971, № 6, с. 124-135, ил. - Библиогр.: 15 назв.

3169. ДЖУМАЛИЕВ Т. Структурно-фациальный анализ каменно-угольных отложений Джергаланского района Тянь-Шаня и закономерности пространственной локализации в них пластовых руд свинца: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1965. - 26с. - В надзаг.: АН СССР, Геол. ин-т,АН КиргССР, Ин-т геологии.

3170.ДОДОНОВА Т.А. [Рец.] О статье К.К.Курманалиева "О связи полиметаллического месторождения Курган с магматической деятель-

ностью ".(Изв. АН КиргССР, Сер. естеств. и техн. наук, I960, т. 2, вып. 8). - Изв. АН КиргССР, I964, Сер. естеств. и техн. наук, т.6, вып. 3, с. I49-I5I. - Библиогр.: 5 назв.

3I7I. ЗАКОНОМЕРНОСТИ размещения полиметаллического оруденения в Чаткальском хребте и горах Бозбутау / А.Б.Натальин, К.Т.Мустафин, И.И.Парфенюк, Ю.А.Кудрявцев. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, I968, с. 352-355.

3I72. ЗЛОБИНСКИЙ В.И. Особенности формирования, вертикальный размах и зональность эндогенных ореолов рудных тел месторождения Сумсар и других стратиформных проявлений района. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: (Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф.,I2-I4 окт. I97I г.). Ташкент, I97I, с. 306-308.

3I73. КАДЫШЕВ К.И. Об эпигенетичности медного оруденения в миоценовых песчанках Северной Ферганы. - Докл. АН УзССР, I97I, № 5, с. 40-42.

3I74. КАДЫШЕВ К.И., ШПОРА Л.Д., МЕСИЩКИЙ Л.Ю. Основные черты рудогенеза медистых песчаников Науката. - Науч. тр. Ташк. ун-та, I972, вып. 432, с. 203-205. - Библиогр.: 7 назв.

3I75. КАЛАБИНА М.Г. Карта глубин эрозионного среза Чаткало-Кураминской горной системы с момента образования месторождений кварц-барит-флюорит-полиметаллической формации. - В кн.: Вопросы методики составления металлогенических прогнозных карт Средней Азии: Материалы совещ. Ташкент, I964, с. 78-96.

3I76. КЛЕМПЕРТ С.Я., КУДРЯВЦЕВ А.С. Некоторые особенности формирования свинцово-цинкового месторождения Гудас. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведки. М., I972, с. 97-I0I, ил.

3I77. КОВРИГО О.А. Геология и минералогия проявлений свинца



цинка, меди и ртути западной части хребта Таласский Алатау. - Тр. ин-та геол. наук АН КазССР, I968, Т. 26. Геология и минералогия полиметаллических и медных месторождений Южного Казахстана, с. I65-I85, ил., табл.

3I78. КОЗЛОВА О.Н. Геолого-минералогическая характеристика свинцово-цинкового месторождения Кан в Южной Фергане. -Тр. Ташк. политехн. ин-та, I972, вып. 8I, с. 45-47.

3I79. КОЗЛОВА О.Н. Геолого-минералогические особенности Канского месторождения в Южной Фергане. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед. фак. Ташк. политехн. ин-та за I969 г. Сер. геол. I97I, вып. 66 а, с. I06-I07.

3I80. КОРНЕВ О.С. Тартмасуйское свинцоворудное поле. - Тр. Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, I962, об. 2, с. 88-92, ил.

3I8I. КОРОЛЕВ В.А., ГИЕХТМАН П.А. Условия размещения и геологические типы полиметаллических рудных полей Средней Азии. - Тр. Среднеаз. политехн. ин-та, I960 (I96I), вып. I2, с. I2-22. - Библиогр.: I6 назв.

Приводятся месторождения Боорду, Актюз.

3I82. КРАВЧЕНКО Г.Г. Геолого-структурные особенности Канского свинцово-цинкового месторождения. - Тр. Ин-та геологии руд. месторождений, петрографии минералогии и геохимии АН СССР, I96I, вып. 57. с. I3I. - Библиогр.: с. I27-I30.

3I83. КРАВЧЕНКО Г.Г., ОЗЕРОВА Н.А. О некоторых геохимических особенностях района Канского свинцово-цинкового месторождения. - Уч. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, I96I, вып. 6, с. I29-I38, ил., табл. - Библиогр.: 4 назв.

3I84. КРАСНОЦВЕТНАЯ формация девона Чаткало-Кураминских гор и ее меденосность / М.А.Ахмеджанов, Р.А.Ярмухамедов. - Зап. Узб.

отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1964, вып. 16, с. 114-121, ил., карты. - Библиогр.: 11 назв.

3185. КУРМАНАЛИЕВ К.К. Геологические особенности и генезис полиметаллического месторождения Курган (Северный Тянь-Шань): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1961. - 21 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии, АН УзССР, Ин-т геологии.

3186. КУРМАНАЛИЕВ К.К., ЗАЛАЛЕТДИНОВ Т.С. О генетической связи полиметаллического и ртутно-сурьмяного оруденения в Южной Фергане. - Изв. АН КиргССР, 1972, № 3, с. 39-42. - Библиогр.: 8 назв.

3187. КУРМАНАЛИЕВ К.К., ДЕДЮХИН Г.В., ШИЛОВ Л.И. Об изотопном составе свинца галенитов месторождения Кан. - Изв. АН КиргССР, 1973, № 3, с. 36-37. - Библиогр.: 3 назв.

3188. КУРМАНАЛИЕВ К.К. Об условиях формирования полиметаллического месторождения Курган. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1963, т. 4, вып. 3, с. 27-36. - Библиогр.: 19 назв.

3189. ЛУЙК А.А. Наиболее молодые свинцовые месторождения Центрального Тянь-Шаня. - Геология рудных месторождений, 1960, № 3, с. 28-48, ил., табл., карт. - Библиогр.: 4 назв.

3190. ЛУЙК А.А. Проблемы генезиса юноальпийских гидротермальных свинцовых месторождений Тянь-Шаня. - М.: Недра, 1970. - 176 с., ил., табл. - Библиогр.: с. 171-174 (68 назв.).
Описана Акшийракская группа месторождений.

3191. ЛУРЬЕ А.М. Закономерности распределения свинцово-цинковой минерализации в междуречье Гава-Кассан (Киргизия). - М.: Изд-во АН СССР, 1963. - 147 с., ил.
-(Тр. Ин-та геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР; Вып. 91 ).

3192. МАЛЫГИН В.В. К вопросу о так называемых зонах трещинова-



тости и их значений в локализации "слепых" флюорит-полиметаллических рудных тел. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1964, т. 6, вып. 3, с. 21-31, ил. - Библиогр.: 11 назв.

3193. МАЛЫГИН В.В., АМАТОВА Н.С. Баштанское рудное поле в Северной Фергане (геологическое описание). - Фрунзе, 1972. 19 с. (Рукопись деп. в ВИНИТИ 9.11.72, № 5041-72 Деп.).

3194. МАЛЫГИН В.В. О связи флюорит-полиметаллического оруденения с малыми интрузиями и дайками в Гава-Сумсарском районе Северной Ферганы. - В кн.: Металлогения и магматизм Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 132-136. - Библиогр.: 8 назв.

3195. МЕТАЛЛОГЕНИЯ свинцово-цинкового оруденения Тянь-Шаня / А.Д.Шмулевич, Х.Акбаров, У.Асаналиев и др. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., 1970, т. 9, с. 209-224, ил. - Библиогр.: 16 назв.

3196. МЕТАЛЛОГЕНИЯ свинцово-цинкового оруденения Тянь-Шаня / А.Д.Шмулевич, Х.А.Акбаров, Р.В.Земан и др. - В кн.: Основные черты металлогении эндогенных полезных ископаемых Средней Азии. Ташкент, 1975, с. 65-85, ил.

3197. МИНЕРАЛОГО-геохимические особенности руд и вопросы генезиса низкотемпературных месторождений Тянь-Шаня / З.Е.Бурыхина, Р.Д. Дженчураева, О.А.Ковриго. - В кн.: Основные проблемы металлогении. Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968г. г.Фрунзе. Фрунзе, 1971, с. 537-545. - Библиогр.: 11 назв.

3198. МОРОЗОВ И.П. Геологические условия размещения полиметаллических руд месторождения Кан в Южной Фергане. - Тр. Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров Кирг. ССР, 1962, сб. № 2, с. 76-85, карт.

3199. МУСТАФИН К.Т. Особенности минерализации Сумсарского месторождения. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, вып. 3, с. 3-21, ил. - Библиогр.: 10 назв.

3200. НЕВСКИЙ В.А. Трещинная тектоника месторождения Курган и ее влияние на морфологию и закономерности размещения рудных тел. – Геология рудных месторож.,1963, т. 5, № 4, с. 56-73, ил., карт. – Библиогр.: 8 назв.

О Средней Азии.

3201. ОБ ИЗОТОПНОМ составе свинца месторождений Кетменского хребта и Джергаланского района Тянь-Шаня / Т.В.Семенова, Б.М.Найденов, В.А.Халилов и др. – В кн.: Исследования в области химических и физических методов анализа минерального сырья. Алма-Ата, 1973, вып. 3, с. 198-205.

3202. ОКОЛОРУДНЫЕ изменения и эндогенная зональность в полиметаллических месторождениях Средней Азии / В кн.: Современное состояние учения о месторождении полезных ископаемых: (Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф. 12-14 окт. 1971 г.). Ташкент, 1971, с. 299-300.

3203. ОРЛОВСКИЙ Ю.Б. К вопросу об источнике металлов при образовании синхронной свинцово-цинковой минерализации в девонских отложениях Тянь-Шаня. – В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 362-363.

3204. ОСОБЕННОСТИ металлогении свинцово-цинкового оруденения Средней Азии / А.Д.Шнулевич, Р.В.Земан, Г.М.Шуплецов, В.В.Вировец. – В кн.: Принципы и методика составления металлогенических и прогнозных карт рудных полей и районов. М., 1973, с. 141-148, табл.

Приведены сведения о Северо-Тянь-Шаньской, Срединно-Тянь-Шаньской, Южно-Тянь-Шаньских провинциях.

3205. ПАВЛОВ Н.Ф. Клайофан-пршибраминталенитовая минерализация западной части Киргизского хребта. – В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 370-372.

3206. ПЛЕЩЕНКО И.В., ШПОРА Л.Д. Ритмостратиграфическая характеристика Наукатского проявления медистых песчаников. – Науч. тр. Ташк. ун-та, 1964, вып. 256, с. 120-127.



3207. ПОПОВ В.М., БАЙБУЛАТОВ З.Б. Медистые песчаники древних толщ Таласского хребта. – Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т. 4, вып. 3 (геология), с. 41-56. – Библиогр.: 5 назв.

3208. ПОПОВ В.М. Проблема генезиса стратифицированных месторождений цветных металлов на примере Горевского свинцово-цинкового месторождения. – Изв. АН КиргССР, 1969, № 2, с. 3-12. – Библиогр.: 7 назв.

3209. ПОПОВ В.М. Рудообразующие геохимические фации и связанные с ними концентрации в карбонатных осадках свинца, цинка, баритах и флюорита. – В кн.: Физические и химические процессы и фации. М., 1968, с. 126-133, ил. – Библиогр.: 11 назв.

Даны сведения по Киргизии.

3210. ПОПОВ В.М. Стратифицированные свинцово-цинковые месторождения Тянь-Шаня и Центрального Казахстана. – В кн.: Геохимия осадочных пород и руд. М., 1968, с. 325-343, ил. – Библиогр.: 24 назв.

3211. ПОПОВ В.М., АСАНАЛИЕВ У., ДАВЫДОВ Г.И. Типы свинцово-цинкового оруденения в девонских и нижнекарбоновых отложениях Срединного Тянь-Шаня. – В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г. г.Фрунзе. Фрунзе, 1970(обл. 1971), с. 546-552.

3212. ПОПОВ М.Г. Некоторые особенности локализации свинцово-цинковой и оловянной минерализации в Тянь-Шане и смежных районах. – Изв. АН КазССР. Сер. геол., 1971, № 4, с. 85-88.

Приводится аналогия геологического строения и оруденения Нарын-Кольского и Сарыджаз-Инильчекского р-нов.

3213. ПРОБЛЕМА осадочного рудообразования на примере пластовых месторождений свинца, цинка и других элементов в осадочных формациях Киргизии / В.М.Попов, У.Асаналиев, Г.И.Давыдов и др. – В кн.: Проблемы геологии Средней Азии и Казахстана: Докл. на выезд. сессии 1964 г. Отд-ние наук о Земле АН СССР. М., 1967, с. 97-115, ил., табл., карт. – Библиогр.: 20 назв.

3214. ПРОМЫШЛЕННО-генетические типы свинцово-цинковых месторождений Средней Азии и методы их поисков: [Сб. статей] / Отв. ред. А.Д.Шмулевич. – Ташкент: Фан, 1974. – 112 с., ил., табл. – Библиогр.: 95 назв.

Описаны формации свинцово-цинковых месторождений Тянь-Шаня.

3215. САМСОНОВ Н.П., РАХМАН В.Б. Формация самородной меди с цеолитами в Северном Тянь-Шане. – В кн.: Геология и разведка месторождений твердых полезных ископаемых Казахстана. Алма-Ата, 1968, с. 113-115.

3216. САРТБАЕВ М.К. Литология и рудоносность меловых отложений Алайского хребта (Южная Киргизия): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. – Фрунзе, 1968. – 21 с. – В надзаг.: АН КиргССР, Отд-ние естеств. и техн. наук, Ин-т геологии. Библиогр.: 5 назв.

3217. САРТБАЕВ М.К. Литология и рудоносность меловых отложений Южного Тянь-Шаня. – В кн.: Литология и осадочные полезные ископаемые Казахстана: Тез. докл. II респ. литол. совещ. Алма-Ата, 1971, с. 43-44.

3218. САРТБАЕВ М.К. Ритмичность и оруденение меловых отложений Южного склона Алайского хребта. – В кн.: Геохимия и оруденение осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1966, с. 79-95, ил. – Библиогр.: 13 назв.

3219. САРТБАЕВ М.К. Условия формирования и меденосность меловых отложений Алайского хребта. – Науч. тр. Ташк. ун-та, 1975, вып. 461, с. 47-52.

3220. СТРАТИФИЦИРОВАННЫЕ месторождения меди СССР / Ю.В.Богданов, Е.З.Бурьянова, Э.И.Кутарев и др. – Л.: Недра, 1973. – 312 с., ил. – В надзаг.: М-во геологии СССР, Всесоюз. н.-и. геол. ин-т, ВСЕГЕИ.

Таласская зона, с. 68-69.

Ферганская зона, с. 144-146.



3221. ТОХТОНАЗАРОВ О.А. Стратиформное свинцовое оруденение гор Кара-Тоо (Северная Фергана). – Изв. АН КиргССР, 1975, № 4, с. 10-15. – Библиогр.: 7 назв.

3222. ТРОЯНОВ М.Д. Медистые породы осадочного происхождения в верхнедевонских отложениях бассейна р. Чаткал (Западный Тянь-Шань). – Узб. геол. журн., 1966, № 4, с. 3-10. – Библиогр.: 7 назв.

3223. ТУГАРИНОВ А.И., ЗЫКОВ С.И. Об изотопном составе свинца рудных месторождений Кавказа и Средней Азии. – Бюл. Комис. по определению абсолют. возраста геол. формаций АН СССР, 1961, вып. 4, с. 66-76. – Библиогр.: 10 назв.

Центральная и Восточная Киргизия, с. 73-74.

3224. ТУРОВСКИЙ С.Д., ПАВЛОВ Н.Ф., ЕЛКТИН Д.Н. К металлогении полиметаллического оруденения в северном Тянь-Шане. – В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., 1970, т. 9, с. 225-240, табл. – Библиогр.: 28 назв.

3225. ТУРОВСКИЙ С.Д., ЕЛКТИН Д.Н. Полиметаллическое оруденение Северного Тянь-Шаня и его классификация. – В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 344-352.

3226. УСЛАНОВ У.У. Некоторые геолого-структурные и минералого-геохимические особенности месторождения Чолок-Терек (Северный Тянь-Шань). – В кн.: Магматизм и металлогения Северной Киргизии. Фрунзе, 1975, с. 86-103, ил., табл. – Библиогр.: 10 назв.

3227. ФАТКУЛЛАЕВ Ш.Д., АКБАРОВ Х.А., УМАРХОДЖАЕВ М. Роль геологических структур и тектонических деформаций в размещении оруденения на Сумсарском рудном поле. – Узб. геол. журн., 1972, № 6, с. 44-46.

3228. ФАТХУЛЛАЕВ Ш.Д., АКБАРОВ Х.А., УМАРХОДЖАЕВ М. Роль физических свойств пород в локализации оруденения на Сумсарском рудном поле. – Докл. АН УзССР, 1973, № 11, с. 44-46.

3229. ФАТХУЛЛАЕВ Ш.Д., АКБАРОВ Х.А., УМАРХОДЖАЕВ М. Физико-механические свойства пород одного из полиметаллических, месторождений Южной Киргизии. - В кн.: Изучение структур рудных полей и методика разведки месторождений Средней Азии. Ташкент, 1974, с. 75-81, ил., табл.

3230. ХУСАИНОВ У. О геолого-геохимических условиях локализации свинцового оруденения в Акшийракской группе месторождений. - Изв. АН КиргССР, 1971, № 2; с. 23-31, ил. - Библиогр.: 14 назв.

3231. ШМУЛЕВИЧ А.Д., МИРХОДЖАЕВ И.М. Металлогенические эпохи свинцово-цинкового оруденения Тянь-Шаня. - Узб. геол. журн., 1972, № 4, с. 16-20. - Библиогр.: 7 назв.

3232. ШПОРА Л.Д. Об эпигенетическом образовании медистых песчаников Науката. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1964, вып. 256, с. 136-139.

3233. ШПОРА Л.Д. Равнинно-долинные медистые песчаники Науката и литология вмещающих молассовых формаций (Сев.-Зап. Фергана): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук.- Ташкент, 1969. - 22с. - В надзаг.: Ташк. политехн. ин-т.

3234. ЮДАЛЕВИЧ З.А., АПОЛЛОНОВ В.Н., МУШКИН И.В. К вопросу о соотношении редкометального и скарново-полиметаллического оруденения центральной части Чаткальского хребта (Западный Тянь-Шань). - Докл. АН СССР, 1966, т. 169, № 3, с. 652-655, ил., карта. - Библиогр.: 15 назв.

3235. ЮЖНО-ТЯНЬШАНЬСКИЙ меловой медеиосный пояс / А.И.Попов, В.И.Попов, А.А.Филиппов, И.Д.Капустянский. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 377-378.

См. также № 2169, 2181, 2189, 2646.





3236. АБДУЛЛАЕВ Р.Н., ГЛЕЙЗЕР Л.М. Некоторые особенности строения и молибдено-ванадиеносности нижнепалеозойской толщи юго-западной части Пскемского хребта (Западный Тянь-Шань).- В кн.: Петрография и геохимия рудных регионов Узбекистана: Материалы XП конф. молодых ученых АН УзССР. Ташкент, 1966, с.37 -46, ил. -Библиогр.: 13 назв.

3237. АДЫШЕВ М.М., КАЛМУРЗАЕВ К.Е., ШАБАЛИН В.В. Углисто-кремнисто-сланцевая формация нижнего палеозоя Срединного Тянь-Шаня и связанное с ней молибдено-ванадиевое оруденение. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр.У Всесоюз.металлоген. совещ., июль 1968 г.,г.Фрунзе. Фрунзе, 1970 (обл.1971). с.151-161. - Библиогр.: 15 назв.

3238. БАБАЕВ К.Л. Генетическая классификация оловорудных месторождений. - В кн.: Металлогения и геохимия Узбекистана. Ташкент, 1974, с.40 - 47.

На примере проявлений олова Средней Азии.

3239. БАБАЕВ К.Л., ОТРОШЕНКО В.Д., ШАКИРДЖАНОВ Н.Г. Генетические типы и особенности размещения месторождений вольфрама, молибдена и олова Средней Азии. - В кн.: Основные черты металлогении эндогенных полезных ископаемых Средней Азии. Ташкент, 1975, с.38-65, ил.

Описана Алайская металлогеническая зона.

3240. БАЙБУЛАТОВ Э.Б., КИМ В.Ф. К методике составления минеральных балансов по олово-рудным и редкометальным месторождениям. - Фрунзе: Илим, 1973. - 151 с., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. Библиогр.: 12 назв.

3241. БАЙБУЛАТОВ Э.Б., САБЕЛЬНИКОВ С.Е., СОЛОМОВИЧ Л.И. Месторождение Учкошкон как представитель оловорудной металлогении

восточной части Фергано-Кокшальской структурно-фациальной области. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе. Фрунзе, 1971, с. 365-375, ил. - Библиогр.: 5 назв.

3242. БАЙБУЛАТОВ Э.Б. О признаках пульсационности формирования некоторых оловянных месторождений. - В кн.: Магматизм и металлогения Северной Киргизии. Фрунзе, 1975, с. 77-85, ил. - Библиогр.: 6 назв.

3243. БАЙБУЛАТОВ Э.Б., МАЛЫШЕВ Б. Связь последовательности развития внутрирудной трещинной тектоники с минералообразованием на Учкошконском месторождении. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 53-56.

3244. БОКОНБАЕВ К.Д., ТУРОВСКИЙ С.Д. К вопросу о природе олова в высокотемпературных метасоматитах. - В кн.: Магматизм и металлогения Северной Киргизии. Фрунзе, 1975, с. 49-60, ил. - Библиогр.: 9 назв.

3245. БУРОВА Т.А., ПАВЛОВСКИЙ А.Б. Некоторые особенности минералогии и геохимии зоны окисления Сарыбулакского оловянно-полиметаллического месторождения в Восточной Киргизии. - Минеральное сырье; Сб. науч. тр. ВНИИ минер. сырья , 1975, вып. 24, с. 95-111, ил. - Библиогр.: 8 назв.

3246. БУРОВА Т.А. Основные черты геологического строения, минералогия и геохимия оловянно-полиметаллического месторождения Сарыбулак в Киргизии. - В кн.: Тр. УП конф. молодых исследователей Всесоюз. НИИ минер. сырья ( ВНИСа). Секция геол. М., 1969, с. 8-16.

3247. ВЕРТИКАЛЬНАЯ температурная зональность как критерий поисков скрытого редкометального оруденения (на примере одного из оловянно-вольфрамовых месторождений ) / Э.Б.Байбулатов, А.К.Грошев, Л.И.Соломович, Р.Т.Туряев. -В кн.: Тез. докл. регион. совещ. термобаррогеохимии процессов минералообразования. Ростов, 1973, с. 329-331.



3248. ВИШНЕВСКИЙ А.С., ЛАТЫШ В.Т. Основные черты геохимии оловянно-полиметаллического месторождения Сарыбулак в Центральном Тянь-Шане. - Изв. вузов, Геология и разведка, 1965, № 8, С.54-60. - Библиогр.: 7 назв.

3249. ДОРОШЕНКО Н.И. Геолого-структурные особенности оловянного оруденения Учкошконского месторождения в юго-восточной части Киргизии: Автореф.дис. ... канд. геол.-минерал. наук. М., 1971. - 20 с. - В надзаг.: ВНИИ минер.сырья. - Библиогр.: 9 назв.

3250. ДОРОШЕНКО Н.И., СТАВИНСКИЙ В.А. Методика прогнозирования скрытых оловорудных тел в Инильчекском рудном узле. - Тр.Упр. геологии КиргССР, 1974, сб.3, с.76-85,ил. -Библиогр.: 8 назв.

3251. ДОРОШЕНКО Н.И., КРЮЧКОВ А.С., ПАВЛОВСКИЙ А.Б. О перспективах оловоносности Южного Алая. - Экспресс-информ./ОНТИ Всесоюз. НИИ экономики минер. сырья и геол.-развед.работ. Сер.геология,методы поиска и разведки месторождений метал. полез . ископаемых, 1972, № 6, с.20 - 24. - Библиогр.: 6 назв.

3252. ДОРОШЕНКО Н.И., САНАЙСКИЙ С.А., СТАВИНСКИЙ В.А. Условия локализации оловянного оруденения в Сарыджасском рудном районе. - Сов. геология, 1970, № 11, с.102 - 115, ил. - Библиогр.: 3 назв.

3253. ДОРОШЕНКО Н.И., СКВАЛЕЦКАЯ Л.В. Характер оруденения и распределения рудной минерализации месторождений Сарыджасского оловорудного района (Южный Тянь-Шань). - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып.25, с.59 - 65. - Библиогр.: 4 назв.

3254. ЕВРИЧЕНКО И.М. Генетические типы оловянного оруденения Тянь-Шаня. - Разведка и охрана недр, 1974, № 11, с.5 - 10.

3255. ЗАКОНОМЕРНОСТИ размещения оруденения на оловянном месторождении Учкошкон /Н.И.Дорошенко, А.С.Крючков, Л.В. Скалецкая и др. - Экспресс-информ./ОНТИ Всесоюз.НИИ экономики минер.сырья и геол.-развед. работ. Сер. геология, методы поисков и разведки месторождений цв., ред. и благород. металлов, 1971, № 11, с.1 - 11.

3256. ИВАНОВ А.И., РАХМАН В.Б., РУДЕНКО Б.М. О возрасте оловянного оруденения в восточной части Терскей-Ала-Тау. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня:(Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ. июнь 1968 г. г.Фрунзе.) Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 669-670.

3257. КОНСТАНТИНОВ Р.М., МАКЕЕВА И.Т. Новые данные по геологии месторождений олова, вольфрама и молибдена. - М., 1975. - 119 с. - ( Итоги науки и техники. Сер. руд. месторождения; т. 6).
Уч-Кошконское месторождение с. 52.

3258. КОРОЛЕВА Н.Н., РОМАНЕНКО Д.Я., ХАМРАБАЕВА З.И. О генезисе некоторых вольфраново-марганцевых рудопроявлений Киргизии. - Зап.Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1975, вып. 28, с. 116-122, ил.
О Южно-Иссык-Кульской зоне.

3259. КОРОЛЕВА Н.Н., РОМАНЕНКО Д.Я. Типоморфные особенности шеелитсодержащих минеральных ассоциаций ведущих вольфрамовых месторождений Средней Азии. - В кн.: Минералогия, геохимия и околорудные метасоматиты редкометалльных золоторудных и сурьмяно-ртутных месторождений Средней Азии, Ташкент, 1975, с. 5-13. - Библиогр.: 5 назв.

3260. КРИКУНОВА Л.М. Вольфрам в скарнах Тепакуля (Каратюбинский район). - В кн.: Минералогия, геохимия и околорудные метасоматиты редкометалльных золоторудных и сурьмяно-ртутных месторождений Средней Азии. Ташкент, 1975, с. 31-33.

3261. КРЮЧКОВ А.С., СТАВИНСКИЙ В.А. Геолого-структурные условия локализации оловорудных месторождений Инильчекского рудного поля и их промышленные перспективы. - Разведка и охрана недр, 1970, №12, с. 5-12, ил.

3262. МАЛЫШЕВ Б.Ф. К геологии Учкошконского месторождения. - Фрунзе: 1968. - 15 с., ил. - В надзаг.: Ин-т геол. АН КиргССР. Библиогр.: 6 назв.
Рукопись деп. в ВИНИТИ 3.12.1968, № 382-68. Деп.



3263. МАЛЫШЕВ Б.Ф. Оловянная минерализация в роговиково-скарновых породах Учкошконского месторождения. - Фрунзе: 1968. -21 с. - В надзаг.: Ин-т геологии АН КиргССР. Библиогр.: 5 назв.
Рукопись деп. в ВИНИТИ 3.12.68, № 381-68 Деп.

3264. МАТЕРИКОВ М.П. Закономерности размещения и геолого-генетические группы оловянных месторождений СССР. - М.: Недра, 1974. - 144 с.
Средняя Азия (Тянь-Шань), с. 41-48, 52.

3265. МАТЕРИКОВ М.П. Месторождения Сарыбулак. - В кн.: Рудные месторождения СССР. М., 1974, т. 3, с. 237-239.
Сарыджазский оловорудный район.

3266. МАТЕРИКОВ М.П. Месторождение Учкошкон. - В кн.: Рудные месторождения СССР. М., 1974, т. 3, с. 239-243.
Сарыджазский оловорудный район.

3267. МАТЕРИКОВ М.П., МАРШУКОВА Н.К., ПАВЛОВСКИЙ А.Б. Оловоносность Средней Азии. - М.: Недра, 1964. - 83 с., ил. - (Тр. / Всесоюз. НИИ минер. сырья; вып. 13. новая сер.). - Библиогр.: с. 82-83.

3268. МАТЕРИКОВ М.П., МАРШУКОВА Н.К., ПАВЛОВСКИЙ А.Б. Перспективы оловоносности Средней Азии. - Сов: геология, 1963, № 9, с. 90-104, ил. - Библиогр.: 12 назв.
Дан материал об оловорудных месторождениях Киргизии.

3269. МАТЕРИКОВ М.П., ПАВЛОВСКИЙ А.Б. Средняя Азия - район промышленного оловянного оруденения. - Разведка и охрана недр, 1970, № 7, с. 1-5, ил.
Описан Тяньшаньский оловорудный пояс.

3270. МЕСТОРОЖДЕНИЕ Уч-Кошкон как представитель оловорудной металлогении в Ферганo-Кок-Шаальской структурно-формационной области /.Э.Б.Байбулатов, Ю.В.Пивоваров, Л.В.Сквалецкая, С.Е.Сабельников, Л.И.Саломович и др. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген.

совещ. Фрунзе, 1968, с. 259-261.

3271. МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ особенности одного из оловорудных месторождений Западно-Сары-Джазской группы и связь его с магматизмом / Э.Б.Байбулатов, Ю.В.Пивоваров, М.М.Пуркин, У.У.Усманов. - В кн.: Объединенная науч. сес., посвящ. 40 летию КиргССР и Компартии Киргизии: Тез. докл. Фрунзе, 1966, с. 163-166.

3272. НОВЫЙ оловоносный узел Киргизии / Н.И.Дорошенко, В.А.Кабо, А.С.Крючков, В.А.Ставинский. - Экспресс информ. ОНТИ Всесоюз. НИИ экономики минер. сырья и геол.-развед. работ. Сер. Геология, методы поисков и разведки месторождений полез. ископаемых, 1975, № 4, с. 1-28, ил.

3273. ОБЩИЕ вопросы оловоносности Киргизии / Э.Б.Байбулатов, В.Г.Буров, Н.И.Дорошенко, Л.И.Соломович. - В кн.: Магматизм и металлогения Северной Киргизии. Фрунзе, 1975, с. 3-48. - Библиогр.: 7 назв.

3274. ОТРОШЕНКО В.Д., КРИКУНОВА Л.М. Генетические особенности марганцево-вольфрамового оруденения в Северном Тянь-Шане. - Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1975, т. 104, вып. 4, с. 481-485, ил.

3275. ОТРОШЕНКО В.Д., ЗЕНИН М.Ф. О взаимоотношениях минерализации вольфрама, железа и бора в скарнах отдельных районов Средней Азии. - Тр. Ташк. гос. ун-та, 1964, вып. 234, геол. науки, кн. 20, с. 124-126. - Библиогр.: 11 назв.

3276. ОРЛОВ Л.Н. Основные закономерности размещения вольфрамового оруденения в Сонкульском районе (Центральный Тянь-Шань). - В кн.: Совещание по минералогии, геохимии, генезису и комплекс. использованию вольфрамовых месторождений СССР, 3-е: Тез. докл. (23-25 ноябр. 1971 г.) Л., 1971, с. 53-55.

3277. ПАВЛОВСКИЙ А.Б. Генетические типы и основные закономерности размещения оловорудных месторождений Тянь-Шаня. - Сов. геология, 1974, № 8, с. 74-90, ил. - Библиогр.: 36 назв.



3278. ПАВЛОВСКИЙ А.Б. Оловорудные месторождения Восточной Киргизии, их типы, связь с магматизмом и закономерности размещения. - Сб. науч. тр. ВНИИ минер. сырья, 1975, вып. 24, с. 35-56, ил. - Библиогр.: 12 назв.

3279. ПАВЛОВСКИЙ А.Б. Основные закономерности размещения оловорудных формаций в активизированных областях Тянь-Шаня. - В кн.: Металлогения областей тектоно-магматической активизации: Тез. докл. Иркутск, 1973, с. 173-174.

3280. ПАВЛОВСКИЙ А.Б. Раннегидротермальные метасоматические изменения карбонатных пород в связи с оловянным оруденением. - В кн.: Метасоматизм и рудообразование: Тез. докл. к III-Всесоюз. конф. по метасоматизму. Л., 1972, с. 81-82.

3281. ПЕТРОВ В.М. Вольфрамово-молибденовые рудные формации Пскем-Чаткальского района. - В кн.: Вопросы геологии Узбекистана. Ташкент, 1962, вып. 3, с. 5-16. - Библиогр.: 6 назв.

3282. ПОПОВ В.М. О стратиформных месторождениях олова и вольфрама. - Изв. АН КиргССР, 1973, № 2, с. 20-28. - Библиогр.: 10 назв.

3283. ПОПОВ М.Г. Баянкольский и Иныльчекский оловорудные районы-единая металлогеническая провинция Тянь-Шаня. - Изв. АН КазССР. Сер. геол., 1972, № 3, с. 45-49. - Библиогр.: 10 назв.

3284. СЕМЕНОВ Г.И., ДОРОШЕНКО Н.И. Геохимические поиски оловорудных месторождений на территории Киргизии. - В кн.: Геохимические методы при поисках и разведке рудных месторождений. М., 1971, вып. 6, с. 70-71.

3285. СИНАЙСКИЙ С.А., ДОРОШЕНКО Н.И., БУРОВ В.Г. Генетические типы и размещение оловянной минерализации в Киргизии. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1971, с. 355-364.

3286. СИНАЙСКИЙ С.А., ДОРОШЕНКО Н.И., БУРОВ В.Г. Оловоносность советской части Тянь-Шаня. – В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., 1970, т. 9, с. 241-254, ил. – Библиогр.: 7 назв.

О месторождениях Киргизии.

3287. СИРИНА Т.Н. Особенности оловорудных месторождений турмалинового типа, различающихся по характеру связи с интрузиями. (На примере месторождений Учкошкон в Киргизии и Юбил. Окт. в Сев.-Вост. Казахстане): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. – М., 1973. – 28 с. – В надзаг.: ВНИИ минер. сырья.

3288. СТАВИНСКИЙ В.А., ПОНТЕЛЕЕВ Е.П. Геолого-структурные условия локализации вольфрам-оловянных месторождений Инильчекского рудного узла. – Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Вып. 48 (Материалы ХУП науч.-произ. конф.). Фрунзе, 1971, с. 231.

3289. ТРИФОНОВ Б.А. Первичные геохимические ореолы на оловорудном месторождении Учкошкон. – Тр. Упр. геологии КиргССР, 1974, сб. 3, с. 86-92, ил., табл. – Библиогр.: 5 назв.

3290. ТУРЧИНСКИЙ В.П. Марганцево-вольфрамовое оруденение в северных предгорьях Терской Ала-Тоо. – Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1965, вып. 5, с. 15-21, ил. – Библиогр.: 7 назв.

3291. ХРУЩОВ Н.А., ЩЕРБИНА В.В. Молибден. – В кн.: Металлы в осадочных толщах: Тяжелый цветной металл. М., 1965, с. 313-332.– Библиогр.: 54 назв.

О месторож. углисто-кремнистых сланцев Киргизии, с. 324-325.

3292. ЧЕРЕПАНОВ А.А. Оловорудные проявления в магнезиальных скарнах Западного Тянь-Шаня. – Сов. геология, 1972, № 4, с. 127-130. – Библиогр.: 7 назв.

3293. ШАКИРДЖАНОВ Н.Г., ШМЕЛЕВ А.Г. Рудопроявление молибденита хребта Джетымбель.– Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1966, вып. 7, с. 117-122, ил. – Библиогр.: 4 назв.



3294. ШКИЛЬ Н.М. Учкошкопская геологическая экспедиция. – Разведка и охрана недр, 1972, № 3, с. 6-8.

3295. ЮШИНА Т.П., ДООЛОТАЛИЕВ С., СЫДЫКОВ К. Сарыджазское оловорудное месторождение. – Цв. металлы, 1968, № 2, с. 73.

См. также № 4020, 4040, 4044.

## Висмут

3296. БАБАЕВ К.Л., ХОРВАТ В.А. Генетические типы висмутоносных месторождений восточной части Средней Азии. – Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1966, вып. 7, с. 91-103. – Библиогр.: 5 назв.

3297. ДУНИН-БАРКОВСКАЯ Э.А. К вопросу о прогнозировании висмутового оруденения в складчатых областях и зонах (на примере Чаткало-Кураминских гор ). – В кн.: Основы научного прогноза месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых. Л., 1971, с. 326-328.

3298. ДУНИН-БАРКОВСКАЯ Э.А., ГОЛОВАНОВ И.М., ПОЛЬКОВСКИЙ В.С. К вопросу о температурных условиях образования кварцевых жил с висмутовой и медной минерализацией в Чаткало-Кураминских горах. – Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 23, с. 86-96, табл. – Библиогр.: 9 назв.

3299. ДУНИН-БАРКОВСКАЯ Э.А. Минеральный состав висмутовых месторождений Чаткало-Кураминских гор (Средняя Азия) – Зап. Узб. Всесоюз. минерал. о-ва, 1973, вып. 26, с. 83-93, табл. – Библиогр.: 30 назв.

3300. ДУДИН-БАРКОВСКАЯ Э.А. Рудные формации висмута и их минеральные типы в Чаткало-Кураминских горах. (Тянь-Шань). - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 25, с. 91-99, табл. - Библиогр.: 24 назв.

3301. КЛЕМПЕРТ С.Я., САХОР Д.А., МУРАТОВ Э.М. О висмутовой минерализации проявления Андогул (КиргССР). - В кн.: Металлогения и геохимия Узбекистана. Ташкент, 1974, с. 123-127, ил. - Библиогр.: 5 назв.

3302. МИНЦЕР Э.Ф., ПОПОВА Н.Н. Месторождения висмута. - В кн.: Рудные месторождения СССР. М., 1974, т. 2, с. 238-259, ил., табл. - Библиогр.: 27 назв.

Устарасайское месторождение, с. 242-251.

3303. ОСНОВНЫЕ региональные закономерности размещения висмутового оруденения в палеозойских структурах Тянь-Шаня и Казахстана / В.И.Хоханов, К.Л.Волочкович, Э.Ф.Минцер, Г.Н.Нечелюстов. - В кн.: Типизация структур и магматических формаций при металлогеническом районировании на примере центрально-азиатского складчатого пояса. М., 1975, с. 107-116.

Описана Алайская металлогеническая зона.

3304. ПОПОВА Н.Н. Об условиях концентрации висмута в скарново-шеелитовых месторождениях Средней Азии. - В кн.: Второе совещ. по минералогии, геохимии, генезису и возможностям комплекс. использования вольфрамовых месторождений СССР, 26-28 нояб. 1968 г.: Тез. докл. Л., 1968, с. 60-61.

3305. ХОРВАТ В.А., ДУНИН-БАРКОВСКАЯ Э.А., ГОЛОВАНОВ И.М. Висмутовые и висмут-содержащие эндогенные рудные формации Чаткало-Кураминской складчатой области. - Геология руд. месторождений, 1967, № 6, с. 65-73, табл. - Библиогр.: 14 назв.

3306. ХОРВАТ В.А., ДУНИН-БАРКОВСКАЯ Э.А., ГОЛОВАНОВ И.М. Висмутсодержащие эндогенные рудные формации Чаткало-Кураминских гор



(Западный Тянь-Шань). - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1971, вып. 24, с. 71-83. - Библиогр.: 17 назв.

3307. ХОРВАТ В.А. К систематике эндогенных висмутовых месторождений Средней Азии на формационной основе. - В кн.: Геология, петрология, минералогия эндогенных месторождений Средней Азии. М., 1972, с. 4-9, табл. - Библиогр.: 4 назв.

Описано месторождение в Алайской зоне.

3308. ХОРВАТ В.А. Рудные формации висмутовых месторождений Тянь-Шаня и основные закономерности размещения висмутового оруденения. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня:(Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе.) Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 613-621, табл. - Библиогр.: 4 назв.

## Сурьма. Ртуть.

3309. АБДУРАЗАКОВ А. Ртутная минерализация в песчаниках - новый тип оруденения в Средней Азии. - В кн.: Изучение структур рудных полей и методика разведки месторождений Средней Азии. Ташкент, 1974, с. 90-94, ил.

3310. АБДЫВАЛИЕВ А.А. Пути повышения эффективности подземной разведки на ртутных месторождениях Киргизии. - В кн.: Технология и экономика разработки рудных месторождений. Фрунзе, 1972, с. 64-71, табл.

3311. АЙРАПЕТЯН С.А. Некоторые особенности структуры и размещения ртутно-сурьмяного оруденения на Хайдарканском рудном поле. - Изв. АН АрмССР, 1975. Науки о земле, 1975, т. 28, № 4, с. 24-29, ил.

3312. АЙРАПЕТЯН С.А. О роли крупных разрывов в размещении ртутного оруденения на месторождении Кара-Арча (Хайдаркан). - Геология

рудных месторождений, 1974, т. 16, № 5, с. 111-115, ил. - Библиогр.: 4 назв.

3313. АЙРАПЕТЯН С.А. Особенности структуры и закономерности локализации ртутного оруденения месторождений Северо-Восточное и Кара-Арча. (Хайдарканское рудное поле): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., 1978. - 29 с. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. Библиогр.: 5 назв.

3314. АНДРЕЕВ Ю.Н. Некоторые вопросы эффективности вскрытия рудной трещиноватости буровыми скважинами и горными выработками на ртутном месторождении Чонкой. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1972 г. 1973, вып. 95, с. 12-14.

3315. АНДРЕЕВ Ю.Н. Об основных закономерностях размещения ртутного оруденения на месторождении Чонкой. - В кн.: Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1973 г., 1974, вып. 112, ч. I, с. 62-63.

3316. АНДРЕЕВ Ю.Н. Особенности геологического строения и методика разведки ртутного месторождения Чонкой: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1977. - 23 с. - В надзаг.: Ташк. политехн. ин-т. им. А.Р.Беруни. Библиогр.: 7 назв.

Работа выполнялась также в Южно-Киргиз. геол. экспед.

3317. БАБАЕВ К.Л., ФЕДОРЧУК В.П. К истории исследования ртутно-сурьмяных месторождений. - Учен. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1961, вып. 6, с. 3-6.

Описаны геологические типы ртутно-сурьмяных рудных полей Южной Ферганы.

3318. БАРИНКОВА Н.Ю. О возрасте сурьмяно-ртутного оруденения Южной Ферганы. - Сов. геология, 1975, № 12, с. 128-132, 4 л. табл. - Библиогр.: 8 назв.

Хайдарканское месторождение.



3319. БЕКТЕМИРОВ А.И., САТЫКЕЕВ Д.С. Некоторые вопросы геологического строения Южно-Ферганского сурьмяно-ртутного пояса. - Тр. / Киргиз. ун-т, 1975, вып. 6, с. 3-6. - Библиогр.: 9 назв.

3320. БЕКТЕМИРОВ А.И. Некоторые особенности развития эндогенного минералообразования на Сымапском месторождении. - В кн.: Геология и полезные ископаемые. Фрунзе, 1974, с. 136-145. - Библиогр.: 15 назв.

3321. БЕКТЕМИРОВ А.И., МИРЗАПАЯЗОВ Г.К. О пористости гидротермально измененных карбонатных пород при локализации киноварного оруденения. - Изв. АН КиргССР, 1970, № 4, с. 24-26. - Библиогр.: 4 назв.

На примере Сымапского ртутного месторождения.

3322. БЕКТЕМИРОВ А.И. О роли физико-механических свойств пород в локализации киноварного оруденения на Сымапском месторождении. - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, 1972, с. 135-141, ил. - Библиогр.: с. 141 (7 назв.).

3323. БЕКТЕМИРОВ А.И., КУРМАНАЛИЕВ К.К. О температуре образования минералов на Сымапском ртутном месторождении. - Изв. АН КиргССР, 1973, № 5, с. 12-15. - Библиогр.: 20 назв.

3324. БЕКТЕМИРОВ А.И., КУРМАНАЛИЕВ К.К. Об изменении упругих свойств карбонатных пород при гидротермальном метаморфизме и наложении на них рудной минерализации на Сымапском ртутном месторождении. - Зап. Киргиз. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 18-20, табл. - Библиогр.: 4 назв.

3325. БЕКТЕМИРОВ А.И., КУРМАНАЛИЕВ К.К., ШАТЕМИРОВ С.К. Структурно-геологические особенности Сымапского рудного поля. - Изв. АН КиргССР, 1971, № 3, с. 12-19, ил. - Библиогр.: 9 назв.

3326. БЕКТЕМИРОВ А.И. Структурные особенности и эндогенная минерализация Сымапского ртутного месторождения (Южно-Ферганский

сурьмяно-ртутный пояс): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., 1968. - 28 с. - В надзаг.: Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы.

3327. БЕКТЕМИРОВ А.И. Структурные условия локализации ртутного оруденения на месторождении Сшап. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1968, № 4, с. 22-36, ил. - Библиогр.: 7 назв.

3328. БЕКТЕМИРОВ А.И. Структурные условия формирования карбонатно-киноварных рудных тел. (Южная Фергана). - Фрунзе: Илим, 1973. - 160 с., ил., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. Библиогр.: с. 150-159 (187 назв.).

3329. БЕКТЕМИРОВ А.И., МИРЗАПАЛЯЗОВ Г.К. Типы рудных тел и их положение в структуре ртутного месторождения Сшап. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых:(Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф. 12-14 окт. 1971 г.). Ташкент, 1971, с. 350-351.

3330. БЕКТЕМИРОВ А.И., САФОНОВ Ю.Г. Эндогенная минерализация ртутного месторождения Сшап (Южно-Ферганский пояс). - Геология руд. месторождений, 1968, т. 10, № 5, с. 103-108, ил. - Библиогр.: 8 назв.

3331. БЕЛЯЕВА Е.Н. Геолого-минералогическая характеристика одного из ртутных месторождений Киргизии. - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, 1972, с. 85-93. - Библиогр.: 4 назв.

3332. БОГДАСАРОВ А.А. Новые данные о селеноносности ртутных месторождений Южной Ферганы. - Геохимия, 1972, № 6, с. 743-746, табл. - Библиогр.: 9 назв.

3333. БОГДАСАРОВ А.А. О геолого-технологической классификации ртутных руд Южной Ферганы. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1972 г., 1973, вып. 95, с. 20-21.



3334. БОГДАСАРОВ А.А. О распределении селена в рудах и продуктах переработки ртутных месторождений Южной Ферганы. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф., 12-14 окт. 1971 г. Ташкент, 1971, с.351 - 352.

3335. БОГДАСАРОВ А.А. Типы руд Хайдарканского месторождения. - Сб. материалов Ташк. политехн. ин-та, 1969. Сер. Геология и горн. дело, вып.59, с.96 - 99.

3336. БОРИСОВ О.М., РАХМАТУЛЛАЕВ Х.Р. О продольной и поперечной зональности в размещении ртутно-сурьмяной минерализации Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Некоторые итоги петрометаллогенных исследований в Узбекистане. Ташкент, 1972, с.211 - 230, ил., табл. - Библиогр.: 150 назв.

О Южно-Ферганском рудном поясе.

3337. БОЧКАРЕВ И.И. Генезис и локализация ртутного оруденения в Улугтау-Араванском рудном районе (Южная Фергана). - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф., 12 - 14 окт. 1971 г. Ташкент, 1971, с. 337 - 338.

3338. БОЧКАРЕВ И.И. Геохимические особенности Улугтау-Араванского рудного района (Южная Фергана)- В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с.66 - 75.

3339. БОЧКАРЕВ И.И. Закономерности размещения и некоторые перспективы ртутного оруденения в Карачатырской рудной зоне.-В кн. Тез.докл.к 5-му Всесоюз.металлоген.совещ. Фрунзе,1968, с.313-315.

3340. БОЧКАРЕВ И.И. Закономерности размещения ртутного оруденения в Улугтау-Араванском рудном районе и на Баткенской площади в Южной Фергане. - Тр.аспирантов Фрунз. политехн. ин-та, 1965, вып.1, с.19 - 28.

3341. БОЧКАРЕВ И.И. К вопросу о генезисе рудовмещающих кварц-карбонатных пород Чонкойского рудного поля. – Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Сер. Геология, горн.дело, 1961, вып. 5, с. 99-103. – Библиогр.: 8 назв.

3342. БОЧКАРЕВ И.И., ИСАБЕКОВ М.Д., ЧАНЫШЕВА И.М. К вопросу о перспективности Баткенской площади в Южной Фергане. – Тр. Фрунз. политехн.ин-та. Сер. Геология, горн. дело, 1961, вып. 5, с. 105-112. – Библиогр.: 5 назв.

О результатах исследований на ртутное оруденение.

3343. БОЧКАРЕВ И.И. Некоторые генетические особенности условий локализации ртутного оруденения в Улутау-Араванском рудном районе. – В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых. Ташкент, 1975, с. 287-290. – Библиогр.: 7 назв.

3344. БОЧКАРЕВ И.И. О ртутной рудоносности Карачатырской структурно-фациальной зоны и ее прогнозах по некоторым площадям. – Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн.дело, 1964, вып. 19, с. 3-10. – Библиогр.: 8 назв.

3345. БОЧКАРЕВ И.И. Об условиях размещения ртутной минерализации и некоторых приемах их изучения. – Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Сер. Геология, Горн. дело, 1963 1964 , вып.10, с. 71-74, табл. – Библиогр.: 6 назв.

О Чон-Койском месторождении.

3346. БОЧКАРЕВ И.И. Тектоническая структура Улуг-Тау-Араванского рудного района в Южной Фергане. – В кн.: Особенности региональной металлогении и геохимии Тянь-Шаня. Фрунзе, 1966, с. 43-61. – Библиогр.: 7 назв.

3347. БЫКОВСКАЯ Л.П. О возможности использования форм нахождения ртути в ореолах рассеяния для типизации скрытых ртутно-сурьмяных месторождений. – В кн.: Геология, петрология, минералогия эндогенных месторождений Средней Азии. М., 1972,с. 78-77. –Библиогр.: 12 назв.



3348. БЫКОВСКАЯ Л.П. О возможных формах нахождения ртути в первичных ореалах рассеяния некоторых гидротермальных месторождений. – В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведки месторож. Южной Ферганы. М., 1972, с. 103-109, ил.

3349. БЫКОВСКАЯ Л.П. О формах нахождения ртути в первичных ореалах рассеяния. – Тр. Среднеаз. НИИ геологии минер. сырья, 1966, вып. 7, с. 57-64, табл. – Библиогр.: 12 назв.

Приведены исследования по Киргизии.

3350. ВАСИЛЬЕВ В.Е. О губчатой и дентритной киноварн в рудах Акташского месторождения в условиях ее образования. – Геология и геофизика, 1962, № 2, с. 77-86, ил. – Библиогр.: 15 назв.

3351. ВЕЛИКИЙ А.С. Некоторые закономерности размещения сурьмяно-ртутных месторождений Киргизии и Таджикистана. – В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 309-310.

3352. ВИНОГРАДОВ О.А., КЛЕЙПЕРТ С.Я. Брахиантиклинальные структуры Терек-Касанского района и их рудоносность. – В кн.: Изучение структур рудных полей и методика разведки месторождений Средней Азии. Ташкент, 1974, с. 94-98, ил.

3353. ВИНОГРАДОВ О.А. Распределение золота и сурьмы в осадочно-метаморфических комплексах Касанской структурно-формационной зоны. – В кн.: Минералогия, геохимия и околорудные метасоматиты рудометалльных золоторудных и сурьмяно-ртутных месторождений Ср. Азии. Ташкент, 1975, с. 158-167. – Библиогр.: 12 назв.

3354. ВИСТЕЛИУС А.Б., РОМАНОВА М.А., ФААС А.В. О некоторых факторах, влияющих на концентрацию ртути в месторождениях Северная плавиковая гора и восточная вершина Хайдарканской группы. – Геология руд. месторождений, 1968, т. 10, № 4, с. 54-68. – Библиогр.: 6 назв.

3355. ВОЛГИН В.Ю. Метасоматоз – ведущий процесс в образовании

сурьмяно-ртутных месторождений Средней Азии. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: (Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф. I2-I4 окт. I97I г.). Ташкент, I97I, с. 346-348.

О Южно-Ферганском поясе.

3356. ВОПРОСЫ методики изучения промышленных типов ртутно-сурьмяных месторождений Киргизии / К.О.Осмонбетов, В.С.Шибков, Р.П.Холина и др. - Тр. Упр. геологии КиргССР, I974, сб. 3, с. 64-68. - Библиогр.: 4 назв.

3357. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ классификация трещин карбонатных пород месторождений Сынап. (Южно-Ферганский пояс) / А.И.Бектемиров, Д.С.Сатыкеев, Г.К.Мирзаназов, Э.Х.Фриев. - В надзаг.: Ин-т геологии АН КиргССР. - Фрунзе: I969. - 9 с. - Библиогр.: 4 назв.

Рукопись деп. в ВИНИТИ 25.08.I969, № 950-69. Деп.

3358. ГЕОЛОГИЯ и геохимия ртути и сурьмы Киргизии / АН КиргССР, Ин-т геологии, Лаб. геохимии ртути и сурьмы; Отв. ред. В.Т.Сургай. - Фрунзе: Илим, I972. - I82 с., ил., табл.

3359. ДАВЛЕТОВ И.К. Температурные условия образования гидротермальных месторождений Кассанского рудного района по данным декрепитации.-Изв. АН КиргССР, I972, № 2, с. I7-20. - Библиогр.: 6 назв.

3360. ДЕНИСОВ А.И. Группировка сурьмяно-ртутных проявлений Южного Тянь-Шаня для поисковых целей. - Изв. АН КиргССР, I975, № 3, с. 3I-35. - Библиогр.: 4 назв.

336I. ДЕНИСОВ А.И. О роли многостадийности в формировании промышленных сурьмяно-ртутных месторождений в Туркестано-Алае. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: (Тез.докл. Всесоюз. межвуз. конф., I2-I4 окт. I97I г.). Ташкент, I97I, с. 344-346.

3362. ДЕНИСОВ А.И. О связи сурьмяно-ртутного оруденения Туркестано-Алая с магматизмом. - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, I974, с.I54 - I59. - Библиогр.: I7 назв.



3363. ЖАРИКОВ М.Г. Месторождение Кадамджай. - В кн.: Рудные месторождения СССР. М., I974, т.2, с.260 - 263.

3364. ЖАРИКОВ М.Г. Месторождение сурьмы.- В кн.: Рудные месторождения СССР. М., I974, т.2. с.260 - 273, ил.

Кадамджайское, Терекское месторождение, с.260 - 266.

3365. ЖАРИКОВ М.Г. Месторождение Терекское. - В кн.: Рудные месторождения СССР. М., I974, т.2, с.263 - 266.

3366. ЖАРИКОВ М.Г., НИКИФОРОВ Н.А. Некоторые закономерности размещения ртутного оруденения в зонах лиственитизации Южной Ферганы. - Узб. геол. журн., I963, № 4, с.60 - 68, ил. -Библиогр.: 9 назв.

3367. ЖАРИКОВ М.Г. О новом лиственитовом типе ртутной минерализации в Южной Фергане. -Учен. зап. Среднеаз.НИИ геологии и минерал. сырья, I96I, вып.6, с.I03-II2, ил. - Библиогр.: 8 назв.

О Южно-Ферганском ртутно-сурьмяном поясе.

3368. ЖАРИКОВ М.Г. Особенности размещения ртутных месторождений гор Карачатыр в Южной Фергане. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: (Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф. I2-I4 окт. I97I), Ташкент, I97I, с.334 - 335.

3369. ЖАРИКОВ М.Г. Рудовмещающие породы Чонкойского месторождения. - Узб. геол. журн., I96I, № 3, с.26 - 3I, ил. - Библиогр.: 3 назв.

3370. ЗАЙД П.В. О закономерностях размещения телетермального оруденения в Южной Фергане. - Геол. сб. Львов. геол. о-ва, I969, № I2, с.I48 - I5I, ил. - Библиогр.: 6 назв.

Размещение ртутных проявлений в междуречье Сох-Ляйляк.

3371. ЗИНАЛИНА В.И., СЕЛЛИНЕЦ В.И. О корреляционных зависимостях между параметрами рудных тел на ртутно-сурьянном месторождении. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведки. М., 1972, с. 157-159, табл.

3372. ЗОНАЛЬНОСТЬ, вертикальный размах и некоторые вопросы генезиса ртутных месторождений Киргизии / Б.И.Кусевич, И.А.Никифоров, А.И.Гончаров, Т.С.Замалетдинов. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых :(Тез. докл.Всесоюз. межвуз. конф. 12-14 окт. 1971 г.) Ташкент, 1971, с. 336-337.

3373. ЗУХАРЬ Т.А. К вопросу о зональности гидротермально измененных пород ртутных месторождений Карачатырской зоны. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-разв. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1973 г., 1974, вып. 112, ч. 2, с. 16-18.

3374. ИСАНОВ Р.Р. О зональности ртутно-сурьянной минерализации Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Минералогия, геохимия и околорудные метасоматиты редкометальных,золоторудных и сурьяно-ртутных месторождений Средней Азии. Ташкент, 1975, с. 146-151, ил.

3375. ИСАНОВ Р.Р. О некоторых закономерностях размещения ртутных месторождений карбонатной формации. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1969, вып. 8, с. 69-71. - Библиогр.: 10 назв.
Исследования по Ср. Азии.

3376. ИСАНОВ Р.Р. О ртутных месторождениях карбонатной формации Средней Азии. - В кн.: Геология, петрология, минералогия эндогенных месторождений Средней Азии. М., 1972, с. 9-16, ил., табл. - Библиогр.: 9 назв.
Описан Южно-Ферганский пояс.

3377. ИСАНОВ Р.Р. Пример высокой проникающей способности низкотемпературных ртуть-содержащих гидротерм. - Бюл. науч.-техн. информ. сер. геология, месторождения полезных ископаемых, ОНТИ. Всесоюз. НИИ экономики минер. сырья и геол.-развед. работ, 1967, № 4,



с. 41-44. - Библиогр.: 4 назв.
О Южно-Ферганском сурьяно-ртутном поясе.

3378. ИСАНОВ Р.Пример структурного анализа условий локализации согласного ртутного оруденения в доломитах. - Тр. Среднеаз. н.-и. НИИ геологии и минер. сырья, 1964, вып. 4, с. 129-133, ил.
О Южно-Ферганском сурьяно-ртутном поясе.

3379. ИСАХОДЖАЕВ Б.А. Геолого-структурные закономерности размещения ртутного оруденения Карачатырской зоны и геологические критерии его оценки: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1975. - 27 с. - В надзаг.: Ташк. политехн. ин-т им. Абу Райхана Беруни. - Библиогр.: 8 назв.

3380. ИСАХОДЖАЕВ Б.А. О температурах образования минералов ртутных месторождений Улугтауского и Тулейкиикского рудных полей Карачатырской зоны. - Узб. геол.журн., 1975, № 6, с. 43-46. - Библиогр.: 5 назв.

3381. ИСАХОДЖАЕВ Б.А., ЗУХАРЬ Т.А., ВОРОНОВ В.Г. Особенности размещения минеральных типов ртутного оруденения Карачатырской зоны. - Сб. науч. тр. Ташк. политехн. ин-та, 1975, вып. 163, с. 32-37. - Библиогр.: 4 назв.

3382. К МЕТОДИКЕ детальных геологических съемок ртутно-сурьянных рудных полей Южной Ферганы как основы для поисков скрытых рудоносных структур / Г.А.Ярошевский, А.И.Гончаров, Н.А.Никифоров и др. - Уч. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1961, вып. 6, с. 49-58, ил., табл. - Библиогр.: 10 назв.

3383. КАРАБАЕВ К. Основные элементы-спутники ртути в ртутных поясах и зонах Средней Азии. - Узб. геол. журн., 1975, № 2, с. 46-51, ил. - Библиогр.: 14 назв.
Описан Южно-Ферганский пояс.

3384. КАРЕВ А.М. О связи ртутно-сурьянной минерализации с

околорудными изменениями на месторождении Хайдаркан. – Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-разв. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1973 г., 1974, вып. 112, ч. I, с. 60-61.

3385. КОГАЙ И. Вопросы генезиса ртутного оруденения на месторождении Кулдама (Восточный Алай) – В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У пробл. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г. Фрунзе. Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 507-511.

3386. КОГАЙ И. Геолого-структурные особенности и перспективы ртутной рудоносности Кудаминского рудного поля. (Вост. Алай): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. – Алма-Ата, 1971. – 20 с. – В надзаг.: АН КазССР, Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева.

3387. КОГАЙ И. Месторождение Кулдама как пример телетермального месторождения ртути. – Вести. АН КазССР, 1970, № 5, с. 65-67.
О месторождении ртути в восточной части Алайского хребта.

3388. КОГАЙ ИН-БОН. Ртутное оруденение Кулдаминского рудного поля. (Зеравшано-Алайская зона): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. – Фрунзе: 1974. – 25 с., 2 л. табл. – В надзаг.: АН УзССР, отд-ние наук о Земле. Объед. ученый совет по геол. наукам. – Библиогр.: 3 назв.

3389. КОМПЛЕКСНОЕ флотационное обогащение бедной ртутно-сурьмяно-флюоритовой руды Хайдарканского месторождения с использованием сочетаний реагентов – собирателей /А.К.Кузовлев, Л.Н.Нурматова, Т.С. Тимофеева, Г.В.Шугорина. – В кн.: Физико-химические основы комплексной переработки руд Средней Азии. Душанбе, 1970, с. 200-206, табл. – Библиогр.: 5 назв.

3390. КРИШТАЛЬ А.В. Кварц-карбонатные породы (лиственит) Чонкойского района и связь с ними ртутной минерализации. – Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва. 1962, вып. 3, с. 31-37. – Библиогр.: 5 назв.

3391. КРИШТАЛЬ А.В. Кварц-карбонатные породы (лиственит) Чонкойского рудного поля и связь с ними ртутного оруденения. – В кн.: Вопросы геологии Узбекистана. Ташкент, 1961, вып. 2, с. 48-55.



3392. КУЗНЕЦОВ В.А. Месторождения ртути. – В кн.: Рудные месторождения СССР. М., 1974, т. 2, с. 274-318, ил. – Библиогр.: 38 назв.
Хайдарканское месторождение, с. 279-281.
Сынанское месторождение, с. 304-305.

3393. КУЗНЕЦОВ В.А. Ртутные провинции СССР. – Геология рудных месторождений, 1970, т. 12, № 1, с. 3-21, ил. – Библиогр.: 86 назв.
О Тянь-Шане, с. 12-13.

3394. КУЗНЕЦОВ В.А. Сынанское месторождение. – В кн.: Рудные месторождения СССР. М., 1974, т. 2, с. 304-305.

3395. КУЗНЕЦОВ В.А. Хайдарканское месторождение. – В кн.: Рудные месторождения СССР. М., 1974. т. 2, с. 279-281.

3396. КУЗНЕЦОВ В.А. Чонкойское месторождение. – В кн.: Рудные месторождения СССР. М., 1974, т. 2, с. 297-298.

3397. КУРДИН В.С., ДЕНИСОВ А.Н. К вопросу о значении минералого-геохимических критериев прогнозирования сурьмяно-ртутного оруденения. – В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 485-487.

3398. КУРДИН В.С. К связям между масштабом оруденения, морфологическими типами рудных тел и стадиями минерализации Южно-Ферганского сурьмяно-ртутного рудного комплекса. – В кн.: Металлогения Тянь-Шаня: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. (Фрунзе, 17-21 июнь 1968 г.). Фрунзе, 1968, с. 320-321.

3399. КУРМАНАЛИЕВ К.К. Геохимические признаки генетической связи ртутного и полиметаллического оруденения Южной Ферганы. – В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с.331-332.

3400. КУРМАНАЛИЕВ К.К. Минералого-геохимические критерии наличия генетической связи ртутных и полиметаллических месторождений Южной Ферганы. - В кн.: Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр. У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г., г.Фрунзе. Фрунзе, 1970 (обл. 1971), с. 512-515.

3401. КУСЕВИЧ В.И. Геолого-структурные особенности размещения ртутных руд в месторождениях бассейна р.Сох. - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, 1972, с. 142-152. - Библиогр.: 8 назв.

3402. КУСЕВИЧ В.И. Геолого-структурные условия локализации ртутного оруденения в карбонатных породах бассейна р.р. Сох-Исфара. Автореф.дис. на соиск.учен. степени канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1969.

3403. КУСЕВИЧ В.И., НИКИФОРОВ Н.А. Гипергенные изменения на ртутных месторождениях Киргизии. - В кн.: Металлогения и геохимия Узбекистана. Ташкент, 1974, с. 73-77. - Библиогр.: 6 назв.

3404. КУСЕВИЧ В.И., МАНУЧАРИЦ Б.О. Дайковые породы месторождения Сарыбель и их взаимоотношения с ртутным оруденением . - В кн.: Геология, петрология, минералогия эндогенных месторождений Средней Азии. М., 1972, с. 16-19. - Библиогр.: 4 назв.

3405. КУСЕВИЧ В.И., НИКИФОРОВ Н.А., РАХИМОВА Х.К. Значение физико-механических свойств пород в локализации ртутного оруденения в карбонатных комплексах Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Роль физико-механических свойств горных пород в локализации эндогенных месторождений. М., 1973, с. 203-206.

3406. КУСЕВИЧ В.И. О влиянии состава и свойств карбонатных пород девона на локализацию ртутного оруденения (Южная Фергана) - Докл. АН УзССР, 1968, № 8, с. 38-40, табл.

3407. КУСЕВИЧ В.И. О влиянии строения разломов на размещение ртутных руд в карбонатных комплексах. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведки.



М., 1972, с. 70-74, ил.

3408. КУСЕВИЧ В.И. О геологических критериях оценки ртутного оруденения в карбонатных комплексах. - Тр. Ташк. и Ферган. политехн. ин-та, 1975, вып. 94, с. 86-88.

О ртутном месторождении Сыман.

3409. КУСЕВИЧ В.И. О механизме формирования "зебровидных" текстур в карбонатных породах на некоторых месторождениях ртути бассейна р. Сох (Южная Фергана) - Узб. геол. журн., 1973, № 3, с. 56-59. - Библиогр.: 3 назв.

3410. КУСЕВИЧ В.И. О причинах избирательной локализации ртути в породах карбонатного состава. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведка. М., 1972, с. 155-157, ил.

3411. КУСЕВИЧ В.И., ЗЕЛИКОВСКИЙ Л.П. Опыт построения моделей формирования месторождений ( на примере ртутных месторождений Южной Ферганы). - В кн.: Методика комплексной обработки геолого-геофизической информации с помощью математических методов и ЭВМ при прогнозированной оценке месторождений. М., 1975, вып. I, с. 49-74.

3412. КУСЕВИЧ В.И., ИСАХОДЖАЕВ Б.А. Особенности локализации ртутного оруденения в Тулейкенской зоне. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1972г., 1973, вып. 95, с. 10-12.

Описывается зона сев. склонов Карачатырских гор.

3413. КУСЕВИЧ В.И. Структурно-морфологические типы ртутных рудных тел в месторождениях трещинного типа в известняках (Юж. Фергана). - Аннотации науч.-исслед. работ Ташк. политехн. ин-та за 1964 г. Ташкент, 1966, с. 68-69.

3414. КАПИН В.И. О соотношениях ртутной и сурьмяной минерали-

зации в Терек-Кассанском рудном районе (Северная Фергана). - В кн.: Геология и полезные ископаемые Киргизии. Фрунзе, 1974, с. 108-112. - Библиогр.: 5 назв.

3415. ЛЕБЕДЕВ В.Ф. Опыт математического анализа Ишметауского ртутного месторождения Средней Азии ( с применением ЭВМ). [На материале Киргизии]: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., 1968. - 30 с. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т минералогии, геохимии и кристалохимии ред. элементов. Библиогр.: 6 назв.

3416. ЛИР Ю.В., ГУРЕЕВА И.А. Изучение строения и состава подрудных зон как основа прогнозирования рудных тел ( на примере месторождений Хайдарканского рудного поля.) - В кн.: Прогнозирование скрытого оруденения на основе зональности гидротермальных месторождений: Тез. докл. и сообщений к совещ. М., 1972, с. 263-265.

3417. ЛЯЩЕНКО А.М. Некоторые вопросы формирования ртутных месторождений Южной Ферганы. - Геол. сб.Львов. геол. о-ва, 1969, № 12, с. 91-96, ил. - Библиогр.: 16 назв.
Месторождения Хайдаркан, Биркеу, Чаувай.

3418. МАЛЫГИН В.В. К вопросу о генезисе сурьмяно-ртутной минерализации в Кассанском районе Северной Ферганы. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. минерал. совещ. Фрунзе, 1968, с. 318-320.

3419. МАЛЫГИН В.В. К вопросу о происхождении сурьмяной минерализации Кассанского района. (Сев. Фергана). - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 21-26. - Библиогр.: 4 назв.

3420. МАМРЕНКО А.В. Типы ртутно-сурьмяных месторождений Южной Ферганы по степени обводненности. - Изв. вузов. Геология и разведка, 1973, № 8, с. 58-62.

3421. МАНУЧАРЯНЦ Б.О. О вертикальной зональности Кадамджайского месторождения. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведки. М., 1972, с. 127-128.



3422. МАНУЧАРЯНЦ Б.О. Физико-химические условия формирования ртутно-сурьмяных месторождений Тянь-Шаня. [Также на материале Киргизии]:Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал.наук. - М., 1972. - 34 с. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии ред. элементов.

3423. МЕТАЛЛОГЕНИЯ ртути и сурьмы Тянь-Шаня /В.П.Федорчук, Л.Н.Афиногенова, И.И.Бочкарев и др. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с.297 - 299.

3424. МИТРОФАНОВ Е.А., ОСМОНБЕТОВ К.О., РАСПОПОВ Б.П. Закономерности размещения ртутного оруденения в восточной части Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с.310 - 313.

3425. МИТРОФАНОВ Е.А. О геохимической оценке перспектив малых ртутных месторождений трещинного типа. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с.63 - 65.

3426. МИТРОФАНОВ Е.А., ОСМОНБЕТОВ К.О. О ртутно-сурьмяном оруденении Северной Киргизии. - Разведка и охрана недр, 1967, № 6, с.4 - 8, ил.

3427. МИТРОФАНОВ Е.А., ОСМОНБЕТОВ К.О. О ртутном оруденении в верховьях р.Большой Нарын (Северная Киргизия). - Бюл.науч.-техн. информ./ОНТИ Всесоюз.НИИ экономики минер. сырья и геол.-развед.работ. Сер.:Методика оценки месторождений полез. ископаемых, 1967, № 1,с.14-16, ил.

3428. МОЗОЛЕВ Л.Н., НАТУРИН В.И., ГЛУБОКОВСКИХ В.Е. Оценка перспективности ртутных рудопроявлений хребта Молдо-Тоо по параметрам геохимической зональности. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара.Фрунзе, 1975, с.76-78.

3429. МОЗОЛЕВ Л.Н., ИЛЬИН Ю.И. Ртуть хребта Молдотау. - Тр. Фрунз.политехн.ин-та. Вып.48 (Материалы ХУП науч.-произв.конф.). Фрунзе, 1971, с.251 - 252.

3430. МОРГЕНШТЕРН Л.Е. О текстурах и структурах руд Абширского сурьмяно-флюоритового месторождения. - Зап. Узб. отд. Всесоюз. минерал. о-ва, 1969, вып. 20, с. 247-251, ил. - Библиогр.: 8 назв.

3431. НУДРОГИНА Н.С., НЕКРАСОВА Е.А., УТЕХИН Г.М. Генетические типы сурьмяно-ртутных месторождений и методика их прогнозирования (на примере Средней Азии и Кавказа). - Тр. Всесоюз. н.-и. геол. ин-та, 1972, т. 176, с. 120-127.

3432. НУКИНОВА Д.С. О некоторых гидрогеохимических критериях ртутных месторождений. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1969, вып. 8, с. 140-141. - Библиогр.: 4 назв.
О месторождении Хайдаркан.

3433. МУСИН Р.А., СУЛТАНШУРАТОВ Ш. Об условиях проявления ртути и сурьмы в Курамино-Ферганской зоне Срединного Тянь-Шаня. - В кн.: Металлогения и геохимия Узбекистана. Ташкент, 1974, с. 148-154. - Библиогр.: 21 назв.

3434. НИКИФОРОВ Н.А., ПРУЖЕВСКИЙ Г.А. Геологическая позиция ртутно-сурьмяных рудных полей Средней Азии. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. совещ. металлоген. Фрунзе, 1968, с. 305-307.

3435. НИКИФОРОВ Н.А. Геологические типы ртутно-сурьмяных рудных полей Южной Ферганы. - Учен. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1961, вып. 6, с. 85-94, табл. - Библиогр.: 14 назв.
Описаны Алайская, Южно-Ферганская группа.

3436. НИКИФОРОВ Н.А. Геологические типы тел минерализованных пород, вмещающих сурьмяно-ртутное оруденение .( на примере Южной Ферганы). - Аннотац. н.-и. работ Ташк. политехн. ин-та за 1964 г. Ташкент, 1966, с. 51-54.

3437. НИКИФОРОВ Н.А. Геологоструктурные типы ртутно-сурьмяных рудных полей Средней Азии. - Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1972, вып. 81, с. 12-14.



3438. НИКИФОРОВ Н.А. Геолого-структурные типы ртутно-сурьмяных рудных полей Южной Ферганы. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1968, № 3, с. 43-56, ил. - Библиогр.: 14 назв.

3439. НИКИФОРОВ Н.А. Геолого-структурные типы ртутно-сурьмяных рудных полей Южной Ферганы.- Аннотации н.-и. работ хим.-технол., геол.-развед. и горн. металлург. фак. Ташк. политехн. ин-та, Ташкент, 1964, с. 46-49.

3440. НИКИФОРОВ Н.А., КУСЕВИЧ В.И. Геолого-структурные условия формирования ртутно-сурьмяных рудных полей и месторождений Средней Азии. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых, Ташкент, 1975, с. 276-283. - Библиогр.:22 назв.

3441. НИКИФОРОВ Н.А., НАЗЛИМОВИЧ Е.А., ПОНАМАРЕВ Ф.И. Закономерности размещения богатых ртутных и сурьмяных руд на месторождениях Южной Ферганы. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., 1962, т. 5, с. 207-228, ил. - Библиогр.: 15 назв.

3442. НИКИФОРОВ Н.А. К методике количественной оценке перспективных запасов на основе детальной прогнозной карты. - В кн.: Вопросы методики составления металлогенических и прогнозных карт Средней Азии. Ташкент, 1964, с. 208-213.
О прогнозиров. гидротерм. сурьмяно-ртутных месторождений Юж. Ферганы.

3443. НИКИФОРОВ Н.А., ЖАДЯГИН Ю.А., МЕХТМАН П.А. К методике оценки перспективности гидротермального сурьмяно-ртутного рудного района по показателям пластичности дислоцированности горных пород. - Аннотации н.-и. работ Ташк. политехн. ин-та за 1964 г. Ташкент, 1966, с. 66.

3444. НИКИФОРОВ Н.А. Некоторые особенности размещения ртутно-сурьмяного оруденения Тянь-Шаня. - Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1968, вып. 52, с. 71-87, ил. - Библиогр.: 21 назв.

3445. НИКИФОРОВ Н.А. О геологической позиции Южно-Ферганского ртутно-сурьмяного пояса.-Аннотации н.-и. работ Ташк. политехн. ин-та

за 1964 г. Ташкент, 1966, с. 49-51.

3446. НИКИФОРОВ Н.А. О зависимости масштабов гидротермального сурьмяно-ртутного оруденения от интенсивности тектонических деформаций ( на примере Южной Ферганы). Аннотации н.-и. работ Ташк. политехн. ин-та за 1964 г. Ташкент, 1966, с. 57-59.

3447. НИКИФОРОВ Н.А. О критериях прогнозирования ртутного оруденения в Средней Азии. - Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1973, вып. 108, с. 65-72. - Библиогр.: 6 назв.

3448. НИКИФОРОВ Н.А., РОЗАНОВ Ю.А. О роли физических и механических свойств горных пород в локализации ртутно-сурьмяного оруденения Южной Ферганы. - Геология рудных месторождений, 1963, т. 5, № 3, с.69-75, ил. - Библиогр.: 5 назв.

3449. НИКИФОРОВ Н.А. О связи сурьмяно-ртутного оруденения с позднепалеозойской тектоно-магматической активизацией Южного Тянь-Шаня. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1973, 1974, вып. 112, ч. I, с. 59-60.

3450. НИКИФОРОВ Н.А., ПОРШНЯКОВ Г.С. Опыт геологического обоснования перспектив ртутной и ртутно-сурьмяной рудоносности центральной части и Южной Ферганы. - Учен. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1962, вып. 7, с. 165-170.

Рассматривается район между р. Исфара на западе и р.Аксир на востоке.

3451. НИКИФОРОВ Н.А. Опыт составления детальных геолого-прогнозных карт (масштабы 1:5000,1:100000) ртутно-сурьмяных месторождений Южной Ферганы. - Тр.Ташк. политехн. ин-та, 1964, т. 25, с. 48 - 59. ил. - Библиогр.: 12 назв.

3452. НИКИФОРОВ Н.А. Особенности геологического строения и размещения оруденения ртутно-сурьмяных месторождений Южноферганского пояса. - В кн.: Очерки по геологии и геохимии рудных месторождений



Южноферганского пояса. - В кн.: Очерки по геологии и геохимии рудных месторождений. М., 1970, с. 191-214, ил., табл. - Библиогр.: 26 назв.

3453. НИКИФОРОВ Н.А. Пористость некоторых типов горных пород в разных геологоструктурных позициях и ее влияние на размещение ртутного оруденения. - В кн.: Физико-механические свойства горных пород верхней части земной коры. М., 1968, с. 285-290.

3454. НИКИФОРОВ Н.А. Ртутная рудная формация в схеме эндогенной металлогении Средней Азии и Казахстана. - Сб. науч. тр. Ташк. политехн. ин-та, 1975, вып. 163, с. 50-60. - Библиогр.: 15 назв.

Описан Южно-Ферганский пояс.

3455. НИКИФОРОВ Н.А. Ртутно-сурьмяное оруденение Южного Тянь-Шаня. Условия размещения и вопросы методики прогнозирования. - Фрунзе: Илим, 1969. - 239 с., ил., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. Библиогр.: с. 226-232 (177 назв.).

Рец.: Хамрабаев И.Х, Мусин Р.А. , Султанмуратов Ш.С. - Узб. геол. журн., 1972, № 4, с. 92-93.

3456. НИКИФОРОВ Н.А. Структурно-геологические (морфогенетические) типы сурьмяно-ртутных рудных тел Южно-Ферганского пояса. - Аннотации н.-и. работ Ташк. политехн. ин-та, Ташкент, 1966, с. 54-57, табл.

3457. НИКОНОРОВ В.В. Ртутное оруденение в горах Карачатыр. - Разведка и охрана недр, 1975, № 5, с. 13-17.

О месторождении Чонкой.

3458. НИКОНОРОВ В.В. Серпентиниты и ртутное оруденение в горах Карачатыр. - Тр. Упр. геологии КиргССР, 1974, сб. 3, с. 69-70. - Библиогр.: 5 назв.

3459. О ГЕОЛОГИЧЕСКИХ критериях оценки ртутного оруденения Карачатырской зоны /Н.А.Никифоров, В.Г.Воронов, Т.А.Зухарь, Б.А.Иса-

ходжаев. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1973 год, 1974, вып. 112, ч. I, с. 57-59,

3460. О КРИВЫХ распределениях рассеянной ртутной минерализации / В.И.Кусевич, Н.А.Акбарходжаев, Н.А.Никифоров, П.А.Шехтман. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья ( САНИГИС ), 1965, вып. 6, с. 141-146, табл. - Библиогр.: 12 назв.

Приведены месторождения Южно-Ферганского пояса.

3461. О НЕКОТОРЫХ принципах оценки малых ртутных месторождений / В.А.Тарасов, А.Л.Голланд, Ю.М.Григорьев и др. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведка. М., 1972, с. 132-135.

3462. О ПРИЧИНАХ концентрации ртути в конечных этапах геотектономагматических циклов / Р.А.Мусин, К.Т.Мустафин, Х.Р.Рахматуллаев, К.К.Курманалиев. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф. (12-14 окт. 1971 г.). Ташкент, 1971, с. 340-341.

3463. ОЗЕРОВА Н.А., АЙДИНЬЯН Н.Х., ВИНОГРАДОВ В.И. Изотопный состав серы ртутных месторождений. - В кн.: Изотопы серы и вопросы рудообразования. М., 1967, с. 84-105.

Приведены ртутные месторождения Южно-Ферганского пояса.

3464. ОПЫТ крупномасштабного прогнозирования на ртутно-сурьмяных месторождениях Южной Ферганы / Н.А.Никифоров, А.И.Гончаров, В.И.Кусевич, Г.А.Ярушевский. - В кн.: Основы научного прогноза месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых. Л., 1971, с. 386-387.

3465. ОРЕЛ М.А., ТЫРЫШКИН Н.В. Разработка технологии обогащения комплексных ртутно-сурьмяно-флюоритовых руд (на примере месторождения Хайдаркан). - В кн.: Новые способы комплексной переработки полиметаллического сырья: (Тез. докл.). Алма-Ата, 1962, с. 43-44.



3466. ОСМОНБЕТОВ К.О. Геологическая позиция ртутного оруденения Уланского хребта. - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, 1972, с. 64-67. - Библиогр.: 6 назв.

3467. ОСМОНБЕТОВ К.О., МИТРОФАНОВ Е.А. О некоторых закономерностях ртутного оруденения центральной части Уланского хребта. - В кн.: Металлогения и магматизм Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967, с. 137-151. - Библиогр.: 5 назв.

3468. ПОДЗНОЕВ Г.П., ВОЙТОВИЧ И.И. Вертикальная геохимическая зональность сурьмяных месторождений Кассанского рудного района. - В кн.: Прогнозирование скрытого оруденения на основе зональности гидротермальных месторождений: Тез. докл. и сообщ. к совещ. М., 1972, с. 265-266.

3469. ПОПОВ В.И., ТРОИЦКИЙ В.И., ТЕЛЕНКОВ А.С. Альпийские рудопроявления ртути в Фергане. - В кн.: Металлогения и геохимия Узбекистана. Ташкент, 1974, с. 18-23. - Библиогр.: 7 назв.

Описан Южно-Ферганский ртутно-сурьмяный пояс.

3470. ПОПОВ В.И. К истории открытия Хайдаркана. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1970, вып. 358, с. 26-27.

3471. ПОПОВ В.И. Проблема генезиса пластовых месторождений ртути. - В кн.: Ртуть в осадочных породах Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 3-30. - Библиогр.: 36 назв.

3472. ПОРШНИКОВ Г.С. Тектонические структуры палеозоя Южно-Ферганского сурьмяно-ртутного пояса. - Учен. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1961, вып. 6, с. 29-48, ил., карт. - Библиогр.: 6 назв.

3473. ПОРШНИКОВ Г.С. Южно-Ферганский сурьмяно-ртутный пояс в работах Н.М.Синицына. - В кн.: Геология Средней Азии. Л., 1961, с. 22-26.

3474. ПОЛЯРКОВ В.Э. Классификация геологических типов ртутных и сурьмяных месторождений (в порядке обсуждения). - Разведка и охрана

недр, 1962, № 11, с. 5-14. - Библиогр.: 26 назв.

О месторождениях Южной Ферганы.

3475. ПОЯРКОВ В.Э., ПОЯРКОВ Б.В. Работы Н.М.Синицина и проблема геологических закономерностей размещения ртутных и сурьмяных месторождений. - Сов. геология, 1963, № 8, с. 141-148. - Библиогр.: 10 назв.

Об исследовании Тянь-Шаня и Алая.

3476. ПОЯРКОВ В.Э. Схема классификации геологических типов ртутных и сурьмянных месторождений гидротермального генезиса. - Учен. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1961, вып. 6, с. 58.

3477. ПРИНЦИПЫ и методика составления прогнозно-металлогенической карты среднего масштаба по ртути и сурьме для Южной Ферганы / А.В.Кришталь, Е.А.Митрофанов, К.Осмонбетов, Б.П.Распопов.-В кн.: Вопросы методики составления металлогенических и прогнозных карт Средней Азии: [Материали совещ.] Ташкент, 1964, с. 125-139. - Библиогр.: 5 назв.

3478. ПРОТОДЬЯКОНОВА З.М., ТИМОФЕЕВА Т.С., ФЕДОРЧУК В.П. О некоторых модификациях сульфида ртути в ртутно-сурьмяных месторождениях Средней Азии. - Зап. Всесоз. минерал. о-ва, 1971, т. 100, № 6 с. 731-738.

3479. РАХИМОВА Х.К. Некоторые данные изучения газово-жидких включений в жильных минералах ртутных месторождений трещинного типа. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1972 г., 1973, вып. 95, с. 99-100.

О месторождении Атбашинского и Ташбулакского рудных полей.

3480. РАХИМОВА Х.К., КУСЕВИЧ В.И. О температурах минералообразования ртутных месторождений в карбонатных породах Киргизии. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол. фак. Ташк. политехн. ин-та, 1972г., 1973, вып. 95, с. 26-27, табл.



3481. РОЗАНОВ Ю.А., НИКИФОРОВ Н.А. Физические и механические свойства горных пород некоторых ртутных и сурьмяных месторождений страны. - Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1966, вып. 34, с. 38-53, ил. - Библиогр.: 18 назв.

О месторождениях Южной Ферганы.

3482. САДВАКАСОВ М.С. Некоторые вопросы методики определения достоверности крупномасштабного прогнозирования ртутно-сурьмяных месторождений. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1972 г., 1973, вып. 95, с. 16-18.

Южная Фергана.

3483. САДВАКАСОВ М.С. О достоверности крупномасштабного прогнозирования ртутно-сурьмяных месторождений. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1969 г. Сер. геол., 1971, вып. 66 а, с. 55-57.

3484. САУКОВ А. А., АЙДИНЬЯН Н.Х., ОЗЕРОВА Н.А. Изотопный состав серы ртутных месторождений. - В кн.: Очерки геохимии ртути. М., 1972, с. 237-240, табл.

Изучены месторождения Южно-Ферганского пояса.

3485. САУКОВ А.А., АЙДИНЬЯН Н.Х., ВИНОГРАДОВ В.И. К вопросу миграции ртути в зоне гипергенеза. - Тр. Ин-та геологии рудных месторождений петрографии, минералогии и геохимии АН СССР, 1962, вып. 70, с. 20-29, ил. - Библиогр.: 6 назв.

3486. САУКОВ А.А., ОЗЕРОВА Н.А. Ртуть. - В кн.: Металлы в осадочных толщах: Тяжелый цветной металл. М., 1965, с. 208-231. - Библиогр.: 229-231.

О месторож. Кадамджай, с. 224.

3487. СКИБА Н.С. О метаморфогенном происхождении некоторых ртутных месторождений Тянь-Шаня. - В кн.: Метаморфогенное рудообразование. Киев, 1972, ч. 2, с. 297-310, ил. - Библиогр.: 25 назв.

3488. СКИБА Н.С. О роли твердого стока рек в миграции ртути. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1963, вып.4, с.31 - 42. - Библиогр.: 6 назв.

3489. СКИБА Н.С. Основные положения вадозно-гидротермального происхождения некоторых ртутных месторождений Тянь-Шаня. - В кн.: Ртуть в осадочных породах Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с.31 - 53. - Библиогр.: 26 назв.

3490. СОКОЛЬНИКОВ О.А. Геологические особенности локализации ртутного оруденения месторождения Актерек Улугтооский в Южной Киргизии. - В кн.: Материалы по геологии, поискам и разведке рудных месторождений в Казахстане. Алма-Ата, 1974, вып.3, с. 181-183.

3491. СУЕРКУЛОВ Э.А. Геология, парагенезис и распределение ртути на месторождении Ичкетор. - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, 1972, с.94 - 100.

3492. СУЕРКУЛОВ Э.А. О вертикальной зональности ртутных месторождений (на примере кварц-флюорит-антимонит-киноварного и карбонат-киноварного типа в Южной Фергане).- В кн.: Прогнозирование скрытого оруденения на основе зональности гидротермальных месторождений: Тез. докл. и сообщ. к совещ. М., 1972, с.268 - 271.

3493. СУЕРКУЛОВ Э.А. О ртутном оруденении лиственитого типа в Атбашинском хребте (Киргизия). - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Вып.48 (Материалы ХУП науч.-произ. конф.). Фрунзе, 1971, с.249 - 250.

3494. СУРГАЙ В.Т.О генезисе некоторых месторождений ртути зарубежных стран и СССР. - В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, 1972, с.3 - 57, ил. - Библиогр.: 29 назв.

3495. СУРГАЙ В.Т., ФРИЕВ Э.Х., ТУРДУКЕЕВ И.Д. О стратиграфическом и литологическом контроле локализации сурьмяно-ртутного оруденения в Тянь-Шане. - В кн.: Литология, геохимия и полезные ископаемые осадочных образований Тянь-Шаня. Фрунзе, 1965, с.89 - 96, ил. - Библиогр.: 5 назв.



3496. СУРГАЙ В.Т. Физико-химические условия образования ртутных месторождений. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1963, вып. 4, с. 3-12. - Библиогр.: 39 назв.

3497. ТИПЫ рудовмещающих минерализованных пород и промышленные рудные тела ртутно-сурьмяных месторождений юга Киргизии / Н.А.Никифоров, В.И.Кусевич, А.Н.Нацвин и др. - В кн.: Проблемы образования рудных столбов. Новосибирск, 1972, с. 324-329.

3498. ТРОПНОВ М.Д. Проявления ртутной минерализации в метаморфизованных кремнистых породах (палеоопалитах). - Учен. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1961, вып. 6, с. 113-117, ил. - Библиогр.: 3 назв.

О Южно-Ферганском поясе.

3499. ТУРДУКЕЕВ И.Д., ФРИЕВ Э.Х. Некоторые особенности локализации ртутного оруденения в карбонатных породах девона хребта Каредаван (Южная Киргизия). - В кн.: Литология, геохимия и полезные ископаемые осадочных образований Тянь-Шаня. Фрунзе, 1965, с. 83-88, ил.

3500. ТУРДУКЕЕВ И.Д. Ртутное оруденение в карбонатных породах девона центральной части высоких предгорий Туркестано-Алая. - В кн.: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. Фрунзе, 1968, с. 326-330.

3501. ТУРДУКЕЕВ И.Д. Стратифицированные ртутные месторождения в карбонатных формациях девона Южной Ферганы. - В кн.: Ртуть в осадочных породах Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 92-126, табл. - Библиогр.: 58 назв.

3502. УСЛОВИЯ формирования порошковатой киноварной минерализации на ртутных месторождениях Туркестано-Алая / И.Д.Турдукеев, С.К.Шатемиров, А.И.Бектемиров и К.К.Курманалиев. - Изв. АН КиргССР, 1975, № 5, с. 12-18, ил. - Библиогр.: 14 назв.

3503. ФАКТОРЫ, определяющие закономерности формирования зон околорудного изменения на ртутно-сурьмяных месторождениях Средней

Азии / Р.Р.Исанов, А.Абдуразаков, Л.П.Быковская и др. - В кн.: Критерии рудоносности метасоматитов: (Материалы к симпоз.). Алма-Ата, 1969, с. 304-306.

3504. ФЕДОРЧУК В.П. Ведущие промышленные типы ртутных и сурьмяных месторождений Киргизии. - Тр. Упр. геологии КиргССР, 1974, сб. 3, с. 53-63, ил. - Библиогр.: 26 назв.

3505. ФЕДОРЧУК В.П. Геологические предпосылки поисков скрытого ртутно-сурьмяного оруденения. - В кн.: Вопросы изучения и методы поисков скрытого оруденения. М., 1963, с. 240-261, табл. - Библиогр.: 28 назв.

Приведены сведения по Киргизии.

3506. ФЕДОРЧУК В.П. Главнейшие типы структур рудных полей и месторождений Южно-Ферганского ртутно-сурьмяного пояса. - Тр. Ин-та геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР, 1961, вып. 41, с. 15-36, ил. - Библиогр.: 19 назв.

3507. ФЕДОРЧУК В.П., ШИШКИН П.Т. К вопросу о возрасте ртутно-сурьмяного оруденения Тянь-Шаня. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1969, вып. 8, с. 63-68, ил. - Библиогр.: 4 назв.

3508. ФЕДОРЧУК В.П., КОСТИЛЕВА-ЛАБУНЦОВА Е.Е., МАСЛОВА И.Н. К вопросу о генезисе ртутно-сурьмяных месторождений. - Геология руд. месторождений, 1963, т. 5, № 2, с. 91-99, ил., табл. - Библиогр.: 7 назв.

Южная Фергана.

3509. ФЕДОРЧУК В.П. К вопросу о многоярусном распределении низкотемпературного оруденения. - Тр. Ин-та геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР, 1961, вып. 41, с. 99-105, ил. - Библиогр.: 9 назв.

О ртутно-сурьмяных месторождениях Юж. Ферганы.



3510. ФЕДОРЧУК В.П., ИСАНОВ Р.Р. Металлогения ртути и сурьмы Средней Азии. - В кн.: Основные черты металлогении эндогенных полезных ископаемых Средней Азии. Ташкент, 1975, с. 85-98.

Описаны исследования Южно-Ферганского пояса.

3511. ФЕДОРЧУК В.П. О генезисе телетермальных месторождений. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: (Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф. 12-14 окт. 1971 г.). Ташкент, 1971, с. 29-30.

3512. ФЕДОРЧУК В.П. Металлогения ртути и сурьмы Тянь-Шаня. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., 1970, т. 9, с. 255-268, ил.

3513. ФЕДОРЧУК В.П. Некоторые вопросы генезиса ртутно-сурьмяных месторождений. - В кн.: Проблемы постмагматического рудообразования: Конференция. Прага, 1963, т.1, с. 235-239.

3514. ФЕДОРЧУК В.П. О генезисе низкотемпературных месторождений. - В кн.: Проблемы генезиса руд. М., 1964, с. 273-283.

Описаны отдельные месторож. Южно-Ферганского пояса.

3515. ФЕДОРЧУК В.П. О структурно-морфогенетических типах рудных тел ртутно-сурьмяных месторождений. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1964, вып. 4, с. 19-21, ил. - Библиогр.: 8 назв.

3516. ФЕДОРЧУК В.П. О тектоно-металлогенической позиции ртутно-сурьмяных поясов и зон. - В кн.: Тектоника, магматизм и закономерности размещения рудных месторождений: (Материалы совещ. М., 1963). М., 1964, с. 211-221, ил., карта.

О Южно-Ферганском поясе.

3517. ФЕДОРЧУК В.П. Околорудные изменения ртутно-сурьмяных месторождений. - М.: Недра, 1969. - 264 с., ил., табл. - Библиогр.: с. 255-262.

В работе обобщены результаты изучения по ртутно-сурьмяным

месторождениям и в том числе Киргизии.

3518. ФЕДОРЧУК В.П. Типы ртутно-сурьмяных месторождений и некоторые вопросы их классификации. – Учен. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1961, вып. 6, с. 59-84, табл. – Библиогр.: 40 назв.

О месторождениях Южной Киргизии.

3519. ФЕДОРЧУК В.П. Эндогенные формации ртути и сурьмы. – В кн.: Эндогенные рудные формации Узбекистана. Ташкент, 1966, т. I, с. 331-347.

Месторождения Карасу, Джилга.

3520. ФРИЕВ Э.Х. Геологические и регионально-геохимические условия накопления рудного вещества на Чаувайском рудном поле: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. – Фрунзе, 1967. – 21 с. – В надзаг.: АН КазССР, Ин-т геол. наук им. К.М.Сатпаева. Ин-т геологии АН КиргССР. – Библиогр.: 4 назв.

3521. ФРИЕВ Э.Х. Некоторые вопросы распределения ртути на Чаувайском рудном поле. – В кн.: Материалы первой конф. молодых ученых АН КиргССР (21-23 окт. 1965 г.), Фрунзе, 1970, с. 201-203.

3522. ФУРСОВ В.В. Ртутная атмосфера ртутных месторождений. – Докл. АН СССР, 1970, т. 194, № 6, с. 1421-1423.

Приводятся результаты изучения также Чонкойского ртутного месторождения.

3523. ХАХУНОВ М.М. Структурно-геологические типы промышленных рудных тел на месторождении Чонкой. – Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1972 г., 1973, вып. 95, с. 9-10.

3524. ЧЖУН-ЦЗЯ-ЖУН. Особенности распределения и форма нахождения селена в низкотемпературных сурьмяно-ртутных месторождениях Южной Ферганы: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. – М., 1963. 24 с. – Библиогр.: 14 назв.



3525. ШАРБАТЛН П.А., МИЛОВСКИЙ А.В., ЛОБАНОВА Г.М. Битумоиды и ртутьорганические соединения в рудопроявлениях киновари. – Геология рудных месторождений, 1975, т. 17, № 3, с. 110-113.

См. также № № 2126, 2131, 2193, 2217, 3926, 3951, 3969, 3979, 4024, 4074.

## НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

### Общие вопросы

3526. АЛЕХИН Ю.А. Метаморфические породы докембрия Макбальского брахиантиклинория (Сев. Тянь-Шань) и связанные с ними неметаллические полезные ископаемые: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. – Алма-Ата, 1971. – 21 с. – В надзаг.: Всесоюз. заоч. политехн. ин-т, АН КиргССР, Ин-т геологии. – Библиогр.: 8 назв.

3527. АЛЕХИН Ю.А. Неметаллические полезные ископаемые древних толщ Киргизского хребта. – В кн.: Материалы по геологии и полезным ископаемым Южного Казахстана. Алма-Ата, 1971, вып. 4 (29), с. 323-325.

3528. КАШИНА С.С., КАШИН Н.А. Нерудные полезные ископаемые Киргизии и рекомендации по их использованию. – Фрунзе, 1973. – 27 с., табл. – В надзаг.: Кирг. респ. ИНТИ и пропаганды при Госплане Кирг ССР.

Обзор информации.

### Горнорудное сырье

3529. КАШИНА С.С., КАШИН Н.А. К вопросу об использовании некоторых изверженных пород Киргизии в качестве стекольно-керамического сырья. – Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1965, вып. 5, с. 101-103, табл.

3530. КОНИК А.А. К основам генетической классификации слюд. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1961, вып. 2, с. 3-21, ил. - Библиогр.: 23 назв.

3531. ПОЛЫКОВСКИЙ В.С. Об условиях образования хрусталеносных пегматитов в западном Тянь-Шане. (На примере Майдантала). - В кн.: Минералогия и генезис пегматитов: Междунар. геол. конгр. XXII сессия . М., 1965, с. 195-206, табл. - Библиогр.: 18 назв.

3532. ПОЛЫКОВСКИЙ В.С. Опыт применения учения о среде минералообразования для генетической классификации проявлений горного хрусталя Тянь-Шаня. - Тез. докл. II Всесоюз. совещ. по минерал -термобарометрии и геохимии глубин. минералообразующих растворов. М., 1968, с. 151-152.

3533. САЛИШ Л.И. Месторождения технического халцедона в осадочных карбонатных формациях юго-восточного Кара-Тау. - Тр. Ташк. ун-та, 1964, вып. 256. К геохимии и литологии Средней Азии, вып. 4, с. 145-149. - Библиогр.: 10 назв.

3534. СОКОЛОВ Я.Н. Структурно-тектонические условия развития гидротермальной хрусталеносности в Тянь-Шань-Казахстанской складчатой области. - Тр. Всесоюз. н.-и. геол. ин-т.( ВСЕГЕИ), 1974, т. 233, вып. 4, с. 5-37, ил. - Библиогр.: 16 назв.

## Горнохимическое сырье

3535. АНТИПИНА А.С. Соляные месторождения Средней Азии. - М.: Недра, 1964. - 83 с.-(Тр. ин-та /Всесоюз. НИИ соляной пром-сти ; Вып. 8 (16). Соляные ресурсы СССР, ч. 2.).
Гл. 3. Соляные месторождения КиргССР, с. 50-58.

3536. БАЙБУЛАТОВ Э.Б. Ачик-Ташское серноколчаданное месторождение и его генезис /Отв. ред. В.М.Попов. - Фрунзе: Илим, 1964. -



196 с., ил., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. Библиогр.: с. 188-191 (75 назв.).

3537. БАЙБУЛАТОВ Э.Б. Геологические особенности и минералогия Ачик-Ташского сернокольчеданного месторождения: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., 1960. - 25 с. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т геологии руд. месторождений, минералогии, петрографии и геохимии. Библиогр.: 3 назв.

3538. БАСКАКОВ М.П. Использование типоморфных свойств некоторых минералов, парогенных самородной сере при оценке перспектив серноносности ( на примере Средней Азии). - В кн.: Геология месторождений горно-химического сырья Средней Азии. Ташкент, 1975, с. 105-109. - Библиогр.: 5 назв.

3539. БАТЫРЧАЕВ И.Е. Глауберитоносные соляные отложения Центрального Тянь-Шаня:(Сообщ. 2). - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1963, т. 5, вып. 4, с. 84-86.

3540. БАТЫРЧАЕВ А.К., МУСТАЕВ А.К., ЛЮПИНА М.Д. К вопросу о генезисе глауберита. - Зап. Кирг. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1962, вып. 3, с. 109-129, ил. - Библиогр.: 21 назв.

3541. БАТЫРЧАЕВ И.Е., ЗИНОВЬЕВ А.А. К вопросу организации солепромысла в районе Кетмень-Тюбе. - В кн.: Сб. материалов конф., посвящ. 100-летию со дня рождения акад. Н.С.Курнакова. Фрунзе, 1963, с. 97-106, ил. - Библиогр.: 4 назв.

3542. БАТЫРЧАЕВ И.Е., ЗИНОВЬЕВ А.А., ДРУКИНИН И.Г. Некоторые физико-химические особенности соляных пород месторождения Арал и пути их переработки. - В кн.: Сб. материалов конф., посвящ. 100-летию со дня рождения акад. Н.С.Курнакова. Фрунзе, 1963, с. 10-31, ил., табл.
О месторождении Кичик-Куль.

3543. БАТЫРЧАЕВ И.Е., КУРМАНАЛИЕВ Т.И. Пути промышленного ис-

пользования солей месторождений Киргизии. – В кн.: Сб. материалов конф. посвящ. 100-летию со дня рождения акад. Н.С.Курнакова. Фрунзе, 1963, с. 107-111, ил.

3544. ВАСИЛЬНИЦКИЙ А.М. Минерально-сырьевая база-основа развития химической промышленности Средней Азии. – Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1967, вып. 34, с. 165-173. – Библиогр.: 9 назв.

3545. ВЕРТЛИОВ Л.Н., БАЦЦАН В.Ф., МАЛЫШЕВА К.М. Глауберитовые породы в неогеновых отложениях Иссык-Кульской впадины. – Тр. Фрунз. политехн. ин-та, Геология, горн. дело, 1964, вып. 19, с. 42-44. – Библиогр.: 7 назв.

3546. ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЕ силурийские фосфориты Южного Тянь-Шаня / В.А.Копаев, Г.Фатхуллаев, М.М.Посохова, А.Н.Голиков. – В кн.: Условия образования геосинклинальных фосфоритов. М., 1973, с. 93-99, ил.

Описана северная подзона, предгорье Алая.

3547. ДРУЖИНИН И.Г., БАТЫРЧАЕВ И.Е. Соляные отложения Кетмен-Тюбе и перспективы их использования. – Журн. прикл. химии, 1961, т. 34, № 11, с. 2370-2378, ил. – Библиогр.: 5 назв.

3548. ДРУЖИНИН И.Г., КИДИНОВ М.К., ЛОМТЕВА С.А. Физико-химическая характеристика соляного месторождения Ала-Буга-Нарын. – Журн. прикл. химии, 1963, т. 36, № 11, с. 2408-2413.

3549. ЖУРАЕВ М. Основные виды фосфатных образований в Алайских отложениях юго-западных отрогов Гиссарского хребта. – Узб. геол. журн., 1970, № 3, с. 60-63, ил. – Библиогр.: 7 назв.

3550. ИЛЬЯШЕНКО В.Я. Перспективы и направление поисков фосфоритов в Средней Азии. – В кн.: Геология месторождений горно-химического сырья, 1975, с. 14-25. – Библиогр.: 14 назв.

Описаны три региона Северный, Средний и Южный Тянь-Шань.



3551. ИЛЬЯШЕНКО В.Я. Фосфоритоносность осадочных образований центральной части Средней Азии. – Тр. геол. ин-та (Казань), 1971, вып. 31, с. 79-88.

Даны месторождения Ферганской долины: Узгенское, Сузакское и др.

3552. ИЛЬЯШЕНКО В.Я. Фосфориты палеогеновых отложений центральной части Средней Азии. – Литология и полез. ископаемые, 1967, № 6, с. 45-57.

Приведены Исфаринские, Гузанские, Сузакские месторождения.

3553. К КЛАССИФИКАЦИИ проявлений борной минерализации Средней Азии / М.Ф.Зенин, Б.А.Бедер, В.В.Вировец и др. – Докл. АН УзССР, 1967, № 10, с. 44-47, табл. – Библиогр.: 4 назв.

3554. КАСЬКОВ Б.А. О двух этапах формирования фосфоритовых залежей в палеогене Южного Узбекистана. – Докл. АН УзССР, 1972, № 10, с. 34-35. – Библиогр.: 7 назв.

3555. КАШИРИН Ф. Минеральные богатства Киргизстана – на службу химической промышленности. – Коммунист (Фрунзе), 1968, № 11, с. 54-57.

3556. КОПАЕВ В.А., ФАТХУЛЛАЕВ Г. О фосфоритоносном горизонте г.Караджангал. – Узб. геол. журн., 1970, № 4, с. 74-76, ил. – Библиогр.: 6 назв.

3557. КОПАЕВ В.А., ИЛЬЯШЕНКО В.Я., ФАТХУЛЛАЕВ Г. О фосфоритоносности Средней Азии. – Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1969, вып. 8, с. 104-110. – Библиогр.: 12 назв.

Приводится материал по Киргизии.

3558. КОПАЕВ В.А., ФАТХУЛЛАЕВ Г., ИЛЬЯШЕНКО В.Я. Перспективная оценка территории Средней Азии на фосфатное сырье. – Тр. Сиб. НИИ геологии, геофизики и минер. сырья, 1968, вып. 68, с. 76-79.

Приведены исследования Юж. Ферганы по р. Аравзн.

3559. КОПАЕВ В.А., ФАТХУЛЛАЕВ Г. Фосфоритоносность палеозоя Средней Азии. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1967, вып. 326, с. 149-153, табл.

Об исследованиях месторождений фосфоритов на территории Киргизии.

3560. КОРОЛЕВ В.Г., ДЖУМАЛИЕВ Т.Д., МАКСУМОВА Р.А. Фосфоритоносность венда и нижнего палеозоя Тянь-Шаня и Южного Казахстана. - В кн.: Геология месторождений горно-химического сырья Средней Азии. Ташкент, 1975, с. 33-43, ил. -Библиогр.:21 назв.

3561. МАКСУМОВА Р.А. Формационная характеристика, особенности осадконакопления и источники фосфора в верхнем докембрии-нижнем кембрии Малого Каратау. - В кн.: Проблемы осадочной геологии докембрия. М., 1975, Кн. 1, вып. 4, с. 296-302, табл.

3562. НОВЫЕ данные о соленосной свите Серафимовской антиклинали / Л.Н.Вертунов, Х.М.Малышева, В.П.Макеев, С.А.Айкимбаев. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геологии, горн. дело, 1968, вып. 24, с. 36-40, ил. - Библиогр.: 7 назв.

3563. ОСОБЕННОСТИ геологического развития и условия фосфатонакопления в Таласо-Каратауской зоне / В.Г.Королев, Т.Д.Джумалиев, В.В.Киселев и др. - В кн.: Условия образования геосинклинальных фосфоритов. М., 1973, с. 62-70, ил.

3564. ПЕТРОВ Н.П., БАРАНЕВ М.И. Месторождения природной селитры типа мумие в восточной части Средней Азии. - В кн.: Геология месторождений горно-химического сырья Средней Азии. Ташкент, 1975, с. 73-78. - Библиогр.: 13 назв.

Туркестанский, Алайский хребты.

3565. ПЕТРОСЬЯНЦ М.А. Возраст и условия накопления соленосных отложений Восточно-Чуйской впадины. - Изв. АН СССР. Сер. геол. 1966, № 6, с. 103-110, ил. - Библиогр.: 15 назв.



3566. ПОПОВ В.С., ВИРОВЕЦ В.В., САДИКОВ Т.С. Литолого-геохимические особенности неогеновых отложений Тянь-Шаня. - В кн.: Вопросы региональной геологии и петрологии Средней Азии. Ташкент, 1975, с. 92-106. - Библиогр.: 6 назв.

3567. ПОПОВ В.С., ШУЛЬЖЕНКО В.П. Перспективы сероносности Средней Азии. - В кн.: Пути развития минерально-сырьевой базы горно-рудной промышленности Средней Азии. Ташкент, 1971, с. 20-31. - Библиогр.: 10 назв.

Приводятся данные по Киргизии.

3568. ТАБЫЛДИЕВ К.Т. К выделению основных типов руд фосфоритов Гулак-Тау. - В кн.: Материалы по геологии рудных месторождений Тянь-Шаня. Фрунзе, 1964, с. 107-111.

3569. ТУЛИНА А.М. Условия образования фосфоритов Каратау. - В кн.: Условия образования геосинклинальных фосфоритов. М., 1973, с. 71-79, ил.

Изложены исслед. Таласского Алатау, Каратау-Нарынской зоны.

3570. ТУЛИНА А.М. Фосфоритоносность нижнего палеозоя северо-западного и среднего Тянь-Шаня и геологические предпосылки поисков геосинклинальных фосфоритов Каратауского типа. - Тр. НИИ горн.-хим. сырья, 1969, вып. 13, с. 187-207, ил. - Библиогр.: 41 назв.

3571. ФАТХУЛЛАЕВ Г. Некоторые особенности образования и закономерности размещения силурийских фосфоритов в Южном Тянь-Шане. - В кн.: Закономерности образования и размещения экзогенных полезных ископаемых Средней Азии. Ташкент, 1974, с. 44-53. - Библиогр.: 12 назв.

3572. ФАТХУЛЛАЕВ Г. О фосфатности силурийских отложений Южного Тянь-Шаня. - Докл. АН УзССР, 1967, № 8, с. 38-40. - Библиогр.: 5 назв.

Изучение бассейна рек Исфара и Исфайрам.

3573. ФАТХУЛЛАЕВ Г. Поведение фосфорных соединений в условиях Средней Азии. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведка. М., 1972, с. 126-127.

3574. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ характеристика природных солей Тянь-Шаня / И.Г.Дружинин, М.Кидинов, А.А.Зиновьев, И.Д.Лопина. - М.: Наука, 1970. 198 с., ил., табл.

3575. КИШКИН Н.П. Месторождение серноколчеданных ризолитов. - Докл. АН УзССР., 1962, № 2, с. 37-40. - Библиогр.: 4 назв.
О районе рудника Чорсу.

3576. ЯКОВЛЕВ Н.А. Серное месторождение Чор-Су и роль тектоники в его образовании. - В кн.: Геология месторождений самородной серы. М., 1969, с. 366-373.

## Строительные минеральные материалы

3576а. БЫКОВ Л.А., АЛИЕВА Т.М. Горные породы габбромонцонит-сиенитовой формации как полезные ископаемые.-В кн.: Геология, петрология, минералогия эндогенных месторождений Средней Азии. М., 1972, с. 103-111, ил. - Библиогр.: 25 назв.
На примере Чаткало-Кураминского региона (Западный Тянь-Шань).

3577. ВЕРТУНОВ Л.Н., ГРИДНЕВ Н.И. О вещественном составе Сулюктинского месторождения кварцевых песков. - В кн.: Материалы по литологии, геохимии и оруденению осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1963, с. 79-84. - Библиогр.: 4 назв.

3578. ВЕРТУНОВ Л.Н., ЦЕХМЕЙСТРЮК А.К. О возможности применения глины третичных отложений антиклинали Малый Оргочор в качестве сырья для приготовления глинистых растворов. - Изв.вузов. Нефть и газ, 1961, № 3, с. 33-36. - Библиогр.: 4 назв.



3579. ВЕРТУНОВ Л.Н., ГРИДНЕВ Н.И., ТЕСЛЕНКО Г.И. О монтмориллонит-палыгорскитовых глинах Тору-Айгыра (Южный склон хребта Кунгей-Алатоо) - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн. дело, 1964, вып. 10, с. 45-50, ил.

3580. ГИМУШ Х.Г., КУНИЦКИЙ Л.С. Диатомиты Киргизского и опоки Кудукского месторождений Казахской ССР. - Сб. тр. Ташк. ин-та инженеров ж.-д. транспорта, 1965, вып. 32, с. 27-33.

3581. ГРИДНЕВ Н.И., ВЕРТУНОВ Л.Н. О вещественном составе Сулюктинского месторождения кварцевых песков . - В кн.: Материалы по литологии, геохимии и оруденению осадочных толщ Тянь-Шаня. Фрунзе, 1963, с. 79-84, табл. - Библиогр.: 4 назв.

3582. ИВАНОВА Н.М., САВЕЛОВ И.Г. Влияние дисперсности некоторых глин Киргизии на их физико-химические свойства и вспучиваемость. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та, 1974, вып. 80, с. 151-157, ил. - Библиогр.: 8 назв.

3583. КАЕНИ Н.А. Строительные материалы угольных месторождений Средней Азии. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 165-176, табл.
Описаны исследования по Киргизии.

3584. НАДАЗОВ А.Ш. Изменение физических свойств пород-коллекторов юрских отложений Ферганы в зависимости от состава глин. -Узб. геол. журн., 1969, № 5, с. 33-35.
Описана Ферганская межгорная впадина (Избаскент, Чайлису, Каратунгур).

3585. ЛАЛЫЛЕВ Б.Ф. Перспективы создания сырьевой базы декоративных камней в Киргизии. - Изв. АН КиргССР, 1973, № 3, с. 24-27.

3586. МИРСАИДОВ М.М. Палеогеновые глины Южной Ферганы и перспективы их использования: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1972. - 30 с. - В надзаг.: АН УзССР. Отд-ние на-

ук о Земле. Библиогр.: 9 назв.

3587. ПОПОВ А.Д., ЛОПАТИНСКАЯ Д.И. Глины Кизил-Кийского месторождения. - Тр. Вост. ин-та огнеупоров, 1968, вып. 7, с. 3-6.

3588. РАХИМОВА Р.А., ШУСТЕР Р.Л., КАШИНА С.С. Минеральное сырье для производства керамзитового гравия и песка в Киргизской ССР. - В кн.: Технология минерального сырья. Алма-Ата, 1972, с.219-222. - Библиогр.: 3 назв.

3589. САРТБАЕВ Мад.К., ШАТЕМИРОВ К.Ш., САРТБАЕВ М.К. Геология, вещественный состав и важнейшие технологические свойства глин Наукатского месторождения Киргизской ССР. - В кн.: Тез.докл. 3-й респ. конф. молодых специалистов -химиков посвящ. дню химика. Алма-Ата, 1968, с. 27-28.

3590. СПРАВОЧНИК по месторождениям строительных материалов Киргизской ССР / Н.А. Кашин, Т.А. Воронова, А.Е.Перепелица и др. М.: Недра, 1967. - 268 с. - В надзаг.: М-во геологии СССР, Упр. геологии КиргССР. Библиогр.: 219 назв.

3591. СЫРЬЕВЫЕ ресурсы облицовочных, поделочных, ограночных декоративных камней Средней Азии и перспективы развития камнедобывающей и камнеобрабатывающей промышленности / А.М.Пилосов, К.Л. Бабаев, С.И.Ибадуллаев, Н.Г.Каменева. - В кн.: Закономерности образования и размещения экзогенных полезных ископаемых Средней Азии. Ташкент,1974, с. 59-78. - Библиогр.: 6 назв.

Описаны месторождения гранитов в Киргизии.

3592. ШАТЕМИРОВ К.Ш. Влияние солей на коллоидно-химические свойства лессов, глин и изделий на их основе / Отв. ред. Ф.Д.Овчаренко. - Фрунзе: Илим, 1967. - 246 с., ил. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т неорган. и физ.химии. Библиогр.: 341 назв.

См. также № 2187, 2210, 2259, 3614.





3593. БАЙМУХАМЕДОВ М.Дж., БОГДАСАРОВ А.А. Геологические особенности формаций сульфидно-флюоритовых месторождений Средней Азии. - Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1968, вып. 52, с. 88-100, табл. - Библиогр.: 13 назв.

Приводится исследование по Киргизии.

3594. БАЙМУХАМЕДОВ М.Дж. Геология и закономерности размещения флюоритового оруденения Молдотауского района Северной Киргизии: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1973. - 27 с., 2 л. табл. - В надзаг.: Ташк. политехн. ин-т. Библиогр.: 7 назв.

3595. БАЙМУХАМЕДОВ М.Дж. Основные закономерности размещения флюоритовых месторождений Молдотауского района (Северная Киргизия). - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-разв. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1973г., 1974, вып. 112, ч. 2, с. 50-52.

3596. БАЙМУХАМЕДОВ М.Дж. Особенности флюоритоносности и перспективы Молдотауского района ( Северная Киргизия). - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-разв. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1973г.,1974, вып. 112, ч. 2, с. 52-54.

3597. БУТУБАЕВ А.Б., ХМЫРОВА Л.А. К вопросу изучения органического состава иловых грязей озера Иссык-Куль. - Тр. Кирг. ун-та. Сер. хим. наук, 1972, вып. 2, с. 106-110.

3598. ГОЛОВИН Е.М., БАЙМУХАМЕДОВ М.Д., ОВЕЧКИН В.В. Схема флюоритогении Средней Азии. - В кн.: Основные черты металлогении эндогенных полезных ископаемых Средней Азии. Ташкент, 1975, с. 98-112.

Описаны Северо-Тяньшаньский, Срединно-Тяньшаньский и Южно-Тяньшаньские пояса.

3599. ГОЛОВИН Е.М., БАЙМУХАМЕДОВ М.Д. Флюоритоносность Средней Азии. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии минерал. сырья, 1969, вып. 8, с. 86-89. - Библиогр.: 6 назв.

Дана краткая характеристика Киргизской, Чаткало-Нарынской, Алай-Кокшаальской областей.

3600. ГРУШКИН Г.Г. Некоторые закономерности образования флюоритовых месторождений Чаткальского и Кураминского рудных районов. - Геология рудных месторождений, 1961, № 1, с. 92-104, ил. - Библиогр.: 21 назв.

3601. ДОМОРИД С.А. Сравнительная характеристика месторождений флюорита юго-западных отрогов Чаткальского хребта. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1971, вып. 405, с. 52-55.

3602. ЗАВЬЯЛОВ Г.Е. К вопросу о классификации флюоритовых месторождений Чаткало-Кураминского региона. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: ( Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф. 12-14 окт. 1971 г.). Ташкент, 1971, с.331-332.

3603. ЗАРЕВИЧ И.П. Радиальнолучистый флюорит Чаткальского района. - Узб. геол. журн., 1966, № 5, с. 75-76. - Библиогр.: 3 назв.

3604. КАЛИНКИН В.И., ТОЛКУНОВ А.Е. Особенности локализации флюоритового оруденения в карбонатно-сланцевых толщах Средней Азии. - Узб. геол. журн., 1975, № 5, с. 56-59, ил. - Библиогр.: 7 назв.

Рассматривается на примере месторождения Аурахмат (медная гора Хайдаркан).

3605. МИНИН А.Д., КУЗЬМИН А.И. Об окраске флюорита из Хайдаркана. - В кн.: Материалы по минералогии, петрографии и полезных ископаемых Сибири и Красноярского края. Томск, 1964, с. 18-21.

3606. МОЛДОТАУСКИЙ флюоритоносный район (Срединный Тянь-Шань) / Е.М.Головин., Л.А.Юрьева, И.Ю.Иванов и др. - В кн.: Закономерности размещения эндогенных месторождений полезных ископаемых Средней Азии. Ташкент, 1975, с. 46-58, ил. - Библиогр.: 6 назв.



3607. МОРГЕНШТЕРН Л.Е., БОГДАСАРОВ А.А. Типоморфные особенности флюоритов Южной Ферганы ( хр.Алайский). - Узб. геол. журн.,1971, № 6, с. 48-54, табл. - Библиогр.: 10 назв.

3608. ПЛАВИКОВЫЙ шпат Средней Азии, сырье для синтеза оптического флюорита / Б.Ф. Василевский, В.С. Поликовский, В.А. Соколов и др. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1971, вып. 405, с. 21-26, табл. - Библиогр.: 8 назв.

О месторождениях Абшир и Агата.

3609. ПОЛИКОВСКИЙ В.С., ЭЛИНСОН М.М., ШУВАЛОВ В.Б. О физико-геохимических условиях образования флюоритовых месторождений Южного Тянь-Шаня. - В кн.: Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: ( Тез. докл. Всесоюз.межвуз. конф. 12-14 окт. 1971 г.),Ташкент,1971, с. 326-327.

3610. РАХМАНОВ К.А., АСКАРОВ Ф. Проявление постмагматической флюоритовой минерализации в ассоциации с перио-триасовыми целочными базальтоидами в северной части Чаткало-Кураминского региона.-Узб. геол. журн., 1972, № 1, с. 65-68. - Библиогр.: 10 назв.

3611. ТОЛКУНОВ А.Е. Геологическая структура флюоритового месторождения Агата ( Чаткальский хребет), приуроченного к жерловым фациям кислых эффузивов. - Узб. геол. журн., 1965, № 3, с. 72-82. - Библиогр.: 24 назв.

3612. ШУВАЛОВ В.Б., ПОЛИКОВСКИЙ В.С., ЭЛИНСОН М.М. О газовом составе гидротермальных растворов участвовавших в образовании Акторского флюоритового рудопроявления ( Западный Тянь-Шань). - Узб.геол. журн., 1974, № 2, с. 67-70.

3613. ШУВАЛОВ В.Б. Флюорит из грейзенов верховьев бассейна р. Пскем( Западный Тянь-Шань). - Узб. геол. журн., 1975, № 4, с. 70-73. - Библиогр.: 8 назв.

## ГОРЮЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

### Нефть. Газ. Конденсат

3614. АКРАМХОДЖАЕВ А.М., САИДХОДЖАЕВ Н. О катагенических преобразованиях глинистых пород (на примере нефтегазоносных палеогеновых отложений Ферганской впадины). – Докл. АН УзССР, 1975, № 10, с. 35-38, ил. – Библиогр.: 10 назв.

3615. ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ изученность Киргизской ССР и подготовка структур, перспективных на нефть и газ / В.А.Ерохов, А.Л.Попов, Ю.Г.Шварцман и др. – В кн.: Проблемы нефтеносности территорий Узбекской, Киргизской и Таджикской ССР. Ташкент, 1970, с. 68-74.

3616. ДЖУМАГУЛОВ А., БАБАДАГЛЫ В.А. О стратиграфии кайнозойских отложений Нарынской депрессии в связи с перспективами ее нефтегазоносности. – Нефтегазовая геология и геофизика, 1971, № 9, с. 10-12.

3617. ЗУЕВ Ю.Н. Некоторые данные о гравитационных структурах Ферганы. – В кн.: Материалы научной сессии по вопросам геологии добычи и транспорта газа в Средней Азии. Ташкент, 1956, с. 44-48, ил., карта. – Библиогр.: 6 назв.
Исследование реки Майли-Суу.

3618. ЗУЕВ Ю.Н. Элементы унаследованности в альпийском тектогенезе Ферганы. – В кн.: Материалы к научной сессии по вопросам геологии, добычи и транспорта газа в Средней Азии. Ташкент, 1956, с. 49-56.

3619. ИТОГИ региональных геолого-геофизических работ на нефть и газ на территории Средней Азии и направление этих работ на 1971-1975 гг. / С.П.Максимов, Г.А.Аржевский, В.Н. Широков и др. – Геология нефти и газа, 1969, № 12, с. 1-9.

3620. КОСТРИН К.В. Древнейшее свидетельство о ферганской нефти.– Изв. вузов. Нефть и газ, 1965, № 10, с. 103-104, ил., портр.
О сведениях ученого Абу-Райхан Мухаммед-ибн-Ахмед ал-Беруни.



3621. ЛИНДТРОП Н.Т. Основные этапы развития нефтяной промышленности Ферганы. – Геология нефти и газа, 1964, № 9, с. 60-62.

3622. МАМЫРОВ Э. Распределение органического вещества и геохимические условия накопления кайнозойских континентальных отложений Ферганской впадины в связи с оценкой перспектив их нефтеносности: Автореф. дис..... канд. геол.-минерал. наук. – М., 1969. -27с. – В надзаг.: Моск. ин-т нефтехим.и газ. пром-сти им. И.М.Губкина, каф. теорет.основ поисков и разведки нефти и газа.

3623. ПОПОВ В.И. Задачи изучения кайнозойских молассовых формаций в связи с перспективами их нефтегазоносности в Киргизии. – – Тр. Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-т, 1964, вып. 39, с. 59-72, табл. – Библиогр.: 17 назв.

3624. РАЗВИТИЕ нефтегазодобывающей промышленности в Средней Азии за 50 лет советской власти / Г.Х.Дикенштейн, В.В.Денисевич, В.В.Семенович и др. – Геология нефти и газа, 1967, № 7, с. 10-14.

3625. РУДИН А.Н. Газовая промышленность Средней Азии и перспективы ее развития. – Газовое дело, 1963, № 1, с. 3-7.
Изложен материал по Киргизии.

### Формирование залежей и месторождений

3626. АКРАМХОДЖАЕВ А.М., КАРИМОВ А.К. Об этапах формирования и особенностях нефтегазоматеринских свит в мезозой-кайнозойском осадочном комплексе Узбекистана. – Узб. геол. журн., 1970, № 5, с.33-37, ил. – Библиогр.: 4 назв.

3627. БАБАДАГЛЫ В.А., ПЕДДЕР Ю.Г., АТАУЛЛИН Э.И. О формировании VI Майлисуйской антиклинали ( Северо-Восточная Фергана). – Нефтегазовая геология и геофизика, 1964, № 8, с. 33-35, ил.,карта.

3628. БАЦМАН В.Ф. К вопросу коллекторо-образующего влияния

среды нефтяной залежи на вмещающие отложения. – В кн.: Материалы XI науч.-техн. конф. Фрунз. политехн.ин-та. Фрунзе, 1965, с.47-48.

3629. ГАБРИЛЬЯН А.М. О распределении залежей нефти и газа в мезозойских и третичных отложениях восточной части Средней Азии. – Геология нефти и газа, 1962, № 5, с. 24-30.

3630. ГАБРИЛЬЯН А.М. Основные представления по вопросам происхождения нефти и газа и формирования их залежей в восточной части Средней Азии. – В кн.: Мезозойские и кайнозойские отложения Ферганской и Иссык-Кульской впадин. М., 1965, с. 10-16.

3631. ДЖУМАГУЛОВ А.Д. Фациальные и палеогеографические предпосылки возможностей обнаружения залежей нефти и газа в верхнем мезозое юго-западной Киргизии. – Тр. Ин-та геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений, 1972, вып. 5, с. 214-224, ил. – Библиогр.: 9 назв.

3632. КАРИМОВ А.К. О формировании типов нефтей и газов и некоторые новые данные о нефтегазообразовании в осадочных отложениях Ферганы. – В кн.: Генезис нефти и газа. М., 1968, с. 95-102, табл. – Библиогр.: 15 назв.

3633. КУШНИР М.И. К вопросу нефтегазообразования в меловых отложениях Ферганской впадины.– Узб. геол. журн., 1970, № 6, с. 63-64.

3634. КУШНИР М.И. О роли окислительно-восстановительных условий в процессах битумообразования ( на примере Ферганской впадины). – Узб. геол. журн., 1971, № 1, с. 87-88.

3635. МАКАРОВА С.Д. О нефтегазоносности меловой континентальной молассовой формации Ферганы. – Науч. тр. Ташк. ун-та, 1971, вып. 405, с. 109-112. – Библиогр.: 5 назв.

3636. МАКАРОВА С.Д. О роли покрышек при формировании залежей нефти и газа в меловых формациях Ферганы. – Науч. тр. Ташк.ун-та, 1972, вып. 429, с. 185-189.



3637. МАМЫРОВ Э. Геохимическая характеристика палеогеновых отложений северо-восточной части Ферганской впадины в связи с перспективами их нефтегазоносности. – Тр. Моск. ин-та нефтехим. и газовой пром-сти, 1969, вып. 78, с. 178-185, табл.

3638. НУРМУХАМЕДОВ Н.Х. Палеотектоника и условия формирования залежей нефти и газа в Наринской нефтегазоносной зоне Ферганы: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. – Ташкент, 1971. – 20с. – В надзаг.: Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. Библиогр.: 7 назв.

3639. ОГАЙ В.Ф., ЕСИПОВ Ю.М. О структурном положении газопроявлении некоторых впадин Северного Тянь-Шаня. – Тр. Ташк. и Ферган. политехн. ин-та, 1975, вып. 94, с. 54-56, ил.

3640. САЙДАЛИЕВА М.С., АХМЕДОВ Х. Условия формирования залежей нефти и газа в палеогеновых и неогеновых отложениях северо-восточной Ферганы. – В кн.: Вопросы геологии и нефтегазоносности Узбекистана. Ташкент, 1967, вып. 2, с. 148-156, ил. –Библиогр.: 7 назв.

3641. СЕИАШЕВ Р.Г. О механизме формирования залежей нефти и газа в Ферганской впадине. – В кн.: Геология, геофизика, геодезия. М., 1970, с. 17-22.

3642. СОКОЛОВ И.П., АЗИМОВ П.К. Литологическая залежь нефти на месторождении Гальча в Фергане. – Геология нефти и газа, 1961, № 7, с. 30-37, ил., табл.

3643. ТАБАСАРСКИЙ З.А. К вопросу о распределении нефтяных и газовых залежей в разрезах нефтегазоносных провинций:( На примере Ферганской межгорной впадины). – Нефтегазовая геология и геофизика, 1968, № 5, с. 18-20.

3644. ХАИМОВ Р.Н., ШЕИН В.С. Некоторые аспекты миграции углеводородов на примере Ферганской депрессии. – Докл. АН УзССР, 1970, № 6, с. 46-49, карт.

3645. ХОДЖАЕВ А.Р., САЙДАЛИЕВА М.С. Тектонические движения и структуры, контролирующие условия формирования различных типов залежей нефти и газа Ферганской впадины. - Узб. геол. журн., 1971, № 4, с. 16-21. - Библиогр.: 5 назв.

3646. ЭРГАШЕВ К.А., ОГАЙ В.Ф. О разрывной тектонике Майли-Суйского структурного носа. - Тр. Ферган. политехн. ин-та. Сер. геол., 1969, вып. 1, с. 55-56.

3647. ЭРГАШЕВ К.А., ОГАЙ В.Ф. Особенности формирования структур Майли-Суйского носа. - Тр. Ферган. политехн. ин-та. Сер. геол., 1969, вып. 1, с. 61-62.

См. также № 411

## Поиски, разведка и оценка залежей и месторождений

3648. АЗИМОВ П.К., ЕГОРОВ В.Л., ШМЕЛЕВ И.А. Направление поисково-разведочных работ в Ферганской впадине на 1966-1970гг. - Геология нефти и газа, 1966, № 11, с. 53-56.

3649. АЗИМОВ П.К., ВАРОВ Б.А. О методике поисков залежей нефти в погребенных поднятиях Ферганы. - В кн.: Новые данные о геологии и нефтеносности Средней Азии и прилегающих территорий. М.,1961, с. 147-156.

3650. АХМЕДОВ Х., ЭРГАШЕВ К.Л. К вопросу поисков экранированных залежей нефти и газа на северной части Ферганской впадины. -Тр. Ферган.политехн. ин-та. Сер. геол., 1969, вып. 1, с. 74-77. - Библиогр.: 4 назв.

3651. АХМЕДОВ Х. Литология, геохимия и перспективы нефтегазоносности меловых отложений Наринской зоны складок. ( Сев.-Вост.Фергана): Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал.наук. - Ташкент, 1969. - 20 с. - В надзаг.: Ин-т геологии и разв.нефт. и газовых месторождений Нефтепромысл.упр. "Киргизнефть".



3652. АХМЕДОВ Х. О поисках литологических залежей нефти на Наринской моноклинали.(Северная Фергана). - Тр. Моск. ин-та нефтехим. и газовой пром-сти, 1969, вып. 78, с. 125-127, ил.

3653. АХМЕДОВ Х., ЭРГАШЕВ К. О разведке газоконденсатных залежей в северо-восточной Фергане. - Узб. геол. журн., 1970, № 1, с. 21-23.

3654. БАБАДАГЛЫ В.А. Стратиграфия, литология и палеогеография мезозоя Юго-Западной Киргизии в связи с перспективами поисков стратиграфических и литологических залежей нефти и газа: Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. - Саратов, 1970, - 67 с. - В надзаг.: Саратов. гос. ун-т им. Чернышевского. Отд. регион. геологии,НИИ геологии. Каф. ист. геологии и палеонтологии.Геол. фак. Библиогр.: 12 назв.

3655. БОРЬБА с поглощениями и уходом промывочной жидкости при бурении скважин на площади Исбаскент Киргизской ССР / Л.А.Мкртычев, Н.Н.Ядуллаев, Л.М. Мурадян и др. - Азерб. нефт. хоз-во , 1971, № 7, с. 19-21.

3656. БУШ В.А., ЕГОРОВ В.Л., РОЗАНОВ Н.М. В поисках палеозойской нефти в Фергане. - Геология нефти и газа, 1966, № 10, с. 41-45. - Библиогр.: 20 назв.

3658. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ результаты бурения нефтепоисковой скважины в Восточном Прииссыккулье / Л.Н.Вертунов, А.К.Цехмейструк, В.Ф. Бацман, Ж.М. Малышева. - В кн.:К геохимии и литологии Средней Азии. Л., 1972, с. 59-60.

3659.ДЖУМАГУЛОВ А.Д. Геологические предпосылки поисков литологических и стратиграфических залежей нефти и газа в нижнем мезозое юго-западной Киргизии. - Нефтегазовая геология и геофизика, 1972, № 9, с. 8-12, ил. - Библиогр.: 4 назв.

3660. ДЖУМАГУЛОВ А.Д., РУДНЕВ Г.И. О подготовке запасов нефти и газа в Киргизской ССР и предложения по основным направлениям геологопоисковых и разведочных работ в 1969-1970 гг. - В кн.: Проблемы

нефтеносности территорий Узбекской,Киргизской, Таджикской ССР:Материалы геол. совещ. предприятий нефтедобывающей пром-сти СССР, г.Ташкент,17-20 дек.1968г.).Ташкент, 1970, с. 62-67.

3661. ДЖУМАГУЛОВ А.Д., РУДНЕВ Г.И. Основные результаты и перспективные направления геологических и геофизических исследований на нефть и газ в Киргизской ССР. - Нефтегазовая геология и геофизика, 1972, № 2, с. 7-14, ил.

3662. ДЖУМАГУЛОВ А.Д. Перспективы поисков стратиграфически и литологически экранированных залежей нефти в Нарынской моноклинали ( Северная Фергана, Киргизская ССР). - Тр. Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-т ( ВНИГНИ), 1964, вып. 39, с. 50-58. - Библиогр.: 6 назв.

3663. ДЖУМАГУЛОВ А.Д. Фациальные и палеогеографические предпосылки возможностей обнаружения залежей нефти и газа в верхнем палеозое юго-западной Киргизии.- Тр. Ин-та геологии и разведки нефт.и газовых месторождений, 1972, вып. 5, с. 214-224, ил. - Библиогр.: 9 назв.

3664. ДИДУРА В.И., РОЗАНОВ Н.М. Перспективы поисков нефти и газа в районе Нарынской моноклинали. - Нефтегазовая геология и геофизика, 1964, № 12, с. 10-18, ил.

3665. ДИКЕНШТЕЙН Г. О направлении геологоразведочных работ на нефть и газ в Киргизской ССР и методике их проведения. - Геология нефти и газа, 1962, № 1, с. 61-63.

3666. ЕНИКЕЕВ П.Н., КОЗЛОВ П.Т., ЯВКИН П.Е. Поиски и разведка на нефть и газ в районах Средней Азии за 6 лет семилетки. - Геология нефти и газа, 1965, № 5, с.1-9, ил.,табл.

3667. ИТОГИ региональных геолого-геофизических работ на нефть и газ в Средней Азии и задачи на 1971-1975 гг. - Геология нефти и газа, 1969, № 12, с. 64-66.



3668. КУДРЯШЕВ Е.В. О задачах разведочных работ на газ в Средней Азии. - Тр. Среднеаз. фил. Всесоюз. НИИ природ. газов, 1965, вып.1, с.70 - 76.

3669. МАШРАПОВ З.М. Поиски новых залежей нефти и газа юрских отложений юго-восточной Ферганы. - Нефт. и газовая пром-сть Средней Азии, 1966, № 5, с.46 - 52.

3670. НУРМУХАМЕДОВ Н.Х. Перспективы поисков залежей нефти и газа Джейтерекской структуры (Северо-восточная Фергана). - Узб. геол. журн., 1973, № 5, с.65 - 68. - Библиогр.: 3 назв.

3671. ОРЛОВСКИЙ А.С. Гравитационные съемки повышенной точности в Ферганской впадине и их геологическая эффективность при поисках нефтегазопродуктивных структур. - В кн.: Вопросы геологии и нефтегазоносности Узбекистана. Ташкент, 1971, вып.3, с.139 - 144.

3672. ОСНОВНЫЕ результаты геологоразведочных работ на нефть и газ в республиках Средней Азии / В.В.Денисевич, Г.Х.Дикенштейн, Л.Г.Жуковский и др. - Геология нефти и газа,1961,№ 10, с.11 - 17.
О Киргизии, с.16 - 17.

3673. ОСНОВНЫЕ результаты региональных геофизических работ в межгорных впадинах Киргизии и их дальнейшее направление / Ю.Г.Шварцман,В.С.Ушан,Е.В.Владов и др.-Геология нефти и газа,1970,№ 9, с.8 - 12.

3674. ПУТИ повышения эффективности поисково-разведочных работ на нефть в Узбекистане,Киргизской и Таджикской ССР / М.Ф.Мирчик, А.Г.Алексин, В.И.Заренцов и др.- В кн.:Проблемы нефтегазоносности территорий Узбекской,Киргизской и Таджикской ССР.(Материалы геол. совещ. предприятий нефтедоб. пром-сти СССР,г.Ташкент, 17-20 дек. 1968 г.) Ташкент, 1970, с.108 - 118.

3675. РОЗАНОВ Н.М.,ЗОРЬКИН Л.М.,НУРМУХАМЕДОВ Н.Х. К поискам залежей нефти в неогеновых отложениях Ферганы. - Геология нефти и газа, 1970, № 9, с.24 - 29.
Месторождения Майли-Су, Исбаскент, Шамалды-Сай.

3676. РОЗАНОВ И.М. Поиски различных типов залежей нефти и газа в юрских отложениях Ферганской впадины. - Геология нефти и газа, 1969, № 12, с. 34-39.

3677. РИЖКОВ О.А., МАШРАПОВ З.М. О методике поисково-разведочных работ на литологические залежи нефти и газа Ферганской впадины. - В кн.: Геология газовых месторождений Средней Азии. Л.,1971, вып. 2, с. 32-40.

3678. СИМОНЕНКО И.А., ИБРАГИМОВ Т.У. Зоны выклинивания юрских отложений на территории Юго-Западной Киргизии и залежи с ними связанные. - В кн.: Материалы семинара по изучению литол.-палеогеогр. особенностей нефтегазоносн. регионов Узбекистана, посвящ. 50-летию образования Сов.государства. Ташкент, 1973, с. 11-15.(Рукопись деп. в ВИНИТИ 5.10.73, № 6944-73 Деп.)

3679. СИМОНЕНКО И.А. Литолого-фациальная характеристика юрских отложений Ферганской впадины в связи с перспективами их нефтегазоносности. Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук геол.-минерал. наук. Ташкент, 1965. - В надзаг.: Ин-т геол. и разработки нефт. и газовых месторождений. Библиогр.: 8 назв.
Также на материале Киргизии.

3680. СОКОЛОВ И.П. Современное состояние методики поисково-разведочных работ в Ферганской впадине.- Тр. Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-та ( ВНИГНИ) ,1961, вып. 30, с. 107-130, ил. - Библиогр.: 5 назв.

3681. СОСТОЯНИЕ потенциальных ресурсов нефти и газа Средней Азии и направление геолого-разведочных работ / Г.А.Аржевский, Г.Х. Дикенштейн, В.Д.Ильин и др. - Тр. Всесоюз. геол.-развед. нефт.ин-та, 1969, вып. 66, с. 220-230, табл.
Киргизская ССР, с. 230.

3682. СТАРОБИНЕЦ И.С. Геохимические особенности углеводородных флюидов Средней Азии в применении к оценке нефтегазоносности.



- В кн.: Проблемы геологии и полезных ископаемых Узбекистана: Тр. геологов Узбекистана к XII сессии междунар. геол.конгр. Ташкент,1964, с. 169-179. - Библиогр.: 18 назв.

3683. ХУТОРОВ А.М. Поиски нефти в молассах Ферганы. - В кн.: Геология нефтяных и газовых месторождений Урало-Поволжья, Кавказа и Средней Азии. М.,1966, с. 297-303, ил. - Библиогр.: 5 назв.
Исследования месторождений Майли-Суу, Исбаскент.

3684. ЦЕЙХМЕЙСТРЮК А.К. К вопросу о перспективах нефтегазоносности Иссык-Кульской впадины. - В кн.: Материалы I-й Межвуз.науч.-теорет. конф. научно-пед. работников и аспирантов вузов КиргССР посвящ. 40-летию образ. КиргССР, Компартии Киргизии. Фрунзе, 1966, с. 167.

3685. ШАЕВСКИЙ Ю.И., АБРИКОСОВ И.Х., [illegible]ОХИН Д.И. Состояние геолого-разведочных работ на нефть и газ и пути повышения их эффективности в объединении "Узбекнефть", НПУ "Киргизнефть" и"Таджикнефть" - В кн.: Проблемы нефтеносности территорий Узбекской, Киргизской и Таджикской ССР ( Материалы геол. совещ. предприятий нефтедобывающей пром-сти СССР, г.Ташкент, 17-20 дек. 1968г.) Ташкент, 1970, с. 19-27.

## Нефтепромысловая геология

3686. АДЫЛОВ Ф.Т., МУХИДОВ А.Р. О строении и некоторых особенностях разработки газонефтяных залежей У и УI горизонтов месторождений юго-восточной Ферганы. - Докл. АН УзССР, 1970, № 5, с. 39-41.

3687. АХМЕДОВ Х., ЭРГАШЕВ К. Коллекторские свойства пород, меловых отложений Наринской зоны ( Северо-Восточная Фергана). - Тр. Ферган. политехн. ин-та. Сер. геол., 1969, вып. 1, с. 68-73,табл. - Библиогр.: 4 назв.

3688. ВЕРТУНОВ Л.Н., БАЦМАН В.Ф. К характеристике коллекторских свойств кайнозойских моласс Иссык- Кульской впадины. - Тр. Фрунз.по-

литехн.ин-та. Геология, горн. дело, 1968, вып. 24, с. 51-59, ил. - Библиогр.: 9 назв.

3689. ДЖУМАГУЛОВ А.Д., ИШХАНОВ В.Г. О некоторых результатах и перспективах разработки низпроницаемых коллекторов нефтяного месторождения Майли-Суу IУ- Восточный Избаскент( Киргизская ССР). - Тр. Ташк. и Ферганск. политехн. ин-та, 1975, вып. 94, с. 130-135, табл. - Библиогр.: 4 назв.

3690. ДЖУМАГУЛОВ А.Д., РУДНЕВ Г.И., ТУРГУНОВ Х.М. Результаты приконтурного заводнения пласта IX Избаскентского месторождения. - Геология нефти и газа, 1970, № II, с. 24-29.

3691. ИБРАГИМОВ З.С., МАДАЗОВ А.Ш. Некоторые результаты изучения физических свойств песчано-алевролитовых пород юрских отложений северо-восточной Ферганы. - В кн.: Вопросы геологии и нефтегазоносности Узбекистана. Ташкент, 1966, вып. I, с. 136-142.

3692. ИБРАГИМОВ З.С., АХМЕДОВ П.У., ХАИМОВ Р.Н. О наличии коллекторов в палеозойских отложениях Ферганской депрессии. - Узб. геол. журн., 1970, № I, с. 73-74, ил. - Библиогр.: 4 назв.

3693. ИБРАГИМОВ М.Р. Исследование особенностей геологии и разработки месторождения Северный Сох в Южной Фергане ( в связи с повышением коэффициента нефтеотдачи): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1974. - 19 с. - В надзаг.: Ташк. политехн. ин-т им. Абу Райхана Беруни.

3694. ИБРАГИМОВ М.Р. О возможности резкого увеличения коэффициента нефтеотдачи за счет реализации благоприятных соотношений залежей газа и нефти на месторождениях Ферганской впадины. - Узб. геол. журн., 1973, № 6, с. 44-45.

3695. ИБРАГИМОВ М.Р. Опыт одновременного нагнетания газа и воды в нефтяную залежь месторождения Северный Сох ( Ферганская долина). - Узб. геол. журн., 1972, № 8, с. 69-70.



3696. ИМАМКАРИЕВ А.Р. Коллекторские свойства нефтегазоносных меловых отложений Ферганской межгорной впадины: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент,1970. - 27 с. - В надзаг.: Ташк. политехн. ин-т .

Также на материале Киргизии.

3697. ИМАМКАРИЕВ А.Р. О коллекторских свойствах нижнемеловых отложений Ферганской впадины. - Узб. геол. журн., 1968, № I, с. 8-11

3698. ИРМАТОВ Э.К. Изучение влияния геолого-промысловых факторов на нефтеотдачу по месторождениям Ферганы, находящимся в поздней стадии разработки: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М.,1969. - 17 с. - В надзаг.: Моск. ин-т нефтехим. и газовой промышленности им. И.М.Губкина, Каф. промысл. геологии газа и нефти.

3699. МАДАЗОВ А.Ш. Удельная поверхность и ее влияние на физические свойства пород коллекторов юрских отложений Ферганы. - Узб. геол. журн., 1973, № 6, с. 36-39. - Библиогр.: 5 назв.

3700. О ГЕОЛОГИЧЕСКИХ предпосылках создания подземных хранилищ газа по трассе газопровода Бухарский газоносный район - Ташкент - Фрунзе-Алма-Ата. /О.А. Рыжков, Л.С.Черненко, С.М.Зеликман, Г.Ф. Толкушин. - В кн.: Геология газовых месторождений Средней Азии. Л., 1971, вып. 2, с. 49-55.

3701. ПЛОТКИНА Б.Я. Об остаточной водонасыщенности и структуре порового пространства терригенных пород- коллекторов Ферганской впадины. - В кн.: Геология газовых месторождений Средней Азии. Л.,1971, вып.2, с. 148-153, ил.

3702. ПЛОТКИНА Б.Я. Развитие пород -коллекторов в разрезе пестроцветной свиты на территории Ферганской впадины. - Нефтегазовая геология и геофизика, 1970, № 9, с. 16-19, ил.

3703. ПЛОТКИНА Б.Я. Развитие пород-коллекторов в разрезе юрских отложений Ферганской впадины. - В кн.: Геология газовых место-

рождений Средней Азии. Л., 1971, вып. 2, с. 154-156, ил. - Библиогр.: 4 назв.

3704. ПЛОТКИНА Б.Я., ЮСУФБАЕВА Д.Ш. Характеристика гранулярных коллекторов мезозойских отложений юга Киргизии. - Тр. Средне-аз. фил. Всесоюз. НИИ природн.газов, 1965, вып. 1, с. 197-201.

3705. ПЛОТКИНА Б.Я. Характеристика пород-коллекторов мезозойских отложений Майлисуйской группы складок. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 432, с. 104-105.

3706. ПЛОТНИКОВ А.А., СЕМАШЕВ Р.Г. Гидродинамические условия образования ловушек газа в XXIII пласте юрских отложений на площади Майлису IУ. - Геология нефти и газа, 1974, № 9, с. 43-49,ил. -Библиогр.: 5 назв.

3707. УСУВАЛИЕВ М.У. К вопросу о критериях оценки коллекторских свойств нефтегазоносных пород. - Изв. АН КиргССР, 1975, № 2, с. 37-45,ил. - Библиогр.: 19 назв.

3708. УСУВАЛИЕВ М. Общие закономерности в изменении физических параметров пород-коллекторов мела и палеогена Нарынской моноклинали( Северная Фергана). - В кн.: Литология, геохимия и полезные ископаемые осадочных образований Тянь-Шаня. Фрунзе, 1965, с. 111-129, ил. - Библиогр.: 9 назв.

3709. УСУВАЛИЕВ М.У. Условия формирования и закономерности распространения коллекторов нефти и газа меловых и палеогеновых отложений Нарынской моноклинали: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент,1969. - 19 с. - В надзаг.: Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений, Ин-т геологии АН КиргССР.

3710. УСУВАЛИЕВ М. Физические параметры нефтегазоносных свит меловых отложений промысловой площади Майли-Су. - В кн.: Литология, геохимия и полезные ископаемые осадочных образований Тянь-Шаня. Фрунзе,1965, с. 138-144,ил.



3711. ХАРАКТЕРИСТИКА продуктивных горизонтов терригенного состава мела и юры Северо-Восточной Ферганы / В.Л. Егоров, Н.М. Розанов, З.В.Ляшевич, А.Д.Джумагулов . - Геология нефти и газа, 1965, № 5, с. 25-29, ил.

См. также № 3584

## Месторождения нефти, газа и конденсата

3712. АКРАМХОДЖАЕВ А.М., САЙДАЛИЕВА М.С. О классификации залежей нефти и газа Ферганской впадины. - Узб. геол. журн., 1969, № 4, с. 8-10. - Библиогр.: 18 назв.

3713. АКРАМХОДЖАЕВ А.М., СИМОНЕНКО И.А. Перспективы нефтегазоносности юрских отложений Юго-Западной Киргизии и дальнейшее направление поисково-разведочных и научно-исследовательских работ. - Тр. Ин-та геологии и разведки нефт. и газовых месторождений, 1974, вып. 11, с. 101-109, ил.

3714. АКРАМХОДЖАЕВ А.М., САЙДАЛИЕВА М.С. Ферганский нефтегазоносный бассейн. - М.: Недра, 1971. - 280 с., ил. - В надзаг.: М-во геологии СССР, Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. Библиогр.: 196 назв.

3715. АРОНОВА С.А., ЛАРИНА О.Г., МОСКАЛЕВ Н.П. Районирование Ферганской впадины по перспективам нефтегазоносности юрских отложений. - Вестн. МГУ, сер. геология, 1968, № 5, с. 51-55. - Библиогр.: 6 назв.

3716. АХМЕДОВ Х. Литология, геохимия и перспективы нефтегазоносности меловых отложений Нарынской зоны складок ( Сев.-Вост.Фергана): Автореф. дис. ... канд. геол.- минерал. наук. - Ташкент,1969. - 20 с. - В надзаг.: Ин-т геохимии и разведки нефт. и газовых месторождений. Нефтепромысл. упр. " Киргизнефть.

3717. АХМЕДОВ Х. О нефтегазоносности палеозойских образований - Узб. геол. журн., 1965, № 1, с. 70-72. - Библиогр.: 3 назв.

О наличии нефти в Северной Фергане.

3718. АХМЕДОВ Х.А., ИБРАГИМОВ Р.Н. Основные черты тектонического строения северо-восточной Ферганы и перспективы ее нефтегазоносности. - В кн.: Вопросы геологии и нефтегазоносности Узбекистана. Ташкент, 1967, вып.2, с. 143-147, ил.

О Нарынской моноклинали.

3719. АХМЕДОВ Х.А., МАХМУДОВ А.Х. Особенности осадконакопления и изменения мощностей юрских отложений, как показатель геотектонического режима Ферганской впадины. - Тр. Ташк. и Ферганск. политехн. ин-та, 1975, вып. 94, с. 14-23, табл. - Библиогр.: 16 назв.

3720. БАКИРОВ А.А. Перспективы открытия новых нефтегазоносных районов и приращения разведанных запасов нефти на территории Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. - В кн.: Проблемы нефтеносности территорий Узбекской, Киргизской и Таджикской ССР: (Материалы геол.совещ. предприятий нефтедобывающей пром-сти СССР, г.Ташкент, 17-20 дек. 1968г.) Ташкент, 1970,с. 126-148.

3721. БАКИРОВ К.Х., ЧИМБУЛАТОВ М.А., ЛУШКОВ Ю.С. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Чуйской впадины. - В кн.: Новые данные о геологии и нефтеносности Средней Азии и прилегающих территорий. М., 1961, с. 162-167, карта. - Библиогр.: 4 назв.

3722. БАКУН Н.Н., КАЗИМИРОВ Д.А., КАЛЕДА Г.А. Новые данные по геологии северо-западной части Ферганской нефтегазоносной области. - Геология нефти и газа, 1970, № 12, с. 43-47, ил. -Библиогр.: 4 назв.

3723. БАКУН Н.Н. Развитие структур северо-западной части Ферганской нефтеносной области в неогене. - Тр. Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-т(ВНИГНИ), 1961, вып. 35, с. 85-89.

3724. БАЦМАН В.Ф. Перспективы нефтегазоносности восточной Ферганы. - Тр. аспирантов Фрунз. политехн. ин-та, 1966, вып. 2, с.66-72. - Библиогр.: 19 назв.



3725. БЕСКРОВНЫЙ Н.С. О выходе древних кристаллических пород в районе нефтепроявлений на р.Араван ( Фергана). - Тр. Всесоюз.нефт. н.-и геол.-развед. ин-та(ВНИГРИ), 1961, вып. 186. Геология, № 6,с. 307-314, ил. - Библиогр.: 3 назв.

3726. БИЛЛАЛОВ М., КУДРЯКОВ В.А., ХАЛДАРОВ С. Химико-органические показатели нефтегазоносности меловых отложений Ферганской впадины. - Узб. геол. журн., 1972, № 3, с. 34-36.

3727. ВАРЕНЦОВ М.И., ДИТМАР В.И., ЛИ А.Б. Основные черты тектоники и сравнительная характеристика нефтегазоносных впадин Казахстана и смежных областей Средней и Центральной Азии. - Изв. АН СССР. Сер. геол., 1966, № 6, с. 55-62.

Чу-Илийская впадина, с.58-59.

3728. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Меловые отложения Севера Ферганской впадины и их нефтеносность. - Тр. Ленингр. о-ва естествоиспытателей,1963, т. 70,вып.2,отд. геологии и минералогии, с. 5-20. -Библиогр.: с.215-219.

3729. ВЕРЗИЛИН Н.Н. Меловые отложения юга Ферганской впадины и их нефтеносность.-Тр. Ленингр. о-ва естествоиспытателей, 1967. т. 71, вып. 2, отд.геологии и минералогии, с. 5-139,ил.- Библиогр.: с.135-138.

3730. ВЕРТУНОВ Л.Н., ЦЕХМЕЙСТРЮК А.К. Газовая аномалия в поверхностных отложениях на Курментинской площади. - Тр. Фрунз.политехн. ин-та, 1965, вып. 20, с. 3-5.

3731. ВЕРТУНОВ Л.Н., БАЦМАН В.Ф. К характеристике коллекторских свойств кайнозойских моласс Иссык-Кульской впадины. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн.дело, 1968, вып. 24, с. 51-59, ил. - Библиогр.: 9 назв.

3732. ВЕРТУНОВ Л.Н. Литология, палеогеография и проблема неф-

тегазоносности кайнозойских молассовых формаций Иссык-Кульской впадины: Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. - Ташкент,1969. - 40 с. - В надзаг.: Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Библиогр.: 42 назв.

3733. ВЕРТУНОВ Л.Н. Литология, палеогеография и проблема нефтегазоносности кайнозойских молассовых формаций Иссык-Кульской впадины. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 431, с. 175-181. - Библиогр.: 14 назв.

3734. ВЕРТУНОВ Л.Н., ЦЕХМЕЙСТРЮК А.К. О газопроявлениях в неогеновых отложениях Иссык-Кульской впадины. - Газовая пром-сть, 1964, № 6, с. 3-5. - Библиогр.: 13 назв.

3735. ВЕРТУНОВ Л.Н. О проблеме нефтегазоносности Иссык-Кульской впадины. - Тр. проблем. лаб. осадоч. формаций и осадоч. руд Ташк. ун-та, 1965, вып. 6, с. 95-100. - Библиогр.: 16 назв.

3736. ВОПРОСЫ нефтегазоносности и металлогении Тянь-Шаня / Ферган. политехн. ин-т. - Фергана: ТашПИ, 1975. - 150 с. -( Тр. Ташк. политехн. ин-та; Вып.94).

3737. Газоносность юрских отложений в Северо-Восточной Фергане / И.Ф.Ивашковский, А.Д.Джумагулов, В.М.Доценко, З.В.Ляшевич.-Геология нефти и газа, 1965, № 5, с. 18-25, ил., карта. - Библиогр.: 7 назв.
О месторождениях Майлисуйского выступа.

3738. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ результаты бурения нефтепоисковой скважины в Восточном Прииссыккулье / Л.Н.Вертунов, А.К.Цехмейстрюк, В.Ф. Бацна, Ж.М.Малышева.- В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии. Л., 1972, с. 59-60.

3739. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ строение и перспективы нефтегазоносности Киргизской ССР / Г.Х.Дикенштейн, П.Н.Еникеев, К.Н.Кравченко и др. - Тр. Всесоюз. н.-и геол.-развед. нефт. ин-та,1964, вып. 89,с.7-32.



3740. ДЖУМАГУЛОВ А. Изучение особенностей геологического строения северо-восточной части Ферганской впадины в связи с ее нефтегазоносностью.Автореф.дис. ... канд. геол.-минерал. наук.-М., 1968. - 33 с. - В надзаг.: Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти. Библиогр.: 10 назв.
Также на материале Киргизии.

3741. ДЖУМАГУЛОВ А.Д., БАЗАРБАЕВ З.Г., ЦЕХМЕЙСТРЮК А.К. Новая нефтегазоносная площадь Сузак ( Киргизская ССР). - Экспресс-информ. Всесоюз.НИИ орг. упр.и экономики нефтегазовой пром-сти(ВНИИОЭНГ). Сер.Нефтегазовой геологии и геофизики, 1973, вып. 3, с. 1-5, ил.

3742. ДЖУМАГУЛОВ А.Д., ЗАХАРОВ Е.В. Основные черты геологического строения и закономерности пространственного распределения нефти и газа в северо-восточной части Ферганской впадины. - М., 1966. -95с., ил., табл.-( Тематич.науч.-техн. обзоры / Всесоюз. НИИ орг.упр. и экономики нефтегазовой пром-сти( ВНИИОЭНГ)Сер. нефтегазовой геологии и геофизики. - Библиогр.: 36 назв.

3743. ДЖУМАГУЛОВ А.Д., КАРАСЬ О.И., КОРОЛЕВА Н.П. Особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности кайнозойских отложений Нарынской впадины. - М.,1975. - 48 с., ил. - ( Тематич. науч.-техн. обзоры/ Всесоюз. НИИ орг. упр. и экономики нефтегазовой промышленности.Сер.нефтегазовой геологии и геофизики).

3744. ДЖУМАГУЛОВ А.Д., БАБАДАГЛЫ В.А. Перспективы поисков залежей нефти и газа в юго- Западной Киргизии:(Обзор). - Фрунзе,1970. -20 с., 1 л. карт. - В надзаг.: Кирг. респ. ИНТИ и пропаганды при Госплане КиргССР. Библиогр.: 6 назв.

3745. ДИКЕНШТЕЙН Г.Х., СИНИЦЫН Ф.Е., СОКОЛОВА Е.А. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности западно-Чуйской впадины. - Геология нефти и газа, 1963, № 5, с. 23-30. - Библиогр.: 10 назв.

3746. ДИТМАР В.И. Тектоника и перспективы нефтегазоносности Чу-Сарысуйской и смежных депрессий Казахстана. - М.: Наука, 1966.

- 176 с., ил. - В надзаг.: АН СССР,М-во нефтедобывающей пром-сти СССР, Ин-т геологии и разработки горючих ископаемых. Библиогр.: 250 назв.

Киргизский хребет, с. 17-21.

3747. ЕЛИСЕЕВ В.И. О перспективах нефтегазоносности мезозойско-кайнозойских отложений Чуйской впадины. - Новости нефт. и газовой технологии. Геология, 1962, № 3, с. 27-31, ил. - Библиогр.: 10 назв.

3748. ЕНИКЕЕВ П.Н., ЗУБОВ И.П., КРЫЛОВ Н.А. Перспективы открытия новых месторождений нефти и газа в Средней Азии. - Геология нефти и газа, 1971, № 5, с. 50-53. - Библиогр.: 7 назв.

3749. ЗАКИРОВ З.Р. Тектонические особенности размещения разномасштабных месторождений нефти и газа в Ферганской впадине:Автореф. дис. . канд. геол. - минерал. наук. - Ташкент, 1969. - 22 с. - -В надзаг.: Ташк. политехн. ин-т.

3750. ЗАКОНОМЕРНОСТИ размещения и поиски залежей нефти и газа в Средней Азии и Казахстане / Н.А.Крылов, Е.П.Васильев, П.В.Глумаков и др.; Отв.ред. Н.А.Крылов. - М.: Наука,1978. - 214с., ил.,29Л. табл.- В надзаг.: АН СССР, М-во нефт.пром-сти СССР, Ин-т геологии и разработки горючих ископаемых. Библиогр.: 252 назв.

Ферганская нефтегазоносная область, с. 149-161; Нарынская, Иссык-Кульская впадины, с. 187-188.

3751. ЗИНДЕЛЬ Л.А., СИМОНЕНКО И.А. Распределение глинистых минералов и некоторые вопросы нефтегазоносности юрских отложений Ферганы. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1968, вып.15, с. 114-121, ил. - Библиогр.: 21 назв.

3752. К вопросу о нефтегазоносности палеозоя Средней Азии / И.С.Старобинец, Р.Н.Хаимов, Ю.Н. Зуев, Д.П.Ляшкевич. - Докл.АН УзССр, 1964, № 10, с. 46-49. - Библиогр.: 10 назв.

3753. КАРАБАЛАЕВ К.К. Фациальные особенности третичных отложений Иссык-Кульской впадины и их нефтегазоносности. - В кн.: Стратиграфия кайнозоя и некоторые вопросы новейшей тектоники Северной Киргизии. Фрунзе, 1966, с. 19-25. - Библиогр.: 6 назв.



3754. КАРПОВ В.И. Особенности строения локальных структур западной части Чу-Сарысуйской синеклизы в связи с газоносностью. -Тр. Всесоюз. н.-и геол.-развед. нефт.ин-та( ВНИГНИ), 1975, вып.169, с. 122-126, ил.

3755. КИМ БЕН ЧАН, АДЫЛОВ Ф.Т., МУХИДОВ А.Р. К вопросу нефтегазоносности палеозойских и мезо-кайнозойских отложений Ферганской впадины. - Тр. Ташк. и Ферган. политехн. ин-та, 1975, вып. 94, с. 62-74. - Библиогр.: 9 назв.

3756. КОСТОГРИЗ Н.Я. О литологических залежах в Южной Фергане. - В кн.: Новые данные о геологии и нефтеносности Средней Азии и прилегающих территорий. М., 1961, с. 137-140, карт.

3757. КРЫЛОВ Н.А., ОРУДЖЕВА Д.С., ВАСИЛЬЕВ Е.П. Оценка нефтегазоносности межгорных впадин Северной Киргизии. - Газовая пром-сть, 1978, № 5, с. 5-7.

3758. ЛИТОЛОГИЯ, тектоника и нефтегазоносность неогеновых отложений северо-восточного борта Ферганской депрессии. / В.А.Бабадаглы, Х.А.Равикович, Е.В.Кудряшев и др. - Л.: Недра,1964. - 190 с., ил., табл. - В надзаг.: Всесоюз. НИИ природ. газов, Среднеаз.фил.

3759. МАДАЗОВ А.Ш. Коллекторы юрских отложений северо-восточной Ферганы. - Узб. геол.журн., 1969, № 3, с. 88-90.

3760. МОЛОКОВ В.Л., ЧЕКИНА С.А. Тектоника и перспективы нефтегазоносности южной части восточно-Чуйской впадины по результатам региональных геофизических исследований. - Геология нефти и газа, 1966, № 5, с. 21-24, карт.

3761. НАЗАРОВ С.Н. Геотермические особенности Ферганского нефтегазоносного бассейна.- Геология нефти и газа, 1968, № 8, с. 38-42,

табл., ил. - Библиогр.: 10 назв.

Месторождения Майли-Суу, Кизил-Алма, Избаскент.

3762. НАРИЖНАЯ В.Е. Геохимия природных газов Средней Азии(месторождений западного Узбекистана, Таджикистана, юга Киргизии и Восточной Туркмении). - Л.: Недра, 1965.-268 с., ил., табл., карты. - В надзаг.: Среднеаз. НИИ природ. газов. Библиогр.: с.169-177(265 назв.).

Северный Сох, с.346-351; Сарикамыш, с.355-358; Майли-Суу, с. 394-407.

3763. НЕФТЯНЫЕ и газовые месторождения Средней Азии /Г.Х.Дикенштейн, Г.А.Аржевский, Г.А.Габриэлянц и др.; Под ред. Г.Х.Дикенштейна. - М.: Недра, 1965. - 430 с., ил., карт.-Библиогр.: 426-427(26назв.).

Северный Сох, с. 346-351;

Сарикамыш, с. 355-358;

Майли-Суу-IУ, с. 394-407.

3764. НОВИКОВ А.Г., СИНИЦЫН Ф.Е., СКВОРЦОВ И.В. Перспективы нефтегазоносности Южного и юго-Восточного Казахстана.-Тр.Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-та(ВНИГНИ),1961, вып.35, с.288-301.

Приводится материал по Восточно-Чуйской, Иссык-Кульской впадинам.

3765. НОВЫЕ данные о геологии нефтеносности Средней Азии и прилегающих территорий: /Сб.статей/ /Под ред. И.О.Брода.-М., 1961. - 187 с., 5 л.черт.-(Темат. науч.-техн.сб. / Гос. НИИ науч. и техн. информации. Сер. геология).

3766. НОВЫЕ данные о глубинном геологическом строении Нарынской впадины в связи с перспективами ее нефтеносности / А.Г.Ласовский, А.Д.Джумагулов, О.И.Карась, В.А.Бабадагли.-Нефтегаз.геол. и геофиз., 1973 №12, с.15-17

3767. НОВЫЕ данные по геологии и нефтегазоносности Киргизии /АН КиргССР, Ин-т геологии; Отв. ред. Ф.Т.Каширин.-Фрунзе: Илим, 1975. - 124 с., табл.

Содерж.: Джумагулов А.Д., Каширин Ф.Т., Цехмейструк А.К. Нефтяная и газовая промышленность Киргизской ССР и ее сырьевые ресурсы, с.4-16; Усувалиев М.У. К вопросу классификации коллекторов нефти и газа, с. 17-39, табл. - Библиогр.: 12 назв.; Усувалиев М.У. Вещественный состав трещинных пород - коллекторов палеогена Северо-Восточной Ферганы, с.40-54, ил., табл.-Библиогр.: 12 назв.; Джумагулов А.,



Ивашковский И.Ф. Новые данные по геологии и нефтегазоносности бухарских, сузакских и нижнеалайских отложений Северо-Восточной Ферганы, с. 55-61, ил. - Библиогр.: 10 назв.; Нурмухамедов Н.Х., Усувалиев М.У. Условия формирования залежей нефти и газа в юрских отложениях Северо-Восточной Ферганы, с. 62-67, ил.- Библиогр.: 5 назв.; Цехмейструк А.К. Особенности глубинного геологического строения I Алабукинской складки( Нанайская впадина) по данным структурного и поискового бурения, с. 68-72, ил. ; Ибрагимов И.М. Общие черты литологии и палеогеографии юрских отложений Восточно-Чуйской впадины, с. 73-81. - Библиогр.: 9 назв. ; Бацман В.Ф., Вертунов Л.Н., Малышева Ж.М. Битуминологическая характеристика кайнозойских молассовых отложений Серафимовской площади ( Северная Киргизия), с. 82-86, табл. - Библиогр.: 5 назв.; Мамыров Э. Распределение органического вещества и битумов в массачетской толще Нарынской зоны и южной части Ферганской впадины, с. 87-90.- Библиогр.: 7 назв.; Белов А.В. К вопросу геохимии газов в подземных водах Восточно—Чуйского артезианского бассейна, с. 91-97, табл.; Мамыров Э. Геохимические условия осадконакопления кайнозойских моласс Ферганской впадины в связи с оценкой перспектив их нефтегазоносности, с. 98-105. - Библиогр.: 12 назв.; Цехмейструк А.К. Сравнительный анализ палеогенных отложений Северной Ферганы и Нанайской впадины в связи с оценкой ее перспектив нефтегазоносности, с. 106-118, ил. - Библиогр.: 7 назв.; Джумагулов А.Д. К доразведке нефтеносности туркестанских слоев месторождения Чангырташ-Текебель( Фергана), с. 119-123. - Библиогр.: 6 назв.

3768. НУГМАНОВ А.Х. О нефтегазоносности осадочных пород Ферганской депрессии. - Узб. геол. журн., 1962, № 3, с. 27-36, табл. - Библиогр.: 9 назв.

3769. НУРМУХАМЕДОВ Н.Х. О перспективах нефтегазоносности юрских отложений районов Алайская и восточного Избаскента ( Северная Фергана). - В кн.: Вопросы геологии нефтегазоносности Узбекистана. Ташкент,1971, вып. 3, с. 57-59, ил. - Библиогр.: 3 назв.

3770. О НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ юрских отложений Ферганской впадины / А.И.Акрамходжаев, М.С.Сайдалиева, И.Каримов, Т.Тадамев. - Узб.геол.

журн., 1969, № 4, с. 27-30, ил.

3771. ОГАЙ В.Ф., ЕСИПОВ Ю.М. О структурном положении газопроявлений некоторых впадин Северного Тянь-Шаня. - Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1975, вып. 94, с. 54-56.

3772. ОСНОВНЫЕ черты тектоники, классификация и нефтегазоносность впадин Средней Азии и сопредельных регионов / М.И.Варенцов, В.И. Дитмар, С.М.Дорошко и др. - В кн.: Тектоника нефтегазоносных впадин Средней Азии и Казахстана. М., 1967, с. 3-80, ил. - Библиогр.: 128 назв.

3773. ОЦЕНКА перспектив нефтегазоносности восточной части Ферганской впадины в свете новых данных. / А.М.Акрамходжаев, К.А.Эргашев, Х.А.Ахмедов и др. - Узб. геол. журн., 1970, № 6, с. 15-19, ил.

3774. ПЕРСПЕКТИВЫ нефтегазоносности некоторых межгорных впадин Средней Азии и Центральной Азии. / Г.Е.Рябухин, Г.И.Ледовская, М.Ф. Павлинович, В.М.Широков. - Тр. Моск. ин-та нефтехим. и газовой промсти, 1969, вып.78, с. 11-19, ил. - Библиогр.: 5 назв.
Приведены сведения по Киргизии.

3775. ПЛОТКИНА Б.Я. Характеристика пород-коллекторов мезозойских отложений майлисуйской группы складок. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 432, с. 104-105.

3776. ПОПОВ В.И. Задачи изучения кайнозойских молассовых формаций в связи с перспективами их нефтегазоносности в Киргизии. - Тр. ВНИГНИ, Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-т, 1964, вып. 39, с. 59-72, табл. - Библиогр.: 17 назв.

3777. ПОПОВ В.И., ВЕРТУНОВ Л.Н. К вопросу о стратиграфии, литологии и перспективах нефтегазоносности кайнозойских молассовых формаций в Иссык-Кульской впадине. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та, Геология, горн. дело, 1964, вып. 10, с. 27-38, 2 л. табл. - Библиогр.: 15 назв.



3778. ПРЕДПОСЫЛКИ формирования зон распространения литологических и стратиграфических залежей нефти и газа Ферганы. / М-во геологии СССР, М-во геологии УзССР, Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений; Под ред. А.М.Акрамходжаева. - М.: Недра, 1973. - 216 с., ил.

3779. ПРЕДПОСЫЛКИ формирования литологических и стратиграфических залежей нефти и газа в Ферганском нефтегазоносном бассейне. / А.М.Акрамходжаев, И.А.Симоненко, Л.А.Зинделъ, Ш.Г.Сайдходжаев. - В кн.: Литология, геохимия и палеогеография нефтегазоносных осадочных формаций Узбекистана. Ташкент, 1972, вып. 5, с. 243-266, ил. - Библиогр.: 8 назв.

3780. ПРИРОДНЫЕ газы Средней Азии: (Состав и физ.-хим. характеристика) / В.Е.Нарижная, Б.Х.Гринман, Л.И.Корешкова и др.; Под ред. В.Е.Нарижной. - Душанбе, 1972. - 82 с., ил. - В надзаг.: Тадж. респ. ИНТИ и пропаганды, САИГИМС. Библиогр.: 19 назв.

3781. ПРОБЛЕМЫ нефтеносности территории Узбекской, Киргизской и Таджикской ССР: (Материалы геол. совещ. предприятий нефтедобывающей пром-сти СССР. г.Ташкент, 17-20 дек. 1968 г.). / Отв. ред. П.К. Азимов. - Ташкент, 1970. - 164 с.

3782. ПРОКОПЕНКО А.И., ЧЕРНЫХ Б.П. О геометрической характеристике нефтегазоносных структур Ферганы. - Изв. АН КиргССР, 1975, №2, с. 46-49. - Библиогр.: 4 назв.

3783. РОЗАНОВ Н.М. Геологические критерии оценки перспектив нефтегазоносности юрских отложений Ферганской впадины. Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., 1965. - 22 с. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-т. Библиогр.: 9 назв.
Также на материале Киргизии.

3784. РОЗАНОВ Н.М., САРДОНИКОВ Н.М. Перспективы нефтегазоносности и направление геологоразведочных работ на нефть и газ в Киргизии на 1969-1970 гг. - В кн.: Проблемы нефтеносности территорий

Узбекской, Киргизской и Таджикской ССР. (Материалы геол. совещ. предприятий нефтедобывающей пром-сти СССР, г. Ташкент, 17-20 дек. 1968 г.). Ташкент, 1970, с. 75-82.

3785. РОЗАНОВ Н.М., АЗИМОВ П.К. Перспективы нефтегазоносности юрских отложений Ферганской впадины. - Нефтегазовая геология и геофизика, 1965, № 4, с. 19-21, карт.

3786. РЫЖКОВ О.А. К нефтегазоносности территории Ферганской впадины, входящей в Киргизскую ССР.-Тр. Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-та (ВНИГНИ), 1964, вып. 39, с. 45-49.

3787. РЫЖКОВ О.А., ЗАКИРОВ З.Р. О размещении месторождений нефти и газа с различными запасами в Ферганской долине. - В кн.: Геология газовых месторождений Средней Азии Л., 1971, вып. 2, с.18-28, табл. - Библиогр.: 6 назв.

3788. САИДХОДЖАЕВ Ш.Г., СИТНИКОВА А.М. О постседиментационных преобразованиях палеогеновых отложений газонефтяного месторождения Майлису Ш. - Тр. ин-та геологии и разведки нефт. и газовых месторождений, 1974, вып. 11, с. 171-175. - Библиогр.: 3 назв.

3789. САИДХОДЖАЕВ Ш.Г., ЦЕХМЕЙСТРЮК А.К. Определение солености палеогенового моря Ферганского залива по данным геохимических исследований. - В кн.: Литология, фации и геохимия нефтегазоносных осадных формаций Узбекистана. Вып. II. Ташкент, 1974, с. 218-222.

3790. САИДХОДЖАЕВ Ш.Г. Фации палеогеновых отложений Ферганской впадины, благоприятные для нефтегазообразования. - В кн.: К геохимии и литологии Средней Азии: (Материалы проблем. лаб. осадоч. формаций и осадочных руд ). Л., 1972, с. 69-74. - Библиогр.: 11 назв.

3791. САЙДАЛИЕВА М.С., АХМЕДОВ Х. Межгорные впадины Западного Тянь-Шаня и перспективы их нефтегазоносности. - Ташкент: Фан, 1975, - 131 с., ил. - В надзаг.: М-во высш. и сред. спец. образования



УзССР, Ферг. политехн. ин-т.

3792. САЙДАЛИЕВА М.С. О возможных сингенетичных залежах нефти и газа в молассах Ферганы. - Докл. АН УзССР, 1962, № 1, с. 23-25. - Библиогр.: 7 назв.

3793. САЙДАЛИЕВ М.С., КАРИМОВ И. Определение генезиса локальных складок методом математической статистики на примере северо-сохской антиклинали. - Тр. Ферг. политехн. ин-та. Сер. геол., 1969, вып. 1, с. 103-125, ил., табл. - Библиогр.: 7 назв.

3794. САЙДАЛИЕВА М.С. Сопоставление тектонических особенностей развития Иссык-Кульской, Ферганской и Южно-Таджикской впадин в мезозой-кайнозое в связи с оценкой перспектив их нефтегазоносности. - Тр. Ташк. и Ферг. политехн. ин-та, 1975, вып. 94, с. 3-13, ил. - Библиогр.: 23 назв.

3795. САЙДАЛИЕВА М.С. Тектоника и закономерности формирования и размещения залежей нефти и газа Ферганской впадины: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1969. - 47 с. - В надзаг.: Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. Библиогр.: 29 назв.

3796. САЙДАЛИЕВА М.С., ЭРГАШЕВ К.А. Тектоника юрских отложений Ферганской впадины. - Тр. Ферг. политехн. ин-та. Сер. геол., 1969, вып. 1, с. 5-26, ил. - Библиогр.: 16 назв.

Выделены 5 тектонических зон: Южно-Ферганская, Нарынская, Наманганская, Куршабская, Центрально-Ферганская.

3797. САРДОНИКОВ Н.М., СИНИЦЫН Ф.Е. Особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности Восточно-Чуйской впадины. - Нефтегазовая геология и геофизика, 1964, № 6, с. 40-42, карт. - Библиогр.: 4 назв.

3798. САРКИСЯН И.С. О битуминозности юрских отложений по реке Нарын (Фергана). - Новости нефт. и газовой технологии. Геология,

1962, № 9, с. 46-49, ил. - Библиогр.: 4 назв.

3799. СИМАКОВ С.Д. Меловые отложения Ферганы, их нефтеносность. Докл. по опубл. работам представл. ... д-ра геол.-минерал. наук. - Л., 1961. - 38 с. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол. ин-т.

Также на материале Киргизии.

3800. СИНИЦИН Ф.Е., САРДОНИКОВ Н.М. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности восточной части Иссыккульской впадины. - Геология нефти и газа, 1964, № 1, с. 48-52. - Библиогр.: 10 назв.

3801. СОКОЛОВ И.П. О газоносности юрских отложений Ферганы. - В кн.: Новые данные о геологии и нефтеносности Средней Азии и прилегающих территорий. М., 1961, с. 141-146, табл..

3802. СТАРОБИНЕЦ И.С. Геохимия нефтей и газов Средней Азии. - М.: Недра, 1966. - 283 с., ил., табл. - Библиогр.: с. 286-291 (131 назв.).

О Ферганской нефтегазоносной области, с. 137-159.

3803. ТАЛИЕВ С.Д. Свидетельства миграции и аккумуляции палеозойской нефти в Южной Фергане. - Докл. АН СССР, 1968, т. 183, № 3, с. 676-679, ил. - Библиогр.: 12 назв.

Изучены месторождения Туркестано-Алайского хр.

3804. ТОКАРСКИЙ О.Г. Комплексные структурно-геоморфологические и морфологические исследования северо-восточной части Ферганской межгорной впадины с целью поиска локальных структурных форм, перспективных на нефть и газ. - В кн.: Структурная геоморфология горных стран. М., 1975, с. 169-271.

3805. УСУВАЛИЕВ М.У., МАМЫРОВ Э. К вопросу об источниках углеводородов в мезозойско-кайнозойских отложениях Южной Киргизии. - Тр. ин-та геологии и разведки нефт. и газовых месторождений, 1975, вып. 17, с. 227-232. - Библиогр.: 9 назв.



3806. УСУВАЛИЕВ М.У. Литология, физические параметры и нефтегазоносность отложений мезокайнозоя Нарынской моноклинали. - В кн.: Материалы XI науч.-техн. конф. Фрунз. политехн. ин-та, Фрунзе, 1965, с. 48-49.

3807. УСУВАЛИЕВ М., АХМЕДОВ Х. О перспективах нефте-газоносности мезокайнозойских отложений Бель-Чустской и прилегающих к ней структур. - В кн.: Литология, геохимия и полезные ископаемые осадочных образований Тянь-Шаня. Фрунзе, с. 130-137, ил.

3808. УСУВАЛИЕВ М. Физические параметры и возможные нефтегазоносные свиты, меловых отложений промысловой площади Майли-Су. - В кн.: Конференция молодых науч. сотр. геол. ин-тов АН Средней Азии и Казахстана, ... 1-я: Тез. докл. республики. Ашхабад, 1961, с. 9-10.

3809. ФАЦИАЛЬНО-ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ и битуминологические предпосылки нефтегазообразования и нефтегазонакопления в мезозойских и палеогеновых отложениях Ферганской впадины. / А.М.Акрамходжаев, А.К.Каримов, И.А.Симоненко, Ш.Г.Саидходжаева. - Ташкент: Фан, 1966. - 252 с., ил., карт. - В надзаг.: М-во геологии СССР, Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. - Библиогр.: с. 244-250. (219 назв.).

3810. ХАИМОВ Р.Н. Геология и нефтегазоносность палеозойских отложений Южного Тянь-Шаня. (На примере Ферганской депрессии и смежных территорий): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., 1970. - 27 с. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-т. Библиогр.: 18 назв.

Также на материале Киргизии.

3811. ХАИМОВ Р.Н. Геология и нефтегазоносность палеозойских отложений Южного Тянь-Шаня. (На примере Ферганской депресии и смежных территорий). М., 1970.-27 с. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-т. Библиогр.: 18 назв..

Также на материале Киргизии.

3812. ХОДЖАЕВ А.Р. Геология и нефтегазоносность Северной Ферганы. - Ташкент: Узбекистан, 1969. - 187 с., ил., карт. - Библиогр.: 119 назв.

Об исследованиях в юго-западной части Киргизии.

3813. ХОДЖАЕВ А.Р. История геологического развития Северной Ферганы в связи с нефтегазоносностью. - Тр. Моск. ин-та нефтехим. и газовой пром-сти, 1969, вып. 78, с. 7-10.

Описано месторождение Майлису IУ.

3814. ХОДЖАЕВ А. Новые данные о нефтеносности Северной Ферганы. - Узб. геол. журн., 1964, № 2, с. 84-87.

3815. ХОДЖАЕВ А. О перспективах нефтеносности месторождений Северной Ферганы. - Экономика и жизнь, 1965, № 8, с. 33-37.

Дается описание месторож. Майли-Су-IУ.

3816. ХОДЖАЕВ А.Р., САЙДАЛИЕВА М.С. Орогенная стадия тектонического развития Ферганской впадины и ее связь с нефтегазоностностью мезозой-кайнозойских отложений. - Узб. геол. журн., 1972, № 2, с. 3-7. - Библиогр.: 12 назв.

3817. ХОДЖАЕВ А.Р. Особенности геологического строения и перспективы нефтегазоностности Северного борта Ферганской впадины: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., 1969. - 30 с. - В надзаг.: Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. И.М.Губкина, Каф. теорет. основ поисков и разведки газа и нефти. - Библиогр.: 11 назв.

3818. ЧАРУШНИКОВ В.Н. Сравнительная геолого-геотермическая характеристика месторождений Избаскент и Майли-Су IУ. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ горн.-металлург. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1969 г. Сер. горн. дело, 1971, вып. 66 б, с. 27-29, ил.

3819. ШЕЛЕВ И.А., ЗУБОВ Ф.П. Нефтегазоносность мезозойских отложений северо-восточного борта Ферганской впадины (Нарынская моноклиналь). - Тр. Всесоюз. н.-и. геол.-развед. (ВНИГНИ), 1961, вып.



35, с. 102-104.

3820. ШЕЛЕВ И.А., РАДЮШКИНА Т.Т. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Нарынской впадины. - Геология нефти и газа, 1963, № 9, с. 28-33. - Библиогр.: 6 назв.

3821. ШЕЛЕВ И.А., ЗУБОВ Ф.П. Перспективы нефтегазоносности мезозойских отложений Северо-восточного борта Ферганской впадины. - Геология нефти и газа, 1961, № 9, с. 25-28, ил.

3822. ШЕЛЕВ И.А. Перспективы нефтегазоносности Ферганской впадины и направление геологоразведочных работ: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., 1969. - 23 с. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-т. Библиогр.: 6 назв.

3823. ЭРГАШЕВ К., АХМЕДОВ Х., ОГАЙ В.Ф. Тектоническое строение и перспективы нефтегазоносности Нарынской зоны складок (Северо-Восточная Фергана.) - Тр. Ферг. политехн. ин-та. Сер. геол. 1969, вып. 1, с. 27-50, табл. - Библиогр.: 33 назв.

См. также № 1908.

## Состав и свойства нефти, газа и конденсата

3824. АКРАМХОДАЕВ А.М., СТАРОБИНЕЦ И.С., ХАИМОВ Р.Н. О двух генетических типах нефтей в палеозойских отложениях Южного Тянь-Шаня. - Узб. геол. журн., 1968, № 6, с.21-25.

3825. АХУНДЖАНОВА М.И. Особенности углеводородного состава нефтей неогеновых отложений Ферганской впадины. - Тр. Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-та(ВНИГНИ), 1981, вып. 233, с. 100-107, ил., табл.

3826. НАРИЖНАЯ В.Е., КУЛЬБАЕВА А.Г. Сравнительная характеристика природных газов различных месторождений Средней Азии. (западного Узбекистана, Таджикистана и юга Киргизии). – Тр. Всесоюз. нефт. н.-и. геол.-развед. ин-та (ВНИГРИ), 1964, вып. 227, Геохим. сб. № 9, с. 161-173, ил. – Библиогр.: 14 назв.

3827. НАРИЖНАЯ В.Е. Характеристика природных газов Средней Азии (Узбекистана, Таджикистана и Киргизии). – В кн.: Нефтехимия. Ашхабад, 1963, с. 317-327, ил.

3828. НУГМАНОВ А.Х. К геохимии Ферганских нефтей. – В кн.: Вопросы геологии и нефтегазоносности Узбекистана. Ташкент, 1967, вып. 2, с. 72-134, ил. – Библиогр.: 82 назв.

3829. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ данные по распределению стабильных изотопов углерода в нефтях и органическом веществе палеогена Ферганской впадины / А.И.Акрамходжаев, А.Абдуазизов, Ф.А.Алексеев и др. – Узб. геол. журн., 1975, № 2, с. 3-7. – Библиогр.: 10 назв.

3830. СТАРОБИНЕЦ И.С., СИРАЖИДИНОВ Д. Изменение свойств нефтей и газов в пределах некоторых залежей Ферганы. – Докл. АН УзССР, 1962, № 11, с. 33-36. – Библиогр.: 8 назв.

Об исследованиях месторождений Северной Сох.

3831. СТАРОБИНЕЦ И.С., САГИДОВА Ф.З. О геохимических закономерностях изменения свойств нефти и газа в связи с условиями формирования залежей и нефтегазоносности (Киргизская ССР). – Тр. Всесоюз. н.-и. геол.-развед. ин-та (ВНИГНИ), 1964, вып. 39, с. 54-58, табл.

3832. СТАРОБИНЕЦ И.С. О изменении свойств флюидов Ферганы по площади в связи с газонефтеносностью. – Узб. геол. журн., 1961, № 5, с. 50-54. – Библиогр.: 5 назв.

Приведены данные о пластах Майлису П, Майлису Ш и Майлису IУ.





3833. ЛУБЯНСКАЯ М.Г., СЕМАШЕВ Р.Г. Первые сведения о газонасыщенности пластовых вод Наринской моноклинали (юг Киргизии). – Тр.Среднеаз. фил. Всесоюз. НИИ природных газов, 1965, вып. 1, с. 187-196, табл. – Библиогр.: 7 назв.

3834. ПАЛЕОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ анализ нефтегазоносных областей Узбекистана / В.А.Кудряков, Т.Н.Авазов, С.Халдаров, М.Билялов. – В кн.: Вопросы органической геохимии и гидрогеологии нефтегазовых бассейнов Узбекистана. Ташкент, 1972, вып. 4, с.266-276. – Библиогр.: 14 назв.

Ферганская область с. 170-272.

3835. ПОПОВ В.И. О рудной зональности артезианских нефтегазоносных бассейнов ( на примере Ферганской и Южно-таджикской депрессии). – Науч. тр. Ташк. ун-та, 1964, вып. 256, с. 116-119.

3836. РАВИКОВИЧ Х.А. Биохимические сульфатредуцирующие процессы в водах нефтегазовых залежей и их значение (на примере Ферганской депрессии). – Нефтегазовая геология и геофизика, 1965, № 11, с. 37-41, табл. – Библиогр.: 9 назв.

3837. РАВИКОВИЧ Х.А. О некоторых нефтегазопоисковых гидрохимических показателях. – Тр. Среднеаз. фил. Всесоюз. НИИ природных газов, 1965, вып. 1, с. 155-171.

Ферганская депрессия.

3838. РИВКИН А.И. К вопросу о происхождении сероводорода в подземных водах Тянь-Шаня. – Тр. Центр. НИИ курортологии и физиотерапии, 1975, т. 30, с. 44-49.

3839. САИДХОДЖАЕВ Ш.Г., ЦЕХМЕЙСТРЮК А.К. Определение солености палеогенового моря Ферганского залива по данным геохимических исследований.–Тр. ин-та геологии и разведки нефт. и газовых место-

рождений, 1974, вып. II, с. 218-222. - Библиогр.: 5 назв.

3840. СЕМАШЕВ Р.Г., ОВАНЕСОВ М.Г., ИРМАТОВ Э.К. О влиянии гидрогеологических факторов на формирование режимов разработки залежей нефти и газа Ферганы. - Геология нефти и газа, 1972, № 9, с. 37-43. - Библиогр.: 5 назв.

3841. СУББОТА М.И., ЖУКОВ С.Г. Гидрохимия юрских отложений Ферганской впадины в связи с перспективами их нефтегазоносности. - В кн.: Новые данные по геологии нефтеносности Средней Азии и прилегающих территорий. М., 1961, с. 157-161.

3842. СУББОТА М.И. О гидрохимических исследованиях при нефтепоисковых работах в Киргизии. - В кн.: Новые данные по геологии и нефтеносности Средней Азии. М., 1964, с. 78-81.

3843. ТЕЛЕГИНА З.П., СУББОТА М.И., НИКИТИНА Е.А. Закономерности распространения углеводородокислящих бактерий в водах по разрезу нефтегазового месторождения Избаскент. - Микробиология, 1963, т. 32, вып. I, с. 33-38. - Библиогр.: 4 назв.

3844. ЧАРУШНИКОВ В.Н. Геолого-геотермическая и гидрогеологическая характеристика месторождения Майли-Су Ш. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ горно-металлург. фак. Ташк. политехн. ин-та. Сер. горн.дело, 1971, вып. 66 б, с. 35-37, ил.

3845. ЧАРУШНИКОВ В.Н. Геолого-геотермические особенности месторождения Майли-Су Ш. - Изв. вузов. Нефть и газ, 1970, № 3, с. 8-10, ил.

## Ресурсы нефти, газа и конденсата

3846. ЕНИКЕЕВ П.Н., КОЗЛОВ П.Т., ЯВКИН П.Е. Нефтегазовые ресурсы Средней Азии и перспективы их развития. - Геология нефти и газа, 1965, № 2, с. 1-5.



3847. МАКАРОВА С.Д., ПОПОВ В.И. Динамический фациальный анализ - новый метод прогнозирования литологических залежей нефти и газа ( на примере меловых формаций Ферганы). - Узб. геол. журн., 1972, № I, с. 11-19. - Библиогр.: 10 назв.

3848. МИНЦ И.Е. Развитие газовой промышленности - основа рациональной перестройки топливных балансов республик Средней Азии. - - В кн.: Материалы по геологии, добыче и транспорту природного газа в Средней Азии. Ташкент, 1965, с. 3-13. - Библиогр.: 19 назв.

Приведены сведения по Киргизии.

3849. О РОЛИ ресурсов природного газа республик Средней Азии в решении проблемы роста добычи газа по СССР в генеральной перспективе. - Геология нефти и газа, 1962, № II, с. 1-8.

3850. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ресурсы нефтегазоносных областей Средней Азии / В.Д.Ильин, В.А.Загоруйко, Н.Х.Алимухамедов и др. - Тр. Всесоюз. н-и. геол.-развед. нефт. ин-та (ВНИГНИ), 1972, вып. 122, с. 221-233.

Ферганская область, с. 232-233.

3851. СОСТОЯНИЕ русурсов нефти и газа республик Средней Азии и основные направления геологоразведочных работ. / Г.А.Аржевский, Г.Х. Дикенштейн, В.В.Денисевич и др. - Геология нефти и газа, 1966, № 12, с. 1-6.

3852. ЯКОВЕЦ А., КИРШИН А.В. К разработке объемно-генетического метода подсчета прогнозных запасов нефти и газа в условиях орогенных областей Средней Азии. - Узб. геол. журн., 1975, № 4. с. 38-42. - Библиогр.: 22 назв.

## Уголь. Битуминозные породы. Торф

3853. АЙКИМБАЕВ С.А. Некоторые особенности органического вещест-

ва в каменноугольных отложениях Куйлю-Сарычатской депрессии. - В кн.: Тез. докл. XП науч.-техн. конф. / Фрунз. политехн. ин-т. Фрунзе, I967, с. 77-78.

3854. БАЛАНС запасов полезных ископаемых СССР. На I янв. I969./ М-во геологии СССР. Всесоюз. геол. фонд. - М., I969.

Вып. 62. т. 7. КазССР, УзССР, КиргССР, ТаджССР и ТССР. / Сост. Е.Ф.Кузьмина, А.Ф.Круглик; Гл. ред. А.Н.Ассовский. - Алф. указатель месторождений, с. 224-226.

3855. БАЛАНС запасов полезных ископаемых СССР на I янв. I970 г. /М-во геологии СССР, Всесоюз. геол. фонд. - М., I970.

Вып. 62. Уголь. т. 7. Казахская ССР, Узбекская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР / Сост. А.Е.Окиншевич, А.Ф. Круглик; Ред. Л.Д.Башаркевич, 28I с. - Алф. указ. месторождений, с. 278-280.

3856. БАЦМАН В.Ф. Характеристика битуминозности Куйлю-Сарычатской впадины: (Восточная часть терскейского хребта, Центральный Тянь-Шань). - В кн.: Материалы XУ науч.-произв. конф. Фрунз. политехн. ин-та. Фрунзе, I970, с. I46. - (Тр. / Фрунз. политехн. ин-т; т. 46).

3857. ГАВРИЛИН А.А. Горно-геологические условия. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., I968, т. 6, с. I56-I64, табл.

Исследования угольных месторождений Киргизии.

3858. ГАВРИЛИН А.А. Месторождение Тегенек. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., I968, т. 6, с. 356-357, табл.

3859. ГАВРИЛИН А.А. Об угленосности Кызыл-Кийского буроугольного месторождения. - Сов. геология, I968, № 6, с. I5I-I55, ил.

3860. ГАВРИЛИН А.А., МИХАЙЛОВ В.В. Прогноз угленосности по областям угленакопления. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., I968, т. 6, с. I02-II0.



Приведены сведения по Киргизии.

3861. ГАВРИЛИН А.А. Угленосность. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., I968, т. 6, с. 85-I0I, ил., табл.

Описан материал по Киргизии.

3862. ГАВРИЛИН А.А. Характеристика качества. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., I968, т. 6, с. I36-I55, ил., табл.

Приведены сведения по Киргизии.

3863. ГЕОЛОГИЯ месторождений угля и горючих сланцев СССР. т. 6. (Угольные бассейны и месторождения Средней Азии)/ М-во геологии СССР. - М.: Недра, I968. - 599 с., ил., табл. - Библиогр.: с. 588-597 (275 назв.).

3864. ГИЛЬМИТДИНОВА Н.К. Перспективные площади Кок-Майнак-Кара-Кичинского угленосного района. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., I968, т. 6, с. I87.

3865. ГИНЗБУРГ А.И. Петрографическая и генетическая характеристика углей. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., I968, т. 6, с. III-I35, ил., табл.

Описаны материалы по Киргизии.

3866. ГОНЧАР А.Д., ШЕВЧЕНКО Г.М. Проявление асфальта в верхнепермской тулейканской свите гор Карачатыр (Южная Фергана). - Докл. АН УзССР, I975, № II, с. 37-39. - Библиогр.: 6 назв.

О нефтепроявлении в районе р. Араван.

3867. ДЖАМАНБАЕВ А.С. Проблема Кара-Кече. - Фрунзе: Илим, I97I. - 3I с., табл. - В надзаг.: АН КиргССР.

3868. ЗОТОВ С.В. Пучение и физико-механические свойства горных пород Кызыл-Кийского буроугольного месторождения. - В кн.:

Физико-механические свойства и устойчивость горных пород. Фрунзе, 1967, с. 41-64, ил. - Библиогр.: 7 назв.

3869. КАШИРИН Ф.Т. Алабуга-Нарынский и Чатыркульский угленосные районы. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 433-437, ил., табл.

3870. КАШИРИН Ф.Т. Геология угольных месторождений Северной Киргизии / Отв. ред. В.М.Попов . - Фрунзе, 1964, - 111 с., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. Библиогр.: 18 назв.

3871. КАШИРИН Ф.Т. Кок-Майнак-Кара-Кичинский угленосный район. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 232-267, ил., табл.

3872. КАШИРИН Ф.Т. О перспективах освоения новых угольных месторождений Киргизской ССР. - Изв. АН КиргССР, 1974, № 5, с. 53-60.

3873. КАШИРИН Ф.Т. Полезные ископаемые. - В кн.: Природа Киргизии. Фрунзе, 1962, с. 63-71.
Угольные месторождения Киргизии.

3874. КАШИРИН Ф.Т. Северо-Тянь-Шаньская область угленакопления. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 209-267, ил., табл.

3875. КАШИРИН Ф.Т. Сырьевые ресурсы угольной промышленности Киргизской ССР. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та: Материалы I-й науч.-техн. конф. по использованию углей Киргизии. Фрунзе, 1971, с. 28-34.

3876. КАШИРИН Ф.Т., ИБРАГИМОВ И.М., КАРАБАЛАЕВ К.К. Узгенский каменно-угольный бассейн: Геологическое строение, угленосность, перспективы освоения. - Фрунзе, 1985. - 167 с., ил., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. Библиогр.: с. 164-166 (46 назв.).

3877. КАШИРИН Ф.Т. Узгенский каменноугольный бассейн и перспек-



тивы его освоения. - Изв. АН КиргССР, 1969, № 6, с. 26-34.

3878. КАШИРИН Ф.Т. Южно-Иссык-Кульский угленосный район. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 210-232, ил., табл.

3879. КОПАЕВ В.А. Месторождение Шуран. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 304-309, ил.

3880. КОПАЕВ В.А., АЛИМОВ К.А. О причинах выклинивания пластов угля I свиты Кок-Янгак. - Узб. геол. журн., 1961, № 5, с. 80-82, ил. - Библиогр.: 5 назв.

3881. КОПЫЛОВ Б.В. Анализ состояния запасов ископаемых углей и направление геологоразведочных работ на уголь в Киргизии. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та: Материалы I науч.-техн. конф. по использ. углей Киргизии. Фрунзе, 1971, с. 34-40, табл.

3882. КОПЫЛОВ Б.В. Изучение качества углей методами каротажа и возможности перехода на бескерновое бурение при разведке угольных месторождений Киргизии. - Тр. Упр. геол. и охраны недр при Совете Министров КиргССР, 1962, сб. 2, с. 101-107, ил., табл.

3883. КОПЫЛОВ Б.В., КОПАЕВ В.А. Месторождение Шураб. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 289-304, ил., табл.

3884. КОПЫЛОВ Б.В. Новые данные о характере угленосности и оценка запасов ископаемых углей Узгенского каменноугольного бассейна. - В кн.: Геология угольных месторождений: Материалы IV Всесоюз. совещ. М., 1971, т. 2, с. 258-265, ил. - Библиогр.: 4 назв.

3885. КОПЫЛОВ Б.В., КЕЛДАКОВ М.Е. Опыт корреляции угольных пластов по вещественному составу ( на примере Кызыл-Кийского месторождения). - Экспресс-информ. Отд. науч.-техн. информ. Всесоюз. НИИ экономики минер. сырья и геол.-развед. работ, ОНТИ ВИЭМС. Сер. геол. мето-

ды поисков и разведки месторождений твердых горючих ископаемых, 1975, № 3, с. 6-14, ил.

3886. КОПЫЛОВ Б.В. Районирование и классификация угленосных формаций Киргизии. - Тр.Фрунз. политехн. ин-та: Материалы I-й науч.-техн. конф. по использ. углей Киргизии. Фрунзе, 1971, с. 40-48. - Библиогр.; 4 назв.

3887. КОПЫЛОВ Б.В. Районирование угленосности Киргизской ССР и сопредельных районов. - Тр. Упр. геологии КиргССР, 1974, сб. 3, с. 108-115, ил. - Библиогр.: 9 назв.

3888. КОЧНЕВ Е.А., ИВАНОВА А.И., ГИНЗБУРГ А.И. Восточно-Ферганский угленосный район. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 362-429, ил., табл.

3889. КРАМЕР В.А. Месторождение Нарын (Ташкумыр). - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 346-356, ил., табл.

3890. КРАМЕР В.А. Северо-Ферганский угленосный район. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 335-346, ил., табл.

3891. КУЗНЕЦОВ И.А., ГАВРИЛИН А.А. Геолого-экономическая оценка угольных ресурсов Средней Азии. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 187-206, табл.
Киргизия, с. 188-189.

3892. КУЗНЕЦОВ И.А., ГАВРИЛИН А.А., МОРОЗОВА Т.П. Запасы углей Средней Азии. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 177-186.

3893. ЛЕЛЕШУС В.Л. Угленосность девонских отложений Туркестанского хребта (Южный Тянь-Шань). - Докл. АН СССР, 1964, т. 156, № 6, с. 1347-1350.



3894. МАМЫРОВ Э. Новые данные о битуминозности неогеновых отложений района Акчоп-Супетау (Фергана). - Изв. АН КиргССР, 1968, № 5, с. 23-25. - Библиогр.: 5 назв.

3895. МИХАЙЛОВ В.В. История изучения и освоения угольных месторождений Средней Азии. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 11-17.
О месторождениях Киргизии.

3896. МИХАЙЛОВ В.В., ГАВРИЛИН А.А. Основные области угленакопления Средней Азии. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 68-84.
Приведены сведения по Киргизии.

3897. МЕСТОРОЖДЕНИЯ Кизыл-Кия / Ю.В.Станкевич, А.А.Гаврилин, Б.В.Копылов, В.А.Копаев. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 309-330, ил., табл.

3898. НАЗАРОВА Н.И., МОКАЕВА В.И. Изучение состава и свойств углей месторождения Кара-Киче (Сообщ. 2). - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т. 4, вып. 6, с. 71-76. - Библиогр.: 5 назв.

3899. НАЗАРОВА Н.И. Качественная характеристика углей Киргизии / Отв. ред. В.И.Иванов. - Фрунзе, 1970. - 135 с., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т орган. химии. Библиогр.: 22 назв.

3900. НАЗАРОВА Н.И. Состав и свойства выветривавшихся углей Киргизии и перспективы их использования. - В кн.: Материалы к IX совещ. работников лаб. геол. организаций (16 нояб. 1965г.). Л., 1965, вып. 7, с. 65-70.

3901. НЕЙМЫШЕВ М.В., ХМЫРОВА Л.А., ШОГИНА П.И. Камышановское месторождение илистоторфяных грязей в Киргизии. - Изв. АН КиргССР, 1967, № 4, с. 22-28, табл. - Библиогр.: 5 назв.

3902. НЕЙМЫШЕВ М.В. Морфогенетические типы современных торфяных залежей Чуйской впадины. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1975, вып. 461, с. 107-110.

3903. О НОВЫХ находках битуминозных отложениях Ферганы и их природе / И.С.Старобинец, А.Д.Паломошнов, Э.В.Чирков, А.К.Каримов. - Узб. геол. журн., 1962, № 4, с. 53-60.

3904. РУСАНОВА О.Д. Петрология углей Среднеазиатского бассейна. - Тр. Ташк. политехн. ин-та, 1966, вып. 34, с. 7-23.

3905. РУСАНОВА О.Д. Петрология углей Среднеазиатского бассейна. - В кн.: Геология угленосных формаций и стратиграфия карбона СССР. М., 1965, с. 95-110, ил.

3906. САРЫСАКОВ М., КОРОЛЕВА Р.П., ДЖУНДУБАЕВ А.К. Исследование аморфной части кислот-продуктов окисления выветрившегося угля месторождения Кара-Киче. - Изв. АН КиргССР, 1975, № 3, с. 69-72. - Библиогр.: 5 назв.

3907. СТАНКЕВИЧ Ю.В. Алайская перспективная площадь. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т.6, с. 333-335.

3908. СТАНКЕВИЧ Ю.В. Геотектонические и палеогеографические условия угленакопления. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т.6, с. 46-67, табл.

Описан материал по Киргизии.

3909. СТАНКЕВИЧ Ю.В., КОПАЕВ В.А., МЕРХАЛЕВ Н.В. Карта угленосности юры Средней Азии.- Науч. тр. Ташк. гос. ун-та, 1963, вып. 220, с. 193-208, ил., табл.

Дана карта по Киргизии.

3910. СТАНКЕВИЧ Ю.В., КОПЫЛОВ Б.В., КОПАЕВ В.А. Месторождение Сулюкта. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 277-289, ил., табл.



3911. СТАНКЕВИЧ Ю.В. Южно-Тянь-Шаньская область угленакопления. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 268-277, ил., табл.

3912. УГЛИ Средней Азии и пути использования: [Сб. статей] / АН УзССР, Ин-т химии; Отв. ред. И.С.Старобинец. - Ташкент: Фан, 1968. - 177с., ил.

Приводится материал по Киргизии.

3913. УТКИН В.И. Перспективные площади южной части Ферганской долины. - В кн.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1968, т. 6, с. 330-333, карта.

3914. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ исследование углей Абширского участка месторождения Кызыл-Кия / Н.И.Назарова, Н.Алыбакова, Р.П.Королева, О.Белеков. - Химия твердого топлива, 1967, № 3, с. 13-15, табл. - Библиогр.: 5 назв.

3915. ХИМИЧЕСКИЙ состав и свойства углей месторождения Согуты Южно-Иссыккульского района / Н.И.Назарова, В.А.Вощакина, Н.И.Колганова и др. - Химия твердого топлива, 1968, № 1, с. 125-127, табл.

3916. ЧЕРНЯКОВ А.И. Внедрение рентгеновского метода определения зольности углей на шахтах Киргизии. - Уголь, 1967, № 4, с. 67-68, ил.

3917. ШЕХТМАН П.А., АЙХОДЖАЕВ С.С. Разведка Кызыл-Кийского угольного месторождения. - Изв. вузов. Геология и разведка, 1962, № 5, с. 83-94, ил. - Библиогр.: 16 назв.

См. также № 208, 286, 392, 494, 496, 527, 1920, 3583.

## ПОИСКИ, РАЗВЕДКА И ОЦЕНКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

### Общие вопросы

3918. АБДУРАЗАКОВ А. Роль диккита как минерала-индикатора при поисках ртутного оруденения в Туркестанском хребте.- В кн.: Геология, минералогия и технология обогащения руд. Ташкент, 1975, с.63-64. - Библиогр.: 3 назв.

3919. АЗРОЯНЦ С.А., ПАЛАМАРЧУК В.К. Комплексирование геохимических и геофизических методов поисков скрытых месторождений. - Кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 351-353.

Акшийракское рудное поле.

3920. АЙРАПЕТЯН С.А. Геохимические ореолы как индикаторы скрытых рудоносных нарушений на Хайдарканском рудном поле. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 56-58.

3921. АСАНАЛИЕВ У. Поисковые критерии стратиформного свинцово-цинкового оруденения в осадочных формациях: ( На примере Срединного Тянь-Шаня). - Сов. геология, 1973, № 5, с. 88-94. - Библиогр.: 7 назв.

3922. БЕКТЕМИРОВ А.И., КУРМАНАЛИЕВ К.К. Первичные ореолы рассеяния ртути как критерий поисков скрытого оруденения в пределах Сымапского месторождения и рудного поля. - Зап. Кирг. отд-ние Всесоюз. минерал. о-ва, 1972, вып. 8, с. 11-17. - Библиогр.: 5 назв.

3923. БОРЩЕВ Ю.П., ТОЛЬСКИЙ В.И., ЧАНЫШЕВА М.М. О методике шлихового и металлометрического опробования района реки Табылгаты. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горное дело, 1961, вып. 5, с. 118-119, ил., карт.

3924. БОЧКАРЕВ И.И. Методика геохимических поисков ртутных месторождений в Южном обрамлении Ферганы. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений : Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 61-63.



3925. БОЧКАРЕВ И.И. Применение фоновых ореальных содержаний и кларков концентраций в практике поисковых работ. - В кн.: Материалы XI науч.-техн.конф.Фрунз.политехн.ин-та. Фрунзе, 1965, с. 53-54.

3926. БЫКОВСКАЯ Л.П. Типы и состав первичных ореолов рассеяния ртутно-сурьмяных месторождений Средней Азии: Автореф.дис. ... канд.геол.-минерал.наук. - Ташкент, 1971. - 36 с., 2 л. табл. - В надзаг.: Ташк. политехн. ин-т

Также на материале Киргизии.

3927. ВИЛЛЕР Г.А. Использование первичных ореолов для прогнозирования скрытого ртутного оруденения на Хайдарканском месторождении.-Методика и техника разведки, 1967, № 57, с. 18-23, ил. - Библиогр.: 6 назв.

3928. ВИЛЛЕР Г.А., МЕЩЕРЯКОВ С.С. Методика изучения ореолов первичного рассеяния при поисках и разведке оловорудных месторождений. - Методика и техника разведки, 1969, № 64, с. 45-55. - Библиогр.: 12 назв.

На материалах Киргизии.

3929. ВИЛЛЕР Г.А. О возможности использования ореолов йода для прогнозирования ртутного оруденения на Хайдарканском месторождении. - Методика и техника разведки, 1967, № 57, с. 30-32, ил.

3930. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ и геохимические методы поисков и оценки эндогенных месторождений олова /Л.Т.Мишин, И.Г.Александров, И.А.Барышников и др.; Под ред. Л.Т.Мишина. - М.; Недра, Ленингр. отд-ние, 1974. - 224 с. - В надзаг.: Всесоюз.науч.-произв.объед."Геофизика",Всесоюз.НИИ развед.геофизики (ВИРГ).- Библиогр.: 239 назв.

3931. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ поиски в Сарыджазском оловорудном районе. /Б.А.Трифонов, Н.И.Дорошенко, И.И.Малухин и др. - В кн.: Методика и техника геохим. поисков рудных месторождений: Материалы семинара.

Фрунзе, 1975, с.348 - 350.

3932. ГЛУБОКОВСКИЙ В.Е., СУПАМБАЕВ К.С. Геохимические методы поисков на примере Чон-Кызылсуйского оловорудного месторождения. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 80-83.

3933. ГОНЧАРОВ А.И., НИКИФОРОВ Н.А., ЯРУШЕВСКИЙ Г.А. Геологические предпосылки поисков скрытых рудоносных структур в Южно-Ферганском сурьмяно-ртутном поясе. - Бюл. Всесоюз.НИИ экономики минер. сырья и геол.-развед. работ.(ОНТИ)ВИЭМСА. Сер. Методика съемки, поисков, разведки и оценки месторождений полез. ископаемых, 1967, № 1, с. 11-13.

3934. ГОРЫ Средней Азии и Юго-Восточного Казахстана /А.В.Григорьев, М.Т.Козицкая, Ю.Я.Кузнецов и др. - В кн.: Аэрометоды при геологической съемке и поисках полезных ископаемых. М., 1964, т.2, вып.2, с.5-35.

Об исследовании Северного и Южного Тянь-Шаня.

3935. ДОЛГИХ Г.А. Поисковое значение форм нахождения ртути в рудных зонах. Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал.наук. - Фрунзе: Илим. 1975. - 22 с., 3 л. граф. - В надзаг.: АН КиргССР, Совет по геологии и горн. делу, Объед.совет по технике и естественным наукам, Ин-т геологии. Библиогр.: 7 назв.

3936. ДОРОШЕНКО Н.И., ПАВЛОВСКИЙ А.Б., ТРИФОНОВ Б.А. Морфоструктурный анализ при поисках месторождений олова в Восточной Киргизии. - В кн.: Магматизм и металлогения Северной Киргизии. Фрунзе, 1975, с. 61-76, ил. - Библиогр.: 4 назв.

3937. ЖУКОВСКАЯ Е.А. К вопросу методики поисков и предварительной разведки прибрежных россыпей. - Тр. Среднеаз.НИИ геологии и минер. сырья, 1964, вып.4, с. 229-235, ил. - Библиогр.: 7 назв.

На примере россыпей Иссык-Куля.



3938. ЗАЙД В.П. Методика проведения и интерпретация данных литохимических поисков ртутных месторождений. - Разведка и охрана недр, 1973, № 11, с. 17-19, ил.

Южная Киргизия.

3939. ЗОНАЛЬНОСТЬ первичных геохимических ореалов ртутного оруденения в полого залегающих структурах ( на примере Хайдарканского месторождения). / В.А.Бородин, А.Б.Бельская, А.И.Гончаров, А.М.Карев. - В кн.: Новые данные по минералогии и геохимии редких элементов. М., 1974, с. 18-25, ил. - Библиогр.: 5 назв.

3940. К МЕТОДИКЕ детальных геологических съемок ртутно-сурьмяных рудных полей Южной Ферганы как основы для поисков скрытых рудоносных структур. / Г.А.Ярушевский, А.И.Гончаров, Н.А.Никифоров и др.-Уч. зап. САИГИМС, Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1961, вып. 6, с. 49-58, ил. - Библиогр.: 10 назв.

3941. КАБО А.Э., СУПАМБАЕВ К.С. Эффективность математических методов при геохимических поисках. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 396-398.

О работе Управления геологии КиргССР.

3942. КИСЕЛЕВ В.В. Использование меди в качестве элемента-индикатора при поисках месторождений полезных ископаемых в Киргизии. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 362-364.

3943. КЛИШЕВИЧ В.Л., ПОПОВ Л.Г. Результаты поисково-ревизионных работ с применением геохимических методов в Западной части Кадамджай-Чаувайской рудоносной структуры. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 343-344.

3944. КУСЕВИЧ В.И., НИКИФОРОВ Н.А., РАХИМОВА Х.К. Сравнительная оценка феолов ртути и сопутствующих элементов в коренных породах,

делении и растительности на ртутно-сурьяном ртутном поле. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-разв. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1970, 1972, вып. 81, с. 64-66.

3945. ЛАЗУТИН С.П., ПЛЫШЕВСКИЙ О.В. Некоторые вопросы методики поисков ртути в предгорьях Туркестано-Алая. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология,горн.дело, 1965, вып.20, с. 7-12.

3946. ЛЕБЕДЕВ В.Ф. Методика обработки первичных материалов шлихового опробования: ( Автоматизированная система "Шлих"). - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 191-194.

3947. ЛИКАРЧУК В.Н., НИКИФОРОВ Н.А. Некоторые вопросы изучения гипогенных ореолов ртутно-сурьяного оруденения. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1972г., 1974, вып. 95, с. 6-7.

О геохимических исследованиях месторождений Чонкой, Хайдаркан, Кадамджай.

3948. ЛЯШЕНКО Г.К., ЛОСЕВ Н.А. Эндогенные инфильтрационные ореолы рассеяния и методы их опробования при поисках скрытых гидротермальных месторождений. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1974, вып. 438, с. 78-83. - Библиогр.: 4 назв.

О месторождениях на Чаткале.

3949. МЕТОДИКА и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. (Фрунзе, 1975) / /Отв. ред. Н.О.Осмонбетов/. - Фрунзе: Илим, 1975. - 442 с. - В надзаг.: АН СССР, М-во геологии СССР, Междувед. Совет по пробл.: " Науч. основы геохим. методов поисков месторождений полез. ископаемых" и др.

3950. МИНЕРАЛОГО-геохимические критерии поисков эндогенного оруденения в Тянь-Шане / И.М.Адышев, И.К.Давлетов, В.Н.Богдецкий и др. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 30-33.



3951. МУКИМОВА Д.С. Гидрогеохимические ореолы рассеяния сурьмянортутных месторождений Средней Азии и их поисковое значение. Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1969. - 24 с. - В надзаг.: Ташк. политехн. ин-т.

Также на материале Киргизии.

3952. МУКИМОВА Д.С., СМЕЛЯНЦ В.И. Некоторые вопросы миграции ртути в водах Южно-Ферганского ртутно-сурьмяного пояса. - В кн.: Гидрогеохимические и гидрогеологические методы поисков полезных ископаемых: Тез. докл. к совещ. 18-20 дек. 1967 г. Л., 1967, с. 98.

3953. НИКИФОРОВ Н.А. Первичные ореалы рассеяния сурьмяного месторождения. - Тр. Среднеаз. политехн. ин-та, 1961, Новая сер., вып. 12, с. 44-53, ил. - Библиогр.: 8 назв.

3954. НОРУЗБАЕВ К.М., БОРКОЕВ Д.Ж., АВРАМЕНКО Г.П. Первичные геохимические ореолы ртути одного из лиственитовых типов ртутного оруденения Южной Киргизии. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 65-67.

3955. О НАГРАЖДЕНИИ Учкошконской геологической экспедиции орденом "Знак Почета": Указ Президиума Верховного Совета СССР. - Разведка и охрана недр, 1972, № 3, с. 6.

3956. ОЗЕРОВА Н.А. О возможности использования первичных ореолов рассеяния ртути для поисков сурьмяных месторождений. - Уч. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1961, вып. 5, с. 69-80, ил. - Библиогр.: 6 назв.

О работе на сурьмяном месторождении Кадамджай.

3957. ОЗЕРОВА Н.А. Первичные ореолы. Рассеяния ртути. - Тр. Ин-та геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР, 1962, вып. 72, [ч.]4, 135 с., ил., табл., карты. - Библиогр.: 125 назв.

Об исследованиях месторождений Хайдаркан, Кадамджай(Южная Фергана).

3958. ОСНОВНЫЕ поисковые критерии обнаружения вольфрам-оловянного оруденения в Юго-Восточной Киргизии. /Г.Н.Габба, Н.И.Дорошенко, А.Б.Павловский и др. - В кн.: Прогнозирование скрытого оруденения на основе зональности гидротермальных месторождений: Тез. докл.и сообщ. М., 1972, с.47 - 48.

3959. ПАЛАМАРЧУК В.К. Методика выделения геохимических аномалий над рудными месторождениями с применением математических методов: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Томск, 1974.- 15 с. - В надзаг.: Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Библиогр.: 12 назв.

Работа выполнена в Управлении геологии КиргССР.

3960. ПЕРВИЧНЫЕ ореолы рассеяния ртутно-сурьмяных месторождений Средней Азии /Г.А.Терехова, Л.Н.Быковская, Д.С.Мукимова, Т.С. Тимофеева.- В кн.: Геохимические поиски рудных месторождений. М., 1972, с.66 - 78. - Библиогр.: 11 назв.

Приводится Южно-Ферганский пояс.

3961. ПРОЦЕНКО И.В. Геохимические поиски с использованием мономинеральных проб пирита (на примере ртутных месторождений).- В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с.73 - 75.

Описаны месторождения Киргизии.

3962. РАХИМОВА Х.К. Некоторые особенности первичных и вторичных ореолов рассеяния на ртутных месторождениях в карбонатных породах Киргизии. - Тр. Ташк. и Ферг.политехн. ин-та, 1975, вып.94, с.93.

3963. РЕЗУЛЬТАТЫ изучения первичных геохимических ореолов ртутных месторождений /К.К.Курманалиев, И.Д.Турдукеев, В.И.Натурин и др.- В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с.71 - 73.

О месторождениях Киргизии.



3964. СЕМЕНОВ Г.И. Поиски по потокам рассеяния в одном из районов Северного Тянь-Шаня и их эффективность. - Зап.Кирг.отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1965, вып.5, с.71 - 77,ил.- Библиогр: 4 назв.

3965. СОСТОЯНИЕ и перспективы поисково-разведочных работ на твердые полезные ископаемые в Средней Азии /К.Л.Бабаев, А.Б.Габелко, В.П.Федорчук, П.А.Шехтман.- Тр.Среднеаз.НИИ геологии и минер. сырья (САИГИМС), 1965, вып.6, с.5 - 13, табл.

Дан материал по Киргизии.

3966. СОСТОЯНИЕ, перспективы развития геохимических методов поисков в Киргизии и пути повышения их эффективности /К.О.Осмонбетов, К.С.Супанбаев, Е.Н.Малышева, А.Э.Кабо. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с.274 - 287.

3967. СУЕРКУЛОВ Э.А. Методика геохимических поисков ртутных месторождений трещинного типа в условиях ландшафтов высоких предгорий Алай-Туркестанского хребта (Южная Фергана): Автореф.дис. ... канд.геол.-минерал.наук. - М.:Изд. МГУ, 1970. - 31 с.- В надзаг.: МГУ. Геол. фак.,каф. геохимии. Библиогр.: 7 назв.

3968. СУЕРКУЛОВ Э.А., НАТУРИН В.И. Некоторые вопросы методики геохимических поисков ртутных месторождений трещинного и согласного типа в известняках. - В кн.: Геохимические методы при поисках ртутных и ртутно-сурьмяных месторождений. М., 1973, с. 27 - 34, ил. табл.

3969. СУЕРКУЛОВ Э.А. О возможности использования вторичных ореолов рассеяния для оценки глубины эрозионного среза месторождения ртути: (На примере Сумсарского рудного поля, Южная Фергана).- В кн.: Литохимические поиски рудных месторождений по их гипергенным ореолам и потокам рассеяния: Материалы I темат. сессии Межвед. совета по пробл. ... Алма-Ата, 1972, с.186 - 192, ил., табл. - Библиогр.: 3 назв.

3970. СУЕРКУЛОВ Э.А. Первичные ореолы рассеяния ртутного месторождения согласного типа (участок Заводской Хайдарканского рудного поля). - Геология руд. месторождений, 1973, т. 15, № 1, с. 118-121, ил., табл. - Библиогр.: 3 назв.

3971. СУЕТИН Ю.П. О некоторых результатах экспериментальных работ при гидрогеохимических поисках ртутно-сурьмяного оруденения в Южной Фергане. - Вестн. ЛГУ, 1965, № 6. Сер. геологии и географии, вып. 1, с. 20-30, ил. - Библиогр.: 8 назв.

3972. СУПАМБАЕВ К.С., КАБО А.Э. Геохимические методы поисков ртутного оруденения в Киргизии. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 336-340.

3973. ТЕРЕХОВА Г.А. Индикаторы скрытых рудных тел некоторых ртутно-сурьмяных месторождений Южной Ферганы. - Бюл. науч.-техн. информ. отд. науч.-техн. информ. Всесоюз. НИИ экономики минер. сырья и геол.-развед. работ, 1963, № 8, с. 3-5.

3974. ТЕРЕХОВА Г.А. О зоне вторичного обогащения гипогенного ореола рассеяния элементов - индикаторов на Кадамджайском сурьмяном месторождении. - Разведка и охрана недр, 1964, № 10, с. 6-9, ил. - Библиогр.: 5 назв.

3975. ТЕРЕХОВА Г.А., БЫКОВСКАЯ Л.П. О факторах, определяющих формирование гипогенного ореала рассеяния ртутно-сурьмяного оруденения. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1964, вып. 4, с. 151-157, ил. - Библиогр.: 11 назв.

3976. ТЕРЕХОВА Г.А., БЫКОВСКАЯ Л.П. Об источнике некоторых элементов в водных ореалах рассеяния ртутно-сурьмяных месторождений. - Бюл. НТИ Всесоюз. НИИ экономики минер. сырья и геол.-развед. работ (ВИЭМС). Сер. геология, методы поисков и разведки месторождений цв. редких и благород. металлов, 1969, № 1, с. 10-15, табл.

Южно-Ферганский пояс.



3977. ТЕРЕХОВА Г.А. Ореолы первичного рассеяния на ртутно-сурьмяных месторождениях рудного поля хребта Боарды. - Учен. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1961, вып. 6, с. 139-146, табл., ил. - Библиогр.: 20 назв.

3978. ТЕРЕХОВА Г.А., БЫКОВСКАЯ Л.П., МУКИМОВА Д.С. Первичные ореолы рассеяния некоторых гидротермальных ртуть содержащих месторождений Средней Азии. - В кн.: Геохимические методы при поисках ртутных и ртутно-сурьмяных месторождений. М., 1973, с. 62-73, табл. - Библиогр.: 25 назв.

3979. ТЕРЕХОВА Г.А., ВЕРШКОВСКАЯ О.В. Первичные ореолы рассеяния сурьмяно-ртутных месторождений. - В кн.: Очерки геохимии отдельных элементов. М., 1973, с. 94-105, табл.

Изучались сурьмяно-ртутные месторождения Абширское, Кадамджайское, Чаувайское, Хайдарканское, Чонкойское.

3980. ТЕРЕХОВА Г.А. Первичные рассеяния ртутно-сурьмяных месторождений согласного типа. /На материале Киргизии/: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1965. - 28 с. - В надзаг.: Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, Отд. методики разведки, Ташк. политехн. ин-т. Библиогр.: 7 назв.

3981. ТОХТОНАЗАРОВ О.А., АСАНАЛИЕВ У., ШИЛОВ Л.И. Геохимические методы поисков стратиформных месторождений цветных металлов. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 204-206.

3982. УСМАНОВ У.У., АСАНАЛИЕВ У.А. Исследование зон разломов при поисках скрытого редкометального оруденения. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 106-109.

3983. ФЕДОРЧУК В.П. Методика поисков и разведки скрытого ртутно-сурьмяного оруденения. - М.: Недра, 1964. - 287 с., ил., табл.,

карты. - В надзаг.: Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, Гос. геолком СССР. Библиогр.: с. 259-268 ( 300 назв.).

В книге приводятся исследования ведущей ртутно-сурьмяной провинции СССР - Южно-Ферганского пояса.

3984. ФЕДОРЧУК В.П. О некоторых закономерностях формирования ореола прямых рудных индикаторов вокруг ртутных залежей. - Геохимия, 1961, № 10, с. 911-919, ил. - Библиогр.: 9 назв.

Описаны месторождения Южной Ферганы.

3985. ФЕДОРЧУК В.П. Типы рудных индикаторов, используемых при поисках скрытых ртутно-сурьмяных месторождений. - Тр. ин-та геологии руд. месторождений петрографии, минералогии и геохимии АН СССР, 1963, вып. 99, № 5, с. 26-38, ил. - Библиогр.: 37-38.

3986. ФРИЕВ Х-М.ДЗ. Об итогах поисково-ревизионных работ Кунгейской хоздоговорной партии Фрунзенского политехнического института (хроника). - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология, горн. дело, 1961, вып. 5, с. 137.

3987. ШКИЛЬ Н.М. Учкошконская геологическая экспедиция. - Разведка и охрана недр, 1972, № 3, с. 6-8.

Разведка и поисковые работы на месторождении олова Уч-Кошкон.

См. также №№ 2755, 2757, 2764, 2767, 2785, 3442, 3443, 3558.

## Поиски полезных ископаемых

3988. ШАУЛЕВИЧ А.Д. Поисковые критерии: Общие геологические критерии. - В кн.: Промышленно-генетические типы свинцово-цинковых месторождений Средней Азии и методы их поисков. Ташкент, 1974, с. 70-74.

3989. ШОРОХОВ Г.П. Опытно-поисковые атмохимические работы на



медноколчеданных месторождениях Молодежного рудного района. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений. Фрунзе, 1975, с. 257-259.

## Разведка полезных ископаемых

3990. АНАЛИЗ методики разведки и сопоставления запасов ртутно-сурьмяных месторождений Южной Ферганы / А.Н.Нацвин, Н.А.Никифоров, Ф.И.Пономарев и др. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1965, вып. 6, с. 74-87, ил., табл. - Библиогр.: 6 назв.

3991. ВАСИЛЬНИЦКИЙ А.М. Эффективность разведки месторождений цветных и редких металлов Средней Азии. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1963, вып. 5, с. 149-151.

Приводятся данные месторождений Боорду, Сумсарское, Кан.

3992. ДОСТОВЕРНОСТЬ и эффективность разведочных работ на месторождениях Средней Азии / А.В.Поваров, С.А.Денисов, Е.Н.Лукьянова и др. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья (САИГИМС), 1965, вып. 6, с. 35-43, табл. - Библиогр.: 10 назв.

Приводятся данные Южно-Ферганского пояса.

3993. ЖУКОВ Н.А., ДРОНОВ Н.В. Направления совершенствования технологии разведки и разработки месторождения Улуу-Тоо. - В кн.: Технология и экономика разработки рудных месторождений. Фрунзе, 1972, с. 48-55.

3994. ЗИМАЛИНА В.Я., СМЕЛЯНЕЦ В.И., ФОМИЧЕВА А.Н. Опыт статистического анализа достоверности определения средних содержаний металла на месторождении гидротермальных руд в Южной Фергане. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведки. М., 1972, с. 150-155, ил., табл.

3995. ЗИМАЛИНА В.Я. Факторы, определяющие достоверность разведки и подсчета запасов ртутно-сурьмяных месторождений. - В кн.: Изучения структур рудных полей и методика разведки месторождений Средней Азии. Ташкент, 1974, с. 124-130, табл.

Южно-Ферганский пояс.

3996. ИСАНОВ Р.Р., СИМОНЯН М.А., ПОПКОВ В.Д. О возможности проверки правильности замены ураганных содержаний ртути. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведка. М., 1972, с. 142-144.

Описана Южная Фергана.

3997. КАЗАНЦЕВ М.И. Краткая информационная записка о результатах применения кернометрии на месторождениях Казахстана и Киргизии. - Алма-Ата, 1966. - 5 с. - В надзаг.: Каз. НИИ минер. сырья.

О Киргизии, с. 4.

3998. КАНЕВСКИЙ Л.Б., ГАБЕЛКО А.Б. К вопросу о минимальном промышленном содержании металла в рудном теле в зависимости от его объема и положения в рудовмещающей толще. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведка. М., 1972, с. 129-132, с ил.

3999. КОРОЛЕВ В.А., АКБАРОВ Х.А., УМАРХОДЖАЕВ М. Зависимость способа вычисления среднего содержания компонента от структурно-морфологического типа рудного тела. - Узб. геол. журн., 1970, № 6, с. 60-62. - Библиогр.: 9 назв.

Полиметаллические месторождения Средней Азии.

4000. КОРОЛЕВ В.А., ШЕХТМАН П.А., АКБАРОВ Х.А. Принципы перспективной оценки эндогенных полиметаллических рудных полей и месторождений. - В кн.: Изучения структур рудных полей и методика разведки месторождений Средней Азии. Ташкент, 1974, с. 19-24.

4001. ЛУКЬЯНОВА Е.Н. Эффективность геолоразведочных работ на некоторых рудных месторождениях Средней Азии. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1965, вып.6, с.178 - 187, ил., табл. - Библиогр.: 3 назв.



4002. МЕТОДИКА разведки ртутно-сурьмяных месторождений /В.П. Федорчук, В.Э.Поярков, О.А.Манучарянц и др.- Бюл. НТИ. М-ва геологии и охраны недр СССР, 1961, № 2 (30), с.3 - 6.

Средняя Азия.

4003. МЕТОДИКА разведки ртутно-сурьмяных месторождений /В.П. Федорчук, В.Э.Поярков, О.А.Манучарянц и др. - В кн.: Материалы по методике разведки полезных ископаемых: /Тр. Всесоюз. совещ. 19 - -24 дек. 1960 г./. - М., 1962, с.29 - 43.

Южно-Ферганский пояс.

4004. МИЧКАРЕВ В.П., НАЦВИН А.Н., ПОЛЯКОВ А.К. Геологическое и технико-экономическое обоснования методики детальной разведки на ртутных месторождениях Южной Ферганы. - Разведка и охрана недр, 1966, № 7, с.34 - 38. - Библиогр.: 6 назв.

4005. НАТАЛЬИН А.Б. К методике отбора керновых проб при разведке ртутно-сурьмяных месторождений. - Разведка и охрана недр, 1963, № 10, с.6 - 11.

Приводятся исследования по Киргизии.

4006. НАЦВИН А.И., ПОНОМАРЕВ Ф.И., ПОЯРКОВ В.Э. Об ошибках разведки и подсчета запасов Хайдарканского ртутного месторождения. - В кн.: Материалы совещ. и семинаров. Сессия экспертно-геол. совета: Достоверность и возможности повышения результатов разведки месторождений полезных ископаемых. М., 1965, с.68 - 80, ил. - Библиогр.: 5 назв.

4007. О НЕКОТОРЫХ ошибках разведки и подсчета запасов одного из ртутных месторождений /В.Н.Зималина, А.Б.Натальин, А.Н.Нацвин и др. - В кн.: Пути развития минерально-сырьевой базы горнорудной промышленности Средней Азии. Ташкент, 1971, с.115 - 123, табл. - Библиогр.: 4 назв.

4008. О НЕКОТОРЫХ принципах оценки малых ртутных месторождений / А.Л.Голланд, Ю.М.Григорьев, В.И.Кусевич и др. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения. М., 1972, с. 132-135.

Приводятся данные по Киргизии.

4009. ПАВЛЮКОВИЧ Е.А., ФЕДОРЧУК В.П. О густоте разведочной сети для ртутно-сурьмяных месторождений согласного типа. - Уч. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья (САИГИМС), 1961, вып. 6, с. 171-182.

Южно-Ферганский пояс.

4010. ПОВАРОВ А.В. К вопросу учета ураганных проб на сурьмяных месторождениях джаспероидного типа. - В кн.: Пути развития минерально-сырьевой базы горно-рудной промышленности Средней Азии. Ташкент, 1971, с. 110-114, ил. - Библиогр.: 4 назв.

Описана Южная Фергана.

4011. ПОНАМАРЕВ Ф.И., НИКИФОРОВ Н.А. Некоторые вопросы методики разведки ртутно-сурьмяных месторождений Южной Ферганы. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья (САИГИМС), 1963, вып. 5, с. 113-120, ил. - Библиогр.: 3 назв.

4012. СТАВИНСКИЙ В.А., ЖУКОВ Н.А. Исследование кондиций для оконтуривания комплексных руд и их влияние на величину запасов месторождений Сарыджазского района. - В кн.: Молодежь советского Киргизстана в борьбе за технический прогресс: Тез. докл. Фрунзе, 1974, с. 209-210.

4013. ТЕРЕХОВА Г.А., БЫКОВСКАЯ Л.П. Практическое применение данных геохимического опробования при разведке ртутно-сурьмяных месторождений. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1965, вып. 6, с. 126-129, ил.

О многолетнем изучении Хайдарканского месторождения.

4014. ТКАЧЕВ Ю.А. Составление надежных схем обработки проб



полезных ископаемых . - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т. 4, вып. 3 (геология), с. 113-131, ил. - Библиогр.: 3 назв.

4015. ТКАЧЕВ Ю.А. Экспериментальное подтверждение формулы надежного сокращения проб полезных ископаемых . - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1964, т. 6, вып. 3 (геология), с. 99-108, табл. - Библиогр.: 3 назв.

Анализы проводились в химической лаборатории Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР.

4016. ФЕДОРЧУК В.П. Методические указания по разведке и оценке ртутных месторождений. - М., 1975. - 98 с., табл. - В надзаг.: АН СССР, М-во геологии СССР, Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов.

4017. ЧУМАКОВ И.Д. Повышение достоверности и экономичности разведки цветных и редких металлов Средней Азии . - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1963, вып. 5, с. 9-20, табл.

Изложены исследования месторождений Боорду, Кан, Кадамджай, Хайдаркан, Чаувай.

4018. ЧУМАКОВ И.Д. Эффективность горной и буровой разведок полиметаллических месторождений Средней Азии. - Учен. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1962, вып. 7, с. 287-288.

Описаны месторождения Киргизии.

4019. ШЕХТМАН П.А. Краткие итоги изучения вопросов достоверности разведки на некоторых месторождениях Средней Азии: (В порядке обсуждения). - В кн.: Материалы совещ. и семинаров. Сессия экспертно-геол. совета: Достоверность и возможности повышения результатов разведки месторождений полез. ископаемых. М., 1965, с. 102-107.

См. также № 2746, 3316.

4020. АЗРОЯНЦ С.А., МАЛОМУЖ А.А., ШАКИРОВ Э.Ш. Оловянно-редкометальное оруденение в Центральном Тянь-Шане по данным геофизических исследований. - Фрунзе, 1974. - 8 с. - В надзаг.: Ин-т геологии АН КиргССР. Библиогр.: 4 назв. (Рукопись деп. в Кирг ИНТИ 10.10.73, № 2).

4021. АЛЛАХВЕРДОВ О.Л., КИРШИН А.В. Детальная гравиразведка при поисках скрытых полиметаллических рудных тел на Канском месторождении. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведки. М., 1972, с. 161-164, ил.

4022. АРАЛБАЕВ А.А., ШАКИРОВ Э.Ш., КОНДРАТЮК В.С. О методе вызванной поляризации при поисках рудных месторождений в условиях Срединного Тянь-Шаня. - Фрунзе, 1974. - 5 с. - В надзаг.: Ин-т геологии АН КиргССР. (Рукопись деп. в КиргИНТИ 10.06.74, № 13).

4023. АРАЛБАЕВ А.А., ШАКИРОВ Э.Ш. Особенности строения рудоносных структур кассанского района по геофизическим данным (Срединный Тянь-Шань). - Фрунзе, 1974. - 9 с. - В надзаг.: Ин-т геологии АН КиргССР. - Библиогр.: 6 назв.
(Рукопись деп. в КиргИНТИ 10.06.74, № 17).

4024. АРАЛБАЕВ А.А., СУПАМБАЕВ К.С. Результаты геохимических и геофизических исследований при поисках скрытых сурьмянных месторождений в Чаткальском районе. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 328-331.

4025. БЕРМУХАНОВ Ш. Естественные электрические поля на рудных месторождениях северной Киргизии и способы их комплексной интерпретации: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал.наук. -Алма-Ата, 1966. - 16 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии, АН КазССР, Ин-т геол. наук.



4026. БЕРМУХАНОВ Ш. Опыт подземных наблюдений естественного электрического поля. - Изв. вузов. Геология и разведка, 1964, № 12, с. 116-118, ил. - Библиогр.: 7 назв.

Изложены результаты опытных исследований полиметаллического месторождения Северной Киргизии.

4027. БОРОВКО Н.Н. Перспективы использования геофизических данных при количественном прогнозировании. - Тр. Всесоюз. НИИ разведоч. геофизики. Сер. Разведоч.геофизика, 1970, вып. 14, с. 143-148. - Библиогр.: 11 назв.

Приведены результаты исследования на Хайдарканском месторождении.

4028. ВИЛЛЕР Г. А, ПИШПАРЕВА Н.А., СТАРОСТИН Ю.Б. Применение комплекса скважинных методов на месторождении Учкошкон. - Методика и техн. разведки, 1970, № 72, с. 18-21, ил. - Библиогр.: 5 назв.

4029. ВОЛЫНКИН В.Г., КОРОЛЬ В.С., ЕРОФЕЕВ В.И. Возможности использования квантовых магнитометров при электроразведке методом естественных электромагнитных полей. - В кн.: Измерители магнитных полей. Фрунзе, 1968, с. 35-44, ил. - Библиогр.: 6 назв.

4030. ВОЛЫНКИН В.Г., ПАК О.Н., СКРЫННИКОВ А.М. Экспериментальные исследования естественных электромагнитных полей на территории Киргизии - В кн.: Измерители магнитных полей. Фрунзе, 1968, с. 25-34, ил. - Библиогр.: 5 назв.

4031. ВОЛЫХИН А.М., АЛЕКСЕЕНКО В.В., ЭРАЛИЕВ А.А. О возможностях геохимии и геофизики при поисках межформационных месторождений сурьмы на юге Киргизии. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 345-347.

4032. ВОЛЫХИН А.М. Эффективность метода ВП при поисках скры-

тых месторождений сурьмы согласного типа на юге Киргизии. - Методика и техника разведки, 1970, № 72, с. 29-31, ил.

4033. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ методы при поисках и разведке ртутно-сурьмяных месторождений в Средней Азии и Казахстане: [Обзор] / Ю.Ф.Анашкин, В.Н.Базаров, А.М.Волихин и др. - М.:ВИЭМС, 1974. - 40 с., ил. - ( Всесоюз. НИИ минер. сырья и геол.-развед.работ, Отраслевой центр. науч.-техн. информации. Сер. 9. Регион.развед. и промысл. геофизика). - Библиогр.: с. 37-39(29 назв.)

4034. ДУХОВСКИЙ А.А., МИШИН Л.Т. О возможности использования магнитных свойств горных пород для оценки относительной глубины эрозионного среза тел ( на примере Кизыл- Ompульского массива Северного Тянь-Шаня). - Методы разведки геофизики, 1974, вып. 22, с. 97-107, ил. - Библиогр.: 6 назв.

4035. ЕРОШКИН А.Ф. Магнитные свойства кайнозойских моласс Северо-Восточной Ферганы. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып.429, с. 230-235.

4036. ЕРХОВ В.А. Опыт применения метода естественных электромагнитных полей в Северной Киргизии. - М:Б.и., 1965. - 11 с., карт. - ( Информ. сообщ./ ОНТИ Всесоюз.НИИ экономики минер. сырья и разведоч. работ (ВИЭМС); Вып. 78. Сер. Регион.разведоч. и промысл. геофизика; № 11).

4037. ЗУННУНОВ Ф.Х., ПЕРЕЛЬМАН И.И. О сейсморазведке методом отраженных волн в Ферганской депрессии. - В кн.: Тектоника, магматизм и геохимия палеозойских формаций Узбекистана. Ташкент, 1966, с. 60-75, ил.- Библиогр.: 7 назв.

4038. ИВАНОВ Ю.А., ЯРУШЕВСКИЙ Г.А. Применение селективного каротажа на ртутном месторождении Южной Ферганы и возможности изменения существующей методики разведки. - В кн.: Материалы по методике разведки полезных ископаемых : ( Тр. Всесоюз. совещ. 19-24 дек.,1960) М., 1962, с. 163-166, табл.



4039. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ядерно-геофизических методов при разведке рудных месторождений Киргизии. / А.В.Афанасьев, В.А.Ерхов, Ю.Я. Копытов и др. - Тр. упр. геологии КиргССР, 1974, сб. 3, с. 93-101, ил. - Библиогр.: 4 назв.

4040. КОПЫТОВ Ю.Я., ГРИБКОВ А.С. Применение ренгено-радиометрического метода ( РРМ) при поисках олова с поверхности на территории Киргизии. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 419-422.

4041. КУНИН Н.Я. Комплексирование геофизических методов при геологических исследованиях. - М.: Недра, 1972. - 270 с., ил.

Палеозойские сооружения Тянь-Шаня, с. 156-162.

4042. НАБИХАНОВ А.А., ХАСАНОВ П.Х. Корреляция электрокаротажных диаграмм кайнозойских моласс Майлису-Избаскентского поднятия. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед. фак. Ташк.политехн. ин-та за 1973г., 1974, вып. 112, ч. 1, с. 119-120.

4043. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ высокочастотной электроразведки на рудных месторождениях Средней Азии / Г.А.Бузлов, В.А.Тарасов, Ю.П.Новиков, Г.А.Петренко. - В кн.: Изучение структур рудных полей и методика разведки месторождений Средней Азии. Ташкент, 1974, с.144-155 ил., табл.

4044. ОПЫТ применения ренгенорадиометрического каротажа на одном из оловорудных месторождений Киргизии /А.В.Афанасьев, В.А.Рыжков, А.Н. Сухно и др. - Экспресс-информ. ОНТИ Всесоюз. НИИ экономики минерал. сырья и геол.-развед. работ ( ВИЭМС), Сер. Регион.,разведка и промысл. геофизика, 1974, вып. 11, с. 25-30, ил.

4045. ОПЫТ работы Управления геологии Киргизской ССР по применению ядерно-геофизических методов опробования руд олова, ртути и сурьмы в скважинах и порошковых пробах / А.В.Афанасьев, В.А.Ерхов, Ю.Я. Копытов и др. - М.: ВИЭМС, 1973. - 15 с., ил. - ( Б-ка передового опыта).-В надзаг.: М-во геологии СССР.

4046. УМУРЗАКОВ К.Р., АЛИЛОВ К.К. Опыт применения микросейсмической разведки при инженерно-геологическом изучении селевых потоков. - Узб. геол. журн., 1972, № 3, с. 9-12. - Библиогр.: 7 назв.

Бассейн р.Сумсар Чаткальского хребта.

4047. ХАМИДОВ С.Х. Магнитометрическое исследование на железорудном месторождении Надир (Южная Фергана). - Тр. Ташк. и Ферган. политехн. ин-та, 1975, вып. 94, с. 113-114.

Долина Сарытал.

4048. ЦАПЕНКО М.Н. К вопросу о палеомагнитных исследованиях меловых формаций Северо-Восточной Ферганы. - Зап. Узб.отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1973, вып. 26, с. 41-43.

4049. ЦАПЕНКО М.Н., ГОНЧАР А.Д., ФРИК В.Л. К литолого-фациальной и магнитной характеристике низов верхнекарбоновых отложений гор Карачатыр. ( Южная Фергана). - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып.429, с. 200-208.

4050. ЦАПЕНКО М.Н. Некоторые результаты палеомагнитной корреляции разрезов меловых формаций северо-восточной Ферганы. - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1964, вып. 256, с. 68-69.

4051. ЦАПЕНКО М.Н. Палеомагнитная характеристика Чангетского разреза меловых формаций северо-восточной Ферганы. - Тр. аспирантов Ташк. ун-та, 1971, вып. 407 ( физика и геология), с. 86-89. - Библиогр.: 4 назв.

4052. ШАТРОВ Б.Б., ВИЛЛЕР Г.А., ВОЛЫХИН А.М. Применение комплекса скважинных методов при разведочных работах на Хайдарканском сурьмяно-ртутном месторождении. - Методика и техника разведки, 1970, № 72, с. 22-28.

4053. ШАТРОВ Б.Б., ХЛОПОНИНА Л.С., АФАНАСЬЕВ А.В. Применение скважинного варианта метода вызванной поляризации на полиметаллическом месторождении в Северной Киргизии. - Методика и техника разведки, 1965, № 49,с.129-134, ил.



4054. ШЕВЧЕНКО Н.Ф. Результаты магниторазведочных исследований на некоторых железорудных месторождениях Средней Азии. - В кн.: Аннотации н.-и. работ хим.- технол., геол.-развед. и горн.-металлург. фак. Ташк. политехн. ин-та,Ташкент, 1964. с. 73-74.

4055. ШЕЛЕВА А.Н. Палеомагнитное изучение некоторых разрезов верхнемеловых отложений западных предгорий Ферганского хребта. - Тр. Всесоюз. нефт. н.-и. геол.-развед. ин-т ( ВНИГРИ), 1963, вып. 204, с. 212-219, ил.

4056. ЯДЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ методы исследования скважин на ртутных месторождениях Киргизии / В.А.Ерхов, Ю.И. Макаров, В.Ф. Ярославцев и др. - Разведка и охрана недр, 1973, № 2, с. 30-34,ил.

## ТЕХНИКА И ЭКОНОМИКА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

4057. АБДУВАЛИЕВ М. Вопросы эффективности использования бурового и горного оборудования на геологоразведочных работах в Киргизии. - Изв. АН КиргССР, 1975, № 3, с. 101- 107.

4058. АВАЗМУХАМЕДОВ Р.А. Анализ работы мелкоалмазных коронок по Улугтауской ГРП. - Сб. материалов по итогам н.-и.работ геол.-развед. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1969г. Сер. геол., 1971, вып. 66 а, с. 131-132.

4059. АВАЗМУХАМЕДОВ Р.А., РОГАЛЬСКИЙ В.П., ДУМАРЕВСКИЙ Л.А. О режимах бурения мелкоалмазными коронками на сурьмяно-флюоритовом месторождении Абшир. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1969 г. Сер. геол., 1971, вып. 66 а, с. 133-135.

4060. АЗРОЛИЦ Э.А., ПРОТАСОВ А.Г., ДИДЕНКО В.Ф. Опыт применения внутрихозяйственного расчета в организациях управления геологии Киргизской ССР. - Экспресс информ. ОНТИ ВИЭМС, Всесоюз. НИИ экономики минер. сырья и геол.-разведоч. работ. Сер. экономики минер. сырья и геол.-развед. работ, 1973, № 11, с. 11-10.

4061. АНДРЕЕВ В.И. Опыт организации, техническое оснащение и технико-экономические показатели скоростной проходки горных выработок в условиях Киргизской ССР. - В кн.: Опыт скоростной проходки горно-разведочных выработок. Алма-Ата, 1974, с. 76-86.

4062. БАЛАШОВ Г.А. К вопросу о разглинизации и разработки скважин вертикального дренажа. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, 1971, вып. 1, с. 125-126. - Библиогр.: 4 назв.

О Чалдоварском опытном участке.

4063. ВАСИЛЬНИЦКИЙ А.М. Технический прогресс и некоторые вопросы экономики геологоразведочных работ в Средней Азии. - Учен. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1961, вып. 5, с. 127-134, ил.

Приведены данные по Киргизскому геологическому управлению.

4064. ДИДЕНКО В.Ф. Опыт планирования прибыли с учетом изменений структуры геологоразведочных работ в геологических организациях Киргизии. - Экспресс-информ. ОНТИ. Всесоюз. НИИ экономики минер. сырья и геол.-разв. работ (ВИЭМС). Сер. экономики минер. сырья и геол.-развед. работ, 1973, № 4, с. 9-21.

4065. ДИДЕНКО В.Ф. Совершенствовать методику планирования прибыли в геологических организациях в условиях экономической реформы (на примере Киргизии). - Сб. науч. тр. Фрунз. политехн. ин-та, 1973, вып. 60, с. 98-108, табл. - Библиогр.: 6 назв.

4066. ДУМАРЕВСКИЙ Л.А. Опыт бурения алмазными коронками в Южно-Киргизской экспедиции. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1969 г. Сер. геол.,



1971, вып. 66а, с. 129-130.

4067. К ОЦЕНКЕ крепости известняков и джаспероидов Хайдарканского рудника / А.Аширалиев, В.В.Кабышев, Т.Момыналиев и др. - В кн.: Буровзрывные работы в крепких породах. Фрунзе, 1965, с. 27-35.

4068. КОМПЛЕКСНАЯ централизация буровых работ при разведке скрытых рудоносных структур в пределах ртутно-сурьмяных месторождений согласного типа. / О.А.Манучарянц, И.Д.Подвислов, В.П.Федорчук и др. - Уч. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1961, вып. 6, с. 183-188.

Южно-Ферганские месторождения.

4069. КУИМОВ А.В. Гидроударное бурение в Киргизии. - Экспресс-информ. ОНТИ, Всесоюз. НИИ экономики минер. сырья и геол. развед. работ (ВИЭМС). Сер. техники и технология геол.-развед. работ, организация пр-ва, 1973, № 4, с. 21-23, ил.

4070. КУРАЛОВ У.М. Об искривлении скважин при алмазном бурении на месторождении Абшир. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1969 г. Сер. геол., 1971, вып. 66а, с. 136-138, табл.

4071. КУРБАНГАЛИЕВ М.Ю., БАБУРКИН В.И. Технико-экономические показатели разведочного бурения в Киргизии: (Обзор). - Фрунзе, 1970-40 с., ил. - В надзаг.: Кирг. респ. ин-т науч.-техн. информ. и пропаганды при Госплане КиргССР.

4072. ЛИ А.И., МИЩЕНКО В.В. Анализ способов бурения скважин на Хайдарканском руднике. - Колыма, 1967, № 2, с. 31-34, ил.

4073. ЛУКЬЯНОВА Е.Н. Удельные затраты на геологоразведочные работы по некоторым полиметаллическим месторождениям Средней Азии. - В кн.: Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведки. М., 1972, с. 171-178, табл.

4074. МАЧУРДУМОВ А.И., ДУМАРЕВСКИЙ Л.А., МАРТЫНОВ Б.В. Глубокое колонковое бурение на Хайдарканском рудном поле. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ горно-металлург. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1970 г. Сер. геология и горн. дело, 1972, вып.81, с. 104-105.

4075. МИЩЕНКО В.В., ЛИ А.И., ЧЕРКАСОВ В.И. Результаты испытаний малогабаритных шарошечных долот при бурении подземных разведочных скважин на руднике Сумсар. - Бюл. науч.-техн. информ. ОНТИ, Всесоюз. НИИ экономики минер. сырья и геол.-разв. работ. Сер. техники и технологии геол.-развед. работ, организация пр-ва, 1968, № 4, с. 31-33.

4076. ОПЫТ бурения трехшарошечными долотами типа "К" на месторождении Хайдаркан / Л.А.Думаревский, К.И.Аксенов, В.П.Рогальский, Б.В.Мартынов. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1970 г., 1972, вып. 81, с. 106-107.

4077. РОГАЛЬСКИЙ В.П., БОБРОВ А.Д., РУСИН И.Г. Опыт бурения в сложных условиях Хайдарканского месторождения. - Экспресс-информ. ОНТИ , Всесоюз. НИИ экономики минер. сырья и геол.-разв. работ (ВИЭМС). Сер. техника и технологии геол.-разв. работ, организации пр-ва, 1974, вып. 11, с. 12-31.

4078. РОГАЛЬСКИЙ В.П., ДУМАРЕВСКИЙ Л.А. Состояние и перспективы повышения эффективности буровых работ на ртутно-сурьмяных месторождений Южной Киргизии. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ геол.-развед. фак. Ташк. поли-техн.ин-та за 1970. Горн. дело, 1972, вып. 81, с. 107-109.

4079. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ анализ работы мелкоалмазных коронок на месторождении Хайдаркан / В.П.Рогальский, К.И.Аксенов, Р.А.Авазмухамедов. - Сб. материалов по итогам н.-и. работ горно-металлург. фак. Ташк. политехн. ин-та за 1970 г. Сер. геология и горн. дело,



1972, вып. 81, с. 113-115.

4080. ТЕТЕРИН Ю.М. Опыт бурения направленных и многозабойных скважин в условиях Хайдарканского месторождения. - М.: ОНТИ, 1969. - 24 с., ил. - (Б-чка передового опыта /М-во геологии СССР). - Библиогр.: 6 назв.

4081. ФОФАНОВ Б.М. Улучшение организации производства - важнейший фактор повышения производительности труда в разведочном бурении. - Учен. зап. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1961, вып. 5, с. 135-142, табл.

Об исследованиях геологоразведочных партий: Сулюктинской, Кызыл-Кийской, Кок-Янгакской, Ташкумырской.

4082. ШАТРОВ Б.Б., ВИЛЛЕР Г.А., ТЯСТО А.С. Применение комплекса скважинных методов при поисках скрытого оруденения на Боординском месторождении. - Методика и техника разведки, 1965, № 53, с. 12-16. - Библиогр.: 3 назв.

## ГИДРОГЕОЛОГИЯ
## ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ЛЕССОВЕДЕНИЕ.

### ГИДРОГЕОЛОГИЯ
#### Общие вопросы

4083. АХМЕДСАФИН У.М. Чу-Таласские предгорные и бугристо-грядовые равнины. - В кн.: Гидрогеологическое районирование и региональная оценка ресурсов подземных вод Казахстана. Алма-Ата, с. 219-234.

4084. БОЛЬШАКОВ М.Н. Средний многолетний сток области формирования стока рек советского Тянь-Шаня и его высотное распределение. - Изв. АН КиргССР, 1971, № 5, с. 3-10, ил. - Библиогр.: 16 назв.

4085. ГЕРАСИМОВ П.Г. Гидрогеологические условия месторождения подземных вод четвертичных отложений северо-западного побережья озера Иссык-Куль. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Вып. 48 (Материалы ХУП науч.-произв. конф.). Фрунзе, 1971, с. 239-240.

4086. ГЕРАСИМОВ П.Г. Эффективность ярусных водозаборов. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Вып. 48 (Материалы ХУП науч.-произв. конф.). Фрунзе, 1971, с. 237-238.

4087. ГЕРМАНОВ А.И., КАШКОВСКИЙ Г.Н. Подвижные водные растворы осадочных пород в водонапорной системе (Ферганская впадина). - Докл. АН СССР, 1973, т. 213, № 5, с. 1158-1160, ил. - Библиогр.: 6 назв.

4088. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ бассейны Средней Азии и их нефтегазоносность /М.И.Суббота, Я.А.Ходжакулиев, В.Ф.Клейменова и др.; Под ред. С.Б.Вагина. - М.: Недра, 1971. - 224 с., ил., табл. - В надзаг.: М-во геологии СССР, ВНИГНИ. Библиогр.: 250 назв.

В монографии имеются исследования по Киргизии.

4089. ГИДРОГЕОЛОГИЯ СССР. Т. 40. Киргизская ССР /Упр. геологии КиргССР; Ред. В.С.Тетюкин, зам. ред. П.Г.Григоренко, Э.Д.Пресьман. - М.: Недра, 1971. - 487 с., ил., табл. - Библиогр.: с. 285-292 (232 назв.).

4090. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ежегодник ... / Гл. упр. гидрометслужбы при Совете Министров СССР, Упр. гидрометеорол. службы КиргССР. - Ташкент-Фрунзе

... 1966 г. Т. 5. Вып. 4. Бассейны рек Чу, Талас и оз. Иссык-Куль / Под ред. А.Т.Яковенко. 1969. 188 с., ил.

... 1969 г. Т. 5, Вып. 4. Бассейны рек Чу, Талас, Тарим и оз. Иссык-Куль. / Под ред. Ю.Ф.Кузнецовой. 1972. 171 с., табл.

... 1972 г. Т. 5. Вып. 4. Бассейны рек Чу, Талас, Тарим и оз. Иссык-Куль / Под ред. А.Г.Журавлевой. 1974. 182 с., табл.

... 1973 г. Т. 5, Вып. 4. Бассейн рек Чу, Талас, Тарим и оз. Иссык-Куль / Под ред. Ю.Ф.Кузнецовой. 1975. 191 с., ил.



4091. ГИДРОЛОГИЯ СССР. Т. 40. Киргизская ССР / М-во геологии СССР, Всесоюз. НИИ гидрогеологии и инж. геологии; Ред. В.С.Тетюкин. - М.: Недра, 1971. - 487 с., ил., табл. - Библиогр.: 238 назв.

4092. ГРИГОРЕНКО П.Г. Геоморфология и региональные закономерности гидрогеологических условий горных стран на примере Киргизской ССР. - В кн.: Структурная геоморфология горных стран: Материалы комис. АН СССР (г. Фрунзе, 5-13 сент. 1973 ), Фрунзе, 1973, с. 180-182.

4093. ГРИГОРЕНКО П.Г. Основные достижения в области гидрогеологии Киргизской ССР. - В кн.: Ленин и наука Советского Киргизстана. Фрунзе, 1970, с. 205-217.

4094. ГРИГОРЕНКО П.Г. Подземные воды Киргизии и их использование в народном хозяйстве. - В кн.: Географические исследования в Киргизии. Фрунзе, 1970, с. 34-37.

4095. ДЕМЧЕНКО Е.И. Влияние промывок на изменение минерализации грунтовых и напорных вод в Чуйской впадине. - Фрунзе, 1974. - 45 с. - Библиогр.: 5 назв.

(Рукопись деп. в ВИНИТИ 2.12.74, № 3067-74. Деп.).

4096. ДЕМЧЕНКО Е.И. Закономерности изменения запасов и состава солей почв и грунтовых вод в северо-западной части Чуйской впадины. - Изв. АН КиргССР, 1971, № 2, с. 66-72. - Библиогр.: 18 назв.

4097. ДЕМЧЕНКО Е.И. Качественные изменение состава солей в сероземно-луговых почвах Чуйской впадины при промывках. - Фрунзе, 1974. - 41 с. - Библиогр.: 7 назв.

(Рукопись деп. в ВИНИТИ 2.12.74, № 3068-74. Деп.).

4098. ДЕМЧЕНКО Е.И. Эффективность использования воды при разных способах рассоления сероземно-луговых почв в северо-западной части Чуйской впадины. - Фрунзе, 1972. - 9с. - Библиогр.: 10 назв.

(Рукопись деп. в ВИНИТИ 15.03.72, № 4198-72. Деп.).

4099. ДЗЕНС-ЛИТОВСКИЙ А.И. Подземные воды гипсо-мирабилитовой коры выветривания межгорных впадин Тянь-Шаня. - В кн.: Сб. статей по вопросам гидрогеологии и инженерной геологии. М., 1962, с. 190-210, ил., карта. - Библиогр.: 41 назв.

4100. ДИСЛЕР В.Н., СТОЙНОВ Т.Ф., ОСТРОУМОВА Н.А. Особенности геологического строения и гидрогеологических условий Карашуринского месторождения углекислых минеральных вод. - Тр. Центр. НИИ курортологии и физиотерапии, 1974, т. 28, с. 86-94, ил. - Библиогр.: 5 назв.

4101. ЖАРОВА К.А. К вопросу о водопроницаемости почв Чуйской впадины. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т. 4, вып. 1, с. 5-21. - Библиогр.: 27 назв.

4102. КАДЫРОВ Ш.А. К вопросу о происхождении озер Кара-Су и Капкаташ. - Изв. АН КиргССР, Сер. естеств. и техн. наук, 1961, т. 3, вып. 4, с. 105-112. - Библиогр.: 2 назв.

4103. КАПЛИНСКИЙ М.И. Подземные воды Киргизии и пути их использования. - Вестн. АН СССР, 1962, № 11, с. 91-94, ил.

4104. КАРПОВ В.Г. К вопросу о происхождении выклинивания подземных вод в восточной части Чуйской впадины. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии Киргизской ССР, 1971, вып. 1, с. 92-102, ил., табл.

4105. КАРПОВ В.Г. Некоторые закономерности распределения фильтрационных свойств пород четвертичных отложений левобережной части Чуйской впадины. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии Киргизской ССР, 1971, вып. 1, с. 84-91, ил. - Библиогр.: 3 назв.

4106. КЕНЕСАРИН Н.А., МИРЗАЕВ С.Ш. Перспективы использования подземных вод в Средней Азии и Южном Казахстане. - Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР, 1966, вып. 3, с. 74-84.



4107. КОРОЛЕВ В.Г., ЛАГУТИН Е.И. Опыт палеогидрогеологической реконструкции Тянь-Шаня. - Изв. АН КиргССР, 1967, № 3, с. 32-38, ил. - Библиогр.: 15 назв.

4108. КУДРЯКОВ В.А., АВАЗОВ Т.Н., ХАЙМОВ Р.Н. Гидрогеологические условия палеозойских отложений Ферганской депрессии в связи с нефтегазоносностью. - Докл. АН УзССР, 1970, № 6, с. 40-42.

4109. ЛАГУТИН Е.И. Бассейны подземного стока киргизского Тянь-Шаня. - Вопр. гидрогеологии и инж. геол. КиргССР, 1971, вып. 1, с. 11-16, ил.

4110. ЛАГУТИН Е.И. Подземные воды юго-восточного склона Ферганского хребта. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Вып. 48 (Материалы ХУП науч.-произв. конф.). Фрунзе, 1971, с. 232.

4111. ЛАГУТИН Е.И. Некоторые общие черты гидротермической зональности Киргизского Тянь-Шаня. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Вып. 48 (Материалы ХУП науч.-произв. конф.). Фрунзе, 1971, с. 235.

4112. ЛАГУТИН Е.И. Опыт определения неядренных расстояний в условиях зон выклинивания. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Вып. 48 (Материалы ХУП науч.-произв. конф.). Фрунзе, 1971, с. 233.
Чуйская впадина.

4113. ЛАТИПОВ С.У. Выявление гидрогеологических особенностей некоторых артезианских бассейнов Средней Азии с применением данных изотопных отношений урана: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1972. - 22 с. - В надзаг.: АН УзССР, Отд-ние наук о Земле. Библиогр.: 6 назв.

4114. ЛЕВЧЕНКО В.М., ЧАЛАГИЗОВА Л.Н. Некоторые особенности формирования грунтовых вод Чуйской долины. - Гидрохим. материалы, 1974, т. 61, с. 50-54. - Библиогр.: 3 назв.

4115. ЛУБЯНСКАЯ М.Г., СЕМАШЕВ Р.Г., СЕПЕТАЯ А.Н. О гидрогеологических условиях продуктивных пластов Нарынской моноклинали. - Неф-

тегазовая геология и геофизика, 1964, № 8, с. 35-39, ил.

4116. МАВЛЯНОВ Г.А., ТУЛЯГАНОВ Х.Т., ХОДЖИБАЕВ Н.Н. Развитие гидрогеологии и инженерной геологии в Средней Азии за 50 лет. - Узб. геол. журн., 1967, № 4, с. 20-24.

4117. МАМАТКУЛОВ М.М., ШЕРМАТОВ М.Ш. О происхождении озера Арашан. - Докл. АН УзССР, 1962, № 4, с. 33-35. - Библиогр.: 3 назв.
На склоне Чаткальского хребта.

4118. МАМРЕНКО А.В. О гидрогеологии Хайдарканского месторождения Киргизии. - Изв. вузов. Геология и разведка, 1973, № 2, с. 97-99.

4119. МИРЗАЕВ С.Ш. К проблеме широкого использования подземных вод Средней Азии для водоснабжения, орошения и обводнения пастбищ. - Узб. геол. журн., 1965, № 2, с. 5-10.
Описан материал по Киргизии.

4120. МУСТАФАКУЛОВ Т. К вопросу о генетической классификации селевых потоков (на примере бассейна р. Ахангаран в западном Тянь-Шане). - Узб. геол. журн., 1965, № 2, с. 24-29, ил. - Библиогр.: 14 назв.

4121. НАПРЕЕВ В.Ф. Условия формирования подземных вод долины реки Сарыбулак. - Геология, 1975, вып. 9, с. 123-128, ил.

4122. О ВОЗРАСТЕ подземных вод глубоких водоносных горизонтов Чуйского артезианского бассейна / А.Н.Султанходжаев, Х.Р.Дусходжаев, К.А.Сабиров и др. - В кн.: Подземные воды артезианских бассейнов Средней Азии. Ташкент, 1974, с. 81-90, табл. - Библиогр.: 8 назв.

4123. ОЗЕРА Казахстана и Киргизии и их история: Сб. статей / АН СССР, Ин-т озероведения; Отв. ред. А.В.Шнитников, Н.П.Смирнова. - Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1975. - 279 с., ил.

4124. ОПЫТ работ и задачи мелкомасштабной и среднемасштабной государственных гидрогеологических съемок на территории Казахстана



и республик Средней Азии / Б.Е.Антипко, П.М.Фролов, И.М.Цыпина, М.В.Чуринов. - В кн.: Гидрогеология и инженерная геология некоторых районов, республик Средней Азии, Казахстана и Азербайджана. Алма-Ата, 1972, с. 183-189.

4125. ПАНАСЮК А.М. Таблицы частичных площадей водного сечения в гидрометрическом створе. - Фрунзе: Илим, 1963. - 28 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т энергетики и вод. хоз-ва.
Исследования на материалах Киргизии.

4126. ПОПОВ В.И., ШПОРА Л.Д., ГОДИН М.Х. О постановке поисков пресных восходящих вод в рифтовом поясе Наливкина. - Узб. геол. журн., 1975, № 6, с. 21-26. - Библиогр.: 24 назв.

4127. ПОПОВ И.А., ГОДШТЕЙН Р.И. Гидрогеологическая зональность водонапорных систем как рудообразующий фактор в покровных формациях Средней Азии. - Докл. АН СССР, 1967, т. 176, № 6, с. 1382-1384, табл. - Библиогр.: 9 назв.
Также на материалах Киргизии.

4128. ПРЕССМАН Э.Д. Новые данные об условиях водоносности неогеновых отложений Восточного Прииссыккулья. - Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР. Л., 1969, вып. 14. с. 63-66.

4129. ПРЕССМАН Э.Д. Новые данные об условиях водоносности неогеновых отложений восточного Прииссыккулья в связи с организацией обводнения пастбищ за счет подземных вод. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии Киргизской ССР, 1971, вып. 1, с. 81-83.

4130. ПРЕССМАН Э.Д. Основные итоги производственных гидрогеологических и инженерно-геологических работ в Киргизской ССР за 1961-1968 гг. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии Киргизской ССР, 1971, вып. 1, с. 3-10.

4131. ПРЕССМАН Э.Д., ФРОЛОВ А.И. Подземные воды - дополнительный источник орошения и водоснабжения. - Гидрогеология и инженерная гео-

логия аридной зоны СССР, 1970, вып. II, с. 130-132.
О Киргизской ССР.

4132. РАХМАТОВ К. Особенности формирования запасов подземных вод заадырных впадин Ферганы и обоснование путей управления ими в целях комплексного использования. (На примере Ош-Араван): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1974. - 31с., 1л. граф. - В надзаг.: АН УзССР, Отд-ние наук о Земле. Объед. учен. совет по геол. наукам. - Библиогр.: 8 назв.

4133. РОДИОНОВ В.Г., ПЕТРОВСКИЙ Н.Д. О деятельности киргизской гидрогеологической экспедиции. - Разведка и охрана недр, 1971, №2, с. 45-47.

4134. САБИРОВ К.А. Подземные воды четвертичных отложений Южной Ферганы и использование их для орошения. - В кн.: Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии Средней Азии, Ташкент, 1965, с. 11-17. - Библиогр.: 4 назв.
О водоносном горизонте сохского комплекса, с. 13-14.

4135. САБИРОВ К.А. Формирование подземных вод в межадырных и заадырных впадинах Южной Ферганы. - Докл. АН УЗССР, 1964, № 6, с. 42-44.

4136. САБИТОВ М.А. К вопросу о выборе глубины и конструкции скважин на воду в условиях Чуйской впадины. - В кн.: Изучение элементов водного баланса, режима и технического орошения. Фрунзе, 1965, с. 85-99. - Библиогр.: 8 назв.

4137. СЕМАШЕВ Р.Г. О гидрогеологии палеогеновых отложений Южного борта Ферганской впадины. - Изв. вузов, Геология и разведка, 1972, № 4, с. 82-87. - Библиогр.: 8 назв.

4138. СЕМАШЕВ Р.Г. О гидрогеологических условиях мезозойских отложений Южной Ферганы. - Изв. вузов. Геология и разведка, 1970, № 8, с. 62-68, ил. - Библиогр.: 9 назв.



4139. СОЛНЦЕВ А.В. Формирование подземных вод Юго-Западного Каратау и северного склона Таласского Алатау. - Тр. ин-та гидрогеологии и гидрофизики АН КазССР, 1971, т. 4, с. 223-230, табл. - Библиогр.: 10 назв.

4140. СУББОТА М.И. Гидрогеология мезозойских отложений Средней Азии в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности этой территории. (Также на материале Киргизии): Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. - М., 1974. - 46 с. - В надзаг.: Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-т. - Библиогр.: 67 назв.

4141. СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н., ХАЛИКОВ Г.Х. О взаимоотношениях областей питания, напора и разгрузки подземных вод четвертичных отложений Ферганской депрессии. - Докл. АН УзССР, 1961, № 5, с. 14-17.

4142. СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н., САБИРОВ К.А., КУРБАНОВ С.Я. О водоносности докембрийских и палеозойских образований Ферганского артезианского бассейна. - Узб.геол. журн., 1962, № 5, с. 40-54, табл. - Библиогр.: 17 назв.

4143. ТУЛЯГАНОВ Х.Т. Гидрогеологические условия освоения предгорной зоны Ферганской депрессии. - Сов. геология, 1975, № 7, с.63-74, ил. - Библиогр.: 20 назв.

4144. УКАЗАНИЯ по производству расчетов годового стока рек Тянь-Шаня и его внутригодового распределения / Сост. М.Н.Большаков. - Фрунзе, 1970. - 92 с., ил. - В надзаг.: М-во мелиорации и вод. хозва МВХ СССР.

4145. ХОДЖАЕВ Т.К. Гидрогеологические условия неогенчетвертичных отложений Ош-Араванской впадины: (По данным геофизики и гидрогеологии: Автореф. дис. ... учен. степени канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1969. - 23 с. - В надзаг.: Ин-т гидрогеологии и инженерной геологии отд. регион. гидрогеологии.

4I46. ХОДЖАЕВ Т.К. О выяснении геологогидрогеологических условий Ош-Араванской впадины при помощи ВЭЗ. - Узб. геол. журн., I968, № 4, с. 68-69.

4I47. ЧАРУШНИКОВ В.Н. Изучение геотермического режима Северо-восточной части Ферганы: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, I970. - 29 с. - В надзаг.: Ташк. политехн. ин-т. - Библиогр.: 5 назв.

4I48. ШУЛЬЦ В.Л. Реки Средней Азии. В 2-х ч. / Отв. ред. Е.М. Козик. - Л.: Гидрометеоиздат, I963. - 69I с., ил., табл. - В надзаг.: Гл. упр. гидрометеорол. службы при Совете Министров СССР, Среднеаз. науч.-исслед. гидрометеорол. ин-т.

4I49. ЩЕГЛОВА О.П. Подземное питание рек Средней Азии и зарегулированность их стока. - Докл. АН УзССР, I96I, № 2, с. 45-47. - Библиогр.: 6 назв.

## Методы гидрогеологических исследований

4I50. БАЛАШОВ Г.А. К вопросу разглинизации и разработке скважин вертикального дренажа. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии Киргизской ССР, I97I, вып. I, с. I25-I26.

О Чалдоварском опытном участке.

4I5I. БУРКАЛЬЦЕВА М.А. Определение фильтрационных потерь и притока подземных вод гидрохимическим и гидрологическим методами. - В кн.: Количественные методы в географии. М., I964, с. 46-54, табл.

Р.Кара-Унгур (Южная Фергана).

4I52. ВОЛОДЬКО И.Ф., БАЛАШОВ Г.А. Способы уточнения расчета дебитов скважин и расходов потока подземных вод. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии Киргизской ССР, I97I, вып. I, с. I27-I35, табл. - Библиогр.: 4 назв.



4I53. ИВАНОВ В.А., ПРЕССМАН Э.Д. Опыт бурения скважин большого диаметра в породах плывунного типа для целей вертикального дренажа.- Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии Киргизской ССР, I97I, вып. I, с. I23-I24, табл.

О Джанги-Джерском опытном участке.

4I54. ЛАГУТИН Е.И. Рациональный комплекс гидрогеологических исследований для решения проблемы формирования режима и баланса р. Красной в Чуйской впадине Киргизской ССР. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. (Горн. дело и инж. геология), I973, вып. 7I, с. II0-III.

4I55. ПРЕССМАН Э.Д., РОЖИН А.В. О рациональном комплексе гидрогеологических исследований при разведке подземных вод в связи с подсчетом их запасов в условиях предгорных шлейфов.- Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР, I970, вып. I, с. II7-I20.

Иссык-Кульская впадина.

4I56. РОЖИН А.В. К вопросу о раздельном опробовании водоносных горизонтов при бурении гидрогеологических скважин. - В кн.: Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, I97I, вып. I, с. I37-I38.

## Динамика и режим подземных вод

4I57. АЗИМОВ П.К., СЕМАШЕВ Р.Г. Некоторые вопросы гидродинамики и гидрохимии пластовых вод Ферганского бассейна. - Тр. Моск. ин-та нефтехим. и газовой пром-сти, I969, вып. 78, с. I20-I24, ил. - Библиогр.: 3 назв.

4I58. ВОПРОСЫ гидродинамической и гидрохимической зональности артезианских вод Южного Казахстана / У.М.Ахмедсафин, М.Х.Джабасов, А.В.Солицев и др. - Тр. ин-та гидрогеологии и гидрофизики АН КазССР, I974, т. 5, с. 88-II2, ил. - Библиогр.: 36 назв.

4I59. ГАНИЕВ К.Г. К определению глубокой инфильтрации. - Узб. геол. журн., I97I, № 3, с.59-6I.

Об исследованиях в Баткенской межгорной впадине.

4I60. ЗВОНКОВ В.В. Водохозяйственный баланс и новые задачи в орошении Ср. Азии и Казахстана. - В кн.: Научное совещ. по комплекс. использ. земель. и вод. ресурсов республик Средней Азии и Юж. Казахстана: Докл. и тез. Ташкент, I962, с. 5-24, табл.

4I6I. ИЛЬЯСОВ А.Т. Сток и водный баланс речных бассейнов Киргизии. - Л., I969. - 296 с. - (Тр. Среднеаз. н.-и. гидрометеорол. ин-та; Вып. 43(58)). - Библиогр.: II9 назв.

4I62. КАПЛИНСКИЙ М.И. Некоторые результаты балансовых исследований в Чуйской впадине. - В кн.: Изучение элементов водного баланса, режима и техника орошения. Фрунзе, I965, с. 7-25, ил. - Библиогр.: 9 назв.

4I63. КЕНЕСАРИН Н.А., СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н. Об упругом режиме напорных вод четвертичных отложений Ферганской долины. - Докл. АН УзССР, I962, № 5, с. 39-42.

4I64. КУДРЯКОВ В.А., ТАЛИПОВ С., АВАЗОВ Т.Н., БИЛЯЛОВ М. Гидродинамические условия водонапорной системы Ферганской нефтегазоносной области. - Узб. геол. журн., I97I, № 5, с. 30-34. - Библиогр.: 9 назв.

4I65. ЛАГУТИН Е.И., МОРОЗОВ А.Н. Дифференциальный баланс подземных вод Чуйской впадины как основа развития механизированного орошения. - В кн.: Механизация и автоматизация оросительных систем и технология орошения. с.-х. культур. Фрунзе, I974, с. 228-234.

4I66. МОРОЗОВ А.Н., ЛАГУТИН Е.И. Некоторые особенности структуры баланса подземных вод Чуйской впадины Киргизии. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, I97I, вып. I, с. III-II9, табл. - Библиогр.: 3 назв.



4I67. МОРОЗОВ А.Н. Некоторые результаты изучения теплового и водного режимов зоны аэрации на опытном участке в совхозе "Чалдовар". - Вопросы водного хозяйства. Фрунзе, I972, вып. I9, с. II8-I23.

4I68. МОРОЗОВ А.Н. Опыт анализа режима уровней грунтовых вод методом водного баланса (по данным Чалдоварского опытного участка). - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, I97I, вып. I, с. I03-II0, ил. - Библиогр.: 4 назв.

4I69. МОРОЗОВ А.Н., САМОЙЛЕНКО В.Г., ЛАГУТИН Е.И. Потенциал взаимосвязи грунтовых и нижележащих подземных вод. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. (Горн. дело и инж. геология), I973, вып. 7I, с. II5-II7.

Описаны исследования по Чуйской впадине.

4I70. МОРОЗОВ А.Н. Принципы оценки взаимосвязи грунтовых и субнапорных вод Чуйской впадины: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, I97I. - 20 с. - В надзаг.: М-во геологии УзССР, Ин-т гидрогеологии и инж. геологии. Ин-т геологии АН КиргССР. - Библиогр.: 8 назв.

4I7I. РУСС Ю.В. Опыт расчета взаимосвязи русловых и подземных вод по уравнению баланса грунтовых вод приречной зоны. - Тр. Гидрол. ин-та, I975, вып.226, с.I9-32, ил. - Библиогр.: I3 назв.

О подземных водах Чуйской межгорной впадины.

4I72. САПАРБАЕВ К. О генетических типах режима грунтовых вод центральной Ферганы. - Докл. АН УзССР, I966, № 2, с. 43-44. - Библиогр.: 6 назв.

4I73. САПАРБАЕВ К. Прогноз многолетнего режима уровня грунтовых вод центральной Ферганы в целях мелиорации земель. - Узб. геол. журн. I967, № 4, с. 64-67, ил. - Библиогр.: 7 назв.

Приводится материал по Киргизии.

4I74. ХАЛИКОВ Г.Х. Напорные воды северо-западной части Центральной Ферганы. - Узб. геол. журн., I963, №5, с. 76-78.

Об исследовании рек Гава-Сай, Касан-Сай.

4I75. АНСБЕРГ Е.А. Некоторые особенности химического состава вод, меловых отложений Ферганской котловины. - Вестн. ЛГУ, I962, № I8. Сер. геология и география, вып. 3, с. 5-I7, ил.

4I76. АСАНАЛИЕВ К. Физико-химическая характеристика воды бассейна реки Узун-Ахмат. - Вопросы водного хоз-ва, I973, вып. 27, с. 5I-57, табл. - Библиогр.: 6 назв.

4I77. АСАНАЛИЕВ К. Химический состав и оценка качества коллекторно-дренажных вод Чуйской долины. - Вопросы водного хозяйства, I973, вып. 27, с. 36-43, табл. - Библиогр.: I0 назв.

4I78. АХМЕДСАФИН У.М., ДЕАБАСОВ М.Х. К вопросу гидрохимической зональности подземных вод Чу-Таласской впадины. - Изв. АН Каз-ССР. Сер. геол., I969, № I, с. 28-36, табл., схем. - Библиогр.: I0 назв.

4I79. БЕРМУХАНОВ Ш. Влияние электрохимического растворения сульфидов на состав вод месторождения Боорду. - Изв. вузов. Геология и разведка, I968, № I, с. 76-80. - Библиогр.: I0 назв.

4I80. БУЛАВКО М.Ф. Фоновые и аномальные содержания цинка, меди и молибдена в природных водах северной Киргизии. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, I97I, вып. I, с. 52-56, ил. - Библиогр.: 5 назв.

4I8I. БУРКАЛЬЦЕВА М.А. Гидрохимическое районирование горного обрамления Ферганской долины. - Вестн. МГУ. География, I964, № 4, с. 75-77.

4I82. ВОПРОСЫ гидрогеохимии Средней Азии /Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, Ин-т гидрогеологии и инж. геологии. - Ташкент: Гидроингео, I974. - 93 с.



4I83. ГЕРМАНОВ А.И., ЛИСИЦИН А.К. Гидрохимическая зональность в связи с динамикой напорных вод в палеогеновых отложениях Ферганской депрессии. - В кн.: Сборник статей по вопросу гидрогеологии и инженерной геологии. М., I962, с.274 - 286, ил.-Библиогр.: 26 назв.

4I84. ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ характеристика Иссинских углекислых источников /З.И.Мельникова, Т.А.Кадыров, Т.А.Килькинова, Н.А.Остроумова. - Вопросы водного хозяйства, I973, вып.27, с.44 - 50, ил., табл. - Библиогр.: 8 назв.

4I85. ЕГОРЕНКОВ Е.С. Миграция микрокомпонентов в подземных водах Киргизского хребта. - В кн.: Геология и разведка недр. Алма-Ата, I973, вып.3, с.I27 - I29.

4I86. ЕНИКЕЕВ Н.И. Интерпретация сульфатных аномалий при гидрохимических поисках для условий Чаткало-Кураминского региона. - Узб. геол. журн., I972, № 2, с.26 - 28.

4I87. ЕНИКЕЕВ Н.И. Некоторые особенности гидрохимии Бирчмуллинского рудного поля и поисковые признаки висмутового оруденения. - В кн.: Вопросы гидрохимии Средней Азии. Ташкент, I972, с.I03 - II2. Библиогр.: 6 назв.

4I88. ЗАХРИТДИНОВ Н. Характеристика химического состава подземных вод четвертичных отложений Кокандской группы районов. - Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР, I966, вып.3, с.I28 - I32.
Реки Исфара, Сох.

4I89. ЗИГАН Ф.Г., ХАСАНОВА Л.А., СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н. Некоторые закономерности формирования и накопления фтора в подземных водах мезотретичных отложений Ферганы. -В кн.: Вопросы гидрохимии Средней Азии. Ташкент, I972, с.II3 - I2I. - Библиогр.: 4 назв.

4I90. ИБРАГИМОВ Д.С. Гидрохимическая характеристика сероводород-

ных вод Южной Ферганы. - В кн.: Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии Средней Азии. Ташкент, 1965, с. 45-51. - Библиогр.: 5 назв

Шорсуйская группа месторождений, с. 47-48.

4191. ИБРАГИМОВ Д.С., МАТИЧЕНКОВ В.Е., МАТИЧЕНКОВ Вл.Е. К характеристике микрокомпонентного состава Лосинских углекислых вод. - Узб. геол. журн., 1970, № 1, с. 60-63.

4192. ИЗБЫТОК $^{234}U$ и содержание Не в водах разломов земной коры на территории Северной Киргизии / Т.В.Тузова, В.М.Алехина, К.И.Меркулова, Н.А.Светличная. - Докл. АН СССР, 1975, т. 224, № 2, с. 437-440, ил. - Библиогр.: 10 назв.

4193. ИЗОТОПНЫЙ состав подземных вод Чуйского артезианского бассейна / А.Н.Султанходжаев, Х.Р.Дусходжаев, К.А.Сабиров и др. - В кн.: Новые данные по сейсмологии и сейсмогеологии Узбекистана. Ташкент, 1974, с. 331-336.

4194. КАДЫРОВ В., КАРМАНЧУК А. Гидрохимические черты рек Иссык-Кульской котловины. - Вопросы водного хозяйства, 1971, вып.20, с. 3-16. - Библиогр.: 10 назв.

4195. КАДЫРОВ В., АСАНАЛИЕВ К., КАРЫШАКОВ Э. Гидрохимия рек западной части Чуйской долины.-Вопросы водного хозяйства, 1973, вып. 27, с. 58-68, табл. - Библиогр.: 4 назв.

4196. КАДЫРОВ В. Новые данные об ионно-солевом составе воды озера Иссык-Куль. - Докл. АН СССР, 1968, т. 150, № 2, с. 396-398. - Библиогр.: 9 назв.

4197. КАДЫРОВ В. О влиянии речного стока на химический состав воды прибрежной зоны озера Иссык-Куль. - Докл. АН СССР, 1965, т. 168, № 6, с. 1470-1473, ил., карта. - Библиогр.: 8 назв.

4198. КАДЫРОВ В., НАЗАРАЛИЕВА Р., КАЗИЕВ К. О химическом составе подземных вод восточной части Чуйской долины. - Вопросы водного хозяйства, 1973, вып. 27, с. 31-35, ил. - Библиогр.: 7 назв.



4199. КАДЫРОВ В.К., НАЙДИЧ И.М., АФАНАСЬЕВСКАЯ С.М. О шахтных водах угольных месторождений Киргизии. - Изв.АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т.4, вып. 5, с. 117-127, ил. - Библиогр.: 6 назв.

4200. КАДЫРОВ В.К. Основные черты гидрохимии озера Иссык-Куль. - В кн.: Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. Новосибирск, 1975, с. 168-172.

4201. КАДЫРОВ В. Содержание органического вещества в воде озера Иссык-Куль и его притоках. - Вопросы водного хозяйства, 1973, вып. 27, с. 11-19, табл. - Библиогр.: 7 назв.

4202. КАДЫРОВ В. Физико-химические исследования природных вод бассейна озера Иссык-Куль. - Вопросы водного хозяйства (Гидрохимия), 1973, вып. 27, с. 3-10. - Библиогр.: 14 назв.

4203. КАДЫРОВ В., БЕЙШЕНБАЕВА П., КАЗИЕВ К. Химический режим грунтовых и родниковых вод Иссык-Кульской котловины. - Вопросы водного хозяйства, 1971, вып. 20, с. 66-75, ил. - Библиогр.:3 назв.

4204. КАЗИЕВ К., ЧАЛАГИЗОВА Л., КАДЫРОВ В. Некоторые результаты гидрохимических исследований грунтовых вод центральной части Чуйской долины. - Вопросы водного хозяйства, 1973, вып. 27, с.20-30 - Библиогр.: 10 назв.

4205. КРАЙНОВА Л.П. Суммарный изотопный состав среднеазиатских рек. - В кн.: Тектоника, магматизм и геохимия палеозойских формаций Узбекистана. Ташкент, 1966, с. 101-109, табл. - Библиогр.: 5 назв.

4206. КУДРЯКОВ В.А., БИЛАЛОВ М., АВАЗОВ Т.Н. Органические вещества подземных вод как нефтегазопоисковые показатели ( на примере палеогеновых вод Ферганы). - Узб. геол. журн., 1973, № 6,с.40-43.

4207. ЛАГУТИН Е.И., КОМИССАРОВ В.А. Некоторые итоги изучения содержания микрокомпонентов в подземных водах Киргизии. - Тр.Фрунз. политехн. ин-та. (Горн.дело и инж. геология), 1973, вып. 71, с. 111-115.

4208. ЛАГУТИН Е.И. Некоторые региональные закономерности формирования химического состава подземных вод Тянь-Шаня: ( На примере Северо-Западной Киргизии). - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, 1971, вып. 1, с. 57-70, ил. - Библиогр.: 5 назв.

4209. ЛАГУТИН Е.И. Новые данные о химическом составе атмосферных осадков Северного Тянь-Шаня. - Докл. АН СССР, 1967, т. 173, № 6, с. 1426-1429.

4210. ЛАГУТИН Е.И. Опыт составления среднемасштабных гидрохимических карт на базе математической обработки гидрохимических данных. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, 1971, вып. 1, с. 144-147, табл.
Исследования на северо-западном Тянь-Шане.

4211. ЛАГУТИН Е.И. Фоновые и аномальные содержания некоторых микрокомпонентов в подземных водах Киргизии. - В кн.: Вопросы геохимии подземных вод в связи с поисками рудных полезных ископаемых. Томск, 1974, с. 160- 162.

4212. ЛЕФЛАТ О.Н. Связь химического состава грунтовых вод юго-восточного и южного побережья Иссык-Куля с климатическими и литологическими условиями. - Вестн. МГУ. География, 1969, № 5, с. 68-74, ил. - Библиогр.: 8 назв.

4213. МАТЫЧЕНКОВ Вл.Е., МАТЫЧЕНКОВА З.А., ПРИЛЕПСКАЯ С.В. Методика и результаты гидрохимических работ в Киргизии. - В кн.: Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений:Материалы семинара. Фрунзе, 1975, с. 226-228.



4214. МАТЫЧЕНКОВ Вл.Е., МАТЫЧЕНКОВ В.Е., ИБРАГИМОВ Д.С. Причины бессульфатности некоторых угленосных вод ( на примере вод юго-западного склона Ферганского хребта). - Узб. геол. журн., 1972,№3, с. 20-23. - Библиогр.: 6 назв.

4215. МЕЛЬНИКОВА З.И. Гидрохимическая характеристика углекислых вод Киргизии.- В кн.: Закономерности формирования и распространения минеральных вод СССР. М., 1975, с. 194-199. - Библиогр.: 6 назв.

4216. МУКИМОВА Д.С., ХАСАНОВА Л.А. О некоторых особенностях гидрохимических ассоциаций элементов в природных водах некоторых флюоритовых месторождений Средней Азии. - В кн.: Вопросы гидрохимии Средней Азии. Ташкент, 1972, с. 122-130. - Библиогр.: 8 назв.

4217. МУКИМОВА Д.С. О составе подземных вод некоторых ртутно-сурьмяных месторождений Средней Азии. - Изв. вузов. Геология и разведка, 1968,№ 1, с. 69-75. - Библиогр.: 10 назв.

4218. ОБ ИЗМЕНЕНИИ химизма грунтовых вод Чуйской впадины в зависимости от общей минерализации при засолении почв/ П.Г.Григоренко, Б.Иманкулов, Э.Мамыров, М.А.Талипов. - В кн.: Проблемы генезиса и мелиорации орошаемых почв. М., 1973, ч.4, с. 160-167. - Библиогр.: 3 назв.

4219. РИВМАН А.И. К вопросу о происхождении сероводорода в подземных водах Тянь-Шаня. - Тр. Центр. НИИ курортологии и физиотерапии, 1975, вып. 30, с. 44-49.

4220. РИВМАН А.И. Основные гидрохимические типы сульфидных вод Ферганской и Афгано-Таджикской межгорных впадин. - Тр. Центр. НИИ курортологии и физиотерапии, 1975, вып. 30, с. 60-70.

4221. САГАДАКОВА В.М., КАДЫРОВ В.К. Краткая гидрохимическая характеристика Орто-Токойского водохранилища. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т. 4, вып. 5, с. 129-138.

4222. САМАРИНА В.С. Гидрохимическая характеристика подземных вод неогеновых отложений Ферганской впадины. - В кн.: Сб. статей по вопросу гидрогеологии и инженерной геологии. М., 1962, с.265 - 273, ил.

4223. СУЕТОТА М.М. О гидрохимических исследованиях при нефтепоисковых работах в Киргизии. - Тр. Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-та (ВНИГНИ), 1964, вып.39, с.78 - 81, табл.

4224. СУЕТИН Ю.П. К вопросу о металлоносности природных вод зоны высоких предгорий северного склона Алайского хребта. - Тр. Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР, 1962, сб. 2, с.92 - 96, табл.

4225. СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н., ИРМУХАМЕДОВ М.А., САБИРОВ К.А. Изотопный состав кислорода подземных вод Ферганского артезианского бассейна. - Узб. геол. журн., 1972, № 5, с.29 - 32. - Библиогр.: 6 назв.

Отмечены исследования подземных вод на территории Джалал-Абад.

4226. СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н. К характеристике изотопного состава подземных вод Ферганского артезианского бассейна. - Узб.геол. журн., 1966, № 6, с.67 - 71. - Библиогр.: 12 назв.

4227. СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н.,ЗИГАН Ф.Г. Микрокомпоненты подземных вод Ферганской долины. - Ташкент: Фан, 1975. - 159 с., ил.- В надзаг.: АН УзССР, Ин-т сейсмологии. - Библиогр.: 140 назв.

4228. СУММАРНЫЙ изотопный состав и гидрохимические особенности природных вод Северо-Западной и Северной Ферганы. /А.С.Уклонский, В.И.Попов, С.Т.Бадалов и др. - Узб. геол. журн., 1973, № 1, с.60 - 63. - Библиогр.: 4 назв.

4229. СУММАРНЫЙ изотопный состав и гидрохимические особенности природных вод Ферганы /А.С.Уклонский, В.И.Попов, С.Т.Бадалов и др. - Науч.тр. Ташк. ун-та, 1972, вып.432, с.80 - 88.



4230. УКЛОНСКИЙ М.Н., ЦАПЕНКО М.Н., ГЛУЩЕНКО В.М. Изотопный состав воды некоторых гипсов и глин Северо-восточной Ферганы. - Докл. АН УзССР, 1966, № 1, с. 44-45.

4231. ХИМИЧЕСКИЙ состав грунтовых вод колхоза " Победа" Калининского района / В.Г.Буркина, К.Асаналиев, В.Кадыров, И.Осмонов. - Вопросы водного хозяйства, 1971, вып. 20, с. 46-62, ил. - Библиогр.: 24 назв.

4232. ШПОРА Л.Д. Гидрохимическая характеристика вод Наукатского месторождения. - Зап. Узб. отд-ния Всесоюз. минерал. о-ва, 1970, вып. 22, с. 221-224. - Библиогр.: 7 назв.

## Гидрохимия

4233. АБЫЛГАЗИЕВ Б.А., ЗАКУСИЛОВА Р.М., ТАШПАЕВ А.Б. Санитарно-гигиеническая характеристика подземных вод Киргизии. - В кн.: Проблемы географии Киргизии. Фрунзе, 1975, с. 163-164.

4234. АЛКИМОСУЛЬФАТНЫЕ источники Киргизии / И.Г.Дружинин, Б.И.Иманакунов, М.К.Кыдынов, А.К.Калбаев. - Фрунзе; Илим, 1971. - 147 с., ил., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т неорган. и физ. химии. - Библиогр.: 86 назв.

4235. БАРАБАНОВ Л.Н., КАТАЕВА Н.И. Геотермические условия и формирование термальных вод территорий Киргизской ССР. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та, 1973, вып. 71, с. 92-99,карт.

4236. БЕДЕР Б.А. Высокотемпературные артезианские воды Средней Азии. - В кн.: Проблемы геотермии и практического использования тепла Земли. М., 1961, т.2, с. 66-79, карт.

Описан материал по Киргизии

4237. БЕДЕР Б.А., СТОЙНОВ Т.Ф. Джалал-Абадское месторождение минеральных вод. - Узб. геол. журн., 1971, № 3, с. 62-66. - Библиогр.: 8 назв.

4238. БЕДЕР Б.А. Закономерности распределения и некоторые вопросы формирования месторождений гидроминерального сырья Средней Азии. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1969, вып. 8, с.127-135 - Библиогр.: 9 назв.

4239. БЕДЕР Б.А. Новые данные о минеральных хлористо-кальциевых водах в Средней Азии типа грузинской Лугели. - Докл. АН УзССР, 1961, № 8, с. 28-30. - Библиогр.: 5 назв.
О месторождении Майли-Су в Ферганской котловине.

4240. БЕДЕР Б.А. Ресурсы термальных вод Средней Азии, схема их распространения и пути рационального использования. - В кн.: Изучение и использование глубинного тепла Земли. М., 1973, с. 174- 180,ил - Библиогр.: 3 назв.

4241. БЕДЕР Б.А. Среднеазиатская "лугела":( О новом в Средней Азии типе минеральных-Cl- Ca - Na- вод). - В кн.: Сборник статей по вопросам гидрогеологии и инженерной геологии. М., 1962, с. 287-291, - Библиогр.: 7 назв.

4242. БЕДЕР Б.А. Термальные воды Средней Азии. - В кн.: Региональная геотермия и распространение термальных вод в СССР:Тр. 2-го совещ. по геотерм.исследованиям в СССР. М., 1967, с. 220-203.

4243. БЕДЕР Б.А., ГРИГОРЕНКО П.Г., СТОЙНОВ Т.Ф. Чаур и Майли-су ( Бактрий) - новые минеральные воды Южной Киргизии. - Изв. АН КиргССР, 1970, № 5, с. 4-7.

4244. БЕЛЕВ А.В. Влияние трещинно-жильных зон в горных породах на распределение и величину водопритоков терм по месторождению Иссык-Ата. - Фрунзе: 1972. - 5 с. ( Рукопись деп. в ВИНИТИ I.II.72, № 4946- 72.Деп.)



4245. БЕЛЕВ А.В. Геотермические условия Восточно-Чуйского артезианского бассейна. - Фрунзе: 1972. - 5 с. ( Рукопись деп. в ВИНИТИ I.II.72, № 4947- 72. Деп.).

4246. БЕЛЕВ А.В., ГРИГОРЕНКО П.Г., ЛАГУТИН Е.И. Закономерности формирования терминальных вод Киргизии, их ресурсы и перспективы практического использования.- В кн.: Изучение и использование глубинного тепла Земли. М., 1973, с. 180-187, табл. - Библиогр.: 3 назв.

4247. БЕЛЕВ А.В. Минеральные и гидрогеологические предпосылки развития Фрунзенской курортной зоны: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1973. - 28 с. -.В надзаг.: АН УзССР, Отд-ние наук о Земле, Объед. учен. совет. по геол.наукам. - Библиогр.: 5 назв.

4248. БОГОЛЮБОВ А.Н., КУНИЦЫНА Р.В., СОЧЕВАНОВ Н.Н. Применение комплекса геофизических методов при разведке минеральных вод Джеты-Огуз. - Сов. геология, 1964, № 10, с. 141-150, ил., карта. - Библиогр.: 5 назв.

4249. ВАСИЛЬЕВА В.Н. Минеральные воды курорта Джеты-Огуз, условия их выхода и формирования: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М., 1961, - 20 с. - В надзаг.: МГУ, Центр. ин-т курортологии и физиотерапии.

4250. ВИНОГРАДОВ В.И. Некоторые особенности состава азотных терм Тянь-Шаня в связи с их молибденоносностью. - Геология рудных месторождений, 1964, т.6, № 6, с. 90-97, ил. - Библиогр.: 18 назв.

4251. ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ характеристика минеральных вод курортов Киргизии. - В кн.: Тр. 2-й науч.-практ. конф. Кирг. НИИ курортологии и физиотерапии. Фрунзе, 1961, с. 26-33.

4252. ДИСЛЕР В.Н. Миграция источников и изменения в очагах разгрузки углекислых вод Памира и Тянь-Шаня как пример геодинамики

водонапорных систем. - Докл. АН СССР, 1971, т. 198, № 5, с. 1167-1170.

4253. ДИСЛЕР В.Н. Углекислые воды Тянь-Шаня и Памира. ( Закономерности распространения и условия формирования): Автореф. дис. .. канд. геол.- минерал. наук. - М., 1972. - 27 с. - В надзаг.: МГУ

4254. ДИСЛЕР В.Н., СТОЙНОВ Т.Ф. Условия формирования углекислых вод Карашуринского месторождения. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол., 1974, т. 49, вып. 3, с. 109- 114. - Библиогр.: 4 назв.

4255. ЕГИНБАЕВ Т.Е. Вопросы использования минеральных и термальных вод в народном хозяйстве Киргизии. - В кн.: Проблемы географии Киргизии: Материалы к П съезду Кирг. геогр. о-ва. Фрунзе, 1975, с. 224-225.

4256. ЗАЛЕНСКИЙ О.А. О перспективах поисков минеральных и термальных вод в южной части Иссык-Кульского артезианского бассейна. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, 1971, вып.1, с. 49-51.

4257. ИБРАГИМОВ Д.С. Об условиях образования и распространения сероводородных вод Ферганского артезианского бассейна. - Узб. геол. журн., 1968, № 6, с. 43-51. - Библиогр.: 4 назв.

4258. ИБРАГИМОВ Д.С., СТОЙНОВ Т.Ф., СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н. Ясоинские углекислые воды. - Узб. геол. журн., 1969, № 1, с. 54-58. - Библиогр.: 5 назв.

Обследование юго-западного крыла антиклинория Ферганского хребта.

4259. КАДЫРОВ В.К., КАЗИЕВ К.К. К вопросу о происхождении в углекислых источниках Каракиче и Джарташа. [Краткие сообщения]. - Сов. геология, 1962, № 12, с. 115-118, ил. - Библиогр.: 7 назв.



4260. КАТАЕВА Н.И. География естественных выходов термальных вод Киргизской ССР. - Изв. Кирг. геогр. о-ва, 1975, вып. II, с. 10-11. - Библиогр.: 8 назв.

4261. КАТАЕВА Н.И. Минеральные воды Киргизской ССР. - В кн.: Минеральные воды СССР. М., 1974, с. 286-291.

4262. КАТАЕВА Н.И. Особенности распространения и закономерности формирования термальных, минеральных вод Киргизской ССР: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1974, -27с. - В надзаг.: АН УзССР, Отд-ние наук о Земле, Объед. ученый Совет по геол. наукам. - Библиогр.: 11 назв.

4263. КОВАЛЕВА Е.С. Ресурсы термальных и минеральных вод Иссык-Кульского курортного района и возможности их использования. - Тр. Центр. НИИ курортологии и физиотерапии, 1971, т. 23, с. 44-55, ил. - Библиогр.: с. 54-55.

4264. КОПОТИЛОВ Ю.П. Минеральные и термальные воды Иссык-Кульской впадины и перспективы открытия новых месторождений . - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, 1971, вып. I, с. 44-48.

4265. КЫДЫНОВ М.К. Физико-химическая характеристика соляных источников Киргизии. - В кн.: Материалы конф., посвящ. 100-летию со дня рождения акад. Н.С.Курнакова. Фрунзе, 1968, с. 64-69, ил. - Библиогр.: 8 назв.

4266. МАТЫЧЕНКОВ В.Е. К вопросу о происхождении углекислого газа в минеральных водах ( на примере углекислых источников Восточной Ферганы). - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, 1971, вып. I, с. 73-76. - Библиогр.: 9 назв.

4267. МАТЫЧЕНКОВ В.Е. Углекислые воды восточной Ферганы и возможности их использования. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, 1971, вып. I, с. 77-80, табл.

4268. МАТЫЧЕНКОВ Вл.Е., МАТЫЧЕНКОВ В.Е. Условия формирования углекислых минеральных вод на юго-западном склоне Ферганского хребта. - Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР, 1969, вып.14, с.111 - 118, ил. - Библиогр.: 5 назв.

4269. МЕЛЬНИКОВА З.И. Гидроминеральные ресурсы Нарынской области и перспективы их использования. - В кн.: Проблемы географии Киргизии. Фрунзе, 1975, с.161 - 163.

4270. МЕЛЬНИКОВА З.И. Гидрохимическая характеристика углекислых вод Киргизии. - В кн.: Закономерности формирования и распространения минеральных вод СССР. М., 1975, с.194 - 199. - Библиогр.: 6 назв.

4271. МЕЛЬНИКОВА З.И., КАДИРОВ В.К. Распространение минеральных вод на территории Киргизии и их химический состав. - Изв.Кирг. геогр. о-ва, 1975, вып.11, с.3 - 4.

4272. О ФОРМИРОВАНИИ углекислых минеральных вод восточной части Средней Азии /Д.С.Ибрагимов, М.Г.Гаврилюк, В.Е.Матыченков, Х.Т.Авганов. - В кн.: Прикладные вопросы гидрохимии и гидродинамики Средней Азии, Ташкент, 1975, вып.1, с.55 - 104, ил.

4273. ПОДЗЕМНЫЕ минеральные воды Киргизской ССР /Н.И.Катаева, З.И.Мельникова, Р.Д.Барсуцкая и др. - Фрунзе: Кыргызстан, 1969. - 142 с., ил., 7 л.схем. - В надзаг.: М-во здравоохранения КиргССР, НИИ курортологии и физиотерапии. - Библиогр.: с.134 - 141.

4274. ПОЛУБОТКО Л.Ф. Геолого-экономическая оценка Иссык-Атинского месторождения термальных вод трещинно-жильного типа (стадия детальной разведки). - Тр. Всесоюз. НИИ гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО), 1973, Сер. № 224, вып.64, с.129 - 134.

4275. ПРОБЛЕМЫ рационального использования и охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей Киргизии /З.И.Мельникова, Ф.Т.Шалаев, Т.Ф.Стойнов и др. - В кн.:Проблемы географии Киргизии.



Фрунзе, 1975, с.164 - 166.

4276. СТОЙНОВ Т.Ф., МЕЛЬНИКОВА З.И.Карашуринское месторождение углекислых минеральных вод в Киргизии. - Сов.здравоохранение Киргизии, 1973, № 3, с.18-22, табл.

4277. СТОЙНОВ Т.Ф., СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н. Основные типы месторождений минеральных вод Тянь-Шаня. -В кн.:Закономерности формирования и распространения минеральных вод СССР. М.,1975, с.108 -117,

4278. СТОЙНОВ Т.Ф. Основные типы месторождений минеральных вод Ферганского артезианского бассейна. - Изв. вузов. Геология и разведка, 1971, № 7, с.81 - 87. - Библиогр.: 6 назв.

Джалал-Абадское месторождение, с.86.

4279. СТОЙНОВ Т.Ф. Основные типы месторождений сульфидных вод Ферганы. - Тр.Центр.НИИ курортологии и физиотерапии, 1975,вып.30, с.49-60.

4280. СТОЙНОВ Т.Ф., СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н. Основные типы подземных минеральных вод Ферганской депрессии.- Узб.геол.журн., 1970, № 2, с.56-61. - Библиогр.: 5 назв.

4281. СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н., СТОЙНОВ Т.Ф. Месторождение минеральных вод Ферганы /Отв. ред. С.Ш.Мирзаев. - Ташкент: Фан, 1974. - 233 с.,ил. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т сейсмологии. - Библиогр.: 73 назв.

4282. СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н., СТОЙНОВ Т.Ф. Основные типы месторождений минеральных вод Ферганского артезианского бассейна /Отв. ред. С.Ш.Мирзаев. - Ташкент: Фан, 1974. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т сейсмологии.

Приведены исследования на территории юга Киргизии.

4283. ТУРЗИНА С.Ф. Минеральные воды Киргизии. - Фрунзе, 1966. - 14 с., ил. - В надзаг.: М-во геологии СССР. Упр. геологии Кирг. ССР, Кирг. гидрогеол. экспедиция.

4284. ТУРЗИНА С.Ф. Новые данные об Аксуйских высокотермальных водах и перспективах их использования. – Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, 1971, вып. I, с. 71-72.

4285. ХЫРОВА Л.А., ШОГИНА П.И. Влияние водного режима на состав и свойства лечебной грязи Камышановского месторождения.– –Изв. Кирг геогр. о-ва, 1975, вып. II, с. 5-6.

4286. ЦЕХМЕЙСТРЮК А.К., КОЛЕСНИКОВ Я.И., ВЕРТУНОВ Л.Н. Термальная вода в Иссык-Кульской впадине. – Природа, 1963, № 6, с.115

## Региональная гидрогеология

4287. АКУЛОВ Н.В. О методике оценки региональных запасов подземных вод межгорных впадин Тянь-Шаня. – Тр. Кирг. с.-х. ин-та. Сер. инж., 1970, т. 4, вып. 15, с. 28-32.

4288. АКУЛОВ Н.В. Подземные воды одной из межгорных впадин Тянь-Шаня ( Джумгальской) и способы обводнения пастбищ Киргизии: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. – Фрунзе, 1962. – 21 с. – В надзаг.: М-во высш. и сред. спец. образования. Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров КиргССР.

4289. БАТАБЕРГЕНОВА М.Ш. Некоторые факторы формирования подземных вод северного склона Киргизского хребта. – В кн.: Материалы Первой науч. конф. молодых ученых АН КазССР. Алма-Ата, 1968, с. 91.

4290. БАТАБЕРГЕНОВА М.Ш. Формирование подземных вод северного склона Киргизского хребта. – Вестн. АН КазССР, 1972, № 4, с. 51-54, ил. – Библиогр.: 6 назв.

4291. БЕДЕР Б.А. Артезианские бассейны Средней Азии. – В кн.: Гидрогеология аридных зон: Междунар. геол. конгр. XXII сессия. М.,



1964, с. 68-75, карты. – Библиогр.: 8 назв.

4292. ГЕРМАНОВ А.И., КАШКОВСКИЙ Г.Н. Гидродинамические особенности эоценового водонапорного комплекса Ферганского бассейна по данным моделирования. – Изв. АН СССР. Сер. геол., 1975, № 11, с. 118-126. – Библиогр.: 15 назв.

4293. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ районирование территории Средней Азии в целях использования подземных вод в народном хозяйстве. / Н.А.Кенесарин, Н.З. Захритдинов, Л.А.Калабугин и др. – В кн.: Изучение и использование водных ресурсов в СССР 1966-1967гг. М., 1970, с. 39.

4294.ГОЛЬДШТЕЙН Р.И. Гидрогеологические процессы в водонапорных системах Средней Азии. – Науч. тр. Ташк. ун-та, 1972, вып. 432, с. 74-79. – Библиогр.: 7 назв.

О нефтеносной структуре Майлису IУ.

4295. ГРИГОРЕНКО П.Г. Геоморфология и региональные закономерности гидрогеологических и инженерно-геологических условий горных стран на примере Киргизской ССР. – В кн.: Структурная геоморфология горных стран. М., 1975, с. 271-276.

4296. ГРИГОРЕНКО П.Г. Гидрогеологическое районирование и минеральные воды центральной части Северного Тянь-Шаня. – Изв. АН КиргССР, 1972, № 2, с. 4-16. – Библиогр.: 7 назв.

4297. ГРИГОРЕНКО П.Г. Принципы и схема регионального гидрогеологического районирования Тянь-Шаня. – Изв. АН КиргССР, 1968, № 3, с. 24-30, табл. – Библиогр.: 26 назв.

4298. ГРИГОРЕНКО П.Г., ГЛУШКОВА М.И. , ОТОРБАЕВ К.О. Природные условия, гидрогеологические особенности и пути хозяйственного освоения Кугартской долины. – Изв.АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1962, т. 4, вып. 3 ( геология), с. 83- 100, ил. – Библиогр.: 18 назв.

4299. ДЖАКЕЛОВ А.К. Подземные воды предгорной равнины Киргизского хребта и перспективы их использования для орошения. - В кн.: Гидрогеология и инженерно-геологические исследования в Казахстане. Алма-Ата, 1975, вып. 2, с. 6-11.

4300. ДУСХОДЖАЕВ Х.Р., САБИРОВ К.А. Условия формирования подземных вод Чуйского артезианского бассейна ( по результатам изотопных исследований). - В кн.: Вопросы гидрогеохимии Средней Азии. Ташкент, 1972, с. 52-64. - Библиогр.: 7 назв.

4301. ЗЕЛЕНИН И.В. Опыт определения подземного стока внутригорных впадин северного склона Туркестано-Алайской горной системы методом водного баланса:( На примере Баткенской впадины). - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук, 1964, т. 6, вып. 3(геология), с. 127-137, табл. - Библиогр.: 27 назв.

4302. ИРМУХАМЕДОВ М.А. Условия формирования подземных вод Ферганского артезианского бассейна ( по результатам изучения изотопного состава): Автореф. дис. ...канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1972. - 29 с. - В надзаг.: АН УзССР, Отд-ние наук о Земле, Объед. учен. совет по геол. наукам.

Также на материале Киргизии.

4303. КЕНЕСАРИН Н.А., СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н. К вопросу о расчленении и классификации артезианских бассейнов Средней Азии. - Узб. геол. журн., 1963, № 2, с. 20-28, табл. - Библиогр.: 22 назв.

Приведены данные по Киргизии.

4304. КЕНЕСАРИН Н.А., СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н. О принципе расчленения артезианских бассейнов Средней Азии. - Узб. геол. журн., 1961, № 3, с. 39-44, ил. - Библиогр.: 25 назв.

4305. ЛАГУТИН Е.И., ФИШЕРМАН Л.В. Гидрогеологическое районирование Киргизской ССР по условиям использования подземных вод. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, 1971, вып. 1, с. 17-22, ил. - Библиогр.: 3 назв.



4306. ЛАГУТИН Е.И. Гидрогеологическое районирование подземного стока Киргизского Тянь-Шаня. - Вопросы водного хозяйства / Кирг НИИ водного хозяйства, 1970, вып. 18, с. 65-72, ил., табл.

4307. ЛАГУТИН Е.И. Региональные закономерности формирования химического состава подземных вод Северо-Западной Киргизии: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1967. - 30 с. - В надзаг.: АН КиргССР. Ин-т геологии, Кирг.гидрогеол. экспедиция Упр. геологии КиргССР, АН УзССР, Объед. ученый Совет по геологическим и геофизическим наукам. - Библиогр.: 9 назв.

4308. ЛАНГЕ О.К. Подземные воды Средней Азии и Джеты-Су как источник водоснабжения и орошения. - В кн.: Научное совещание по комплекс.использованию земельных и водных ресурсов республик Ср. Азии Южного Казахстана: Докл. и тез. Ташкент, 1962, с. 45- 56.

4309. МАЙРЕНКО А.В. Гидрогеологические условия Хайдарканского артезианского бассейна. - Изв. вузов. Геология и разведка,1973, № 11, с. 76-80. - Библиогр.: 3 назв.

4310. МАЙРЕНКО А.В. О гидрогеологии Хайдарканского месторождения Киргизии. - Изв. вузов. Геология и разведка, 1973, № 2, с. 97-99.

4311. МАНГЕЛЬДИН Р.С. Особенности формирования подземных вод четвертичных отложений малых артезианских бассейнов Ферганы под влиянием новейшей тектоники: Автореф. дис.... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1972, - 25 с. - В надзаг.: АН УзССР. - Библиогр.: 3 назв.

4312. МИТГАРЦ Б.Б.,ТОЛСТИХИН Н.И. Гидрогеологическое районирование Средней Азии.-Тр. Всесоюз. н.-и. геол. ин-та 1961, т. 61, с. 49-76, ил. - Библиогр.: 32 назв.

Описан материал по Киргизии.

4313. ПРЕССМАН Э.Д. Подземные воды четвертичных отложений Иссык-Кульского артезианского бассейна, их ресурсы и перспективы практического использования. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, 1971, вып. I, с. 34-43. - Библиогр.: 4 назв.

4314. РАХМАТОВ К. Особенности формирования запасов подземных вод заадырных впадин Ферганы и обоснования путей управления ими в целях комплексного использования: ( На примере Ош-Араванской впадины). Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. -Ташкент, 1974. - 27 с., ил. - В надзаг.: АН УзССР, Отд-ние наук о Земле, Объед. ученый Совет по геол. наукам. - Библиогр.: 8 назв.

4315. СКВАЛЕЦКИЙ Е.Н. Подземные воды Ат-Башинской впадины. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн.наук, 1962, т.4, вып.3, с. 101-111. - Библиогр.: 6 назв.

4316. СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н. Особенности распространения и закономерности формирования подземных вод Ферганского артезианского бассейна: Автореф. дис. ... д-ра геол.- минерал.наук. - Ташкент,1970. - 40 с. - В надзаг.: Ин-т гидрогеологии и инженерной геологии, Отд. регион. гидрогеологии. - Библиогр.: 38 назв.

4317. СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н, Подземные воды юрских отложений Ферганской депрессии. - В кн.: Проблемы геологии и полезных ископаемых Узбекистана: Тр. геологов Узбекистана к XXII сессии Междунар. геол. конгр. Ташкент, 1964, с. 186-195. - Библиогр.:5назв.
Описан материал о Киргизии.

4318. СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н. Структурно-гидрогеологическое районирование Ферганского артезианского бассейна. - Докл. АН УзССР, 1961, № 6, с. 14-18. - Библиогр.: 12 назв.

4319. СУЛТАНХОДЖАЕВ А.Н. Условия формирования напорных вод в аридной зоне Средней Азии. - В кн.: Гидрогеология аридных зон: Междунар. геол. конгр. XXII сессия. М., 1964, с. 95-101.-Библиогр.: 7 назв.



4320. ТАЛИПОВ М.А. Иссык-Кульский артезианский бассейн (региональные закономерности формирования подземных вод).- Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, 1971, вып.I,с.23-33. - Библиогр.: 9 назв.

4321. ХАЛИКОВ Г.Х. Грунтовые воды северо-западной части Центральной Ферганы. - Узб. геол. журн., 1963, № 2, с. 29-37. - Библиогр.: 3 назв.

4322. ХОДЖАЕВ Т.К., САБИРОВ К.А. О гидрогеологическом районировании Ош-Араванской впадины по условиям формирования подземных вод неоген-четвертичных отложений. - Узб. геол. журн., 1971, № 2, с. 85-88. - Библиогр.: 3 назв.

4323. ЧУМАКОВА Д.М. Основные закономерности формирования подземных вод северного склона Туркестано-Алайской горной системы: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М.,1972. - 23 с. - В надзаг.: Моск. геол.-развед. ин-т им. С.Орджоникидзе. - Библиогр.: 4 назв.

4324. Шульц В.Л. Водные ресурсы Средней Азии, их изученность и некоторые вопросы изменения их режима в связи с гидротехническим строительством. - В кн.: Научное совещ. по комплексному использ. земель. и водных ресурсов республик Средней Азии и Южного Казахстана: Докл. и тез. Ташкент, 1962, с. 35-44. - Библиогр.: 6 назв.

## Мелиоративная гидрогеология

4325. БАЛАШОВ Г.А. Использование подземных вод в Чуйской межгорной впадине (в пределах Киргизской ССР). - В кн.: Испрльзование подземных вод для орошения в комплексе с поверхностными водами: IX Междунар. конгр. по ирригации и дренажу. М., 1975, с. 163-168.

4326. ГРИГОРЕНКО П.Г., ИМАНКУЛОВ Б. Гидрогеолого-мелиоративные условия Чуйской впадины.- В кн.: Материалы межвед. совещ. по мели-

оратив. гидрогеологии и инженерной геологии. Минск, 1963, вып.2, с. 113-119.

4327. ДУЮНОВ И.К. К вопросу определения радиуса влияния дренажа в условиях напорных вод Чуйской долины. - В кн.: Изучение элементов водного баланса, режима техники орошения. Фрунзе, 1965, с. 40-54.

4328. ДУЮНОВ И.К. Некоторые результаты исследований дебита дрен в условиях напорных вод Чуйской долины. - В кн.: Изучение элементов водного баланса, режима и техники орошения. Фрунзе,1965, с. 26-39. - Библиогр.: 7 назв.

4329. ИВАНОВ В.А. Некоторые результаты работы вертикального дренажа на мелиоративно неблагополучных землях в Чуйской впадине. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, 1971, вып.1, с. 120-122, табл.

4330. ИМАНКУЛОВ Б. Гидрогеологические условия Чуйской впадины в связи с мелиорацией земель: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Фрунзе, 1975. - 24 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Совет по геологии и горному делу, Объед. ученого Совета по техн. и естеств. наукам, Ин-т геологии. - Библиогр.: 5 назв.

4331. ИМАНКУЛОВ Б., КИДЫРОВ Ш.А. Гидрогеолого- мелиоративные условия межгорных впадин Центрального Тянь-Шаня. - В кн.: Тез.XУI науч. - производ. конф. Фрунз.политехн.ин-та,посвящ. 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. Фрунзе, 1970, с. 222.

4332. ИМАНКУЛОВ Б. Регулировать режим грунтовых вод. - Сельское хоз-во Киргизии, 1973, № 9, с. 21.

4332. К ВОПРОСУ прогнозирования режима подземных вод орошаемых земель Чуйской впадины в годовом цикле / П.Г. Григоренко, К.М. Ефремов, Э. Мамыров, М.А. Телипов. - В кн.: Материалы межвед.совещ. по мелиорации гидрогеологии и инженерной геологии. М., 1972,вып.2, с. 147-152.



4334. САБИТОВ М.А. Эффективность использования подземных вод в Чуйской впадине Киргизской ССР. - В кн.: Использование подземных вод для орошения в комплексе с поверхностными водами: IX Междунар. конгр. по ирригации и дренажу. М., 1975, с. 190-198, ил. - Библиогр.: 9 назв.

4335. БОЛЬШАКОВ М.Н. Водные ресурсы рек советского Тянь-Шаня и методы их расчета. - Фрунзе: Илим,1974. - 306 с., ил., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Всесоюз.НИИ комплекс. автоматизации мелиоратив. систем НИВХ СССР. Библиогр.: 227 назв.

## Ресурсы подземных вод

4336. ЗЕЛЕНИН И.В. Методика оценки ресурсов подземных вод горных районов ( на примере Южной Ферганы) / Отв. ред. И.В.Гармонов. - М.: Наука, 1965. - 136 с., ил., карты. - В надзаг.: Гос. ком. по делам стр-ва СССР,Произв. и НИИ по инж. изысканиям в стр-ве. - Библиогр.: 113 назв.

4337. КАДУРИН Н.И. Современное состояние и дальнейшее направление разведочных гидрогеологических работ по выявлению ресурсов подземных вод в Киргизской ССР. - В кн.: Гидрогеология и инженерная геология некоторых районов республик Средней Азии, Казахстана и Азербайджана. Алма-Ата, 1972, с. 82-86.

4338. КАПЛИНСКИЙ М.И. Ресурсы подземных вод Чуйской впадины и пути их использования. - В кн.: Научное совещ. по комплекс.использ. земельных и водных ресурсов республик Средней Азии и Южного Казахстана: Докл. и тез. Ташкент, 1962, с. 158-161.

4339. ЛАГУТИН Е.И. Подземные воды Центального Тянь-Шаня, их ресурсы и перспективы использования. - Вопросы водного хозяйства. / Кирг НИИ водного хозяйства , 1970, вып. 18, с. 73-84, ил.,табл. - Библиогр.: 7 назв.

4340. МАНГЕЛЬДИН Р.С. Естественные ресурсы подземных вод четвертичных отложений Киргизии. – Тр. Упр. геологии КиргССР, 1974, сб. 3, с. 116-121. – Библиогр.: с. 121.

4341. МАНГЕЛЬДИН Р.С. Опыт оценки эксплуатационных запасов подземных вод в межгорных впадинах Ферганской долины. – Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, 1971, вып. 1, с. 139-143.

4342. МЕЛЬНИКОВА З.И. Гидроминеральные ресурсы Нарынской области и перспективы их использования. – В кн.: Проблемы географии Киргизии: Материалы к II съезду Кирг. геогр. о-ва. Фрунзе, 1975, с. 161-163.

4343. ОЦЕНКА запасов подземных вод месторождений Алаарчинского, Калининского и Кызыл-Кия ( Киргизия) путем моделирования на машине УСМ – 1 / И.И.Крашин, Д.И. Пересунько, Е.К. Орфаниди, Э.М. Руденко. – Информ. сообщ. ОНТИ, Всесоюз. НИИ экономики минер. сырья и геол.-развед. работ (ВИЭМС). Сер. гидрогеологии и инженерной геологии, 1969, № 14, с. 20, ил.

4344. ПОДЗЕМНЫЕ воды артезианских бассейнов Средней Азии : [Сб. статей] /М-во геологии УзССР, Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья (САИГИМС), Ин-т гидрогеологии и инженерной геологии (ГИДРОИНГЕО); Гл. ред. Н.Н. ХОДЖИБАЕВ. – Ташкент, 1974. – 91 с., ил., табл.

4345. ЮДИН А.В. Приближенная оценка динамических запасов подземных вод для одной из оросительных систем Киргизии. – В кн.: Изучение элементов водного баланса, режима и техники орошения. Фрунзе, 1965, с. 75-84, табл. – Библиогр.: 3 назв.

## ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

4346. АЛЛАХВЕРДОВ О.Л., КИРШИН А.В. Физические свойства палеозойских пород Южной Ферганы. – Бюл. науч.-техн. информ. ОНТИ, Всесоюз.



НИИ экономики минер. сырья и геол.-развед. работ ( ВИЭМС). Тематвып., 1965, № 60, с. 49-59, табл.
Месторождение Кызыл-Кия.

4347. АЛЫКУЛОВ К. Физико-механические свойства пород рудников Киргизии. – Фрунзе: Илим, 1965. – 100 с., ил., табл. – – В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т физики и механики горн. пород. – Библиогр.: 29 назв.

4348. АТАДЖАНОВ И.И. Пещеры карбонатного карста Западного Тянь-Шаня и их практическое значение. – В кн.: Вопросы инженерной геодинамики. Ташкент, 1975, вып. 1, с. 87-96, ил. – Библиогр.: 4 назв.

4349. АХМАТОВ П.Г., МЕЛЬКАНОВИЦКИЙ И.М. Физические свойства горных пород палеозойского возраста Южной зоны Тянь-Шаня. – Узб. геол. журн., 1964, № 4, с.76-85, табл. – Библиогр.: 6 назв.

4350. БЛОХМАН Г.З. Инженерно-геологические особенности застройки территории г. Фрунзе. – В кн.: Инженерно-геологические и гидрогеологические проблемы градостроительства. М., 1974, с.157-161

4351. ВОПРОСЫ гидрогеологии и инженерной геологии Киргизской ССР. Вып.1 / Упр. геологии КиргССР, Кирг. гидрогеол. экспедиция. – Фрунзе: Кыргызстан, 1971. – 160 с.

4352. ВОПРОСЫ гидрогеологии и инженерной геологии Средней Азии / Госгеолком СССР, Ин-т гидрогеологии и инженерной геологии; [Отв. ред. Г.А. Мавлянов]. – Ташкент: Наука, 1965. – 143 с., ил.

4353. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ типы лессовых пород Средней Азии и их инженерно-геологические свойства / Г.А. Мавлянов, А.И.Исламов, С.М.Касымов, М.Ш.Шерматов. – В кн.: Проблемы инженерной геологии . М., 1970, с. 421-425.

4354. ГЕОЛОГО-структурные и инженерно-геологические условия района Сарыкамышского землетрясения. 5 июня 1970 г. / П.Г.Григоренко, Э.Маныров, И.С.Садыбакасов и др.; Под общ. ред. П.Г.Григоренко. - Фрунзе: Илим, 1973. - 100 с., ил., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии. - Библиогр.: 72 назв.

4355. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ и инженерно-геологические условия бассейна верхнего течения р. Нарын / П.Г.Григоренко, М.А.Талипов, И.Садибакасов и др.; Отв. ред. М.М.Адышев. - Фрунзе: Илим, 1975. - 182с. ил., табл. - В надзаг.: АН КиргССР. Ин-т геологии. - Библиогр.: 91 назв.

4356. ГИСС Р.Е., ЖАРИНОВ Н.А., СТЕПАНОВ В.Я. О смещениях и деформациях на Токтогульской ГЭС. - Современные движения земной коры. Тарту, 1973, № 5, с. 216-222, ил.

4357. ГУРЕЕВ А.М. Принципы инженерно-геологического районирования скальных массивов на участках строительства высоких плотин. - Вопросы инженерной геологии и грунтоведения, 1968, вып. 2, с. 213-228, ил., табл.

Токтогульская ГЭС.

4358. ДУЙШЕНАЛИЕВ З.Д., ИМАНАЛИЕВ Ч.И. Инженерно-геологические условия створа плотины Кировского водохранилища ( р. Талас). - Тр. Фрунз. политехн. ин-та, Геология, горн. дело, 1968, вып. 24, с. 65-69, ил. - Библиогр.: 5 назв.

4359. ДУЙШЕНАЛИЕВ З.Д., ИМАНАЛИЕВ Ч.И. Физико-механические свойства лессовидных грунтов Кара-Дарьинского подпитывающего канала. - Тр. Фрунз. политехн. ин-та. Геология и горн. дело, 1968, вып. 24, с. 60-64, ил. - Библиогр.: 7 назв.



4360. ЗОЛОТАРЕВ Г.С., МАТВЕЕВ Ю.Д., ШЕШЕНЯ Н.Л. Типы горных обвалов и оползней района Токтогульской ГЭС на р. Нарын и вопросы их прогноза. - Вопросы инженерной геологии и грунтоведения, 1968, вып. 2, с. 259-279, ил., табл.

4361. ИБАТУЛИН Х.В. О механизме оползней юго-западной части Ферганского хребта. - В кн.: Вопросы инженерной геодинамики. Ташкент, 1975,вып. I, с. 20-25.

4362. ИВАНОВА М.Ф. О динамике горных обвалов в Алайском и Чаткальском хребтах. - Вестн. МГУ. Геология, 1968, № I, с. 92-104, ил., карта. - Библиогр.: 19 назв.

4363. ИЗМЕРЕНИЕ деформаций земной коры на Токтогульской ГЭС. - В кн.: Современные движения земной коры на геодинамических полигонах. Алма-Ата, 1973, с. 38-54.

4364. ИЗУЧЕНИЕ инженерно-геологических условий формирования селей и устойчивости запруд горных озер республик Средней Азии / Г.А. Мавлянов, М.И.Кузьминов, П.М.Карпов, В.П.Пушкаренко. - В кн.: Проблемы инженерной геологии: Тр. межвед. совещ. М., 1970, с. 270-272.

4365. ИМАНАЛИЕВ Ч.И. Инженерно-геологическая характеристика массива Алтын-Дара (Западный Чон-Алай). - Тр. Фрунз. политехн. ин-та, Геология, горн. дело, 1964, вып. 19, с. 56-59.

4366. ИСМАИЛАХУНОВ К.Х. Современные физико-геологические явления в Тянь-Шане. - Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР. 1969, вып. 10. ч. 2, с. 82-91. - Библиогр.: 11 назв.

4367. К ВОПРОСУ об инженерно-геологических условиях Ферганской депрессии / Г.А.Мавлянов, С.М.Касымов, М.С.Сидиков, А.Нурматов. - Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР, 1970, вып. 8, с. 90-102, ил. - Библиогр.: 6 назв.

4368. КАМЕННОВА Ю.А., ШАРИЙ А.А. Изучение напряженного состояния массива пород высоких склонов методами лабораторного моделирования (на примере долины р. Нарын). - Вопросы инженерной геологии и грунтоведения, 1968, вып. 2, с. 300-316, ил., табл. - Библиогр.: 10 назв.

4369. КАЯКИН В.В. Изменение состояния и механических свойств кристаллических известняков в зоне разгрузки и выветривания ( по опыту исследований в долине р. Нарын на участке Токтогульского гидроузла). - В кн.: Вопросы инженерно-геологического изучения процессов и кор выветривания: (Докл. науч. семинара. Апр. 1971 г.). М., 1971, с. 97-117, ил. - Библиогр.: 16 назв.

4370. КАЯКИН В.В. К вопросу о напряженном состоянии скального массива в речных долинах. - В кн.: Исследования по физике и механике горных пород. Фрунзе, 1971, с. 27-36, ил., табл. - Библиогр.: 5 назв.

4371. КАЯКИН В.В. Экзогенные изменения метаморфизованных известняков и методика их инженерно-геологического изучения. (На примере р-на Токтогул. гидроузла): Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук. - М., 1971. - 23 с. - В надзаг.: МГУ им. М.В.Ломоносова.

4372. КЛИШЕВИЧ В.Л., ПШЕНИН Г.Н. О массовых движениях склоновых отложений в адырах Южной Ферганы. - Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1966, № 2, с. 56-61, ил. - Библиогр.: 11 назв.

4373. КОВАЛЕВ В.М. Инженерно-геологические условия Токтогульского водохранилища. - В кн.: Материалы Первого респ. совещ. по инж.-геол. изысканиям и исследованиям в Казахстане. (Янв. 1965 г.). Алма-Ата, 1966, с. 106-108.

4374. КОВАЛЕВ В.М. Инженерно-геслогические условия Токтогульского водохранилища и прогноз их изменения: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал.наук.- Ташкент, 1971. - 28 с. - В надзаг.: М-во геологии УзССР, Ин-т гидрогеологии и инженерной геологии Фрунз. по-



литехн. ин-т. Библиогр.: 12 назв.

4375. КОВАЛЕВ В.М. К методике определения естественного объемного веса грунтов разными методами. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии КиргССР, 1971, вып. 1, с. 155-159, табл.
Об исследованиях на территории Кантского района.

4376. КОВАЛЕВ В.М. Опыт классификации обломочных несцелинтированных грунтов на примере юга Киргизии. - Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии Киргизской ССР, 1971, вып. 1, с. 148-154.

4377. КОЗЛОВ Ю.С., КРИЧКО О.Д., РЮМИН А.Н. О причинах оползней склонов Киргизии и мероприятия по их предотвращению и внезапному проявлению. - Тр. Всесоюз. н.-и. гидромашиностроительный ин-т, 1974, сб. 92, с. 80-88, ил. - Библиогр.: 3 назв.

4378. КУВАЕВ Н.Н., МОГИЛКО А.Н., КОМЛЕВ В.М. Оползневые явления юга Средней Азии (на примере Сулюктинского буроугольного месторождения). - Науч. тр. Ташк. ун-та, 1974, вып. 470, с. 91-98, ил. - Библиогр.: 4 назв.

4379. ЛАГУТИН Е.И., ПОПОВА К.Ц. Принципы мелкомасштабного инженерно-геологического районирования и инженерно-геологическая характеристика территории Киргизской ССР. - В кн.: Материалы Первой респ. совещ. по инж.-геол. изыскания и исслед. в Казахстане. (Янв. 1965г.). Алма-Ата, 1966, с. 51-54.

4380. МАВЛЯНОВ Г.А., СИДИКОВ М.С., НУРМАТОВ А. Опыт инженерно-геологического районирования Ферганской депрессии. - В кн.: Проблемы инженерной геологии: Тр. межвед. совещ. М., 1970, с. 426-436.

4381. МАМАТКУЛОВ М.М. К инженерно-геологической характеристике карста Западного Тянь-Шаня. - В кн.: Инженерно-геологические условия Средней Азии. Ташкент, 1975, с. 68-75.

4382. МАМАТКУЛОВ М.М., ЮСУПОВ М.Ю. О селевых явлениях в бассейне р. Кугарт. - Докл. АН УзССР, 1969, № 10, с. 38-40.

4383. МАРТЕМЬЯНОВ В.И. Региональные закономерности развития оползней в пределах Чаткальского хребта. - В кн.: Современные физико-геологические и инженерно-геологические явления и процессы. Ташкент, 1971, с. 41-49, ил.

4384. МАТВЕЕВ Ю.Д. Закономерности развития грандиозных обвалов и оползней в районе строительства Токтогульской ГЭС. - Вопросы инженерной геологии и грунтоведения. М., 1968, вып. 2, с. 245-258, ил. - Библиогр.: 5 назв.

4385. МАХОРИН А.А. Влияние тонкой трещиноватости и микротрещиноватости на прочность известняков Токтогульской ГЭС. - Вопросы инженерной геологии и грунтоведения, 1968, вып. 2, с. 331-337, ил., табл - Библиогр.: 4 назв.

4386. МОДЕЛЬ трещиноватого скального массива: (На примере Токтогульского гидроузла по реке Нарын). / В.З.Чечот, В.В.Каякин, М.Л. Каган, А.В.Андрианов. - В кн.: Тр. координац. совещ. по гидротехнике. Л., 1972, вып. 77, с. 33-41, ил., табл. - Библиогр.: 13 назв.

4387. МУСИНОВ М.А., АЛИЕВ Н.А. Зависимости величин модуля деформации и коэффициента пористости лессовидных суглинков территории г. Джамбула и прилегающих к нему районов. - Узб. геол. журн., 1969, № 2, 67-68.

Приводится материал о районе Таласского Алатоо.

4388. МУСИНОВ М.А. Об инженерно-геологическом районировании территории г.Джамбула и прилегающих к нему участков. - Узб. геол. журн. 1969, № 4, с. 49-52. - Библиогр.: 6 назв.

О районе р.Талас.



4389. НИЯЗОВ Р.А. Оползни в лессовых породах юго-восточной части Средней Азии /Отв.ред.Ходжибаев. - Ташкент:Фан, 1974.- 148 с. ил. - В надзаг.:М-во геологии УзССР, Науч.-произв. гидрогеол. объед. Библиогр.: с.143 - 147 (160 назв.)

Исследования на территории Киргизии, с.37 - 44, табл.

4390. НУРМАТОВ А. К вопросу о современных физико-геологических процессах Северной Ферганы.-Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР, 1966, вып.3,с.42 - 46.- Библиогр.: 7 назв.

4391. НУРМАТОВ А. К истории инженерно-геологической изученности высокогорных озер и их возможных прорывов.-Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР, 1969, вып.10, ч.2, с.148 - 156. - Библиогр.: 7 назв.

Об исследовании горных озер Ср. Азии.

4392. ПЕЧЕРКИН И.А. Карст соли на побережье Токтогульского водохранилища. - Гидрогеология и карстоведение, 1971, вып.4, с.43-50, ил. - Библиогр.: 6 назв.

4393. ПРИНЦИПЫ инженерно-геологического картирования и районирования лессовой территории Средней Азии для комплексного освоения /Г.А.Мавлянов,А.И.Исламов,М.З.Назаров и др. - В кн.: Гидрогеология и инженерная геология некоторых районов республик Средней Азии, Казахстана и Азербайджана. Алма-Ата, 1972, с.226 - 229.

4394. РАЗВИТИЕ экзогенных трещин и их инженерно-геологическое значение (на примере Токтогульского гидроузла) /В.В.Каякин,А.В.Количко,В.З.Чечот,М.Л.Каган.- Вопросы инженерной геологии и грунтоведения, 1968, вып.2, с.280-287,ил.,табл. - Библиогр.: 11 назв.

4395. РАЗДОЛЬСКИЙ А.Г. Изменение водорастворимых солей в просадочных лессовидных грунтах под воздействием фильтрационных вод каналов. - Изв. АН КиргССР. Сер. естеств. и техн. наук,1962, т.4, вып.3, с.57 - 81, ил. - Библиогр.: 11 назв.

4396. РАЗДОЛЬСКИЙ А.Г. Инженерно-геологические свойства лессовидных пород юга Киргизии и меры борьбы с деформациями каналов в косогорных условиях рельефа [Отв. ред. П.Г.Григоренко]. - Фрунзе: Изд-во АН КиргССР, 1962. - 316 с., ил., табл. - В надзаг.: АН КиргССР. Ин-т геологии. Библиогр.: с. 273-276 (80 назв.).

4397. РЕГИОНАЛЬНАЯ инженерная геология Средней Азии /Г.А.Мавлянов, А.И.Исламов, С.М.Касимов и др.; Отв. ред. Н.А.Кенесарин. - Ташкент: Фан, 1973. - 278 с., ил., табл. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т сейсмологии. Библиогр.: с. 271-278(211 назв.).
Исследования по Киргизии, с. 24-82.

4398. СЕЛЕВЫЕ потоки Туркестанских гор / А.И.Исламов, О.Хазраткулов, В.П.Пушкаренко и др. - Узб. геол. журн., 1969, № 6, с. 29-31.

4399. СИДИКОВ М.С. Инженерно-геологические условия и районирование Ферганской котловины в связи с перспективным освоением под строительство: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1969. - 32 с. - В надзаг.: АН УзССР, Объед. ученый совет по геол. наукам. Ин-т гидрогеологии и инж. геологии. Библиогр.: 10 назв.

4400. СОЗОНОВ В.А., СОСЕДОВ И.С. Фильтрационные свойства горных почв на северном склоне Заилийского Алатау. - Тр. Ин-та гидрогеологии и гидрофизики АН КазССР, 1969, т.2. Гидрофиз. исслед. в горн. р-нах Казахстана. (Заилийский Алатау), с. 81-93, ил. - Библиогр.: 12 назв.

4401. СТЕПАНОВ В.Я., БАЛАЛАЕВА С.А. Анализ прочности скальных склонов в районе строительства Токтогульской ГЭС методом конечных элементов. - В кн.: Деформация массивов горных пород. Фрунзе, 1975, с. 65-74, ил.

4402. СТЕПАНОВ В.Я., ГИСС Р.Е. О влиянии сейсмических нагрузок на деформации склонов в районе Токтогульского гидроузла. - В кн.: Деформация массивов горных пород. Фрунзе, 1975, с. 163-170, ил. - Библиогр.: 6 назв.



4403. СТЕПАНОВ И.Н., УЛАРОВ С.У. О новом методе ландшафтно-индикационного картирования для инженерно-геологических целей(на примере бассейна р. Сумсар). - Тр. аспирантов и молодых ученых по гидрогеологии и инж. геологии, 1970, вып. 1, с. 114-120.

4404. СТРАТИГРАФИЯ лессовых пород Средней Азии и ее значение в изучении инженерно-геологических условий территорий / Г.Ф.Тетюхин, А.И.Исламов, Р.К.Камбаритдинов, Т.К.Камбаритдинова. - В кн.: Тез. докл. Междунар. симпоз. по литологии и генезису лессовых пород. Ташкент, 1969, с. 96-97.

4405. ТЕРМЕТЧИКОВ М.К., ТОРЧИНСКИЙ С.П. Упругие характеристики горных пород рудника Кальмакыр Алтын-Топканского комбината. - В кн.: Исследования по механике горных пород. Фрунзе, 1967, с. 87-94, ил. - Библиогр.: 4 назв.

4406. ТЕРМЕТЧИКОВ М.К., ЖАНЫБЕКОВ А. К вопросу определения временного сопротивления горных пород при одноосном сжатии. - В кн.: Физико-механические свойства и устойчивость горных пород. Фрунзе, 1967, с. 65-75, ил. - Библиогр.: 8 назв.

4407. ТЕРМЕТЧИКОВ М.К. Физико-механические свойства горных пород рудника Хайдаркан. - В кн.: Исследования по механике горных пород. Фрунзе, 1967, с. 82-86, табл.

4408. ТЕРМЕТЧИКОВ М.К., ПОДОЙНИЦЫН Е.М. Физико-механические свойства эквивалентных песчано-цементных материалов. - В кн.: Физико-механические свойства и устойчивость горных пород. Фрунзе, 1967, с. 76-78, ил.

4409. ТКАЧЕНКО М.Л. Оползни юга Киргизии и основные причины их возникновения.-Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР. Душанбе, 1968, вып. 12, с. 224-229, ил.

4410. ФЕДОРЕНКО В.С. Тектонические и сейсмические явления и их значение в формировании катастрофических обвалов и оползней ( в рай-

онах Чаткальского и Алайского горно-складчатых сооружений).-Вопросы инженерной геологии и грунтоведения, 1968, вып. 2, с. 229-244, ил. - Библиогр.: 6 назв.

4411. ФИНЬКО Е.А., РАЙЦМАН Е.Я., БОГДАНОВА Н.М. Продольное профилирование террас горных рек как метод выявления тектонической активности структур при гидротехническом строительстве в горах Средней Азии. - Вопросы географии, 1968, сб. 79, с. 130-140, ил. - Библиогр.: 7 назв.

Токтогульская ГЭС, Папский гидроузел.

4412. ХАЛМАТОВ З.Х. О прогнозе переработки берегов Туямуюнского водохранилища. - Вопросы инженерной геодинамики, 1975, вып. 1, с. 55-59, ил.

4413. ХАЛМАТОВ З. Прогноз переработки берегов и гидрологическое районирование в связи с созданием Чарвакского водохранилища. - В кн.: Геодинамические процессы и явления Средней Азии. Ташкент, 1973, с. 56-65, ил.

О Чаткальском районе, с. 59.

4414. ЧЕРЕНКОВ И.Н. Обвалы и оползни во флишевых отложениях бассейна р. Каравшин (Северный склон Туркестанского хребта). - Литология и полезные ископаемые, 1964, № 6, с. 112-115, ил.

4415. ШЕРМАТОВ М.Ш. Инженерно-геологические свойства лессовых пород Чаткальской горной области /АН УзССР, Ин-т сейсмологии. - Ташкент: Фан, 1971.-187 с., ил. - Библиогр.: с. 182-188.

4416. ШЕРМАТОВ М.Ш. Об инженерно-геологических свойствах аллювиальных лессовых пород Чаткальской горной области. - Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР, 1969, вып. 5, с. 69-82, табл. - Библиогр.: 3 назв.

4417. ШЕШЕНЯ Н.Л. Закономерности развития и прогноз обвалов и оползней горноскладчатых областей. (На примере долины р. Нарын



Токтогульского гидроузла): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - М.; Изд. МГУ, 1969. - 23 с., черт. - В надзаг.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Геол. фак.

4418. ШЕШЕНЯ Н.Л. Структурно-тектонические условия ущельной части Токтогульского водохранилища как основа изучения устойчивости высоких склонов долины р. Нарына. - Вопросы инженерной геологии и грунтоведения. М., 1968, вып. 2, с. 203-212, ил.

4419. ШКУРИНА К.П. Зависимость временной деформации горных пород от их трещиноватости. - В кн.: Физико-механические свойства и устойчивость горных пород. Фрунзе, 1967, с. 32-40, ил. - Библиогр.: 5 назв.

4420. ШКУРИНА К.П. Исследование геологических свойств слабых горных пород месторождений Киргизии. - В кн.: Исследования по механике горных пород. Фрунзе, 1967, с. 63-72, ил. - Библиогр.: 3 назв.

4421. ЮЛДАШЕВ Ш.А. К инженерно-геологическому районированию Северной части Ферганской впадины. - Узб. геол. журн., 1975, № 6, с. 35-38.

## ЛЁССОВЕДЕНИЕ

4422. ИСМАИЛАХУНОВ К.Х. К вопросу формирования лессовых пород Киргизии. - В кн.: Тр. Междунар. симпоз. по литологии и генезису лессовых пород. Ташкент, 1970, т.1, с. 162-169. - Библиогр.: 10 назв.

4423. ИСМАИЛАХУНОВ К.Х. Условия образования и генезис лессовых пород Киргизии. - В кн.: Тез. докл. Междунар. симпоз. по литологии и генезису лессовых пород. Ташкент, 1969, с. 59-60.

4424. КРИГЕР Н.И., МОСКАЛЕВ М.Р., БЕККЕРМАН С.Г. Об условиях залегания и происхождении лесса Средней Азии. - В кн.: Материалы Всесоюз. совещ. по изуч. четвертич. периода. М., 1961, т.3, с. 417-425, ил. - Библиогр.: 22 назв.

4425. ЛАЗАРЕНКО А.А. К проблеме среднеазиатских лессов. - Докл. АН СССР, 1967, т. 174, № 4, с. 913-916. - Библиогр.: 8 назв.
Изложен материал по Киргизии.

4426. ЛЕССОВЫЕ породы Казахстана и Средней Азии. - В кн.: Лессовые породы СССР. М., 1966, с. 183-237, ил.
Приводятся результаты исследований по Киргизии.

4427. НАЗАРОВ М.В. Каменный лесс Ферганской котловины. - Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР, 1966, вып. 3, с. 59-63. - Библиогр.: 5 назв.

4428. ПИЛОСОВ А.М. Вещественный состав лессовых пород месторождений Киргизии. - В кн.: Материалы по геологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 106-117, табл. - Библиогр.: 5 назв.

4429. ПИЛОСОВ А.М. Лессовые породы месторождений Киргизии. - Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, 1969, вып. 8, с. 117-126, ил. - Библиогр.: 10 назв.

4430. СТАРУХИН А.А. К вопросу о зависимости состава и свойств лессовых пород киргизского Тянь-Шаня от их стратиграфического положения. - Сб. тр. молодых ученых геол. фак. [Воронеж. ун-та], 1967, с. 166-171. - Библиогр.: 5 назв.

4431. СУДАКОВА Н.Г. Условия диагенеза и свойства лессовидных пород в долине р. Кугарт. - Вестн. МГУ, 1963. Сер. 5 География, №5, с. 65-68, табл.

4432. ТУРБИН Л.И., АЛЕКСАНДРОВА Н.В. Лессовые породы Тянь-Шаня.-



В кн.: Материалы по геологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня. Фрунзе, 1970, с. 89 - 104. - Библиогр.: 31 назв.

4433. ТУРБИН Л.И., АЛЕКСАНДРОВА Н.В. О формировании лессовых пород Тянь-Шаня. - Тр. Междунар. симпоз. по литологии и генезису лессовых пород. Ташкент, 1970, т.1. с.330 - 344.

4434. ЧЕРНЯХОВСКИЙ А.Г. О происхождении Среднеазиатских лессов. - Бюл. комис. по изуч. четвертич. периода АН СССР, 1966, №31, с. 21 - 31. - Библиогр.: 35 назв.
Описан материал по Киргизии.

4435. ЧЕРНЯХОВСКИЙ А.Г. Современное лессообразование в высокогорных степях Внутреннего Тянь-Шаня. - В кн.: Современный и четвертичный литогенез. М., 1966, с. 17 - 34,ил.,табл. - Библиогр.: 11 назв.

4436. ЧЕРНЯХОВСКИЙ А.Г. Элювий и продукты его переотложения: (Казахстан и Средняя Азия). - М.; Наука, 1966. - 179 с., ил. - В надзаг.: АН СССР, Геол. ин-т.
Об исследовании Арабельских сыртов, с. 32 - 40.

4437. ШЕРМАТОВ М.Ш. Зональность лессовых пород Чаткальской горной области. - Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР, 1966, вып.3, с. 27 - 32. - Библиогр.: 13 назв.

4438. ЮЛДАШЕВ Ш.О. О составе и свойствах лессовых пород Северной Ферганы. - Узб. геол. журн., 1974, № 5, с.47 - 49

# ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ


Абакиров Ш.А. I974, 2II0, 2I39, 2209, 2326
Абдрахманов К.А. 2340, 2429-2432, 2435, 2580, 2598, 2836, 2837, 2839
Абдисаев Д.А. I848, 2033, 2I47, 2274, 2599, 2600, 3I33-3I35,
Абдуазизова З.М. 257, 87I, 3829
Абдувалиев М. 4057
Абдужабаров М. I526
Абдужаббарова Х.Ю. I90, II02, II03
Абдуллаев А.У. I975, 22I0, 2235 3070-3076
Абдуллаев К.Н. I760
Абдуллаев Р.Н. I49, I84, I87, I9I, I92, 340, 348, 872, II24, 267I, 3236
Абдуллаев Х.А. 260I
Абдуллаев Х.М. I844(ред.), 234I, 2758, 2838
Абдуллаева С.А. I085
Абдуллин А.А. II25
Абдуразаков А. 3309, 3503, 39I8
Абдурахманов Д.А. I639
Абдывалиев А.А. 33I0
Абзалов С.А. 23I8, 2433, 2434
Абрамова Л.Б. 447
Абрикосов И.Х. 3685
Абузярова Р.Я. I086-I088
Абушик А.Ф. 873
Абылгазиев Б.А. 4233
Авазмухамедов Р.А. 4058, 4059, 4079
Авазов Т.Н. 4I08, 4I64, 4206
Авганов Х.Т. 4272
Авдзейко Г.В. 202I
Авраменко Г.П. 3954
Агафонникова Л.С. 22II
Агафонов А.Н. II00
Аделунг А.С. II26
Адилов Ф.Т. 3686, 3755
Адишев М. II, I2, I3, I4, I5, 25(ред.), 3I(о нем), 39, 62, I26, I46(ред.), I93, I94, 709(ред.), II65, I254(ред.), I602(ред.), I849, I850, I936, I937(ред.), I976-I978, 2749, 2750(ред.) 2759, 28I4(ред.) 2986-2986, 3003, 30I9(ред.) 3020(ред.), 3045(ред.), 3046, 3237, 3950, 4355(ред.)
Азизов С.Т. 2667
Азимов П.К. 5I3, I288, I42I, 3642, 3648, 3649, 378I (ред.), 3785, 4I57
Азин В.Н. 2760
Азроянц С.А. 39I9, 4020, 4060
Азыкова З.К. 736-738,775, I089-I090, II04-II06, II08
Айдиньян Н.Х. 2058, 3463, 3484, 3485





Айдашев Т. I527
Айзенштат В.И. 20II, 257I, 2970
Айкимбаев С.А. 97, 230, 344, 750, 3562, 3853
Айрапетян С.А. 33II-33I3, 3920
Айходжаев С.С. 39I7
Акбаров Х.А. 2799,283I,2832, 2840,2978,304I,3I36-3I39, 3I95,3I96,3227-3229,3999
Акбарходжаев Н.А. 3460
Акинин Б.Е. I425
Акишев Т.А. I7II
Акрамов М.Б. 22I2
Акрамходжаев А.М. I04,I95, I290, I40I,36I4,3626,37I2-37I4, 3770,3773,3778(ред.),3779, 3809,3824,3829
Аксарина Н.А. 400
Аксененко В.В. 284I
Аксенов К.И. 4076, 4079
Актанов М.Т. I979-I983, 203I
Акулов Н.В. 4287, 4288
Акульшина Е.П. 347, I926
Аладатов Г.М. II27
Александров И.В. I984
Александров И.Г. 3930
Александрова М.И. I96
Александрова Н.В. 7I8,868, II07,2955,4432,4433
Алексеев Ф.А. I998, 3829
Алексеева М.К. 3I58
Алексеенко А.В. I230,I29I, I645,2342,2343,2436,2554, 2602, 2946.
Алексеенко В.В. 403I
Алексин А.Г. 3674
Алехин Ю.А. I27,3526,3527
Алехина В.М. 4I92
Алешин А.С. I7I2, I7I3
Алешинская З.В. 689,699,752, 775,806,807,II06,II08, I449
Алиев З.А. I538
Алиев М.М. I05I
Алиев Н.А. 4387
Алиев И.И. 2I78
Алиева Т.М. 3576а
Алимов К.А. 448,449,I052, I053,I080,3880
Алимухамедов Н.Х. 3850
Аллахвердов О.Л. I63I, 402I
Алхазов В.Ю. 2300
Алыбакова Н.С. 39I4
Аматов С.А. 280,I870,2027
Аматова Н.С. 2603-2605,3I93
Амирханов Ш.Х. 575
Амурский Г.И. 450
Анашкин Ю.Ф. 4033
Андреев В.В. I988,2402,2843, 3I40
Андреев В.И. 406I
Андреев Ю.Н. I432,33I4-33I6
Андрианов А.В. 4386
Андрусенко Н.И. 2I48
Аникеева Н.Ф. 2437
Анкинович Е.А. 2989,3047
Анкинович С.Г. 2989,3047,3048
Аносова Н.А. 874
Ансберг Е.А. 4I75
Антипина А.С. 3535

Антипко Б.Е. 4I24
Антоненко Э.М. I7I8
Антонова Л.В. I7I4
Аполлонов В.Н. I85I,22I3,3234
Аптикаев Ф.Ф. I7I5
Аракелянц М.М. 2344
Аралбаев А.А. 4022-4024
Арапов В.А. 2345,2606,28II, 2844
Аргутина Т.А. II55
Аржевский Г.А. 36I9,368I,3763, 385I
Арипов А.А. I03,I28,I022,II50, 276I
Арипов К.Р. I528,I572
Аронова С.А. 37I5
Арсланбеков Ш.У. I426
Архангельская В.В. 3I4I
Архангельская В.М. 47
Архангельская И.М. 577
Архангельский Д.А. 684
Архипов И.В. I204
Асадов Я.А. 68
Асаналиев Ж. 4I76,4I77,423I
Асаналиев У. 66,I97,I98,I99, 200,I852,I985-I987,2I49, 2990-2999,302I,3029,3I42- 3I46,3I95,32II,32I3,392I, 398I, 3982
Асангариев А. I29, I30
Аскаров Ф.А. 2346,2553,2607,36I0
Ассовский А.И. 3854(ред.).
Астафьев Е.Г. I757,I826,I827
Асфендияров Н.А. I402
Атабаев Х.А. I635,I7I6,I764, I80I, I84I
Атаджанов И.И. 4348
Атаев П. I529-I532
Атауллин Э.И. 573,II3I,3627
Атрашенок Л.Я. 202I
Атрашенок П.В. 202I
Атрушкевич П.А. I7I8
Аттокуров С. I6
Афанасьев А.В. 4039,4044,4045, 4053
Афанасьев Г.Д. 2438, 2845
Афанасьевская С.М. 4I99
Афиногенова Л.Н. 3423
Ахматов П.Г. I669,266I,4349
Ахмеджанов М.А. I03,I28,I49, I84,I87,20I,340,348,II28, II29,II50,I293,I674,2439, 267I,276I,3I84
Ахмеджанова А. 23I9
Ахмедов М.А. 2267,2275,2440, 2536
Ахмедов П.У. 3692
Ахмедов Х. 45I,452,453,489, I394,I395,I398,I422,I423, I853,3640,3650-3653,3687, 37I6-37I9,3773,379I,3807, 3823
Ахмедсафин У.М. 5I,4083,4I58, 4I78.
Ахмеров Р.З. .I632
Ахунджанова М.И. 3825
Аширалиев А. .4067
Бабадаглы В.А. 454-456,499, 532,573,778,II3I,2I50, 36I6,3627,3654,3744, 3758, 3766
Бабаев Е.Л. 2309



Бабаев К.Л. I273,2347-2349, 24I0,2442,2594,2608,2755, 2762-2765,2797,2798,2842, 2846,2847,3238-3239,3296, 33I7,359I,3965.
Бабаходжаев С.М. 2393
Багдасарова Р.А. I820
Баграмян А.Х. I825
Багреев В.В. 2047
Бадалов С.Т. I855-I857,I988, I989,2024,2025,22I7,4228, 4229
Бадалова Р.П. 2025
Бажанов В.С. .I007
Базарбаев Э.Г. 528,374I
Базарбаев Э.Р. I92,348
Базаров В.Н. 4033
Байбулатов Э.Б. 22I4,2443, 2463,2472,28I4(ред.),2889, 2905,2939,3I47-3I49,3207, 3240-3243,3247,3270,327I, 3273,3536,3537
Байбулатова Р.Б. I09I, 2I5I, 2I52
Баймухамедов М.Дж. I990, 2I63,3593-3596,3598, 3599
Баймухамедов Х.Н. 2350, 2848,2849,2942(ред.)
Бакиров А.А. 3720
Бакиров А.Б. I3I,I32,I88, 202,203,II32,II33,I294- I296,2444,2690-2693,270I, 27I7,2725,2736,2766
Бакиров А.И. I840
Бакиров К.Х. 372I
Бакиров С.Б. 739
Бакун Н.Н. 808,II64,3722, 3723
Балакин Г.В. 367(сост.), 875,876
Балалаева С.А. 440I
Балашев Д.А. I886,2049
Балашов Г.А. 4062,4I50, 4I52,4325
Балашов Е.В. 69
Балбаков Дж. 2743
Баногин С.Н. 3I32
Барабанов Л.Н. 4235
Баранов В.В. 2420,2498, 2552,2932
Баратов Р.Б. 55,56,235I, 2352,2383,2445,2609, 26I0
Барашев М.И. 3564
Баринкова Н.Ю. 33I8
Бароков И.С. 877, 878
Бароукова З.С. 2738,2742
Барсуцкая Р.Д. 4273
Бархатная И.М. I054
Бархатов Б.П. I274
Бархатова Н.Н. I6I(ред.).
Барышникова И.А. 3930
Баситова С.М. I989,2024
Баскаков М.П. 2084,3538
Баскаков Ю.Ф. 3000
Баскакова М.А. 3I50
Бастриков Ю.Д. II34
Батабергенова М.Ш. 4289, 4290
Баталов А.Б. 234I,3049,3050

Батырчаев И.Е. 3539-3543,3547
Бацман В.Ф. 70,204,345,528, 578-582,1315,2215,2216, 2230,2292,2404,3545,3628, 3658,3688,3724,3731,3738, 3767,3856
Башкирова Л.А. 1533
Башаркевич Л.Д. 3855
Башнякович М.Д. 2463
Бевза Ю.В. 1427,1534-1538
Бегалиев С. 7, 8
Бедер Б.А. 3001,3553,4236-4243,4291
Безуглых И.В. 1573
Бейшенбаева П. 4203
Бекботаев А.Т. 2431
Беккер-Мигдисова Е.Э. 986, 1008
Беккерман С.Г. 4424
Бектемиров А.И. 1246,3319-3330, 3357,3502,3922
Белев А.В. 3767,4244-4247,4296
Белеков О. 3914
Белеловский М.Л. 1581
Беленький Г.А. 692,710
Беликов Б.П. 2353,2517
Белозерова В.Н. 1055,1056
Белоплотова О.В. 2952
Белоусов В.В. 1135,1191(ред.)
Белоусов Т.П. 1428
Бельговский Г.Л. 205,206,207, 208,209,399,801
Белькова Л.Н. 71,133,134,135, 136,137,138,139,140,141,142, 143,144,2694-2697,3002
Бельская А.Б. 3939
Бельская Т.Н. 691,810,811
Беляев Ю.И. 2003,2014
Беляева Е.И. 987,988,1009
Беляева Е.Н. 3331
Беллевский Н.А. 1136
Беляшов Д.Н. 739
Бенш Ф.Р. 210,211,343,367, 403(ред.),879,880
Бермуханов Ш. 1858,4025, 4026,4179
Бескровный Н.С. 3725
Бескровный Ю.В. 2153
Беспалов В.Ф. 145
Беспалов Н.И. 3202
Бетехин А.Г. 2950
Бигаева А.Р. 2607
Бибичева Г.И. 1230,1297-1299,2602
Билялов М. 3726,4164,4206
Бирштейн Я.А. 809
Бискэ Ю.С. 213,214,215,216, 836,1137,1138,2354
Блажевич А. 2154
Блинов Г.И. 1821
Блохман Г.З. 4350
Блюман Б.А. 2733
Бобкова Н.И. 537(ред.),989
Бобров А.Д. 4077
Богатырев Б.А. 217,3077-3079
Богданов А.А. 63,1275,1276
Богданов Ю.В. 3220
Богданова Н.М. 1539-1545, 1580,4411
Богдасаров А.А. 2155,2217, 3332-3335,3593,3607



Богдасаров Э.А. 1854
Богдецкий В.Н. 3950
Боголепов К.В. 1139
Боголюбов А.Н. 4248
Богоявленский А.Д. 520
Богуш О.И. 881-883
Боконбаев К.Дж. 1991,2446-2448, 2463,2472,3244
Болгарь Б.Д. 1300
Болотникова И.В. 1859
Большаков М.Н. 4084,4144,4335
Бондарев Л.Г. 699,737,775,806, 1429,1430,1449,1546,1547, 1998
Бондарева В.Я. 737
Бондаренко В.Н. 2449
Бондаренко Г.Ф. 1883,2105,2107
Борин Ю.Н. 769
Борискин В.П. 1992
Борисов А.А. 1633, 1686
Борисов О.М. 3336
Боркоев Дж. 3954
Боровко Н.Н. 4027
Бородаев Ю.С. 2218
Бородин В.А. 3939
Бородин Л.А. 1821
Борискин В.П. 1910,2156
Борисов О.М. 128,184,187,192, 340,1128,1129,1140,1141, 1150,1293,1301,1302,1400, 1674,1719,2355,2439,2671, 2758,2761,2850
Борисова Л.М. 2157
Бородаевская М.Б. 2851
Борукаев Р.А. 218
Борщев Ю.П. 3923
Бочкарев И.И. 72,219,1860, 1861,2767,3337-3346,3423, 3924, 3925.
Брагин И.К. 2852
Браташ В.И. 1420
Брежнев В.Д. 73,220,221,222, 223,224,225
Бровкин В.Г. 2742
Бродин Б.В. 2219
Бронштейн Т.Я. 577
Брюшков В.И. 2220
Бугарев А.Н. 2739
Бугубаев А.Б. 3597
Буданов В.И. 2680
Бузлов Г.А. 4043
Буркальцева М.А. 4181
Булавко М.Ф. 4180
Буланова В.Ф. 499
Булатова Л.Ш. 2221
Булашевич Ю.П. 2020,2078
Булин Н.К. 1142
Булкин Г.А. 2222
Бульванкер Э.З. 995
Бунэ В.И. 1720,1721,1828
Буркальцева М.А. 4151
Буркина В.Г. 4231
Буров В.Г. 2577,2798,3273, 3285,3286
Бурова Т.А. 3245,3246
Буртман В.С. 74,226,227,393, 1143,1210,1303-1312,1431, 2450
Бурыхин И.В. 2853
Бурыхина З.Е. 2853,2854,2910, 3197
Бурьянова Е.З. 3220

Бутовская Е.И. 1259,1634,1635, 1722,1801,1820,1822,1823, 1826-1828
Бухарин А.К. 367,796,1144, 1284,2811
Буш В.А. 1145,1146,1211,1313, 1403,1420,3656
Бушинский Г.И. 3080
Быков Л.А. 1993,2349,2848, 2871(ред.),3576а.
Быковская Л.П. 1994,3347-3349, 3503,3926,3960,3975,3978, 4013

Валиев А.А. 583
Вальц И.Э. 2224
Вангенгейм Э.А. 808
Варов Б.А. 3649
Варенцов В.И. 3674
Варенцов М.И. 1362,3727,3772
Василевский Б.Ф. 2158,3608
Васильев В.Г. 450
Васильев В.Е. 3350
Васильев Е.П. 3750
Васильева В.Н. 4249
Васильковский Н.П. 228
Васильницкий А.М. 3544,3991, 4063
Введенская Н.А. 1721,1723-1726, 1828
Вей Дю-Инь 2856
Вейцман П.С. 1792
Великий А.С. 1862,3351
Верзилин Н.Н. 75,76(рец.), 77, 78,229,457-482,740-749,840, 990,1010,1314,2159,2224,2225, 3081,3125,3728,3729
Вернер Е.Ф. 1568
Вертунов Л.Н. 41,97,230,344, 345,528,584-592,607,668, 698,750,751,1315,1863,2160, 2161,2226-2231,2356,2357,2404, 2611,3545,3562,3577-3579,3581, 3658,3688,3730-3735,3738,3767, 3777,4286
Воршковская О.В. 3979
Ветчинкина А.С. 1675
Виллер Г.А. 3927-3929,4028, 4052,4082
Винниченко Г.П. 1340
Виноградов А.И. 1130(ред.)
Виноградов А.П. 51,2103
Виноградов В.И. 3463,3485,425(
Виноградов О.А. 2857,2858, 3352,3353
Виноградов П.Д. 231
Виноградова К.В. 512,525
Вировец В.В. 1266,1933,1995, 1996,2077,2798,3082,3083, 3204,3553,3566
Вистелиус А.Б. 1997,2451,3354
Висьневский Я.С. 2380,2420, 2452-2454,2498,2572,2778, 2859,2931,2932
Вишневский А.С. 3248
Вишневский Л.Е. 393,2140,3084, 3085
Владов Е.В. 3673
Власов Н.Г. 368
Власова М.И. 1865,2594
Войтович И.И. 3468
Волгин В.И. 232,884-886



Волгин В.Ю. 1862,2281,3355
Волкин Д.Д. 2698
Волкова А.А. 88,233,887,888
Володько И.Ф. 4152
Волочкович К.Л. 1147,1148,1316, 2358,2449,2861-2865,3303
Волынкин В.Г. 4029,4030
Волынин А.М. 4031-4033,4052
Вольвовский Б.С. 1149,1679,1684
Вольвовский И.С. 1149,1637,1679, 1684
Вольсон Н.Б. 1317
Вольфсон Ф.И. 38(ред.),39(о нем), 2768,2866,3040,3151
Вонгаз Л.Б. 1211,1403,1420
Воронина-Аникеева Н.Ф. 2456
Воронич Т.М. 2812,2867-2869, 2942,2984
Воронов В.Г. 3381,3459
Воронова Т.А. 3590
Воротницкая И.Е. 2034,2035
Ворохова Л.А. 2220
Ворошилов Н.А. 1866,1867
Воскресенская Т.Н. 689,699,752, 753,1449
Вощакина В.А. 3915
Вуттон Р.Д. 1008
Вырупаева Г.П. 1727-1729,1790
Габба Г.П. 3958
Габелко А.Б. 2064,2755,3965, 3998
Габуния Л.К. 593
Габрильян А.М. 483,521,3629, 3630
Габриэлянц Г.А. 3763
Гаврилин А.А. 484,485,1432, 3857-3862,3891,3892,3897
Гаврилин Р.Д. 1148,1868,1872, 1878,1949,2000-2002,2047, 2358,2457-2462,2526,2865
Гаврилюк М.Г. 4272
Галахов М.Н. 2771
Галеева Л.И. 524
Галицкая А.Я. 234-236
Гальперин Е.И. 1672
Гальперина Р.М. 1672
Галяпин Л.А. 1356,2542,2870, 3152
Гамалеев И.Е. 2552
Ганиев К.Г. 4159
Гарьковец В.Г. 1144,1284,1317, 2420,2770-2776,2805,2811, 2842,2851,2931,3051
Гафуров Т.А. 630,1869,1905, 1906
Гафуров Э.Ю. 1904
Гвоздецкий Н.А. 79,1548-1550
Геккер Р.Ф. 594,810,811
Геллер С.Ф. 1600
Генкин А.Д. 2950
Генкина Р.З. 1051,1057-1059
Гераничева Г.К. 2232
Герасимов В.А. 595
Герасимов И.П. 1433
Герасимов П.Г. 4085,4086
Герасимовский В.И. 1872(ред.), 2003
Германов А.И. 4087,4183,4292
Гертман П.Л. 2307
Гесь М.Д. 2395,2464-2467, 2529,2530

Гэовский М.В. 1434,1721
Гильмитдинова Н.К. 3864
Гимуш Х.Г. 3580
Гинзбург А.И. 3865,3888
Гипп С.К. 217,3087,3088
Гисс Р.Е. 1448,4356,4402
Гласко В.Б. 1685
Глебовицкий В.А. 2717
Глейзер Л.И. 237,325,348, 1109,1971,2004,2812,2942, 3236
Гликман Л.С. 596
Глубоководских В.Е. 3428,3932
Глумаков П.В. 3750
Глух А.К. 1642,2613,2659
Глухов И.Г. 1551
Глушкова И.И. 4298
Глущенко В.М. 4230
Годин Л.А. 499
Годин М.Х. 729,730,754,1874, 2162,4126
Годунова Л.И. 1989,2024
Годштейн Р.И. 4127
Гойло Э.А. 2735
Голиков А.Н. 257,3546
Голланд А.Л. 3461,4008
Голованов И.М. 1855,1875,3153, 3298,3306
Головин Е.И. 1151,2163,2362-2366, 2410,2425,2468,2469,2544,2699, 2700,2703,2777,2778,2872,2873, 3598,3599,3606
Гольдберг Г.С. 1447
Гольдшмит Э.Х. 2852
Гольдштейн Р.И. 2815,2818,4294
Гольцева Т.М. 1643
Гомолицкий Н.П. 812,1060,1061, 1084
Гонцов А.А. 347,1926
Гончар А.Д. 416,423, 2234, 3866,4049
Гончаров А.И. 3372,3382,3464, 3933,3939,3940
Гончарова В.И. 399,889,935
Горбов О.И. 2805
Горбунова И.В. 1730-1738,1749, 1790,1834
Горецкая Е.Н. 18,2367-2373, 2422,2470,2477,2614-2616
Горжевский Д.И. 57,3154,3155
Горцевский А.А. 2008
Горшков Г.П. 1739
Горшкова М.С. 2015
Горьковой О.П. 2471,2812,2838, 2906,2942
Горяева В.С. 2580
Горянин А.Б. 554,597,598,1435, 1436-1489,1490,1552
Горянов В.Б. 238,239,240,241, 401,813,814,836,890-895,995, 2714
Грами М.Н. 486,599,815,854,991
Грибков А.С. 4040
Григина О.М. 620,791,816,1092-1094,1110,1111
Григоренко В.А. 2267,2271,2275
Григоренко П.Г. 28,600-602, 1499(ред.),4092-4094,4218,4243, 4246,4295-4298,4333,4354,4355, 4396(ред.).
Григорьев А.В. 1152,3934
Григорьев В.Н. 217,3089,3090



Григорьев К.А. 80,2113
Григорьев Ю.М. 4008
Григорьянц С.В. 242
Гриднев И.И. 487,585,599,603-608, 755,756,2161,3004,3577,3579,3581
Грис Т.П. 1153
Грин В.П. 1165,1740-1743,1752,1780, 1793,1821
Гринман Б.Х. 3780
Гриценко В.А. 896
Гриценко В.А. 1318
Гросс И.Ч. 1753
Грошев А.К. 2214,2874,3247
Грушкин Г.Г. 3600
Грязлов Ю.Д. 280
Грязнов О.Н. 1999,2617-2620
Губайдулин Ф.Г. 2223,2320,2473, 2875
Губерман Ш.А. 2803
Гугуцн М.Т. 2234
Гуляева Л.А. 521(ред.).
Гурарий Г.З. 1143
Гуреев А.М. 4357
Гуреева И.А. 3416
Гусев Н.А. 1601
Гусева А.К. 3025
Гусельщиков О.М. 2621
Гуткин Е.С. 2005,2235,3091,3092
Гущенко О.И. 1437
Давлетов И.К. 2006,2007,2474, 2890,3156,3157,3359,3950
Давыдов Г.И. 2995,2998,3021, 3029,3158,3211,3213
Давыдов Н.Г. 1644
Далимов Т.Н. 2120,2394,2475, 2571,2622-2626,2683,2970
Дворцова К.И. 2008,2627
Дворцова Н.А. 1798
Девяткин Е.В. 593
Дегтярева Л.А. 1727-1729, 1790
Дедюхин Г.В. 3159,3160, 3187
Демченко Е.И. 4095-4098
Денисевич В.В. 3624, 3672,3851
Денисов А.И. 39,81,2779-2784,2888,2919,3360-3362,3397
Денисов С.А. 3992
Детыненко Л.А. 2031
Джабасов М.Х. 4158,4178
Джакелов А.К. 4299
Джакшибаев Ш. 2007,2474
Джалилов М.Р. 861,1023(ред.)
Джаманбаев А.С. 3867
Джантуганов Н.И. 2628, 2629
Джанузаков К.Д. 1723, 1744-1749,1791,1809
Джамалов Д.Б. 1438-1441, 1820,2537
Джантуганов Н.И. 2442
Джаратов А. 757
Дженчураев Д.Д. 2236, 2237,2876,2878
Дженчураева А.В. 243,897-899,1112
Дженчураева Р.Д. 39,232, 1876,2877,2878,2910, 3161-3165,3197

Джолдошев Б. 147,148,2649, 3052-3054
Джулиев А.Х. 2233
Джумагулов А. 456,499,1328, 3616,3631,3659-3663,3689, 3690,3711,3737,3740-3744, 3766,3767
Джумалиев Т.Д. 286,3005-3008, 3166-3169,3560,3563
Джундубаев А.К. 3906
Джунисов Ш.А. 1820
Джунушбаева А. 1553
Дзенс-Литовский А.И. 4099
Диденко В.Ф. 4060,4064,4065
Дидура В.И. 3664
Дикенштейн Г.Х. 19,45,1154, 1206(ред.), 1211,1212,1404, 3624,3665,3672,3681,3739,3745, 3763,3851
Дислер В.Н. 4100,4252-4254
Дистанов Э.Г. 61
Дитмар В.И. 1362,3727,3746, 3772
Дмитрук Б.Е. 3091,3125
Добрецов Г.Л. 2630
Добрецов Н.Л. 1840,2690,2701, 2702,2736
Добрецова Т.Г. 2630
Добрускина И.А. 244,812
Довжиков А.Е. 225,1155,1156, 1319,1320
Додонова Т.А. 18,818,1321, 1842,2344,2374-2378,2470, 2476-2486,2631-2635,2879-2881,3170 (рец.).



Долгих Г.А. 3935
Долженко В.Н. 2487,2636, 2637,2882,3042
Долматов В.И. 2933
Доморяд С.А. 1877,3601
Донцова Е.И. 1878
Доолоталиев С. 3295
Дорошенко Н.И. 3249-3253, 3255,3272,3273,3284,3285, 3286,3931,3936,3958
Дорошко С.М. 3772
Досшов А.Д. 1696,1789
Доценко В.М. 1131,3737
Дранников В.С. 1209
Дронов Н.В. 3993
Другова Г.М. 2717
Дружинин А.В. 3040,4234
Дружинин И.Г. 3542,3547, 3548,3574
Дубровская Е.Н. 527,1062, 1063,1073
Дуйшеналиев З.Д. 4358,4359
Дуйшеналиев Ш. 1750,1802, 1821
Думаревский Л.А. 4059,4066, 4074,4076,4078,4079
Думитрашко Н.В. 1554
Дунин-Барковская З.А. 1855, 2009-2011,2238,3297-3300, 3305,3306
Дусматов В.Д. 2298,2300, 2445,2585
Дусходжаев Х.Р. 4193,4300
Духовский А.А. 4034

Дуйшеналиев З.Д. 4358,4359
Дуков И.К. 4327,4328
Дьяченко Ю.Я. 1645
Дядюченко Л.Б. 234,235
Евтушенко С.И. 2843
Евфименко И.М. 3254
Егинбаев Т.Е. 4255
Егоренков Е.С. 4185
Егоров В.Л. 3648,3656,3711
Едовин Ю.И. 2239
Ежков Ю.Б. 1879,1880,1903, 1939,2012,2361,2518,2546
Елисеев В.И. 609,610,3747
Елютин Д.Н. 18,20,708,1322, 2379,2704,3225
Еникеев Н.И. 1881,1882,4186, 4187
Еникеев П.Н. 3666,3739,3748, 3846
Ергалиев Г.Х. 218
Еремеев В.В. 2240
Еремеев Н.В. 2240
Ерофеев В.И. 4029
Ерохин Д.И. 3685
Ерохов В.А. 3615
Ерошкин А.Ф. 82,611-614,1646-1648,4035
Ерхов В.А. 1649,1751,1752,4036, 4039,4045,4056
Ерхова А.Г. 1796,1820
Есенов Ш.Е. 2787
Есина А.И. 1753,1797,1827
Есипов Ю.М. 1157,1323,1405, 1406,1650,3639,3771
Ефимов А.Ф. 2300
Ефимов И.А. 2705



Жакыпбеков А. 4406
Жариков М.Г. 2380,3363-3369
Жаринов Н.А. 1448,4356
Жаркова З.А. 2241
Жарнильская Г.И. 992
Жарова К.А. 4101
Жданов Ж.А. 2307
Желдаков М.Е. 3885
Железнов В.М. 615
Желобова Г.А. 1925
Житало В.И. 1011
Жильцов А.Б. 2400
Жильцов А.Г. 35,1158,1324, 1883,2321,2387,2488-2494, 2533
Жильцова Н.Н. 1073
Жирнов О.Г. 1209
Жуков Н.А. 3993,4012
Жуков С.Г. 3841
Жуков Ю.В. 150,246,1012, 1843
Жуковская Е.А. 3937
Жуковский Л.Г. 3672
Жуковская Е.А. 1555,2164, 3009-3011
Журавлева А.Г. 4090(ред.)
Журавлева И.Т. 279,407
Жураев Ш. 3549
Забиров Р.Д. 616
Завьялова Г.Е. 3602
Загоруйко В.А. 3850
Заднепровский Ю.А. 617
Зайд П.В. 2861,3370,3938

Зайцев Ю.А. 63,151,183,247,1159
Зайченко Е.П. 2242,2633,2638-2646, 2883
Закиров З.Р. 490,1377,3749,3787
Закиров М.З. 618,619,758
Закусилова Р.М. 4233
Залонский О.А. 4256
Замалетдинов Т.С. 1325,2885,3186, 3372
Зандель Л.А. 2165
Запрометов В.Ю. 83,106,248-250, 355,439,759-761,1556,3093,3094, 3096,3097,3124,3126,3128,3132
Заревич И.П. 2072,3603
Зарецкая А.В. 2066,2070
Захаров А.Д. 2378,2486,3095
Захаров Е.В. 3742
Захаров Е.Ф. 819,900
Захаров И.Л. 28,251,2378,2486, 2633
Захарова А.В. 1841
Захарова А.И. 1754,1755,1757, 1758,1767,1801,1823,1830
Захарова В.М. 837,901,919,1041
Захритдинов Н.З. 4188,4293
Збарский М.И. 2166,3120
Зверев В.Л. 1430,1998,2013
Зверев Л.В. 2738
Звонков В.В. 4160
Зеленин М.Ф. 2328
Зеленин И.В. 4301,4336
Зеликман С.М. 3700
Зеликовский Л.П. 3411
Земан Р.В. 3196,3204
Землянов А.А. 1857,2805
Зенин М.Ф. 1995,1996, 2066,2069,2167,3275, 3553
Зиган Ф.Г. 4189,4227
Зильберштейн Д.А. 1651
Зильберштейн М.Б. 1640
Зима М.Б. 252-256,281, 335,820,821,902-904
Зималина В.Я. 2788,3371, 3994,3995,4007
Зиндель Л.А. 488,489, 1884,2174,3751,3779
Зиновьев А.А. 3541,3542, 3574
Зияханов З. 1240,1442
Зленко Б.Ф. 2928
Злобин Б.И. 1872,1885, 1886,2014-2018,2095, 2381,2706
Злобинский В.И. 3172
Золотарев Р.С. 4360
Зорин Л.В. 1557
Зорькин Я.М. 3675
Зотов С.В. 3868
Зуб В.В. 963
Зубов И.П. 3748
Зубов Ф.П. 3819,3821
Зубцов Е.И. 152-154,258-263,399,842,1155,1161, 1277,3012
Зубцова Е.И. 152,258, 260,261,2373
Зуев В.Н. 1896
Зуев Ю.Н. 490,1326,1652-1654,3617,3618,3752



Зушунов Ф.Х. 621,670,1162, 1407,1408,1640,1655,1688, 1690,1691,1710,4037
Зухарь Т.А. 3373,3381,3459
Зхус И.Д. 483,2243
Зыков С.И. 3223

Ибадуллаев С.И. 1993,2134,2169, 2170,2570,2753(ред.),2840, 2884(ред.),3041(ред.), 3043,3591
Ибатулин Х.В. 4361
Ибрагимов А.Х. 622-625
Ибрагимов Д.С. 4190,4191,4214, 4257,4258,4272
Ибрагимов З.С. 1656,3691,3692
Ибрагимов И.М. 491-496,626, 627,1015,2019,2244,3013, 3767,3876
Ибрагимов М.Р. 3693-3695
Ибрагимов Р.Н. 710,1163,1287, 1380,1381,1443,1444,1719, 1758-1764,1820,3718
Ибрагимов Т.У. 3678
Иванникова Е.В. 565
Иванов А.И. 2435,2474,2496, 2546,3256
Иванов В.А. 4153,4329
Иванов В.С. 1862,2281
Иванов Г.В. 225
Иванов Д.Л. 32(о нем)
Иванов И.Б. 2353,2517
Иванов И.Ю. 3606
Иванов Ю.А. 4038
Иванов А.И. 3888
Иванова И.И. 2096
Иванова М.Ф. 1425,1445,1446, 1457,1587,4362
Иванова Н.М. 3582
Иванова Т.Н. 2419
Ивановский А.Б. 995
Ивашковский И.Ф. 3737,3767
Ившин Н.К. 218
Игомбердиев Ш.Х. 2308
Израилева Е.М. 2495
Израилева Р.М. 2929
Иконникова Н.Ф. 762,763,822, 1121
Икрамов И.Р. 264-269,497,764
Ильин Ю.И. 3429
Ильин В.Д. 108,851,3681,3850
Ильинская М.Н. 2647,2655
Ильинский Г.А. 1887,2022, 2171,2245-2247,2302,2322, 2323,2707
Ильичев В.А. 628
Ильмахов С.Т. 1384
Ильясов А.Т. 4161
Ильясов Б. 1744,1748,1765, 1821
Ильясова А.С. 586,588,668, 2160
Ильяшенко В.Я. 3550-3552,3557, 3558
Имамкариев А.Р. 3696,3697
Иманакунов Б.И. 4234
Иманалиев Ч.И. 2339,4358, 4359,4365
Иманкулов Б. 4218,4226,4330-4332
Иминов Я.Х. 448,1064,1065

Иодко В.К. 1723,1758,1820,1823
Иовчева Э.Ш. 2017
Иогансон А.К. 2791
Ирматов Э.К. 3698,3840
Ирмухамедов М.А. 4225,4302
Исабеков М.Д. 3342
Исаев Д. 629,1558
Исаева К.Г. 2268
Исакджанов Б.И. 201,270,2248, 2439,3022
Исамухамедов И.М. 2382
Исанов Р.Р. 2792,3374-3378,3503, 3510,3996
Исаходжаев Б.А. 2887,3379-3381, 3412,3459
Искандарходжаев Т.А. 1049
Искондеров Э. 1653,1657
Исламов А.И. 630,4353,4393,4397, 4398,4404
Исмаилахунов К.Х. 631-634,4366, 4422,4423
Исхаков С.А. 84,96,271-276,313, 431-434,1327,2023,2172-2174, 2601,2648,3101,3122,3123,3127
Ифантопуло Т.Н. 1148,2175,2358, 2407,2449,2865,2886
Ишмурзин Ф.Я. 2249
Ишназаров Н.И. 277,278,867,905, 906
Ишутин В.В. 1679
Ишханов В.Г. 3689
Ищенко В.В. 596
Кабилова М.К. 488
Кабо А.Э. 2870,3014,3015,3941, 3966,3972



Кабо В.А. 3272
Кабышев В.В. 4067
Каган М.Л. 4386,4394
Кадурин Н.И. 4337
Кадиров В.К. 4184,4194-4204,4221,4231,4259,4271
Кадыров М.Х. 1022,1674, 2671
Кадыров Ш.А. 4102
Кадыров Ш.И. 1163
Кадышев К.И. 3173,3174
Казанский В.И. 57
Казанцов М.И. 3997
Казиев К. 4198,4203,4204, 4259
Казимиров Д.А. 1164,1559, 3722
Казмин Ю.Б. 391
Калабина М.Г. 3175
Калабугин Л.А. 4293
Каледа Г.А. 85,282,1164, 1409,1889,3722
Калецкая М.С. 1766
Калинин С.К. 2025
Калиниченко Л.С. 2580
Калинкин В.И. 3604
Калмурзаев К.Е. 39,81,126, 155,156,193,280,283-285, 766,1167,1849,1850,1870, 1921,1927,1936,1972,1976-1978,2026-2028,2250,2743, 3016,3055,3056,3237
Калмыкова Н.А. 1727-1729, 1790
Кальметьева З.А. 1742
Камалов Л.Ф. 2096

Камбариддинов Р.К. 823,824,1022, 1085,1450,4404
Камбариддинова Т.К. 1450,4404
Каменева Н.Г. 3591
Каменнова Ю.А. 4368
Каменский В.И. 313,3098-3101,3123, 3127,3132
Каневский Л.Б. 3999
Канеев А.Т. 1659
Као Винь-Щюэ 500
Каплинский М.Н. 4103,4162,4338
Капустянский И.Д. 635,3235
Карабаев К.К. 1441,1890,2537,3383, 3753
Карабалаев К.К. 86,501,502,1015, 3876
Каракеев К.Г. 9, 10, 21
Карасева Т.А. 2719
Карась О.И. 503,1328,3743,3766
Караханиди С.Г. 2650
Карачковская А.Н. 636,2231
Карев А.М. 3384,3939
Каржауя Т.К. 504,2176,2251-2254
Каримов А.К. 637,3626,3632, 3809,3903
Каримов И. 3770,3793
Карманчук А. 4194
Карпов В.Г. 4104, 4105
Карпов В.И. 3754
Карпов П.М. 4364
Карпова Е.Д. 1168,2651,2793-2795
Карташов Н.П. 2078
Каршисакова Р.М. 1944,2197
Касымов А.К. 2276
Касымов С.М. 4353,4367,4397
Каськов Б.А. 3554
Катаева Н.И. 4235,4260-4262, 4273
Каханова Л.П. 577,628,825, 1010
Каххаров А. 1891,2029,2030, 2177,2501,2712,2893-2895
Качаганов Ш. 639,1560-1562
Кашин Н.А. 3528,3529,3583, 3590
Кашина С.С. 3528,3529,3588
Каширин Ф.Т. 22,33(о нем), 34(о нем),58,2428(ред.), 3555,3767,3869-3878
Кашковский Г.Н. 4087,4292
Каюмов А. 2384,2405
Каякин В.В. 4369-4371,4386, 4394
Келлер Б.М. 63,157
Кенесарин Н.А. 4106,4163, 4293,4303,4304,4397(ред.)
Кензин И.А. 1259
Керимов А.Г. 2896
Керимов С.К. 283,287,1169, 1170,1892,2028,2031,2032
Кешишян К.А. 796
Киевленко Е.Я. 2148
Кизюра В.Е. 1896
Килькинова Т.А. 4184
Ким А.И. 288,289,907
Ким Бон Чан 3755
Ким В.Ф. 28,1963,2033,2147, 2178,2274,2326,2502,3240
Ким Н.И. 1742
Кирилин А.В. 1417

Киршин А.В. 99,1631,1660, 3852,4021
Киркхин Л.Г. 1146
Киселев В.В. 158-160,168,169, 180,188,202,290,1171,1172, 1173,1329-1331,1780,2385,2386, 2444,2503,2551,2649,2652,2653, 3017,3563,3942
Киселев В.И. 2408,2673
Классова Н.С. 2002,2018,2045, 2462
Клебанова Н.М. 1013
Клемперт С.Я. 2255,2329,2801,3176, 3301,3352
Кленов В.И. 1451
Климов А.А. 1174
Климова Л.Т. 483,505,506
Клингер Б.М. 1030
Клипенштейн В.Я. 325,2504,2553
Клишевич В.Л. 291-293,313,390,393, 908-910,1306,1325,1563,2450,2714, 3943,4372
Клюжина М.Л. 294
Кнауф В.И. 150,1165,1175-1181,1187, 1253(ред.),1278,1332,1661,1740, 1769,1770,1793,1799,2654,2759,2796, 2809-2810,2854
Князев В.С. 2146
Ковалев В.М. 87,4373-4376
Ковалева Е.С. 4263
Ковальская И.Я. 1672
Ковальский В.В. 2034,2035
Ковриго О.А. 2910,3177,3197
Когай И.Х. 2179,3385-3388
Кожеков Д. 2180
Козеренко В.Н. 3154,3155
Козик Е.М. 4148(ред.)
Козицкая М.Т. 1152,1182, 3934
Козлов В.В. 391,640,1183, 1333,1662
Козлов П.Т. 3666,3846
Козлов Ю.С. 4377
Козлова О.Н. 2169,2181, 2256,2257,3178,3179
Козлова П.С. 1354,2304, 2324,2543,2926
Козырев В.В. 1879,1880, 1939,2345,2361,2425, 2897
Козырев В.М. 1854,2113, 2615
Козырева Н.Н. 2361
Кокарев Г.Н. 2036,2333, 2387;2505
Колганова Н.И. 3915
Колесник В.И. 2539
Колесников В.А. 119
Колесников Г.М. 471
Колесников Я.И. 2037,2506-2508,2890,4286
Количко А.В. 4394
Колобова И.М. 374
Команов Б.О. 2182,2401, 2898,2916,2918,2933
Комарова М.В. 295
Комиссаров В.А. 4207
Комлев В.М. 4378
Кондорская Н.В. 1767,1768
Кондратюк В.С. 4022



Кондрашкина О.И. 1014
Коннов Л.П. 48,296,767,1893, 2934(ред.),3086(ред.),3102-3116,3120,3123,3124,3126,3127, 3128
Коновалов О.А. 1284,2899
Кононова Н.А. 1675,3044
Константинов И.М. 3018
Константинов В.М. 1894
Константинов Р.М. 3257
Коньков А.Т. 1722,1820,1822
Конюх А.А. 35(о нем),2183, 2388,2389,2509,2510,2650, 2909(ред.),3530
Коняхов А.Г. 1511,1512,1564
Копаев В.А. 507,508,1184,3117, 3546,3556-3559,3879,3880, 3883,3897,3909,3910
Коплус А.В. 2900
Копотилов Ю.П. 1453,4264
Коп ылов Б.В. 23,3881-3887, 3897,3910
Копытов Ю.Я. 2740,2741,4039, 4040,4045
Коренчук Л.В. 188
Корешкова Л.И. 3780
Корин И.З. 2951
Кориневский В.Г. 2432
Корнев О.С. 1664,1665,3180
Корнилова В.С. 826,1095-1097
Коробов С.С. 1895,2258
Королев В.А. 2390,2785,2799, 2800,2831,2832,2901,2902, 2978,3041,3181,3999-4000
Королев В.Г. 22,40,88,98(ред.) 131,132,151,157-160,162-172,180,183,188(ред.),193,202, 235,247,252,253,286,297-301, 537(ред.),641,712,768,776(ред.) 817(ред.),821,1171-1173,1177, 1178,1185-1187,1279,1296,1329-1331,1780,1799,1809,2385,2385, 2386
Королев В.Г. 2391,2403,2417, 2444,2503,2511,2551,2649, 2653,2655,2608,2759,3007,3008, 3017,3168,3560,3563,4107
Королева Н.Н. 2038,2039,2184, 2801,3258,3259
Королева Н.П. 503,3743
Королева Р.П. 3906,3914
Король В.С. 4029
Коротаев В.Н. 616,1565,1577
Корсаков Ф.П. 598,642,1436, 1454
Корсакова Н.В. 498,1080
Корчевская Ю.Г. 2778
Корысакова Р.М. 552
Коритов Ф.Я.
Косминская И.П. 1792
Коссобудакий Б.М. 1746
Костенко А.И. 2342,2554
Костенко Н.Н. 643
Костенко Н.П. 644,645,1410, 1446,1455-1458,1579
Костерин А.В. 1896
Костогрыз Н.Я. 1334,3756
Кострин К.В. 3620

Костромин С.А. 1459,1566,1567
Костромина Р.А. 1692
Костылева -Лабунцова Е.Е. 3508
Котельников В.И. 292,302,303, 390,1843,2714
Котлировский Л.Н. 1251,2512
Котова Л.Н. 2656,2657
Кочкин Ю.Н. 1897
Кочнев Е.А. 455,564,3888
Кошелев Н.И. 1188
Кошивец А.С. 2723
Кравченко Г.Г. 2259,2903, 2951,3182,3183
Кравченко К.Н. 646,1206,1212, 1403
Кравченко К.Н. 3739
Кравченко Н.Е. 1212
Крайнова Л.П. 4205
Крамер В.А. 3889,3890
Краснобаев А.А. 2551
Крачковская А.Н. 668
Крашин И.И. 4343
Крейденков Г.П. 509,647,708
Кремнев И.Г. 1251
Крестников В.Н. 1189-1192,1335
Криволуцкая В.Н. 286,2385,2386, 2551
Кривцов А.И. 3118
Кривошеев Г.С. 529
Кригер Н.И. 4424
Крикунова Л.М. 3260,3274
Крискович Н.Н. 2260,2464
Кристаль А.В. 3390,3391,3477
Кромская М.К. 2420,2931
Кропачева Г.С. 911,912
Круглик А.Ф. 3854,3855
Круглицкий Н.Н. 1864,2168
Крупенников В.А. 2658
Крутецкая О.В. 2081
Крылов А.Н. 1898,1899,2142-2144,2513
Крылов Н.Н. 157,164,173,1031
Крылов Н.А. 3748,3750,3757
Крючков А.С. 3251,3255,3261, 3272
Крячко О.Ю. 4377
Крячкова З.В. 861
Кубаев Н.Н. 4378
Кугураков Л.Н. 2904
Куденко А.А. 1871
Кудрин В.С. 2782
Кудрявцев А.С. 3176
Кудрявцев Ю.А. 3171
Кудряков В.А. 3726,4108,4164, 4206
Кудряшов Е.В. 3668,3758
Кузичкина Ю.М. 498,510,548, 827,828,1066,1067,1080
Кузнецова Ю.Ф. 4090
Кузьмина Е.Ф. 3854
Кузнецов А.А. 2514
Кузнецов А.К. 3120
Кузнецов В.А. 3392-3396
Кузнецов В.В. 1015,2659
Кузнецов Е.Н. 1336
Кузнецов И.А. 3891,3892
Кузнецов М.П. 1771,2515
Кузнецов Ю.Я. 648,1193,3934
Кузнецова В.В. 2040
Кузовлев А.К. 3389
Кузьмин А.А. 2949



Кузьмин А.М. 3605
Кузьминов М.И. 4364
Кушов А.В. 4069
Кулагин В.К. 55
Куликов Г.В. 649
Куликов О.А. 628,689
Куликова М.Ф. 1900,1901
Кульбаева А.Г. 3826
Кумпан А.С. 1658
Кунаев Д.С. 2787
Кунин Н.Я. 4041
Куницкий Л.С. 3580
Куницына Р.В. 4248
Купченко П.Д. 2382
Куралов У.М. 4070
Курбанчалиев М. Ю. 4071
Курбанов А. 3127
Курбанов С.Я. 4142
Курбаниязов К.К. 1150
Курдин В.С. 3397,3398
Курдюков К.В. 650,651, 987,1460-1462
Куренков С.А. 1198
Курманалиев К. 1779,1902, 2041-2043,2060,2130,2185, 2256,3159,3185-3188,3323-3325, 3462,3502,3922,3963,3899,3900
Курманалиев Т.И. 3543
Курочкина Р.И. 1772,1786
Кусаинов С.А. 1463
Кусевич В.И. 2057,2058,3372, 3401-3413,3440,3460,3464, 3480,3497,3944,4008
Кустарникова А.А. 64,2383, 2393,2394,2405,2828
Кутарэв Э.И. 2791,3220
Кутенец В.А. 2585
Кутузова В.В. 511,1054
Кухтиков М.М. 89,90,304,305, 424(ред.),1280-1282,1337-1340,2516
Кучай В.К. 1194,1341,1464-1467,1512,1666,1773-1775
Кучикова М.С. 2984
Кушлин Б.К. 786
Кушнарь Г.С. 829,886
Кушнарь Л.В. 342,913-915
Кушнир М.И. 637,1945,3633,3634
Кыдынов М.К. 3548,3574,4234,4265
Кыдыров Ш.А. 652,1468,4331
Кянсеп-Ромашкина Н.П. 830,1068
Лаверов Н.П. 2353, 2660
Лаврентьев Ю.Г. 2736
Лавров В.В. 653,769,2517
Лаврусевич А.И. 306,916,917
Лаврусевич В.И. 306
Лагутин Е.И. 4107,4109-4112, 4154,4165,4166,4169,4207-4211, 4246,4305-4307,4339,4379
Ладягин Ю.А. 3443
Лазаренко А.А. 4425
Лазутин С.П. 307,308,2044,2560, 3945
Лазько Е.М. 1342
Ланге К.О. 654,4308
Ланщиков Н.Т. 2661
Лапин В.М. 2698,3414
Ларин Н.М. 288,289,918
Ларина О.Г. 512-514,3715
Ларичева О.О. 1984

Ласовский А.Г. 309,3766
Латипов С.У. 4II3
Латынина Л.А. I448
Латыпов А.Б. I756
Латыш В.Т. .3248
Лебедев В.Ф. 34I5,3946
Левский Л.К. 2I58
Левушкин С.И. 809
Левченко В.А. I87I
Левченко В.Б. I939
Левченко В.И. 4II4
Левченко И.В. I879,I880, I903,20I2,236I,25I8,2546
Лодовская Г.И. 3774
Лелешус В.Л. 3II,3I2,3893
Леонов А.В. 25I9,2662-2665,2709
Леонов Н.Н. I776,I777
Леонова Л.Л. I872,2045-205I,2209.
Лепигова Э.Л. I669
Лесков С.А. I8,2II3,2370, 2392,2470,25I4,2520, 252I,26I5
Лесовая А.И. 289,9I9,920
Лефлат О.И. 752,I449,42I2
Ли А.Б. 655,I362,3727
Ли А.И. 4072,4075
Ли Зу Динь 840
Ликарчук В.И. 3947
Линдтроп Н.Т. 362I
Лир Ю.В. 34I6
Лисицын А.К. 4I83
Лисицина Г.А. 59
Лихарев Б.К. 3I4,92I,922
Лихойдов Г.Г. 2498
Лобанова А.В. 1069,I084
Лобанова Г.М. 3525
Лобанова О.В. 9I5
Лобанченко А.Н. I66I
Логвиненко И.В. 3I5,3I6
Ломтева С.А. 3548
Лопатина Т.А. I779,I82I
Лопатинская Д.И. 3587
Лопина И.Д. 3540,3574
Лопухин А.С. I63,28I,83I-833, I032-I039,I042,I043,I098,I343
Лордкипанидзе Л.Н. I30I
Лосев Н.А. I904,226I,3948
Лоцихин В.П. I97I
Лубянская М.Г. 3833,4II5
Луговая Л.В. I656
Лузгин Б.К. 656
Луйк А.А. I845,3I89,3I90
Лукин И.Н. 30I3
Лукин Л.И. 295I
Лукина Н.В. .II64,II95,I559
Лукьянов В.С. 923
Лукьянова Е.Н. 3992,400I, 4073
Луппов Н.П. 770,993
Лурье А.М. 2I86,3I9I
Лушков Ю.С. 372I
Любимов Е.А. 2078
Люткевич Е.М. 9I5
Лян Д. 2I3I
Ляшевич З.В. 37II,3737
Ляшенко Г.К. I904,2595,3948
Ляшкевич Д.П. 3752
Ляшкевич З.М. 2522-2525



Лященко А.М. 3I7,3I8,II96,I344, 34I7
Мавлянов Г.А. 657,I482,I83I(ред.), I905,I906,2052,4II6,4352(ред.), 4353,4364,4367,4380,4393,4397
Магакьян И.Г. 2802
Магдиев Р. 2II6
Магрупов М.Х. I438,I44I
Магурдумов А.И. 4074
Мадазов А.Ш. 5I5,3584,369I,3699, 3759
Мазаненко Н.А. II09
Мазитова И.Г. 2274,2326
Майоров И.П. 2526
Макаров А.С. I642,26I3
Макаров В.А. 2963
Макаров В.И. II7,656,679,II97, I345,I346,I4I0,I4II,I458, I469-I475,I579,I587,I588
Макаров К.К. 699(ред.)
Макаров Ю.И. 4056
Макарова И.Л. I582,I584
Макарова Л.Н. 5I6
Макарова Н.В. II7,644,658, I446,I47I,I474,I475,I579, I587,I588
Макарова Р.К. I0I6
Макарова С.Д. 3I9,5I7,5I8,520, 659,77I-773,2270,3635,3636, 3847
Макарычев Г.И. I74,II98-I20I, I283,2395,2527-253I
Макеев В.П. 97,344,I3I5,2404, 3562
Макеева И.Т. 3257
Максимов А.Б. I78I
Максимов Е.В. 660,66I, I476-I477
Максимов Н.В. I568
Максимов С.А. I569, I570,I795
Максимов С.П. 36I9
Максудов М. 2053
Максунова Р.А. I62,I67, I75,I77,I78,I88,297, I202,2647,2655,3560,356I
Макулбеков Н.М. I0I7
Маламуд А.И. I826
Малахов А.А. 2907
Малахов С.С. 2532
Малинко С.В. I895,2258
Маломуж А.А. 4020
Малов В.П. I034,I098
Малухин И.И. 393I
Малыгин В.В. 2409(ред.), 2489,2533,2534,2908, 2954,2956,3I92-3I94, 34I8,34I9
Малыгина А.А. 320,924
Малышев Б.Ф. 2I52,3243, 3262,3263,3585
Малышев В.И. .2455,2860
Пантелеев А.И. 2455, 2860
Малышева Ж.М. 97,230, 344,345,528,589,662-664,I863,I907,2230,2404, 26II,3545,3562,3657,3738, 3767,3966
Мальцев Б.Д. I425,I478

Маматканов А.М. 1864,2168
Маматкулов М.М. 665,666,774, 1479,1571,1572,4117,4381, 4382
Мамбетов А.М. 297,925-927
Мамонтов А.Н. 91,667
Мамренко А.В. 3420,4118,4309, 4310
Мамыров Э. 1908,3622,3637, 3767,3805,3894,4218,4333, 4354
Мангельдин Р.С. 4311,4340, 4341
Мансуров М. 2850,2984
Манучарянц Б.О. 3404,3421, 3422,4002,4003
Манучарянц О.А. 4068
Мареева В.И. 1034
Марин Ю.Б. 2232
Мариненко Г.Г. 1661
Марипов Т.М. 2803,2804, 3136,3139
Маркова Э.А. 2038,2054,2221, 2262-2264,2871(ред.)
Марковский А.П. 1839(ред.)
Мартынов Б.В. 4074,4076
Марушкин И.А. 321-324,1231, 1347,1573
Мартемьянов В.И. 4383
Мартинсон Г.Г. 498,519, 556(ред.),559,834,835,990
Марушкин И.А. 2525
Маршукова Н.К. 2265,2266,2455, 2860,3267,3268
Масленников А.В. 181
Маслов А.М. 2845
Маслова И.Н. 3508
Масумов А.С. 325,2553
Матвеев Ю.Д. 4360,4384
Материков М.П. 3264-3269
Матиасова Л.М. 1782
Матласович О.Б. 2234
Матыченков В.Е. 4191,4214, 4266-4268,4272
Матынченков Вл.Е. 4191, 4213,4214,4268
Матыченкова Э.А. 4213
Махаматрахимов М. 326,417, 928
Махмудов А.Х. 452,3719
Махмудов Б. 1909
Махорин А.А. 4385
Мацокина Т.М. 2838,2906, 2970,2977
Машрапов З.М. 3669,3677
Медведев В.Я. 179,1203
Медведев Л.Д. 3119
Медведева И.Е. 2710,2711
Медведев Л.Д. 327,675,1921, 1927,1936,1972,2055,2082 2100,2250,3046,3056-3060, 3063
Медетов А.М. 280,283
Медкитова З.А. 1779
Мезенцева Е.И. 2325,2410, 2535
Мельхановицкий И.М. 92, 328,1413,1416,1581,1631, 1667-1669,1675,1692,4349



Мельникова З.И. 4184,4215,4269-4271,4273,4275,4276,4342
Мельниченко А.К. 2146,2445,2585
Меньшиков С.Ф. 1018
Мерклин Р.Л. 1019
Меркулова К.И. 4192
Мерхалев Н.В. 3909
Месицкий Л.Ю. 114,3174
Мескн А.М. 2351
Мещеряков С.С. 3928
Мещеряков Ю.А. 1574
Миклухо-Маклай А.Д. 93,94,329-334,342,401,1044,3125
Миловский А.В. 2396,3525
Минакова Н.Е. 671,854
Миндель И.Г. 1712
Минин А.Д. 3605
Минский Н.А. 673
Минц И.Е. 3848
Минцер Э.Ф. 2268,3302
Мирзаев С.Ш. 4106,4119
Мирзаева К.Х. 2052
Мирзапсязов Г.К. 3321,3329, 3357
Мирзобаев Х. 1783
Миркамалова С.Х. 692,710
Миркамилов А.М. 201,3022,3184
Миркасымов Ф.Х. 3061
Миркин Г.Р. 1846,2744
Мироненко О.А. 475,523,743, 747,2159,2225,2269
Миронова Л.В. 95,672,825,837
Мирсаидов М. 618,3586
Мирходжаев И.М. 2412,2440, 2536,2570,2612(ред.),2703, 2976(ред),3043,3137(ред), 3202,3231
Мирчик М.Ф. 3674
Мисюс П.П. 188,252,253, 281,300,335-338,929
Митчарц Б.Б. 4312
Митрофанов Е.А. 2919, 3424-3427,3467,3477
Михайлов В.В. 2844,3860, 3895,3896
Михайлов И.М. 1351
Михайлович Р.А. 2159,2225
Михота Г.Г. 1792
Михалевич В.И. 930,984, 985
Никифоров Н.А. 1922,1923, 2057-2059,2785,2808, 3366,3372,3382,3403,3405, 3434-3456,3459,3460,3464, 3481,3497,3933,3940,3944, 3947,3953,3990,4011
Мичкарев В.П. 2281,4004
Мишин Л.Т. 3930,4034
Мишина А.В. 1348-1350
Мищенко В.В. 4072,4075
Мкртычев Л.А. 3655
Могилко А.Н. 4378
Модзалевская Е.А. 931
Можаева В.И. 3898
Мозгова Н.Н. 2218
Мозолев Л.Н. 2666,3428, 3429
Моисеева М.И. 1910
Молдаванцев Ю.Е. 1210
Молдобаев С. 2187

Молдобеков К. I784
Молоков В.Л. I4I2,3760
Молчанова Т.В. 2397-2399
Моминалиев Т. 4067
Монич В.К. 2435,2496,2839(ред.)
Моргенштерн Л.Е. I9II,I9I2,3430, 3607
Морозов А.Н. 4I65-4I70
Морозов И.П. 3I98
Морозов С.Д. 692
Морозова Т.П. 485,3892
Мороков В.Д. 2435
Москалев М.Р. 4424
Москалев Н.П. 5I3,I9I3,37I5
Москвин В.И. 347,I926
Мудрогина Н.С. 343I
Музурова О.С. 634
Мукимова Д.С. I994,3432,395I, 3952,3960,3978,42I6,42I7
Муминов Ш.А. I653,I657,2272, 2537,2538,2552,2667,27I3, 29II,3062
Муравьев Л.П. 2022
Мурадян Л.М. 3655
Муратов М.В. I204
Муратов Э.М. 330I
Мурина Г.А. 2I4I
Мусаев Н.М. 2400
Мусакулова Л.Т. 838,I020
Мусин Р.А. 60,I03,II5I(ред.), 2594,27I2,27I9,29I2,2977, 3I2I,3I84,3433,3462
Мусин Я.А. 2I24
Мусин М.А. 4387,4388
Мустаев А.К. 3540
Мустафакулов Т. 4I20
Мустафин К.Т. I205,240I,2402, 2806,2888,29I3-29I9,2933, 2943,3I7I,3I99,3462
Мухамеджанов С.Р. 2248
Мухидов А.Р. 3686,3755
Мухина Л.А. 932,933
Мушкин И.В. 2539,2540,2609, 26I0,2668,2669,277I,2920, 3234
Мшрин В.А. 2268
Набибаев А.Н. 339
Набиев К.А. 96,272,I352,2023, 3I22
Набиханов А.А. 4042
Назаралиев Р. 4I98
Назаров М.З. 4393,4427
Назаров С.Н. I670,I67I,376I
Назарова Н.И. 409,788,789, 3023,3898-3900,39I4,39I5
Назирова Н. I9I4
Назирова Р.О. 2056,2273,2308
Найденов Б.М. 2I89,2892,320I
Найдич И.М. 4I99
Напреев В.Ф. 4I2I
Нарижная В.Е. 3762,3780,3826, 3827
Наследов Б.Н. 2807
Насиров А.М. I353
Натальин А.Б. 2806,29I8,2933, 3I7I,4005,4007
Натурин В.И. 3428,3963,3968



Нацвин А.Н. 3497, 3990, 4004, 4006, 4007
Нгуен Бьеу 3I5, 23I4
Нгуен Дык Минь 254I
Невский В.А. I354-I360, I48I, 2542, 2543, 292I-2927, 3200
Невский Г.К. 674
Нейшшев М.В. 675-677, I02I, I9I5-I920, 3063, 390I, 3902
Нейшшева Е.И. 675, 3063
Нейштадт М.И. 777
Некрасов Е.М. 3I5I
Некрасова Ж.А. 223, 343I
Нерсесов И.Л. II92, I772, I785-I787, I822
Несмеянов С.А. 678-685, 700, I207, I36I, I4I4, I4I5, I483, I484, I575, I576
Несов Л.А. 839, 840
Неустроева И.Ю. 994
Нехрикова Н.И. 524
Нечелюстов Н.В. 2928, 3303
Никитина Е.А. 3843
Никитина Т.М. I045

Никифоров Л.Г. 6I6, I577
Никифорова О.И. 34I, 402(ред.), 934
Никишова В.М. 525, 526, 527, I070, I07I
Николаев В.А. I8I
Николаев Н.И. I485
Николаев П.Н. I208
Николаев С.В. 2670
Николаева А.В. I924, I962
Николаева Э.П. 2249, 2267, 227I, 2275
Никонов А.А. I486, I788
Никоноров В.В. 3457, 3458
Ниязов Р.А. 4389
Новиков А.Г. 3764
Новиков Ю.П. 4043
Новохатский И.П. 3024
Ногаев Э.Д. 2545, 262I
Норузбаев К.М. 3954
Носков В.Л. 2742
Носирев И.В. I897, 239I, 2403, 24I7, 2495, 25II, 2547-2550, 2963, 2965
Нугманов А.Х. 3828
Нурматов А. 4367
Нурмухамедов Н.Х. 3638, 3670, 3767, 3769
Нугманов А.Х. I925, 3768
Нургазиев М.Ю. 2388, 2494, 2650, 2896
Нурмагамбетов А. I789
Нурманбетов К. I60, I88, 203, I330, I77I
Нурматов А.Н. 657, 686-688, I578, 4380, 4390, 439I
Нурматова Л.Н. 3389

Оболенский А.А. 6I
Образцов А.И. 222I, 2888, 2943
Обут А.М. 257, 402(ред.), 84I, 842
Ованесов М.Г. 3840

Овечкин В.В. 2390, 3598
Овчаренко Ф.Д. 1864, 2168, 3592(ред.)
Овчинников В.В. 2406, 2715, 2892, 2929, 2930
Овчинников С.К. 1363
Огай В.Ф. 1364, 1394, 1397, 1423, 3639, 3646, 3647, 3771, 3823
Огнев В.Н. 37, 71, 133, 134, 136-144, 1365, 2694, 2696, 2697, 3002
Огурцова Р.Н. 1040, 1045
Озерова Н.А. 3183, 3463, 3464, 3486, 3956, 3957
Окишевич А.Е. 3855
Оккова Н.С. 460, 480, 482,747
Омельяненко Б.И. 2522, 2556, 2716
Омуралиев М. 1452, 1496, 1846, 2061, 2744
Орел М.А. 3465
Орлов Л.Н. 3276
Орлова Е.Д. 503
Орлова М.П. 1854, 2672
Орловский А.С. 3671
Орловский И.Б. 100, 101, 349-352, 779, 931, 936-942, 1113, 1114, 3119, 3203
Осинский А.В. 2190, 2199, 2277, 2723
Осипова А.И. 690, 691, 810, 811
Орловский А.С. 99, 1413, 1416, 1581, 1673
Орфаниди Е.К. 4343
Осмонбетов К.О. 1928, 2062, 2766, 3356, 3424, 3426, 3427, 3466, 3467, 3477, 3949 (ред.), 3966
Осмонов И. 4231
Осокин Е.Д. 2407
Оспанов Б.М. 1756
Островский И.М. 1600
Остропико П.А. 1718
Остроумова Н.А. 4100, 4184
Оторбаев К.О. 4298
Отроценко В.Д. 2063-2070, 2077, 2278-2280, 2298, 2327-2329, 2833, 2855, 2944, 3239, 3274, 3275
Отроценко Л.А. 2077
Охотников В.Н. 660, 843, 2408, 2673, 2718
Павленкин А.Д. 1157, 1405, 1447, 1627, 1650, 1676
Павлинович И.Ф. 3774
Павлов В.А. 2223
Павлов В.Д. 1794
Павлов В.И. 2342
Павлов Н.Ф. 2935, 2936, 3149, 3205
Павлов Р.И. 1366
Павлова А.П. 844, 845, 943-946
Павлова Г.И. 1800
Павлова Т.Г. 174
Павловский А.Б. 2265, 2266, 2455, 2860, 2937, 2945, 3245, 3251, 3267-3269, 3277-3280, 3936, 3958



Павлюкович Е.А. 3441, 4009
Пазилова В.И. 2938
Пак В.А. 1663, 1677, 1691
Пак О.Н. 4030
Паламарчук В.К. 1452, 1795, 3919, 3959
Палей Л.З. 2797, 2855
Паломошнов А.Л. 3903
Панасенко Ф.Н. 2267, 2275
Панасюк А.М. 4125
Панин В.М. 3094
Пантелеев Е.П. 281, 1213, 1582-1585,3288
Парфенов В.П. 2281
Парфенюк И.М. 3171
Паталаха Е.И. 1487
Патарая Е.И. 1825
Пахомов М.М. 693
Пашков Ю.В. 530
Певцова Л.А. 1868,2000-2002, 2016,2018
Педдер Ю.Г. 531,532,778, 3627
Пейве А.В. 1303
Пекарская Т.Б. 2543
Перельман И.И. 621, 670, 1640, 1663,1678, 1688,1691,4037
Перепелица А.Е. 3590
Пересунько Д.И. 4343
Перфильев А.С.1210
Перчат Г.П. 2249
Перчук Л.Л. 2555-2557
Петренко Г.А. 4043
Петров В.М. 2071, 2072, 2869, 3281
Петров В.Н. 2425
Петров Н.П. 104,3564
Петрова О.Я. 1072
Петровский А.Д. 406
Петровский Н.Д. 4133
Петросьянц М.А. 3565
Петросян Н.М. 836
Петрушевский Б.А. 1214
Печеркин И.А. 4392
Пешков А.Б. 1685
Пивоваров Ю.В. 3270, 3271
Пилосов А.М. 3591, 4428, 4429
Писарева Г.М. 347, 1926
Питинова А.С. 947
Пишпарева Н.А. 4028
Плещенко И.В. 694, 696, 780-782, 800, 1586, 2233, 2270,3206
Плоткина Б.Я. 3701-3705, 3775
Плотников А.А. 3706
Плотников Г.И. 2751
Плотникова Л.М. 1796, 1797,1820
Плышевский О.В. 307, 2558-2560, 3945
Поваренных А.С. 1929
Поваров А.В. 3992, 4010
Погиблова Л.С. 2050, 2330
Погонялло Г.Г. 1798
Погосов З.Г. 552, 1944, 2197
Подвислов М.Д. 4068
Подзноев Г.П. 3468
Подойницын Е.М. 4408
Покровская В.Л. 1941
Покровская Н.В. 935
Покровский А.В. 2712, 2719-2721
Полетаев О.К. 935
Полканова Л.П. 102, 1212
Половинкина Ю.И. 2360 (ред.)
Полтавский А.В. 2215
Полуботко Л.Ф. 4274
Полшков М.К. 1686

Поликовский В.С. 1930,1931, 1973,2158,2191,2208,2261, 2983,3298,3531,3532,3609, 3612,3608.
Поляков А.В. 1696,4004,
Помазков К.Д. 18,26,1417, 1932,2377,2379,2752,2940.
Понамарев Ф.И. 4011.
Поникаров В.П. 1193.
Пономарев Ф.И. 3441,3990,4006.
Пономаренко А.Г. 846,996.
Попков В.Д. 3996.
Попков П.П. 2192,2796.
Попов А.В. 353,354,948-952.
Попов А.Д. 3587.
Попов А.И. 2815-2818,3235.
Попов А.Н. 3615.
Попов В.В. 43,1488.
Попов В.И. 27,104-106,245,355, 356,520,643,659,695-698, 1285,1489,1490,3025,3026, 3096,3097,3124,3126,3128, 3129,3235,3469,3470,3623, 3777,3776,3835,3847,4126, 4228,4229.
Попов В.М. 36(о нем),53,86, 2083(ред),2087(ред.),2819-2822,2995,2998,3021,3027-3029,3145,3282,3471,3207-3211,3213.
Попов В.С. 1933,2561,3566,3567.
Попов И.А. 4127.
Попов Л.Г. 3943.
Попов М.Г. 2892,3212,3283.
Попов Р.Л. 2155.
Попова А.А. 2817.
Попова И.А. 847,953,954,1115.
Попова К.Ц. 4379.
Попова Л.В. 3130.
Попова Н.Н. 3302,3304.
Портнягин Э.А. 1373,2436,2602.
Поршняков Г.С. 37,216,333,390, 401,1137,1161,1215-1220,1277, 1367,2674,3450,3472-3473.
Поршнякова Я.Ф. 342,357,955,
Посохова М.М. 3546.
Похвиснеева Е.А. 2407
Почернин А.Т. 2796
Пояркова Б.В. 100,101,107,232,350-352,358-362,366,535,779,848-850,956-959,1046,1116,1117, 3475.
Пояркова В.Э. 3474-3476,4002,4003, 4006.
Пояркова З.Н. 108,363,533-538,548 783,852,860,861,997.1002,2073.
Пояркова Э.В.796,2411-2413,2553, 2562-2564,2675.
Прессман Э.Д. 4128-4131,4155,4313.
Прилепская С.В. 4213.
Притыкина Л.Н. 853.
Прокопенко А.И. 3782.
Протасевич Л.Т. 1247.
Протасов А.Г. 4060.
Протодьяконова З.М. 2104,2193, 3478.
Проценко И.В. 3961.
Проценко В.Ф. 1934,1935,2074, 2075,2331,2332,2565-2569.
Прудников Е.Д. 1887.



Пудовкин И.М. 1711
Пулатов 364
Пуркин М.М. 365, 366, 2391, 2414 2577, 2941, 3271
Пушкаренко В.П. 4364, 4398
Пчелинцев В.Ф. 861
Пшенин Г.И. 654, 1222, 1492, 1563, 1580, 1589, 1590, 1593; 4372
Пшеничная З.Д. 621, 670, 1688
Пижьянов И.В. 368
Пятков К.К. 1144, 1284

Рабинович А.В. 2134
Равикович Х.А. 3758, 3836, 3837
Раджабов Ф.Ш. 2345, 2570
Радченко Г.П. 1047(ред)
Радченко О.А. 2224
Радюшкина Т.Т. 3820
Разбойников А.Г. 2424
Разваляев А.В. 1247
Раздольский А.Г. 4395, 4396
Разенкова Н.И. 2076
Ранов В.А. 617, 644, 700, 1575
Ранцман Е.Я. 1223, 1433, 1491-1493, 1580, 1591-1593, 1600, 1766, 4411
Расницын А.П. 996, 998
Распопин В.А. 647
Распопов Б.П. 3424, 3477
Рацветаев Л.М. 1474
Раутиан Т.Г. 1800
Рафиков Я.М. 2676
Рахимова Р.А. 3588
Рахимова Х.К. 1938, 3405, 3479, 3480, 3944, 3962
Рахман В.Б. 3215, 3256
Рахманов К.А. 2677, 3610
Рахманов Т. 1594
Рахматов К. 4132, 4314
Рахматуллаев Х.Р. 3336, 3462
Рахмедов У. 2194
Резанов И.А. 1488
Резвой Д.П. 1179, 1221(ред), 1224-1233, 1291, 1300,1343, 1368-1373, 1494, 2946
Рейман В.М. 1280(ред)
Рейснер Г.И. 1335,1595
Рекшинская Л.Г. 3084
Репина З.Ф. 1802-1804, 1821
Репина Л.Н. 279, 400
Репман Е.А. 539, 540
Рехарский В.И. 2079-2081
Рконсницкая М.А. 369, 836
Ривман А.И. 4219, 4220
Ризниченко Ю.В. 1787
Риненберг Р.Е. 257, 370-372, 855, 960, 961, 1114.
Рогальский В.П. 4059, 4076-4078, 4079
Ровнина Л.В. 1073
Рогожин Е.А. 1234
Родендорф Б.Б. 999
Родионов В.Г. 4133
Рожанец В.М. 23
Рождественский А.К. 1000, 1001
Рождественский Ю.П. 2791
Рожин А.В. 4155, 4156,
Роз Н.К. 1677
Розанов Н.М. 373, 511, 541, 542, 3656, 3664, 3675, 3676,3711, 3783-3785
Розанов Ю.А. 1354, 3448, 3481

Розен О.М. 67
Розинов М.И. I658
Розман Х.С. 374
Розова Е.А. I745(ред.), I805-I8I6, I82I(ред)
Ройзенман Ф.М. 2I9I
Романенко Д.Я. 2039, 2I84, 3258, 3259
Романов В.А. 543
Романов В.П. I680
Романова М.А. 3354
Ромашко О.М. I09, 670, 70I-704
Рубинштейн М.Ш. 593
Руденко Б.М. 3256
Руденко Э.М. 4343
Рудин А.Н. 3625
Руднев Г.И. 3660, 366I, 3690
Руженцев С.В. I308, I374
Румянцева З.С. 375, 962
Русанова О.Д. 3904, 3905
Русин И.Г. 4077
Русинов Б.Ш. I658
Русс Ю.В. 4I7I
Рухин Л.Б. 544, 545
Рухина Е.В. 476, 545
Рыбалов Б.Л. 2660
Рыбин А.И. I285-I288, I375
Рывкин М.Л. 376
Рыжков И.А. 4044
Рыжков О.А. I286, I376, I377, I68I,I84I,3677,3700,3786,3787
Рыжин А.Н. 4377
Рябой В.В. I687
Рябоконь С.А. 286, 64I
Рябухин Г.Е. 3774
Рязанцева В.Д. I8
Сабдюшев Ш.Ш. I88,576
Сабельников С.Е. 2443,2472,2650, 2889,2939, 324I
Сабиров К.А. 4I34, 4I35, 4I42, 4I93, 4225, 4300, 4322
Сабитов М.А. 4I36, 4334
Сабитова Т.М. I682, I8I7,I82I
Саваренский Е.Ф. I685, I7I7(ред.) I8I8
Савелов И.Г. 3582
Савельев В.Ф. I940, I94I, 2084, 2I95, 2I96, 3030
Савинов П.Ф. 82
Савицкая Л.И. 343, 346, 386, I049,
Савочкина Е.Н. 2I40
Сагадакова В.М. 422I
Сагатов А.А. I482
Сагидова Ф.З. 383I
Сагындыков К.С. I29, I30,I82, I88,336,377-379,I378,2722, 3003,303I, 3067
Садвакасов М.С. 3482, 3483
Садиков Ф. I685
Садовский М.А. 5I
Садыбакасов И. I4I8, I452,I495-I500, I596,I846,4354, 4355
Садыков Р.А. I239-I24I, I379, I439, I820, 24I5
Садыков Т.С. 3566
Садыкова Ф.И. 2308
Саидходжаев Ш.Г. 67I, 705, I40I, 2282, 36I4, 3779, 3788-3790, 3809, 3839
Сайдалиева М.С. I287, I380,I88I, I4I9,3640,3645,37I2,37I4,3770, 379I-3796, 38I6



Салибаев Г.Х. II0, 856, I023, I024
Салиш Л.И. 3533
Салов П.И. 2572
Самарина В.С. 4222
Самойлов Ю.А. 2678
Самсонов Н.П. 32I5
Сандомирский Г.Г. 2595
Сатыбалдиев Л.И. 25I9
Салиш Л.И. 2I33
Салыкулова О. I086
Самойленко В.Г. 4I69
Самойлова Ю.С. 2076
Сандходжаев Ш.Г. 575
Сапарбаев К. 4I72, 4I73
Сапельников В.П. 320, 857
Сапов О.П 784, 785, I242- I245, I382, I8I9
Сапожников Д.Г. 3I3I
Сардонников Н.М. I404, I4I7, I95I, 3784, 3797, 3800
Саркисян И.С. I942, 3798
Сартбаев М.К. 546, 547, I943, 2085, 3032, 3I48, 32I6-32I9, 3589
Сарысаков Ш. 3906
Сатыкеев Д.С. I246, 2947, 33I9, 3357
Сауков А.А. 2040, 2856, 3484-3486
Сафонов Ю.Г. 3330
Сахор Д.А. I9I0, 330I
Светличная Н.А. 4I92
Севастьянов Д.В. 706, I597,I598
Седлецкий В.И. I895, 2258
Сейдалиева М.С. I270
Сейдузова С.С. I753, I754
Селиванов Е.И. 707
Семашов Р.Г. 364I, 3706, 3833, 3840,4II5,4I37,4I38,4I57
Семенов А.И. 2823
Семенов Г.И. 3284, 3964
Семенова Л.П. 23I4, 2735
Семенова Т.В. 2I89, 320I
Семенова Т.Н. I798
Семенович В.В. 3624
Сендерова В.М. 22I8, 2289
Сепетая А.Н. 4II5
Сергунькова О.И. 380,-388,854
Сердюченко Д.П. 2223
Сигалов В.М. I50I
Сидельникова В.Д. 2086
Сидиков М.С. 687, I578, 4367, 4380, 4399
Сидоренко Г.А. 2266
Сидоров Л.Ф. I502
Сидяченко А.И. 384
Сизова Е.Н. I96
Сикстель Т.А. 386,548-550,2I2(ред), 343,346,385,765,786,854,I047-I050,I074-I079,III8,III9,2679
Силин Ю.И. 2I42, 25I8
Симаков С.Д. 3799
Симбирева И.Г. I824
Симоненко И.А. I95,5I0,55I-553, I383,I884,I944,2I97,3678,3679, 37I3,375I,3779,3809
Симоненко Т.Н. I687
Симонова В.А. 387, I675,I692
Симонян М.А. 3996
Синайский С.А. 3252,3285, 3286
Симонова Л.И. I48I
Симонова Ю.А. 388, 963

Синельников В.Н. 99, 1413, 1416, 1660
Синицын В.И. 37
Синицын Н.М. 1226 (о нём), 1847
Синицын Ф.Е. 1146, 1404, 1417, 3745, 3764, 3797, 3800
Сиражидинов Д. 3830
Сирина Т.Н. 2265, 3287
Ситдиков Б.Б. 1290, 1884
Ситникова А.М. 553, 1945, 3788
Сихарулидзе Д.И. 1825
Скачкова А.А. 2276
Сквалецкая Л.В. 2283, 2948, 3253, 3255, 3270
Сквалецкий Е.Н. 4315
Скворцов В.П. 349, 389, 848, 858, 859,956,959,964,965,1116,1120
Скворцов И.В. 3764
Скиба Н.С. 1946,2087-2093,2105, 2107,2284-2288,3033,3487-3489
Скрынников А.М. 4030
Скублова Н.В. 1601
Смелянец В.И. 1931, 3371,3952, 3994
Смирнов В.И. 62, 2824
Смирнов Г.А. 294, 801
Сморчков И.Е. 2768
Смольянинова Н.Н. 2289
Соболев Н.В. 2702
Соболева В.С. 1840(ред.)
Соботович Э.В. 2573
Созонов В.А. 4400
Соколов А.С. 1711
Соколов В.А. 3608
Соколов Г.А. 3064
Соколов И.П. 3642, 3680,3801
Соколов Н.Н. 2198, 2199,2723, 3534
Соколова Е.А. 3745
Сокольников О.А. 3490
Солдатенко А.А. 1174
Солнцев А.В. 4139, 4158
Соловьева В.В. 1947,2129,2745
Соловьева Л.И. 117, 1197,1410,1411, 1458,1469,1471,1503,1504,1579, 1587,1588, 1599
Соловьева М.Н. 321, 391-393,1247
Соломович Л.И. 1948,2094,2237, 2443,2463,2472,2889,2890,2939, 3241,3247, 3273
Соседков В.С. 1248, 1683
Соседов И.С. 4400
Сочава А.В. 555-560, 835
Сочеванов Н.Н. 1867, 4248
Спасский Б.С. 2672
Спиридонов А.И. 1430, 1998, 2013
Сребродольский Б.И. 2290
Стабников А.П. 2215, 2291-2298
Ставинский В.А. 3272, 3288, 4012, 3250,3252, 3261
Ставров О.Д. 1949, 2017, 2095, 2574
Стажило-Алексеев К.Ф. 2680
Станкевич Е.С. 860, 1002
Станкевич Ю.В. 112,343,346,386, 394,765,786,787,1249,3897, 3907-3911
Стариченко Ф.А. 2423
Старобинец И.С. 1950,3682,3752, 3802,3824,3830-3832, 3903, 3912 (ред.)
Старов В.И. 2340, 2496
Старостин Ю.Б. 4028



Старухин А.А. 4430
Старченко Ф.А. 2949
Старшинин Д.А. 111, 214
Степаненко А.И. 739
Степанов В.И. 1448, 4356, 4401-4403
Степанов И.Н. 2096
Стеценко В.И. 1871
Стойнов Т.Ф. 4100, 4237,4243, 4254,4258,4275-4282
Столярова Т.И. 2306
Стрельникова С.И. 1601
Стукалина Г.А. 374
Суббота М.И. 1951,3841-3843, 4088, 4140, 4223
Суворов А.И. 1250, 1385-1387
Судакова Н.Г. 4431
Суеркулов Э.А. 2097-2099, 3491-3493, 3967-3970
Суетин Ю.П. 3971, 4224
Сукачева И.Д. 1003
Сулайманкулов У. 2294, 2575,2576
Сулейманов И.С. 966
Сулейманов М.О. 2952
Султанмуратов Ш. 3433
Султанов З. 1604-1606, 2200
Султанов М.С. 2382
Султанов Ю. 1603
Султанходжаев А.Н. 4122, 4141, 4142,4163,4189,4193,4225-4227,4258,4277,4280-4282, 4303, 4316-4319
Сундакова И.Я. 2223
Супамбаев К.С. 2061,3932,3941, 3966, 3972, 4024
Сургай В.Т. 1921,1952-1955, 2060-2082,2100,2101,2825,2826, 3034,3358,3494-3496
Сургутанов Г.И. 113
Сургутанова Д.М. 404, 405, 788, 1956, 1957, 2201, 2724
Сурков Б.К. 2188, 2202, 2306, 2574
Сухно А.Н. 4044
Сушков П.А. 2423
Сущинский Л.С. 2077
Сыдыков А. 1789, 1829
Сыдыков К. 2756, 2757, 3295

Табасарский З.А. 3643
Табилдиев К.Т. 3568
Таджиев Т.Г. 113, 1287, 1381, 1388,1389, 3770
Талашманов Ю.А. 1138
Талиев С.Д. 3803
Талипов М.А. 626, 712, 824, 863, 864, 4218, 4320, 4333, 4355
Талипов С. 4164
Таль-Вирский Б.Б. 1149,1251,1252, 1489,1490,1640(ред.),1663,1684, 1689,-1691, 1710, 1830
Тамонтьев В. 2014
Тарасенко А.Т. 2141,2373, 2416
Тарасов А.В. 2102
Тарасов В.А. 3461,4043
Тарасов С.А. 713, 714, 865,866, 1025, 1026, 1086
Таусон Л.В. 2103
Ташпаев А.Б. 4233
Тащинина М.В. 2369
Телегина З.П. 3843
Теленков А.С. 635, 643,694,696, 715,716,780-782,2233,2270, 3469

Теплова Л.С. 769
Терехов В.Я. 2681
Терехова Г.А. 2578, 2953, 3960, 3973-3980, 4013
Терметчиков М.К. 4405-4408
Тесленко Г.И. 618, 2161,3579
Тесленко И.Л. 407
Тетерин Ю.М. 4080
Тетерина Т.И. 1795
Тетюкин В.С. 4091
Тетюхин Г.Ф. 46, 1505, 4404
Тимофеева Т.С. 1988, 2039,2104 2193, 2203, 2309, 2746, 3389, 3478, 2295
Титова А.П. 408, 409, 410, 789, 867
Тихомирова Г.И. 521
Ткачев Ю.А. 496, 1418, 1958, 2105-2107, 4014, 4015
Ткаченко М.Л. 4409
Токарский О.Г. 1506, 1607, 1608, 3804
Токомбаев Ш. 1609, 1610
Толкачева Л.Ф. 2746
Толкунов А.Е. 2678, 2682, 3604, 3611
Толкушин Г.Ф. 3700
Толстиков В.Н. 1027
Толстикова Н.В. 1114, 1021
Толстихин Н.И. 4312
Тольский В.И. 1569, 3923
Торчинский С.П. 4405
Торшин Н.С. 2579
Тохтоназаров О.А. 3035, 3221, 3981
Трифонов Б.А. 3289, 3931, 3936
Трифонов В.Г. 1346
Тровати С. 411
Троицкий В.И. 1115,1116,4112,455, 562-565,659,1255,1611,1612, 3036,3096,3097,3469
Тростянский Г.Д. 1753, 2084
Трофимов А.К. 620,717,790-793 870,1507-1509,1518,1613-1615 1791,1799
Трофимов Б.А. 988
Троянов М.Д. 3222, 3498
Тугаринов А.И. 3223
Тузова Т.В. 2020,2124,4192
Туйчиева М.А. 1482
Тулина Ю.В. 1792
Туляганов Х.Т. 4116, 4143
Турбин Л.И. 413,414,576,708, 718,868,1107,1256,1257,1510-1512,1564,1616, 2954-2957, 4432,4433
Тургунов Х.М. 3690
Турдукеев И.Д. 2060,2082,2100, 2108,2123,3495,3499-3502,3963
Турдукулов А.Т. 622-625,719-722, 794,795,1959,2296,2297
Тураина С.Ф. 4283,4284
Туркина И.С. 565
Туровский С.Д. 28(ред.),85,1932, 1960-1963,1991,2109-2112,2274, 2321,2333,2403,2417,2418,2448, 2511,2548,2890,2958-2965,3225, 3244
Турсунгазиев Б.Т. 2061
Турсунов Б.Н. 2581
Турутанова-Кетова А.И. 462,1081-1083
Турченко С.И. 2245
Турчинский В.П. 3290



Туриев Р.Т. 3247
Тухмаахунов А. 2299
Тушина А.М. 3569, 3570
Тырышкин Н.В. 3465
Тюляндина З.А. 967
Тюрин В.И. 1752
Тюряева Н.Н. 1098
Тютюкин В.С. 4089
Тясто А.С. 4082

Удалов Н.Ф. 620,723, 869,1004, 1518,
Уклонская Н.Т. 2301
Уклонский А.С. 32,2204, 4228-4230
Укудеев Т. 2725-2727
Уломов В.И. 1693, 1694,1820(ред.), 1831, 1832
Ульянова Т.П. 2302
Умаров С.У. 4403
Умарходжаев М. 2978,3041, 3227-3229, 3999
Умурзаков К.Р. 4046
Ункасов В.А. 2419
Уразаев Б.М. 1756,2581
Урунбаев К.У. 2622, 2623
Урунбаев К.У. 1964,2114,-2121, 2276, 2335-2337, 2571, 2582, 2683,2966
Усманов У.У. 1962,1965,2303, 2304, 2338, 2339, 2551, 2967, 2968, 3226, 3271, 3982
Усманов Ф.А. 2425, 2583, 2584
Усова Л.В. 2736
Успенский В.А. 1927
Усувалиев М.У. 3707-3710, 3767, 3805-3808
Утехин Г.М. 2064, 2239, 3431
Утиров Ч.У. 1769
Уткин В.М. 3913
Уткина Н.Г. 46, 723, 724-726, 1517, 1521, 1617, 1618, 1624
Ушаков В.Н. 2684

Фаас А.В. 3354
Фадина М.П. 1757
Фазлуллина Л.И. 2739
Фалалеев М.А. 2747
Фамилиант П.Л. 1688
Фатхуллаев Г. 3546, 3556-3559, 3571-3573
Фатхуллаев Ш.Д. 2390, 2969, 3227-3229
Фаустов С.С. 689
Федоренко В.С. 4410
Федорович Б.А. 1513, 1619, 1620
Федорчук В.П. 2193, 2305, 2755, 2785, 2953, 2971, 3317, 3423, 3478, 3504-3519, 3965, 3983-3985, 4002, 4003, 4009, 4016, 4068
Федосеев Ю.Н. 2740, 2741
Федотов Д.Н. 2113
Федотова К.В. 2209
Фединский В.В. 1633
Фельдман Л.Г. 2188, 2202, 2306, 2574
Феоктистов Ю.М. 620, 734,
Феофанова Ю.М. 1028
Филатова Л.И. 151, 183, 247

Филимонова А.А. 2950
Филиппов А.А. 3235
Филиппович И.З. 2460
Финкельштейн Ю.В. 2972
Финько Е.А. I5I4, I5I5, I580, 44II
Фирсов Ф.В. I652, I654
Фишерман Л.В. 4305
Фленов Ю.П. I634, I80I, I820
Фленова М.Г. I258, I634, I635, I820, I833
Фогель А.А. I834
Фокина Н.И. 54I, 542
Фоничева А.Н. 3994
Фортуна А.Б. 620, 73I, 735, I093, I099
Фофанов Б.М. 408I
Фриев Х.Д. I848, I966-I968, 2586, 2973, 2974, 3986
Фриев Э.Х. 2I22, 2I23, 3357, 3495, 3499, 3520, 352I
Фрик В.Л. 4I6, 423, 4049
Фроленкова А.Я. 509, 534
Фролов А.И. 4I3I
Фролов П.М. 4I24
Фролова А.В. I672
Фунт Б.Б. 2948, 2975
Фурсов В.З. 3522

Хазраткулов О. 4398
Хаимов Р.Н. II8, 3644, 3692, 3752, 38I0, 38II, 3824,4I08
Хайруллина Т.И. 364, 968-970
Халдаров С. 3726
Хакимов Ф.Х. 797
Халецкая О.Н. 42I, 87I, 872, 97I-973
Халиков Г.Х. 4I4I, 4I74, 432I
Халилов В.А. 2I89, 320I
Халилов М.Х. 22I2
Халматов А.Х. 4I7,I327,2454, 2648, 2685,3065
Халматов З.Х. 44I2, 44I3
Халмухамедова Р.А. II00
Халтурин В.И. I835
Хамрабаев И.Х. 64, I259,I260, I64I(ред.), 234I,237I,2383, 2393, 2394,2405,242I,2422, 2499(ред.),2552,2587,2607,2772, 2827-2830,2906,2932,2976,2977
Хамрабаева З.И. 2I84, 3258
Хан А.Н. 2276
Хасанов А.Х. 2588, 2589, 2979
Хасанов П.Х. 70I, I26I,I262,4042
Хасанов Р.М. 2544
Хасанова Л.А. 4I89, 42I6
Хахунов М.М. 3523
Хворова И.В. 4I8
Хлопонина Л.С. 4053
Хмырова Л.А. 3597, 390I, 4285
Хованский Б.Н. I263, I390, I5I6
Ходжаев А.Р. I288, I42I, 3645, 38I2-38I7
Ходжаев А.Х. 727, 2980
Ходжаев Т.К. 4I45, 4I46, 4322
Ходжибаев Н.Н. 4II6, 4344(ред.)
Ходжиматов А.Х. 599, 607
Хозацкий Л.И. 840, 990, I00I
Холина Р.П. 3356



Холодов В.Н. 3066
Хорват В.А. I969, 2069, 2205, 2298, 2309, 2329, 2728-2732, 3296, 3305-3308
Хорева Б.Я. 2733
Хорошилов Л.В. 2660
Хоханов В.И. 3303
Хохлов А.Т. 2I78
Хохлов В.А. 2703
Храмков В.Ф. 2888, 2943
Христов Е.В. II9, 4I9, 420, I264, I39I-I393, 2577
Христова М.П. 2577
Хрущов Н.А. 329I
Худайбердыев Р. I078, I084
Худобина Е.А. 2I4I
Хусаинов У.А. I20, I97, 422, I985, I987, 302I, 3230
Хусанбаев Д.И. 603, 728-730, 2I62
Хуторов А.М. 3683

Цапенко М.Н. 423, 5I8, 566, 567, I695, 4048-405I, 4230
Цатурова А.А. I073
Цветков А.Н. 2354, 2734
Цветков Е.П. I696
Цейлер В.М. I2I
Цехмейструк А.К. 345, 668, I40I, I4I2, I424, I638, 3578, 3658, 3684, 3730, 3734, 3738, 374I, 3767, 3839, 4286
Ципина И.М. 4I24
Цой Б.М. 2I50
Цинь-Цин-Хуан 568
Цьонь О.В. 2554

Чабдаров Н.М. I487, 2423
Чалагизова Л.Е. 4II4, 4204
Чалов П.И. 2I24, 2I25, 2I45, 2488
Чалов Т.В. 2020
Чанышева М.М. 3342, 3923
Чарушников В.Н. I670, 38I8, 3844, 3845, 4I47
Чвилева Т.Н. 23I0
Чеджемов Г.Х. 2554
Чедия Д.М. I029
Чедия О.К. 620, 669, 7I7, 726, 73I, 870, II60(ред.), I480(ред.), I508, I5I7-I522, I6I7, I62I-I625, I740, I79I, I793, I836
Чекина С.А. I4I2, I638, 3760
Чемборисов Р.А. 765
Черенков И.Н. I22-I24, 304, 305, 424, 425, 44I4
Черепанов А.А. 576, 2424, 3292
Черепанова В.А. I378, 3067
Черкасов В.И. 4075
Черневский Н.Н. I970, 23II
Черненко Л.С. 3700
Чернова И.А. 233, 974
Чернова Н.И. 2I88
Черных Б.П. 3782
Чернышева Н.Е. 426, 427, 428
Черняков А.И. 39I6
Черняховский А.Г. 4434-4436
Чехович В.Д. 975

Чечот В.З. 4386, 4394,
Чжун Цзя-Кун 2I26-2I28, 3524
Чжэн Бо-Жан 569
Чигарев Н.В. I428, I45I, I523
Чигринский Ю.Е. 454
Чиж Л.М. 3I50
Чикина С.А. I4I3
Чикишев А.Г. I626
Чимбулатов М.А. 372I
Чирков Э.В. I383, 3903
Чистяков А.А. I25
Чистяков В.Г. I0I0
Чистяков П.А. I97I
Чолпонкулов Т.Ч. 2580
Чоткараев М. 2590
Чудинов Ю.В. 298I
Чумаков И.Д. 40I7, 40I8
Чумакова Д.М. I589, 4323
Чуринов М.В. 4I24
Чэнь Цзинь-Ши 976

Шабалин В.В. I26, I89, 429, 430, 798, 799, I849, I850, I92I, I936, I972, I976, I978, 2026, 2I29, 2250, 3037, 3068, 3237
Шабанин М.А. 529, 554, 570, 572, 574, 2206, 227I, 23I2, 3038, 3039
Шабанина Н.В. 227I, 23I2
Шадлун Т.Н. 2950
Шадчинев А.С. I209
Шаевский Ю.И. 3685
Шаиоламова 2II6
Шакирджанов Н.Г. I993, 3239, 3293
Шакиров Э. I697-I706, 2I82,23I3, 259I, 2743, 3056, 3069, 3070, 4020, 4022, 4023
Шалаев Ф.Т. 4275
Шамсутдинов М.Ш. 43I, I327, 2I74, 2648
Шанин Л.Л. 2344
Шантар А.А. 435, 2686
Шапкина Ю.С. I887
Шапошникова Д.А. I65I
Шарахмедов Ш.Ш. I022
Шарбатян П.А. 3525
Шарий А.А. 4368
Шарипов Т.Т. 2I20
Шаров А.Г. I005, I006
Шатемиров К.Ш. 2I68, 3589, 3592
Шатемиров С.К. 2I30, 3325, 3502
Шатров Б.Б. 4052, 4053, 4082
Шванов В.Н. 3I5, 436-438,23I4, 2734, 2735
Шванская А.М. № II2I
Шварцев С.Л. 2I3I
Шварцева Н.М. 2I3I, 2I32
Шварцман Ю.Г. I405, I447, I627, I700, I705, I75I, 36I5, 3673
Швей И.В. 2086
Шебали Н.В. I837
Шевченко Г.М. 732, 800, 2233, 23I5, 3866
Шевченко Н.Ф. 2I33, 4054
Шевченко О.Д. 83, I06, 248-250, 355, 439, 759-76I, I556, 3093, 3094, 3097, 3I24, 3I28, 3I32



Шеин В.С. 3644
Шер С.Д. 57
Шарматов М.Ш. I482, 4II7, 4353, 44I5, 44I6, 4437
Шестакова Г.Г. 207I
Шехтман Н.А. 50, 52, 2755, 2764, 2785, 2799, 2800, 2803, 283I, 2832, 2982, 3I8I, 3443, 3460, 39I7, 3965, 4000, 40I9
Шешеня Н.Л. 4360, 44I7, 44I8
Шибков В.С. 3356
Шивков Ф.С. I390
Шилов Г.Г. I77I
Шилов Л.И. 3I87, 398I
Шинкарев Н.Ф. 2426, 2427, 2556, 2592, 2593, 2707
Широков В.Г. I209
Широков В.Я. 36I9, 3774
Широкова Е.И. I838
Шишкин П.Т. 3507
Шкиль Н.М. 3987
Шкурина К.П. 44I9, 4420
Шлайн Л.Б. 23I6
Шкиль Н.М. 3294
Шлезингер А.Е. I265
Шманенко Н.С. I677
Шмелев А.Г. 767, 3II5, 3293
Шмелев И.А. 3648, 38I9-3822
Шмелева А.Н. 4055
Шмидт В.А. I305
Шмидт Г.А. I7I2
Шмулевич А.Д. 60, I266, 2764, 2797, 2833, 2842, 2855, 3I95, 3I96, 3202, 3204, 32I4,(ред.), 323I, 3988
Шмулевич Г.Д. 2I34
Шнип О.А. 2I46
Шнитников А.В. 4I23
Шогина П.И. 390I, 4285
Шодиев Ф.Ш. 2024
Шокирджанов Н.Г. 2063
Шолпо В.Н. I234
Шолпо Л.Е. I658
Шония Н.Б. I8I8
Шорохов Г.П. 3989
Шпора Л.Д. II4, 529, 554,574, 694, 802, I552, I586, 3038, 3I74, 3206, 3232, 3233, 4I26, 4232
Шпотова Л.В. 2684
Шрайбман В.И. I637, I684
Штрейс Н.А. 253I
Шувалов В.Б. 2I35-2I38, 2207, 2983, 36I2, 36I3
Шугорина Г.В. 3389
Шукуров У. I378, 3003
Шульженко В.П. 3567
Шульц В.Л. 4I48, 4324
Шульц С.С. 40(о нем), I267, I268, I524, I525
Шульц С.С. (мл.) I289
Шумова Г.М. 752, 807, II0I, II22, II23
Шуплецов Г.М. 3204
Шустер Р.Л. 3588
Шушканов А.В. 224I

Щеглова О.П. 4I49
Щелков Е.Е. I883, I954, 2747, 2748
Щербаков Д.И. 30, 38(о нем), 39(о нем), I600, 2834, 2835

Щербаков И.П. 1568
Щербина В.В. 2139, 3291
Щукин Ю.К. 1346, 1686
Щукина В.Я. 440, 977-982

Эйнор О.Л. 801
Эктова Л.А. 205, 206, 207, 209, 441, 442, 874, 983
Элизов И.Н. 2307
Элинсон М.И. 1973, 2983, 3609, 3612
Эралиев А.А. 4031
Эргашев К.А. 453, 1364, 1394-1398, 1422, 1423, 3646, 3647, 3650, 3653, 3687, 3773, 3796, 3823
Эфендиев Ф.Ф. 1422

Юдалевич З.А. 2595-2597, 2737, 2985, 3234
Юдахин Ф.Н. 1412, 1417, 1424, 1638, 1707-1709, 1751
Юдин А.В. 4345
Юдин В.Т. 1269, 1399, 2415, 2687, 2688
Юлдашев Ш.А. 4421, 4438
Юлдашев Ш.М. 1628, 1629
Юлдашева А.С. 2848
Юрьев А.А. 1270
Юрьева Л.А. 2163, 2363-2366, 2544, 2699, 3606
Юсман Б.И. 529, 554, 571-574, 772, 778, 802, 803, 2208, 2317, 3038
Юсупов М.Ю. 1572, 1630, 4382
Юферев Р.Ф. 450, 881, 882
Юшина Т.П. 3295
Юшкин Н.П. 733, 2284, 2290, 3575

Явкин П.Е. 3666, 3846
Яворский И.Р. 1818
Яговкин А.В. 224, 292, 313, 342, 390, 401, 443-445, 1161, 1271, 1277, 1325
Ядуллаев Н.Н. 3655
Язовский В.М. 620, 731, 734, 735
Яковец Ю.А. 3852
Яковлев Н.А. 3576
Яковлева И.Б. 1830
Якубов Д.Х. 1400, 1639, 1710
Янковская А.И. 984, 985
Янковский А.В. 2743
Янушевич Ю.Д. 576
Яншин А.Л. 54(ред.)
Ярмухамедов А.Р. 1639, 3184
Ярославцев В.Ф. 4056
Ярушевский Г.А. 238, 2808, 3382, 3434, 3464, 3933, 3940, 4038
Ясаманов Н.А. 804
Яскович Б.В. 279, 400, 446, 805, 1272, 2679, 2689
Ясколко Т.И. 619, 3100



## ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абшир-Сох, междуречье
стратигр.-352, 991;
петрография 2667
Абширское сурьмяно-флюоритовое месторождение.
геохимия 1911, 1912;
минералогия 2454;
полез. ископ. 3430, 3608, 3979, 4059, 4070
Агата, месторождение флюоритов.
полез. ископ. 3608, 3611
Акбайтальская зона
тектоника - 1340
Акбулак, река
стратигр. 1100
Акбура, река
стратигр. 635;
неотектоника 1507
геоморфология 1540
полез. ископ. 3039
Ак-Куль, пос.
стратигр. 255
Ак-Куль, месторождение полиметаллических руд
тектоника 1343;
полез. ископ. 3137
Аксакаты, река
стратигр. 727
Аксу, река 1639
Акташ, месторождение сурьмяно-ртутное
полез. ископ. 3350
Актюзское рудное поле
геохимия 2390;
петрография 2702, 2721;
полез. ископ. 2799, 2892, 2923, 2925, 2930, 3181
Акчатау, хр.
полез. ископ. 2853
Ак-Шийрак, хр.
стратиграфия 120;
геоморфология 1546;
полез. ископ. 2882, 3230, 3919
Кунгей-Алатау
стратигр. 308, 660, 1012, 1097;
тектоника 1487;
геохимия 1967, 2161, 2545, 2558-2560, 2586;
полез. ископ. 2973
Таласский Ала-Тау, хр.
стратигр. 167, 175, 177, 178, 188, 818, 881, 882, 926
геоморфология 1644
геохимия 2240, 2429-2432, 2435, 2479-2481, 2485, 2519, 2598;
полез. ископ. 2837, 2875, 2927, 2989, 3177, 3569;
гидрогеология 4139, 4158;
инж. геология 4387

Терскей-Алатау, хр.
стратигр. 706, 750, 777
тектоника I330, I467
геохимия I974, 2486, 2573, 2580
полез.ископ. 3256, 3290, 3656
Алай-Кок-Шаальская зона II93;
геохимия 2544, 2651
полез. ископ. 3599
Алайку
стратигр. 455
Алайская впадина
стратигр. 466, 547, I026, I245, I266
сейсмология I619, I943
геохимия 2360
полез.ископ. 3074, 3239, 3303, 3307, 3907
Алайский хр. 65, 91, I00, 209, 210, 224, 243, 246, 271, 273, 282, 315, 321-324, 333, 347, 357, 363, 372, 390, 393, 400, 436, 438, 443-445, 534, 546, 577, 647, 667, 717, 760, 761, 634, 636, 661, 662, 663,692, 693, 695, 906, 971,973,993
тектоника II49, II64, I216, I219, I231, I247,I297,I298,I300,I347, I367, I370, I524
геоморфология I541,I549,I573,I624, I631, I635
геофизика I693
геохимия I669,I922,I926,2002,2022, 2051,2059,2098,2140,2165,2173, 2245-2247,2259,2260,2299,2302, 2306, 2322, 2445, 2452,2460,2500, 2524,2556,2593,2656,2675,2707
Полез. ископ. 2911,3065,3084, 3092
3099, 3100, 3115, 3122,3124, 3132,3146,3216,3218,3219, 3251,3367,3388,3475,3564, 3607
гидрогеология 4224
инж.геология 4362,4365,4410
Восточно-Алайский разлом
стратигр. 313
геохимия 2179
полез.ископ. 2665,3101,3127, 3385, 3386
Заалайский хр.
стратигр. 391,577,640,647, 667,764,765
тектоника II95,I209,I214, I243,I244,I347,
неотектоника I461, I502
геохимия 2339, 2340
петрография 2680
Аламедин, река, бассейн реки
геохимия 2515
Алмалы-Сай, урочище
стратигр. I062
Андагул, месторождение висмутовое
полез. ископ. 3301
Араван-Акбура, междуречье I603
геохимия 2567
гидрогеол. 4132



Араван, река
геохимия 2269;
полез. ископ. 3725
Араванский р-он
стратигр. I022, I084;
полез. ископ. 2887; 3558
Алтын-Топкан, рудная зона
геохимия 2283
Алька-Кара, хр.
стратиграфия I01
Араван, река
полез. ископ. 3866
Ат-Башинский хр.
стратиграфия I33, 295
петрография 2691, 2694, 2695, 2736;
полез. ископ. 3479, 3493;
гидрогеология 4315
Атбашинская свита II9
Ачик-Ташское, серно-колчаданное месторождение
геохимия 3536, 3537
полез. ископ. 2151
Аютор, месторождение флюоритовое
полез. ископ. 3612

Баликсуйское рудное поле
геохимия 2205, 2728, 2729, 2731 2732
Барскаун, река, долина реки
стратигр. 706
Баткенская впадина
гидрогеология 4159, 4301
Бель-Густокое отложение
полез. ископ. 3807
Бешторский массив
полез. ископ. 2770
Бозбутау, хр.
полез. ископ. 3171
Боординское месторождение полиметал. руд I859;
полез. ископ. 3181, 3977, 3991, 4017, 4082;
гидрогеология 4179
Боорды, хр.
стратигр. 894;
геохимия 2122
Борколдой, хр.
стратигр. 336, 974
Бургане, гора
стратигр. 434
Бугулы-Булак, река
стратигр. 337
Булак-Ашу, массив
геохимия 2487
Бурчмулла (Гаватасай) р-он
стратигр. 38, 539, 763, 929
геохимия 2238
Гава-Кассан, бассейн реки
минералогия 2186
петрография 2605;
полез. ископ. 2908, 3151, 3191
Гавасай, месторождение
геохимия 2223, 2236;
полез. ископ. 2877, 2877
Гавасай, р. тектоника I241;
гидрогеология 4174
Гава-Сумсарский р-он
полез. ископ. 2918, 3194
Гарати-Карабулак, междуречье
стратигр. 884

Гиссаро-Алай, хр.
стратиграфия 90, I22, I23, 305, 3II, 424, 792; тектоника I337-I339, I455; геоморфология I623; геохимия 235I,2352, 25I6, 2585, 2588, 2589; полез.ископ. 2979
Гиссарский, хр.
стратиграфия I2I; полез.ископ. 3549
Горевское месторождение свинцово-цинковое 3208
Гулак-Тау, месторождение фосфоритов 3568
Гульча, пос.
Стратиграфия I00I
Гульча-Тар, междуречье
полез.ископ. 3098,3642
Джалалабадское месторождение минеральных вод
гидрогеология 4237,4248,4249
Джергалан, река
стратиграфия I085
Джергалан, месторождение эндогенных руд 2950,3005
Джергаланский р-он 2I89;
полез.ископ.3006,30I8,3I66-3I69, 320I
Джетымбель, хр. 2385,
полез.ископ. 3293
Джеты-Тоо, хр.
стратиграфия 798,799,I88,I89,327, 429,430, геофизика I697,I702; геохимия I849,I92I,I936,I972, 2I29; полез.ископ. 3037,3046, 3047,3052 -3054,3056-3058,3068-3070
Джеты-Огуз, река
тектоника II46
Джумгальская впадина
стратиграфия 623; геохимия I897; гидрогеология 4287,4288
Джумгальский хр. геохимия 2280, 2495, 2547; петрография 2706
Джунгарский, хр. стратиграфия I80
Дзяйлоучо, урочище стратиграфия I008
Долон, перевал
стратиграфия 254,256,309
Зеравшано-Алайская зона
стратиграфия 374; полез.ископ. 295I
Заалийский Алатау тектоника II74
петрография 27I5; инж.геология 4400
Ингичке, месторождение скарново-шеелитовое
минералогия 2I84
Инылчек, река, долина реки
геоморфология I585
Инылчек,месторождение оловорудное, полез.ископ.3250,326I, 3283,3288
Инылчек, хр.
геохимия I984
Исбаскент,месторождение нефти
полез.ископ. 3584,3655,3675, 3683,3689,3690,3769,38I8,3843
Иссык-Ата,река,бассейн реки
геохимия 25I5;гидрогеология 4244,4274
Иссык-Куль, озеро
стратиграфия 806,930,984,985, I058, II07; тектоника I447, I449, I459, I475; геоморфология I565, I577,I627; геофизика I687,I7II; геохимия 2034,2035,2093,2I24,2I60, 2I64;полез.ископаемые 3597; гидрогеология 4090,409I, 4I96,4I97, 4200-4202
Иссык-Куль, озеро, северный берег.
геофизика I7I2; южный берег
стратиграфия I059; тектоника I430; полез.ископаемые 3258
Иссык-Кульская впадина
стратиграфия 345,447, 483, 505, 506, 52I, 585, 586, 589, 590, 6I6, 626, 627, 698, 699, 7II, 75I-753, 775, 790, 809, 823, 846, 853, 859, 868, 986,999, I057, I062, I082, I089,I093, I099,II04-II05, II08; тектоникаII57,II90, I238, I393, I405, I4I7, I4I9, I424,I497; геоморфология I555, I566, I60I,I9II; геофизика I707, I708, I7II; геохимия I863, I942, 2I80, 2227-2230, 2594, 2662 ; полез.ископаемые 3009-30II, 3545, 3684, 3688, 373I-3735, 3750, 3753, 3777 , 37944, 3800, 3937, 4085; гидрогеология 4I55, 4I94, 4203, 4264, 4286, 4320;
юго-восточная зона
стратиграфия 588,59I, 668, 736-738, 8I2, 824; полез.ископаемые 3658;гидрогеология 4I28, 4I29,42I2
Исфайрам-Ачик-Ташский р-он
геохимия 2027
Исфайрам, река
стратиграфия 274, 43I, 945; полез.ископаемые 3039,3572
Исфайрам-Сох, река, бассейн реки
стратиграфия 96, I08, 355, 85I; геохимия 2023, 2I72, 2I74, 260I
Исфара, река
стратиграфия 907; полез.ископаемые 3572; гидрогеология 4I88
Ичкетор, месторождение ртути 2097, 349I
Кавак-Тау, хр.
стратиграфия I05I, I063
Кавакская впадина
стратиграфия 8I2; геоморфология I6II
Кавакский буроугольный бассейн
стратиграфия 494
Кадамжай, месторождение сурьмы
геохимия 2I3I, 2I32, 23I6; полез.ископаемые 2856, 3363, 342I,3486, 3943,3947, 3956, 3957, 3974, 3979, 40I7
Камышановское месторождение грязи
гидрогеология 4285
Кан, месторождение полиметаллическое
геохимия 2I69, 2I8I, 2256, 24I2, 2454, 2554; полез.ископаемые 2903, 3I59, 3I60, 3I78, 3I79, 3I82, 3I83, 3I87, 399I, 40I7, 402I
Канигутское месторождение ртути и сурьмы
геохимия I902, 2042

Капкаташ, озеро
гидрогеология 4I02
Карабашский рудный узел
полез.ископаемые 288I
Карабау, река
стратиграфия 325
Карабулак,месторождение рудное
петрография 2629; полез.ископ. 3042
Кара-Кичинский угленосный р-он
полез.ископаемые 3864, 3867, 3867, 387I, 3898,3906; гидрогеология 4259
Кара-Кия-Сай, месторождение бокситов
полез.ископаемые 3087, 3088
Кара-Су, озеро
гидрогеология 4I02
Кара-Унгур, река
гидрогеология 4I5I
Кара-Чатыр, хр.
стратиграфия 332, 900; геохимия 2234, 2454, 2552; полез. ископ. 3344, 3459, 4049
Карасу, месторождение ртути и сурьмы
полез.ископ. 35I9
Каратау ( Малый), хр.
стратиграфия I63, 927, I040, I045; полез.ископаемые 3533, 356I,3563
Каратау-Наринская зона.
тектоника I284; полез. ископаемые 3569
Караунгур, месторождение нефти
полез. ископаемые 3584
Карачатыр, хр.
стратиграфия 4I6, 423, 654, 8I9, 880, 967, I049, I280; полез. ископ. 3339, 3368, 3379-338I, 34I2,
Карашоро, месторождение минеральных вод
гидрогеология 4I00, 4254
Каркаринская впадина
стартиграфия 655
Кассан-Сай, река
стратиграфия 242, 762,; гидрогеология 4I74
Кассанский рудный р-он
тектоника I205; петрография 2676; полез.ископ. 3353, 3359, 34I8, 3468, 4023
Катарокий массив
стратиграфия 204
Катранский хр.
стратиграфия 35I, 885
Кенинская зона
тектоника I295, I296; сейсмология I775
Кенкольский гранитный массив
петрография 2723
Кеолюу (Кёйлю), река, бассейн реки
геохимия I850, I976
Кетмен-Тюбе, месторождение соли
354I, 3547
Кетменский хр.
минералогия 2I89; полез.ископ. 320I
Киргизия. Киргизская ССР
стратиграфия II, I2, I4 -I6, I8, 20 -23,26,28, 30, 86, 88, I46, I7I, I88, 396, 399, 456, 56I, 562, 565, 593, 600, 697, 700, 708, 7I0, 749, 755, 80I, 8I7, 83I, 845, 865, 866, 874, 89I, 9I6, 937, 988, 995, I005, I0II,I0I3, I0I5, I030, I034, I039, I048, I055, I075, I08I, I083, I098, IIIO, IIII, III3, III8; тектоника II29, II65, II76, II79,II80, II87, II9I, I260, I322, I458; геофизика I7I3; неотектоника I496; геоморфология I533, I558, I564, I568; геофизика I672, I682,I7I7; сейсмология I725-I736, I738, I740,I745. I746, I768, I78I, I788, I798, I805, I808-I8I4, I82I-I823, I83I, I83I, I837; геохимия I920, I925, I938,I952, I958, I993, I998, 20I9, 2I05, 2I07, 2I39, 2I44, 2I45, 2I48, 2I85, 2204, 2209, 225I, 2360, 2375, 2428;петрография 244I, 2456, 2470, 2477, 2478, 2496,26I4, 263I, 2633, 2650, 2704, 2739, полез.ископ. 2749-2752, 2756, 2757, 2762, 2778, 2796-2798, 2805, 2807, 2809, 28I0,28I5, 28I7, 2860, 290I, 294I,2967, 30I4, 30I5, 3029, 3035, 3036, 3048, 3049, 3059, 3I02, 3I07, 3II0, 3II4, 3I40, 32I3, 3223, 3240, 3268, 3272, 3273, 3284, 3285, 329I, 33I0, 333I, 3349, 335I, 3356, 3358, 3372, 3403, 34I5, 3427, 3480, 3504, 3505, 3517, 3528, 3529, 3535, 3543, 3555, 3559, 3567, 3582, 3585, 3588, 3590-3593, 36I5, 3623-3625, 3628, 3660, 366I, 3665, 3672-3674, 368I, 3685, 3720, 3739,3767, 3774, 3776, 378I, 3784, 3799, 3827, 383I, 3842, 3848, 3854, 3855, 3857, 3860-3862, 3865, 3872, 3873, 3875, 388I, 3882, 3886, 3887, 389I, 3892, 3895, 3896,3899-390I, 3908,3909, 39I2, 39I6, 3926, 3928, 3942, 396I-3963, 3965, 3966,3972, 3980, 3997, 4005, 4008, 40I8, 4025, 4029, 4030, 4040, 4044, 4056, 4057, 4060, 406I, 4063-4065, 4069, 407I, 4078; гидрогеология 4088, 4089, 4092-4094, 4I03, 4II8, 4II9, 4I23,4I25,4I27, 4I30, 4I3I, 4I40, 4I6I, 4I99, 4207, 42II, 42I3, 42I5,4223, 4233-4236, 4246, 425I, 4255, 4260, 426I, 4265, 427I, 4273, 4275, 4276, 4283, 4295, 4303, 4305, 43I0, 43I2, 43I3, 4325, 4332, 4334, 4337, 4340, 4345; инж.геология 4347, 435I,4377, 4379, 4389, 4397, 4409, 4420, 4422-4426, 4428, 4429,4434 3048,
Киргизия Восточная
стратиграфия 977; геохимия I979, 2266, 2455; петрография 2738; полез.ископ. 2879, 2937,3064, 3223, 3278, 3936
Киргизия Западная
стратиграфия I003; петрогр. 2652

Киргизия Северная
стратиграфия 80, 235, 253, 338, 440, 576, 601, 625, 650, 651, 709, 720, 795, 902, 903, 929, 979, 987, 998, 1017, 1018, 1057, 1278, 1412, 1467, 1638; геофизика 1676, 1709; сейсмол. 1769, 1803, 1804; геохимия 1858, 1896, 1915, 1991, 2008, 2020, 2021, 2187, 2188, 2232, 2249, 2291, 2293, 2309, 2325, 2326, 2381, 2502, 2506-2508, 2535, 2705 2730; полез.ископ. 2759, 2905, 2929, 3426, 3427, 3757, 3870, 4026, 4036, 4053; гидрогеол. 4180, 4192, 4208-4210, 4307
Киргизия Северо-Восточная
стратиграфия 631, 632, 714, 1025; геохимия 2374, 2378
Киргизия Южная
стратиграфия 537, 617, 630, 697, 812, 860, 887, 901, 1002, 1041, 1217, 1250; геофизика 1689; сейсмология 1761,; геохимия 2073, 2289, 2447, полез. ископ. 3229, 3497, 3499, 3518, 3631, 3659, 3663, 3678,3704, 3713, 3744,3762, 3805, 3833, 3938, 3954,3958, 4031, 4032; инж.геология 4376, 4396
Киргизский хр.
стратиграфия 74, 127, 137, 158, 227, 290, 660, 735, 981;896
тектоника 1171, 1359, 1360;1323
геохимия 2036,2087, 2303,2490, 2492-2494, 2505; геофизика 1656; петрография 2621, 2686; полез.ископ. 2868, 3156, 3157, 3205, 3527, 3599, 2935, 2936 3746; гидрогеология 4185, 4289,4290, 4299
Кичикалай, хр.
стратигр. 967
Кичик-Куль, месторождение соли 3542
Кок-Ийрим-Тоо, хр.
стратиграфия 182, 234, 377-379; петрография 2722; геохимия 2210
Коммунизма, пик
стратиграфия 816, 870
Кокджерен, река, бассейн реки
геохимия 2483
Коксу, река
геоморфология 1629; геохимия 2071, 2350
Кок-Шаал, хр.
стартиграфия 207, 220, 222, 225, 233, 365, 397, 419, 442, 924, 983, 1264; геохимия 2094, 2237, 2414, 2476; полез.ископ. 3241, 3270
Кок-Янгак, месторождение угля
стратиграфия 1052, 1056; полез. ископ. 3880
Кочкорская впадина
стратиграфия 675, 713, 1086, 1095; полез. ископ. 8063
Кошмансай, месторождение полиметаллическое
геохимия 1908, 2102
Красная, река
гидрогеология 4154
Куйлю-Сарычатская депрессия 3853



Кумбель-Уганский массив
тектоника 1379, 1400
Кумштаг, месторождение.
петрография 2473; полез. ископаемые 2896
Кунгей-Торайгырская зона
полез.ископ. 2836
Кураминский, хр.
стратиграфия 533; геохимия 2604; полез.ископ. 2876, 2898, 3600
Курган, месторождение полиметаллов
полез.ископ. 3170, 3188
Куршаб, река
стратиграфия 635
Кызыл-Алма, месторождение нефти
полез.ископ. 3761
Кызыл-Алмасайское рудное поле
полез.ископ. 2952
Кызыл-Кия, месторождение буроугольное
полез.ископ. 3587, 3859, 3868, 3885, 3897, 3914, 3917 ;
инж. геология 4346
Кызыл-Кия, р-он
стратиграфия 846, 922, 1084; геохимия 1944,
Кызыл-Ошпул, массив
тектоника 1354, 1356;
геохимия 1949, 2001, 2003, 2046, 2047, 2050; минералогия 2330, 2438, 2457,2462, 2542; полез.ископ. 2870, 2921, 3152, 4034
Мадыген, урочище
стратиграфия 192, 264-269, 764,996, 1006, 1050, 1079; геохимия 2043; петрография 2671
Майлисай, р-он
стратиграфия 523, 584
Майли-Суу, месторождение газонефтяное
полез.ископ. 3088, 3584, 3617, 3646, 3647, 3675, 3683, 3689, 3705, 3710, 3761, 3775, 3808, 3844, 3845, 4042; гидрогеология 4239, 4243
Майлису IУ, месторождение газонефтяное
стратиграфия 451, 1138; полез. ископ. 3627, 3706, 3763, 3788, 3813, 3815,3818, 3832; гидрогеология 4294
Майторское месторождение эндогенное
полез.ископ. 2948
Матчай, пос.
стратиграфия 907
Минкуш-Кокомеренская впадина
стратиграфия 491, 493, 495,496; тектоника 1418; геохимия 2244; полез. ископ. 3013
Молдо-Тоо, хр.
стратиграфия 120, 281, 354, 422, 422, 951; тектоника 1393,1470; геохимия 1999; петрография 2620, 2666; полез.ископ. 2853, 3158, 3428, 3429, 3594-3596
Найманско-Ачисайская зона
тектоника 1286
Нанайская впадина
тектоника 1401, 1402; полез.ископ. 8767

Нарын (Малый), река, долина реки
стратиграфия 160, 188, 286, 525, 641, 1064, 1222; геоморфология 1680; сейсмология 1741, 1800, 1824; полез.ископ. 3798; инж.геология 4355,4360, 4369, 4368
Нарынская впадина
стратиграфия 258, 503, 532, 701, 704, 842, 1328,1409; геохимия 2292; полез.ископ. 3118, 3743, 3750, 3766, 3820; гидрогеология 4115
Нарынская депрессия
стратиграфия 1027; тектоника 1262, 1301; полез.ископ.3616, 3638, 3651

Нарын-Тоо, хр.
стратиграфия 202
Нарыно-Чичканская зона
тектоника 1335
Нарынская зона 118
тектоника 1286; геохимия 1853,1986; полез.ископ. 3548, 3662, 3664,3687, 3708, 3709, 3716,3806, 3823; гидрогеология 4270, 4342
Наукатская впадина
стратиграфия 526, 991, 1070
Наукатское месторождение глин
геоморфология 1552;полез. ископ. 3589

Нур, гора
стратиграфия 355

Ойганнг, река
геоморфология 1628
Ош, г.
геоморфология 1527
Ош-Аравanская впадина
гидрогеология 4132, 4145,4146, 4314, 4322
Ошские горы
стратиграфия 972; геоморфология 1530, 1531; петрография 2607

Памир, нагорье
стратиграфия 89, 117, 206,368, 520, 645; тектоника 1204, 1374, 1523,; геохимия 2351, 2352
Памир, Северный
стратиграфия 391, 1382
Памиро-Алай,горная система
стратиграфия 79; тектоника 1183, 1274, 1333, 1428,1477; геоморфология 1548, 1626; геофизика 1662; сейсмология 1776; геохимия 2427
Памиро-Тянь-Шань, горная система
тектоника 1151, 1363,; геофизика 1694; геохимия 2362, 2363,2469
Пскем, река, бассейн реки
геохимия 2135-2137, 2207; полез. ископ. 2966, 3613
Пскемский, хр.
стратиграфия 191, 237, 757, 270, 1124; геохимия 2004, 2177; полез.ископ. 2894, 3236
Пскем-Угамский р-он
геохимия 2261
Пскем-Чаткальский р-он
геохимия 2072; полез.ископ.3281

Сандалаш, река
тектоника 1479
Сандалаш, хр.
стратиграфия 191, 283, 287, 457, 1124; тектоника 1169
Сандык, массив
геохимия 1886, 1887; полез.ископ. 3095
Сары-Белес, хр.
стратиграфия 888
Сарыбулак, месторождение оловянно-полиметаллическое
петрография 2742; полез.ископ. 3245, 3246, 3248
Сары-Булак, река
гидрогеология 4121
Сары-Джаз, река, бассейн реки
геоморфология 1547; геохимия 1850, 1976, 2250
Сары-Джазский р-он
стратиграфия 193, 284, 285; тектоника 1167; геохимия 1977,2026; полез.ископ.2945, 2975, 3047, 3252, 3265,3266, 3271, 3295, 3931, 4012
Сары-Джаз-Каиндинский р-он
геоморфология 1582, 1584
Сарыкамыш, месторождение нефтегазовое
полез. ископ. 3763
Сарытелинская долина
геохимия 2563, 2564; полез. ископ. 4047
Сати, река
стратиграфия 1088
Северный Сох, месторождение нефти
тектоника 1389; полез.ископ. 3693, 3695, 3763, 3793 ; гидрогеология 4134; геохимия 1950
Серафимовская антиклиналь
стратиграфия 97, 721, 1315; геохимия 2404; полез. ископ. 3562
Согуты, месторождение угля
полез.ископ. 3915
Сон-куль, оз.
стратиграфия 354, 821, 1107
Сонкульский р-он
полез.ископ. 3158, 3276
Сох, река, долина реки
тектоника 1231; геоморфология 1604; петрография 2726; полез. ископ. 3039,3401, 3402, 3409; гидрогеология 4188
Сузак, долина
полез.ископ. 3551, 3552, 3741
Сулюкта, месторождение угля
полез.ископ. 3577, 3581, 3910, инж.геология 4378;
Сулюктинский р-он
стратиграфия 304, 1084;
Сумсар, месторождение свинцово-цинковое
полез. ископ. 2785, 2788, 2804, 2799, 2950, 3136, 3137, 3139, 3141, 3151, 3161-3165, 3172,

3I99, 3227, 3228,399I,4075
Сумсар, река
стратиграфия 433, 762; полез. ископ. 4046; инж.геология 4403
Сумсар-Бозбутооский р-он
стратиграфия 200; геохимия I852; полез.ископ. 299I, 3I43, 3I44
Сумсарский р-он
стратиграфия I99; геохимия I876, 2048, 2049, 2I49
Сусамыр, хр.
стратиграфия 904
Сусамырская впадина
стратиграфия 624, I5I8; геофизика I704; геохимия, I878, 259I
Сынап, месторождение ртути
полез.ископ. 3320-3327, 3329, – 3330, 3357,3394,3408,3922,3969

Табылгаты, река
тектоника I2I3; геоморфология I583; петрография 2644, полез.ископ. 3923
Талас, река, долина реки
гидрогеология 4090; инж. геология 4358, 4388
Таласская впадина
стратиграфия I026; тектоника I34I; петрография 2672; полез.ископ.3220
Таласо-Каратауский хр.
тектоника I202; петрография 2647
Таласо-Ферганский разлом
стратиграфия 226, 748; тектоника II8I, I223, I308, I309, I3II, I3I2, I3I4, I320-I32I, I365,I378, I387, I43I,I465,I478,I492,I493; геоморфология I593
Таласский, хр.
стратиграфия 26I; геохимия 2055, 2257, 2280, 2324; полез.ископ. 2680, 3207
Тартасуйское месторождение свинца
полез.ископ. 3I80
Ташкоро-Южное, месторождение полиметаллов.
полез.ископ. 3I33, 3I35
Ташкумыр, г.
стартиграфия 523, I000, I069
Ташкумыр, месторождение каменного угля
геохимия I944; полез.ископ. 3889
Тегенек, месторождение угля
полез.ископ. 3858
Текесская впадина
стратиграфия 655, I095
Теректи, месторождение 222I
Терексайское месторождение
геохимия 2I57, 22I8, 23I6
Терекское месторождение сурьмы
геохимия 23I0; полез.ископ. 3365
Терек-Кассанский р-он
полез.ископ. 2857, 2858, 3352
Тогуз-Тороузская впадина
стратиграфия 652

Токтогульская ГЭС
тектоника I448; инж.геология 4356, 4357, 4363, 4384-4386, 4392, 4394, 440I, 4402,44II,44I7,44I8
Толук, река
стратиграфия 904
Тору-Айгыр, месторождение глины
полез.ископ. 3579
Тосорское месторождение глин
геохимия I864
Тура-Булакское месторождение
геохимия 204I
Туркестано-Алай, горная система
стратиграфия 8I, I55, 232, 280, 302, 303, 307, 3I6, 360, 376, 4I8, 665, 897, 899,III2, I229, I224, I284, I299,I435, I438, I494, I503, I504; геохимия I975, 2044, 2I08, 2I7I,2I75, 2235,2300, 2323, 2407, 2420, 2426, 2522, 2525, 2526,2555, 2557, 2575, 2576,2592, 2594, полез.ископ. 2779, 2780, 2782-2784,2904, 2938,2974, 307I, 3080, 3090,3I20, 336I, 3362, 3500, 3502,3945; гидрогеология 4323
Туркестанский хр.
стратиграфия I25, 2I0, 2I3, 2I4, 2I5, 273, 282, 348, 364, 375, 400, 425, 76I, 84I, 842, 873,892, 895, 9I9,920, 982, 938, 946,969 -97I, I028, I367, 2307, 2500, 2579, 2590, 2725; полез.ископ. 3092, 3I22, 3I30, 3564,3893, 39I8; инж.геология 4898, 44I4
Тургарт, хр.
стратиграфия 223
Тюп, река
петрография 264I
Тянь-Шань, горная система
стартиграфия 24, 25, 98, II7,I26, I3I, I32, I35, I40, I42, I43, I45, I5I-I54, I57, I59, I65, I68, I70, I72, I8I, I83, I88, I94, I96, 205,206, 208, 2II, 226, 236, 239, 247, 25I,254, 402, 255, 256, 258, 263, 29I, 298, 300, 30I, 3I4, 34I, 353, 359, 36I, 362, 369, 380-384,395, 4I5, 426-430, 435, 44I, 520, 549, 550, 595, 602, 620, 628, 629, 633, 634, 645, 646,653, 669, 678-680, 684, 685, 707, 766, 776, 807, 822, 832, 833, 838, 848, 864, 87I, 936, 942, 943, 950, 95I, 956, 97I, 975, 976, 980, I007, I020, I03I, I032, I035, I038, I042,I043, I046, I067, I092, II0I, II02, II09, III6, III7, II2I-II23;
тектоника II25, II28, II30, II33, II35, II36, II40, II43, II48, II50, II55, II60-II62, II66, II68,II72, II92, I2I0, I2II, I227, I235, I237, I242, I250, I253, I255-I257,I266-I268, I272,I275-I277, I279, I283, I285, I289, I293, I294, I302-I304, I3I3, I3I6, I3I7, I3I9, I332, I346, I376, I39I, I392, I403, I4I4, I4I5, I42B, I425,

I429, I433, I434, I445, I446, I452, I457, I462, I469,I47I, I474, I476, I480, I482,I485; неотектоника I524; геоморфология I539, I542-I545, I554, I574, I579, I587, I588, I592, I595-I598, I600, I6I6, I6I7, I6I9, I620; геофизика I632, I658, I66I, I665, I667, I684, I686,I692, I698, I7I5; сейсмология I760; геохимия I873, I888, I899,I93I, I933, I937,I953,I955, I970, I995, 2063-2067, 2070,2077, 2082, 2083, 2I00, 2I0I, 2I58, 2I90, 2I9I, 2I98, 2296, 2298, 23II, 234I, 2344, 2367-2369, 2372, 2376, 2377, 2379, 2386-2388, 239I, 2396, 2409, 2423, 2444, 2449, 2458, 2468, 249I, 2508, 25I0,2584, 255I, 26I6, 26I9, 2635, 2638-2640, 2645, 2649, 2653, 2668, 2686,2689, 2692, 2708; полез.ископ. 2766, 2773-2777, 2789, 2798, 2795, 2800, 280I, 28II-28I4, 28I8, 2824-2826, 2829, 2830, 2833,2842, 2847, 2849, 285I,2855, 2864, 2873, 2890, 2907, 2909, 29I0, 29I5, 2922, 2940, 2954, 2955, 2965, 298I, 2986-2988, 2998, 3000-3002, 3008,30I2, 30I7 30I9-302I, 3024, 3026, 3034,3044, 3045, 3067, 3073,3075, 3076,3083, 3I09, 3I54, 3I55, 3I90, 3I95-3I97, 3203, 32I0,323I, 3254, 3264, 3269, 3277, 3279, 3286, 3308, 3393, 3397,3405, 3422, 3423, 3444, 347I, 3475, 3487, 3489, 3495, 3507, 3512, 3532, 3534, 3546, 3560, 3566, 3574, 3736, 3838, 3950, 404I; гидрогеология 4084, 4I07, 4I09, 4III, 4I44, 4208, 42I9, 4250, 4252, 4253, 4277, 4297, 4306, 4335; инж. геология 4366,4430, 4432, 4433, 4435

Тянь-Шань Восточный
петрография 2709

Тянь-Шань Западный
тектоника II99, I200, I20I,I207, I208, I36I, I372, I484; геохимия I973, 2068, 2II6, 2II7, 2527; полез.ископ. 2765, 2900,2956, 2957, 2983, 3050, 3292, 353I, 379I; инж. геология 4348, 488I,

Тянь-Шань Северный
стратиграфия 7I, I39, I50, I64, I79, I86, 252, 259, 26I, 328, 502, 589, 656, 658, 66I, 7I2, 734, 826, 863, 869, 896, 925, 948, 949, 963, 964, 982, I0I4, I037, I088, I09I; тектоника II32, II45, II52, II77, II78, II94,I2I3 I203, I254, I263, I306, I3I8, I329, I334, I355,I385, I390, I399, I406, I4I0; неотектоника I427, I45I, I464, I466, I48I, I50I,I5I6;геоморфол I525, I537, I583; геофизика I650,I664, I696, I700, I705, I7I4; сейсмология I727, I728, I756,I772, I786, I793, I829,I834, I835; геохимия I854, I868, I872, I894, I898, I9I6, I9I9,I95I, I960, I96I, I963, I965,2000, 20I4-20I8, 2045, 2069,2079-208I, 2095, 2I09, 2II2,2II3, 2I42, 2I92, 2I99, 2202,22II, 2277, 2306, 2327, 2333,2334, 2353, 2370, 2383, 2392,2403, 2408, 24I5, 24I7, 2437,2442, 246I, 25II, 25I7, 2520,252I, 2543, 2548-2550, 256I,2574, 26I8, 2627, 2628, 2630,2634, 2642, 2643, 2646, 265I,2655, 2659, 2663, 2664, 2673,268I, 2697, 27I0, 27II, 27I8;полез. ископ. 279I, 2823, 2846, 2874, 3I47, 3I49, 3I85, 3I98,3204, 3215, 3224;3225, 3226,3274, 3526, 3550, 3598,3639, 377I, 3874, 3964; гидрогеология 4296

Тянь-Шань Северо-Восточный
стратиграфия 388, 673,II39; полез. ископ. 2854, 2949

Тянь-Шань Северо-Западный
геоморфология I534-I536; I538; геофизика I706; сейсмология I774; геохимия 2509; полез.ископ. 3066

Тянь-Шань Срединный
стартиграфия I29, I30,I49, I75,I84, 246, 283, 287, 340, 387, 4I3, 422, 858, 965; тектоника II28, II70,I3I0; геоморфология I64I; геофизика I674, I675, I677; геохимия I879, I892, I97I, 2028,203I, 2383, 2397, 2399, 2466, 2484, 2528-2530, 2553, 2606; полез. ископ. 276I, 277I, 279I, 2845, 2850, 29I2, 2992, 2993, 2995, 3003, 303I, 3094, 3I42, 3204, 32II, 32I2, 3237,3433, 3598, 3606, 392I, 4022

Тянь-Шань Средний
стратиграфия I34, I38, 260, 262, II20; геохимия 2373,2437,25I2, 25I4; полез.ископ. 305I, 3550, 3570

Тянь-Шань Центральный
стратиграфия I47, I48, I93, 284, 285, 658; тектоника II97, I348, I350, I4I0, I4II, I468, I472, I473, I498, I499; геоморфология I553; геофизика I698, I70I; сейсмология I784; геохимия 2I03, 23I3, 245I, 2577, 2637; полез.ископ. 3I90, 3539, 4020; гидрогеология 433I, 4339

Тянь-Шань Южный
стратиграфия 83, 89, I03, I06, I36, I49, I56, I84, I87, I92, 23I, 279, 280, 288, 293, 294, 305, 306, 3I2, 320, 340, 393, 42I, 446,79I, 796, 805, 8I3, 857, 890, 892, 893, 909, 9I0, 9I8, 968; тектоника II44,II56, II98, I2I5, I2I8, I22I, I226, I228, I232-I234,I252, I27I,

1281, 1282,1305-1307, 1345, 1353, 1366, 1369, 1371,1373, 1438; геоморфология 1556, 1645; геофизика 1674, 1720; геохимия 1909, 1948, 1980-1983, 2010,2045, 2085,2170, 2319, 2358, 2383, 2384, 2416, 2443, 2450, 2472, 2512, 2531, 2595, 2609, 2610, 2665, 2674, 2684, 2703, 2714, 2719, 2727, полез.ископ. 2761, 2771, 2772, 2827, 2828, 2861-2863, 2865, 2867, 2886, 2889, 2899,2919, 2920, 2946, 2953, 3012, 3055, 3124, 3128, 3204, 3217, 3253, 3336, 3360, 3374, 3449, 3455, 3550, 3571, 3572, 3598, 3609, 3824, 3911; инж.геология 4349

Уганский , хр.
стратиграфия 270

Угленский каменно-угольный бассейн
стратиграфия -1053; полез.ископ. 3878, 3884, 3551, 3876,

Узун-Ахмат, река
гидрогеология 4176

Уланский, хр.
стратиграфия 202; геохимия 1928, 2062; полез.ископ.3466

Улугтау-Араван, месторождение ртути
полез.ископ. 3337, 3338,3340 3343, 3346, 3347,3993, 4058

Устарасай, месторождение висмута
полез.ископ. 3302

Улугтау-Аравансний район
стратиграфия 72; геохимия 1861; полез.ископ. 2767, 3490

Учкошкон, месторождение олова
геохимия 2152, 2241, 2740, 2741; полез.ископ. 3243, 3249, 3255, 3257,3262, 3263, 3287, 3289, 3294, 3955, 3987, 4028

Ферганo-Кок-Шаальская складчатая область
геохимия 2463, полез.ископ.2939

Ферганская впадина
стратиграфия 99, 195, 447, 452, 457-461, 464, 465, 472, 474-476, 479, 481-483, 487, 488, 505, 506, 511-517, 519, 521, 522, 524, 528, 542-545, 551, 568, 594, 596, 599, 607, 608, 610, 618, 621, 637, 670, 671, 682, 690, 742-744, 746, 747, 787, 810, 811, 815, 830, 990, 991, 1016, 1019, 1023, 1024, 1054, 1065, 1071;1131,тектоника 1184, 1189, 1236, 1238, 1248, 1251, 1258, 1287, 1288, 1290, 1326, 1364, 1377, 1380; геофизика 1690, 1691, 1710, 1716, 1722; сейсмология 1759, 1762-1764, 1782; геохимия 1869, 1884, 1906, 1908, 1913, 1942, 2089, 2159, 2225, 2265, 2276, 2282, 2287, 2288, 2312, 2314; полез. ископ. 3082, 3150, 3210, 3551,3614, 3622, 3630, 3633-3636, 3641, 3643, 3645,3648-3650, 3676, 3671, 3677, 3679, 3680, 3682, 3694, 3696-3703, 3712, 3715, 3719, 3722,3726, 3728, 3729, 3749, 3750, 3751, 3755, 3770, 3778, 3779, 3782, 3783, 3785-3787, 3789, 3790, 3792, 3795, 3796, 3801, 3802, 3809, 3816, 3817, 3822, 3825, 3828-3830, 3834, 3839-3841, 3847, 3850, 3903, 3913, 4087; гидрогеология 4137, 4157, 4163, 4164, 4175, 4175, 4181, 4189, 4206, 4220, 4222, 4227, 4229, 4279, 4292, 4311, 4341, 4399, 4421, 4427,

Ферганская депрессия
стратиграфия 110, 319, 346, 373, 467, 470, 507-509, 540,552, 553, 558-560, 569, 571, 597,598, 604,611, 614, 619, 642, 659, 672,694, 696, 705, 740, 741, 756, 759, 769, 771-773, 781, 778-782, 825; тектоника 1175, 1351, 1375, 1436,1442; геоморфология 1557, 1559, 1563, 1589, 1590; геофизика 1652, 1670,1673; геохимия 1889,2087, 2092, 2270, 2285; полез.ископ. 3004, 3030, 3033, 3038, 3618, 3644, 3692, 3758, 3768, 3810, 3811, 3835 - 3837, 4037; гидрогеология 4108, 4141, 4143, 4181, 4280-4282, 4317; инж. геология 4367,4380

Ферганский хр.
стратиграфия 436, 448, 648, 834,855, 1052, 1053, 1060, 1190; 1225; геоморфология 1567, 1635; геохимия 2197; петрография 2735; полез.ископ. 4055; гидрогеология 4110, 4214, 4258

Фергана Восточная
стратиграфия 73, 992; тектоника 1265, 1439-1441; геоморфология 1630, 1634; сейсмология 1796, 1820; геохимия 2216; 2252, 2253, 2272, 2537, 2538; полез.ископ. 3078, 3724, 3888; гидрогеология 4266, 4267

Фергана Северная
стратиграфия 343, 463, 469, 477, 478, 480, 489, 499-501, 518, 523, 583, 584, 649, 676,879, 959, 1068, тектоника 1127, 1163, 1241, 1384; геоморфология 1611, 1655, 1656; сейсмология 1834, 1835; геохимия 1917, 1918, 2032, 2401, 2402, 2452, 2498,2533; полез.ископ. 2806, 2913, 2914, 2916, 2917, 2932, 2933, 3081, 3118, 3173, 3221, 3414, 3420, 3717, 3812, 3814, 3890; гидрогеология 4228, инж. геология 4390, 4438

Фергана Северо-Восточная
стратиграфия 82, 216, 229, 414, 453, 454, 462, 466, 468, 478, 485, 490, 504, 518, 531, 535, 566, 567, 575, 612, 613, 702, 703, 728, 1094,

тектоника II37, I26I, I270, I395, I398, I422; геоморфология I646, I648; геофизика I695; геохимия 2I50, 2224, 2286, 2354, 2489, 2734; полез.ископ. 3632, 3637, 3640, 3653, 3656, 3670, 369I, 37II, 37I4, 37I8, 3737, 3740, 3742, 3759, 3804, 38I9, 382I, 4035,4048, 4050; гидрогеология 4I47, 4230
Фергана Северо-западная
стратиграфия II4; тектоника I38I; геоморфология I586; полез.ископ. 3723; гидрогеология 4268, 432I
Фергана Центральная
стратиграфия 657, 686-688; геоморфология I578; геофизика I678; геохимия I905, 2052; гидрогеология 4I73
Фергана Юго-Восточная
стратиграфия 75, 220, 22I,443, 529, 538, 557, 572-574,578-580, 582, 7I5, 723-725, 732, 802, 803, I0I0, I072; неотектоника I507; геоморфология I540, I6I8,; геофизика I657, сейсмология I744, I79I; геохимия I925, I945,2208, 22I5, 23I7, 27I3; полез.ископ. 3062, 3669, 3686; гидрогеология 4I72
Фергана Юго-Западная
стратиграфия 304, 486, 800, 808, I009, II96; геоморфология I576, I594; геофизика I660; геохимия 2233, 23I5; полез.ископ. 3654; инж.геология 436I
Фергана Южная
стратиграфия I02, III, 2I2, 2I9, 238, 240, 24I, 250, 275, 292, 296, 3I7, 3I8, 333, 342, 350, 358, 370, 37I, 386, 40I, 4II, 423, 434, 439, 47I, 497, 526, 527, 529, 530, 538, 54I, 554, 570, 6I5, 665, 666, 729, 730, 745, 754, 765, 774, 783, 8I4, 829, 837, 840, 844, 847, 850, 853, 880, 894, 894, 898, 9II-9I7, 92I- 923, 939, 94I, 944, 945, 947, 954, 955, 960, 96I, 992, 994, 997, I070, I084, II03, III4, I688, III5; тектоника I240, I29I, I292, I325, I327, I352, I383, I388; геоморфология I606, I6II; сейсмология I833; геохимия I874, I923, 2005, 2057, 2058, 2I30, 2I62, 2206; петрография 2394, 24II, 24I3, 2452, 2453, 2498, 2562, 2578, 2607, 2685; полез.ископ. 278I, 2808, 284I, 2932; 2976, 306I, 3072, 3089, 309I, 3II9, 3I2I, 3I26, 3I86, 3I98, 3328 3332-3334, 3342, 3366, 3370, 3382, 3399, 3400, 3406, 34II, 34I4, 34I7, 3420, 3424, 3435-3443, 3445-3448, 3450, 345I,3464, 3474, 3477, 348I, 3482,3492, 350I, 3508, 3509, 3524,3586, 3607, 3620, 362I,3756, 3803, 3924, 3940, 3973, 3984, 3990, 3994, 3996, 4004, 40I0, 40II, 4038; гидрогеология 4I35, 4I38, 4I90, 4336; инж.геология 4372
Фрунзе, г.
инж.геология 4350
Фрунзенский р-он
геофизика I649

Хайдаркан, месторождение ртути
тектоника I344;
геохимия 2076, 2I04,2I26,2I55, 2I98, 2200, 22I7, 2222,228I; полез.ископаемые 2804, 2788, 2799, 2804, 2969, 3040,33II, 33I2, 33I3, 3335, 3354,3384, 3389, 3392, 3395, 34I6, 3432, 3465, 3470, 3604, 3605, 3920, 3927, 3929, 3939, 3947, 3957, 3970, 3979, 4006, 40I3, 40I7, 4027, 4052, 4067, 4072, 4074, 4076, 4077, 4079, 4080,; гидрогеология 4309; инж.геология 4407

Чаватсай, р-он
стратиграфия 272, 928
Чалкуйрюк -Акжилгинское месторождение
геохимия 2262, 2263
Чаткал, река, бассейн реки
стратиграфия 326, 339, 4I7, 867, 906; тектоника I437; геоморфология I629; геохимия 2439; полез.ископ. 3222
Чаткало-Кураминский хр.
стратиграфия 245, 278, 408, 4I0, 905, I239, I269; геоморфология I642; геохимия I855, I9I0, I939, I988, 2009, 20II, 2029, 2030, 2II8, 2I94, 2239, 2329, 2336, 2337; петрография 2345, 2366, 2395, 2440, 2497, 2570-2572, 2582, 26I3,266I, 2670; полез.ископаемые 2838, 2839,2844, 2852, 2868, 2906, 2976,2977, 3I84, 3297-3300, 3305,3306, 3576, 3602, 36I0; гидрогеология 4I86
Чаткало-Нарынская зона
стратиграфия I97, 3I0, 356,889, 938, 940; тектоника II82; геохимия I985, I987, 2544; полез.ископаемые 2990, 3097, 3599
Чаткальская подзона
стратиграфия 20I, 337, 404, 405, 409, 788, 789, 875, I259, I30I; сейсмология I754; геохимия I880, I903, I934, I935, I956, I957, 20I2, 2074, 2075, 220I, 2248, 233I, 2332, 236I, 2394, 2465, 2467, 2474, 250I, 25I8, 2539, 2546, 2565-2569, 2597, 27I2, 2724; полез.ископ. 2843, 2848, 2869, 2893, 2895,

2897, 2984, 2023, 3603,3948, 4024,
Чаткальский хр.
стратиграфия I88, I98, 200, 277, 325, 336, 348, 349, 435, 872, 876, 934, 953, 962, I049,I077, тектоника II64, I246, I635; сейсмология I755, I84I; геохимия I85I, I875, I88I, I882, I89I, I9I4, I964, 2053,2056, 2II4, 2II5, 2II9-2I2I,2I33, 2I53, 2I54, 2I56, 22I3, 2260, 2267, 2268, 2273, 2275, 2276, 2295, 2335, 2346; петрография 2433, 2434, 2464, 2475, 2499, 2536, 2540, 254I, 2584, 2596, 2603, 2622-2626, 2657, 2658, 2660, 2669, 2682, 2683, 2687, 2688, 2737, 2745; полез. ископ. 2888, 2942, 2943, 2947, 2970, 2980, 2985, 2994, 2999, 3022, 3II5, 3I46, 3I7I, 3234, 3600, 360I; гидрогеология 4II7; инж. геология 4362,4383, 44I0, 44I5, 44I6, 4437,
Чаткара-Гойское месторождение
геохимия 2482
Чатыркуль, озеро
геохимия 2I24
Чатыркульское месторождение угля
геофизика I659; геохимия 2532, 3869
Чоувай, месторождение сурьяно-ртутное
стратиграфия 84; полез.ископ. 3520, 352I, 40I7
Чоувай, река
стратиграфия 432
Чильустун, гора
геоморфология I528,I529,I572
Чон-Кемин, река,долина реки
стратиграфия I88, 203, 639;геоморфология I560-I562
Чон-Кемин-Боомский р-он
геоморфология I609, I6I0
Чонкеминская зона
тектоника I2I2
Чонкойское месторождение ртути
геохимия I860; полез.ископ.33I4-33I6, 334I, 3345, 3369, 3390, 339I, 3396, 3457, 3458, 3522, 3523, 3947,
Чон-Кизылсу, месторождение оловорудное
полез.ископаемые 3932
Чу, река, бассейн реки
полез. ископаемые 4090
Чу-Илийская впадина
полез.ископаемые 3727
Чуйская впадина
стратиграфия 69, 230, 344, 592, 609, 622, 636, 662, 7I9,72I, 722, 73I, 739, 794, I004, I02I; тектоника I453, I463; геофизика I707; сейсмология I765, I77I; геохимия I958, 2220, 223I, 2297, 2356, 2357, 2406, 372I, 3747, 3902; гидрогеология 4095-4098, 4I0I, 4I04, 4I05,4II2, 4II4, 4I36, 4I62, 4I65-4I7I, 4I77, 4I95, 4I98, 4204,42I8, 4326-4330, 4333, 4338,
Чуйская впадина, Восточная часть
стратиграфия 663, 664; тектоника I404, I4I7,; геохимия I907; полез.ископ. 3565, 3760, 3764, 3797
Чуйская впадина, Западная часть
полез.ископаемые 3745
Чу-Сарысуйская впадина.
тектоника I362; полез. ископаемые 3754

Шаналды-Сай, месторождение нефти
полез.ископаемые 3675
Шахимардан, река
стратиграфия 276
Шахимардан- Исфара, междуречье
стратиграфия 886 ; геоморфология I605
Шорсу, месторождение серное
стратиграфия 733; геохимия 2284; 2290, 230I; полез.ископаемые 3575, 3576
Шураб, месторождение угля
стратиграфия I90, 527, I065, I084; полез.ископаемые 3883
Шуран, месторождение угля 3879

Энгильчек(Инильчек), река
геоморфология I547

Южно-Тяньшаньский пояс
полез.ископаемые 2794,3097, 3III, 3235

Южно-Ферганский пояс
геохимия 2I27, 2I28, 2342, 2343, 2343, 2436, 2602; полез. ископаемые 2792, 2803,2859, 2972, 3078, 3II2, 3II8, 33I7-33I9, 3347, 3348,3355, 3367, 3376-3378, 3383,3398, 3452, 3456, 3460, 3463, 3469, 3472, 3473, 3484, 3498, 3506, 35I0, 35I4-35I6, 3933, 3952, 3960, 397I, 3983, 3992, 3995, 4003, 4068

## СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

### Сборники


Абсолютный возраст геологических формаций: Междунар. геол. конгр. 22-я сессия.- М.: Наука, 1964.- 462 с., ил., табл.

Активизированные зоны земной коры, новейшие тектонические движения и сейсмичность: (Материалы II Всесоюз. тектон. совещ. в Душанбе) - М.; Наука, 1964 - 256 с., ил.- В надзаг.: АН СССР, Гос.геол.ком.СССР, М-во высш.и сред.спец.образования СССР, Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров Тадж.ССР.

Акцессорные минералы изверженных пород: /Сб.статей/ /АН СССР, Ин-т геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии; Отв. ред. И.Е.Сморчков. - М.: Наука, 1968. - 330 с., ил.

Алюмосульфатные источники Киргизии /И.Г.Дружинин, Б.Г.Иманакунов, М.К.Кыдынов, А.К.Калбаев.- Фрунзе: Илим, 1971.- 146 с., ил., табл. - В надзаг.: АН Кирг.ССР, Ин-т неорган. и физ. химии.

Атлас землетрясений в СССР: - М.,1962. - 337 с.

Аэрометоды геологических исследований /М-во геологии СССР, Лаб. аэрометодов . - Л.: Недра, 1971. - 703 с.

Аэрометоды при геологической съемке и поисках полезных ископаемых: Средняя Азия и Казахстан /Всесоюз. аэрогеол. трест (ВАГТ), Гос.геол.ком. СССР - М.,1964. - 143 с., ил.

Биостратиграфия верхнего палеозоя горного обрамлений южной Ферганы /М-во геологии Уз ССР, (Саигилес); /Отв.ред. Т.А. Сикстель/.- Ташкент: Фан, 1975. - 177 с.,ил..,табл. - Библиогр.: 92 назв.

Биостратиграфия и палеогеография мезо-кайнозоя нефтегазоносных областей юго-востока СССР.- М.: Наука, 1964. - 90 с., ил., табл.

Биостратиграфия и палеонтология мезозоя обрамления Каспийского моря и сопредельных районов: /Сб. статей//Отв. ред. М.М.Алиев/ - М.: Наука, 1965. - 184 с., ил.

Биостратиграфия и палеонтология нижнего кембрия Европы и Северной Азии. - М.: Наука, 1974. - 312 с., ил., табл.

Биостратиграфия мезозойских и палеозойских отложений нефтегазоносных областей Средней Азии, Западной Сибири и русской платформы: /Сб.статей//Отв. ред. М.М.Алиев/. - М.,1971.- 164 с., ил.

Биостратиграфия мезозойских отложений нефтегазоносных областей СССР /М-во нефт. пром-сти, АН СССР, Ин-т геологии и разработки горючих ископаемых; Отв.ред. М.М.Алиев. - М.,1972. - 116 с., ил., табл.

Биостратиграфия пограничных отложений силура и девона /АН СССР. Сиб.отд-ние, Ин-т геологии и геофизики. - М.:Наука, 1968. - 212 с.,ил., табл.

Буровзрывные работы в крепких породах: /Сб.статей/ /АН Кирг. ССР, Ин-т физики и механики горных пород; Отв.ред.В.М.Мосинец. - Фрунзе: Илим, 1965. - 61 с., ил.

Вопросы вулканизма: Тр. первого Всесоюз. вулканол. совещ. 23 сент.- 2 окт. 1959.- М.: Изд-во АН СССР, 1962. - 451 с. - В надзаг.: АН СССР, Отделение геол.-геогр. наук, Лаб. вулканологии, АН Арм.ССР, Ин-т геол. наук.

Вопросы географии Киргизии: Тез. докл. науч. конф., посвящ. 40-летию образования Кирг.ССР и компартии Киргизии/ /Редкол.: С.У.Умурзаков (отв.ред.) и др./ - Фрунзе: Илим, 1966. - 118 с.- В надзаг.: АН Кирг.ССР, Кирг. геогр. о-во.

Вопросы геологии и нефтегазоносности Узбекистана: Вып.I -4

/М-во геологии СССР, Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. - Ташкент, 1966-1972.

Вопросы геологии Средней Азии: /Сб. статей/ /М-во геологии СССР; /Науч.ред.А.Г.Тарасенко/. - Л.,1970 - 248 с., ил., 13 л. карт. - -(Тр.Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-та ВСЕГЕИ. Нов.сер.; Т.168).

Вопросы геологии Средней Азии и Казахстана: /Сб.статей/. - Ташкент,1963. - 150 с., ил., табл.

Вопросы геофизических методов исследования /Под ред. А.А.Борисова, В.М.Запорожца. - М., 1962. - 180 с., ил., карты.

Вопросы геохимии подземных вод в связи с поисками рудных полезных ископаемых. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 1974. - 215 с., ил., табл.

Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии Средней Азии / Госгеолком СССР, Ин-т гидрогеологии и инж.геологии. - Ташкент: Наука, 1965. - 143 с., ил.

Вопросы гидрогеохимии Средней Азии: /Сб. Статей/ / Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, Ин-т гидрогеологии и инж.геологии. - Ташкент,1972. - 141 с.

Вопросы гидрологии Узбекистана и сопредельных территорий: /Сб.статей/ /Отв.ред. В.Л.Шульц. - Ташкент, 1972. - 220 с., ил. - (Науч.тр./ Ташк.гос.ун-т; Вып.421).

Вопросы датировки древнейших (катархейских) геологических образований и основных пород: Тр. XIУ сессии Комис. по определению абсолютного возраста геол. формаций при ОНЗ АН СССР /Отв.ред. Г.Д.Афанасьев. - М.: Наука, 1967. - 299 с., ил.

Вопросы закономерностей и форм развития органического мира: Тр. УП сессии Всесоюз.палеонтол. о-ва. - М.: Недра, 1964. -211 с.,ил.



Вопросы изучения и методы поисков скрытого оруденения: Сб. статей. - М.; Госгеолтехиздат, 1963. - 464 с.

Вопросы инженерно-геологического изучения процессов и кор выветривания: (Докл. и решения науч. семинара...) /Отд. геологии, геофизики и геохимии АН СССР, Геол.фак. МГУ. - М.,1971. - 338 с., ил., табл.

Вопросы методологии, фации, палеогеографии и геохимии нефтегазоносных отложений Узбекистана: Вып.15. /Сб.статей/ /М-во геологии Уз ССР, Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. Отв.ред. А.М.Акрамходжаев и др. - Ташкент, 1975. - 183 с., ил.

Вопросы магматизма и метаморфизма. Т.2. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1964. - 272 с., ил.

Вопросы металлогении: Междунар. геол. конгр. XXП сессия докл.сов.геологов. Пробл. - М.: Недра, 1965. - 259 с.

Вопросы методики поисков, разведки и опробования месторождений полезных ископаемых /Среднеаз.НИИ геологии и минер. сырья; /Отв.ред. В.А.Королев/. - Ташкент, 1975. - 146 с., ил.

Вопросы методики составления металлогенических прогнозных карт Средней Азии: /Материалы I среднеаз.совещ.../ - Ташкент: Наука, 1964. - 275 с. - В надзаг.: Ин-т геологии и геофизики, Гл.упр.геологии.

Вопросы минералогии и геохимии. - Ташкент: Наука, 1964. - 280 с.

Вопросы морфометрии. Вып.3. - Саратов, 1971. - 163 с., ил.

Вопросы органической геохимии и гидрогеологии нефтегазоносных бассейнов Узбекистана. Вып.4. - Ташкент, 1972. - 90 с.

Вопросы палеовулканизма Узбекистана /Отв.ред. В.Г.Гарьковец.- - Ташкент, 1968. - 167 с.

Вопросы петрохимии: Материалы к совещ. (21-25 апр.1969 г.) /М-во геологии СССР (ВСЕГЕИ), Науч.-техн.горн.о-во. - Л., 1969 - 479 с.

Вопросы региональной геологии /Ленингр.гос.ун-т им.А.А.Жданова; Отв.ред. В.И.Огнев. - Л., 1968. - 115 с., ил., табл.

Вопросы региональной геологии и петрологии Средней Азии /М-во геологии Уз.ССР, САИГИМС; /Ред. А.Б.Габелко/. - Ташкент, 1975. - 155 с.

Вопросы региональной инженерной геологии: Ст.статей /САИГИМС; Отв.ред. Н.Н.Ходжибаев. - Ташкент, 1971. - 128 с., ил.

Вопросы региональной сейсмичности Средней Азии: (Материалы XXII сессии Совета по сейсмологии АН СССР и Ин-та физики, математики и механики) / АН Кирг.ССР.- Фрунзе, 1964. - 159 с.

Вопросы стратиграфии. Вып.1 : /Сб.статей/. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. - 123 с.

Вопросы стратиграфии докембрия и нижнего палеозоя Киргизии /АН Кирг.ССР, Ин-т геологии; /Отв.ред. М.М.Адышев/. - Фрунзе: Изд-во АН Кирг.ССР, 1964. - 80 с., ил.

Вопросы стратиграфии палеозоя. - Л., 1969. - 136 с., ил.,табл.

Второе совещание по минералогии, геохимии, генезису и возможностям комплексного использования вольфрамовых месторождений СССР. 26 - 28 нояб. 1968 г.: Тез. докл. - Л., 1968. - 109 с. - В надзаг.: М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, ЛГУ им. А.А.Жданова.

Вулканизм и глубины Земли: (Материалы III Всесоюз. вулканол. совещ. 28 - 31 мая 1969 г.). - М.:Наука, 1971. - 406 с., ил.,табл.

Вулканические и вулканоплутонические формации: Тр. 2-го Всесоюз. вулканол. совещ. сент. 1964 г. Т.2. /АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т вулканологии; /Отв. ред. Б.И.Пийп/. - М.: Наука, 1966. - 294 с., ил., табл.

Вулкано-плутонические формации и их рудоносность: Материалы второй сессии симпоз. по пробл. вулкано-плутон. формаций /АН Каз. ССР, М-во геологии СССР; Редкол.:А.А.Абдулин, А.Е.Бекжухаметов, Г.Б.Бекжанов и др. - Алма-Ата: Наука Каз.ССР, 1969. - 254 с.

Генезис бокситов /АН СССР, Отделение наук о Земле, Науч. совет по рудообразованию; Отв. ред. Г.И.Бушинский и др. - М.: Наука, 1966. - 274 с.,ил.

Генезис и классификация осадочных пород: (Междунар. геол. конгр. XXIII сессия). Докл.сов.геол. - М., 1968. - 225 с., ил.

Генезис нефти и газа: (Сб.статей) / АН СССР,Отд-ние наук о Земле, Науч.Совет по пробл. образования нефти и газа; Отв. ред. В.А.Соколов. - М.: Наука, 1968. - 226 с., ил.

Генезис эндогенных рудных месторождений /Ред. В.И.Смирнов.- М.: Недра, 1968. - 719 с., ил., табл.

Географические исследования в Киргизии: Материалы к I съезду Кирг. геогр. о-ва /АН Кирг.ССР, Кирг. геогр. о-во. - Фрунзе: Илим, 1970. - 152 с.

Геодинамические процессы и явления Средней Азии: /Сб. статей/ /Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья, Ин-т гидрогеологии и инж. геологии. - Ташкент, 1973. - 109 с.

Геологическая изученность СССР. Т.46. Киргизская ССР. Период 1951 - 1955. Вып.1. Опубл. работы /АН СССР, Госгеолком СССР и др.; /Отв. ред. В.Г.Королев/. - Фрунзе: Изд-во АН Кирг.ССР, 1963. - 159 с., 3 л. табл.

Геологическая изученность СССР. Т.46. Киргизская ССР. Период 1946 - 1950. Вып.I. Опубл. работы /АН СССР, Госгеолком СССР и др.; /Отв. ред. Ф.Т.Кашкин/. - Фрунзе: Илим, 1966. - 159 с., 3 л. табл.

Геологическая изученность СССР. Т.46. Киргизская ССР. Период 1961 - 1965. Вып.I. Опубл. работы /АН СССР, Госгеолком СССР и др.; /Отв. ред. М.М.Адышев/.- Фрунзе: Илим, 1979. - 946 с., 22 л. табл.

Геологические результаты прикладной геофизики: (Междунар. геол. конгр. XXII сессия. докл. сов. геологов. Пробл.2.). - М.: Недра, 1965. - 290 с.

Геологические формации: Материалы к совещ. Вып.I. - Л., 1968.- 156 с.

Геологическое строение области сочленения герцинских структур Донбасса, Урала и Тянь-Шаня. - Ташкент: Фан, 1969. - 131 с., ил.

Геологическое строение СССР. (в шести томах)/М-во геологии СССР, Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т; Гл. ред. Е.Т.Шаталов. - М.: Недра, 1968. - 1969. Т.I.1968. 710 с.; Т.2.1968. 535 с.; Т.3.1968. 640 с.; Т.4.1968. 503 с.; Т.5.1969. 496 с.

Геология газовых месторождений Средней Азии: Вып.2. /Сб.статей/ /М-во газовой пром-сти СССР, Среднеаз. НИИ природ.газа; (Гл. ред. У.Д.Мамаджанов и др.). - Л.: Недра, 1971. - 197 с., ил.

Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии /АН Кирг.ССР, Ин-т геологии; Отв. ред. В.Т.Сургай. - Фрунзе: Илим, 1972. - 182 с., ил., табл.

Геология и перспективы нефтегазоносности Средней Азии: /Сб. статей/ /Под.ред. Л.Б.Вонгазэ. - М.,1972. - 248 с., ил. - (Тр. Всесоюз. науч.-исслед. геол.-развед. нефт ин-т; Вып.122.).

Геология и перспективы газоносности Средней Азии: Сб.статей



/Под ред.Г.А.Арнвского. - М., 1970. - 214 с., ил., карт. -(Тр. Всесоюз.н.-и. геол.-развед. нефт. ин-та; Вып.95).

Геология и полезные ископаемые Киргизии /АН Кирг.ССР, Ин-т геологии; Отв.ред.М.М.Адышев. - Фрунзе: Илим, 1974. - 165 с.,ил., табл.

Геология и полезные ископаемые Узбекистана: (Сб.статей) /АН Уз.ССР, Ин-т геологии и геофизики; /Отв. ред. Н.П.Петров/. - Ташкент: Наука, 1964. - 201 с., ил.

Геология и разведка месторождений твердых полезных ископаемых Казахстана: (Материалы науч. конф.) /Гл. ред. М.И.Казанцев. - Алма-Ата, 1968. - 331 с., ил., табл. - В надзаг.: М-во геологии СССР, М-во геологии Каз.ССР, КазНИИ минер. сырья.

Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений: (Докл. на Всесоюз. конф. молодых ученых 19 - 23 апр. 1966 г.) /АН СССР, М-во нефтедобывающей пром-сти СССР; Отв. ред. М.Ф.Мирчинк. - М.: Наука, 1969. - 215 с., ил.

Геология и разработка нефтяных месторождений Средней Азии: (Сб.науч.тр.). - М., 1974. - 136 с.

Геология липаритовой формации районов Средней Азии и Казахстана. - М.: Наука, 1972. - 199 с., ил.

Геология медно-порфировых месторождений Казахстана и Средней Азии /М-во геологии СССР, КазИМС. - Алма-Ата, 1971. - 243 с., ил.

Геология месторождений горнохимического сырья Средней Азии: (Сб. статей) /М-во геологии Уз.ССР, САИГИМС; (Отв. ред. Л.П.Коно-нов. - Ташкент, 1975. - 110 с.

Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. Т.6. Уголь, бассейны и месторождения Средней Азии /М-во геологии СССР.-

М.: Недра, 1968. - 597 с., ил., табл.

Геология, методы изучения и прогнозирования бокситов Средней Азии /М-во геологии Уз.ССР, САНИИМС. - Ташкент, 1972. - 115 с.

Геология, минералогия и технология обогащения руд: /Сб. статей/. - Ташкент, 1975. - 115 с., ил.

Геология нефтегазоносных областей Средней Азии и Южного Казахстана / Под ред. Г.Х. Дикенштейна.- М.: Недра, 1969.- 239 с., табл.- (Тр. ВНИГНИ; Вып. 26).

Геология нефтяных и газовых месторождений Урало-Поволжья, Кавказа и Средней Азии. - М.: Недра, 1966. - 338 с., ил.

Геология, петрология, минералогия эндогенных месторождений Средней Азии /М-во геологии Среднеаз.НИИ геологии и минер.сырья; /Отв.ред. Л.А.Быков, З.А.Маркова/. - М.: Недра, 1972. - 118 с.

Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведка /М-во геологии Уз ССР САНИИМС; /Гл. ред. С.И.Ибадуллаев/. - М.: Недра, 1972. - 188 с., ил.

Геология Средней Азии: Сб. статей /ЛГУ им.Жданова; /Отв. ред. В.Н.Огнев/. - Л.,1961. - 234 с., ил.

Геология СССР /М-во геологии СССР, Упр. геологии Кирг.ССР. - М.: Недра, 1972, Т.25, кн.1. 280 с.; Кн.2. 315 с.

Геология, стратиграфия и сейсмология Узбекистана: Материалы XIII конференции молодых ученых АН Уз ССР /АН Уз.ССР, Ин-т геологии и геофизики; Отв.ред. М.З.Закиров. - Ташкент, 1966. - 111 с., ил.

Геология, техника разведки и технологическое изучение минерального сырья Казахстана / /Гл. ред. Г.Р.Бекжанов/. - Алма-Ата, 1975. - 176 с., ил.



Геология угленосных формаций и стратиграфия карбона СССР: /Сб.статей/ / АН СССР,Госгеолком СССР,Нац.ком.геологов Сов.Союза; /Отв. ред. Д.Л.Степанов/. - М.:Наука, 1965. - 315 с., ил.

Геолого-радиологическая интерпретация несходящихся значений возраста: Тр. XVI сессии - М.; 1973. - 413 с., ил., табл.

Геолого-структурные и инженерно-геологические условия района Сарыкамышского землетрясения /АН Кирг.ССР, Ин-т геологии. - Фрунзе: Илим, 1973. - 100 с.

Геоморфология и геофизика: /Сб.статей/ /АН СССР,геоморфол. комис.; Ред.А.Ф.Грачев. - Л., 1972. - 172 с., ил.

Геоморфологические исследования /Ред. С.С.Воскресенский. - М., 1965. - 275 с., ил.

Геофизические методы при поисках и разведке ртутносурьмяных месторождений в Средней Азии и Казахстане: /Обзор/ /М-во геологии СССР, ВИЭМС. - М., 1974. - 40 с., ил.

Геофизические поля и сейсмичность: /Сб.статей/ / Отв. ред. Б.С.Вольвовский, Ю.К.Щукин. - М., 1975. - 198 с., ил.

Геохимия варисских интрузивных комплексов Северного Тянь-Шаня / Р.Д.Гавриляк, Б.Н.Злобин, Л.Л.Леонова и др.; Отв. ред. В.Л.Герасимовский. - М.: Наука, 1966. - 247 с., ил. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т геохимии и аналит.химии.

Геохимические поиски рудных месторождений: /Сб.статей/ /АН СССР, М-во геологии СССР, Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов; Отв.ред.Овчинников. - М.: Недра, 1972. - 264 с., ил.

Геохимия и оруденение осадочных толщ Тянь-Шаня /АН Кирг. ССР, Ин-т геологии, Сектор литологии и осадоч. рудообразования.

- Фрунзе, Илим, 1966. - 199 с., ил.

Геохимия кремнезема: [Сб.статей] / АН СССР, Комис. по осадоч. породам при отделении наук о Земле; Отв. ред. Н.М.Страхов. - М.: Наука, 1966. - 423 с., ил.

Геохимия молибдена и вольфрама / АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии. - М.: Наука, 1971. - 127 с.

Геохимия осадочных пород и руд: (Материалы УП Всесоюз.литол. конф.,1965 г.) /АН СССР, Комис. по осадоч. породам при отд-нии наук о Земле. - М.: Наука, 1968. - 443 с., ил.

Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования в Казахстане. Вып.1-2. Алма-Ата, 1970 - 1975.
Вып.1. 1970. 231 с.
Вып.2. 1975. 263 с.

Гидрогеологические и инженерно-геологические условия бассейна верхнего течения р.Нарын /Отв. ред. М.М.Адышев.- Фрунзе: Илим, 1975. - 181 с., ил., карт.

Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР. Вып.3 /М-во геологии СССР,Ин-т гидрогеологии и инж.геологии. - Ташкент: Фан, 1966. - 150 с., ил., табл.

Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР. Вып.5 /М-во геологии СССР, Ин-т гидрогеологии и инж.геологии. - Ташкент: Фан,1969. - 194 с., ил., табл.

Гидрогеология и инженерная геология некоторых районов республик Средней Азии,Казахстана и Азербайджана: Материалы зон. гидрогеол. совещ., состоявшегося в г. Алма-Ате 17 - 20 сент. 1969 г. - Алма-Ата: Наука, 1972. - 380 с., табл. - В надзаг.: М-во геологии СССР.



Гидрогеология СССР. Т.40. Киргизская ССР /М-во геологии СССР, ВСЕГИНГЕО, Упр. геологии Кирг.ССР; Гл.ред. А.В.Сидоренко, ред. В.С.Тетюхин. - М.: Недра, 1971. - 487 с., ил.

Гидрогеологические бассейны Средней Азии и их нефтегазоносность /М.И.Суббота, Н.А.Ходжакулиев, В.Ф.Клейманов и др.; Под ред. С.Б.Вагина. - М.: Недра, 1971. - 224 с., ил., карт. - (Тр. Всесоюз. н.-и. геол.-развед. нефт. ин-т; Вып. 102) - Библиогр. с.214 - 223(250 назв)

Гидрогеохимические и гидрогеологические методы поисков полезных ископаемых: Тез. докл. к совещ. 18 -20 дек.1967 г. /Геогр. о-во СССР. Ленингр. обл. правл. науч.-техн. горн. о-ва. - Л., 1967. - 149 с., табл.

Глубинное сейсмическое зондирование земной коры в СССР: Сб. докл. /АН СССР, М-во геологии и охраны недр. - Л., Гостоптехиздат, 1962. - 495 с., ил.

Глубинное строение земной коры Узбекистана по геолого-геофизическим исследованиям: (Западная часть южного и срединного Тянь-Шаня) /АН Уз.ССР, Ин-т геологии и геофизики; /Отв. ред. И.Х.Хамрабаев/. - Ташкент: Фан, 1971. - 276 с., ил., табл.

Глубинные разломы: (Сб.статей) / Гос.геол.ком.СССР, ВСЕГЕИ; Под ред. Ю.К.Дзевановского. - М.: Недра, 1964. - 214 с., ил.

Гранитоиды восточной части южного Тянь-Шаня / Э.Б.Байбулатов, К.Д.Боконбаев, Е.Е.Сабельников, Л.И.Соломович. - Фрунзе: Илим, 1973. - 242 с., ил. - В надзаг.: АН Кирг.ССР, Ин-т геологии. Библиогр.: с.235 - 240 (121 назв.)

Граница силура и девона и биостратиграфия силура: Тр.Ш междунар. симпоз. Т.1. Ленинград, 1968. - Л.: Наука,1971. - 282 с.,ил.

Дельтовые и мелководно-морские отложения: [Сб. статей] /АН СССР, Комис. по осадоч. породам при отд-нии геол.-геогр. наук;

Отв. ред. В.С.Яблоков. - М., 1963. - 263 с., ил.

Деформация массивов горных пород: [Сб.статей] /АН Кирг.ССР, Ин-т физики и механики горн.пород; Отв. ред. М.Т.Айтматов. - Фрунзе: Илим, 1975. - 180 с., ил.

Дисперсные остатки ископаемых растений Киргизии: Материалы к Междунар. палинол. конф. /АН Кирг.ССР, Ин-т геологии. - Фрунзе: Илим, 1971. - 144 с., ил.

Дмитрий Иванович Щербаков. Жизнь и деятельность. 1893 - 1966: Сб.посвящен выдающемуся сов. ученому геологу и минералогу, геохимику и географу, крупнейшему организатору геол. наук, лауреату Ленинской премии акад. Д.И.Щербакову. - М.: Наука,1969. - 288 с.

Допалеозой и палеозой Казахстана. Т.I - 2. - Алма-Ата: Наука, 1974. -

Т.I. 276 с.

Т.2. 271 с.

Допалеозойские и палеозойские осадочные формации Узбекистана /АН Уз.ССР, Ин-т геологии и геофизики; Отв. ред. В.Н.Попов. - Ташкент: Фан, 1973. - 135 с.

Закономерности геологического развития Тянь-Шаня в кайнозое: (Материалы к X пленуму геоморфол. комис. АН СССР) /Отв. ред. О.К.Чедия. - Фрунзе: Илим, 1973. - 128 с., ил., табл. - В надзаг.: АН Кирг.ССР, Ин-т геологии, Кирг.геогр. о-во.

Закономерности образования и размещения экзогенных полезных ископаемых Средней Азии /М-во геологии Уз.ССР, Среднеаз.НИИ геологии и минер.сырья (САИГИМС) - Ташкент, 1974. - 98 с.

Закономерности размещения главнейших осадочных полезных ископаемых Сибири. Фосфатное сырье: (Материалы совещ. по геологии и



генезису фосфатов. Новокузнецк, май 1967 г.). - Новосибирск,1968. - 165 с.

Закономерности размещения и вопросы прогнозирования полезных ископаемых Средней Азии: [Сб. статей] /Редкол.: К.Л.Бабаев (отв. ред.) и др. - Ташкент: Фан, 1969. - 180 с., ил., карт. - (Тр.Среднеаз.НИИ геологии и минер. сырья; Вып.8).

Закономерности размещения полезных ископаемых. Т.5 - II. - М.: Наука, 1962 - 1975г.г.

Т.5. 1962. 631 с.

Т.6. 1962. 688 с.

Т.7. 1964. 476 с.

Т.8. 1967. 424 с.

Т.9. 1970. 352 с.

Т.10. 1973. 390 с.

Т.11. 1975. 367 с.

Закономерности размещения и поиски залежей нефти и газа в Средней Азии и Казахстане. - М.: Наука, 1973. - 216 с.

Закономерности размещения эндогенных месторождений полезных ископаемых Средней Азии /Среднеаз.НИИ геологии и минер. сырья (САИГИМС); [Редкол.: С.И.Ибадуллаев (гл.ред.) и др.]. - Ташкент, 1975. - 101 с., ил., табл.

Закономерности формирования и распространения минеральных вод СССР: (Материалы конф. по подзем. водам). - М.: Наука, 1975. - 210 с., ил.

Землетрясения в СССР: [Сб. статей] /АН СССР, Совет по сейсмологии; [Отв. ред. Е.Ф.Саваренский, И.Е.Губин, Д.А.Харин]. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. - 412 с., ил., табл., карт. - Библиография: с.395 - 409.

Землетрясения в СССР... [Сб. статей] /АН СССР, Ин-т физики Земли. - М.: Наука,

В 1962 году. 155 с.
В 1963 году. 203 с.
В.1964 году. 100 с.
В 1965 году. 138 с.
В 1966 году. 267 с.
В 1967 году. 222 с.
В 1968 году. 222 с.
В 1969 году. 228 с.
В 1970 году. 215 с.
В 1971 году. 239 с.

Земная кора сейсмоопасных зон: Верхняя мантия, № II. Результаты исслед. по междунар. геофиз. проектам /Междувед. геофиз. комис. при Президиуме АН СССР. - М.: Наука, 1973. - 168 с.

Земная кора Узбекистана: (По геолого-геофиз. и геохим. данным) /АН Уз.ССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева. - Ташкент: Фан, 1974. - 287 с., ил., табл.

Значение биосферы в геологических процессах. Вопросы взаимосвязи палеонтологии и тектоники: Тр. У и УІ сессий Всесоюз. палеонтол. о-ва. - М., 1962. - 247 с. - В надзаг.: Всесоюз. палеотол. о-во.

Значение палинологического анализа для стратиграфии и палеофлористики. - М.: Наука, 1966. - 272 с.

Измерение магнитных полей: /Сб.статей/ /АН Кирг.ССР.Ин-т автоматики; Отв. Ред. В.Г.Волынкина.. - Фрунзе: Илим, 1968. — - 100 с., ил.

Изучение и использование водных ресурсов в СССР. 1966 - 1967г. /АН СССР, Ин-т водных проблем; Отв. ред. И.А.Кузнецов. - М., 1970. - 189 с., ил.

Изучение и использование глубинного тепла Земли: /Сб.статей/



АН СССР, Науч.Совет по геотерм. исслед. - М.: Наука, 1973. = 316 с., ил.

Изучение приливных деформаций Земли /АН СССР, Ин-т физики земли им. О.Ю.Шмидта. - М.: Наука, 1973. - 138 с., табл.

Изучение структур рудных полей и методика разведки месторождений Средней Азии: /Сб. статей/. - Ташкент, 1973. - 167 с.

Изучение элементов водного баланса, режима и техники орошения /Кирг.НИИ водного хоз-ва. - Фрунзе, 1965. - 145 с., ил.,табл.

Ископаемые и современные радиолярии /Львов.геол. о-во при Львов.гос.ун-те. - Львов, 1969. - 154 с., ил.

Исследования в области химических, физических методов анализа минерального сырья. Вып.1 - 4 /Сб.статей/ / Отв.ред. Д.П.Щербаков. - Алма-Ата, 1971-1975.

Исследования по механике горных пород: /Сб. статей/ /АН Кирг. ССР, Ин-т физики и механики горн. пород; Под ред. С.Г.Авершина. - Фрунзе, 1967. - 135 с., ил.

Исследования по физике и механике горных пород /АН Кирг.ССР, Ин-т физики и механики горн. пород; Под ред. С.Г.Авершина. - Фрунзе: Илим, 1971. - 91 с., ил., табл.

Итоги совещания по проблеме "Основы научного прогноза месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых". (14 - 17 дек. 1971 г.). - Л., 1972. - 150 с. - В надзаг.: М-во геологии СССР (ВСЕГЕИ), Науч.-техн. горн. о-во.

К вопросу об источнике вещества эндогенных рудных месторождений /Мин-во геологии СССР, Каз.НИИ минер.сырья. - Алма-Ата, 1970. - 116 с.

К геохимии и литологии Средней Азии: Тез. докл. науч.сессии 16 - 18 дек. 1963 г. /Отв. ред. В.И.Попов.- Ташкент, 1964. - 176 с. (Науч. тр. Ташк. ун-та им.Ленина; Вып.256. Геол.науки, кн.22. Тр. пробл. лаб. осадоч. формаций и осадоч. руд; Вып.4).

К геохимии и литологии Средней Азии: (Материалы пробл. лаб. осадоч. формаций и осадоч. руд) /Ташк. гос. ун-т им. Ленина; /Под ред. В.И.Попова/. - Л.: Недра Ленингр. отд-ние, 1972. - 256 с., ил.

К геохимии и литологии Средней Азии: (Материалы Пробл. лаб. осадоч. формаций и осадоч. руд. Науч. сессия.(Апр.,1966). - Ташкент, 1967. /Вып. дан 1966/. - 190 с.,2 л.схем.

К познанию раннего кембрия Южного Тянь-Шаня /И.Т.Журавлева, Л.Н.Репина, Б.В.Янскович и др. - Ташкент: Фан, 1970. - 53 с., ил. - В надзаг.: Трест Ташкентгеология.

К проблеме связи Урала и Тянь-Шаня /АН Каз.ССР, Ин-т геол. наук, М-во геологии. - Алма-Ата: Наука, 1969. - 232 с.,табл.,ил.

Кембрийская система, ее палеогеография и проблемы нижней границы: Т.3: Симпоз. /XX МГК, Мексика/. - М., 1961. - 518 с., ил., табл.

Континентальные образования восточных районов Средней Азии и Казахстана /АН СССР, Ин-т геологии и геохронологии докембрия; /Отв. ред. Н.Н.Бархатова/. - Л.: Наука, 1969. - 153 с., ил.

Конференция молодых научных сотрудников геологических институтов академий наук республик Средней Азии и Казахстана... 1-я: Тез. докл. - Ашхабад, 1961. - 51 с. - В надзаг.: АН ТССР, Ин-т геологии.

Кристаллохимия и парагенезы минералов осадочных пород: Сб. науч.тр. /АН СССР, Сиб.отд-ние, Ин-т геологии и геофизики; /Отв. ред. Ю.Н.Занин/. - Новосибирск, 1975. - 171 с.

Критерии рудоносности метасоматитов: (Материалы к симпоз.). - Алма-Ата, 1969. - 352 с., табл. - В надзаг.: Каз.НИИ минер.сырья, М-во геологии СССР, Ин-т геол. наук АН Каз.ССР, М-во геологии Каз. ССР.

Критерии рудоносности метасоматитов.Ч.2: Тр. симпоз. - Алма-Ата, 1971. - 392 с. - В надзаг.: М-во геологии СССР, АН Каз.ССР, Ин-т геол. наук.

Латериты: Междунар. геол. конгр. Докл. сов. геологов. Пробл. 14. - М., 1964. - 138 с., ил. - В надзаг.: АН СССР.

Ленин и наука Советского Киргизстана /АН Кирг ССР; Редкол.: К.К.Каракеев (отв. ред.) и др. - Фрунзе: Илим, 1970. - 394 с.

Лессовые породы СССР /Госстрой СССР, Производ. и НИИ по инж. изысканиям в строительстве. - М.: Наука, 1966. - 256 с., ил.

Литология, геохимия и полезные ископаемые осадочных образований Тянь-Шаня: (Сб.) /Отв.ред. М.М.Адышев. - Фрунзе: Илим, 1965. - 151 с.

Литология и осадочная геология докембрия: (X Всесоюз. литол. совещ. 16 - 19 апр. 1973 г.). Тез. докл. /Гл. ред. А.В.Сидоренко.- М., 1973. - 400 с. - В надзаг.: АН СССР, М-во геологии.

Литология и осадочные полезные ископаемые Казахстана: (Тез. докл. II респ. литол. совещ.) - Алма-Ата, 1971. - 132 с.

Литология и осадочные полезные ископаемые Узбекистана: /Сб. статей/ /Отв.ред. П.А.Чистяков. - Ташкент: Фан, 1966. - 198 с., ил. - В надзаг.: АН Уз.ССР, Ин-т геологии и геофизики.

Литология, фации и геохимия нефтегазоносных осадочных формаций Узбекистана /А.М.Акрамходжаев (отв. ред.).- Ташкент: САНИГМИ,

1974. - 342 с., ил. - В надзаг.: М-во геологии УзССР, Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений.

Литолого- геохимические исследования палеозойских и докембрийских отложений Сибири: Сб.науч.тр. /АН СССР, Сиб.отд-ние, Ин-т геологии и геофизики. - Новосибирск, 1975. - 223 с.

Литохимические поиски рудных месторождений: (Материалы I тематич. сессии междувед. Совета по пробл."Науч. основы геохим. методов поисков месторождений полез. ископаемых") /Отв. ред. Л.Н.Овчинников/ - Алма-Ата, 1972. - 356 с., ил. - В надзаг.: АН СССР, М-во геологии СССР, Межвед. Совет по пробл."Науч. основы геохим. методов поисков полез.ископаемых", АН КазССР.

Магматизм и металлогения Северной Киргизии /АН Кирг ССР, Ин-т геологии, Сект.геохимии и геохим. методов поисков. -Фрунзе: Илим, 1975. - 164 с.

Магматизм и метаморфизм Восточного Казахстана: Тез. докл. I Казахст. петрогр. совещ. - Алма-Ата, 1965. - 184 с. - В надзаг.: АН КазССР, Гос.произв.геол.ком. КазССР.

Магматизм и метаморфические образования Восточного Казахстана: Тр. I-го Казахст. петрогр. совещ. Т.I. - Алма-Ата: Наука, 1968.- 206 с., ил.,табл. - В надзаг.: АН КазССР, Ин-т геол. наук, М-во геологии КазССР.

Материалы Всесоюзного совещания по изучению четвертичного периода. Т.3. - М., 1961. - 442 с., ил. - В надзаг.: АН СССР, Отд. геол.-геогр. наук.

Материалы УШ конференции по постоянному геомагнитному полю и палеомагнетизму. Ч.I. - Киев: Наукова думка, 1970. - 239 с.

Материалы XП научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета (секция геогр. наук). - Фрунзе, 1964. - 70 с.

Материалы к научной сессии по вопросам геологии, добычи и транспорта газа в Средней Азии. - Ташкент, 1966. - 172 с. - В надзаг.: М-во газовой пром-сти, Среднеаз.НИИ природ. газа.

Материалы научной конференции аспирантов Ташкентского государственного университета. Естеств. науки. - Ташкент, 1967.- 148 с.

Материалы научной конференции по проблемам нефтехимической и нефтегазовой промышленности в свете решений XXП съезда КПСС.- М., 1963. - 355 с., ил. - (Тр. Моск.ин-та нефтехим. газ. пром-сти; Вып. 43.).

Материалы Первой конференции молодых ученых Академии наук КиргССР. - Фрунзе: Илим, 1970. - 384 с.

Материалы I-й межвузовской научно-теоретической конференции научно-педагогических работников и аспирантов высших учебных заведений КиргССР, посвящ. 40-летию образования Киргизской ССР и создания Коммунистической партии Киргизии. - Фрунзе: Мектеп, 1966. - 184 с. - В надзаг.: М-во народного образования КиргССР.

Материалы I-й научно-технической конференции по использованию углей Киргизии: (Тр. Фрунз. политехн. ин-та). - Фрунзе, 1971. - 376 с., ил.

Материалы по геологии, добыче и транспорту природного газа в Средней Азии: /Сб.статей/ -Среднеаз.НИИ природ.газов; Отв. ред. Ф.Г.Темпель, В.А.Бабадагли. - Ташкент, 1965. - 203 с., ил.

Материалы по геологии и полезным ископаемым Южного Казахстана. Вып.4(29) /АН КазССР, М-во геологии КазССР; Гл. ред. А.Е.Шлыгин - Алма-Ата: Наука, 1971. - 360 с., ил. - Библиогр.: 261 назв.

Материалы по геологии и полезным ископаемым Средней Азии. Л.: ОНТИ, 1961. - 124 с., ил., карт. - (Информ.сб.Всесоюз. н.-и. геол. ин-та; № 46).

Материалы по геологии кайнозоя и новейшей тектонике Тянь-Шаня: [Сб.статей] / АН КиргССР, Ин-т геологии; [Отв. ред. О.К.Чедия]. - Фрунзе: Илим, 1970. - 211 с., ил., табл. 8 отд.л. табл.

Материалы по геологии рудных месторождений Тянь-Шаня /АН КиргССР, Ин-т геологии. - Фрунзе: Илим, 1964. - 142 с.

Материалы по геологии Тянь-Шаня: В 3-х вып. - Фрунзе: Изд-во АН КиргССР, 1961. - 1962. -
Вып.1. 1961. 155 с.
Вып.2. 1962. 130 с.
Вып.3. 1962. 147 с.

Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Т.3 /АН КазССР, Ин-т геологии. - Алма-Ата, 1961.- 195 с., ил.

Материалы по литологии, геохимии и оруденению осадочных толщ Тянь-Шаня /АН КиргССР, Ин-т геологии; [Отв. ред. М.М.Адышев]. - Фрунзе: Изд-во АН КиргССР, 1963. - 117 с., ил.

Материалы по минералогии Казахстана: Сб. статей /М-во геологии КазССР, Каз.НИИ минер.сырья; Гл. ред. Г.Р.Бекжанов. - Алма-Ата, 1974. - 302 с., ил.

Материалы по минералогии, петрографии и полезные ископаемые Западной Сибири и Красноярского края: [Сб.статей] /Ред. И.К.Баженов. - Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1964. - 259 с., ил.

Материалы по новейшему этапу геологического развития Тянь-Шаня /АН КиргССР, Ин-т геологии. - Фрунзе: Илим, 1971. - 112 с., ил.



Материалы по палеогеографии и тектонике Тянь-Шаня: [Сб. статей] /АН СССР, Ин-т геологии; [Отв. ред. В.Г.Королев]. - Фрунзе: Илим, 1966. - 133 с., ил., табл., карты.

Материалы по региональной стратиграфии СССР /Гос. геол. ком. СССР. Ред. сб. М.М.Алиев. - М.:Госгеолтехиздат, 1963. - 304 с., ил., карта.

Материалы симпозиума по вулкано-плутоническим формациям и их рудоносности: [Тез. докл.]/[Отв. ред. Р.А.Борукаев]. - Алма-Ата: Наука, 1966. - 251 с. - В надзаг.: АН СССР, АН КазССР, М-во геологии КазССР.

Материалы IУ Всесоюзного петрографического совещания. Баку, сент, 1969 г. - Баку, 1969. - 558 с. - В надзаг.: АН СССР, АН АзССР, Ин-т геологии СССР.

Международный геологический конгресс. Сессия 22 - 24: Докл. сов. геологов. - М.: Наука, 1964. - 1972 г.г.

Мезозой нефтегазоносных областей Средней Азии: (Биостратиграфия и палеогеография)/АН СССР, М-во нефтедобывающей пром-сти СССР, Ин-т геологии и разраб. горючих ископаемых; [Отв. ред. М.М. Алиев]. - М.: Наука, 1967. - 144 с., ил., табл.

Мезозойские и кайнозойские отложения Ферганской и Иссык-Кульской впадин /Гос. ком. нефтедобывающей пром-сти при Госплане СССР, Ин-т геологии и разраб. горючих ископаемых; Отв. ред. Л.А.Гуляева. - М.: Наука, 1965. - 260 с., ил., табл.

Меловые континентальные отложения Ферганы / АН СССР, Отд-ние наук о Земле, Отд. моногр. коллекции. - М.; Л.: Наука, 1969. - 152 с., табл.

Металлогеническая специализация магматических комплексов: [Сб. статей]/[Под. ред. В.С.Коптева-Дворникова]. - М.: Недра,

1964. - 392 с., ил.

Металлогения докембрия: Тез. докл. I Всесоюз. совещ. по металлогении докембрия. (25 - 28 февр. 1975 г.). - Л., 1975. - 198 с. - В надзаг.: М-во геологии СССР, Всесоюз.н.-и. геол. ин-т.

Металлогения и геохимия Узбекистана: /Сб. статей/ /АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева; /Гл. ред. А.М.Акрамходжаев/. - Ташкент: Фан, 1974. - 187 с., ил.

Металлогения и магматизм Тянь-Шаня /АН КиргССР, Ин-т геологии; /Отв. ред. А.А.Конюк/. - Фрунзе: Илим, 1967. - 175 с., табл.

Металлогения областей тектоно-магматической активизации: (Тез. докл.УП Всесоюз. металлоген. совещ.) /Отв. М.М.Одинцова/. - Иркутск, 1973. - 213 с. - В надзаг.: АН СССР, М-во геологии СССР, Науч.Совет по рудообразованию при ОГГГ, Ин-т земной коры СО АН СССР, Ин-т геохимии.

Металлогения Тянь-Шаня: Тез. докл. к 5-му Всесоюз. металлоген. совещ. (Фрунзе, 17-21) июня 1968 г. - Фрунзе, 1968. - 436 с. - В надзаг.: АН СССР, Отд-ние наук о Земле, М-во геологии СССР, АН КиргССР, Ин-т геологии, Упр. геологии КиргССР.

Металлы в осадочных толщах. Тяжелые цветные металлы. Малые и редкие металлы: /Сб. статей/ / АН СССР, М-во геологии СССР, Лаб. осадоч. полезн. ископаемых. - М.: Наука, 1965. - 390 с.,ил.,табл.

Метаморфогенное рудообразование. Ч.2 /АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов. - Киев: Наукова думка, 1972. - 356 с., ил., табл.

Метасоматизм и рудообразование /М-во геологии СССР, Всесоюз. н.-и. геол. ин-т АН СССР; - М.: Недра, 1975. - 279 с., ил., табл.

Метасоматизм и рудообразование: /Сб. статей/ /АН СССР, Науч.



совет по рудообразованию; /Гл. ред.Д.С.Коржинский/. - М.: Наука, 1974. - 363 с.

Метасоматиты и оруденение: /Сб. статей/ /АН СССР, Ин-т геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии; /Отв. ред. Н.Н.Герцев/. - М.: Недра, 1975. - 347 с.

Методика и результаты комплексных глубинных геофизических исследований /М-во геологии СССР, Ин-т геологии; Гл. ред. И.С. Вольвовский. - Л.: Недра, 1969. - 278 с., ил.

Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений: Материалы семинара. (Фрунзе, 1975) /Отв. ред. К.О.Осмонбетов. - Фрунзе: Илим, 1975. - 442 с.

Механизация и автоматизация оросительных систем и технология орошения сельскохозяйственных культур. /М-во сел. хоз-ва СССР, Кирг. с.-х. институт; /Отв. ред. Н.В.Бочкарев/. - Фрунзе, 1974. - 249 с., ил.

Минералогия, геохимия и околорудные метасоматиты редкометальных, золоторудных и сурьмяно-ртутных месторождений Средней Азии: /Сб.статей/ /М-во геологии УзССР (САИГИМС). - Ташкент, 1975. - 174 с., ил. табл.

Минералогия и генезис пегматитов: (Междунар. геол. конгр. XXII сессия. Докл. сов. геологов. Пробл.6.) - М.: Недра, 1965. - 347 с., ил., табл.

Минералогия и геохимия вольфрамовых месторождений: Тр.Ш Всесоюз. совещ. по минералогии, геохимии, генезису и комплекс. использ. вольфрамовых месторождений СССР /Отв. ред. В.Ф.Барабанов. - Л.: ЛГУ, 1975. - 455 с., ил. - В надзаг.: ЛГУ им. А.А.Жданова.

Минералогия, геохимия и околорудные метасоматиты редкометальных, золоторудных и сурьмяно-ртутных месторождений Средней Азии: /Сб. статей/ / Среднеаз.НИИ геологии и минер. сырья.

- Ташкент, 1975. - 174 с., табл.

Минералогия и геохимия вольфрамовых месторождений: /Докл. I Всесоюз. совещ. 24 - 26 нояб. 1965 г./// Отв. ред. В.Ф.Барабанов/. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1967. - 239 с., ил. - В надзаг.: ЛГУ им.А.А.Жданова.

Минералогия и геохимия вольфрамовых месторождений: (Тр. II Всесоюзного совещ. по минералогии, геохимии и генезису вольфрамовых месторождений СССР. - Л., 1971. - 344 с., ил., табл.- В надзаг.: ЛГУ им А.А.Жданова.

Минералы и парагенезисы минералогических магматических и метасоматических горных пород /(Гл.ред. М.П.Татаринов). - Л.: Наука, 1974. - 153 с.

Минеральные воды СССР: Поясн. зап. к карте Минер. вод СССР. Масштаб 1:4 000 000 /М-во здравоохранения СССР, Центр. НИИ курортологии и физиотерапии. - М., 1974. - 323 с.

Научное совещание по комплексному использованию земельных и водных ресурсов республик Средней Азии и южного Казахстана: Докл. и тез. - Ташкент, 1962. - 188 с. В надзаг.: АН СССР, Совет по пробл. вод. хоз-ва АН УзССР, АН КазССР, АН КиргССР, АН ТаджССР, АН ТССР.

Научные основы геохимических методов поисков глубокозалегающих рудных месторождений: (Симпоз. Ч.2.- Дискус.). - Иркутск, 1971. - 305 с. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т геохимии СО АН СССР, М-во геологии СССР, Ин-т минералогии и геохимии редких элементов, Совет по науч. основам геохим. методов поисков месторождений.

Некоторые итоги петрометаллогенических исследований в Узбекистане /АН УзССР,Ин-т геологии и геофизики. - Ташкент: Фан, 1972. - 275с., ил.



Неотектоника и сейсмотектоника Таджикистана. - Душанбе: Дониш, 1969. - 162 с., ил.

Неотектоника СССР: К VI конгр. Междунар. ассоц. по изуч. четвертич. периода (INQUA): Сб. статей. - Рига: Изд-во АН Латв.ССР, 1961.- 336 с., ил. - В надзаг.: АН ЛатвССР, Ин-т геологии.

Нефтяные и газовые месторождения Средней Азии /Г.Х.Дикенштейн, Н.А.Аржевский, Г.А.Габриэлянц и др. - М.: Недра, 1965. - 430 с.,ил.

Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР /М-во геологии СССР, ВСЕГЕИ; Отв. ред. Б.П.Марковский. - М.: Недра, 1968.
Ч.I. Вып.2. 478 с., ил.
Ч.2. Вып.2. 440 с., ил.

Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР /АН СССР. - М.: Наука, 1972. - 371 с., ил., табл.

Новые данные по геологии и нефтегазоносности Киргизии /АН КиргССР, Ин-т геологии; Отв, ред. Ф.П.Каширин. - Фрунзе: Илим, 1975. - 124 с., табл.

Новые данные по геологии и нефтегазоносности Средней Азии /Под ред. Дикенштейна. - М.: Недра, 1964. - 210 с.,ил.,карт. - (Тр. Всесоюз.н.-и. геол.-развед. нефт. ин-т (ВНИГНИ); Вып.39 ).- - В надзаг.: Госгеолком СССР.

Новые данные о геологии и нефтеносности Средней Азии и прилегающих территорий . - М., 1961. - 187 с., ил.

Новые данные по сейсмологии и сейсмогеологии Узбекистана: Сб. статей / Отв. ред. В.И. Уломов. - Ташкент, 1974. - 356 с.

Новые данные по стратиграфии мезокайнозоя Средней Азии: /Сб. статей/ /Под ред. Е.К.Шуцкой. - М., 1972. - 212 с., ил., табл.- (Тр. ВНИГНИ; Вып.114).

Новые данные по стратиграфии Тянь-Шаня /АН КиргССР, Ин-т геологии; Отв. ред. В.Г.Королев. - Фрунзе, 1965. - 215 с., ил., табл.

Новые данные по фауне палеозоя Узбекистана: /Сб. статей/ /АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики; Отв. ред. А.С.Мосумов, Р.Н.Абдуллаев. - Ташкент: Фан, 1972. - 224 с., ил.

Обзорные карты и общие проблемы метаморфизма. В 2-х т.:Тр. Всесоюз. симпоз./ /Отв. ред. В.С.Соболев/. - Новосибирск, 1972.
Т.1. 1972. 151 с.
Т.2. 1972. 199 с.

Объединенная научная сессия, посвященная 40-летию Киргизской ССР и Коммунистической партии Киргизии: Тез. докл. (Фрунзе, 12-14 окт. 1966г.).- Фрунзе: Илим, 1966. - 267 с. - В надзаг.: АН Кирг ССР.

Опыт комплексного сейсмического районирования на примере Чуйской впадины: /Северный Тянь-Шань/ АН КиргССР, Ин-т геологии; - Фрунзе, 1975. - 189 с., ил., табл.

Орогенические пояса: Междунар. геол. конгр. XXIII сессия. Докл. сов. геологов, Пробл. 3. - М.: Наука, 1968. - 248 с., ил.

Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня: Тр.У Всесоюз. металлоген. совещ., июнь 1968 г.,г. Фрунзе; - Фрунзе: Илим, 1970 (обл. 1971). - 704 с., ил., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии.

Основные черты магматизма и рудоносности Чаткальских гор / Т.М.Воронич, О.П.Горьковой, Л.М.Глейзер и др. - Ташкент: Фан, 1970. - 203 с., ил.

Основные черты металлогении эндогенных полезных ископаемых Средней Азии /Среднеаз.НИИ геологии и минер. сырья; /Отв. ред.



Д.П.Коннов/. - Ташкент, 1975. - 130 с., ил., схем.

Основные черты стратиграфии карбона СССР /К УШ Междунар. конгр. по стратиграфии и геологии карбона/ /Под ред. А.П.Ротая.- Л.: Недра, 1975. - 332 с., ил., табл. - Библиогр.: 387 назв.

Основы научного прогноза месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых:(Материалы к совещ. 14 - 17 дек. 1971 г.). - Л., 1971. - 454 с., табл. - В надзаг.: М-во геологии СССР, (ВСЕГЕИ), Ленингр. науч.-техн. горн. о-во.

Особенности региональной металлогении и геохимии Тянь-Шаня /АН КиргССР, Ин-т геологии; Редкол.: М.М.Адышев (гл. ред.), Э.Б. Байбулатов и др. - Фрунзе: Илим, 1966. - 90 с.

Очерки геохимии ртути, молибдена и серы в гидротермальном процессе. - М.: Наука, 1970. - 273 с., ил.

Очерки по геологии и геохимии рудных месторождений. - М.: Наука, 1970. - 311 с., ил., табл.

Очерки современной геохимии и аналитической химии /АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии; Отв. ред. А.И.Тугаринов. - М.: Наука, 1972. - 641 с., ил.

Палеоботаника Узбекистана. Т.1 /АН УзССР, Ин-т ботаники. - Ташкент: Фан, 1968. - 160 с., ил., табл.

Палеогеографические и литолого-фациальные исследования в СССР: Тез. докл.... - Л., 1969. - 62 с. - В надзаг.: М-во геологии СССР, Всесоюз.н.-и. геол. ин-т (ВСЕГЕИ)

Палеоген Восточного Узбекистана: (Вопросы стратиграфии и палеогеографии) /Ташк. гос. ун-т.Тр. пробл. лаб. стратиграфии и геохронологии). - Ташкент: Фан, 1971. - 104 с., ил., схемы.

Палеонтологические критерии объема и ранга стратиграфических подразделений: Тр. УШ сессии Всесоюз. палеонтол. о-ва . - М.: Недра, 1966. - 216 с., ил.

Палеонтология и стратиграфия нефтегазоносных областей СССР: [Сб. статей]//[Отв. ред. М.М.Алиев]. - М., 1963. - 200 с., ил.

Палеонтологический метод в стратиграфии: Материалы ко 2-й международной палеонтологической конференции./[Голландия, сент. 1966 г.] - Л., 1968. - 230 с., ил,, табл. - В надзаг.: М-во геологии СССР [ВСЕГЕИ].

Палеонтология плейстоцена и плиоцена: К III Междунар. палинол. конф. /Отв. ред. В.П.Гричен . - М., 1973. - 222 с., ил. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т географии.

Первое Среднеазиатское региональное петрографическое совещание: Тез. докл./ [Отв. ред. И.Х.Ханрабаев]. - Ташкент: Наука, 1965. - 164 с.,табл. - В надзаг.: Госгеолком СССР, Гос.производ. геолкомы УзССР, КиргССР, ТаджССР, Ин-т геологии и геофизики АН Уз. ССР, Ин-т геологии КиргССР, Тадж. геол. ин-т.

Периодизация и геохронология плейстоцена: Материалы к симпоз. (Ленинград, ноябрь 16-20, 1970 г.). - Л., 1970. - 136 с., табл. - В надзаг.: Геогр. о-во СССР, Плейстоценовая комис.

Петрографические формации и проблемы петрогенезиса: (Междунар. геол.конф. ХХП сессия. Докл. сов. геологов; Пробл. 16). - М.: Наука, 1964. - 208 с.

Петрография изверженных пород Тянь-Шаня /АН КиргССР, Ин-т геологии; Отв. ред. В.В.Малыгин. - Фрунзе: Илим, 1972. - 119 с., табл.

Петрография и геохимия рудных регионов Узбекистана: Материалы УШ конф. молодых ученых АН УзССР. - Ташкент: Фан, 1966. - 174 с.

Петрография Узбекистана. Кн.I - 2. - Ташкент: Наука, 1964. -



- 1965. Кн.I. 1964. 445 с.
Кн.2. 1964. 660 с.

Петрология: [Междунар. геол. конгр. XXIУ сессия]. Докл. сов. геологов. Пробл.2. - М.: Наука,1972. - 162 с.

Петрохимические особенности молодого вулканизма: Материалы симпоз., посвящ. памяти акад. А.Н.Заварицкого. 22 - 24 марта 1962 г. - М., 1968. - 267 с., ил., табл. - В надзаг.: АН СССР, Лаб. вулканологии.

Платформенные бокситы СССР /Д.Г.Сапожников, Э.А.Кальберт, Е.П.Левандо и др. - М.: Наука, 1971. - 387 с., ил., карт. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии.

Поверхности выветривания: Материалы IX пленума геоморфол. комис. - М.: Наука, 1973. - 263 с., ил. - В надзаг.: АН СССР, Геоморфол. комис.

Поверхности выветривания и коры выветривания на территории СССР /М-во геологии СССР, АН СССР, Ин- геогрфии. - М.: Недра, 1974. - 443 с., ил., табл.

Подземные воды артезианских бассейнов Средней Азии: [Сб.статей] /М-во геологии УзССР, Среднеаз.НИИ геологии и минер.сырья (САИГИМС), Ин-т гидрогеологии и инж. геологии (ГИДРОИНГЕО); Гл.ред. Н.Н.Ходжибаев. - Ташкент: [ГИДРОИНГЕО], 1974. - 91 с., ил., табл.

Подземные минеральные воды Киргизской ССР / М-во здравоохранения КиргССР, НИИ курортологии и физиотерапии. - Фрунзе: Киргизстан, 1969. - 142 с., ил.

Поиски глубоко залегающих рудных месторождений: Тез. докл. семинара по обмену опытом. / [Т.Р.Бекжанов (гл. ред.)] - Алма-Ата, 1972. - 91 с. - В надзаг.: М-о геологии КазССР, Каз.НИИ минер.

сырья, Казахст. опытно-метод. экспедиция.

Покровский А.В. Метаморфические комплексы Южного Узбекистана. Ташкент, 1974 - 230 с., ил. табл. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева.

Полезные ископаемые Узбекистана и вопросы их генезиса. - Ташкент: Наука, 1964. - 166 с., ил., табл.

Послепалеозойские отложения Узбекистана и их рудоносность / АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики; [Отв. ред. А.Г.Бабаев].-Ташкент: Фан, 1973. - 163 с., ил.,

Принципы и методика составления металлогенических и прогнозных карт, рудных полей и районов / М-во геологии (САНИГМИС); Отв. ред.В.А.Королев. - М.: Недра, 1973. - 189 с., ил.

Природа Киргизии: (Крат. физ.-геогр. характеристика) / Геогр. о-во СССР, Кирг.фил. - Фрунзе: Киргизгосиздат, 1962. - 298 с., ил.

Проблемы географии Киргизии: Материалы к II съезду Кирг.геогр. о-ва /АН КиргССР, Кирг. геогр. о-во; Редкол.: С.У.Умурзаков (пред.) и др. - Фрунзе: Илим, 1975. - 289 с.

Проблемы геологии: [Сб.статей]. - Ташкент, 1970. - 166 с. - (Науч. труды Ташк. гос. ун-та им.В.И.Ленина; Вып.358 ). Библиогр. в конце статей.

Проблемы геологии: [Сб. статей]. - Ташкент, 1971с - 219 с., карт., 2 л.табл. - ( Науч.тр.Ташк.гос. ун-та им.В.И.Ленина; Вып. 405).

Проблемы геологии: [Сб.статей]. - Ташкент, 1972. - 382 с. - (Науч.тр.Ташк.гос. ун-та им. В.И.Ленина; Вып.429).

Проблемы геологии Средней Азии и Казахстана: Докл. на межд.



сессии 1964 г. Отд. наук о Земле АН СССР. - М.:Наука, 1967. - 150 с.

Проблемы геотермии и практического использования тепла Земли. Т.2. - М., 1961. - 306 с., ил.

Проблемы геофизики Средней Азии и Казахстана: Материалы выезд. сессии ОНЗ АН СССР, 1964. - М.: Наука, 1967. - 79 с.

Проблемы геохимии: [Сб.избр.] / Ин-т геохимии и аналит химии. - М.: Наука, 1965. - 690 с., ил.

Проблемы докембрийского магматизма: Тр. I сессии. - Л.,1974.- 282 с.,ил.,табл. - В надзаг.: АН СССР, Отд. геологии, геофизики и геохимии.

Проблемы изучения четвертичного периода: Тез. Всесоюз. совещ. по изуч. четвертич. периода /Гл. ред. А.С.Хоментовский. - Хабаровск, 1968. - 274 с. - В надзаг.: Хабар. комплекс. НИИ Сиб. отд-ния АН СССР, Приамур. (Хабар.)фил. геогр. о-ва СССР).

Проблемы изучения четвертичного периода: [Материалы Всесоюз. совещ.]. - М.: Наука, 1972. - 575 с.

Проблемы инженерной геологии: Тр. межвед. совещ.. - М., 1970. - 448 с., ил., табл.

Проблемы магмы и генезиса изверженных горных пород /Отв. ред. Г.Д.Афанасьев. - М., 1963. - 272 с., ил.

Проблемы металлогении и рудогенеза: [Сб..,посвящ. 75 -летию акад. К.И.Сатпаева] / АН КазССР, Ин-т геологических наук им. К.И. Сатпаева; [Гл. ред. Ш.Е.Есенов]. - Алма-Ата: Наука,КазССР, 1974.- 355 с., ил. табл.

Проблемы метасоматизма: Материалы к симпоз. 15 - 20 дек. 1969 г. - Л., 1969. - 443 с. -В надзаг.: М-во геологии СССР,

Всесоюз. н.-и. геол. ин-т, Науч.-техн. горн. о-во.

Проблемы метасоматизма: (Тр.П конф. по околоруд. метасоматизму). - М.: Недра, 1970. - 392 с., ил., табл. - В надзаг.: М-во геологии СССР, ВСЕГЕИ.

Проблемы неотектоники: Тез. докл. совещ. 19 - 23 мая 1964 г. /Отв. ред. Н.И.Николаев. - М., 1964.- 151 с. - В надзаг.: АН СССР, Геоморфол. комис.,Гос.геол.комитет СССР, М-во высш. и сред. спец. образования , МГУ.

Проблемы нефелинового сырья: (Тез. докл). - М., 1975. - 58 с. - В надзаг.: АН СССР, Науч.Совет по рудообразованию.

Проблемы образования рудных столбов: (Материалы симпоз.).- Новосибирск: Наука, 1972. - 436 с.

Проблемы осадочной геологии докембрия. Вып.1 /М-во геологии СССР, Ин-т геологии (г.Петрозаводск); Под ред. А.В.Сидоренко -М: Недра, 1966. - 276 с., ил.

Проблемы рационального использования минеральных ресурсов СССР: Докл. на Всесоюз. науч.-техн. совещ. по рац. использ. запасов полез. ископаемых при их добыче. 9 - 11 апр. 1969 г.,г.М. /Н.В.Мельников, М.И.Агошков, А.С.Бурчаков, Н.Г.Капустин. - М., 1968. - 115 с. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т физики земли им. О.Ю. Шмидта, Сектор физ.-техн. горн. пробл.

Проблемы региональной и общей палеогеографии лессовых и перигляциональных областей: [Сб. статей] / АН СССР, Ин-т геогра - фии; [Отв. ред. А.А.Величко]. - М., 1975. - 179 с.

Проблемы тектоники и магматизма глубинных разломов. Глубинные разломы Южного Тянь-Шаня Т.1. /М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Львов. гос. ун-т; Под ред. Д.П.Резвого. - Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1973. - 163 с.,ил.- Библиогр.:с.154-161.



Проблемы теоретической и региональной тектоники: К 60-летию акад. А.Л.Яншина. - М.: Наука, 1971. - 314 с., ил., табл.

Проблемы эндогенного рудообразования: [Сб.статей] /АН СССР, Ин-т геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии; [Отв. ред. Н.В.Павлов]. - М.: Наука, 1974. - 239 с.

Прогнозирование скрытого оруденения на основе зональности гидротермальных месторождений: (Тез. докл. и сообщ. к совещ.). - М., 1972. - 289 с. - В надзаг.: АН СССР, М-во геологии СССР, Отд. геологии, геохимии и геофизики и др.

Промышленно-генетические типы свинцово-цинковых месторождений Средней Азии и методы их поисков /Отв. ред. А.Д.Шмулевич. - Ташкент: Фан, 1974. - 112 с., ил.

Путеводитель к экскурсиям международного симпозиума "Офиолиты в земной коре". (Фергана - Самарканд - Баку,июнь 1973). - М.: Наука, 1973. - 155 с., ил., карт.

Пути развития минерально-сырьевой базы горно-рудной промышленности Средней Азии. - Ташкент, 1971. - 223 с.

50 лет Советской геологии. - М.: Недра, 1968.- 420 с.

Равнины и горы Средней Азии и Казахстана /Отв. ред. С.С.Коржуев. - М.: Наука, 1975. - 265 с.

Радиоактивные элементы в горных породах: Материалы первой Всесоюз. радиогеохим. совещ. (15 - 19 мая 1972 г. Новосибирск). - Новосибирск: Наука, 1975. - 288 с., ил., табл.

Разрез новейших отложений Иссык-Кульской впадины /Под ред. К.К.Маркова. - М.: Изд-во МГУ, 1971. - 164 с., ил.

Рассеянные элементы в осадочных формациях Тянь-Шаня. - Фрунзе:

Илим, 1967. - 132 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии.

Региональные исследования сейсмического режима. - Кишинев, 1974. - 267 с.

Роль физико-механических свойств горных пород в локализации эндогенных месторождений: [Сб. статей] /Отв. ред. В.И.Смирнов/. - М.: Наука, 1973. - 239 с., ил. - В надзаг.: АН СССР, Науч. совет по рудообразованию.

Ртуть в осадочных породах Тянь-Шаня /Отв. ред. В.М.Попов. - Фрунзе, 1970. - 186 с., ил., табл. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии, Сектор литологии и осадоч. рудообразования.

Рудные месторождения. Т.6. Новые данные по геологии месторождений олова, вольфрама и молибдена /Р.М.Константинов, И.Т.Макеева.- М., 1975. - 120 с. - (Итоги науки и техники. Сер. "Рудные месторождения"). - В надзаг.: Гос.ком. Совета Министров СССР по науке и технике, АН СССР, ВИНИТИ.

Рудные месторождения СССР: В 3-х тт. /Под общ. ред. В.И.Смирнова. - М.: Недра, 1974. -
Т.1. 328 с., ил.
Т.2. 390 с., ил.
Т.3. 471 с., ил.

Рудоносные осадочные формации и рудная зональность артезианских нефтегазоносных бассейнов Средней Азии. - Л.: Недра, 1964.- 128 с.,ил.- (Тр. пробл. лаб. осадоч. формаций и осадоч. руд; Вып.3.)

Рудообразование и его связь с магматизмом: [Сб. статей] /Отв. ред. Ю.П.Ивенсен/ . - М.: Наука, 1972. - 295 с., ил. - В надзаг.: АН СССР, Якут. фил. Сиб. отд-ния, Ин-т геологии.

Рудообразующая среда по включениям в минералах /Отв. ред.



В.И.Смирнов. - М.: Наука, 1972. - 231 с., ил., табл. - В надзаг.: АН СССР,Науч.совет по рудообразованию.

Сборник материалов конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика Н.С.Курнакова. - Фрунзе, 1963. - 175 с., ил. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т неорган. и физ. химии.

Сборник статей по вопросам гидрогеологии и инженерной геологии. - М., 1962. - 428 с., ил.

Сборник трудов геологического факультета Московского университета: (К XXI сессии МГК). - М., 1961. - 223 с., ил., табл.

Сейсмичность Восточной Ферганы /АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики; Отв. ред. В.И.Уломов. - Ташкент: Фан, 1966. - 175 с., ил. табл. - Библиогр.: с.171 - 174 (72 назв.).

Сейсмическое районирование СССР /Под ред. С.В.Медведева. - М.: Наука, 1968. - 476 с.

Сейсмичность районов строительства Киргизии. - Фрунзе: Илим, 1967. - 120 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Отд. сейсмологии Ин-та геологии.

Сейсмогеология Узбекистана. - Ташкент: Фан, 1975. - 275 с., ил. - В надзаг.: АН УзССР, Ин-т сейсмологии.

Сильные землетрясения Средней Азии и Казахстана / [Отв. ред. Г.А.Мавлянов]. Ежегод. № 1. Материалы рабочего совещ. по координации макросейсм. исследований Средней Азии и Казахстана. - Душанбе: Дониш, 1970. - 280 с., ил., табл. - В надзаг.: АН ТаджССР, Ин-т сейсмостойкого стр-ва и сейсмологии.

Систематика и методы изучения ископаемых пыльцы и спор: /Сб. статей/ /Отв. ред. В.Н.Сакс, А.Н.Хлонова/. - М.: Наука, 1964. - 231 с., ил. - В надзаг.: АН СССР, Сиб.отд-ние, Ин-т геологии и

геофизики.

Совещание по минералогии, геохимии, генезису и комплексному использованию вольфрамовых месторождений СССР. 3-е: Тез. докл. - Л., 1971. - 199 с. - В надзаг.: ЛГУ.

Совещание по проблеме "Прогибы". - Л., 1966. - 161 с. - В надзаг.: М-во геологии СССР, НИИ арктики.

Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых : (Тез. докл. Всесоюз. межвуз. конф.).- Ташкент, 1971. - 537 с. - В надзаг.: Ташк. политехн. ин-т.

Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых: [Сб. статей] /Отв. ред. Х.М.Байцухамедов. - Ташкент: Фан, 1975. - 536 с.

Современные движения земной коры. - Москва; Тарту, 1965 - 1973.

Современные движения земной коры на геодинамических полигонах. - Ташкент: Фан, 1972. - 143 с., ил., табл.

Современные тектонические движения земной коры и методы их изучения: [Сб. статей]. - М.: Изд-во АН СССР, 1961.- 160 с.

Современные физико-геологические и инженерно-геологические явления и процессы: [Сб. статей]//[Отв. ред. И.И.Ходжибаев]. - Ташкент, 1971. - 137 с., ил.

Современные экзогенные процессы рельефообразования: (Материалы УП пленума Геоморфол. комис. АН СССР)//[Отв. ред. Ю.А.Мещеряков, А.Г.Чикишев]. - М: Наука, 1970. - 227 с.

Современный и четвертичный континентальный метогенез. - М: Наука, 1966. - 197 с., ил., табл.



Солянокупольные регионы СССР и их нефтегазоносность: Материалы Второго симпоз. по соляной тектонике Ч.2 [Под общ. ред. И.Г. Баранова и др.].- Киев: Наукова думка, 1969. - 358 с., ил.

Состояние и задачи разведочной геофизики: Материалы 6-й Всесоюз. науч.-техн. геофиз. конф. в г. Ленинграде. - М: Недра, 1970. - 544 с.

Состояние и задачи советской литологии: Докл. на пленар. заседании УШ Всесоюз. литол. совещ. /Редкол.: А.В.Сидоренко (гл.ред.) и др. - М.: Наука, 1970.
Т.1. 256 с., Т.2. 248 с., Т.3. 286 с.

Среднеазиатское региональное петрографическое совещание, 1-е: Тез. докл. - Ташкент: Наука, 1965. - 164 с. - В надзаг.: Гос. геол. ком. СССР, Гос. произв. геол. ком. УзССР, КиргССР, ТаджССР, ТССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева УзССР, Ин-т геологии АН КиргССР, Тадж. геол. ин-т Госгеолкома СССР.

Среднеазиатское региональное петрографическое совещание, 2-е: Материалы / [Редкол.: Р.Б.Баратов (гл. ред.) и др. - Душанбе: Дониш, 1971. - 164 с., ил. - В надзаг.: Петрогр. ком. АН СССР, Ин-т геологии АН Тадж.ССР, Упр. геологии Совета Министров ТаджССР, Ин-т геологии и геофизики АН УзССР.

Средняя Азия /АН СССР, Ин-т географии. - М.: Наука, 1968. - 484 с., ил. - (Природ. условия и естеств. ресурсы СССР).

Стратиграфическое совещание по допалеозою и палеозою Казахстана, 2-е. Алма-Ата: Тез. докл. - Алма-Ата. 1971. - 239 с. - В надзаг.: Межвед. стратигр. ком. АН КазССР, М-во геологии КазССР.

Стратиграфия докембрия Казахстана и Тянь-Шаня: Материалы Караганд. стратигр. совещ. - М.: Изд-во МГУ, 1971. - 237 с. - В надзаг.: МГУ, Центр.-каз. геол. упр. м-ва геологии КазССР.

Стратиграфия допалеозоя кембрия, ордовика и силура Казахстана: В 2-х т. /АН КазССР, Ин-т геол. наук, М-во геологии КазССР. - Алма-Ата: Наука, 1974. -
Т.1. 276 с.
Т.2. 271 с.

Стратиграфия и палеонтология мезозойских и палеоген-неогеновых континентальных отложений. Азиатская часть СССР: /Сб. статей/ /Отв. ред. Г.Г.Мартинсон/. - Л.: Наука, 1967. - 282 с.

Стратиграфия и палеонтология палеозоя Азиатской части СССР. - М.: Наука, 1965. - 136 с.

Стратиграфия и палеонтология Узбекистана и сопредельных районов. Кн.1 - 2 /Главгеология УзССР, АН УзССР, Ин-т геологии. - Ташкент, 1962. - 1963. -
Кн.1. 1962. CXXXVI, 415 с., ил.
Кн.2. 1962. LXVII, 293с., ил.

Стратиграфия кайнозоя и некоторые вопросы новейшей тектоники Северной Киргизии /Отв. ред. В.Г.Королев; АН КиргССР, Ин-т геологии; - Фрунзе: Илим, 1966. - 136 с., ил.

Стратиграфия нижнего и среднего девона: Тр.III Междунар. симпоз. по границе силура и девона и стратиграфии нижнего и среднего девона. Т.2. - Л.: Наука, 1973. - 312 с. - В надзаг.: АН СССР, Отд. геологии, геофизики и геохимии, М-во геологии СССР (ВСЕГЕИ).

Стратиграфия СССР. В 14-ти томах. - М.: Недра, 1963 - 1973.

Стратиграфия Узбекской ССР. Кн.1. Палеозой. - Ташкент, 1965.- 395 с.

Строение и развитие земной коры: (Материалы II Всесоюз. совещ. по пробл. тектоники в Москве). - М.: Наука, 1964. - 202 с.



Структура фундамента платформенных областей СССР / /Отв. ред. В.А.Деревяев/. - Л.: Наука, 1974. - 400 с.

Структурная геоморфология горных стран: /Материалы X пленума Геоморфол. Комис. АН СССР. ( Фрунзе, 1973 г.)/.- М.: Наука, 1975. - 291 с., ил., табл., карт. - В надзаг.: АН СССР, Геоморфол. комис.

Структурная геоморфология горных стран: Материалы к X пленуму Геоморфол. комис. АН СССР. ( г.Фрунзе, 5 - 13 сент. 1973 г.): /Тез. докл./ / Редкол.: М.М.Адышев (председатель) и др. - Фрунзе: Илим, 1973. - 211 с. - В надзаг.: Ин-т геологии АН КиргССР, Упр. геологии КиргССР, Геоморфол. комис. АН СССР.

Структурно-текстурные особенности эндогенных руд. - М.: Недра, 1964. - 598 с.

Табуляты и гелиолитоидеи палеозоя СССР: Тр. II Всесоюз. симпоз. по изуч. ископаемых кораллов СССР. Вып.1. - М.: Наука, 1971. - 192 с., ил., табл.

Тезисы докладов симпозиума "Принципы составления карт метаморфизма и некоторые общие проблемы петрологии" / Отв. ред. В.С.Соболев. - Новосибирск, 1971. - 52 с. - В надзаг.: СО АН СССР, Ин-т геологии.

Тектоника допалеозойских и палеозойских толщ Тянь-Шаня /Отв. ред. В.И.Кнауф. - Фрунзе: Илим, 1970. - 183 с., ил.

Тектоника западных районов Северного Тянь-Шаня /АН КиргССР, Ин-т геологии; Гл. ред. М.М.Адышев. - Фрунзе: Илим, 1964. - 144 с., ил.

Тектоника, магматизм и геохимия палеозойских формаций Узбекистана /АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики; Отв. ред. М.А.Ах-

медзанов. - Ташкент: Фан, 1966. - 192 с., ил., табл.

Тектоника, магматизм и закономерности размещения рудных месторождений: /Материалы совещ./ /Отв. ред. Н.А.Белявский и др. - М.: Наука, 1964. - 240 с.

Тектоника нефтегазоносных впадин Средней Азии и Казахстана: /Сб. статей/ / АН СССР, Ин-т геологии и разраб. горючих ископаемых; Отв. ред. М.И.Варенцов. - М.: Наука, 1967. - 124 с., схем.; 3 л. схем.

Тектоника Памира и Тянь-Шаня: Материалы II Всесоюз. тектон. совещ. в Душанбе / /Отв. ред. А.В.Пейве и др./. - М: Наука, 1964. - 218 с., схем., карт., 4 отд. л. черт., карт. - В надзаг.: АН СССР, Гос. геол. ком. СССР, М-во высш. и сред. спец. образования СССР, АН ТаджССР, Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров ТаджССР.

Тектоника Юго-Востока Средней Азии: /Сб. статей/ / АН Тадж ССР, Ин-т геологии; Ред.М.М.Кухтиков. - Душанбе: Дониш, 1972. - 113 с., ил., карт.

Тектонические движения и новейшие структуры земной коры: Материалы совещ. по пробл. неотектоники. - М.: Недра, 1967. - 456 с., ил., карты.

Теоретические проблемы вулкано-плутонических формаций и их рудоносности: (Тр. I сессии Всесоюз. симпоз.) /Отв. ред. Е.К.Кустиев/. - М.: Наука, 1969. - 239 с., ил. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т геологии руд. месторождений, петрогр., минералогии и геохимии.

Технология минерального сырья. Вып.2 / /Гл. ред. Ю.М.Путилин/ - Алма-Ата: КазИМС, 1972. - 142 с.

Технология и экономика разработки рудных месторождений / АН КиргССР, Ин-т физики и механики горн. пород. - Фрунзе:



Илим, 1972 . - 144 с., ил., табл.

Третье Совещание по минералогии, геохимии, генезису и комплексному использованию вольфрамовых месторождений СССР: Тез. докл. - Л., 1971. - 199 с. - В надзаг.: М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, ЛГУ, Каф. геохимии.

Труды девятой сессии комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций. - М.; Л., 1961. - 331 с., ил., табл. - В надзаг.: АН СССР, Отд-ние геол.-геогр. наук.

Труды 10 сессии Комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций. - М., Л., 1962. - 380 с. - В надзаг.: АН СССР, Отд-ние геол.-геогр.наук.

Труды 11 сессии Комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций. - М., 1963. - 391 с. - В надзаг.: АН СССР, Отд-ние геол.-геогр. наук.

Труды Фрунзенского политехнического института: (Материалы I науч.-техн. конф. по использ. углей Киргизии). - Фрунзе, 1971. - 376 с., ил., табл. - В надзаг.: М-во нар. образования КиргССР.

Угли Средней Азии и пути использования /Отв. ред. И.С.Старобинец. - Ташкент: Фан, 1968. - 177 с.

Условия образования геосинклинальных фосфоритов /АН СССР, М-во хим. пром-сти, НИИ горнохим. сырья. - М.: Наука, 1973. - 208 с., ил., табл.

Физико-механические свойства и устойчивость горных пород / АН КиргССР, Ин-т физики и механики горн. пород. - Фрунзе, 1967. - 123 с., ил.

Физико-химические основы комплексной переработки руд Средней Азии. - Душанбе, 1970. - 319 с., ил., табл.

Физико-химические проблемы формирования горных пород и руд. Т.I - 2. - М., I96I - I963.
Т.I. I96I. 658 с.
Т.2. I963. 215 с.

Физико-химические условия магматизма и метасоматизма: Тр. 3-го Всесоюз. совещ. - М.: Наука, I964. - 276 с.

Физическая география Прииссыккулья. - Фрунзе: Илим, I970. - I45 с., ил., табл.

Физическая география Тянь-Шаня / Отв. ред. Р.Д.Забиров. - Фрунзе: Илим, I966. - II6 с., ил., табл. - (Работы Тянь-Шан. физ.-геогр. станции /АН КиргССР; Вып. I2).

Физические и химические процессы и фации. - М.: Наука, I968. - 255 с., ил., табл.

Физические основания поисков методов прогноза землетрясения: Сб. статей / АН СССР, Ин-т физики земли; Отв. ред. М.А.Садовский. - М.: Наука, I970. - I50 с., ил.

Формации позднего докембрия и раннего палеозоя Северной Киргизии: /Сб. статей/ / АН КиргССР, Ин-т геологии; Отв. ред. В.Г.Королев. - Фрунзе: Илим, I967. - II4 с., ил.

Формы нахождения и особенности распределения редких элементов в некоторых типах гидротермальных месторождений / Отв. ред. В.В.Иванов / АН СССР, М-во геологии СССР, Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии ред. элементов. - М.: Наука, I967. - 23I с.

Четвертичный период Сибири /АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и геофизики. - М.: Наука, I966. - 5I4 с., ил., табл.

Щелочные породы Киргизии и Казахстана: Материалы симпоз. / Отв. ред. Ф.Т.Каширин. - Фрунзе, I968. - I59 с., ил.- В надзаг.:



АН КиргССР, Кирг. отд-ние Всесоюз. минерал. о-ва.

Эксперимент в технической минералогии и петрографии: (По материалам УП совещ. по эксперим. и техн. минералогии и петрографии).- М.: Наука, I966. - 336 с.

Экспериментальная сейсмология: /Сб статей/ /АН СССР, Ин-т физики Земли; Отв. ред. М.А.Садовский. - М.: Наука, I97I. - 422 с., ил.

Экспериментально-методические исследования рудных минералов /Отв. ред. М.С.Бессмертная, В.Г.Фекличев. - М.: Наука, I965. - 304 с.

Эндогенные рудные формации Узбекистана. Т. I - 2. - Ташкент, I966. - I968.
Т.I. 37I с.
Т.2. 234 с.

Юбилейная научная сессия Академии наук Узбекской ССР, посвященная 50-летию Советской власти: Тез. докл. /Редкол.: А.М.Акрамходжаев и др. - Ташкент, I967. - 422 с. - В надзаг.: АН УзССР.

Юбилейная научная сессия, посвященная 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. - Фрунзе: Илим, I967. - 247 с.- В надзаг.: АН КиргССР.

Юрские, меловые и палеогеновые отложения запада Средней Азии /АН СССР, М-во нефтедобывающей пром-сти СССР, Ин-т геологии и разработки горючих ископаемых. - М.: Наука, I970. - I69 с., ил.,табл. - Библиогр.: с.I62 - I63.

Ядерно-физические методы исследования при разведке и эксплуатации месторождений цветных, редких и фторосодержащих полезных ископаемых: /Сб.статей/ /М-во геологии СССР, Отд. науч.-техн.информации, Всесоюз.НИИ ядерной геофизики и геохимии /Отв. ред.Л.Г.Петросян/. - М., I972. - 2I4., ил.

## Периодические и продолжающиеся издания

Бюллетень Всесоюзного научно-исследовательского геологического института " ВСЕГЕИ ". - М., I96I. - № 3.

Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода / АН СССР. - М.; Л: Наука, I96I _ I975.

Бюллетень Комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций / АН СССР. - М., I96I - I975.

Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отд. геол. - М., I96I - I975.

Бюллетень / ОНТИ Всесоюз. НИИ экономики минер. сырья и геол.-развед. работ. Сер. Регион. разведка и промысловая геофизика. - М., I96I - I975.

Бюллетень Совета по сейсмологии / АН СССР. - М., I96I - I975.

Вестник Академии наук СССР. - М.: Наука, I96I - I975.

Вестник Ленинградского университета. Сер. геогр. и геол. - Л., I96I - I975.

Вестник Львовского университета. Сер. геол. - Львов, I962 - I973.

Вестник Московского университета. - М., I96I - I975.
Сер. 4. Геология.
Сер. 5. География.

Вопросы геологии и нефтегазоносности Узбекистана. - Ташкент: Фан, I964 - I972.



Вопросы геологии Узбекистана. Отд. геол.-хим. наук. - Ташкент, I96I - I962.

Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии Киргизской ССР / Упр. геологии КиргССР, Кирг. гидрогеол. экспедиция. - Фрунзе: Киргызстан, I97I.
Вып. I. I60 с.

Вопросы инженерной геодинамики. Вып.I. - Ташкент, I975. - I45 с.

Вопросы инженерной геологии и грунтоведения. - М., I963 - I973.

Вопросы карстоведения. - Пермь, I970 - I973.

Вопросы региональной геологии. - Л., I968. - Вып.I.

Геологический институт / АН СССР. - М.; Л. I96I - I975.

Геологический сборник. - Львов, I96I - I973.

Геология газовых месторождений.-Л., I970 - I97I.

Геология нефти и газа. - М., I96I - I975.

Геология месторождений редких элементов. - М., I96I - I975.

Геология рудных месторождений. - М., I96I - I975.

Геомагнетизм и аэрономия. М., I97I. - Т.II, № 6.

Геотектоника. М., I965 - I975.

Геофизическая разведка. - М., I96I - I964.

Геофизический бюллетень. - М., 1962 - 1973.

Геохимия. - М., 1961 - 1975.

Гидрогеология и карстоведение. - Пермь, 1975. - Вып. 7.

Доклады Академии наук СССР. Новая серия. - М.;Л., 1961 - 1975.

Доклады Академии наук Таджикской ССР. - Душанбе, 1964 - 1975.

Доклады Академии наук Узбекской ССР. - Ташкент, 1961 - 1975.

Жизнь земли. - М., 1961 - 1975.

Записки Всесоюзного минералогического общества. Сер. 2. М., Л., 1961 - 1975.

Записки Киргизского отделения Всесоюзного минералогического общества. - Фрунзе, 1961 - 1972.

Записки Ленингрдского горного института им. Г.В.Плеханова. - Л., 1961 - 1975.

Записки Узбекистанского отделения Всесоюзного минералогического общества. - Ташкент, 1962 - 1975.

Известия Академии наук Казахской ССР. Сер. геол.- Алма-Ата, 1961 - 1975.

Известия Академии наук Киргизской ССР. Сер. естеств. и техн. наук. - Фрунзе, 1961 - 1964.

Известия Академии наук Киргизской ССР. - Фрунзе, 1966 - 1975.

Известия Академии наук СССР. Сер.геол. - М., 1961 - 1975.

Известия Академии наук СССР. Сер.геофиз. - М., 1961 - 1975.



Известия Академии наук Казахской ССР. Сер. геол. - Алма-Ата, 1961 - 1975.

Известия Академии наук Таджикской ССР. Отд. геол., хим. и техн. наук. - Душанбе, 1961 - 1975.

Известия Академии наук Узбекской ССР. Сер. геол..- Ташкент, 1961 - 1975.

Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. - М., 1961 - 1975.

Известия Киргизского филиала Всесоюзного географического общества. - Фрунзе, 1961 - 1975.

Информационное сообщение / Всесоюз. НИИ экономики минер. сырья и геол.-развед. работ. - М., 1963 - 1975.

Конституция и свойства минералов. - Киев, 1966 - 1975.

Литология и полезные ископаемые. - М., 1963 - 1975.

Методика и техника разведки. - М., 1961 - 1975.

Микробиология.- М., 1963. - Т.32, вып.1.

Минералогические исследования. - М., 1969 - 1973.

Минералогический сборник. - Львов, 1961 - 1975.

Минералогия и геохимия. - Л., 1964 - 1975.

Минеральное сырье. - М., 1961 - 1975.

Научные доклады высшей школы. Сер. геол.-геогр. наук. - М., 1961 - 1975.

Научные сообщения / Ин-т горн. дела им. А.А.Скочинского. - М., 1961 - 1975.

Научные труды Московского горного института. - М., 1961 -1967.

Научные труды / Ташк. гос. ун-т. - Ташкент, 1961 - 1975.

Нефтегазовая геология и геофизика. - М., 1961 - 1965.

Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. - М., 1969-1973.

Палеонтологический журнал.. - М., 1961 - 1975.

Прикладная геофизика. - М., Л., - 1961 - 1975.

Прикладные вопросы гидрогеохимии и гидродинамики Средней Азии. - Ташкент, 1975. - Вып. 1.

Природа. - Л., 1961 - 1975.

Разведка и охрана недр. - М., 1961 - 1975.

Разведочная геофизика. - М., 1964 - 1975.

Разведочная и промысловая геофизика. - М., 1961 - 1964.

Сборник материалов по итогам научно-исследовательских работ геологического факультета Ташкентского политехнического института за 1961 - 1975 г.г. - Ташкент.

Сборник материалов по итогам научно-исследовательских работ геологического факультета Ташкентского политехнического института за 1972 г. - Фрунзе, 1973. - Вып. 95.

Сборник научных трудов института геологии и геофизики АН Узбекской ССР. - Ташкент, 1964. - Вып.3.

Сильные землетрясения Средней Азии и Казахстана. - Душанбе, 1970 - 1975.

Советская геология. - М., 1961 - 1975.

Современные движения земной коры: Сб. статей. - М.: Тарту.-
№ 1. 1963. 383 с.
№ 2. 1965. 311 с.
№ 3. 1968. 300 с.
№ 4. 1968. 278 с.

Труды Среднеазиатского научно-исследовательского института геологии и минерального сырья. - Ташкент, 1961 - 1975.

Труды аспирантов Фрунзенского политехнического института. - Фрунзе, 1966. - Вып.2.

Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института (ВСЕГЕИ). - М,: Л., 1961 - 1975.

Труды Всесоюзного научно-исследовательского геолого-разведочного нефтяного института (ВНИГНИ). - М., 1962 - 1975.

Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрогеологии и инженерной геологии ( ВСЕГИНГЕО). - М., 1963 - 1975.

Труды Высокогорного геофизического института / АН СССР. - Л., 1961 - 1975.

Труды геологического института / АН СССР. - М., 1961 - 1975.

Труды Института математики Академии наук Узбекской ССР. - Ташкент, 1962. - Вып. 25.

Труды Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких

элементов / АН СССР. - М., 1961 - 1975.

Труды Института геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР. - Новосибирск, 1961 - 1975.

Труды Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии / АН СССР. - М., 1961 - 1963.

Труды Института физики земли / АН СССР. - М., 1961 - 1965.

Труды Ленинградского общества естествоиспытателей. Отд-ние геологии и минералогии. - Л., 1961 - 1975.

Труды минералогического музея / АН СССР. - Л., 1961 - 1975.

Труды Московского общества испытателей природы. Отд. геол. - М., 1961 - 1975.

Труды Палеонтологического института / АН СССР. - М.; Л., 1961 - 1975.

Труды Среднеазиатского научно-исследовательского института геологии и минерального сырья. - Ташкент, 1961 - 1970.

Труды Ташкентского и Ферганского политехн. ин-тов. - Ташкент, 1975.-Вып. 94.

Труды Ташкентского политехнического института. - Ташкент, 1961 - 1975.

Труды Проблемной лаборатории осадочных формаций и осадочных руд Ташкентского университета. - Ташкент, 1965. -Вып.6.

Труды Института физики земли АН СССР. - М., 1961, № 17. Вопросы инженерной сейсмологии. - Вып. 5.

Труды Ташкентского государственного университета им. В.И.Ленина. Новая серия. - Ташкент, 1961 - 1975.

Труды Управления геологии и охраны недр при Совете Министров Киргизской ССР. - Фрунзе, 1962 - 1964.

Труды Фрунзенского политехнического института. - Фрунзе, 1961, 1964, 1968, 1973.

Труды Узбекского геологического управления. - Ташкент, 1962 - 1971.

Узбекский геологический журнал. - Ташкент, 1961 - 1975.

Ученые записки Ленинградского государственного университета им. А.А.Жданова. Сер. геол. - Л., 1961 - 1974.

Ученые записки / Среднеазиатский научно-исследовательский институт геологии и минерального сырья "САИГИМС". - Ташкент, 1961-1963.

Химия твердого топлива. - М., 1961 - 1975.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ

Библиография изданий Академии наук Казахской ССР - Алма-Ата: Наука, - В надзаг.: АН КазССР, Центр. науч. б-ка.

I960 - I965. Ч.I. I970. 864 с.; I970 - I97I. I976. 703 с.
I966 - I967. I975. 877 с.; I972 - I973. I976. 556 с.
I968 - I969. I977. 963 с.; I974 - I975. I977. 286 с.

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР. - Фрунзе: Илим, - В надзаг.: АН КиргССР, Центр. науч. б-ка.

I960 - I96I. I964. 2I3 с.; I97I - I972. I974. 239 с.
I962 - I964. I966. 255 с.; I973 - I974. I976. 309 с.
I965 - I969. I973. 646 с.; I975 - I976. I978 378 с.
I970, I973. I82 с.;

Библиография изданий Академии наук Узбекской ССР. - Ташкент: Фан, - В надзаг.: АН УзССР, Фундам. б-ка.

I96I - I963. вып. 5. I967. 543 с.
I964 - I966. вып. 6. I973. 490 с.
I967 - I969. вып. 7. I974. 36I с.
I970 - I972. вып.8. I976. 539 с.
I973 - I975. вып. 9. I978. 5I6 с.

Библиография опубликованных работ по геологии Таджикистана за период I86I - I970 гг. Ч.2. (I962 - I970 гг.).— Душанбе: Дониш, I975.- 895 с.- В надзаг.: АН Тадж ССР, Ин-т геологии.

Библиография по металлогении Тянь-Шаня. - В кн. Закономерности размещения полезных ископаемых. - М., I970, т.9, с. 295 - 346.

Библиография советской библиографии / Всесоюз. кн. палата. - М., I96I - I975.



Геологическая литература СССР: Библиогр. ежегодник / Всесоюз. геол. б-ка. - Л., I96I - I975.

Брауде М.С. Золото, геология месторождений золота. Ч.I. Вып. I. Общие вопросы. Золоторудные месторождения СССР: Библиогр. указ. отеч. и иностр. лит. за I960 - I967 гг. - М.: ВИЭМС, I969. - В надзаг.: М-во геологии СССР, Библиогр. информ.

Геохимические методы поисков рудных месторождений: Библиогр. указ. лит. ( I925 - I963 гг.) Вып. I. Общие вопросы. Литохимические поиски / Сост. Л.В.Бугельская; Отв. ред. А.И.Перельман. - М.: Наука, I966. - 275 с. - В надзаг.: АН СССР, Сектор сети спец. библиотек, Б-ка отд-ния наук о Земле.

Диссертации об Узбекистане: Библиогр. указ. I964 - I968 гг. /АН УзССР, Фундам. б-ка. - Ташкент, I98I. - 267 с.

Ежегодник изданий АН Таджикской ССР. -Душанбе: Дониш, I96I - I974.

Ежегодник книги СССР: Системат. указатель. - М.: Книга, I96I - I976.

Киргизская ССР в... году: Библиогр. указатель лит./ Гос. б-ка КиргССР им. Н.Г.Чернышевского, Отд. нац. библиогр. - Фрунзе, I966. ... в I96I г. I966. 583 с.; ... в I963 г. I968. 383 с.; ... в I964 г. I976. 4I0 с.

Книжная летопись / Всесоюз. кн. палата. - М., I96I - I975

Книжная летопись / Респ. кн. палата. - Фрунзе, I96I - I975.

Летопись журн. статей. / Респ. кн. палата. - Фрунзе, I96I - I975.

Летопись печати Киргизской ССР. - Фрунзе, - I972 - I976.

Ляхович В.В., Боконбаев К.Дж. Акцессорные минералы горных пород: (Аннот. библиогр. за 1970 - 1975 гг.). - Фрунзе: Илим, 1978. - 287 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т геологии, Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии ред. элементов Мин-ва геологии СССР.

Назарова Г.А. Библиография по металлогении Тянь-Шаня. - В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., 1970, т.9, с. 295 - 345.

Новиченко Е.И. Библиография библиографий о Киргизии. 1852 - 1967: Аннот. указ. лит. - Фрунзе: Киргызстан, 1962. - 186 с. - В надзаг.: Гос. респ. б-ка им. Н.Г.Чернышевского.

Орлова Р.В. Библиография по металлогении. - М.: Наука, 1979. - 199 с. - В надзаг.: АН СССР. Отд. геологии, геофизики и геохимии, Науч. совет по рудообразованию.

Реферативный журнал. Геология. - М., 1961 - 1975.

Труды преподавателей Фрунзенского политехнического института: Библиогр. указ. / И.А.Ильяева, З.Е.Сидельникова, Г.С.Яковлева. - Фрунзе, 1968. - 205 с. - (Тр./Фрунз. политехн. ин-т; Вып.36).

Углеродистые отложения докембрия и нижнего палеозоя и их рудоносность: Библиогр. указ. / И.А.Ильяева, З.Е.Сидельникова, Г.С. Яковлева. - Фрунзе, 1968. - 205 с. - ( Тр./Фрунз. политехн. ин-т; Вып. 36).

Указатель текущей литературы по геологии: Сер. экономика минер. сырья и геол.-развед. работ. Вып. 1 - 2. - М.: ВИЭМС, 1970. - 6 с.

Чевелев В.А. Авторефераты диссертаций. 1948 - 1978: Библиогр. указ. - Фрунзе: Илим, 1980.

Т.1. Естеств. и обществ. науки. - 529 с.

Т.2. Техника. Сельское хозяйство. Медицина. - 364 с.



- В надзаг.: АН КиргССР, Центр. науч. б-ка, Гос. ком. КиргССР по делам изд-, полиграфии и кн. торговли, Гос. кн. палата КиргССР.

Экспресс-информация / ОНТИ ВИЭМС. Сер. Геология, методы поисков и разведки месторождений цветных, редких и благородных металлов. - М., 1961 - 1975.

# С О Д Е Р Ж А Н И Е


Предисловие ..... 3
Материалы партийных и советских органов по геологии .... 5
I. ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ ..... 6
Общие вопросы геологии Киргизии ..... 6
Персоналии ..... 9
Съезды, конференции, конгрессы, совещания, сессии ..... I0

II. СТРАТИГРАФИЯ. ЛИТОЛОГИЯ. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ..... I3
Общие вопросы ..... I3
Докембрий ..... 2I
Палеозой ..... 29
Мезозой ..... 6I
Кайнозой ..... 77
Палеогеография ..... 99

III. ПАЛЕОНТОЛОГИЯ ..... I08
Общие вопросы ..... I08
Палеозоология ..... II7
Палеозой ..... II7
Мезозой ..... I32
Кайнозой ..... I35
Палеоботаника ..... I38
Докембрий ..... I38
Палеозой ..... I39
Мезозой ..... I4I
Кайнозой ..... I46
Палеоэкология ..... I48

IУ. ТЕКТОНИКА. НЕОТЕКТОНИКА. ГЕОМОРФОЛОГИЯ ..... I5I
Тектоника ..... I5I
Общие вопросы .....
Тектоническое районирование ..... I70
Структурная геология ..... I73
Межгорные впадины ..... I86
Неотектоника ..... I89
Геоморфология ..... 203





У. ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ ЗЕМЛИ ..... 2I6
Общие вопросы ..... 2I6
Землетрясения, сейсмическое районирование
Сейсмотектоника ..... 227
Геологические карты и атласы ..... 244

УI. ГЕОХИМИЯ ..... 245
Общие вопросы ..... 245
Геохимия отдельных элементов ..... 263
Абсолютный возраст пород и минералов ..... 285

УП. МИНЕРАЛОГИЯ ..... 286
Общие вопросы ..... 286
Минералы ..... 294
Акцессорные минералы ..... 308

УШ. ПЕТРОГРАФИЯ ..... 3II
Общие вопросы ..... 3II
Интрузивный магматизм( и породы) ..... 323
Эффузивный магматизм ( и породы) ..... 345
Метаморфизм ( и породы) ..... 357
Методы лабораторных исследований ..... 364

IX. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ..... 366
Общие вопросы ..... 366
Металлогения ..... 367
Общие вопросы ..... 367
Эндогенная металлогения ..... 378
Экзогенная металлогения ..... 399
Рудные месторождения ..... 407
Черные металлы ..... 408
Цветные металлы ..... 4II
Алюминий ..... 4II
Свинец. Цинк. Медь ..... 420
Олово. Вольфрам. Молибден ..... 435
Висмут ..... 443
Сурьма. Ртуть ..... 445

Неметаллические полезные ископаемые ..... 475
Общие вопросы ..... 475
Горнорудное сырье ..... 475
Горнохимическое сырье ..... 476
Строительные минеральные материалы ..... 482
Прочее нерудное сырье ..... 485
Горючие полезные ископаемые ..... 488
Нефть. Газ. Конденсат ..... 488
Уголь. Битуминозные породы. Торф ..... 521

X. ПОИСКИ, РАЗВЕДКА И ОЦЕНКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ..... 530
Общие вопросы ..... 530
Поиски полезных ископаемых ..... 540
Разведка полезных ископаемых ..... 541
Разведочная геофизика ..... 546

XI. ТЕХНИКА И ЭКОНОМИКА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ ..... 551

XII. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ.ЛЁССОВЕДЕНИЕ ... 555
Гидрогеология ..... 555
Общие вопросы ..... 555
Методы исследований ..... 564
Динамика и режим подземных вод ..... 565
Гидрогеохимия ..... 568
Гидрохимия ..... 575
Региональная гидрогеология ..... 582
Мелиоративная гидрогеология ..... 587
Ресурсы подземных вод ..... 589
Инженерная геология ..... 590
Лёссоведение ..... 601

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ ..... 604
Именной указатель ..... 604
Географический указатель ..... 645
Список просмотренных источников ..... 666
Библиографические указатели ..... 718



ГЕОЛОГИЯ КИРГИЗИИ
(1961—1975 гг.)

Подписано к печати 17.06.86. Формат 60×90¹/₁₆.
Бумага тип. № 1. Безнаборная печать. Объем 44,0 п.л.,
34,2 уч.-изд.л. Тираж 300 экз. Заказ 145. Цена 3 руб. 50 коп.

Издательство «ИЛИМ»,
720071, Фрунзе, Ленинский проспект, 265а

Типография Академии наук Киргизской ССР,
720001, Фрунзе ул. Пушкина, 144

Цена 3 руб. 50 коп.

125-53