

КЫРГЫЗ
69(03)
ЭЧС

КЫРГЫЗ ССР ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ
ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫ

АКАДЕМИЯ НАУК КИРГИЗСКОЙ ССР
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

К. Алымкулов, М. Алымкулов, И. Өрдөков,
Ж. Токтоналиев

ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫК ТЕРМИНДЕРДИН
ОРУСЧА-КЫРГЫЗЧА СӨЗДҮГҮ
РУССКО-КИРГИЗСКИЙ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Фрунзе 1981

КЫРГЫЗ ССР ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ
ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫ
АКАДЕМИЯ НАУК КИРГИЗСКОЙ ССР
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

К. АЛЫМКУЛОВ, М. АЛЫМКУЛОВ, Н. ӨРДӨКОВ, Ж. ТОКТОНАЛИЕВ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ ТЕРМИНДЕРДИН
ОРУСЧА-КЫРГЫЗЧА СӨЗДҮГҮ

РУССКО-КИРГИЗСКИЙ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЛИМ“
Фрунзе 1981

КЫРГ
62 (03)

+ 484.341-577 (9-7) 32-34

Э 45

КИРИШ СЕЗ


Електротехника - елкенүү бүткүл өл чарбасының деңгээлин аныктоочу илим жана техниканың маанилүү тармактарының бири. Ал кубаттуулукту өзгертуү, жаңы энергияны алуу жана алардын физикалык составын өзгертуү, материалдарды индуруу жана иштетүү, электр энергиясын индуруу, өзгертуү жана колдонуу максатында электрдик жана магниттик кубулуштарга негизделет. Електротехникиянын бүгүнкү көтүшкөндөнгөрөнө өзгөчө радиотехника менен электротехниканын, телемеханика менен автоматиканын, эсептөө техникасы менен кибернетиканын юсупуне аң чоң таасир берил жатат. Азырки учурда оруу тилинде майна ушулар жөнүндөгү илимий-техникалык, илимий-популардик жана окуу адабияттары кеп сандап басылып чыгууда. Аларды окуп чыгып, какылап өздөштүрүү жаңы тилине ишторуу маселеси атайын даирдигы жоң кыргыз окурудардын үчүн оңай-олтоң иш-әмес экени белгилүү. Тилсөнө каршы бүгүнкү күнгө чейин кыргыз окурударды менен көтөрмөчуларына кардам көрсөтө турган - електротехниканын терминологиясы боюнча колго алардын колдонмо жок.

Мындан кеп кыл мурда Ж.Токтоналиевдин електротехника боюнча, К.Алымкулов менен И.Өрдөковдун автоматика боюнча орууча-kyргызча терминологиялык сөздүктөрүнүн долбөрлөрү жарык көрғөн. Алдан бери еткен убакиттын ичинде Кыргыз ССР илимдер академиясынын Терминологиялык комиссиясына, адистер тарабынан авторлорго бир топ сыйни пикирлер айтилди. Адистердин пикирлерин талдаш көрүп, кого-руда айтылган еки сөздүктүн негизинде бүгүнкү електротехниканын бардык тармагын камтыган, көңейткелген сөздүлүк чыгарууну Терминология комиссиясына авторлор сунуш кылган болуучу. Азырки чыгып

Тилчи редактор Т.Дүйшеналиева

579469

© Издательство "Илим", 1981 г..



жаккан сездүү өл чарбасынын ар турдуу тармактарында, жокорку окуу жайларында, илимий мекемаларде, орто мектептерде жана иштеген адис-авторлордун көп кылдан берки иштеген өмгөктөрийнин күйүнүтүгү болуп восстелет.

Сездүү темэнүү уч принциптүү негизинде түзүлдү: 1. ар бир терминдин кыргызча эквивалентин берүүгө аракет кишинди; например-чиналуу, регулятор-жандагүч, настройка-күүлүс, цэль-тизмер, интенсивность-ургааддуулук, память-эс, пропорциональность-пайдалык, помеха-кедерги и.б.; 2. иниции белгилүү интернационалдык терминдер иктомосува алышы: алгоритм, астатизм, код, перфоратор, акцептор, табсол, вариостор, энергия и.б.; 3. сөз айкаларынац турган ийрим терминдер толук же жарым жартылай икторулуп алышы; анализатор спектра-спектр талдагыч, вибропреобразователь-вибровибратор, взаимоиндукция-еэс индукция и.б.

Бул сездүнкөттө Бардыгы болуп 1786 термин ииргизилсе, анын 1555 термини жарым жартылай икторулуп, 710 термин толук икторулуп, ал сии 770 термин икторулбай алышы.

Сездүү электротехника именен байланыштуу болгон илмий-кызыматиштер, жокорку жана атыйн орто окуу жайларын мугалимидери именен скуучулары, инженерлер, информация кызметчилерлари, иктомочулары, иектеп скуучулары жана мугалимидери учун меренттүү колдонюү болор деген сүйосусу.

Калың гана электротехника борича эмес, калың все техника бокчача иыргыз терминологиясы жаңыдан наалыптанып келе жатканын гана сайдаништуу иелочектө бул сездүнкөттө дагы көп толук тоолор, тантасолор ииргизилерине талаш көм. Ошондуктан, бул сездүнкөттүн

мазмуну боюнча байкалган кымчилиттер жөнүндө ев пинициздерди теменикү адрес боюнча билдириүүчүлөрдү стүнебүз: Фрунзе шаары, Ленин проспектиси, 265 д. УИ, илимдер академиясынын Терминология комиссиясы.

Авторлор

A

АБСОЛЮТНАЯ ДИЭЛЕКТИЧЕСКАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ АБСОЛЮТТУК ДИ-
ЭЛЕКТРИК КАБИЛ АЛУЧЧУЛУК /диэлектрик электр талаасындаги ул-
дашу касиетин мунездәөчү узлдатуунун электр талаасынын чыналуу-
сuna болгон катышына барабар чоңдук/.

АБСОЛЮТНАЯ ДИЭЛЕКТИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ АБСОЛЮТТУК ДИЭЛЭ-
КТРИК ЭТУЧЧУЛУК /диэлектрик электр касиетин мунездәөчү электр
сыйымдуулугунун электр талаасынын чыналуусуна болгон катышына
барабар чоңдук/.

АБСОЛЮТНАЯ МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ АБСОЛЮТТУК МАГНИТТИК
КАБИЛ АЛУЧЧУЛУК /заттын магниттик касиетин мунездәөчү магнит-
тәмкен электр талаасынын чыналуусуна болгон катышына ба-
рабар чоңдук/.

АБСОЛЮТНАЯ МАГНИТНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ АБСОЛЮТТУК МАГНИТТИК
ЭТУЧЧУЛУК /заттардын магниттик касиетин мунездәөчү магнит индук-
цийинин, магнит талаасынын чыналуусуна болгон катышына барабар
чоңдук/.

АБСОЛЮТНЫЙ ПИК АБСОЛЮТТУК ПИК /салыштырмалуу узак мөвгил
ичинде /бир кылда/ байкалган энергия системасындагы жүктүн
вн чоң мааниси/.

АВТОГАЗОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОГАЗДЫК АХЫРАТКЫЧ /электр ква-
сина очурүү үчүн көркөтүү олчамда газ генерациялоочу түзүлүмү
бар ахыраткыч/.

АВТОГЕНЕРАТОР АВТОГЕНЕРАТОР Д. ГЕНЕРАТОР С САМОВОЗБУ-
ДНЕНИЕМ

АВТОДИСПЕТЧЕР АВТОДИСПЕТЧЕР /диспетчердин малдетин толук
жердеги жарылай аткара алуучу автоматтык түзүлүш/.

АВТОКОЛЕБАНИЕ АВТОТЕРМЕЛҮҮ /системада байланыштуу

кез каранды күчтөрдүн жардамы менен аныкталып жана каршалып
туруучу бүтпес термелүү/.

АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ЗЕНОН АВТОТЕРМЕЛҮҮЧУ ЗЕНОН /автоматтык
жандең системасынын автотермелүү режиминде иштөөчү белүгү/.

АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ АВТОТЕРМЕЛҮҮ РЕЖИМІ /системадын
өзүнүн касиеттеринен келип чыккан, бир кальыкка келген термелүү
күймүш менен мунездөлүүчү сизиктуу амес динамикалык система-
нын авалы/.

АВТОМАТ АВТОМАТ /информацияни алуу, азгартуу, андан ары
берүү жана аны пайдалануу процесстерин адамдын катышуусусуза
аткаруучу электрондук, электрик, пневматикалык, гидравликалык
механизмдерден жана түзүлүштерден турган агрегат/.

АВТОМАТ ДАВЛЕНИЯ БАСЫМ АВТОМАТ /контакттары суркүктүүн
же газдин белгиленген басымында иштей турган аппарат/.

АВТОМАТИЗАЦИЯ АВТОМАТТАШТИРУУ /1. кандайдыр бир установ-
кани автоматтык ишке көтөрүү; 2. башкаруу системаларын жана аны
менен байланышкан башкарилуучу машиналардын жана процесстердин
иштешин жакшыртуу маасатында автоматтык башкарууну пайдалануу-
га илмий-техникалык багит/.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЧЕСКИХ РАБОТ БАШКАРУУ ИШТЕРИН АВТОМА-
ТАШТИРУУ /эц жогорку аффективдүү башкарууга жетүү маасатында
илмий негизде автоматтык түзүлүштердү колдонуу менен эл чар-
басын башкаруу системасын комплектоотуу кайра түзүү/.

АВТОМАТИКА АВТОМАТИКА /илим жана техникадын адамдын түздөн
түз катышуусусуз иштей турган түрдүү процесстерди башкаруу сис-
темасынын теориясын жана түзүү принциптерин камтыган тармаги/.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ АВТОМАТТЫК ЛИНИЯ /машина системасы-
нын пегивги, жардамчы жана көтерүп ташуучу жасалгалар менен ма-

ханымдердин комплексинин жардамы астында производим белгилүү технологиялык тартилте жана көркөтүү ритм менен чыгарылышы/.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ жыштыкты автоматтык турде күүле /автогенераторлордун жыштыгын атабын схемалардун жана түзүлүштердун жардамы менен автоматтык турде башкаруу/.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ программалоону автоматтык шы /программаларды автоматтык турде түзүүнүн же кийсартилыш, кандайдыр бир формадуу тилде жазылган информация болонча цифра-луу жөнөтегич машинада маселелерди чыгаруунун методдоруни иштеп чыгуу/.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА өндүрүштүү автоматтык шы /өндү-
руштүк процесстерди башкаруу функцияларынан адамдардун босошун жана ошол функциялардин автоматтык түзүлүштерге откерүлүп берилгисин мунэздөөчү машина өндүрүшүүн етабы/.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ кучтууну автоматтык турде жөндөө /кирүү сигналынын чоңдуктуу взгорулганде күчтөкүчтүн чи-
гышындагы сигналдин чоңдугуни, күчтөкүнүн көймөлүктөн автоматтык турде жөндөө менен берилген чекте кармап тудуу/.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА автоматтык система /бизи бирى менен ее ара аракеттоги башкарылуучу об"ектлердин жана автоматтык баш-
карылуучу түзүлүштердун тобуу/.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ жөндөөнүн автоматтык системасы /башкаруучу таасирлер башкарылуучу чоңдуктун анык ма-
нисиин анип алыш ала көрсүтүлгөн мааниси менен салыстырууунун на-
тыйкасында иштөлип чыгуучу түрк тизмектешүү автоматтык система/.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ЗАЛПУТОЙ ЦЕПЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ турд автоматтык системанин таасир берүүчү тизмеги /башкаруучу түзү-
лүстүн кириш таасирлерди катары сирткى жана ошондой але контролдүк таасирлер жөнөтөлүүчү автоматтык система/.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАЗОМКНОЙ ЦЕПЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ачык автоматтык системанин таасир берүүчү тизмеги /башкаруучу түзү-
лүстүн кириш таасиринен болуп жалан жана сирткى таасирлер есепте-
лүчүчү автоматтык система/.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ автоматтык стабилизация /менде-
лүүчү өзгөрүлмө чоңдуктуу узак убакит бор турактуу кийлип кармап тү-
руучу автоматтык жөндөөнүн жолу/.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ автоматтык выключатель /белгиленген гардтарда автоматтык кол менен ажырай турган ажыраткыч/.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСКАТЕЛЬ автоматтык күргүзүгүч /белгилүү бир түзүлүп же оператор берген импульс менен киймүлдөткүчтүн күргүзүү
учун зарыл болгон операциялардын толук циклин автоматтык турда ат-
кара турган аппарат/.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕОСТАТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ дуулугчуну жөндөөчү автоматтык реостат /негизги генератордун ис анын дү-
лүктүргүчүнүн тизмегине комулган реостат/.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА резервди автоматтык кол из-
мен туташтыкшу /бузулгак негизги кабдуунун ордуна автоматтык түзү-
лүстүн жардамы менен резервдеги кабдууну ишке киргизүү/.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ ПОЛЯ талааны автоматтык кол менен басандаттуу /киймүлдөткүчтардын талаасын жөндөөнүн берилген чек-
теринде өзгөртүп турруучу түзүлүш/.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОВТОРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ автоматтык кол менен кай-
тальынын туташтуу /авария убагышда ажыран калган электр тизмегинин элементи болгон ажыраткычтын электр тизмегине калыптана көлтириүү
макоатында автоматтык түзүлүстүн жардамы менен кайра туташтируусу/.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ автоматтык кол менен берүүчү /менделүү-
чү өзгөрүлмө чоңдуктуу тез, улам-улам жана олуттуу турда өзгөртүп
турруучу автоматтык жөндөөнүн жолу/.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИК ЖОЛ МЕНЕИ БАМКАПУУ /бель-
жиминең жалгасында оваралып жарылган башкаруунун автоматтик турда иш-
ке аныкталып/

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО БАШКАРУУНУИ АВТОМАТИК
ЖОЛ МЕНЕИ ЧАГЫРЫП/ /башкаруулук об'ектке башкаруунун алгоритми-
ни көзүн чыгаруучу таасир берүүнү ишке аныруучу түзүлүш/.

АВТОМАТИК ТОЛКИК АВТОМАТИК ТЕОРИЯЛЫК /шифралуу есептегич
жана саналып келинген машина техникасынин мұктаждыктарынан келеш-
кінде жаңынан шынайы сир белугу/.

АВТОНОМНАСТЫ ЖОЛОДЫА
АВТОНОМИЯДАУЛУКТУН ШАРТТАРЦ /байланиш-
тындағы системаларының, жәндес процесстеринин учурунда қандайдыр
сир көзинеңнен көзүн чыгарууду калған жанделуучу координаталардын
жүйесінде анын көле айлаган шарттар/.

АВТОТРАНСФОРМАТОР АВТОТРАНСФОРМАТОР /езгерүлмө токтун чи-
нениң сир көзінде көзүн чыгаруучу түзүлүш. Автотрансформатор
және трансформатордан сириңи жана екінчи оромолору бири бири
жүйесінде түрлэ байланишын турғандығы менен айрмаланат/.

АВТОТРАНСФОРМАТОРНАЯ СВЯЗЬ АВТОТРАНСФОРМАТОРДУК БАЙЛАНЫШ
АВТОЭЛЕКТРОНДЫК ЗИССИЯ АВТОЭЛЕКТРОНДУК ӨМІССІДІ /катуу зат-
тундағы түрлөдөң күчтүү электр талаоюнның таасириней электрон-
дук берүү чөтөреше/.

АВТОМАТИК ТЕХНИКОВАННАЯ СИСТЕМА АГРЕГАТТУУ УНИФИКАЦИЯЛАН-
ДЫ ПОСИЛЕК /жарылган жана жәндес приборлорун, аппараттарын жа-
зе жарылган комплекттерди түзүү үчүн агрегат киынкошулган унифи-
кацияланып болғандык турған автоматтик текшерүү жана жәндес
зарнагарданын системаси/.

АДМИТАН /адмитанс/ ЖАВИАЛЕНТИК /активаленттуу адмитанс/

/созыктуу өмөт $y = f(x)$ / элементтин күчтүүсүнүн эквиваленттик
комплекстүү көбөйлигенти/.

АДРЕС АДРЕС /электрондук есептегич машинада информации-
ний ордун аныктоочу түшүнүк/.

АДРЕСНОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО АДРЕСТИК ЭСТЕ ТУТУУЧУ
ТҮЗҮЛҮШ /кайрылуу орунду өстин ячейкаснын адреси менен анык-
талуучу эсте тутуучу түзүлүш/.

АКСЕЛЕРОМЕТР АКСЕЛЕРОМЕТР /ильдемдандынуу чөнегич прибор/.

АКТИВНЫЙ ДВУХПОЛОСНИК АКТИВДУУ ЕКИ ҮРДЛҮК /электр тогу-
нун булагы сар еки үрдлүк/.

АКТИВНАЯ МОМЕНТНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ЭЛЕКТР ТИЗМЕГИНИН
АКТИВДУУ КУБАТТУУЛУГУ /мэгил ичиндеги көз ирмемдік мэгил-
дин ичиндеги кубаттуулуктун орточо мааниси/.

АКТИВНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ЭЛЕКТР ТИЗМЕГИНИН
АКТИВДУУ ЭТКЕРУМДУУЛУГУ /тизметтеги активдүү кубаттуулуктун
алын учтарындағы чыналуунун квадратина болгон катышы $\sigma = \frac{P}{U^2} = \frac{1}{R}$ /.

АКТИВНОЕ АКУСТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АКТИВДУУ АКУСТИКА-
ЛЫК КАРШЫЛЫК /акустикалык каршылыхтын аник белугу/.

АКТИВНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АКТИВДУУ МЕХАНИКАЛЫК
КАРШЫЛЫК / механикалык каршылыхтын аник белугу/.

АКТИВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АКТИВДУУ ЧЫНАЛУУ /езгерүлмө ток-
тун чыналуусунун түзүүчүлөрүнүн бири; фазасы токтун фазасы
менен дал келишкен, башкача алтканды, толук чыналуунун фазалык
жилишүү бурчунун косинусуна көбейткенге барабар болгон белугу/.

АКТИВНОЕ ПАДЕНИЕ ВЫПРЯМЛЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ТҮЗЭТҮЛГЕН
ЧЫНАЛУУНУН ТАМӘНДЕССҮНҮН АКТИВДУУ БЕЛУГУ /активдүү каршы-
лыги бар күкте түзэтүлген чыналуунун тамендәссы/.

АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ активдүү каршылк /электр тогунун кубатын кылуулук кубатына айланышруучу каршылк/.

АКТИВНОЕ УДЕЛНОЕ АКУСТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ активдүү акустикалык салынтысчалуу каршылк /салынтысчалуу акустикалык каршылктын аник белугу/.

АКТИВНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ активдүү эзгерткүч /чигуучу энергия из болсо да, келүүчү энергиясинин булагынан башка булактан алнаа турган эзгерткүч/.

АКТИВНЫЙ ТОК активдүү ток /эзгерүмө токтун фазасы чындалууну фазасы менен даал келишкен токтун жалын маанисин фазалык кийине бурчунун косинусуна көбейткенге барабар/.

АКТИВНЫЙ ЧЕРНЫХОЛОСНИК активдүү тарт уулдук /электр тогунун булактары бар тарт уулдуу/.

АКУСТИЧЕСКАЯ ГИБКОСТЬ акустикалык ийилгичтүүк /акустикалык серпилгичтүүк тескери болгон чондук/.

АКУСТИЧЕСКАЯ ПРОВОЛМОСТЬ акустикалык өткөрүшүүлүк /акустикалык каршылкка тескери болгон чондук/.

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА акустикалык система /акустикалык термелүүлөрдүн чыгарууга, берүүгө жана кабыл алууга жандандыу система/.

АКУСТИЧЕСКАЯ УПРУГОСТЬ акустикалык серпилгичтүүк /чайра-нуун потенциалдык энергиясинди түрнтисына кире турган реактивдүү акустикалык каршылкты аниктоочу чондук/.

АКУСТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ акустикалык термелүүлдүүлүк /төц салмактуулук көвлини айланасында серпилгич чайранын белүкчөлөрүнүн алга-артка болгон кийимлиш/.

АКУСТИЧЕСКИЙ ДОКАТОР акустикалык доктор /чындуун булагынын ордун аниктоочу электр акустикалык аппарат/.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЗВУКОСНИАТЕЛЬ акустикалык ун алгыч /издердин модулдашуюн түздөн түз акустикалык термелүүлөргө айланышруучу түзүлүш/.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЗОНД акустикалык зонд /ун талаасын аччалык бузбастан изилдеаге мүмкүндүк берүүчү микрофон/.

АКУСТИЧЕСКИЙ РАДИОМЕТР акустикалык радиометр /ун толкуунудагы радиальчын басымын аччачу прибор/.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН акустикалык экран /катуу сүйлөгүчтүн алыш жагынан арт жагына чейинки эффектидүү толкундун колун чонойттуу учун ани менен коюш пайдаланылуучу түзүлүш/.

АКУСТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ акустикалык каршылк /ун басымын берилген беттеги көлөндүк термелүү ылдамдыгына болгон комплекстүү катышы/.

АКЦЕНТОР акцептор /нейтралдуу абалда бом /эркин/ деңгээли бар кристаллдын деффектти/.

АЛГЕБРА ЛОГИКИ логика алгебрасы /алгебралык ижмаларин логикада колдонууга негизделген математикалык логиканин негизги белүктөрүнүн бири/.

АЛГОРІТМ алгоритм /берилген маалыматтарды изделүүчүү паттайкага еткерэ турган операциялардин мазмунун жана тартибин аныктосчу буйрук/.

АЛГОРИТМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ универсалдуу алгоритм /берилген маалыматтарды изделүүчүү паттайкага еткерэ турган операциялардин мазмунун жана тартибин аныктосчу буйрук/.

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ башкаруу алгоритм /берилген алгоритмди аткаруу маасында башкарылуучу об"ектке сирттэй жаодалуучу таасирлердин муназүн аниктоочу көрөтмөлөрдүп айкалышкан жыйндысы/.

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ /функциялардынун алгоритми/ /кандайдыр бир түзүлүштө және түзүлүштердүн биримдигинде техникалык процесстин туура аткарилышы камыз кылуучу көрөтмәләрдин айкалышын жибидинсін/.

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ НЕРАЗРЕШИМОСТЬ /алгоритмдик чечилсөттөк/ /кэе бир классатын маселеләрди чигаруунун жалпы алгоритминин жоңтугуту/.

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА /алгоритмлик структура/ /натыйжа алгоритм функция алгоритми мәнен дал келишкен элементардык таасирлердин жана алардын орасындагы байланыштардын жибидинсін/.

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СХЕМА /алгоритм схемасы/ /алгоритм структураларынын график түрүндө суреттөлүшү/.

АЛГОРИТМАЗИЯ ПРОЦЕССА /процессстерди алгоритмдейтируу/ /бөйлгөн процессти ишке алтыра турган алгоритмди түзүү/.

АЛГОРИТМОВ КОНСТРУИРОВАНИЕ /алгоритмдерди конструкциядоо/ /окшып алгоритмдердин түркүмүнө киргөн бир канча берилген алгоритмдерден ошол еле түркүмдегү жаны алгоритмдерди түзүү/.

АМПЕР /ампер/ /азоттуу кычын күмүштүн суудагы ертмеси аркылуу еткен учурда бир секунданын ичинде 0,00118 грамм таза күмүштү бөлүп чигаруучу бир калыптағы токтун күчүнө барабар болгон ток күчүнүн бирдиги/.

АМПЕРМЕТРИКИ АМПЕР ОРОМДОР /токтун күчүнүн чондугун оромдордун салына кабейткенге барабар болгон түрмөктүн магниттештируу күчү/.

АМПЕРМЕТР /амперметр/ /ток күчүнөлдөрчү прибор/.

АМПЕРЧАС /ампер сант/ /электр айкумулторунун сийнмудуулугун айчеген учурда колдонулуучу электр салынин бирдиги/.

АМПЛИТУДА /амплитуда/ /убакыт бирдигинде өзгөрүлгөн чондуктун бір чон мааниси/.

АМПЛИТУДНАЯ ФАЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА /амплитудалык фазалык мунәздәмә/ / $0 \leq \omega < \infty$ интервалында өзгөрүлгөнүндө сизиктуу системанын комплекстүү еткөрүү коэффициентинин векторунун $k/j\omega$ /учунун геометриялык орду/.

АМПЛИТУДНАЯ ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА /амплитудалык жиштиктүк мунәздәмә/ /сизиктуу динамикалык системанын бир калыптағы чыгуу термелүүлөрүнүн амплитудасынын кирүү гармоникалык таасирлеринин амплитудасына болгон катышын кирүү гармоникалык таасирлеринин жиштигина болгон көз карандылыгы/.

АМПЛИТУДНАЯ ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГАРИФМЕСКАЯ /амплитуда логарифмалык жиштиктүк мунәздәмә/ /сизиктуу динамикалык системанын амплитуда жиштиктүк мунәздәмәсүнүн жиштиктүк логарифмалык масштабында түзүлгөн логарифмасынын график/.

АМПЛИТУДНОЕ ИСКАЖЕНИЕ /амплитудалык бузудуу/ /кирүү жана чыгуу таасирлеринин амплитуда ортосундагы көз карандылкын талаптагыдай болбөй калышы/.

АМПЛИТУДНЫЙ ДИСКРИМИНАТОР ИМПУЛЬСОВ /импульстардын амплитудалык дискриминатору/ /амплитудасы берилген чондуктан чон болгон чынадуунун импульстарин автоматтык турда белүүчү түзүлүш/.

АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ /этме процесстерди талдоо/ /бөйлгөн сирткى таасирдин астында этме процесстердин көрсөткүчтөрүнүн салатын аныктоо/.

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ /системалардын түрүктүүлүгүн талдоо/ /төң салмақтуу абалдин түрүктүүлүгүн изилдесе/.

АНАЛИЗАТОР АМПЛИТУДНЫЙ /амплитудалык таллагыч/ /амплитудалардин берилген интервалында пайда болгон импульстардын салынан ко-

кустук импульстардын амплитудаларынын интегралдик же дифференциалдик кайланыштыруу законун аныктоочу түзүлүш/.

АНАЛИЗАТОР ЗВУКА ун талдағыч /ундун спектрдик составын аныктоочу прибор/.

АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА спектр талдағыч /татаал термелүүлердин составындағы амплитудалардың синусоидалык түзүүчүлөрүнүн кийштигі борчча кайланышын елчөөчү прибор/.

АНАЛОГОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА аналогдуу өсептегич машина /узгүлтүксүз өзгерүп туроочу /аналогдуу/ физикалык чондуктар менен операция жүргүзүүчү өсептегич машина/.

АНАЛОГОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА С МНОГОКРАТНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ элементтерди көп колу пайдалануучу аналогдуу өсептегич машина /бир түрдүү өсептөө операцияларни убакит борчча белүп аткаруу үчүн бөлүктөрү жана блоктору көзек менен колдонуулуучу өсептегич машина/.

АНАЛОГОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА С ПОВТОРЕНИЕМ РЕШЕНИЯ өсептүн чыгарылышын кайталануучу аналогдуу өсептегич машина /тыгарылышын мезгил мезгил менен кайталап, кадимки дифференциалдик тәндемелердин математикалык моделин түзүүчү машина/.

АНАЛОГОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ аналогдуу өсептегич машинанин убакыттык интервалдары /каттоочу түзүүштердүн өзгерүлүм коефиценттерди киргизүүчү жана убакитти өсептөөчү системаларынын иштерин синхрондоштуруучу убакит сигналдарынын ортосундагы интервал/.

АНАЛОГОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ УПРАВЛЕНИЕ аналогдуу өсептегич машинанин башкаруу /аналогдуу өсептегич машинага иштин ар кандай режимдерин берүү/.

АНАЛОГО-ДИФФРОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА аналогдуу-шифрадуу

өсептегич машина /шифрадуу коддор ошондой эле үзгүлтүксүз өзгөрүп туроочу физикалык чондуктар менен операция жүргүзүүчү өсептегич машина/.

АППЕРОВКА анкерлөө /еки талыштын ортосундагы ар бир эткергүчтүн тартуу күчүн түздөн түз белгитилген чекитке туура келтирүп эткергүчтү талышка белгитуунун иги/.

АППЕРНАЯ ОПОРА анкер таяниччи /электр линияларынын трассасында узатасынан аракет жасоочу механикалык күчтердү кабыл алуучу таяниччи/.

АНОД анод /электрондордун башки /негизги/ агимын кабыл алуучу электрод/.

АНОД ВОЗБУЖДЕНИЯ дүүлүгүү аноду /дүүлүгүү тогу втүп туроочу анод/.

АНОД ЗАГИГАНИЯ тутандыруу аноду /катод тактын алдын ала пайда кылуу кызметин аткаруучу электрод/.


АНОДНАЯ БАТАРЕЯ анод батареясы /электрондук лампадардын анод тиамегине чындуу берип туроочу кургак элементтерден же аккумулятордан турган батарея/.

АНОДНАЯ НАГРУЗКА анод күтүү /лампадан анодун азыктандыруучу булак менен аноддун ортосуна комулган активдүү, индуктивдүү же комплекстүү каршилик/.

АНОДНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА анод-механикалык иштетүү /металлдарды электр колу менен иштетүүнүн еки түрүнүн /электр химиялык жана электр эррозиялык/ калып аты/.

АНОДНЫЕ ЛУЧИ анод нурлары /газды электрондордун жардамы менен иондоштуруунуй иштейсанда газ разряд түтүкчөлөрүнде пайды болгон он иондордун агымы/.

АНОДНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ТОКА аноддук ток белгүч /жарыш иштөөчү



519469

бар ичке аноддордун ортосунда токтун тиешелүү бөлүштүрүлүүсүн камсыз кылуучу электромагниттик түзүлүш/.

АНОДНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ анод кайталагичи /терэц тери байланыштуу жана күчтүү коэффициенти биргэ барабар анод тизмегинде күгү бар электрондук күчтөкчү/.

АНОДНЫЙ РЕАКТОР анод реактору /тизмектин реактивдүү каршылыгын чоңойтуу учун анод тизмегине кошулган реактор/.

АКСАМБЛЬ СООБЩЕНИЙ билирүүлдердүн ансамблі /ыктымалдуу мұнаведемеләрү бар билдируүлдердүн көптүгү/.

АНТЕННА антенна /радиотолкундарды нурлантуу жана кабыл алуу учун арналган түзүлүш/.

АЛТИСОПЛАЗМИИ СХЕМА карши келүү схема /кирүү сигналдар бир учурда берилгенде чигуу сигналы жок болгон түзүлүш/.

АПЕРИОДИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ мезгилдүү змес системалар

АПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ мезгилдүү змес тизметтер

АПЕРИОДИЧЕСКИЙ РЕЖИМ мезгилдүү змес режим /динамикалық системанин чигуу координатасынын бар калыптары маанине монотондуу үйтулган иш режими/.

АПЕРИОДИЧЕСКОЕ ВНЕНО мезгилдүү змес времено / $W(S) = \frac{K}{TS+1}$ түрүндеги катын функциясы бар автоматтик жандык системасынын составдык белгүгү/.

АППАРАТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ кабык жайларга ошотулуп-шы аппарат

АППАРАТ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ механикалық жол менен жазылыш аппараты /электр же акустика сигналдарын механикалык термелүүлдөргө айланырып, атапын материалдан жасалган маалимат алаш күрүштүн бетине из калыптын жазуучу аппарат/.

АППАРАТ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ачык жайларга ошотулуп-шы аппарат

АППАРАТ ДЛЯ ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗВУКОЗАПИСИ фотографиялык жазуучу аппарат /акустикалық сигналдарды жазуу учун жарык шооласынын модулдашкан булагы жана фотографиялык жарык сезгич катмарды киймилгэ көлтириүүчү механикалық системд менин жабдылган түзүлүш/.

АППАРАТ, ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ сирткى таасирлерден коргалгон аппарат /конструкциясы спецификалык сирткى факторлордун таасирине алдын алғы әсептөлии жасалган аппарат/.

АППАРАТ, ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ СЛУЧАЙНОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ кокусунаштып алудан коргалгон аппарат /электр чиналусуна комулган белектерүү адамдин кокусунан тийип алусунаш коргалгон аппарат/.

АППАРАТ МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ магниттик жазуунун аппараты /теги акустикалық мұнездәгү электр сигналдарын магниттүү материалдин бетине жазып алуу учун калык магниттелүүнүн өзгөрүшүнэ айланыруучу түзүлүш/.

АППАРАТ МИНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ заматта дракетке келүүчү аппарат /белгилөнгөн шарттар ишке ашканда мюозалы, ток же чиналуу белгилүү чондукка кеткенде токтоосус эштеечү аппарат/.

АППАРАТ, НЕПРОНИЦАЕМЫЙ ДЛЯ ИШЕШИХ АГЕНТОВ сирткى агенттер етө албоочу аппарат /белгилөнгөн шарттарда сирткى агенттердин ичине етүп кетүүсүнө жол бербей турган кабык менин жабылган аппарат/.

АППАРАТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ автоматтик түрле замкарнилупчы аппарат /белгилөнгөн шарттарда сағерүлүшүн аппараттн иштешин камсыз кылуучу физикалык чондуктарднн өзгө-

рулутун сөзил түрдүчүчү элементтери бар аппарат/.

АППАРАТ С ВЫДЕЛКОЙ ВРЕМЕНИ /шке кирүү убакити белгиленген аппарат/ /штеди үчүн берилген шарт пайда болгондой кийин белгилүү убакитти откөрүп түрүп иштөөчү аппарат/.

АППАРАТ С ЗАВИСИМОЙ ВЫДЕЛКОЙ ВРЕМЕНИ /шке кирүү убакити көз каранды аппарат/ /белгиленген убактысы иштөөсүн талап кидүчүчү чөндүкка тексери көз каранды болгон ақыраткич же реле/.

АППАРАТ С НЕЗАВИСИМОЙ ВЫДЕЛКОЙ ВРЕМЕНИ /шке кирүү убакити көз каранды амес аппарат/ /белгиленген убактысы иштөөсүн талап килган чөндүктүн маанисина көз каранды болбогон ақыраткич же реле/.

АППАРАТ ТЕПЛОВОГО ДЕЙСТВИЯ /жылуудук менен аракетке келүүчү аппарат/ /өзү аркылуу электр тогунун жүрүшүнен улам пайда болгон жылуулуктун аракети алдында иштөөчү түзүлүш/.

АППАРАТ УСТОЙЧИВЫЙ К НЕДИНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ /сирткى таасирдерге түпкүтүү аппарат/ /конструкциясы сирткى факторлордун таасирин көтөрө ала тургандай жасалган аппарат/.

АППАРАТУРА АНАЛИЗА СОСТАВА ЖЕШЕСТВ АВТОМАТИЧЕСКАЯ /паттерди составын талдоочу автоматтык аппараттар/

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ /башкаруу аппагатурасы/ /башкаруу тизмегинде пайдаланылчучу аппарата: башкаруу релелер, электр пневматика вентилдер, блоктоочу контроллер, ақыраткинчтар ж.б./

АППАРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ /аппаратурунконтроль/ /машинанин, анын айрым белгилерүүнүн ишинин тууралыгын, схемалардин жана түбүндөрдүн жардамы менен текшерүү/.

АППРОКСИМАЦИОННЫЙ МЕТОД /аппроксимация методу/ /математикалык об'екттерди /сандар, функциялар, фигуналар ж.б./ менеке түрге жакнидатып көндөзүнүн методу/.

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ /арифметикалык амал/ /стандартин үстүнен жүргүзүлүчү амал/.

АСИНХРОТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ /асимптотика методдору/ /кичине параметрдүү түз сыйнктуу амес дифференциалдык төндөмдердин жакнидатылган чигарылышын кичине параметринин даражасы борича калтарларга асимптоталык ажыраттуу менен формаддуу түрдө түргүзуунун методдору/.

АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ЗВЕНО /арифметикалык звено/ /өзүнүн киришине берилген таасирлерге карата арифметикалык операцияны шке ашыруучу элементардык звено/.

АРИФМЕТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО /арифметикалык түзүлүш/ /арифметикалык операцияларды аткарууга арналган өсөнтегич машинанын бөлүгү/.

АРМАТУРА /арматура/ /изолятор менен монолиттүү байданишкан жана аны меканикалык кол менен бирликтешип туруга арналган изолятордун металдан жасалган бөлүгү/.

АСИНХРОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА /асинхрон/ /дизраду/ /өсөнтегич машина/ /ар бир операциянын аткарылышын башталышы мурунку операциянын бутушун белгилөөчү ойнад менен аныкталган дискреттүү аракеттеги өсөнтегич машина/.

АСИНХРОННАЯ МАШИНА /асинхрондук машина/ /роторунун бурчтуу ылдамлыгы аны азыктандырып турган токтун жиштиги менен тураттуу катышта болбогон эзгерүлмө токтун машинаси/.

АССОЦИАТИВНОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО /ассоциативдуу/ /эссе түтүүчү түвүлүш/ /кайрылуу оруну сакталуучу информацийнын мазмунунча караша аныктала турган эске түтүүчү түвүлүш/.

АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ /асинхрондук электр генераторлюу/

АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ асинхрондуу электр күймидаткычтары /роторлодунун айлануу илдамдыгы магнит та-лаасинин айлануу илдамдыгынан айрмалапган электр күймидаткычтары/.

АСИНХРОННЫЙ ПУСК асинхрондук жүргүзүү /синхрондук электр күймидаткычтарының асинхрондук электр күймидаткычтары катары аракетке келтирүү/.

АСТАТИЗМ П-ГО ПОРЯДКА 1-даражасындагы астатизм /эгерде сирткى таасир $g(t) = g_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_{n-1} t^{n-1}$ закону борича изге-рулуп турган болсо, бир калыпка келген катары нөлгө айланыруучу автоматтык башкаруу системасының каюнети/.

АСТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА астатикалык система /жадын алган-да 1-даражасындагы астатизми бар автоматтык жандес системасы/.

АСТАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ көндөнүн аста-тикалык минималданасу /жанделүүчү чондуктун жандепүн параметрине кээ каранды заместиги/.

АСТАТИЧЕСКИЙ ПРИБОР астатикалык либор /күймиддуу электркүймидаткычтарының бирине 180° ка бурулган кана көрсөткүчү бар бир окоо бекитилген вки елчөгүч түйүндү камтыган электр елчөгүч прибор/.

АСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР астатикалык жандагүч /генератордун чыналуусун аниң электр жүгүнүн изгергененүү карабастан туралтуу мааниде карман туроочу регулятор/.

АТТЕНДАТОР аттендатор /езү аркылуу стүүчү кубаттуулукту чыналуунун же токтун амплитудасын белгилүү зөсгө темендөтүүч түвүлүш/.

АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ атом электростанциясы /ядро энергияны электр энергиясына айланыруучу стансия/.

АУДИОМЕТР аудиометр /угуунун курткүгүн елчөөчү прибор/.

Б

БАЛАСНЫЕ СХЕМЫ баланс схемалари /чиғышында кээ бир ке-рекөв гармоникалык түзүүчүләрдү жок күлдүүчү сизиктүү эмас тарт ке алты уқылдуктардин симметриялуу түрдө көшүлгөн схема-лары/.

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД баллистикалык метод /күймил систе-масынын инерция моменти чоң болгон атайын баллистикалык галь-ванометридин жардами менен ылдам отүүчү кичине электр санын ел-чөө жолу/.

БАНДАЖНАЯ ЗАЩИТА КАБЕЛЯ кабелдин бандаждуу сакталуусу /кабелдиң ички басылдын таасиринен сактоо учун метал ленталарынан же эымдан жасалуучу кабель кабыгынин бир белугу/.

БАРАБАНИЯ ОБМОТКА барабан оромооду /электр машинадарынын якорлоду үчүн колдонуудуучу оромолордун бир түрү/.

БАРАБАНИЙ КОНТРОЛЕР барабандуу контролдер /күймиддуу контакттык балуктерүү цилиндр түрүндөгү бетке орнотулган ти-мектүү которуп туташтыргич/.

БАРАБАНИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ/ ГРУППОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ба-рандуу тобу менен которуп туташтыргыч /күймиддуу контакттары цилиндрдин бетине кайланыштырылган, ал эми күймидин контакттары цилиндрдин бир же бир нече түзүүчүү борича кайланышкан которуп туташтыргич/.

БАРЕТТЕР бараттар /электрондуу лампалярдин кызытуу тогун бир мааниде карман туроочу кана лампалярдың күйүп кетүүден сак-тоого арналган каршилик/.

БАРЕНДНАЯ МУФТА барьерлик муфта /компаунддун бир сөкүл-

дан акинчилес агып отлөсүн камсыз күлүү макоатында илээштөк зат менен изолацияланган кабелдин еки секцияны туташтыруучу мұфта/.

БАТАРЕЯ батарея /гальваникалық элементтердин, аккумуляторлордун, конденсаторлордун түрдүүче /жарыш, удаалаш же аралаш/ туташтырылуусунан түзүлгөн электр болагы/.

БАТАРЕЯ НАКАЛА накала батареясы /электрондуу лампалардин катодун кызытууга ариалған батарея/.

БЕЗИНЕРДИОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ инерцийлык ачыгыч приборлор /инерцийлык жок приборлор/.

БЕЗИНЕРДИОННЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ инерцийлык осциллограф /изилендүүчү процессстердин жүрүшүн каттоочу электрондордун ичке тобу же катоддук нурлардың жардамы менен ишке ашырылуучу осциллограф/.

"БЕЛІЙ" ШИМ "ВК" ЧУУ /тилкеоюнин эни туруктуу анализатор тарабинан ачынчылган спектрі жетишсөрдик диапазондогу инжекцияның үзгүлтүкөөш жана кылма функцияны болуп соопсталуучу татаал үн/.

БЕЗКОНТАКТНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ НА ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ электро кийимлігі көлтиргичтерин логикалдуу элементтер менен контактсиз башкаруу схемалары /башкаруу тизмектеринде бардык функциялардың жаңы көрнекіліктар жана блокировкалар электр магниттүү реле жана контактсиз логикалдуу элементтердин жардамы менен күзөгө ашырылуучу электр кийимлігі көлтиргичтерин башкаруунун контактсиз системаларинин бир түрү/.

БЕТОННЫЙ РЕАКТОР бетондук реактор /ромолору бетон езектерге бескитилген реактор/.

БИБЛИОТЕКА ПОДПРОГРАММ подпрограммалардин библиотекасы

/жаш программаларды түзүүдө колдонулуучу алдын ала түзүлгөн программалардың мүйнеги/.

БИЕНИЯ согуулар /жинштиктари жакын еки гармоникалық термелүүлөрдүү кошкондо жынныштыкосту термелүүнүн амплитудасынын мезгилдүү вәзгерүлүшү/.

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОВОДА биметаллидик вымдар /аллюминий же жез менен капталған болот вымдар/.

БИОНИКА бионика /инженердик маселелерди чечүүдө биологиялык процесстердин моделдін жана биологиялык шамаларды колдонуучу кибернетикадың белүгү/.

БЛОК КОНТАКТОР блок контактор /башкаруу жана кабарлоо тизмектерин кошуучу контактор/.

БЛОК КОНТАКТ блок контакт /башкаруу жана кабарлоо тизмектерин кошуучу электр аппаратынын контакты/.

БЛОК ФИКСАЦИИ фиксация блогу /бөрүлгөн убакттын аралигинда сирткى жана ички контролдүк тасисирлердин маанилдерин фиксациялоочу автоматтык башкаруучу түзүлүштүн функцияллык блогу/.

БЛОКИНГ ГЕНЕРАТОР блокинг генератор /импульс учурунда энергияны бар убакта жиисиочу еки энергия сийиимдүүлүккүү /конденсатор жана индуктивдүүлүк/ элементтери жана күчтүү трансформатордуу оң төсөкери байланышы бар релаксация термелүүлөрүнүн генератору/.

БЛОКИРОВКА блокировка /бөрүлгөн абалга алып келген тасисир тоотогондан кийинки элементтин, аппараттын же схемалардын кумушчу белүктөрүнүн белгилүү бир абалы/.

БЛОКИРОВОЧНОЙ ГРУППОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ блоктоочу топтол-

ГОН КОТОРУП ТУТАШТИРГЫЧ /эз ара блоктоос максатында күчтүү токту которуп, туташтиргыч менен сириклилген башкарғычты которуп туташтиргыч/.

БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО блоктоочу түзүлүш /берилген аппарат менен иш аткаруу блогу бир түзүлүштүн авалына, залеген одуна көз каранды болгон электрик жə механикалык түзүлүш/.

БЛОЧНЫЙ КОД блоктук код /билирүүлөрдүн ар бир элементин символдордун ақырки самина эз ара бир мааниде салыштыруучу код/.

БЛУЗДАЛЬЯ ВОЛНА ПЕЧЕНАРЖЕНИЯ ашык чыналуунун адама толкуну/ откөргүчтүн узундугу бөтенча күйнүп күрүүчү ашык чыналуунун толкуну/.

БЛУЗДАЛЬЯ ТОКИ адама токтор /тескери токтордун кайрандан тизмек аркылуу вмес, башка бағыттар менен /жер, жер алдын-дагы куруулуштар аркылуу втүүчү белгүгү/.

БРОНИРОВАННАЯ ПОДСТАНЦИЯ брондолгон подстанция /аппаратуалары, шиналары, көзде трансформатордору да жеке металл каскитарга бекитилген колдуучу подстанция/.

БРОНИРОВАННЫЙ АППАРАТ брондолгон аппарат /это бышык изык менен капталган аппарат/.

БРОНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ брондолгон кабель /бронь менен капталган кабель/.

БРОНИ КАБЕЛДИН СПОНУ /кабелдин тышкы механикалар таасирден сактоо учун кабель кабигинин металли лентасын же эмдик касала турган сир белгүгү/.

БУМАЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ С ВЯЗКОЙ ПРОПИТКОЙ илемшектин ойнисилдүү кагаз изоляция /адагендө ороп, кургатып, андан кийин изоляциялоочу илемшектин сюзүрүлген кагаз ленталарынан турган изоляция/.

БУМАЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОПИТКОЙ алдин алаңынан илемшектин кагаз изоляция /орогонго чейин сириклилген даярдалган кагаз ленталарынан турган изоляция/.

БУФЕРНОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО буфердик эске тутуучу түзүлүш /ар кандай илдемдикта иштөөчү эсептегич машинадардин түзүлүштерүнүн ортосунда информация алмашуу учурунда информашыларды сактоо кызметин аткаруучу эске тутуучу түзүлүш/.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ тез аракеттүүлүк /эсептегич машинадин убакыт бирдигинин ичинде аткаруучу операцияларынын орточо статистикалык саны/.

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АВТОМАТ тез аракеттүү автомат /киска тутаттуу тогу өзүнүн мүмкүн болгон маанисине жете электр тизмекти ажыратуучу автомат/.

B

ВАКУУММЕТР вакуумметр /газдардин басымын елчегүч прибор/.

ВАКУУММЕТР ИОНИЗАЦИОННЫЙ иондошуу вакуумметр /ион катодлун чыгарган электрондору менен газдардин пондоштурулушунын ургалдуулугун чөнөөгө негизделген вакуумметр/.

ВАКУУМНЫЕ ЛАМПЫ вакуумдуу лампалар /ичинен аба бүт болгон сорулуп чыгарылган лампалар/.

ВАКУУМНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ вакуумдуу түгүзүүлөөлөр /вентилдин айрым белүктөрүнүн ирасынан аба ете албагандай кылыш түгүзүүлөөлөр/.

ВАКУУМНЫЙ НАСОС вакуумдуу насос /идиште вакуумду түзүү жана кармал туруу учун колдонулуучу насос/.

ВАКУУМНЫЙ ФОТОЭЛЕМЕНТ вакуумдуу фотовлемент Д. ФОТОЭЛЕМЕНТ

ВАРИАЦИЯ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА прибордун көрөттүүсүнүн сезбе-

РУВУ /турактуу сирткى шартта бир але чондукту бир нече жоду элчегендә элчегүч прибордун көрсөтүүлөрүндөгү ви чоң айырма/.

ВАРИКАПА варикапа /сизиктуу амес сыйымдуулук катары колдонулуучу жарым аткергүчтүү дисид/.

ВАРИКОНД вариконд /сизиктуу амес касиеттери азгаче белүнүп түрүчүчү сегнет керамикалуу конденсатор/.

ВАЛЮМЕТР валюметр /индуктивдүүлүктүн чондугун жай салмактуу азгартуучу, эз ара кылышп түрүчү, бирин бирин менен электр жана магнит талаалары аркылуу байланышкан индуктивдүү турмактердин системаси/.

ВАЛСТОР валостор /электр талаасын чындалуусунун соңу менен чондугу азапчу активдүү сизиктуу амес жарым аткергүчтүү каршылык/.

ВАТТСЕКУНДА ваттсекунда /кубаттуулугу бир ватт болгон электр тогунун бир секунданын ичинде аткарган күмүшү/.

ВАТТЧАС ваттсант /электр кубатынын елчее бирдиги/.

ВВОД ДАННИХ В АНАЛОГОВУЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНУЮ МАШИНУ аналогдуу сооптегиң машинага берилген чондуктарды киргизүү /аналогдуу сооптегиң машинага алгачки информациини кийрүүнү камсыз кийдүчүчү түзүлүштердин жана чаралардын комплекси/.

ВВОД ДАННИХ В ЦИФРОВУЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНУЮ МАШИНУ цифрадуу сооптегиң машинага берилген чондуктарды киргизүү /цифрадуу сооптегиң машинага алгачки информациини кийрүүнү камсыз кийдүчүчү түзүлүштердин жана чаралардын комплекси/.

НЕБЕР вебер /практикалык бирдиктер системасындагы магнит атынын элчезүүн бирдиги/.

НЕГЕСИЙ МЕТОД Венгер методу /транспорт маселелерин чечүүде колдонулуучу аффективдүү штартарды биря/.

ВЕНТИЛЬ ВЕНТИЛЬ /сооптээ техникасында/ барлык киришине сигнал берилганде гана чигишинде сигнал пайда болуучу, бир нече кириши жана бир але чигышы бар схема/.

ВЕНТИЛЬ С ЛУГОВЫМ РАЗ РЯДОМ жая разряддуу вентиль /жая разрядини катоду бар иондуу вентиль/.

ВЕНТИЛЬ С БИЛДИКИМ КАТОДОМ сүрк катоддуу вентиль /сүрк катоддуу жая разряди бар вентиль/.

ВЕНТИЛЬ СО СТАЛЬНЫМ КОРПУСОМ болот корпустуу вентиль /кабиги болоттон жасалган вентиль/.

ВЕНТИЛЬ С ТЛЕЮЩИМ РАЗ РЯДОМ булбулдук разряддуу вентиль /булбулдук разряддуу катоду бар иондуу вентиль/.

ВЕНТИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ электр вентили /электр каршилыгы токтун багытына көз каранды электротехникалык түзүлүш/.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ деллетилип түрүчүч киймилдатыч /сирттан урган жаң менен муздатылуучу киймилдатыч/.

ВЕНТИЛНИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ вентилдүү азгарткүч /негизги күмүшчу элементи электр вентилинен түзүлүп, электр тогун бир түрдөн экинчи түргө азгартуучу түзүлүш/.

ВЕНТИЛНИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ вентилдүү күштүк азгарткүч /ар түрдүү күштүктагы азгартуулма токтун аки системасын байланыштырып түрүчүчү вентилдүү азгарткүчтөрдүн бир түрү/.

ВЕНТИЛНИЙ РАЗ РЯДНИК вентиль кандиргычы /кото күрүүчү токторду чектеп жана ал ток пайда кылган жадын очуруүгө мүмкүндүк берүүчү негизги элементи сизиктуу амес вольтампер мүназадемелүү каршилык болуп сооптелеүү чандиргыч/.

НЕГОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ информацияларды берүүнүн түрдиги /кабыл алынган билдириүлдердүн киберилген билдириүлдерге туура келиши/.

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МАШИНА иктималдуулук машинасы /бөлөк абал-
га атуу иктиналдыгы алгачки абалдардин удаалаштыгына көз ка-
ранды болгон чектүү автомат/.

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПРОЦЕСС иктималдуу процесс /физикалык
системадын алдын ала так анытоого мүмкүн болбогон убакыт
сырдигинде эзгерүүшү/.

ВЕРОЯТНОСТЬ иктималдык /кокустук мүлэздөгү массалык ку-
булуттардын закон ченемдүүлүктөрүн чагылдыруучу /туонтуучу/
математикалык түстүүшү/.

ВЕРХНИЙ ПОКРОВ КАБЕЛЯ кабелдин сирткى. кабыгы /кабелди
сактоо максатында анын кабыгынын үстүнө каптаган металл амос
материалдан жасалган чулгоо/.

ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ шамал электр станциясы /шамал энер-
гиянын электр энергиянын айланыруучу стансия/.

ИЗЛІМНОЕ ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ өз ара толкундуу карни-
дик /чекопа узуандуктагы еки линиялык сыйлануучу өз ара кар-
ышыты. Бул карышылардын биринде индукцияланган импульс-
тук чиналууну ажырасынде циркуляциялануучу импульстук ток ме-
нен байланыштырат/.

ИЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ АППАРАТ жарындуудан коркунучусуз аппарат
/конструкциясын аппараттын ичинде болгон жарынууну сиртка чигар-
багыдай кылыш жасалган жарыну коркунучу бар чайреде иштеге
чылайталган аппарат/.

ВИБРАТОР вibrатор /еткерүүчү металлдин үзүгү же кесиндиши
ток еткерүүчү же диэлектрик материалдан жасалган штир түрүндө-
гү электр магнит термелүүлөрүн дүүлүктүргүч/.

ВИБРАЦИЯ ПРОВОДОВ еткергүчтөрдүн вибрациясы /аба сизиги-
мын еткергүчтерүнүн кебинче кичине амплитудадагы вибрация/.

ВИБРОМЕТР виброметр /вибрациялык жильтүүларды, илдам-
данууну жана вибрациянын жильтиги чөнөгич прибор/.

ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ виброэфекткүч /электр магниттүү
үзүгүч вибратордун жардамы менен турактуу токтуу эзгерүүлүш ток-
ко же көнгөркү чиналуудагы турактуу токко эзгерүүчү электр
механикалык түзүлүш/.

ВИДЕОИМПУЛЬС видеосигнал д. **ВИДЕОСИГНАЛ**

ВИДЕОСИГНАЛ видеосигнал /оң же болбосо төрө үйлдүү чи-
налуунун киска убакттын ичинде, секунданын бир нече белүгү-
нен тартып 10^{-9} сек га чейин эзгерүүшү/.

ВИДЕОУСИЛМІТЕЛЬ видеосигнаткүч

ВИДИКОН видикон /аракети жарыктын таасири астында фото-
сөзгүчтүү катмардын каршылыгынын эзгерүүшүнө негизделген ба-
руучу электрон нүридуу түтүкчө/.

ВИНТОВОЙ ПАТРОН винттүү патрон /боколду буран кыргызүү-
гө илайкталган сыйлуу патрон/.

ВИСКОЗИМЕТРИЯ вискозиметрия /сүркүктардын илеңшекти-
тин чөнөс/.

ВИХРЁВЫЕ ТОКИ кулон токтор /туташ бир ылгый-жалыста еткер-
гүчтөр аркылуу етүүчү эзгерүүлүш магнит агымынын негизинде пай-
да болуучу индукциялык ток/.

ВКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ көпшүгү жандамдуулук /експлуата-
циялоонун белгилендиген шарттарында жана сирткы эффекттердин
мүмкүн болгон деңгөөлүнде, чиналуунун белгилүү маанинде аппа-
рат ишшө ала турган токтун чоңдугу менен туонтуудаагы жандам-
дуулук/.

ВЛАСТИВСТИ ГАЗОВ ИЗМЕНЕНИЕ газдардын нимдуулукун чөнөс

/абадагы жана газдардагы огу буусун мүнөздөөчү физикалык чоң-
дуктарды аныктоо/.

ВЛАЖНОСТИ БИЛДОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЕ СУКТУКТАРДИН НИМДУЛУГУН ЧЕНАС /оуу негизги компоненти болбогон суктуктардагы /неф-
тиде, трансформатор маинди, спирте, органикалык өртөсөчтер-
де ж.б./ суунун салын аныктоо/.

ВЛАЖНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ ИЗМЕНЕНИЕ жатуу нероселердин нимдулугун елчес /материалдин түрүнен жана абалдарына, физика-химиалык касиеттерине, убакит бирдигинде чөнөлишине жана аниң тақтыгына көлгөттөн талаптарга көз каранды елчөелэр/.

ВНЕШНЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ сирткы таасир /автоматтык системага сирткы чайронун көргөзгөн функционалдик таасири/.

ИЧИШИЙ ФОТОЭФФЕКТ сирткы фотоэффект /жарыктин таасири астында нероселердин электрондорду белүп чыгарыны/.

ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ички таасир /автоматтык системага сирткы чайронун көнчючине жасаган таасири/.

ВНЕШНЕЕ ЗАПОМИНОМОДУЛЯРДЫЧ УСТРОЙСТВО сирткы эске тутуучу түзүлүш /информация массивдерин узакка сактоо, аларды оперативдүү жана буфердик эске тутуучу түзүлүштердегү информациилар менен алмашу кызметтин аткаруучу эске тутуучу түзүлүш/.

ВНУТРЕННИЙ ФОТОЭФФЕКТ ички фотоэффект /жарыкты сипиргенде катуу нероселерде жана суктуктарда электрондордун энергетикалык абалдар борчча кайланышы/.

ВНЕСЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ киргизилген каршылык /электр/ме-
ханикалык өзгөрткүчтүк/ өзгөрткүчтүн нормалдуу күктелүшүндегү каршылыгы менен тормоздолгон учурундагы каршылыгинин ортосундагы комплекстүү айрма/.

ВОЗБУДИТЕЛЬ дүүлүктүүгүч /электр машиналарынын дүүлүк-

турүүчү оромосоун туралтуу ток менен азиктандырып турдуучу түвүлүш/.

ВОЗБУДИТЕЛЬ ДҮҮЛҮКТҮҮГҮЧ / 1. электр машиналарынын иштепчи учун зарыл болгон магнит таласын түвүү; 2. жардамчи көз аркылуу катоддун тагин карман туралуу процесси/.

ВОЗБУДИТЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ термелүүлөпдү дүүлүктүүгүч

ВОЗБУДИТЕЛЬ СИСТЕМА дүүлүктүүгүч системасы /синхрондуу машиналардын дүүлүктүрүү тогун алуу жана аны жөндөө учун колдонулуучу агрегаттардын жана аппараттардын биримиси/.

ВОЗВРАТА РЕЛЕ КОЭФИЦИЕНТ релеинин кайтапчуу коэффициенти /релеинин көй берүү параметринин ишке киругу параметрине болгон катышы/.

ВОЗВРАЩАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО кайра кайтапчуу түзүлүш /аппарат кайрадан ишке киргизиле турганда кылыш, карман туралуучу механизмдин алгачки абалына келтире турган түзүлүш/.

ВОЗВРАЩАЮЩЕЕСЯ НАПРЯЖЕНИЕ кайра кайтапчуу чындалуу /калыбина келип каткан энергиянын күнчүлүгүнүн түзүүчүсүнүн аракеттүү малиси. Көп уюлдуу ажыраткычтар болгон учурда бул чындалуу фазалардын арасындагы чындалууга туура келет/.

ВОЗДЕЙСТВИЕ таасир /автоматтык жөндөө системасын элементтеринин биримин абалын өзгөртүүчү фактор/.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПО НАГРУЗКЕ жук болгонча таасир /чөндүгү жук менен функциялык көз карандылыкта болгон жөндөгүчтүн жөндөө об"ектисине берген таасири/.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ түүнчүү болгонча таасир /башкашуучу чөндүктүн убакит борчча түүндүсүнүн функциялык көз карандылыкта болгон жөндөгүчтүн жөндөө об"ектисине берген таасири/.

**ВОЗДЕЙСТВИЕ ПО ОТКЛОНЕНИЮ КИЙШАКУ БОРНЧА ТААСИР /жанделүү-
чү чондуктун кийшаксуна белгилүү бир функциялык көз каранды-
лышта болгон жандегүчтүн жанде об"ектисине берген таасири/.**

**ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕРЕМЕННАЯ ТААСИР БЕРҮҮЧҮ ВЕГЕРУМЭ ЧОНДУК /
вегерүүсү автоматтык башкаруу системасынын абалына таасир бе-
рүүчү физикалык чондук/.**

**ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ АБА СИЗИГИ /электротрансформаторы изоляторлордун
жардамы менен атайдын таянычтарга илинип көрлөгөн электр сизи-
ги/.**

**ВОЗДУШНЫЙ КАБЕЛЬ АБА КАБЕЛДІ /атайдын конструкцияларга
кетишермек сийиктике ишинген кабель/.**

**ВОЗМУЩЕНИЕ АБАЛДЫ БУЗАУУ /координаталардын жана алардин
туундуларынин берилген мааниден кийшешуу/.**

**ВОЗМУЩАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ АБАЛДЫ БУЗАУЧУ ТААСИР /берүүчү
таасир менен жанделүүчү таасирдин ортосундагы функциялык бай-
ланышты бузуучу таасир/.**

**ВОЛНА ПЕРЕНЕПРЯЖЕНИЯ /ТОКА/ АТКЕРЕЧИ ЧИНАЛУУНУН ТОЛКУНУ
/кумушчу чиналунун вегерүү илдемдигина Караганда вегерүү
шламдигы жогору болгон атма чиналунун пайда болушу менен
муназзель турган режимдин бузулушу. Толкун электр берүү ли-
ниясын бойлой тарафт/.**

**ВОЛЬТ ВОЛЫХ /I ом/ каршылғы бар еткергүчте I ампер
электр тогуды пайда кылуучу электр чиналусунун же электр
күймэлдаткич күчүнүн ал аралык бирдиги/.**

**ВОЛЬТАМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛЬТ-АМПЕР МУНАЗДЕМАСУ
/электр тивмегинде же анын элементинде электр чиналусунун
токтут күчүнө көз карандылышы/.**

**ВОЛЬТМЕТР ВОЛЬТМЕТР /турактуу жана сөзгерүлүмэ ток тив-
мегиндеги электр чиналусун алчечүү прибор/.**

**ВОЛЬТОВА ДУГА ВОЛЬТ ЖАСЫ /ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА /
ВОЛЬТОДОБАВОЧНАЯ МАШИНА ВОЛЬТ КОШУМЧАЛООЧУ МАШИНА /ако-
ру негизги генератордун якору менен удаалаш туташтырылыш, чи-
налууну жөнгө салып тургуу учун пайдаланылуучу турактуу ток-
тун машинасы/.**

**ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ВОЛЬТ КОШУМЧАЛООЧУ ТРАНС-
ФОРМАТОРУ /негизги трансформатордун чиналусун жанде учун
пайдаланылуучу жүктөлгөн бойдан жанделүүчү электр трансформа-
тору/.**

**ВОСПРИНИМАЮЩИЙ БЛОК КАБИЛ АДУУЧУ БЛОК /автоматтык баш-
каруучу түзүлүштүн сирткى же текшерүүчү таасирди кабил адуу-
чу функциялык блогу/.**

**ВОСПРИНИМАЮЩИЙ ОРГАН КАБИЛ АЛГЫЧ ОРГАН /элементке таа-
сири берүүчү физикалык чондукту башка бир физикалык чондукка
айланыруучу элемент: реле, силдиргич/.**

**ВОСПРИНИМАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЛЕЙНОГО УСТРОЙСТВА РЕЛЕ ТҮЗҮЛҮМУ-
НУН КАБИЛ АЛГЫЧ ЭЛЕМЕНТИ /механикалык, оптикалык, электрик
жана башка сирткى таасирлер кирүүчү функциялык элемент/.**

**ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КАЙРА ЧИГАРУУ /динамикалык системадын
киришине берилген таасирди анын чыгышында кайталоо/.**

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИНФОРМАЦИЯНЫ КАЛЫБНИҢ КЕЛТИРУУ
/сакталып турган информациины узакка сактоо максатинда кайра
казып алуу/.**

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПЕКТРА ОПСКЕРДИ КАЛЫБНИҢ КЕЛТИРУУ /ка-
зылган сигналди кайра чигаруу процессиnde ун күштүктарынын
аймагындагы энергиянын алгачки белштүрүлүшүн калыбина кел-
тирүү/.**

ВОССТАНОВЛЯЮЩЕСЯ НАПРЯЖЕНИЕ калынна келүүчү чыналду
/тизмекти ажиратар менен коммутацийлоочу аппараттын чыгуучу
учтарнин ортосунда пайда болуучу чыналду/.

ВОСЬМЫЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ всептөөнүн сөгиздик сио-
темасы/негизги сөгиз сан болгон всептөөнүн позициялык системасы/.

ВОСТОК ТОН зыңылдаган ток/кыстыгы мезгил мезгили менен
бир маанинин алланасында евгерүп туроочу ун/.

ВРАЩАЮЩЕСЯ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ алланма магнит талаасы/ /чон-
дугу бөрнчча турактуу, бирок багытчи бөрнчча мезгил мезгили менен
евгерүлүп туроочу евгерүлмө магнит талаасы/

ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ ДИГИТАЛЯ күйимдлательчикин аллануучу момен-
ти/аллану ылдамдыгын евгертуү үчүн күйимдлательчикин вадда
пайда кылуучу моменти/.

ВРЕМЕННАЯ ПОДСТАНЦИЯ убактылуу подстанция/ /убактылуу пай-
далануу үчүн тез жеткирилип, тез жийнадуучу элементтерден
турган подстанция/.

ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ убактыннук муназземелэр/ /омр-
дик импульс түрүндөгү типтүү таасирлерге болгон реакциянын
корсетүүчү динамикалык системани же элементтин муназземелерү/.

ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ туташтыруу убактыссын/ /коммутацийлык апп-
аратка туташтыруу үчүн берилген импульстолан тартып контакт-
тардын алгачки тийишүүсүнө чейинки убакит/.

ВРЕМЯ ВЫБОРКИ тандос убактыон/ /воке тутуу түзүлүшүнен
бир кабарды же кабарлардын грушласын табууга жана чигарып алуу-
га кеткен убакит/.

ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ ДУГИ В ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ ажиратыч жадын күйүү
убактыссын/ /жадын очуруучу контакттардын ажиратынан жадын

толук очушуне чейинки убакит/.

ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ ДУГИ В ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ сектагычтагы жадын
куйүү убактыссын/ /жаа пайда болгон учурдан тартып тизмек-
ти ажиратылышына чейинки убакит/.

ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ кармадуу убактыссын/ /омр электр сигналын
екинчи бир сигналга карата кечигүүсүн анктоочу убакит/.

ВРЕМЯ ОБРАЩЕНИЯ К ЗАПОМИНАЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ еске тутуу ту-
зудушуне кайрылуу убактыссын/ /электрондук всептөөч машинада
информация окууга же жазууга кеткен убактн/.

ВРЕМЯ ОПРОКИДВАНИЯ етүү убактыссын/ /реакциялык охеманын
бир абалдан екинчи бир туректүү же квази туректүү абалга етүү
убактыссын/.

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ алматырып түтшитишуу убактыссын/ /жа-
рым еткергүчтүү прибордун жабык абалдан ачык абалга же ачык
абалдан жабык абалга етүү убактыссын/.

ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА етүү убактыссын 4. ВРЕМЯ ОПРОКИДВАНИЯ

ВРЕМЯ ПЛАВЛЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ сектагычтын вруу убактыссын/
/эрин кетме замдан ток еткендөн баштап жаа пайда болгонго
чейинки убакит/.

ВРЕМЯ РЕЛАКСАЦИИ етүү убактыссын 5. ВРЕМЯ ОПРОКИДВАНИЯ

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ жардамчи тизмек/ /жадумча жабдуу-
лардын/ компрессорлордун, вентиляторлордун ж.б./ токтору жү-
рүп туроочу тизмектердин айкалышкан жийиндиссын/.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ КОММУТАЦИОННОГО АППАРАТА /выключателя,
контактора, селектора и.т.п./ коммутацийлоочу аппарат-
тын жадумча тизмеги/ /туташтырууга, ажиратууга же евгерүүгө
арналган аппараттын тизмегинен башка аппараттын ток жүрүүзү
калган белүктөрү/.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ кодумча контакт /аппараттын кодумча тизмегидеги контакт/.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД кодумча электрод /негизги токту еткерүү учун амес, башка маасаттар учун пайдаланылуучу электрод/.

ВСТРЕЧНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ каты-каиш туташтируу /анод вентилинин катоду өкүнчүсүнүн анодина кодулгандай кылыш кишилди туташтируу. Миндай туташтируу өзгөрүлмө токтун жарым толкундарынын әкеен балкарууда колдонулат/.

ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА екинчи оромо /трансформатордун керектеечүгээлектр кубатын берүүчү оромосу/.

ВТОРИЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЭММСИЯ екинчи электрондук эмиссия /персөнли бетине чон ылдамдик менен келдип урунган электрондордун кубатынын всебинен анын электрондорду өзүнче нурлантуусу/.

ВТОРОЙ ЗАКОН КИРГОРА Кирхгофтин өкүнчи закону /электр тизмегинин жабык контурундагы электр киймилдатык күчтөрүнүн алгебралык суммасы, тизмектин бутактарындагы чындалуулардын темэндеэлдерүнүн алгебралык суммасына барабар/.

ВТОРОЙ ЗАКОН ФАРАДЕЯ Фарадейдин өкүнчи закону /электродордон бирдей электр зарядлари еткендө химиялык алданууларга учураган ар кандай заттардии маасаларынын катышы ошол заттардии химиялык эквиваленттеринин катышына барабар/.

ВТАГИВАЩАЯ КАТУШКА тартуучу турмак /электр энергиясы менен камсыз кылганды электр магнитинин өзөгүн тартуучу же алини якорун буруучу электр магниттүү механизмдин магнит еткергүчидегү турмак/.

ВХОД киши /сирттан таасир берилген автоматтык системаны белүгү же ага кириүүчү түзүлүш, блок, звено/.

ВХОДНАЯ ВЕЛИЧИНА киши чондугу /системанин же элементтин кишишине берилген таасирдин чондугу/.

ВХОДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ киши таасири /кишишке берилген таасир/.

ВХОДНОЙ СИГНАЛ киши сигналы /системанин же элементтин кишишине берилген сирткى таасир/.

ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО киши түзүлүшү /блоктун, звенонун же системанин кишишине жайгаштырылган сирткى /кирюүчү/ таасирди кабыл алуучу түзүлүш/.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ акыраткыч автомат /жүктүн тогун еткерүүгө жана ажыратууга көндөмдүү, ошондой эле кыска түрккүлдүн авариялык тогун автоматтык түрдө ажыратуучу аппарат/.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОВТОРНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ автоматтык түрдө кайрадан туташтырлуучу акыраткыч /автоматтык түрдө тизмекти ажыраткандан кийин белгиленген циклге ишайык ани автоматтык түрдө кайрадан туташтирууну ишке ашыруучу акыраткыч/.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ автоматтык түрдө башкарылуучу акыраткыч /белгиленген шарттарда ажыратылышын же туташтырылышын камсыз кылуучу физикалык чондуктардын өзгөрушүн сөзүчүк элементтердин жардамы менен башкарылуучу акыраткыч/.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С БЛОКИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ блоктоочу түзүлүш бар акыраткыч /ажыратуу учун белгиленген шарттар пайда болгондо, ажыраткычты кайра туташтирууга жасалган ар кандай аракетти ишке ашырай көпчүчү түзүлүш менен жабылган ажыраткыч/.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С Гашением дуги в воздухе, воздушный автомат

жадын абада очуруучу автомат, аба автомат /акиратуу жана тутаптируу атмосфера басманин алдында аба менен жүргүзүлүччүү акираткич/.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ ДУШЕМ /магнитный выключатель/ магнит менен түзөттүчүү акираткич /жадын очуруу макоатинда магнит талаасы менен жадын тогууну вэ ара аракеттөнүсү пайдалануучу акираткич/.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ /С ПОБАЗНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ /базын борича башкарылуучу акираткич/ /ар бир полюсу бирисирие көз карандысиз вэ алдинча аракетке келүүчүү акираткич көк акираткич/.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СО СВОБОДНЫМ РАСПЕЦЛЕНИЕМ /жакин белгилүүчүү акираткич/ /акиратуу учун белгилөнгөн шарттар пайда болгондо, акираткичиң көшүлгөн абалда каршы туррууга касалган ар кандай аракетти ишке ашыrbай көпчүчү түзүлүш менен кабылган акираткич/.

ВЫНУЖДЕННАЯ СОСТАВЛЮЩАЯ АРГАСИН ТУВУУЧУ /сирткى таасирге синтезиниң убакитка көз карандысиз реакцияны/.

ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ АРГАСИН ТЕРМЕЛҮҮЛДЕР /сирткى туркуттуу гармоникалык термелүүлөрдүн тавсири астинда динамикалык системаниң убакитка көз карандысиз киймелиш/.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТҮЗЕТКИЧ /вэгерүлмө токтуу турактуу токко айланыруучу түзүлүш/.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ОДНОФАЗНОГО ТОКА /бир фазалуу токтун түзеткүчү/ /бир фазалуу вэгерүлмө токтуу турактуу токко айланыруучу түзүлүш/.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА /үч фазалуу токтун түзеткүчү/ /үч фазалуу вэгерүлмө токтуу турактуу токко айланыруучу түзүлүш/.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ УПРАВЛЕННЫЙ /башкарылуучу түзеткүч/ /вэгерткүчтөн ток өтүп жатканда вэтуу мэггилиниң узактыгын вэгертуү менен түзөтүлгөн чыналуунун чондугүү вэгертуучу түзеткүч/.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ФАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ /фаза сезүүчү түзеткүч/ /вэгерүлмө чыналуунун турактуу түзүүчүсүнүн белгиси кирүүчү жана жардамчы чыналуулардин фазалариниң жильтшина көз каранды чыналууга айланыруучу түзүлүш/.

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР /түзеткүчтүү елчегүү прибор/ /түзөтүүчү тизметкин электрик олчегүү система менен айкалышы/.

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ /электро станциянын иштеп чыгарылусу/ /электр станциянын белгилүү мэгилде иштеп чыгарылган электр энергиясы/.

ВЫРАБАТЫВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКА /иштеп чыгарылуучу кубаттуулук, күк/ /электр станциясы же генератор тараффынан убакыттын белгилүү учурунда берилген туркуучу кубаттуулук/.

ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ /жогорку жылтыктар/ /үн жылтыгынан жогорку жылтыктагы, башкача айтканда 15-20 кГц тен жогору төрмөлүүлөрдүн жылтыгы/.

ВЫСОКОВАКУУМНЫЙ НАСОС /жогорку вакуумдуу насос/ /газди идиштөн түздел түз бердүрүп чыгаруучу вакуумдуу насос/.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ /жогорку чыналуу/ /фазалык еткергүч менен жердин ортосундагы чыналуунун чондугүү 250 вольттон жогору болгон учурдагы мааниси/.

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ДЕТОНАЦИЯ /жогорку жылтыктүү детонация/ /адатта 10 герцтөн жогорку жылтыкта үн көзүү же үн чыгаруда алты күргүчтүн (үн көзүлүчүү материалдын) илдемдигинин бир калыпта эместигинин пайда болгон мите жылтыктую модуляция/.

ВЫТЕСНЕНИЕ ТОКА ТОКТУН СУРУЛУП ЧИГАРИЛЫШ /аварул-
ме ток еткөрүгчүн туурасынан кесилиш бүткүл аяңты болонча
этпестен алган үстүнкү бетине сурулуп чигарылышы/.

ВЫХОДНАЯ РУКОЙТКА УПРАВЛЕНИЯ башкаруунун тартилиш алш-
нуучу туткасы /операция күргүзүү үчүн тартилиш чигары-
луучу шакекчеси же туткасы бар электр аппаратинин бир белү-
гү/.

ВЫХОД ЧИГИШ /автоматтик системанин же ага кирүүчү тү-
зүүштүн, блоктүн, зөвөнүн иштөө алгоритмине илайик сиртка-
таасир берүүчү белугү/.

ВЫХОДНАЯ ВЕЛИЧИНА ЧИГИШ ЧОНДУГУ /системанин же элемент-
тин чигышындагы чондук, электр системаларынын чигышындагы чи-
надуу же ток/.

ВЫХОДНАЯ ОСЬ ЧИГИШ ОГУ /абалы киришке берилген сигнал-
дин чондугуна туура келтирүлүчүү автоматтик жөндөө система-
снын аткаруучу элементинин огу/.

ВЫХОДНОЕ ВОДЕЙСТВИЕ ЧИГИШ ТААСИШ /чиғыштан алміган
таасир/.

ВЫХОДНОЕ УСТРОЙСТВО ЧИГИШ ТҮҮЗҮЛҮШҮ /чиғыш чондугу сирт-
ки керектөөчүлөргө берилүүчүү системанин чигышындагы түүзүлүш/.

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ЧИГИШ СИГНАЛЫ А. **ВЫХОДНАЯ ВЕЛИЧИНА**
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА есептөө математикасы /масе-
лелердин сан маанилерине чейин жеткире чигаруучу жана эсеп-
төө каражаттарын колдонуучу методдорду үйретүүчү математика-
нын белугү/.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА есептөө машина /математикалык
маселелерди чигаруу үчүн колдонуудаачу жалпы башкаруусу бар
техникалык каражаттардын комплекси/.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ жалпы пайдала-
нилүүчү есептөөч машина /кеңири класстагы математикалык
маселелерди чигаруу үчүн колдонуудаачу эсептөөч машина/.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА есептөө техникасы /толук же ба-
луп автоматтаптыруу жолу менен эсептөө процесстерин женилдүстүү
жана илдамдатуу үчүн колдонуудаачу каражаттардын биримеси, ошол
каражаттардын иштөө чыгуу, даярдо жана эксплуатациялоону күргү-
зүүчү техниканы тармагы/.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО есептөөч түзүлүш /бир маселе-
ни же бир тиитүү класстагы маселелерди чигаруу максатында жандай-
дир бир математикалык операцияны же алардын удаалаштырын автома-
тическ түрде аткаруучу түзүлүш/.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ пневматикалык
есептөөч түзүлүп /күңгілган обанның басымы түрүндө берилген
кириш жана чигыш сигналдарынын ортоосундагы үзгүлтүкөөс мате-
матикалык көз карандылышты ишке ашируучу түзүлүш/.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР есептөө борбору /татаал жана сүткөк-
ти көп талап кылган эсептөө иштерин аткарууга арналған элек-
трондук эсептөөч машина менен жабдылған мекеме/.

ВЫВОКС ТІІНЕ ильтазек сүрүлүү /сүрүктүктардын же газдар-
дың ічинде каттуу нерсөлдер киймілдә болгон кезде пайдада болуучу
күч/.

○

Г

ГАЗА АНАЛИЗ газ талдоо /газ талдагычтын жадшамы менен
газ аралашмасынын компоненттеринин концентрациянын ачыктоо/.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР МАГНИТНЫЙ магниттүү газ талдагыч /газ
аралашмаларынын магнит жасметтерин өлчөөгө негизделген газ
талдагыч/.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР МАГНИТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ магнит-механикалык газ талдагыч /газдардын параметрларын касиеттегиң пайдаланууга негизделген газ талдагыч/.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОПТИКОАУСТИЧЕСКИЙ оптика-акустикалык газ талдагыч /узгүлтүктүү инфракызыл нурлануунун жутулуш дара-касын альсөгө негизделген газ талдагыч/.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОПТИЧЕСКИЙ оптикалык газ талдагыч /пай-даланылуучу газ арадашасынын оптикалык касиеттеринин бирин альсөгө негизделген газ талдагыч/.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ термохимидлык газ талда-гыч /талданылуучу газ арадашасынын аниктадануучу компонентинин катышуусу менен еткөн химиялык реакциянын жыдуулук эффекти-си альсөгө негизделген газ талдагыч/.

ГАЗОНАПЛЮНЕННЫЙ КАБЕЛЬ, газ толтурулган кабель /басым пайдаланууда кабелде кабыктын ичинде же сирткендеги жайлыштыралган газ пайдалануучу басым кабель/.

ГАЗОНАПЛЮНЕННЫЙ КАБЕЛЬ С ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ ГАЗА /ички басымдуу газ толтурулган кабель/ /адатта май синирилген кагаздан касалган изоляциян газ менен контактта турган газ толтурулган кабель/.

ГАЗОНАПЛЮНЕННЫЙ КАБЕЛЬ С ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ ГАЗА /сирткендеги басымдуу газ толтурулган кабель/ /адатта май синирилген кагаздан касалган изоляциян газ менен контактта болгон газ толтурулган кабель/.

ГАЗОНАПЛЮНЕННЫЙ ФОТОЭЛЕМЕНТ /газ толтурулган фотовлемент/ /жарыктин таасири астында электрондор катоддун бетинен супротивтүштүк газга учур чыгуучу прибор/.

ГАЗОЧИСТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ /электр менен газ тазалоо/

/электр чипкалар деп аталган атайдын аппараттарда тәжин раз-рядилди электр талаасынын жардамы менен газ тазалоо/.

ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА /жарыктин газ разряддуу бу-дагы/ /электр тогу газдар же металдардын бууу аркылуу эт-көндө электр энергияны оптикалык нурланууга айланыруучу ион-дуу прибор/.

ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ПРИБОР /газ разряддуу прибор/ К. ИОННИЙ ПРИ-БОР

ГАЗОТРОН /инерттүү газ же симметриялык буусу менен толтурулган, катоду ионтишп туроочу охиң электроддуу, иондуу прибор/.

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ /галваникалык байланыш/ /электрон-дуу схемалардин, көнде электр схемаларынын активдуу каршылыш аркылуу бир бири менен байланыш/.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ /галваникалык элемент/ /электр химиялык реакциянын негизинде түзүлөн түз электр энергияны бе-лүүнүп чыгуучу электр тогуунун булагы/.

ГАЛЬВАНОМЕТР /галванометр/ /эн кичине электр тогуун же чынчалдууну альсөгө арналган көгорку оевгичтүү электр өлчөгүч прибор/.

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА /галванопластика/ /металл же металл эмес нускага электролиттик кабуу менен так металы кечурма алуу/.

ГАЛЬВАНОСКОП /галваноскоп/ /токту альсөг менен анын ба-гыттын дагы көрөтүп туроочу көнекөй кабелдүү прибор/.

ГАЛЬВАНОСТЕИЯ /галваностегия/ /булмалардын дат басуудан сактоо жана кооздоо учур ашардии бетине электролиз жолу менен кука металл патмарын кабуу/.

ГАММА - ДЕФЕКТОСКОПИЯ ГАММА-ДЕФЕКТОКОПИЯ /металл
үзүтмаларини, ширстүлгөн жиктердин ж.б. көлөгөйин ж. курларынын кариғи менен аныктоо методу/.

ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛЫЗАТОР ГАРМОНИКАЛЫК ТАЛЛАГЫЧ /берилгенни татаал мезгилдүү $f(x)$ функциясы болонча фуръе катарынин A жана B коэффициенттерин табуучу атайдылыштырылган сооптегич түзүлүш/.

ГАРМОНИЧЕСКИЙ БАЛАНС ГАРМОНИКАЛЫК БАЛАНС /сизинкосударды эквиваленттүү оңынкылтируу принципи/.

ГАРМОНИЧЕСКОГО БАЛАНСА МЕТОД ГАРМОНИКАЛЫК САЛАНО МЕТОДУ /сизинкуу эмес автоматтик системалардагы гармоникалык киймилга жалин мезгилдүү киймилдарди аныктоо методу/.

ГАРМОНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАРМОНИКАЛЫК ТАСАРЫ /убакит ичинде синусоода же косинусоода закону болонча ээгөрүүчү тасары/.

ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ ГАРМОНИКАЛУУ ТЕРМЕЛҮҮЛДЕР /химикалык чоңдуктардин синус же косинус закону болонча мезгилдүү ээгөрүү/.

ГЕКСОД Гексад /кизитылган катоду, аноду жана төрт торчусу /экин башкаруучу, экин экрандоочу/ б.а. алти электроду бар электрондуу лампа/.

ГЕКТОВАТТ Гектоватт /кубаттуулуктун 100 ватка барабар бардиги/.

ГЕЛЮЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ГЕЛЮ ЭЛЕКТРО СТАНЦИЯ /күндел алушуучу күлдүлүктүү түздөн түз алтынан айланыштыруучу станция/.

ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ КОГОРКУ КИШТИК ГЕНЕРАТОРУ /100 кГц - 100 мГц киштигиндагы электр магнит термелүүлөрүнүн генератору/.

ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВА ДИЭЛЕКТРИК ИОН-
ТУУ ГЕНЕРАТОРУ /материалдарды электр талаасында ионтуу мак-
сатында конденсатордун пластинкаларина берилүүчүндүрүштүк
киштиктагы чынадуга айланыштыруучу түзүлүш/.

ГЕНЕРАТОР-ДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМА ГЕНЕРАТОР КИЙМЕДАТКИЧ СИС-
ТЕМДОС /ээ аддинча көз карандысыз дүүлүктүрүүсү бар иш атка-
руучу турактуу токтун киймилдаткичи көз карандысыз дүүлүктү-
рүүсү бар генератордан азыктанып турган электр киймилга кел-
тиргичин системдос/.

ГЕНЕРАТОР ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ УН КИШТИГИНИИ ГЕНЕРАТОРУ /киш-
тиги герцтин улушунен тартып 100 килогерцке чейин сезгөрүүчү тө-
меникү (ун) киштиктагы электр магнит толкуударинин генератору/.

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ИМПУЛЬСТАРДАР ГЕНЕРАТОРУ /бир биринчи
артикал көп же аз убакит интервалында көлүүчү токтун же чын-
луунун киска мәннэттүү импульстарин берес турган термелүүлөр-
дүү генератору/.

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ЭЛЕКТРОМАШИННЫИ ИМПУЛЬСТАРДАРЫ ЭЛЕКТР-
МАШИНАДАР ГЕНЕРАТОРУ /чынaluунун импульстарин берүүчү электр
машинасы/.

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ЭЛЕКТРОННО-ИОННОЙ ИМПУЛЬСТАРДАРЫ ЭЛЕКТРОН-
НОНДАР ГЕНЕРАТОРУ /технологиялык операциялар үчүн арналган
токтун мезгилдүү импульстарин берүүчү электрон иондуу түзү-
лүш/.

ГЕНЕРАТОР ИОННЫИ ТОКОВ ПОВЫШЕНДОЙ ЧАСТОТЫ КОГОРКУ КИШТИК-
ТАГИ ТОКТОРДУУ ПОНДАР ГЕНЕРАТОРУ /башкаруучу пондуу вентилдердин жардамы менен томонку киштиктаги турактуу ээгөрүлмө
токту когорку киштиктаги токко айланыштыруучу статикалык түзүлүш/.

ГЕНЕРАТОР ЛАМПОВЫЙ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ИНДУКЦИЯЛЫК

НОНТУУНУН ДАШТАДУУ ГЕНЕРАТОРУ /электрондуу генератор лампанин кардашы менен өндүрүштүк жиштиктагы /50 Гц/ токту индукциялык нонтууда колдонулушучук жорголуу жиштиктагы токко айланыруучу түзүлүш/.

ГЕНЕРАТОР МАШИННЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ЧАСТОТЫ жогоркулатылган жиштиктүү машина генератору /100 герцтен 1000 герцке чейинки жиштиктин диапазонундагы токту берүүчү, негизинен бир фазалдуу электр машинасы/.

ГЕНЕРАТОР НА ПОЛУПРОВОЛНИКОВЫХ ПРИБОРАХ жарым откөргүч генератору /сигналдуу эмес муназзедемелүү активдүү түзүлүш катаринда жарым откөргүч приборлору колдонулушучук электр магнит термелүүлэрүнүн генератору/.

ГЕНЕРАТОР С НЕЗАМСИМЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ өзү дүүлүгүүчү генератор /жорголуу жиштиктагы электр магниттик термелүүлөрдүн күчтүкүчү/.

ГЕНЕРАТОР С САМОВОСБУЖДЕНИЕМ өзү дүүлүгүүчү генератор /схеманин тизмеги аркылуу чындалуунун белугүн берүүнүн негизинде дүүлүктүрүлүчүчү электр магниттик термелүүлөрдүн генератору/.

ГЕНЕРАТОР СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ синусоидалык термелүүлөрдүн генератору к. ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ

ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ электр магниттик термелүүлөрдүн генератору. Механикалык энергияны же туралтуу токтун электр энергиясын /же өндүрүштүк жиштиктагы токту/ ар түрдүү формадагы электр магниттүү термелүүлөргө айланыруучу генератор/.

ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ электростатикалык генератор /электр зарядларынын механикалык жылышуусунун негизинде

механикалык энергияны электр энергиясна айланыруучу электр машинасы/.

ГЕНЕРАТОРНАЯ ЛАМПА генератор даңпасы /туралтуу токтун булагинин/ көнде өзгөрүлүш токтун да /энергияснын электр термелүүлэрүнүн энергиясна айланырууга арналган кубаттуу электрондук лампа /триод, тетрод, пентод, кристал, магнетрон к.б./.

ГЕНЕРАТОР ДВОЙНОГО ТОКА еки токтун генератору /туралтуу токту да, өзгөрүлүш токту да алууга арналган генератор/.

ГЕНЕРАТОР ПОВЫШЕННОЙ ЧАСТОТЫ жогоркулатылган жиштиктин генератору и. ГЕНЕРАТОР МАШИННЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ЧАСТОТЫ

ГЕНЕРИ Генер /ал аралык бирдиктер системасындагы /СИ/ индуктивдүүлүктүн жана ал ара индуктивдүүлүктүн бирдиги/.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ШИРИНА ШЕЛИ кылчыктин геометриялык эши /уауынан изауу үчүн пайдаланылуучу магнит беркүнүн ўолдук учтарынын ортоосундагы геометриялык аралык/.

ДЕОТЕРМИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ дистермийдик электрик стансия /жерлин ичиндеги жылуулуктуу электр энергиясна айланыруучу стансия/.

ГЕНЕРИ Ген /мезгилдүү процесстин жишигинин бирдиги/.

ГЕТЕРОДИН гетеродин /транзистордан, жарым откөргүчтүү диоддан же электрондук лампадан турган электр термелүүлэрүнүн өзү дүүлүгүүчү ал кубаттуу генератору/.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ гидравликалык иш аткаруучу механизм /башкарнуу органдардын жылдыруу үчүн колдонуулушучук гидравликалык механизм/.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД гидравликалык кийиңилгэ көлтигич /башкарылуучу өрчүүчү системалардын чыгыш элементтерин же жандык системаларынын жөндеөөчү органдарын ал кубаттуу сигнал менен башкаралуучу түзүлүш/.

ГИДРОГЕНЕРАТОР гидрогенератор /суу турбинаонун жардамы менен айланырылуучу синхрондуу электр генератору/.

ГИДРОЛОКАТОР гидролокатор /суудаги катуу заттарды жана алардын жайгашкан ордун аныктоочу гидроакустикалык прибор/.

ГИДРОМОТОР гидромотор /айлануучу же белгилүү бурчка бурудуучу чыгыш вали бар гидрокийштедатыч/.

ГИДРОМОН гидрофон /сууда тараалуучу үн сигналын электр сигналына айланыруучу электр акустикалык взгорткуч/.

ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ гидроэлектростанция /суу энергиясын электр энергиясина айланыруучу станция/.

ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ С ВОДОХРАНИЛИЩЕМ суу сактагичи бар гидроэлектростанция /турбиналар аркылуу суунун етүүшүн жөнгө салууга мүмкүндүк берө турган жогорку б"ефте резервуары бар гидроэлектростанция/.

ГИПОСТАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ гипостатикалык жандар /таасир берүүчүү взгерүлмө чондукту кабейткенде чыгуучу взгерүлмө чондуктун кабейүүшүн алууга мүмкүн болгон жандарнун жоду/.

ГИПОСТАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ гипостатикалык жандар /таасир берүүчүү взгерүлмө чондукту кабейткенде чыгуучу взгерүлмө чондуктун кичирбейиштин алууга мүмкүн болгон жандарнун жоду/.

ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ изоляторлордун гирляндасы /вз ара ашик-машык турунда байланышкан саландап туроочу изоляторлордун тобу/.

ГЛАВНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ башки төсөрлийн байланыш /тизмек-теги негизги жөнгө салынуучу взгерүлмө чондуктун взгерүсүнүн натыйжасында чөнөлгөн төсөрлийн байланыш/.

ГЛАВНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СИГНАЛ негизги төсөрлийн байланышын сигналы /автоматтик жандар системасынын чигитиштэй алии киришине берилүүчүү сигнал/.

ГЛАВНАЯ ОСЬ линеобразователя, ирлучалтого звук/ башки оқ /түзүлүштүн симметрия огу же максималдуу сөзгичтиктин бигити/.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ КОМПУТАЦИОННОГО АППАРАТА включателя, контактора, селектора и.др/ коммутациялык аппараттын башки тизмеки /аппарат туташтира же ажыратса турган тизмекке биринчи билгиси анын ток жүрүүчүү белүктөрү/.

ГЛАВНЫЕ КОНТАКТЫ негизги контакттар /аппараттын негизги тизмегине киргизилген контакттар. Эгерде аппараттын контакттары бир нече элементтерден турсоа, анда контакттар токтун негизги белүгүн еткерет/.

ГЛАВНЫЙ АНОД негизги анод /негизги ток етүүчү анод/.

ГЛАВНЫЙ КОНТРОЛЛЕР, КОМАНДО-КОНТРОЛЛЕР негизги контроллер, командо-контроллер /контакттары аппаратты башкаруучу жардамчы тизмектерге туташтырылған ылгартич же контроллер/.

ГЛАВНЫЙ ПИТ УПРАВЛЕНИЯ башкаруунун башки калканы /башкаруу калкандары топторго белштүрүлүп, жайгаштырылган жай/.

ГЛАВНЫЙ ЭЛЕКТРОД негизги электрод /езү аркылуу башки негизги ток етүүчүү электрод/.

ГОДОГРАФ годограф /бир башталгыч точкалар күргүүлгөн взгерүлмө векторлордун учтарынын геометриялык орду болуп, эсептөлүүчү ийри сизик/.

ГОЛОВКА ЗВУКОСНИИМАТЕЛЯ үн чигаргычтый беркүү /казма алии күргүчтүн изинин модулациясын улам дүйлүгүүчүү жана ошол кириши механикалык сийгальди чыгыш электр сигналына айланыруучу электротехникалык взгорткуч/.

ГОЛОГРАФИЯ /голография/ кариктын интерференция көрүнүшүн негизделген предметтердин көлемдүү жаңындайтын влесин /суреттөшүн/ адуу методу/.

ГОМЕОСТАТ /гомеостат/ эзүнен өзү күүлөнүүчү кибернетикалык система/.

ГОМОМОРФИЗМ /гомоморфизм/ об"екттердин эки көптүгүнүн /множество/ дал көлүсү, изоморфизм түшүнүгүн жалпылоо/.

ГРАДУИРОВКА /градуировка/ елчегүч прибордун жаңындай шкалаарынын белүктөрүн, ошондой аза билдиригичтердин чигим чоңдуктарин бөзүлгөн физикалык чоңдуктардын елчөө бирдиктери менен ашиктоо/.

ГРАФИК НАГРУЗКИ /жүктүн график/ жүктүн белгилүү убакыт ичинде өзгөрүшүн график түрүндө сүрттөө/.

ГРАММЕТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ /графикалык панель/ /технологиялык процесстин ишеменикалых схемасы суреттөлгөн жана минидюйралду елчегүч прибордор бекитидеген текшерүү жана башкаруу калкани/.

ГРАММЕТИЧЕСКОЕ РЕГИСТРИРУЩЕЕ УСТРОЙСТВО /графикалык регистратор/ /информациянын график түрүндө автоматтик кол менен казууну ишке ашира турган информасия чыгаруучу түзүлүш/.

ГРАФОВ ТЕОРИЯ /графтар теориясы/ /математикадын графтар деп аталуучу математикалык об"екттерди извилдеэчүү белугү/.

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ /каттуу сүйлагүч/ /электр сигналдарни ун толкундарина өзгөртүп абага акустикалык толкундарды таратуу үчүн колдонудуучу электр акустикалык өзгөртич/.

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ С СЕКЦИОННИРОВАННЫМ РУЛОРОМ /секцияланыштырылган каттуу сүйлагүч/ /ун таратуучу элементти жана жайланишкан бир нече рулоордор аркылуу айлана чөйре менен байланыштырган каттуу сүйлагүч/.

ГРУППОВОЕ НЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ /чиналуунун тобу менен жандар/ /электр станциянын генератордорунун бир тобунун чиналуусунун режимин жана реактивдүү күбәттүүлүгүн борборлоштуруп автоматтык башкаруу/.

ГРУППОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ /тобу менен которуп туташтыргыч/ /ар түрдүү туташтируулар учун арналган аппарат/.

ГРУППОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ /кни-милга келтиригичи/ бар тобу менен которуп туташтыргыч /серво киймилдаткич менен башкарылуучу тобу менен которуп туташтыргыч/.

ГРУППОВОЙ ПРИВОД /тобу менен киймилга келтиригич/ /бир киймилдаткич бир нече оқторду айландыруучу киймилга келтиригич/.

ГУРЭМША КРИТЕРИЙ /гудвиц критериий/ /и дарааханындағы туралтуу көфициенти бар сиынктуу дифференциалдик таңдеме менен жазылуучу динамикалык системанин туруктуулугун аныктоочу критерий/.

Д

ДАТЧИК /бидиригич/ /текшөрилүүчү же жандалуучу чоңдуктарды аралыкка берүүгө жана өндөн ары колдонууга ишайкылган чыгыш сигнальна айландыргич/.

ДАТЧИК ЕМКОСТНЫЙ /сийымдуулукту бидиригич/ /электрдик вімес чоңдуктардын /булктуктардын деңгээлин, жилисуулардын, күчтердү, нимдуулукту/ электр сийымдуулугунун өзгөрүшүнэ айландыргич/.

ДАТЧИК ИНДУКТИВНЫЙ /индуктивдүү бидиригич/ /жильшууну же бурулуу бурчун индуктивдүүлүктүн өзгөрүшүнэ айландыргич/.

ДАТЧИК МАГНИТОУПРУГИЙ /магнит серрилдичтүү бидиригич/ /ферромагниттик материалдардын магниттик мунездемөлөрүнүн материалдагы механикалык чиңалуусуна негизделген механикалык күчтердү же деформациялардын электр чоңдуктарни айландыргич/.

ДАТЧИК ПЕРЕМЕНЕНИЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ жылтыруунун фото
электролик билдиригичи /жылтырууну жарык агымына алланышруучу
оптикалык спотемадан жана жарыктын агымын электр тогуна же чи-
налуусуна алланышруучу бир же бир нече фото элементтерден тур-
ган сиыктуу жана бурчтук жылтыуларды электр чоңдуктарына ал-
ланышргич/.

ДАТЧИК ПЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ пъезоэлектрик билдиригич /түз
пъезоэффект колдонулуучу күчтөрдү токтукчынын чиналусуна алланыш-
ргич/.

ДАТЧИК РАБОЧЕГО ЦИКЛА кумушчу циклдин билдиригич /есеп-
тегич машинанин кумушчу циклдин аныктай турган башкаруучу си-
налдардан тобун иштеп чигаруучу башкаруу түзүлүшүнүн түбүнү/.

ДАТЧИК РЕОСТАТИЧНЫЙ реостаттуу билдиригич /механикалык
жылтырууну же бурулуу бурчун электр каршылыгинин изгерүшүне
алланышргич/.

ДАТЧИК СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ кокустук сандарды билдиригич /бе-
рилген диапазондо тегиз жайлышкан кокустук сандарды берүү-
чүү түзүлүү/.

ДАТЧИК СТРУННЫЙ килдуу билдиригич /серпилгич килдин ре-
зонанслык термелүүлэрүнүн жиынтиги менен аниң тартилдуусунун
ортосундагы көз карандышка негизделген механикалык чоң-
дуктарды электр тогунун жиынтигинин изгерүшүне алланышргич/.

ДАТЧИК ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ трансформатордуу билдиригич /ме-
ханикалык чоңдуктарды изгерүлүм токтун чиналусуна алланыш-
ргич/.

ДАТЧИК УРОВНЯ ПОПЛАВКОЙ дөңгөлдин калыңы билдиригичи
/сүркүтүктүн дөңгөллиң же эки сүркүтүктүн ортосундагы чек араны
электр же пневматика сигналына алланышргич/.

ДАТЧИК ЭЛС ХОЛЛА электр киймилдаткич күчүнүн холл бил-
диригичи /кишишине электр тогун бергенде чыгарында чындалуу
/холл электр киймилдаткич күчү/ алшыуучу жарым откөргүчтүү из-
герүкчү/.

ДВИГАТЕЛЬ-ВЕНТИЛЯТОР кыймилдаткич-желдеткич /бир же бир
нече желдеткичтерден жана алардын киймилдаткичтарынан турган
агрегат/.

ДВИГАТЕЛЬ ВОЗБУЖДЕНИЕ ОТ ПОСТОЯННОГО МАГНИТА турактуу
магниттен дүүлүктүрүлгөн киймилдаткич /дүүлүктүрүүнү турак-
туу магниттен алган турактуу токтун же изгерүлүм токтун син-
хрондуу киймилдаткичтары/.

ДВИГАТЕЛЬ ДВУХФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ асинхрондуу эки фазадануу
кыймилдаткич /статору эки оромодон турган жана кюнкү туташ-
тирилгандын ротору бар асинхрондуу киймилдаткичтин түрү/.

ДВИГАТЕЛЬ = КОМПРЕССОР кыймилдаткич - компрессор /компрес-
сордан жана анын киймилдаткиччинан турган агрегат/.

ДВИГАТЕЛЬ МОМЕНТНЫЙ момент киймилдаткич /токтотулган
абадда болсо да берилген убакыттын ичинде аллануу моментин
берип туруучу киймилдаткич/.

ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ удаалат дүүлүч-
түрдүлүчүү киймилдаткич /дүүлүктүрүүнүн удаалас киймилдаткич/.

ДВИГАТЕЛЬ С НЕЗАЛИСИМЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ вентиляцией/ смот-
тий желдетилген музлатылуучу киймилдаткич /музлатуучу аба-
лиймилдаткичтин изүнүн валинын алланусуна көз каранды эмб-
бельк установкадан келип турдуучу киймилдаткич/.

ДВИГАТЕЛЬ С САМООХЛАЖДЕНИЕМ /С САМОВЕНТИЛЯЦИЕЙ/ авун
еви музлатуучу түзүлүштер менен кабылган киймилдаткич

- ДВИГАТЕЛЬ СМЕШАННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ аврада дүүлүктүрүлүчүү

КИЙМЕЛДАТКИЧ /дүүлүктүрүү агымыннан багыттары айланышкан, дүүлүгүүсүн удаалаш жана жарыс /же көз каранды эмэс/ болгон киймилдаткич/.

ДВИГАТЕЛЬ СО СМЕШАННОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ /муздатуу системасын үзүүлэлттүү киймилдаткич/ /кез карандысыз муздаттуу менен да, вээни өзү муздаттуу менен да кабылган киймилдаткич/.

ДВИГАТЕЛЬ ШАГОВЫЙ каладыу киймилдаткич /электр магнит импульстарды дискреттүү бурчка же сизнектиу жишишка айланып-чу синхрондуу электр киймилдаткич/.

ДВИГАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ киймилдаткичтуу башкаруу /аппараттын операцияларын электр, механика, пневматика же гидравлика энергиясынын жардамы менен ишке ашыруу/.

ДВОЙНАЯ ЦЕПНАЯ ПОДНЕСКА кош чынчырдуу илме /узатасынаан көтерүүчү троско бекитилген жардамчы еткөргүчүү илингөн бир же эки контакттын еткөргүчтөн түрган чынчырдуу илме/.

ДВОЙНОЙ КОНТАКТИННЫЙ ПРОВОД кош контакттык еткөргүч /потенциалдары бирдей болгон эки контакттык еткөргүчтөн түрган сизик/.

ДВОЙНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШИТ белуштуруучу кош калкан /аппараттар карма-карсы эки бетине төң орнотулган канталда-ры жабык белуштургүч калкан/.

ДВОЙНАЯ ЕДИНИЦА ИНФОРМАЦИИ информацийнын экилүк бирлигүү /логарифмацийн негизин экинче барабар кишин ташдан алган учурда бирде барабар болгон информацийн салын/.

ДВОЙНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ эсептөөнүүн экилүк системасын /негизи, эки болгон эсептөөнүүн позицийлык системасы/.

ДВОЙНАЯ ФУНКЦИЯ экилүк функция /эки гана, о жана I маа-нислин же эквиваленттүү барын кабыл алуучу бир же бир нече экилүк эзгерүүлмөрдүүн бир маанилүү функция/.

ДВОЙЧНЫЙ КОД экилүк код /негизи экинче барабар болгон код/.

ДВУХАДРЕСНАЯ МАШИНА эки адрестүү машина /командаларынын экиден адресси бар эсептөгөч машина/.

ДВУХКОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ эки коллектордуу киймилдаткич /бир эле тулкунун ичинде бир эле валга жайлышкан эки коллекто-ру бар киймилдаткич/.

ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ эки позициядуу таасир /чигуу-чу эзгерүүлмө чондукка шурунтай берилген эки-уч гана маани бе-ре түрган таасириши түрү/.

ДВУХШЕЛНАЯ ЛИНИЯ эки тизметтүү сизик /калпы таянчка бе-килигөн, бир эле тармакта эки тизмети бар аба сизиги/.

ДВУХШЕЛНАЯ ТРЕХФАЗНАЯ ЛИНИЯ эки тизметтүү уч фазадуу си-зик /эки тизмети төн уч фазадан түрган сизик/.

ДЕИОНИЗАЦИЯ денионлоштууцуу /газ разряд аралигинда заряд-дарднын жоголушу/.

ДЕИОНИЗАЦИОННАЯ СЕТКА дениондоштууучу тор /азуне жана да жаткан мейкиндикте дениондоштуруу процесси төзөтүүчүү жана тулкунун ичиндеги эки аймактын арасында экран түзүүчү тор/.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ анык издин /башкарылуучу об'ект-тин чиниги абалина тиешелүү болгон башкарылуучу чондуктун маа-ниси/.

ДЕКОДЕР код жандиргич /код жандырууну ишке ашыруучу түзүүлүш/.

ДЕКОДИРОВАНИЕ код жандынуу /кодду цифра түрүнде бе-рилгөн үзүүлүштөрдүүн сандарды үзүүлүткөөв сигналга айланыгуу/.

ДЕКОДИРУЩЕЕ УСТРОЙСТВО код жандышуучу түзүлүш /кабыл алынган сигнал бөйкөнчө алгачки кабарды калиброве көлтируучу тү-зүлүш/.

ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ чиналууну белгүч /турактуу же
эзгерулма чиналууларды белүүчүү электротехникалык түзүлүш/.

ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ жыштык белгүч /жыштыгы кириш чиналуу-
сунун жыштыгинан К асе аз, мөзгилдүү эзгерулуп түрүчүчү чи-
налууну берүүчүү электрондуу түзүлүш/.

ДЕЛИТЕЛНИЙ ЭЛЕКТРОД белүүчүү электрод /анод менен ка-
тоддун арасындагы потенциалдын градиентин көрсөтүүчүү жадамчы
электрод/.

ДЕМОДУЛЯТОР демодулатор /модулдаштыруу процессине ка-
рама-карын процесстер күргүзүлүүчүү электр тизмеги же түзүлүш/.

ДЕМИФЕР деміфер /термелүү энергиясын күтүү колу менен
техникалык системалардагы термелүүлөрдү басуучу же тинчтычуучу
түзүлүш/.

ДЕМОНТИРОВАНИЕ тіңчтүү /деміфер менен динамикалык сис-
темадагы термелүүлөрдү басуу/.

ДЕНИГАЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ віп кетүүчү күстүрмәни маши-
ныч /сактагычтын віп кетүүчү элементинин секитилишин жана
оны алмаштырылышын камсыз кылуучу белгүгү/.

ДЕТЕКТОР детектор /сигналдарды модулдаштырған кандайлар
бир параметри /амплитудасы, жыштыгы, фазасы/ болыча эзгертуү-
те арналган жарым еткөрдүчтөй же электр вакуумдуу диоддон,
транзистордан турган электр тизмеги/.

ДЕТЕКТОРНАЯ ЛАМПА детектордук лампа /электр термелүү-
лөрдү түзөттүү учун пайдаланылувучу электрондуу лампа/.

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ детектирүү /убакыт ичинде эзгерүү вако-
нуң көрсөтүү же аниктоо максатында электр магнит толкуулардын
табуу/.

ДЕФЕКТОСКОПИЯ дефектоскопия /буудардын, чала фабрикат-

тардын жана материалдардын сапатын аларды бузбай түрүп анык-
тоо/.

ДЕПИФРАТОР шифр жандыгыч /эсептегич машинанин кодду
ага тиешелүү сигналга айланыруучу түшүнү/.

ДІОУЛЕВИ ПОТЕРИ діоуль жоготуулары /еткөрдүч аркылуу ток
жүргөн учурда анын исынчынан улам электр энергиясинин коромкулук-
ка учурашы/.

ДІОУЛЬ діоуль /энергиянын, күмүштүн жана кылуулуктун бир-
лиги/.

ДІОУЛ-ЛЕНЦІА ЗАКОН Діоуль-Ленцин закону /электр тогукун
жылуулук аракетин мүнездөөчү закон/.

ДІАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ /электроакустического преобразо-
вателя при заданной частоте/ багытталуунун диаграммасы /акус-
тикалых борбор аркылуу этүүчү белгилүү тегиздикте нурланған үн-
толкуунун таралуу багыттын функцияны катарында сезгичтүктүү
графикалык түрдө көрсөтүү/.

ДІАГРАММА НАПРАВЛЕНИЙ СИГНАЛОВ сигналдардин багыттыннан
шаграммасы /сигналдардын багыттын жана алардын арасындагы көз
каранылыштын көрсөтүү үчүн түзүлген диаграмманин түрү/.

ДІАМАГНЕТИЗМ діамагнетизм /діамагниттүү заттарда сирткы
магниттөөчү талаага карата кашы багытталған магниттелишүүнүн
пайда болушу/.

ДІАПАЗОН РЕГУЛЮРАВАНИЯ жөндөнүн диапазону /нормалдуу им
режимдерин учурunda жөндөлүүчү чөндүктүн бөрдүлгөн чектеринин ор-
тосуудагы интервал/.

ДІАПАЗОН РЕГУЛЮРАВАНИЯ ОТНОСИТЕЛНИЙ жөндөнүн салыштымын
диапазону /жөндөнүн диапазонунуң кандайлар бир шарттуу кабыл
алылган чөндүкка болгон катышы/.

ДИВЕРТОР дивертор

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР дизель-генератор /дизель менен айланыштуруучу электр генератору/.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ОПИСКА динамикалык ката /жөндөө процессинде пайда болуучу, жөнделүүчү чөндүктүн талап кылышуучу мааниси менен анык маденисийн ортосундагы айырма/.

ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА динамикалык система /абалы убакыт ичинде взгорулуп турган физикалык об"екттердин тобу/.

ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ динамикалык эсептәс /системанин кабыл алилган структуралык схемасынын түрүктүүлүгүн жана сапатын талдоону, анын сапаттык көрсөткүчтерүн берилген көрсөткүчтер менен салыштырууну, коррекциялоочу түзүлүштерди талдоону жана эсептәнү камтилган автоматтык жөндөө системасын эсептөс/.

ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ динамикалык режим /автоматтык жөндөө системасынын негизги абалы түрүксуз болгон режим/.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ТРИГГЕР динамикалык триггер /түрүктүү абалдарини биринде боло да, алрын параметрлери мөзгүлдүү взгорулутуруучу триггер/.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ЗВЕНО динамикалык звено /звеноңун киришне берилүүчү таасирдін функциялык кез карапчылыгын убакыт ичинде взгортуучу элементардык звено/.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИВОДА электр киймилга келтирилгүч динамикалык тормоздоо /жийнлгөн кинетикалык энергия электр энергиясына айланыш жана тармак менен электрилгүч сайданыштык контурда жок болгон электр киймилдатылчынын генератордук режими/.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ динамикалык программалдоо /математиканын оптималдык башкаруулун маселелерин кароочу белүгү/.

ДИНАМИЧЕСКОЕ РАНОВЕСИЕ динамикалык тен салмактуулук /орто осеп менен төң жана карата карты кийинтикка алыш келүүчү. Сир але учурда аракет килюучу факторлор менен мүнездөлүүчү об"екттин же системанин абалы/.

ДИНАМОМЕТР динамометр /сөзгүч элементи серпилгич бөлүкчө болуп, анын деформацияны боянча күчтү же сордукту өлчөөчү прибор/.

ДИОД диод /взгорулма токту түзүтүү, электр сигналдарын детектираш, токту чектөс к.б. учун колдонуулучу еки электроддуу прибор/.

ДИОД ГЕРМАНИЕВЫЙ германий диоду /негизги германийден касалган жарым этикөргүчтүү диод/.

ДИОД КРЕМНИЕВЫЙ кремний диоду /негизги кремнийден касалган жарым этикөргүчтүү диод/.

ДИОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ жарым этикөргүчтүү диод /жарым этикөргүчтөрдүн электрон - кандайлук этикөслүнүн же жарым этикөргүч металл контакттыннын сыйыктуу смео касиеттедине негизделген еки уюлдуу прибор/.

ДИОД УПРАВЛЯЕМЫЙ башкаруулма диод /омдук еки контакттардин ортосундагы негизги заряддардин тогу $|+|$ - $|+$ этикөслүнүн инжекциянын өффективдүү алтын жөндөөчү сир этикөслүдүү жалпак транзистор/.

ДИОДНЫЙ ВОЛЫМЕТР диоддуу вольтметр /ченелүүчү взгорулма чыналдуу диод менен түзөтүлгөн жана тиркелген чыналуунун амплитудасы магнит электрдүү прибор менен ченелип, диоддун анод тогуунун тураткуу түвүүчүсүнүн чөндүгү боянча аныкталуучу вольтметр/.

ДИОДОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПАРАМЕТРИ жарым этикөргүчтүү

ДИОДДОРДУН ПАРАМЕТРЛЕСИ /жарын еткөргүчтүү диоддордуп касиеттерин аныктобошу сандык көрсөткүчтер/.

ДИСК РЭЛЕЯ рэлей диск /бөлүкчелердин сүйкүктүктөгө термелүү ишамдыгин алчес үчүн пайдаланылуучу, толгоого серпилгичтүү илинип көлдүруучу диск/.

ДИСКРЕТИЗАЦИЯ дискреттештируу /узгултуксув көптүктөрдү дискреттүү көптүкө ээзгорттуу/.

ДИСКРЕТНЫЙ СИГНАЛ дискреттүү сигнал /убакыттын дискреттүү функцияны түрүндө казылган сигнал/.

ДИСПЕЧЕРИЗАЦИЯ диспетчесизде /эндүрүштүк процессордии оперативдүү текшерүүнү жана башкарууну борборлоңтуу/.

ДИСПЕЧЕРСКАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ энергосистемаларды диспетчерлик автоматташтыруу /татаал энергосистемалардин рецимдерин текшерүүнү жана башкарууну көнүлдөтүү үчүн колдонулушчу автоматтык түзүлүштер/.

ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕРЕДАЧА аралыктан берүү /бапланыш сизиктарин сыйлыгыстируу үчүн кошумча түзүлүштердү колдонбай туруп информациины эндүрүштүк комплекстин алмагында аралыкка берүү үчүн колдонулушчу түзүлүш/.

ДИФФЕРЕНЦИУМОЧА ЦЕЛЬ дифференциялоочу тивmek /чыгыш сигналы кириш сигналынин ар кандай даражадагы туундуусуна шайкеш болгон төрт улдук/.

ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ аралыктан алчес /физикалык чоңдуктарды техникалык каражаттардин жардами менен аралыктан алчес/.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ аралыктан башкаруу /техникалык системаларды аралыктан башкаруунун методдору жана техникалык каражаттары/.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ аралыктан ахыраткыч /электр

импульстаринин жардами менен аралыктан башкарилуучу аппарат/.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СЕЛЬСИН дифференциалык сельсин /ротору сельсинге туташтырылган момент бергичтерден алнган вики электр бурчтаринин айырмасы менен аныктала турган моментти пайда ки-луучу сельсин/.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР дифференциалык трансформа-
тор /амплитудасын эвактун алгачки абалчын жильты менен аныктал-
ган бир фазалуу электр күймилдаткыч күчү түрүндөгү сигналды бе-
рүүчү трансформатор/.

ДИФФЕРЕНЦИРУЩЕЕ ЗВЕНО дифференциялоочу звено $W(S) = k(TS+1)$
түрүндөгү катыш функциянын бар автоматтык жөндөө системасынын
структуралык схеманын типтүү элементи/.

ДИФФЕРЕНЦИРУЩЕЕ УСТРОЙСТВО дифференциялоочу түзүлүш
/кириш чондугунун туундуусун алуу үчүн колдонулушчу түзүлүш/.

ДИЭЛЕКТРИКИ диэлектриктер /электр тогун тақыр еткөрбөс-
чу заттар/.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЧЕМОСТЬ диэлектрик этүп кетүүчүлүк
/диэлектриктердин негизги мунездемәләрүнүн бири/.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ диэлектрик көгөтүүлар /эзгерүл-
мө электр талаасынын таласын астында диэлектриктерде жилуулук-
тун белүнүн чыгышы/.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ диэлектрик көймийцент /бе-
ралген чейренүн диэлектрик этүп кетүүчүлүгүнүн вакуумдун
диэлектрик этүп кетүүчүлүгүнө болгон катышы/.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕН диэлектрик мөнчүү /конденсатор-
дун электр таласында материалдардын жогорку күштүкта мөнчүү/.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ диэлектрик күчтүкүү /диэлектрик
этүп кетүүчүлүгүнө болгон электр талаасына көз каранды болгон сизик-

туу эмес диэлектрикүү конденсаторлорду колдонууга негизделген чындауунун жана кубаттуулуктун күчтүкчүү/.

ДЛЯНА РАЗРЫВА /РАСТВОР КОНТАКТОВ/ жидкоо абалыгы /контактардын ачылышы; коммутациялык аппараттын толук ахыратылган абалында анын контакттын белүктөрүнүн ортосундагы минимум аралык/.

ДЛЯТЕЛЬНАЯ МОГНОСТЬ узак кубаттуулук /номиналдуу чиндуу жана дүүлүгүүнүн белгиленгөн чондугу берилгенде киймилдатычтардын узак режимине туура келүүчү кубаттуулук/.

ДЛЯТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ узак режим /электропартил же машиналык тарыкка кошкон убакыттын ичинде алардын белүктөрүнүн температурасынин турактуу мааниге жетүүчү ишинин режими/.

ДЛЯТИНОСТЬ ИМПУЛЬСА импульстун узактыгы /импульстун етүү убакытсынин шарттуу чондугу/.

ДОБАВОЧНЫЕ ПОЛОСЫ котумча үйлдер /турактуу токтун машиналык коммутация процессин жакшыртуу максатында колдонулушу оромдору машинанин якорунун оромдору менен удаалаш туташтырылган үйлдер/.

ДОБАВОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ котумча каршылык /элчөгүч приводорун сячын чектерин көнөйттүү максатында колдонулушу каршылык/.

ДОЗАТОР элчөгүч /берилген сандагы ар түрдүү нерселерди автоматтык түрде ченеп жана бере турган түзүлүш/.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ котумча байланыш /таасирлердин негизги тәмәгитине жана анын кандайдыр бир участогуна берилүүчү таасирлердин жолун түзүүчү байланыш/.

ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ жол берилген маани /көз бер чектес-ゼрдүү жана аттандыруучу $X(\pm)$ чондугунун маанини/.

Д-РАЗБИЕНИЕ Д-белүктөө /жедээ системадын параметрлерин көп чөндүү мөйкийдигин ар биринде системадын мүнездөөчү төмөмөсү жалган оқтун оц жагында да, сол жагында да бирдей сандагы тамырлари бар көп чөндүү аймактарга белүктөө/.

ДРЭЙФ НУЛЕВОГО УРОВНЯ нэл деңгээлиниң дрейфи, жылдын /кирүү сигналынок учурда да эсепке алууга кийни болгон себептердин негизинде күчтүкчүтүн чигиттүндагы чындауунун изгерүшү/.

ДРОССЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ гидравликалык дроссель /асымдии аймасын түзүш үчүн жумушчу суюктуктун агымынин жолуна көлдүүчү түзүлүш/.

ДРОССЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ пневматикалык дроссель /пневматикалык түзүлүштерде абанын агымына каршылык көлтируүчү жел, акма элемент/.

ДРОССЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ электр дроссели /электрондук күчтүкчүтөрдүн жылтыктын мүнездемелөрүн түздөөчү тизмектерде, түзөткүчтөрдүн чыкаларында, теменкү жылтыктагы термелүүлөрдү күчтүүчү тизмектерде колдонулушу индуктивдүүлүктүн түрмөгү/.

ДРОССЕЛЬНАЯ КАТУШКА дроссель түрмөгү /загерулмэ ток үчүн чоң индуктивдүү каршылык катары колдонулушу өзүнчө индукцияду түрмөк/.

ДРОССЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР дроссель чипкассы /сзызикка удаалаш тутаптырылган дроссель түрмөгүнен жана конденсатордан турган тембикү жылтыктин электр чипкасы/.

ДУАЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ дуалдик башкаруу /башкарылуучу об'ектти изилдээ үчүн жана талаптагылай абалга көлтируү үчүн колдонулушу башкаруу таасири көш мүнездөгү башкаруу/.

ДУГОВАЯ КАМЕРА жаз камерасын /жааны чектеп, анын очурулупшун көнүлдөтүчүү камера/.

ДУГОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРКА электр класы менен ширеттуу /электр жаасын жардамы менен металлдарды ширетүү/.

ДУГОВОЙ РАЗРЯД жадалай разряд /разряд тогунун чоң тигзидуулугу учурунда катоддук потенциалдын темэндешүү менен мунездүүчү газ электр разряды/.

ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА жаз очуруучу камера /жаанын очурулупшун камсыз кылуучу, жаз түзгөн басымга туруштук бере адуучу, ажиратычтын контакттарын толук же жарни картылай жаап туроочу камера/.

ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАТУШКА жаз очуруучу түрмөк /магнит шамалын пайда кылуу үчүн колдонудуучу өзектүү же өзексүз түрмөк/.

ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ СРЕДА жаз очуруучу чайре /жаанын очурулупшуне шарт түзүп, алыш кетүүчү элементти курчап турган зат/.

ДУГОГАСИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ жаз очуруучу контакттар /башки контакттарды ажиратаар менен жаз пайда болуучу кошумча контакттар/.

ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА жаз очуруучу камера /кубаттуу коммутациялык түзүлүштердин контакттары жайланаыштыруудуучу ионика чылдыруу материаллардан жасалған изоляция камера/.

ДҮНЬЕ МАГНИТНОЕ магниттик үйлөө /жаз очуруучу камера-лардин аракеттинин эффективдүүлүгүн жогорулатуучу ноктардын бири/.

ДЫНОМЕР түтүн салчыгч /түтүндүн тигздүүлүгүн аниктагыч прибор/.

E
ЕДИНИЧНАЯ ФУНКЦИЯ айрым функция /аргументтин тескеериманилеринде налгэ, он маанилеринде бирге барабар болгон функция/.

ЕДИНИЧНОЕ СТУПЕНЧАТОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ айрым блокчтүү таасир /автоматтык көндөө системасынин динамикасын талдоодо колдонулуучу түпшүү таасир/.

ЕМКОСТЬ сийнмдүүлүк /этигергүчтүн же этигергүчтердин системасынын электрик мунездемесү/.

ЕМКОСТЬ ВХОДНАЯ жарыш сийнмдүүлүгү /терт улдуктун /электрүүч прибордун, күчтүкүч каскадлык, электрондуу лампаны к.б./ кириш тизмегиндеги сийнмдүүлүк/.

ЕМКОСТЬ ВЫХОДНАЯ чыгыш сийнмдүүлүгү /прибордун жүргүнэ жарни тутаптирилгай алыш чыгыш тизмегиндеги сийнмдүүлүк/.

ЕМКОСТЬ ЗАПОМИНАЩЕГО УСТРОЙСТВА еске тутуучу түзүлүстүн сийнмдүүлүгү /еске тутуучу түзүлүштерде бир але учурда сакталгын информацийны /сандар жана командалар/ көлзүм/.

ЕМКОСТЬ ПРИХОДИЛЯ втмэ сийнмдүүлүк /электрондуу лампаны аноду менен башкаруучу горчосунун ортосундагы сийнмдүүлүк/.

ЕМКОСТНАЯ СВЯЗЬ сийнмдүүлүк байланыс /сийнмдүүлүк аркылуу аткарилуучу электр тизмектеринин ортосундагы байланыштын бир түрү/.

ЕМКОСТНАЯ НАГРУЗКА сийнмдүүлүккүү электр жүргү /электр энергийсинин булагы берген кубаттуулук жана ага тура көлгөн ток/.

ЕМКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СИНИМДУУЛУКТУУ КАРШЫЛЫК /тиз-
мектин синусосыда тогуунун сиинимдуулугу менен аныкталуучу
электр каршылыгы/.

Ж

ЕМКОСТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ КИЙМІЛСІЗ БЕКІТҮҮ /карман туроочу
түзүлүшке откөргүч же троc киймілсіз бекітілген учурда аба-
даги контакттуу илемкти бекітүүнүн иғи/.

ЕМДІКСІЙ КАТОД СҮРКИ КАТОД /сүрк металдан турган кең
разрядынын катоду/.

ЕМКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СҮРКТҮКТҮУ КАРШЫЛЫК /сүрк-
түкка чөгерүлгөн электроддордоп туроочу каршылык/.

ЕИЛА ИЗОЛИРОВАННАЯ/ ТАРАМ /взұнча изоляция менен
капталған откөргүч/.

ЕИЛА ИЗОЛИРОВАННОГО КАБЕЛЯ ИЗОЛЯЦИЯЛАНГАН КАБЕЛДИН ТАРА-
МЫ/ кабелдин ток жүрүү үчүн ылайкташылған болуғу/.

3

ЗАВОД=АВТОМАТ ЗАВОД-АВТОМАТ /өндүрүштүк процесси авто-
маттык машинадардын, технологиялык агрегаттардын жана авто-
маттык башкаруу түзүлүштерүнүн жардамы менен жүзөгө аныры-
луючу ишканы/.

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР С СОПРОТИВЛЕНИЕМ ТОСУУЧУ КАРЫНДАШ-
МА ЧИПКА /адашкан толкундардын энергиясинин алым белугүн
чачыратуучу каршылыгы бар тосуучу чипка/.

ЗАДАНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЖӘНДЕЛҮҮЧҮЧҮ ЧОНДУК-

ТУИ БЕРИЛГЕН МААНИСИ /жәндөз процессинде өзгөртпей сактап
турооча керек болгон жәнделүүчү жана түзүлүштүн маанисі/.

ЗАДАЮЩАЯ ВЕЛИЧИНА БЕРҮҮЧҮ ЧОНДУК /автоматтык системадын
киришине пландалган кириш таасирин муназзәбечү чондук/.

ЗАДАЮЩАЯ ОСЬ БЕРҮҮЧҮ ОСЬ /абалы жәнделүүчү чондуктун
керектелүүчү маанисиин аныктай турган берүүчү элементтин огу/.

ЗАДАЮЩАЯ ПЕРЕМЕННАЯ БЕРҮҮЧҮ ӨЗГЕРҮЛМӨ ЧОНДУК /берилген
туралтууланган чондукту аныктоочу кез караптыйсиз аракет кыдуу-
чу өзгөрүлмө чондук/.

ЗАДАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ БЕРҮҮЧҮ ТАСОЙР /жәнделүүчү чондук-
тун керектелүүчү законун аныктоочу аракет/.

ЗАДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО БЕРҮҮЧҮ ТҮЗҮЛҮШ /автоматтык жәндөз
системадын өзгөртпей сактап туроочу учун жәнделүүчү чондуктун
берилген маанисиин аныктоочу түзүлүш/.

ЗАДАЮЩИЙ БЛОК БЕРҮҮЧҮ БЛОК /автоматтык башкарууучу түзү-
лүштүн башкаруунун берилген алгоритмын жана берүүчү чондук-
таршыны маанилерине ылайык буйруктарды белгиләбечү функциялык
блогу/.

ЗАДЕРЖКА ИМПУЛЬСОВ ИМПУЛЬСТАРДЫ САЛЫКТИШУУ /бир импульс-
тун викинчи бир импульстап убакыт бөлүнчө артта калышы/.

ЗАДИМ КНОКИЧ /1. талынчма же изоляторго откөргүчтүү ту-
таштыруу үчүн колдонудуучу металдан жасалған ылайкташма;
2. электр булагынын же электр кабил алгычтарынын аларга электр
тогу жүрүүчү откөргүчтердү бекітүүгө ылайкташыл жасалған
орун/.

ЗАДИМ ВЫВОДА ЧИГҮҮ КНОКИЧИ /жәндөз оромосунун сөзли-
сийнин чыгыны менен көшүлгөн трансформатордун клюкычы/.

ЗАЛИМ, ПРИСОЕДИНЕННЫЙ ЗАЛИМ КНОПКА, ОПЫКТИРУУЧУ КНОПКА /сирткى тизмеккى бирдештируүчүүчүнүү үчүн арналган аппараттын ток күрүүчү белгүлү/.
ЗАЛЕМЛЕНИЕ ЖЕРДЕШТИРУУЧУ /электр жабдууларын, машиналарын, аппараттарын, приборлорун к.б. эксплуатациялоонун коопсуздугун камсыз кылуу макоатында кер менен туташтируу/.

ЗАЛЕМЛЕЛЬ, ЗАЛЕМЛЮЩИЙ ЭЛЕКТРОЛ ЖЕРДЕШТИРГИЧ, ЖЕРДЕШТИРУУЧУ ЭЛЕКТРОД /жер менен электр байланышын камсыз кылуу макоатында керге жирилген еткергүч же еткөргүчтердин сир орундағы группасы/.

ЗАЛЕМЛЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖЕРДЕШТИРУУЧУ АКИРАТКИЧ /электр тизмегинин же түзүлүштүн каналайдыр бир белгүн жерге туташтируучу акираткич/.

ЗАЛЕМЛЮЩИЙ ЗАЛИМ ЖЕРДЕШТИРУУЧУ КНОПКА /атайын опыктируунун жардамы менен аппараттын бир белгүн жердештируүчүү үчүн колдонулушуу кноопка/.

ЗАЛЕМЛЮЩИЙ КОНТАКТ ЖЕРДЕШТИРУУЧУ КОНТАКТ /аппараттын белдүктөрүн жердештируүчүү үчүн пайдаланылуучу контакт/.

ЗАЛЕМЛЮЩИЙ ТРОСС ЖЕРДЕШТИРГИЧ ТРОСС /электр берүү сыйкытарин атмосфералык анык чиналуулардан жана чагылгандан сактоо макоатында пайдаланылуучу цинк менен капталган вимаркан/.

ЗАЛЕМЛЮЩАЯ ШИНА ЖЕРДЕШТИРУУЧУ ШИНА /бир нече жердештируучу замдардын электрик жактан байланыштируучу еткөргүч/.

ЗАЛЕМЛЮЩИЙ ПРОВОД ЖЕРДЕШТИРУУЧУ ВИМ /тармактын же жердештирилүүчүү чехити, машинанин же аппараттын тулкусу менен жердештиригич же жердештируучу шинаны, электрик туташтирууну камсыз кила турган вим/.

ЗАЛЕМЛЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СЕТЬ ЗАЛЕМЛЕНИЯ /жердештирилүүчү түвүүш /бир же бир нече жердештиргичтердин, жердештирилүүчү еткергүчтердин, алар учуруларда жердештиригич шиналардын айкалышкан жийицидиси/.

ЗАЛЕМЛЮЩИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЖЕРДЕШТИРУУЧУ АКИРАТКИЧ /жердештирилүүчү замга орнотулган акираткич/.

ЗАКОН ЛЕНЦИ ЛЕНЦИИ ЗАКОНУ /электр магнит индукциянын негизинде пайда болуучу индукциялык токтун багитин айнтоочу негизги време/.

ЗАКОН ОМА ОМАДЫН ЗАКОНУ /электр тизмегинин белгүндөгү туралктуу токтун күчү анын электр чыгардуусуна шайкеш келген көз карандылышты түрнтүүчү негизги өрөк/.

ЗАКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА ЖАБЫК ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА /хаанчачындан сактоо учун жабык жайга жайлаштырылган электр установкасы/.

ЗАКРЫТЫЙ АППАРАТ ЖАБЫК АППАРАТ /чиналууда турган белдүктөрүнө кокусунаң же атайылап тийип алуудан сактоочу жабык менен кабылган аппарат/.

ЗАКРЫТЫЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЖАБЫК ЖЕЛДЕТИЛДҮҮЧИ МИНИМILLДАТКИЧ /мұздатуучу аба оромосуна, коллекторуна жана контакт алқагина тиібегендей кишине долбоорлонгон киймидаткич/.

ЗАКРЫТЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЖАБЫК САКТАГЫЧ /тизмек сактагычин жардамы менен акиратылганда адамга жана жынын турган булагдарга коркунуч келтирилүүчүү сирткىй обрект болбогондой кишине ерши кетүүчү элементи толук жабылган сактагыч/.

ЗАМЕЛЛЕНИЯ СХЕМА САЛАЛКИРУУЧУ СХЕМА /электромагниттердин ишке киругу же иштен чигиуу үбакитин салалкыркуучу схема/.

ЗАМКНУТАЯ СЕТЬ түрк тармак /электр энергиясын көркөтес-
чулар ажиден кем емес синхротар менен азинтансу мүмкүндүгү бар
электр тармагы/.

ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ автомат-
тык жандарни түрк оютемасы /негизги энергетикалык тизме-
гиге теокери байланыш бар автоматтык жандар системасы/.

ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР түрк контур /түс жана теокери байланыш
тизмегинен турган бир жакка бағытталған тизмек/.

ЗАЩИКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ ИЛИ КОРИСУС /делге түркташы же кор-
пуска /жер менен же корпус менен/ откөргүчтүн арасындагы
изолациянын заалдапашы/.

ЗАИУЛЕНИЕ нелдештуруу /электр түзүлүштерүнүн элемент-
теринин нэл потенциалдуу деп аталаған тизмек менен кошуулушу/.

ЗАКЛДЫВАНИЕ кеченелес /системани же бир түзүлүштүн
киршиңиң сигнал бергенде анын чыгышында сигналдин кечигүү убак-
тын деп аталаған убакыттай кийин пайда болушу/.

ЗАЛАДЫВАНИЕ звено кеченелетүүчү звено /автоматтык жен-
дар системасынын структуралык схемасынын кечигүүнү анытоочу
составдик белугу/.

ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ информациянын көзүү /информациянын сак-
тоо үчүн еске тутуучу түзүлүшке түшүрүү/.

ЗАПИСЬ С ПОСТОЯННОЙ АМПЛИТУДОЙ туруктуу амплитудалуу
казуу /туруктуу амплитудадагы синусоиды сигналын жазған учур-
да издин кийшашу амплитудасы сигналдин жылтыгина көз каранды
емес болгон механикалык казуу/.

ЗАПИСЬ С ПОСТОЯННОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ туруктуу тер-
мелдуу иштепдик менен казуу /туруктуу амплитудадагы синусоонда

сигналын жазған учурда издин кийшашу амплитудасы сигналдин
жылтыгина теокери пропорционал болгон механикалык казуу/.

ЗАПОЛНИТЕЛИ КАБЕЛЯ кабелди толтуругүчтәр /көп тарамдуу
кабелдин тарамдаринин арасындагы кылгачаларды толтуруу учүн
колдонуулук материалдар/.

ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО эске тутуучу түзүлүм /стандарттын
кодун жана комадаларды казуучу, сактоочу жана аларды көрк
убакта берип туроочу зөспөтөгөч машинадардын белугу же ееүчү
түзүлүш/.

ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ПОИСКОМ эске
тутуучу удаалык издеочу түзүлүм /еске тутуучу түзүлүштүн
көрк болгон улгасын изде, уячалардин адрестери бөлгөнча удаа-
лаш күргүзүле турган еске тутуучу түзүлүш/.

ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С ПРОИЗВОДЫМ ОБРАЩЕНИЕМ даалза-
ганды нағына турган эске тутуучу түзүлүм /кайрилуу убактын
кайрилуунун адресине көз каранды болбогон еске тутуучу түзүлүш/.

ЗАПАДНЫЙ ВЕНТИЛЬ жандалган вентиль /ичиндеғи абаң сор-
дуруулуп чыгарылғандан кийин ачтыма откөрбөй турғандай киши
жандалган вентиль/.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА аккумуляторду зарядыс /туралгы
токтун булагынан аккумулятордун озүнде электр кубатын жиынап
алуу процесси/.

ЗАРЯДНЫЙ ТОК заряд тогу /откөргүчтүү электр тогунун була-
гынын бир уолуна же болбосо конденсаторду аның аки уюдуна
тейп бирлектирген учурда пайда болуучу электр тогу/.

ЗАТУХАНИЕ баарындос /термелүүлөр энергиянын чачылышына
байланыштуу термелүүлөрдүн амплитудаларынын убакит ичинде же
майланылганда кичирелгиси/.

ЗАТУХАНИЕ КОНТУРА контурдун термелүүсүнүн басаңдашы /термелүүчү электр контурунун раздук басаңдоочу термелүүлөрүнүн амплитудасынын кичирейтүшүнүн мунэздөвчү параметр/.

ЗАТУХАНИЕ КОЛЕБАНИЯ басаңдоочу термелүүлөр /баскиттүн етүшү менен амплитудасы кичирейгөн термелүүлөр/.

ЗАПИТА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ электр күйүлгө көлтигичтешин сактоо /ашкерे жүктөлгөндө, кюкә тутаттуу учурунда жана чыналуу етө азайганды электр күйүлдүктүрчтөрүн автоматтык түрдө тармактан ажыратуучу электр түзүлүштөрү/.

ЗАПИТОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ сактоо жердештириүү /эксплуатациялоонун коопсуздугун камсыз күлүү максатында электр машиналарынын тулкуларын, трансформаторлордун жана башка электр жасалгаларынын кабыктарын, кабель мұфталарын өлчөгүч трансформаторлордун төмөнкү чыналудагы оромодорун жердештириүү/.

ЗВУКОВАЛЫСЬ үн жазуу /сактоо жана көрек болгондо чыгаруу максатында үн сигналдарын материалдан сактагычка фиксациялоо техникасы/.

ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ үн чыгаргыч /граммофон табактарынын изиңдеги ийненин механикалык термелүүлөрүн үн жиштигынын электр чыналусунан айланышруучу электр динамикалык же пьезоэлектрик түзүлүш/.

ЗАЩЕЛКА /АППАРАТА/ чып атме/ аппараттын /пружиналардын аракеттин жана сордук күчүн үн аракетин женип аппараттын киймалдуу белүгүн белгиленген абалда карман түрүүчү түзүлүш/.

ЗАЩИТНАЯ ТРУБКА корлогүч түтүк /өзүнүн ичинен откөрүлген электр откөргүчтөрүн сактоос үчүн пайдаланылупчу металлы түтүк/.

ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО сантагыч шакел /тиршлешди бойдой чына-

луунуп туура белгүшүн камсыз кыдуу жана изоляторлорду электр қаасынан сактоо үчүн таянчтын массасы же откөргүчтөр менен электрик туташуусу бар, гирлянданин же изоляторлордун колонкасынын бир же еки учунан бекитилүүчү металлы шакел/.

ЗАЩИТИЙ КОНДЕНСАТОР сактоочу конденсатор /сийимдуулугу бар тозуучу чипка/.

ЗАЩИТИЙ ПРОМЕЖУТОК сактоо аралыгы /электр жабдууларин амикча чыналуудан сактоого арналган учкун аралыгы/.

ЗАЩИТИЙ РЕАКТОР сактагыч реактор /сизкітарилиш аппараттарды жана машиналарды сактоо максатында тармактарда орнотулупчу реактор/.

ЗАЩИТИЙ ТРОС сактагыч трасса /адатта фазалык откөргүчтердин үстүнө жайланишшуучу абалагы жердештирилген аба откөргүчү/.

ЗАЩИТИЙ УГОЛ сактоо бурчы /чагылгандын түз үрүсүнен белгиленген даражада сактоону камсыз кыла ала турган бурч/.

ЗОНА ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА эске тутуучу түзүлүштүн веб-ласы /эске тутуучу түзүлүштөгү машина сездерунун группасын сактоочу орун/.

ЗОНА ЛИНЕЙНОСТИ сизнектүүлүк веб-ласы /звеноонун же системанин статикалык мунэздемесүнүн кириш сигналынын эзгерүү диапазонунда сизнектүү бойдон калышы/.

ЗОНА НАСЫЩЕНИЯ кашыгуу зонасы /кириш сигналынын эзгерүү диапазонунда чыгыш чондугунун түрактуу жана зөвүнүн максималдуу манипсисиде эзгербей калышы/.

ЗОНА НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ сизгичсөздик веб-ласы /чыгыш чондугүнүн көлгө барабар болгон элементтөрүн кириш чондугунун манипсисине диапазону/.

И

ИГНИТОР /анча-мича балыгү катоддун симабина чөтөрүлгөн тутандыруучу киймисін анод/.

ИГНИТОНОЕ УПРАВЛЕНИЕ /игнитордук башкаруу /игниторго берилген ток аркылуу ишке аширилуучу фазалык башкаруу/.

ИГНИТОН ИГНИТРОН /тутандыргычты азинтандыруучу чындаунун жылтыгы менен катар симметриялык мөвгилдуу пайдада болуучу катоддук токтын ток откөргүчтүүлүгү келип чыккан симметриялык вентиль/.

ИГР ТЕОРИЯ /отидар теориясы /карама-карти кагдайлардин сандык закон чөнөндүүлүгүн көрсөтүүчү математиканин тармагы/.

ИДЕАЛДОВЫЙ ПРЕДМЕТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА /куру күрүүпүн идеалдуу түзөтүлгөн чындалуусу/ инвертордун же түзөтүктүү төсөриялыш түрдө түзөтүлгөн куру жүрүү чындалуусу. Мисалы фазалык башкаруунун чындалуусунун темендөсүү, чындалуунун жаадаты темендөсүү, ал күктөлүү учурunda чындалуунун жогорулышы көк дөп болжолдонот/.

ИЕРАРХИЧНОСТЬ ПРИНЦИПИИ УПРАВЛЕНИЯ /башкаруунун негизделгүч принципи/ /башкаруу функциянын системалык принципи/ /башкаруу функциянын системаларын көп баскычтуу килем түзүүнүн принципи/.

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ /танцагчылук/ /электр тизметинин киришине берилген таасирлердин бир гана түрүн белүп алуу касиети/.

ИЗБЫТОЧНОСТЬ СООБЩЕНИЯ /сиддикуунун ашыктыгы/ /элементтердин ярасындагы ээ ара байланыштарды пайдалануу жолу менен билдириүүлдердүй кыскартуунун информасияны жоготлои туруп мумкун болгон чени/.

ИЗМЕРЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ /автоматтик өлчөө/ /натыйжалып адамдин катышуусува сан түрүнде алынган өлчөө/.

ИЗМЕРЕНИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ /алтепген төсөкөн байланыш/ /тизметкин чыгышындагы чондуктуу өлчөөгө негизделген төсөкөн байланыш/.

ИЗМЕРЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ /өлчөнген шаандык/ /убакыттын берилген удуулундагы кандайдыр бир өлчөгүч прибордун өлчөөсүнүк негизинде алынган чондук/.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТОЧКА /өлчөе чекити/ /кандайдыр бир чондуктуу өлчөө жүргүзүлүүчү чекит/.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ /өлчөе тизмеги/ /информацияларды алуу же өлчөө үчүн сигналдарды жиберүүчү тизмек/.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР /өлчөгүч трансформатор/ /би-принчи оромосуна өлчөнүүчү ток же чындалуу таасир берүүчү, ал сми окиничи оромосу өлчөгүч приборлорго же коргоо релесине кочулган электр трансформатору/.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МИКРОФОН /өлчөгүч микрофон/ /жыныстык муневдемесү пайдалануунун белгилүү шарттары үчүн чой тектин менен белгилүү болгон микрофон/.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН /өлчөгүч орган/ /киришине кандайдыр бир физикалык чондук берилип, чыгышынан сигнал алынуучу түзүлүш/.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /кув аракеттүү өлчөгүч орган/ /бир гана сөздүк элементтен турган түзүлүш. Бул түзүлүште чыгуучу сигнал күчтөкчөөсөн але түзөн-түз пайдаланылат/.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ /өлчөрүч өзгөрткүч/ /бир

текущ физикалык чондукту же сигналды бөлөк текущ физикалык чондукка өзгөртүүчү түзүлүш/.

ИЗОДРОМ изодром /айкемдүү /тибкая/ же жок болуп кетүүчү тескери байланишты ишке аныруучу түзүлүш/.

ИЗОДРОМНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ изодромдук таасир /чыгуучу өзгөрүүче чондуктун өзгөрүшүнүн ылдамлыгы киругучу өзгөрүлмө чондукка мұрұнтан функция катарында берилген үзгүлтүкөуз таасирдин түрү/.

ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ изолиялланган кабель /бир бириншін изоляциялланған айрым еткергүчтердүн тарамдарынан жасалған кеп тарамдуу кабель/.

ИЗОЛИРУЮЩАЯ ШТАНГА, ОПЕРАТИВНАЯ ШТАНГА изолияллоочу штанга /аппараттар менен операция жүргүзүүде пайдаланылуучу жана операторду аппараттардан белүп туроочу штанга/.

ИЗОЛИРУЮЩИЕ КЛЕШИ изолияллоочу кичкачтар /чыгаруу астында турган аппараттар менен операции жүргүзүү жана операторду аппараттардан белүп туроочу үчүн пайдаланылуучу кичкачтар/.

ИЗОЛИРУЮЩИЙ КОВРИК. ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДСТАВКА изолияллоочу килемче /операторду жерден изоляцияллоо үчүн пайдаланилуучу килемче же алнина тешегүч/.

ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЯ /ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ/ кабель изолации /кабелдеги еткергүчтердүн бир бириңин жана сирткىи кабыктан изоляцияллоо мілдетин аткаруучу материалдар/.

ИЗОЛЯЦИЯ С НЕСТЕКАДЫЕЙ ВЯЗКОЙ ПРОПИТКОЙ. СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ акпай турган иләемек синирилмелүү изоляция /синирилмө составы максимум күмүшчү температурада көтүшөрлик иләемеккин сактап, күмүшчү шарттарда ағып кетпей турган изоляция/.

ИЗОЛЯЦИЯ С ОБЕДНЕННОЙ ПРОПИТКОЙ синириусу азайтылган изолияллоочу /синирилүүчү составынан синирилбей бөш калган белүгү максимум күмүшчү температурасынан жогорураак температурада алнын талталған иләемек синирилмө изоляция/.

ИЗОЛЯЦИЯ С ПОЛНОЙ ПРОПИТКОЙ толук синирилген изоляция /синириүү процесси бүткәндөн кийин синирилүүчү составынан бөш калғац белүгү кагаз менен комо оролуучу иләемек синирилмө изоляция/.

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА изолияллоочу тутук /изолияллоочу заттар синирилген картон катмарынан жана коргоочу металл кабыгынан турган төмөнкү чыналдуудагы вымдарди еткерүүчү канал катарында пайдаланилуучу тутук/.

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОРОБ изолияллоочу куту /эткергүчтер катырылуючук бөктары бар изоляцияллоочу планкалардан жана изоляцияллоочу капкактардан турган электр еткергүчтерүн жүргүзүү үчүн колдонулуучу түзүлүш/.

ИМПУЛЬС ИМПУЛЬС /узанты убакиттан алнган масштабына салынтырганда кичине болгон сигнал/.

ИМПУЛЬС НАПРЯЖЕНИЯ /ТОКА/ чиналуунун токтун/ импульс /чиналуунун токтун/ импульс толкун/ деген түтшманин синоними/.

ИМПУЛЬСНАЯ ВОЛНА импульс толкуну /термелүүсүн анчалык байкалбаган, бир бағыттуу кепкө созулбаган токтун же чыналуунун толкуну/.

ИМПУЛЬСНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ФУНКЦИЯ импульстук атмө функция /симвектуу системадын айрым импульстук таасирге болгон реакцияны/.

ИМПУЛЬСНАЯ ПРОПУСКАЯ СПОСОБНОСТЬ ИМПУЛЬСТУК ОТКЭРҮУ КЕҢДАЛДУУЛУГУ /белгиленген шарттарда ғандыргыч чыдап откэрэ ала турган эң чөн импульс тогу/.

ИМПУЛЬСНАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ИЗОЛЯЦИИ ИМПУЛЬСА ОНЫЧЫГЫ /сыноонун белгилүү шарттарында жабдуунун изоляциясы төмөнкүлөстөн чыдай ала турган формасы жана уюлдуулугу белгилүү толук импульс толкунунун эң чөн амплитудаси/.

ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА ИМПУЛЬСТУК СИСТЕМА /абалын муназзесечү чөндүктардын бирін және сирткі таасири импульстук модуляцияланган система/.

ИМПУЛЬСНОЕ ВОВДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСТУК ТААСИР /нелден убакиттын ете але кичине интервалында айналануучу таасир/.

ИМПУЛЬСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ЭЛЕКТР КИЙИЛДІГІНГЕ КЕЛДІРГІЛІК ИМПУЛЬСТУК БАШКАРУУ /күймидаткычтын тизмегинин параметрлеринин мөзгилдүү сөзгерүшүнө және аны энергия булагына көшүнүн схемасына негизделген электр күймидаткычтарынын аллатку ишләмдигин және айланышруучу моментин башкаруу методу/.

ИМПУЛЬСНЫЙ СИГНАЛ ИМПУЛЬСТУК СИГНАЛ /электр чынбалусунун жаңы тогунын кюнека мәсептөттө сөзгерүшү, б.а. чынбалуунун жаңы токтун кюнека убакитка пайды болушу/.

ИМПУЛЬСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИМПУЛЬСТУК ЭЛЕМЕНТ /тагултуксуз кириш чөндүгүн амплитудаси, узактыгы, фазасы және жиынтыгы болыча импульстардын удаалаштыгына айланышруучу элемент/.

ИНВАРИАНТНОСТЬ ИНВАРИАНТТУУЛУК /автоматтик жөндөс системасына аракет кылуучу таасирден системанин координаталарынни биринин толук және алрын көз каранды еместиги/.

ИНВЕРТОР ИНВЕРТОР /туралтуу токту сөзгерүлмө токко айланышруучу статикалык сөзгерүкүч/.

ИНВЕРТОР АВТОНОМНЫЙ автономиядуу инвертор /вентилдүү стекергүчтөрдүн бир түрү/.

ИНДЕКС НАПРАВЛЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В ДЕСИМЕЛАХ /багыттануут нүүр индекси/ /багыттануу коэффициентинин он аселеңгэн ондук логарифмы/.

ИНДЕКСНЫЙ РЕГИСТР ИНДЕКС РЕГИСТРИ /башкаруу түзүлүшүнүн командаларды автоматтык түрдө взгертүүде пайдаланылуучу коддорду кабыл алуу, сактоо жана берүү кизматын аткаруучу түйүнү/.

ИНДИВИДУАЛНЫЙ ПРИВОД ЖАКЕЧЕ КИЙИЛГА КЕЛТИРГИЧ /ар бир киймидаткыч белек оқтон көз каранды змес бир гача оқту айланышруучу күймилга келтиргич/.

ИНДУКТИВНАЯ СВЯЗЬ ИНДУКТИВДҮҮ БАЙЛАНЫС /ээз ара индуктивдүүлүк аркылуу ишке ашырылуучу электр тизмектеринин ортосундагы байланыштын бир түрү/.

ИНДУКТИВНОСТИ КАТУЛКА ИНДУКТИВДҮҮЛҮКТҮН ТУРМАГУ /электр тизмегинде бөрүлгөн индуктивдүүлүкту влуга мүмкүнчүлүк берүүчү электротехникалык түзүлүш/.

ИНДУКТИВНОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТ САМОИНДУКЦИИ ИНДУКТИВДҮҮЛҮК /электр тизмегинде агым айкалышуусунун өздүк индукциясы менен электр тогунын күчүнүн ортосундагы сандык байланышынын мунәдәмәсү/.

ИНДУКТИВНОСТЬ ВЗАИМНАЯ КОЭФФИЦИЕНТ ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТИ /ээз ара индуктивдүүлүк /бир электр тизмегинде ээз ара индукциянын агым айкалышы менен белек электр тизмегинде электр тогунын күчүнүн ортосундагы сандык байланыштын мунәдәмәсү/.

ИНДУКТИВНЫЙ ШУНТ ИНДУКТИВДҮУ ШУНТ /магнит талаасын начарлаатуучу тизмекке туташтырылуучу болот электтуу түрмәк/.

ИНДУКТОР ИНДУКТОР /индукциялык ныснуу үчүн колдонулуучу электр магниттүү түзүлүш/.

ИНДУКТОРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА ИНДУКТОРДҮУ ЭЛЕКТР МА-

ШИДОН /якорунун оромосу менен дүүлүктүрүүчү оромосу статорго орнотулган, ротору тишин, оромосу жок электр машинасы/.

ИНДУКЦИЯ ИНДУКЦИЯ Б. ЭЛЕКТРОМАГНИТЛАЙ ИНДУКЦИЯ

ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЭВ ИНДУКЦИОЛЫК ИОНТУУ /электр магниттик индукциялык нагизинде пайда болуучу күйнүү токтордун жылуудук аракети менен ток еткерүүчү персөлерди ионтуу/.

ИНДУКЦИОННЫЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ НАГРЭВ ТЕМЕНКУ ЖЫШТИКТУУ ИНДУКЦИОЛЫК ИОНТУУ /жыныгы 50 Гц взгерулмэ ток еткен индуктордун электр магнит талаасында жайлаптирилган металд персөлерди алдағы дүүлүктүрүлген күйнүү токтордун жылуудук аракетинин зөбөн ионтуу/.

ИНДУКЦИОННЫЙ ИГУДЛЯТОР ИНДУКЦИОЛЫК ЖАЙЛАГУЧ /взгерулмэ токтун чынадуусун бир калыпта карман турруучу түзүлүш/.

ИНТЕРПОЛЮНОЕ ЗВЕНО/АПЕРИОДИЧЕСКОЕ ЗВЕНО/ ИНТЕРПОЛЛУУ ЗВЕНО /киришине турактуу талсыр бергенде чигыш чоңдугу турактуулганган маддиге экспонента борича етүүчү динамикалык системанин звено-су/.

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНТЕГРАЛДЫК ГЛАСИР /чигуучу вз-герулмэ чоңдуктун взгерушунун илдемдиги кирүүчү взгерулмэ чоң-дуктун взгерушунша шайкеш болгон астатикалык тавсирдан жеке учу-ру/.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ОЦЕНОК МЕТОД ИНТЕГРАЛДЫК БААЛОО МЕТОДУ /жөн-дөс процессинин салаттык кийир көрсөткүчтерүүнүн кардамы менен автоматтык жөндөс системасынин салатын баалоо жана аны синтездеес-нуу анализылган методу/.

ИНТЕГРАЛДЫЛАЙ ЦЕЛЬ ИНТЕГРАЛДОСЧУ ТИЗМЕК /чигыш сигналы кириш сигналинин интеграциина шайкеш көлгөн электриклик эки же торт уюлдук/.

ИНТЕГРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО интегралдоочу түзүлүш/ $\int f(y)dx$ аниктоо үчүн арналган эсептегич түзүлүш, мында Z - чигим эз-герулмэ, x жана y - кириш эзгерулмелер/.

ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩАЯ ЦЕЛЬ интегро-дифференциалдоочу тиэмек /жылткын бир диапазонунда дифференциалдоочу тиэмектин, ал эми бөлжк диапазонунда интегралдоочу тиэмектин касиетине ее болгон пассивдүү торт уюлдук/.

ИНТЕСИВНОСТЬ ЗВУКА индуун интенсивдүүлүкү /ун энергия-сийин агымынын заматтык тигиздигинин ортоочо малиси/.

ИНТЕРВАЛ ЗАПИРАНИЯ кадуу интервалы /мэзгилидин еткербесчү бөлүгү учурунда аноддун катодго карата он потенциалда болуучу убакит аралыгы/.

ИНТЕРВАЛ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА теро потенциалдин интервалы /мэзгилидин еткербесчү учурунда аноддун катодго карата теро потенциалда болуучу убакит аралыгы/.

ИНТЕРВАЛ ПРОВОДИМОСТИ эткөргүчтүүлүктүн интервали /вз-герулмэ чынадуунун мэзгилиниң бөлүгү ичинде белгилүү разряд жолу борича токтун етүшү/.

ИНТЕПОЛЯТОР интерполатор /параметрлери берилген аналити-калык ийри борича үзүгүлтүкөөш кильдүүчү точканы координаталарин аниктай турган эсептегич түзүлүш/.

ИНТЕРПРЕТАЦИИ МЕТОД интерпретация методу /программадан айыр-маланын тургай информация борича шифралуу эсептегич машинада эсептى автоматтык түрдө чыгаруу/.

ИНФОРМАЦИИ ЕДИНИЦА информация бирдиги /жайлайдыр бир стан-дартуу билдируунун ичиндеги информацийнын санына барабар болгон информацииянын санынын алчее бирдиги/.

ИНФОРМАЦИЯ ОБРАБОТКА информацияны иштетүү /кабыл алынган информациин сактоого жана андан ары колдонууга ишайктуу түртөө көлтерүү/.

ИНФОРМАЦИЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ информацияны берүүнүн ишбаччы /белгилүү бир убакит сирдигиниң ичинде берилген информациинин ортоочо саны/.

ИНФОРМАЦИЯ ТЕОРИЯ информация теориясы /информацияны чогултуу, сактоо, берүү, езгертуү жана зөвлөтөө маселелерине арналған илмі/.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЯЗЫК информация тили /информациялык машинанин жəсемдерин түзүүчү түзүлүшүнэ жайгаштырылган илмі/ техникалык маалыматтардың көзөө үчүн түзүлген жасалма тиіл/.

ИНФОРМАЦИЯ инфра-үн /түгүү сөзимин туудуруу үчүн иштеги өтө темен жетпесиз болгон акустикалык термелүү/.

ИОНИЗАЦИЯ иондоштуруү /1. газдин атомунан жə молекулалынан бир жə бир нече электрондордун белгүнүшү; 2. катуу заттарда электрондордун валенттүү өзөндан жə арадашма деңгээлден еткергүчтүүлүк өзөнсөнә атшызу/.

ИОНИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД иондоштуруучу электрод /курчал турган вэндиктеги иондошуунун есүшүнүн натыйжасында жаанин анодго атшын же күйделетүүчү жардамчы электрод/.

ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ иондуу еткергүчтүүлүк /ооставындагы еркин иондор менен аныкталуучу көз бир заттардың электр еткергүчтүүлүгү/.

ИОННОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГЕНЕРАТОР-ДВИГАТЕЛЬ. генератор-контактный системасынын иондуу дуулуктургучу /кымыллат-

кичтин иш режими иондуу езгертуү менен башкарылуучу генератор киймүлдөткүч системасы/.

ИОННЫЙ ВЕНТИЛЬ иондуу вентиль /газдин же буунун иондошуууда маддийлүү ролду аткаруучу электрондуу вентиль/.

ИОННЫЙ МИКРОФОН иондук микрофон /иши аракети үн толкунунда ионтып же муздалатуу менен еткергүчтүү каршылышынын езгерүп түрүүсүнэ негизделген микрофон/.

ИОННЫЙ ПРИБОР иондуу прибор /газдардагы же металлардың бууларындагы электр разрядларын колдонууга негизделген прибор/.

ИОНОФОН иондоштуруулган плазманин курчал турган аба менен өз ара аракетинде негизинде иштөөчү катуу сүйлегүч/.

ИСКАЖЕНИЕ ИМПУЛЬСА импульстун бурмалыныш /электр тиэмеги аркылуу еткендө импульстук сийналдии формасынын езгерүшү/.

ИСКАТЕЛЬ ШАГОВЫЙ кадамлик издөгүч /кеп позициядуу жана кеп катардуу электр магниттүү туташтиргүч/.

ИСКРЕННИЕ ШЕТОК шеткалардии учкундаль /электр машиналарын эксплуатациялоо учурунда алардин контакттык шакекчелери менен шеткалардии ортооуда учкундардың пайда болушу/.

ИСКРОВОЙ ПРОМЕХУТОК учкун аралыгы /ар кандай электроддордун /шар, темене жана пластина түрүндөгү/ ортооудагы чыналуунун елчөмү белгилүү чондукка жеткендө учкундуу разряд пайда болуучу аралык/.

ИСКРОВОЙ РАЗРЯД учкундуу разряд /электроддордун ортооундағы потенциалдардың айырмасын чоң болгон учурда пайда болуучу газдардагы разрядлардың үзгүлтүктүү формасы/.

ИСКРОГАЛЕНИЕ учкун очууду /индуктивдүү тиэмектерди коммутиациялоочу контакттардың иштөө мөөнөттүн узвартуу максатында кон-

такттардагы учкундуу разряды пайда кила турган еткерэ чиңалууларды темендегүү/.

ИСКУССТВЕННЫЙ МАГНИТ жасалма магнит /кучтүү магнит таасинча жайлыштырганда магниттик касиетке за болуучу темир же болоттук кесеги/.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК аткаруучу блок /башкаруучу таасирлерди шитең чыгарууну иш күзүнө ашыруучу автоматтык башкаруучу түзүлүштүн функциялык блогу/.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ аткаруучу механизм /механикалык чыгыш бар аткаруучу элемент/.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ электрик аткаруучу механизм /жандарчу органдын жылышы электр энергиясынын өсебиен болгон аткаруучу механизм/.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН аткаруучу орган /чиғыш таасирди иш күзүнө ашыруучу элементтин/ релеин, билдиригичтин ж.б./ белгү/.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ аткаруучу элемент /об'ектке келгэн энергиянын же материалдардин агымын езгертуү колу менен башкашу об'ектине таасир кылуучу автоматтык башкаруу системасынын функциялык элементи/.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ реле түзүлүшүнүн аткаруучу элементи /башкарулдуучу об'ектке түзден түз таасир кылуучу реле түзүлүшүнүн функциялык элементи/.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ электр энергиясын пайдалануу /ар түрдүү максатта колдонуу учун электр энергиясынан энергиялын башка түрлөрүн алу/.

ИСТОЧНИК СООБЩЕНИЙ билирүүлдердүн булагы /билирүүлдер-

дүн ансамблинен билдирилдерду тандап алууну ишке ашыруучу түзүлүш/.

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ электр азыктандыруудын булагы /штедең учун туралктуу же езгерүлмө токтун энергиясын керек кийүчү автсматикада, байланыш түзүлүштерүндө ж.б. приборлордо колдонулупчу ар түрдүү электр энергиясынын булактары/.

K

КАБЕЛЬ кабель /изоляцияланган жалпы кабыкка орлогон ток еткерүүчү бир же бир нече замдар/.

КАБЕЛЬ В ТРУБЕ тутуктагы кабель /болоттон жасалып, алдин ала трассага королган түтүк еткөргүчтүн ичине тартылуучу бир нече тарамдардан турган басым кабель/.

КАБЕЛЬ ЛАВЛЕННИЯ басым кабель /минералдык май, газ же башка заттарды толтуруу колу менен изоляцияларында бир атмосферадан жогору басым кармалуучу кабель/.

КАБЕЛЬ С ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛНЫМ ПРОВОДОМ. Айрым проводами /жардамчи контролдүк еткөргүчү бар кабель/ /негизги тарамдарынан башка элчөө, башкадуу, сактоо жана байланыш штери учун пайдаланылуучу жардамчи еткөргүчтерү бар кабель/.

КАБЕЛЬ С ОТДЕЛЬНО ОСЫПЦОВАННЫМИ ЖИЛАМИ тарамдары айрым айрым көргөшүндөлгөн кабель /изоляцияланган тарамдарынин ар биринин азынчы көргөшүн кабыгы бир нече изоляцияланган тарамдан туроочу кабель/.

КАБЕЛЬ С ПОЯСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ курчалган изоляцилдуу кабель /изоляцияланган тарамдары спираль борнча жайлыштырылып изоляциялоочу жалпы кабык менен курчалган кеп тарамдуу кабель/.

КАБЕЛЬ С СЕКТОРНЫМИ ЖИЛАМИ сектор тарамдуу кабель /та-

рамдарынын туурасынан кесилгүч сектор формасында болгон кабель/.

КАБЕЛЬ СО СВИНЦОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ коргошун кабинктуу кабель /коргошундан же коргошундун күймөсөннөн жасалган кабыгы бар кабель/.

КАБЕЛЬ С ЦЕПНОЙ ПОДВЕСКОЙ чындыр илмеги бар кабель /кетерүп туроочу троско чукул аралыкта илинип көйгөн аба кабели/.

КАБЕЛНАЯ ВОРОНКА кабель воронкасы /сирткى еткөргүчтер менен биркитириүү үчүн кабелди киргизе турган куту/.

КАБЕЛНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ /ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ / МУФТА туташтыруучу кабель мұфтасы /кабелдердин кошулган жерин сактоого арналган түрк кабык/.

КАБЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, КАБЕЛЬНОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ кабель туташтыруу /бир же бир нече кабелдердин ортосунда үзгүлтүксүз электрлек байланышты камсыз кылуу үчүн туташтыруу/.

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД кабель киргизме /тосмо аркылуу же аппаратурнын кабыгы аркылуу кабелди еткөрүүге арналган түзүлүш/.

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЭЛАСТИЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ эластикалык көл менен тигиздалган кабель киргизмеси /деформациялануучу материалди кисуу жолу менен эч ичине кабелдер кайлаштырылуучу үстүн ачылыш кабылма канал/.

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ кабель каналы /сирткى механикалык таасирлерден сактоо үчүн ичине кабелдер кайлаштырылуучу үстүн ачылыш кабылма канал/.

КАБЕЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД кабель тутук еткөргүчү /тоскоодлуктардан етүүнү женилдетүү жана сирткى механикалык таасирлерден сактоо үчүн ичине кабель тартила турган тутук еткөргүч/.

КАНАЛ канал /сигналдарды еткөрүүчү түзүлүштердин жана физикалык чейрэлэрдин жиинийдиси/.

КАПСЮЛЬ ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ үн чыгаргычтын капсюлю /езгерүүчү электромеханикалык элементтери жана ийнеси бар үн чыгаргычтын беркүпүн алмаштырылуучу белугу/.

КАСКАДНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ жандарын көп баскынчтуу системасы /бир же идан көп жандагүчтердин белгиленген таасиринин мааниси башка бир же идан көп жандасычу түзүлүштердин талондры астында өзгерүүчү комплекстүү жандас системасы/.

КАСКАДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ АСИНХРОННЫХ МАШИН асинхрондуу машиналардын көп баскынч борборча комму /ротордун тизмегине электр киймилдатынч күчүн берүү жолу менен асинхрондуу киймилдатынчнын илламчигин жай салмактуу жана үнемдүү жандас системасы/.

КАСКАДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ трансформатор /көп баскынч туташтырылышы /оромолорунун изоляциялары менен трансформаторлордун тулкуларынын ортосуна тура келүүчү чынбалуунуң чоңдугун азайтуу максатында бир нече трансформаторлорду биргэ туташтыруу/.

КАСКАДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН электро машиналары /көп баскынчтуу туташтыруу /еки же чи электр машиналарын электр энергиясы менен удалаш азиктандыра тургандай кильш туташтыруу/.

КАТОД катод/1. гальваникалык элементтин же электр аккумуляторунун терс уулду; 2. электр тогууну булагинин терс уулуну туташтырылуучу прибордун/аппараттун/ электроду; 3. электр вакуумдуу приборлордо электрондордун булаги/.

КАТОД ДУГОВОГО РАЗРЯДА көд разрядынын катоду /электрондук эмиссиясы болжол менен газдын пондошуусунун потенциалына барабар кичине потенциалда ээ алышыча кармалып туроочу катод/.

КАТОД ТЛЕМЕМО РАЗРЫЛА булбулдук разрядын катоду /электрондуу виссиясын иондордун ургулосуунун натыйжаасында пайды болдуучу жана газдин иондошуусунун потенциалынан бир калча жогору болгын потенциалда ээ алдыша бир калышта кармалып туроочу катод/.

КАТОДНОЕ ПЛЯТНО катод тагы /электрондордун виссиясын концентрацияланган жана разрядынын катодунун бетиндеги жаркирап турган аймак/.

КАЧАЛУУСЫЗ ЗАЙМ төмөнкү түрүүчүү киңим /изолатордун гирляндасынын бурч бөйнчя жылганинда еткергүч менен комо көтүүчү киңимч/.

КАЧЕСТВА ОЦЕНКА салат баалас /этим процесстердин көрсөткүчтерүү же амардын чек арадарын /аймагин/ аниктоо/.

КАЧЕСТВА ПОКАЗАТЕЛИ салат көрсөткүчтүрү /бүрткү таасирдик арасында менен пайды болгын этим процесстерде системалык абалык мүнездөөчү чөндүктар/.

КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ салат методору /динамикалык системалык баяндап жазуучу төмөнкүнүн чыгарылыштын таштай түрүк ээли ошол чыгарылыштын көз бир мүнездүү белгилерин аныктос методу/.

КВАНТОВАНИЕ кванттоо /манилериин шкаласын изгултуулусуздоо; кандайлыр, бир чөндүктуу манилериин шкаласын дисперсиянда чөлгүүдүү, эзгердүү/.

КВАНТОВЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР оптикалык квант генератору /дүүдүктүрүлдөй, атомдор, молекулалар, мөндор к.б., индуцияланган чыгарууду, колдонулыш одиткалык жана радиозапасондо азарту чынчалтык, дөгөрөнүүк, чичироонук, сұлжыгы/.

КВОТОНДАЛ демондад /эзгерүүшүү токтуу түзүүчүү үчүн колдону-

луучу еки электроддуу электрондук лампа/.

КЕНОТРОННЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ кенотрондуу түүрткүч /вентиль катары кенотрон колдонуулучу түүрткүч/.

КИБЕРНЕТИКА кибернетика /математарда, жаңдуу организмдерде жана алардын бирикмөлөрүндеги башкаруу процессинин жана информации берүүнүн жалпы закон чөнөмдүүлүктөрү жөнүндөгү илим/.

КИБЕРНЕТИКА ТЕХНИЧЕСКАЯ техникалык кибернетика /техникалык системаларды башкарууны түрөнүүде кибернетиканин идеяларын жана методдорун колдонуу менен байланыштуу илмий багыт/.

КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ кибернетикалык модель /биологиялык кибернетикалык системанин бул же тигил эзгөчөлүктөрүн ошоштуруучу татаал модель/.

КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА кибернетикалык система /эц көп жөнөкөй зөвнөлөрдөн турган информациинин агымы татаал абалдуу жана татаал структуралуу болгон башкаруу системасы/.

КИЛОВАР киловар /эзгерүүлэ токтун тизмөндиндеги реактивдүү кубаттуулукту өлчөв сидиги/.

КИЛОВАТТ киловатт /активдүү кубаттуулукту өлчөсүнүн сидиги/.

КИОСК жаан-чачындал сактай турган бардык жабдууларын мөттөл кабинанин ичине жайлыштырылган белүштүргүч подстанция/.

КЛАВИШНАЯ БЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА клавишадуу ўсептөгөч машина /информацияны киргизүү жана башкаруу күмүстары клавиша системасы аркылуу кол менен күргүзүүлэ турган цифралуу ўсептөгөч машина/.

КЛЕММА КЛЕЕМДА /электр машиналарини, приборорунун тивекке туташтырылуучу кисметчары/.

КЛЕМДА ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ САКТАГЫЧ КИЧКАЧТАРЫ /чындуулунун астында турган сактагичтарды алмаштируу үчүн пайдаланылуучу изоляцияланган кичкачтар/.

КНОПКА КНОПКА /электр магниттуу аппараттарды кол менен аралыктан башкарууга арналган, контакттуу жана киймилга келтируучу элементтерден турган электрик команда-аппарат/.

КНОПОЧНИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КНОПКАЛУУ АКЫРАТКИЧ /башкаруучу органи кнопка болуп есептелген акыраткич/.

КНОПОЧНИЙ ПУСКАТЕЛЬ КНОПКАЛУУ ИШКЕ КИРГИЗГИЧ /380 в. чындауга, 5-7 квт. кубаттуулукка чейин есептелген асинхрондуу электр киймидаткычтарин ишке киргизүү жана токтотууга арналган кол менен башкарылуучу аппарат/.

КОГЕРЕНТИВНЫЕ КОЛЕБАНИЯ КОГЕРЕНТТУУ ТЕРМЕДҮҮЛДЕР /бирдей киптикта жана фазаларини айрмаси туралкуу аки же бир нече булактардан болгон термедүүлдер/.

КОД КОД /байланыш каналы бөрнчла берилүүчү кабарларди влестеттүүчү /сүрөттөвчү/ атасы белгилердин кабил алған синонимаси/.

КОДЕР КОДЕР /код түзүүнү ишке ашируучу түзүлүш/.

КОДИРОВАНИЕ КОД ТҮЗҮҮ /дискреттуу билдиригууларду символдордун белгилүү айкалыштары түрүндегү сигналдар аркылуу көрсөтүү/.

КОДИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КОД ТҮЗҮҮЧҮ ТҮЗҮЛҮМ /кабарды белгилүү коддо илайкитпел ашарттуучу түзүлүш/.

КОДИРУЮЩИЙ ДИСК КОД ТҮЗҮҮЧҮ ДИСК /валдин бурчтук бурулуусунун чөңдүгүн цифраларга алданылуучу түзүлүш/.

КОЛЕБАТЕЛИНАЯ СКОРОСТЬ ТЕРМЕДҮҮ ИДДАМДИНГИ /термедүүчү кийлишүүнүн убакит бөрнчла туундуу/.

КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО ТЕРМЕДЫМ ВЕНО / $W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2\zeta Ts + 1}$ / түрүндегү этмэ функциясы бар автоматтик жөндөө системасынын структуралык схемасынын эң жөнекей составдик бөлүгү/.

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ТЕРМЕДЫМ КОНТУР /тизметкин евүүнүн параметрлерин менен аныкталуучу киптикта термедүүлдер пайда боло турган электр тизмети/.

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ТЕРМЕДЫМ ПРОЦЕСС /тиги же бул дараахада кайталана турган процесс/.

КОЛЛЕКТОР КОЛЛЕКТОР /1. электр машинасынын ротору /жоку/ менен конструциялык бөрнчла сириклирилген киптикти меканикалык түрдө ашарткүч; 2. транзистордун коллектордук аймагы сырткы электр тизметиги менен байланыштырып туруучу электроду; 3. байланыш кабелдерин жайлаништыруу үчүн колдонулуучу жер алдиндагы галерея/.

КОЛОННА БАШЕННОЙ ОПОРЫ, КОЛОННА /мұнара тәжіричиниң тәсілі/.

КОММУТАТОР КОММУТАТОР /күрш тизметиги менен көркөтүү чынши тизметигин ишшүүчү түзүлүш/.

КОММУТАТОР ОПЕРАЦИИ ОПЕРАЦИИ КОММУТАТОРИ /операциянын кодун операциянын автоматтык түрдө аткарылышы камызы күдүмдүүчү башкаруучу сигналдарнын кийиндисима алданылуучу башкаруу түзүлүшүнүн түйүнү/.

КОММУТАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭЛЕКТРОНДУК КОММУТАТОР /электр вакуумдуу прибор түрүндегү иондуу жана электрондуу лампаларды же жарым аткаргүчтүү диоддорду жана триоддорду камтигын схема түрүндегү коммутатор/.

КОММУТАЦИЯ /коммутация /электр тизмектеринде туташууларди сөзгөртүү/.

КОММУТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН /электри машиналаринин коммутациясы /коллектордуу машиналардин якорлору айланган учурда алардин оромдорунун көзеги менен коллектордун үстү бөйиче кылышын етуучу графит шеткалар аркылуу сырткы тизмекке туташтырылыш/.

КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА /коммутация аппараты /электр установкаларин туташтируу, амператуу, сактоо же башкаруу максатында колдонулуучу, негизги же жардамчи электр тизмектериндеи коммутацийлык аппараттардин группасына тиешелүү калып термин/.

КОММУТАЦИОННАЯ РЕАКТИВНОСТЬ /коммутацийлык реактивдүүлүк /бир эле коммутациялоочу группанин көзектеги аноддорунан токтун етүшүн аныктоочу реактивдүү каршылыш/.

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /коммутациялык жабдуу /бөрилген электр тизметин, машинани же аппаратты башкаруу үчүн колдонулуучу коммутацийлык аппаратура/.

КОММУТИРУЩАЯ ГРУППА /коммутациялоочу топ /башкаларга көз каранды зөөс коммутациялоочу разряддин кана фазалардин колдонун тобу/.

КОМПАУНД /компаунд /электр изоляциялоочу материалдардин бир түрү/.

КОМПАУНДИРОВАНИЕ /компаунддоо/ /1. машиналардин күгү сөзгөндө дүүлүктүрүү агымы автоматтык түрдө сөзгөрүүчү электр машиналарын дүүлүктүрүү системасы; 2. электр изоляциялоочу буладу материалдарга компаунд сипидүү/.

КОМПЕНСАТОР /компеноатор /электр тармактариндагы кубаттуулуктун коэффициентин жакшыртууга кана чындууну жөндөвгө арналган түүлүш/.

КОМПЕНСАЦИЯ СДВИГА ФАЗ /фазалардин кылышуусун компенсацыйлоо /кубаттуулуктун коэффициентин жөгордүлатуу үчүн колдонуулучу атайдын методдордун бири/.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ОБМОТКА /компеноациялоочу оромо/ /башкы уолдардагы ортосундагы магниттик талаа бузулбасын үчүн якордун реакциялык компеноациялоочу оромо/.

КОМПЕНСИРОВАННАЯ СЕТЬ /компеноациялыданган тармак/ /нейтралык жер менен атайдын түрмөк аркылуу көпүлгөн электр тармагы/.

КОМПЕНСИРОВАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ /компеноациялыданган киймилдатыч/ /компенсациялоочу оромосу бар киймилдатыч/.

КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО /компеноациялоочу түүлүш/ /1. об"екттин чыгып чондугуна талсир кылуучу аракетти жөгөтүү же азайтуу үчүн арналган түүлүш; 2. тармактардин реактивдүү параметрлеринин компенсациялоого арналган түүлүш/.

КОМПЛЕКС /сир-бира менен байланыштуу элементтердин системасы/.

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ /комплекстүү автоматташтыруу/ /калпы башкаруу системасына биринкен ар түрдүү автоматтык түүлүштөрдүн жардамы менен алдын ала берилген программалар жана режимдер бөйиче материалдарди иштетүүнүн операцияларини бардак комплекси, автоматтык машиналардын системасы жана технологиялык агрегаттар аркылуу ишке анырылуучу индүрүүтүү автоматташтыруунун стаби/.

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ /комплекттүү транс-

ФОРМАТОДАУК ПОДОТАНЦЫ /аппаратурасы, шкафы трансформаторору жалпы метали кабинка бекитилип кайгаштырылган подстанция/.

КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТТУУ БЕЛУЧ-ТУРУЛУУЧУ ТҮЗҮЛҮШ /ар түрдүү элементтерди же элементтердиң групбалари алым учурларда кайгаштырылган белштүрүчүчү калкан/.

КОНВЕКЦИОННЫЙ ТОК КОНВЕКЦИЯ ТОГУ /заряддалган иеросинин кийышини негизинде пайда болгон электр тогу/.

КОНДЕНСАТОР конденсатор /эз ара электр сыйндуулукту, диэлектрик менен белүнген еки еткергүчтүн системас/.

КОНДЕНСАТОРНЫЙ МИКРОФОН конденсатордук микрофон /иң аракети конденсатордун электр сыйндуулугунун изгерүүсүнө негизделген микрофон/.

КОНДЕНСАТОРНЫЙ ФИЛЬТР конденсатордук чипка /когорку кийштиктин электр чипкасы. Теменкү кийштиктаги электр тогуна конденсаторлордун етө күчтүү каршилик көрсөтө тургандыгына байланыштуу конденсатордук чипка теменкү кийштиктаги электр тогун, ошондой але туралтуу токтуу еткербейт/.

КОНДУКТИВНАЯ СВЯЗЬ кондукциялык байланыш /термелүүчү контурлар эз ара аракеттөнгөндө биринин тогу же чинадуусу скінчи контурда электр киймүлдөткүч күчүн же чинадууну пайда кылышы/.

КОНЕЧНЫЙ АВТОМАТ четки автомат /иштөө учурунда эске тутту мүмкүндүгү көбөйүүгө жандемү көм башкаруучу системанин математикалык модели/.

КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ четки ажыраткыч /киймүлдүү белүк изүнүн күрүшүнүн ажырна кеткендө контакттуу белүктөрү аракетке келүүчү көм ажыраткычы/.

КОНЕЧНЫЙ НЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ реверсивдүү четки ко-торуп тутаптыргыч /артка - алга күрүп туроочу белүк белинген ажыркы абалга жеткендө контакттарын которуп тутаптырип, анын киймүлшинин багыттан изгертуү туроочу аппарат/.

КОНСОЛЬ конооль /тайшчын бир жагынан чыгып туроочу анын ажыратылғыс белүгү болуп есептөлүүчү, аба озынгынын еткергүчтерүн ишүү үчүн таяничтын капталына бекитилүүчү атайдын элемент/.

КОНТАКТ контакт /электр тогун еткерүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү еткергүчтердин бирин менен бирин тийишкен жери/.

КОНТАКТ ВЫПРЯМЛЯЮЩИЙ ТУЗЕТУУЧУ КОНТАКТ /тиркелген чинадуунун уолдары изгергендүгүнө караша каршилыгы изгерүүчү еки материалдин тийишкен жери/.

КОНТАКТНАЯ СЕТЬ КОНТАКТТУУ ТАПЧАК /ток кабил алгыч аркыдуу киймүлдүү составын электр энергиясы менен азыктандыруу кызметин аткаруучу электр оныгы/.

КОНТАКТНАЯ ЧАСТЬ КОНТАКТТУУ БЕЛҮК /башка сир еткергүч менен контакттамшууну ишке ашыруучу еткергүч/.

КОНТАКТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНТАКТТЫК ЧИНАДУУ /тектери еки түрдүү болгон металлдардин бирин мәнен тийишп турган жериндеги потенциалдардин айырмасы/.

КОНТАКТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОНТАКТОРДУК КАБДУУ /күчтүү ток тизмегинде которуп тутаптыруу контактордун жардамы менен аткарила турган кабдуу/.

КОНТАКТНЫЙ ПРОВОД КОНТАКТТУУ ЕТКЕРГҮЧ /ток кабил алгыч, тийишп турган аба контакттык тармактын электр еткергүчү/.

КОНТРОЛНИЙ ПРОВОД КОНТРОЛДУК ЕТКЕРГҮЧ /башкаруу, блок-

төо жана сактоо учун пайдалануучу жардамчы еткергүч/.

КОНТАКТИЙ РЕЛС контакттик рельс /металл рельстен жасалып, күрүү рельстерин менен бир деңгээлде жайлыштырылуучу контакттык тармактын катуу электр еткергүчү/.

КОНТАКТОР контактор /төмөнку чындалудагы электр тизмектерин комутациялоочу электр аппараты/.

КОНТАКТОР НОРМАЛДИО ЗАКРЫТЫЙ/ контактор /контакттарынын өзбик турган учурна туура келе турган, бир тинч абалга ээ болгон, кол менен киймилгэ көлтиргичи жок аппарат/.

КОНТАКТОР НОРМАЛДИО ОТКРЫТЫЙ/ контактор /контакттарынын ачык турган учурна туура келе турган, бир тинч абалга ээ болгон, кол менен киймилгэ көлтиргичи жок аппарат/.

КОНТАКТОР С РЕЛЕ, МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ /для прямого пуска/ ределчуу контактор, магниттүү күргүзгүч /белигендеги шарттарда контакторду ажыратуучу редеси бар электромагниттүү контактор/.

КОНТАКТЫ /в узком смысле/ контакттай /тизмектүү ажыратканда же туташтырганды бирине карата жильтып турруучу контакттык белүктөрдүн кийиндиши/.

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ВЕЛИЧИНА текшерилүүче тийштүү /текшерилүүче тийштүү окуя жөнүндөгү информациини көрсөтүүчү чондук/.

КОНТРОЛЛЕР контроллер /электр киймидаткычтарин ишке киргизүү, токтотуу, айлануу илдемдигин жанде жана развороттого арналган башкаруу аппараты/.

КОНТРОЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ автоматтик текшерүү /башкаруучу таасирлерди аныттоочу окулдарды табуу макосатында об"екттин абалы жана сиртчи шарттар жөнүндөгү информациини автоматтик түрде алуу жана иштетүү/.

КОНТРОЛЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ аралыктай текшерүү /сөзгүч элемент /билиргүч/ жана чөнегүч прибор бири-бишине обочо жайланишип, байланыш каналы менен кошулган автоматтик текшерүү/.

КОНТРОЛЬ МЕСТНЫЙ жергиликтүү текшерүү /текшерилүүчү технологиялык процесс өтүп жаткан орундан алыс эмес көрдөн жүгүүлүүчү текшерүү/.

КОНТРОЛЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ борбордоштурулган текшерүү /борбордук түзүлүште текшерүпнүн жылдымтартарын көрсөтүп түдүүчү процесстин параметрлерин автоматтик текшерүү/.

КОНТРОЛЬНИК текшергүч /түшүрүлген перфорацияны текшерүү учун колдонулуучу түзүлүш/.

КОНТРОЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ текшерүүчү таасир /башкаруучу об"екттин башкаруу түзүлүшүнэ жасаган аракети/.

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ текшерүүчү кабель /элчөө, башкаруу сактоо жана байланыш ишүү учун пайдаланилуучу жардамчы кабель/.

КОНТРОЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО СИСТЕМЫ автоматтик текшерүү системасын /адамдин толук же жарым жартилай катышуусу менен об"ектке көркүтүү башкаруучу таасир берсе турган техникалык каражаттардин кийиндиши/.

КОНТУР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ электр контур /контурдун өзүнүн параметрлерин менен аныкталуучу электр термелүүлөрүнүн жишигү/.

КОНУСНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ конустук катуу сүйлөгүч /үн толкундарин таратуучу элементи конус формасында болгон катуу сүйлөгүч/.

КОНЧЕВАЯ МУФТА аякты мұфта /сирткى еткергүчтерге кошуу учун кабелдин иштеп киргизилүүчү түзүлүш/.

КОНЦЕВАЯ ОПОРА дяккі таңынч /өзінкін ағына орнотулған анкер таңынч/.

КОНЦЕВОЙ ЗАЛОМ дяккі кискыч /тросту же еткөргүчтү анкердең мәсатында аның уштарына орнотудуучу деталь/.

КОНЦЕВЫЕ ОПОРЫ диккік таңынчтар /электр берүү сизиктарының башталған жана бүткән жерлерине орнотудуучу таңынчтар/.

КООРДИНАТА ВХОДНАЯ жиһіз координатасы /системадын же элементтің киришінің таасири мүнездәсечу жалпыланған координата/.

КООРДИНАТА ОБОЩЕНИЯ жалпыланған координата /убакиттың алғында олардың орнотудың мүнездәсечу жағдайы/.

КООРДИНАЦИЯ ИЗОЛДЫМ изолидиңи координациялоо /эте чи-
налудан электротехникалық жабдуулардың зылғы тартышын ал-
дын алу үана киска туташуны таратпос мәсатында ишке аши-
рылуучу چарадар/.

КООРДИНИРУЮЩИЙ ПРОМЕЖУТОК координациялоочу аралиқ /изо-
ляцияны координациялоо үчүн пайдалануучу сактоо аралиғы/.

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ЦЕЛЬ коррекциялоочу тизмек /автоматтык жол менен жәндес системасының динамикалық қасиеттерин жақшыртуу үчүн колдонудуучу электрдик кеп үйлдүк/.

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ коррекциялоочу таасир /бір нече таасир берүүчү өзгерудің өткіздігінен мәтіндең мәсатында пайдаланында болған кийешауны авайтуу мәсатында жәндес-
чы түзүлүш шартын чыккан коррекциялоочу өзгерудің өткіздіктүн өзгерүшү/.

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОД коррекциялоочу код /каталадын табуу-
га же ондоого жардам берүүчү код/.

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ коррекциялоочу элемент /автоматтык жәндес системасының динамикалық қасиеттерин жақшыртууга арналған элемент/.

КОРРЕЛЯЦИЯ корреляция /сан менен көрсетүүге мүмкүн болған кокустук скучлардың же өндүктардың ортосундагы статистикалық және мүмкүн болғон байланыштың өң жәнәкей жана практикалық түрү/.

КОРРЕКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ динамикалық қасиеттерди коррекциялоо /параметрлерін жана мүнездемеләрүү жөніл өзгерүле турған элементтердин жардамы менен автоматтык жәндес системасына талаптағыдан динамикалық қасиеттерди берүү/.

КОНЕВОГО ГОДОГРАФА МЕТОД тамшылдык годограф методу /жандайдыр бир параметр өзгергенде комплекстүү тегиздикте мүнездәсечу төндеменин тамшының жиһіз траекториясын изилдеөтө негизделген автоматтык жәндес системасының динамикалық қасиеттерин изилдөө методу/.

КОРОНИЙ РАЗРЯД такын разряды /тегиз сөмөс күчтүү электр талаасында пайда болуучу жеткіліктүү түгіз газдары стационардуу электрдик разрядының түрү/.

КОРОТКИЕ ВОЛНЫ киска толкундар /10-15 метрге чейинки узуудуктагы электромагнит толкундары/.

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ киска туташу /өң аз каршылық арқылуу электр тизмегидеги еки чекиттін кокусунаң же атаянын тутаптырылышы/.

КОЭРПИТИВНАЯ СИЛА коэрпитеттүү күч /адын ала магниттеги ферромагнит материалының магниттешүү қасиеттин көрүү үчүн күштедиң магнит талаасының чынбалышының өткізгіштігі/.

КОЭФФИЦИЕНТ ВЗАЙМОСТИ /ЭЛЕКТРОАУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, УДОВЛЕТВОРЯЩЕГО ПРИНЦИПУ ВЗАЙМОСТИ ПРИ ЗАДАННОЙ ЧАСТОТЕ/ а аралык коэффициенти /белгиленген жиштыкта электроакустикалык взаимоактивчуктун аз аралык принципи канааттандыруучу коэффициент; темендө келтирилген еки катыштын биринин жалпы мааниси: 1. инду кабыл алғыч катарында пайдаланылуучу взаимоактивчуктун еркін үн талаасындағы чындау борнча сезгічтігінин ошол еле взаимоактивчуктун үн чыгарғыч катарында пайдаланылған учуддагы ток борнча сезгічтігіне болғон катышы; 2. инду кабыл алғыч катарында пайдаланылуучу взаимоактивчуктун еркін үн талаасындағы ток борнча сезгічтігінин ошол еле взаимоактивчуктун үн чыгарғыч катарында пайдаланылған учурдагы чындау борнча сезгічтігіне болғон катышы/.

КОЭФФИЦИЕНТ ИСКАЖЕНИЯ /СТАТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ/ б азылдуу коэффициенти /кубаттуулуктун коэффициентинин жильтуу коэффициентине болғон катышы/.

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ /МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ, МАКСИМУМА НАГРУЗКИ/ в аныкталған кубаттуулукту пайдалануунун убактысынын узактығынин каралуучу мезгилдин толук узактығына болғон катышы/.

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ г электростанцияның пайдалануу коэффициенти /электр станицяның пайдалануу коэффициенти /электр станицяның тарбиянан кыл борнча анык иштегілген чыгарылған электр энергиясынын ошол станицяда орнотулған бардык генераторлор жыл борнча тынышсыз иштеп чыгуусуна мүмкүн болғон электр энергиясынын санына болғон катышы/.

КОЭФФИЦИЕНТ МАГНИТНОГО РАССЕЯНИЯ ж магниттик начындоонуу коэффициенти /жалпы магнит ағымынын пайдалуу магниттик ағымына болғон катышы/.

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ж кубаттуулуктун коэффициенти /электр тизметінің активдүү кубаттуулугунун анын толук кубаттуулугуна болғон катышы/.

КОЭФФИЦИЕНТ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ э электростанцияның күктөлүү коэффициенти /белгилүү бир мезгилдин ичиндеги электр станицяның орточо электр жүргүнүн ошол еле мезгилдин ичиндеги максимвум электр жүргүнө болғон катышы/.

КОЭФФИЦИЕНТ НАПРАВЛЕННОСТИ /л линеобразователя, излучающего звук при заданной частоте/ л багытталуу коэффициенти /белгиленген жиштыкта үн чыгаруучу взаимоактивчуктун; взаимоактивчуктун башкы огуңда елчиген еркін талаадагы үн басымының квадратының ортоосунда үн таратқыч жайлапшыкан сфералык үстүнү бетидеги алынған чекит аркылуу етүүчү басымының орто квадратына болғон катышы/.

КОЭФФИЦИЕНТ СДВИГА м кийинтуу коэффициенти /статикалык взаимоактивчуктун взаимоактивчуктун ток токтун жана чындауунун неғизги гармоникаларның жильтуу бурчунун косинусу/.

КОЭФФИЦИЕНТ ОДНОВРЕМЕННОСТИ н бир мезгилдүүлүк коэффициенти /берилген убакиттын ичинде машиналардың же установкалардың группасы тарафынан көркөтөлүчүү максимвум кубаттуулуктун ушул еле убакиттын ичинде установкалардың же машиналардың ар бир жеке көркөтөчү максимвум кубаттуулуктардың сүйлемесине болғон катышы/.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ п пайдалуу аракет коэффициенти /машина тарбиянан аткарылған пайдалуу күмүштүн машинады кийимлигі келтируү үчүн сары килемнеге жалын күмүшке болғон катышы/.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ п электростанцияның пайдалуу аракет коэффициенти /жилуулук электр стан-

шылдарында бардык генераторлор тарабынан иштөлип чыгарылган электр энергиясынын отунду жагуунун натыйжасында алтынгын энергияга болгон катышы, ал эми гидроэлектр станцияларында болсо бардык генераторлор тарабынан иштөлип чыгарылган электр энергиясынын турбиналар аркылу өткөн сүүнүн потенциалдык энергиясина болгон катышы/.

КОЭФИЦИЕНТ ПОЛНОТЫ ГРАФИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ керектөө /түйнек толуктугунун коэффициенти/ /белгилүү убакыт ичинде керектелген электр энергиясынын ушул мөзгилдин ичинде керектелүүгө тийин болгон энергияга болгон катышы/.

КОЭФИЦИЕНТ ПОЛНОТЫ НАГРУЗКИ куктун толуктугунун көбөйчиенти /иштөлип чыгарылган, берилген же керектелген электр энергиясынын иштөлип чыгарылдууга тийин болгон энергияга болгон катышы/.

КОЭФИЦИЕНТ ПОЛНОТЫ НАГРУЗКИ СТАНЦИЯСЫННЫН КҮГҮНҮН ТОЛУКТУГУНУН КӨБӨЙЧИЕНТИ /белгилүү убакыт ичинде генератор же генераторлордун тобу иштеп чыгарған энергиянын отол генератор же генераторлордун тобу каралып каткан убакыттын ичинде эксплуатациялоо мүмкүн болгон максималдуу узактилка толук кубаттуулук менен иштегендө бере ала турган электр энергиясына болгон катышы/.

КОЭМПИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ пульстоо коэффициенти /түзөтүлген пульстоочу чыналуунун негизги жиһтитгисинин азиктандыруучу тармактын жиһтигина болгон катышы/.

КОЭФИЦИЕНТ РАЗНОВРЕМЕННОСТИ ар мөзгилдуулук коэффициенти /бир мөзгилдүүлүк коэффициентине болгон тескеңи чоңдук/.

КОЭФИЦИЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ жандар коэффициенти /кечигүү бурчуну берилген маанисіндеги түзөтүлген чыналуунун кечигүү бурчу налға барабар болгон учурдагы чыналуунун маанисine болгон катышы/.

КОЭФИЦИЕНТ НЕЗЕРДА резерв коэффициенти /от инциденттеги ор-

потулган генераторлордун калпы кубаттуулугунун алардын максимум электрик күгүнө болгон катышы/.

КОЭФИЦИЕНТ САМОИНДУКЦИИ эзүн езү индукциялоо коэффициенти
Б. ИНДУКТИВНОСТЬ

КОЭФИЦИЕНТ СПРОСА талаап кылуу коэффициенти /белгилүү убакыт ичинде установкалардын тобунун максималдуу керектөөчү кубаттуулугунун отол топтун аникталган кубаттуулугуна болгон катышы/.

КОЭФИЦИЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ трансформациялоосунуу коэффициенти /трансформатордун күксүз иштөө учурунда анчи биринчи оромосунун чыналуусунун екинчи оромосунун чыналуусуна болгон катышы/.

КОЭФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ кучеттуу коэффициенти /чыгыш сигналынын изгерүшүнүн кириш сигналынын изгерүшүнүн болгон катышының сандык мааниси менен аникталуучу сизинкүү элементтин параметри/.

КОЭФИЦИЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ электродик сипильтыктин коэффициенти /электр чыналуусунун изолашылтын төшүп этиүүчү маанисийн анин нормалдуу иш мөзгилдеги маанисие болгон катышы/.

КОЭФИЦИЕНТ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЙ СВЯЗИ лассинного и обратимого электроакустического преобразователя /электроакустикалык байланыштын коэффициенти /1. тормоздолгон акустикалык системадагы үн басымынын электр системасындағы токко болгон комплекстүү катышы; 2. электр системасындағы биш жүрүү чыналуусунун акустикалык системадагы колемдүк термелүү илдамшыгына болгон комплекстүү катышы/.

КОЭМПИЕНТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СВЯЗИ электро механикалык байланыштын коэффициенти /1. тормоздолгон механикалык системада пайды болдуучу күчтүн электр системасындағы токко болгон комплекстүү катышы; 2. электр системасындағы биш жүрүү чыналуусунун механикалык системадагы илдамшыкка болгон катышы/.

КРАТКОВРЕМЕННИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ штоопун киска мөнөткүү режими /электр механикалык түзүлүштүн түзүлүштүн күктөлүү учурунда бе-

дүктөрүнү төмөрлөрдөн көтөрүлгөн майланында жетпей, ал аның тармактан ажыратылган учурда температурасы алдана-чөйрөнүн температурасына чейин төмөндөй турган режим/.

КРЕМНИЙ /жарыс еткөргүч техникасынын негизги материалдарынын бири/.

КИВАЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ /магниттөлөүүнүн ийги сизиги/ магнит материалдарынын, магнит индукциясынын, магнит талаасонын чыншашына көз карандылыгын көрсөтүүчү ийри сизик/.

КИОСАР /криосдр/ /электр тизметтерин төмөнку температурада ажыратуу же туташтирууга ариалган илдем аракеттүү, жарыс еткөргүчтүү прибор/.

КИТОН /китрон/ Аудиак катоду бар көа разряддуу, импульстук иондуу прибор/.

КРУГОВАЯ ДИАГРАММА /төгерек диаграмма/ ажыратылган автоматтик жөндөө системасынын амплитуда фазалык муназадемесү бөрнөч атасуук автоматтик жөндөө системасынын күштүк муназадемесүн аныктоочу диаграмма/.

КУБ ФЕРИТОВЫЙ /феррит кубу/ Феррит электтүү өзөк түзүлүштердин чогултуучу блоктору/.

КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ /КОНТРОЛЕР/ /муштумча ажыраткыч/ белгилүү иреэт бөрнөч муштумча валдин жардамы менен башкарылуучу күйүмдүү кана киймилдөй контакттары бар ажыраткыч же контролдер/.

КУ-МЕТР /ку-метр/ /термометр контурдун салаттуулугун чөнөөчү прибор/.

Л

ЛАЗЕР /лазер/ /кванттык күчтүүнүн принципинде иштесечу оптикалык диапазондогу электр магниттик термелүүлөрдүн генератору/.

ЛАМПА ДЛЯ СВЕЧЕЙ /күнделүгүдей жарык берүүчү лампа/

/разряддли ультрафиолеттик чачироосунун тадсери астында жарык агими люмифорлордун жарык берүүсү менен аныкталуучу жарыктын газ разряддуу булагы/.

ЛАМПА ИКАЛИВАНИЯ /кынентүү лампасы/ /электр тогу менен күнитилган еткөргүч чигаруучу жарык булагы/.

ЛАМПА ИОНОВАЯ ИНДИКАТОРНАЯ /неондуу индикатор лампасы/ /теро жарыктаныштагы сезү пайда болуучу бүлбүлдөгөн газ разряд прибору/.

ЛАМПА ПРИЕМНО-УСИЛТЕЛННАЯ /кабил алыш күчтүүчү лампа/ /электр магниттик термелүүлөрдү күчтүүчү, пайда кылуучу, детектиләчү жана күштактарды ээгертуүчү аз кубаттуу электрондуу лампа/.

ЛАМПА С АВТОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИЕЙ /автоэлектрондук өмис-сиядуу лампа/ /күчтүүчү электр талаасынын таасира астында истилбаган катоддун бетинен электрондор чыгуучу лампа/.

ЛАМПА УСИЛТЕЛННАЯ /күчтүүчү лампа/ /туралтуу токтун электр термелүүсүнүн кубатын, чындуусун күчтүүчү электрондуу лампа/.

ЛАМПА ЭЛЕКТРОННАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ /айкалыштырчылган элек-трондук лампа/ /өз алдынча электрондук агымдарди берген еки же алдан кеп электроддордун системасын ичине алган электрондуу лампа/.

ЛАМПОВЫЙ ВОЛЬТМЕТР /лампалдуу вольтметр/ /электрондуу лампа негизги элементи катарында колдонулган вольтметр/.

ЛАМПОВОЙ ГЕНЕРАТОР /лампалдуу генератор/ /төмөнку күштүктеги ээгерүлмө токту, ошондой але туралтуу токту жөгорку күштүктеги ээгерүлмө токко алланыруучу шайни түзүлүш/.

ЛАРИНГОФОН /ларингофон/ /кеңиртекке такап пайдаланууга илайкиталган микрофон/.

ЛЕНТОПРОТЯЖНЫЙ МЕХАНИЗМ лента тарткын меканизм /казуучу магнит беркүнүн уюлдари аркыду магнит лентасын тартып еткөрүүчү магниторондун негизги белгү/.

ЛЕНТОЧНЫЙ МИКРОФОН денталдуу микрофон /түзүлөн-түзүн толкундары менен киймилга көлтирилүүчү, киймиддуу еткөргүчү шука лента формасында болгон микрофон/.

ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ДИАПАЗОНА динамиктүрүү диапазону /автоматтык башкаруу системасынын же об'екттин мунездемеоонун сир топ машиналарин жетиштерлик тактикалык сыйнктуу функция катаринда карамаган аймак/.

ЛИНЕАРИЗАЦИЯ динамиктүрүү /сыйнктуу вмес системанин ордуна ага кандайдыр сир мааниде эквивалент боло ала турган сыйнктуу модельн ишилдөв/.

ЛИНЕАРИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ статистикалык динамиктүрүү /кокусунан дүүлүктүрүүчү таасир астында турган динамикалык системани сыйнкташтыруу/.

ЛИНЕЙНАЯ ГРУППА МИКРОФОНОВ микрофондордун сыйнктуу тобу /түз озын бөрнчча жайланишкан өзгөрткүчтердүн катарапдан же онодой катарапдин алуштакалык эквивалентинен турган багиттуу микрофон/.

ЛИНЕЙНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ динамикалык көз көлөндүрүү /бирес калгандаринин сумасы менен аныктала турган математикалык бир нече об'екттердин ортоосундагы көз карандылыш/.

ЛИНЕЙНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ сыйнктуу интерполяция /сыйнктуу функциянын көз бир белгилүү машиналары бөрнчча анын орто аралык чоңдуктарынын машина табуу/.

ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА сыйнктуу система /процесстери сыйнктуу

дифференциалдык төңдермелер менен жазылуучу система/.

ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ дизайнуу функция /графикада түз озын менен сүрттөлүүчү өң жөнөкөй функция/.

ЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ дизайнуу бузулуштар /гармоникалык вмес синтездардын жишиктик жана түвүүчүлөрү пайда болбогон бузулушу/.

ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ дизайнуу чинадуу /электр берүүчү озынтардагы фазалык еткөргүчтердүн арасындагы чинадуу/.

ЛИНЕЙНЫЙ КОД дизайнуу код /символдору бирі бирі менен сыйнктуу байланыштар менен биринкен коррекциялоочу код/.

ЛИНЕЙНЫЙ КОНТАКТОР дизайнуу контактор /комутациялоочу аппаратура өзүнүн алгачки абалына келгенчө күчтүү токтун тизмегин аныратту учун колдонулушу аныратылған контакттор/.

ЛИНИЙ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ ада жана кабель байланыш сыйнктары /электр сигналдаринин жардамы менен информациондарды берүүчү тармак/.

ЛИНИЯ /ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ/ сияц /электрик; электр энергиясы берүү же белгилүү кызметни аткаруучу изолацияланган еткөргүчтерден, камәкчу түзүлүштерден турган курулуш/.

ЛИНИЯ ЗАДЕРЖИСИ СИГНАЛАТАТУУ СИНАРГИ саянгы /еву бөрнчча етүп каткаи сигналдарды кечкитиреп көрмөп жалуучу түзүлүш/.

ЛОГАРИФМИРУЩАЯ СХЕМА логарифмалоочу схема /жаруучу сигналдин логарифмасына шайкеш /пропорциалык/ болгон чигуучу сигналды берүүчү түзүлүш/.

ЛОГИЧЕСКАЯ МАШИНА логикалык машина /логика алгебрасынын маселелерин чигарууга арналған атамы цифрадау сезептегич машина/.

ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА логикалык схема /бир катар шарттарды
каналданыруучу алгоритмдерди изазылышы/.

ЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ логикалык тизмек /математикалык логикалык
кандайдар бир функциянын модельдөөчү схема/.

ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ логикалык элемент /логикалык алгебра-
нын функциялар ишке ашыруучу элемент/.

ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ логикалык звено /езүнүн киришине берилген
талаасырларге карата логикалык операцияны ишке ашыруучу элемен-
тардың звено/.

ДОМАШНЯЯ СИЛЯ ат күчү /75 кгм/сек. же 736 ваттка барабар
болгон кубаттуулукту билдиришүүчү бирдик. Практикада кубат-
туулуктун бирдиги катары көбүнчө киловатт колдонулат/.

ЛОМИНЕСЦЕНЦИЯ люминесценция /жарык толкуунун мезгили-
нен көп эсэ узун люминесценцияны дүүлүктүрүүчү аракеттәр ток-
тогондон кийин нерослердин кылуулук чачыратуусунан ашик болгон
жарыкты бир топ убакытка чейин төң салмактуу эмес түрдө чачи-
ратуусу/.

ЛОМИНОБОРЫ люминофорлор /езү туткан энергияны жарык нуру-
нун энергияларына айланыруучу заттар/.

M

МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЙ картилуктардын магазини /салыш-
тирия каршылыгы жогору болгон вымдардан орлогон, каршылыгинин
мааниси белгилүү түрмектөрдөн турган бир блокко орнотулган
электр картилуктарынын жиынагы/.

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ магистралык электр
берүү сзыктары /электр энергиясын бир канча ири тармактар-
га таратып берүүгө ишбийткелешин курулган сзыктар/.

МАГНЕСИН магнесин /айлануучу валши бурчук абалы бил-
диришүүчү контактозу билдиригич/.

МАГНЕТИОН магнетиктер /нерослердин магниттерин үйрениүүде
колдонулушу ат/.

МАГНЕТО магнето /ичинен күйүчү жыйылдатычтардың цилин-
дрлериндеги аралашмани электр учкундарынын жардамы менен тутан-
дириу учун колдонулушу өзгөрүлмө токтун магнит электр гене-
ратору/.

МАГНЕТРОН магнетрон /этө көнөркү жишиктардын диапазондо-
рундағы термелүүлөрдү пайда кылуучу электрондук прибор/.

МАГНИТ магнит /магнит талаасын пайда кылуучу, башкача
айтаңда магниттештируү касиети бар нерсе/.

МАГНИТАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ магниттик кабил алуучулук
нерсенин магниттеги магнит талаасынын чынчалышына болгон
катышына барабар болгон, анин магниттик үйлешшүүгө болгон жөн-
дөмдүүлүгүнүн сандык мүнездемесү/.

МАГНИТНАЯ ГОЛОВКА магниттүү бөрк /магниттеген беттеги
информацияларды ачыруп же жазып туруучу атайын жасалған бөрк/.

МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ магниттик кэзуу /ферромагниттик нер-
ослердин магнит талаасында магниттеги негизделген электр
сигналдарын каттоо/.

МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ магнит индукциясы /магниттик талаадын
электр тогуна карата болгон күчүнүн аракетин, ошондой эле езү
өзгөргөн учурда индукциялануучу электр талаасын дүүлүйтүүгө
жарандуулугун көрсөтө турган вектордук чөндүк/.

МАГНИТНАЯ ЛЕНТА магниттүү лента, тасма /бир тектүү маг-
нит материалдарынан же магниттеги эмес, бирок магниттеги кылуучу заттар

менен канталгын материалдардан /целлофандан, синтетикалык папиран/ пасалган казууга илайкталгын тасма/.

МАГНИТНАЯ ПОСТОЯННАЯ магниттик түркүтүү чондук /эл арасын бирдиктердин системасына ылайык казылгын электр магнит замондорунун формуладарына киругучу, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м барабар складын чондук/.

МАГНИТНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ магниттик еткешүчтүүлүк /каналдың бир тизметкин участогундагы магнит ағымынын ошол участоктогу магнит киймдилатуучу күчке болгон катышы менен сипаталуучу магнит тизметинин параметри/.

МАГНИТНАЯ ПРОВОЛОКА /магнитная нить/ магнит вимь /бир тектүү магнит материалынан же магнит катмары бар магнит имес о материалдан жасалган, казууга илайкталгын вим түрүндөгү нерсе/.

МАГНИТНАЯ ПРОНИЦЕМОСТЬ магниттик етүп көтүүчүлүк /этардын магниттик касиеттерин мунәззәечү физикалык чондук/.

МАГНИТНАЯ СТАЛЬ магниттуу болот /электр машиналарида жана аппараттарында пайдаланилуучу көгорку сапаттуу болот/.

МАГНИТНАЯ СТАПИЯ магниттик стапия /электр киймдилатичтарин башкарууда колдонулуучу магниттик күргүзүгүчтер, релелер, рубильниктер жайлыштырылган панель/.

МАГНИТНАЯ СТРЕЛКА магниттуу кебе /эркин айланын туроочу магниттегирилген болот кебе/.

МАГНИТНАЯ ЦЕЛЬ магнит чинжиди Магнит ағымы етүүчү магнетиктердин удаалаштыгы/.

МАГНИТНОЕ ДУТЬЕ магниттик үйлөтүү /магнит талаасынин кардамы менен электр акыраткыч аппараттардын контакттарынын арасында пайда болуучу электр жасын очтурүү/.

МАГНИТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ магнит чыналусу /магнит талаасынин чыналышынын магнит тизметинин узундугуна көбейтүлгөнүнө барабар болгон чондук/.

МАГНИТНОЕ НАСЫЩЕНИЕ магниттик капандуу /сирткى магнит талаасынын чыналышын көбейтүүден магниттегиши чек маанисine жаткен персекции авалы/.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ магнит талаасы /магниттик моменти бар киймилдагы заряддалган белүкчелерге жана нерсөлөргө, ток етүүп жаткан еткөргүчтерге гана аракет килүүчү электр магнит талаасынын бир формасы/.

МАГНИТНОЕ СМЕШЕНИЕ магниттик сийлүгүштүрүү /сигнал берген талаага көпүмчү түрдө түркүтүү же өзгөрүлмө талаасынин кардамы менен магниттик казуунун процессинде алган күргүчке жардамчи магниттик таасир берүү/.

МАГНИТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ магниттик каралык /Магниттик чинжирдик каралуучу участогундагы магнит киймдилаткыч күчүнин ошол участоктогу магнит ағымына болгон катышына барабар чондук/.

МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ СПОСОБЫ казуунун магниттик икамалари /магниттуу бетке ком информациларды жазып түшүрүүнүн икамалари/.

МАГНИТНЫЕ АНОМАЛИИ магниттик аномалиялар /жер шарынын турдуу жерлеринде магниттик жабенин көрсөтүүлөрүнүн бирги сиринен айырмаланышы/.

МАГНИТНЫЕ ПОТЕРИ магниттик коромкулар /өзгөрүлмө магнит талаасында мэггил мэггили менен которуп магниттештиргендө ферромагнит материалдарындағы жилдуулуктун белүнүп чыгышы/.

МАГНИТНЫЕ СПЛАВЫ магниттик күймалар /магниттик касиеттеги жогору, башкача алтканды магниттик өткөргүчтүүлүгүнүн, магниттик индукциясынын жана көрсөтивдик күчүнүн маанини чоң күймалар/.

МАГНИТНЫЙ БАРАБАН магниттуу барабан /каптал бетинде магниттик касиетке за болгон катмары бар цилиндр түрүндеги информация алып жүргүч/.

МАГНИТНЫЙ ГИСТЕРЕЗИС магниттик гистерезис /ферромагниттикten алдин алда магниттелешинин маанинин көз каранды болгон магниттештирүүчү талаанын бирдей чынالышында ферромагнетиктүү магниттелешинин маанилеридеги алышмаон/.

МАГНИТНЫЙ ДИСК магниттуу диск /бетинде магниттик касиетке за болгон катмары бар диск түрүндеги информация алып жүргүч/.

МАГНИТНЫЙ МЕМБРАН магниттик мембран /окко өркөн орнотулган магнит жебеси кайланышкан вертикальдик тегиздик/.

МАГНИТНЫЙ МОДУЛЯТОР магниттик модулятор /турактуу токтун күчтүкчүнүн сиринчи каскады катарында штоочу реверотуу магниттик күчтүкчү/.

МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ ТЕЛА персонани магниттик моменти /персонадын жана алардын белүкчөлөрүнүн магниттик касиеттин мүнәззәочу вектордук чоңдук/.

МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ ТОКА токтун магниттик моменти /токтун чоңдугуна жана токтун контуру курчал түрган аймакта пропорциелдеш момент/.

МАГНИТНЫЙ ПОТОК магнит аймак /магнит индукциясынын вектордунун кандайдыр бөттөрүлүштүү аймак/.

МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ магниттик жүргүзгүч /асинхрондуу электр киймилаткичтарин аралыктан ишке киргизүү, токтотуу жана салтоого арналган аппарат/.

МАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ магниттуу күчеткүч /иштөө принципи ферромагниттик материалдардин тармактуу эмэс мүнәздөмөсүн пайдаланууга негизделген электр сигналдаринин күчеткүчү/.

МАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ тез аракеттенүүчү /магниттуу күчеткүч/ /азыктандырып туруучу чындауунун мөглигинин бир белүгүнүн ичинде этиэ процесси бүтүүчү магниттуу күчеткүч/.

МАГНИТНЫМИ УСИЛИТЕЛЯМИ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ электр киймилга келтиргичин магниттуу күчеткүчтер менен башкартуу /турактуу жана өзгөрүлмө токтун киймилаткичтаринин илдемдигинин бир жана үч фазалуу магниттуу күчеткүчтор менен жөнгө салуу/.

МАГНИТОДВИЖУЩАЯ СИЛА магниттик киймилаткич күч /электр токгунун магниттик аракеттин мүнәздөөчү чоңдук/.

МАГНИТОДИЭЛЕКТРИК магнитодиэлектрик /когорку температуралда чоң басым достында монолиттүү кылтып преостелген ферромагнит унү/permolloy, алюфэр, ферит к.б./ менен диэлектриктердин /смола, пластмасса, лак к.б./ аралашмасы/.

МАГНИТОМЕТР магнитометр /магниттик чоңдуктарди чөнөөгө арналган прибор/.

МАГНИТОПОВОД магнит өткөргүч /магнит аймактын айни концентрациясын чоңойтуу жана магнит талаасына каалагандай конфигурация берүү үчүн колдонулупчу ферромагнит материалдан жасалган электротехникалык түзүлүштүн белүгү/.

МАГНИТОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ магнитостатикалык талад /күймалыз абалдагы турактуу магниттин магнит талаасы/.

МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ магнитострикционный яланхатуу сүйлөгүч /магнитострикционлык касиети бар заттын деформациянын улам аракетке келүүчү катуу сүйлөгүч/.

МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЙ МИКРОФОН магнитострикционный микрофон /ш аракети магнитострикциидуу материалдардын деформацияланышына негизделген микрофон/.

МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Магнитострикционный изгерткүч /магнитострикция кубудушуна негизделген электромеханикалык изгерткүч/.

МАГНИТОСТРИКЦИЯ магнитострикция /Магниттедүү учурунда персөлердин олчымдерүүн жана формаларынын изгөрүшү/.

МАКСВЕЛЛ Максвелл /СГС сирдикир системасындагы магнит ағынаның сирилиги/.

МАКСИМАЛНАЯ ВЫРАБАТЫВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ шатель чыгарылдуучу максималдуу кубаттуулук /белгилүү мөнгүлдин ичинде отанша бере ала турган кубаттуулуктун максималдуу мааниси/.

МАКСИМАЛНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ дөйтедүүчү максималдуу кубаттуулук /белгиленген убакыттын ичинде байкала турган көркөлүүчү кубаттуулуктун ең чоң мааниси/.

МАКСИМАЛЬНОЕ ОБРАТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Максималдуу тескари чындаауу /мөнгүлдин откөрбөечү белүгүнде анод менен катоддун ортосундагы чындауунун заматтык максималдуу мааниси/.

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОЛОСТИТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ максималдуу он чындаауу /тизмектин кабылган интервальнын анод менен катоддун ортосундагы чындауунун заматтык максималдуу мааниси/.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ максималдык ажыраткыч /серийгөн электр тизмеги учун чектүү чондуктан ашик олчымдагы электр тогу күре баштаган учурда автоматтын турда аракетке келүүчү электр ажыраткыч/.

МАЛОГО ПАРАМЕТРА МЕТОД кичине параметр методу /онынкуу амес дифференциалдык тенденциялардын системасынын чигарылыштарын болжолдоо табуу жолу/.

МАСИМЕТР манометр /газдин, буунун жана сүркүктүн басымын олчачу прибор/.

МАСЛЯНИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ шайлуу ажыраткыч /тізмеги ажыраттуу жана туташтыруу штери майдан ичинде жүргүүлө турган ажыраткыч/.

МАСЛОНАПЛНЕННЫЙ АППАРАТ май толтуулган аппарат /негизги элементтери же анын белүктөрү майта чөгөрүлгөн аппарат/.

МАСЛОНАПЛНЕННЫЙ КАНЭЛЬ май толтуулган кабель /басым түвүү учун минералдик май кодондулуучу басым кабели/.

МАСС-СПЕКТРОМЕТР Масс-спектрометр /мөндөтүрүлгөн белүктөрдү массовинин анын варианна болгон катышы болища электр жана магнит талааларынын кардами менен ажыратуучу прибор/.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ математикалык программалоо /функциянын экстремалдык маддилерин табуунун методдорун жана теориялын иштеп чыгуучу математикалык тармагы/.

МАШИННЫЙ ВАЛ машина валы /турбосагрегаттар көмөкчү кабдуулар жана алар бирнөтүлгөн имаратты камтигын электр энергиянын индуруучу установкания бир белүгү/.

МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД машина котормоо /бир тилден экинчи тиже электрондук сөзтөгөч машина менен которуу/.

МИНОВЕННАЯ МОИСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ электр тизмегинде заматтык кубаттуулук /электр тизмегинде токтун жана тизмектин кинкичтарындағы чындуунун заматтык маддилердин көбөйтүндөсүне барабар болгон чөңдүк/.

МИНОВЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ АКУСТИЧЕСКОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ акустикалык кинетикалык энергиянын заматтык түгиздиги /заматтык термелүү илдемдигинин квадраттанин чейрепүн түгиздиги на болгон кабейтүндөсүнүн жарым/.

МИНОВЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ АКУСТИЧЕСКОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ акустикалык потенциалдын внештилдин заматтык түгиздиги /заматтык үн басымынын квадраттанин киндуулук чейрепүн дисплейдегидеги болгон катышынын жарым/.

МИНОВЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ үн внештилдин атмосфера заматтык түгиздиги /беттин элементтің арқылуу бершлүүчү үн энергиясынын заматтык атмосферийн ошол элементтеги аялтыла болгон катышы/.

МИНОВЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОЛНОЙ ЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ толук үн энергиядеги заматтык түгиздиги /потенциалдык жана кинетикалык энергиялардың заматтык түгиздиктарынын сумасы/.

МИНОВЕННОЕ ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ /в некоторой точке среды/ заматтык үн басымы /статикалык басым менен каралып каткан учурдагы басымдың ортосундагы айрыма/.

МИНОВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА электр тогуунун заматтык мааниси /электр тогуунун усакиттин каралуучу учурудагы мааниси/.

МИНОВЕННЫЙ ПОТОК ЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ үн энергиядеги заматтык атмосфера заматтык үн басымынын беттин элементтеги кесип эттүп көлемдүк термелүү илдемдигине болгон кабейтүндүсү/.

МЕГА МЕГА /бирдиктердин алдына көшүлүп жазылған, алардын миллион ессе избайтүлгөндүгүн көрсөтүүчү куранды мучо/.

МЕГАВАТТ мегаватт / 10^6 ваттка барабар болгон электр кубаттуулугун өлчөөнүн бирдиги/.

МЕГАГЕРЦ мегагерц / 10^6 герцке барабар болгон электр тармелүүлөрүнүн интигитин өлчөөнүн бирдиги/.

МЕГОМ мегом / 10^6 омга барабар болгон электр каршилигүн өлчөөнүн бирдиги/.

МЕДЛЕННАЯ ДЕТОНАЦИЯ жай детонация /казуу же иш чигаруу учурunda алган күргүчтүн киймилдинин жай сөзгерүүсү/.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ жаданың бирдиктердин системасы /чөндөр жана салмактар боюнча XI Генералдик конференция кабыл алган жана илимий, техниканик, ал чарбасынын барлык тармактарын үчүн практикалык колдонууга сунуш кылышын /1960 ын, Париж/ физикалык чондуктардың бирдигинин универсалдик бирдиктүү системасы/.

МЕМБРАНА нембрана /пленка түрүндөгү сарышлагачтүү элемент/.

МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ жершилдүү башкаруу /жакшыруучу аппараттын азы же ага катар жайлапшыкан түүвүлүштүн жардамы менен операторлардың башкаруу/.

МЕТАЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ металл барынчы /металин откөргүчтөрден турган каршылык/.

МЕТОД ГАРМОНИЧЕСКОГО БАЛАНСА гармоникалык баланс методу /бизектүү аныс автоматтык системаларда гармоникалык киймидарга кокин мөнгүлдүү киймидардың инкотоопун жакындалтырылган методу/.

МЕТОД ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛИНЕАРИЗАЦИИ тармактастыруунун эквиваленттүү магоду

МЕХАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ электр киймилдіктің негизгі механикалық мүнәсабада /кіймілдатқыштың тұрактуу аллалуу илдемдігінін анын аллантуучу моментіне болғоң көз карандылғы/.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ УЛЬТРАЗВУКА ультра үндүн механикалық будагы /механикалық энергияның түзден тұз үльтра үнгі алланшуучу түзүлш/.

МЕХАНИЧЕСКИЙ УСИЛТЕЛЬ МОЩНОСТИ кубаттуулуктын механикалық күчтегінчі /тынық булақтан алған механикалық энергияның зөсбекиңін механикалық килиштың чоң кубаттагы жынышқа алланшуучу түзүлш/.

МЕХАНИЧЕСКОЕ РЕЛЕ механикалық реле /кіймілдуу белугу контролдердің алдына кошулуп жасылш, алардың мылланын все кичирейтилишін көрсетүүчү курады мүче;

2. кичине өлчөмдерді көрсетүүчү татаал сездердүн балталыш белугу/.

МИКРОАМПЕР микроампер /ампердин мылланын бир белугуне барабар болғон электр тогун өлчөнүн бирдиги/.

МИКРОВОЛЬТ микровольт /вольттын мылланын бир белугуне барабар болғон чындаууну өлчөнүн бирдиги/.

МИКРОВЫКЛОСТАТЕЛЬ микро викраткыч /кіймілга келтирүү элементтің белгілілүү күч күмпешінде электр тиынгерін коммутациялоочу кичине өлчөмдүү викраткыч/.

МИКРОЗАПИСЬ микро жазуу /изинин терендігінін жана эниши ат ездигі менен айырмаланып түруучу механикалық жазуу; эни 0,1 мм дең əз/.

МИКРОПРИВОД микро киймілга келтирілгіч /әтө кичине күбеттүү бир нече жуз вт го чейинки/ электр киймілга келтирілгіч/.

МИКРОФАРАДА микрофарада /бараданы мылланын бир белугуне барабар болғон сыйымдуулукту өлчөнүн бирдиги/.

МИКРОФОН микрофон /акустикалық термелүүлөрдү электр термелүүлөрүнүң алланшуучу электроакустикалық өзгерткүч/.

МИКРОФОН БЛИЖНОГО ДЕЙСТВИЯ жакыншылыкташтык микрофон /сүйлөсөчүгө жакын кошуп штееге шайыкталған микрофон/.

МИКРОФОН-ПРИЕМНИК ГРАДИЕНТА ДАВЛЕНИЯ басымдың градиенттін кабыл алуучу микрофон /негизинең үн басымының градиенттіне қарай аракетке келүүчү микрофон/.

МИКРОФОН-ПРИЕМНИК ДАВЛЕНИЯ басымдың кабыл алғыч микрофон /негизинең үн басымының улам аракетке келүүчү микрофон/.

МИКРОФОН С ПОДВИЖНОЙ КАТУШКОЙ кіймілдуу түрмектүү микрофон /кіймілдуу өткөргүчү түрмек формасында болғон электродинамикалық микрофон/.

МИКРОФОН С ШУМОПОДАВЛЕНИЕМ чүү очургүчүү сар микрофон /чуудай пайдалуу үнду белуп алууга шайыкталған микрофон/.

МИЛЛИ мілли /бидиктердің алдына кошулуп жасылш, алардың мың все кичирейтилгендигин көрсетүүчү куранды мүче/.

МИЛЛИАМПЕР миллиампер /ампердин мыңден бир белугуне барабар болғон токтун күчүн өлчөнүн бирдиги/.

МИЛЛИОМ миллион /мыңдан мыңден бир белугуне барабар болғон картышты өлчөнүн бирдиги/.

МИНИМЭДИЯ /структурнан жеделного устройства/ минимумдаштыш /реле түзүлүшүнүң аткаруучу функциялар бузбасты, анын элементтеринин оларын өзайтууну көздөгөн өзгерүүлөр/.

МИХАИЛОВА КРИТЕРИЙ Михайлова критерий /турактуу параметрleri бар оныктуу автоматтик жөндөө системасынин түрүктүүдүгүнүн критерийи/.

МОНОАДРЕСНАЯ МАШИНА кеп адрестуу машина /командалари бирдей кеп адрестерди ичине алган эсептегич машина/.

МОНОАНОДНЫЙ ВЕНТИЛЬ кеп аноддуу вентиль /бир тулкуда аки же андан ашык башкы аноддору бар вентиль/.

МОНОДОРОЖЕЧНАЯ ФОНОГРАММА кеп колдуу фонограмма /сири биринен белек еки же андан кеп жолчолорго белүлгөн фонограмма/.

МОНОКАСКАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ кеп баскичтуу күчтөкүч /үчтөн кеп дәңгээдли пайдаланип таасир берүү/.

МОНОПОЛОСНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ кеп тилкедүү катуу сүйлөгүч /белгиленген ар түрдүү жишиктардын тилкесин бир мезгилде берүү үчүн колдонуудучу, алatta, фильтрлер менен белүнүп колдуучу вики же андан кеп катуу сүйлөгүчтөрдүн системаон/.

МОНОПОЛОСНИК кеп уйлук /белек электр тизмектерин көшүуга мүмкүн болгон бир нече кискичтари бар электр тизмеги /аппарат/ түзүлүш/.

МОНОСЕТОЧНАЯ ЛАМПА кеп тордуу лампа /торторунун саны еки же андан кеп болгон электрондук лампалар: тетрод, пентод, гексод, октод/.

МОНОСТУПЕНЧАТЫЙ РОТОРНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ /РОТОРНЫЙ РЕОСТАТ/ роторунда кеп баскичтуу каршилыхи бар жүргүзгүч /эзгерүлмө токтун киймилдаткычтарынын роторунун оромдоруна удаалаш бир же бир нече баскичтуу каршилыхтардың көзүп аларди бирини артынан бирин ажыратып турруу жолу менен эзгерүлмө киймилдаткычти жүргүзгүч/.

МОНОСТУПЕНЧАТЫЙ СТАТОРНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ статорунда кеп баскичтуу каршилыхи бар жүргүзгүч /эзгерүлмө токтун киймилдаткыччинин статорунун оромдоруна удаалаш бир же бир нече баскичтуу каршилыхтарды туташтырып, аларди биринен улам бирин чыгарып турруу жолу менен киймилдаткычти жүргүзгүч/.

МОНОТАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ кеп такттуу башкаруу /кыймилга келүүчү механизмдии аз-аздын жишишина жетишүү үчүн электр киймилдаткыччи же электр магнитти кеп жолу кыска убакытка кабталап туташтыруу/.

МОНОФАЗНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ВОРОНКА кеп фазалдуу кабель воронка /кеп тарамдуу кабелдин тышкы өткөргүчтөр менен кошулгай көрүнө аба жана нымдни таасирииң сактай турғандай кылыш орнотулган түзүлүш/.

МОНОФАЗНАЯ ЦЕЛЬ кэп фазалдуу тизмек /бирдей жишиктуу, сири биринен фазасы бөсөнча киلىштирилгандай ар барынде электр киймилдаткыч күчү /чиналуу/ аракет килюучу еки же андан кеп түзүүчү тизмектерден турган өзгөрүлмө токтун тизмеги/.

МОНОПОЛЕННОЕ УСТРОЙСТВО кабейтүүчү түзүлүш /кондукторларды кабейтүү операциясын ишке ашшуруучу аналогдуу эсептегич машинанин түйүнү же блогу/.

МОНОМО /электр өткөрүттүлүктүн колдонууга сунуш кылышынан бирдигинин аты. Симено менен алмаштырилгандай Д. СИМЕНС/.

МОДЕЛИРОВАНИЕ моделдүүс /моделдерде же кадимки вле установкаларда эксперименттерди көп жана иштеткен убакта оқшоңтук теорияларни методдорун пайдаланип изилдөө/.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ математикалык изилдөө /оригиналдин жана модельдин төмөнкөлөрдин оқшоңтугунан жана аларда-

гы **өзгөрүмдүү** чөндүктардин ортосундагы катыштын бирдей маанисе болуусуна негизделген атайын модельдин жардамы менен физикалык кубулуштарды изилдэв/.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ физикалык модельдөс /кандайдыр бир об'екти же көрүнүштүү үйрөнүүде физикалык жаралылыштын ошол об'екттин же көрүнүштүн өзүнүкүндөй модель менен алмаштырып, аны эксперименталдык изилдэв модельдөснүн түрү/.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ магниттештируу процессини **модельдөс** /ферромагниттик материалдардан турган тизмектерди ичине алган автоматтык түзүлүштерди шитең чыгуу жана аларды колдонуу борчча жүргүзүлген эсептөөлөрдү тақтоо жана жөнөкейлештуү/.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ видурштук процесстерди модельдөс /процесстердин структурасынин, об'екттердин мүнәздемелерүүнүн жана информациялардын агымынын модельдерин түзүү колу менен видурштук процесстерди изилдэв/.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМ энергия системаларын модельдөс /энергия системасындагы процесстерди модельдерде изилдэв/.

МОДЕЛИРУУШ УСТРОЙСТВО модельдөчү түзүлүш /өзүнчө маатематикалык операцияларды аткаруучу функциялык блоктардан турган түзүлүш/.

МОДУЛЬ модуль /аппаратта же прибордо ез алдынча майдат аткаруучу, ез ара алмашылуучу тетиктердин комплекси түрүнде унификацияланган түйүн/.

МОДУЛЯТОР модулятор /жогорку кыштыктагы электр термөлүүлэрүүн модуляциялоочу түзүлүш/.

МОДУЛЯТОР АМПЛИТУДНЫЙ амплитудалык модулятор /жогорку

киштыктагы термөлүүлэрдүн амплитудасын модуляциялоочу түзүлүш/.
МОДУЛЯТОР БАЛАНСНЫЙ баланстик модулятор /алып жүрүүчү кыштыктагы термөлүүнү жок кылуу менен жогорку кыштыктагы термөлүүнү амплитудасы борича модуляциялоочу түзүлүш/.

МОДУЛЯТОР ИМПУЛЬСНЫЙ импульстук модулятор /бидлиргичтердин иштешин башкара турган кубаттуу электр сигналдарын пайда кылуучу түзүлүш/.

МОДУЛЯТОР СВЕТА жарыктин модулятору /фотографиялык фонографамины алуу максатында өзгөрүмдө токту жарык агымынын өзгөрүсүнө айландыруучу оптикалык илайкиталма жана жарыктин булагы менен жабдылган түзүлүш/.

МОДУЛЯТОР ФАЗОВЫЙ фазалык модулятор /жогорку кыштыктагы электр термөлүүлэрүүн төмөнкү кыштыктагы термөлүүлэр менен фаза борича модуляциялоочу түзүлүш/.

МОДУЛЯТОР ЧАСТОТНЫЙ частоттук модулятор /жогорку кыштыктагы термөлүүлэрдүн борича модуляциялоочу түзүлүш/.

МОДУЛЯЦИЯ модуляция /өзгөрүп турруучу сигналдин аракети астында физикалык процесстин параметрлерин өзөртүү/.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ГЕНЕРАТОР молекулалык генератор /генерациялар үчүн молекулалардын индуциллүүлүк нурланыштын пайдаланган сантиметрдик диапазондогу электр магниттик термөлүүнүн генератору/.

МОЛНИЕОТВОД /тромоотвод/ чагылгандан сактагыч /имараттардын жана звер кай куруулуштарын /электроинштари, подстанциялар ж.б./ чагылгандын түз тийүүсүнен сактай турган түзүлүш/.

МОМЕНТ ТОКА токтун моменти /электр тармагынан тараалып

ЧИККАН ТОКТУН ЧОНДУГУНУН ЕАУ ЧИККАЛ ЧЕКІТТЕН ТАРМАКТИН БЕЛГИЛҮҮ СИР ЧЕКІТКИҢ ЧЕЙЛІККІ АРАЛЫККА БОЛТОС КЕБЕЙТҮНДҮҮ/.

МОНТАЖНАЯ СХЕМА МОНТАЖДОС СХЕМАСЫ

МОНТЕ-КАРЛО МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО МЕТОДУ /кокустук кубулуттарды моделдеенүн жардамы менен маселелерди чыгаруунун сандык методу/.

МОСТ НЕЛИНЕЙНЫЙ ОИЗИКТУУ ЭМЕС КЕПУРЭ /ийиндеринин бир сыйктуу эмес каршылктын турган кепуре/.

МОСТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЕЗГЕРУЛМЭ ТОКТУН КЕПУРЕСҮ /автоматик түрде төң салмакта туруучу езгерулма токтун кепуре схемасы бар комплекстүү каршылктын түзүүчүүн чөнөөчү прибор/.

МОСТ ИЗОЛДАНСЫНЫЙ РЕАЦИОНДОСТУУ КЕПУРЭ /ийиндеринин чөө активдүү; ал эми тертүнчсүү реактивдүү каршылктын турган езгерулма токтун чөнөөчү кепуресү/.

МОСТОВАЯ СХЕМА КЕПУРЭ СХЕМАСЫ /схеманын электр энергиясынын булагы менен түздөн түз көпшілбаган вки точкасынын ортоосунда кепуре тармагы болгондой кишин электр тизмегинин элементтерин тутаптируу/.

МОСТОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЕПУРДОО ЧЕҢЕВАЛАР /кепуре схемаларынын жардамы менен езгерулма жана тұрактуу токтун электр тизмектериниң параметрлерин чөнөв/.

МУЛЬТИФРИТОР МУЛЬТИФРИТОР /дөөрлик тик бурчтуу формадагы үзүгүлтүктүү термелүүнү түзүүчү, каршылк сыйнидуулукту байланышы бар релаксациялык термелүүнүн вки каскадлуу генератору/.

МУЛЬТИПРОГРАМИРОВАНИЕ МУЛЬТИПРОГРАММАЛОО /бир нече маселелерди бир убакта чыгарылай кишин, шифралуу воситегич машинанин иштепин үштүрүүнүн жолу/.

МУТАТОР МУТАТОР /сымалтуу вентилдин синоними/.

МУФТА МУФТА /1. айланыруучу моментти бир валдан екинчи валга берүүчү түзүлүш; 2. озынкеткергүчүнүн вки белүгүн механикалыш жана электрик тутаптируу чөчин болгондуулучу түзүлүш/.

Н

НАГЛЕВ МАШИНЫ МАШИННИН ИОНШЫ /электр машинасы иштеген убакта анын оромсоонун жана башка төткөндеринин мөшкиман бут машинанин ионыши/.

НАГЛЕВ ОБМОТКИ ОРОМООННЫН ИОНШЫ /электр машинасы иштеген убакта анын оромсоонун температурасынын дөтөрүлүшү/.

НАГРУЗКА ПЕРЕДАВАЕМАЯ ИЛИ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ /ЖУК /белилүүчү же көркөтөлүүчү кубаттуулук/ /электр установкасы же анын айрым белүгү тарабынан убакиттин белгилүү жүчүнде берилип туруучу же көркөтөлүүчү электр кубаттуулугу/.

НАГРУЗОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖУК МУНЕДЕДЕСУ /белгилүү шартта жүктөлген электр машинасынын ишин мунеддеечү вки чоңдуктун ортоосундагы көз карандылкты сүрттөөчү ийм сыйк/.

НАГРУЗОЧНАЯ ЦЕЛЬ ЖУК ТИЗМЕГИ /электр энергиясын пайдаланыш каткын электр тизмегинин бир белүгү/.

НАГРУЗОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЖУК КАПШЫЛЫГЫ /электр энергиясынын кабил алгычтары көрөткөн каршылак/.

НАДЕЖНОСТЬ ШЕНИМДҮҮЛҮК /техникалык түзүлүштердин ишке карандылук сапатын жана иш учуриндагы бузулудардин болушун аныктоочу каспеттердин тобу/.

НАДЕЖНОСТЬ МАШИН МАШИНАЛДЫРДЫН ИШЕМДҮҮЛҮГҮ /Машин белгилүү шартында берилиген мөгүлдин ичинде машинанин үзүлтүксүз иштөө жөндөмдүүлүгү/.

127

НАДЕЖНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ /карым откөшүчтүү
прибордордун ишенимдүүлүгү/

НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕХАНИКИ /төлемеханика системасынын
ишенимдүүлүгү/

НАДЕЖНОСТЬ СТРУКТУРНАЯ /структуралык ишенимдүүлүк/ /системин көз бир белүктөрүнде катаны пайда болушуна карабастаа, анын ее майдатик ишенимчүү аткарууга болгон жөндөмдүүлүгү/.

НАДКИСТА КРИТЕРИЙ /надкиси критерий/ /параметрлерин турактуу сыйнктуу болгон автоматтык жөндөм системасынын туруктуулугунун жишигтик критерий/.

НАКАЛА ЦЕЛЬ /кынтуу тизмеги/ /электроидук лампалардин катодорун кынтуучу түзүлүш/.

НАКАЛЕННЫЙ КАТОД /кынтылган катод/

НАКОНЕЧНИК /уч бекиткүч/ /төкөргүчтүү учун бекитилүп, ани тиэмекке кошууну жөнүлдөтүүчү металл төткүү/.

НАМАГНИЧИВАНИЕ /магниттештирүү/ /нерсени же айн алым бир белүгүн магниттик моментке ее кылуу процеси/.

НАМАГНИЧИВАЮЩАЯ РЕАКЦИЯ ЯКОРЯ /шордум магниттеңүү реакциясы/

НАМАГНИЧИВАЮЩАЯ СИЛА /магниттештирүүчү күч/ /электр тогунун магниттик аракетин муназзәечү чоңдук. Бул чоңдукту магнит киймдилдүү күчү деп да атайдыз. Аналогия борича электр тизмеги учун электр киймдилдүү күчү кандай маанигэ ее болсо, магнит тизметинде магниттештирүү күчү да ошондой але маанигэ ее/.

НАМАГНИЧИВАЮЩИЙ ТОК /магниттештирүүчү ток/ /электр машинада магнит талаасын пайда кылуучу ток/.

НАМАГНИЧЕННОСТЬ /магниттешкендик/ /магниттештирүүнде зат-

тын абалын муназзәечү вектордук физикалык чоңдук/.

НАПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИЯ /айлануу багыт/

НАПРАВЛЕННЫЙ МИКРОФОН /багытталган микрофон/ /өзгөчтүгүн толкундарынин багытына көз каранды болгон микрофон/.

НАПРЯЖЕНИЕ /чинадуу/ /заряддалган белүкчөнүн электр талаасынын бир чекитине скинчи чекитине кылгандагы аткарылган күмүстүн ошол заряддин чоңдугуна болгон катышы/.

НАПРЯЖЕНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ /кыска туталуу чиналусу/ /трансформатордун экинчи оромосу кыска туталтирилип андан номиналдуу токтун журумун камыз кылуу учун трансформатордун биринчи оромосуна кошуулуга тийиш болгон чиналуу. Бул чоңдук кыска туталуунун номиналдык чиналусу катары өзөптелинет. Трансформаторлордун жарык иштөө мөвгүлүнде кыска туталуунун номиналдуу чиналусунун чоңдугу вәвзор маанигэ ее болот/.

НАПРЯЖЕНИЕ НАКАЛА /кынтуу чиналусу/

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ /тазмак чиналусу/

НАПРЯЖЕНИЕ СМЕШЕНИЯ /килдинең чиналусу/

НАПРЯЖЕНИЕ ПОРОГА ИОНИЗАЦИИ /иондоштуу бөөгөсүндүгү чиналдуу/ /белгилүү шарттарда интенсивдүүлүгү алчектен булбүлдөй жалуу процесси пайда болуугу енер кай жишигидаги чиналусунун аракеттениүүчү мааниси/.

НАПРЯЖЕННОСТЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ /магнит талаасынын чиналышы/ /магнит талаасын муназзәечү вектордук чоңдук. Ал каралуучу чекиттеги магнит индукциянын геомөртильдик айрымасын магниттик турактуу саянга жана ошол чекиттин иштөөтүүсүнүн маанинине белгендегү тийиндигэ барабар/.

НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ /электр талаасынын чиналышы/

Калыш /заряддалган иероелерге жана белүкчелерге электр талаасынын жасоочу күч аракетин мунездэй турган вектордук чоңдук/.

НАСТРОЙКА КҮУЛӨӨ /жандайдыр бир параметрди /басым, температура, ток, илдамшык, кубаттуулук ж.с./ мурұттан белгіленген маанине көлтириш үчүн жүргүзүлген аракет/.

НАСТРОЙКА НЕГУЛЯТОРА жандегүчтүү күүлөө /жәндес процессинин көрсеткүчтерүү жакшыртуу маасатында автоматтык жандегүчтүн параметрлерин өзгөртүү/.

НАСТРОЙСИ ХАРАКТЕРИСТИКА куулөө мунездемесү /жандегүчтүн күүлөнген параметрлери менен жөнгө салшыуучу об'екттин параметрлеринин ортоосундагы графикалык көз карандылык/.

НАСЫШЕНИЕ жаныгуу /кируучу сигнал каалаган мааниге жетседе, чытуучу сигналдин белгилүү гана мааниде сакталып калышы/.

НАСЫШЕНИЯ ТОК жаныгуу тогу /жондугу электродордурун ортоосундагы потенциалдардин айырмасына көз каранды эмес ток/.

НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО жаруучу түзүлүш /эткергүчтердүн көрлилүүн жәндесегө мүмкүндүк беруучу түзүлүш/.

НАТЯЖНОЙ ИЗОЛЯТОР, НАТЯЖНАЯ ГИРЛЯНДА тартылыш түрүүчү изолатор /аба сизигинин таяничинан эткергүчтердүн тартуусунан келип чыгуучу сұмбардик механикалык күчтү беруучу изолатор анын гирляндаош/.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАБОТКА ицмий-техникалык информацияны иштетүү /ицмий-техникалык билдириүүләрдү макоимум эффект менен пайдалануу үчүн жүргүзүлө турган процесстердин төсү/.

НАЧАЛЬНАЯ КООРДИНАТА баштапки координата

НАЧАЛЬНАЯ КРИВАЯ НАМАННИЧИВАНИЯ магниттештируунун баштап-

ки ийри сыйнгү /магниттешүүсү алдин ала жандырылған ферромагнит материалди магниттештирген учурда магнит индукциясы менен магнит талаасынын чындаштынын ортоосундагы функциялык көз карандылыкты көрсетүүчү пайра сыйнгү/.

НАЧАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ баштапки илдамшык

НАЧАЛЬНАЯ ФАЗА баштапки фаза

НАЧАЛЬНАЯ ФАЗА СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА синусоидалуу токтун баштапки фазасын /синусоидалуу токтун башталдуу учурундагы фазасынын мааниси/.

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАТИСОЕ НАПРЯЖЕНИЕ баштапки тескени чыналдуу /эткерүмдүүлүк мезгилиниң кийин дароо пайда болуучу анод менен катоддун ортоосундагы теро чыналдуунун заматтык мааниси/.

НАЧАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ баштапки парт /чыгарылуучу дифференциалдык тәндеменин белгилүү масштабдагы баштапки шартына түра келүүчү операциялык күчтөгүчтердүн чыгышындагы чыналдуунун мааниси/.

НЕАВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ автоматтык эмес башкаруу /операцияларды башкаруунун түзүн-түз адам аркылуу ишке анырылышы/.

НЕВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ закрытый двигатель/ желдетилбөөчү киймылдаткич /сирткى аба менен киймылдаткычтын ичинде ги абания ортоосунда байланыш болбогудай килип долбоорлонгон киймылдаткич/.

НЕЗАВИСИМОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ көз каранды эмес дүүлүктүрүү /чиналусу машинадын жүгүле көз каранды бо зогон ток-түн сирткү булагы менен электр машинасын дүүлүктүрүү/.

НЕЗАВИСИМОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ көз каранды эмес жәндес

НЕЗАВИСИМОЕ РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ көз каранды амес көл менен баткаппу /операциянын батталышында көл күчү менен жиіналған внергияны, операцияны операторго көз карандысыз аяқтоо учун пайдалануу/.

НЕЗАТУХАДЫМ КОЛЕБАНИЯ басандабас термелүүлөр /белгилүү бир убакыт ичинде энергиясы азгербеген термелүүлөр/.

НЕЙТРАЛЬ НЕЙТРАЛЬ /чиңалуусу абсолюттук мааниси борича сырткы кискычтарга карата бирдей болгон электр генераторлору-трансформаторлор ж.о. оромолорунун чекити/.

НЕМАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ магнитсиз материал /магниттик касиетке дөэрлик ее болбогон материал/.

НЕЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА сывыктуу амес система

НЕЛИНЕЙНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ сывыктуу амес электр тиымети /электр чынчырынын еткергүчтердү жа сийимдуулуктарды, же индуктивдүүлүктү камтыган электр тиымети/.

НЕЛИНЕЙНОЕ ЗВЕНО сывыктуу амес звено /параметрлери звено-нун ишкүчү жа чыгуучу координаталарына көз каранды болгон автоматтык жөндөм ошотмаомын бир белгү/.

НЕЛИНЕЙНОЕ ИСКАЖЕНИЕ сывыктуу амес бузулуп /спектрлеринде жана гармоникалык түзүүчүлөрдүн пайда болушунал сигналдардын бузулушу/.

НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ сывыктуу амес программалоо /сывыктуу амес көз карандылыштарды ичине алган шарттуу экстремалык маселөрдү чыгаруусун методдору жана теориясын/.

НЕЛИНЕЙНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ сывыктуу амес карнилых /Омдун законуна баш иябеген электр карнилыхтары/.

НЕЛИНЕЙНОСТЬ динамикалык Муневлемдерунда сывыктуу амес көз карандылыхты пайда ишкүчү элементтин жа системанын касиети/.

НЕЛИНЕЙНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ көшүмчә сывыктуу амес системаны динамикалык касиеттин жакшыртуу учун киргизилүүчү сывыктуу амес.

НЕЛИНЕЙНЫЙ РЕШАЦИЙ ЭЛЕМЕНТ сывыктуу амес азептеочу элемент /чоңдугу киругчук чиңалуудан алынган функцияга шайкем ток пайда ишкүчү машинанын блогунун охемадын бир белгү/.

НЕНАГРУЖЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ жүккөн киймеплаткиң

НЕНАПРАВЛЕННЫЙ МИКРОФОН багытталбаган микрофон /сөздигити жа толкундаринин келүү багытнина көз каранды амес микрофон/.

НЕНАСЫШЕНИЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМА кашкылаган магнит систе-масын

НЕПЛАНИРУЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ таасирдин планкаль-баган түзүүчүү /башкаруунун алгоритми тарафынан алдин ала каралбаган таасирдин түзүүчүсү/.

НЕПОДВИЖНЫЙ КОНТАКТ киймилөнө контакт /контакттык белүктүн бекитилген элементи/.

НЕПРЕРЫВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ узгүлтүкөнүү таасир /чыгуучу азгерүрүм чоңдукту белгилүү бир берилген закон борича азгерүүчү таасир/.

НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ узгүлтүкөнүү көз карандылых /акы чоңдуктун ортосундагы биринин кичине еле азгерүрүлүшүнө экин-чисинин азгерүүмү тура келген көз карандылых/.

НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА узгүлтүкөнүү система

НЕПРЕРЫВНЫЙ СИГНАЛ узгүлтүкөнүү сигнал /убакыттын узгүлтүкөнүү функциялар катарапида жазылуучу сигнал/.

НЕПРЕРЫВНЫЙ СПЕКТР узгүлтүкөнүү спектр /түзүүчүлөрү чын-

тыктин каралуучу диапазонунда үзгүлтүкөв таралган үндүн спектри/.

НЕПРЕЫННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ үзгүлтүкөв жөндөө

НЕПРЕЫННЫЙ ПРОЦЕСС үзгүлтүкөв процесс

НЕПРОВОДИМОСТЬ НАПРАВЛЕНИЕ еткөрбөөчү багыт /еткөрүүчү багытка каршы багыт/.

НЕПРОВОДЯЩАЯ ЧАСТЬ ПЕРИОДА мэггилии еткөрбөөчү болугу /егерулма чинаруунун мэггилиин ток етпей турган болугу/.

НЕРАВЕНСТВО барабарсизлик /стандартин же чоңдуктардын экинчи бир санга же чоңдукка карата алардын чоң, кичинесин корсетүүчүү катыш/.

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ бир калыпта замстик

НЕПРЯМОЙ УДАР МОЛДИ чагылгандын кийир ууруусу /түздөн түз алтынчылыктын кандайыр бир чекитине тийбесе да, анда ете чинарууну пайды килюучу чагылгандын разряди/.

НЕСУЩАЯ ВЕЛИЧИНА алып жүруучу чоңдук /тасир берууну алып жүруучу чоңдук/.

НЕСУЩАЯ ЧАСТОТА алып жүруучу жылтык /бийлдириүүлөрдү бериш учун информиялык сигналдар менен модуллаштырылган гармоникалык термөлүүни жылтыгы/.

НЕУСТАНОВИВШЕСЯ ДВИЖЕНИЕ кашпташбаган киймд /ылдамдыгы убакт аткан сайнан егеруп турган киймал/.

НЕУСТАНОВИВШИЙСЯ НЕЖИМ кашпташбаган режим /автоматтык жөндөө системасынын башкаруучу кана жөндөлүүчү чоңдуктарынын ортосундагы функциялык көз карандылкын дайыма буудуп турган режими/.

НЕУСТАНОВИВШИЙСЯ ТОК кашпташбаган ток /электр тиземегин туташтыруу же ажыратуу мэггильдеринде, ошондой еле турдүү себеп-

тер менен тиземкин каршылкытари өзгөргөн учурда пайды болуучу ток/.

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ туркууздук

НЕУСТОЙЧИВОЕ ПОВРЕДЕНИЕ туркуууз валаддануу /жолдуу чын чиккан жеринде кийилгитүүнү талап кылбай турган валаддануу/.

НЕЧЕТНАЯ ГАРМОНИКА бүл емес гармоника

НЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ сангич элемент

НИЗКАЯ ЧАСТОТА төмөнкү жылтык /15000 гериген төмөнкү термөлүлдердин жылтыгы/.

НИЗКОЧАСТОТНАЯ ДЕТОНАЦИЯ төмөнкү жылтыктуу детонация /алатта 0,1 дең 10 герике чейинки жылтыкта жазуу жаңы чыгаруу процессиндеги алып күргүчтүн киймүлдөө илдамдыгынын бир калыпта виметигинен пайды болгон мите жылтыктуу модуляция/.

НОМИНАЛНАЯ НЕЛИЧИНА номиналдуу чоңдук /электр машиналарынын, аппараттарынын номиналдуу параметрлерине кирген номиналдуу тогу, чинаруусу, жылтыгы ж.б./.

НОМИНАЛНАЯ СКОРОСТЬ номиналдуу ишлемдик

НОМИНАЛНАЯ ЧАСТОТА номиналдуу жылтык /номиналдик параметрлерге тийштүү электр машиналаринин, түзүлүштерүүнү нормалдуу ишенин жылтыгы/.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ номиналдуу чиналуу /номиналдуу параметрлерге кирген чиналуунун мааниси/.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ /ОБОРУДОВАНИЯ/ изоляциянын номиналдик чиналуууу /изоляциянын деңгээлийн шарттуу түрдө белгилөө учун жабдуунун параметрлерине киргизилген чиналуунун аракеттүү мааниси/.

НОМИНАЛЬНЫЕ НЕЛИЧИНЫ номиналдик чоңдуктар /электр машина-

дарынын жана башка электр аппараттарынын калкандаларында жана паспорттордук көрөстүлүчүү кубаттуулуктун, чыналуунун айлануу илдамдыгын билдируучу чоңдултар.

НОМИНАЛНЫЕ ПАРАМЕТРЫ /номиналдуу параметрлар/. Касап чыгарган завод тарафынан электр машиналарына, түзүлүштерүнен берилген жана алардин белгилүү бир шартта иштешиши аныктосуу электрлек жана «ханикалых көрсөткүчтөр/.

НОМИНАЛНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ /номиналдуу режим/. /электр машиналарынын, аппараттарынын демейде иштесеге арналган режим/.

НОМИНАЛНЫЙ ТОК /номиналдуу ток/. /машиналардин, энергетикалык агрегаттардын нормалдуу режимин мунөздөвчү ток/.

НОМИНАЛНЫЙ ЭЛЕМЕНТ /номиналлик элемент/. /электр киймдөлдөрүк күчүнүн чоңдугу ар дайын туралкын шааниде сакталып тұра ала турған элемент/.

НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ /нормалдуу түрдө кабык түрүчүү кардамчи контакт/. /акираткич акиратылған абалда турғанда кабылшы түрүчүү кардамчи контакт/.

НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ КОНТАКТ /нормалдуу кабык контакт/.
НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ /нормалдуу түрдө ачык түрүчүү контакт/. /акираткич акиратылған абалда турғанда ачылыш түрүчүү кардамчи контакт/.

НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ КОНТАКТ /нормалдуу ачык контакт/.
НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ /информация/. /данные жүргүч/. /информациянын кийими үчүн пайдаланылуучу физикалык чөйре/.

НУЛЕВОЙ ПРОВОД /нейтрал/ /нейтральный провод/. /тармактын нейтралдик чөккөтөс тутаптырылған еткөргүч/.

НУЛЬ-ОРГАН /нэл орган/. /нэл методу бөлінчә иштей турған чөнөөчү приборлордун салыштырылған элементи/.

О

ОБКЛАДКА КОНДЕНСАТОРА /конденсатордун обкладкалары/. /конденсатордун диэлектрик менен белүнгөн электроддору/.

ОБЛАСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ /көндөз аймагы/

ОБЛАСТЬ УСТОЙЧИВОСТИ /түрлүктүүлүк аймагы/

ОБМОТКА /ромо/. /электр машиналарында жана аппараттарында магнит ағымдарын дүүлүктүрүүчү өткөргүч ышылдардин системасы/.

ОБМОТКА ВОЗБУЖДЕНИЯ /дуулуктурдук оромо/. /электр машиналарын жүргүзүү үчүн зарыл болгон магнит талаасын пайды килюучу оромо/.

ОБМОТКА РЕГУЛИРОВАНИЯ /түндөз оромосу/. /туталтырганда же киңиратканда трансформатордун кискечтарындагы чыналууну жәндеөгө мүмкүнчүлүк берүүчү жөндөлүүчү трансформатордун бир нече секцияга белүнгөн аттайын оромосу/.

ОБМОТКА САМОВОЗБУЖДЕНИЯ /эзүн өзү дуулуктурдук оромо/

ОБМОТКА СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ /башкашуу сигналынин оромосу/

ОБМОТКА СМЕЩЕНИЯ /бийликучук оромо/

ОБМОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН /электр машиналарынин оромосу/. /бз ара белгилүү иретте туталтырылған, статордун же ротордун калгачаларына жайлаптырылувучу же алардин уюлдарини кийгизилүүчү катушкаларды, секцияларды түзө турған еткөргүчтөрдүн спотемден/.

ОБМОТКА ЯКОРИЯ /якордун оромосу/. /якордун жылгачаларына жайлаптырылған оромо/.

ОБОБЛЕННЫЙ ПОРТРЕТ /калилантсан портрет/. /берилген кибер-

нетикалык системага мунэздүү болгон чагылтылган образы балдоо/.

ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ кабелдин кабигы /узгүлтүксүз түтүк турундагу бир тектий материалдан, кабелдин изоляциясын ишмдан же анын ички металл скрэни коррозиядан сактоо маасатында касалган катмар/.

ОБОРУДОВАНИЕ кабдуу.

ОБОРУДОВАНИЕ С ИДИВИДУАЛЬНЫМИ КОНТАКТОРАМИ жекече контактортуу кабдуу /жана жекече башкарылуучу контактторлордун турган контакттордук кабдуу/.

ОБОРУДОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ түзден түз башкаруунун кабдуусу /кучтүү ток тизегинин охамаоюндағы изегерүүлөр түзден түз кол менен башкарылуучу контроллер тарабынан ишке аширила турган кабдуу/.

ОБОРУДОВАНИЕ С КУЛАЧКОВЫМИ ГРУППОВЫМИ КОНТАКТОРАМИ И СЕРВОДВИГАТЕЛЕМ сервокиймидатычи жана мүштүмча группалык контактормоду /сервокиймидатычи менен айланыруучу бир же бир нече мүштүмчалуу вальшардын жардамы менен иштей турган контакттордук кабдуу/.

ОБРАТИМЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ кайра айлантуучу аткергүч /электр энергиясын механикалык же акустикалык энергияга жана, тескериличе, аларды электр энергиясына айланыра алуучу изегертүүч/.

ОБРАТНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ кошумча тескем байланыш /таасиридин негизги тизегинин каралуучу участогунун чыгышынан киришне карай багитталган кошумча байланыш/.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ тескем байланыш /системаннын чыгуучу чондугунун анын кириччүү чондугуна болгон таасири/.

ОБРАТНАЯ ЦЕЛЬ тескем тизмек /токтун подстанцияга кайтышын камсыз кылуу учун жүрүү рельстеринен, аларды электрик туташтыргичтаринан жана соруу линиялардан турган электр тизеги/.

ОБРАТНАЯ ЭЛЕКТРОДЫШКИЯ СИЛА тескем электр киймидатыч күч

ОБРАТНОЕ ЗАИГРАНИЕ тескем тутануу /вентилдин токту бир гана багитта еткерүү касиетин жоготууга алып келе турган аноддо кокусуна пайса болуучу ток/.

ОБРАТНЫЙ ПРОВОД тескем аткергүч /электр тогунун кайрадан токтун булагына келишин камсыз кылуучу аткергүч/.

ОБРАТНЫЙ ТОК ПЕРЕХОДА аткаэлдин тескем тогу /тескеми чиналуу күмшалгандын р-п аткаэлүү аркылуу аткан ток/.

ОБРАЩЕНИЕ К ЗАПИСИНАШМУ УСТРОЙСТВУ восте тутуучу түзүлүшке кайрилүү /восте тутуучу түзүлүшке информациины жазуунун же андан алшыган информациины окуунун толук цикли/.

ОБУЧАЕМАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА үйрөнүүчү автоматтик система /башкаруу алгоритма кандайдыр бир белгиленген көрсөткүч берилген аймакка тиешелүү болгондой же ошол областка киригиле тургандаи кирип башкаруунун натыйжаларын баласого жараша еткерүү турган өзү илайктинуучу система/.

ОБУЧАЕМАЯ МАШИНА үйрөнүүчү машина /иши процессинде сезүнүн мунездамелэрүү жашыртуучу техникалык түзүлүш/.

ОБУЧАСТАЯ МАШИНА үйрөнүүчү машина /кишини факттарга жана иктарга үйрөнүүчү машина/.

ОБХОДНАЯ /ОБВОДНАЯ/ ЛИНИЯ айланып аттуучу линия /станциянын эки кагынай колдун эки участогунун үзгүлтүксүз электрик байланышын камсыз кылуу менен станциянын өзүнүн контакттик тармагын изоляциядоого мүмкүндүк берүүчүү линия/.

ОБХОДНЫЕ ШИНЫ байланып етүүчү шиналар /кумушчу шиналар менен жалдай көрсөн аркылуу байланышкан негизги ажиратуучу аппаратура иштеп чыккан линияларды туташтируу үчүн колдондуучу шиналардин көмөкчү системаси/.

ОБЩАЯ ДЛИНА РАЗРЫВА /одного полиса/ акироонун жалпы узундугу /коммутациялык аппараттын толук ажиратылган абалында бар уулдуң башки же жааны очуруучу контакттаринин арасынан орун алган бардык ажироодордун узундуктаринин суммаси/.

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ кучатунун жалпы коэффициенти об'ект реулирования жөнгө салынуучу об'ект

об'ектта характеристика об'екттин муназзэмесү /об'екттин киришиндеги берилген сигналга айнан чыгышындағы сигналды туура көлтируучу функциялардин, чондуктардин, эрежелердин жана алгоритмдердин тобу/.

ОБЩЕНАЯ КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ /пересечения элемента поверхности/ көләмдүк термелүү илдемдигүү /беттин элементтинин айтишин ага перпендикулярдуу термелүү илдемдигүүнин түвүүчүсүнэ болгон кабайтундусу/.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ в то чынадулуларды чектегич /еткергүчтөрдүн ортосундагы потенциалдардин айрмасы чектелген мааниден ашкан учурда тиешелүү шарттарды камсыз кылуучу аппарат/.

ОГИБАЮЩАЯ СИГНАЛА сигналдин бандашуучусу /амплитудасынин сөзгерүш законун аныктоочу функциялык көз карандылык/.

ОГРАНИЧЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ чектелген таасир /модулу бөтөн ча чектелген көзгөочу таасирдин категориясы/.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ АМПЛИТУДЫ амплитуданы чектегич /чиналуунун амплитудасынин жогорку же теменкү белгүгүн кесүү жолу менен чи- налуунун формасын сөзгертуү/.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ илдемдикти чектегич

одно /двух/ стороний привод бир /еки/ киймилгэ көлтиргич /ар бир киймилдаткыч кубаттуулукту езүнүн валини бир /еки/ учунан берүүчү киймилга көлтиргич/.

ОДНОАДРЕСНАЯ МАШИНА бир адресстуу машина /командалары бир гана адрессти ичине алган цифрадлуу асептегич машина/.

ОДНОАНДИЙ ВЕНТИЛЬ бир аноддуу вентиль /бир гана башки аноду бар вентиль/.

ОДНОБАКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ /однобаковый выключатель/ бир чөлөктүү дүк көпкөрткүч, бир чөлөктүү ачыраткүч /бардык полостардин ажиратуучу элементтери кайланышкан май толтурулган бир жалпы чөлөгү бар көп уоддуу жүк ажираткүч/.

ОДНОЧИЛНЫЙ /ДВУХЧИЛНЫЙ, ТРЕХЧИЛНЫЙ, ЧЕТЫРХЧИЛНЫЙ, МНОГОЧИЛНЫЙ/ КАБЕЛЬ бир тарамдуу /еки тарамдуу, уч тарамдуу, төрт тарамдуу көп тарамдуу/ кабель /бир, еки, уч, төрт жана андан да көп тарамдары бар кабель/.

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА бир симметрическая схема /электр жасалгатарынын схемасын кагазга түшүрүнүү, аны окууну жөнекейлештүрүү жана көргөзмөлүү кылуу макоатинда колдондуучу схема/.

ОДНОНАПРАВЛЕННАЯ ЦЕЛЬ бир багиттуу тизмек /бир тарампи багитталган таасири бар симметрическая схема сыйктуу эмес аяновордов турган тизмек/.

ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ МИКРОФОН бир багиттуу микрофон /звук 27 чегиндеги бурчунан келүүчүн толкундарин сезүүчү микрофон/.

ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ карим мезгилдүү түзөткүч

ОДНОСЛОЙНЫЕ ОБМОТКИ бир катушка оромдор /ротордун ингичаларына оромолорунун бир гана жактари кайланышкан оромо/.

ОДНОСТОЕЧНАЯ ОПОРА жалки таянык /түзден түз сөзү же там жалгама аркылуу жерге орнотулган бир гала тиректен түрүүчү талышч/.

ОДНОСТОРОННЕЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО бир жактуу ээste тууччу түзүлүш /информацияны скууну гана ишке ашыра турган ээste тутуучу түзүлүш/.

ОДНОСТИПЕНЧАТНЫЙ МАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ бир баскынчтуу магниттуу күчтүкчү

ОДНОФАЗНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ВОРОНКА бир фазадуу кабель воронкасын /башка откөргүч менен кошулган жериндеги изоляциянын абалын жана нымдын таасириин сактоо учун бир тарамдуу кабелдин учунда орнотулуучу түзүлүш/.

ОДНОФАЗНАЯ МАШИНА бир фазадуу машина /бир фазадуу токту генерациялоочу же пайдалануучу машина/.

ОДНОФАЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР бир фазадуу трансформатор /бир фазадуу токту трансформациялоочу трансформатор/.

ОДНОЦЕПННАЯ ЛИНИЯ бир тизмектүү сзынк /бир гана тизмеги бар аба сзынги/.

ОДНОЯКОЛНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ бир джокордуу взгертикчү /взгертулма токту туралтуу токко жана, тескериисинче, туралтуу токту взгертулма токко алланыруучу атабын конструкциялуу электр машинасы/.

ОКЕАНОТЕРМЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ океанотермийлик электростанция /дизэйнуулугун электр энергиясина алланыруучу станция/.

ОКОНЕЧНАЯ СТУПЕНЬ акыркы баскың /схемады чигитишінде кавалаган кубаттагы электр сигналын алууга арналган схемады акыркы баскычи/.

ОКТОД октод /кабыл алыш ичэтүүчү, сөзүс электроддуу лампа/.

ОМНИЧЕСКИЙ ДЕЛІЛТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ чиңалуунун смык бедүүчүүлүк /учтарына берилген чиңалуунун бир белүгүн темендәтүп бедүүлүп алууну ишке ашыра турган оруидари бар каршылык/.

ОММЕТР омметр /активдуу электр каршылыгин елчөө учун колдонулуучу прибор/.

ОПЕРАНД операнд /математикалык операция жүргүзүлүп каткан чөндүк ; м. : кошууда - кошуудучулар, көбейтүүде - көбейтүүчү же көбейтүүчүлөр/.

ОПЕРАТИВНОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО оперативдуу ээste тууччу түзүлүш /арифметикалык жана башкаруу түзүлүшү аркылуу ишке ашырылуучу операцияларды аткаруу процессинде түзөнди түзүлиштүчүүчү информация учун дайындалган ээste тутуучу түзүлүш/.

ОПЕРАТОР ДИФЕРЕНЦИРОВАНИЯ дифференциядос оператору

ОПЕРАТОР ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ логикалык схемадын оператору /ээste тутуу абалын анын жана абалына карата взгертип түзүү/.

ОПЕРАЦИИ ДЕМИФРАТОР операциялардын демифратору /операция колдорун алардан аткарылышын камоңыз кылуучу сигналдар синтез машина алланыруучу схема/.

ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ операциялардын эсептөрө /татаал дифференциалдык жана интегралдык төңдөмелердин чыгарылышын алуу мумкүнчүлүгүн бере турган колдонимо математикалык анализдин методдорунун биримеси/.

ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ операциялардын күчтүкчү /белгилүү математикалык операцияш аткарууга арналған тескери байланыш бар туралтуу ток күчтүкчү/.

ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ оператордук магниттүү күчтүүч /белгилүү математикалык операцияны аткарууга арналган көп каскалдуу торо байланышы бар магниттүү күчтүүч/.

ОПЕРЖАЮЩАЯ ЦЕПЬ озуучу тизэк /кируучу сигналга карата көз бир жиштиктүү тилкеси учун чыгуучу сигналдын оң фазалык кийин камсыз кылуучу электр төрт уюлдугу/.

ОПЕРЕНАТОРСКАЯ ЭВЕНО озуучу эвено /автоматтык жөндөө системасынин фазалык соомуун камсыз кылуучу структуралык схеманын белгүгү/.

ОПЕРЕНИЕ ФАЗЫ фазаны озуусу /турактуу жиштиктагы чигуучу мэзгилдүү сигналдын ошол елең жиштиктагы кириччүү мэзгилдүү сигналына карата озуусу/.

ОПЕЛТКА КАБЕЛДІ кабелдин ороосу /булалуу материалдан жасалуучу, кабелди сактоочу кабык/.

ОПОРА тадынч /изоляторлордун жардамы менен аба сизигинин зымдарын плүүгө илайниталынгандар кандай конструкция/.

ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ тадынч чындалуу /өзүнө карата балка чындалуулардын жөнгөн мүмкүн болгон чындалуу/.

ОПОРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ аба сизигинин тадынчтары /электр берүү сизигининда пайдаланилуучу өткөргүчтер асылып котлган киғачтан, темирдан же темир бетондон жасалган тадынчтар/.

ОПРОКИДЫВАНИЕ төңкөрүлүү /фазалардын өткөрүмдүүлүгүнүн туура эмес удалапттыгын түзүүчү инвертордогу он эместик/.

ОПРОКИДЫВАНИЕ ФАЗЫ фазаны төңкөрүү

ОПРОС НЕЛИЧИН чондуктарды табуу /алынгандык сигналдарды иштегес үчүн текшерилүүчү чондуктардин билдиригичтерин ирети менен жалпы түйүнгө туташтыруу/.

ОПТИМАЛНАЯ СИСТЕМА оптимальдуу система /аталык кабил алтынгандык критерийдик /көзде бир топ критерийлердин/ мааниси оптимальдуу болгон система/.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ оптимальдуу маани /кабил алтынгандык чек-төслөрден кийин системадын мүмкүн болгон эң илайниткуу саптамын пайды болушун камсыз кылган параметрдин мааниси/.

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ оптимальдуу жандар

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ оптимальдуу башкаруу /берилген чек-төслөр көрүлгөндөн кийин башкаруунун эффективдүүлүгүнүн мүнәздөй турган белгилүү критерийлердин илайниткуу маанини камсыз кылуучу башкаруу/.

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ электр кийиндиге көлтүрүлгөн оптимальдуу башкаруу /убакыттын белгилендиген мөнөтүнде илдемдүктин эң чоң жосушун камсыз кила тургандай кийин электр кийиндиге көлтүрүгичтерин башкаруу/.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР оптимальдуу параметр

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ оптимальдуу режим

ОПТИМИЗАТОР оптимальдыштыртч /башкаруулучу процесстин көрөткүчтерүүнүн бирин экстремалдик машинин кабил алгандай кийин анын кириччүү чондукунун бирин автоматтык түрдө тарап канаани карман туроочу түзүлүш/.

ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМА оптимальдыштыртчыу системасы /роалдуу башкаруучу об"ектке таасир берүү менен об"ектке отүп жаткан процесстин эң жакшы болушун камсыз кылуучу, об"екттин параметрлеринин маанисин табууга жана бир калыпта карман туроочу мүмкүнчүлүк берүүчү система/.

ОПТИЧЕСКАЯ ВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ СИСТЕМА ОПТИКАЛЫК ЧЫГАРУУЧУ СИСТЕМД /казиши алияган оптикалык сигналдарды электр сигналдарина айлантуу максатында фотографиялыш үн алыш жүргүчтүн жарык шосласына карата киймилдөсүн камсыз кылуучу жарктин булагынан, оптикалык жана механикалык системалардан туроочтувудуш/.

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОСЦИЛЛОГРАФА ОСЦИЛЛОГРАФТЫН ОПТИКАЛЫК СИСТЕМАСЫ /инерцияша же катоддук осциллографтын негизги белгүтерүнүн бары/.

ОРЕШКОВЫЙ ИЗОЛЯТОР ЖАНГАК ТУРУНДЫГУ ИЗОЛЯТОР /уаузунан каткен кылгачалары бар, эз ара түз бурчтуу вики тешиктен турган изолатор/.

ОРИГИНАЛ ФУНКЦИИ ФУНКЦИЯНИИ ОРИГИНАЛЫ

ОПТИКОН ОПТИКОН /чыгыш сигналдин чондугунун фотокатоддун жарктынышна көз карандылышы түз сизнектүү, берүүчү төлөөрөстүкчү түтүк/.

ОСЕВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧАСТОТЕ /АКТУК СЕЗГИЧТИК/ тараалдуу сагыты өзгөрткүчтүн башкы огуна туура келген үн толкуунун еркин талаадагы сезгичтигүү/.

ОСЛАБЛЕНИЕ ПОЛЯ ТАЛААНИН НАЧАРЛАТЫН /токту өзгөртүп дүүлүктүрүү талаасына таасир касоо же дүүлүктүрүү оромосунун аракет касосу оромдорунун салын өзгөртүү жолу менен киймилдаткычтын илдемлүгүн жөндөө шыгы/.

ОСЛАБЛЕНИЕ ПОЛЯ СЕКЦИОНИРОВАНИЕМ ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ /дүүлүктүрүү оромодун секциялаштыруу менен талааны начарлатуу /дүүлүктүрүү тогун анчалык өзгөртпестен але дүүлүктүрүүчү/

оромонун оромдорунун салын өзгөртүп, талдан начарлатып жөндөө методу/.

ОСЛАБЛЕНИЕ ПОЛЯ ШУНТИРОВАНИЕМ ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДҮҮЛҮКТҮРҮҮ ОРОМОСУН ШУНТТОО МЕНЕН ТАЛААНЫ НАЧАРЛАТУУ /дүүлүктүрүү оромосунун оромдорунун салын өзгөртпестен жалпы токтун айрым бөлүгүн белүп кетүү менен талааны начарлатып жөндөө методу/.

ОСНОВНАЯ ГАРМОНИКА НЕГИЗГИ ГАРМОНИКА

ОСНОВНАЯ КРИВАЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ МАГНИТТЕШТИРУУНУН НЕГИЗГИ ИЙРИ СЫЗИНЧЫ /симметриялдуу гистерезис илмектери/ чокуларынын геометриялыш орду аркылуу алиниуучу ийри сыйнгү/.

ОСНОВНАЯ СВЯЗЬ НЕГИЗГИ БАЙЛАНЫШ /тизметкин зөвнөлорунун ортосундагы таасирдин негизги тицемегин түзүүчү байланыш/.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТААСИРЛЕРДИН НЕГИЗГИ ТИЗМЕГИ /автоматтык системанин кириштин чигиришна баруучу таасирлердин шарттуу белгүнүн алияган тицемеги/.

ОСНОВНАЯ ЧАСТОТА НЕГИЗГИ КЧЭТКИК

ОСНОВАНИЕ, РАМА, КОРПУС НЕГИЗГИ РАМА, ТУЛКУ /аппараттын ар түрдүү элементтери монтаждалуучу киймилсиз белүгү/.

ОСНОВАНИЕ КОДА КОДДУН НЕГИЗГИ /кодду түзүүде пайдаланылдуу чу ар түрдүү символдордун салыш/.

ОСНОВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ САКТАГЫЧТИН НЕГИЗГИ /тарыакка кошуучу кюкүччи бар сактагычтын киймилсиз белүгү/.

ОСНОВНОЙ АНОД НЕГИЗГИ АНОД

ОСНОВНОЙ ВХОД НЕГИЗГИ КИРИШ /системанин же зөвнөнүн негизги сирткى таасир күмшалган чекити/.

ОСНОВНОЙ /ГЛАНИЙ/ ПОЛОС ДВИГАТЕЛЯ КИЙШЛДАТКЫЧТИН /негизги/
БАШКИ ЧУЛУ /дүүлүктүрүүчү негизги/ башки агымди түзүүчү маг-
ниттик улдуз/.

ОСТАТОЧНАЯ ИНДУКЦИЯ КАЛДЫК ИНДУКЦИЯ /магнит таласинин
чиналышы көлгө чөйнүн азайган учурда да затта салтальын кала
тургас магнит индукцияны/.

ОСТАТОЧНЫЙ МАГНЕТИЗМ КАЛДЫК МАГНЕТИЗМ /сырткы магнит та-
ласинин алдын салғандан кийин ферромагниттүү заттарда калыш кал-
ған магниттесиши/.

ОСТАКОСЕСИЯ НАПРЯЖЕНИЕ КАДУЧУ ЧИНАЛУУ /разряд тогу етүп
жаткан учурда разрядниктин кискичтарында пайда боло турган ең
чоң чиналдуу/.

ОСТЕОФОН, ТЕЛЕФОН КОСТНОЙ ПРОВОДИМОСТИ ОСТЕОФОН, ОСЕК ЕТКЕ-
СҮМДҮҮЛҮГҮНҮН ТЕЛЕФОНУ /электр термелүүлерүн механикалык тер-
мелүүлергэ эзгертуүчүү осек системасы менен байланыштуу шартта
шитеэ учун илайкталган электромеханикалык эзгертикчүү/.

ОСЦИЛЛОГРАФ ОСЦИЛЛОГРАФ /физикалык ар кандай чондуктардин
убакыт борича төз эзгерүүшүн көз менен байкоого жана алардин
траекторияснын калып калтырууга илайкталган өлчөгүч прибор/.

ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКАЯ ТРУБКА ОСЦИЛЛОГРАФ ТУТУГУ /радиолока-
тордордук сурэттөлүштүү, осциллограммаларды каттоосчу кеп каналдуу
электровакуумдук прибор/.

ОТВЕТСТВЛЕНИЕ ТАРМАКТАНУУ /негизги сизикка туташтырылган
жокушча /майды/ сизик/.

ОТВЕТСТВЕННАЯ БИЛДА ТАРМАКТАНДЫРУУЧУ АЙРЫЧА /штепсель
рөзедмасинин улдарына жокушдуучу жеткил шырлары бар түзүлүш/.

ОТВЕТСТВЕННАЯ КОРОБКА ТАРМАКТАНДЫРУУЧУ КУТУ /өткөргүч

бындарды бутактандырып бөлүү учун пайдаланылуучу коргодгон из-
жабик түзүлүш/.

ОТВЕТСТВЕННАЯ МУФТА ТАРМАКТАНДЫРУУЧУ МУФТА /негизги ка-
белини тарамдарынан бир же бир нече тармактарды бөлүп чыгарууну
ишке ашыра турган муфта/.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗАХИМ ТАРМАКТАНДЫРУУЧУ КИСКИЧ /бутактандырып
бөлүүнүн ишке ашыруучу Т - түрүндөгү кискич/.

ОТКАЧИВАЕМЫЙ ВЕНТИЛЬ СОРДУРУП ЧЫГАШЛУУЧУ ВЕНТИЛЬ /ильтө
учурунда сордуруп чыгаруу системасы менен тарай биркиттирилип
көмөлгөн вентиль/.

ОТКЛОНЕНИЕ /РЕГУЛИРУЕМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ/ КИЙИСКИ /жандалучу
аэгерүүлмө чондуктун чыниги мааниси менен белгиленген маанисийн
ортосуудагы айрма/.

ОТКЛОНЕНИЕ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ ОРТОЧО КВАДРАТТИК КИЙИСКИ
/кокустук чондуктардин дисперсиондан ашиглап квадраттик тамир-
дин мааниси/.

ОТКЛОНЕНИЙ ОБЛАСТЬ ДОПУСТИМАЯ ДИНАМАЛДЫРЫЛЫМКИН БОЛГОН
аймагы

ОТКЛЮЧАСЛАЯ СПОСОБНОСТЬ ДИНАМАЛУУ ГӨНДӨЗМЕЛҮҮДИ /пайдалануунун белгиленген шарттарында, сырткы эфектердин мүмкүн болгон деңгээлдө кана калып жаткан чиналдуунун белгилүү маанисие жеткин учурда аппарат ажыратылаа турган токтун чондугу менен түкинуулучу аппараттын жандемдүүлүгү/.

ОТКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА ДЧИК ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАСЫ /аталык
имараттын ичинде эмес, ачык көрдө жайгаштырылган электр установ-
касы/.

ОТКРЫТЫЙ АППАРАТ АЧИК АППАРАТ /чиналду астында турган бе-

лүктөрү жабык эмес, ага тибилип адууга мүмкүн болгон аппарат/.

ОТКРЫТЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ачык сактагич /тизметки аныраткан учурда жалындын, газдын, металл күкүмдерүнүн чыгарылышин жана таралышин чектөөчү тоосоосу жок сактагич/.

ОТЛАДКА ПРОГРАММЫ программани ондоо /машинанин жардамы менен программадагы каталарды табуу жана аларды ондоо/.

ОТНОСИТЕЛНЯЯ ВЕЛЧИНА салыштырмалуу чондук /тигил же бул кубулуштарды мунездеэечу абсолюттук чондуктардын катышын ачык түрүтүү жана талдоо учун колдонудуучу чондук/.

ОТНОСИТЕЛНЯЯ ЧУВСТЫЛЬНОСТЬ салыштырмалуу сезгичтик /стандарттуу шарттардагы сезгичтигине салыштырылган сезгертуүн аларым учурдагы сезгичтиги/.

ОТНОСИТЕЛНЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСЛАБЛЕНИЯ ПОЛЯ талааны на-
чарлатуунун салыштырмалуу обективдүүлүгү /минимум талаан
учурундагы кыймылдаткычтын илдамдыгынын максималдуу талаан
учурундагы илдамдыкка болгон катышы/.

ОТНОСИТЕЛНЯЕ ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ илдамдыктын салыштырма-
лудуу сезгерүү /эки түрдүү режимде аллануу илдамдыгынын або-
люттук сезгерүшүнүн биринчи режим убагындагы аллануу илдемди-
гина болгон катышы/.

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ-ПОМЕХА сигнал жолтоо-кедерги катышы
/сигналды жана алдитивдуу жолтоону мунездеэечу чондуктардын
катышы/.

ОТОБРАЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО чагылдыруучу түзүлүм /сигналды текшерип чөнөөчү приборлордун иштерин байкоого ныттайлуу күлнү сезгерте турган ушул эле приборлордун бир түзүлүшү/.

ОТРАЗЕНИЯ ВОЛНА чагылышкан толкун /түйүндүү чекиттен

чагылышкандан кийин артка кайтуучу, адашып күрүүчү толкундуң бир белугу/.

ОТРИЦАТЕЛНЯЙ ПАРАМЕТР тегс параметр

ОТРИЦАТЕЛНЯЙ ПОТЕНЦИАЛ тегс потенциал

ОТСТАВАНИЕ ФАЗЫ фазанин көзгөлиш /турактуу жылтыктагы мезгилдүү чигиш сигналынын ошол эле жылтыктагы мезгилдүү кирши сигналдан артта калышы/.

ОТТЕЖКА, ТЫГА кеппүү, тартуу /тайничтын механикалык си-
никтегиң камсыз күлдүү максатында колдонуулуучу вим/.

ОШЫБКА ИЗМЕНЕНИЙ ченесенин катасы

ОШЫБКА РЕГУЛИРОВАНИЯ конденсунун катасы /жандалуучу сезгерүү-
ме чондуктун чиниги мааниснийн анин берилген мааниснен айрыла-
шыши/.

ОШЫБКА СРЕДНЕ-КВАДРАТИЧНАЯ ортото квадраттик ката
/динамикалык системанын иштеш сапатинин иктиналдуулук мунезде-
мосу/.

ОШЫБКИ СИГНАЛ катааны сигнал /түрк автоматтык жандар
системасындагы башкы тескери байланыштын сигналы менен киругу-
чү сигналдан ортосундагы айрмас/.

П

ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ чындалуунун темендешү /активдүү карши-
лыгы бар еткергүчтөн ток еткендә, ошол еткергүчтүн узундугу
боронча чындалуунун акириндап темендешү/.

ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ДУГЕ жадалычын чындалуунун темендешү
/еткергүчтүүлүктүн интервалынын ичинде анод менен катоддун
ортосунда чындалуунун темендешү/.

ПАЗ кылгача /электр машиналариниң оромолору жайгаштырылган кап-

таддарынан жарыл тегисдиктөр менен чектелүүчү төрөндөтилген тиле.

ПАМЯТЬ эд /есептегич машинанин код түрүндө берилген информациинын жазып, сактал жана берип туруучу белүгү/.

ПАРАЗИТНАЯ СВЯЗЬ жындуу байланыш /радиотехникалык кирүүчү жана чыгуучу тизметтеринин арасындагы жындуу байланыш/.

ПАРАЗИТНЫЕ ТОКИ жындуу токтор /электротехникалык практикада мыте токтор темендегүдөй шарттарда пайды болот: а/ гальваникалык элементтердин электроддорунда материалдарынын теги бир түрдүү болбогом учурда; б/ электр тизмегинин алым участокторундагы контакттык оңндарда потенциалдарын айырмасынын болушунаи же белбосо алым участоктордун температура ларынын бири биринен айырмаланышынан улом; в/ электр магниттик термелүүлорун бөрүүчү генераторлордун яштес учурнила/.

ПАРАЛЛЕЛНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ жарыл вентиляция /мұздатуучу аба еки ағын менен бирі-статорду үзата, екинчи-роторду үзата аккан вентиляция системасы/.

ПАРАЛЛЕЛНАЯ ОБМОТКА жарыл оромо /электр машинасынин якорунун оромдук кадамы бирге барабар болгон оромооу/.

ПАРАЛЛЕЛНАЯ РАБОТА ГЕНЕРАТОРОВ генераторлордун жарылаштыши. Жалын шынага жарыл кошулган бир нече генераторлордун биргө иштеши. Турактуу токтун генераторлорунун жарылаштыши чын алардын чыналууларын барабар жана уолларынын туура туташтырылышы талап кылнат/.

ПАРАЛЛЕЛНАЯ РАБОТА СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ синхрондуу генераторлордун жарылаштыши /эгердүэм токтун синхрондуу генераторлорунун жалын шынага чыналуулары, жынтыктары, ошондой.

зде фазаларынын ирээти бири бириникане, даа көлгөндөй кылыш иштетүү/.

ПАРАЛЛЕЛНАЯ РАБОТА ТРАНСФОРМАТОРОВ трансформаторлордун жарылаштыши /трансформацияланы турган кубаттуулук бир трансформаторлордун кубаттуулугунан кеп болгон учурда экиден кеп трансформаторлордун чогуу иштеши. Трансформаторлордун жарылаштыши чын алардын биринчи жана екинчи оромдорунун иомаалдик чынлуулары бири бирине барабар болушу, ошону менен бирге, биринчи оромдорунун да екинчи оромдорунун да фазаларынын ирээти бирдей болушу талап кылнат/.

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ МАШИНА жарылаш аракеттүү машина /информацияны берүүчү жана коддорго болгон аракеттерди бир убакта жүргүзүүчү цифралуу есептегич машина/.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВОЗБУДЛЕНИЕ жарыл дүүлүктүү

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ жарыл туташтыруу /еки же андан кеп еткөрүчтердүү электр тизмегинин еки чекитинин ортосуна туташтыруу/.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ УЧАСТКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ электр тизмегинин участокторук жарылаш туташтыруу /олектр тизмегинин еки же андан кеп участокторунун токтун булактарын, лампаларды, электр киймидаткычтарын, аппараттарды, приборлорду/ бир учтари бир түйүнгө, екинчи учтари екинчи түйүнгө чогуу бириктирилгендөй кылыш туташтыруу/.

ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА жарылашадаштыруу /еки уолду жарылашадаштыруу туташтырылган реле тизмеги бар реле түзүлүшүнүн структурасы/.

ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ МАШИНА жарылашадаштыруу

ДАШ АРАКЕТТУУ МАШИНА /ар бир белүктүн бардык разряддарын жарылаштапкан убакта коддор менен болгон аракеттерди белүктөп, биринин артынан экинчисин аткаруучу шифралдуу зөсөнтегич машина/.

ПАРАМАГНИТИЙСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ КВАНТОВЫЙ КВАНТТЫК ПАРАМАГНИТ КҮЧЕТКҮЧҮ /дизамагниттик ортакычте айчалык көп эмес кошумчада болгон парамагниттик заттардын иондордуун индукцияланган нурлалуусун пайдаланган кванттык күчеткүч/.

ПАРАМАГНЕТИЗМ ПАРАМАГНЕТИЗМ /оң магниттик кабыл алуучудугу бар парамагнетиктердин магниттик касиеттеринин биримдиги/.

ПАРАМЕТР параметр /көз бир түзүлүштүн жа кубулуштүн пегизги касиетин мұназдаеочу чөндүк/.

ПАРАМЕТР РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ЖАЙЫЛГАН ПАРАМЕТР /системанин абалынын сөгерүш процессин убакыт боюнча гана эмес, мейкиндик болынча да аныктоочу параметр/.

ПАРАМЕТР СИСТЕМЫ СИСТЕМАНИН ПАРАМЕТРИ /динамикалык системанин касиетин мұназдаеочу чөндүк/.

ПАРАМЕТР СОСРЕДОТОЧЕННЫЙ ТОПТОРТУРУЛГАН ПАРОМЕТР /системанин абалынын майкандикте жайлышканни /белүштүрүлгөнүн/ еске алған параметр/.

ПАРАМЕТРА ОБЛАСТЬ ПАРАМЕТРИДИН АЙМАГЫ /параметрдин мүмкүн болгон мәндерлеринин аймагы/.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ ПАРАМЕТРИК КҮЧЕТКҮЧ /системанин реактивдүү /быннадаудук же индуктивдүү/ лүлүк/ параметрлерин мөнгүл мөнгүл менен өзгөртүүчүү энергиянын өсебиенен электр сигналдарынын кубатын көбейтүүчүү күчеткүч/.

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРИДИН ПРОГРАММАЛОО /бир же бир нече параметрларге көз каранды болгон математикалык

программалоонун маселелерин талдоонун үнемдүү методдорунун төсү/.

ПАРАМЕТРОН ПАРАМЕТРОН /еки же үч негизги түрдүктуу абалга жа болгон термелүүнүн параметрлерин көзгөсөн пайдаланууга негизделген схема/.

ПАРАФОНИЧЕСКАЯ ЧУСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФОНА ПРИ ЗАДАННОЙ ЧАСТОТЕ /ПАРАФОНДУК СЕРИЧТИК /чигиш жагындағы электр киймиллатуу күчүнүн булактын арзин талаасындағы үп базымына болгон жагыншы/.

ПАССИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ ПАССИВДУУ ЭЛЕКТР ЧИМЕКИРНІ /электр тогуунун булагы жа болгон электр тизмәти/.

ПАССИВНЫЙ ДВУХПОЛОСНИК ПАССИВДУУ ЭКИ УРДЛУК /тизмәгінде электр кубатынын булагы болбогоп еки урдлук/.

ПАССИВНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПАССИВДУУ ӨЗГЕРТКҮЧ /чигышындағы энергия жалаң гана кириүүчүү энергиянын булагынин өсебиенен алына турған өзгөрткүч/.

ПАССИВНЫЙ ЧЕТЫРХПОЛОСНИК ПАССИВДУУ ТЕРТ УРДЛУК /тизмәгінде электр тогуунун булагы жа терт урдлук/.

ПАССИВНОК УРДЛАМА /жигачтан касалған талынчты көргө орнотуу үчүн ага калгаштырылуучу жиһнама конструкция/.

ПАТРОН ЛАМПЫ ЛАМПАДЫН ПАТРОНДЫ /электр лампасынын цоколу бекитилүп, ани азактандыруучу тармакка көшу үчүн колдонулуучу түзүйш/.

ПАТРОН ПРЕДОХРАНІТЕЛЯ ОКТАГОНЧЫЛЫК ПАТРОН. /еки жагында металл контакттары бар еркин кетүүчүү киотырма көпке турған цилиндр түрүндөгү изоляциялоочу кабыл/.

ПАТРОН С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ДИКРАТЫЧТУУ ПАТРОН /код менен аракетке көлтирилүүчү ачынч, тутка, чиңжир менен ахыраткычи бар патрон/.

ПЕНТОД ПЕНТОД /бөм электроддуу электрондук лампа/..

ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА БИШИНЧИ ОРОМО /трансформатордун токтун булагы менен туташтырылуучу оромосу/.

ПЕРВИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ БАШТАПКИ КИЙМЕЛДАТКИЧ /электр энергиянан башка энергияны пайдаланип, электр генераторун киймилга келтируучу машина/.

ПЕРВЫЙ ЗАКОН ФАРАДЕЯ ФАРАДЕЙДИН СИЛПИЧИ ВАКОНУ /электр тогуу еткенде электроддо белүнүп чыккан ваттын массасын шол аллектр одоркуулуу еткен электр зарядынын санынын маанисине түз пропорциялаш /тайкем/.

ПЕРЕГРУЗКА АЛЫК ДҮКТӨЛҮҮ /установканын же дини элементтеринин баринин поминалдуу кубаттуулугунаш алыш иштелип чыгарылуучу кубаттуулук же күк/.

ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ КАТИШ ФУНКЦИЯ /баштапки шарттары наэ болгон учурда сизиктуу динамикалык системанын чыгуучу чоңдугунан алынган Лапластин эвгертуусунун $\frac{y(s)}{x(s)}$ анын кирүүчү чоңдугунан Лапластин эвгертуусун - $\frac{x}{S}$ / болгон катышы, б.а.
 $K(s) = \frac{y(s)}{x(s)}$ /.

ПЕРЕДАЧИ И ИНФОРМАЦИИ ВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ БАРУНИН ТАКТИГИ /кабыл алынган сиддириүүнүн /сигналдин/ берилген сиддириүүгө туура келиши/.

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНЫ БЕРУУ /кабунча алым - аралыктарга чоң сандагы электр энергияны берүү/.

ПЕРЕДАЮЩАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТРУБКА БАРУУЧУ ТЕЛЕ КЕРСАТУУ ТҮТҮКУ /жарык суреттөлүшүн теле көрсөтүү сигналдарына айланышуучу электрон нүр прибору/.

ПЕРЕДАЧНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КАЧМЕ ПОДСТАНЦИЯ /бир жерде таңай иштөө учун транспорт кара жолында орнотулган подстанция/.

ПЕРЕДАЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ КАЧМЕ ЭЛЕКТРО СТАНЦИЯ /транспорт кара жолында орнотулган электр станциясы/.

ПЕРЕЗАПИСЬ КАЙРА КАЗУУ /мурда көзинчи алынган сигналды ар кандай ик менен жаңыртып кечүрүп көзин алдуу/.

ПЕРЕЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КАЙРА ЖАЗУУЧУ ТҮҮЛҮШ /информацияны алыш жүрүүчүден сигналдарды окуп жана аларды башка алыш жүрүүчүге кечүрүп жазуучу түзүлүш/.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОТОРУП ТУТАШТИРГЫЧ /бир нече тизмердердин ичинен кайсынисин болсо да которуп туташтыруучу аппарат/.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТР БУЛАГЫН КОТОРУП ТУТАШТИРГЫЧ /эки системадын тогуна колдонууга эсептөлген кабыл алгычты бир системадан экинчи системаға которуп туташтыруучу түзүлүш/.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛОСОВ ЧУЛЛАРДЫ КОТОРУП ТУТАШТИРГЫЧ /чуллардын көрк болгон санын алыш учун статорунда бир нече оромолору бар асинхрондуу киймилдаткычтарды ишке киргизүү максатында оромолорун ар кандай туташтыруу менен колдонулушу күргүзгүч. Жүргүзгүч ар түрдүү оромо киймилдаткычты күргүзүү учун көрк болгондой удаалаштык менен көшүүнү камсыз кылат/.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛЯ ТАЛААНЫ КОТОРУП ТУТАШТИРГЫЧ /талааны начарлатуу учун колдонулушу группалуу которуп туташтиргыч/.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СО ЗВЕЗДЫ НА ТРЕУГОЛЫМКИН ИНДИЗДАН УЧ БУРЧТУКА КОТОРУП ТУТАШТИРГЫЧ /электр киймилдаткычтарын жүргүзгөн учурда алардин оромолорунда алым ток пайды болсо учун статордун оромолорун мылдым түрүнен уч бурчтук түрүне көлтируучу түзүлүш/.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТУПЕНЕЙ ПОД НАГРУЗКОЙ куктелгән бойдон
которуп туташтыргч /тизметкин чыгышындагы кисличтарды күч-
түү ток етүп жаткан тизметки ажыратпай туруп еле которуп, ту-
штыруучу атайнин конструкцияду гүрпөлдүү которуп туташтыргч/.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ которуп туташтыруучу пункт /оизи-
тарды ажыраткычтар аркылуу күксүз кошуу же ажыраттуу колу ме-
нен тармакты же электр берүү сийиктарин сөкөмдөлгөнүүнүн ат-
каруучу подотанши/.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УСТРОЙСТВО которуп туташтыруучу түаулуш
/электр тизметтерин которуп коммутациялоочу түвүлүш/.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНТАКТ которуп туташтыруучу контакт

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ которуп туташтыгуу

ПЕРЕМЕНЧИКА туташтырма /контакттык ролстердин ажыраган
шерлеринде электрик үзүүлүкүсүндүктүү камоң килүү үчүн кол-
донулуучу изоляцияланган откөргүч/.

ПЕРЕМЕЖАЩИСЯ ПОВРЕДЛЕНИЕ алматыштырылыш кайталанин түрү-
чындалануу /бир ала себептен улам тизметкин бир орунунда
улам улам пайды болгон жана азунен азыу жордуп турган мүнездэ-
гү чындалануу/.

ПЕРЕМЕШАННАЯ СЛАГАЮЩАЯ ВЫПРЯМЛЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ түастул-
гри чыналуунун взгорулма түүчүчесү

ПЕРЕМЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ взгорулма түүчүчесү

ПЕРЕМЕННЫЙ ПАРАМЕТР взгорулма параметр

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК взгорулма ток /убакыт бөлчиче чоңдугу
жана багаты взгорулуп түрүчүч ток/.

ПЕРЕМНОДОЛЕС УСТРОЙСТВО кабейтүүчү түүлүш

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ эткөө чыналуу /электр кабдууларынын

изолдимдарина коркунуч көлтирип алардын нормалдуу иштешин
бувуучу чыналдуу/.

ПЕРЕГУЛИРОВАНИЕ ашыра жандар /жандалуучу координаталар-
дын маанилеринин анын жаңы же түрактуу маанилеринен максимал-
дуу дайырмаланышы/.

ПЕРЕХОД ГЕНЕСОЕДИНИЕ которуп туташтыруу /үч тизегин
толук ажыратпастан, киймчилдикчтарды туташтыруунун бир түрү-
нен өзүнчесине етүү/.

ПЕРЕХОДНАЯ ВИЛКА эткөөлдөйчө /тиешедүү тищеги дагы
бир башка штепсель айричаолын кошууга илайкиталган төмөнкү-
ри бар айрича/.

ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА эткөөл мүфта /үч тарамдуу кабелди
бир тарамдуу үч кабель мөнөн туташтыруучу мүфта/.

ПЕРЕХОДНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ этмө эткөөчүчүчүлүк /электр тиз-
егине түрактуу чыналуу берилген учурдагы этмө электр тогуунун
шопол чыналуунун чоңдугуна болгон катышына барабар убакыттын
функциясы/.

ПЕРЕХОДНАЯ ФУНКЦИЯ этмө функция /сирдиң таасирлер күмсал-
ган учурда тинч абалда турған сыйыстуу системаны ага болгон
реакциясы/.

ПЕРЕХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА этмө мунавдам /бидик омилли-
туданын импульстук киругчук сигналынын таасири астында пайды
болгон чигуучу сигналдин убакытка көз карандылыгы/.

ПЕРЕХОДНОЕ ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ этмө индуктивдуу
капшылыш

ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ этмө карышылыш /каршылыштын баз-
ичтарин которуп туташтыргч бир кисличтән өзгөчүм кисличка от-

жон учурунда ошол эки күккүчтүн ортоосуна туташтырылуучу атайни каршылар.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ этмэ которуп туташтыргыч /күймалдаткычтардын бир схемадан экинчи схемага отушун камсыз кильдуучу группалуу которуп туташтыргыч/.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС этмэ процесс /динамикалык системага таасир күмшаган учурдан тартып анын абалынын туралктуу процесске чейин убакыт борича зағерушу/.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ электр тиэмегинин этмэ процесси /бир калыптагы маанидеги бир режимден экинчи бир режимге этүү учурунда электр тиэмегинде пайда болуучу электр магниттик процесси/.

ПЕРЕХОДНЫЙ РЕАКТОР этмэ реактор /ортончу чекити интээчү чекитке такай туташтырылган, учтары болсо баскычтардын которуп туташтыргычтун күккүчтарынын биринен сала бирине комбулуучу индуктивдүү каршылар/.

ПЕРЕХОДНЫЙ РЕЖИМ этмэ режим

ПЕРЕХОДОВЫЙ ДИАГРАММА этчидардун диаграммасы /көп такттуу реле түзүлүшүнүн интээ шартын графика түрүндө берүү/.

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ отул кетүүчүнүн залал /өзүнен өзү колдуучу залал/.

ПЕРИОД ЗАПАЗДЫВАНИЯ кечигүү мезгили

ПЕРИОД КОЛЕБАНИЙ термелүүлдердүү мезгили /термелеш ката-кан чоңдук орто аралык маанилердин барын етүп, экин тандалып алмаган алгачки маанисина кайрилп келген убакыт/.

ПЕРИОД РАЗГУНА куулдэнүү мезгили /системани же анын айрим зөвөнсүнүн иштамдыгынин өсүш учурундагы этмэ процесстин бир белүгү/.

ПЕРИОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА электр тогунун мезгили /мез-гилдүү электр тогунун заматтик маанилерди кайрадан кайталануучу он чоң убакиттин аралыгы. Мисалы, электр тогунун стандарттуу өнер жай мезгили 0,02 секундага барабар/.

ПЕРИОДЫ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ макоммалык күктүн мезгили-деп /абсолюттук шикти пайда болушу иктинал деп аспапталуучу мезгилдер/.

ПЕРИОДЫ ПОРВАЛА НАГРУЗКИ күктүн түшүп кетүү мезгилдер /абсолюттук макоммумдун пайда болупу иктинал вмес деп аспаптеле турган мезгилдер/.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС мезгилдүү процесс

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ РЕЖИМ мезгилдүү режим /динамикалык системанин координаталары убакитка карата мезгилдүү закон борича зағерген абалы/.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК мезгилдүү электр току /заматтик маанилерди белгилүү убакитта кайталанып турруучу электр току/.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ДЕЙЛЕНИЕ мезгилдүү киймдүү /абалы мезгили мезгилдиң кайталанып турган системанин киймдүү/.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ мезгилдүүдүк /коммутациялоочу топтун бир мезгилдин ичиндеги коммутацийлардын саны/.

ПЕРЕНДИКУЛЯРНАЯ МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ магниттик перендикуляр-дүү әзевүү /информация алыш күргүчтү магниттестерүү алыш, бетине перендикулярдуу багытта ишке аширылуучу жазуунун итү/.

ПЕРФОРАТОР перфопрато /информацияни алыш күрүүчү материялдарга /перфокарта, перфолента/, көзөнектөр /төмөнкөр/ түрүнде жазып калтыруучу түзүлүш/.

ПЕРФОРАЦИОННАЯ КАРТА перфорация картасы /шифраду же алфавит-шифраду информациинин алып жүрүүчү стандарттуу формадагы жана өлчөмдөгү карточкалар/.

ПЕРФОРАЦИОННАЯ ЛЕНТА перфорациялык лента /кагаздан, пластмассадан же целиулозидден жасалып, информациинин алып жүрүүчү тасма/.

ПЕРФОРАЦИОННЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ перфорациелдуу зөвлөттөйчүк комплект /штеделип чыгарылуучу информациинин алып жүрүүчү перфокарталар болуп эсептелген, табулятордон жана башка машиналардан, түзүлүштерден туроочу эсептегич комплект/.

ПЕТЛЕВАЯ СЕТЬ илемкүү тармак /четка пункктарында баары азыктандыруучу бир жана булакка кошуулган бут бойдан же кепчүлүгү илемек сыйнтарлардан турган тармак же тармактын белугү/.

ПЕТЛЧИЧНЫЙ МИКРОФОН илемкүү мікрофон /пайдалануучу адамнын кийинине бекитилип көрдүгө айланылган микрофон/.

ПЕТЛЯ ИЛЕМЕК механикалык жүргүү жок еки анкердик аралыктин еткөргүчтерүнүн электрдик туталтырылуусун камсыз кылуучу кыска еткөргүч/.

ПЕТЛЯ ГИСТЕРЕЗИСА гистерезис илемети /бир эле маанидеги магниттеочу талаанын чынчалышында ферромагнетикин магниттeliшүүсүнүн манилериндеги айрма/.

ПЕЧАТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО блоуучу түүвүүш /есептегич машинадан алынган жыйнтыктарды окууга мүмкүн кылыш кагазга же ани алмаштыруучу белек материалга басуучу түзүлүш/.

ПИК ВОЛЬТМЕТР пик вольтметр /синусоидада же башка формадагы чыналуу менен азыктандырган учурда ажынчи оромодогу чындаунун импульстарын берүүчү трансформатор/.

ПИК ТОКА (ПРИ ОТКЛОЧЕНИИ ЦЕПИ ТОКООГРАММИЧИВАЩИМ АППАРАТОМ) вн чок ток (тизметки токту чектеечү аппарат менен ажыраткан учурда, кыска туташылган тизметки токту чектеечү аппараттын кардами менен ажыраттуу учурunda пайды болуучу токтун заматтаки максималдуу мааниси).

ПИКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ вн чок маани (электр тогунун чыналусуспүн же кубатчынын кыска убакыттын ичинде өсүп жетинең вң көгорку мааниси).

ПИСТОНФОН пистонфон (кичине өлчөмдөгү кабык камерада белгилүү үн басымын пайды кылуу үчүн колдонулдуучу, белгилүү кыштыктагы жана белгилүү амплитудадагы артика алга кылуучу шиймилга көлтиригич менен жабдылган аппарат).

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОБОД азыктандыруучу еткөргүч (электр станциялардан же подстанциялардан электр энергиясын иеректеечүлөргө жеткирүүчүчү еткөргүччөр).

ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ, ФИДЕР азыктандыруучу сизни (өзүн бардык узундукунда тармактанып белүнбөгөн тармакты азыктандыруучу сизни).

ПИТАЮЩАЯ СЕТЬ азыктандыруучу тармак

ПИТАЮЩАЯ НАПРЯЖЕНИЕ азыктандыруучу чыналуу

ПИТАЮЩИЙ ЗАХИМ азыктандыруучу кысмыч (контакттын илемкетин еткөргүчтерүүни өз ара же азыктандыруучу еткөргүч менен электрдик байланышын камсыз кыла турган еткөргүч төтүк).

ПЛАВКАЯ ВСТАВКА эрлип кетүүчү чыстарма (сактагичтин алмаштырылыш туруучу эрлип кетмө белүгү).

ПЛАВКИЙ ЭЛЕМЕНТ эрлип кетүүчү элемент (сактагич ынтекен учурда анил эрлип кетмө белүгү).

ПЛАНИРУЕМАЯ СОСТОВЛЯЮЩАЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ таасиридин пландалуучу түзүүчүсү (башкаруулун же иштөөнүн алгоритми тараблынаа каралган таасиридин түзүүчүсү).

ПЛАТИНОТРОН платинотрон /ағын көмөркүйкүштөгөн термодиодның генерациялоочу жана күчтүүчү электрон вакуумдуу прибор/.

ПЛЕНИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ жарым аткаргүчтүү пленкалар /жогорку сапаттагы жарым аткаргүчтүү приборлорду жасап чига-рууда пайдаланылуучу германийдин же кремнийдин жука катмары/.

ПЛЕНОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ пленкалык картина /ток аткаруучу белугу изоляциянын бетиндеги жука пленка түрүндө тартылган картина/.

ПЛОТНОМЕР ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ гидроакустикалык түгиздик ачыгуч /иши сүркүктүн белгилүү терендигингеди басымдын анын түгиздигина болгон көз карандылыгына негизделген прибор/.

ПЛОТНОМЕР ПОПЛАВКОВЫЙ калкыма түгиздик ачыгуч /иши аракети Архимеддин законуна негизделген прибор/.

ПЛОТНОМЕР РАДИОИЗОТОПНЫЙ радиоизотоптуу түгиздик ачыгуч /иши аракети ачынчычук чайре аркылуу радиоактивдүү изотоптордун нурларын жабарууга негизделген түгиздик ачыгуч/.

ПЛОТНОСТЬ ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ информациянын жазуунун түгиздиги /информациянын алыш күргүчтүн чөнөө бирдигине туура келүүчү информацийнын екилии белгилеринин салы/.

ПЛОТНОСТЬ ТОКА доктун түгиздиги /электр тогупун чондугунун ал аттык жактан аткаргүчтүн туура иесилин аятына болгон катышы/.

ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПЕРЕНОСА догорудушу электр тогупун түгиздиги /заряддалган белүкчөлөрдүн киймийлигинин багытына нормалдуу түрдө кайланышкан иеросенин бетинин көз бир электр

менти аркылуу атүүчү которулушу тогупун, ошол элементтин көлгө умтулуучу чондугуна болгон катышын чегине барабар болгон вектордук чондук. Бул вектордук чондуктун багити оң заряддалган белүкчөлөрдүн багити менен даал келет же торо заряддалган белүкчөлөрдүн багитына караша карши/.

ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРОВОДИМОСТИ аткаргүчтүүлүктүн электр тогупун түгиздиги /заряддалган белүкчөлөрдүн киймийлигинин багитина нормалдуу түрдө кайланышкан иеросенин бетинин көз бир элементтин аралап атүүчү аткаргүчтүүлүктүн электр тогупун элементтин көлгө умтулуучу чондугуна болгон катышын чегине барабар вектордук чондук. Бул вектордук чондуктун багити оң заряддалган белүкчөлөрдүн киймийлүүсүнүн багитина караша карши келет/.

ПЛЕСКА ПРОВОДОВ аткаргүчтердүн термелүсү /аба сыйкаторынын аткаргүчтерүнүн ар түрдүү себептөр менен тонгон муздар күбүлүп түшнөнде же катту шамалдан улам пайда болгон амплитудадуу термелүсү/.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ пневматикалык катту сүйлөгүч /абанын агымынын модулацияланышынан улам аракетие иселүүчи катту сүйлөгүч/.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СУММАТОР пневматикалык сумматор /исылгас абанын басымы түрүндө берилүүчү сигналдарди алгебралык түрдө суммалоочу түвүлүш/.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШІЗДЕР пневматикалык шіздөр /пневматикалык приборлорду туташтируучу жана сипраттуучу түвүлүш/.

ПОНЕРХЮСТНЫЙ ШУМ бактак чүү /үн көзүлгөн иедин контакт-ташуучу бетинин быдир ала болуусунан улам үн чинканды көбөлдө болуучу чүү/.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЭФФЕКТ беттүк айырмас токтун
эткөргүчтүн туура көсилгүш айын бөйнчүү сир калыпта эмэс тара-
лышы/.

ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ сүрүлүчүү конооль /чынжырлуу илмек-
тиң узатоонан жана керек елчөмдө жылтын камсыз кылуучу кон-
соль/.

ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ сүрүлүчүү акыраткыч /күймиддуу
контакттык белүктөрү айлананин жаңы бөйнчүү жыла турган акырат-
кыч же которуп туташтыргыч/.

ПОВРЕЖДЕНИЕ залалдануу /электр тизмегинин алым жердеги
муназзамаңын кокусунаң айгерүүсү/.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ изоляциянын залалданышы /эткөргүч
менен жердин же эки эткөргүчтүн арасындагы изоляциянын каршылы-
гинч кокусунаң кок болушу же азайышы/.

ПОВТОРИТЕЛЬ кайталагыч /аппараттардин биринин абалын ара-
лыктан көрсөтүп туруу кызметин аткаруучу контакт, лампа же ап-
парат/.

ПОВТОРНО КРАТКОВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ кюка мәннеттүү кайталан-
ма режим /электр аппараттарнын жүктөлүп турган мезгили жүк-
алынын ташталган мезгили менен алмашып турган иш режими/.

ПОГРЕШНОСТЬ /в СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ /
катализк /жөнгө салуу процессинде жөндөлүчүү чөндүктүн ма-
ниси менен аниң берилген маанисинин ортосундагы айрыма/.

ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ өлчөөнүү каталыгы /өлчөөнүү натый-
жасында алмискан өлчөнүүчүү чөндүктүн мааниси менен аниң чиниги
маанисинин ортосундагы айрыма/.

ПОГРЕШНОСТЬ РЕШЕНИЯ чыгарылыштын катасы/математикалык ма-

саланин бөхомол чыгарылышы менен аниң так чыгарылыштын орго-
сундагы айрыма/.

ПОГРЕШНОСТЬ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ теле өлчөөнүү катасы /айланыш
каналдарындагы тале өлчөөчүү айгорткүчтерде чуулардин көвектеши-
чиң негизинде пайды болгон катада/.

ПОГРУДНАЯ МАШИНА сүү астинда штеечүү машина /узак убакит
дор суу астинда чыгарулген абалда штеечүү электр машинасы/.

ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯТОР илинуучу изолятор /ашык-машыктин жарда-
ши менен илип көюуга илайыкталгай изолятор/.

ПОДВИЖНЫЙ КОНТАКТ /АППАРАТА/ күймиддуу контакт /туташты-
руу жана ажыратуу операцияларын камонузды кылуучу күймиддуу кон-
такттык белүктүү алыш жүрүүчү аппараттын күймиддуу элементи/.

ПОДДЕРЖИВАНИЙ ИЗОЛЯТОР /поддереживашша гирлянда/ кашап
тууручүү изолятор; кашап тууручүү гирлянда /таяничка эткөргүч-
тердин тартылуусунун механикалык күчтөрдүн суммасын бербестен,
эткөргүчтердин салмагынан жана анда болгон башка механикалык
ашык күктөлүлөрден келип чыккан тик күчтү гана кабыл алуучу
изолятор же изоляторлордун гирляндасы/.

ПОДЗЕМНАЯ /ПОДВОДНАЯ/ ЛИНИЯ кер алдындағы /сүү алдындағы/
онык /жеддин алдынан эткөрүлген электр сыйнты/.

ПОДПРОГРАММЫ СТАНДАРТНЫЕ стандарттүү подпрограммалар /му-
нумент түзүлгөн аркынча маселелерди шифралуу юсуптеги чи-
ни нада чыгарууда пайдаланылуучу программа/.

ПОДГРЕНИЙ КАТОД ылдитылуучу катод /электр тогунун белек
булагы менен термоэлектрондук эмиссиянын температурасына чейин
ылдитылуучу катод/.

ПОДСТАНЦИЯ подстанция /электр энергиясын трансформациялоо

жөнөтүү учун, оңондой але, эки же бир нече тармактарды байланыптыру учун калып пунктка кабллаштырылгай электр жабдууларынын жийиндиши.

ПОДШАКА БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ бондолгон кабелдин жөндигү /кабелдин бронукун алдина көзделүүчү сактагыч материалдардан бир же бир нече катмары/.

ПОИСК АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗДЕЕ /автоматтык башкаруу процессинде, башкаруучу түвүлүш синос катаринда башкаруу аракетин күргүзүп, кийинтигүн талдал жана аны негизинде башкарилуучу об"ектин каалаган режимге алып келүүчү таасирди анытоо/.

ПОИСК ИНТЕРАЦИИ интеграция жолу менен издее /улам жакындашуу жолу менен бир нече взгөрүлүм функцияларын өкөтремүүн издее методу/.

ПОИСК СТАТИЧЕСКИЙ ОТТИНОКАЛЫК ИЗДЕЕ /жокотук факторлору бар маселелерди автоматтык түрдө издее/.

ПОИСКОВОЕ УСТРОЙСТВО издеечу түвүлүш /изилдөөнүн методунда ийлэлдик кандайдыр бир чөндүктүн максимумун же минимумун анытоочу өкөтремдүүк жөндөе системалынын элементи/.

ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ кабелдин кабуусу /кабелди тишки таасирлердин аракетинен сактоочу материалдардин айкалышкан жийиндиши/.

ПОЛЕЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ пайдалуу түзүүчү /пайдалуу информациин алып күргөн кирүүчү сигналдин бир түзүүчү/.

ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ЧИСЛЕНТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ есептегич машинадан пайдалуу жетек убактисон /есептегич машинадын маселелерди чи-гаруу же программаларды өздөнүүрүү режиминде баш тартпай иштеген убактисон/.

ПОЛЕЗНЫЙ СИГНАЛ пайдалуу сигнал /пайдалуу информациин алып

жүрүү менен кабыл алмып жана иштетилүүчү сигнал/.

ПОЛЗУНОВЫЙ РЕОСТАТ жилгичтуу реостат /карышылкти каалаган чектин ичилиде бир калыпта взгөртүп туруга ариалган жылдын туруучу контактты бар реостат/.

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ толук автоматташтыруу /индүрүштүк операциялардин машиналардин кардамы менен адам баласынин кийлигүшүүсүз автоматтык түрдө аткарылыш/.

ПОЛНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ВОЛНА толук импульстук толкун /чина-дусу кескини темендебеген импульстук толкун/.

ПОЛНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ толук еткергүчтүк /электр тизметидеги синусоидалык токтун амплитудасынын ошол але тизметтин күнкүчтәриндеги синусоидалык чыналуунун амплитудасына болгон катышына барабар болгон чөнлүк/.

ПОЛНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ электр тизметин толук еткергүчтүүлүгү /тизметтеги токтун аракетке келүүчү маанисинин ошол але тизметтин күнкүчтәриндеги чыналуунун аракетке келүүчү маанисине болгон катышы/.

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТКЛОЧЕНИЯ актиратунун толук убактисон /актиратуунун ездүк убактисон /жалин аччаруучу контакттардин ижирүштөн чейинки /менен жадын күйү убактисинин суммасы/.

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТКЛОЧЕНИЯ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ сактагычтын ажыра-куунун толук убактисон /кюнтироманин арку убактисон менен жадын скүйүү убактисинин суммасы/.

ПОЛНЫЙ ПРОВОД толук еткерүүч /тегерек же фасондуу вимдардан спираль түрүндө буралгап, көзде бышыгыраак болсун учун эзек салынган түрасынан кесилиш шакекке ошом еткергүч/.

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ еткерүү тилкеси /сигналдин амплитуда-

сии кеп ишчирейтпестен откөрө турган жишиктин тегиз спектринин участогу/.

ПОЛОСА ЧАСТОТ ЖИШТИКТАР ТИЛДЕСИ /жишиктин тегиз спектринин участогу/.

ПОЛОСНЫЙ ФИЛЬТР ТИЛКЕ ЧЫПКАСЫ /конденсатордордун шана индуктивдүү түрмөктөрдүн белгилүү схема болыча туташтырылышын түвүлүп, белгилүү тилкедеги жишиктардын тогун шана откөрүүчү түвүлүп/.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСКАТЕЛЬ ЖАРЫМ АВТОМАТИК КҮНГҮЗҮГҮЧ /оператордун квадосу боюнча жүргүзүү операцияларын авайтып жаңбайтуп чектөөгө боло турган аппарат/.

ПОЛУЗАКРЫТЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЧАЛА ЖАБЫК САКТАГЫЧ /тизмекти ақыратканда пайды болгон жаадан, калындин таралышынан белгүлүп чынкан газдан, металл күкүмдерүүнүн учушунан адамга көлтирилуучу коркунчту чектөөгө ингайлаشتырылган сактагыч/.

ПОЛУПРОВОДНИК ЖАРЫМ ЕТКЕШТҮЧ /электр откөрүгүчтүгү металлдардын электр откөрүгүчтүгү менен дислектриктердин электр откөрүгүчтүгүнүн ортоосундагы абалды зөлей турган материал/.

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ИНТЕГРАЛНАЯ СХЕМА ЖАРЫМ ЕТКЕРГҮЧТҮҮ ИНТЕГРАЛДИК СХЕМА /элементтеринин бардигы жарым откөрүгүч кристаллнын көлемүнүндө жа беттүнде кристалл торун которуштуруу менен кайлаشتырылган интегралдик микросхема/.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ ЖАРЫМ ЕТКЕРГҮЧТҮҮ ПРИБОРДОР /иши жарым откөрүгүчтөрдүн ар түрдүү касиеттерин колдонууга пегизделген приборлор/.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ВЕНТИЛЬ ЖАРЫМ ЕТКЕРГҮЧТҮҮ ВЕНТИЛЬ /ар калдай откөрүгүчтүү жарым откөрүгүчтөрдүн беттешкен жеринде элект-

рон көндөйлүк откөвөлдүү касиеттин пайдалануунуул пегивинде түзүлген бир бағыттуу откөрүмдүүлүгү бар прибор).

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ЖАРЫМ ОТКЕРГҮЧТҮҮ ДИОД (түзөтүүчүү элемент катары жарым откөрүгүчтүү диод колдонулган са-горулма кокту тұрантуу токко айланыруучу түзүлүш).

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДИОД ЖАРЫМ ОТКЕРГҮЧТҮҮ ДИОД (р-п структурдун касиеттерине негизделген жасалған сини электроддуу жарым откөрүгүчтүү прибор).

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ЛАЗЕР ЖАРЫМ ОТКЕРГҮЧТҮҮ ЛАЗЕР д. ЛАЗЕР

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРОБРАВОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЖУРАЛТУУ ХОЛТУН ЖАРЫМ ОТКЕРГҮЧТҮҮ БАГЕРТКИЧЧУ (жарым откөрүгүчтүү приборлордун жардами менен бир чыналудагы тұрантуу токко айладыруучу зәнгір энергиясынин булагы).

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ТРИОД ЖАРЫМ ОТКЕРГҮЧТҮҮ ТРИОД (үч электроддуу жарым откөрүгүчтүү прибор).

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ЖАРЫМ ОТКЕРГҮЧТҮҮ КҮЧЕТИКЧ (күчеттүүчүү элемент катары жарым откөрүгүчтүү приборлор колдонулган зәнгір сигналдарынын күчеттүүчү).

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ЖАРЫМ ОТКЕРГҮЧТҮҮ ЭЛЕКТРОПРИВОД ЖАРЫМ ОТКЕРГҮЧТҮҮ МЕЛТИРИГИЧ

ПОЛОС УОЛ (магниттин жа зәнгір магниттин учтары).

ПОЛОС КОММУТАЦИОННОГО АППАРАТА КОММУТАЦИОНДИК АППАРАТТИН УОЛ (сөмүктүн бир откөрүгүч жа фаза менен байланышкан аппараттын зәнгір касиеттеринин комплекси/).

ПОЛОСНОЕ ДЕЛЕНИЕ УОЛДУК БЕЛҮК (электр машинасын роторунун жа статорунун айланасы боюнча кайлашылышын коңгулдан нейтраль синхронтарынын жа коңгулдан уолдарынын борборларунун ортоосундагы аралия).

ПОЛОСНЫЕ БАШМАКИ УГЛЯ БАШМАКЧОЛАРЫ /электр машинасини болот азакчаларунун жайылтып касалган учтари/.

ПОЛИАРИЗАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ ДИЭЛЕКТРИКТЕРДИ ҮРДАШТИРУУ /диэлектриктиң көлемүндөгү ар бир элементте электрдик диполь моментини пайда болушу/.

ПОМЕХИ КЕДЕРГИ /ар кандай информациины, кабарларды берүүде аларга болгон колтоолор. Кабыл алышкан кабардын берилген кабардан айырмаланып калышын пайда кылуучу каналдагы дүүлүгүү/.

ПОЛИАРИЗОВАННОЕ РЕЛЕ - ҮРДАШТИРЫЛГАН РЕЛЕ

ПОМЕХОХОДАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА КЕДЕРГИСИҢ БАСУУЧУ ТҮҮҮЛҮШТАР /радио кабыл алгичтардин ишине жолтоос кылуучу будактардин схемасына жана конструкциясына жолтоолорду басып учун корла турган түүлүш/.

ПОМЕХОУСТРОЙЧИВОСТЬ КЕДЕРГИСЕ ТУРУКТУУДУК /кабыл алуучу түүлүштүн киришиндеги жолтоого карабастын системанин информацийларды туура кабыл алуга жаңыбылдуулугү. Берүү системасын жолтоолордун зиянду аракеттерине туруктуулугу/.

ПОПЕРЕЧНАЯ ЗАПСЬ ТУУРАСЫНАН КАЗУУ /сигнал касылган издин модуляциялануу багытты кавууну алыш жүргүч материалдин кылышын багитина перпендикулярдуу жана анын бетине жарын болгон механикалык казуу/.

ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ ТУУРАСЫНАН АТЫ ЧИНДАУУ /жер менен откөргүчтүн, корпусун, конструкциянын ортосунда пайда болуучу аты чиндалуу/.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ТРОС ТУУРА ТРОС /жолго туурасынан тартылыш, бир же бир нече контакттык измөдерди кириш түрүү же туурасынан келүүчү салмакты кабыл адуу кызметин аткаруучу электрдан изолацияланган трос же откөргүч/.

ПОПЛАВКОВОЕ РЕЛЬ, ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КАЛКИНА РЕЛЕ, КАЛКИНА АКЫРАТКИЧ /калкима белгиленген деңгээлге жеткенде контакттары иштей турган реле же акыраткич/.

ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ КИРҮУЧУ МАСИ /автоматтык көндөн системасынын элементинин чыгуучу маанисийниң чоңдугун кескин түрдө көгорулатууга алып келе турган анын кирүүчү чоңдугунун мааниси/.

ПОРТАЛНАЯ ОПОРА ПОРТАЛДЫК ТАЛЫЧ /көгорку бөлүгү туураинан корлган матке менен сайданган, бир нече тиреэчтэрден же колонналардан турган талычтын кызметин аткаруучу конструкция/.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ УДААЛАШ ВЕНТИЛЯЦИЯ /мудаттуучу аба роторду бойлоп етүп, андан кийин тескери багытта статорду бойлоп ета турган келдетүүнүн системасы/.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ОБМОТКА УДААЛАШ ОРОМО /оромдук кадамы улдуук балуктарға Караганда аки союз кеп болгон якордун оромосу/.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ УДААЛАШ ДУУЛУКТУРУУ /электр машинасин анын якорунун оромосунда удаалаш туташтырылган оромо аркылуу дүүлүктүрүү/.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ УЧАСТКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ВЛДЕКТР ТИЗМЕГИНИН УЧАСТКАЛАРЫН УДААЛАШ ТУТАШТИРУУ /электр тизмегинин анын бардын участкалары боюнча бирдей чоңдуктагы ток етө тургандаи кылыш биринчи откөргүчтүн алтын сийинчи откөргүчтүн башталышы менен, сийинчи откөргүчтүн алтын үчүнчү откөргүчтүн башталышы менен туташтыруу/.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ОБМОТКА УДААЛАШ-ЖАРНЫ ОРОМО /тизмектеринин салын вийден кеп, ал еми оромдук кадами, болжол менен улдуук балуктарға Караганда аки союз алып оромо/.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ МАШИНА УДААЛАШ АРАКЕТТУУ МАСИ

на информасыны берүү жана коддордун үтүнен болгон аракеттери удаалат күргүзүлгөн цифралуу эсептегич машина/.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫХОДНАЯ ЧИГУУЧУ УДААЛАШТИК /чигуучу комбинациялардын удаалаштыгы б.а. автоматтын чигаруучу элементтеринин абалыннын комбинациясы/.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ОПЕРАЦИЯЛARDНЫН УДААЛАШТИКИ /ар түрдүү операциялардын жүргүзүлүшү учун белгиленген тартиф/.

ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ УБАКИТТИК ТУРУКТУУ ЧОНДУГУ /убакиттын алчумы менен түркитулган автоматтык башкаруу системаларынын көз бир типтүү введенорунун параметри/.

ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ФЕНЦИРУЮЩЕГО ЗВЕНА ДИФЕРЕНЦИАЛДОЧУ ВВЕНОРУНУН УБАКИТ ТУРУКТУУЛУГУ

ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ ЗВЕНА ВВЕНОРУНУН УБАКИТ ТУРУКТУУЛУГУ

ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ ИНТЕГРИРУЮЩЕГО ЗВЕНА ИНТЕГРАЛДОЧУ ВВЕНОРУНУН УБАКИТ ТУРУКТУУЛУГУ

ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ЭЛЕКТР ТИЗАМЕТИНИН УБАКИТ ТУРУКТУУЛУГУ

ПОСТОЯННАЯ ЗАТУХАНИЯ БАСАНДОО ТУРУКТУУЛУГУ

ПОСТОЯННАЯ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛДОО ТУРУКТУУЛУГУ

ПОСТОЯННАЯ СЧЕТЧИКА ЭСЕПТЕГИЧТИК ТУРУКТУУ САНЫ /электр эсептегичтин дискасинын бир айланышына туура келүүчү кубаттуулук/. ПОСТОЯННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТУРУКТУУ ТААСИР /чигуучу эзгерүлмө чондуктуу үзгүлтүкөөз пайдалуучу таасир/.

ПОСТОЯННОЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЕ ТОКА ТОКТУН ТУРУКТУУ ТУВУУЧНОУ

ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ ТУРУКТУУ МАГНИТ /коэрцитивдүү күчүн чоң магниттештирүүчү талаанын таасири жөргөндөн кийин дагы күчтүү коллик магнетизмди сактап калган ферромагнит материалдан жасалган магнит/.

ПОСТОЯННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТУРУКТУУ КОЭФФИЦИЕНТ

ПОСТОЯННЫЙ ТОК ТУРАКТУУ ТОК /убакит бөйнчя чондуктуу на-на багиты эзгербекен электр тогу/.

ПОТЕНЦИАЛ ИОНИЗАЦИИ ИОНДОТУУНУН ПОТЕНЦИАЛЫ /электр талаасында газдардын атомдорунаң электрондорду белүп чигарууга же тиштүү потенциал/.

ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОДИК ПОТЕНЦИАЛЫ /электр статикалык талаанын энергетикалык мунездемесөүн көрөтүүчү скаллярдын чондук ; кийимлоң электр заряддарынын электр талаасы/.

ПОТЕНЦИАЛОВ МЕТОД ПОТЕНЦИАЛДАР МЕТОДУ /матрица же тар-мак түрүнде көрлөн транспорттук мөсөлдөрдүн чигаруунун методу/.

ПОТЕНЦИАЛОСКОП ПОТЕНЦИАЛОСКОП /кирүүчү электр сигналда-рын заряддар формасында жазып калтыруучу электрон нурдуу тү-түкчө/.

ПОТЕНЦИОМЕТР ПОТЕНЦИОМЕТР /чынадауну жандап белүү учун активдүү каршынкытардан жасалган түзүлүш/.

ПОТЕРИ /ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ИЛИ АППАРАТА/ ДОРОЖКА /электр машиналары же аппараттары иштеген учурда кубаттуулук-тун коромжусу/.

ПОТЕРИ В ДУТЕ КВАДАГИ КОРОМЖА /кубаттуулуктун ква-дагы коромжусу/

ПОТЕРИ В ОБМОТКАХ ОРОМОДОГУ КОРОМЖА /токтун квадра-тинын ал журуүчү оромонун активдүү каршылыгына кабейтүндүсү/.

ПОТЕРИ В ПОДШИНИКАХ ПОДШИНИКТЕРДЕГИ КОРОМЖА /электр машиналарынын подшипниктердиндең сүрүлүүлөргө, машинанын айлануучу белгүтерүүн аба менен болгон сүрүлүүлөрүнө котүүчү механикалык коромжулар/.

ПОТЕРИ В СТАЛИ БОЛОТТОГУ КОРОМКУ /электр машиналаринин же аппараттарынның болоттон жаоалган белүктөрүндөгү күпидуу токтордун жана гистерезис кубулушунун натыйжасында пайда болуучу коромкулар/.

ПОТЕРИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ ЭЛЕКТР МАШИНАЛАШИНДАГЫ КОРОМКУ /электр машиналарынын иш учурунда анын оромосунда, болот сөвегүнде, подшипниктеринде кеткен кубаттуулуктун коромкусу/.

ПОТЕРИ ХОЛОСТОГО ХОДА КУРУ КҮРҮШТӨГҮ КОРОМКУ /электр машиналари жукоуса иштеген учурда сарпталган электр энергиясы/.

ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ ЧЫНАДАУНУН КОРОМКУСУ /бир электр тармагынын аки чекитинин ортосундагы электр чынадауларинин алғасырылыштын айырмасы/.

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЗИЛЬТИИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫННЫН КОРОМКУСУ /электр системасынын элементтеринин ток еткерүүчү белүктөрүн монтууга кеткен электр энергиясы/.

ПОТЕРИ НА ПОИСК ИЗДЕЕ КОРОМКУСУ /издее процессинин салатын мунездеячу чыгуучу чондуктун калыптанган режимде экстрималдуу маанисийнен айрмаланган ортоочо маани/.

ПОТОК ВОЗБУЖДЕНИЯ ДУУЛУКТУРЧУ АГЫМЫ /электр машиналарында электр киймилдаткыч күчүн пайда кылуучу агым/.

ПОТОК РАССЕЯНИЯ ЧАЧЫРСО АГЫМЫ /электр машиналарынын, трансформаторлорунун оромолорун магнит сывнектарынын толук арабастын езүнче туташыши/.

ПОТОКОСЦИЛЕНИЕ АГЫМ АЙКАЛЫСУ /бөрилген электр контуру менен айкалышкан магнит агымы/.

ПОТОКОСЦИЛЕНИЕ ИЗАЙМОЙ ИНДУКЦИИ ЗА АРА ИНДУКЦИЯНЫН АГЫМ АЙКАЛЫСУСУ /башка электр тизмегинде электр тогу жүргендө бе-

рилген шарттуу электр тизмегинде пайда болгон агым алкашыусу/.

ПОТРЕБЛЕНИЕ КЕРЕКТЭС /бөлгүлүү убакит ичинде керектөсчүлөр тарабынан сарпталган электр энергиясы/.

ПОТРЕБЛЕМАЯ МОЩНОСТЬ КЕРЕКТЕЛҮҮЧҮК КУБАТТУУЛУК /киска убакит ичиндеги күктүн ортоочо мааниси/.

ПОЧШАЯ ДУГА ЧЫНГАДАУЧУЧУ КАДА /токтун жана электр жаооннын калынычын мезгилдүү түрдө езгерүп түрдүларынын натыйжасында чынгылдарын пайда кыла турган электр жаоды/.

ПРАВИЛО БУРАВЧИКА БУРАМА АРЖЕСИ /эткөргүчтө электр тогу аркылуу түзүлгөн магнит талаасынын багыттын айнктоочу време. Бурамакин алга умтулган киймилди эткөргүчтөгү токтун багытты менен дал келсе, алда анын беркунун алланкуу багытты эткөргүчтүн алланасында пайда болгон магнит талаасынын күч сывнектарынын багыттын көрсөттөт/.

ПРАВИЛО ЛЕВОЙ РУКИ СОЛ КОЛ ВРЕЖЕСИ /ток жүрүп турган эткөргүчтүн магнит талаасы менен ээ ара аракеттенүүчүү күчүнүн багыттын айнктоочу време. Сол колду магнит талаасынын күч сывнектары алаканга тике киргендөй түрдө, ал эми сунулган төрт салал токтун багыттын көрсөткөндөй кайлаштырасак, түг бурч түрүнде сунулган бармак эткөргүчие таасир эттүүчү күчтүн багыттын көрсөттөт/.

ПРАВИЛО ПРАВОЙ РУКИ ОН КОЛ ВРЕЖЕСИ /эткөргүчтө индукциялануусу электр киймилдатуу күчүнүн багыттын айнктоочу време. Эгерде он колду магнит талаасынын күч сывнектары алаканга тике киргендөй, ал эми төрт салалага түг бурчтук түрүнде сунулган бармак эткөргүчтүн киймилдоо багыттын көрсөткөндөй кайлаштырасак, сунулган төрт салалага электр тизмегинде индукциялануучу электр киймилдаткыч күчтүн багыттын көрсөттөт/.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ алдын ала коррекциялоо /муназадаесүү коррекцияланууга тийш болгон кандайдыр бир белгилүү элементтен мурда көрсөткөн жаңуу же чыгаруу системасинин зөвөн-сунда жүргүзүлгөн коррекция/.

ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ алчыс чектеш /алчыс көркүү тaktикта жүргүзүлгөндөй кылыш алчануучу чондуктардин четки маанилерин ортосундагы аРАЛЫК/.

ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ жандас чектеш /нормалдуу иш режиминде жандалуучу чондуктун берилген маанилеринин ортосундагы аРАЛЫК/.

ПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ чектүү илламдик /белгиленгөн шарттар борчча стендлик сыйнолор учурунда кийиндаткычтын максималдуу алдана түрган илламдигы/.

ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ чектик маани f/x , функциональны аргумент x чек чектине умтуулгандағы мааниси/.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК САМОПОГАЛЕНИЯ азы ачыу чегинчелик ток /маанин азы ачыу боло түрган залалдануушун максималдуу тогу/.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ сактагыч /этүп жаткан ток белгилүү чондукка жеткенден кийин жетишэрлик убакиттын этүшү менен ошого воспетелип тандалып алынган олчамдагы белдүктөрүнүн күйүп кетишпен улам азы кошулган тизмекти ажыратуу учун колдонуудаачу аппарат/.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С УКАЗАТЕЛЕМ С РАБАТИВАНИЯ иштегенин көрсөтүүч сактагыч /ерип кетүүчүү элементтин күйүп кеткендергии билдирип түрүчүү түзүлүшү бар сактагыч/.

ПРЕДПИСАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ алдын ала көрсөтүлгөн маани /иштөөнүн алгоритми тарафынан алдын ала көрсөтүлгөн башкарылуучу чондуктун мааниси/.

ПРЕДСКАЗАНИЕ алдын ала айтуу /мурунку маанилерин көз

каранын болгои көз бир берилген маанилердин тобу борчча, функциянын киришикى белгисиз маанисиин так же болжалдооп аныктоо процесси/.

ПРЕДСКАЗАНИЯ ТЕОРИЯ алдын ала түтүү теориясы /алдын ала айтуунун оптималдуу методдорун түзүүчү жана изилдөөчү математикалык предмет/.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОБЫТИЙ окуялардын электеттүү /автоматтын езүнүн киришиндеги болуп жаткан бир окуяны акинчи бир окуядан ажыратып билүү жандемдүүлүгү/.

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР түгүнүүчү параметр /еэгерүүсүн аркылуу ошол чондуктан берилип жаткан таасирден еэгерүүшүн аныктай түрган алдын жүрүүчү чондуктун сандык көрсөткүүч /параметр/.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КООРДИНАТ координаталарды еэгерүүл түзүү /бир координаталык системадан акинчи координаталык системага этиүү/.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛАПЛАСА Лапластын еэгерүүл түзүүсү

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРье Фурьеңин еэгерүүл түзүүсү

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ электр энергиясын еэгерүүтүү, алланыруу /электр энергиясын жильтигы, тогу, ийри сизиги башка түрдөгү электр энергиясинан алуу/.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КОДА код еэгерүүткүч /кээ билдириүүлдердин тобу янып мазмунун еэгерүүтпөстөн туруп, алардан код түзүү колун автоматтык түрдө еэгерүүчүү зөспөтөгөч түвүлүш/.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ магниттуу еэ"рткүч /кириштеги магниттик чондуктун еэгерүүшүн чыгышында, механикалык, физикалык ж.б. чондуктарга алланыруучу түвүлүш/.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕЛЕИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ теле ачоочу өзгөрткүч /бидліргічтен чыккан сигналдарды байланыш каналдары болынча берилуучу сигналдарга алланыруучу же кабыл алған сигналдарды башкаруучу сигналга алланыруучу түзүлүш/.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЫНЫЙ функциялык өзгөрткүч /берілген өзгерулеме қондукту б.а. каналдың бир функцияны башка бир өзгерулеме қондукка же бир нече өзгерулеме қондуктарға алланыруучу түзүлүш/.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ жылтыкты өзгөрткүч /электр чындаусунун жылтығын өзгөрүшүчү түзүлүш/.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ электромеханикалык өзгөрткүч /электр тогуунун өзгерүшүн тиешелүү механикалык киймілге алланыруучу түзүлүш/.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ электропневматикалык өзгөрткүч /электр тогуунун өзгерүшүн абалын басымынын тиешелүү өзгерүшүн алланыруучу түзүлүш/.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ электрохимидлык өзгөрткүч /мың электрохимидлык кубулуштарды пайдаланууга негизделген электрондук түзүлүштердің бидліргічтери жана элементтери/.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧУСТЫМЕЛІСТІ өзгөрткүчтүн сезгіттігі /өзгөрткүчтүн чыгуучу чондукунун өзгерүшүнүн анын кириүүчү чондукунун өзгерүшүне болгон катыш б.а.:
 $S = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$ /.

ПРЕГІВАТЕЛЬ күткүч /бір бағыттагы пульсациялоочу электр тогуун алуу учун тәмакти тез тез туташтырып жана охиратып түрүчү түзүлүш/.

ПРЕГІВІСТА СИСТЕМА күгүлтүктүү система **ПРЕГІВІСТОЕ ВОЗДЕЙСТВІЕ** күгүлтүктүү таасир /чыгуучу өзге-

рудың қондуктуң өзгерүүсүн үзгүлтүктүү мүнездә берүүчү таасир/.

ПРЕГІВІСТОЕ РЕГУЛІРОВАНИЕ күгүлтүктүү жандар /жеделүү чүб об'ектіге энергияның мөттілдеп берүүнүн негизинде автоматтап жандар/.

ПРЕГІВІСТЫЙ ПРОЦЕСС күгүлтүктүү процесс **ПРЕГІВІСТЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ** истөөчин күгүлтүктүү режим **ПРИБОРНАЯ ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ** толкундац гидроэлектростанция /дөңиз толкунун энергиясын электр энергиясына алланыруучу гидроэлектростанция/.

ПРИВОД күймілга келтирігіч /машынадарды жана механизмдерди күймілга келтирүүчү түзүлүш/.

ПРИЕМНИК кабыл алғыч **ПРИЕМНИК УЛЬТРАЗВУКА** ультра үндүү кабыл алғыч /ультра үндүн таласын чөлеочу же көрөтүүчү түзүлүш/.

ПРИЕМНО-УСИЛИТЕЛЬНАЯ ЛАМПА кабыл алыш күчтүүчү лампа /электромагниттик термелүүлерду қабыл алуучу, күчтүүчү жана детектиреочү аз кубаттуу электрондуу лампа/.

ПРИДІВІСТА ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ тапкын гидроэлектростанция /дөңиз тапкындарынын энергиясын электр энергиясына алланыруучу гидроэлектр станция/.

ПРИПОДІП НЕАМНОСТИ өз дәрдік принципи - /эркян үн таласында үндү кабыл алғыч катарында пайдаланылуучу сывыктуу пасивдүү электроакустикалык өзгөрткүчтүн чынадуу болынча сезгіттігі менен анын үн чигарғыч катарында пайдаланылгандағы чынадуу бөтінча сезгіттігін ортосундагы катыш өзгөрткүчтүн касиеттерине көз каранды өмөс принципи/.

ПРИНЦИП ГАРМОНИЧЕСКОГО БАЛАНСА гармоникалык баланс принциби к. ГАРМОНИЧЕСКИЙ БАЛАНС

ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ суперпозиция принциби

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА негизги электрическая схема /электр тизметтеринин туташууларын сүрөттөөчү чийме/.

ПРИСОЕДИНТЕЛЬНЫЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ /бикиттилүүчүү клюкүч/ зымдардын биркитириүү жəне бутактандырып белүү үчүн колдонулушу изоляциян бар биркитириүүчү түзүлүш/.

ПРИСОЕДИНТЕЛЬНЫЙ ШНУР бикиттилүүчүү шнур /бир учу аппарата ажынчи учу штепсельдик биркитиргичтин алышаонана биркитиши турган ар кандай узуундуктагы изоляцияду ийшлүчтөрдүн комплекти/.

ПРОБОЙ төмөн /электр чынадууларынын таасири астинда диелектриктедин /изоляторлордун/ залалта учурал, электр тогун еткерүү күбүлүшү/.

ПРОВОД/ЛИНИИ еткөргүч, сизжиткин /атайын ток еткөрүү үчүн арналган сизжиткин белүгү/.

ПРОВОДИМОСТЬ эткөргүчтүк /чөйредэгүү электр талаасынын чынадыши менен токтун тигиздигинин ортосундагы байланышты мунэздөөчү физикалык чондук/.

ПРОВОДНИКИ эткөргүчтөр /электр тогун жакшы еткөрүү жөндөмдүүлүгү бар күмүш, көз, аллюминий/.

ПРОВОДЯЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ эткөпүүчүү багыт /вентилдеги жумушчу тогуунун нормалдуу аноддоң катодго карай кеткен багытты/.

ПРОГРАММА программа /коюлган маселени чыгарууга тийштүү болгон информацийны иштетүү процессинин кандайдир бир формалдык тиље толук жана так түшүрүү/.

ПРОГРАММАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА программалуу автоматтык система /штее алгоритмиде башкарылуучу чондукту алдын ала белгилендеги функцияга шайык взгертуп турдуу үчүн көрсөтмөсү бар автоматтик система/.

ПРОГРАММА ВВОД киргизүү программа /алгачки берилген чондуктар менен сирге машинага киргизилип жана жоке тутуучу түзүлүшке кайлаштырылган чыгарылуучу маселенин программасынын бир белүгү/.

ПРОГРАММА УПРАВЛЯЮЩАЯ башкаруу программа /автоматтик башкаруу системасындагы цифрадуу ёсөттегич машинанин убакиттын масштабында берилген иш программа/.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ программалоо /лифрадуу ёсөттегич машиналарда чыгарылуучу математикалык жана информацийлык маселелердин программасын түзүү/.

ПРОГРАМНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ программалуу жандар /жандарыннан процесстин параметрлерин берилген программа борчча взгертуү/.

ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ программалуу башкаруу /процессин берилген программа борчча башкаруу/.

ПРОГРАММНЫЙ КОНТРОЛЬ программалык контроль /машинанин жана анын алым бөлүктөрүнүн ишнин тууралигин атайдын онынчы программаларды колдонууда жəне атайдын ёсөттөп чыгадуу процесстерин үюштүруу аркылуу контролдоо/.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ /МАКСИМАЛНОЙ МОЩНОСТИ, МАКСИМАЛМА НАГРУЗКИ/ диктадан кубаттуулукту пайдалануунун көйлүпшенти /белгилүү мөвгүл ичиндеги иштелим чыгарылган жəне көркөттөлген энергиянын санынын аныкталған кубаттуулукка болгон жатышы/.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕХОДНОГО ПРОЦЕССА бұтақ процесстің узактығы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ експлуатандылған пайдалануунун узактығы /белгиленген убакыт ичинде установкин же машинаниң некта /анник/ штеген убактысының калып узактығы/.

ПРОДОЛЖАЛАЯ МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ узатасынан магниттик мазуу /сигнал алип жүргүчтү магниттешириүнү негизинен анын киймінің багытна жарыш багытта яшке аныруу менен жүргөзүлэ турган мазуу ишчү/.

ПРОДОЛЖНОЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ узатасынан етө чынадуу /бир але еткергүчтүн еки чекитинин ортосунда пайда болуучу етө чынадуу/.

ПРОДОЛЖНЫЙ НЕСУЩИЙ ТРОС, НЕСУЩИЙ ТРОС узатасынан кетерүп түрүчүчү троc /зым аркан менен жардамчы еткергүчтү карман түрүчүчү узата тартылган троc/.

ПРОИЗВОЛИТЕЛЬНОСТЬ ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ гидроэлектр станцияның ендүрүмдүүлүгү /белгилүү убакыт ичинде, аблан ингайлуу шарттар болгон учурда барлық гидравликалық ресурстарды пайдалану менен иштеп чыгарууга мүмкүн болгон максимум энергияны салы/.

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ влякүр энергиянын ендишүү /энергияның башка түрлерүнен электр энергиянын алдуу/.

ПРОЛЕТ аралык /1. подстанцияның же станицяның айрым кошулуучу /сизик, трансформатор/ коммутациялоочу аппаратура кайлашын турган участогу; 2. аба сизигинин конду талыштаринин ортосундагы аралык/ .

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА орто аралык талынч /сызкын трасасындағы түз сызыкуу участокторунда орнотулушу талынч/.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЛЕЙНОГО УСТРОЙСТВА реле түзүлүшүнүн орто аралык элементи /абалы кабыл алуучу элементтін гана абалы менен аныкталбастай реле түзүлүшүнүн башка дагы функциялык элементтеринин абалы менен аныкталуучу элемент/.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЧАСТОТА энер жай жылтын /эзгерүлмө токтун калып союздук стандарт катарында кабил алтынан жылтын /50 Гц/.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ шайкеш тасиси /чыгуучу эзгерүлмө чөндүктүн көрүшүн кирүүчү эзгерүлмө чөндүктүн эзгерүшүнө шайкеш көлтируучу үзүгүлтүкөуз тасисидин түрү/.

ПРОПУСК ЗАЛИГАНИЯ тутанууну еткерүп ылбаруу /нормалдуу еткерүмдүүлүк интегралында аноддун тутанбай калышы/.

ПРОПУСКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ еткерүү жөндөмдүүлүгү /информация берүүнүн теориялық жактан жетишүүгө мүмкүн болгон эң чоң илдемдиги/.

ПРОПУСКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ КАНАЛА качалдын еткерүү жөндөмдүүлүгү /канал бөйнчө информацияны берүүнүн эң чоң илдемдиги/.

ПРОСТАЯ КОНТАКТНАЯ ПОДВЕСКА жөнекей контакттык илме /бир контакттык еткергүчтөн турган илме/.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ЗАРЯД мейкиндик заряды /кандайдыр бир көлемдүн ичинде жайланишкан заряд/.

ПРОСТРАНСТВО ПАРАМЕТРОВ параметрлердин мейкиндиги /координаталары системанның параметрлерин болгон мейкиндик/.

ПРОСТРАНСТВО СОСТОЯНИЙ абалдардин мейкиндиги /ар бир чекитиге каралып жаткан динамикалық системанның белгилүү бир абалы туура келген мейкиндик/.

ПРОСТОЙ /СДВОЕННЫЙ И.Т.Д./ ИНДУКТИВНЫЙ ШУНТ ЖЕҢЕКЕЙ /комб.
И.У.С./ ИНДУКТИВДУУ КАРШЫЛЫК /ар бирі өзүнчә күштілдатынчтар-
дин талаасы начарлатуучу тизеккә кошулууучу, бир өзекчеде жай-
ланышкан, бир же бир нече түрмөктөрден турган индуктивдуу шунт/.

ПРОТИВОФАЗНАЯ ФОНОГРАММА ФАЗАГА КАРШЫ ФОНОГРАММА /сиг-
нал фазаларинин киличуусу 180° ка барабар канаша кеткен аки из
турунде жазылган фонограмма/.

ПРОТИВОФАЗНАЯ ФОНОГРАММА КЛАССА А А КЛАССИНДАГЫ ФАЗАГА
КАРШЫ ФОНОГРАММА /ар сирине фазаларинин киличуусу 180° ка ба-
рабар болгон толук сигнал жазылган канаша аки фонограмманин
жыйнишеси/.

ПРОТИВОФАЗНАЯ ФОНОГРАММА КЛАССА Б Б КЛАССИНДАГЫ ФАЗАГА
КАРШЫ ФОНОГРАММА /бирине сигналдин он маалісі, екінчилине
сигналдин төре маалісі жазылган канаша аки фонограмманин жыйни-
шеси/.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ДРОФИЛАКТИКАЛЫК ТЕКШЕРУУ / па-
раметрлеринин маанин мүмкүн болгон чекке чукул болгон машин-
нын элементтерин, түйніләрүн, түзүлүштерүн алдын ала анк-
тоо/.

ПРОХОДНОЙ ИЗОЛЯТОР ЭТМО ИЗОЛЯТОР /тосмо же дубал арқылуу
этүүчү откаргүчтердүү изоляциялосо үчүн колдонулуучу жөнекей же
татаал изолятор/.

ПРОЦЕСС ПУСКА ИККЕ КИРГИЗАУУ ПРОЦЕССИ

ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖӨНГӨ САЛУУ ПРОЦЕССИ

ПРЯМАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ ДИР КӨСҮМЧА БАЙЛАНИСЫ /негиз-
ги тизектин каралуучу участогунун киришин чыгышна багыттал-
ган кошумча байланыш/.

ПРЯМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДИВ ЧИНАЛУУ

ПРЯМОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДИВ ЖӨНГӨ САЛУУ

ПРЯМОЙ ТОК ДИВ ТОК

ПРЯМОЙ УДАР МОЛНИИ ЧАГЫЛГАНДИН ТУЗ ТИЙСИ /электр уста-
новкасына, электр сзығынын кандайдыр бир элементтин же откөр-
гүчүнө чагылгандын түздөн туз жапшиш/.

ПРЯМОЙ /ОБРАТНЫЙ/ ХОД АППАРАТА ДИАП.КУЛАЧКОВОГО ВАЛА/
АППАРАТТИН ТУЗ /тескери/ ЖУРУУСУ /контроллердин алга же артка
күйимлини туура келүүчү аппараттин аракетинин багыт/.

ПРЯМОУГОЛНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ТИК СУРЧТУУ ЧИНАЛУУ

ПСИХРОМЕТР ДОИХРОМЕТР /кургак жана нымдалган термометр-
лердин кардами менен абапын нышдуулугун аныктоочу прибор/.

ПУЛЬСАЦИЯ ПУЛЬСАЦИЯ /кандайдыр бир кубудуштын муназде-
мисүнүн тиниммөз өзгөрүп турушу/.

ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ПОЛЕ ПУЛЬСАЦИДООЧУ ТАЛАА /чондугу бөлүч-
өзгөрүп, багыт бөлүч өзгөрбөгөн талаа/.

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ПУЛЬСАЦИДООЧУ ЭЛЕКТР ТО-
КУ /чондугу бөлүч өздүр-көптүр өзгөрүп багыт бөлүч өзгөр-
бөй турган мэзгилдүү электр тогу/.

ПУЛЬТ ПУЛЬТ /пульт түрүндөгү белштүрүүчү калкан/.

ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕСКИЙ ДИСПЕТЧЕР ПУЛЬТУ /телеmekаника жа-
на байланыштарды менен индүрүстүр жөн ташка процессорди
диспетчердик башкаруу жүргүүлүүчү түзүлүш/.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ БАШКАРУУ ПУЛЬТУ /адамга информации-
ларды берип түрүчү каржаттарды жана об'екттерди башкаруучу
органдар жайлапшырылган стол же стенд түрүндөгү түзүлүш/.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ ЦИФРАДУУ

есептегич машинанин пульту /шифралуу есептегич машинанин иш-
тешин башкарып турруучу түзүлүш/.

ПУНКТ ДИСПЕТЧЕСКИЙ диспетчер пункту /телеомеханика жана
байланыш каражаттары менен индүрүштү жана башка процесстерди дис-
петчерлик башкарып турруучу орган/.

ПУНКТ МЕЖИСТЕМНОЙ СВЯЗИ система аралык байланыш пункту
/еки же бир нече системаларды байланыштыруучу бир же бир нече
символтар комулгап подстаниш/.

ПУНКТ ПИТАНИЯ азиктандыруу пункту /сызяк же тармак электр
энергиясин ала турган пункт/.

ПУНКТ ПОТРЕБЛЕНИЯ керектөө пункту /керектөөчү электр
энергиясин ала турган пункт/.

ПУСК ишке киргизүү /электр машинасинин тыңч абалданын баш-
тал, алланин күмүшчу илдемдигина жеткенге чейински процесс/.

ПУСКАТЕЛЬ жүргүзгүч /күймидаткычты жүргүзүү же башка
бир аппаратты башкаруу учун колдонудуучу аппарат; аппараттар-
дин комплекс/.

ПУСКАТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКИМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ автоматтик түрде
акырап кетүүчү жүргүзгүч /белгилендген шарттарда күймидаткычты
автоматтый түрде тармактан ажыратып киберүүчү жүргүзгүч/.

ПУСКОВАЯ КНОПКА ишке киргизүү кнопкасы /электр машинала-
рин ишке киргизүүчү кнопка/.

ПУСКОВОЕ ИМПУЛЬСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ишке киргизүүчү импульс-
түү таасир /жаска мөөнөттүү сигналдин узак убакытка созудуучу
операцияга аллып келдип берүүчү таасир/.

ПУСКОВЫЕ ОБМОТКИ жүргүзүү оромолору /синхрондуу электр
күймидаткычтарын асинхрондуу электр күймидаткычтар катары
жүргүзүүчү оромолор/.

ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО күштүвүчү түаулуш /электр машина-
ларын тармакка көшүп, аларга баштапки илдемдикти берүүчү түзу-
лүш/.

ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР жүргүзгүч конденсатор /жүргүзүү
үчүн көрөн болгон фазалардин кылышуусун камсса кылуу үчүн бир
фазалуу күймидаткычтын оромосуна удаалад тутаптырылуучу кон-
денсатор/.

ПУСКОВОЙ КОНТАКТОР күштүвүчү контактор /электр машинала-
рин ишке киргизүү үчүн аларды азиктандыруучу тармакка тутапты-
руучу аппарат/.

ПУСКОВОЙ МОМЕНТ күштүвүчү моменти /жүргүзүү процессинде
күймидаткычтын валга берген алланыруучу моменти/.

ПУСКОВОЙ РЕОСТАТ жүргүзгүч реостат /электр күймидаткычнын
же башка бир электр түзүлүшүн ишке киргизген учурда анын яко-
рунда пайда болуучу токтуу чектөө үчүн колдонудуучу реостат/.

ПУСКОВОЙ ТОК ишке киргизүү току /электр күймидаткычтарын
ишке киргизиш үчүн аны чыналууга тутаптырганда пайда болуучу
ток/.

ПУСКОВОЙ ЭЛЕКТРОД ишке киргизүүчү электрод

ПУТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ колдогу аныраткыч /кандайдыр бир тү-
зүлүштүн күймиддуу белгилендген абалга келгендө гана
контакттары аракеткө кири турган аппарат/.

ПУТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ колдогу дросель /салыштырма индуктив-
дүү каршилых жогору, активдүү каршилых из болгон эвекчелүү
турмек/.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ пьезоэлектр материалдары
/какын пьезоэлектр эффектини бар бир кристалдуу же поли крис-
талдуу электр изоляциялоочу заттар/.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ пьезоэлектро приборы /и
аракети механикалык энергияны электр энергиясина же тескерисин-
че электр энергиясын механикалык энергияга айланышуу пьезо-
электрик эффекттин иетивинде жүргүзүлүчү ар түрдүү максат
үчүн касалган түзүлүштер/.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ пьезоэлектрик катуш
дифлагч /и/ аракети пьезоэлектрик касиети бар кристали тү-
рүндөгү заттардын деформацияларинша негизделген катуу сүйле-
гүч/.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ пьезоэлектрик эффект /дефор-
машылган учурда /кисканда, чойгондо же кескендө/ көз бир
пьезоэлектрик кристаллдардин карата каршы кирларинда ар түр-
дүү багыттагы электр зарядларини пайда болуу кубулушу/.

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ кумушчу аймак /ичинде автоматтик башка-
руу системасынин же анын зөвнөрүнүү нормалдуу иштөй турган
маанилери каткан координаталык системасын же параметрлердин
мөйкөндиги/.

РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА шартын мунездемесү /автоматтик жөн-
дөс системасынин берилген режимин мунездөвчү чондуктун аракет
килуучу взгерүлөө чондукка болгон көз карандыштын көрсөтүүчү
мунездеме/.

РАБОЧИЙ ЦИКЛ вычислительной машины всепогодич машинны
кумушчу цикл /бир командадан аткарып каткан учурун машина та-
рабицан касалуучу мөзгүлдүү кайталануучу аракеттердин удаалам-
тиги/.

РАНОВЕСИЯ СОСТОЯНИЕ абалдин тен салмактуулугу /таасир берүү-

чу күчтөрдүн жана моменттердин суммасы нальга барабар болгондо-
гу динамикалык системалык абалы/.

РАВНОСИЛНОСТЬ АЛГОРИТМОВ алгоритмдердин бирдейлігі /алго-
ритмдердин мүмкүн болғон батталки маанилерине карата алардын
еэз ара алмашууга мүмкүнчүлүгү/.

РАВНОСИЛНОСТЬ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ логикалык схемалардин бирдей-
лігі /кээ бир класстагы мааселдерге карата логикалык схемалар-
дин еэз ара алмашуулук мүмкүнчүлүгү/.

РАДИАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ радиаллик вентиляция /мұздатуучу
абанын кириши же чыгышы киймиллатылыштын орто ченинде радиус-
тун багити менен көтүүчү жеделтүү сиотомасы/.

РАДИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ радиаллик сиын /аэзиктанышруу пунктунаан
башталып көркөттөчү пунктта буте турган сиын/.

РАДИАЛЬНАЯ СЕТЬ радиаллик тармак /бүт бойдан же кебүнчө
радиаллик сиынтардан турган тармак же тармактың белугү/.

РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ ПРИМЕНЕНИЕ радиоактивдүү изотоптор-
ду пайдалануу /радиоактивдүү изотоптордун ар кандай автомат-
тик текшерүүчү түзүлүштерде колдонулушу/.

РАДИОВОЛНЫ радиотолкундар /радиотехникада пайдаланылудаачу
электр магниттик толкундар/.

РАЗНОСНАЯ СКОРОСТЬ деш күүлөнүү радиодинги /электр жаб-
дууларына кире турган айлануучу матидалардин жана тартуучу кий-
миллатылыштардин механикалык жактан бекемдигин текшерүү үчүн стенд-
дик синосолордо уруксат берилүүчү айлануу шламдиги/.

РАДИОЛАМПА радиолампа /радио кабыл апараттарда, радио бер-
тичтерде, төзө көрөткүчтерде ж.б. электр магниттик термелүү-

жердү иштеп чыгаруу, күчтүү жана аны өзгөртүү үчүн колдонулушу түзүлүш/.

РАДИОЛИНИЯ /В ТЕЛЕМЕХАНИКЕ/ радио сизиңк /башкаруу жана текшерүү сигналдарын алысса бериш үчүн бир же бир нече байланыш каналдарын түзген радио түзүлүштерүүнүн тобу/.

РАДИОПЕРЕДАЧИК радио бергич /турактуу же теменкү жыштыктагы өзгерүлмө токтун кубатын жоргорку жыштыктагы токтун кубатына айландыруучу жана термөлүүлөрдү башкаруучу жасалгалардын бири бири менен айкалыштырылыш, атайын схема боричча туташтырылышынан түзүлгөн аппарат/.

РАДИОПРИЕМНИК радио кабыл алгыч /антенна тарабынан кабыл алынган сигналдарды күчтүп аларды теменкү жыштыктагы же турактуу токко айландырып, керектүү сигналдарды түрдүү колтосолордан ажыратып алуучу жасалгалардын белгилүү схема боричча туташтырылышынан түзүлгөн аппарат/.

РАДИОПЕРЕДАЧИКОВ АВТОМАТИЧСКАЯ ПОДСТРОЙКА радио бергичтерди автоматтыхуу күчүлээ /автоматтик издеө системасы менен радио бергичтерди оптималдуу режимге келтируү/.

РАДИОСПЕКТРОСКОПИЯ радиоспектроскопия /радио толкундарышын ар кандай заттарга резонансын күтулушун изилдөөчү физиканин бир белугү/.

РАДИОТЕЛЕИЗМЕРЕНИЕ радио теле алчас /радио сизиңктарынын жардамы менен об'екттерди текшерүүчү чөндүктарды автоматтыхын түрдө алысса берүү үчүн пайдаланила турган теле алчесүнүн бир түрү/.

РАДИОТЕЛЕМЕХАНИКА радиотелемеханика /башкаруу сигналдарын алысса берүү үчүн радио каналдарын пайдалануучу телемеханиканын бир белугү/.

РАДИОТЕЛЕМЕХАНИЧСКАЯ СИСТЕМА радиотедемеханикалык сис-
тема /радиотехникалык жардамы менен об'екттердин абалын контролдоону жана башкарууну алыстан камсыз кылуучу түзүлүштөрдүн, негизги жана жардамчи приборлордун комплекси/.

РАДИОТЕХНИКА радиотехника /электр магнит термелүүлөрүн жана радио диапазонунун жыштыгчыдагы толкундарды пайда кылуу, өзгөртүү, нурлантуу жана кабыл алу жөнүндөгү илэм; радио аппаратураларын иштеп чыгуу, кассос жана колдонууну ишке ашыруучу техникалык тармаги/.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА радиоэлектроника /информацияни берүү, кабыл алу жана өзгөртүү үчүн электр магнит энергиясын колдонуучу маселелерди күнитгөн илэм менен техниканин тармаги/.

РАЗДЕЛЕНИЕ ФАЗОВОГО ПРОИСТРЯСТВА НА ОБЛАСТИ фазалык майдандыкти аймактарга белүү /динамикалык системадын абалдары бирдей болгондой кишип, анын фазалык майдандыгын аймактарга белүүчү динамикалык системадын өзгөчө траекторийин табуу/.

РАЗВЕННУТАЯ СХЕМА калык схема /бакитка карата ирти менен туташтырылышы, ажыратылышы жана кайра тутештырылышы ачык сүрттөлгөн схема/.

РАЗВЕРТКА кайнаттуу /кайтоочу приборлордо, осциллографтарда физикалык чөндүктүү үбакиттын функциясын катарапда сүрттөө/.

РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ВОРОНКА кабелдин тармактарга белүүчүү воронкасы /кабелди башка еткергүчтер менен батыролукомуу үчүн пайдаланила турган кабелдин учунан орнотулуучу түзүлүш/.

РАЗДЕЛЯЮЩАЯ КАТУШКА бөлүүчү түрмөк /ар түрдүү фазалардан азыктануучу эки же бир нече коммутациялоочу топтордун калыш иштесүн камсыз кылуу үчүн колдонулушчу электромагниттик түзүлүш/.

РАЗМАГНИЧИВАЛЬЕ ПОЛЕ магнитсиздендируучу талаа /эвүйн аракети менен нерсенин магниттeliшин азайтуучу же жоготуучу талаа/.

РАЗНОВИДНОСТИ НЕЖИМОВ РАБОТЫ иштөө режиминин түрлөрү /электр машиналаринин же аппараттаринин кеп кезиге турган неғизги иш режиминин түрлөрү: узак иштөө, мезгилдүү жана кюкка мөнөттү иштөө/.

РАЗНОСТЬ СКАЛЯРНЫХ МАГНИТНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ДВУХ ТОЧЕК еки чекиттин ортосундагы скалярлык магниттик потенциалдардын айтылышы/тандалып алшыган колдун участогундагы магнит талаасынын чындуусунун векторунун сизиктуу интегралына барабар скалярлык чоңдук/.

РАЗНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ ДВУХ ТОЧЕК еки чекиттин ортосундагы электрик потенциалдардын айтылышы/талаанын бир чекитинен кийинчи чекиттине чейин алшыган электр талаасынын чындуусунун сизиктуу интегралына барабар чоңдук/.

РАЗНОУРОВНЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ түрдүү дөңгөлдүү таасир /дөңгөлдерин чыгуучу взгерүмө чоңдуктун бир вле белгидеги эки маанисинин бирине туура көлтире ала турган эки позициялуу таасир/.

РАЗОМКНУТАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ автоматик жандарынчы ачык системасы /негизги энергетикалык тизмегинде тескери байланышы жок автоматтик жандас системасы/.

РАЗОМКНУТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ачык балкаруу /башкы тескери байланыш жок учурда сигналди бир же андан кеп берүүчү тизмектер аркылуу берүүнүн жолу/.

РАЗОМКНУТЫЙ КОНТУР акыратылган контур /таасирди багиттоочу удаалаш туташтырылган звенолордун тизмети/.

РАЗНЫЙ КОНТАКТНОГО РЕЛЬСА контакттык рельстин узудушу /контакттык рельстин удаалаш келген эки участогунун ортосундагы жылчык/.

РАЗРЫВНАЯ МОЩНОСТЬ узуучу кубаттуулук /электр ажыраткичтары тарабынан үзүлүүчү максимум кубаттуулук/.

РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРА аккумулятордун разряды /тигил же бул көркөтөчүлөрдү электр кубаты менен камсыз кылуу максатында аккумулятордун сырткы тизмекке ток берип иштеп турушу/.

РАЗРЯДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ разряд каршылыгы /теги статикалык электр заряддаринин агып кетишүү камсыз кылуу үчүн сизиктүн вымдари менен жердии ортосуна туташтырылган каршылык/.

РАЗРЯДНОСТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ есептегиch машинанин разряддуулугу /есептегиch машинанин бир машина сезүнө тиешелүү болгон разряддардын максималдуу саны/.

РАЗРЯДЫ В ГАЗАХ газдардатын разряд /газ чайрелерүнде электр тогуунун етүү кубулушу/.

РАЗРЯДНЫЙ РЕАКТОР разряд реактору /теги статикалык электр заряддаринин агып кетишүү камсыз кылуу үчүн жер менен сизиктүн вымдаринын ортосуна туташтырылган реактор/.

РАЗРЯДНЫЙ ТОК разряд току /разрядник же учкун арадыгы аркылуу етүүчү импульстук ток/.

РАЗДЕЛИТЕЛЬ АКИРАТКИНЧ /электр тизметинин бир участогунан акинчисине ток жүрбей турган учурда акираттуу жана бириктірүү операцияларын ишке ашируу учун пайдаланилуучу жалын очтуручу атайдын жасалгалары жок аппарат/.

РАЗ'ЕМ АКИРАТКИНЧ /электр тизметерин туташтырып же акиратип туруучу электр механикалык түзүлүш/.

РАМОЧНАЯ АНТЕННА РАМАЛУУ АНТЕННА изолациялоочу материалдан жасалған каркаска рама түрүндө сролгон еткөргүч/.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОВОДОВ ЕТКӨРГҮЧТЕРДИН КАЙЛАДЫРЫЛЫШ /таянычка карата еткөргүчтердин геометриялык орун алыш/.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ани пайдалануучу установкаларга берүү/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЕЛУШТУРГУЧ /электр тизметерин убакыт боюнча удаалаш туташтира турган коммутациялоочу түзүлүш/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГИДРАВЛИКАЛЫК БЕЛУШТУРГУЧ /гидравликалык системанин ар кандай түзүлүштерүне жиберилүүчү сұрткүтәрдү токтоотуучу, алардын бағитын взгертуучу түзүлүш/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СЖАТОГО ВОЗДУХА КИСИЛГАЛ АБАНЫ БЕЛУШТУРГУЧ /пневматикалык системанин ар кандай түзүлүштерүне абалын ағымын жиберүүчү, токтоотуучу же анын бағитын взгертуучу түзүлүш/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ КОНТАКТОЛЫК ТЕЛЕМЕХАНИКАЛЫК БЕЛУШТУРГУЧ /телеомеханикалык системада электр тизметерине импульстарды ирети менен белуштурүүчү түзүлүш/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИЙ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНЫЙ КОНТАКТОЛЫК РЕЛАДА ТЕЛЕМЕХАНИКАЛЫК БЕЛУШТУРГУЧ /контакттуу релелдерден чогултулган белуштургүч/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТР МЕХАНИКАЛЫК БЕ-

ЛУШТУРГУЧ /күймилга көлтиргич катарында туралтуу же авгерулма токтун күймилдаткычын колдонуучу, айлануучу же импульстук белуштургүчтүн бир түрү/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОЙ ЭЛЕКТРОН НУРДУУ БЕЛУШТУРГУЧ /электр тизметерин туташтыргич катарында электрон нурлары пайдаланилган белуштургүч/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОЛОНКА БЕЛУШТУРУЧУ КОЛОНКА БАЛКАРУУПУН ЭЛЕКТР АППАРАТТАРЫ ОРНОТУЛГАН КОЛОНКА/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА /ВОЗДУШНАЯ/ БЕЛУШТУРГУЧ КУТУ / туташтируулари акиратыла турган, жердин үстүнө жайлаптырылған туруп, езүнө комулган электр тизметерин туташтирууну жана акираттууну ишке ашируу учун пайдаланилуучу куту/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА /ПОДЗЕМНАЯ/ БЕЛУШТУРГУЧ КУТУ /туташтируулари акиратыла турган, жердин үстинде жайлаптырылған туруп езүнө комулган электр тизметерин туташтирууну жана акираттууну ишке ашируу учун пайдаланилуучу куту/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ БЕЛУШТУРГУЧ ПОДСТАНЦИЯ /БЕЛУШТУРГУЧ ЭЛЕКТР ТАРИАГИН АЗИКТАНДЫРУУЧУ ПОДСТАНЦИЯ/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА БЕЛУШТУРГУЧ ЕТКӨРГҮЧЕР /электр тогут азыктандыруучу пункттарынан көркөтөчүлөргө жеткирүү кызметин аткаруучу еткөргүчтер/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО БЕЛУШТУРГУЧ ТУВУЛУУ /БЕЛГИЛҮҮ СХЕМА БОРНЧА ЖАЙЛАШТИРУЛГАН АР ТҮРЛҮҮ ЭЛЕКТР АППАРАТТАРИНАН, ӘЛЧӘГҮЧ И.Б. ПРИБОРДОРДОН ТУРГАН ТҮВҮЛҮШ/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШИТ БЕЛУШТУРУЧУ КАЛКАН /ЭЛЕКТР ТИЗМЕТЕРИН БАШКАРУУ ҮЧҮН ЗАРЫЛ БОЛГОН КОММУТАЦИЯЛЫК АППАРАТТАРДЫН ЖАНА АЛАРДЫ БИРИКТИРҮҮЧҮ ЕТКӨРГҮЧТЕРДИН РАМАГА БЕКИТИЛГЕН КОМПЛЕКСИ/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШИТ С ВИДИМЫМИ БЛОКАМИ килдириуучу блоктору бас белүштүрүүчү калкан /килдириуучу элементтерден турган белүштүрүүчү калкан/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШИТ С КОРРИДОРОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ тейлөөчү корридордуу белүштүрүүчү калкан /аппараттары тейлөөчү корридор менен белүнгөн бет мандаа аки жакка орнотулган белүштүрүүчү калкан/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШИТ С МНEMONИЧЕСКОЙ СХЕМОЙ мнемо схемадуу белүштүрүүчү калкан /башкы тармактардын коммутациялык аппараттарын башкаруучу түзүлүштер жана установканин схемасы көрсөтүлгөн белүштүрүүчү калкан/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ белүштүрүүчү шкаф /коммутациялысчу аппараттардын комплекти кайлаштырылган шкаф түрүндөгү түзүлүш/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯНИК, ПУСКОВОЙ ЯНИК белүштүргүч үкөк, күргүзгүч үкөк /электр киймүлдөткүчин же кандайдыр бир электр аппаратын башкаруу жана сактоо учун зарыл болгон жабдуулары бар үкөк/.

РАССОГЛАСОВАНИЕ келишкечүүлүк /системанин чыгуучу чоңдугу менен таасир берүүчү чоңдугунун ортосундагы айрма/.

РАССНЕДОТОЧЕННИЕ об"ектти чынранды об"екттер /текшерилүүчү комплекстик территориияда группа бөйнчя же бир бирден болуп кайлаштырылган төлө башкаруунун же төле текшерүүнүн об"ектте-ри/.

РАСХОДОМЕР НЕРТУНЕЧНЫЙ айланма сарпталыш өлчөгүч /калкачалардын айлануу салы бөйнчя заттардын көлемдүк сарпталышын аныктоо/.

РАСХОДОМЕР ИНДУКЦИОННЫЙ индукциялык сарпталыш өлчөгүч /магнит талаасындагы ағып жаткан сүүктүктүн ағымында индукциялык жол менен пайда болгон электр киймүлдөткүч күчүнүн чоңдугу бөйнчя сүүктүктүн сарпталышын аныктагыч/.

РАСХОДОМЕР ИОНİZ АДИОННЫЙ иондоштуруучу сарпталыш өлчөгүч /газдардын ағымын иондоштуруу жолу менен сарпталышын өлчөе/.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ /РАСПРЕДЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО/ МАКСИМАЛНОГО ТОКА максималдуу токтун белгүчү /ээзү аркылуу өтүп жаткан түрактуу ток багитын карама-каршы багытка эвгөрткөнде автоматтык турда иштөөчү түзүлүш/.

РАСЧЕТНЫЙ СТОЛ аселтөө столу /электр системаларин же анык элементтерин алмаштыруучу схемани түзүүгө мүмкүн болгондой сандагы элементтерден турган установка/.

РАСПИФРОВЫВАЮЩАЯ МАШИНА шифрлерди жандирма машина /перфокартага тешин түшүрүлгөн информациларды түшүндүрүп жана аларды сипал але перфокартага жазып калтыруучу машина/.

РАСПШПЛЕННИЙ ПРОВОД ажиратылган еткергүч /бир биринен белгилүү аралыкта атайни көргичтер менен ажиратылган жарым ту-таштырылган, буралган же бутун бир вымдан турган еткергүч/.

РАУСА КРИТЕРИЙ раво критерий /түрактуу токтун коэффициенттери бар даражасындагы сизиктүү дифференциалдык тәндеме менен түшүнүлгөн динамикалык системанин түрүктүүлүгүн аныктоочу кри-терий/.

РЕАКТАНЦ реактанц /электр тиамегинин реактивдүү электр каршилыгы/.

РЕАКТИВНАЯ КАТУШКА реактивдүү түрмәк /активдүү каршилыгы ээ, бирок индуктивдүү каршилыгы чоң түрмәк/.

РЕАКТИВНАЯ ЛАМПА реактивдүү лампа /атайын схемаларда
өзгөрүлмө реактивдүүлүктүү берүүчү электрондук лампа/.

РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ В ВЕНТИЛНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ вентилдүү өзгөрткүчтердегү реактивдүү кубаттуулук /вентилдүү өзгөрткүчтер иштеген учурда алардин азыктандыруучу тармактардан кабыл алган кубаттуулугу/.

РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ электро тизмегинин реактивдүү кубаттуулук /өзгөрүлмө токтун тизмегиндеги конденсаторлордо жана индуктивдүү түрмектерде жийнлантган энергия/.

РЕАКТИВНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ электро тизмегинин реактивдүү өткөрүмдүүлүгү /толук жана активдүү өткөрүмдүүлүктөрдүн квадраттарынын айырмасынын чарчи тамырына барабар болгон чондук. Реактивдүү өткөрүмдүүлүк өзгөрдө ток фазасы бөйнчя чынадуудан артта болсо - /+/ белгиси менен, ал эми фазасы бөйнчя ток чынадуудан озуп жүре турган болсо - /-/ белгиси менен алышат/.

РЕАКТИВНОЕ АКУСТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ реактивдүү акустикалык каршылык /акустикалык каршылыктан аник эмес болугу/.

РЕАКТИВНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ реактивдүү механикалык каршылык /механикалык каршылыктан аник эмес болугу/.

РЕАКТИВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ реактивдүү чынадуу /өзгөрүлмө токтун тизмегиндеги толук чынадуунун түзүүчүлөрүнүн бири/.

РЕАКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ электро тизмегинин реактивдүү каршылыгы /толук жана активдүү каршылыктардин квадраттарынын айырмасынын чарчи тамырына барабар болгон чондук. Реактивдүү каршылык ток чынадуудан фазасы бөйнчя артта болсо /+/ белгиси менен, ал эми ток фазасы бөйнчя есуп жүре турган болсо /-/ белгиси менен алышат/.

РЕАКТИВНОЕ УДЕЛНОЕ АКУСТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ реактивдүү оданыштырмалдуу акустикалык каршылык /оданыштырмалдуу акустикалык каршылыктан аник эмес болугу/.

РЕАКТИВНЫЙ ТОК реактивдүү ток /өзгөрүлмө токтун тизмегиндеги токтун толук маависинин түзүүчүлөрүнүн бири/.

РЕАКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ реактивдүү электр кийишлдатыч /ротору оромосоуз жана тұрактуу магниттисиз ачык урлдуу болуп жасалған синхрондуу электр кийишлдатыч/.

РЕАКТОР реактор /мысса тутапшуу мезгилини пайдала болуучу күчтүү токтордун чондугүн чекте макоатында жана чыналууну миндай учурда берилген чекте каршылап турлуу үчүн пайдаланилуучу индуктивдүү түрмек. Реакторлор болот взакчесу кок түрмөк түрүнде жасалғандыктан алардин индуктивдүүлүгү токтун чондугуна көз каранды болбайт/.

РЕАКТОР С ОТПАЙКАМИ отпайкалдуу реактор /индуктивдүүлүгүн оромдорунаң чыгарылган отпайкаларни көтөрүштүрүп тутаптируу жолу менен өзгөртүүгө боло турган реактор/.

РЕАКТОР /дроссель/ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ жадалуучу аба күлчиги бар реактор /жандештүрүлүп турруучу аба күлчигинин жардамы менен магнит тизмегинин өткөрүмдүүлүгүн өзгөркенде индуктивдүүлүгү да өзгөрүп турруучу реактор/.

РЕАКЦИЯ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ тадсирге болгон реакция /киришинде таасири бар автоматтык жөндөс системасынын чыгышындағы процесс/.

РЕАКЦИЯ ЯКОРЯ якордун реакциясы /якордун магниттештируу күчүнүн машинанин магнит таласына болгон таасири/.

РЕВЕСОР ревесор /тизмектин участоктоң карама-карши которуп тутаптируу үчүн колдонулдуучу аппарат/.

РЕГЕНСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ реверстту башкаруу /күймүлдатычтарды айлануу багитин изгертүп башкаруу/.

РЕГЕНСИВНЫЙ КОНТАКТОР реверстту контактор /күймүлдатычтардын айлануу багитин изгертүшүчүн колдонудуучу контакттун аппарат/.

РЕГЕНСИВОВАНИЕ реверстте /күймүлдатычтардын айлануу багитин изгертүү/.

НЕГЕНЕРАЦИЯ рэгенерация /еске тутуучу түзүлүштөгү информациини сактап калып учун берилген чондуктардын кайра жазуу/.

РЕГИСТР регистр /воестегич машинанин машина сездерүүн кана анын белүктөрүн ошондой але айрым функционалдин белгиләрди еске тутуу кизматын аткаруучу түйүнү/.

РЕГИСТР КОМАНД командадардин регистри /командадардин аткарылыш процессаныде аларды изгертүп кана сактап түрдүчүч воестегич машинанин башкаруучу түзүлүшүндөгү түйүн/.

РЕГИСТР ПРИРАМЕНИЯ АДРЕСА тоондуу адрестин регистри /командалык пайдалануунун алдинда анын адрестик белүгүнө көнүү турган кодду сактооғо арналган башкаруу түзүлүшүндөгү түйүн/.

РЕГИСТРАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ автоматтык каттоо /информацияни сактап кана пайдаланыш учун аны автоматтык түрде жазуу/.

РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ автоматтык жөндөө /автоматтык башкаруунун бир түрү/.

РЕГУЛИРОВАНИЕ АСТАТИЧЕСКОЕ асстотикалык жөндөө /бумушчу муназадеменүү көзлөгөв точкасында статизмдин коэффициентин көлгө жеткирип көзлеменүн полу/.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ вольт кошумчалосчу трансформатор менен жөндөө /негизги трансформаторго удаалаш тутаптырылган вольт кошумчалосчу трансформаторду бар чындалуу жөндөгүч түзүлүш/.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ чиналууну изгартуу менен жөндөө /жөндөлүүчү генератордун же трансформатордун жардамы менен берилип жаткан чыналууну изгартүп күймүлдатычтардын айлануу илдамдиктарни жөндөө методу/.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЕМ ЧИСЛА ПОЛОСОВ улдардин салын изгартуу менен жөндөө /көп фазалуу күймүлдатычтардын жуп улдаринин салын изгартуу менен он көмүндө бик илдамдик алууга мүмкүндүк берүүчү жөндеенүн методу/.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЕМ ЧАСТОТЫ частотное регулирование/чиштылты изгартуу менен жөндөө /берилип жаткан токтун жильтыгын изгартуу менен бир нече илдамдикти же илдамдиктиң изгүлтүкүүс изгэрүүспүн алууга мүмкүндүк берүүчү күймүлдатычтардын айлануу илдамдигын жөндөенүн методу/.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОЕ импульстук жөндөө /башкаруу таасири удаалаш импульстардан турган жөндөө/.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЕМ КАСКАДНОГО СОЕДИНЕНИЯ каскадное регулирование/электро машинадардын баскенттүү тутаптыруу менен жөндөө /синхрондуу илдамдиктак төмөнкү маалиметтер илдамдикти алуу учун күймүлдатычтарды бир бирин мөнөн механикалик түрдө кошуп кана алардын бирин олинчылышын роторунан аяктаныргандай күлип тутаптырып индуктивдүү бик күймүлдатычтын илдамдиктарни жөндөө методу/.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ПРИЗВОДСТВУ хууду борчча жөндөө /ка-

танин убакит борича алшыган туундусуна көз каранды таасир мечиң жандея/.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММОНОЕ программалуу жандея /система-нын жандайдыр бир параметрине көз убакитка функция түрүндө берилген об'екттин абалын муназзәэчү бир же бир нече чоңдуктардын жандея/.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ түв аракеттүү жандея /ко- шумча азштандыруунун булагынан жангэ салуу/.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ айлануу илдамдигин жандея /об'екттин айлануу илдамдигин туралтуу мааниде каршы турдуу же башкараруучу таасирдин эзгерүүнүн ылайык илдамдигити эзгертуү/.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ электр киймилдат-ничтарынин илдамдигин жандея /андуруштун технологиялык процесстеринин талабына жараша электр киймилдатничтарынын роторлорунун айлануу илдамдигин эзгертуү/.

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЯ жандея убактын /туралтуу динамикалык системанын жандайдыр бир баштапки абалынан туралтууланган ий-милга стүгүү кеткен убактын/.

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИАПАЗОН жандея диапазону /автоматтик жандея системасын башкараруучу таасирдин маанисими эзгерүүгө мүмкүн болгон аймагы/.

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОШЫКА жандеенүү каталык /жандалуучу чоңдук-тун чиньги мааниси менен талап кылышуучу маанисими ортосунда-гы айрыма/.

РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМА жандея система /жандайдыр бир физикалык чоңдуктун эзгерүүн берилген закон борича күргүзүү-чүү система/.

РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТИКА жандеенүү статикасы /бардык сирт-ки аракеттер туралтуу болгон учурда туралтууланган абалда ав-томаттик түрдө иштөө режими/.

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ РЕАКТОР, РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ДРОССЕЛЬ жандея-чу реактор, жандеечү дросель /ээз тутастирылган тизментеги токту же чинаруунун темэндөсүн белгилүү чекте эзгертуү турду-чу аппарат/.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЦЕЛЛЮЛА жандалуучу чоңдук /маддиси автомат-тик жандея системасында туралтуу мааниде болгон көз берилген программага ылайык эзгерүү тураруучу чоңдук/.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ жандалуучу эзгерүүмө чоңдук /мааниси жангэ салынып көз токталып тураруучу эзгерүүмө чоңдук/.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТРАНСФОРМАТОР жандалуучу трансформатор /берилген чинарууну алыш үчүн атасын бромсоо бир нече секцияларга белгилген трансформатор/.

РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПЕРЕМЕННАЯ жандеечү эзгерүүмө чоңдук /баш-караруу об'ектисинин кирүүчү чоңдугунун бирин болгон жандеечү тү-вүлдүстүн чигуучу чоңдугу/.

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВОДДЕЙСТВИЕ жандеечү таски /жандалуучу чоңдуктун маанисиин каалаган маанигэ наалынатын үчүн көзгүч-түн об'ектке болгон аракети/.

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН жандеечү орган /жандалуучу эзгерүү-мө чоңдукту башкара турган жандеечү элемент/.

РЕГУЛЯТОР жандагүч /жандайдыр бир чоңдукту /тоту, чина-дууну, илдамдигити, кубаттуудукту/ иш күзүнде бир маалыматтар-шын турарууга көз берилген салопто ылайык эзгертуү турдууга жандемдүү аппарат/.

РЕГУЛЯТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ автоматик көндөгүч /об"ектин көндөлүүчү чоңдуктарын автоматтык түрде көндөв үчүн ага туташтырылган түзүлүштердүн тобу/.

РЕГУЛЯТОР ИСТАТИЧЕСКИЙ статикалык көндөгүч /көндөлүүчү чоңдуктун туралтууланган маанини сирткىн таасирге көз каранды балсогоңдой кишин көндөечү түзүлүш/.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ басым көндөгүч /басымды берилген маанилардын чөганде кармап туруга арналган пневматикалык автоматтык түзүлүш/.

РЕГУЛЯТОР МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ хорошку басымдуу көндөгүч /берилген басымды маанисиге жеткенде же ал мааниден когору еткенде электр же пневматика тизмегин измаратуучу пневматикалык автоматтык түзүлүш/.

РЕГУЛЯТОР МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ төмөнкү басымдуу көндөгүч /берилген басымды маанисиге жеткенде же ал мааниден төмөн түшкендө электр же пневматика тизмегин измаратуучу пневматикалык автоматтык түзүлүш/.

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ чиңалууну көндөгүч /электр машиналарынын чиңалусун берилген деңгээлде кармап туручу көндөечү түзүлүш/.

РЕГУЛЯТОР НАТЯЖЕНИЯ карунун регулятору /туурасынай тартилган тростун же узата кеткен контакттик илемдин көрилишин көндөв үчүн пайдалануучу түзүлүш/.

РЕГУЛЯТОР НЕПРЫМОГО ДЕЙСТВИЯ кильр аракеттүү көндөгүч /өзгөчүк элементи көндөечү органга кубаттаки бир же бир нече күчтүктөрү аркылуу талсир кишуучу көндөгүч/.

РЕГУЛЯТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ пневматикалык көндөгүч /элемент-

териниң ортоосундаги сөз ара байланыш жана көндөечү органга барылған аракет кишилгап абынын кардамы менен күргүзүлүүчү көндөгүч/.

РЕГУЛЯТОР ПЛЕВАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ изгүйлүнтүү аракеттүү көндөгүч /көндөлүүчү органга болгон таасир иштүлүстөрдин удаалаштыгынан турған автоматтык көндөгүч/.

РЕГУЛЯТОР ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ түү аракеттүү көндөгүч /өзгөчүк элементи көндөлүүчү органга аракети энергияны пайдаланбасатан түздел түз аракет кишуучу көндөгүч/.

РЕГУЛЯТОР СКОДЖЕНИЯ килиңкүүнү көндөгүч /асинхрондуу киймилдөлжичтардин валиндагы күктүн чоңдугуу изгерүүлгөнде алардын айлануу моментин бир калыпта автоматтык түрде кармап түрүчүчү аппарат/.

РЕГУЛЯТОР СТАТИЧЕСКИЙ статикалык регулятор /көндөлүүчү чоңдуктун туралтууланган маанисиги күктүн чоңдугуна карата өзгөртүп туручу көндөгүч/.

РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ күштүктүү көндөгүч /өнергетикалык системаларда күткөн кубаттаки аймактыгынан же көтөшүлдүгүнен сыйда болгон күштүктүү кибшакоун көндөечү аппарат/.

РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ электр көндөгүч /аткаруу органларин башкаруу үчүн электр энергияны пайдалануучу көндөгүч/.

РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ электро механикалык көндөгүч /аткаруучу механизмшик иштөтүү электр энергиялонан, ал мың ар бир элементтин ортоосундаги байланыш механикалык энергиянын зардамы менен болгон көндөгүч/.

РЕЖИМ режим /абидистардин иштөннүүн же технологиялык процесстердин күрушүнүн мурдатан берилгөн параметрлеринин заманынсы/.

РЕЗИРННЕ ПЛПН рэзервдик шыналар /акыраткычтын жардамы менен каалаган тизмектүү которуп туташтирууга боло турган шыналардын ажырчы системасы/.

НЭЗИСТОР резистор /электр тогун жана чыналуусун жөндөө менең орталыкта көлдөнүлүчтүү электр тогуна белгилүү каршылык көрөтке ала турган электр тизмегинин структуралык элементи/.

НЭЗИАТРОН реанатрон /күчтүү термелүүлөрдү генерациялоочу жана күчтүүчү лампа/.

РЕЗОНАНС резонанс /термальме системада туралтууланган термелүүлөрдүн амплитудасынын кескин түрдө өсүпү/.

РЕЗОНАНС КОЛЕБАНИЙ термелүүлөрдүн резонансы /контурдун ездиц термелүү жишигигинин аны азыктандыруучу токтун булагынын термелүү жишигиги менен даал келүү кубулушу. Резонансын пайда болушу контурдагы токтун жана чыналуунун, сондай але индуктивдүүлүктүн жана сыйымдуулуктун көбейүү процесстеринин пайда болушу менен мунездәләт/.

РЕЗОНАНС НАПРЯЖЕНИЙ чиналуулардын резонансы /Индуктивдүүлүгү жана сыйымдуулугу бар участоктордун удавалаш туташтирилышынан турган электр тизмегиндеги резонанс кубулушу. Резонанс тизмектин индуктивдүү каршылыгы менен сыйымдуулуктун каршылыгы бир бирине барабар болгон учурда пайда болот/.

РЕЗОНАНС ТОКОВ токтордун резонансы /Индуктивдүүлүгү жана сыйымдуулугу бар участоктордун жарыш туташтирилышынан түзүлгөн электр тизмегиндеги резонанс кубулушу. Резонанс индуктивдүүлүктөгө жана сыйымдуулуктагы реактивдүү откөрүмдүүлүктөр бир бирине барабар болгон учурда пайда болот/.

РЕЗОНАНСНАЯ ЧАСТОТА резонанс жишигиги /аргасыздан болгон термелүүнүн амплитудасынын кескин түрдө жогорулашинан алып келген мөнгүлдүү сирткى таасирдин жишигиги/.

РЕЗОНАНСНОЕ ПКРЫНАЛРЫЖИНИЙ резонансстык етег чыналуу (тизмектин электр резонансынын чатыржасында пайда болуучу негизги же гармоникалык жишиктиң алып чыналуусу);

РЕКОРДБР рекордер (акустикалык же электрдик сигналдарды механикалык термелүүлөргө айланыцуучу электр механикалык изгертикүч).

РЕКУПЕРАТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ рекуперациялык токтотуу (генератор режиминде иштеп жаткан электр ийимылдатычтарынын энергиясын кайрадан тармакка беруу менен токтотуу).

РЕКУПЕРАЦИЯ электрической энергии электр энергиясынын рекуперацияларины (тормоздолгон учурда электр ийимылдатычтарынын генератордун режимиге етүп электр кубатын тармакка кайрадан берүшү/.

РЕКУРЕНТНЫЙ КОД рекурент коду (келүүчү символдордун ар бири алдындагы символдор жана билдириүүнүн ушул элементи арилуу анытадуучу код).

РЕЛАКСАЦИОННОЕ КОЛЕБАНИЕ релаксацийлык термелүүлөр (чиналуусу (тогу) же алардын туундуларынын кескин түрдө өзгөрүшү менен мунездөлгөн электр термелүүлөрү).

РЕЛ^Е реле (сирткى физикалык кубулуштардын гаасири астында секирип өзгөрүчүчү чөндүктарды пайда кылуучу автоматтык түзүлүтүү элементи).

РЕЛ^Е АКУСТИЧЕСКОЕ акустикалык реле (акустикалык термелүүлүнүн өзгөрүшүн сезил ишке кириүчү реле).

РЕЛ^Е ВРЕМЕНИИ убакыт реласи (бир түзүлүштөн ажырчы түзүлүшке же автоматтык түзүлүштүн бир белгүүнен ажырчы белгүүнен гаасириди берүүде убакыттын белгилүү бир мөнөтүн түзүүгө арналган реле).

РЕЛЕ ЗАЩИТНОЕ ОКТАГИЧ РЕЛЕ /электр системаин чукул туштудан же кокустук режимдердин пайда болушуна сактоочу реле/.

РЕЛЕ КОДОВОЕ КОД РЕЛЕСИ /код түзүүгө, берүүгө же кабыл алууга арналган реле/.

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ИЛДАМДЫКТИ КОНТРОЛДООЧУ РЕЛЕ

РЕЛЕ МАГНИТНОЕ МАГНИТТИК РЕЛЕ /материалдардин магниттик мунездемесүнүн же магниттик чондуктарынын взгерүшүн сезип ишке киругучу реле/.

РЕЛЕ МАКСИМАЛНОГО ТОКА МАКСИМАЛДУУ ТОКТУН РЕЛЕСИ /электр системасындагы чоң токту сезүүгө арналган жана ал ток белгилүү маанисинен ажыранда гана ишке киругучу реле/.

РЕЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ МЕХАНИКАЛЫК РЕЛЕ /наттадардын механикалык параметрлеринин же механикалык чондуктарынын взгерүшүн сезип иштеочу реле/.

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЧИНАЛУУ РЕЛЕСИ /кисичтарындагы чиналдуу белгилүү маанинде штееочу реле/.

РЕЛЕ НУЛЕВОЕ НЕЛ РЕЛЕСИ /каналдыр бир чондукту сезүүгө арналган жана ал чондуктун кичирбейш чеги чектелбegen минималдуу реле/.

РЕЛЕ ПЕРВЫНОЕ АЛГАЧЫ РЕЛЕСИ /электр түйүнүн түздөн түз туталтырылуучу реле/.

РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ АРАЛАГЫ РЕЛЕСИ /өзүнен мурдагы разъедин келген импульстардин күчүн взертүүчү жана ал импульстардын бир түйүндерге белгүтүрүүчү реле/.

РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ САЛКАРУУ РЕЛЕСИ /электр түзүлүштерүнүн оос-темасын ишке киргизүүчү жана иштетүүчү реле/.

РЕЛЕ УСКОРЕНИЯ ИЛДАМДАНУУ РЕЛЕСИ /айлануучу машинанин илдамдануусун жандеочу реле/.

РЕЛЕ ЧАСТОТЫ ТОКА ТОКТУН ЖИЛДЫК РЕЛЕСИ /токтун жильтыгыни белгилүү бир маанинде ишке киругучу реле/.

РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ БЕСКОНТАКТНОЕ КОНТАКТОСУ ЭЛЕКТР РЕЛЕСИ /реле режиминде иштеген магниттүү күчтөкүч/.

РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РЕЗОНАНСНОЕ РЕЗОНАНСТИК ЭЛЕКТР РЕЛЕСИ /иши электрдик жана механикалык термөлүү системаларында пайда болуучу резонанстик кубулушка иштээдеген реле/.

РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЭЛЕКТР-МАГНИТ РЕЛЕСИ /ферромагнит жордунун же изогунун бормолору аркылуу стекн токтун чондугун сезүүчү реле/.

РЕЛЕЙНАЯ ЗАПИТА РЕЛЕЛИК ОАКТОС /электр машиналарын жана аппараттарын чукул туташтыруудан, артик баз жүктөлүүнүн тогуппай залал тартуудан релелерди колдонуу менен автоматтык түрдө оектап калуу чаралары/.

РЕЛЕЙНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛЕСЛК МУНЕЗДЕМЭ /чигиуучу чондук киругучу чондуктун маанинне карата эссе же үч туралтуу маани кабыл алуучу белгүтерүү сизиктуу мунездемэ/.

РЕЛЕЙНАЯ ЦЕЛЬ РЕЛЕ ТИЗАМЕГИ /реле түзүлүштерүнде аракеттерди берүүнүн жолу/.

РЕЛЕЙНОГО УСТРОЙСТВА СТРУКТУРА РЕЛЕ ТҮЗҮЛҮШҮННИН СТРУКТУРАСЫ /түзүлүстүн кириши менен чыгышынан жана элементтердин ортосундагы ее ара аракет кишин турган реле элементтеринин жана байланыштарынын түзүлүштерүн түзүүчү состав/.

РЕЛЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЕ ТҮЗҮЛҮШҮННИН ЭЛЕМЕНТТЕРИ /реле түзүлүштерүнүн составдик белгүктерүү/.

РЕЛЕЙНОГО ЭЛЕМЕНТА СРАБАТЫВАВІЕ РЕЛЕ ЭЛЕМЕНТИНИН ИШКЕ КИШИ /реле элементинин абалын взертүүгө мажбур кылган етме процесс/.

РЕЛЕЙНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ релелик таасир /дөңгөлдеринин бири чыгуучу озгерүүсүнүн мурантан берилген маанисине, ал екинчи деңгээли нелгө туура келген еки позициялуу таасир/.

РЕЛЕЙНОЕ ДЕЙСТИЕ реле аракети /чыгыш сигналдарынын мааниси чектүү мааниге жа болгон түзүлүштердин же элементтердин муназадамасу/.

РЕЛЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО релелик түзүлүш /реле аракеттүү элементтерден турган түзүлүш/.

РЕЛЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОНОМНОЕ автономийдуу реле түзүлүшү /кабил алуучу элементи болгон б.а. кирүүчү таасири жок түзүлүш/.

РЕЛЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО АСИНХРОННОЕ асинхронидуу реле түзүлүшү /абалынын сөгөрүш моменти арадаги элементтердин абалынын сөгөрүш моменти менен аныкталуучу реле түзүлүшү/.

РЕЛЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО СИНХРОННОЕ синхронидуу реле түзүлүшү /абалынын сөгөрүш моменти атайын синхрондоттурулган туралтуу кийнтиктагы импульстардин таасири менен аныкталуучу реле түзүлүшү/.

РЕЛЕЙНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ контактсиз реле элементи
РЕЛЕЙНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ еки позициялуу реле элементи /аткаруучу органды еки түрдүү абалда болууга мүмкүн болгон реле элементи/.

РЕЛЕЙНЫЙ ДВУХПОЛОСНИК релелик еки уюлук /азыктандыруучу булакка туташтырыла турган бир түйүнү кана чыгуучу таасир берүүчү екинчи түйүнү бар контакттуу реле түзүлүшү/.

РЕЛЕЙНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ контакттуу реле элементи /аткаруучу органдар катары электр контакттары илизмат килюучу реле элементи/.

РЕЛЕЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ реле элементи /релелик муназадамасу бар бири менен байланыштырылган тетиктердин макимальдык тобу/.

РЕЛЕЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ электрик реле элементи /баштапкы электр тогу атканде райда болуучу кубудуштардин таасирине негизделген реле элементи/.

РЕМОНТНОЕ ВАЗЕМЛЕНИЕ, РЕМОНТНОЕ ВАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ремонтик кердештирүү, ремонттик кердештирүүчү түзүлүш /нормалдуу иш учурунда чыналууга туташтырылган, бирок ремонт учурунда чыналуудан ажыратылган схеманын элементтери менен байланышкан убактилуу кердештирүүчү түзүлүш/.

РЕОСТАТ реостат /кандайдыр кошулган белүктөрүн ажыратасаттан оле чондугун сөгөртүп туруга мүмкүн болгон жандалуучу каршилик/.

РЕОСТАТ ВОСВЕЖДЕНИЯ дүүлүктүрүүчү реостат /электр машинасынын дүүлүктүрүү тогун жандап түрүү учун колдонудуучу реостат/.

РЕОСТАТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ильдамштык кандевачу реостат /күйимлілдікчіктин ылдамшыгын жандас учун пайдаланылуучу реостат/.

РЕОСТАТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ реостаттуку жана /күйимлілдікчіктин якоруна удаалаш туташтырылган жандалуучу каршилыштарди колдонуу менен электр күйимлілдікчіктарынын айлануу ылдамшыктарин жандас методу/.

РЕОСТАТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР реостаттуку контроллер /реостаттардын чыгыш киокичтарын котодуктуруп туташтыруучу түзүлүш/.

НЕПРОДУКТОР непродуктоц /перфокарталардин масивдерин кайрадан группалоо кана кечүрүү. учун из перфоленталарды кечүрүү учун колдонудуучу перфоратор/.

РЕЧЕВОЙ ШУМ оудиодату чүү /спектрдик составы бөйнч
аламдын орто чүнүн туура көлүүчү татаал үн/.

НЕДЕРЧАТАЙ БАДЕННАЯ ОПОРА тор сияктуу мунара таяныч /тор
формасында сорттук болоттун стержендеринен хасалган мунара
таяныч/.

РЕБРА БАДЕННОЙ ОПОРЫ мунара таянычтын кири /оны алдатта
теркэ барабар болгон тор сияктуу мунара таянычнин негизги
курчюслору/.

РОЛИК ШТАНГОВОГО ТОКОПЛЕМЕНИКА стангали туу касын алгич-
тий ролиги /эткөрүч менен контакт түзүүгө ариалган кобулу
бар ролик/.

РОЛИКОВЫЙ КОНТАКТ роликтук kontakt /бир элементи экинчи-
сийни чоту менен алланып жишуучу контакттын түзүлүш/.

РОТОР ротор /электр машинадарынин аллануучу негизги бе-
лүгү/.

РОТОРНАЯ КЛЕТКА ротор клеткасы /чукул туташтырылган ро-
тордун оромолорунун арасындагы доштук/.

РОТОРНЫЙ РЕОСТАТ ротор реостаты /күймидаткычтын ротор
оромосунун тизмегине туташтырылган реостат/.

РОТОРНАЯ ОБМОТКА ротор оромосу /дүүлүктүрүүнүн толук пай-
да кылуучу оромдор/.

РУСТНАЯ ЛАМПА сымалтуу лампа /сымалтын сууларында электр
разрядынин журуу кубулуштарына негизделген лампа/.

РУСТНЫЙ ВЕНТИЛЬ сымалтуу вентиль /электр тогун бир багыт-
та гана эткерүүчү иондуу прибор/.

РУСТНЫЙ ВЫПРИАМЛЕНИЕ сымалтуу түзөткүч /эзгерүлмө токту
туралтуу токко же төсөкөрүсүнчө туралтуу токтуу эзгерүлмө токко
алланылуучу комплекстүү түзүлүш/.

РУСТНЫЙ ИНВЕРТОР сималтуу инвертор /сималтуу вентилдер
пайдаланылуучу инвертор/.

РУСТНЫЙ КАТОД сималтуу катод /сималтан турган сүрк
катод/.

РУСТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ сималтуу эзгерткүч /сималтуу
вентилдер пайдаланылуучу статикалык эзгерткүч/.

РУБИЛЫК рубильник /кол менен аракетке көлтирилүүчү элект-
трик ажыраткычтардын бир, эки жана уч уйлдуу канәкей түрү/.

РУЛОНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ рудоддуу каттуу сүйлөгүч /нур-
лантып таратуучу элементи алдана чайре менен дупор аркылуу бай-
ланыша турган каттуу сүйлөгүч/.

РУЧНАЯ ПРОГРАММА код менен түзүлгөн программа /башкаруу-
чу жабдыктардын составчы киргөн түзүлүштердүн пайдаланып күн-
оператор тарабынан түзүлгөн программа/.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ дол менен башкаруу /аппараттын операция-
ларын энергиянын кандайдыр булагынин жардамшын вля кол менен
ишке ашируу/.

РЫСКАНИЕ чайналдуу /автоматтык башкаруу системасынын жөн-
ге салынуучу эзгерүлмө чондугунун каялабагандай маанилерге ке-
тип мезгилдүү термеллип турушу/.

C

САМОВОВБУДДЕНИЕ сүүнчө дүүлүгүү (электр машинадарындағы
магнит таласын токту машинадардың пиорунал түзөп түс көс-
гергүүчү түзүлүштер аркылуу алып дүүлүйтүрүү ығы).

САМОИНДУКЦИЯ сүүнчө индукция (электр тогуу тизмегинде ступ-
пакан вентир тогуу эзгергенде ал тизмектөө электр күймидаткыч күчү-
нүп позда болушу).

САМОКОРРЕКТИРУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА /ауз коррекциялануучу система/ башкаруу алгоритми башкаруунун натыйжаларына жараша зағере турган ауз ыңгайланилуучу система/.

САМОАСТРАИВАЮЩАЯСЯ МОДЕЛЬ ауз куулануучу модель /сирткүй таасирдин жардамы менен муназадесүүн зағартуучу модель/.

САМОАСТРАИВАЮЩАЯСЯ МОДЕЛЬ ЛИНЕЙНОГО ОБ'ЕКТА сияктуу об'ектинин ауз куулануучу модель /келишпөөчүлүк критерийдин чоңдугу минимум болгондой кылыш башкаруулук моделини параметрлеринин тандалышы/.

САМОАСТРАИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА ауз куулануучу система /адаптация таамети түрк системадан турган ауз илайктилдуу чууданын бир түрү/.

САМОАСЫЛДАЙСЯ ДРОССЕЛЬ ауз кангуучу дросель

САМООБУЧАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА ауз үйренуучу система /сиотеманын иш аракетинин заң жакын откөрүүнү камсыз килүү максатында онын жиһналган салын иштөө алгоритми автоматтык түрде зағартулуп турруучу ауз ыңгайланилуучу система/.

САМООРГАНИЗИРУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА ауз үчүлүүчүү система /интегралдуу процессишиң өвүнүн структурасын автоматтык түрде зағартулуп турруучу ауз ыңгайланилуучу система/.

САМОПОДЕНЖИВАЮЩИЙСЯ КАБЕЛЬ ауз жармалып турруучу кабель /бир кийла аралыктарда жайланышкан пункттардын ортоосуна откөрүүгө же илли көргө жетиштерлик бынкытыгы бар аба кабели/.

САМОПРИСПОСАБЛИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА ауз нұтандылдуучу система /башкарууну жакшыртуу максатында башкаруулук белугүнүн ишін автоматтык түрде зағартулуп турган автоматтык башкаруу система/.

САМОСИНХРОНIZАЦИЯ ауз синхронизация /эки же бир нече мезгилдүү зағартуучу кубулуштардин из ара бирине бирине даалдейсі/.

САМОСТОЯТЕЛНЫЙ РАЗРЫД аузук разряд /разрядын из унда болгон процесстердин жардамы менен жармалып турруучу газдарданы электр разрядинин түрү/.

СБЛАНСИРОВАННЫЙ МОСТОВОЙ ПРЕЛЕХОД балансированный мостовой переход /кеңүрөөчө тутамтирууну ажыратуунун алдында жармалыктардин жана киймалдаткычтардын тизметтеридеги токтордун айрымасы минимумга чейин темендөтүлүчү кепүрөөчө стүүнүн бетепчө түрү/.

СБОНКИ ИЗ ПИНОВ диктаторен түштөн жиһналма /аппараттарын бар алған диктаторден жиһналган комплекттүү түзүлүш/.

СБОРНЫЕ ШИНЫ жиһноочу шиналар /бир нече сонктандыруучу булактар же бир нече тарбочу сияктыар бирктирилген еткергүчтер/.

СБРОС НАГРЭЗКИ бултун атынчи

СВАРКА ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНОМ НАГРЕНЕ хөгөркү вистик менен ионтилшілретүү /хөгөркү жиһтиктагы том менен индукциялык ионтууда ажырагыч биркемелердин пайды болушу/.

СВАРКА ТЕМПОЛАСТОВ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ термоласттардын хөгөркү цистик мендел шарту /хөгөркү жиһтиктүү электр талаасында жиكتи ионтуу менен металдин илавашме абалга жеткирип балын астында шартуу/.

СВАРКА ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВАЯ электрон нурдуу шарту /электрон нурду металдин бетине түшкөн учурда енин кинетикалык энергиянын күлүүлүк энергиясынан айланып металдардын кошулуп турган жерлерин өрттөп шартуу/.

СВАРОЧНАЯ ДУГА шырттуу жасын /электр шырттуу жумушунда пайдаланылуучу электр жасын/.

СВЕРХПРОДИМОСТЬ дикера аткергүчтүүлүк /абсолюттук неде- ге жакын температурада көз бир металдардын жана алардын ко- шулмаларынын электр каршылыгынын толук жоголушу/.

СВЕРХТОК дикик ток /электр установкаларын туташтырганды- же авариялык режим учурунда пайда болуучу ток/.

СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ /СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/ көпкүйтүү көрөткүч /көрөткүч индикатор/ катары пайдаланылуучу лампа/.

СВОБОДНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ аркин түзүүчү /автоматтик жөндөс системасын аныктоочу бир тектий дифференциалдик тендеменин калып чыгарылышы/.

СВОБОДНОЕ ЗВУКОВОЕ ПОЛЕ аркин ун талаасын /чектөөчү бет- тин таасири жок дәэрлик аз болгон ун талаасы/.

СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ аркин термелүүләр /сирткى күчтүн- тыасиризис балталык алиңган энергиянын всебинен карамалып ту- руучу термелүү/.

СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОНЫ аркин электрондор /атомдордон ажира- тылган электрондор/.

СВОБОДНЫЙ АПЕРИОДИЧЕСКИЙ ТОК эркін апериодтук ток /уда- киттүн аттасу менен белгисин езгерткүй езгерүүчүү электр тогу/.

СВОБОДНЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ ТОК термелүүчү аркин ток /белги- син аркин езгертуп термелеп туроочу электр тогу/.

СВОЙ ШИФРОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ шифрадуу юсуптегич машинасын иштөн чыгыши /юсуптердин чыгарылыш жолуна таасир кылуучу машинанин ишинин бузулушу/.

СВЯЗАННЫЕ ЦЕПИ байланыштуу тизмектер /бир тизмектөттөн

баткан процесстердин өкинчи тизмектеги процесстерге таасирии тийгизүүчүү электр тизмаги/.

СВЯЗИ КОЭФФИЦИЕНТ байланыш коэффициенти /байланыштуу электр тизмектеринин бирі биринші аз ара таасирии сандык баз- лосиүн чөни/.

СВЯЗЬ ОПТИЧЕСКАЯ оптикалык байланым /оптикалык диапазон- дугу электр магниттик, термөлүүлөрдүн жардамы менен информация берүү жана кабыл алуу/.

СВЯЗЬ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ оттуктувалик схемасын байланышты /звеноордуң арасындагы таасирилерди берүүнүн бағытын жана жо- лун көрөтүүчүү автоматтик түзүлүштүн структуралык схемасынын өң жөнекей белүгү/.

СГЛАЖИВАНИЕ ПУЛЬСАЦИИ пульсациянын текшилээ /түзөтүлгөн туралтуу токтун же чыналуунун езгерүүлмө түзүүчүсүн азайтуу же жоготуу/.

СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ текшилээчүү дросель /түзөтүлгөн токтун пульсацийланышын жокчу удаалаш туташтырылган индук- тивдүү түрмектердән жана конденсатордан турган чипка/.

СГЛАЖИВАЮЩИЙ КОНТУР текшилээчүү контур

СГЛАЖИВАЮЩИЙ РЕАКТОР текшилээчүү реактор /түзөтүү тиз- мектегидеги жүккө жарып реактивдүү түрмектү туташтыруу жолу менен токтун же чыналуунун езгерүүлмө түзүүчүсүн жойгуч . Түзөтүлгөн токтун толкундарын басаңшатуу мақоатында статика- лык езгертиктүү туректүү ток жагынан комулуучу статикалык тү- зүлүш/.

СГЛАЖИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР текшилээчүү чипка /белгилүү жильтик- тагы езгерүүлмө токтуу жармал калуучу индуктивдүүлүктөн жана

СИЙИНДҮҮЛҮКТӨН ТУРГАН ЭЛЕКТР ТИВМЕТИ.

СДВИГ ФАЗ ФАЗАЛАРНИ КИЛДИШ /амплитудары бирдей болгон гармоникалар аки функцияларин фазаларинин айрымасы/.

СДВИГАТЕЛЬ КИЛДИРИГЧ /всептегич машинанин машина сезүн көңиңиң балууларын белгиленген сандагы разрядтарга кийдируу кызметин аткаруучу балугу/.

СДВОЕННИЕ ЛАМПЫ КОМ ОКТОЛГОН ЛАМПАЛАР /бир баллонго кайданыштырлыган палык көңүчке катоддору бар электрондуу лампадар/.

СДВОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КОМ ОКТОЛГОН КИЙМЕЛДАТЫЧ /жарыш кайланышкан валдарга бир эле корпусутун ичине орнотулган аки якору бар киймелдатыч/.

СЕКТОРНЫЙ ПРОВОД СЕКТОРДУК АТКАРГУЧ /туурасынан кесилиши секторго саптамаларден турган шумкуру аны/.

СЕКЦИОННЫЙ ИЗОЛЯТОР СЕКЦИЯЛАНГАН ИЗОЛЯТОР /аба арамын изоляция боло албаган учурда электрик секциялого арналган түзүлүш/.

СЕЛЕКТИВНОСТЬ СЕЛЕКТИВДУУЛУК /автоматтик түзүлүштүн ар кандай информациини алып жүргөн сигналдин тобунаи көркүү сигналди белүп алуу чөндөмдүүлүгү/.

СЕЛЕКТОР АМПЛИТУДНЫЙ АМПЛИТУДАЛЫК СЕЛЕКТОР /удалаш импульстардын ичинен амплитудасы белгилүү бир деңгээлден коготуу болгон импульстарди белүп алуучу түзүлүш/.

СЕЛЕКТОР ЧАСТОТНЫЙ КИЧИК СЕЛЕКТОР /берилген киштиктагы радио сигналдарди белүп алуучу түзүлүш/.

СЕЛЕКЦИЯ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ТЕЛЕМЕХАНИКАЛЫК СИГНАЛАРЫН СЕЛЕКЦИЯЛУУ /телеомеханикалык билдирилүүрдүү элементтердик сигналдарга якыратуу/.

СЕЛЕКЦИЯ ОДЕЛ /Менделеевдин мөзгүлдүү системасынин VI группасында кайгашкан жарым откөргүч техникасмыннан материалданын бир катарапында колдонуудаачу элемент/.

СЕЛСИН ДЕЛЮИН /валдин бурудуу бурчун балык машинага аралыктан берип турган азы синхрондошуучу электр машинаи/.

СЕЛСИН БЕСКОНТАКТНЫЙ КОНТАКТОВА СЕЛЬСИН /ротордун бромосуна ток контактосы берилүүчүү сельсин/.

СЕЛСИН-ДАТЧИК СЕЛЬСИН-БЕЛДИРИГЧ /валдин бурудуу бурчун аниктоочу индукциялык машина/.

СЕЛСИН-ПРИЕМНИК СЕЛЬСИН-КАБЫЛ ВАГЧИЧ /валдин бурудуу бурчун кабыл алып, аны синхрондуу турда ишле ашыруучу индукциялык машина/.

СЕМЕЙСТВО РЕМЧИКИВ /белгилер системасынин ал кандай касиеттерин изилдеечү ишмий-теориянын комплексинин палык аты/.

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ ДЕРВОКИРШЛЛАТЫЧ /аткаруучу механиздерге таасир берүүчү машиналарды, аштараттарды балхаруучу же кепдеэечү кончумча киймелдатыч/.

СЕРВОМЕХАНИЗМ ДЕРВОМЕХАНИЗМ /күймидин мундоон бузбастан алын маканикалык энергиясын кабойтүүчү түзүлүш/.

СЕРВОМОТОР СЕРВОМОТОР /безгич элементтин балхаруучу сигналына ишайык токтун кончумча булагынан энергиянын механикалык энергияяга айланыруучу элемент/.

СЕРДЕЧНИК АЗДАК /электр машиналарында, трансформатордордо к.б. түзүлүштерүнде орномолор кийгизиле турган магнит откөргүч/.

СЕТКА ТОР /разряд колунда потенциалдын балыутурдуулушуне таасир аттуучу пана электрондорду же иондорду откөрүү үчүн бир же бир нече касиеттерү бар жардамчы электрод/.

СЕТКА С ПЛАВАЮЩИМ ПОТЕНЦИАЛОМ евгээсээ потенциалдуу төр
/потенциалы белгиленбекең изолицияланган төр/.

СЕТКА УПРАВЛЕНИЯ башкаруучу төрдүү /катоддон анодго сагиттала-
ган электрондордун жолуна кайланыштырылган катодго жарата евзуну
потенциалини өзгөртүү менен аноддук токтуун чондугун өзгөртүүчү
электрод/.

СЕТОЧНОЕ ЗАПИРАНИЕ тордук қабылдуу /башкаруучу торлогро
теро потенциал берип аноддогу жаалын күйүшүн мөгөтүү менен өз-
гөрткүчтүн тогуна үзүүнүн ишгү/.

СЕТОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ тордук чыналдуу /башкаруучу торго
жумалган чыналдуу/.

СЕТОЧНОЕ СМЕЩЕНИЕ тордук жылтын /электрондук лампанин
башкаруучу торуна берилүүчү торо маанидеги чыналдуу/.

СЕТОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ тордук жарылдыгы

СЕТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ тордук башкаруу /башкаруучу торго
чыналдуу берүү менен ишке аширилүүчү фазалык башкаруу/.

СЕТОЧНЫЙ ТОК тордук ток /электрондуу лампанин тиаметрии-
де пайда болуучу ток/.

СЕТЬ тармак /чиналдуунун жогорулатуучу жана темендештүүчү
подотапшылардан жана электр энергиясын еткерүүчү анылдардан
турган электр системасынин бир белгүгү/.

СЕТЬ С ВОЗВРАТОМ ТОКА ЧЕРЕЗ ЗЕМЛЮ ток көр менен жайтии
келиүүчү тармак /эткергүчтердүн баринин кизматин көр аткарған
тармак/.

СЕТЬ С ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ нейтралы жердештирлигэн
тармак /нейтралы чоң эмес активдүү же индуктивдүү жарылык
аркылуу же болбосо түз алған туталтырылган тармак/.

СЕТЬ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ нейтралы изоляцияланган
тармак /жарылыгы вэте чоң жареткүч, өлчөгүч приборлор, сак-
тоочу к.б. түвүлүштөр аркылуу жердештирлигенин эсепке алба-
гандада бир дагы нейтралы атайдып жерге көшүлбаган тармак/.

СЕТЬ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ жарыл котулган тармак
/ток кабыл алгичтарынын бардыгы жарыл жана бирдей чындалуу менен
авынтаандырылдуучу белүштүргүч тармак/.

СЕТЬ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ удалаш котулган тар-
мак /ток кабыл алгичтарынын бардыгы удаалаш котулган жана
бирдей номиналдуу ток аткерүп туруучу белүштүргүч тармак/.

СИНАЛ сигнал /каналдың бир белгини же билдириүүнү сүрт-
теэчү жана аларды байланыш каналдары аркылуу берүүчү физикалык
процесс/.

СИНАЛ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИЙ телеmekаникалык сигнал /байланыш
каналы болонча башкаруу информациин берүүчү сигнал/.

СИНАЛ УПРАВЛЕНИЯ башкаруу сигналы

СИГНАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ автоматтик сигналдоо /авто-
маттик жарахаттардын жардамы менен тигил же бул окуянын пайда
болушун операторго билдириүү/.

СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО сигналдик түзүлүш /аппараттын бел-
гилүү шарттарга кооп бере тургандай абалда тургандыгын ара-
лыхтан жаретуп туруу мылдостин аткаруучу лампа, контакт же
аппарат/.

СИЛА ТОКА токтун күчү /убакыт бирдигинин ичинде аткер-
гүчтүн туурасынан кесилиши аркылуу өтүүчү электр салынын
шөпшөнубакыт бирдигине катышы/.

СИЛА ТИПИ тартуу күчү /тартуу режиминде тартуучу киймыл-

даткычтар тарабинан киймидагы деңгээлтерге берилүүчүү күч/.

СИЛА ТИПИ ДЛЯТЕЛЬНОГО РЕЖИМА /ДЛЯТЕЛЬНАЯ СИЛА ТИПИ/ указ режимин тартуу күчү /номиналдуу чиналууда жана бөлгүлөнгөн дүүлүгүүде узак режимге туура көлүүчү тартуу күчү/.

СИЛА ТИПИ ЧАСОВОГО РЕЖИМА /ЧАСОВАЯ СИЛА ТИПИ/ саяттык режимин тартуу күчү /номиналдуу чиналууда жана бөлгүлөнгөн дүүлүгүүде тартуучу киймидаткычтардин саяттык режимине туура көлүүчү тартуучу күчү/.

СИЛОВАЯ ЦЕЛЬ КҮЧ ТИЗМЕЛИ /тартуу кубаттуулугунун /тартуучу киймидаткычтардин, эзгертичтердин к.б./ реализацияланышна байланыштуу иштөөчү машиналардин токтору күрүп туручу тизмектердин айкалышкан кийиндиси/.

СИЛОВОЙ ГРУППОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КҮЧ ТИЗМЕТИНИИ ГРУППАУУ АЛМАСТАРЫНГЫЦУ /күч тизмотинде ар түрдүү туташтыруларды күргүзүүчү группалуу алмаштырни туташтиргич/.

СИМЕНС симено /электрик еткергүчтүүлүктүү сирлиги. Учтаршындағы чиналуулары бир вольтко барабар болгон электр тизмегини бир мөттүр узундугу арқылуу бир ампер ток күрүп турған учурдагы еткергүчтүүлүгү/.

СИММЕТРИЧНАЯ МНОГОФАЗНАЯ СИСТЕМА /электро киймидаткин күч тарунун симметрилүү көп фазалуу системен/ /амплитудалары бөвича барабар фазасы бөвича бир бирине артта болгон электр киймидаткин күчтеринин системасы/.

СИММЕТРИЧНАЯ МНОГОФАЗНАЯ ЦЕЛЬ /симметрилүү көп фазалуу тизмек/ /фазаларындағы каршылыхтарини комплекстүү түзүүчүлөр бир бирине барабар болгон көп фазалуу тизмек/.

СИММЕТРИЧНАЛ НЕТЛЯ ГИСТЕРЕЗИСИА /гистерезистин симметриялдуу ишмеги /магнит талаасынын чиңалишинин абсолюттук чоңдуктары бирдей максималдуу жана минималдуу маанилердин чегинде эзгерген учурда пайды болуучу магниттик гистерезистин ишмеги/.

СИММЕТРИЧНАЯ СТРУКТУРА /симметриялдуу структура /симметриялдуу логикалык функцияларды итке айтуучу реле структураси/.

СИНТЕЗ синтез /башкаруучу түзүлүштүн параметрлерин, схемасын, башкаруу принциптерин жана автоматтик башкаруу системасын башкаруучу болуктөрүн аниктоо/.

СИНТЕЗ АВТОМАТИЧЕСКИЙ /автоматтик синтез /башкаруу жана байланыш системаларынын структураларин жана параметрлеринин оптималдуу маанилерин автоматтик түрдө аниктоо/.

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ СХЕМ /оптималдуу схемаларды синтездөө /башкаруучу түзүлүштүн оптималдуу параметрлерин жана мүнөздөөлөрүн аниктоо, анын структуралык схемасын иштеп чыгуу/.

СИНУСОИДАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИИ /синусоидалык термелүүлөр /синус функцияларын аркылуу түбүнүлгөн термелүү/.

СИНУСОИДАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК /синусоидалуу электр току/ /убакиттын синусоидалуу функциясы болуп есептелүүчү электр току/.

СИНХРОНИЗАЦИЯ /синхрондоштуруу /мэзгилдүү процесстерди убакит бөвича бирине бирине дал келтирүү/.

СИНХРОНИЗАЦИЯ КОЛЕБАНИЙ /термелүүләрди синхрондоштуруу/ /термелүүләрди убакит бөвича бирине бирине дал келтирүү/.

СИНХРОНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МАШИНЫ /машиналардин ишин синхрондоштуруу/ /лифрадалуу есептегич машинанин көз бир түзүлүштөрүнүн

жана элементтеринин ишин машинанин убакиттик иш диаграммасына иштейтес.

СИНХРОНИЗИРУЧИЙ МОМЕНТ синхрондоштуруучу момент /синхрондуу машинанин ротору синхрондук илдамдиктан чыккан учурда ани синхронизимге киргизүү үчүн синхрондуу машинанин валшина аракет килуучу момент/.

СИНХРОНИЗИРУЮЩИЙ ТОК синхрондоштуруучу ток

СИНХРОНИЗМ синхронизм /еки же бир нече кубулуштардин же процесстердин убакыт бөрнчча бири-бирашын даал келиши/.

СИНХРОННАЯ МАШИНА синхрондуу машина /валшинин айлануу илдамдиги азыктандырып турган ёзгерүлмө токтун магнит талаасы менен турактуу каттапта турган машина/.

СИНХРОННАЯ ПЕРЕДАЧА синхрондук берүү /эз ара машиналык байланышы жок эки же бир нече окторду синхрондалуу жана синхрондуу кылдыруучу система/.

СИНХРОННАЯ СКОРОСТЬ синхрондук илдамдик /берилген об"екттин айлануу илдамдыгынын экинчи бир об"екттин айлануу илдамдыгы менен даал келиши. Мисалы, синхрондуу электр киймидаткычтин роторунун айлануу илдамдыгы статорунун магнит талаасынин айлануу илдамдыгына барабар/.

СИНХРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА синхрондуу шифралуу зөспөтегич машина /операцияларди аткаруунун башталышы жана бутушу башкаруучу түзүлүш аркылуу бериле турган зөспөтегич машина/.

СИНХРОННОЙ СВЯЗИ СИСТЕМА синхрондуу байланыш системасы /эз ара механикалык байланышы жок эки же бир нече окторду буруучу түзүлүштардун тобу/.

СИНХРОННОЙ СВЯЗИ СИСТЕМА ИНДУКТИВНАЯ индуктивдүү синхрондуу байланыш системасы /сизиктуу чоң жылштарды алштан берүүчү байланыш/.

СИНХРОННАЯ СВЯЗЬ ФЕРРОЛИНАЛТИЧЕСКАЯ ферродинамикалык синхрондуу байланыш /системады негизги элементи катарында эз ара индуктивдүүлүктүн бийлигичи болуп ферродинамикалык взаирткүч пайдаланылат/.

СИНХРОНИЙ ГЕНЕРАТОР синхрондуу генератор /ёзгерүлмө токтун генератору катарында иштөөчү синхрондуу электр машинасы/.

СИНХРОНИЙ КОМПЕНСАТОР синхрондуу компенсатор /күймидаткыч режиминде иштөөчү валшида жүргүү жок синхрондуу электр машинасын. Синхрондуу компенсатор ёзгерүлмө токтун реактивдүү кубаттуулугун иштеп чыгаруу менен энергосистемалардин чыгуулаларин жөнгө салуу, электр машиналаринин жана электр тармагтаринин кубаттуулугунун көрүштөөнүн жакшыртуу мисатында пайдаланылат/.

СИНХРОНИЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ синхрондуу электр киймидаткыч /электр киймидаткыч катарында иштөөчү синхрондуу электр машинасы/.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ автоматтык башкаруу системасы /автоматтык башкаруучу кабдиктардин жана об"екттердин тобу/.

СИСТЕМА ГЕНЕРАТОР-ДВИГАТЕЛЬ генератор-киймидаткыч система /жиналууу жондадүүчү туралтуу токтун генератордан жана башкаруучу туралтуу токтун киймидаткычинан турган система/.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ контролдоо системасы /машинанин же

анын алым белгітерүүнүн ишенин тууралыгын контролдосу камсыз күлдүчүү методдордун жана каражаттардын кийиндиши/.

СИСТЕМА КООРДИНАТ /координатадар системаси/ /есептөс системасы катаринда пайдаланылуучу оқтордуди өз ара жайланиши/.

СИСТЕМА ОТКАЧСЫ /ордуруп чыгаруу системаси/ /вентилде вакуумду түзүү жана ани кармап турруу учун шабдаланылуучу аппаратуралардин, вакуумдук насостордун жана балка түзүлүштердүн алкышкан кийиндиши/.

СИСТЕМА С ВОЗДУШНОЙ КОНТАКТНОЙ СЕТЬЮ /аёдагы контакттык тармак системаси/ /күймидуу составын электр энергиясы менен бир же бир нече аба еткергүчтерүүнүн жардамы менен азыктандыруучу система. Аба еткергүчтерүүнүн токту кабыл алгычтар менен болгон контакти күймидуу составын үстүнүн бекитилген роликтин, жаланы же күлгачанын жардамы менен ишке анырылат/.

СИСТЕМА С ИЗОЛИРОВАННОЙ ОБРАТНОЙ ЦЕЛЬЮ /төсөкөн тизмеги изолицелланган система/ /изолицелланган еткергүчтер азыктандыруучу жана төсөкөн тизмек катары пайдаланыла турган система/.

СИСТЕМА С КОНТАКТИМ РЕЛСОМ /контакттуу рельо системаси/ /жүрүү колунда жарыщ жайгаштырылган изолицелланган контакттуу рельо /же рельстер/ аркыдуу күймилсөн составы электр энергиясы менен азыктандыруу системасы/.

СИСТЕМА "ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТ" /адам жана автомат/ системасы /процессордун башкарууга бағытталган информатикины иштеп чыгуучу килемдердин жана автоматтардын бирлигеси/.

СКАЛЯРНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ /скалярдык магниттик потенциал/ /бөрилгөн чөлөт менен түш келди тандалып алғысан башка

бир чекиттүү ортосундагы скалярдык магниттик потенциалдариниң алымрасы/.

СКАЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ /скалярдык электродинамик потенциал/ /градиенти төсөкөн белги менен алғысан электр талаасынын чындашынын жана вектордук электр магниттүү потенциалдии убакыт борича туундусунун геометриялык суммасына барабар болгон скалярдык чондук/.

СКАЧОК ПОТЕНЦИАЛА /потенциалдин секиригүү/ /тектери ар түрдүү болгон вики заттын тишиши турган чегиделги потенциалдардын алымрасы/.

СИИН-ЭФФЕКТ /беттик объект/

СКЛЕИВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ /догорку жылтык менен чаптоо/ /металл смеси материалдардин чапталуу процессин илдемдештүү учун аниң өзүтөрмөтүнөн жогорку жылтыктуу электр талаасында иштүү/.

СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ /операциялардын аткаруунун илдемдиги/ /лифрадуу есептөгөч машинанын убакыт барлыгынде аткарган операцияларнын саны/.

СКОРОСТЬ ВЫХОДА НА АВТОМАТИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ /автоматтык муназзаматы чыгуу илдемдиги/ /частоттук жүргүүлүүнүн аягында (барлык каршылкытар ажыратылганда) белгилектен шарттарда жана күймилдаткичтин дүүлүгүүсү талавон толук болгон учурда жетишмелүүчү илдемлик/.

СКОРОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА /длительная скорость/ /узак режимдин иштеп чыгуудын иштепчилиги/ /күймилдаткичтардин узак режимдеги алдануу илдемдиги/.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ /информациянын берүүдүн илдемдиги/ /убакыттын бардың ишинде кепал борича берилүүчүү информациинын саны/.

СКОРОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ жөндөс илдемдиги /1. жандәочу түвүлүш үчүн көзгөочу таасир күмшалғандан кийин жандәочу езгерүлмө чоңдуктун убакыттын берилген учурunda езгерүшүнүн илдемдиги; 2. автоматтык башкаруу системасы үчүн көзгөочу таасир күмшалғандан кийин көнгө салынуучу езгерүлмө чоңдуктун убакыттын берилген учурunda езгерүшүнүн илдемдиги/.

СКОРОСТЬ СОЗДАНИЯ СООБЩЕНИЯ билирүүлөрдү түзүүнүн илдемдиги /информацияны берүүпүн көрсөтүлгөн тууралыгын берүүчү билдириүүлөрдүн ансамбели менендегү информациинын өз аз салыни убакыт бердигине болгон катышы/.

СКОРОСТЬ ЧАСОВОГО РЕЖИМА /ЧАСОВАЯ СКОРОСТЬ/ сааттик режимдин илдемдиги /тартуучу киймийлдөктүчтүн сааттик режимдеги алланкуу илдемдиги/.

СКРУЧЕННЫЙ ПРОВОД бураалган еткөшүү /арасында изоляциянын спираль түрүнде бураалган бир же бир нече отренига /келеш/.

СЛЕДЯЩАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА эзримче автоматтык система /иштөө алгоритмидөйөө автоматтык системанин киришиңдеги алдан ала белгисиз езгерүлмө чоңдуктун маанинине караша башкарулуучу чоңдукту езгертуү түрүчүү автоматтык система/.

СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА эзримче система /чигуучу чоңдук белгилүү тактика төсөрөй байланыштын жадамы менен белгисиз езгерүлүтүрган кириччүү чоңдукту көрсөтүүчүү система/.

СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ тез аракеттүү эзримче система /координаталары жана башкаруучу таасирлери чектелгөн убакыттын ичинде баштапкан албадай берилген аллага стүү мүмкүн болуучу система/.

СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА КОМБИНИРОВАНИЯ айкалыштырылгы эзримче сис-

тема /түрк жана ачык башкаруу контурларынан турган эзримче система/.

СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА С НЕСКОЛЫСИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ бир нече таасирдуу эзримче система /аткаруучу элементке таасир берүү бир нече чоңдуктарды езгертуү колу менен жүргүүлүүчү эзримче система/.

СЛЕДЯЩИЙ ПРИВОД эзримче киймилга келтиригүү /чигуучу сигналын меканикалык киймил болгон эзримче система/.

СЛОЖНОПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ татаал жарыш езгерткүч /еки же алдан кеп коммутациялоочу группалар бир бирин менен алар аркылуу откөн түзөтүлгөн токтордун коммутациалосудулдары даал көлбөсө да, алар өз ара кошула тургандай кийин бирликтүрүлгөн езгерткүч/.

СЛОЖНОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ татаал идеалдан езгерткүч /еки же алдан кеп коммутациялоочу группалар бир-бира менен алар аркылуу откөн түзөтүлгөн чиналуудардын коммутациалосудулдары даал көлбөсө да, алар өз ара кошула тургандай кийин бирликтүрүлгөн езгерткүч/.

СЛОЖНАЯ СИСТЕМА татаал система /бөлүктөрү атайдын принциптердин негизинде бирликтүү бир бүтүнгө закон чөнөмь менен бирликтүрүлгөн же өз ара берилген катыштар менен байланышкан, системалар катары кароого мүмкүн болгон составдуу об'ект/.

СЛОЖНЫЙ ЗВУК татаал үн /таза тон болуп жөнгөлөбөгөн аркандай үн/.

СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА докустук чоңдук /такрийбалардин негизинде күтүлбөгөн бир топ маанилердин ичинен бир гами маанинге за болгон чоңдук/.

СЛУЧАЙНА ОПЫТКА КОКУСТУК КАТА /ар бир елчөөде пайда болгон ката/.

СЛУЧАЙНА ФУНКЦИЯ КОКУСТУК ФУНКЦИЯ

СЛУЧАЙНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КОКУСТУК ТАСАР /кокустук чондук менен мунәзделүүчү тасар/.

СЛУЧАЙНЫ СИГНАЛ КОКУСТУК СИГНАЛ

СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ ПОЛУЧЕНИЕ КОКУСТУК ОАНДАРДЫ АДУУ /пифралуу есептегиң машинада маселелерди чыгаруунун статистикалык методорун ишке ашируу процессинде кокустук оандарды иштеп чыгаруу методорунун тобу/.

СМЕШАННАЯ СИСТЕМА ОСЛАБЛЕНИЯ ПОЛЯ ТАЛААНЫ НАЧАРЛАТУУНУН АРАЛАС СИСТЕМАСЫ /дүүлүгүү оромолорун сенсиляштыруу жана шунтос методорун бир але убакытта же удаалаш пайдалануу өзгөн талааны начарлатуу иги/.

СМЕШАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ АРАЛАС ДУУЛУКТУРУУ /дүүлүктүрүүчү оромолорулун бир машинанин якоруна жарыш, өкинчиси удаалаш туташтырлыгын турактуу токтун машинасынын дүүлүктүрүү системасы/.

СМЕШАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ АРАЛАС ТУТАШТИРУУ /жарыш жана удаалаш туташтырлыгын участокторду айкалыштырып туташтируу/.

СМЕШАННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ АРАЛАС ТОРМОЗДОС /электрическим жана механикалык тормоздосону аралаш пайдаланын тормоздосонун иги/.

СМЕЩЕНИЕ КИЛДИРУУ /электрондуу приборлордун вольтампердил мунәзделеүсүндөгү жумушчу чекиткин жилдирируу үчүн приборлордун электрондорунун ортооона берилгөн турактуу чыналуу/.

СМЕЩЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ АВТОМАТТИК КИЛДИРУУ /электрондуу

лампанин катод тиэмегидеги нарынлик аркылуу өткөн токтун зөөбийн лампанин торунда пайда болгон турактуу чыналуу/.

СОЕСТИЕННАЯ ЧАСТОТА КОЛЕБАТЕЛЛОГО КОНТУРА ТЕРМЕЛҮҮ КОНТУРУНУН АЗДУК КИШТИГИ /термелүү контурунда пайда болуучу токтун жана чыналуунун өргөн термелүүлэрүнүн киштигиги/.

СОБСТВЕННОЕ ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ КИНАРДУУНУН АЗДУК УБАКТЫСЫ /1. энергиянын кандайдыр бир жардамчи булагы аркылуу ажиратыла турган ажираткычтар үчүн ажиратууда убактысын копулган абалда турган ажиратуучу жасалгага жардамчи булактан энергия киберген учурдан тартып жаапы очуруүчүү контакттардин ачылышын чөйрүнде убакит; 2. кандайдыр бир дөшүмчя булактардан жардамсыз киска туташуунун тогунун аракети менен ажиратылуучу ажираткычтар үчүн ажироо убактысын ажираткыч мабик турганды киска туташуу тогу пайда болгон учурдаң тартып жаапы очуруүчүү контакттардин ачылышын чөйрүнде убакит/.

СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ АЗДУК ТЕРМЕЛҮҮЛАР /сырткы тасар болбогон учурда баштапки жийилгай энергиянын зөөбийн физикалык системада пайда болуучу термелүүлэр/.

СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ АЛЕКТР СТАНЦИЛДАТИНИН АЗДУК КЕРКЕТСЕЛЭРҮ /электр станцилларнда электр кубатын иштеп чыгаруу боюнча тыныссыз технологиялык процесстерди калыптырып түрүүчү механизмдерди киймылтга көлтириүү үчүн чыгымдалуучу электр кубаты/.

СОЕДИНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ГРУППИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ АЙМАДАТКИЧТАРДЫ БИШКИРДУУ /ийдемдикти жөндеочу карашат катарында пайдалануу максатында киймылдаткычтарды же алардин күч тиэмегине удаалаш, жарыш, удаалаш-жарыш туташтируунун иги/.

СОЕДИНЕНИЕ ЗВЕЗДОЙ кылда түрүндө биркитириүү /үч фазадау тоңтун тизмегендеги оромолорду, каршылыштарды бир бирин менен туталтируунун иғи/.

СОЕДИНЕНИЕ ВИЗАГОМ ийци-бүйрү түрүндө биркитириүү /ар бир фазадын оромолоруның төңөлөсөн белүкке белүп бир фазадын оромолоруның төңөлөсөнчи фазадын оромолорунун төңөлөсөн менен каршы келгендөй кылды үч фазадау трансформаторлордун оромолордун өз ара биркитириүү/.

СОЕДИНЕНИЕ ОТКЫТЫМ ТРЕУГОЛНИКОМ ачык уч бурчтук түрүндө биркитириүү /бир фазадау өзү трансформаторду белгилүү схема болонча үч фазадау тармакка кошуу/.

СОЕДИНИТЕЛЬ ИТЕПСЕЛЬНОГО ТИПА штерпель түрүндөгү биркитириүү /акынчылардын рельстердин жалгашкан көрлериндеги төшөндерде сурулуп аркылуу кармалып турган электрлүк биркитиргич/.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА биркитириүүчү күтү /бир же сир нече биркитириүлөрдү ишке ашируу учун колдонулушу жабын же коргалуп көрлөп түвүлүш/.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА биркитириүүчү мұфта /акынчылардын электрлүк үзгүлтүкөөв байланыштың көмкөй кылуу учун колдонулушу мұфта/.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВЛЮЧИМ биркитириүүчү кюккүч /жлоуучун кардами менен өзиң өткөргүчтү биркитириүү учун пайдаланылуучу кюккүч. Бир аза өткөргүчтүн кө тростун өзиң белугун меканикалык жактан, ал азын болгон учурда электрлүк жактан да биркитириүү учун колдонулушу төткү/.

СОЛЕНОИД соленоид /электр тогу өтө турган изодинамикалык

өткөргүч орлогон цилиндр түрүндөгү индуктивдүүлүктүү түрмөк/.

СОЛЕНОИДНОЕ /ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ / ТОРМОЖЕНИЕ соленоидлик /электр магниттик / тормоздоо / механикалык тормоз соленоид да электр магнит тарабынан иске киргизиле турган электр магниттик тормоздоонун иғи/.

СОЛЮН ДОЛЮН /кайталанма электр химиялык реакциялардын башкарууга жана электр космос кубулушун пайдаланууга негизделген прибор/.

СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ кун батареясы /кун энергиясын электр энергиясына айланыруучу жарыш же удаалаш туталтырылган фотоэлемент батареясы/.

СОПРОВОДДАШИЙ ТОК кото жүрүчүчү ток /разряд тогу өткөндей кийин да бир аз убакыттын ичинде разрядниктин учкун аралыгы аркылуу өтүүчү тармактан алингандай ток/.

СОПРОТИВЛЕНИЕ каршылык /берилгөн өткөргүчке мунездүү болуп, ал өткөргүчтүн формасына, материалдан жана температурасына көз каранды болгон чондук. Электр каршылыгы катаринда пайдаланылуучу өткөргүчтердүн жишиндиси/.

СОПРОТИВЛЕНИЕ АКТИВНОЕ активдуу каршылык /электр магниттик энергияны жилооулук энергиясына айланыруучу электр тогуна болгон каршылык/.

СОПРОТИВЛЕНИЕ В МЕСТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ валаданган каршылык /жюкка туташуунун тогу өтүп жаткан өткөргүчтердүн же өткөргүч менен жердин арасындағы каршылык/.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ өздүк каршылык /электр энергиясынын булагынның электр тогуна көрөткөн өзүнүн ички активдуу каршылыгы/.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВХОДНОЕ жаруу каршылыгы /электр энергиясын керектеечүү тараптىи электр тогуна болгон каршылык/.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ жердештируунун каршылыгы /электр машиналарин, аппараттарин жер менен туташтируучу жердештиргичтер аркылуу етүүчүү электр тогунун учураткан каршылыгы/.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВАТОМОЖЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ тормоздолжон азоттукчутун каршылыгы /чыгышындагы жүктүн механикалык каршылыгы чекоиз болгон учурда электр механикалык езгертуүчтүн киришиндеги электр каршылыгы/.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ изоляцииин каршылыгы /электр изоляциялоочу материалдардын токко болгон каршылыгы/.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАГНИТОЕ магниттик каршылык /магнит ағымша чейрөнүү көрөткөн каршылыгы/.

СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ жүктүн каршылыгы

СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕ НАГРУЖЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ жүктөлбөгөн езгертуүчтүн каршылыгы /чыгышындагы жүктүн механикалык каршылыгы нөлгө барабар болгон учурда электр механикалык езгертуүчтүн киришиндеги электр каршылыгы/.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ турсукаршылык /сизиктүү эмес тизмекте чындуунун жогорулыш менен токтун азайышы же теске-рийчице болгон дифференциаллык каршылык/.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЕ взгорулма каршылык /электр тогунан енергиясинин кутудушун жөнгө салуучу электр тизмегинин элементи/.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЛНОЕ толук каршылык /взгорулма токтун тизмегинин муназзечүү жана тизмектеги чындуу менен токтун комплекстүү маанилеринин катышы аркылуу аныкталуучу параметр: $Z = R + jX$

мийда, R - тизмектин каршылыгинин активдуу түзүүчүү, $X = (\omega L - \frac{1}{\omega C})$ реактивдуу түзүүчүү/.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЕ турактуу каршылык /тизмек бөлмөч азоту тогу откөнде тизмектин анын энергиясин кутуучу элементи/.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ нормалдуу жүктөлүү каршылыгы /чыгышындагы жүк нормалдуу болгон учурда езгертуүчтүн киришиндеги каршылык/.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОТИВОВЛОЖЕНИЯ дараана каршы туташтыруунун каршылыгы

СОПРОТИВЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЕ салынтынча каршылык /узундугу бирдик узундукка, туура кесилүү аяни бирдик аялтка барабар болгон цилиндр түрүндөгү еткергүчтүн турактуу электр тогуна көрөткөн каршылыгы/.

СОПРОТИВЛЕНИЯ ЯКОРИЯ жюрдун каршылыгы

СОПРОТИВЛЕНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ПОЛЯ талааны начарлатуучу каршылык /талааны начарлатуу тизмегине туташтырылуучу активдуу каршылык/.

СОРТИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА сорттоочу машина /перекарташарды берилген белгилери бөлүнчө илгоочу машина/.

СОСРЕДОТОЧЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ төлтөштүшүлгөн каршылык

СОСРЕДОТОЧЕННОЕ ОБ"ЕКТЫ төлтөштүшүлгөн об"ектар /бир же бир нече пункттарда жайланышкан төле башкаруунун жана төлтөкөрүүнүн киймидлуу жана киймалоиз об"екттери/.

СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ ПОСТОЯННЫЕ төлтөштүшүлгөн турактуудар /электр тизмектеринин белгилүү белүктөрүндө белек-белек болуп төттөлгөн индуктивдуулуктар жана сийимдуулуктар/.

СОСТАВ И СВОЙСТВА ВЕЩЕЙ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА ваттардын касиетин жана составын автоматтык олчашу ашылыштад /эндүрүш процессиндеи ваттардын салатын жана салынк составын автоматтык түрде идентификациялоочу, олчесү жана жандеечу, текшерип олчегүч аппараттардын тобу/.

СОСТОЯНИЕ РАДИОВЕСИЯ тән салмактуулук сабад

СПАД ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ОСИГНАЛ байра чыгарылган убекитта жиынтык муназадамоонун темендешу /жинтийка жана башка түрдүү себептерге көз каранды болгон сигналдин чыгаруу системасындагы темендешу/ башка себептерге чыгаруучу элементтердин: ийненчи, магнит белгүчелэрүүни тешикчелери кирет/.

СПАД ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ЗАПИСИ ОСИГНАЛ КАЗУУ УЧУНДЫ ЖИЫНТЫК МУНАЗАДАМООНУН ТЕМЕНДЕШУ /жиынтыкка жана башка түрдүү себептерге, атап алтканды, казуучу элементтин/ көсичкин, магнит беркунун тешикгинин, жарык штрихинин/ олчомдаруне көз каранды болгон жаңылган сигналдин казуу системасындагы жинтиктин функциясы катары темендешу/.

СПЕКТР ЗВУКА үндүн спектри /татаал үндүн түзүүчүлөрүнүн амплитудаларин жинтиктин функциясы катары берүү/.

СПЕКТР ЧАСТОТ жиынтыктардын спектри /электротехникада жана радиоволнодарда колдонуулукку гармоникалык жинтиктардын үзүүлтүксүз катары/.

СПЕКТР ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ энергетикалык спектр /жиынтыктин функциясын болгон кокустук процесстин орточо кубатын спектрдик тигиздиги/.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ спектрдик талдоо /татаал ваттардын

составын нурлануу же нур чагылдыруу спектри бөлүнча аныктосу/.

СПЕКТРОСКОПИЯ ИНФРАКРАСНАЯ инфракызыл спектроскопия /молекулалардын термелүү жана аллануу спектрлерин изилдеечү молекулалык спектроскопиянын бир тармагы/.

СПЕКТРОСКОПИЯ ОПТИЧЕСКАЯ оптикалык спектроскопия /нур чыгаруу, тутулуу жана жарыктин комбинациялык таралык спектрлерин изилдейе/.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА алистештирилген реалтегич машина /бир түрдүү математикалык маселелерди чыгаруу учун колдонуулукку реалтегич машина/.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЦИФРОВАЯ МАШИНА алистештирилген цифровуу машина /белгилүү гана классатын маселелерди чыгарууга ылайыкталган машина/.

СПИРАТРОН спиаратрон /эте көгорку жинтиктагы электр магниттик термелүүлөрдүн күчтүүчү/ генератору/.

СПЛАНЫ ВЫСОКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ көгорку касиитликтүү күймадар /электрдик салыштырма каршылыгы жогору болгон еткергүчтер колсалуучу атайды күймалар/.

СПЛОШНОЙ /ПРОСТОЙ / ПРОВОД туташ еткөнгүү /бир гана эндиан турган еткөргүч/.

СРАВНИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО салыштыруучу түзүлүш /төсөөр байланыш сигналдин жана берилген сигналдин салыштыруунун негизинде катар сигналдан же салшаруучу сигналдан берүүчү түзүлүш/.

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ орточо маани /белгилүү маанилерди бөлүнча чыгарылуучу кандайым бир чөндүктүн мааниси/.

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИЧИСЛЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА вагон /электрический токунун орточо мааниди /изгилини он белгилүү

жарылған ичинде өзгерүлмө токтун бардык замандаш маанилериниң арифметикалық орто саны/.

СРЕДНЯЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ электр станцииның орточо иштеп чыгаруусу /бир нече күн катары мәнен күлдін бирдей мәзгилдері үчүн алған және бириңе удаалаш тәң убакиттын ичинде алған станицяның иштеп чыгарууларының орто арифметикалық саны/.

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ги-дроэлектро станицяның орточо әндүрүмдүүлүгү /бир күлдін ичиада абалы жана үзактығы бирдей болгон мәзгилдерде гидроэлектро станицяның бир жана составдагы жабдууларының ишишин өсөттөлиг чыгарылған әндүрүмдүүлүктөрүнүң арифметикалық орто саны/.

СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ортого квадраттык кийшешілік /карапан жаткан кийшешілік нүхесінен орточо квадраттык мааниси/.

СРЕДНЯЯ ИМПУЛЬСНАЯ ВОЛНА бесилген импульстук толкулук /куйрук кагида чыналуу кескин темендел кетүүчү үзүлгөн импульстук толкун/.

СТАБИЛИЗАТОР стабилизатор /стабилизациялануучу параметрдин чиңиги чондугу менен еталондук чондуктун ортоосундагы катышты берилген мааниде автоматтык түрдө карман турруучу түзүлүш/.

СТАБИЛИЗАТОР МАГНИТНОГО ПОТОКА магнит ағымының стабилиза-тору /туректүү магниттердин жана электр магниттеринин магнит ағымдарының тез флюктуацияланышы /күйшесүн/ жөнуге арналган түзүлүш/.

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ чиналуунун стабилизатору /жүктүн чондугуна жана азиктандыруучу тармактын чыналуусунун термелүүсүнө Карабастан электр энергиясының кабыл алгичтарының кискин-

тарында чыналуунун чондугун автоматтык түрдө туралктуу мааниде карман турруучу түзүлүш/.

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ФЕРРОРЕЗОНАНСНЫЙ чиналуунун фер-рорезонансстык стабилизатору /тармактагы турокосуз чыналуунун өффективдүү маанисин туралктуу мааниде карман туруш үчүн ферро-резонанс кубулушун колдонуучу аппарат/.

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ чиналуунун электрон-дук стабилизатору /негизги функциясын электрондуу лампалар аткарған стабилизатор/.

СТАБИЛИЗАТОР ПОЛУПРОВОДНИКНЫЙ жарым еткөнгүч стабилиза-тору /чиналууну және токту стабилизацияллоо үчүн арналған, эле-менттери жарым еткөргүчтөрдөн турган түзүлүш/.

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА токтун стабилизатору /стабилизация-лануучу токтун берилген маанисин өзгөртүүчү сирткى фактордордун таасирине каршылык килуучу түзүлүш/.

СТАБИЛИЗАЦИИ КОЭФФИЦИЕНТ стабилизацияллоосунун коэффициенти /стабилизатордун ишишин өффективдүүлүгүн сан жагынан мүнөздөөчү коэффициент/.

СТАБИЛИЗАЦИЯ стабилизация /о системалык турокосуздугун көнүн үчүн автоматтык жөндөө системадын динамикалық касиетин өз-гертуү/.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ИМПУЛЬСНАЯ импульстук стабилизация /вз-гултукосуз сигналдарды удаалаш импульстарга алладыра турган көшүмдө влементтерди кийириүү жолу менен автоматтык жөндөө системасын стабилизацияллоо/.

СТАБИЛИЗАЦИЯ НЕПЕРЫНЫЯ үзгүлтүкөуз стабилизация /вз-гултүкөуз көшүмчө коррекцияллоочу тизмектүү киргизүү менен ав-

СТАБИЛИЗАЦИЯ жөндөс системасын стабилизациялоо.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛНАЯ жарыштасылыштын /стабилизациялоо жана берилген статикалык катарди алуу учун автоматтык жөндөс системасынын бир же бир нече элементтерин ичине алган комумча төсөртүү байдаништарды киргизүү/.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ удалан стабилизация /мендөс законуна катага шайкеш сигналдан башка да ошол катанин убакыт борчынчы алышкан интегралдарына жана туундуларына шайкеш сигналдарды киргизүү/.

СТАБИЛИЗАЦИЯ СИСТЕМА стабилизациялоочу система /бирткү тараптруу азгергөн убакта координатанин бир же бир нече жөндөлүүчү чондуктарын түрүктүү мааниде карман түрүүчү система/.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ частотти стабилизациялоо /ээзу дүүлүгүүчү карым откөргүч жана лампа генераторлорунун термелүүлөрүнүн жишигин түрәктүү мааниде карман түрүүнүн методдору/.

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА стабилизациялоочу автоматтик система /башкарылуучу чондукту түрүктүү мааниде карман түрүү учун алдин ала көрсөтмөсү бар автоматтик система/.

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ стабилизациялоочу төсөртүүлүштүү /төсөртүүлүштүү/.

СТАБИЛИТРОН КОРОННОГО РАЗРЯДА таскынуу разрядлык стабилитрону /чыналууну стабилизациялоочу таскынуу разрядлык еки электроддуу мондук прибору/.

СТАБИЛИТРОН КРЕМНИЕЙ кремний стабилитрону /кремнийдин негизинде касалып төсөртүү багытта туташтырылуучу синхрону эмес жарым откөргүч прибор/.

СТАБИЛИТРОН ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА булбулдаачу разрядлык стабилитрону /чынадуусу иштөө аймагында токко көз каранды болбогон булбулдаачын разрядлык еки электроддуу мондук прибору/.

СТАБИЛЬНОСТЬ СХЕМЫ схемадын түрүктүүлүгү /схемадын параметрлеринин убакыттын ичинде сағербөгөн маанилери/.

СТАНОК ДЛЯ ЗАПИСИ НА ДИСК диске жазуучу станок /сигналдарды алыш жүргүчү диск формасында касалтган механикалык жол менен жазуучу аппарат/.

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ башкаруу станция /берилген режимдердин аткарылышын контролдоочу система/.

СТАТИСТИКИ статистик /карама-кариш белги менен алышкан статикалык мүнөздөмөнүн бурчтук коэффициенти/.

СТАТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ конга салуучы статикасы

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ статистикалык баалоо /кокустук чондуктун үстүнөн жүргүзүлгөн байкоопун натыйжасына көз каранды функция/.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ точности динамических систем динамик системалардын такттык статистикалык талдоо /системадын көрүүчү чондуктарынын белгилүү статистикалык мүнөздөмөлөрү борчы анын чыгуучу чондуктарынын статистикалык мүнөздөмөлөрүн анытоо/.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОД статистикалык код /бидириүүлөрдүн аныктыхынын жараша сигналлардын аныктыхынын азаитуучу код/.

СТАТИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ТЕОРИЯ статистикалык чыгаруулардын теориясы /анык эмес шартта эсептөөнүн жолу тандоонуут эрежелерин изилдөөчү математикалык статистикадын бир белгүү/.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОШИБКА статистикалык катар /башкаруучу жана

изгоочу таасир аракет кылган системадагы түрүктүү катар.

СТАТИЧЕСКАЯ СЕТОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА түрдүн статикалык мунездамасу /электрондуу лампанин башки электродорундагы чынбалу түрәктүү болгон учурда анын аноддук тогу менен башкаруучу торундагы чындалуунун ортооңдагы көз карандышы/.

СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА статикалык системе /сирткى таасир убакит ичинде түрәктүү маанинге умтулганда жандалуучу чондук да түрәктүү маанинге умтулган система/.

СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ статикалык түрүктүүлүк /синхрондуу машинанин электр тармагы менен синхрондуу шартта көндөмдүүлүгү/.

СТАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА статикалык мунездама /системаши же ваконун түрәктүү абалыца кириүчү жана чыгуучу чондуктардын ортоосундагы көз карандышы/.

СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП электрондуу лампалардин статикалык мунездамалару жана параметрлерүү /лампанин электродорундагы токтун чындалууга болгон көз карандышы жана күн каршылыгы жок учурда ал ваконун ортоосунда байланыш түзүүчү чондуктар/.

СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ статикалык басым /чи толкундары болгон учурда берилген чекитте болууга мүмкүн болгон басым/.

СТАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ статикалык атто чынбалу /электр зарядынын таасире аттинаа электр установкасында изе изолацияланган еткергүчтөн пайды болуучу атто чынбалу/.

СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО статикалык электричество /электрлештирилген көрсөдеги багыттуу киймелик жок электр зарядтары/.

СТАТИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ кушатуунун статикалык коэффициенти

СТАТИЧЕСКИЙ ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ статикалык логикалык элемент

СТАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ статикалык взаєвріткүч /бир түрдөгү токту белзек бир түрдөгү токко взаєврітуү учун еткергүчтүүлүктүү симметриядуу эмбес касиетин колдонуучу бир же бир нече вентилдерди, трансформаторлорду жана аларга тийшитуу масалгандарш камтигай түзүүлүш/.

СТАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА туралтуу токтун статикалык взаєвріткүч /туралтуу токту белек бир чынбалуудагы түрәктүү токко алланыруучу статикалык взаєвріткүч/.

СТАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ многотакттын статикалык взаєвріткүч /взаєврілмэ токту башка бир кийнкыттагы взаєврілмэ токко алланыруучу статикалык взаєвріткүч/.

СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ статикалык зөйтөө /туруктуу режимде системанин ишмийн каалагандай талтыгин камсыз кильүү максатында жүргүзүлгөн зөйтөө/.

СТАТИЧЕСКИЙ ТРИГГЕР статикалык триггер /параметрлерүү түрәктүү абалда взаєврілбейген триггер/.

СТАТОР статор /ротор түрүндөгү машинадардан, буу турбиналардан, электр генераторлорунун, электр киймидлатичтарнын киймалынан болугу/.

СТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ статистикадык режим /динамикалык системанин абалы убакит бөйнөчө взаєврілбейген же мэзгили-мэзгили кайталап түрүчүү режим/.

СТЕКЛЯНЫЙ ЛАЗЕР активтүү лазер /активдүү чөйрөнүн майданын айнек аткаруучу кириктин кванттык генератору/.

СТЕПЕНЬ ВОЗБУЖДЕНИЯ (коэффициент поля; поле) дуулугунун даражасы (удаалаш дүүлүктүрүлүччүү киймүлдөттүчтөрдөн якорь тогунун бир маанисінде негизги уолдардын оромолорунун ампер оромдорунун шұпталғандан кийинниң чоңдугунун максималдык ампер оромдорунун санына болғон катышы).

СТЕПЕНЬ ВАТУХАНИЯ басандаронун даражасы (белгиси бирдей удаалаш термегүйлердин амплитудаларынын катышы).

СТЕПЕНЬ ОСЛАБЛЕНИЯ ПОЛЯ (ослабление поля) талааны начарла-тунун даражасы (удаалаш дүүлүктүрүлүччүү киймүлдөттүчтөрдөн якорь тогунун бир маанисінде негизги уолдардын оромолорунун ампер оромдорунун азайышының чоңдугунун максималдык ампер оромдорунун санына болғон катышы).

СТЕПЕНЬ ПЛАВНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ жондеснун бир калыптууду-гунун даражасы (тартуу күчүнүн минимум жана пик маасилеринин ортооңдагы катышы).

СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ эркиндик даражасы (каалагандай тандалып алынган механикалық системаның көз карандысын киймели).

СТЕРЕООНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКА чиғаруунун стереофондук системасы (бир нече микрофондордан, берүү каналдарынан, катуу сүйлегүчтерден туруучу акустикалық система. Алар үндүн булактары мөйкийдик бөюнча жайланишкан сыйктуу таасир вткендей кылыш угуват).

СТАРКАННЫЕ ОБМОТКИ старкендүү орондор (электр машиналарынын старкенъ түрүндегү еткергүчтерден туруучу оромолору).

СТИРАНИЕ (информация в цифровой вычислительной машине) очу-рүү (всеки түгүүчү түзүлүштүн информация алыш жүргүүн алгачки абалына көлтириүү).

СТОПОНДА МУФТА стопордук муфта /секцияларга толтурулган сүрткүк белүнгөн бойдон калуучу басын кабелинин өкіл секцияны туташтыруучу муфта/.

СТОРОННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ сирткары электр талаасы /и-диуулук процестеринин, химиялық реакциялардын, контакттын кубудардын, механикалық күчтердүн жана башка электр магниттик амес кубулуштардын натыйжасында пайда болғон электр талаасы/.

СТРЁЛА ПРОЦЕСА даладоо жасы /аба сизигинин еткергүчтер бекитилген өкіл чекитикин ортосун туташтыруучу түр сизик менен еткергүчтүн арасындагы максималдуу түк аралык/.

СТИВЛЯШИЙ ПРЕДОХРАНІТЕЛЬ атылуучу сактагыч /тизметті сактагыч менен ажыратканда жалын таралышы, газдин, жалындин, металл күкүмдерүнүн белүнүп чыгышы берилген бир же нече багыт болыча кете турған сактагыч/.

СТРЕНГА стренга /арасында изолациянын жок спираль түрүнде буралган бир нече зым/.

СТРУЙНАЯ ТЕХНИКА шорғолдоо техникасы /күйүшлүү механикалық белүүчеләрү жок шорғолдоо элементтеринен түзүлгөн пневмогидро автоматиканиян жана тармагы/.

СТРУЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ шорғолдоо элементи /берилген операцияларды аткаруу үчүн шорғоломо ағындар пайдаланылган элемент/.

СТРУКТУРА КОМАДЫ командалар структурасы / цифралуу асептагыч магниттаниң командасинин түзүлүшү/.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА структуралык схема /автоматтын жөндеө системасынын белүктөрүнүн ортосундагы ее ара байланышты көрсөтүүчү жана анын динамикалық касиеттерин мүназазаечу схема/.

СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА рөле тизметтинин структура-

ДИК ФОРМАСЫ /тизметкин абалы менен ал тицектин түзүп турған элементтердин абалының ортосундагы көз карандылыктың аныктоочу жана тицектин структурасын бир мааниде мұноздастыру түрлүм/.

СТРУНА СХЕМА /фикоациялоочу тросту, жардағын тросту же контакттык еткөрүчүтү туурасынан жаңатасынан тартылган көтөрүп туруучу троокко ишүү үчүн пайдаланылуучу элемент/.

СТУПЕНЧАТОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ БАСКИЧТУУ ТАССИР /чыгуучу эзгерүмде чондуктун белгилүү бир берилген гана маанинде за болукун берүүчү таасир/.

СТУПЕНЧАТОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАСКИЧТАЛ ЖАҢГА САДУУ

СТУПЕНЬ ПРОТИВОВКЛЮЧЕНИЯ КАРДИ ТУТАШТИРУУНУН БАСКИЧИ

СТУПЕНЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАРДЫЛЫКТИН БАСКИЧИ

СТИКОВЫЙ ЗАДИМ КАЛГАШТИРУУЧУ КИСКИЧ /контакттык еткөрүчтердин еки белугүн туташтыруу үчүн колдонулушу тетик/.

СУБ"ЕКТИВНЫЙ ШУМОМЕР СУБ"ЕКТИВДУУ ЧУУ ЕЛЧЕГҮЧ /чууну угуу салыштыруу жолу менен елчөөчү прибор/.

СУММАТОР СУММАТОР /автоматтык есептегич машинада бир нече физикалык чондуктардан сумма түзүүчү түзүлүш. Арифметикалык түзүлүштүн салдарды алгебралык суммалосын ишке аныруучу түйүнү/.

СУММИРОВАНИЕ ТЕЛЕИЗМЕРЕМЯМЫХ ВЕЛИЧИН ТЕЛЕ ЕЛЧЕНҮҮЧУ ЧОНДУКТАРДЫ КОШУУ /электр станцияларынын жана энергетикалык бирликтин системаларды берген кубаттуудугун төле елчеп кошуу/.

СУММАРИУЩАЯ ЦЕЛЬ СУММАЛООЧУ ТИРЕМК /электр тогу жана чындуу түрүндө берилген чондуктарды суммалос үчүн пайдаланылуучу сизиктуу тицек/.

СУПЕРТЕРОДИН СУПЕРГЕРОДИН /узун, орто, киска жана ультра киска диапазонунда иштөөчү радио толкундарни кабил алуучу түзүлүш/.

СУПЕРПОЗИЦИИ ПРИНЦИПИ ОУПЕРПОЗИЦИЯ ПАЙИШБИ /аракет килюучу күчтөрдүн бири бирине көз каранды вместиги жөнүндөгү бирдиктүү физикалык закондун жеке бир көрүнүшү/.

СУХОЙ ЭЛЕМЕНТ ДУПЛАК ЭЛЕМЕНТ /электроду цинк жана кемурден, ал эми электролитті болсо, көнү шире же камыр түрүндөгү өзүн нимдүүлүгүн көпкө чейин сактай ала турған пастадан жасалуучу гальваникалык элемент/.

СХЕМА ДВОЙНОГО ЗИИЗАГА ДОМОКОТОЛГОН ИЙРИ СҮЙНУ СХЕМА /эзгерүчүчү трансформатордун ажырылышын алты фазалуу ар бир фазадын скингэ айрылган ички үч фазалуу жылдыздан турған схемасы/.

СХЕМА СРАНИЕНИЯ САЛЫШТИРУУ ОХЕМАСЫ /есептегич машинанин еки машина сезүн же алардын белүктөрүн салыштыруучу түйүнү/.

СХЕМА С НУЛЕВЫМ ВЫВОДОМ ИЕЛ ЧИГАРИЛГАН СХЕМА /эзгерүлмө токтун фазасынын ар бир чыккан учтари аноддорого же катоддорого жана кошула турған статикалык эзгерткүчтү бирликтүү схемасы/.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ ЭЛЕКТР ТИЗМЕГИНИН ОХЕМАСЫ /участокторунун туташтырылыш ираетин жана тицектин элементтердин касиеттерин көрсөтүүчү электр тицемгинин графикалык сүрөттөлүшү/.

СЧЕТНО-РЕШАМЕЕ УСТРОЙСТВО ЭСЕПТЕП ЧЫГАШУЧУ ТҮЗҮЛҮШ /белгилүү бир математикалык операцияны же операцияларнын аткарууга ариалгап математикалык машинанин бир белугү/.

СЧЕТЧИК САНАГЫЧ /есептегич машинанин кире берилеше берилүүчү импульстардысан сонос кийматин аткаруучу түйүнү/.

СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ИМПУЛЬСТАРДЫ САНАГЫЧ /бакалиттии берилген интервалларнын ичинде келген электр импульстарни саноочу жана эске тутуп калуучу түзүлүш/.

СЧЕТЧИК КОМАНД командаларды санагыч /башкаруу түзүлүшүнүн командаларды регистргө чакишуучу ёстин ячейкаснын номерин түзүү үчүн пайдаланылуучу түйүнү/.

СЧИТИВАНИЕ семплиттерди окуу /эске тутуучу түзүлүштө сакташуучу информациияны аныктоо/.

СЧИТИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ информацияни окуу /информацияны эске тутуучу түзүлүштен всеитегич машинанин башка түзүлүштерүне алу/.

СЧИТИВАНИЯ ВРЕМЯ окуу убакити /эске тутуучу түзүлүштүн ячейкаснадагы тандалган группалык информациялык материалдарин сирткى тизмекке чыгарууга кеткен убакиттын толук шиклини бир белгүү/.

Т

ТАБЛИЦА ЗАМЫКАНИЙ туташылуу таблицасы /башкаруу тизмегиндеги коммутациялоочу аппаратуранын кандай удаалаштык менен иштенин көргөзүүчү таблица не схема/.

ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЙ абалдин таблицасы /чыгуучу элементтердин абалдин киришчүү элементтердин абалдан болгон көз карандылган берүүчү таблица/.

ТАБСОЛ табсол /башкаруучу татаал системаларды жана информацииларды интегралуу процесстерин программалоонун табличалык жолу/.

ТАБУЛЯГРАММА табулляграмм /чыгарылуучу маселенин габулаторго же электрондуу всеитегич машинанин көп разряддуу басуучу түзүлүшүн түшүрүлген отчеттүк документи/.

ТАБУЛЯТОР табулатор /перфокартадагы сандарды автоматтык түрде кавып алуучу жана аларды табулляграммага түшүрүүчү всеитегич перфорацийлык машина/.

ТАЙМТАКТОР таймтактор /ишик кириш убактисынын мөнөтү жөнделүүчү контакттор/.

ТАЙПОРОН тайпотрон /сүрөттөлүүчү информацийны эске тутуучу белгилүк электрон нурдуу түтүкчө/.

ТАКТ РАБОТЫ МАШИНЫ машинанин иштөө такти /белгилүү бир команданы аткарыш үчүн всеитегич машинанин жүргүзгөн аракеттерине кеткен убакиттын аралыгы/.

ТАКТ РАБОТЫ РЕЛЕ/НОГО УСТРОЙСТВА реле түзүлүшүнүн иштөө такти /реле түзүлүшүнүн концулаш эки абалдарнын эзгерүшүнүн ортосуудагы убакиттын аралыгындагы аралыгы/.

ТАНДЕМ-ДЕВГАТЕЛЬ тандем-күймидаткич /жалиш тулкууни ичине орнотулган бир валда эки якору бар тартуучу күймидаткич/.

ТАРЭЛЬЧАТЫЙ ИЗОЛЯТОР табак сымал изолятор /шапка жана болот экек арматура салынып жасалган изолятор/.

ТАХОГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА эзгерүлмө токтун тахогенератору /амплитудасы жана жылтыгы аллануу илдамдыгына шайкеш болгон чыналууну берүүчү эзгерүлмө токтун генератору/.

ТАХОГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА турктуу токтун тахогенератору /айлануу илдамдыгына шайкеш болгон турктуу чыналууну берүүчү турктуу токтун генератору/.

ТАХОМЕТР тахометр /айлануучу оқтун ылдамдыгын өлчөөчү прибор/.

ТАХОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕЛЕ /РЕЛЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ/ тахометрик реле /контролдоонуучу күймидуу белгүнүн илдамдыгы белгиленген чекке кеткенде гана контакттары ишке киришчүү реле/.

ТИБРДАЯ СХЕМА каттуу схема /электр вакуумдуу приборлордос түрган схеманын оқшош функцияларды аткаруучу структурасы бир темтүү болгон жарым еткергүчтүү монолиттүү блок/.

ТИСТОР твистор /автоматиканин ар кандай түзүлүштерүнде

жана жөнөтөлөг техникасында логикалык жана эске түтүү элемент изарнида пайдаланылуучу магнит откүшиллик элемент/.

ТЕКУШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ УТУПУМДУК /арадаги/ маани /кандайдыр бир чондуктуун үбакытка жараша взгерген чадугу/.

ТЕЛЕАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА телеавтоматикалык система /башкаруучу түзүлүштер жана башкарылуучу об"екттер бирин биринең телемеханиканың жарахаттарын жана методдорун көлдөнгөндөй аралыкта жайлышкан автоматтык системаның бир түрү/.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИКЛАДНОЕ коллонмо төле көрөтүү /илмдин, техниканың жана индүрүптүн ар кандай тармактарында эмгектин индүрүмдүүлүгүн, коопсуздугун жөргөрүлатып үчүн, илм иштээ мүмкүнчүлүгүн жана автоматташтырууну көнүри киргизүү үчүн колдонудуучу төле көрөтүү/.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ индүрүптик төле көрөтүү /индүрүпте эмгектин индүрүмдүүлүгүн жана коопсуздугун жөргөрүлатып үчүн жана индүрүстү башкадауну жеңилдетиш үчүн пайдаланылуучу төле көрөтүү/.

ТЕЛЕИЗМЕРЕННИЕ төле өлчөс /техникалык параметрлердин чондуктарын аныка берүүнүн техникалык жарахаттарын жана анын теориянын ичине алган телемеханиканың белүгү/.

ТЕЛЕИЗМЕРІТЕЛІК СИСТЕМА многоканальная кеп каналдуу төле өлчөс системасы /жоли бир байланыш каналы бойнча чөнөлүүчү бир нече чондуктардын маданилерин жиберүүчү төле өлчөс системасы/.

ТЕЛЕИЗМЕРІТЕЛІК СХЕМА төле өлчөс схемасы /өлчөенүн жиындары менендеги информациины аныка берүүчү техникалык жарахаттарын тобу/.

ТЕЛЕКОМАНДОВАНИЕ теле бийлүк серуу /телемеханиканың жарахаттары менен бийлүктарды аныка берүү/.

ТЕЛЕКОНТРОЛЬ теле текшерүү /телемеханиканың жарахаттарының жардамы менен об"екттин авалын автоматтык турда текшерүү/.

ТЕЛЕМЕХАНИКА телемеханика /об"екттин авалы жөнүндө кабарды, башкаруучу команданы автоматтык турда аныка берүү жөнүндө теорияны жана техникалык жарахаттардын ичине алган ишмидин жана техниканың бир тармагы/.

ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА телемеханикалык система /башкаруучу кабарды автоматтык турда аныка берүүчү телемеханиканың түзүлүштердүн жана байланыш каналдарының тобу/.

ТЕЛЕРЕЛЕДАЧА төле берүү /телемеханиканың жарахаттары арылуу режимдин параметрлерин аныка берүү/.

ТЕЛЕРЕГУЛИРОВАНИЕ төле жөндөс /менделес командасин аныка берүүчү төле башкаруунун техникалык жарахаттарын жана методдорун ичине алган телемеханиканың бир белүгү/.

ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ төле сигналдоо /төлөрилүүчүү пунккттардан, алардын авалы жөнүндө башкаруучу пункттарга каберлардин берилүші/.

ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ төле башкашуу /башкаруу командасин аныка берүүгө көрек болгон техникалык жарахаттардын жана методдорду ичине алган телемеханиканың бир белүгү/.

ТЕЛЕФОН телефон /электрлөгөч термелилөрдүн чи толкундарына айландырылған телефондук түзүлүштерге берүү үчүн колдонудуучу электр акустикалык взгертикчү/.

ТЕЛЕФОННЫЙ МИКРОФОН телефондук микрофон /телефондун түтүгүндө пайдаланылуучу микрофон/.

ТЕМПЕРАТУРНОЕ РЕЛЕ температура релеси /контакттары белгиленген температурада ишке кириччүү аппарат/.

ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ /паротурбинная, газотурбинная, с двигателями внутреннего сгорания/ жылуулук электростанциясы /отундуун күпүү жылуулугун электр энергиясына айланыруучу станция/.

ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ жылуулук релеси /электр тогу менен жылуулук элементин иштөөчүү аппарат/.

ТЕПЛОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЯГА жылуулук электродик тартуу /энергия тартуу бирдигиндеги жылуулук иймийлдүктүчтари тарабынан иштөлип чыгып, киймылдуу оқторго электродик кол менен бериле турган тартуучу система/.

ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ жылуулук электр борбору /бир але учурда энергиянын эки түрүн: электр энергиясынан жылуулук иштөп чыгарып, керектеөчүлөргө берүүчүү жылуулук электр станицасы/.

ТЕНЗОДАТЧИК тензо билдиригүүч /катуу иерөөлөрдин деформациянын электр сигналына айланыруучу прибор/.

ТЕНЗОМЕТР тензометр /катуу иерөөлөрдин деформациясиин иштөөчүү прибор/.

ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ автоматтик жөндөөнүн теориясы

ТЕРМИСТОР термистор

ТЕРМОБАТАРЕЙ термобатарей /чоң электр кубатын алыш үчүн удаалаш туталтырылган жарым откөргүчтүү термоэлементтер/.

ТЕРМОИНДИК ВЕНТИЛЬ термосондуу вентиль /жылштуучу катоду бар иондуу вентиль/.

ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ карышылк термометр /металлдардин катана жарым откөргүчтөрдүн электр карышылктарынын температурага

карама өзгөрүш касиеттеринин негизинде түзүлген температура көрсөткүчү/.

ТЕРМОПАРА термо түгэй /эки турдүү металл зымдарынан же жарым откөргүчтөрдөн жасалган температура көрсөткүч/.

ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЕ термо карышылк /температурага көз каранды болгон откөргүчтүн же жарым откөргүчтүн электр карышылгы/.

ТЕРМОСТАТ ПОЛУПРОВОДНИКНЫЙ жарим откөргүчтүү термостат /термовалтр батареясы аркылуу күмүшчу көләмдүн температурасын жутуп же жылуулук белүп чигаруу жолу менен алын турактуу каршылтуруучу прибор/.

ТЕРМОФОН термофон /эзы аркылуу етүп каткан тоитун чондугуна караша температурасы өзгөрүп тургуучу откөргүчтүү курчал турган абалы кисуу же көңгөйтүүнүн натыйжалында интенсивдүүлүгү восрөттөүгө болсо турган үн толкундарын пайда кылуучу электр акустикалык өзгөрткүч/.

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР термовалтр генератору /жылуулук энергиясын түзөн түз олтр энергиясына айланыруучу түзүлүш/.

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК термовалтр мұздатычы /ар тектүү материалдардан турган тизмек аркылуу электр тогу откөнделдердин контакттарындағы белгүнүп чыккан жылуулукту жетуу принципиинде иштөөчүү прибор/.

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСТВО термовалтричество /заттардин ички жылуулук энергиясынан электр кубатына айлануу күбүлүшү/.

ТЕРМОЭЛЕКТРОДІҢКІШІЛІСІ СИЛА термовалтр киймілдатыч күчү /бир тектүү аммо жарым откөргүчтөрдөн удаалаш туталтырылган электр тизмектериңде пайда болуучу электр киймілдатыч күчү/.

ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЗАМОСИЯ термовалтрондук замоси /жынылган катуу иерөөлөрдин электрондорду иурлантуусу/.

ТЕРМОЭЛЕМЕНТ термоэлемент /термоволтметр кубулуштун на-
на жарык еткөргүчтөрдүн электрондорунун кинетикалык энергиясынын
температурага карата взегерүп турруу взечелүгүн пайдаланууга не-
гизделип түзүлгөн элементтер. Термоэлементтер электр кубатин
шарты чигаруучу башка булактар док көрлерде радио кабыл алгич-
тарди и.б. аппараттарда электр тогу менен азыктандыруу үчүн пай-
даланылат/.

ТЕРМОЭЛЕМЕНТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ жарык еткөргүчтүү термоэле-
мент /жилдуулук энергиянын түзөн түз электр энергиясина аллан-
дыруучу түзүлүш/.

ТЕРМОЗИССИЯ термоэмиссия /жынылган иерсөлдердин иондор-
дун, электрондорунун чигнеш/.

ТЕТРОД тетрод /төрт электроддуу: монтуучу катоду, аноду жана
башкаруучу, экрандоочу акы торчсоосу бар электр вакуумдуу лампа/.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ автоматташтыруунун тех-
никалык көрөхаттамы

ТИП ВОЗДЕЙСТВИЯ таасирдин түрү /башкаруу системасынын
элементи үчүн чигуучу взегерүлмөндүктуу еткөрүүпүн мүнөзү/.

ТИРАТРОН тиратрон /катоддон, аноддон жана бир же бир нече
торчодон турган иондуу прибор/.

ТИРАТРОН ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ электрометрик тиаратрон /это
кичине чондуктагы электр тогун көрөстүүчү тиаратрон/.

ТИРИСТОР тиристор /башкарылуучу жарык еткөргүчтүү вентиль/.

ТИРИТ тирит /карборундун, графиттин, топурактын шуурулуп
никтальып бишүрүлгөн аралашмасы. Тириттин каршилыгынин мүнездөмө-
су түз сизиктуу амс /чиналууга түз пропорциялам амс/, б.а. чи-
налуунун чөнөөшү менен тириттин каршилыгы азая баштайды/.

ТИРИТОВЫЙ РАЗРЯДНИК тириттүү разрядник /негизги белгү
тириттен туруучу етэ чынбалуулардан электр жасалгаларни сактоо
макоатында пайдаланылуучу разрядниктер/.

ТЛЕКШИЙ РАЗРЯД булбулдоочу разряд /газдардагы сөдүк раз-
ряддин бир түрү/.

ТОК ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОСА АППАРАТА туташтышу тогу /комму-
тацийлык аппаратти кыска туташууга кошкон учурда пайда болгон
токтун эң чоң амплитудасы. Коммутацийлык аппарат менен тивмек-
ти туташтыргандан кийин биринчи мезгилде взегерүлмө токтун тив-
мегинде пайда болуучу токтун максималдуу амплитудасы/.

ТОК ВОССУЖДЕНИЯ дуулуктурүү тогу /электр машиналаринин
штөөсөү үчүн зарыл болгон магнит талалын түзүү макоатында
алып уюлдарнана орлогон дуулуктурүү оромолору борича етүүчү
ток/.

ТОК ПОВРЕЖДЕНИЯ заладдануу тогу /заладданган орун ар-
ылуу етүүчү ток/.

ТОК НА ЗЕМЛЮ жерге кетүүчү ток /жердештиргич аркылуу жер-
ге кетүүчү ток/.

ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ акыраттуу тогу /контакттары ажыраган
удулда өлчөнген, ажыратылуучу түвүлүштүү ушул уюлундагы токтун
аракет жасобочу мааниси/.

ТОК СМЕЩЕНИЯ жылыштуу тогу /лиэлектриктердеги молекула-
лык зарядлардин белгилүү бағыттарга караң буруулуп жылышуусу
менен мүнездөлүүчү электр тогу/.

ТОК ТЕРМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ жилдуулукка күпүктүүдүктүн
тогу /эксплуатациясунун белгиленген шарттарында толугу мә-
нен туташтырылган коммутацийлык аппарат аркылуу белгилүү уба-
кыттын ичинде етүүчү токтун аракеттүү мааниси/.

ТОК ФУКО буюк токтобу /куюн ток/.

ТОК ХОЛОСТОГО ХОДА бөлж күрүү тогу.. /электр киймілдатычтарының жана трансформаторлорунун бөш /жукоуз/ иштөө мөзгилидеги тогу/.

ТОК ЭММСИИ эмиссия тогу /заттардың иштаканда учуп чиқкан электрондордун же иондордун ағымы/.

ТОКООГРАФИЧИВШИЙ РЕАКТОР токту цектәечү реактор /эсү кешүлгөн тизмекте киска туташунун тогун чектөө учун пайдалануучу реактор/.

ТОНАРМ тонадам /ин алгычтын беркүн бекітүүчү жана аны табактын бети боянча кеторулушуна мүмкүндүк берүүчү узартыган тетик/.

ТОРАМОНЕНИЕ ЗАМЕДЛЕНИЯ акириналдуучу тормоздоо /күймілдин илдамдигын замедлдатууда учун колдонулуучу тормоздор/.

ТОРМОЗНАЯ СИЛА тормоздоочу күч /тартуучу киймілдатычтар тарафынан тормоздоо режиминде күймілдүү дөңгөлөтерге берилүүчү күч/.

ТОРМОЗЯЩИЙ МОМЕНТ тормоздоочу момент /электр киймілдатычтарының якорунун киокичтарын тармактан ажыратып аны каршылыка туташтырганда пайда болгон момент/.

ТОЧЕЧНЫЙ ТРАНЗИСТОР чекшттик транзистор /контакттары чекштей майкиндикте тийинши турган жарым еткергүчтүү триод/.

ТРАНЗИСТОР транзистор /электрон - кендейлүк етиселдүү учкө индан көп электроду бар жарым еткергүчтүү электр еткергүчтүү/.

ТРАНЗИСТОР ГЕРМАНИЙЛИЙИ германний транзистору /иштөө принципибүү электр тогунун жарым еткергүчтүү кристалл - германний аркылуу етүшүнө негизделген уч электроддуу прибор/.

ТРАНЗИСТОР ДРЕЙФОВЫЙ дрейфтуу транзистор /башкарылуучу аймак аркылуу зарядларды алыш жүрүүчү дрейф механизмында жогорку жишткитагы транзистор/.

ТРАНЗИСТОР КРЕМНИЕВЫЙ кремний транзистору /иштөө принципибүү электр тогунун жарым еткергүчтүү кремний аркылуу етүшүнө негизделген прибор/.

ТРАНЗИСТОРА ПАРАМЕТРЫ транзистордун параметрлері /транзистор ар кандай схемага туташтырылганда жана ар кандай режимде иштегендеги анын касиеттериниң мүнәздөөчү чөндүктар/.

ТРАНЗИСТОР УНИПОЛЯРНЫЙ сир үйлдүү транзистор /негизги зарядлардын ағымын башкара турган каналы бар транзистор/.

ТРАНЗИСТОРА ЧАСТОТНЫЕ СВОЙСТВА транзистордун частоттык касиеттері /транзистордун ар кандай жишткитагы электр сигналдарын күчтүш жөндөмдүүлүгүнүн өзгөрүшү/.

ТРАНЗИСТОРОВЫХ СКОРОСТИНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКИ транзистордун илдамдик мүнәздөмөлөрү /транзистордогу етме процесстердин узактыгин аныктай турган параметрлердин тобу/.

ТРАНСФОРМАЦИИ КОЭФФИЦИЕНТИ трансформациялоонун көбйишенти /трансформатордун биринчи жана екинчи оромолодундагы чина-дуупун жана каршылыктын байлаништарын аныктай турган негизги параметр/.

ТРАНСПОЗИЦИЯ, СКРЕПИВАНИЕ транспозиция /фазалардин арасында ээ ара жана жерге, коньду еткөн сизыктарга карата жетишсөөрлик симметрияны камсыз кылуу максатында еткергүчтөрдүн сизинде кайланышу абалын белгилүү аралыктан кийин алмаштыруу/.

ТРАНСФЛЮКСОР хронофлюксор /магнит ағымдарын белгилүү принципинде иштеген эки же индан көп төшкөтери бар ферромагниттүү сөзек/.

ТРАНСФОРМАТОР трансформатор /бөлгүлүү бир чыналуудагы өзгөрүмэ токту башка бир чыналуудагы өзгөрүмэ токко айланыруучу электр магниттик аппарат/.

ТРАНСФОРМАТОР ВХОДНОЙ чишіл трансформатор /микрофондан же теменкү каршылкытагы чыналуунун булагынаң чыккан сигналдарды үн кишилктеги күчтөкүчтүн сигналдары менен дал көлтириүүчү түзүлүш/.

ТРАНСФОРМАТОР ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЙ түзөткүчтүн трансформатору /вентиллүк өзгөрткүчтүн бир белгү болуп, бир чыналуудагы өзгөрүмэ токту акинчы бир чыналуудагы өзгөрүмэ токко айланыруучу электр магниттик аппарат/.

ТРАНСФОРМАТОР ВЫСОКОЙ ЧАСТОТИ жогорку кишилктин трансформатору /жогорку кишилкта иштәэчү механизмдердин кай бир белгүлөрүнүн каршылкытарын тууралаштыруучу жана жогорку кишилктарга резонанстик контур катарында иштәэчү трансформатор/.

ТРАНСФОРМАТОР ВЫХОДНОЙ чиғын трансформатору /күчтөкүчтүн чиғын лампаынын аноддук тивмелгінин каршылыгын сыртын жүктүн қаршылыгы менен тууралаштыруучу теменкү кишилктин трансформатору/.

ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА индукциялык монтуун трансформатору /монтуучу жана өртүүчү индукциялык установкаларды айланыруучу генератордун чыналуусун индуктордун параметрлери менен тууралаштыруучу трансформатор/.

ТРАНСФОРМАТОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ өзгерүлмө чыналуунун жаңы токтун чөндүгүн кадимки /стандарттик/ прибор элчей тургандай чөндүктарга чейин өзгерте турган трансформатор/.

ТРАНСФОРМАТОР ИМПУЛЬСНЫЙ импульстук трансформатор /импульс түрүндөгү токторду жана чыналууларды өзгөртүүчү трансформатор/.

ТРАНСФОРМАТОР НИЗКОЙ ЧАСТОТИ теменкү кишилктин трансформатору /үн диапазондорундагы кишилктардин чыналууларын өзгөртүүчү трансформатор/.

ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЗИТЕЛЬНЫЙ теменде түчүч трансформатор /бидинчи оромолоруна берилген жогорку чыналууну акинчы оромодорунда теменкү чыналуга айланыруучу трансформатор/.

ТРАНСФОРМАТОР ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ жогорулатуучу трансформатор /бидинчи оромолоруна берилген теменкү чыналууну акинчы оромодорунда жогорку чыналуга айланыруучу трансформатор/.

ТРАНСФОРМАТОР ОДНООБМОТОЧНЫЙ бир оромолуу трансформатор /бир оромолуу бир же бир нече киоскчтари бар трансформатор/.

ТРАНСФОРМАТОР С РЕГУЛИРОВАНИЕМ НА СТОРОНЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ жогорку чыналуу жагынан жөндөлүүчү трансформатор /жогорку чыналуу оромосу жагынан чыналууну өзгөртүү менен жөндөлүүчү трансформатор/.

ТРАНСФОРМАТОР СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ эта жогорку кишилктин трансформатору /дешиметрик, сантиметрик же миллиметрик диапазондбу берүүчү кишилктардагы толкундардын амплитудаларын жана фазаларын өзгөртүүчү трансформатор).

ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ дүчтүү токтун трансформатору /электр энергиясын бир тизмектен акинчы тизмекке берүүде чыналууну жогорулатуучу же темендөтүүчү түзүлүш/.

ТРАНСФОРМАТОР С РЕГУЛИРОВАНИЕМ НА СТОРОНЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ теменкү чыналуу жагынан жөндөлүүчү трансформатор /теменкү чыналуунун оромосунун кийдең үчүн киоскчтари /чиғынтары/ бар жөндөлүүчү трансформатор/.

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА жоктүн трансформатору /бидинчи ором-

лору болсо, алчегүч куралдарга /амперметрлерге, ваттметрлерге/
тутамтырылган алчегүч трансформатордун бир түрү/.

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ СТАЛЬ трансформатор болоту /магниттeliші
кана магниттeliши жана түрүчүү электр машинадарынын упладары,
эзекчелерү, ротордук жана статордук белүктөрү, ошондой өле
трансформаторлордун эзекчелерү касалуучу электротехникалык бо-
лот түнүк/.

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ трансформатордук подстанция
/трансформаторлор орнотулган май же имарат/.

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ СВЯЗЬ трансформатордуу байланыш /эз ара
индукциянын жардамы аркасында энергиянын булагы менен сирткى
вүктүн ортосундагы байланыш/.

ТРАНСФОРМАТОРОВЕ МАСЛО трансформатор майды /трансформатор-
лордо жана майдуу ажыраткычтарда изоляциялоо жана мувдаттуу кызма-
тиң аткаруу үчүн пайдаланилуучу минералдик майды/.

ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ИЛИ АВТОТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ транс-
форматордуу же автотрансформатордуу дүшүзүгүч /жүргүүвүү учурунда
трансформаторлордан же автотрансформаторлордан айынуучу бир
ке бир нече темендөтүлгөн чыналдууларды пайдалануу менен взе-
рүмде токтун киймилдөткүчтариң жүргүүгүч/.

ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ чиналтуун трансформатору /би-
ричи оромолоруна жогорку чыналдуу берилген ал эми чыналдуу көрек-
түү чондукка чейин темендөтүлгөн әкини оромолоруна алчечү
куралдар - вольтметр, ваттметр к.б. тутамтырылган трансфор-
матор/.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ электроэнергидин
трансформациялдоо /жыштыгын взертүүдөй түрүп электр энергиясин
взертүү/.

ТРЕХАЛРЕСНАЯ МАШИНА уч адрестуу машина /командалары уч ал-
рести ичине алган шифралуу веселтегич машина/.

ТРЕХБОМТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОРЫ уч оромолуу трансформатор
/бир нече чыналдууларды жогорулатуу же темендөтүү үчүн колдону-
лудучу трансформатор/.

ТРЕХФАЗНАЯ СЕТЬ уч фазалуу тармак /генератордун уч оромо-
дорунда чондуктари бирдей болуп, фазасы бөйнөчө бирнен-бирнен үч-
тен бирине жишишкан взгерүмде токтун тармаги/.

ТРЕХФАЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР уч фазалуу трансформатор /уч фа-
залдуу взгерүмде токтун чыналдуусун жогорулатуу же темендөтүү киз-
матин аткаруучу трансформатор/.

ТРИГГЕР триггер /чыналдуу менен токтун кескин түрдө взе-
рушун берүүчү активдуү, эки элементтен турган түүүлүш/.

ТРИПЛЕР триплер /резистивтик контурду жөндөө үчүн көрөп
болгон эң ичине сыйымдуулуктуу взгерүмде токтун конденсатору/.

ТРИОД триод /уч электроддуу газ разрядник лампа/.

ТРОПИКАЛИЗАЦИЯ АППАРАТУРЫ аппараттарды тропикализмай
/тропикалдик шарттарда аппараттардин ишеничтүү инстин үчүн көрүл-
гөн чаралардин тобу/.

ТРОХОТРОН трехotron /кайчилатырылган электр жана магнит-
талааларында трохOID бөйнөчө көткөн электрондордун киймилди пай-
далануучу электрон нурдук кайра тутамтыргич/.

ТРУБКА МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ магниттик индукциянын түтүгү
/түзүүчүлөрү. Магниттин индукциянын сизиктари болуп веселтеген
түзүлүтүкөөс бет аркылуу чектелүүчү магнит талаасынан аймаги/.

ТРУБКА ТОКА токтун түхүгү /түзүүчүлөрү токтун сизиктари
болуп веселтеген түзүлүтүкөөс бет менен чектелген айман/.

ТРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СМЕШЕНИЯ электрдик жылышуусунун түтүгү /түүүчүлөрү электрдик жылышуусунун сизиктари болуп есептөлүүчү үзгүлтүкөв бет менен чектелген электр талаасиниң аймаги/.

ТУРБОГЕНЕРАТОР турбогенератор буу же газ турбинасы менен киймилга көлтируучу үч фазалуу токтун синхрондуу электр генератору/.

ТРУБЧАТЫЙ РАЗРЯДНИК түтүктүү разрядник /токту чектөө жана омол токтун жаасын очуруу, жаанын өзү күйгөн учурда белүнүп чигуучу газдин жардамы менен ишке анырылуучу разрядник/.

ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ тартуу подстанциясы /электрдик тартууну азыктандыруучу подстанция/.

ТЯГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ тартуучу әбдүү /тартуу үчүн, керек болсо, тормоздоо үчүн пайдалануу макоташында киймийдуу соостага орнотулган электр жабдуулариниң комплекси/.

ТЯГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ тартуучу киймилдаткич /тартуучу бирдиктүү бир же бир нече акторун айланырып түрүчүчү электр киймилдаткичи/.

У

УГОЛОВАЯ МУФТА бурчтук муфта /бир бирине бурч менен комула турган коргогуч же изолдиллоочу эки түтүктүү биркитириүү үчүн пайдаланыла турган металлы түтүктүн бөлүгү/.

УГОЛОВАЯ ОПОРА бурчтук талич /сизиктүү трассасиниң бурулган жермеринде зымдардын тартуу күчүнүн таасири менен антирынын киғылып кетпегендөй кылчып көрслөн атайдын конструкциядуу талич/.

УГОЛ ЗАЛЕЖКИ карманлуу бурч /фазалык башкаруунун жардамы менен тутандыруунун кечигүүсүн көрсөтүүчү электрдик бурч бирдиги менен түпнүтүлөн турган убакыт/.

УГОЛ ЗАПЛАС АЛЛЕРТОРА запас бурч /коммутацилланган эки фазанин ийра сизиктаринын көсилишүү чекити менен коммутацилшин ақыркы чекитишни арасындагы электрдик бурч бирдиги менен түпнүтүлүүчү убакыт/.

УГОЛ НЕРЕКИЛТИЯ кастос бурч /разряднын /кашунун/ көзектеги жолу андан мурункусу менен бир учурда ток еткөргөн электрдик бурч бирдиктери менен восителүүчү убакыт арамыгы/.

УГОЛ СЕЛЬСИНА сельсин бурч /электрдик нел абалына туура келүүчү сельсииндин роторунун айлануу бурч/.

УГОЛНЫЙ МИКРОФОН комурдуу микрофон /иши аракети комур контакттариниң электр каршиликтарынын өзөрүү эффективнеги көлөмдөгөн микрофон/.

УДВОЕННАЯ ФОНОГРАММА еки азелейгөн фонограмма /түнүк висс ортоңку белүгү эки мағнайын осциллограмма менен чектөлгөн эки өзөрүп түрүчүчү фонограмма/.

УДЕЛЬНОЕ АКУСТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ /в некоторой точке/ пайлиштырмалуу акустикалык каршилик /бөрилгөн чекиттеги үн баомашын омол эле чекиттеги термелүү илдемдигина болгон комплекстүү катышы/.

УДЛИНИТЕЛЬ УЗАРТКИЧ /ташылап жүрүлүүчү эки еткөргүчтүү бир бирине улаشتыруу үчүн колдонулушу штепсель розеткасасынан жана алтынчадан турган түүрүшү/.

УДЛИНИЯЩИЙ ШИУР УЗАРТУУЧУ ШИУР /бир учук узарткычтый киймидуу бөлүгүнүн, ал эми элинчи учук болсо штепсөөлдөй айратмасына бириктирилүүчү каллаган узундуктагы изоляциядуу ийилгич еткөргүчтөрдүн комплекси/.

УЗЕЛ ТҮҮНЧ /бир нече электр тизмектеринин биркитирмалгын жері/.

УЗЕЛ НАГРУЗКИ /жук түйүнү /алектр жүктөрүнүн көшүлгөн жері/.

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ /башкашы түйүнү/

УЗЛОВАЯ ТОЧКА түйүн точкасы

УЗЛОВАЯ ТОЧКА ЦЕПИ тизмектин түбүн точкасы /тизмектеги толкун картилгын езгерүлүп түрган чөсит/.

УЗНАЮЩАЯ МАШИНА тағаниччы машина /образдарды аныратып билүүчү машина/.

УКАЗАТЕЛЬ /ИНДИКАТОР/ көбөйткүч /аппараттин аракетине байланыштуу анын абалын көрөтүп түруучу жебе, жалекче жа башка бир көрүнүп түруучу белгى/.

УЛЬТРАЗВУК УЛЬТРА /угуу сөзимин пайды кылуу учун кыстыгы ата але жогору болгон акустикалык термелүү/.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФФЕКТОСКОПИЯ ультра ун деффектоскопия /ультра ун термелүүлөрүп тараалып шартынын езгерүшүнө негизделген деффектоскопия/.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЧИСТКА ультра ун менен тазалоо /катуу нерсөлдердин бетидеги кир катмарды ультра ун термелүүлөрүнүн жардамы менен жототуу/.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ПАЛКА ультра ун менен кандоо, ланакерлаа /буымдардин бетидеги кир кабыкчаны ультра ундуун жардамы менен тазалап түрүп кандоо/.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОЛЛИНОМЕТРИЯ ультра ун менен калинликти чана /Ультра ун термелүүлөрүнүн аба менен катуу нерсөлдердин чек арасынан чагылуу кубулушуна негизделген буымдардин калинлигин олчөөчү методу/.

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬ ультра ун басимин олчөгүч /ультра ун термелүүлөрүнен түзүлгөн ундуун басиминин формасын жана чөндүгүн олчөөчү түзүлүш/.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ультра ун импульстарни генератору /энер жай жылтыгындагы электр энергиясын аркандай узактыктагы жана жылтыктагы ультра ун импульстарни алланыруучу түзүлүш/.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР МАЛДИНИЙ ультра ундуун жалтана генератору /жылтыгы 50 Гц болгон уч фазалуу езгерүлмө токтуу жогорку жылтыктагы бир фазалуу токко алланыруучу түзүлүш/.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ титрөөнүн ультра ун елчөгүчү /катуу нерсөлдердин ультра ун диапазон жылтыгындагы термелүүлөрүн олчөгүч прибор/.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ деңгээлдин ультра ун елчөгүчү /сүрк жана күюлүп түруучу заттардин деңгээлдин елчөөчү прибор/.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛАМПОВЫЙ ГЕНЕРАТОР лампадуу ультра ун генератору /энер жай жылтыгындагы электр тогун ультра ун жылтыгындагы электр тогуна алланыруучу түзүлүш/.

УЛЬТРАКОРОТКИЕ ВОЛНЫ ультра кюнка толкундар /узундугу 10 метрден киска электромагниттик толкундар/.

УМНОЖИТЕЛЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ жарын еткергүчтүү кабойткүч /электр термелүүлөрүн бутун сан эссе кабейтүүчү жарын еткергүчтүү дислдук түзүлүш/.

УМНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ жылтык кабейткүч /электр термелүүлөрүнүн жылтыгин бутун сан эссе кабейтүүчү электрон лампалуу жа жарын еткергүчтүү прибор/.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ МАШИНА универсалдуу цифровая машина /көп классатагы маселдерди чыгаруучу машина/.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ универсалдуу электр киймын-

ДАТНИЧ /өзгерүлмө да туралтуу ток менен да азынтыдымгын убакта иштей берүүчү коллектордуу электр киймилдаткич/.

УПРАВЛЕНИЕ БАШКАРУУ /объектин башкарилуучу чондуктарын да анын абалын өзгөртүү процесси. Адамдин түздөн-түз катышуусусува ишке ашырылуучу процесс/.

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТАМ АВТОМАТИЧЕСКОЕ УЧУУЧУ АППАРАТТАРДИН АВТОМАТТИК БАШКАРУУ /адамдин катышуусусув учуучу аппараттардин учусун камсын кильдүү/.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМИМ ЭНЕРГОСИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЕ Энерго-плотеменин режимин автоматтик башкаруу /энергосистеменин иштөө режимин оптималдуу болуш учун электр тогунун жишигин, электр тармактарын түйүндөрүндөгү чиналдууну, активдуу жана реактивдүү кубаттуулукту, генераторлорду жана синхрондуу компенсаторлорду дүүлүктүрүүчү толторду к.б. параметрлерди автоматтик түрде башкаруу/.

УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ КИЙИЛДАТКИЧТИК ИДДАМЫГЫН БАШКАРУУ /чиналдууну же жишигити өзгөртүү жоду менен кийицдаткычтик иддамыгын башкаруу/.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТЕОРИЯ АВТОМАТТИК БАШКАРУУНУУ ТЕОРИЕСЧ /автоматтик башкаруу системасын түвүүнүн принциптери жана аларда зурчүүчү процесстердин закон чөнөндүүлүгү көпүнүдөгү илми/.

УПРАВЛЕНИЯ УРОНИ БАШКАРУУДАРДИН ДАЙГРДИ /жөнгөтөгүч машиналарда жана башка инженерийдик системаларда башкаруучу сигналдарди үзүйтүрүү/.

УПРАВЛЕННАЯ ИЛЛИЧИНА БАШКАРУУЧУ ЧОНДУМ /Башкарилуучу обьектин мунездөзүчү чондуктар/.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ БАШКАРУУЧУДУК /координаталык система-ны же андан алышкан функциянын еркин параметрлерге карата өз-герүшүн мунездөзүчү автономиядуу мөөс системанин касиет/.

УПРАВЛЯЕМЫЙ НЕРТИЛЬ БАШКАРУУЧУ ВЕНТИЛЬ /Башкарилуучу параметрлердин чондуктарына караша түзөтүлген чиналдуунун өзгөрүшүн камсын кильдүүчү вентиль/.

УПРАВЛЯЕМЫЙ НЕРТИЛЬ БАШКАРУУЧУ ТҮҮВИКЧ /өзгерүлмө токту түзөтүүчү жана түзөтүлген чиналдууну башкаруучу параметрдин чондугуна караша өзгөртүүчү вентилдин өзгөрткүчтүн бир түрү/.

УПРАВЛЯЕМЫЙ ДРОССЕЛЬ БАШКАРУУЧУ ДРОССЕЛЬ

УПРАВЛЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ БАШКАРУУЧУ ОБЪЕКТ /сирткى тасаирдин астында озунун муназүн жана абалын анытоочу чондуктарын өзгөртүп турган динамикалык система. Иштөө алгоритмин ишке аныруу учун атайдын берилгэн сирткى тасаирдин жөрөтүлүүн талап кильдүүчү техникалык процессти ишке аныруучу түзүлүш/.

УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРОЦЕСС БАШКАРУУЧУ ПРОЦЕСС

УПРАВЛЯЮЩАЯ МАШИНА БАШКАРУУЧУ МАШИНА /татаал обьекттерди же ее ара байланышкан обьекттердин тобун автоматтик түрде башкара турган жөнгөтөгүч машина/.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОБМОТКА БАШКАРУУЧУ ОБМОТКА /автоматтик башкаруу системасында белгилүү чондуктагы чиналдууну киберий башкаруучу комумча бромо/.

УПРАВЛЯЮЩАЯ СИТКА БАШКАРУУЧУ ТОР /электрондуу жана мондуу приборлордо торго тигил же бүл белгилеги же чондуктагы чиналдууну бериш приборлордогу электр күбүлүшүн өзгөртүүчү башкаруучу электрод/.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ФОНОГРАММА БАШКАРУУЧУ ФОНОГРАММА /негизги фо-

нограммадан үз чыгаруу үчүн көз бир муназадемелердү башкаруу кийматын аткаруучу негизги фонограмма турган алыш жүргүчтүн алс өзүндө жайланишкан кошумча фонограмма/.

УПРАВЛЯЩАЯ ФУНКЦИЯ башкаруучу функция

УПРАВЛЯЩАЯ ЦИФРОВАЯ МАШИНА башкаруучу цифрадлуу машина /техникалык процесстерди башкаруу системасында цифра түрүндөгү информациины иштөп чыгаруучу юсуптегич машина/.

УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ башкаруучу таасир /башкаруучу түзүлүктүн башкаруу об"ектисине аракет жасоосу/.

УПРАВЛЯЮЩЕЕ СЛОВО башкаруучу сөз /юсуптегич машинанин иштешиниң етаптарни аныктоочу код комбинацияларн/.

УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО башкаруучу түзүлүп /башкаруу алгоритмине туура көлген таасирди башкаруучу об"ектке жіберүүчү түзүлүш/.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ЦИФРОВОЙ МАШИНЫ СТРУКТУРА башкаруучу цифрадлуу машинаның структурасы /башкаруучу цифрилүү машинанин убакиттын реалдуу масштабинда иштесүү/.

УПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК башкаруучу блок /башкаруу алгоритмине илайк башка функциялардын блокдордон алшыган сигналдарды сөзгертуп аткару блогуна таасир пайда килуучу автоматтык башкаруу түзүлүшүнүн функциялары блогу/.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ИМПУЛЬС башкаруу импульс /башкаруу процессинде жиберилүүчү импульстар/.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД башкаруучу электрод /эки же айдан көп контакттардин арасында журуп турган токту башкаруу потенциал бериле турган жадамты электрод/.

УРОВЕНЬ ИГРОЛАРИИ изоллийнин деңгээли /жабдуунун салыш-

тирия электрдик бишкитгиги муназадеочу чыналдуунун энер жай кийтигидаги жана импульстук маанилеринин айкалышы/.

УРОВЕНЬ ИМПУЛЬСНОЙ ЗАЩИТЫ импульстук сактоонун деңгээли /импульстук онысун бөлгүлүү шарттарында анык чыналдуудан сактоочу аппараттардын кысқычтарында пайда болушу мүмкүн болгон чыналдуунун максималдуу мааниси/.

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ анык чыналдуудан сактоонун деңгээли /онысун бөлгүлүү шарттарында анык чыналдуудан сактоочу аппараттын кысқычтарында пайда болуга мүмкүн болгон чыналдуунун максималдуу мааниси/.

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ /выраженный в децибелах/ чи басымынин деңгээли /чи басымынин ачык көрөтүлүчү шарттуу босого басымына болгон катышын кийирма ондук логарифми/.

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОЛОСЕ бөлгүлүк тилкедеги чи басымынин деңгээли /күштүктүү каралуучу тилкесинде ги чи басымынин тиешелүү чи басымынин орто ивадраттик мааниси/.

УРОВЕНЬ КВАНТОВАНИЯ кванттос деңгээли /кванттоонун натыйжасында алшыган функциянын маанилеринин бири/.

УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕНИЯ чиңалуунун деңгээли /басынтын көз бир араштырылган электр системасынин кандайдыр бир точкасындагы чыналуунун орточо мааниси/.

УРОВЕНЬ СПЕКТРАЛНОЙ ПЛОТНОСТИ спектрални түгездиктүү деңгээли /эни бир герцке барабар иштүү тилкесинде ги орточо кинектаги чи басымынин деңгээли/.

УРОВЕНЬ ШУМОВ шумун деңгээли /чунун ургалдуулугун санды түндүрүү/.

УСИЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ КУЧЕТТУУ КОЭФФИЦИЕНТИ /чыгуучу сигналдин мэденийнин киругчү сигналдин мэденийнин болгон катышы менен аникталуучу чөндүк. Малды учурда күчтүү коэффициенти темендегүдөй формула менен аникталат: $K = \frac{dib_{ix}}{dib_x}$ /.

УСИЛИВЧИЙ ПРОВОД кучтандуруучу еткергүч /туурасынан көспүү аятын чөйрүтүү малоотында контакттик плэзье жарни тартылган аба сизги/.

УСИЛИТЕЛЬ кучэткүч /берилген чөндүктарди, чыңалууну, кубаттуулукту и.б./ сирткى энергия булагинин юсебинен күчтүүчү түзүлүш/.

УСИЛИТЕЛЬ АВТОДИН кучэткүч автодин /магниттик системанин жардамы менен үч фазалуу токтун кубатин түвдөн түз турактуу токтун кубатына алланыруучу бир якордۇу башкарылуучу түзүлүш/.

УСИЛИТЕЛЬ АЛГЕРИОДИЧЕСКОЙ мэзгилдуу эмес күчэткүч /жүгүнүн көршүлгүн күштүктин көнши диапазонунда даана түтүлгөн резонансын касиети менен күчэткүч/.

УСИЛИТЕЛЬ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ жогорку күштүктардин күчэткүчү /радиотехникалык диапазондогу /20 кГц тен 80 мГц көч чейинк/ жогорку күштүктагы электр сигналдарын күчтүүчү түзүлүш/.

УСИЛИТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ дифференциеллик күчэткүч /чыгуучу чыңалусуу киругчү эки чыңалуунун айрмасына шайкес болгон күчэткүч/.

УСИЛИТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ импульстардин күчэткүчү /жинтиктари бир герцтөн бир нече индеги мегагерцке чейинки болгон импульстук сигналдарди күчтүүчү түзүлүш/.

УСИЛИТЕЛЬ КАСКОДИН каскодук күчэткүч /быры эквиваленттүк болгондой кылыш туташтырылган активдүү эки элементтән турган күчэткүч/.

УСИЛИТЕЛЬ ЛАМПОВЫЙ лампалуу күчэткүч /чыңалууларды же кубаттуулуктун сигналдарын бир же бир нече миллион все күчтүүчү электрондуу лампалардан жана пассивдүү элементтерден турган күчэткүч/.

УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ магниттүү күчэткүч /эзгерүүмө токтун жетишсөрлик чоң кубатын турактуу токтун же башка күштүктагы эзгерүүмө токтун из кубати менен башкаруучу электр магниттүү аппарат/.

УСИЛИТЕЛЬ МОШНОСТИ кубаттуулуктун күчэткүчү /белгилүү сирткى электр жүгүнє берилген кубаттуулуктун күчэтүлгөн термелүүсүн жиберүүчү түзүлүш/.

УСИЛИТЕЛЬ НА ДРОССЕЛЯХ дросель күчэткүчү /каскаддаринадагы лампанин аноддук жүгү катары темир эзектүү дросель колдонулуучу күчэткүч/.

УСИЛИТЕЛЬ НА ПОЛУПРОВОДНИКАХ жарым еткергүчтүү күчэткүч /активдүү элемент катарында жарым еткергүчтөр колдонулган электр сигналдаринин күчэткүчү/.

УСИЛИТЕЛЬ НА СОПРОТИВЛЕНИЯХ каршиликтуу күчэткүч /каскаддардин күктөрү катарында активдүү каршилуктар пайдаланылган жарым еткергүчтүү күчэткүч/.

УСИЛИТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРАХ транзистор күчэткүчү /активдүү элемент катарында транзисторлор колдонулган күчэткүч/.

УСИЛИТЕЛЬ НА ТРАНСФОРМАТОРАХ трансформатор күчэткүчү /жүгү трансформаторлор аркылуу туташтырылган электрондуу лампалардан же жарым еткергүчтүү приборлордан турган күчэткүч/.

УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ төмөнкү жинтиктин күчэткүчү /үч диапазон жинтигүндагы 10 гц тен 20 кГц көч чейинки электр термелүүлөрүн күчтүүчү электрондук түзүлүш/.

УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА взгнориме токтун күчткүчү
быри екинчисине жүк болгондой кылыш туташтирилгән активдүү
еки элементтен турган күчткүч.

УСИЛИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА турактуу токтун күчткүчү
турактуу токту же чондуктари май взгөрө турган чындалууну же
токту күчтүүчү түзүлүш.

УСИЛИТЕЛЬ РЕЗОНАНСНЫЙ ревонано күчткүчү /ар бир каскады
активдүү элементтен башка белгилүү жишикка күүлөнгөй термелүү
контурунан турган күчткүч.

УСИЛИТЕЛЬ СЫРЫВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ аңа жогорку жишиктүү
күчткүчү 30 мГц тен ашкан радио жишиктагы электр магниттик
термелүүлээрдүү күчтүүчү түзүлүш.

УСИЛИТЕЛЬ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ фотозлектро күчткүчү /күч-
туулүүчү токтун /чиналууну/ таасыры астында жарык сезгич эле-
менттен кариктанишин өзгөрүүсүне негизделген турактуу токтун
күчткүчү.

УСИЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ электрометрик күчткүч /ток-
тун ете кичине маанилерин өлчөвчү күчткүч.

УСИЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ электромеханикалк күчткүч
/кошумча электр энергиясынын булагынын жардамы менен начар электр
сигналдарын күчтүүчү түзүлүш.

УСКОРЕНИЕ ОПЕРАДИЙ операцияларды илдемдатуу /шифрадуу
веселгич машинадын тез иштепин камсиз килүүчү негизги методдор-
дин бири.

УСПОКОЕНИЕ тиңчтануу /өлчөө куралдарында термелүүнүн ам-
плитудасынын кичирейлиши.

УСПОКОЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТ тиңчтануу коэффициенти /өлчөвчү

приборлордун күймилдуу белүктөрүнүн килүү ишамдигина жана
тиңчтануу моментине шайкеш коэффициенти.

УСПОКОИТЕЛЬ тиңчтацилдигү /өлчөвчү приборлордун күймил-
дуу белүктөрүнүн дижилдешин төс коготуучу түзүлүш.

УСПОКОИТЕЛЬНАЯ ОБМОТКА тиңчтую оромосу

УСТАНОВИШАЯСЯ ОШЫКА турактууланган катод /жандалуучу
взгөрүлмө чондуктун турактууланган режимдеги маани менен белги-
ленигөн маанисинин ортосундагы айырма.

УСТАНОВИШАЯСЯ СКОРОСТЬ турактууланган илдамлик.

УСТАНОВИЩЕСЯ ДВИЖЕНИЕ турактууланган кийміл /автоматтык
жандас теориясында узак убакитка чейин бир калыпта өзгөрбөгөн
күймил.

УСТАНОВИЩЕСЯ ЗНАЧЕНИЕ турактууланган маани /башкаруу
системасынын турактууланган режимдеги жандалуучу взгөрүлмө
чондуктун мааниси.

УСТАНОВИЩИСЯ ПРОЦЕСС турактууланган процесс /системадын
этве процесстерден кийинки авалы.

УСТАНОВИШИСЯ РЕЖИМ турактууланган режим
УСТАНОВКА установка

УСТАНОВКА С ЗАКЛЮЧЕННЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ сактадып жайлыштылган
установка /жабдуулары атмосфералык ете чыналууларга дуушар
болгондой килип жайлыштырлган установка.

УСТАНОВКА С НЕЗАКЛЮЧЕННЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ сактосусуз жайлыш-
тырлган установка /жабдуулары атмосфералык ете чыналууларга
дуушар болуп турса турган установка.

УСТАНОВЛЕННАЯ МОМЕНТЛІК БЕЛГІЛЕҮГЕН КУБАТТУУЛУК /электр
установкасынын бир түрдүү машинадарынни номиналдык кубаттуу-
луктарынын суммасы.

УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ бөлгілелген маани /серилген жән-
дегүчү күүлөө максатында атапын көзделген режимди мұнездәеңчи
маани/.

УСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА туруктуу система

УСТОЙЧИВОЕ ПОВРЕДЛЕНИЕ туруктуу заалдануу /авария болгон
жерин жөнү учун күмүш аткарууны талап кылган заалдануу/.

УСТОЙЧИВОСТИ ГРАНІЦА туруктуулуктын чагы /туруктуулук ай-
магын туркесүздүк алмасынан балуп турган автоматтык жөндөс сис-
темасынын параметрлеринин мейкиндикте зөлөген чекиттеринин то-
бу/.

УСТОЙЧИВОСТИ ЗАЛАС туруктуулук заласы /туруктуулуктын ко-
готпогондой кылыш автоматтык жөндөс системасынын параметрлеринин
абсолюттук же салыштырмалдуу өзгөрүшүнүн чоңдугу/.

УСТОЙЧИВОСТИ КІМЕТІМІ туруктуулук кімегіні /мұнездәеңчи
тенденциянын тамирларын чигарбастан тудуп еле динамикалын систе-
мынын түрдүктүүлүгүн аныктоого мүмкүндүк берген сөреке/.

УСТОЙЧИВОСТИ ОБЛАСТЬ туруктуулук аймагы /автоматтык жөн-
дөс системасынын киймілдеринин туркетуулугу салтталған авто-
маттык жөндөс системасынын параметрлеринин мейкиндикте зөлөген
чекиттеринин тобу/.

УСТОЙЧИВОСТИ СТЕПЕНЬ туруктуулуктын дарыласы /сызыктуу/
системасынын түрдүктүүлүгүна тура келген мұнездәеңчи тенденциянын
тамирларынын чынныгы бөлүгү/.

УСТОЙЧИВОСТИ УСЛОВИЯ туруктуулуктын шарттары /автоматтык
жөндөс системасынын ишшүүли туркетуулугу болгондогу шарттар/.

УСТОЙЧИВОСТЬ туруктуулук /автоматтык балкаруу системасынын
мұнездәп турган чоңдуктардын көсөн өзгөрүшүне карабастан нө-
малдуу иштәши/.

УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ жөндөс системасынын
туруктуулугу /казгасчу таңыр жөндеңгендин кибін жөндөсечү ав-
томаттык системасынын түрдүктүүләнгән абалына келеш касиети/.

УСТРОЙСТВО тузулуш

УСТРОЙСТВО ВВОДА ИНФОРМАЦИИ информациянын киргизүүчү түвү-
лүш /өсөптегич машинага информациинын киргизүүни камсыз килуу-
чу түзүлүш/.

УСТРОЙСТВО ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ информациянын чыгаруучу түвү-
лүш /өсөптегич машинадардан информациинын чыгаруучу түзүлүш/.

УСТРОЙСТВО ЧИСЛЕНТЛЬНОЙ МАШИНЫ өсөптегич машинадын тү-
вүлүшү /бөлгилүү бир иштерди аткаруучу өсөптегич машинадын
бөлүктөрү/.

УСТРОЙСТВО ПЕРЕЗАПИСИ ДЛЯ ЧИСЛЕНТЛЬНОЙ МАШИНЫ өсөптегич
машинада учун кайна көзүүчү түзүлүш /алып күргүчке кайнаған ин-
формациянын ошондой же алыш күргүчке же башка түрдүү же типтүү
алыш күргүчке кечүрүп көзүүнү камсыз килүүчү түзүлүш/.

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ башкашу түзүлүшү /программага ишайык
өсөптегич машинадын бардык бөлүктөрүн автоматтык түрде балкаруу-
чу бөлүк/.

Ф

ФАЗА ФАЗА /көп фазалуу тизментин составына кирүүчү электр
тизментеринин бира/.

ФАЗА СИНУСОИДАЛЫГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА синусоидалуу влек-
ти токунун фазасы /токтун мәнисинин наелен си мәнисге отын
чекитип тартип өсөттөлүүчү синусоидалуу электр токунун аргу-
ментини бурчтук мәниси/.

ФАЗНА ОБМОТКА фаза оромсоо /оромдордун фаза бөйнчя белгүп оролушу/.

ФАЗНОЕ ЧАРИКИНЕ фаза чыналдуу /онзик зымн менен иел/иейтраль/ зымын ортооңдагы чыналдуу/.

ФАЗНЫЕ ЛАМПЫ фазалык лампалар /эзгерүүмө токтун синхрондуу генераторлодун жарыш инвертордукан учуруда атайын схема бөйнчя синхрондуулукту көрсөтүү үчүн пайдаланылуучу кадимки кийитма электр лампалари/.

ФАЗНЫЙ УГОЛ фаза бурчу /чиналдуу векторунун же ток векторунун координаталык орко карата бурулуду бурчу/.

ФАЗОУКАЗАТЕЛЬ фаза көрөткүч /үч фазалуу системанин фазаларинин үзаалалтыгын аныктоочу прибор/.

ФАЗОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДСТРОЙКА фазалык автоматтик күүдээ /стабилизациялануучу генератордун жыстыгын автоматтик түрдө күүлөөчү системанын бир түрү/.

ФАЗОВАЯ ПЛОСКОСТЬ фазалык тегиздик /эки чендүү фазалык мейкиндик/.

ФАЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА фазалык мунездеме

ФАЗОВАЯ ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА фаза жылтыктык мунездеме /сизенткуу стаплонардуу динамикалык системанын күрүүчү жана чигүүчү термелүүлөрүнүн фазаларинин айрмасынын кирүүчү термелүүнүн жыстыгына болгон көз карандылтыгы/.

ФАЗОВАЯ ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ фаза жылтыктык логарифмалык мунездеме /абсолюсса огуна логарифмалык масштабда тургуулган фаза жылтыктык мунездеме/.

ФАЗОВОЕ ИСКАЗЕНИЕ фазалык бузудуу /сигналдардин кай бир

жыштиктүк түзүүчүлөрү тракт бөйнчя бир убакитта етүшүнүн изгизинде көлшүп чыккан электр байланыш каналларындагы сизенткуу буюулуш/.

ФАЗОВОЕ ПРОСТРАНСТВО фазалык мейкиндик /ар бир чекитине динамикалык системанин белгилүү бир абалы туура излген мейкиндик/.

ФАЗОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ фазалык башкарзуу /мезгилини ишидэ айнадун тутануунун башталдуу удулун эзгертуүгө мүмкүндүк берүүчү процесс/.

ФАЗОВЫЙ ДИСКИММИНАТОР фазалык дискимминатор /чыгуучу чыналдуусу жыштиктары барабар же атэ жакын болгон эки термелүүлөрдүн фазасынин айрмасы менен аныктаалган электрондук схема/.

ФАЗОВЫЙ ПОРТРЕТ фазалык портрет /динамикалык системанын сардык мүмкүн болгон абалын жана киймийлини аныктай турган фазалык траекториялардин тобу/.

ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ фаза айланыргич /электр магниттик талаанын же чыналдуунун, токтун термелүүлөрүнүн фазасын эзгертуүчү түзүлүш/.

ФАЗОИМПУЛЬСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ фаза импульстук башкарзуу

ФАЗОИНВЕРТОР фаза инвертору /кируучу чыналдууну фазалары бир бирине карата 180° жылтык ыкы чыналдууга эзгертуүчү түзүлүш/.

ФАЗОКОМПЕНСАТОР фазокомпенсатор /электр установкаларындагы чыналдуу менен токтун фазаларинин жылтын компенсалдоочу түзүлүш/.

ФАЗОМЕТР фазометр /эзгерүүмө токтун тизметиндеги чыналдуу менен токтун фазаларинин айрмасын же радио диапазонундагы түзүлүштердүн электр сигналларини фазаларинин айрмасын елчеечү прибор/.

ФАЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ фаза взгертүүч /екинчи оромодогу чыңдуунун фазасын биринчи оромодогу чыналуунун фазасына карата калаган бурчка 0° - 360° / буруучу трансформатор/.

ФАЗОРАСПЕЛИТ фаза белгүч /кирүүч чыналууну фазалары бөвича бир бирине карата жишишкан еки же андан көп чыналууларга взгертүүч түзүлүш/.

ФАЗОНЕГУЛТОР фаза көндөгүч /күймисиз роторду тигил же бул маана буруу колу менен индукцияланган электр күймидаткыч күчүнүн фазасын взгертүүч түзүлүш/.

ФАЗОСДИГИЛЕШ ВЕНО фаза жилдируучу вено /кирүүч сигналдин фазасын чыгуучу сигналдин фазасына карата жишиштирилган электр төрт уюлдугу/.

ФАЗОСДИГИЛЕШ УСТРОЙСТВО фаза жилдируучу түзүлүш /вентилдик жана башкарылуучу түзөткүчтердүрү башкаруучу түзүлүш/.

ФАЗОУКАЗАТЕЛЬ фаза карсеткүчү /үч фазалуу токтун тиэмегинде фазалардын ирэтийн ашыктосо учун колдонула турган электр магнит же индукциялык электр өлчөөчү прибор/.

ФАЗОУПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО фаза башкаруучу түзүлүш

ФАРАДА МЕЖДУНАРОДНЫЙ / фарада /эл аралык бирдиктер система-сийнда /СИ/ электр сийымдуулугунун бирдиги; I фарада бир кулонго барабар зарлд берген учурда потенциалы I волтык жогорулосочу ет-кергүчтүр сийымдуулугуна барабар/.

ФАСОННИЙ ПРОВОД фасондуу еткөргүч /туурасинан көсилиши тегерек болгон еткөргүч/.

ФЕРРОМАГНЕТИЗМ ферромагнетизм /магниттик касиети күчтүү, ферромагнетиктер делин аталуучу заттардии тобуна тиешелүү болгон ма-магниттин нубулуштар).

ФЕРРОМАГНЕТИСКИЙ ФЕРРОМАГНЕТИКТЕР /начар магнит талаасында дагы күчтүү магниттеги касиетине за болсо алудук материалдар. ферромагнетиктерге темир, никель, кобальт жана алардын көз бир күймалари киред/.

ФЕРРОМАГНИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ферромагниттүү элемент /автомат-тык системада магнит талаасын күчтүү үчүн пайдаланылуучу эле-мент/.

ФИДЕР фидер /1. радио жиистиктариндагы электр термелүүлөрүн берүү үчүн арналган еткөрүүч сыйык; 2. электр тогук электр стационарнын энергияны белгүлүрүүч түзүлүштерге берүүчү ка-бель же аба сыйыги/.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ /есептөс техни-калынын физикалык элементтер/ /физикалык белгилүү бир кубулуш-тарына жана закондоруна негизделип, есептөс техникалынын түзү-лүштерүүни белгүлөрүн түзгөн техникалык караматтар/.

ФИКСАТОР фиксатор /аппараттын киймидүү элементтинин бел-гилүү абалда токтотулушун камсыз кылуучу түзүлүш/.

ФИКСАТОР /дополнительный стержень/ фиксатор /контактуу ет-көргүчтүрү белгиленген абалда каймап турруу үчүн пайдаланилуучу катуу элемент/.

ФИКСАТОР /основной стержень/ фиксатор /чикир илментүү ет-көргүчтөрдү белгиленген абалда каймап турруу үчүн пайдаланилуучу изоляциядуу катуу элемент/.

ФИКСИРОВАННЫЙ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ фиксашланган штепсельдүү ажирагаттын алгыч /еки белгүн бир гана салыштырмалуу абалда си-пактируүгө мүмкүн болгон узарткыч, штепсельдүү киргизсөз, көп уюлдуу штепсельдик ажирагаттын алгыч/.

ФИЛЬТР ЧИПКА /бөлгилүү гана жишиктагы электр магнит толкундарын же электр тогун тосуп калуучу же еткөрүүчү түзүлүш/.

ФИЛЬТР ЗАГРАДЛАНЫЙ ТОСУУЧУ ЧИПКА /чиликага кирген жишиктардың ичинен көркөн жишиктарды тосуп калуучу түзүлүш/.

ФИЛЬТР КВАРЦЫМ ЧИПКАСЫН /схемасындай кварц резонатору бар электр чипкасы/.

ФИЛЬТР МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЙ МАГНИТ СТРИКЦИЯЛЫК ЧИПКА /резонатор катарында магнит стрикцийлук термелүү системасы колдонулса турган электр чипкасы/.

ФИЛЬТР НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ ТЕМАНЫК ЖИШТИКТИЧЧЫ ЧИПКАСЫ /жишик диапазону көлдөн тартып берилген жишикка чейин каткан чипка/.

ФИЛЬТР ОПТИМАЛНЫЙ ОПТИМАЛДУУ ЧИПКА /кирүүчү сигналдан оптиналдуу мааниде сөзгертуучу чипка/.

ФИЛЬТР С О ЧИПКАСЫ /жалаң гана активадуу, каршылыштардан гана сыйладуулуктардан турган чипкалоочу тизиск/.

ФИЛЬТР СВЕРХЫСОКИХ ЧАСТОТ ЭТЭ КӨГӨПКҮЖИШТИКТИЧЧЫ ЧИПКАСЫ /метр, дециметр, сантиметр же миллиметр диапазонудагы жишиктардын болгилүү участогундагы спектрлерин белүп алуучу түзүлүш/.

ФИЛЬТР СГЛАЗИВАЛЫЙ ТЕКСИЛЭАЧУ ЧИПКА /турактуу токтут генератордан же түштүкчөн алынган пульсациилоочу чиңалуулун сөзгерүүчү түзүүчүүчүү азайтуучу түзүлүш/.

ФИЛЬТР ЭЛЕКТРИЧСКИЙ ЭЛЕКТРИЧИЧКИСЫ ЧИПКА /кирүүчү татаал электр термелүүлөрүнен берилген аймакта жайлышкан жишиктин түзүүчүүчүүчүү алуучу тарт уюлдүк/.

ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКАЛЫК ЧИПКА /электр сигналдарын чыжалсо меканикалык термелүү системасы аркылуу күргүзүлүүчү тилкелүү чипка/.

ФЛУКТУАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ ЭЛЕКТРОНДУУ ПРИБОРЛОДОГУ ФЛУКТУАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕР /электр вакуумдуу гана карим еткөрүчтүү приборлордун иштешин мүнөздөөчү физикалык чоңдуктардың озүнүн орточо маанисинен баш аламан айрмаланышы/.

ФЛУКТУАЦИЯ ФЛУКТУАЦИЯ /кандайлыр бир чоңдуктун озүнүн орточо маанисинен кокусунаи айрмаланышы/.

ФОКУСИРУЮЩАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОКУСТООЧУ АКУСТИКАЛЫК СИСТЕМДА /акустикалык энергияны топтооочу система/.

ФОНОГРАММА ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ФОНОГРАММА /алып жүргүчке жишиккууну фотографийлүк жол менен түшүргөн акустикалык сигналдын көзүү/.

ФОНОГРАММА ПЕРЕМЕННОЙ ПЛОТНОСТИ ВАГЕРУЛУУ ГИГИДИКТУУ ФОНОГРАММА /казылған сигналдин интенсивдүүлүгүнө жараша оптикалык тигээдиги вагерүү туралуу виши бут усуандугу бөюнча сөзгердөгөн фонограмма/.

ФОНОГРАММА ПЕРЕМЕННОЙ ШИРИНЫ ВИИ ВАГЕРУЛУУ ТУРУУЧУ ФОНОГРАММА /казылған сигналдин осциллограммасын түзүүчү, ууандугун бойлон етүүчү бир же бир нече сизшктер аркылуу тунук гана тунук аял болуктарға белүнгөн фонограмма/.

ФОРМИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ ИМПУЛЬСТАРДЫ ГАЙДА КИЛТУ /синусоидалык чиңалууну белгилүү бир параметрдеги импульска сөзгертуү/.

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ФОРМАЛАГЧИК /кирүү импульстарни талаптагыдай параметрлерин бар импульстарга сөзгертуучу элемент/.

ФОРМИРУЮЩЕЕ ЗДЕНО ФОРМАЛСОЧУ ВИНО /вивенонун кире берилген берилүүчү аракеттердин формаларин, же масштабын же көрөтүлгөн параметрлерин сөзгертуүнү ишке ашируучу элементардик зино/.

ФОРМИРУЮЩАЯ КОРРЕКЦИЯ ФОРЧА ИМПУЛЬСТУК КОРРЕКЦИЯ /башкаруучу импульстүн формасын сөзгертуүнүн нэгизинде импульстүк синтезинин динамикалык касиеттин коррекцияллоо/.

ФОРМОВКА формалоо /абсорбцияланган газдардан к.б. бул-
ганиулардан тазалоо үчүн вентилди кылуудук, электрик к.б.
физикалык институттердөн еткерүү/.

ФОТОЭЛЕКТРОДЫНЧАСА СИЛА фотоэлектр киймидаткыч күч
металлдарда же жарны еткөргүчтөрдө сирткы же ички фотoeffект-
тий учурунда пайда болгон электр киймидаткыч күч/.

ФОТОЭЛЕКТРОНИЙ УМОСИТЕЛЬ фотоэлектрондук көсөйткүч
екинчи ымисил кубулушун бир нече ирет пайдалануунун негизин-
де фотоделементтин ичиндеги фотоволт тогун күчтүүчү түзүлүш/.

ФОТОЭЛЕМЕНТ О ЧИНЕТИМ ФОТОЭФФЕКТОМ сирткы фотоволттуу
фотоделемент /сирткы фотoeffектин пайда болушу аркасында электр
тизмегиндеги токту башкаруучу фотоэлектрондук катоду бар электр
вакуумдуу прибор/.

ФОТОЛИОД /мунездемээсүй жарыктанышка көз каранды
болгон р-п структуралуу жарны еткөргүчтүү диод/.

ФОТОСМЕСИТЕЛЬ фото араласылгыч /эки же бир нече жиштик-
таги когеренттүү жарыктыкабыл алыш жана созертүүчү фотоволт
түзүлүшү/.

ФОТОСОПРОТИВЛЕНИЕ фото жарылжик /ёткөргүчтүүлүгү жарыктан-
ышка жараша взгоруучу электр тизмегинин бир тектүү жарны ет-
көргүчтөн турган элементи/.

ФОТОТРАНЗИСТОР фототранзистор /эмиттери юк, бирок заряд-
дарды алыш күргүчтердүн инжекциялын жарыктин жардамы менен ишке
ашырылуучу транзистор/.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОЛНИКОВ жарны еткөргүч-
тарлардун фотоэлектродик каскеттер /ички жана сирткы фотoeffект
болгон учурда жарны еткөргүчтерде байкалдуучу кубулуштар жана
закон чөнөмдүүлүктөр/.

ФОТОСЛЕКТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТИ АВТОМАТИКИ автоматиканын фото-
электрик элементтеги /иши сирткы же ички фотoeffект кубулуштары-
на негизделген автоматтык түзүлүштердүн элементи/.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК фотоэлектр билдиригич /текшерилүү-
чу чондуктагы жарыктык интенсивдүүлүгүн же спектрдик составын
фотоделемент аркылуу сезүүчү билдиригич/.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ жакшаруунун фотоэлектр ме-
тоду /фотоволттагы негизделген сигналдарды елчәчү жана
ар кандай чондукту каттоочу метод/.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РЕЛЕ фотоэлектр реле /жарыктык агни-
мия ургаалдуулугуна жараша шатеп, автоматтык турда сигналдоочу,
башкаруучу жана жандәчү түзүлүш/.

ФОТОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ фотоэлектрондук ымисил /электр
магниттик нурлануунун тасасыры астында заттардын электрондорду
белүп чигаруусу/.

ФОТОЭЛЕКТРОНИЙ КАТОД фотоэлектрондук катод /иши foto элек-
трондук ымисия кубулушуна негизделген катод/.

ФОТОЭЛЕМЕНТ фотоделемент /түвүлүшүнүн негизи болуп фотоф-
фект кубулушу колдонулган прибор/.

ФОТОЭЛЕМЕНТ ПОЛУПРОВОЛНИКОВЫЙ жарны еткөргүчтүү фотоделемент
/жарык энергиясын электр енергиясана айланышуучу жарны еткөргүч-
түү диод/.

ФОТОЭФФЕКТ фотоделемент /электр магниттик нурлардин кванттары-
нын тасасыры астында атомдор иондордуң иероселдердин ичинде заряддуу
белүкчөлөрдүн пайда болушу ички фотoeffект, ал эми заряддуу белүкчөлөрдүн сирткы /вакуумга/ чыгышы сирткы фотoeffект деп ата-
лат/.

ФРОНТ ИМПУЛЬСНОЙ ВОЛНЫ Импульстук толкундун фронту /импульстук толкундун уланин көбейүүчүү белугү/.

ФУНКЦИОНАЛНАЯ СТРУКТУРА Функциялык структура /автоматтык системани же анын бир белугүн түзүүчү функциялык блоктогодун жана алардин ортоосундагы байланыштардын жийиндиши/.

ФУНКЦИОНАЛНАЯ СХЕМА Функциялык схема /функциялык структуралык түрдө сүрттөлүшү. Автоматтык системани же анын бир белугүн түзүүчү функциялык блоктогодуп жана алардин ортоосундагы байланыштардын графикалык түрдө сүрттөлүшү/.

ФУНКЦИОНАЛНАЯ СХЕМА МАШИННИ Машинани функциялык схемесин /машинани иш процессинде анын белгилүү функциянын жана элементтеринин эв ара аракеттин көрөтүүчү схема/.

ФУНКЦИОНАЛНЫЙ БЛОК Функциялык блок /автоматтык системанин белгилүү функциянын аткаруучу конструкциянын жалтасын же гечең белугү/.

ФУНКЦИОНАЛНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Функциялык изгөйткүч /кирүүчү жана чыгуучу сигналдарын кандайдыр бир функциялык көз карандылык менен байланышкан түзүлүш/.

ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАТОЧНАЯ Катыш функциял /башкаруу элементтерини чыгуучу изгөрүрмө чоңшугунун анын кирүүчү изгөрүрмө чоңдугуна болгон комплекстүү формадагы катышин муназзевочу математикалык түндүм/.

X

ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ Киска туташунун муназдемесү /электр машинасияни же трансформаторунун екинчи оромолору чукул же это кичине каршылышкан туташтирилгандаги иш режими/.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ Дөңдөңүн муназдемесү /баш-

каруунун берилген режимин муназзевочу чоңдуктун талор килүүчү изгөрүрмө чоңдук менен байланышин көрөтүүчү муназдеме/.

ХАРАКТЕРИСТИКА САМОВЫРАЗИВАНИЯ Энү төмөнкүлүүчүн муназдемесү /башкаруучу түзүлүш жок учурда эки же андан көп чоңдуктардын изгөрүшүнүн байланышин көрөтүүчү муназдеме/.

ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЛОСТОГО ХОДА Сөн күрүүнүн муназдемесү /электр машинасияни же трансформаторунун екинчи оромолору электр күргүнүн кошулбастын иштөө режими/.

ХАРАКТИР Характири /түтүкчүнүн матрицасындагы таңгалардын шифрларды к.б. сөлгүлөрүн дөмөнсөзчилдикин көрүнгө чоңойтуп из кичиргитип түшүрүүчү көрөткүч электрон нүрдүк түтүкчү/.

ХВОСТЬ ИМПУЛЬСНОЙ ВОЛНЫ Импульстук толкундун күйүү /импульстук толкундун темендән бараган белугү/.

ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА Химия термалык листатуу /золот түтүктеринин беттик катуулугун же алардин коррозията түрүктүүлүгүн көгорулатын учун алардин беттерине кемүрткөтү, азотту к.б. элементтерди синтезүү/.

ХОД КОНТАКТОВ Полоса коммутационного аппарата/ контакттардын күрүү /коммутацийсөчү аппараттин толук очилган узлу менен толук сөкиталгын киймийлүү контакттын белгүтүн үчүнүн ортоосундагы арасы/.

ХОЛОДНАЯ ЭМИССИЯ Мудак эмиссия /катоддун ролун аткаруучу металдардын же карын еткергүчтөрдүн бетинен күчтүү электр таалымынын талори астинда электрондордун учуп чигиши/.

ХОЛОДСТЫЙ ХОД Күүү күүү /механицилдикин же машинанин күүүсүн ошотча аткарада пайдалу күүүс аткарабаган киймийли/.

ХРОМАТОГРАФИЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ Автоматтык хроматография /кий-

малдуу газ фазасында газдардын сүркүктардин жана катуу заттардин татаал аралашмасын талдоочу методу/.

ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ макоаттык функция /ар турдук чараларды /стандартарды, бүйрүктарды, графикаларды к.б./ олыштыруунун жана талдоонун негизинде алшыган чечимдин макоатка ишайктуулугун көрсөтүүчү сандык муневзәмә/.

ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ шкаланның бөлүктөрүнүн бадсы /шкаланның коншулам вки белгилеринин маанилеринин айырмасы/.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ РЕЛС борбородук контакт рельс /күрүү рельстеринин арасына жайлыштырлыгын контакттык рельс/.

ЦЕНТРОБЕЖНОЕ РЕЛЕ борбородон качуучу күчтөрдүн редеси /борбородон качуучу күчтүн негизинде иштөөчү электр механикалык реле/.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ РЕГУЛЯТОР борбородон качуучу күчтөрдүн жандагы /иши борбородон качуучу күчке негизделген машинанын бөлүктөрүнүн киймалын турактуу мааниде карман туруучу механизм/.

ЦЕНТРОТЕХНИКА борборлоштуулган техника /борборлоштуулгай тексерүү жана башкаруу системасы/.

ЦЕПЬ тизмек /электр тогу отүү учун еткерүүчү жаражаттардин тобунаң түзүлгөн түрк тизмек/.

ЦЕПЬ ВОЗБУЖДЕНИЯ дүүлүктүрүү тизмеги

ЦЕПЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ хаасирлер тизмеги /автоматтык системага же автоматтык системалык айрым бөлүктөрүне сирткى чөйреден келген хаасирлерди берүүнүн жолу/.

ЦЕПЬ ЗАЙМЫ сактоо тизмеги /сактоо макоатында пайдаланылуучу башкаруунун езгече тизмеги же тизметтерин бир бөлүгү/.

ЦЕПЬ НАГРУЗКИ жук тизмеги

ЦЕПЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ төсөлди байланып тизмеги

ЦЕПЬ ОКРУГЛЕНИЯ төгеректөө тизмеги /арифметикалык түвүлүстүн операторлардин натыйжаларын төгеректөөнү ишле аныруучу түйүнү/.

ЦЕПЬ ПЕЧЕНОСА тапчу тизмеги /разрядтардын арасындагы тапчу сигналдарын берүү жана аткаруучу сумматордун бөлүгү/.

ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ жандас тизмеги

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ башкашу тизмеги /жардамчи жана күч тизметтерине туташтырылган аппаратураларды аранжите көлтируү жана аткаруучу тизметтердин алкашыкан жийиндөн/.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТАКТНАЯ ПОДВЕСКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОДВЕСКА чинжирдүү контакттык илме, чинжирдүү илме /контакттык втөргүчү /ж. контакттык втөргүччөрү/ узунунаш тарылган бир же бир нече көтүрүп туруучу тросторго илингендөн контакттык илмө/.

ЦИКЛ ТРАНСПОЗИЦИИ транспозициянын цикли /транспозицияланган сиздиктиң ички симметриялын толук болгон узундукту кагынан эң кичине участогу/.

ЦИКЛИЧЕСКИЙ АВТОМАТ цикдуу автомат /сирткى таасирен бир але иштүп бирдей убакиттан кийин бир нече колу кайталап аткаруучу машина, түзүлүш же аппарат/.

ЦИКЛИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР цикдуу жандагыч /күймалдаткынчтардин жана машинанын күмүшчу процестерин белгилүү удалалыктайтын автоматтык түрде кайталап туруучу электр түзүлүшү/.

ЦИКЛОВ СЧЕТЧИКИ цикльдерди салагыч /программанин аткарган циклдердин каттоосчу жана салоочу көз бир күмүшчу уячалардын жана бүйрүктардин тобу/.

ЦИКЛЫ ПРОГРАММЫ программалардын циклери /электрондуу всеип-

тегич машинага мүмкүн болушуңча бир нече ирет аткарылғандай ки-
лип түзүлгөн башкаруу буйруктары менен байланышкан программа-
нын группасы, тобу/.

ЦИРКУЛЯЦИЯ ЦИРКУЛДІК /программанин циклдеринин параметр-
лерине көз каранды болгон чондуктарды есептөөдөр машинанин убак-
тынын жана буйруктарын үнемдеш үчүн керек болгон программалоо-
пун бир икмасы/.

ЦИФРОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ШИФРАЛДУУ ЕСЕПТЕГИЧ МАШИНА
/шифра түрүндө берилген чондуктарды есептөөчү машина/.

ЦИФРОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-
ГО ДЕЙСТВИЯ жарыш удаалаш аракеттесүүчү есептегиch машин /ма-
шина сөздөрү менен жүргүзүлүүчү операция разряддардын группалары
борича жана ар бир группадагы разряддар борича бир але
убакитта удаалаш жүргүзүлэ турган есептегиch машина/.

ЦИФРОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
жарыш аракеттесүүчү шифрадуу есептегиch машин /машина сөздө-
рү менен жүргүзүлүүчү операция бардык разряддар борича бир але
убакитта жүргүзүлэ турган есептегиch машина/.

ЦИФРОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
удаалаш аракеттесүүчү шифрадуу есептегиch машина /машина сөздөрү
менен болуучу операция бир разряддан артиналык әкинчи разряд
келгендей киллип удаалаш жүргүзүлэ турган есептегиch машина/.

ЦИФРОВАЯ ПРОГРАММА ШИФРАЛДУУ ПРОГРАММА /шифра түрүндө
түзүлгөн программа/.

ЦИФРОВОЕ ПЕЧАТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ШИФРАЛДУУ БАСУУЧУ ТУАУЛУШ
информациянын шифра формасында автоматтик түрде басып чыгару-
ну ишке атира турган информация чыгаруучу түзүлүш/.

ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШИФРАЛДУУ БАШКАРУУ /шифralардын чон-
дуктарын взгөртүү жолу менен башкаруу/.

ЦИФРОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР ШИФРАЛДУУ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛДЫК ТАЛДАГИЧ /өзүнө функциялык блоктордон - шифрадуу
интегралдоочулардан турган атайнан есептегиch машина/.

ЦИФРОВОЙ МАШИНЫ СЧЕТЧИК ШИФРАЛДУУ МАШИННЫН САНАТЧЫ /им-
пульстардын/ сигналдарды саноочу прибор/.

ЦИФРОВОЙ СУММАТОР ШИФРАЛДУУ СУММАТОР /эки сан менен ариф-
метикалык комуу амалын жүргүвүүчү түзүлүш/.

ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ШИФРАЛДУУ ОЛЧЕГҮЧ ПРИБОРДОР
/олчөөчү чондук автоматтик түрде күрүн белгилүү болгон чондук
менен салыштырылыш олчесүнүн кийинитигин шифра түрүндө берүүчү
прибордор/.

ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПРИМЕНЕНИЕ ШИФРАЛДУУ ЕСЕПТЕГИЧ
МАШИНАЛАРДЫН КОЛДОНУУ /шифрадуу есептегиch машина аламдын ой жү-
гуртуү жөндөмдүүлүгүн күчтүү учун колдонулат/.

ЦОКОЛЬ ЛАМПЫ лампаний цоколу /электрондуу лампаний элект-
родорун электр схемасы менен тийштирип туроочу берктөрү/.

Ч

ЧАСОВАЯ МОЩНОСТЬ святтик кубаттуулук /чындалуунун номинал-
дуу маанисінде жана дүүлүгүүнүн берилген чондугунда, киймыллат-
кичтардын святтык режимине туура келүүчү кубаттуулук. Өзгөчө
керсөтүүлэр болбогон учурда ал дүүлүгүүнүн толук талаасына туу-
ра келет/.

ЧАСОВОЕ РЕЛЕ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ЧАСОВЫМ МЕХАНИЗМОМ сват релеси,
сват механизми бар ажыратыч /контакттары святтик механизм
менен киймылга келтирилүүчү аппарат/.

ЧАСТОТА жиштиң мөзгилдүү процесстердин убакыт саралында толук кайталанышынын саны/.

ЧАСТОТА БИЕНИЙ согтуу жиштигү /айлануу жиштиктари аз гана айрмаладып, амплитудалары кана мөзгилдери бирдей болгон аки термелүүнү көтөндө келип чыккан термелүүдүн амплитудасынын убакыт бирдигинде өзгөрүү саны/.

ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ импульстардин жиштигү /импульстардин убакыт бирдигинде саны/.

ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ термелүүнүн жиштигү /убакыт бирдигинде болуп еткен толук термелүүнүн саны/.

ЧАСТОТА НА КОЛЫЦАХ/ асинхронного двигателя/ асинхрондуу киймчилдиктин шакелчеделинеги жиштигү /асинхрондуу киймчилдиктин роторундагы электр киймчилдикчүү күчүнүн кана тогунун жиштигү/.

ЧАСТОТА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ котопштуулуп тутташтырунун жиштигү

ЧАСТОТА ПЛАНОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ аантандылуучу чыгуулунун жиштигү

ЧАСТОТА СЕТИ жамактын жиштигү /электр тармагындагы чыгуулунун кана тооктун жиштигү/.

ЧАСТОТА СКОЛНЕНИЯ жаманшуунун жиштигү /жаманшуунун чоңдугуна түү пропорциелдээ болгон асинхрондуу киймчилдикчүү роторундагы электр киймчилдаттуу күчүнүн кана тогунун жиштигү/.

ЧАСТОТНАЯ НЕЧЕТОВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА жиштиктин жишигү муневдеме /сизильтүү динамикалык системанин жиштиктин муневдемесүнүн чишигү болугу/.

ЧАСТОТНАЯ МИММАЛ ХАРАКТЕРИСТИКА жиштиктых ылган муневдеме /сизильтүү динамикалык системанин жиштиктин муневдемесүнүн чишигү болугу/.

ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ жиштиктых модуляция / модулдаштыруучу чынадуунун таасири астында генератордун термелүүлэрүүнүн жишигүнүн өзгөрүшү/.

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА жиштиктин муневдеме /сизильтүү динамикалык системанин чыгуучу чондуктарынын маданийин кирүүчү таасирдин чоңдугуна болгон катышынын жишигина болгон көз карандылышы/.

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБШЕННАЯ жолдошлаган жишигү тик муневдеме /сизильтүү стационардык динамикалык системада етте процесстерди муневдэй турган бүрьешилген өзгөртмөсүнүн туралтуу болугу/.

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПСИ жавуунун жишиктин муневдеме /чоңдугу туруктуу, жишигү өзгөрүшү сигналдан жавуучу системанын белгилүү чекитине берген учурда жавууну алыш күргүчтүн ебалиш муневдесечу кандайдыр сир параметрдин жишиктин функцияларында өзгөрүүнүн көрсөтүүчүү графика/.

ЧАСТОТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ жиштиктин көнгө салуу

ЧАСТОТНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ И УПЛОТИНЕНИЕ КАНАЛОВ байланыс каналдан жишиктин озираттуу кана тигиздео /көп каналги түүркелүүчү информациини калып сир канал борича берүүнүн кана бағылдуулуп жолу/.

ЧАСТОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ жимчилдикчүүлдөлдөрдүн жишигү башкаруу /синхрондуу кана асинхрондуу киймчилдикчүүдү чынадуунун жишигүнүн өзгөртүү жолу менен башкаруу/.

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ жиштиктых муневдемелер /сизильтүү стационардык системанин амплитудасынын, фазасынын сөзгичтүүчинин көп кандайдыр башка параметрлердин синусоидалуу термелүүлэрдүн жишигина көз карандылышын түркетүүчүү муневдемелер/.

ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ жиштикті талдос

ЧАСТОТНЫЙ МЕТОД жиштиктік метод /жиштиктік муназадамаға негизделген метод/.

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ жиштик өзгерткүч

ЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР жиштиктік спектр /чондуктун гармоникалык түзүүчүсүн амплитудасынын жана кубаттуулугунун жиштик боюнча таралыш/.

ЧАСТОМЕТР жиштик өлчөгүч /токтун чыңдалуунун же электр магниттик талаасын төмөлүлдерүүнүн жиштигин өлчөөчү прибор/.

ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ жиштик импульстуу модулация
ЧЕТНАЯ ГАРМОНИКА бүп гармоника

ЧЕТЫРЕХПОЛОСНИК төрт ўолдук /эки кире турган жана эки чыга турган киокичтари бар электр тизмегинин /схемасынын/ жалпы аты. Төрт ўолдуктун киокичтарынын бир жубуна электр тогуунун болагы, экинчи жубуна болсо керектөөчүләр кошулат. Төрт ўолдуктар активдуу жана пассивдуу болуп экиге белгүншөт/.

ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ төрт катмарлару жарым еткөргүчтүү приборлор /п - р - п - р же р - п - р - п откүтүралду жарым еткөргүчтүү приборлор/.

ЧИСЛОВОЕ КОДИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ түшүнүктөрдү сан түрүндөгү код менен берүү /түшүнүктөрдү шифра коддору /сандар/ аркылуу суреттөө/.

ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ өлчөөлөрдүн жийнштигисини сандык муназадасы /массалик өлчөөнүн сандык муназадасы/.

ЧИСТЫЙ ТОН таза тон /синусоидалуу акустикалык термөлүләр тарафынан пайда болгон ун/.

ЧИТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО окуучу түзүлүш /есептөгөч машина-
га салынуучу кол жазма же басылган текоттердин сөздөрүн жана таңгаларын автоматтык түрдө билүүчү жана код киши түзүүчү
алектрондук түзүлүш/.

ЧУВСТИТЕЛЬНОСТЬ өзгөчтүк /системалык параметрлеринин анын координаталарына жана көрсөткүчтерүн тийгизгөн таасирийни даражасы. Өзгерткүчтүн чыгуучу жагында өлченген жандай-
дыр белгиленген чондуктун анын киругчук жагынан өлченген баш-
ка бир белгиленген чондукка болгон катышынын сан мааниси/.

ЧУВСТИТЕЛЬНОСТЬ В ДИФУЗИОННОМ ПОЛЕ МИКРОФОНА ПРИ ЗАДАННОЙ ЧАСТОТЕ /дифузия талаасындагы сезгичтүк /үн толкуну-
нун темэндешүүнүн бардык мүмкүн болгон бурчтарында эркин үн
талаасындагы сезгичтүктин орто квадраттык мааниси/.

ЧУВСТИТЕЛЬНОСТЬ ПО ДАВЛЕНИЮ МИКРОФОНА ПРИ ЗАДАННОЙ ЧАС-
ТОТЕ /өсөннөн бөлгүчө сезгичтүк /1. чыгуучу жагындагы электр
күймилдаттуу күчүнүн микрофондун диафрагмасына аракет жасоочу
үн басымына болгон катышы; 2. конструктор тарафынан көрсөтүл-
ген микрофондун күч каршилгындагы чыңдалуунун диафрагмага
аракет жасаган үн басымына болгон катышы/.

ЧУВСТИТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРЯЖЕНИЮ В СВОБОДНОМ ПОЛЕ МИКРО-
ФОНА ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧАСТОТЕ И ОПРЕДЕЛЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРИ-
ХОДА ЗВУКА өркин талаасында чынадуу бөлгүч сезгичтүк /чыгуу-
чу жагындагы электр күймилдаттуу күчүнүн микрофон азлеген эр-
кин үн талаасында чекиттеги үн басымына болгон катышы/.

ЧУВСТИТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, ИЗЛУЧА-
ЩЕГО ЗВУК ПРИ ЗАДАННОЙ ЧАСТОТЕ /чынадуу бөлгүч сезгичтүк
/акустиками борбордан белгилүү аралыкта жана белгилүү багыт-

тагы үн басымнын орто квадраттык мәнисинин киругу жағындағы чындаууга болғон катышы/.

ЧУВСТИТЕЛЬНОСТЬ ПО ТОКУ /ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИЗЛУЧАШЕГО ЗВУК ПРИ ЗАДАННОЙ ЧАСТОТЕ/ ток бөрнчә сезгічтік /нурлантып таратқыштың акустикалық борборуын белгилүү аралыктагы, белгилүү бағыттагы үн басымнын орто квадраттык мәнисинин киругу жағындағы тогуна болғон катышы/.

ЧУВСТИТЕЛЬНОСТЬ ПО ТОКУ В СВОБОДНОМ ПОЛЕ /МІКРОФОНА ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧАСТОТЕ И ОПРЕДЕЛЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРИХОДА ЗВУКА/ вокни талаадагы ток бөрнчә сезгічтік /чыгуучу жақтагы кыска туташуунун токтун күчүнүн чыгуучу жақтагы кыска туташуунун үн каршылығына болғон катышы/.

ЧУВСТИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА кабыл алуучу түзу-дистар сезгічтігі /кабыл алуучу түзүлүштүн оте кичине сигналдарды кабыл алу жәндемдүүлүгүнүн көрөткүчү/.

ЧУВСТИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН резгіч орган и. восприимчивый орган

ЧУВСТИТЕЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР деялж кеше салынч

ЧУВСТИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ резгіч элемент /өлчөөчү және башкаруучу системаниң чоңдуктардың езгерүшүн тез сезе турған элементи/.

III

ШАБЛОННАЯ ОБМОТКА улғу оромолор /бирдей өлчемдөгү жана бирдей формалады атапын үлгүләрдө даирдалуучу түрмектерден түрүчү электр машиналарынын оромолору/.

ШАГ КВАНТОВАНИЯ кванттоо кадамы /кванттоонун жанаға деңгээлдеринин ортосундагы айрма/.

ШАГ ОБМОТОК оромолордун кадамы /электр машиналарынын оромолорундагы түрмектердин активдүү жактарынын ортосундагы аралиқ .Оромолордун кадамдары жылгачалар, коллектордук пластиналар жана түрмектердин активдүү жактары бөрнчә аныталат/.

ШАГ ТРАНСПОЗИЦИИ транспозиция кадамы /бир сирине удаалаш еки транспозициянын ортосундагы сывыктың участогуунун узундугу/.

ШАГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ кадамдик чындауу /жердештируү аркылуу кыска туташуунун тогу өтүп жаткан удулда жердештируүчү түзүлүшке жакин жана анын элементтерине тишиб турған кадамдын буттаринин араонна туура көлүүчү электр чындаусу/.

ШАГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ кадамдаш башкаруу /күймиддуу элемент акырындык менен кадамдаш кылган мезгилде күргүзүлүүчү башкаруунун колу/.

ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ кадамдик күймидлаткич /кадамдаш башкарууну күргүзүүчү күймидлаткич/.

ШЕЙМСОННЫ ТЕОРЕМИ шнейсон теоремалари /информацияны берүү теориясынын фундаменталдык жоболору /делилдемелери/.

ШИРИНА ИМПУЛСА импульстүн эки широкополосная антенна кен тилкелүү антенна /негизги але толкунду амес, ага жана шаткан толкундарды чыгарып калы алғып түрүчү антенна/.

ШИФРАТОР шифратор /төлемеханикала, байланышта жана радиолокацияда сигналдарды код түрүнэ алладыруучу түзүлүш/.

ШКАЛА ПРИБОРА прибор шкаласын /прибор өлчөөчү чоңдуктардын маалімелерин сан түрүнде көрөтүүчү удаалаш жайгаштырған белгилердин тобу/.

ШКАЛЫ ВРЕМЯ ПРОХОДЕНИЯ шкалалык втуу убактын /пр-
бор алчасчы чондуктун кескин түрдө өзгөрүшүнен тартып жебе-
ниң тоңтогонуна чейинки убакыт/.

ШКАЛЫ ДЕЛЕНИЕ шкалалык белүктөрү /алчасчы приборлордун
шкалалык канаш-жаткан аки белгисини арадыгынын мааниси/.

ШЛЕНГ, ПВТЛЯ шлейф, илмек/четки аки чекиттердөй таң бир гана
азыктандыруучу булакка же аки беләк булактарга комулган, ке-
реккеччүү пункктарды аки багыт менен таң азыктандыруучу сыйык/.

ШТАНГА ТОКОПРИЕМНИКА ток кабыл алгыч штанга /штанга-
ду ток кабыл алгычтын беркүн алып журуучу жана роликке ба-
сым берүүчү ишилип жазылганга жандемдүү штанга/.

ШТАНГОВЫЙ ТОКОПРИЕМНИК штангалуу ток кабыл алгыч /кон-
такттуу еткергүчтерден ролик менен ток алгыч/.

ШТЕККЕР штеккер /аки кийимлык контакттын ортоосуна кир-
гизген учурда контакт түзүүчү, башка еткергүч менен бирлекти-
рилбеген, кесилген конус формасындагы саймындык көрдүүчүү эле-
мент/.

ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА штепсель дүйнечасы /эткергүчтердин
учуна бирлектирилүүчү, штепседдин розетканын узларына сай-
мындык контакт берүүчү белугу/.

ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА штепсельдик розетка /штепседдин
кийимлык контакттардын системасына таңай комулган белугу/.

ШТЕПСЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО штепсельдик ул /электрдик контакт
түзүүчүнүү штепседлик штыр жаргынлуккүү катуу же пружиналарни
туроо чечүүчүү тетик/.

ШТЕПСЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ штепсельдик тутамтыруу /электр

тармагына керектөөчүлөрдү /электр мештеди, утгдарын/ к.б.
убактылуу бирлектириүү. Штепседлик тутамтыруу дубалта же башка
одунга кийимлык бекитилүүчү штепседлик розетканын жана керек-
теччүлөр менен бирлектирилүүчү штепседлик айрчанин жардамы ме-
нен ишке ашырылат/.

ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЫЛОУ штепсельдик киргизме /ийилгич еткергүч
менен электр аппаратын электрдик бирлектириүү учун колдонулуу-
чу түзүлүш/.

ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ штепсельдик белгүч /бир же бир нече
тамылыш жүрүлүүчү же кийимлык еткергүчтердин жана кийимлык
еткергүчтердин системасын ара электрдик бирлектириүүнү иш-
ке ашыруучу аки белүктөн турган түзүлүш/.

ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ШТИРЬ штепсельдик штырь /электр контак-
тын түзүү максатында тишелүү тильтеги штепседлик улга кирги-
зилүүчү, катуу /кийимлык/ же сершлгич ток еткерүүчү тетик/.

ШТИКОВОЙ ПАТРОН учтук патрон /лампанин учтуку цоколунун
штифттери кире турган көсикчелери бар патрон/.

ШТИРЕВОЙ ИЗОЛЯТОР штырдук изолятор /талычка кийимлык
бекитилген изолятор/.

ШУМ ЧУУ /1. ар кандай жагымоюз үн; 2. даана белүнгөн
жыштыктык түзүүчүлөрү жок, адатта кокустук мунездагу үн; 3. пай-
далуу сигналга жолтос кылыш жана сигналды кабыл алуга
тоскоол болуучу кокустук кедергинин бир түрү/.

ШУМ БЕЛЫЙ ак чүү /бардык жыштыктардын энергетикалык спектри
бир калыпта болгон кокустук стационардик чондук/.

ШУМ КВАНТОВАНИЯ кванттво чуусу /брюкциянын квантталган
мааниси менен чиниги маддисинин ортосундагы цырма/.

ШУМОВЫЕ ПРИБОРЫ ЧУУ ПРИБОЛОДУ /чүү токторуи из чүү чынадууларин пайда кылган учурда чүү булактары катаринда пайдаланылуучу электрондук жана иондук приборлор/.

ШУМОМЕТР ЧУУ ЕЛЧЕГҮЧ /КУЧЕТКҮЧТҮН ЧЫГА БЕРИШИДЕГИ ВОСПЛЕЕ ПРИБОРУНА/, күчеткүчтөн, микрофондон жана кийнтиктин коррекциялос тизмегинен турган үндүн дөңгөзлишин катуудугун об"ективдүү елчөө чүүн арналган прибор/.

ШУМОПЛЕНГТОР ЧУУ ПЕЛЕНГАТОДУ /үндүн же чуунун келген багыттан жана аралыгин аныктоочу прибор/.

ШУМОПОДОБНЫЙ СИГНАЛ ЧУУ СИЛЯКТУУ СИГНАЛ /КОКУСТУК ПРОЦЕССИ ИШКЕ АШЫРДУУЧУ СИГНАЛ/.

ШУМЫ В ЭЛЕКТРОНИЧЕСКИХ ПРИБОРАХ ЭЛЕКТРОНДУУ ПРИБОРОДОГУ ЧУУЛАД /ЭЛЕКТРОНДОРДУН КАТОДДОН УБАКИТ ИЧИНДЕ БИРДЕЙ ВЫСС УЧУП ЧЫГЫШЫНЫН НЕГИЗИГДЕ ЭЛЕКТРОНДУУ ПРИБОРОДУН ТИЗМЕКТЕРИНДЕГИ ЭЛЕКТР ТОГУУНУН ЕВУНУН ОРТО МАДАСИНЕН АЙРЫМАЛАШЫ/.

ШУНТ ШУНТ /ЭЛЕКТР ЕЛЧЕГҮЧ ПРИБОРОДУН ЕЛЧӨӨ ЧЕГИН КЕҢЕЙТҮҮ МАКОАТИНДА АЛАРГА ЖАРИШ ТУТАЛТИРИЛУУЧУ ЭЛЕКТР ЖАРЫЛГЫ/.

ШУНТИРОВАНИЕ ШУНТТООС /ЕЛЧЕГҮЧ КУРАЛДАРДИН ЕЛЧӨӨ ЧЕГИН КЕҢЕЙТҮҮ МАКОАТИНДА АНАН КИОКЧТАРИНА ЖАРИШ ЖАРЫЛЫК ТУТАЛТИРУУ/.

ШУНТИРОВАНИЕ ОБМОТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЛОСОВ КОМУНЧА УПАДАРДЫН ОРОМОЛОДУН ШУНТТООС /ЕГЕРДУЛГЭ ТОЛТУИ КИЙМЕЛДАТКИЧТАРИНИН КОМПУТАЦИОННЫН ТАЛАСЫНА ТИШЕЛДҮҮ ЧОНДУКТУ ЖАНА ФАЗАНЫ БЕРҮҮНУ КАМОНДЫ КИЛУУ МАКОАТИНДА КОЛДОНУЛУУЧУ ОРОМОЛОДУ ШУНТТООНУН СИСТЕМАСЫ/.

ШУНТИРОВАНИЕ ПОЛЯ ТАЛААНЫ ШУНТТООС /ДҮҮЛҮКТҮРҮҮ ОРОМОЛО-

РУ УДААЛАШ ТУТАЛТИРИЛГАН ТУРАКТУУ ТОКТУИ КИЙМЕЛДАТКИЧТАРИНИН АЛЛАНУУ МИЛДАДЫГЫН ЖАҢДАСИН АТАЙЫН ИГИ. ТАЛААНЫ ШУНТТООС ДҮҮЛҮКТҮРҮҮ ОРОМОЛОРУНА ЖАРИШ ШУНТТООЧУ ЖАРЫЛЫКТИ ЕГЕРТУП ТУРУУ МЕНЕН ИШКЕ АЙРЫМАЛАТ/.

ШУНТИРУЮЩЕС СОПРОТИВЛЕНИЕ ШУНТТООЧУ ЖАРЫЛЫК /ЕЛЧЕГҮЧ КУРАЛДАРДЫН КИОКЧТАРИНА ТУТАЛТИРИЛУУЧУ ТАК МААНИЛУУ ТУРАЛТУУ ЖАРЫЛЫК/.

ШУНТИРУЮЩИЙ АНОД ШУНТТООЧУ АНОД /БАШКА АНОДДУН ТОГУУ ТЕЧҮҮ ЧҮҮН ЕТКЕРҮҮЧУ ЖАРИШ ТИЗМЕК БОЛУП ВОСПЛЕЛҮҮЧУ АНОД/.

**ШУНТОВОЕ ВОСПЛЕДЕНИЕ ШУНТТУУ ДҮҮЛҮКТҮРҮҮ
ШУНТОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ШУНТТУУ КИЙМЕЛДАТКИЧ**

III

ШЕТКА ШЕТКА /АЙЛАНЫН ТУРУУЧУ ШАКТЕР БОЯНЧА СИЙГАЛАНИП, ТОК БЕРҮҮЧУ ЖЕ АЛУУЧУ ТИЙМЕКТЕР/.

ШЕТКОДЕЖАТЕЛЬ ШЕТКА БЕКИТКИЧ /ШАКТЕР БОЯНЧА СИЙГАЛАНИП ТУРУУЧУ ТИЙМЕК БЕКИТИЛУУЧУ ТУВУЛУШ/.

**ШИТ ДИСПЕТЧЕСКАЙ ДИСПЕТЧЕР КАЛКАНЫ
ШИТ УПРАВЛЕНИЯ БАШКАРУУ КАЛКАНЫ /БИОР КАЙ ИШКАНАЛАРЫНДА, ЭЛЕКТР СТАЦИИЛДАРДА Ж.Б. ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕРДИ БАШКАРУУ ЖАНА ТЕКШЕРҮҮ ЧҮҮН ПАЙДАЛАШЫП, ЕЛЧЕСЧУ ПРИБОРОДОН, СИГНАЛДЫК АППАРАТТАРДАН, БАШКАРУУЧУ АЧЫНЧТАРДАН ТУРГАН КОМПЛЕКТОТУУ ТУВУЛУШ/.**

ШИТОВОЙ ПРИБОР КАЛКАНГА ОШОТУДУУЧУ ПРИБОР /КОНОСТРУКЦИЯСЫ ДИСПЕТЧЕР КАЛКАНЫНА ЖАНА ПУЛЬТУНА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫК УСТАНОВКАЛДАРДЫН ШЕФТАРИНА БЕКИТҮҮГЕ МУМКИНЧЛҮК БЕРҮҮЧУ ЕЛЧЕГҮЧ ПРИБОР/.

Э

ЭВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ эвистикалык программа-
доо /маселелерди чыгарып үчүн атальык методдорду пайдалануу-
чу программалоонун бар түрү/.

ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА САМОИНДУКЦИИ аузунча индукциянын
электро киймилдатыкч күчү /эткергүчте журуп турган электр
тогунун чоңдугу сөзгерген учурда андагы индукциялануучу электр
киймилдатуу күчү. Анын чоңдугу теменкүчө түштүлөт. $\sigma = \frac{di}{dt}$.
Мында L - индуктивдүүлүк, i - токтун заматтык мааниси, t -
убакыт/.

ЭЛЕКТОР ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ пневматикалык вектор /коммуни-
кациялык каналдарда, акма жана түрк камераларда басымды темен-
датуу учун башкаруучу жана таңшерүүчү пневматикалык приборор-
до колдонулуучу акма элемент/.

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ НАГРУЗКА эквиваленттүү күк /электр энергия-
синин булагы үчүн, муназу жана каршылгы катынан чынныг жүктү-
алмаштируучу күк/.

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА эквиваленттүү схема /процессорди
талдоодо жана электр түзүлүштерүн зөспөөдөй колдонулуучу
электр тииметинин жөнөкөй элементтеринен түзүлгөн схема/.

ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ еквипотенциалдуу бет
/бардык чекиттердеги потенциаларнын мааниси бирдей болгон
бет/.

ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КАТОД еквипотенциалдуу катод /бардык
чекиттердинин электр потенциалдары бирдей болгон катод. Кызын-
тылуучу электрондуу лампалардин катоддору эквипотенциалдуу
катоддорго кирет/.

ЭКРАНИРОВАНИЕ экрандоо /электр машиналаринин, аппарат-
таринин к.б. приборлордун алым белүктөрүн же бут бойдан
электр жана магнит талааларинин жолтоо көлтируүчү таасирдери-
нен сактоонун чарапары/.

ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ экрандалгы кабель /ар бир эткер-
гүчтүн изоляцияндагы электр талаасынын белүнүшү радиалдуу
солушун камсыз кылуу максатында ар бир тарамдын изоляциянын
сиртинан откергүч катмар орлогон кабель/.

ЭКСИТОР екситон /катоддук тагы дүүлүктүрүүчү такай
куйгөн жаң менен кармалып турган сымаптуу вентиль/.

ЭКСПЛУАТАЦИОННО ЗАМЫСЛАТАЯ СЕТЬ эксплуатациялык түрк тар-
мак /туташтируучу аппараттарынын бардыги нормалдуу жабык
түрк тармак/.

ЭКСПЛУАТАЦИОННО РАДИАЛНАЯ СЕТЬ эксплуатациялык радиал-
дуу тармак /түзүлүшү бөлүнча радиалдык жабык тармактын струк-
турасына ошшоң структурасы бар, азиктандыруучу жана көркөтө-
чүү пункттар менен бир гана оызик аркылуу кошулган тармак/.

ЭКСПЛЮАЦИАЛНЫЕ СХЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ эксплюациялык схема
элементтери /ийиндерине каршылкыттар жана конденсаторлор,
диагоналдана диод жаң транзистор кошулган кепүре схемалари/.

ЭКСТРАКЦИЯ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРИЛДАРДЫН АЛЫН КУРГУЧТАДЫ
экстракциилдоо /жарым эткергүчтүн көлемүнүн зарядын соруп
жана алардын концентрациянын тек салмактуу абалдан темен бол-
гонго чөйин көткүрүүчү кубулуш/.

ЭКСТРАПОЛИРОВАНИЕ экстраполиилдоо /кандайдыр бир точ-
калагы функциянын мааниси анын он катынлагы /алдыны/ же
соол жагынлагы /арткы/ белгилүү маанисиге карал айнктоо/.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ узгултук-дээс /экстремалдуу система/ /мнадай системада об"ектке мезгилдүү синусоидалык же араа түрүндөгү термелүүлөр иш-берилп алған чыгышкан мезгилдүү өзгөрүүчү сүгчал алшат/.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИСТЕМА С ЗАПОМНИТИЕМ ЭКСТРЕМУМА экстремалдуу /октремалдуу/ /мнадай сис-темдүү еске тутуп калуучу экстремалдуу система/ /мнадай сис-тема чыгуучу координаталык утудумдук маанисинин алған убаки-тын муринку удулунда еске тутулуп калган маанисинен болгон кийшешуона карата иштейт/.

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ экстремалдуу жандар

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР экстремалдуу жандагүч /башкаруу-чу об"ектин чыгуучу координаталык маанилерін ең чоң же ең ки-чине маанилерге ее болгондой кылышкан кирүүчү координаталык маанилерин издең таап жана аларды ең ингайлуу мааниде карман түрүчүчү автоматтык система/.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ электрлөйрүү /жогорку вольттуу тармактар менен энергетикалык системага биркитишлген кубаттуу борборлоштурулган электр стацийлари иштеп чыгаргын электр энергиясын ал, чарбасында жана үй тиричилигинде көзүм таратуу процесси/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКСУМУЛЯТОРНАЯ ТЯГА электр аккумулятордук тартуу /тартуу же чиркеле бирдигинде жайлышкан электр акку-муляторлодунан иштеп чыккан сөнгөргө менен иштөөчү тартуу система/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА электрдик блоктоо /электр кий-милдаткычтарын жүргүзүүнү же болбосо кандайдыр бир электр

тизметин биркитирүүнү же алтаратууну, иштөөнүн көспөүүдүгүн камсыз кила турган башка бир катар шарттардын аткарылышна көз каранды кила тургандай тартилте касалгалардин айкалыштырылыш калтасырылыш. Тигил же сүл шарттар еске алтабаган болсо, блоктоо операцияны жүргүзүүгө мүмкүндүк бербейт/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛУГА электр жадсы /аңчалык чоң аммо чында-лууда пайда болуп тогунун тигиздиги ете чоң болгон газдардагы разрядларын бир түрү/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ электр сийимдуулугу /элтергүчтүн же элтергүчтердин системасынын электрлдик мүнездемәсөү/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ ИЖДУУ МЕЖДУ ДВУМЯ УЕДИНЕНИМИ ПРОВОДНИКАМИ обоюдо еки элтергүчтүн арасындағы электр сийимдуулугу /уви-дуктары бирдей башка элтергүчтерден чексиз алшатылган жана белгилерін карама каршы заряддарынын элтергүчтердин потенциалдаринин айырмасына болгон катышына барабар скалярдик чондук/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ УЕДИНЕНИГО ПРОВОДНИКА обоюдо элтер-гүчтүн электр сийимдуулугу /элтергүчтердин чексиз алшатыл-ган жана чексиз алшатылган чекиттин потенциали налға барабар делип болжолдонулған элтергүчтүн заряднин алыш потенциалына болгон катышына барабар скалярдик чондук/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА электр машина /механикалык энер-гияны электр энергиясина /генератор/ же төсөрдөнүчө электр энергиясын механикалык энергиялга /күймилдаткыч/ же электр энергиясын башка тектеги электр тогуна, чындалууона айланышруучу машина/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА электр жүгү /электр энергияснын булагы берүүчү кубаттуулук жана алыш анкталуучу ток/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА электрик берүү /жылуулук киймилдаткыччинин механикалык энергияны электр энергиясына алданырып туруп берүүчү система/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ электр меш /электр кубулуштарынын жылуулук эффектин колдонуучу өртүүчү же иштүүчү меш/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ СОГРОТИВЛЕННИЯ каршиликтуу электр меш /активдүү электр каршилыгы бар еткергүчтөр аркылуу электр тогу өткөндө балунуп чыккан жылуулукту колдонуучу меш/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ электрик подстанциясы /бөрдүүчү электр энергиянынын параметрлерин өзгөртүү учун арналган установка/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ электрик уйлыштуу /нэлдэй айрмаланган нерөсөн бөрдүлгөн көлемүндөгү электрик моменттин маанини менен мунәзделүүчү заттын абалы/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ электрик тұрактуу сән /кандайдыр бир түрк беттин ичиндеги әүмілдік электр зарядынын, ошол бетти аралап өтүүчү электр талағоннын чынчалышынын ағымында болгон катышыла барабар баштуктагы электр талаасын мунәзделүчү складын чоңдук/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ электр еткергүчтүк /1. электр каршилыгына теслери чоңдук; 2. убакыт ичинде өзгөрүбөген электр талағоннын таасири астында заттын тұрактуу электр тогуны еткерүү жаңдамдуулугу/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ жыныс еткергүчтәрдин электр еткергүчтүүлүгү /убакыт ичинде өзгөрүбөген электр талағоннын таасири астында жарын еткергүчтердүн тұрантуу электр тогуны еткерүү жаңдамдуулугу/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ электрик бийликтүүк /электр еткербөөчү материалдардын электрик төмөн өтүүгө жеткируучу бир текүү электр статикалык таладашы чынчалышы менен мунәзделүүчү диэлектриктердин касиети/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ энер жай жиштигидагы изоляциянын электрик бийликтүгү /синусини белгилендеги шарттарында изоляциянын текшілбестен, жабдуу чыдай ала турған өзгөрүлмө синусосидалуу снер жай жиштигидагы чынчалуунун аракеттүү өн чөн маанини/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ электро тармагы /электр станцияларын көркөтөчүлөр менен байланыштырып туруучу электр сизиктарынан подстанциялардан, белгүштүрүүчү жана которуп туташтыруучу пункттардан турған тармак/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА электро системасы /электр энергияның индүрүү, өзгөртүү, трансформацияллоо, берүү жана белгүштүрүү учун пайдаланылуучу генераторлордан, трансформаторлордан, аппараттардан, сизиктардан жардамчи жабдуулардан жана күрүлмәлардан турған система/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ электр станциясы /электр энергиянын шартын чыгаруу учун түзөн түз ке кийир пайдаланылуучу жабдуулардин, установкалардин ийкелешкән жиһиниси. Буга белгилүү территорииләдә жайланишкан көркөтүү имараттар, барлык күрүлмәлар кирет/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА электро схемасы /1. принциптүү электр схема - бөрдүлгөн электр түзүлүшү кандай элементтерден /резисторлор, конденсаторлор, релелер ж.б./ турарын жана алардын ту-

тагындуу тартибин шарттуу графикалык сүрөттөлөр менен көрсөтүүчү чиңме; 2. монтаждоо электр схемасы – элементтерди туталтыруунун тартиби менен катар алардын өз ара жайланнышын, ошондой саа монтаждоочу откергүчтөрдүн ордун көрсөтүүчү чиңме/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЯГА электрик тартуу /тартуу бирдиктерине электр энергиясы сирткىи булактардан берилүчү тартуунун система/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ электр тизмети /электр магниттик процесстерди электр киймидаткич күчү, ток жана чынадуу жануандегү түшүнүктөрдүн жардамч менен касылуучу электр тогу жүрүүгө арналган түзүлүштөрдүн айкалышын сиргитши/. -

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ электро установкалаштын электр белдүктөрү /электр установкасны же электр системасынын бир белдүгүн түзүүчү электр машиналари, аппараттары кынагыч шиналар жана туташтыргич шиналар/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АККУМУЛТОР электрик аккумулятор /ишке жандамдуулугу заряддоо менен кальбына көлтирилүүчү, кайра-кайра колдонууга мүмкүн болгон токтун химиялык булагы/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВАЛ электр валы /синхрондоштурулган көп киймидаткичтуу электр киймилга көлтиргичинин шарттуу аты/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ электро вентили /физикалык жактан бир бутун болгон откергүчтүгү симметрийдүү смес токтун бир же бир нече колун камтыган түвүлүш/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР электрик генератору /энергиянын аркандай түрүн /механикалык, химидлик, жылуулук, жарык/ электр энергияснаа айланыруучу түвүлүш/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА аэрогенератор токтун электрик генератору /аэрогенератордың электр тогун иштөн чыгаруучу синхрондуу жана асинхрондуу генератор/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА туректүү токтун электрик генератору /сирткىи тирамеккен туректүү электр тогун берүүчү токтун генератору/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА С НЕЗАВИСИМЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ дүүлүктүрүүсү көз каралын аммо электрик генератору /дүүлүктүрүүчү оромосуна токтун батка бир булагынан ток берилүчү туректүү токтун генератору/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ жарыц дүүлүктүрүлүчү туректүү токтун генератору /дүүлүктүрүүчү оромосу якордун оромосуна жарыш туташтырылудук туректүү токтун электрик генератору/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ удаалан дүүлүктүрүлүчү туректүү токтун генератору /дүүлүктүрүүчү оромосу якордун оромосуна удаалан туташтырылган туректүү токтун электрик генератору/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ ээзү дүүлүгүүчү электрик генератору и. ГЕНЕРАТОР С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР СМЕШАННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ аралаш дүүлүктүрүлүчүчү электрик генератору /якорго удаалан жана жарыш туташтырылудук эки дүүлүктүрүүчү оромолору бар электрик генератору/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРАДУС электрик градус /электр машинасынын уйлук белдүгүнүн 1/180 белдүгүнө барабар болгон бурч/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ электрик иньмидаткичтары /электр энергияснын механикалык энергияга айланыруучу машина/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА эзгерүлөө токтун электр киймілдаткычтары /эзгерүлөө ток менен штееочу асинхрондуу жана синхрондуу электр киймілдаткычтары/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА турактуу токтун электр киймілдаткычтары /турактуу электр тогу менен штееочу коллектордуу электр киймілдаткыч/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДИПОЛЬ электрик диполь /абсолюттук мааниси бөйнча бирдей жана электр заряддарының белгилери бөйнча карма каршы, ортооудагы аралык диполдин борборунан анил электр талаасындагы каралуучу точкаларына чейинки аралыкка салыштырганда кеп ессе жишине есі бирдей электр заряддары/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРДЫ электр заряды /бөлүкчөләрдин өзүнүн электр магниттик талаасы менен болгон байланышы жана сирткы электр магниттик талаасы менен саға аракеттенүүлөрүнүн мүнездей турган бөлүкчөләрдин жана нерсөлердин негизги мүнездемесү/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗВОНОК электр контуросу /электр тогуунун жардамы менен аракетке келлип үн сигналын берүүчү түзүлүш/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТАКТ электр контакт /ток өткөрүүчү зымдардын же бөлүктөрдин бириңе тыйышкан жері/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ТЕЛА нерсенин электрик моменти /каралуучу нерсенин составшашы кириүчү бардык диполлордун электрик моменттеринин геометриялык суммасына барабар вектордук чоңдук/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДИПОЛЯ электрик диполдин электрик моменти /диполдин заряддарының бириңин абсолюттук чоңдугунун алардын ортооудагы аралыкка болған кабыйтундусына барабар жана оң заряддан теро зарядын көздөй багытталган вектордук чоңдук/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ электрик монтаж /электротехникалык буюмдардын башкаруу тизмектеринде тартылган изоляциядуу өткөрүчтөрдүн комплекси/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕН электрик ныситуу /электр энергиясын пайдалуу ылдуулуктун булагы катары колдонуу менен нерсөлерди ныситуу/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК эзгерүлөө электр тогу к. переменный ток

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЕНІМАЛ в данной точке бешілген чекиттеги электр потенциали /бешілген чекит менен башка бир белгилүү, бирок түш көлдү тандалып айланған чекиттин потенциалдарының айрымасы/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБОРАЗОВАТЕЛЬ электрик эзгөлтүү /электр тогунун тегинин жана параметрлерин өзгөртүү учун айналган түзүлүш/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД электр киймілга көлтиригичи /электр энергиясын механикалык энергияга айландырып ани автоматтык түрдө башкаруучу түзүлүш/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД электр разряды /потенциалдардын айрымасы бар болгон экзи чекиттеги ортооудагы электр заряддарының ар кандай которулушулары/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР электр жандагүү /чиналууну, күбаттуулукту, кишишкти ж.б. электрик чондуктарды туралткун мааниде кармоо же болбосо, каалаган режим бөйнча өзгөртүп турган кызметин аткаруучу атайын түзүлүш/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЛЕЙНИЙ ЭЛЕМЕНТ электрик релеидүү элемент /иш аракети электр өткөрүчтүүлүктүн, электр талаасының чынчышинин, индуктивдүүлүктүн, сийымдуулуктун ж.б. өзгөрүшүнө низаделген релеидүү элемент/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК электро санагын абонемент тараби-
нан тармакка берилүүчү электр кубатын есепке алып туруучу прибор/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК электр тогу /электр заряддарынын ирттиүү
күймөлү. Физикалык табияты бөлінчә еткергүчтүүлүктүн электр тогу,
конвекциялык электр тогу жана улдапашунун электр тогу болуп белү-
нат/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК КОНВЕКЦИОННЫЙ которудащунун электр
тогу /электр еткергүчтүүлүгү жок чөйреде жана вакуумда заряддал-
ган белүкчөлөрдүн жана нероселдердин күймөлү/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ПОЛЯРИЗАЦИИ улдапашунун электр тогу /ди-
электриктиң улдапашуусу өзөргөн учурда андагы балланыштуу заряд-
далған белүкчөлөрдүн күймөлү/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ПРОВОДИМОСТИ эттерүмдүүлүктүн электр тогу
/электр талаасыннын таасыры астында еткергүчтөрдө жо жарын еткер-
гүчтөрдө пайда болуучу токту алып күрүчү белүкчөлөрдүн ирттиүү
күймөлү/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК СМЕЩЕНИЯ килдируунун электр тогу /бом-
туктагы килдируунун электр тогу менен улдапашунун электр тогунун
айкалышуусу/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ электр тормозу /электр транспортунун
иىлдамшыгын баандатуу же толук токтоттуу үчүн колдонулушу электр
магниттик түвүлүш/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ электрик деңгээл /электрик дең-
гээлдин индикатору менен өлчөнүүчү электр тизметиндеңги татаал
сигналдин угудуучу үйлөрүнө туура келүүчү чоңдук/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР электрик чынка /электр сигналдарын

чынтыктика белүштүрүүгө арналган түвүлүш/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ УСИЛИТЕЛЬ электр сигналдарын күчт-
күү /активдуу элементтердин жаргамы менен электр энергиясын
ниң булактарынын всешиен киругчук сигналдын электр кубаттуу-
лугун, чындалуусун, тогунун күчүн чойсайтуучу түвүлүш/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ электрик чындау /физикала
жана электротехникала каралып жаткан электр тизметинин уча-
тогунда электр талаасыннын энергетикалык мүнездөмөсү катарин-
да колдонулушу оқылыштык чоңдук/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ электр талаасы /электр магниттик та-
лаасынын бир формасы/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ИСКУССТВЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ электрик реку
перативдуу тормоздоо /күймиллаткичтар генератор катары тармак-
ка иштеген учурдагы тормоздоонун иғи/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НЕСТАТНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ электрик реостаттук
тормоздоо /күймиллаткичтар генератор катары реостатка иште-
ген учурдагы тормоздоонун иғи/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СМЕШЕНИЕ индукциялык ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ /электрик
килдириүү/ /электрик туралтуу саяга жана ошол чекиттеги
улдапашунун маанилүүсүнө көбөйтүлгөн, каралуучу чекиттеги электр
талаасыннын чынчалыгынын геометриялык суммасына барабар болгон
вектордук чоңдук/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ электр каршылыгы /эткергүч-
түн же электр тизметинин электр тогуна каршы аракеттин мүнездө-
вочу физикалык чоңдук/.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ туралтуу

ТОК УЧУРУНДАГЫ ЭЛЕКТРО КАРШЫЛЫГЫ /электр киймылдатык күчү жок болгон учурда тизмектин участокторундагы тұрактуу чиңделүүнүн шидагы токко болгон катышына барабар скалярлык чондук/.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /электр заряддарынын бар болуусу, киймыш жана ез ара аракет менен байланыштуу электр магниттик кубулуштардин алкалышуулары/.

ЭЛЕКТРОАУСТИЧСИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОАУСТИКАЛЫК ЭЛЕКТРКҮЧ /электр системасынан энергия алып жана аны акустикалык системага берүүчү же теокерисинче иштөөчү взгарткүч/.

ЭЛЕКТРОАУСТИЧСИЙ ЭМЕКТ ЭЛЕКТРО АКУСТИКАЛЫК ЭЛЕКТР /кийышлдуу зариддалған белүүчелердин тұрган чөйреде үн толкуну күрген багыттың карай тұрактуу электр талаасынын пайды болушу/.

ЭЛЕКТРОВАКУУМНАЯ ЛАМПА ЭЛЕКТР ВАКУУМДУУ ЛАМПА /ичинен абасы соңшурулған және сүйлүтүлған газ менен толтурулған айнек прибор/.

ЭЛЕКТРОВОГСАЛАНИЕ ЭЛЕКТР МЕНЕН ТҮК ЧЫГАРУУ /электр статикалык талаасының жардамы менен көздеңешін негизине түк салуу/.

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧСИЙ ЭМЕКТ ЭЛЕКТРО ГИДРАВЛИКАЛЫК ЭЛЕКТР сүрткүтәрдә жогорку вольттуу разрядды дүүлүктүргөн учурда пайды болгон импульстук басымынын иштелип жаткан материалга тиғизген таасири/.

ЭЛЕКТРОГЛАЗУРОВАНИЕ ЭЛЕКТР МЕНЕН ГЛАЗУРА КАПТОО /таажилуу, разряддин электр талаасының жардамы менен керамикалык бүрштарга айнектен беттик катмар түзүү/.

ЭЛЕКТРОД ЭЛЕКТРОД /1. ширетүү электроду - ширетүү, өртүү және кесүү учурunda тетике электр тогун берүүчү отарханы; 2. меш электроду - мештин иш аймагына электр тогун берүүчү

жас мештеринин конструкциялык элементи; 3. гальваникалык электрод - иондуу өткөргүчке (электролитке) салынган, электрондук өткөргүч /металл, графит к.б./ болуп воспользованный элемент/.

ЭЛЕКТРО ЭЛЕКТРО /электрического катышы бар татаал сездердүн белгү/.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКАЛЫК ЭЛЕКТРОДИНАМИКАЛЫК СИЛА /электр киймылдатык күчү /электр статикалык аммо электр талаасынын, б.а. индукцияланган электр талаасынын жана беләк күчтөрдүн талаасынын энергетикалык муневдәмәсөү/.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКАЛЫК ПОСТОЯННАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКАЛЫК ТУРАКТУУ САН /электр магнетизм закондорунун тенденцияларында катышуучу характеристики вакуумдагы илдамдыгына $c = 3 \cdot 10^{10} \text{ см/с}$ барабар универсалдуу тұрактуу чондук/.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКАЛЫК ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДИНАМИКАЛЫК КАТУУ СҮЙЛЕГҮЧ /өзгерүлмө ток жүрүп туроочу, диафрагма менен байланыштуу өткөргүчтүн тұрактуу магнит талаасының киймылышын улам аракетке келүүчү катуу сүйлегүч/.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКАЛЫК ИЗЛУЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДИНАМИКАЛЫК НУРДАНТЫКИЧ /өзгерүлмө ток откөн өткөргүч менен тұрактуу магнит талаасының ез ара аракеттенишине негизделген үи чыгаруучу түзүлүш/.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКАЛЫК МИКРОФОН ЭЛЕКТРОДИНАМИКАЛЫК МИКРОФОН /иш аракети өткөргүчтүн магнит талаасында киймылта келишинен улам индукциялануучу электр киймылдатык күчке негизделген микрофон/.

ЭЛЕКТРОИЗМЕРІТЕЛЬНЫЕ КЛЕППИ ЭЛЕКТР ӨЛЧЕГҮЧ КИЧКАТАР /тулкусуна амперметр орнотулған, магнит өткөргүчү күккөч сыйн-

туу ачылыш жана жабылыш түрүнү токтун трансформатору/.

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ электр өлчөгүч куралдар, прибордор /электр чондуктарын өлчөөчү ваттметр, вольтметр, амперметр ж.б. түзүлүштер/.

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ВIBРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ вибрациялык системадагы электр өлчөгүч, прибордор /конструкциясы серпилгич пластинкалардын өздүк термелүүлөрүнүн азгерүлмө токтун жишигиги менен туура келүүчү механикалык резонансина негизделген жасалган приборлор/.

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ИНДУКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ индукциялык системадагы электр өлчөгүч приборлор /иши аракети киймиддуу белүгүндө индукциялланган күнди токтордун магнит талаасы менен айлануучу магнит талаасынын өз ара аракеттенишине негизделген приборлор/.

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ магнит электрик системадагы электр өлчөгүч приборлор /иши аракети ток журуп турган еткергүч менен тұрақтуу магниттин өз ара аракеттенишине негизделген приборлор/.

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ТЕПЛОВОЙ СИСТЕМЫ кинуулук системасындагы электр өлчөгүч курадац /иши аракети металл кипче арқылуу электр тогу жүргөн учурда анын исып уарагандыгынан улам жебенини киймилгә келтүшіне негизделген приборлор/.

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ термоэлектрик системадагы электр өлчөгүч приборлор /иши аракети өлченүүчү ток металл кипче арқылуу еткен учурда ага сирикирилген еки түрдүү металл еткергүчтүн бир бири менен кандалган жеринин исынан тұрақтуу багыттагы электр кий-

милдаткич күчүнүн пайда болушуна негизделген приборлор/.

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ электро динамикалык системадагы электр өлчөгүч приборлор /иши аракети ток журуп түрүнү түрган /кейиңдүү жана киймилсөз/ бир бири менен аракеттенишиүүрүнө негизделген приборлор/.

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ электр магниттик оптимадагы электр өлчөгүч приборлор /иши аракети өлченүүчү ток журуп турған түрмәк миңен ферромагниттик материалдан жасалган өзекчөнүн өз ара аракеттенишине негизделген приборлор/.

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ электр статикалык системадагы электр өлчөгүч приборлор /иши аракети заряддалган еки еткергүчтүн өз ара аракеттенишине негизделген приборлор/.

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОСТ электр өлчөгүч келире /бир диагональна токтун булагы, акинчи диагональна өлчөгүч курал сирикирилген схема/.

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ электр изоляциялоочу матадац /электр кабдууларнын, радиотехникалык аппаратуранын ж.б. еткергүчтерүн жана түпнүүдөрүн изолациялоо үчүн колдонулуучу электр каршылышы чой материаллар/.

ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНАЯ ОБРАБОТКА электр импульстук питетүү /хаалуу разряды колдонуунун негизинде материалды электр врезиялык иштетүүнүн бир түрү/.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ электр купалы /электр киймилдаткичы менен киймилгә келтирилүүчү кол машина/.

ЭЛЕКТРОИСКОВАЯ ОБРАБОТКА электро учкундуу иштетүү /уч-
кун разрядын колдонуунун негизинде металлдарды өлчөмдүк иш-
тетүү/.

ЭЛЕКТРОКАР электрокар /аккумулятордон иштәөчү электр
күйимдаткычы менен киймилга келтирүлүчү өзү жүрүчүү дөнгө-
лектиүү араба/.

ЭЛЕКТРОКОПЧЕНИЕ электро менин суроутүү/тамак аш суроутүү-
нун технологиялык процесстеринде электр энергиясын пайдалануу/.

ЭЛЕКТРОЛИЗ электролиз электролит аркылуу туралтуу электр
тогу аткөнде андагы күргөн химиялык процесстер/.

ЭЛЕКТРОЛИТ электролит /электр тогунун жүрушү иондордун
күйимлинын сообшиен болуучу жана электролиз менен бир етүү-
чү химиялык заттар жана системалар/.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ВАННА электролит ваннасы /электр та-
лааларын модалдаачу түзүлүш/.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ электролиттик вентиль /катуу
эткергүч менен электролиттин ортосундагы контакттык симметрия-
луу эмес эткерүмдүүлүгүн пайдалануучу электр вентили/.

ЭЛЕКТРОЛЮМНЕСЦЕНТНОЕ ТАБЛО электролюминесценциялык таб-
ло /шарттуу белгилер түрүндө түзүлген люминесценциялык эле-
менттердин абалын взерттуу жолу менен индуруштук процессти
тейлеөчү об"екттин абалын ж.б. көрөтүүчү сигналдык калкан
же панель/.

ЭЛЕКТРОЛЮМНЕСЦЕНТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ электролюминесценциялык
элемент /электр люминесценциялык кубулушту пайдаланип,
электр энергиясын түздөн түс жарык энергиясына алланыруучу
түзүлүш/.

ЭЛЕКТРОМАГНИТ электр магнит /электр тогунун жардамы ме-
нен магнит касиетине за болуучу түзүлүш/.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ электр магниттик индукция
/электр талаасында же түрк эткерүүчү контурда аниң ағым ай-
калишусу взаргендө андагы киймидай турган эткергүчтө электр
күйимдаткыч күчүн пайды болушу/.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА электр магниттуу муфта /жүргүзүү
чу же жүргүзүлүүчү окторду бирлектирип же ажыратып туруучу электр
магниттуу түзүлүш/.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ электр магниттик энергия /электр
талаасы менен байланыштуу жана мейкиндикке тараалган энергия/.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ электр магниттик талаад /мейкиндик-
те тиймисиз тараалып турушу, структурасынын дискреттүүлүгү жа-
на вакуумда илдемдигина караша заряддалган белүкчөлөргө күч
аракетин касей ала тургандыгы менен айырмалануучу материал-
нын взағача түрү/.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ электр магниттуу тормоздоо
/айлануучу магнит талаасынын багытын мотордун айлануу багыт-
на каршы багыттоо менен киймидаткычи токтотуу/.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ электр магниттик толкуудаа /уба-
кыт борича гармониялык закон менен взаргуучу электр магниттик
толкундардын мейкиндикте жарыш илдемдигы менен тараалуу процесси/.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ электр магниттуу ажыраткыч
/электр жаасы магнит талаасы менен үйлөнүп оччуралуучу жогорку
чиналуунун /3-10 кв/ ажыраткыч/.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ГРОМОГОВОРИТЕЛЬ электр магниттуу катуу
ойлдегүч /иш аракети магнит тизмегинин магниттик каршылыгы-
ниң взаруп турусуна негизделген катуу сүйлөгүч/.

ЭЛЕКТРОМАГНИТИЙ МИКРОФОН электро магниттүү микрофон /иш аракети магниттик тизгөйттүн өзгөрүүсүнө негизделген микрофон/.

ЭЛЕКТРОМАШИНСАЯ АВТОМАТИКА электро машиналуу автоматика

ЭЛЕКТРОМАШИНСОУ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИВОДОМ электро киймилга көлтиргичин электр машиналуу башкаруу /турактуу токтун бир же бир нече генераторорунан азыктандыруучу туралтуу токтун киймилдаткычтары менен электр киймилга көлтиргичтерин башкаруу/.

ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ ГЕНЕРАТОР ТОКА токтун электр машиналуу генератору /айлануунун механикалык энергиянын электр энергиясына айланыруучу электр машинаси/.

ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ электр машиналуу күчтөкүч /базапки киймилдаткычтын /адатта электр киймилдаткычи/ энергиясынын аюбинен башкаруу оромолоруна берилген сигналдардын кубаттуулугун күчтөкүчүн колдонулуучу туралтуу токтун генератору/.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ электр механикалык күчтөкүч /электр системасынын энергиясын алып жана ани механикалык системага берүүчү же тескерилиснече аракеттөнүүчү өвгерткүч/.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ электромобиль /аккумулятор батареяларынан же отут элементтеринен азыкталуучу бир же бир нече электр киймилдаткычтары менен киймилга көлтирилуучу автомобиль/.

ЭЛЕКТРОН электрон /айрым терс элементардик электр заряды бар стабилдуу жөнекей белүкчө/.

ЭЛЕКТРОНИКА электроника /бонтуктарда, суюктуктарда, каттуу ваттарда, газдарда, плазмаларда жана алардин чек ара кат-

марларында отуучу электрондук жана иондук кубулуштарды изилдөөчү илимдин жана техниканин бир тармагы/.

ЭЛЕКТРОННАЯ АНАЛОГОВАЯ МАШИНА электрондук аналогдуу машина к. АНАЛОГОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА электрондук воспетагич машина /негизги охамалык элементтерди электрондуу прибордор болгон воспетагич машина/.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛЫРКА электрондук көндөй /жарым еткергүчтө электрон жылган учурда анин баш калган орду/.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛАМПА электрондуу лампа /катоддок вакуумга учурун чыккан өркин электрондордун агымы аркасинда ток пайда болуучу электр вакуумдук прибор/.

ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ электрондук модель ..

ЭЛЕКТРОННАЯ ОПТИКА электрондук оптика /электр же электр магнит талааларынин таасиринин астинда электрон нүрдүнүн кийшөөсүн, фокусталышын жана тараалык кубулуштарын изилдээчү физиканын бир тармагы/.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ электрондук еткергүчтүүлүк /сырткы электр талаасынын же жарыктын агымынын к.б. сырткы фактордордун таасири астинда жарым еткергүчтердин ток еткерүш көндөмдүүлүгү/.

ЭЛЕКТРОННАЯ ШИФРОВАЯ МАШИНА электрондук шифрадуу машина /шифра түрүндөгү чоңдуктар менен иш жүргүзүүчү, программа менен башкарулуучу машина/.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ электрондук выйсиси /ар түрдүү энергиянын таасир астинда иероселдерден электрондордун чыгышы/.

ЭЛЕКТРОННО ВЫПИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО электрондук /эле-
ктрондук вентиль/ түзүлүш, /негизги элементтері катарында электрондук прибор-
лор пайдаланылуучу өсептегич түзүлүш/.

ЭЛЕКТРОННО-ДИРОЧНОЙ ПЕРЕХОД электрон көндйилук /төкөл
жарып еткөргүчтүн пана р түрүндөгү электр еткөргүчтүүлү-
гүнүн ортосундагы еткөл/.

ЭЛЕКТРОННО-ИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ электрон иондук технология
/иүчтүү электр талаасы менен электр зарядларынын из ара ара-
кеттенишин пайдаланып зарядларды алып жүрүчү материалдарды
жана алардан жасалган буюмдарды иштетүүнүн процесстери жана
методдору жөнүндөгү илмүм/.

ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ электрондук реле /кабыл алуучу элемент
катарында электрондуу лампалар же жарып еткөргүчтүү прибор-
лор пайдаланылуучу электр релеси/.

ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО электрондук түзүлүш /иштөө прин-
ципи электрондордун киймылна негизделген түзүлүш/.

ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВАЯ ОБРАБОТКА электрон нурдук иштетүү
/электрон нурун инструмент катары колдонуп материалдарды иш-
тетүү/.

ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВАЯ ТРУБКА электрон нур түтүкчесү /ичин-
деги электрондордун агымы же нурлардын тобу формасында пай-
даланылуучу электрон вакуумдук прибор/.

ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ электрон нурдуу осциллог-
раф /электрик процесстерди байкоо жана каттоо учун элект-
рон нур түтүкчесү колдонулуучу осциллограф/.

ЭЛЕКТРОННООПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ электрон оптикалык
вентиль /жарык оптикалык суреттөлүштүү электрондук сурет-

төлүшкө, андан кайра оптикалык көрүнө турган суреттөлүшкө ай-
ланыруучу фотоволтодик түзүлүш/.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕНТИЛЬ электрондук вентиль /электрондуу
лампа түрүндөгү электр вентили/.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ электрондук тиристор /эзгерүүле-
токту тиристору токко айланырууда электрондордун агымны пай-
далануучу түзөткүч/.

ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП электрондук микроскоп /микрооб"ект-
тардин суреттөлүштөрүн ат-чоңойтуп көрсөтүүчү прибор/.

ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОФОН электрондук микрофон /иш аракети
электрон вакуумдуу прибордун электроддорунун бирин киймилга
келитирген убакитта электрондордун агымынин эзгерүүсүнө негиз-
делген микрофон/.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОТОК электрон агымы /электрондордун тобу-
нун жильтүү/.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР электрондук прибор /иш аракети элек-
tronдордун концентрациянна жана алардын ар түрдүү чайредэгү
кыймылна негизделген физикалык прибор/.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР электрондук жандэгүч /лампадалуу
күчтүкчү бар электр жандэгүчү/.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОК электрон тогу /электрондордун агымынан
пайда болгон ток/.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ электрондук кебайткүч /ичинде
бириңчи электрондордун агымы, экинчи электрондук эмиссиянын
жардамы менен күчетүлүүчү электр вакуумдуу прибор/.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ электрондук күчеткүч

ЭЛЕКТРООБОГАЩЕНИЕ электр менен сайнтуу /көндөн электр физикалык касиеттери жагынан айчынмалыгай баалуу компонентин /белугүн/ көнсөн тектердөн электр талаасынын жардамы менен сөлүп адуу/.

ЭЛЕКТРОКРАТИЗАЦИЯ электр менен бой /электр талаасынын жардамы менен бойдуучу бурмудун бетине түс түшүрүү/.

ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР СИЕТА жарыктын электр оптикалык модулятору /жарыкты модулляциялоо үчүн электр талаасы таасир кылган чөйрөде нүрдүн эки ирет сыйнуу кубулушун пайдалануучу түзүлүш/.

ЭЛЕКТРОПЕЧАТЬ электр менен басуу /октош сүрөттөлүштү бир нече ирет чигаруу үчүн формадагы бөйкүү электр талаасынын жардамы менен кабил алуучу бетке /кагазга, картонго ж.б./ түшүрүү/.

ЭЛЕКТРОПРИВОД электро киймилга көлтиригичи /механиздын же машиналардын киймилгага көлтируучу механикалык энергиянын булагы катарчиша пайдалануучу электр киймилдөөчү/.

ЭЛЕКТРОПРИВОД АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ автоматтандырылган электр киймилга көлтиригичи /электр энергиясын механикалык энергияга алладырып, ал энергиянын автоматтык түрдө башкаруучу түзүлүш/.

ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ электр откөргүчтүүк к. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДИКОВ жарын откөргүчтөрдүн электр откөргүчтүүгү к. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДИКОВ

ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ электр ойноткүч /граммофон табактарын обнотуучу электр механикалык аппарат/.

ЭЛЕКТРОПРИДЕНИЕ электр менен ийрүү /электр статикалык талаасынын жардамы менен киска булаалардан жип ийрүү/.

ЭЛЕКТРОСВАРКА электр менен шыгаттуу /электр тогу вткенде белүнүп чыккан жишуулуктун таасири астында металлдардын бирлиги/.

ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ электр байланышты /электр тогунун жардамы менен информацийларды аралыкка берүү маселелерин чечүүчүү илим менен техниканын тармагы/.

ЭЛЕКТРОСИНТЕЗ электр менен синтездээ /электролиздин жардамы менен ар түрдүү химиялык кошулмаларды алуунун колу/.

ЭЛЕКТРОСКОП электроскоп /электрлешүүнү байкоо жана ани жакнидатып буалоо үчүн колдонулуучу прибор/.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ электр менен кабдуу /электр энергиянын берүү жана белүштүрүү маселелерин чечүүчүү электр энергетикинин белүгү/.

ЭЛЕКТРОСТАТИКА электростатика /персе жана ани заряддары бир бирине карата киймилсиз деп есептөлген учурда алардин электрик касиеттерин, эз ара аракеттерин изилдөөчү физиканин белүгү/.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ электростатикалык индукция /сирткى электр статикалык талаанын таасири астында еткөргүч персөлерде электр заряддарынын пайда болуу кубулушу/.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ электростатикалык дүүлүктүрүүч /жардамы электродун жардамы менен белгилүү чоңкуктагы электр статикалык күчтүү микрофондун металлдан касалгай же металлаштырылган диафрагмасынын микрофонду абсолюттук градиуровка жаоо үчүн бэрүүчү түзүлүш/.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР электростатикалык генератор жогорку чыналууларды алуу үчүн пайдаланылуучу генератор/.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ электростатикалык ка-

ТҮҮ СҮЙЛӘГҮЧ /иш аракети конденсатордун обкладкаларынын ортосундаги электр статикалык күчтердүү пайдаланууга негизделген каттуу сүйләгүч/.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ электростатикалык талац /электр тогуу жүргөн учурдагы зарядалган кийиндең нероселардин электр талаасы/.

ЭЛЕКТРОТЕРМЯ электротермия /материалдарды жана буюмдарды иштүү жана зиртиүү үчүн электр энергиясын колдонуучу электротехникинын белгүгү/.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА электротехника /электр энергиясын практикалык мансатта колдонуу жөнүндөгү илмү, Ошондой же электр энергиясын ал чарбасынын бардик тармактарында, аскер ишинде, үй - тиричилигинде колдонууну ишке ашыруучу техникинын тармагы/.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ СТАЛЬ электротехникалык болот /электр машиналарынын жана аппараттарынын конструкцияларында магниттүү күмшак материал катарында колдонуучу кремний менен сапаты жашыртылган болоттордун тобу /группасы/.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЖЕЛЕЗО электротехникалык темир /электротехникала колдонудуучу магниттик, механикалык жана технологиялык касиеттери миңти материал/.

ЭЛЕКТРОУЛАВЛИВАНИЕ ПЫЛДЫ чандарды электр менен кармоо /электр чипкаларын турган атасын установканин жардамы менен енер жай газдарынан чандарды кармоо/.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА электрсустановкасы /электр энергиясын өндүрүү, сөвөртүү, трансформашылоо, берүү, белгештүрүү, пайдалануу үчүн пайдаланыла турган машиналардын, сизилтардын

кемекчү кабдуулардын, курулмалярдын жана алар орнотулган имараттардын айкалышкан кийиндиши/.

ЭЛЕКТРОСИЛЫР электро чипка /енер жай газдарын маалда белүүчелердөн тазалоо жана аваны вентиллүүлөө үчүн колдонуучу аппарат/.

ЭЛЕКТРОФОН электрофон /жазылган үндү чигардуу үчүн үн чигаргич, үн киштитгендеги электр термелүүлөрдү күчтөкүч жана электр динамикалык каттуу сүйләгүч колдонулган, алыш жүрүгө илайкитуу аппарат/.

ЭЛЕКТРОФОР электрофор /таасир менен электр заряддарын дүүлүктүрүү принципинде иштеочу жөнөкөй электр статикалык машина/.

ЭЛЕКТРОФОТОГРАФИЯ электро фотографиясы /жарык сезгич катмар катарында фото жарым өткөргүчтерүү пайдаланылуучу фотографиянын бир тармагы/.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА электрэнергетика /биз сандагы электр энергиясын алуу, ани алыш аралыктарга берүү жана көркөтөөчүлөргө белгештүрүү проблемаларын чечүүчүү электротехникинын тармагы/.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ металлдарды электрэрозийлык штеттүү /электр тогунун импульстаринин кылуулук таласирине негизделген материалдарды электр физикалык штеттүүнүн бир түрү/.

ЭЛЕМЕНТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ всептегич машинанин элементи /всептегич машинанин элементардык функция аткаруучу алжөнекей схемасы/.

ЭЛЕМЕНТ ЗАДЕЖИКИ көчкүтируү элементи /кирүүчү импульс-

ту убакыт бөрнчча көчкітируучу элемент/.

ЭЛЕМЕНТ "И" "жана" элементи /логикалық көбейтүүнү /ко-
нижкилди/ ишке аныруучу элемент/.

ЭЛЕМЕНТ "ИЛИ" "же" элементи /логикалық конъюнк-
цияны / ишке аныруучу элемент/.

ЭЛЕМЕНТ ЛОГИЧЕСКИЙ логикалдуу элементт /диспертик еки
турдуу муназадагү сигналдар үчүн чыгыш жана кириштери бар функци-
ялык жагынан эң жаңакей схема/.

ЭЛЕМЕНТ "НЕ" "кок" элементи /логикалық таанууну аткаруу-
чу элемент/.

ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ЗВЕНО элементардик звено /кандайыр бир
элементардик алгоритмге тиешелүү болгон автоматтык системанин
касалма турда белгүнүп алғыган белүгү/.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ АЛГОРИТМ элементардик алгоритм /иштесинүн
жана башкаруунун көп алгоритмдеринен белгүнүп алғыган, шырабоо
касмети бар мүчәләрүүн бири/.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ АЛГОРИТМ элементардик алгоритм /иштесинүн
жана башкаруунун алгоритминин көптүгүнен белгүнүп алғыган ажра-
тылбаа касмети бар көптүктүн мүчәләрүүн бири/.

ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМА ШИФРОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ шифра-
лдуу эсептегич машинанин элементтердинин системасы /электр
жана логикалык муназадамалерүү бөлчча из ара байланышып маши-
налын негизги жана кошумча иштерин аткаруучу жаңакей схема-
лардин элементтеринин функцийлук тобу/.

ЭМИССИЯ эмиссия /неровлерден иондордун же электрон-
дордун чыгышы/.

ЭМИТЕР эмиттер /жарын аткергүчтөрдө токтун булагы ката-
ринда пайдаланылуучу катмар/.

ЭМИТЕРДИЙ ПОНТОНИТЕЛЬ эмиттердик кайталагич /схемасын-
дагы жалпы коллектору бар транзистордун кубаттуулук күчтөкүчү/.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА МЕТОД энергетикалык салдану методу
/автотермалуунүн режимин муназадаечу ичинде параметрүү сыйын-
сиз дифференциалдык төндөмийн мезгилдүү чыгарылышын болжолдоң
табуу/.

ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ электромагнит тадасинин
энергиясы /маяккендикте тараалган жана электр магнит тадасын
менен байланыштуу энергия/.

ЭНЕРГОСИСТЕМА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА энергетикалык
система /бир бирى менен жана энергия көркөтөчүлөр менеп да
электр берүү оызынга аркылуу байланышкан электр станицялардин
бирикмелери/.

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ МОЩНОСТЬ энергетикалык системенин кубат-
туулук /энергетикалык системанин электр станицяларинин бел-
гилүү убакыттын ичинде берүүчү электр кубаттуулугунун сумма-
сона/.

ЭНТРОПИЙНАЯ УСТОЙЧИВОСТИ энтропиялык түрүнүүдүү /бам-
тапки шарттары көкүсүнан болгон учурда координаталуу динами-
калык системанин энтропиянын убакыт бөрнчча взарашу/.

ЭНТРОПИЯ энтропия /кокустук чондуктардин аник смести-
гинин чеки/.

ЭПСИЛОН - ЭНТРОПИЯ эпсилон-энтропия /аки кокустук чон-
дуктардин бири сиринен алымасы кандайыр бир - санынан ал-
паган шартта сир кокустук чондуктагы информацийнин минимум
саны/.

ЭТАЛОННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ УЛГУ ЧИНАЛУ

ЭФФЕКТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРАКЕТТУУ МАНИ

ЭХОЛОТ /дөңгөлийн төрөлдүгөн аныктоочу гидроакустикалык, навигашылык прибору/.

ЭХО СИГНАЛ ЖАЙЫРЫК СИГНАЛ /таралган багыт бөйнчө чагылыш, байкоочу пунктта кабыл алынуучу электр магнит же ультразвук сигналы/.

Я

ЯЗЫК АЛГОРИТМЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ТИЛИ /алгоритм берүүгө мүмкүн болгондой кылыш негизги символдордун тобунун жиһинди сынаң конструкияларды түзүүнүн жана ал конструкияларды бирдиктүү маанинде түшүндүрүүнүн ережелеринин системасы/.

ЯЗЫК ИПЛ ИПЛ ТИЛИ /информация - логикалык маселерди балыдам үчүн пайдаланылуучу программа тили/.

ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРОГРАММАДОО ТИЛДЕТИ /цифрадуулук электрондук машинадарда маселелердин чыгарылыш процесстерин көзүү жана формулировка жолу/.

ЯКОРЬ МАШИНЫ МАШИННЫЙ ЯКОРЬ /турактуу токтун машинадарынын айлануучу негизги белүгү/.

ЯКОРЬ НЕЛЕ РЕЛЕЙНӢ ЯКОРЬ

ЯКРОМЕР ЖАРЫТАПШЫТЫ ӨЛЧЕГҮЧ /жарытапшыты өлчөөчү прибор/.

ЯММО ДИМО /электр ашараттарынын өткөргүчүнүн оромодор жиһинделешкан жерин түркеп түрүчүү белүгү/.

ЯЧЕЙКА ЯЧЕЙКА /конду имараттардан төсмөлөр аркылуу белүнгөн белүштүрүлүчүү түзүлүш же подотажийн имараты/.

ЯЧЕЙКА ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА БОТЕ ТУТУУЧУ ТҮҮЗҮЛҮШТҮН ЖЕЙКАСЫ /бите тутуучу түүзүлүштүн машина сөздөрүн сактоочу орду/.

ЯЧЕЙКА ПАМЯТИ БОСТЕ ТУТУУ ЖЕЙКАСЫ /бите алдынча алрестерди белүп машинанин сөздөрүн сактап турган биске тутуучу элементтердин группасы/.

ЯЧЕЙКА РАБОТЫШ ЖУМУДЧУ ЖЕЙКАЛАР /всептөс учурунда арадағы жиһинтиктарды убактилуу сактоого арналган цифрадуулук всептөгич машинанин биске тутуу ячейкасы/.

ЯЧЕЙКА СТАНДАРТНЫЕ СТАНДАРТТУУ ЖЕЙКАЛАР /программами арасында информациины алмаштырып түрүчүү цифрадуулук всептөгич машинанин биске тутуу ячейкасы/.

К.Алымкулов, М.Алымкулов, И.Өрдеков, Ы.Токтоналиев

РУССКО-КИРГИЗСКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Обложка художника В.Т.Роска
Технический редактор З.К.Гаврина

ИБ № 599

Подписано к печати 12.03.81. Формат 60x90 1/16.
Бумага писчая. Ротапринт. Объем 20,75 п.л.,
II,87 уч.-изд.л. Тираж 400 экз. Цена 1 р. 32 к.
Заказ 64.

Издательство Академии наук Киргизской ССР,
720071, Фрунзе, Ленинский проспект, 265 а

Типография Академии наук Киргизской ССР,
720001, Фрунзе, ул. Пушкина, 144

Цена 1 руб. 32 коп.

СУСЬ