

# ИЗВѢСТИЯ ИМПЕРАТОРСКАГО Ботаническаго Сада Петра Великаго

подъ главною редакціею Директора Сада

**А. А. Фишера-фонъ-Вальдгейма**

и при участіи редактирующихъ отдѣлы: Б. А. Федченко — систематика и географія цвѣтковыхъ; А. А. Еленикина — систематика, географія, морфологія, Біологія и физіология споровыхъ; И. А. Монтенерде — анатомія и физіология; В. Л. Комарова — морфологія общая и экспериментальная; А. А. Еленикина — вопросы симбоза.

Томъ XIV.

Приложение II.

---

## BULLETIN DU JARDIN IMPÉRIAL BOTANIQUE DE PIERRE LE GRAND.

Rédacteur en chef

**A. A. Fischer de Waldheim,**

avec la collaboration des r  dacteurs des sections: B. A. Fedtschenko — syst  matique et g  ographie des plantes phan  rogames; A. A. El  ukin — syst  matique, g  ographie, morphologie, biologie et physiologie des plantes cryptogames; N. A. Montev  rde — anatomie et physiologie; V. I. Komar  v — morphologie g  n  rale et exp  rimentale; A. A. El  ukin — questions de symbiose.

Tome XIV.

Suppl  ement II.

---

ПЕТРОГРАДЪ.

1915.

Б. А. Федченко.

# Списокъ Русскихъ растеній

преимущественно  
по даннымъ Гербарія  
Императорскаго Ботаническаго Сада  
ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

## ЧАСТЬ I-АЯ.

(Приложение II къ тому XIV „Извѣстій Императорскаго Ботаническаго  
Сада Петра Великаго“ за 1914 годъ).

*Enumeratio plantarum Imperii Rossici*

imprimis

*Herbarii Horti Botanici Imperialis Petri Magni*

auctore

**Б. А. Fedtschenko.**

Pars 1-а.

(Supplément II au tome XIV du „Bulletin du Jardin Impérial Botanique de  
Pierre le Grand“. Année 1914).

Петроградъ.

1914.

*Б. А. Федченко.*

Списокъ русскихъ растеній, преимущественно по даннымъ  
Гербарія Императорского Ботаническаго Сада  
Петра Великаго.

*Предисловіе.*

При инсераціи растеній, вновь поступающихъ въ русскій гербарій Императорского Ботаническаго Сада Петра Великаго, въ послѣднее время встрѣчалось все болѣе и болѣе затрудненій, благодаря поступленію значительного числа растеній, не значащихся въ классической книгѣ Ледебура „*Flora rossica*“, по которой расположенья былъ этотъ гербарій; особенно большія затрудненія встрѣтились при размѣщеніи этого гербарія, согласно постановленію Совѣта Сада, по системѣ Энглера. Оказалось совершенно необходимо составление полнаго списка растеній русскаго гербарія.

Прибавивъ къ этому списку немногочисленные виды, указанные въ литературѣ, но въ нашемъ гербаріи не представленные (они отмѣчены въ нашемъ спискѣ знакомъ \*), мы получаемъ списокъ растеній русской флоры, который можетъ служить для облегченія пользованія гербаріемъ Императорского Ботаническаго Сада Петра Великаго, а также и для различныхъ другихъ справокъ.

Къ области Русской флоры мы относимъ, по примѣру *Synopsis florae turkestanicae*, также и Бухару, Хиву и Кульджу. Не исключены также нами и растенія Южнаго Сахалина. Условными обозначеніями мы указываемъ общій характеръ распространенія каждого вида (Евр. = Европейская Россія; Крм. = Крымъ; Кав. = Кавказъ; Тур. = Туркестанъ; Сиб. = Сибирь).

# Pteridophyta.

## Filicales.

### I. Polypodiaceae.

#### 1. Woodsia R. Br.

##### 1. *Physematium*.

- |  |   |   |   |   |      |
|--|---|---|---|---|------|
| 1 (1) <i>W. polystichoides</i> Eaton.                            | — | — | — | — | Сиб. |
| 2 (2) <i>W. sinuata</i> (Hook.) Christ.                          | — | — | — | — | Сиб. |
| W. <sup>1)</sup> <i>polystichoides</i> var. <i>sinuata</i> Hook. |   |   |   |   |      |
| 3 (3) <i>W. manchuriensis</i> Hook.                              | — | — | — | — | Сиб. |
| 4 (4) <i>W. fragilis</i> (Trev.) Moore.                          | — | — | — | — | Кав. |
| <i>Dicksonia fragilis</i> Trev.                                  |   |   |   |   |      |
| <i>Hymenocystis caucasica</i> C. A. Mey.                         |   |   |   |   |      |
| <i>Physematium fragile</i> Kunze.                                |   |   |   |   |      |

#### 2. *Euwoodsia*.

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 5 (5) <i>W. ilvensis</i> (L.) R. Br.               | Евр. Крм.? Кав. Тур. Сиб. |
| <i>Acrostichum ilvense</i> L.                      |                           |
| var. <i>rufidula</i> (Michaux) Aschers. et Graebn. |                           |
| <i>W. hyperborea rufidula</i> Koch.                |                           |
| <i>Nephrodium rufidulum</i> Michaux.               |                           |
| var. <i>alpina</i> (Bolton) Aschers. et Graebn.    |                           |
| <i>Acrostichum alpinum</i> Bolton.                 |                           |
| <i>W. alpina</i> Gray.                             |                           |
| <i>W. asplenioides</i> Rupr.                       |                           |

1) Въ синонимикѣ я обозначаю одной буквой (въ данномъ случаѣ *W.* = *Woodsia*) название рода только въ томъ случаѣ, когда оно тождественно съ принятымъ мною родовымъ названиемъ; во всѣхъ другихъ случаяхъ родовое название въ синонимикѣ приводится полностью.

*W. hyperborea* R. Br.

*W. pilosella* Rupr.

f. major Maxim.

f. latisecta Komar.

*W. insularis* Hance.

var. *pseudoglabella* (Christ).

6 (6) *W. glabella* R. Br. Евр. — Кав. — Сиб.

*W. heterophylla* Turcz.

*W. lapponica* Angstr.

## 2. Cystopteris Bernh.

7 (1) *C. fragilis* (L.) Bernh. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.

*Aspidium fragile* Sw.

*Polypodium fragile* L.

*C. caucasica* Fée.

var. *anthriscifolia* (Hoffm.) Koch.

*C. anthriscifolia* Fomin.

*C. fragilis* β. *pinnatipartita* a. *anthriscifolia* Aschers. et Graebn.

*Polypodium anthriscifolium* Hoffm.

var. *emarginatodenticulata* (Fomin) Koch.

*C. emarginatodenticulata* Fomin.

var. *cynapifolia* (Hoffm.) Luerss.

*Polypodium cynapifolium* Hoffm.

var. *angustata* (Hoffm.) Luerss.

*Polypodium fragile angustatum* Hoffm.

var. *acutidentata* Döll.

8 (2) *C. regia* (L.) Presl. — — Кав. Typ. —

*C. fragilis* var. *regia* Bernoulli.

*Polypodium regium* L.

var. *fumariiformis* Koch.

9 (3) *C. montana* (Lam.) Bernh. Евр. — Кав. — Сиб.

*Polypodium montanum* Lam.

10 (4) *C. sudetica* A. Br. & Milde. Евр. — Кав. — Сиб.

## 3. Struthiopteris Willd.

11 (1) *S. germanica* Willd. Евр. — Кав. Typ. Сиб.

*Matteuccia Struthiopteris* Todaro.

*Onoclea Struthiopteris* Hoffm.

*Osmunda Struthiopteris* L.

var. *serrata* (Baenitz).

## 4. Onoclea L.

12 (1) *O. sensibilis* L.

— — — — Сиб.

## 5. Dryopteris Adans.

### 1. Eudryopteris.

13 (1) *D. thelypteris* (L.) A. Gray.

Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.

*Acrostichum thelypteris* L.

*Aspidium thelypteris* Sw.

*Nephrodium thelypteris* Stremp.

*Polypodium thelypteris* Weis.

*Polystichum thelypteris* Roth.

var. *Rogaetzianum* (Bolle).

*Aspidium thelypteris* var. *Rogaetzianum* Bolle.

14 (2) *D. oreopteris* (Ehrh.) Maxon.

Евр. Крм. Кав. — —

*Aspidium montanum* Aschers.

*Aspidium oreopteris* Sw.

*Nephrodium montanum* Baker.

*Nephrodium oreopteris* Desv.

*Polypodium montanum* Vogl.

*Polystichum oreopteris* Ehrh.

15 (3) *D. kamtschatica* Komar.

— — — — Сиб.

16 (4) *D. filix mas* (L.) Schott.

Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.

*Aspidium filix mas* Sw.

*Nephrodium filix mas* Rich.

*Polypodium filix mas* L.

*Polystichum filix mas* Roth.

var. *athyriiformis* Fomin.

var. *crenata* (Milde) Fomin.

*Aspidium filix mas* var. *crenatum* Milde.

var. *deorsilobata* (Moore) Fomin.

*Lastrea filix mas* var. *deorsilobata* Moore.

var. *pseudorigida* Christ.

var. *affinis* (Fisch. & Meyer) Newm.

*Aspidium affine* Fisch. & Mey.

*Aspidium caucasicum* A. Br.

*Polystichum affine* Led.

var. *setosa* Christ.

var. *subintegra* (Döll).

17 (5) *D. oreades* Fomin.

— — — — Кав. —

- 18 (6) *D. paleacea* (Moore) Fomin. — — Кав. — —  
*Aspidium paleaceum* Sw.  
*Lastrea filix mas* var. *paleacea* Moore.  
var. *disjuncta* Fomin.  
var. *rubiginosa* Fomin.  
var. *subintegra* (Döll) Fomin.  
*Aspidium filix mas* var. *subintegrum* Döll.
- 19 (7) *D. fragrans* (L.) Schott. Евр. — — — Сиб.  
*Nephrodium fragrans* Richards.  
*Polypodium fragrans* L.  
*Polystichum fragrans* Led.  
var. *remotiuscula* Komar.  
var. *lepidota* Komar.  
*D. fragrans* var. *squamosa* Komar. in herb.
- \*20 (8) *D. rigida* (Hoffm.) Underw. — — Кав. — —  
*Nephrodium rigidum* Desv.  
*Nephrodium rigidum* var. *australe* Alb.  
*Polypodium rigidum* Hoffm.  
*Polystichum rigidum* DC.
- \*21 (9) *D. Raddeana* Fomin. — — Кав. — —  
*Nephrodium Raddeanum* Fomin olim.
- 22 (10) *D. amurensis* Christ. — — — — Сиб.  
*Nephrodium amurense* B. Fedtsch.
- 23 (11) *D. wladivostokensis* B. Fedtsch. — — — — Сиб.  
*Nephrodium wladivostokense* B. Fedtsch. olim.
- 24 (12) *D. spinulosa* (Müll.) O. Ktze. Евр. — Кав. Typ. Сиб.  
*Aspidium spinulosum* Sw.  
*Dryopteris euspinulosa* Fomin.  
*Nephrodium euspinulosum* Diels.  
*Nephrodium spinulosum* Stremph.  
*Polypodium spinulosum* Müll.  
*Polystichum spinulosum* Lam. et DC.
- 25 (13) *D. dilatata* (Hoffm.) A. Gray. Евр. — Кав. — Сиб.  
*Aspidium dilatum* Sm.  
*Nephrodium dilatum* Desv.  
*Nephrodium spinulosum* var. *dilatum* Sm.  
*Polypodium dilatum* Hoffm.  
var. *deltoidea* Milde.  
var. *oblonga* Milde.  
var. *remotiloba* Fomin.  
var. *acuta* Fomin.  
var. *lepidota* (Moore) Fomin.  
*Lastrea lepidota* Moore.

- 1914 Б. А. Федченко, Списокъ русскихъ растений. 9
- 26 (14) *D. Alexeenkoana* Fomin. — — Кав. — —  
27 (15) *D. cristata* (L.) A. Gray. Евр. — Кав. Typ. Сиб.  
*Aspidium cristatum* Sw.  
*Nephrodium cristatum* Desv.  
*Polypodium cristatum* L.  
*Polystichum cristatum* Roth.  
28 (16) *D. pulchella* (Salisb.) Hayek. Евр. — Кав. Typ. Сиб.  
*Aspidium Dryopteris* Baumg.  
*Dryopteris Linnaeana* Christens.  
*Nephrodium Dryopteris* Michx.  
*Phegopteris Dryopteris* Fée.  
*Polypodium Dryopteris* L.  
*Polypodium pulchellum* Salisb.  
29 (17) *D. Robertiana* (Hoffm.) Christens. Евр. — Кав. Typ. Сиб.  
*Aspididium Robertianum* Lürs.  
*Nephrodium Robertianum* Prantl.  
*Phegopteris Robertiana* A. Br.  
*Polypodium Dryopteris* L. var. *Robertiana* Led.  
*Polypodium Robertianum* Hoffm.  
var. *longula* Christ.
- 30 (18) *D. punctata* (Thunb.) Christens. — — — — Сиб.  
*Polypodium punctatum* Thunb.  
*Nephrodium punctatum* Diels.

## 2. *Phegopteris*.

- 31 (19) *D. Phegopteris* (L.) Christens. Евр. — Кав. — Сиб.  
*Aspidium Phegopteris* Baumg.  
*Nephrodium Phegopteris* Prantl.  
*Phegopteris polypodioides* Fée.  
*Polypodium Phegopteris* L.  
*Polystichum Phegopteris* Roth.  
var. *intermedia* (Hook.).

Помѣси:

- D. cristata* × *spinulosa*.  
*D. filix mas* var. *perdeorsilobata* × *oreades*.  
*D. filix mas* var. *deorsilobata* × *oreades*.  
*D. peroreades* × *filix mas* var. *deorsilobata*.  
*D. perdilatata* × *paleacea*.  
*D. dilatata* × *paleacea* var. *rubiginosa*.  
*D. dilatata* × *paleacea*.

6. *Polystichum* Roth.1. *Eupolystichum*.

32 (1) *P. craspedosorum* (Maxim.) Diels. — — — Сиб.  
*Aspidium craspedosorum* Maxim.

33 (2) *P. Lonchitis* (L.) Roth. Евр. — Кав. Typ. Сиб.  
*Aspidium Lonchitis* Sw.  
*Polypodium Lonchitis* L.

34 (3) *P. tripterion* (Kunze) Presl. — — — Сиб.  
*Aspidium tripterion* Kunze.

35 (4) *P. lobatum* (Huds.) Presl. Евр. — Кав. —  
*Aspidium lobatum* Sw.  
*Polypodium lobatum* Huds.

*Polypodium aculeatum* L. p. p.  
*P. aculeatum* Schott p. p.

var. *umbriticum* (Kunze).  
 var. *auriculatum* (Lürs.).

var. *angustilobum* Fomin.  
 var. *aristatum* (Christ).

*Aspidium lobatum* var. *aristatum* Christ.  
 Aspidium lobatum var. aristatum Christ.

36 (5) *P. angulare* (Kit.) Presl. Евр. — Кав. Typ. Сиб.  
*Aspidium angulare* Kit.

*Polypodium aculeatum* L. p. p.  
*P. aculeatum* Schott p. p.

var. *hastulatum* (Tenore).  
*Aspidium hastulatum* Tenore.

var. *microlobum* (Warnst.).  
*Aspidium angulare* var. *microlobum* Warnst.

\*37 (6) *P. Woronowii* Fomin. — — Кав. —  
 Aspidium Woronowii Spenn.

38 (7) *P. Braunii* (Spenn.) Fée. Евр. — Кав. — Сиб.  
*Aspidium Braunii* Spenn.  
*A. aculeatum* var. *Braunii* Koch.

var. *Marcowiczi* Fomin.

Помѣси:  
*P. lobatum* × *angulare*.

*P. lobatum* var. *auriculatum* × *angulare*.  
*P. perlobatum* × *angulare*.

*P. perlobatum* var. *auriculatum* × *angulare*.  
*P. perlobatum* × *Braunii* var. *Marcowiczi*.

*P. lobatum* × *Braunii* var. *Marcowiczi*.

*P. lobatum* v. *auriculatum* × *Braunii* v. *Marcowiczi*.  
*P. perangulare* × *Braunii* var. *Marcowiczi*.  
*P. perangulare* × *lobatum*.  
*P. perangulare* × *lobatum* var. *auriculatum*.  
*P. perangulare* var. *hastulatum* × *lobatum*.  
*P. Woronowii* × *lobatum*.  
*P. Braunii* var. *Marcowiczi* × *angulare*.

7. *Microlepia* Presl.

39 (1) *M. Wilfordii* Moore. — — — Сиб.

8. *Athyrium* Roth.

40 (1) *A. acrostichoides* (Sw.) Diels. — — — Сиб.  
*Asplenium acrostichoides* Sw.

*Asplenium thelypteroides* Michx.

41 (2) *A. filix femina* (L.) Roth. Евр. — Кав. Typ. Сиб.  
*Asplenium filix femina* Bernh.

*Polypodium filix femina* L.

var. *dentatum* (Döll) Milde.  
*Asplenium filix femina* var. *dentatum* Döll.

var. *fissidens* (Döll) Milde.  
*Asplenium filix femina* var. *fissidens* Döll.

var. *multidentatum* (Döll) Milde.  
*Asplenium filix femina* var. *multidentatum* Döll.

var. *tripinnatum* Rupr.

var. *cyclosorum* Rupr.

var. *pruinatum* Moore.

var. *dissectum* Moore.

42 (3) *A. alpestre* (Hoppe) Rylands Евр. — Кав. — Сиб.  
*Aspidium alpestre* Hoppe.

*A. rhaeticum* Dalla Torre.

*Polypodium rhaeticum* L. p. p.

*Pseudathyrium alpestre* Newm.

var. *flexile* (Newm.) Aschers. & Gräbner.  
*Pseudathyrium flexile* Newm.

43 (4) *A. crenatum* (Sommerf.) Rupr. Евр. — — — Сиб.  
*Aspidium crenatum* Sommerf.

*Aspidium sibiricum* Turcz.

*Asplenium crenatum* Fries.

*Polypodium uralense* Fisch.

44 (5) *A. spinulosum* (Maxim.) Christ. — — — Сиб.

- Athyrium Hookerianum* Moore.  
*Cystopteris spinulosa* Maxim.  
**45 (6)** *A. nipponicum* (Mett.) Hance — — — Сиб.  
*Asplenium nipponicum* Mett.  
**46 (7)** *A. mite* Christ — — — Сиб.  
**47 (8)** *A. pterorachis* Christ — — — Сиб.

### 9. *Phyllitis* Ludw.

#### 1. *Euphyllitis*.

- 48 (1)** *Ph. Scolopendrium* (L.) Newm. Евр. Крм. Кав. — —  
*Asplenium Scolopendrium* L.  
*Scolopendrium officinarum* Sw.  
*Scolopendrium vulgare* Sm.

### 10. *Camptosorus* Link.

- 49 (1)** *C. sibiricus* Rupr. — — — Сиб.  
*Phyllitis sibirica* O. Kuntze.  
*Scolopendrium sibiricum* Hook.

### 11. *Asplenium* L.

#### 1. *Acropteris*.

- 50 (1)** *A. septentrionale* (L.) Hoffm. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*Acrostichum septentrionale* L.  
**\*51 (2)** *A. germanicum* Weis. Евр. — — —  
*A. Breynii* Retz.

#### 2. *Euasplenium*.

- 52 (3)** *A. trichomanes* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
var. *auriculatum* Milde.  
var. *lobatocrenatum* DC.  
var. *incisocrenatum* Aschers. & Gräbn.  
var. *rotundatum* Milde.  
var. *microphyllum* Milde.  
**53 (4)** *A. viride* Huds. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
var. *incisum* Bernoulli.  
**\*54 (5)** *A. Hermanni* Christi Fomin. — — Кав. — —  
**55 (6)** *A. ruta muraria* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
var. *Brunfelsii* Heufl.

- var. *Matthioli* Heufl.  
var. *pseudoserpentini* Milde.  
var. *pseudogermanicum* Milde.  
var. *abchasicum* Fomin.  
**56 (7)** *A. Adiantum nigrum* L. — Крм. Кав. Тип. —  
var. *lancifolium* Heufl.  
var. *argutum* Heufl.  
var. *obtusum* Mild e.  
**\*57 (8)** *A. Woronowi* Christ. — — Кав. — —  
**58 (9)** *A. pseudolanceolatum* Fomin. — — Кав. — —  
**\*59 (10)** *A. daghestanicum* Christ. — — Кав. — —  
**60 (11)** *A. fontanum* (L.) Bernh. Евр. — — Тип. Сиб.  
*Aspidium fontanum* Sw.  
*A. Halleri* DC.  
*Polypodium fontanum* L.  
**\*61 (12)** *A. incisum* Thunb. — — — Сиб.  
**62 (13)** *A. Sarelii* Hook. — — — Сиб.  
*A. Saulii* Bak.  
var. *altajense* Komar.

Помѣси:

- A. germanicum* × *trichomanes*.  
*A. Heufleri* Reichardt.  
*A. trichomanes* × *septentrionale*.  
*A. septentrionale* × *ruta muraria*.  
*A. Murbeckii* Dörf.  
*A. germanicum* Lipsky.

### 12. *Ceterach* Adans.

#### 1. *Euceterach*.

- 63 (1)** *C. officinarum* DC. — Крм. Кав. Тип. —  
*Asplenium Ceterach* L.  
*Gymnogramma Ceterach* Spreng.  
var. *crenatum* Moore.

### 13. *Blechnum* L.

#### 1. *Lomaria*.

- 64 (1)** *B. spicant* (L.) With. Евр. — Кав. — —  
*Osmunda Spicant* L.

14. *Anogramma* Link.

- \*65 (1) *A. leptophylla* (L.) Link. — Крм. Кав. —  
*Gymnogramma leptophylla* Desv.  
*Polypodium leptophyllum* L.  
66 (2) *A. Makinoi* (Maxim.) Christens. — — — Сиб.  
*Gymnogramma Makinoi* Maxim.

15. *Coniogramme* Fée.

- 67 (1) *C. fraxinea* (Don) Diels. — — — Сиб.  
*Diplazium fraxineum* Don.

16. *Notholaena* R. Br.

- 68 (1) *N. Marantae* (L.) R. Br. Евр. Крм. Кав. —  
*Acrostichum Marantae* L.

17. *Cheilanthes* Sw.1. *Eucheilanthes*.

- 69 (1) *C. pteridioides* (Reich.) Christens. — — Кав. —  
*Cheilanthes fragrans* Webb. & Berth.  
*Polypodium pteridioides* Reich.  
70 (2) *C. argentea* (Gmel.) Kunze. — — — Сиб.  
*Pteris argentea* Gmel.  
71 (3) *C. Kuhnii* Milde. — — — Сиб.

2. *Physapteris*.

- 72 (4) *C. persica* (Bory) Mett. — Крм. Кав. Typ. —  
*Notholaena persica* Bory.  
*Cheilanthes Szovitzii* F. & Mey.  
*Ch. Szovitzia* Rupr.

18. *Cryptogramma* R. Br.

- 73 (1) *C. crispa* (L.) R. Br. Евр. — Кав. — Сиб.  
*Allosorus crispus* Bernh.  
*Osmunda crispa* L.  
74 (2) *C. Stelleri* (Gmel.) Prantl. Евр. — — — Сиб.  
*Allosorus minutus* Turcz.

*Allosorus Stelleri* Rupr.  
*Pteris minuta* Turcz.  
*Pteris Stelleri* S. G. Gmelin.

- 75 (3) *C. acrostichoides* R. Br. — — — Сиб.

19. *Adiantum* L.1. *Euadianthus*.

- 76 (1) *A. capillus veneris* L. — Крм. Кав. Typ. —  
var. *trifidum* Willd. — — — Сиб.  
77 (2) *A. pedatum* L. — — — Сиб.  
var. *kamtschaticum* Rupr.

20. *Pteris* L.1. *Eupteris*.

- 78 (1) *P. cretica* L. — — Кав. —

21. *Pteridium* Gleditsch.

- 79 (1) *P. aquilinum* (L.) Kuhn. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
*Pteris aquilina* L.  
var. *brevipes* (Tausch.) Luerss.  
*Pteris brevipes* Tausch.  
*Pteris aquilina* var. *transcaucasica* Rupr.  
var. *glabrum* (Hook.) Luerss.  
var. *lanuginosum* (Bory) Luerss.  
*Pteris lanuginosa* Bory.  
var. *integerrimum* (Moore) Luerss.  
var. *umbrosum* Luerss.

22. *Polypodium* L.1. *Eupolypodium*.

- 80 (1) *P. vulgare* L. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб  
var. *commune* Milde.  
var. *rotundatum* Milde.  
var. *attenuatum* Milde.  
var. *angustum* Hausm.  
var. *caucasicum* Marcow.  
81 (2) *P. serratum* (Willd.) Futó. Евр. — Кав. — Сиб.

*P. vulgare* var. *serratum* Willd.  
var. *cambricum* (L.) Christ.

*F. cambricum* L.

var. *subintegrum* Fomin.

82 (3) *P. lineare* Thunb. — — — Typ. Сиб.

*Pleopeltis ussuriensis* Rgl.

*P. Alberti* Rgl.

*P. clathratum* Clarke.

*P. Schraderi* Milde.

### 23. Cyclophorus Desv.

#### 1. Eucyclophorus.

83 (1) *C. lingua* (Thunb.) Desv. — — — Сиб.

*Acrostischum lingua* Thunb.

*Niphobolus lingua* Spr.

### II. Osmundaceae.

#### 24 (1) Osmunda L.

##### 1. Osmundastrum.

84 (1) *O. cinnamomea* L. — — — Сиб.

##### 2. Euosmunda.

85 (2) *O. regalis* L. Евр. — Кав. — —

var. *Plumieri* (Tausch.) Milde.

*O. Plumieri* Tausch.

### III. Salviniaceae.

#### 25 (1) Salvinia L.

86 (1) *S. natans* (L.) All. Евр. — Кав. Typ. Сиб.

*Marsilea natans* L.

### IV. Marsileaceae.

#### 26. (1.) Marsilea L.

87 (1) *M. quadrifolia* L. Евр. — Кав. Typ. Сиб.

*Zalusianskya marsilioides* Neck.

88 (2) *M. strigosa* Willd.  
89 (3) *M. aegyptiaca* Willd.

Евр. — Кав. — Сиб.  
Евр. — — —

### 27. (2.) Pilularia L.

\*90 (1) *P. globulifera* L. Евр.  
*Calamistrum globuliferum* O. Ktze.

### V. Ophioglossaceae.

#### 28. (1.) Ophioglossum L.

##### 1. Euophioglossum.

91 (1) *O. vulgatum* L. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.

var. *bucharicum* O. & B. Fedtsch.

var. *polypodium* A. Br.

92 (2) *O. kamtschaticum* Komar. — — — Сиб.

93 (3) *O. lusitanicum* L. — — Кав. — —

#### 29. (2.) Botrychium Sw.

##### 1. Eubotrychium.

94 (1) *B. Lunaria* (L.) Sw. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.

*Osmunda Lunaria* L.

var. *subincisum* Rooper.

var. *alpinum* Krylow.

95 (2) *B. boreale* (Fries) Milde Евр. — — — Сиб.

*B. Lunaria* var. *boreale* Fries.

96 (3) *B. ramosum* (Roth) Aschers. Евр. — — —

*B. lanceolatum* Rupr.

*B. lunaria* β Fries.

*B. matricariaefolium* A. Br.

*Botrychium rutaceum* Willd.

*Osmunda Lunaria* L. β

*Osmunda ramosa* Roth.

97 (4) *B. lanceolatum* (Gmel.) Angstr. Евр. — — — Сиб.

*Osmunda lanceolata* Gmel.

98 (5) *B. simplex* Hitch. Евр. — — — Сиб.

var. *simplicissimum* Lasch.

var. *subcompositum* Lasch.

var. *incisum* Mildé.

var. *compositum* Lasch.

- \*99 (6) *B. crassinervium* Rupr. — — — Сиб.  
 100 (7) *B. Matricariae* (Schrank.) Spreng. Ebr. — — — Сиб.  
*B. matricarioides* Willd.  
*B. rutaceum* Sw.  
*B. rutaefolium* A. Br.  
*Osmunda Matricariae* Schrank.  
 101 (8) *B. ternatum* (Thunb.) Sw. — — — Сиб.  
*Osmunda ternata* Thunb.  
 102 (9) *B. japonicum* (Prantl.) Underw. — — — Сиб.  
*B. daucifolium* f. *japonicum* Prantl.  
 103 (10) *B. virginianum* (L.) Sw. (Ebr. — — — Сиб.  
*B. virginicum* Willd.  
*Osmunda virginiana* L.

## Equisetales.

### VI. Equisetaceae.

#### 30. (1.) Equisetum L.

##### 1. Euequisetum L.

- 104 (1) *E. arvense* L. Ебр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
 formae steriles:  
 var. *ramulosum* Rupr. f. *decumbens* C. Meyer  
 f. *prostratum* Klinge  
 A. *robustius* Klinge  
 1. *caulescens* Klinge  
 2. *acaule* Klinge  
 a. *majus* Klinge  
 b. *nanum* Klinge  
 c. *tenue* Klinge.  
 B. *subtilius* Klinge  
 gracile Klinge  
 f. *adscendens* Klinge  
 f. *erectum* Klinge  
 a. *robustum* Klinge  
 b. *patentissimum* Klinge  
 c. *gracile* Klinge

1. *pyramidalum* Klinge  
 2. *obtusatum* Klinge  
 var. *agreste* Klinge  
 f. *compactum* Klinge  
 var. *alpestre* Wahlb.  
 f. *curvatum* Lacksch.  
 var. *supinum* Klinge  
 f. *turfosum* Klinge  
 f. *arenarium* Klinge  
 var. *varium* Milde  
 var. *pyramidale* Klinge  
 var. *boreale* (Bong.) Milde  
 f. *arcticum* Pohle  
 f. *decumbens* Pohle  
 f. *pratense* Pohle  
 f. *silvaticum* Pohle  
 var. *nemorosum* A. Br.  
 f. *vulgare*  
 f. *maximum elegans*  
 f. *pratense* Klinge  
 var. *pseudo-silvaticum* Milde  
 var. *nanum* A. Br.  
 var. *nigrodentatum* Fomin.  
 formae fertiles:  
 var. *irriguum* Milde  
 var. *arcticum* Rupr.  
 var. *riparium* (Fries.) Milde  
 var. *campestre* (C. F. Schultz) Milde  
 var. *decumbens* Schrenk.  
 105 (2) *E. Telmateja* Ehrh. Ебр. Крм. Кав. — —  
*E. maximum* Lam.  
 f. *comosum* Milde  
 f. *ramulosum* Milde  
 f. *gracile* Milde  
 var. *transcaucasicum* Fisch.  
 106 (3) *E. pratense* Ehrh. Ебр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
 formae steriles:  
 var. *vulgare* Klinge  
 f. *campestre* Klinge

- a. avittatum Klinge
    - 1. deflexum Klinge
    - 2. arenarium Klinge
  - b. apricum Asch.
    - 1. strictum Lacksch.
    - 2. nanum Lacksch.
  - f. umbrosum Klinge
    - a. viride Klinge
    - f. maximum Klinge
    - b. erubescens Klinge
  - var. ramulosum Rupr.
    - f. erectum Klinge
    - f. pyramidale Milde
    - f. nanum Milde
- formae fertiles:
- var. praecox Milde
  - var. serotinum Milde
  - var. ramosissimum Milde

107 (4) *E. silvaticum* L. Евр. — Кав. Typ. Сиб.

formae steriles:

- var. vulgare Klinge
- var. capillare (Hoffm.) Milde
- var. pyramidale Milde
- var. pauciramosum Milde

formae steriles:

- var. robustum Milde
- var. praecox Milde
- var. serotinum Milde
- var. polystachyum

108 (5) *E. palustre* L. Евр. — Кав. Typ. Сиб.

- var. verticillatum Klinge
  - f. breviramosum Klinge
  - f. longeramosum Klinge
  - f. pauciramosum Bolle
  - f. pyramidale Klinge
  - f. fallax Milde
  - f. arcuatum Milde
  - f. ramulosum Milde
  - f. decumbens Klinge

- var. polystachyum Weigel
  - f. corymbosum (Bory) Klinge
  - f. racemosum Milde
- var. simplex Milde
  - f. nudum Duby
  - f. autumnale Körn
  - f. prostratum Hoppe
  - f. tenue Döll.
  - f. pallidum Bolle
  - f. filiforme Lacksch.
  - f. erigens Klinge
- var. caespitosum Klinge.
  - f. pumilum Klinge
- var. monostachyum
- var. simplicissimum A. Br.
- var. tenellum Fr.
- var. nudum Duby.

109 (6) *E. limosum* L.

- E. Heleocharis* Ehrh.
- f. aphyllum Roth.
- f. intermedium Klinge
- f. uliginosum (Mühlb.)
- f. gracile Klinge
- f. minus Klinge A. Br.
- f. polystachyum Brückner
- f. racemosum Milde
- f. intermedium Klinge
- var. fluviatile (L.)

*E. fluviatile* L.

- f. brachycladum Doell.
- f. leptocladum Doell.
- f. attenuatum Milde
- f. declinatum Klinge

var. Linnaeanum Doell.

var. verticillatum Doell.

## 2. Hippochaete.

110 (7) *E. ramosissimum* Desf.

- E. ramosum* Schleich.
- E. elongatum* Willd.
- E. pannonicum* W. & K.
- E. multicaule* Led.

Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.

- var. *virgatum* A. Br.  
var. *subverticillatum* A. Br.  
var. *simplex* Doell.  
var. *altissimum* A. Br.  
var. *gracile* A. Br.  
var. *procerum* Aschers.  
var. *pannonicum* Aschers.
- 111 (8) *E. hiemale* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
f. *minus* A. Br.  
f. *polystachium*  
var. *Rabenhorstii* Milde  
var. *Schleicheri* Milde  
*E. hiemale* f. *Moorei* Aschers.  
*E. trachyodon* Milde  
var. *viride* Milde.  
var. *Doellii* Milde
- \*112 (9) *E. trachyodon* A. Br. — Кав. — —
- 113 (10) *E. variegatum* Schleich. Евр. — Кав. — Сиб:  
*E. tenellum* (Liljeb.) Krak.
- var. *Wilsoni* Neumann  
var. *anceps* Milde  
var. *caespitosum* Döll.  
var. *virgatum* Döll.
- 114 (11) *E. scirpooides* Michaux Евр. — — — Сиб.  
*E. reptans* (Wahlenb.) All.
- Помѣсь:  
*E. arvense* × *limosum*.  
*E. littorale* Kühn.

## Lycopodiales.

### VII. Lycopodiaceae.

#### 31. (1.) *Lycopodium* L.

##### 1. *Selago*.

- 115 (1) *L. serratum* Thunb. — — — — Сиб.  
116 (2) *L. Selago* L. Евр. — Кав. Тип. Сиб.  
var. *recurvum* (Kit.) Desv.  
*L. recurvum* Kit.

- var. *adpressum* Desv.  
var. *laxum* Desv.  
var. *viviparum*  
117 (3) *L. chinense* Christ. — — — — Сиб.

#### 2. *Inundata*.

- 118 (4) *L. inundatum* L. Евр. — Кав.

#### 3. *Cernua*.

- 119 (5) *L. obscurum* L. — — — — Сиб.  
*L. japonicum* Thunb.  
*L. dendroideum* Michx.  
var. *flabellatum* Milde  
var. *strictum* Milde  
*L. juniperinum* Sw.

- 120 (6) *L. annotinum* L. Евр. — Кав. — Сиб.  
var. *alpestre* Hartm.  
var. *juniperoides* Rupr.  
var. *pungens* Desv.

- 121 (7) *L. alpinum* L. Евр. — Кав. — Сиб.  
122 (8) *L. sibiricum* Rupr. — — — — Сиб.

#### 4. *Clavata*.

- 123 (8) *L. clavatum* L. Евр. — Кав. — Сиб.  
var. *monostachyum* Desv.  
var. *lagopus* Laestad.  
124 (10) *L. complanatum* L. Евр. — — — Сиб.  
var. *anceps* (Wallr.)  
var. *chamaecyparissus* R. Br.

## VIII. Selaginellaceae.

#### 32. (1.) *Selaginella* Spring.

##### 1. *Homoeophyllum*.

- 125 (1) *S. selaginoides* (L.) Link. Евр. — Кав. — Сиб.  
*S. spinosa* P. B.  
*S. spinulosa* A. Br.  
*Lycopodium selaginoides* L.  
126 (2) *S. sibirica* (Milde) Hieron. — — — — Сиб.  
*S. rupestre* auct.

- f. amurensis Milde
- f. manschuriensis Milde
- \*127 (3) S. Schmidtii Hieron. — — — Сиб.
- 128 (4) S. sanguinolenta (L.) Spring. — — — Сиб.  
*Lycopodium sanguinolentum L.*
- var. compressa Trautv. & Mey.
- 129 (5) S. Aitchisonii Hieron. — — — Typ: —  
*S. sanguinolenta Rgl.*

## 2. *Heterophyllum.*

- 130 (6) S. helvetica (L.) Link. — — Кав. — Сиб.  
*Lycopodium helveticum L.*
- 131 (7) S. borealis Rupr. — — — Сиб.  
*Lycopodium boreale Kaulf.*
- f. ajanensis Milde
- f. amurensis
- f. kamtschatica Milde
- 132 (8) S. involvens (Sw.) Spring. — — — Сиб.  
*Lycopodium pulvinatum Hook. & Grev.*  
*Lycopodium involvens Sw.*  
*Lycopodium circinale Thunb.*  
*S. circinalis Presl.*

## IX. Isoëtaceae.

### 33. (1.) Isoëtes L.

#### 1. Aquatica.

- 133 (1) I. lacustris L. Евр. — — — Сиб.
- 134 (2) I. echinospora Dur. Евр. — — — —

## Gymnospermae.

### Coniferae.

#### X. Taxaceae.

##### 34. (1.) *Taxus* L.

- 135 (1) T. baccata L. Евр. Крм. Кав. — — —
- var. caucasica Fomin.
- 136 (2) T. cuspidata Sieb. & Zucc. Сиб.  
*T. baccata cuspidata Carr.*  
var. latifolia Pilg.  
*T. baccata var. microcarpa Trautv.*

### XI. Pinaceae.

##### 35. (1.) *Pinus* L.

#### 1. *Strobus.*

- 137 (1) P. pumila (Pall.) Rgl. Сиб.  
*P. Cembra L. var. pumila Pall.*  
*P. pygmaea Fisch.*
- 138 (2) P. Cembra L. Евр. — — — Сиб.  
var. sibirica Rupr.  
*P. sibirica Mayr.*  
var. coronans (Litw.) Kryl.  
*P. coronans Litw.*
- 139 (3) P. koraiensis Sieb. et Zucc. Сиб.  
*Pinus mandschurica Rupr.*

2. *Pinaster.*

- 140 (4) *P. Laricio* Poir. — Крм. Кав. — —  
var. *Pallasiana* (Lamb.) Lindl.  
*P. Pallasiana* Lamb.
- 141 (5) *P. Pithyusa* Strangw. — Крм. Кав. — —  
*P. abchasica* Fisch.  
*P. maritima* Led.  
*P. halepensis* Mill. var. *Pithyusa* Stev.
- \*142 (6) *P. eldarica* Medw. — — Кав. — —
- 143 (7) *P. Pinea* L. — — Кав. — —
- 144 (8) *P. silvestris* L. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
*P. armena* C. Koch ex pl.  
*P. pontica* C. Koch.  
var. *communis* Ait.  
var. *hamata* Stev.  
var. *argentea*  
var. *erythranthera* Sanio.  
var. *echinata* Link.  
var. *latifolia*  
var. *communis* Ait.  
var. *nana* Pall.  
var. *mongholica* Litw.  
var. *lapponica* Fries.
- 145 (9) *P. funebris* Komar. — — — Сиб.
- 146 (10) *P. montana* Mill. — — Кав. — —  
*P. armena* C. Koch.  
*P. Mughus* Scop.  
*P. pumilio* Haenke  
*P. Kochiana* Klotsch.  
var. *caucasica* Medwed.

36. (2.) *Larix* Adans.

- 147 (1) *L. decidua* Mill. Евр. — — — —  
*L. europaea* DC.
- 148 (2) *L. polonica* Racib. Евр. — — — —
- 149 (2) *L. sibirica* Led. Евр. — — — — Typ. Сиб.  
*L. decidua* Mill.  $\beta$ . *sibirica*  
*L. europaea*  $\beta$ . *sibirica*  
*Abies Ledebourii* Rupr.  
*Pinus Larix* L.
- 150 (3) *L. dahurica* Turcz. — — — — Сиб.  
*Pinus dahurica* Turcz.

- Pinus kamtschatica* Lindl.  
*Pinus Larix americana* Pall.  
*L. macrocarpa*  
var. *pumila* Doct. & Fler.  
*L. pumila* Doct. & Fler.  
var. *prostrata* Rgl.
- \*151 (4) *L. Cajanderi* Mayr. — — — — Сиб.
- \*152 (5) *L. kurilensis* Mayr. — — — — Сиб.
- Помѣсь:  
*L. dahurica*  $\times$  *sibirica*.  
*L. Czakanowskiana* Szafer.

37. (3.) *Picea* Link.

- 153 (1) *P. excelsa* (Lam.) Link. Евр. — — — Typ. Сиб.  
*Pinus excelsa* Lam.  
*Pinus Abies* L.  
*Abies Picea* Mill.  
*P. vulgaris* Lk.  
var. *Uvarovi* Kaufm.  
*P. Uvarovi* Kaufm.  
var. *obtusata*  
var. *fennica* Rupr.  
var. *medioxima* Nyl.  
*Abies medioxima* Murr.  
var. *uralensis* Tepl.
- 154 (2) *P. obovata* Led. Евр. — — — Typ. Сиб.  
*Abies obovata* Rupr.  
*A. excelsa* var. *altaica* Tepl.  
*Pinus orientalis* Led. p. p.
- 155 (3) *P. Schrenkiana* Fisch. & Mey. — — — — Typ. —  
*P. tianschanica* Rupr.  
*Abies Schrenkiana* Lindl. & Gord.  
*Pinus obovata*  $\beta$ . Schrenk.
- 156 (4) *P. orientalis* (L.) Link & Carr. Кав. — — —  
*Pinus orientalis* L.  
*Abies orientalis* Poir.  
*Abies Wittmanniana* Hartw.
- 157 (5) *P. Glehnii* (Fr. Schmidt) Masters — — — — Сиб.  
*Abies Glehnii* Fr. Schmidt.
- 158 (6) *P. ajanensis* Fisch. — — — — Сиб.  
*Abies ajanensis* Lindl. et Gord.

38. (4.) *Abies* Link.

- 159 (1) *A. alba* Mill. Евр. — — —  
*Pinus Picea* L.  
*Abies pectinata* Lam. & DC.
- 160 (2) *A. Nordmanniana* (Stev.) Link. — — Кав. — —  
*Pinus Nordmanniana* Stev.  
*Pinus leiochlada* Stev.
- 161 (3) *A. holophylla* Maxim. — — — Сиб.  
*Pinus holophylla* Parl.  
*Abies firma* auct.
- 162 (4) *A. sibirica* Led. Евр. — — Typ. Сиб.  
*Pinus sibirica*  
*Pinus pichta* Fisch.
- 163 (5) *A. Semenowi* B. Fedtsch. — — — Typ. —
- 164 (6) *A. nephrolepis* Maxim. — — — Сиб.  
*Abies sibirica* var. *nephrolepis* Trautv.  
*A. Veitchii* var. *nephrolepis* Masters.
- 165 (7) *A. gracilis* Komar. — — — Сиб.
- 166 (8) *A. sachalinensis* (Fr. Schmidt) Masters — — — Сиб.  
*A. Veitchii* var. *sachalinensis* Fr. Schmidt.  
var. *typica* Mayr.  
var. *nemorensis* Mayr.

39. (5.) *Thuja* L.I. *Biota*.

- 167 (8) *T. orientalis* L. — — Кав. — —  
*Biota orientalis* Endl.

40 (6.) *Juniperus* L.I. *Sabina*.

- 168 (1) *J. Pseudosabina* Fisch. et Mey. — — — Typ. Сиб.  
169 (2) *J. dahurica* Pall. — — — Сиб.  
170 (3) *J. semiglobosa* Rgl. — — — Typ. —  
171 (4) *J. Sabina* L. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
*Sabina vulgaris* Ant.  
172 (5) *J. excelsa* M. B. — Крм. Кав. Typ. —  
*J. Sabina* var. *taurica* Pall.  
*J. phoenicea* Pall.  
*J. taurica* auct.

- 173 (6) *J. isophyllos* C. Koch. — — Кав. — —  
174 (7) *J. talassica* Lipsky. — — — Typ. —  
175 (8) *J. polycarpos* C. Koch. — — Кав. Typ.  
*Juniperus macropoda* Boiss.  
176 (9) *J. foetidissima* Willd. — Крм. Кав. —  
var. *squarrosa* Medw.

2. *Oxycedrus*.

- 177 (10) *J. rigida* Sieb. et Zucc. — — — Сиб.  
*J. communis* Thunb.  
178 (11) *J. nana* Willd. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
*J. pygmaea* C. Koch.  
*J. communis* var. *nana* auct.  
179 (12) *J. depressa* Stev. — Крм. Кав. — —  
180 (13) *J. communis* L. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
*Thujaecarpus juniperinus* Trautv.  
*Juniperus oblonga* M. B.  
var. *globosa* Medw.  
var. *vulgaris* Spach.  
var. *ovata* Medw.  
181 (14) *J. Oxycedrus* L. — Крм. Кав. — —  
*J. Marschalliana* Stev.  
*J. rhodocarpa* Stev.  
var. *rufescens* (Link).  
*J. rufescens* Link.

XII. *Gnetaceae*.41. (1.) *Ephedra* L.I. *Alatae*.

- 182 (1) *E. alata* Decaisne — — — Typ. —  
*E. strobilacea* Bge.  
*E. strobilina* Rgl. (*lapsu*).

2. *Pseudobaccatae*.

- 183 (2) *E. foliata* Boiss. — — — Typ. —  
var. *ciliata* (C. A. Mey.) Stapf.  
*E. ciliata* O. A. Mey.  
*E. kokanica* Rgl.

- 184 (3) *E. pachyclada* Boiss. — — — Typ. —  
 185 (4) *E. intermedia* Schrenk. et Meyer — — — Typ. —  
 var. *Schrenki* Stapf. — — — —  
 var. *glaуca* Rgl.  
 — *E. glauca* Rgl.  
 186 (5) *E. distachya* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*E. monostachya* L.  
*E. vulgaris* Rich.  
*E. dubia* Rgl.  
 var. *circinnata* Rgl.  
 var. *submonostachya* C. A. Mey.  
 var. *media* C. A. Mey.  
 187 (6) *E. monosperma* C. A. Mey Евр. — — — Тип. Сиб.  
*E. dahurica* Turcz.  
 var. *disperma* Rgl.  
 188 (7) *E. Fedtschenkoi* Pauls. — — — — Тип. —  
 189 (8) *E. procera* Fisch. et Mey. — — — Кав. Тип. Сиб.  
*E. equisetina* Ege.  
*E. nebrodensis* Trin.  
*E. excelsa* Fisch. et Mey.  
 var. *cernua* Rgl.  
*E. graeca* C. A. Mey.  
 var. *humilis* Rgl.  
 190. (9) *E. lomatolepis* Schrenk. — — — — Тип. —  
 var. *circinnata* Rgl.

191 (1) *T. latifolia* L. — — — —  
 192 (2) *T. orientalis* Presl. — — — —  
 193 (3) *T. Laxmanni* Lepech. — — — —  
*T. stenophylla* Fisch. et Mey. — — — —

## Angiospermae.

### Monocotyledoneae.

#### Pandanales.

### XIII. Typhaceae.

#### 42. (1.) *Typha* L.

##### 1. *Ebracteolatae.*

- 191 (1) *T. latifolia* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
 192 (2) *T. orientalis* Presl. — — — Тип. Сиб.  
 193 (3) *T. Laxmanni* Lepech. Евр. — Кав. Тип. Сиб.  
*T. stenophylla* Fisch. et Mey. — — — —

##### 2. *Bracteolatae.*

- 194 (4) *T. angustifolia* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
 195 (5) *T. angustata* Bory et Chaub. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*T. aequalis* Schnitzl.  
 196 (6) *T. minima* Funk. Евр. — Кав. Тип. —  
*T. Laxmanni* Led.

### XIV. Sparganiaceae.

#### 43. (1.) *Sparganium*.

- 197 (1) *S. ramosum* Huds. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
 var. *polyedrum* Asch. et Graebn.  
 var. *neglectum* Beeby.  
 var. *microcarpum* (Celak.) Neum.  
*S. erectum* L. a.

- 198 (2) *S. stenophyllum* Maxim. — — — Сиб.  
 199 (3) *S. japonicum* Rothert — — — Сиб.  
 200 (3) *S. glomeratum* (Laest.) Beurl. Евр. — — — Сиб.  
*S. Glehni* Meinh.  
*S. fluitans* Fries.  
*S. erectum* var. *glomeratum* Laest.  
 201 (4) *S. simplex* Huds. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*S. simile* Meinh.  
*S. erectum* L. β  
 var. *natans* Rothert.  
 var. *longissimum* Fr.  
 var. *angustifolium* Beckm.  
 var. *gracilis* Rothert.  
 202 (5) *S. affine* Schnitzl. Евр. — — — Сиб.  
*S. natans* auct.  
*S. subvaginatum* Meinh.  
*S. splendens* Meinh. ex pte.  
*S. boreale* Laest.  
 var. *angustifolium* Beckm.  
 var. *deminutum* Neum.  
 var. *zosterae* Beckm.  
 203 (6) *S. Friesii* Beurl. Евр. — — — Сиб.  
*S. natans* L. sec. Fries. ex parte  
*S. longifolium* Meinh.  
 204 (7) *S. speirocephalum* Neum. Евр. — — — Сиб.  
 205 (8) *S. hyperboreum* Laest. Евр. — — — Сиб.  
*S. submuticum* (Hartm.) Neum.  
*S. angustifolium* Meinh.  
 206 (9) *S. minimum* Fries. Евр. — Кав. Тип. Сиб.  
*S. septentrionale* Meinh.  
*S. natans* L. β.  
 f. *elongata* Korsh.  
 f. *robusta* Kar.  
 var. *flaccidum* Meinh.  
 var. *ratis* (Meinh.)  
 Помѣси:  
*S. simplex* × *minimum*  
*S. oligocarpum* Angstr.  
*S. diversifolium* Graebn.  
*S. Friesii* × sp.  
*S. longifolium* Türcz.  
*S. Friesii* Beurl. × *affine* Schnitzl.

- *S. affine* Schnitzl. × *simplex* Huds.  
*S. splendens* Meinh.  
*S. submuticum* Neum. × *minimum* Fries.  
*S. Friesii* Beurl. × *simplex* Huds.

**Helobiae.****XV. Potamogetonaceae.****43. (1.) Zostera L.****I. Alega.**

- 207 (1)-*Z. marina* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
 208 (2) *Z. pacifica* S. Wats. — — — Сиб.

**2. Zosterella.**

- 209 (2) *Z. nana* Roth. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
 210 (4) *Z. japonica* Aschers. & Graebn. — — — Сиб.

**44. (2.) Potamogeton L.****I. Heterophylli.**

- 211 (1) *P. natans* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
 var. *vulgaris* Koch. & Ziz.  
 var. *angustifolius* Meyer.  
*P. natans* L. var. *prolixus* Koch.  
*P. natans* L. β *fluviatilis* Fries.  
 var. *sparganiifolius* (Laest.) Almquist.  
*P. sparganiifolius* Laest.  
 var. *terrester* S. F. Gray.  
 212 (2) *P. Miduhikimo* Makino. — — — Сиб.  
 213 (3) *P. asiaticus* A. Benn. — — — Сиб.  
 214 (4) *P. cristatus* Rgl. & Maack. — — — Сиб.  
 215 (5) *P. limosellifolius* Maxim. — — — Сиб.  
*P. pusillus* Rgl. non L.

1) Номеръ на поляхъ соотвѣтствуетъ книгѣ Далла Торре и Гармса *Genera Siphonogamarum*, по которой расположены весь Гербарій Императорскаго Ботаническаго Сада Петра Великаго.

- 216 (6) *P. fluitans* Roth. Евр. Крм. Кав. Тур. Сиб.  
*P. natans* L. var. *fluitans* Roth.  
var. *americanus* Cham. & Schlechtd.  
*P. occidentalis* Sieber.  
var. *stagnatilis* Koch.  
var. *sublucens* Asch. & Gr.  
\*217 (7) *P. Tepperi* A. Bennet. — — — Сиб.  
\*218 (8) *P. polygonifolius* Pourr. Евр. — — — Сиб.  
*P. oblongus* Viv.  
219 (9) *P. Fryeri* A. Bennet. — — — Сиб.  
220 (10) *P. coloratus* Vahl. — — — Тур. —  
221 (11) *P. alpinus* Balb. Евр. — — — Тур. Сиб.  
*P. rufescens* Schrad.  
*proles microstachys* (Wolf.) Graebn.  
*P. microstachys* Wolf.  
var. *virescens* Caspary.  
var. *linearifolius* Baagjoe.  
var. *conformis*.  
222 (12) *P. lucens* L. Евр. Крм. Кав. Тур. Сиб.  
var. *vulgaris* Cham.  
subvar. *longifolius* (Gay.) Cham. & Schlechtd.  
*P. macrophyllus* Wolf.  
subvar. *acuminatus* (Schuhm.) Fries.  
var. *cornutus* Presl.  
var. *latifolius*.  
223 (13) *P. Zizii* Mert. & Koch. Евр. — — Тур. Сиб.  
*P. gramineus* var. *Zizii* Koch.  
*P. lucens* b. *Zizii* Aschers.  
224 (14) *P. malainus* Miq. — — — Сиб.  
*P. mucronatus* Presl.  
225 (15) *P. gramineus* L. Евр. — — Тур. Сиб.  
var. *graminifolius* Fries.  
var. *fluviatilis* Fries.  
var. *lacustris* Fries.  
f. *angustifolius* Fries.  
var. *heterophyllus* Fries.  
var. *nigrescens* (Fries.) Almq.  
*P. nigrescens* Fries.  
\*226 (16) *P. Wolfgangi* Kihlm. Евр. — — —  
*P. gramineus* auct.  
227 (17) *P. nitens* Weber. Евр. Крм. — — —  
*P. gramineus* × *perfoliatus*.

- f. *latifolius* Meinh.  
f. *pseudosalicifolius* Hagstrom.  
228 (18) *P. perfoliatus* L. Евр. Крм. Кав. Тур. Сиб.  
var. *caudiformis* Aschers. & Graebn.  
var. *rotundifolius* Sonder.  
var. *cordatilanceolatus* Mert. & Koch.  
var. *lanceolatus* Blytt.  
var. *latifolius* Meinh.  
var. *longifolius* Meinh.  
var. *minor* Rgl.  
var. *microphyllus* Baagjoe.  
229 (19) *P. praelongus* Wulf. Евр. — Кав. — Сиб.

2. *Batrachoseris*.

- 230 (20) *P. crispus* L. Евр. Крм. Кав. Тур. Сиб.  
var. *acutus* Trautv.  
var. *cornutus* B. Fedtsch.  
var. *angustifolius* Wolfgang.

3. *Chloëphyllyi*.

- 231 (21) *P. compressus* L. Евр. — — Тур. Сиб.  
*P. zosteraeifolius* Schum.  
\*232 (22) *P. sibiricus* Bennet. — — — Сиб.  
\*233 (23) *P. oxyphyllus* Miq. — — — Сиб.  
234 (24) *P. trichoides* Cham. & Schlecht. Евр. — Кав. Тур. —  
235 (25) *P. Maackianus* A. Bennet. — — — Сиб.  
*P. serrulatus* Rgl.  
236 (26) *P. acutifolius* Link. Евр. — Кав. — —  
237 (27) *P. obtusifolius* M. & K. Евр. — — Тур. Сиб.  
238 (28) *P. mucronatus* Schrad. Евр. — — Тур. Сиб.  
*P. Friesii* Rupr.  
239 (29) *P. pusillus* L. Евр. Крм. Кав. Тур. Сиб.  
var. *vulgaris* Fries.  
var. *tenuissimus* Mert. & Koch.  
var. *Berchtoldi* (Fieber) Aschers.  
var. *major* Fries.  
\*240 (30) *P. rutilus* Wolfgang. Евр. — — —

4. *Coleophylli*.

- 241 (31) *P. pectinatus* L. Евр. Крм. Кав. Тур. Сиб.  
var. *vaginatus* (Turcz.).

- P. vaginatus* Turcz.  
var. *scoparius* Wallr.  
var. *longissimus* Weinm.  
var. *interruptus* Kit.  
*P. Vaillantii* R. & Schult.  
var. *flabellatus* Bab.  
*P. flabellatus* Bal.  
var. *zosteraceus* (Fries) Hartm.  
242 (32) *P. amblyophyllum* C. A. Mey. — — Кав. Typ. Сиб.  
*P. filiformis* Pers. var. *amblyophyllum* Graebn.  
243 (33) *P. filiformis* Pers. Евр. Крм. Кав. — Сиб.  
*P. marinus* L.  
var. *fasciculatus* Wolf.  
var. *elongatus* Baagjoe.  
var. *alpinus* Blytt.  
244 (34) *P. pamiricus* Baagjoe. — — — Typ. —

5. *Enantiophylli.*

- 245 (35) *P. densus* L. Евр. — Кав. — Сиб.  
Помѣси:  
*P. lucens* × *praelongus*.  
*P. alpinus* × *praelongus*.  
*P. nerviger*.  
*P. alpinus* × *gramineus*.  
*P. gracilis* Wlfg.  
*P. lucens* × *perfoliatus*.  
*P. decipiens* Nolte.  
*P. alpinus* × *lucens*.  
*P. salicifolius* Wlfg.  
*P. crispus* × *praelongus*.  
*P. undulatus* Wlfg.  
*P. gramineus* × *natans*.  
*P. gramineus* × *alpinus*.  
*P. gramineus* × *perfoliatus*.  
*P. nitens* auct.  
*P. filiformis* × *pectinatus*.

45. (3.) *Ruppia* L.

- 246 (1) *R. maritima* L. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
subsp. *spiralis* (Dumort.) Moris.

- R. spiralis* Dumort.  
*Dzieduszyckia limnobia* Rehm.  
subsp. *rostellata* (Koch.) Asch. et Graebn.  
*R. rostellata* Koch.  
var. *brevirostris* (Agardh) Asch. et Graebn.  
*R. brachypus* J. Gay.  
*R. maritima brevirostris* Agardh.

46. (4.) *Zannichellia* L.

- 247 (1) *Z. palustris* L. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
var. *genuina* Aschers.  
*Z. polycarpa* Nolte  
*Z. major* Boenn.  
*Z. repens* Boenn.  
var. *pedicellata* Wahlb.  
*Z. pedicellata* Buch. Ham.  
*Z. gibberosa* Rchb.

XVI. *Najadaceae*.47. (1.) *Najas* L.

1. *Eunajas*.  
248. (1) *N. marina* L. Евр. — Кав. Typ. Сиб.  
*N. major* All.  
var. *intermedia* (Gorski) A. Br.  
*N. intermedia* Gorski.  
? *N. maritima* Pall.  
var. *denticulata* Rendle.  
var. *angustifolia* A. Br.  
var. *brachycarpa* Trautv.  
\*249 (5) *N. polonica* Zalew. Евр. — — —  
*N. marina* II. *polonica* Asch. et Graebn.

2. *Caulinia*.

- 250 (2) *N. flexilis* (Willd.) Rostk. Евр. — — —  
*Caulinia flexilis* Willd.  
*Fluvialis flexilis* Pers.  
251 (3) *N. minor* All. Евр. — Кав. Typ. —  
*Caulinia fragilis* Willd.  
*Fluvialis minor* Pers.

- \*252 (4) *N. tenuissima* A. Br. Евр. — — —  
*N. minor* var. *tenuissima* A. Br.
- 253 (6) *N. graminea* Del. — — — Тип. Сиб.  
var. *serristipula* (Maxim.).  
*N. serristipula* Maxim.

## XVII. Scheuchzeriaceae.

### 66. 48. (1.) Triglochin L.

#### 1. Eutriglochin.

- 254 (1) *T. maritima* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
255 (2) *T. transcaucasica* Bordz. — — Кав. —  
256 (2) *T. palustris* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*Juncago palustris* Mönch.

### 67. 49. (2.) Scheuchzeria L.

- 257 (1) *S. palustris* L. Евр. — Кав. — Сиб.

## XVIII. Alismataceae.

### 70. 50. (1.) Alisma L.

- 258 (1) *A. plantago* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
var. *Michaletii* Aschers. & Graebn.  
f. *angustifolium* (Led.).  
f. *stenophyllum* Aschers & Graebn.  
f. *latifolium* Aschers & Graebn.  
var. *arcuatum* (Michalet) Buchen.  
*A. arcuatum* Michalet.  
f. *lanceolatum* Buchen.  
f. *angustissimum* Aschers. & Graebn.  
f. *pumilum* (Nolte) Prah.  
*A. Plantago* var. *umbellata* Pacz.  
f. *pygmaeum* Regel.  
f. *aestuosum* Aschers. & Graebn.

### 71. 51. (2.) Caldesia Parl.

- 259 (1) *C. parnassifolia* (Bassi) Parl. Евр. — — — Сиб.  
*Alisma parnassifolium* Bassi.

### 52. (3.) Elisma Buchen.

- \*260 (1) *E. natans* (L.) Buchen. Евр. — — —  
*Alisma natans* L.

### 53. (4.) Damasonium Mill.

- 261 (1) *D. Alisma* Mill. Евр. — Кав. Тип. —  
*D. stellatum* Pers.  
*Alisma Damasonium* L.

### 54. (5.) Echinodorus L. C. Rich.

- 262 (1) *E. ranunculoides* (L.) Engelm. Евр. — — — Сиб.  
*Alisma ranunculoides* L.

### 55. (6.) Lophotocarpus Th. Durand.

- 263 (1) *L. calycinus* (Engelm.) I. C. Smith. — — — Сиб.  
*Sagittaria calycina* Engelm.  
*Lophiocarpa calycina* Michel.

### 56. (7.) Sagittaria L.

- 264 (1) *S. sagittifolia* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
var. *obtusa* Bolle.  
var. *gracilis* Bolle.  
var. *vallisneriifolia* Coss. & Germ.  
var. *angustifolia* Gaud.  
var. *natans* (Klinge) Glück.  
var. *terrestris* (Klinge) Glück.  
var. *heterophylla*.  
265 (2) *S. natans* Pall. Евр. — — Тип. Сиб.  
*S. alpina* Willd.  
*S. sagittifolia* Komar. (part.)  
*S. sagittifolia* var. *natans* auct.  
*S. sagittifolia* var. *tenuior* Wahlb.  
var. *natans* (Korsh.).  
var. *fluitans* (Korsh.).  
var. *linearifolia* (Korsh.).  
var. *emersa* (Turcz.).  
*S. sagittifolia* var. *breviloba* Rgl.  
266 (3) *S. trifolia* L. Евр. — Кав. Тип. Сиб.  
*S. sagittata* Thunb.

- S. obtusa* Thunb.  
*S. sinensis* Sims.  
*S. hirundinacea* Blume.  
*S. macrophylla* Bge.  
*S. sagittifolia leucopetala* Miq.  
*S. sagittifolia* Boiss.  
*S. sagittifolia* Komar. (part.).  
var. *typica* Gorodk.  
var. *angustifolia* (Sieb.) Gorodk.  
var. *minor* Kgl.  
var. *longiloba* (Turez.) Gorodk.  
*S. sagittifolia* var. *longiloba* Turez.  
*S. sagittifolia* var. *subaequiloba* Kgl.  
var. *edulis* (Sieb.) Gorodk.  
Помѣси:  
*S. natans*  $\times$  *trifolia*.  
*S. sagittifolia* var. *alismoides* Komar.

## XIX. Butomaceae.

### 81. 57. (1.) Butomus L.

- 267 (1) *B. umbellatus* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
268 (2) *B. junceus* Turcz. — — — Тип. Сиб.  
*B. umbellatus* var. *minor* Led.

## XX. Hydrocharitaceae.

### 86. 58. (1.) Hydrilla L. C. Rich.

- 269 (1) *H. verticillata* Rich. Евр. — — — Сиб.  
*Udora lithuanica* Bess.  
*Udora occidentalis* Koch.  
var. *Roxburghii* Casp.

### 87. 59. (2.) Elodea Michx.

- 270 (1) *E. canadensis* Rich. Евр. — — —  
*Udora canadensis* Nutt.  
*Anacharis canadensis* A. Gray.  
*Helodea canadensis* Rchb.

### 60. (3.) Vallisneria L.

89.

1. *Physcium*.  
271 (1) *V. spiralis* L. Евр. — — — Тип. Сиб.

### 61. (4.) Stratiotes L.

93.

- 272 (1) *S. aloides* L. Евр. — — — Кав. Тип. Сиб.

### 62. (5.) Ottelia Pers.

95.

- 273 (1) *O. alismoides* (L.) Pers. — — — Сиб.  
f. *lacustris* Komar.  
f. *oryzetorum* Komar.

### 63. (6.) Hydrocharis L.

89.

- 274 (1) *H. morsus ranae* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
275 (2) *H. cellulosa* Buch. Ham. — — — Сиб.  
*H. asiatica* Miq.

## Glumiflorae.

### XXI. Gramineae<sup>1)</sup>.

109.

### 64. (1.) Imperata Cyr.

109.

- 276 (1) *I. cylindrica* (L.) P. B.  
*Lagurus cylindricus* L.  
*Imperata arundinacea* Cyrillo.  
*Saccharum cylindricum* Lam.  
var. *Thunbergii* Hackel.  
var. *europaea* Anders.

### 65. (2.) Miscanthus Anderss.

110.

- 277 (1) *M. sacchariflorus* (Maxim.) Hackel. — — — Сиб.  
*Imperata sacchariflora* Maxim.  
278 (2) *M. purpurascens* Anderss. — — — Сиб.  
*M. sinensis* var. *purpurascens* Rendle.

<sup>1)</sup> Рукопись сем. Gramineae, первоначально составленная мною, была пересмотрѣна и дополнена Р. Ю. Рожевицемъ.

111.

66. (3.) *Saccharum* L.1. *Eusaccharum*.

- 279 (1) *S. spontaneum* L. — — — — Typ.  
var. *indicum* Hackel.

112.

67. (4.) *Erianthus* Rich.

- 280 (1) *E. Ravennae* (L.) P. B. — — — Kab. Typ.  
*Andropogon Ravennae* L.  
*Saccharum Ravennae* L.  
var. *genuinus* Hackel.  
var. *purpureascens* Hackel.  
var. *submuticus* Hackel.

113.

68. (5.) *Pollinia* Trin.1. *Leptatherum*.

- 281 (1) *P. imberbis* Nees. — — — — Сиб.  
*Arthraxon nodosus* Komar.

115.

69. (6.) *Spodiopogon* Trin.1. *Eusodiopogon*.

- 282 (1) *S. sibiricus* Trin. — — — — Сиб.  
*Andropogon sibiricus* Steud.

118.

70. (7.) *Apluda* L.

- 283 (1) *A. mutica* L. — — — — Typ.  
*A. inermis* Rgl.  
*A. varia* Hackel subsp. *a. mutica* Hackel

127.

71. (8.) *Rottboellia* L. fil.1. *Hemarthria*.

- 284 (1) *R. compressa* L. fil. — — — — Сиб.  
var. *japonica* Hack.  
285 (2) *R. fasciculata* Desf. — — Kab. —  
*Hemarthria fasciculata* Kunth.  
*R. compressa* L. fil. var. *fasciculata* Hack.

133.

72. (9.) *Arthraxon* P. B.

- 286 (1) *A. ciliaris* P. B.  
subsp. *Langsdorffii* (Trin.) Hack.

*Pleuroplitis Langsdorffii* Trin.var. *genuinus* Hack. — — — — Сиб.*Pleuroplitis Langsdorffii* Trin. *a. typica* Rgl.*Pleuroplitis Langsdorffii* Trin. var. *japonica* Rgl.var. *cryptatherus* Hack. — — — — Сиб.*Pleuroplitis Langsdorffii* Trin. *β. submutica* Rgl.var. *centrasiaticus* (Grisb.) Hack. — — Kab. Typ. Сиб.*Pleuroplitis centrasiaatica* Grisb.*Pleuroplitis Langsdorffii* Trin. var. *centrasiatica* Rgl.*Pleuroplitis Langsdorffii* Trin. var. *caucasica* Rgl.*Pleuroplitis caucasica* Rupr.73. (10.) *Andropogon* L.1. *Amphilophis*.

- 287 (1) *A. Ischaemum* L. Евр. Крм. Kab. Typ. Сиб.

var. *genuinus* Hack.var. *songoricus* Rupr.

- 288 (2) *A. caucasicus* Trin. — — Kab. Typ. —

*A. intermedius* R. Br. var. *caucasicus* Hack.*Sorghum caucasicum* Grisb.*Sorghum halepensis* (*forma folii angustioribus*) Boiss. (nec Pers.).2. *Chrysopogon*

- 289 (3) *A. Gryllus* L. Евр. — Kab.

*Chrysopogon Gryllus* Trin.*Pollinia Gryllus* Spr.3. *Sorghum*.

- 290 (4) *A. halepensis* (L.) Brot. — Крм. Kab. Typ. —

*A. Sorghum* subsp. *a. halepensis* var. *halepensis* Hack.*A. arundinaceum* Scop.*Holcus halepensis* L.*Sorghum halepense* Pers.var. *genuinus* Hack.var. *muticus* Hack.74. (11.) *Tragus* Hall.

- 291 (1) *T. racemosus* (L.) Desf. Евр. Крм. Kab. Typ. —

*Cenchrus racemosus* L.

*Lappago racemosus* Schreb.  
*L. racemosa* Willd.

153.

75. (12.) *Arundinella* Raddi.

- 292 (1) *A. anomala* Steud. — — Сиб.  
*Panicum mandshuricum* Maxim.

161.

76. (13.) *Paspalum* L.1. *Eupaspalum*.

- 293 (1) *P. digitaria* Poir. — — Кав. —  
*Digitaria paspaloides* Mchx.  
*Panicum vaginatum* Gr. & Godr.  
*Paspalum distichum* Lipsky.

- 294 (2) *P. brevifolium* Fluegge. — — — — Сиб.

164.

77. (14.) *Eriochloa* H. B. & K.

- 295 (1) *E. succineta* (Trin.) Kunth. Евр. — — Typ. —  
*Paspalum succinctum* Trin.  
*Helopus succinctus* Trin.  
*Panicum holosericeum* Blume (in herb.).  
var. *acuta* Smirnow (in herb.).

- 296 (2) *E. villosa* (Thunb.) Kunth. — — — — Сиб.  
*Paspalum villosum* Thunb.

166.

78. (15.) *Panicum* L.1. *Digitaria*.

- 297 (1) *P. lineare* Krock. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*Digitaria glabra* P. B.  
*P. ambiguum* Lapeyr.  
*P. glabrum* Gaud.

- 298 (3) *P. sanguinale* L. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
*Digitaria sanguinalis* Scop.  
var. *glabratum* Trautv.

- 299 (4) *P. ciliare* Retz. Евр. Крм. Кав. —  
*Digitaria ciliaris* Koler.  
*P. sanguinale* L.  $\beta$  *ciliare* Boiss.

2. *Brachiaria*.

- 300 (5) *P. eruciforme* Sibth. & Sm. — — Кав.  
*Brachiaria eruciformis* Gris.  
*Echinochloa eruciformis* Rchb.  
*Panicum caucasicum* Trin.

3. *Echinochloa*.

- 301 (2) *P. Crus galli* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*Echinochloa Crus galli* P. B.  
var. *brevisetum* Döll.  
var. *muticum* auct.  
var. *longisetum* Döll.  
var. *Hostii* (M. B.) Richter.  
*Echinochloa Crus galli*  $\beta$  *stagnina* Stev.  
var. *frumentaceum* (Roxb.) Trimen.  
*Panicum frumentaceum* Roxb.

4. *Eupanicum*.

- 302 (6) *P. miliaceum* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
var. *contractum* Alef.  
var. *compactum* Kcke.  
var. *effusum* Alef.  
303 (7) *P. capillare* L. Евр. — — — — Сиб.  
304 (8) *P. aeroanthum* Steud. — — — — Сиб.

79. (16.) *Oplismenus* P. B.

169.

- 305 (1) *O. undulatifolius* (Ard.) P. B. — — Кав.  
*Orthopogon undulatifolium* Spreng.  
*Orthopogon Burmann* M. B.  
*Panicum undulatifolium* Ard.

80. (17.) *Setaria* P. B.

171.

- 306 (1) *S. glauca* (L.) P. B. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*Panicum glaucum* L.  
307 (2) *S. verticillata* (L.) P. B. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
*Panicum verticillatum* L.  
308 (3) *S. viridis* (L.) P. B. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*Panicum viride* L.  
var. *majus* Gaud.

- var. *pygmaea* Asch. & Gr.  
 var. *reclinata* Asch. & Gr.  
 var. *Weinmanni* (R. & S.) Asch. & Gr.  
 390 (4) *S. italicica* (L.) P. B. Евр. — Кав. Тип. Сиб.  
*Panicum italicicum* L.  
 var. *longiseta* Doell.  
 var. *germanica* (P. B.) Richt.  
*S. germanica* P. B.

175.

81. (18.) *Pennisetum* Pers.1. *Eupennisetum*.

- 310 (1) *P. orientale* Rich. — — Кав. Тип. —  
*P. fasciculatum* Trin.  
*P. sinicum* Dene.  
 311 (2) *P. flaccidum* Gris. — — — Тип. —  
*Gymnothrix flaccida* Munro.

190.

82. (19.) *Zizania* L.

- 312 (1) *Z. latifolia* Turcz. — — — — Сиб.  
*Z. aquatica* L. var. *latifolia* (Turcz.) Komarov.  
*Z. dahurica* Turcz.  
*Limnochloa caduciflora* Turcz.  
*Hydropyrum latifolium* Grish.  
*Hydropyrum exculatum* Lk.

194.

83. (20.) *Leersia* Sw.

- 313 (1) *L. oryzoides* (L.) Sw. Евр. — Кав. Тип. —  
*Oryza clandestina* A. Br.  
*Phalaris oryzoides* L.

204.

84. (21.) *Phalaris* L.1. *Baldingera*.

- 314 (1) *P. arundinacea* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*Baldingera colorata* Wett.  
*Digraphis arundinacea* Trin.  
*Typhoides arundinacea* Mönch.  
 f. *pallida* Swartz.  
 var. *picta* L.

2. *Euphalaris*.

- \*315 (2) *P. tuberosa* L. Евр. — Кав. — —  
*Phalaris nodosa* L.  
 316 (3) *P. canariensis* L. Евр. Крм. Кав. — Сиб.  
 var. *brachystachys* (Link.)  
 317 (4) *P. minor* Retz. — — Кав. Тип. —  
 var. *gracilis* Parl.

85. (22.) *Anthoxanthum* L.

- 318 (1) *A. odoratum* L. Евр. — Кав. Тип. Сиб.  
 var. *villosum* Loisel.  
 var. *glabrescens* Cél.  
 var. *ciliatum* Westberg.  
 var. *strictum* Asch. & Gr.  
 \*319 (2) *A. aristatum* Boiss. Евр. — — —  
*A. Puelii* Lecoq. & Lamotte.

86. (23.) *Hierochloë* R. Br.

- 320 (1) *H. odorata* (L.) Wahlb. Евр. Крм. Кав. Евр. Сиб.  
*H. borealis* Röm. & Schult.  
*H. dahurica* Trin.  
*H. glabra* Trin.  
*H. repens* P. B.  
 var. *firma* (Nyl.)  
*H. borealis* var. *firma* Nyl.  
 f. *glabra* Krb.  
 f. *pubescens* Abg.  
 321 (2) *H. pauciflora* R. Br. Евр. — — — Сиб.  
*H. racemosa* Trin.  
 322 (3) *H. australis* (Schrad.) Röm. & Schult. Евр. — — —  
*Holcus australis* Schrad.  
 323 (4) *H. alpina* (Liljeb.) Röm. & Schult. Евр. — — — Сиб.  
*Aira alpina* Liljeb.  
*Holcus alpinus* Sw.  
 var. *uralensis* Pohle.  
 var. *vivipara* Scheutz.

Помѣси:  
*H. odorata* × *alpina* var. *uralensis* Pohle.

208.

87. (24.) *Aristida* L.1. *Euaristida.*

- 324 (1) *A. pennata* Trin. Евр. Кав. — Тип. —  
*A. pungens* Grisb.  
var. *Karelini* Trin. & Rupr.  
var. *minor* Litw.  
var. *rigida* Roshev.  
325 (2) *A. plumosa* L. — Кав. Typ. —  
var. *Eichwaldiana* Trin. & Rupr.  
var. *intermedia* Litw.  
326 (3) *A. adscensionis* L. — — — Тип. —  
*A. Heymanni* Rgl.  
*A. vulgaris* Trin. & Rupr.  
327 (4) *A. arachnoidea* Litw. — — — Тип. —

209.

88. (25.) *Stipa* L.1. *Eustipa.*

- 328 (1) *S. Aristella* L. — Крм. Кав. — —  
*Aristella bromoides* Bert.  
329 (2) *S. pennata* L. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
var. *Joannis Celak.*  
var. *tirsa* (Stev.) Richt.  
*St. stenophylla* Czern.  
var. *schisensis* Westberg  
330 (3) *S. pulcherrima* C. Koch. Евр. Крм. Кав. Typ. —  
*S. Grafiana* Stev.  
*S. pennata* L. var. *Grafiana* (Stev.) Lindem.  
var. *dasyphylla* Czern.  
var. *mollis* Czern.  
var. *paradoxa* Junge.  
331 (4) *S. Lessingiana* Trin. & Rupr. Евр. Крм. Кав. Typ. —  
332 (5) *S. turkestanica* Hackel — — — Typ. —  
*S. Lessingiana* Trin. & Rupr.  
var. *dubia* Hack. (in herb.).  
333 (6) *S. karatavica* Roshev. — — — Typ. —  
*S. Androssowi* Litw. (in herb.).  
334 (7) *S. Lipskyi* Roshev. — — — Typ. —  
335 (8) *S. Hohenackeriana* Trin. & Rupr. — — Кав. Typ. —

- 336 (9) *S. barbata* Desf. — — — Кав. Typ. —  
var. *Szovitsiana* (Trin.) Hackel.  
*S. Szovitsiana* Trin.  
*S. intermedia* Schtschegl. (in herb.).  
var. *platyphylla* Hackel.  
var. *Meyeriana* Trin. & Rupr.  
337 (10) *S. orientalis* Trin. — — — Typ. Сиб.  
var. *eleutherantha* Trautv. (in herb.).  
338 (11) *S. caucasica* Schmalh. — — — Кав. Typ. Сиб.  
*S. orientalis* Trin. var. *grandiflora* Rupr.  
*S. orientalis* Trin. var. *trichoglossa* Hack.  
339 (12) *S. breviflora* Grisb. — — — Typ. —  
*S. Aliciae* Kanitz.  
340 (13) *S. Lingua* Junge. — — — Typ. —  
341 (14) *S. magnifica* Junge. — — — Typ. —  
342 (15) *S. capillata* L. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
var. *sareptana* (Becker) Schmalh.  
var. *desertorum* Roshev.  
var. *arida* Roshev.  
var. *ulopogon* Asch. & Grb.  
343 (16) *S. consanguinea* Trin. & Rupr. — — Кав. — Сиб.  
344 (17) *S. Richteriana* Kar. & Kir. — — Кав. Typ. —  
345 (18) *S. Korshinskyi* Roshev. Евр. — — Typ. —  
*S. consanguinea* Rgl. (non Trin.) ex parte.  
*S. Richteriana* Korsh. (non Kar. & Kir.).  
346 (19) *S. Woronini* Krassn. — — — Typ. —  
*S. Woroniniana* Krassn. (in herb.).  
*S. Voroniniana* Krassn. (in herb.).  
347 (20) *S. Bungeana* Trin. — — — Typ. —  
348 (21) *S. tortilis* Dest. — — Крм. Кав. — —  
349 (22) *S. Lagascae* Röm. & Sch. — — Кав. — —  
350 (23) *S. Fontanesii* Parl. — — — Typ. —  
*S. Lagascae* Boiss.  
var. *planifolia* Roshev.  
351 (24) *S. gigantea* Lag. — — — Typ. —
2. *Lasiagrostis.*
- 352 (25) *S. splendens* Trin. Евр. — — Typ. Сиб.  
*Aira gigantea* Schrenk.  
*Lasiagrostis splendens* Kunth.  
*Stipa altaica* Trin.  
*Urachne dasyantha* Turcz.

- 353 (26) *S. Caragana* Trin. — — Кав. Тур. Сиб.  
*Lasiagrostis Caragana* Trin. & Rupr.  
*Stipa Redowskii* Trin.
- 354 (27) *S. alpina* (Schmidt.) Rosh. — — — Сиб.  
*Lasiagrostis (Leptanthele* Trin. & Rupr.) *alpina* Fr. Schmidt.
3. *Ptilagrostis*.
- 355 (28) *S. mongholica* Turez. — — — Тур. Сиб.  
*Lasiagrostis mongholica* Trin. & Rupr.  
*Ptilagrostis mongholica* Grisb.  
*S. filiformis* Turez.
- 356 (29) *S. purpurea* Grisb. — — — Typ. —  
*Lasiagrostis tremula* Rupr.  
*Ptilagrostis Semenovi* Krassn.  
*Ptilagrostis tianschanica* Krassn. (*Krassn in herb.*)  
*Stipa Semenovi* Krassn.
- 357 (30) *S. subsessiliflora* (Rupr.) Roshev. — — — Typ. —  
*Lasiagrostis (Leptanthele) subsessiliflora* Rupr.
- 358 (31) *S. concinna* Hook. fil. — — — Typ. —
- 359 (32) *S. Regeliana* Hack. — — — Typ. —
- 360 (33) *S. sibirica* Lam. — — Кав. — Сиб.  
*Avena sibirica* Georgi.  
var. *latifolia*.  
var. *effusa* Maxim.

210. 89. (26.) *Oryzopsis* Michx.I. *Euoryzopsis*.

- 361 (1) *O. virescens* (Trin.) Hack. Евр. Крм. Кав. — —  
*Milium paradoxum* Scop. non L.  
*Piptatherum virescens* Boiss.  
*Urachne virescens* Trin.  
var. *pallescens* (Westb.) Fomin & Woronow.  
*O. pallescens* Westb.
- 362 (2) *O. coerulescens* (Desf.) Hack. — — — Typ. —  
*Agrostis coerulescens* DC.  
*Milium coerulescens* Desf.  
*Piptatherum coerulescens* P. B.  
*Urachne coerulescens* Trin.
- 363 (3) *O. tureomanica* (Litw.) Roshev. — — — Typ. —  
*Piptatherum tureomanicum* Litw.

- 364 (4) *O. molinioides* (Boiss.) Hack. — — — Typ. —  
*O. lateralis* Stapf.  
*Milium laterale* Rgl.  
*Piptatherum laterale* Munro.  
*Piptatherum molinioides* Boiss.
- 365 (5) *O. purpurascens* Hackel. — — — Typ. —
- 366 (6) *O. holciformis* (M. B.) Hack. Евр. Крм. Кав. Тур. Сиб.  
*Agrostis holciformis* M. B.  
*Milium holciforme* Spr.  
*Piptatherum holciforme* Roem. & Sch.  
*Urachne grandiflora* Trin.  
var. *songorica* (Trin. & Rupr.) Hack.  
*Milium coerulescens* Schousb. γ. *songoricum* Rgl.  
*Milium holciforme* β. *songoricum* Grisb.  
*Urachne songorica* Trin. & Rupr.  
var. *kokanica* (Rgl.) Roshev.  
*Milium coerulescens* Schousb. ε. *kokanicum* Rgl.

213. 90. (27.) *Milium* L.

- 367 (1) *M. effusum* L. Евр. Крм. Кав. Тур. Сиб.  
var. *elatius* C. Koch.  
var. *caucasicum* Som. et Lev.  
var. *Schmidtianum* (C. Koch) Westb.  
368 (2) *M. vernale* MB. Евр. Крм. Кав. Тур. —  
369 (3) *M. trichopodum* Boiss. — — Кав. —

215. 91. (28.) *Muehlenbergia* Schreb.

- I. *Eumuehlenbergia*.
- 370 (1) *M. viridissima* Nees. — — — Сиб.

221. 92. (29.) *Crypsis* Ait.
- 371 (1) *C. aculeata* (L.) Ait. Евр. Крм. Кав. Тур. Сиб.  
*Schoenus aculeatus* L.  
*Phleum schoenoides* Jacq.  
var. *caucroides* Westberg.  
var. *minima* Beck.

222. 93. (30.) *Heleocheiloa* Host.
- 372 (1) *H. schoenoides* (L.) Host. Евр. Крм. Кав. Тур. Сиб.  
*Crypsis schoenoides* Lam.

*Phleum schoenoides* L.var. *minor* Lanze.373 (2) *H. alopecuroides* Host. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.*Crypsis alopecuroides* Schrad.*Phalaris geniculata* Sm.374 (3) *H. Borsczowi* (Rgl.) Rosh. — — — Typ.*Crypsis Borsczowi* Rgl.223. 94. (31.) *Phleum* L.1. *Euphleum*.375 (1) *P. pratense* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.var. *nodosum* (L.) Boiss.*P. nodosum* L.var. *bulbosum*.376 (2) *P. alpinum* L. Евр. — Кав. Тип. Сиб.var. *commutatum* (Gaud.) Westbrg.377 (3) *P. echinatum* Host. — Крм. — —2. *Chilocheoa*.378 (4) *P. Boehmeri* Wib. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.*Chilocheoa Boehmeri* P. B.*Phalaris phleoides* L.var. *normale* Trautv.var. *laeve* (M. B.) Westbrg.var. *macranthum* Kaufm.var. *macrostachyum* Lindm.379 (10) *Ph. Michelii* All. — — — Кав. — —var. *ciliatum* Cat.var. *montanum* C. Koch.380 (5) *P. graecum* Boiss. & Heldr. — — — Кав. Тип. —*P. exaratum* Grisb.381 (6) *P. arenarium* L. Евр. Крм. — — —382 (7) *P. montanum* C. Koch. — — — Кав. — —*P. Boehmeri* var. *ciliatum* Grisb.383 (8) *P. paniculatum* Huds. Евр. Крм. Кав. Тип. —*P. asperum* Jacq.var. *annuum* (MB.) Grisb.*P. annuum* MB.*P. asperum* β. *ciliatum* Boiss.3. *Achnodontum*.384 (9) *Ph. subnatum* (Savi) Asch. & Gr. — Крм. Кав. — —*Phalaris subulata* Savi.*Phalaris cylindrica* DC.*Phleum tenue* Schrad.*Phleum Belardi* W.*Phleum bulbosum* Richter.95. (32.) *Alopecurus* L.1. *Eualopecurus*.385 (1) *A. pratensis* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.var. *borealis* Pohle.var. *nigrescens* And.var. *obscurus* Ledeb.var. *alpestris* (Wahlb.)var. *laguriformis* Schur.var. *anomalus*var. *arista brevissima*var. *Brotheri* Westbrg.var. *nodosum*386 (2) *A. brachystachys* M. B. — — — — Сиб.387 (3) *A. Stejnegeri* Vasey — — — — Сиб.2. *Colobachne*.388 (4) *A. vaginatus* (Willd.) Pall. Евр. Крм. Кав. Тип. —*A. Pallasii* Trin.*Polypogon vaginatus* Willd.*A. Gerardi* C. Koch non Vill.var. *dasyanthus* (Trautv.) Westbrg.*A. dasyanthus* Trautv.var. *tauricus* Westbrg.var. *tiflisiensis* Westbrg.var. *pulchellus* Westbrg.var. *humilis* Westbrg.var. *pubescens* (Westg.) Roshev.*A. vaginatus* (Willd.) Pall. subsp. *pubescens* Westbrg.var. *unipaleaceus* Boiss.var. *gracilis* (Trautv.) Westbr.*A. gracilis* Trautv.

- var. *laxiflorus* Westb.  
*f. planifolius* Westb.  
*f. sefifolius* Westb.
- 389 (5) *A. himalaicus* Hook. f. — — — Тип. —
- 390 (6) *A. sericeus* Alb. — — Кав. — —
- var. *circassicus* Alb.
- 391 (7) *A. mucronatus* Hackel — — — Тип. —
- 392 (8) *A. glacialis* C. Koch — — Кав. — —
- var. *gracilis* (Trautv.) Fomin & Woronow.  
*A. ponticus* C. Koch.
- var. *laxiflorus* Westb. — — Кав. — —
- 393 (9) *A. Aucheri* Boiss. — — Кав. — —  
*A. vaginatus* Pall. var. *Aucheri* Westb.
- 394 (10) *A. lanatus* Sibth. & Sm. — — Кав. — —
- \*395 (11) *A. textilis* Boiss. — — Кав.(?) — —
- 396 (12) *A. alpinus* Sm. Евр. — — Сиб.  
var. *brachystachyus* Trautv.
- 397 (12) *A. tenuis* Kom. — — — Сиб.
- 398 (13) *A. ventricosus* Pers. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*A. arundinaceus* Poiret.  
*A. nigricans* Horn.  
*A. ruthenicus* Weinm.
- var. *exserens* (Griseb.) Asch. & Gr.
- 399 (14) *A. geniculatus* L. Евр. — Кав. Тип. Сиб.  
var. *amurensis* Kom.  
var. *genuinus* Trautv.
- 400 (15) *A. fulvus* Sm. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*A. geniculatus* L. *β. fulvus* Sonder.  
*A. aequalis* Sobol.
- var. *pumilus* Pacz.  
var. *fluitans* Korsh.  
var. *sibiricus* Kryl.
- 401 (16) *A. longearistatus* Max. — — — Сиб.  
*A. longiradiatus* Rgl.
- 402 (18) *A. agrestis* L. Евр. Крм. Кав. —  
*A. myosuroides* Huds.
- var. *minor* Westb.  
var. *salinus* Rupr.

Помѣси:

- A. pratensis* × *ventricosus*.  
*A. pratensis* × *geniculatus*.

- A. ventricosus* × *geniculatus*.  
*A. fulvus* × *geniculatus*.  
*A. fulvus* × *ventricosus*.

93. (36.) *Mibora* Adans. 227.

- \*403 (1) *M. minima* (L.) Desv. Евр. — — —  
*M. verna* P. B.  
*Chamagrostis minima* Borkh.  
*Agrostis minima* L.

97. (34.) *Coleanthus* Seidl. 228

- 404 (1) *C. subtilis* (Tratt.) Seidl. — — — Сиб.  
*Schmidia subtilis* Tratt.

98. (35.) *Phippsia* R. Br. 229.

- 405 (1) *P. algida* (Soland.) R. Br. Евр. — — — Сиб.  
*Agrostis algida* Soland.  
*Catabrosa algida* Fr.

99. (36.) *Polypogon* Desf. 233.

- 406 (1) *P. monspeliensis* (L.) Desf. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
*Alopecurus monspeliensis* L.
- 407 (2) *P. maritimus* Willd. Евр. — Кав. Тип. Сиб.  
*P. tataricus* Fisch.
- 408 (3) *P. demissus* Steud. — — — Тип.  
*P. litoralis* Rgl. (non Sm.).

100. (37.) *Limnas* Trin. 239.

- 409 (1) *L. Stelleri* Trin. — — — Сиб.

101. (38.) *Arctagrostis* Griseb. 240.

- 410 (1) *A. latifolia* (R. Br.) Griseb. Евр. — — — Сиб.  
*Colpodium latifolium* R. Br.  
var. *arundinacea* Trin.  
var. *genuina* Trautv.  
var. *angustifolia* Trautv.
- 411 (2) *A. humilis* (Lge.) Richt. Евр. — — —  
*Colpodium humile* Lge.

241. 102. (39.) *Cinna* L.
- 412 (1) *C. pendula* (Bong.) Trin. Евр. — Сиб.  
*C. latifolia* Gris.  
*C. suaveolens* Rupr.  
*Muehlenbergia pendula* Bong.
242. 103. (40.) *Agrostis* L.
1. *Euagrostis*.
- 413 (1) *A. verticillata* Vill. — Крм. Кав. Тип. Сиб.  
414 (2) *A. alba* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*A. stolonifera* L. (*ex parte*).  
*A. varia* Host.  
var. *salina* Pohle  
*f. distichophylla* Pohle  
var. *gigantea* Roth.  
var. *coarctata* Neirl.  
var. *major* Gaud.  
var. *humilis* Pohle  
var. *prorepens* Koch  
var. *maritima* (Lam.)  
var. *subaristata* Cel.  
var. *aristata* Meintsh.  
var. *pauciflora* Schrad.  
var. *purpurea*  
var. *effusa*  
var. *albida* Trin.  
var. *diffusa* Asch. & Gr.  
var. *scabriglumis* Boiss.  
var. *hirtella* Roshev.  
var. *angustata* Roshev.  
var. *genuina* (Schur.) Asch. & Gr.
- 415 (3) *A. salsa* Korsh. Евр. — — —
- 416 (4) *A. hissarica* Roshev. — — — Тип. —
- 417 (5) *A. Paulseni* Hack. — — — Тип. —
- 418 (6) *A. calamagrostoides* Rgl. — — — Кав. —
- 419 (7) *A. vulgaris* With. Евр. Крм. Кав. — Сиб.  
*A. polymorpha* Huds.  
*A. stolonifera* L. (*ex parte*).  
*A. lithuanica* Bess.

- 1914 Б. А. Федченко. Списокъ русскихъ растеній. 57
- var. *genuina* Schur.  
var. *umbrosa* Schur.  
var. *hispida* Ledeb.  
var. *tenella*  
var. *repens*  
var. *panicula purpurascens*  
var. *vivipara* Westbg.
- 420 (8) *A. lazica* Bal. — — — Кав. — —
- 421 (9) *A. Biebersteiniana* Claus. Евр. Крм. Кав. — —  
*A. trichoclada* Grisb.  
*A. capillaris* Pall.
- 422 (10) *A. heteropoda* Trautv. (in herb.) — — — Кав. — —
- 423 (11) *A. clavata* Trin. Евр. — — — Сиб.  
*f. robustior* Kryl.  
*f. flaccida* Kryl.
2. *Trichodium*.
- 424 (12) *A. canina* L. Евр. Кав. — Тип. Сиб.  
var. *arida* Schlecht.  
var. *mutica* Gaud.  
var. *tenuifolia* (M.B.) Woronow.  
*A. tenuifolia* M.B.  
var. *pallida* Rchb.  
var. *elatior* Hartm.  
var. *genuina*  
var. *grandiflora*  
var. *flavescens*.  
var. *aristata*.
- \*425 (13) *A. planifolia* C. Koch — — — Кав. — —
- 426 (14) *A. Ruprechtii* Boiss. — — — Кав. — —
- 427 (15) *A. viridissima* Kom. — — — Сиб.
- 428 (15) *A. borealis* Hartm. Евр. — — —  
*A. alpina* Wahlbg. — — — Сиб.
- 429 (17) *A. Trinii* Turez. — — — Сиб.  
*A. rubra* Trin.
- 430 (18) *A. hiemalis* (Wall.) B. S. P. Евр. — — — Сиб.  
*A. laxiflora* R. Br.  
*A. scabra* Willd. — — — Сиб.
- 431 (19) *A. perennans* Tuck. — — — Кав. Тип. Сиб.
- 432 (20) *A. interrupta* L. — — — Кав. Тип. Сиб.  
*Apera interrupta* (L.) P. B.
- 433 (21) *A. rupestris* All. — — — Кав.

## Помѣси:

- A. alba*  $\times$  *vulgaris*.  
*A. Stolonifera*  $\times$  *vulgaris*.  
*A. canina*  $\times$  *alba*.  
*A. canina*  $\times$  *stolonifera*.

247. 104. (41.) *Calamagrostis* Adans.1. *Epigeios*.

- \*434 (1) *C. agrostidea* Boiss. — — Кав. — —  
 435 (2) *C. Balansae* Boiss. — — Кав. — —  
 436 (3) *C. olympica* Boiss. — — Кав. — —  
 \*437 (4) *C. simplex* Boiss. — — Кав. — —  
 438 (5) *C. lanceolata* Roth. Евр. — Кав. Тип. Сиб.  
*Arundo calamagrostis* L.  
*C. Calamagrostis* Karsten.

- var. *angustifolia* Kuntz.  
 var. *parviflora* Harz.  
 var. *pallida* Lange.  
 var. *grandiflora* Harz.  
 var. *canescens* Aschr.  
 var. *vilnensis*.

- 439 (6) *C. pseudophragmites* (Hall. f.) Koeler. Евр. — Кав. Тип. Сиб.

- Arundo littorea* Schrad.  
*Arundo pseudophragmites* Hall. f.  
*C. laxa* Rchb.  
*C. littorea* P. B. p. p.  
*C. pseudophragmites* Asch. & Gr. p. p. non Baumg.  
 var. *dubia* (Bge) Hack.  
*C. dubia* Bge.

- 440 (7) *C. glauca* (MB.) Trin. Евр. — Кав. Тип. Сиб.  
*Arundo glauca* MB.

- Arundo laxa* R. & S.  
*C. laxa* Host.  
*C. littorea* P. B.

- C. pseudophragmites* Asch. & Gr. p. p. et excl. syn. Baumg.  
 var. *latifolia* MB.  
 var. *angustifolia* (MB.)

- 441 (8) *C. teberdensis* Litw. — — Кав. — —  
 \*442 (9) *C. alajica* Litw. — — Тип. —

- \*443 (10) *C. persica* Boiss. — — — Тип. —  
*C. pseudophragmites* Koch. var. *armena* (Koch) Litw.

- 444 (11) *C. Epigeios* (L.) Roth. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*Arundo Epigeios* L.

var. *culmo laevi*

var. *conglomerata*

var. *gigantea*

var. *intermedia* (Gmel.) Grecescu.

var. *brachystachya* Sael.

var. *glauca* Fr.

var. *pubescens* Sael.

var. *riparia* Laest.

- 445 (12) *C. villosa* Mutel. Евр. — — Тип. Сиб.

*Agrostis villosa* Chaix.

*C. Halleriana* P. B.

*C. Halleriana* DC.

*C. phragmitoides* Hartm.

f. *pulchella* Saut.

f. *nutans*.

var. *Langsdorffii* (Trin.) Hack.

*C. Langsdorffii* Trin.

*C. purpurea* Trin.

f. *major* (Meinsh.)

f. *vivipara*.

var. *rubicunda* (Blytt.).

var. *elata* (Blytt.).

- 446 (14) *C. Litwinowi* Kom. — — — — Сиб.

2. *Deyeuxia*.

- 447 (13) *C. elata* Blytt. Евр. — — Сиб.

- 448 (14) *C. lapponica* (Wahlb.) Hartm. Евр. — — Сиб.  
*Arundo lapponica* Wahlb.

var. *laxiflora*.

- 449 (15) *C. gracilescens* (Hart.) Blytt. Евр. — — Сиб.

- 450 (16) *C. confinis* (Willd.) Nutt. Евр.? — — Сиб.  
*Arundo confinis* Willd.

- \*451 (17) *C. strigosa* (Wahlb.) Hartm. Евр. — — Сиб.  
*Arundo strigosa* Wahlbg.

- \*452 (18) *C. Korshinsky* Litw. — — Тип. —

- 453 (19) *C. neglecta* (Ehrh.) P. B. Евр. — — Тип. Сиб.

- Arundo neglecta* Ehrh.

- Arundo stricta* Timm.

- C. stricta* P. B.  
*C. stricta* Nutt.  
var. *borealis* Laest.  
var. *hyperborea* S. Lge.  
var. *laxa* Led.  
454 (20) *C. sachalinensis* Fr. Schmidt  
455 (21) *C. obtusata* Trin.  
*C. deschampsiodes* Turcz.  
var. *viridis* Litw.  
456 (22) *C. canadensis* P. B.  
457 (23) *C. Holmii* Lange.  
458 (24) *C. deschampsiodes* Trin.  
459 (25) *C. chalybaea* (Laest.) Fries.  
460 (26) *C. Hartmanniana* Fr.  
461 (27) *C. varia* (Schrad.) Host.  
*Arundo varia* Schrad.  
*C. acutiflora* DC.  
*C. montana* Host.  
*C. paradoxa* Lipsky?  
*C. caucasica* Trin.  
var. *robusta*  
var. *montana*  
var. *silvatica*  
var. *asiatica* Westbg.  
" subvar. *genuina* Westbg.  
" " *a. minor* Westbg.  
" " *a. exserens* Westbg.  
" " *b. inclusa* Westbg.  
" " *b. grandiflora* Westbg.  
var. *strigillosa* Hackel.  
462 (28) *C. arundinacea* (L.) Roth. Ebr. — Кав. Typ. Сиб.  
*Agrostis arundinacea* L.  
*C. silvatica* DC.  
var. *brachytricha* (Steud.) Hack.  
var. *grandiflora* Litw.  
var. *pamirensis* Hack.  
var. *genuina* Trautv.  
var. *pyramidalis* Host.  
var. *colorata*  
var. *brachyclada* Torges  
var. *subv. interrupta* Torges  
var. *subvaria* Torges.

- \*463 (29) *C. emodensis* Grisb. — — — — — Тип. —  
var. *breviseta* Hackel.  
464 (30) *C. anthoxanthoides* (Munro) Rgl. — — — — — Тип. —  
*C. laguroides* Rgl.  
*Deyeuxia antoxanthoides* Munro.  
465 (31) *C. tianschanica* Rupr. — — — — — Тип. —  
*C. compacta* (Munro) Hack.  
*Avena sesquiflora* Rgl.  
var. *sibirica* Roshev.  
466 (32) *C. turkestanica* Hackel — — — — — Тип. —  
467 (33) *C. schugnanica* Litw. — — — — — Тип. —  
468 (34) *C. pamirica* Litw. — — — — — Тип. —  
469 (35) *C. grandiflora* Hack.  
*C. holciformis* Jaub. & Spach.  
470 (36) *C. pappophora* Hackel — — — — — Тип. —  
471 (37) *C. baicalense* (Herb. Goren.) — — — — — Сиб.

## Помѣси:

- C. arundinacea* × *elata*.  
f. *perarundinacea* R. Lebert.  
*C. arundinacea* × *Epigeios*.  
f. *perepigeios*.  
*C. arundinacea* × *obtusata*.  
*C. neglecta* × *elata*.  
f. *perneglecta* Lebert.  
*C. varia* × *arundinacea*.  
*C. Haussknechtiana* Torges.  
*C. pseudophragmites* × *Epigeios*.

105. (42.) *Ammophila* Host.

- 472 (1) *A. arenaria* (L.) Link. Ebr. — — — — —  
*Arundo arenaria* L.  
*Psamma arenaria* Roem. & Schult.  
473 (2) *A. baltica* Roem. & Schult. Ebr. — — — — —  
*Calamagrostis epigeios* × *A. arenaria*.

106. (43.) *Apera* Adans.

- 474 (1) *A. spica venti* (L.) P. B. Ебр. Крм. Кав. — Сиб.  
*Agrostis spica venti* L.

256.

107. (44.) *Lagurus* L.475 (1) *L. ovatus* L. — — Кав. — —

257.

108. (45.) *Holcus* L.476 (1) *H. lanatus* L. Евр. Крм. Кав. — —477 (2) *H. mollis* L. Евр. — — — —\*478 (3) *H. annuus* Salzm. — — Кав. — —

265.

109. (46.) *Aira* L.479 (1) *A. capillaris* Host. — Крм. Кав. — —*A. pulchella* Grisb.*A. elegans* Willd.var. *ambigua* (Not.) Richter. — — — —480 (2) *A. caryophyllea* L. Евр. Крм. Кав. — —*Avena caryophyllea* Web.481 (3) *A. praecox* L. Евр. — — — —

269.

110. (47.) *Corynephorus* P. B.482 (1) *C. canescens* (L.) P. B. Евр. — — — —*Aira canescens* L.*Weingaertneria canescens* Bernh.483 (2) *C. articulatus* (Desf.) P. B. — — Кав. — —*Aira articulata* Desf.*Weingaertneria articulata* Asch. & Graebn.subsp. *eu-articulatus* Aschers & Graebn.

270.

111. (48.) *Deschampsia* P. B.1. *Vahlodea*.484 (1) *D. atropurpurea* (Wahl.) Scheele Евр. — — — —*Aira atropurpurea* Wahl.2. *Avenella*.485 (2) *D. flexuosa* (L.) Trin. Евр. — Кав. — Сиб.*Aira flexuosa* L.*D. flexuosa* Grisb.var. *montana* (L.) — — — —var. *nemorosa* Westb. — — — —3. *Campelia*.486 (3) *D. caespitosa* (L.) P. B. Евр. — Кав. Тип. Сиб.*Aira caespitosa* L.*Avena caespitosa* Griesel.var. *brevifolia* (M.B.) Hartm.*A. brevifolia* M.B.f. *vivipara*.var. *borealis* (Trautv.)var. *pallida* Koch.var. *altissima* (Moench) Volkart.var. *Wibeliana* Sonder.f. *montana* Pohle.var. *convoluta* Trautv.var. *breviramea* Meinsch.var. *triflora* Trautv.var. *litorea* Gaud.var. *genuina* (Asch. et Graeb.)var. *ochroleuca*.var. *luxurians* Trautv.var. *grandiflora* Trautv.var. *submutica* Trautv.var. *alpina* Hoppe.var. *varia* Wim. et Grabm.var. *atrovirens* Rgl.var. *glaucoides* Rgl.var. *montana* Rchb.var. *setifolia* Koch.487 (4) *D. alpina* (L.) Roem. & Schult. Евр. — Кав. Тип. Сиб.*Aira alpina* L.var. *bottnica* (Wahl.) Aschers. & Graebn.*Aira bottnica* Wahl.*D. bottnica* Trin.*Cernevia melicoides* Turcz.*D. caespitosa* var. *melicoides* Trautv.488 (5) *D. media* R. & Sch. Евр. — Кав. — —*Aira media* Gouan.*D. caespitosa* a. *media* Richter.489 (6) *D. koelerioides* Rgl. — — — — Typ. —var. *typica* Rgl.var. *elatior* Rgl.\*490 (7) *D. brevifolia* R. Br. Евр.? — — — Сиб.?

*Aira arctica* Trin.var. *exserens* Grisb.var. *pumila* Trin.

271.

112. (49.) *Trisetum* Pers.

- 491 (1) *T. rigidum* (M. B.) Roem. & Schult. — Крм. Кав. —  
*Avena rigida* M. B.
- 492 (2) *T. flavescens* (L.) P. B. Евр. — Кав. Тип. Сиб.  
*Avena flavescens* L. —  
*T. pratense* Pers.  
var. *sibiricum* (Rupr.) Ostenf.  
var. *pratense* Neilr.  
f. *villosa* Fiek.  
f. *major* Schrad.  
var. *glabratum* Asch.  
var. *purpurascens*  
var. *variegatum*.  
*Trisetum sibiricum* Rupr.  
*Avena Ruprechti* Grisb.  
f. *litorale* Ruprecht.
- 493 (3) *T. agrostideum* (Laest.) Fr. Евр. — Кав. Тип. Сиб.  
*Avena agrostidea* Fr.  
*Avena alpestris* Hartm.
- 494 (4) *T. spicatum* (L.) Richter Евр. — Кав. Тип. Сиб.  
*Aira spicata* L.  
*Aira subspicata* L.  
*Avena subspicata* Clairv.  
*T. airoides* Roem. & Schult.  
*T. subspicatum* P. B.  
f. *elatior*.
- 495 (5) *T. Cavanillesii* Trin. — Кав. Тип. Сиб.  
*T. Gaudinianum* Boiss.
- 496 (6) *T. distichophyllum* Vill. P. B. — Кав. —  
*Avena distichophylla* Vill.
- 497 (7) *T. virescens* (Rgl.) B. Fedtsch. — Тип. —  
*Avena virescens* Rgl.  
*Avena flavescens* var. *virescens* Rgl. olim  
var. *coloratum* Roshev.
- \*498 (8) *T. sesquiflorum* Trin. — Сиб.  
*A. sesquiflora* Grisb.

113. (50.) *Ventenata* Koeler.

272.

- 499 (1) *V. dubia* (Leers) F. Schultz Евр. Крм. Кав. —  
*Avena dubia* Leers.
- 500 (2) *V. macra* (Stev.) Boiss. — Крм. Кав. Тур. —  
*Avena macra* Stev.

114. (51.) *Avena* L.

273.

1. *Critha.*

- 501 (1) *A. sativa* L. Евр. Крм. Кав. Тур. Сиб.  
subsp. *diffusa* (Neilr.) Asch. & Gr.  
subsp. *orientalis* Schreb.
- 502 (2) *A. strigosa* Schreb. Евр. — Кав. —  
503 (3) *A. nuda* L. — Кав. —  
504 (4) *A. fatua* L. Евр. Крм. Кав. Тур. Сиб.  
var. *glabrata* Peterm.  
var. *intermedia* (Lindgr.) Richt.
- 505 (5) *A. sterilis* L. — Крм. Кав. Тур. —  
506 (6) *A. barbata* Brot. — Крм. Кав. —  
507 (7) *A. pilosa* (R. & S.) M. B. — Крм. Кав. —

2. *Avenastrum.*

- 508 (8) *A. pubescens* L. Евр. — Кав. Тур. Сиб.  
var. *alpina* Gaud.  
var. *glabra* Koch.  
var. *caucasica* C. Koch. Евр. — — Тип. Сиб.
- 509 (9) *A. desertorum* Less.  
*A. Besseri* Grisb.  
*A. sempervirens* Bess. — — Кав. Тур. Сиб.
- 510 (10) *A. versicolor* Vill. Евр. Крм. Кав. —  
*A. Scheuchzeri* All. — — —
- 511 (11) *A. pratensis* L. Евр. —  
var. *steppacea*.  
var. *arenosa* Meinh. Евр. — — Тип. Сиб.
- 512 (12) *A. Schelliana* Hack. Евр. — — — Сиб.  
*A. pratensis* L. var. *Schelliana* Korsh. — — —
- 513 (13) *A. planiculmis* Schrad. Евр. — — —  
var. *kamtschatica* Kom. — — — Тип. —
- 514 (14) *A. Fedtschenkoi* Hackel. — — — Сиб.
- 515 (15) *A. callosa* Turez. — — — Сиб.
- 516 (16) *A. Riabuschinskyi* Komar. — — — Сиб.
- 517 (17) *A. striata* Michx. — — — Сиб.

275.

115. (52.) *Arrhenatherum* P. B.

- 518 (1) *A. elatius* (L.) M. & K. Евр. Крм. Кав. — (1) 121  
*Avena elatior* L.  
*Arrh. avenaceum* P. B.

276.

116. (53.) *Gaudinia* P. B.

- 519 (1) *G. fragilis* (L.) P. B. Евр. Крм. Кав. — —  
*Avena fragilis* L.

280.

117. (54.) *Danthonia* DC.

- 520 (1) *D. Forskahlei* (Vahl) Trin. — — — Typ. —  
*Avena Forskahlei* Vahl.  
*Avena pensylvanica* Forsk.

282.

118. (55.) *Cynodon* Rich.

- 521 (1) *C. Daactylon* (L.) Pers. Евр. Крм. Кав. Typ. —  
f. *villosum* Rg.  
f. *glabrum* Roshev.  
f. *septentrionale* Asch. & Gr.

288.

119. (56.) *Chloris* Swartz.

- 522 (1) *C. virgata* Sw. — — — Typ. —  
*C. Alberti* Rgl.

298.

120. (57.) *Tripogon* Roth.

- 523 (1) *T. chinensis* Hack. — — — — Сиб.  
var. *genuinus* Hack.

303.

121. (58.) *Beckmannia* Host.

- 524 (1) *B. eruciformis* (L.) Host. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
*Phalaris eruciformis* L.  
f. *colorata*.  
f. *communis* Kryl.  
f. *uniflora* Kryl.  
f. *minor* Paczoski.  
f. *ramosa* Paczoski.

- 525 (1) *E. indica* (L.) Gaertn. — — Кав. —  
*Cynosurus indicus* L.  
f. *nana* Roshev.

122. (59.) *Eleusine* Gaertn.

304.

- 526 (1) *P. persicum* Boiss. — — — Typ. —  
*P. turcomanicum* Trautv.

- 527 (2) *P. boreale* Gmel. — — — Typ. Сиб.  
*Czernaevia rupestris* Turcz.  
*P. phleoides* Turcz.  
*Raspailia rupestris* Turcz.

123. (60.) *Pappophorum* Schreb.

310.

- 528 (1) *E. capitata* (L.) Desf. — Крм. Кав. Typ. —  
*Cenchrus capitatus* L.  
*Sesleria echinata* Lam.

124. (61.) *Echinaria* Desf.

320.

- 529 (1) *S. auctumnalis* (Scop.) F. Schultz — Крм. — —  
*S. elongata* Host.  
*Phleum auctumnale* Scop.

- \*530 (2) *S. Heuffleriana* Schur. Евр. — Кав. — —  
531 (3) *S. coerulea* (L.) Scop. Евр. — — —

- Cynosurus coerules L.*  
var. *uliginosa* C. El.  
532 (4) *S. argentea* Savi. — — — Кав. — —

- Festuca argentea* Savi. — — — Кав. — —  
\*533 (5) *S. phleoides* Stev. — — — Кав. — —

- S. caucasica* Scheele.  
*S. nitida* C. A. Mey.

- S. polyathera* C. Koch.  
534 (6) *S. sphaerocephala* Arduin. Евр. — — —

126. (63.) *Arundo* L.

331.

- 535 (1) *A. Donax* L. — — Кав. Typ. —

127. (64.) *Phragmites* Trin.

333.

- 536 (1) *Ph. communis* Trin. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
*Arundo Phragmites* L.

5\*

var. *isiacus* (Del.) Richter.

*Ph. isiacus* Knth.

var. *rivularis* Led.

var. *subuniflora*.

var. *flavescens* Aschers. & Graebn.

335.

### 128. (65.) *Triodia* R. Br.

537 (1) *T. decumbens* (L.) P. B.

*Festuca decumbens* L.

*Sieglungia decumbens* Bernh.

Евр. Крм. Кав. —

337.

### 129. (66.) *Diplachne* P. B.

538 (1) *D. serotina* (L.) Link.

*Festuca serotina* L.

*Molinia serotina* W. K.

var. *chinensis* Maxim.

var. *bulgarica* Bornm.

539 (2) *D. squarrosa* (Trin.) Richter.

*Molinia squarrosa* Trin.

Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.

340.

### 130. (67.) *Molinia* Schrenk.

540 (1) *M. coerulea* (L.) Moench.

*Aira coerulea* L.

*Melica coerulea* L.

var. *litoralis* (Host.) Asch. & Gr.

var. *elongata* Meinsch.

var. *altissima* Lk.

var. *arundinacea* Schr.

var. *major* Kunth.

var. *minima* Burkh.

Евр. Крм. Кав. — Сиб.

341.

### 131. (68.) *Eragrostis* Host.

541 (1) *E. megastachya* Lk.

*E. major* Host.

*E. multiflora* Asch.

*Poa multiflora* Forsk.

— — — Typ. —

542 (2) *E. minor* Host.

*E. poaeoides* P. B.

*Poa eragrostis* L.

var. *suaveolens* (Becker) Schmalh.

Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.

*E. suaveolens* Becker.

*E. suaveolens* Beck. var. *borysthrenica* Schmal.

543 (3) *E. pilosa* (L.) P. B.

Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.

*Poa pilosa* L.

*Poa capillaris* Falk.

var. *aegyptiaca* (Del.) Schm.

*Poa aegyptiaca* Del.

var. *abyssinica* Körn.

### 132. (69.) *Koeleria* Pers.

346.

#### I. *Bulbosae.*

544 (1) *K. glauca* DC.

Евр. Крм. — Тип. Сиб.

f. *vivipara* (Traut.) Domin.

f. *lobata* Mars.

f. *asperifolia* Dom.

f. *aurata* Dom.

var. *typica* Dom.

f. *subbulbosa* Dom.

var. *intermedia* Dom.

var. *bessarabica* (Ahlq.) Dom.

var. *valdevestita* Dom.

var. *glabrata* Dom.

var. *Pohleana* Dom.

subvar. *samojedarum* Dom.

var. *sublanata* Dom.

var. *puberula* Westb.

545 (2) *K. sabuletorum* (Czerniaew) Dom. Евр. Крм. —

*K. glauca* var. *kosakorum* Dom.

546 (3) *K. Degeni* Dom.

Евр. Крм. —

*K. brevis* Stev.

547 (4) *K. splendens* Presl.

— Крм. —

*K. grandiflora* Bertol.

var. *typica* Dom.

var. *Callieri* Dom.

*K. cristata* var. *pseudoglaucia* Hack.

#### 2. *Caespitosae.*

\*548 (5) *K. Litwinowi* Dom.

Typ. — Сиб.

549 (6) *K. Thoni* Dom.

*K. dubia* Dom.

550 (7) *K. caucasica* (Triner.) Dom. Евр. — Кав. Тип. Сиб.

- K. alpina* Less.  
*K. cristata* s. *hirsuta* Grisb.  
*K. cristata* var. *semiglabra* Trautv.  
*K. eriostachya* Panc. subs. *caucasica* Triner.  
var. *typica* Dom. — — Кав. — —  
var. *altaica* Dom. — — — Сиб.  
var. *latifrons* Dom. — — — Сиб.  
\*551 (8) *K. Albovii* Dom. — — Кав. — —  
\*552 (9) *K. Ledebouri* Dom. — — — Сиб.  
\*553 (10) *K. poaeformis* Dom. — — — Сиб.  
554 (11) *K. gracilis* Pers. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
*Aira cristata* L.  
*Aira gracilis* Turcz.  
*Dactylis cristata* M. B.  
*Festuca cristata* Vill.  
*Poa nitida* Lam.  
*K. cristata* (DC.) Pers.  
f. *vivipara* Dom.  
f. *puberula* (Opiz) Dom.  
f. *glabrescens* Dom.  
f. *angustata* Dom.  
f. *foliosa* Dom.  
var. *typica* Dom.  
var. *mucronata* Dom.  
var. *flaccida* Dom.  
var. *elatior* Velen.  
var. *amurensis* Dom.  
var. *Borbásii* Dom.  
var. *latifolia* Dom.  
var. *rossica* Dom.  
f. *convoluta* Dom.  
var. *subinflata* Dom.  
var. *minutiflora* Dom.  
var. *glabra* Dom.  
f. *contracta* Dom.  
f. *includens* Dom.  
f. *latifolia* Dom.  
var. *rigidissima* Dom.  
var. *mandschurica* Dom.  
var. *condensata* Dom.  
var. *stepposa* Dom.  
var. *litorea* Dom.  
var. *pycnostachys* Dom.

- var. *arctica* Dom.  
var. *breviglumis* Dom.  
var. *dagestanica* Dom.  
var. *variegata* (Trautv.) Dom.  
var. *uralensis* Dom.  
var. *tenuis* Dom.  
var. *sibirensis* Dom.  
var. *hirsutiflora* Dom.  
var. *Gordjagini* Dom.  
var. *pilifera* Dom.  
var. *elongata* Choroschk.  
var. *aristulata* Dom.  
var. *contracta* Dom.  
var. *puberula* Dom.  
var. *violascens* (Uechtr.) Dom.  
var. *aspera* Dom.  
var. *subobtusiglumis* Dom.  
var. *minoriflora* Dom.  
f. *glabrescens* Dom.  
var. *jacutskana* Dom.  
var. *genuina* Trautv. — — — Сиб.  
555 (12) *K. askoldensis* Roshev. — — — Крм. — — Сиб.  
556 (13) *K. polyantha* Dom. — — — Крм. — — Сиб.  
var. *pubiglumis* Dom.  
var. *Korshinskii* Dom. — — — Сиб.  
557 (14) *K. sibirica* Dom. — — — Сиб.  
558 (15) *K. seminuda* Dom.  
*K. cristata*, Pers. var. *seminuda* Trautv. — — — Кав. — —  
\*559 (16) *K. Luersseni* Dom. — — — Кав. — —  
\*560 (17) *K. monantha* Dom. — — — Кав.  
561 (18) *K. grandis* (Bess.) Dom. Евр. — — —  
f. *quadriflora* Dom.  
*K. gigantea* Bess.  
*K. cristata* δ *major* Grisb.  
*K. cristata* var. *villosa* Meinh.  
*K. cristata* var. *dasyantha* Trautv.  
var. *polonica* Dom.  
f. *gracilescens* Dom. Евр. — — —  
562 (9) *K. Delavignei* Czern. — — — Сиб.  
*K. Vigneana* Czern. — — — Сиб.  
563 (10) *K. barabensis* Dom. — — — Сиб.  
var. *bicolor* Dom. Евр. — — —  
564 (11) *K. incerta* Dom. Евр. — — —

- 565 (12) *K. asiatica* Dom. Евр. — — Сиб.  
*K. hirsuta* var. *submutica* Trautv.  
var. *monticola* Dom.  
*K. hirsuta* Griseb.  
566 (13) *K. atroviolacea* Dom. — — — Сиб.  
\*567 (14) *K. geniculata* Dom. — — — Сиб.

### 3. *Eurantherae.*

- 568 (15) *K. phleoides* (Vill.) Pers. Евр. Крм. Кав. Typ. —  
f. *vivipara* (Trautv.) Dom.  
*Aira phleoides* Steud.  
*Brachypodium phleoides* P. B.  
*Bromus phleoides* Gmel.  
*Koeleria avenacea* P. B.  
*Rostraria pubescens* Trin.  
var. *pseudolobulata* Degen & Dom.  
var. *glabriflora* Trautv.  
var. *pumila* Dom.  
*K. phleoides* β *pumila* Griseb.  
*K. phleoides* var. *pubiflora* Trautv.  
*K. phleoides* var. *subcapitata* Dom.
- 569 (16) *K. obtusiflora* Boiss. — — — Typ. —

#### Помѣси:

- K. glauca* sublanata Dom. × *K. gracilis*.  
*K. grandis* × *K. glauca*.  
*K. supergracilis* × *K. glauca*.  
*K. grandis* × *K. gracilis*.

347.

### 133. (70.) *Catabrosa* P. B.

- 570 (1) *C. aquatica* (L.) P. B. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
*Aira aquatica* L.  
*Colpodium aquaticum* Trin.  
*Poa airoides* Del.  
f. *minor* Paczoski.  
var. *subtilis* Meinh.  
571 (2) *C. Capusii* Franchet. — — — Typ. —  
572 (3) *C. concinna* Th. Fries. Евр. — — Сиб.  
*C. algida* Rupr.  
*Phippia algida* var. *concinna* (Fr.) Richt.

134. (71.) *Sphenopus* Trin. 348.  
573 (1) *S. divaricatus* (Gouan) Rehb. Евр. — Кав. Typ. —  
*Festuca expansa* Kth.  
*Nephelochloa breviglumis* Trautv.  
*Poa divaricata* Gouan.  
*Sphenopus* Gouani Trin.

### 135. (72.) *Cutandia* Willk. 349.

- 574 (1) *C. memphitica* (Spreng.) Hack. — — Кав. Typ. —  
*Dactylis memphitica* Spreng.  
*Scleropoa caspica* C. Koch.  
*Scleropoa memphitica* Parl.

### 136. (73.) *Melica* L. 355.

- 575 (1) *M. ciliata* L. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
var. *micrantha* Boiss.  
*M. taurica* C. Koch.  
*M. ciliata* γ *taurica* (C. Koch) Griseb.  
var. *transylvanica* (Schur.) Hack.  
var. *nebrodensis* Coss.  
var. *varia* Griseb.  
576 (2) *M. altissima* L. Евр. — Кав. Typ. Сиб.  
*M. sibirica* Lam.  
577 (3) *M. nutans* L. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
578 (4) *M. picta* K. Koch. Евр. — Кав. — —  
*M. viridiflora* Czern.  
579 (5) *M. uniflora* Retz. Евр. — Кав. — —  
580 (6) *M. minor* Hack. — — Кав. — —  
581 (7) *M. Cupani* Guss. — — Кав. Typ: —  
var. *breviflora* Boiss.  
*M. breviflora* Boiss.  
*M. Cupani* var. *typica* Rgl.  
*M. Cupani* var. *turkestanica* Rgl.  
var. *canescens* Rgl.  
var. *darwasica* Rosh.  
var. *Hohenackeri* Boiss.  
*M. persica* Kunth.  
var. *inaequiglumis* Rgl. — — — Typ. —

### 582 (8) *M. secunda* Rgl.

- M. interrupta* Hack.  
*M. secunda* Rgl. var. *interrupta* Hack.

- 583 (9) *M. Gmelini* Turez. — — — — Сиб.  
 584 (10) *M. virgata* Turez. — — — — Сиб.  
*Molinia nodosa* Turez.

356. 137. (74.) *Diarrhena* P. B.

- 585 (1) *D. manshurica* Max. — — — — Сиб.  
 586 (2) *D. japonica* Franch. & Sav. — — — — Сиб.

363. 138. (75.) *Pleuropogon* R. Br.

- 587 (1) *P. Sabini* R. Br. Евр. — — — Сиб.

364. 139. (76.) *Brylkinia* F. Schm.

- 588 (1) *B. caudata* (Munro) F. Schm. — — — (1) Сиб.  
*Ehrharta caudata* Munro.

367. 140. (77.) *Briza* L.

- 589 (1) *B. maxima* L. Евр. — — —  
 590 (2) *B. media* L. Евр. Крм. Кав.  
 var. *spiculis viridibus*. — — —  
 591 (3) *B. spicata* Sibth. & Sm. Евр. Крм. Кав.  
*B. humilis* M. B. — — —  
 592 (4) *B. minor* L. — — Кав. — —  
 593 (5) *B. elatior* Sibth. & Sm. — — Кав. — —  
 594 (6) *B. Marcowiczi* Woron. — — Кав. — —  
*B. media* f. *caucasica* Mark. — — —

370. 141. (78.) *Aeluropus* Trin.

- 595 (1) *A. litoralis* (Gouan) Parl. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*Poa litoralis* Gouan.  
*A. laevis* Trin.  
 var. *dasyphylla* Trautv.  
*A. intermedius* Rgl.  
 596 (2) *A. villosus* Trin. Кав. Тип.  
*A. repens* (Desf.) Parl.  
*Dactylis repens* Desf.  
*Poa repens* Stev.

142. (79.) *Dactylis* L. 372.  
 597 (1) *D. glomerata* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
 var. *lobata* Drejer.  
*D. Aschersoniana* Graebn.  
 var. *hispanica* (Roth) Richt.  
*D. glomerata*  $\beta$  *australis* Willk.  
 var. *abbreviata* Drejer.  
*f. lanuginosa* Westberg.  
 var. *ciliata* Beck.  
 var. *vulgaris* Boiss.

143. (80.) *Cynosurus* L. 373.

1. *Eucynosurus*. Евр. Крм. Кав. — —  
 598 (1) *C. cristatus* L. Евр. Крм. Кав. — —  
 2. *Phalona*. Евр. Крм. Кав. — —  
 599 (2) *C. echinatus* L. Евр. Крм. Кав. — —

144. (81.) *Sclerochloa* P. B. 375.

- 600 (1) *S. dura* (L.) P. B. Евр. Крм. Кав. Тип. —

145. (82.) *Schismus* P. B. 376.

- 601 (1) *S. calycinus* (L.) Coss. — — Кав. Тип.  
*Festuca calycina* L.  
*S. marginatus* P. B.  
*S. fasciculatus* P. B.  
 602 (2) *S. minutus* R. & Sch. — — Кав. — —  
*S. arabicus* var. *minutus* Boiss. — — Кав. Тип. —  
 603 (3) *S. arabicus* Nees. — — —

146. (83.) *Poa* L. 378.

- 604 (1) *P. annua* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
 var. *viridis* Lej. et Court.  
 var. *picta* Beck.  
 var. *varia* Gaud.  
 var. *supina* Rchb.  
 605 (2) *P. bulbosa* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
 var. *vivipara* Koch.  
*P. vivipara* Pall.

- \*606 (3) *P. sinaica* Steud. — Кав. —
- P. dahurica* Hochst.
- 607 (4) *P. attenuata* Trin. Евр. — Кав. Тип. Сиб.
- var. *desertorum* Grisb.
- P. araratica* Trautv.
- P. desertorum* Trin.
- var. *davurica* (Trin.) Grisb.
- P. dahurica* Trin.
- var. *versicolor* Rgl.
- var. *stepposa* Kryl.
- 608 (5) *P. alpina* L. Евр. — Кав. Тип. Сиб.
- var. *brevifolia* Gaud.
- var. *latifolia* Pohle.
- var. *longifolia* Pohle.
- var. *humilis* Pohle.
- var. *vivipara*.
- var. *collina*.
- 609 (6) *P. laxa* Haenke. Евр. Крм. — Сиб.
- var. *tristis* (Trin.) Gris.
- P. tristis* Trin.
- 610 (7) *P. stenantha* Trin. — Тип. Сиб.
- P. melicoides* Fisch.
- var. *leptocoma* (Bong.) Trin.
- var. *vivipara* Trautv.
- 611 (8) *P. flavicans* Led. — — ? Тип. Сиб.
- 612 (9) *P. caucasica* Trin. — Кав. —
- 613 (10) *P. macrocalyx* Tr. & Mey. — — Сиб.
- 614 (11) *P. tianschanica* (Rgl.) Hackel. — — Тип. —
- P. macrocalyx* var. *tianschanica* Rgl.
- var. *kokanica* (Rgl.) B. Fedtsch.
- 615 (12) *P. arctica* R. Br. — — Сиб.
- P. cenisia* auct.
- P. sabulosa* Turcz.
- var. *vivipara* Trautv.
- var. *genuina* Trautv.
- var. *gracilis* Kunth.
- var. *pallescens* Pohle.
- 616 (13) *P. altaica* Trin. — Кав. — Сиб.
- P. cenisia* Vill. var. *depauperata* Boiss.
- var. *angustifolia* Grisb.
- var. *elatior*.
- 617 (14) *P. cenisia* All. Евр. — Кав. — Сиб.
- P. flexuosa* Host.

- var. *flexuosa* Wg.
- f. *vivipara* Scheutz.
- 618 (15) *P. caesia* Sm. Евр. — — Тип. Сиб.
- var. *elatior* Aud.
- 619 (16) *P. nemoralis* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.
- P. caesia* Kar. & Kir.
- var. *vulgaris* Gaud.
- var. *coarctata* Gaud.
- var. *glauca* Koch.
- f. *vivipara* Scheutz.
- var. *montana* Gaud.
- var. *rigidula* Koch.
- var. *urssulensis* (Trin.) Gris.
- P. urssulensis* Trin.
- var. *firmula* (Koch) Gaud.
- var. *firma* Anderss.
- var. *Scheuchzeri* Sut.
- var. *uralensis* Pohle.
- var. *timanensis* Pohle.
- var. *tenella* Rchb.
- var. *tenella* Pacz.
- var. *subuniflora* Meinh.
- var. *uniflora* Rupr.
- var. *caucasica* Rgl.
- var. *adjarica* Sommier & Levier.
- 620 (17) *P. sterilis* M. B. Евр. Крм. Кав. Тип. —
- f. *major* Hack.
- var. *versicolor* Bess.
- P. versicolor* Trin.
- \*621 (18) *P. polonica* Blocki. Евр. — — —
- 622 (19) *P. palustris* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.
- P. serotina* Ehrh.
- var. *fertilis* (Rchb.) Asch. & Gr.
- P. fertilis* Host.
- var. *botryoides* (Trin.) Hackel.
- P. botryoides* Trin.
- P. serotina* β *botryoides* Grisb.
- var. *effusa* Rchb.
- var. *leiantha* Hackel.
- var. *multiradiata* Trautv.
- P. multiradiata* Rgl.
- var. *glabra* Aschers. et Graebn.
- var. *panicula contracta*.

- var. *depauperata* Aschers. et Graebn. — — —
- 623 (20) *P. compressa* L. Евр. — Кав. Тип. Сиб.
- var. *Langeana* Rchb.
- var. *polynoda* Aschers. & Graebn. — — —
- var. *gracilis*.
- 624 (21) *P. Alberti* Rgl. — — — Тип. —
- 625 (22) *P. juldusicola* Rgl.? — — — Тип. —
- 626 (23) *P. ochotensis* Trin. — — — — Сиб.
- 627 (24) *P. Chaixii* Vill. Евр. — Кав. Тип. Сиб.
- P. silvatica* Vill.
- P. sudetica* Haenke.
- var. *remota* (Fries) Richt. — — —
- P. remota* Hartm.
- P. sudetica*  $\beta$  *remota* Fries.
- var. *quadripedalis* (Ehrh.) — — —
- P. quadripedalis* Ehrh.
- var. *pinegensis* Pohle.
- var. *atrata* Pers.
- 628 (25) *P. longifolia* Trin. — — — Кав. — —
- P. iberica* F. & M.
- var. *planifolia* Somm. & Lev.
- 629 (26) *P. capillipes* Som. & Lev. — — — Кав. — —
- 630 (27) *P. hybrida* Gaud. — — — Кав.
- Festuca montana* Sternb.
- 631 (28) *P. imeretica* Som. & Lev. — — — Кав. — —
- 632 (29) *P. trivialis* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.
- var. *elatior* Kaufm.
- var. *pallescens* Stebl. & Volkh.
- var. *microstachya* Kaufm.
- var. *multiflora* Rchb.
- var. *semineutra* Trin.
- var. *glabra* Döll.
- var. *vulgaris* Rchb.
- var. *stricta* Döll.
- var. *rigidior* Meinsch.
- var. *Hohenackeri* Trin.
- 633 (30) *P. pratensis* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.
- var. *anceps* (Gaud.) Grisb.
- var. *angustifolia* Sm.
- P. angustifolia* L.
- var. *costata* Hartm.
- f. *straminea* Roth.
- P. costata* Schmn.

- var. *foliosa* Roshev.
- var. *Hohenackeri* (Trin.) Grisb.
- var. *humilis* (Ehrh.) Grisb.
- var. *setacea* Döll.
- var. *strigosa* Gaud.
- P. strigosa* Hoffm.
- var. *stricta* (Lindb.)
- P. stricta* Lindb.
- var. *strictiformis* (Pohle).
- f. *domestica* Pohle.
- f. *elata* Pohle.
- var. *latifolia* Rchb.
- var. *alpigena* Fries.
- var. *vivipara*.
- var. *parviradiata*.
- var. *vulgaris* Döll.
- var. *pumila*.
- var. *colorata* Weihe.
- 634 (31) *P. sibirica* Roshev. Евр. — — — Тип. Сиб.
- f. *viridiflora* Roshev.
- f. *nigra*.
- P. trivialis altaica* Grisb. ?
- P. Chaixii* Vill. var. *sachalinensis* Hack. (in herb.).
- P. pratensis* L. var. *scabriuscula* O. Fedtsch. (in herb.).
- var. *pumila* Roshev.
- var. *macrantha* Roshev.
- f. *viridiflora* Roshev.
- f. *nigra* Roshev.
- var. *micrantha* Roshev.
- f. *viridiflora* Roshev.
- f. *nigra* Roshev.
- \*635 (32) *P. udensis* Trautv.
- 636 (33) *P. sphondyloides* Trin.
- 637 (34) *P. glumaris* Trin.
- var. *laevigata* Trautv.
- var. *asperula* Trautv.
- Glyceria glumaris* Grisb.
- P. rigens* Trin.
- \*638 (35) *P. subfastigiata* Trin.
- Glyceria subfastigiata* Grisb.
- f. *macrior* Hackel.
- 639 (36) *P. persica* Trin. Кав. Тип.
- Nephelochloa persica* Grisb.

- var. *oxyglumis* Boiss.
- 640 (37) *P. songorica* (Schrenk) Boiss. — — — — — Typ. Сиб.  
*Nephelochloa persica* var. *songorica* Rgl.
- Nephelochloa songorica* Grisb.
- Glyceria songorica* Schrenk.
- Poa paradoxa* Kar. & Kir.
- Aira altaica* Trin.
- Nephelochloa altaica* Grisb.
- Poa diaphana* (errore typogr. *diaphora*) Trin.
- Poa subtilis* Kar. & Kir.
- 641 (38) *P. tatarica* Fisch. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
*Aira arundinacea* Pall.
- Eragrostis collina* Trin.
- P. collina* C. Koch.
- 642 (39) *P. viridula* Palibin. — — — — — Сиб.
- 643 (40) *P. Radula* Franch. & Sav. — — — — — Сиб.
- 644 (41) *P. pulcherrima*. — — — — — Сиб.
- 645 (42) *P. chrysocrotis*. — — — — — Сиб.
- 646 (43) *P. flavidula* Kom. — — — — — Сиб.
- 647 (44) *P. lanata* Scribn. & Mer. — — — — — Сиб.  
 var. *vivipara* Kom
- 648 (45) *P. nivicola* Kom. — — — — — Сиб.
- 649 (46) *P. paratunkensis* Kom. — — — — — Сиб.
- 650 (47) *P. paucispicula* Scribn. & Mer. — — — — — Сиб.
- 651 (48) *P. petraea* Trin. — — — — — Сиб.
- 652 (49) *P. Trinii* Scribn. & Mer. — — — — — Сиб.
- 653 (50) *P. ursorum* Kom. — — — — — Сиб.

379.

147. (84.) *Colpodium* Trin.

- 654 (1) *C. humile* (M. B.) Gris. Евр. — Кав. Тип. —  
*Catabrosa humilis* Trin.
- Colpodium bulbosum* Trin.
- Poa humilis* C. Koch.
- 655 (2) *C. fulvum* (Trin.) Gris. Евр. — — — Сиб.  
*Arctophila fulva* Rupr.
- Poa latiflora* Rupr.
- Poa fulva* Trin.
- Poa poecilantha* Rupr.
- Poa scleroclada* Rupr.
- 656 (3) *C. versicolor* (Stev.) Woron. — — — Кав. —  
*Agrostis versicolor* Stev.
- C. Steveni* Trin.

- Catabrosa versicolor* Boiss.
- var. *viridis* Trautv.
- var. *biradiata* Trautv.
- var. *pluriradiata* Trautv.
- 657 (4) *C. colchicum* (Alb.) Woron. — — — Кав. —  
*Catabrosa colchica* Alb.
- 658 (5) *C. caucasicum* (Alb.) Woron. — — — Кав. —  
*Catabrosa caucasica* Alb.
- 659 (6) *C. Balansae* (Boiss.) Woron. — — — Кав. —  
*Catabrosa Balansae* Boiss.
- 660 (7) *C. fibrosum* Trautv. — — — Кав. —  
 var. *araraticum* (Lipsky) Woron.  
*C. araraticum* Lipsky.
- \*661 (8) *C. ponticum* (Bal.) Woron. — — — Кав. —  
*Catabrosa pontica* Bal.
- 662 (9) *C. variegatum* (Boiss.) Woron. — — — Кав.  
*Catabrosa variegata* Boiss.
- 663 (10) *C. altaicum* Trin. — — — Кав. Тип. Сиб.  
*Catabrosa altaica* Boiss.
- 664 (11) *C. pendulinum* (Laest.) Gris. Евр. — — — Сиб.  
*Arctophila effusa* Lange.  
*Glyceria pendulina* Laest.  
*Poa deflexa* Rupr.  
*Poa pendulina* Fl. dan.  
*Poa trichoclada* Rupr.  
 var. *simile* (Rupr.) Gris.  
*Poa similis* Rupr.
- 665 (12) *C. Tilesii* Gris. — — — — — Сиб.

380.

148. (85.) *Dupontia* R. Br.

- Евр. — — — Сиб.
- 666 (1) *D. Fischeri* R. Br.  
*Poa pelligera* Rupr.  
 var. *Ruprechtii* Pohle. Евр. — — — Сиб.
- 667 (2) *D. psilosantha* Rupr.  
*Arundo hyperborea* Trin.  
*Donax Kotzebueensis* Trin.  
*Poa psilosantha* Rupr.

381.

149. (86.) *Scolochloa* Link.

- Евр. — — — Тип. Сиб.
- 668 (1) *S. festucacea* (Willd.) Link. Евр. — — — Тип. Сиб.  
*Arundo festucacea* Willd.

- Donax borealis* Trin.  
*Donax festucacea* P. B.  
*Festuca borealis* Mert. & Koch.  
*Graphephorum arundinaceum* Aschers.  
var. *remota* Syreitsch.  
669 (2) *S. spiculosa* Fr. Schmidt. — — — Сиб.

383.

150. (87.) *Glyceria* R. Br.

- 670 (1) *G. fluitans* (L.) R. Br. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*Festuca fluitans* L.  
*Hydrochloa fluitans* Host.  
*Poa fluitans* Scop.  
var. *loliacea* Asch. & Gr.  
var. *festucacea* Fries.  
var. *praeformis* Fries.  
671 (2) *G. plicata* Fries. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
*G. fluitans* R. Br. var. *plicata* Fr.  
var. *versicolor* Hausskn.  
672 (3) *G. nemoralis* Uechtr. & Körn. Евр. — — —  
*G. plicata* Fr. var. *nemoralis* Uechtr.  
*G. remota* Aschers.  
673 (4) *G. aquatica* (L.) Whlb. Евр. — Кав. — Сиб.  
*G. caspia* Trin.  
*G. spectabilis* Mert. & Koch.  
*Poa aquatica* L.  
var. *acutiflora* Maxim.  
var. *arundinacea* (M. B.) Aschers.  
*Glyceria arundinacea* Kunth.  
var. *debilior* Trin.  
var. *triflora* Korsh.  
674 (5) *G. remota* (Fors.) Fries. Евр. — — Тип. Сиб.  
*Poa remota* Fors.  
*Poa lithuanica* Gorski.  
var. *japonica* Hack.  
\*675 (6) *G. vaginata* Lge. Евр. — — Сиб.  
*Atropis distans* Gris. ssp. *vaginata* (Lge.) Pohle.  
676 (7) *G. leptorrhiza* (Max.) Komar. — — — Сиб.  
*G. fluitans* R. Br. var. *leptorrhiza* Maxim.  
677 (8) *G. vilfoidea* Fries. Евр. — — —  
var. *vilfoidea* (Ands.).  
*Catabrosa vilfoidea* Ands.  
*Glyceria vilfoidea* Fr.  
*Atropis reptans* Laest.

- 678 (9) *G. orientalis* Kom. — — — Сиб.  
679 (10) *G. natans* Kom. — — — Сиб.  
680 (11) *G. alnasteretum* Kom. — — — Сиб.  
681 (12) *G. paludicane* Kom. — — — Сиб.  
Помѣсь:  
*G. fluitans* × *plicata*.

151. (88.) *Atropis* Rupr.

- 682 (1) *A. distans* (L.) Gris. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*Glyceria distans* Wahl.

- Poa distans* L.  
*Poa arenaria* Retz.  
*Festuca distans* Kunth.  
*Festuca capillaris* Liljebl.  
*Festuca Hostii* Kunth.  
var. *arctica* (Hook.).  
var. *pulvinata* (Fr.) Pohle.  
var. *samojedarica* Pohle.  
var. *tumidula* Hack.  
var. *festucaeformis* Host.  
var. *diluta* Meinh.  
var. *astrachanica* Pacz.  
var. *minor* Pacz.  
var. *multiflora* Turcz.  
var. *thermale* Kom.  
var. *pauciramea* Hack.

- 683 (2) *A. convoluta* (Kunth) Gris. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*A. festucaeformis* Boiss.  
*Festuca convoluta* Kunth.  
*Glyceria convoluta* Godr.  
*Poa convoluta* Horn.  
var. *acutiuscula* Hack.

- 684 (3) *A. maritima* (Huds.) Gris. Евр. Крм. — — Сиб.  
*Festuca thalassica* Kunth.  
*Glyceria maritima* Wahlb.  
*Poa maritima* Huds.  
var. *festucaeformis* Heynh.  
var. *amphibia* Kom.

- 685 (4) *A. tenella* (Lge) Richter Евр. — — — Сиб.  
*Glyceria tenella* Lge.

- \*686 (5) *A. Vahliana* (Liebm.) Richter. Евр. — — — Сиб.  
*Poa Vahliana* Liebm.

- 687 (6) *A. angustata* (R. Br.) Gris. Евр. — — — Сиб.  
*Poa angustata* R. Br.
- 688 (7) *A. tenuiflora* Gris. Евр. — Кав. Typ. Сиб.  
*Glyceria distans* var. *tenuiflora* Turcz.  
var. *capillacea* Hack.
- \*689 (8) *A. Kjelmanni* (Lge) Richter. — — — Сиб.  
*Glyceria Kjelmanni* Lge.

385.

152. (89.) *Festuca* L.I. *Eufestuca*.

- 690 (1) *F. ovina* L. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
var. *duriuscula* (L.) Koch.  
*F. duriuscula* L.  
var. *glaucia* (Lam.) Hack.  
*F. glauca* Lam.  
*F. sabulosa* Lindb.  
var. *supina* Hack.  
var. *violacea* (Mert.) Gaud.  
*F. violacea* Mert.  
f. *vivipara* Trautv.  
var. *vaginata* Kit.  
*F. vaginata* Mert.  
*F. ovina* var. *amethystina* Koch.  
*F. amethystina* Host.  
var. *vulgaris* Koch.  
var. *tenuifolia* Schrad.  
var. *mutica*.  
var. *Malzewii* Litw.  
var. *atroviridis* Meinh.  
var. *alpina* Koch.  
var. *genuina* Gren. & Godr.  
f. *mutica* Choroschk.
- \*691 (2) *F. Beckeri* Hack. Евр. — — — —
- 692 (3) *F. sulcata* Hack. Евр. Крм. — Typ. Сиб.  
var. *valesiaca* Koch.  
var. *pseudovina* Hack.  
*F. pseudovina* Hack.  
var. *taurica* Kerner.
- 693 (4) *F. laevis* Hack. — — Кав. — —
- var.
- Ruprechtii*
- Boiss.
- \*694 (5) *F. brevifolia* R. Br. Евр. — — — Сиб.  
*F. brachyphylla* Schlt.

- 695 (6) *F. heterophylla* Lam. Евр. — Кав. — Сиб.  
*F. rubra* var. *heterophylla* Mut.  
var. *nigrescens* Lam.
- 696 (7) *F. rubra* L. Евр. — Кав. Typ. Сиб.  
var. *arenaria* (Osbeck) Fries  
*F. arenaria* Osbeck.  
f. *arctica* Kom.  
var. *planifolia* Trautv.  
f. *villiflora* Hack.  
var. *baicalensis* Grisb.  
var. *barbata* (Schrk.) Hack.  
var. *fallax* (Thuill.) Hack.  
*F. fallax* Thuill.  
var. *eurubra* Hack.  
subv. *genuina* Hack.  
f. *vulgaris* Hack.  
f. *nemoralis* Hack.  
var. *violacea* Hack.  
var. *vulgaris* Gaud.  
var. *genuina* Gaud.  
var. *alpestris* Pohle.  
var. *multiflora* Asch. & Gr.  
*F. rubra* var. *caespitosa* Hack.  
var. *glabra* Trautv.  
var. *paludicola* Kom.
- 697 (8) *F. dumetorum* L. Евр. — — — —
- F. rubra γ. *villosa* Kunth.
- 698 (9) *F. arundinacea* Schreb. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
*F. elatior* a) *arundinacea* Celak.  
var. *aristata* Rgl.  
var. *orientalis* Hack.  
*F. orientalis* Kerner.  
var. *mutica*  
var. *genuina* Hack.  
f. *vulgaris* Hack.  
var. *multiflora* Rgl.
- 699 (10) *F. pratensis* Huds. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
*F. elatior* L.  
var. *loliacea* Meinh.  
var. *aristata*  
var. *simplex* Boiss.  
var. *spicata* Rehb.  
var. *subspicata* Asch. & Gr.

- var. *pseudololiacea* Fr.  
var. *intermedia* Kryl.  
700 (11) *F. gigantea* (L.) Vill. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*Bromus giganteus* L.  
701 (12) *F. varia* Hncke — — Кав. — —  
*F. versicolor* Tausch.  
\*702 (13) *F. laxa* Host. Евр. — — — —  
703 (14) *F. polychroa* Trautv. — — Кав. — —  
704 (15) *F. sylvatica* (Poll.) Vill. Евр. — Кав. — —  
*Poa sylvatica* Poll.  
705 (16) *F. Drymeja* M. & K. — — Кав. — —  
*F. montana* MB.  
*F. sylvatica* Host.  
*Poa benatica* Willd.  
\*706 (17) *F. longearistata* (Hack.) Som. & Lev. — — Кав. — —  
707 (18) *F. calceolaris* Som. & Lev. — — Кав. — —  
708 (19) *F. sclerophylla* Boiss & Hoh. — — Кав. — —  
709 (20) *F. karatavica* (Bge.) B. Fedtsch. — — — — Тип.  
*F. Kronenburgi* Hack.  
*F. subspicata* Lipsky.  
*F. turkestanica* Franchet.  
*Glyceria subspicata* Rgl.  
*Poa karatavica* Bge.  
710 (21) *F. sibirica* (Grisb.) Hack. — — Кав. Тип. Сиб.  
*Leucopoa sibirica* Grisb.  
*Molinia Olgae* Rgl.  
*Poa albida* Turcz.  
var. *caucasica* Hack.  
711 (22) *F. altaica* Trin. — — — — Тип. Сиб.  
712 (23) *F. bellula* Rgl. — — — — Тип.  
713 (24) *F. Tilingii* Rgl. — — — — Сиб.  
714 (25) *F. stricta* Westberg — — Кав. — —

2. *Vulpia*.

- 715 (26) *F. Myurus* L. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
*Vulpia Myurus* Gmel.  
var. *bromoides* Parl.  
716 (27) *F. ciliata* Danthonie — Крм. Кав. Тип. —  
*F. Danthonii* Asch. & Gr.  
*F. exigua* Litw.  
*Nardurus pusillus* Litw. olim.

- Vulpia ciliata* Link.  
*Vulpia Danthonii* (Asch. & Gr.) Fomin & Woronov.  
3. *Nardurus*.  
\*717 (28) *F. Lachenalii* Spenn. — Крм. — — —  
*Brachypodium Halleri* Roem. et Schult.  
*Nardurus Poa* Boiss.  
*Triticum tenellum* L.  
var. *mutica* (Tausch.).  
718 (29) *F. maritima* L. — Крм. Кав. Тип. —  
*Agropyrum unilaterale* P. B.  
*Triticum unilaterale* DC.  
*Catapodium unilaterale* Grisb.  
*Nardurus unilateralis* Boiss.  
*F. tenuiflora* Schrad.  
*Nardurus tenuiflorus* Boiss.  
*Nardurus tenellus* Rehb.  
*F. Krausei* Rgl.  
719 (30) *F. orientalis* (Boiss.) B. Fedtsch. — — Кав. Тип. —  
*F. aleppica* Steud.  
*Nardurus orientalis* Boiss.  
*Vulpia dertonensis* Gola.  
*Vulpia sciuroides* Boiss.  
*Festuca dertonensis* Asch. et Gr.

153. (90.) *Scleropoa* Grisb.

388.

- 720 (1) *S. rigida* (L.) Gris. Евр. Крм. Кав. — —  
*Festuca rigida* Kunth.  
*Poa rigida* L.  
*Sclerochloa rigida* Link.  
var. *patens* Coss.  
var. *Trinii* Boiss.  
721 (2) *S. Woronowii* Hackel. — — Кав. — —

154. (91.) *Bromus* L.

389.

- 722 (1) *B. ramosus* Huds. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
*B. asper* Murr.  
*B. montanus* Scop.  
var. *Benekenii* Asch & Gräb.

- 723 (2) *B. tomentellus* Boiss. — — — Typ. —  
*B. variegatus* var. *tomentellus* Grisb.
- 724 (3) *B. variegatus* M. B. — Крм. Кав. Typ. —  
var. *leianthus* Trautv.  
var. *pubescens* Trautv.
- 725 (4) *B. alaicus* Korsh. — — — Typ. —
- \*726 (5) *B. cappadocicus* Boiss. & Bal. — Крм. — — —
- 727 (6) *B. adjaricus* Som. & Lev. — — Кав. — — —
- 728 (7) *B. fibrosus* Hack. Евр. Крм. Кав. — — —  
*B. riparius* Rehm.
- 729 (8) *B. tomentosus* Trin. — — Кав. Typ. —  
*B. persicus* Boiss.
- 730 (9) *B. albidus* M. B. — — Кав. — — —  
*B. Biebersteinii* R. & S.
- 731 (10) *B. erectus* Huds. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
var. *angustifolius* M. B.  
*B. stenophyllus* Link.  
var. *longiflorus* (Spr.) Asch. & Gr.  
*B. inermis* var. *laxus* Grisb.  
*B. longiflorus* Spr.  
var. *trichanthus*
- 732 (11) *B. Paulseni* Hackel — — — Typ. —  
*B. erectus* var. *uninodis* Hackel
- 733 (12) *B. inermis* Leyss. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
*B. latifolius* Kar. & Kir.  
*B. erectus* Turcz.  
*B. purpurascens* Turcz.  
var. *Malzewii* Drob.  
var. *pellitus* Beck.  
var. *flexuosus* Drob.  
var. *hirtus* Drob.  
var. *aristatus* Schur.  
var. *glaber* Trautv.
- 734 (13) *B. arcticus* Shear. — — — — Сиб.
- 735 (14) *B. ornans* Kom. — — — — Сиб.
- \*736 (15) *B. Korotkiji* Drob. — — — — Сиб.
- 737 (16) *B. ciliatus* L. — — — — Сиб.  
var. *ciliatus* Trautv.  
var. *hirsutus* Kaufm.  
var. *umbrosus* Pohle.  
var. *vilosus* Mert. & Koch.  
var. *pilosus* Treyer.  
var. *sterilis* Roshev.

- B. erectus* var. *hirsutus* Turcz.  
*B. pubescens* Muehlenb.  
f. *grandiflora* Hack.  
var. *glabrior* Rgl.
- \*738 (17) *B. sibiricus* Drob. — — — — Сиб.  
var. *pauciflorus* Drob.  
var. *flexuosus* Drob.  
var. *borgusinensis* Drob.  
var. *glaber* Drob.  
var. *pellitus* Drob.  
var. *villosus* Drob.
- 739 (18) *B. sterilis* L. Евр. Крм. Кав. Typ. —  
*B. grandiflorus* Weig.  
var. *oligostachys* Asch. & Gr.
- 740 (19) *B. madritensis* L. Евр. Крм. Кав. Typ. —  
*B. diandrus* Curt.  
var. *caucasicus* Hack.
- 741 (20) *B. villosus* Forsk. — Крм. Кав. — —  
*B. maximus* Desf.  
*B. rigidus* Roth.
- \*742 (21) *B. Krausei* Rgl. — — — Typ. —
- 743 (22) *B. tectorum* L. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
var. *anisanthus* Hack.  
var. *hirsutus* Rgl.  
var. *grandiflorus* Hack.  
var. *purpurascens* Lindem.  
var. *pauciflorus* Lindem.  
var. *glabratus* Sonder.  
var. *longipila* Borb.
- 744 (23) *B. crinitus* Boiss. — — — — Typ. —  
*B. gracillimus* Bge.  
*Deschampsia aralensis* Rgl.
- 745 (24) *B. rubens* L. — Крм. Кав. Typ. —  
*B. rigidus* Echb.
- 746 (25) *B. secalinus* L. Евр. Крм. Кав. — Сиб.  
*B. hordeaceus* Gmel.  
var. *submuticus* Hagenb.  
var. *pauciflorus* Meinsch.
- 747 (26) *B. commutatus* Schrad. Евр. — Кав. — —  
*B. multiflorus* Host.
- 748 (27) *B. racemosus* L. Евр. — Кав. — —  
*B. squarrosum* var. *racemosus* Rgl.  
*Serrafalcus racemosus* Parl.

- 749 (28) *B. arvensis* L. Евр. Крм. Кав. — —  
*B. altissimus* Gilib.
- 750 (29) *B. hordeaceus* L. Евр. Крм. Кав. — —  
*B. mollis* L.  
var. *minor*.  
*Serrafalcus mollis* Parl.
- 751 (30) *B. Sewerzovi* Rgl. — — — Тип. —
- 752 (31) *B. purgans* L. — — — Сиб.
- 753 (32) *B. japonicus* Thunb. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
*B. patulus* Mert. & Koch.  
*B. polymorphus* Hohenacker  
*B. squarrosus* var. *Cyri* Grisb.  
*B. Cyri* Trin.  
*B. anatolicus* Boiss.  
*B. squarrosus* var. *patulus* Rgl.
- 754 (33) *B. brizaeformis* F. & Mey. — — Кав. —  
var. *depauperatus*
- \*755 (34) *B. nototropis* Rupr. — — — Тип. —
- 756 (35) *B. squarrosus* L. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*B. wolgensis* Fisch.  
var. *villosus* Koch.  
var. *glabrior*
- 757 (36) *B. scoparius* L. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
*B. confertus* Rchb.  
var. *glaber* Rgl.  
var. *hirtulus* Rgl.  
var. *leianthus* (Trautv.)  
*B. confertus* v. *leiantha* Trautv.  
var. *dasyanthus* (Trautv.)  
*B. confertus* v. *dasyantha* Trautv.
- 758 (37) *B. macrostachys* Desf. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
var. *lanuginosus* (Poir.) Boiss.  
*B. lanuginosus* Poir.
- 759 (38) *B. oxyodon* Schr. — — Тип. — —  
*B. macrostachys* var. *oxyodon* Grisb.
- 760 (39) *B. Danthonia* Trin. — Кав. Тип. — —  
*B. macrostachys* var. *Danthoniae* Asch. & Gr.
- Помѣсь:  
*B. inermis* Leyss × *B. ciliatus* L.
391. 155. (92.) *Boissiera* Hochst.
- 761 (1) *B. pumilio* (Trin.) Hackel. — — Кав. Тип. —  
*B. bromoides* Hochst.

*Pappophorum pumilio* Trin.  
*Pappophorum sinaicum* Trin.

156. (93.) *Brachypodium* P. B. 393.

- 762 (1) *B. pinnatum* (L.) P. B. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*B. pinnatus* L.  
*Festuca pinnata* Huds.  
*Triticum macrorurum* Turcz.  
var. *gracile* (Leyss.) Posp.  
*Bromus gracilis* Leyss.  
var. *setifolium* (Schur.) Asch. & Gr.
- \*763 (2) *B. villosum* Drob. — — — Сиб.  
*B. setifolium* Schur.
- 764 (3) *B. silvaticum* (Huds.) Roem. & Schult. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*Festuca silvatica* Huds.  
var. *rupestre* Trautv.  
var. *caucasicum* Westberg.  
var. *dumorum* Beck.
- 765 (4) *B. distachyum* (L.) Roem. & Schult. — Крм. Кав. Тип. —  
*Bromus distachyos* L.
- \*766 (5) *B. ramosum* (L.) Roem. & Schult. — Крм. — — —  
*Bromus ramosus* L.

157. (94.) *Nardus* L. 394.

- 767 (1) *N. stricta* L. Евр. — Кав. — —

158. (95.) *Lolium* L. 395.

- 768 (1) *L. temulentum* L. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
*Bromus temulentum* Bernh.  
*Craepelia temulenta* Schrk.  
*L. annuum* Gilib.  
var. *gracile* Rgl.  
var. *speciosum* Grisb.  
*L. speciosum* Stev.  
var. *macrocheton* A. Br.  
var. *tenuis* Schult.
- 769 (2) *L. remotum* Schrank. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
*L. arvense* Schrad.

- 770 (3) *L. perenne* L. Евр. Крм. Кав. Тур. Сиб.  
*L. vulgare* Host.  
var. *tenuis* Schult.  
var. *cristatum* Döll.  
var. *ramosum* Schult.  
771 (4) *L. rigidum* Gaud. — Крм. Кав. — —  
*L. strictum* Presl.  
772 (5) *L. multiflorum* Lam. Евр. Крм. Кав. — —  
*L. italicum* A. Br.  
773 (6) *L. subulatum* Vis. — Крм. Кав. — —  
*L. lepturoides* Boiss.  
*L. rigidum* Gaud.  
var. *rottboellioides* Heldr.  
774 (7) *L. persicum* Boiss. & Hoh. — — Кав. — —  
775 (8) *L. Marschallii* Stev. — Крм. Кав. — —  
*L. perenne* var. *Marschallii* Trautv.  
*L. tenue* M. B.

400.

159. (96.) *Monerma* P. B.

- 776 (1) *M. cylindrica* (Willd.) Coss. & Dur. — Крм. Кав. — —  
*Lolium cylindricum* Asch. & Gr.  
*Lepturus cylindricus* Trin.  
*Rottboellia cylindrica* Willd.  
*M. subulata* P. B.

402.

160. (97.) *Lepturus* R. Br.

- 777 (1) *L. incurvatus* (L.) Trin. Евр. Крм. Кав. Typ. —  
*Aegilops incurvata* L.  
*Ophiurus incurvatus* P. B.  
*Rottboellia incurvata* L. f.  
var. *erectus* (Szovitz)  
f. *glabrata* (Westbrg.)
- 778 (2) *L. pannonicus* (Host.) Kunth. Евр. — Кав. Typ. —  
*Ophiurus pannonicus* P. B.  
*Pholiurus pannonicus* Trin.  
*Rottboellia pannonica* Host.
- 779 (3) *L. hirtulus* Rgl. — — — Typ. —

161. (98.) *Psilurus* Trin. 404.  
780 (1) *P. aristatus* (L.) Duv. Jouv. — Крм. Кав. Typ. —  
*Nardus aristata* L.  
*P. nardoides* Trin.
162. (99.) *Agropyrum* Gaertn. 405.  
781 (1) *A. strigosum* (M.B.) Boiss. Евр. Крм. — Typ. Сиб.  
*Bromus strigosum* M. B.  
*Brachypodium strigosum* Schult.  
*Triticum canium brachystachym* C. A. Mey.  
*Triticum biflorum* Turcz.  
*Triticum boreale* Turcz.  
*Triticum Schrenkianum* var. *angustifolia* Kupr.  
*Triticum strigosum* Less.  
f. *latifolium*  
var. *microcalyx* (Rgl.) B. Fedtsch.  
var. *pubescens* (Rgl.) Roshev.  
*Triticum strigosum* β. *pubescens* Rgl.  
var. *planifolium* (Rgl.) Roshev.  
*Triticum strigosum* δ. *planifolium* Rgl.  
var. *laxum* Dmitr.  
var. *Hornemannii* Koch.  
782 (2) *A. aegilopoides* (Turcz.) Drob. — — — — —  
*Triticum aegilopoides* Turcz.
- 783 (3) *A. Roegnerii* (Griseb.) Boiss. — — Кав. Typ. —  
*Roegneria caucasica* Koch.  
*Triticum Roegnerii* Griseb.  
*Triticum strigosum* γ. *microcalyx* Rgl.
- 784 (4) *A. caninum* (L.) P. B. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
*Elymus caninum* L.  
*Triticum caninum* L.  
var. *altaicum* (Griseb.) Hack.  
var. *amurense* Korsh.  
var. *pubescens* (Rgl.)  
*Triticum caninum* β. *pubescens* Rgl.  
var. *fibrosum* (Schrenk) Roshev.  
*Triticum fibrosum* Schrenk.  
var. *subtriflorum* (Parl.) Asch. & Gr.
- \*785 (5) *A. panormitatum* (Bert.) Parl. — Крм. — — —  
*Triticum panormitatum* Bert.
- 786 (6) *A. ciliare* (Trin.) Franchet. — — — — Сиб.  
*Brachypodium chinense* S. Moore.

- Triticum ciliare* Trin.  
**787 (7)** *A. geniculatum* (Trin.) Roshev. — — — Сиб.  
*Triticum Bungeanum* Trin.  
*Triticum geniculatum* Trin.  
*Triticum pubescens* Trin.  
**\*788 (8)** *A. abchazicum* Worm. — Кав. — —  
**789 (9)** *A. longearistatum* Boiss. — — — Typ. —  
*Brachypodium longearistatum* Boiss.  
**790 (10)** *A. Turczaninowii* Drob. — — — Сиб.  
*Triticum rupestre* Turcz.  
*Triticum canium* Schreb. var. *Gmelinii* Ledb.  
*Triticum strigosum* Less. var. *pluriflorum* Rgl.  
*Agropyrum ciliare* Franchet f. *Komtschatcense* Kom.  
*Agropyrum Gmelini* Kryl.  
var. *typicum* Drob.  
var. *glabrum* Drob.  
**791 (11)** *A. amurense* Drob. — — — Сиб.  
*Brachypodium ciliare* Maxim.  
*Triticum strigosum* Less. *spiculis puberulis* Max.  
*Triticum ciliare* Trin. f. *pilosum* Korsh.  
**792 (12)** *A. semicostatum* Nees. — — — Typ. —  
*Brachypodium Schrenkianum* Rgl.  
var. *subvillosum*. Hack.  
**793 (13)** *A. dentatum* Hook. — — — Typ. —  
**794 (14)** *A. repens* (L.) P. B. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
*Elytrigia repens* Desv.  
*Triticum repens* L.  
var. *aristatum* (Doell.) Roshev.  
*Triticum repens* β. *aristatum* Doell.  
var. *genuinum* Asch.  
var. *litorale* (Host.) Fomin & Voronow.  
*A. litorale* Dum.  
*Triticum litorale* Host.  
var. *maritimum* (Koch).  
*Triticum repens* b. *maritimum* Koch.  
*A. caespitosum* Koch.  
var. *nodosum* (Stev.).  
var. *salinum* Hack.  
var. *subulatum* (Schreb.) Rehb.  
*Triticum subulatum* Schreb.  
var. *dumetorum* Rehb.  
var. *caesium* (Presl) Bolle.  
var. *pseudocaesium* Paczoski.

- var. *glaucum* Boiss.  
var. *glaucescens* (Engl.) Asch. & Gr.  
var. *pubescens* Doell.  
var. *orientale* Pohle.  
var. *acutum* DC.  
var. *arvense* Meinh.  
var. *villosum*.  
var. *Vaillantianum* (Schreb.) Richt.  
*A. Vaillantianum* Bess.  
*Triticum Vaillantianum* Schreb.  
var. *Leersianum* Rehb.  
**795 (15)** *A. biflorum* (Brign.) R. & S. Евр. — — — Сиб.  
*Triticum biflorum* Brign.  
var. *Hornemannii* (Koch).  
*A. violaceum* Lge.  
*Triticum biflorum* β *Hornemannii* Koch.  
*Triticum violaceum* Fries.  
var. *laxum* (Dmitr.).  
**796 (16)** *A. kronokense* Kom. — — — Сиб.  
**797 (17)** *A. intermedium* (Host.) P. B. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
*Triticum intermedium* Host.  
*Triticum rigidum* Schrad. ex. p.  
var. *angustifolium* Schmalh.  
*A. glaucum* var. *angustifolium* Kryl.  
*Triticum loloides* Kar. et Kir.  
var. *hirtum* Czern.  
var. *villosum* Schmalh.  
var. *macrostachyum* Czern.  
var. *campestre* (Gren. et Godr.).  
var. *trichophorum* Asch. et Gr.  
**798 (18)** *A. glaucum* (Desf.) Roem. & Schult. Евр. Крм. Кав. — Сиб.  
*Triticum glaucum* Desf.  
var. *latronum* (Godr.) Asch. & Gr.  
var. *virescens* Pancic.  
var. *villosum* Schmalh.  
var. *cretaceum*.  
**799 (19)** *A. trichophorum* (Link.) Richt. Евр. Крм. Кав. Typ. —  
*Triticum rigidum* β *tomentosum* Rgl.  
*Triticum trichophorum* Link.  
**800 (20)** *A. elongatum* (Host.) P. B. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.  
*A. rigidum* Eichw.  
*Triticum elongatum* Host.

- Triticum rigidum Schrad. ex p.*  
var. *ruthenicum* (Grisb.) Richt.  
*A. rigidum Schrad. β ruthenicum Grisb.*  
var. *stipaefolium* (Trautv.)  
*Triticum rigidum Schrad. var. stipaefolium Trautv.*
- 801 (21) *A. junceum* (L.) P. B. Евр. Крм. Кав. — —  
*Triticum junceum L.*  
var. *Sartorii* Boiss. & Heldr. — Крм. Кав. — —
- 302 (22) *A. Aucheri* Boiss. — Крм. Кав. — —  
*A. repens* var. *lasiostachys* Boiss.
- 803 (23) *A. Tauri* Boiss. & Bal. — — Кав. — —  
*A. intermedium* var. *pertenue* C. A. Mey.
- 804 (24) *A. dasyanthum* (Ledb.) Richt. Евр. Крм. Кав. — Сиб.  
*Triticum dasyanthum Ledb.*  
var. *leianthum* Czern.  
var. *subaristatum* Trautv.
- 805 (25) *A. ramosum* (Trin.) Richt. Евр. Крм. — Typ. Сиб.  
*Triticum ramosum Trin.*  
var. *dasyphyllum*.  
*f. altaicum* Kryl.  
*f. angustifolium* Kryl.
- 806 (26) *A. pseudoagropyrum* (Trin.) Franchet. — — — — Сиб.  
*Elymus pseudoagropyrum* Trin.  
*Triticum pseudoagropyrum* Grisb.
- 807 (27) *A. Batalini* (Krassn.) Roshev. — — — Typ. —  
*Triticum Batalini Krassn.*
- \*808 (28) *A. pumilum* (Steud.) — — — — Сиб.  
*Triticum pumilum Steud.*
- 809 (29) *A. sibiricum* (Willd.) Eichw. Евр. Крм. Кав. Тур. Сиб.  
*Triticum sibiricum Willd.*  
*Triticum variegatum* Fisch.  
var. *desertorum* (Fisch.) Boiss.  
*A. desertorum* Richt.  
*Triticum desertorum* Fisch.  
*f. glabra* Korsh.  
*f. pilosa*.  
var. *dasyphyllum* (Schr.) Roshev.  
*Triticum dasphyllum* Schr.
- var. *densiflorum* Willd.?  
var. *ciliata* Trautv.  
var. *subaristata* Trautv.  
var. *puberula* Trautv.

- var. *cretaica* Trautv.  
810 (30) *A. cristatum* (L.) R. & Sch. Евр. Крм. Кав. Тур. Сиб.  
*Bromus cristatus* L.  
*Bromus distichus* Georgi.  
*Triticum cristatum* Schreb.  
var. *imbricatum* (M. B.) Boiss.  
*Triticum cristatum* var. *hirsutum* Lindem.  
*Triticum imbricatum* M. B.  
*Triticum puberulum* Boiss.  
var. *pectinatum* (M. B.) Roshev.  
*Triticum pectinatum* M. B.  
var. *villosum* Litw.  
var. *elongatum*.  
var. *glabrum* Lindem.  
811 (31) *A. orientale* (L.) R. & Sch. Евр. Крм. Кав. Тур. —  
*Secale orientale* L.  
*Secale sibiricum* Georgi.  
*Triticum orientale* M. B.  
*f. minus* Pacz.  
var. *lanuginosum* (Grisb.) Richt.  
*A. lasianthum* Boiss.  
*A. orientale* β *lasianthum* Boiss.  
var. *subuniflorum* O. Kze. — — Кав. Тур. —
- 812 (32) *A. squarrosum* (Roth.) Link. — — — Кав. Тур. —  
*Eremopyrum squarrosum* J. & Spach.  
*Triticum squarrosum* Roth.
- 813 (33) *A. prostratum* Eichw. (Pall.) Евр. Крм. Кав. Тур. —  
*Secale prostratum* Pall.  
*Triticum prostratum* L. f.
- Помѣси:
- A. repens* × *A. junceum*.  
*A. acutum* Godr.  
*A. affine* Rchb.  
*A. pungens* R. & S.  
*Triticum acutum* D.C.  
*Triticum pungens* Pers.  
*A. ciliare* × *A. caninum*.  
*A. intermedium* × *A. repens*.

163. (100.) *Haynaldia* Schur.

406.

- 814 (1) *H. villosa* (L.) Schur. Евр. Крм. Кав. — —  
*Agropyrum villosum* Link.

- Hordeum ciliatum* Lam.  
*Secale villosum* L.  
*Triticum villosum* M. B.

407.

164. (101.) *Secale* L.

- \*815 (1) *S. fragile* M. B. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
*S. campestre* Kit.  
*S. silvestre* Host.  
*Triticum silvestre* Asch. & Gr.  
*Triticum fragile* Link.  
816 (2) *S. montanum* Guss. — — Кав. — —  
*Triticum cereale* A. *montanum* A. & Gr.  
817 (3) *S. cereale* L. — — — Тип. —  
*Triticum cereale* Salisb.  
var. *anatolicum* Rgl.  
*Secale anatolicum* Boiss.  
var. *triflorum* Rgl.

408.

165. (102.) *Triticum* L.

- 818 (1) *T. ovatum* (L.) Gren. & Godr. Евр. Крм. Кав. — —  
*Aegilops ovata* L.  
*Phleum Aegilops* Scop.  
819 (2) *T. triaristatum* (Willd.) Gren. &  
Godr. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
*Aegilops triaristata* Willd.  
*T. ovatum* B. I. *triaristatum* A. & Gr.  
820 (3) *T. triunciale* (L.) Grén. & Godr. — Крм. Кав. Тип. —  
*Aegilops echinata* Presl.  
*Aegilops elongata* Lam.  
*Aegilops triuncialis* L.  
821 (4) *T. cylindricum* (Host.) Cesati. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
*Aegilops caudata* Ten.  
*Aegilops cylindrica* Host.  
var. *pubescens*  
822 (5) *T. Aegilops* P. B. — — Кав. Тип. —  
*Aegilops squarrosa* L.  
var. *Meyeri* (Grisb.) Hack.  
*Aegilops squarrosa*  $\beta$  *Meyeri* Grisb.  
var. *pubescens* (Rgl.) Roshev.  
*Aegilops squarrosa*  $\gamma$ . *pubescens* Rgl.  
823 (6) *T. crassum* (Boiss.) Hackel. — — — Тип. —  
*Aegilops crassa* Boiss.

- \*824 (7) *T. speltoides* (Tschi.) Godr. — Крм. — — —  
*Aegilops speltoides* Tsch.  
\*825 (8) *T. Aucheri* (Boiss.) Parl. — Крм. — — —  
*Aegilops Aucheri* Boiss.  
826 (9) *T. Tauschii* (Coss.) Schmalh. — Крм. Кав. — —  
*Aegilops Tauschii* Coss.  
*Aegilops squarrosa* L. p. p.

166. (103.) *Heteranthelium* Hochst.

409.

- 827 (1) *H. piliferum* (Russ.) Hochst. — — — Тип. —  
*Elymus pilifer* Russel  
*Triticum Olgae* Rgl.

167. (104.) *Hordeum* L.

410.

- 828 (1) *H. bulbosum* L. — Крм. Кав. Тип. —  
*H. nodosum* Ucria.  
*H. strictum* Desf.  
*H. Kaufmanni* Rgl.  
829 (2) *H. boreale* Scribn. — — — Сиб.  
830 (3) *H. secalinum* Schreb. Евр. Крм. Кав. Тип. Сиб.  
*H. nodosum* L.  
*H. pratense* Huds.  
var. *brevisubulatum* Trin.  
*H. brevisubulatum* Hackel.  
*H. nodosum* M. B.  
*H. violaceum* Boiss. & Huet.  
var. *brachystachym* Turcz.  
831 (4) *H. maritimum* With. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
*H. geniculatum* All.  
*H. rigidum* Roth.  
var. *Gussoneanum* (Parl.) Richt.  
*H. Gussonianum*  
var. *glabratum* Trautv.  
var. *dasyphyllum* Trautv.  
832 (5) *H. murinum* L. Евр. Крм. Кав. Тип. —  
*H. ciliatum* Gilib.  
*H. imrinum* Forsk.  
*Zeocriton murinum* P. B.  
var. *leporinum* (Link.) Richter.  
*H. leporinum* Link.  
*H. pseudo-murinum* Tapp.

- 833 (6) *H. europaeum* (L.) All. Евр. — Кав. — —  
*Elymus europaeus* L.  
*H. silvaticum* Huds.  
*Secale villosum* Huds.  
*Triticum silvaticum* Salisb.
- 834 (7) *H. spontaneum* C. Koch. — — Кав. Typ. —  
*H. Decaisnei* Hort. Par.  
*H. distichum* Rgl. non L.  
*H. ithaburensis* Boiss.
- 835 (8) *H. crinitum* (Schreb.) Desf. Евр. Крм. Кав. Typ. —  
*H. Caput Medusae* auct. fl. turk.  
*Elymus crinitus* Schreb.
- 836 (9) *H. Kronenburghi* Hackel — — — Typ. —
- 837 (10) *H. jubatum* L. — — — Typ. Сиб.  
*Critesium geniculatum* Raf.
- 838 (11) *H. Caput Medusae* (L.) Cosson. Евр. Крм. Кав. — —  
*Elymus Caput Medusae* L.  
var. *asperum* (Degen) Fom. & Woronow.  
*H. asperum* Degen.
- 839 (12) *H. rupestre* Alex. — — Кав. — —
- 840 (13) *H. fragile* Boiss. — — Кав. — —  
*Elymus fragilis* Boiss.  
*Elymus secaliformis* Trin.
- 841 (14) *H. daghestanicum* Alex. — — Кав. — —

411. 168. (105.) *Elymus* L.

842. (1) *E. sibiricus* L. Евр. — Кав. Typ. Сиб.  
*E. tener* L.  
*E. racemosus* Poir.
- 843 (2) *E. excelsus* Turez. Евр. — — — Сиб  
*E. sibiricus* Fr. Schmidt.
- 844 (3) *E. dahuricus* Turez. — — — Typ. Сиб.  
var. *cylindricus* Franchet.
- 845 (4) *E. turgaeus* Roshev. — — — Typ. —
- 846 (5) *E. angustus* Trin. — — — Typ. Сиб.  
*Agropyrum pseudoagropyrum* Rgl.  
var. *typicus* Rgl.  
var. *glabriusculus* Rgl.
- 847 (6) *E. arenarius* L. Евр. Крм. — — Сиб.  
*Hordeum arenarium* Asch.  
*Hordeum villosum* Moench.
- 848 (7) *E. giganteus* Vahl. Евр. Крм. Кав. Typ. Сиб.

- E. arenarius* Pall.  
*E. arenarius* γ *giganteus* Schmalh.  
*E. arenarius* β *sabulosus* Schmalh.  
*E. macrostachys* Spr.  
*E. racemosus* Lam.  
*E. sabulosus* M. B.  
var. *attenuatus* Grisb.  
*E. attenuatus* Richter.
- 849 (8) *E. mollis* Trin. — — — — Сиб.  
*E. arenarius* var. *mollis* Koidzuma
- 850 (9) *E. villosissimus* Scribn. — — — — Сиб.
- 851 (10) *E. lanatus* Korsh. — — — — Typ. —  
var. *canus* Hack.  
*E. canus* Hack.
- 852 (11) *E. alaicus* Korsh. — — — — Typ. —
- 853 (12) *E. lanuginosus* Trin. — — — — Typ. Сиб.  
*Hordeum temirensis* Bogdan.
- 854 (13) *E. ovatus* Trin. — — — — Сиб.
- 855 (14) *E. hyalanthus* Rupr. — — — — Typ. —
- 856 (15) *E. karatavicus* Rgl. — — — — Typ. —  
*E. junceus* Fisch. γ *glabriusculus* Rgl.
- \*857 (16) *E. caespitosus* Sukatsch. — — — — Сиб.
- 858 (17) *E. junceus* Fisch. Евр. — — Typ. Сиб.  
*E. altaicus* Spr.  
*Hordeum junceum* (Fisch.) A. & Gr.  
*E. desertorum* Kar. & Kir.  
var. *Alberti* (Rgl.) Roshev.  
*E. Alberti* Rgl.  
var. *glabriusculus* Rgl.
- 859 (18) *E. multicaulis* Kar. & Kir. — — — — Typ. —
- 860 (19) *E. dasystachys* Trin. Евр. — — Typ. Сиб.  
*E. mollis* Franch. non Trin.  
*E. Paboanus* Claus  
var. *aristatus* Rgl.  
var. *asper* Rgl.  
var. *glabrior* Rgl.  
var. *litoralis* Grisb.  
*E. litoralis* Turez.  
*Triticum litorale* Pall.  
var. *pamiricus* B. Fedtsch.  
var. *pubescens* O. Fedtsch.  
var. *Maximowiczi* Kom.  
var. *salsuginosus* Grisb.

- E. junceus*  $\beta$  *salsuginosus* Trautv.  
*E. leucostachys* Eversm.  
*E. salsuginosus* Turcz.  
var. *angustus* Trautv.  
var. *gymnostachys* Trautv.  
861 (20) *E. jenisseensis* Turcz. — — — Сиб.  
862 (21) *E. glaucus* Rgl.  
var. *planifolius* Rgl.  
var. *teretifolius* Rgl.  
863 (22) *E. Karelini* Turez. — — — Тип. Сиб.  
864 (23) *E. aralensis* Rgl.  
var. *aristatus* Rgl.  
var. *enervius* Rgl.  
var. *glaucus* Rgl.  
865 (24) *E. cladostachys* Turez. — — — Сиб.  
866 (25) *E. villosus* Trin. — — — Сиб.

Помѣсь:

*E. arenarius*  $\times$  *Agropyrum repens*.

412. 169. (106.) *Asperella* Humb.

- 867 (1) *A. sibirica* Trautv. — — — Сиб.

424<sup>a</sup>. 170. (107.) *Sasa* Makino & Schibata.

- 868 (1) *S. kurilensis* (Rupr.) Makino & Schibata. — — — Сиб.  
*Bambusa kurilensis* Hack.  
*Arundinaria kurilensis* Rupr.  
var. *paniculata*.  
var. *speciosa*.

*B. A. Fedtschenko.*

Liste des plantes de l'Empire Russe.

Résumé.

L'auteur donne une énumération avec l'indication des variétés des formes et des synonymes de toutes les plantes de l'Empire Russe, d'après les matériaux de l'Herbier du Jardin Botanique Impérial de Pierre le Grand. Les espèces qui y manquent sont notées par un \*.