016:59
Ж675



ЖИВОТНЫЙ МИР СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Ретроспективный указатель



Новосибирск 1988

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ЛЕНИНА СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЖИВОТНЫЙ МИР СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ч. I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ
(начало XIX в.—1975 г.)

НОВОСИБИРСК 1988

016:59
Ж675

ЖИВОТНЫЙ МИР СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ч. I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

Указатель литературы
(начало XIX в.—1975 г.)

Составители: Т. Д. Груздева
Т. П. Пеньковская
Л. Ф. Размахнина
В. Ф. Яковлева

Ответственный редактор Г. С. Золотаренко, д-р биол. наук

Научные редакторы: Л. Г. Гришина, канд. биол. наук
С. В. Карпенко, канд. биол. наук

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Академии наук СССР (ГПНТБ СО АН СССР), 1989.

614868
Центральная научная
Наук АН СССР

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Библиографический указатель "Животный мир Сибири и Дальнего Востока" является очередным выпуском серии "Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока".

Издание предназначено для научных сотрудников, занимающихся изучением беспозвоночных и позвоночных животных, а также может быть использовано специалистами в области биологии, сельского хозяйства, здравоохранения, преподавателями и студентами вузов, библиотечными работниками.

В связи с большим объемом информационного материала (свыше 17 тыс. названий) указатель состоит из двух частей: "Беспозвоночные" и "Позвоночные". В первых пяти разделах первой части отражены публикации по общим вопросам, касающимся как беспозвоночных, так и позвоночных животных. В разделе "Беспозвоночные" отражена литература по более частным вопросам биологии и экологии беспозвоночных животных. Во вторую часть указателя включена литература по позвоночным животным и по вопросам рационального использования и охраны животного мира региона.

Предлагаемое библиографическое пособие отражает литературу по животному миру Восточной Сибири и Дальнего Востока (указатель литературы по животному миру Западной Сибири подготовлен Научной библиотекой Томского государственного университета им. В.В. Куйбышева). В современных административно-территориальных границах охвачены: Красноярский, Хабаровский и Приморский края; Тувинская, Бурятская, Якутская АССР; Иркутская, Читинская, Амурская, Магаданская, Камчатская и Сахалинская области РСФСР.

В указателе с возможной полнотой отражена наиболее существенная научная литература по теме на русском языке с момента появления первых публикаций (начало XIX в.) по 1975 год включительно. Исключение составляют лишь некоторые работы дореволюционного периода и первых лет Советской власти, изданные в России на иностранных языках. Публикации производственного характера и научно-популярная литература отражены выборочно.

В пособии учтены книги, статьи из журналов и сборников, авторефераты диссертаций, выборочно – тезисы докладов совещаний, конференций. Содержание ряда сборников тезисов докладов (чаще узкотематического характера) не раскрыто, а дана общая аннотация.

Материал сгруппирован в систематическом порядке в восьми разделах, внутри разделов и подразделов – по алфавиту авторов и заглавий публикаций. В разделе "Крупнейшие зоологи – исследователи Сибири и Дальнего Востока" литература расположена в алфавите фамилий исследователей.

В ходе работы обнаружилась большая наполняемость ряда подразделов указателя, в связи с чем потребовалась более дробная их систематизация, в ряде случаев до ранга надсемейств (см. "Насекомые").

Разделы и подразделы указателя взаимосвязаны ссылками.

Литература, включенная в указатель, выборочно аннотирована. Аннотации носят пояснительный характер – уточняют предмет или регион исследования.

Публикации, не просмотренные составителями, отмечены звездочкой (*).

Библиографическое пособие снабжено вспомогательными указателями: именным, включающим фамилии авторов, редакторов, составителей, персоналий; географических названий. Список просмотренных библиографических пособий будет помещен во второй части пособия.

Достаточно большая дробность схемы настоящего издания исключает, по нашему мнению, составление предметного указателя.

При описании литературы составители руководствовались ГОСТами 7.1 – 76 "Библиографическое описание произведений печати" и 7.12 – 77 " Сокращения русских слов и словосочетаний при библиографическом описании".

В работе по составлению указателя принимали участие сотрудники научных библиотек Иркутского государственного университета им. А.А. Жданова и Дальневосточного научного центра АН СССР.

Составители выражают благодарность научным сотрудникам Биологического института Сибирско-

го отделения АН СССР за активное участие в редактировании пособия и за ценные консультации в ходе подготовки указателя.

Все замечания, отзывы и предложения по поводу настоящего издания просим направлять по адресу: 630200, г. Новосибирск-200, ул. Восход, 15. ГПНТБ СО АН СССР. Научно-библиографический отдел.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1. АЛЬБЕРТ Э. Северная Маньчжурия как одна из наименее изученных стран земного шара. – Изв. / О-во изуч. Маньчжур. края, 1928, № 71, с. 24 – 44.

Приведены данные о фауне.

2. АНТОНОВА Е.М. Охотско-Колымский край. Очерк 3. Животный мир. – Колыма, 1939, № 7/8, с. 89 – 101.

*3. БАРТОЛОМЕЙ. Описание Амурского края. – Воен. сб., 1860, № 8. География края, с. 285 – 344.

4. БЕЗУМОВ К. Богатства Охотского моря. – Магадан: Кн. изд-во, 1960. – 64 с.

Водоросли, беспозвоночные, рыбы, ластоногие, китообразные.

5. БЕЛОУСОВ В.И. Общий обзор флоры и фауны. – В кн.: Саянский промыслово-охотничий район и соболиный промысел в нем : Отчет Саян. экспедиции 1914 – 1916 гг. Пб., 1921, гл. 3, с. 65 – 100.

6. БЕРГ Л.С. Музей живых ископаемых. – Человек и природа, 1924, № 12, с. 985 – 998.

Описание фауны озера Байкал и сравнение ее с фауной африканского озера Танганьика.

*7. БЕРГ Л.С. Фауна Байкала и ее происхождение. – Биол. журн., 1910, т. 1, кн. 1, с. 10 – 45. – Библиогр.: с. 37 – 43.

8. БЕРДЫШЕВ Г.Д. Нуклеиновые кислоты пойкилотермных морских животных (эволюционные и возрастные аспекты). – Киев: Наук. думка, 1973. – 172 с. – В надзаг.: АН УССР. Сектор молекуляр. биологии и генетики. Библиогр.: с. 149 – 170.

Результаты исследований по эволюционной и возрастной биохимии нуклеиновых кислот морских беспозвоночных и рыб. Основными объектами исследования явились камбала, горбуша, трепанг морей Дальнего Востока.

9. БОБРИНСКИЙ Н.А. Животный мир и природа СССР. – М.: Изд-во Моск. о-ва испытателей природы, 1949. – 216 с. – (Среди природы / Моск. о-во испытателей природы; Вып. 9).

10. БРАЖНИКОВ В. Материалы по фауне русских восточных морей, собранные шхуной "Сторож" в 1899 – 1902 гг. – Спб.: Типогр. Акад. наук, 1907. – 185 с. – (Зап. Акад. наук. Сер. 8. Отд-ние физ.-мат. наук; Т. 20. № 6.). – Библиогр.: с. 182 – 185 (69 назв.).

*11. ВАСИЛЬКОВСКИЙ П.Е. Животный мир. – Азиат. Россия. Спб., 1914, т. 2, с. 147 – 181.

12. ВЕРЕЩАГИН Г.Ю. Байкал: (Науч.-попул. очерк). – Иркутск: Иркут. обл. изд-во, 1947. – 170 с. – В надзаг.: АН СССР. Байк. лимнол. станция. Библиогр.: с. 165 – 169.

История исследования Байкала; животный и растительный мир, происхождение и его история.

13. ВЕРИГИН В.В. Материалы по кормовой базе и ихтиофауне Гирканского водохранилища /бассейн Амура/. – Биол. / Ин-т биологии водохранилищ АН СССР, 1960, № 7, с. 35 – 37.

I4. ВОЕЙКОВ А.И. Метеорологические сельскохозяйственные наблюдения в России в I890 и I89I гг. – Спб.: Б.и., I893. – II6 с. – (Зап. Рус. геогр. о-ва по общ. географии; Т. 25, № 4).

Приведены наблюдения за животными Забайкальской области.

I5. ВОРОБЬЕВ А.В. Морские богатства залива Петра Великого /Японское море/. – Рус. Приморье, I922, № 8, с. 5 – 8; № 9, с. I – 4.

I6. ГАССОВСКИЙ Г.Н. Гилюй-Ольдойский охотничье-промысловый район. Результаты зимней экспедиции I925-26 года. – В кн.: Производительные силы Дальнего Востока: Первая конф. по изуч. производ. сил Дал. Востока. Хабаровск; Владивосток, I927, вып. 4. Животный мир, с. 477 – 570.

Описание маршрута экспедиции, природных условий, животного мира, выяснение возможности организации заповедника в указанном районе Амурской области.

I7. ГЕОГРАФИЯ и хозяйство Красноярского края: Тез. докл. к краев. науч.-практ. геогр. конф. / Редкол.: В.П. Яцкий (отв. ред.) и др. – Красноярск: Б.и., I975. – 2I0 с. – В надзаг.: Геогр. о-во СССР. Краснояр. отд., Всерос. о-во охраны природы. Краснояр. совет.

Ряд докладов посвящен вопросам формирования кормовой базы рыбоводоемов, регулирования рыболовства, распространения и численности птиц, охраны животного мира Красноярского края.

I8. ГЕРНЕС Р. Фауна Байкала и ее реликтовый характер. – Вестн. рыбопром. Спб., I898, XIII (237 – 244).

I9. ГЛУЗДОВСКИЙ В.Е., КРИШТОФОВИЧ А.Н. Географический очерк. – В кн.: Приморье: Его природа и хозяйство. Владивосток, I923, с. 3 – 9.

Приводятся сведения о животном мире.

20. ГОЛЬКОВ А.Н., СКАРЛАТО О.А. Подводные гидробиологические работы Зоологического института АН СССР на морях Дальнего Востока. – В кн.: Развитие морских подводных исследований. М., I965, с. 8 – I4.

Учет фауны и флоры в заливе Посьета Японского моря.

2I. ГРЕЗЕ В.Н. Байкальские элементы фауны как акклиматизационный фонд. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, I95I, т. 3, с. 22I – 226.

Обоснование возможности акклиматизации ряда байкальских видов беспозвоночных – кормовой базы рыб в водоемы Восточной Сибири. Некоторые результаты стихийной акклиматизации.

22. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Командорские острова и их морская прибрежная фауна и флора. – Природа, I935, № II, с. 64 – 72.

23. ДЕРЮГИН К.М. Исследования дальневосточных морей. – Природа, I933, № I0, с. 32 – 38.

Приводится описание животного мира Японского, Охотского и Берингова морей.

24. ДУЛЬКЕЙТ Г.Д. Фауна /беспозвоночных и рыб/ р. Суйфуна и ее охрана. – В кн.: Охрана, рациональное использование и воспроизводство естественных ресурсов Приамурья: Тез. науч. конф. Хабаровск, I967, с. I08 – II0.

25. ДЫБОВСКИЙ Б.И., ГОДЛЕВСКИЙ В. Предварительный отчет о фаунистических исследованиях на Байкале. – В кн.: Отчет о действиях Сибирского отдела Императорского Русского географического общества за I869 г. Спб., I870, с. I67 – 204.

26. ДЫМИН В.А. Животный мир. – В кн.: Амурская область: Природа, экономика, культура, история. Благовещенск, I974, с. II2 – I39.

27. ДЬЯЧКОВ Г. Животные Анадырского края, птицы, рыбы. – Зап. / О-во изуч. Амур. края, I893, т. 2. Анадырский край, гл. 2, с. I3 – 35.

28. ЕГОРОВ О.В., ЕГОРОВА Г.Н. Зависимость современного распределения некоторых животных Якутии от геологического строения территории. – Вопр. географии Якутии, I963, вып. 3, с. I3 – 24. – Библиогр.: с. 23 – 24.

29. ЕГОРОВ О.В., НАУМОВ С.П. Животный мир. – В кн.: Якутия. М., I965, с. 293 – 328.

История формирования, характеристика и состав животного мира по зоогеографическим районам Якутии.

30. ЕМЕЛЬЯНОВ А.А. Очерк исследований наземных животных Дальнего Востока. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, I937, № 27, с. 7 – 28. – Библиогр.: с. 26 – 28 (II0 назв.).

3I. ЕМЕЛЬЯНОВ А.А. Промысловые звери земли орочей по данным экспедиции I924 г. – В кн.: Производительные силы Дальнего Востока. Хабаровск, I927, вып. 4. Животный мир, с. 257 – 266.

Млекопитающие, птицы, рыбы, пресмыкающиеся, земноводные.

32. ЖИВОТНЫЙ мир / Куренцов А.И., Стоценко А.В., Баталин А.М. и др. – В кн.: Приморский край. Владивосток, I958, с. 47 – 6I.

Зоогеографические округа, типы фауны, зоологические достопримечательности, заповедники.

33. ЖИВОТНЫЙ мир СССР: Обзор фауны территории Союза и отчасти прилежащих стран на экол.-фаунист. и зоогеогр. основе. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, I937 – I953. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Т. I. Историческое и географическое введение и общий систематический обзор фауны по группам / Абрикосов Г.Г., Анненкова Н.П., Бартенев А.Н. и др.; Под ред. С.А. Зернова, Н.Я. Кузнецова. I937. 806 с.

Т. 3. Зона степей / Бей-Биенко Г.Я., Бобко М.П., Боруцкий Е.В. и др.; Под ред. Е.Н. Павловского, Б.С. Виноградова. I950. 672 с.

Т. 4. Лесная зона / Арнольди Л.В., Бей-Биенко Г.Я., Борхсениус Н.С. и др.; Редкол.: Б.С. Виноградов и др. I953. 737 с.

34. ЖИЗНЬ пресных вод СССР / Под ред. Е.Н. Павловского, В.И. Жадина. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, I940. – I959. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Т. I. I940. 460 с.
Т. 2. I949. 537 с.
Т. 3. I950. 9II с.
Т. 4. Ч. 2. I959. 320 с.

Водные беспозвоночные и позвоночные животные, растения. Включены данные по водоемам Восточной Сибири и Дальнего Востока.

35. ЗАДОРОЖНЕВ М.И. Материалы к гидробиологической и ихтиологической характеристике участка р. Зея в районе будущего Зейского водохранилища. – В кн.: Аннотации научных работ, выполненных ТИНРО в I967 году. Владивосток, I969, с. 29 – 30.

Состав и биомасса зообентоса и рыб.

36. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И., ДУЛЬКЕЙТ Г.Д. Гидробиологическая и ихтиологическая характеристика водоемов заповедника "Столбы". – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", I96I, вып. 3, с. 7 – I09. – Библиогр.: с. I07 – I09.

Данные по экологии водной фауны (беспозвоночные, рыбы), закономерностям распределения по группам водоемов, биотопам и биоценозам.

37. ЗЕНКЕВИЧ Л.А. Биология морей СССР. – М.: Изд-во АН СССР, I963. – 739 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии. Библиогр.: с. 686 – 733.

Физико-географическая характеристика, флора и фауна (рыбы, морские млекопитающие, птицы, зоопланктон и бентос) морей: Японского, Охотского, Берингова, Чукотского, Лаптевых, Карского, Белого и других.

38. ЗЕНКЕВИЧ Л.А. Глубоководные впадины Тихого океана и их фауна. – Вестн. АН СССР, 1953, № 12, с. 85 – 87.

38а. ЗЕНКЕВИЧ Л.А. Фауна и биологическая продуктивность моря. – М.: Сов. наука, 1951. – (Моря СССР; Т. I, 2).

Т. I. 1951. 506 с.

Т. 2. 1951. 588 с.

Рассматривается также фауна морей Северного Ледовитого и Тихого океанов.

39. ЗЕНКЕВИЧ Л.А., БИРШТЕЙН Я.А., БЕЛЯЕВ Г.М. Исследования донной фауны Курило-Камчатской впадины. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1955, т. 12. Исследования Курило-Камчатской впадины, с. 345 – 381. – Библиогр.: с. 380 – 381.

40. ЗООЛОГИЧЕСКИЕ проблемы Сибири: Материалы IУ совещ. зоологов Сибири / Редкол.: А.И. Черепанов (отв. ред.) и др. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1972. – 555 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Биол. ин-т.

В сборнике помещено большое количество работ по изучению, использованию и охране животного мира Сибири и Дальнего Востока по следующим вопросам: общие вопросы, с. 4 – 35; беспозвоночные, с. 35 – 211; круглоротые, рыбы, амфибии, рептилии, с. 212 – 303; птицы, с. 304 – 348, млекопитающие, с. 349 – 509; вопросы медицинской и ветеринарной зоологии, с. 510 – 543.

41. ИВАНОВ И.М. Животный мир ледяной зоны – Арктики. – Учен. зап. / Моск. обл. пед. ин-т, 1947, т. 10. Факультет естествознания. Труды кафедр зоологии, ботаники и химии, вып. 3, с. 69 – 97. – Библиогр.: с. 94 – 97.

42. КАГАНОВСКИЙ А.Г. Животные и растительные ресурсы морей. – В кн.: Южная часть Дальнего Востока. М., 1969, с. 277 – 298.

Характеристика видового состава и экологии животных дальневосточных морей (рыб, млекопитающих, птиц, ракообразных).

43. КАЧЕСТВЕННАЯ и количественная характеристика глубоководной донной фауны океана /Зенкевич Л.А., Беляев Г.М., Бирштейн Я.А., Филатова З.А. – В кн.: Итоги науки. Достижения океанологии. М., 1959, вып. I. Успехи в изучении океанических глубин. (Биология и геология), с. 106 – 147. – Библиогр.: с. 144 – 146 (82 назв.).

Состав (беспозвоночные и рыбы) и распределение донной фауны наибольших глубин океана, включая северо-западную часть Тихого.

44. КАЩЕНКО Н.Ф. Очерк животного населения Сибири, и Томской губернии в частности. – В кн.: Научные очерки Томского края. Томск, 1898, с. I – 46 + Прил. I л. – Паг. разд.

Описание животного населения региона в сравнении с европейской и дальневосточной фауной.

45. КИБОРТ М. Озеро Байкал и его фауна. – Сиб. врачеб. ведомости, 1903, № 19, с. 238 – 242; № 20, с. 250 – 254; № 21, с. 262 – 267.

46. КИЗЕВЕТТЕР И.В. Биологические ресурсы Тихого океана. – В кн.: Материалы 2-й Науч.-практ. конф. по пробл. мореплавания, изуч. Тихого океана и использ. его ресурсов. Владивосток, 1972, вып. 3. Секция биологии моря и использования его ресурсов, с. 3 – 9.

Результаты исследований видового состава рыб, млекопитающих, беспозвоночных. Приведены сведения по северо-западной части Тихого океана.

47. КИЗЕВЕТТЕР И.В. Богатства морей Дальнего Востока. – Сов. Приморье, 1953, вып. 15, с. 207 – 220.

48. КИРИЛЛОВ Ф.Н. Животный и растительный мир Сордонохского плато /Якутская АССР/. – В кн.: Позвоночные животные Якутии: (Материалы по экологии и численности). Якутск, 1964, с. 83 – 89.

49. КЛЕНИНСКИЙ А.А. Животный мир. – В кн.: Север Дальнего Востока. М., 1970, с. 300 – 331.

Приведены сведения о наземной фауне и фауне водоемов Магаданской и Камчатской областей (беспозвоночные и позвоночные).

50. КЛИМАЕВ Ф.С. Животный мир Приамурья. – Благовещенск: Хабар. кн. изд-во, 1967. – 16 с. – (Сер. Амур. обл.).

51. КЛЕМАРЕВА О.А. О бентосе и ихтиофауне озер острова Кунашир (Курильские острова). – В кн.: Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. М., 1967, с. 236 – 242. – Библиогр.: с. 242.

Список ихтиофауны, характеристика бентоса, сравнение курильской и сахалинской фаун.

52. КОБЯКОВА З.И. Фауна морских вод Южного Сахалина. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1949, № 1, с. 57 – 64. – Библиогр.: с. 64 (5 назв.).

53. КОЗОВ М.М. Биологическое исследование вод Байкала. – Сов. наука, 1940, № 7, с. 134 – 138.

54. КОЗОВ М.М. Биология озера Байкал / Отв. ред. Г.И. Галазий. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 315 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Лимнол. ин-т, Иркут. гос. ун-т. Библиогр.: с. 295 – 313.

Систематический состав и эволюция фауны (простейшие, беспозвоночные, рыбы, млекопитающие).

55. КОЗОВ М.М. Животный мир озера Байкал / Отв. ред. Т.Т. Деуля. – Иркутск: Иркут. обл. изд-во, 1947. – 303 с. + Прил. 31 л. – Библиогр.: с. 75 – 76, 298 – 300.

Систематический состав, зоогеография, история, распространение и экология беспозвоночных и рыб Байкала.

56. КОЗОВ М.М. К познанию фауны Байкала, ее распределения и условий обитания. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1931, т. 5, вып. 1, с. 3 – 121. – Библиогр.: с. 162 – 163.

57. КОЗОВ М.М. Материалы к фауне реки Ангары. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1931, т. 5, вып. 4, с. 59 – 61.

Видовой состав фауны.

58. КОЗОВ М.М. О суточных ритмах в поведении пелагических животных оз. Байкал. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, № 12. Сер. биол.-мед. наук, вып. 3, с. 105 – 110. – Библиогр.: с. 110 (7 назв.).

Отмечены взаимоотношения рыб-планктонофагов и рачков эпишур.

59. КОЗОВ М.М. Очерки по байкаловедению. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1972.

Гл. 4. Биология Байкала, с. 83 – 140.

Сведения по фауне беспозвоночных и позвоночных озера и их распределение по глубинам.

60. КОЗОВ М.М. Пресные воды Восточной Сибири. (Бассейн Байкала, Ангары, Витима, верхнего течения Лены и Нижней Тунгуски) / Отв. ред. Т.Т. Деуля. – Иркутск: Иркут. облгиз, 1950. – 367 с. – Библиогр.: с. 360 – 365.

Рассмотрены животный мир (планктон и рыбы), а также флора и общая характеристика водоемов.

61. КОЗОВ М.М. Состав фауны Восточной Сибири и ее распределение. – Иркутск: Власть труда, 1926. – 40 с. – В надзаг.: Гос. рус. геогр. о-во. Вост.-Сиб. отд. Секция землеведения. Библиогр.: с. 38 – 40.

62. КОЛЮШЕВ И.И. Материалы по фауне и промыслу западного угла Таймырского полуострова /с картой/. – Материалы по изуч. Сибири, 1933, т. 8, с. 68 – 106.

63. КОНАКОВ Н.Н. Рифумарольная фауна южнокурильских вулканов. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1956, т. 3, с. 163 – 172. – Библиогр.: с. 171 – 172 (14 назв.).

Особенности формирования вулканогенных ценозов на Курильских островах. В фауне, в основном, отмечены насекомые, отчасти амфибии и рептилии.

64. КОНОВАЛОВ С.М., ШАПИРО А.П., ЛЕЙБОВИЧ Т.Е. Эксплуатация биологических ресурсов в связи с пространственной структурой видов. – Биология моря, Владивосток, 1975, № 6, с. 26 – 36. – Библиогр.: с. 35 – 36.

Исследована формализованная модель вида с пространственной структурой и без нее во время промысла. На примере тихоокеанских рыб.

65. КОНТРИМАВИЧУС В.Л. Биологические ресурсы Магаданской области и актуальные направления их изучения. – В кн.: Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока. Владивосток, 1971, т. 1, с. 28 – 36. – Библиогр.: с. 36 (8 назв.).

66. КОРЯКОВ Е.А. Первые данные по биостоку озера Байкал. – Изв. Вост. фил. АН СССР, 1957, № 7, с. 125 – 133. – Библиогр.: с. 133 (18 назв.).

Наблюдения за выносом в Ангару ихтиопланктона (личинки), зоопланктона (копеподы, эпишура, циклопы), а также много наземных животных.

67. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Об особенностях фауны и флоры Курильских островов. – Охрана природы на Дал. Востоке, 1964, вып. 2, с. 7 – 15. – Библиогр.: с. 15 (17 назв.).

68. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Проблема островных фаун на Дальнем Востоке (на примере Курильских островов). – В кн.: Биологические ресурсы острова Сахалин и Курильских островов: (Материалы симпоз., окт. 1968). Владивосток, 1970, с. 219 – 226. – Библиогр.: с. 225 – 226.

69. КРИВОШАПКИН М.Ф. Енисейский округ и его жизнь. Тт. I/2. – Спб., 1865. – 566 с. + Прил.: 68 л. + 3 л.

Дается краткое описание животных (хищники, рыбы, грызуны, частично птицы, насекомые, пресмыкающиеся) и способов охоты на них.

70. КУЗНЕЦОВ А.С. Распространение ядовитых животных в морях Дальнего Востока и некоторых районах западной части Тихого океана. – В кн.: Географическая среда и здоровье населения. Л., 1971, с. 129 – 149. – Библиогр.: с. 148 – 149 (40 назв.).

О ядовитых рыбах, змеях, кишечнополостных.

71. КУЗНЕЦОВ А.С. Ядовитые животные Дальнего Востока и некоторых стран Восточной Азии. – В кн.: Географическая среда и здоровье населения. Л., 1971, с. 123 – 129. – Библиогр.: с. 129 (9 назв.).

Краткие сведения о географическом распространении ядовитых змей, рыб, скорпионов и каракуртов.

72. КУРЕНЦОВ А.И. Животный мир. – В кн.: Дальний Восток: Физ.-геогр. характеристика. М., 1961, с. 246 – 298.

Обзор животного мира Дальнего Востока, зоогеографическое районирование.

73. КУРЕНЦОВ А.И. Животный мир Приамурья и Приморья. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1959. – 263 с. – Библиогр.: с. 259 – 262.

История, условия обитания, экология, зоогеографическое районирование, хозяйственное значение, вопросы охраны.

74. КУРЕНЦОВ А.И. Животный мир Приморского края. – Владивосток: Б.и., 1951. – 91 с. – (Науч.-попул. сер. / Дальневост. фил. АН СССР). – Библиогр.: с. 89 – 90.

75. КУРЕНЦОВ А.И. Животный мир Приханкайской равнины. – В кн.: Материалы по физической географии юга Дальнего Востока: Приханк. равнина и прилегающие к ней р-ны Примор. края. М., 1958, с. 273 – 296. – Библиогр.: с. 296.

76. КУРЕНЦОВ А.И. Животный мир суши и континентальных водоемов. – В кн.: Южная часть Дальнего Востока. М., 1969, с. 251 – 276.

О фауне млекопитающих, птиц и насекомых, а также рыб пресных водоемов юга Дальнего Востока.

77. КУСАКИНА А.А. Сопряженные уровни теплоустойчивости альдолазы и холинэстеразы кишечных гомогенатов близких видов водных животных. – Экология, 1973, № 4, с. 89 – 93. – Библиогр.: с. 93.

Исследовались полихеты, моллюски, иглокожие и рыбы Японского и Баренцева морей, озера Байкал.

78. КУЧЕРЕНКО С.П. Кедрово-широколиственные леса Сихотэ-Алиня как охотничьи угодья. – В кн.: Естественная производительность и продуктивность охотничьих угодий СССР: Материалы Всесоюз. науч.-произв. конф. Киров, 1969, ч. I, с. 53 – 56.

Наряду с описанием природных условий дается характеристика фауны района, в первую очередь промысловых животных.

79. ЛЕЙБСОН Н.Л. Топография пролиферативного процесса в кишечном эпителии некоторых видов морских беспозвоночных и рыб /Дальнего Востока/. – В кн.: Шестое науч. совещ. и симпоз. по эволюц. физиологии, посвящ. 90-летию со дня рождения Леона Абгаровича Орбели: Тез. и реф. докл. (Ленинград, 23 – 27 окт. 1972 г.). М., 1972, с. 125 – 126.

80. ЛИНДБЕРГ Г.У. Список фауны морских вод Южного Сахалина и южных Курильских островов. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1959, вып. 6. Труды Курило-Сахалинской морской комплексной экспедиции Зоологического института АН СССР и Тихоокеанского НИИ рыбного хозяйства и океанографии 1947 – 1949 гг., ч. 2, с. 173 – 256.

81. МАЗЕПОВА Г.Ф. О современном состоянии изученности фауны озера Байкал. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, т. 18. Новое о фауне Байкала, ч. I, с. 4 – 31. – Библиогр.: с. 25 – 31.

82. МАРГАРИТОВ В. Камчатка и ее обитатели. – Хабаровск: Б.и., 1899. – 141 с. – (Зап. / Приамур. отд. Рус. геогр. о-ва; Т. 5. Вып. I).

Дается краткая характеристика животного мира Камчатки.

83. МОИСЕЕВ П.А. Биологические ресурсы Мирового океана. – М.: Пищ. пром-сть, 1969. – 339 с. – Библиогр.: с. 319 – 331.

Приведены сведения о ресурсах (рыбы, млекопитающие, беспозвоночные) Северного Ледовитого и северной части Тихого океанов.

84. МОИСЕЕВ П.А. Сокровища Тихого океана: Некоторые особенности промысл. фауны сев. части Тихоокеан. бас. – Рыб. пром-сть Дал. Востока, 1961, № 2, с. 13 – 18.

85. МОКИЕВСКИЙ О.Б. Пресноводная литораль Амурского лимана и ее фауна. – Докл. АН СССР, 1949, т. 66, № 6, с. 1187 – 1190. – Библиогр.: с. 1190 (10 назв.).

86. МОКИЕВСКИЙ О.Б. Фауна литорали северо-западного побережья Японского моря. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1960, т. 34. Биологические исследования моря. (Бентос), с. 242 – 328. – Библиогр.: с. 327 – 328 (32 назв.).

87. НАУМОВ С. Критерии выявления популяций. – Охота и охотничье хоз-во, 1968, № 1, с. 16 – 18.

На примерах животных из Восточной Сибири.

88. НЕКИПЕЛОВ Н.В., СВИРИДОВ Н.С., ТОМИЛОВ А.А. Животный мир. – В кн.: Предбайкалье и Забайкалье. М., 1965, с. 282 – 319.

Происхождение фауны, основные виды и их численность.

89. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ фауны и флоры северных морей СССР / Абрикосов Г.Г., Березина Н.А., Бронштейн З.С. и др.; Под ред. Н.С. Гаевской. – М.: Сов. наука, 1948. – 740 с. – Библиогр.: с. 701 – 706. Вспом. указ.: с. 707 – 737.

В определитель включены животные: простейшие, губки, кишечнополостные, черви, моллюски, членистоногие, щупальцевые, иглокожие, хордовые.

90. ОХОТСКО-КАМЧАТСКИЙ край: Естеств.-истор. описание. Т. I / Сост. Н.В. Слюнин. – Спб., 1900.

Гл. 6. Фауна, с. 313 – 353.

91. ПАВЛОВ Е.И. Некоторые результаты изучения природы Забайкалья (в пределах Читинской области): Докл., представл. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук по совокупности опубл. работ. – Чита, 1966. – 28 с. – В надзаг.: Геогр. о-во СССР. Забайк. фил., Чит. обл. краевед. музей.

Основной материал по грызунам, птицам и блохам.

92. ПЛАТОНОВА Л.В. Фауна и продуктивность озера Шира. – Тр. / Том. ун-т, 1956, т. 142, с. 65 – 72.

92а. ПЛАТОНОВА Л.В. Фауна соленого озера Шира: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1953. – 16 с. – В надзаг.: Моск. обл. пед. ин-т.

93. ПОДЛИПАЛИН Ю.Д., КАЛИНИН В.А. О биогидроакустических исследованиях, проводившихся на Дальнем Востоке. – Учен. зап. / Горьк. ун-т, 1964, вып. 64. Серия биологическая, с. 15 – 16.

Изучение звуковой активности морских животных (рыбы, крабы, планктон).

94. ПОЛУЭКТОВ П.П. Биологические ресурсы Камчатской области и вопросы их рационального использования и воспроизводства. – В кн.: Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока. Владивосток, 1971, т. I, с. 17 – 27.

95. ПОПОВ А.М. О фауне Авачинской губы и ее распределении по биоценозам. – Докл. АН СССР, 1935, т. 4, № 8/9, с. 353 – 356.

96. ПОПОВ А.М. Промысловые ресурсы Камчатки и их эксплуатация. – Природа, 1934, № 9, с. 66 – 68.

Краткий перечень животных, наиболее распространенных и пригодных для промысла – беспозвоночных, рыб, млекопитающих.

*97. ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Н.М. О результатах исследований на р. Уссури и оз. Ханка летом 1867 г. – Изв. / Рус. геогр. о-во, 1868, отд. 2, с. 193 – 195.

Сведения о животном мире (бабочках, пауках, змеях, жабах, птицах и др.).

98. ПРОБЛЕМЫ биологии развития: Тез. докл. Всесоюз. конф. молодых ученых / Отв. ред. М.С. Мицкевич. – М.: Наука, 1972. – 100 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т биологии развития.

В ряде тезисов докладов отражены вопросы эмбрионального развития дальневосточных морских ежей и нерестовых миграций горбуши.

99. ПРОГРАММА изучения промысловых животных Байкальского бассейна и их промысла: Объяснит. записка к "Программе ... " – Тр. / Комис. по изуч. оз. Байкал АН СССР, 1922, т. I, вып. 2, с. 193 – 204.

*100. РАДДЕ. Письмо с Амура и список животных в Восточной Сибири и на Амуре. – Вестн. Рус. геогр. о-ва, 1858, т. 24, отд. I, с. 19 – 52.

101. РОЗОВ В.Е. О фауне и флоре Тугуро-Чумиканского района. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1938, № 32, с. 127 – 138.

102. РУТИЛЕВСКИЙ Г.Л. Животный мир. – В кн.: Советская Арктика: Моря и острова Северного Ледовитого океана. М., 1970, с. 270 – 314.

Характеристика животного населения, биогеографическое районирование морей и побережий.

103. СВАТКОВ Н.М. Природа острова Врангеля. – Пробл. Севера, 1961, вып. 4, с. 3 – 26. – Библиогр.: с. 26.

Строение поверхности острова, его происхождение, растительность, почвы, животный мир.

104. СДОБНИКОВ В.М. Северный Таймыр как биогеографический район. – Зоол. журн., 1966, т. 45, вып. 6, с. 801 – 807. – Библиогр.: с. 806.

Фауна Таймыра и ее охрана.

105. СДОБНИКОВ В.М. Сравнительно-экологический анализ фауны тундры и тайги.– Зоол. журн., 1958, т. 37, вып. 4, с. 481 – 494. – Библиогр.: с. 493 – 494.

Анализ фаун на севере Таймыра.

*106. СЕМАШКО П.П. Экологическое и зоогеографическое деление Западного Забайкалья. – В кн.: Сборник научных работ АН БССР. Минск, 1939, с. 9 – 30.

107. СКАЛОН В.Н. Материалы к познанию фауны южных границ Сибири. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дальневост. края, 1936, т. 3, с. 135 – 210.

Приведены сведения по фауне бассейна р. Абакан, Тункинского и Окинского районов Бурятской АССР, Восточного Забайкалья.

108. СКАЛОН В.Н. Некоторые зоологические находки Юго-Восточного Забайкалья.– Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1934, т. I, с. 83 – 101.

109. СКВОРЦОВ Б.В. Фауна и флора Маньчжурии и русского Дальнего Востока. – Харбин: Б.и., 1922. – 121 с.

То же. – Вестн. Азии, 1922, т. 50, с. 167 – 271.

110. СОКОЛОВ Д.В. Природа русского Сахалина и ее производительные силы. – В кн.: Сахалин: Природа, население и богатства. М., 1925, с. 7 – 70.

Приведены сведения о фауне.

111. СОЛДАТОВ Г.М., ВАВИЛОВА В.Е. Зоологические и паразитологические наблюдения в очаге клещевого энцефалита в Приморском крае. – В кн.: Десятое совещ. по паразитол. пробл. и природно-очаговым болезням. (22 – 29 окт. 1959 г.). М.; Л., 1959, с. 73 – 74.

112. СОПРУНОВ Ф.Ф. Некоторые особенности тканевого дыхания и обмена углеводов у представителей ультраабиссальной фауны Курило-Камчатской впадины. – Журн. эволиц. биохимии и физиологии, 1968, т. 4, № 1, с. 24 – 31. – Библиогр.: с. 31 (16 назв.).

Исследование пелагических животных – голотурий, кальмаров, ракообразных, рыб.

113. СПИСОК фауны морских вод Южного Сахалина и южных Курильских островов / Коллектив авт. под руководством Г.У. Линдберга. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1959, вып. 6. Труды Курило-Сахалинской морской комплексной экспедиции Зоологического института АН СССР и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 1947 – 1949 гг., ч. 2, с. 173 – 256.

II4. СТАРКОВ И.А., ОБОЕИН В.Н. Некоторые результаты зоологических и гидрохимических исследований в районе Икатских озер. – Учен. зап. / Бурят. пед. ин-т, 1963, вып. 26. Биология, с. 105 – 125.

Приведено описание фауны района Икатских озер Бурятской АССР (рыбы, птицы, млекопитающие).

II5. СТЕПАНОВА К.Д., ВАСИЛЬЕВ Н.Г., АЗБУКИНА З.М. На острове Беринга. – Охрана природы на Дал. Востоке, 1964, вып. 2, с. 17 – 24. – Библиогр.: с. 22 (6 назв.).

Дано описание фауны.

*II6. СТРЕЛЬНИКОВ И. К познанию фауны Карского моря. – Изв. / Естеств.-науч. ин-т им. П.Ф. Лесгафта, 1923, т. 7.

II7. СУВОРОВ Е.К. Командорские острова и пушной промысел на них. – Спб.: Б.и., 1912. – 324 с.

Биологические особенности красной рыбы, котиков. Промысел бобров, песцов, котиков. Хищничество и охрана островов.

II8. СЫРОЕЧКОВСКИЙ Е.Е. Биологические ресурсы Енисейского Севера. – Красноярск: Кн. изд-во, 1965. – 152 с. – Библиогр.: с. 150 – 151.

II9. СЫРОЕЧКОВСКИЙ Е.Е. Биологические ресурсы промыслового хозяйства сибирского Севера и проблемы их комплексного освоения: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – М.; 1968. – 64 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам.

I20. СЫРОЕЧКОВСКИЙ Е.Е. Животный мир. – В кн.: Средняя Сибирь. М., 1964, с. 277 – 323.

Животный мир природных областей, пресных вод и ресурсы ихтиофауны, важнейшие полезные и вредные наземные животные.

I2I. СЫРОЕЧКОВСКИЙ Е.Е., РОГАЧЕВА З.В. Животный мир СССР: География ресурсов. – М.: Мысль, 1975. – 439 с. – Библиогр.: с. 413 – 431.

Комплексная характеристика животного мира Советского Союза (включая Сибирь, Дальний Восток) и его ресурсов с учетом географического разнообразия страны.

I22. ТАГИРОВА В.Т. Животный мир. – В кн.: Вопросы географии Приамурья: Нижнее Приамурье. Природа. Хабаровск, 1970, с. 139 – 154. – Библиогр.: с. 152 – 154 (45 назв.).

Описание животных по отдельным ландшафтам и хозяйственным группам: пушные, грызуны, копытные и другие.

I23. ТАГИРОВА В.Т., ШТИЛЬМАРК Ф.Р. Животный мир. – В кн.: Вопросы географии Приамурья: Евр. авт. обл. Хабаровск, 1968, с. 56 – 66.

Краткий список животных Еврейской автономной области.

I24. ТАЛИЕВ Д.Н. Байкал: Биол.-геогр. очерк. – Москва; Иркутск: Огиз, 1933. – 64 с. + Прил. 1 л. карт.

История исследований Байкала, описание животных, населяющих озеро, и их промысел.

I25. ТАЛИЕВ Д.Н., БАЗИКАЛОВА А.Я. Предварительные результаты сравнения фауны Байкала и Каспия при помощи реакции преципитации. – Докл. АН СССР, 1934, т. 2, № 8, с. 512 – 517. – Библиогр.: с. 517 (8 назв.).

I26. ТАРАНЕЦ А.Я. Морские и пресноводные промысловые богатства Дальневосточного края. – Вести. / Дальневост. фил. АН СССР, 1938, № 30, с. 187 – 188. – Библиогр.: с. 188 (40 назв.).

Приведены сведения по биологии рыб, ракообразных, ластоногих и моллюсков.

I27. ТОМИЛОВ А.А. Озера бассейна р. Витима, их фауна и народнохозяйственное значение: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1953. – 23 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

I28. ТУГАРИНОВ А.Я. Общий обзор фауны Якутии. – В кн.: Якутия. Л., 1927, с. 223 – 240. – Библиогр.: с. 238 – 239.

I29. ТУГАРИНОВ А.Я. Фенологические наблюдения Верхоянского зоологического отряда Якутской экспедиции АН СССР 1927 г. – Тр. / Совет по изуч. производ. сил АН СССР. Сер. Якут., 1932, вып. 5. Материалы к характеристике фауны Приянского края, с. 77 – 88.

Наблюдения за прилетом и пролетом птиц, выходом из нор спящих животных, появлением насекомых и т.д.

I30. УСОВ П. Берингово море и Берингов пролив. – В кн.: Живописная Россия. Спб.; М., 1895, т. 12, ч. 2, с. 55 – 142.

Приведены данные о морском звере.

I3I. УСОВ П. Охотское море: /животный мир/. – В кн.: Живописная Россия. Спб.; М., 1895, т. 12, ч. 2, с. 143 – 228.

I32. УСПЕНСКИЙ С. Остров Врангеля. – Охота и охотничье хоз-во, 1965, № 12, с. 33 – 34.

Краткие фенологические заметки о фауне острова.

I33. УШАКОВ П.В. Абиссальная фауна Охотского моря /беспозвоночные, оболочники/. – Докл. АН СССР, 1950, т. 71, № 5, с. 971 – 974. – Библиогр.: с. 974 (15 назв.).

*I34. УШАКОВ П.В. К фауне Амурского лимана и соседних опресненных участков Сахалинского залива. – В кн.: Сборник памяти академика С.А. Зернова. М.; Л., 1948, с. 175 – 191.

I35. УШАКОВ П.В. Некоторые особенности гидрологического режима и фауны затопленного кратера вулкана бухты Львиная Пасть на о. Итуруп (Курильские острова). – Исслед. дальневост. морей СССР, 1961, вып. 7, с. 344 – 348.

I36. УШАКОВ П.В. Основные черты и особенности фауны дальневосточных морей. – В кн.: Тр. Второго Всесоюз. геогр. съезда. М., 1949, т. 3, с. 193 – 201.

I37. УШАКОВ П.В. Чукотское море и его донная фауна. – В кн.: Крайний Северо-Восток Союза ССР. Б.м., 1952, т. 2, Фауна и флора Чукотского моря, с. 5 – 82. – Библиогр.: с. 64 – 71.

*I38. ФАВОРСКИЙ В.П. Промысловая фауна (Восточно-Сибирского края). – В кн.: Охотничье-промысловое хозяйство Восточно-Сибирского края. Иркутск, 1936, с. 12 – 58, 138 – 139.

*I39. ФЕДОРОВ Н.С. Фенологические наблюдения в Енисейской губернии за лето – осень 1910 года. – Изв. / Краснояр. подотд. Вост.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, 1914, т. 2, вып. 6, с. 137 – 221.

I40. ФЛИНТ В.Е. Материалы по фауне Тувы и перспективы ее изучения. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1959, т. 64, вып. 2, с. 125 – 126.

О позвоночных, впервые найденных в Туве.

I4I. ХАРИТОНОВ Н. Фенологические наблюдения в Якутской области за 1904 и 1905 годы. – Изв. / Якут. отд. Рус. геогр. о-ва, 1915, т. 1, с. 29 – 40.

Отмечается время прилета птиц, начала гнездования, появления насекомых с февраля по май.

I42. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Важнейшие проблемы общей и прикладной энтомологии в Сибири и на Дальнем Востоке. – Экология, 1974, № 2, с. 100 – 104. – Библиогр.: с. 103 – 104.

I43. ЧЕРНЯВСКИЙ Ф.Б. Корякское нагорье. – Природа, I964, № II, с. 8I – 89.
Очерк о животном мире Камчатки.

I44. ЧЕРСКИЙ А.И. Дневник наблюдений над природой, веденный с 8 марта по 20 октября I9II г. в долине верхнего течения реки Одарки (бассейн озера Ханка), близ д. Ново-Владимировки Иманского уезда Приморской области. – Зап. / О-во изуч. Амур. края Владивост. отд-ния Приамур. отд. Рус. геогр. о-ва, I9I5, т. I4, с. I – 78.

Ежедневные наблюдения за поведением и деятельностью животных (птиц, насекомых, земноводных и др.).

*I45. ЧЕРСКИЙ И.Д. Краткий отчет об исследованиях, произведенных летом I873 года в Китойских и Тункинских Альпах. – Изв. / Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, I873, т. 4, вып. 5.

I46. Исключен.

I47. ШАРГАЕВ М.А. К вопросу изученности животного мира Бурятской АССР и задачах зоологических исследований. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I975, вып. I3. Сер. зоол., вып. I. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 8 – I8. – Библиогр.: с. I7 – I8.

I48. ШВЕЦОВ А.И. Общий принцип подхода к изучению механизмов регуляции численности популяций с точки зрения теории систем (модель на примере белки). – В кн.: Пути повышения эффективности охотничьего хозяйства: Материалы 3-й конф. охотоведов Сибири. Иркутск, I97I, ч. 2, с. 50 – 5I.

На сибирском материале.

I49. ШИРЯЕВ Н. Результаты гидрологических глубоководных наблюдений, произведенных на транспорте "Охотск" во время его плавания в Японском и Охотском морях и Татарском проливе в I9I3 г. и зоологические результаты тралений: / Из отчета врача Гидрогр. экспедиции/. – Зап. по гидрографии, I9I4, т. 38, вып. 4, с. 62I – 627.

В составе проб обнаружены представители различных групп беспозвоночных и рыбы.

*I50. ШРЕНК Л.И. Отзыв об исследованиях фауны окрестностей Култука и озера Байкал Дыбовского Б.И. и Годлевского В. – В кн.: Отчет Русского географического общества за I870 год. Спб., I87I, с. II2 – II4.

I5I. ШТИЛЬМАРК Ф.Р. Животный мир /Нижнего Приамурья/. – В кн.: Природные условия Удыль-Кизинской низменности. Новосибирск, I973, с. I44 – I53.

I52. ЩАПОВА Т.Ф., МОКИЕВСКИЙ О.Б., ПАСТЕРНАК Ф.А. Флора и фауна литорали Западного Сахалина: (Предварит. сообщ.). – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I957, т. 23. Биологические исследования морей. (Бентос), с. I02 – III. – Библиогр.: с. II0 – III.

I53. ЩАПОВА Т.Ф., МОКИЕВСКИЙ О.Б., ПАСТЕРНАК Ф.А. Флора и фауна прибрежных зон острова Путятина (Японское море): Ч. I. Качественный состав. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I957, т. 23. Биологические исследования морей. (Бентос), с. 67 – I0I. – Библиогр.: с. I00 – I0I.

I54. ЮДИН Б.С., ЗОЛОТАРЕНКО Г.С. Типовые коллекции животных, хранящихся в Зоологическом музее Биологического института Сибирского отделения АН СССР. – В кн.: Фауна Сибири. Новосибирск, I970, с. I0 – I7. – Библиогр.: с. I6 – I7.

Список типовых экземпляров видов и подвидов некоторых насекомых и млекопитающих, преимущественно Сибири и Дальнего Востока.

I55. ЯПИНСКИЙ Т. Обзор весенних фенологических явлений природы в Восточной Сибири в I905 и I906 годах. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, I909, т. 38, с. 32 – 47.

Наблюдения за различными животными и растениями.

I56. ЯПИНСКИЙ Т. Обзор весенних фенологических явлений природы в Восточной Сибири весной в I903 и I904 гг. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, I908, т. 36, с. 6 – 37.

Наблюдения за поведением животных и растений.

I57. ЯПИНСКИЙ Т. Обзор весны I908 г. в Иркутске. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, I9I0, т. 40, с. II – I7.

Указаны даты появления животных весной и погодные условия.

I58. ЯПИНСКИЙ Т. Обзор весны I9I0 года в Якутске. – Изв. / Рус. геогр. о-во, I9I5, т. 5I, вып. 4, с. 203 – 2II.

Фенологические наблюдения. Появление насекомых. Прилет птиц.

I59. Исключен.

ИСТОРИЯ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИВОТНОГО МИРА НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. ЗООЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. ОБЩЕСТВА. ЭКСПЕДИЦИИ. СОВЕЩАНИЯ

I60. АЛЕКСЕЕВ В.М., РОМАНЕНКО П.Т. О некоторых результатах третьей гельминтологической экспедиции ДВГУ. – В кн.: Докл. 6-й науч. конф. Дальневост. ун-та. Владивосток, I96I, с. I38 – I39.

I6I. АММОСОВ Ю.Н., БЕЛИМОВ Г.Т. Итоги и перспективы энтомологических исследований в Якутии. – В кн.: Материалы по экологии и численности животного мира: Докл. на секции живот. мира науч. сессии, посвящ. столетию со дня рождения В.И. Ленина. Якутск, I973, с. I25 – I32. – Библиогр.: с. I29 – I32.

I62. АНТИПОВА Н.Л., ВАСИЛЬЕВА Г.Л., ШИШКИН Б.А. Некоторые материалы гидрологической экспедиции Бурятского пединститута I959 года по озерам Баргузинской долины. – Учен. зап. / Чит. пед. ин-т, I963, вып. I0. Физико-математические и естественные науки, с. 63 – 93. – Библиогр.: с. 93 (9 назв.).

Итоги бонитировочного обследования озер с целью первичной хозяйственной оценки: по гидрохимии, зоо- и фитопланктону, зоо- и фитобентосу, ихтиологии, паразитологии.

I63. АСХАЕВ М.Г. Биолого-географическому научно-исследовательскому институту пятьдесят лет. – В кн.: Исследования природных ресурсов Восточной Сибири (I923 – I973 гг.) Биолого-географическим научно-исследовательским институтом. Иркутск, I974, с. 3 – I6.

Основные направления по изучению животного и растительного мира Восточной Сибири и Дальнего Востока.

I64. АСХАЕВ М.Г., ЕГОРОВ А.Г. К истории научной станции Иркутского университета на Байкале. – Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, I959, т. 9I, вып. 3, с. 299 – 300.

I65. БЕЙ-БИЕНКО Г.Я. Советская энтомология за 50 лет (I9I7 – I967). – Энтомол. обозрение, I967, т. 46, № 3, с. 505 – 550. – Библиогр.: с. 539 – 550.

История развития советской энтомологии, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

I66. БЕККЕР В.Э. Зоологические исследования в экспедиции на судне "Байкал" в северной и восточной частях Тихого океана. – Зоол. журн., I968, т. 47, вып. 6, с. 965 – 967.

Центр. ловная научная
С14868

I67. БЕЛЯКОВ А.И. Якутское совещание по охране природы, 5 – 6 мая I960 г. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, I960, № 8, с. I54 – I55.

I68. БЕРГ Л.С. Открытие Камчатки и экспедиции Беринга. I725 – I742. – 3-е изд. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, I946. – 379 с. – В надзаг.: АН СССР.

Подробное описание первой и второй экспедиций Беринга, характеристика природных условий, в частности животного и растительного мира.

I69. БЕРЕЗОВСКИЙ А.И. Отчет Сибирской ихтиологической лаборатории за I920 и I92I гг. – Тр. / Сиб. ихтиол. лаб., I924, т. 2; вып. I, с. I – I0.

Деятельность лаборатории по гидробиологическому и ихтиологическому исследованию водоемов бассейна Енисея.

*I69а. БЕРЕЗОВСКИЙ А.И. Отчет Сибирской ихтиологической лаборатории за I924 – 25 год. – Красноярск, I928. – 88 с. – (Тр. / Сиб. науч. рыбохоз. станция; Т. 3. Вып. I).

I70. БИАНКИ Л.В. Предварительный отчет о работах Биологического отряда в I926 г. – Материалы / Комис. по изуч. Якут. АССР, I929, вып. I0. Краткие отчеты о работах отрядов Якутской экспедиции АН СССР I925 – I926 гг., с. 263 – 280.

Зоологические исследования Якутской экспедиции АН СССР.

I7I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ исследования СахКНИИ / Бутовский Б.Г., Воронов В.Г., Денисов С.С. и др. – В кн.: Биологические ресурсы острова Сахалин и Курильских островов: (Материалы симпоз., окт. I968). Владивосток, I970, с. 5 – I7.

Зоологические исследования, с. I4 – I6.

I72. БИРУЛЯ А.А. Отчет зоолога экспедиций о пребывании и научных работах на острове Новой-Сибири летом I902 г. – Изв. Акад. наук. 5 сер., I903, т. I8, № 3, с. 9I – 94. – Паг. разд.

Приведен перечень обнаруженных на острове животных – насекомых, птиц. Сообщение о наблюдениях за образом жизни северного оленя.

I73. БОГОЯВЛЕНСКИЙ Ю.К., ТРОФИМЕНКО В.Я., КОЗЛОВ Д.П. Отчет о работе Чукотской гельминтологической экспедиции I962 – I963 гг. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I966, т. I7. Гельминты животных северных районов СССР, с. 297 – 299.

I74. БОЛДАРУЕВ В.О. История и итоги изучения дендрофильных насекомых в Забайкалье. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I975, вып. I3. Серия зоологическая, вып. I. Зоологические исследования в Забайкалье, с. I0I – II0. – Библиогр.: с. I06 – II0.

I75. БОРИСОВ П.Г. Научно-промысловые исследования на морских и пресных водоемах. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Пищ. пром-сть, I964. – 260 с. – Библиогр.: с. 24I – 25I. Указ. имен.: с. 252 – 258.

История развития отечественных рыбохозяйственных исследований, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

I76. БОРИСОВ П.Г., НИКОЛЬСКИЙ Г.В. Основные этапы развития отечественных биологических рыбохозяйственных исследований за последние I00 лет. – Зоол. журн., I96I, т. 40, вып. 8, с. I227 – I239. – Библиогр.: с. I238 – I239.

Приведены сведения по Сибири и Дальнему Востоку.

*I77. БРОДСКИЙ К.А. Сектор морской гидробиологии в ДВФ АН СССР. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, I934, № I, с. 5I – 53.

I78. БРОМЛЕЙ Г.Ф. Итоги и перспективы исследований лаборатории зоологии позвоночных животных /на Дальнем Востоке/. – В кн.: Биологические исследования на Дальнем Востоке: Материалы Юбил. отчет. сессии Биол.-почв. ин-та за I973 г. Владивосток, I975, с. 70 – 76.

I79. БУДДОВСКИЙ А.Т. О работе пресноводной гидробиологической лаборатории /Дальневосточного края/. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, I935, № I4, с. I92 – I93.

I80. БУЯНОВСКАЯ А.А. Международная конференция по вопросам исследования морской фауны и флоры северо-западной части Тихого океана. – Изв. АН СССР. Сер. биол., I963, № I, с. I50 – I5I.

I8I. ВАСИЛЬЕВ Н.Г., ИВЛИЕВ Л.А. Форум биологов во Владивостоке /8 – I4 окт. I966 г./. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, I966, № I2. Сер. биол.-мед. наук, вып. 3, с. I47 – I48.

О работе выездной сессии Объединенного ученого совета по биологическим наукам Сибирского отделения АН СССР.

I82. ВАСИЛЬЕВ Н.Г., ИВЛИЕВ Л.А., СТЕПАНОВА К.Д. Итоги изучения биологических ресурсов суши севера Дальнего Востока и перспективы дальнейших исследований. – В кн.: Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока. Владивосток, I97I, т. I, с. 7 – I6. – Библиогр.: с. I5 – I6.

I83. ВЕРЕЩАГИН Г.Ю. Из работ Байкальской экспедиции I925 года. – Докл. АН СССР. Сер. А, I925, дек., с. I6I – I64.

Краткая характеристика байкальской фауны.

I84. ВЕРЕЩАГИН Г.Ю. О некоторых проблемах, связанных с изучением Байкала. – Природа, I939, № I2, с. 33 – 43.

Выяснение происхождения, состава современной фауны и флоры Байкала и окружающих его водоемов.

I85. ВЕРЕЩАГИН Г.Ю. Работа Лимнологической станции Академии наук СССР на Байкале. – Изв. АН СССР. Отд-ние мат. и естеств. наук. Сер. биол., I937, № 3, с. I08I – I09I.

Итоги изучения происхождения фауны Байкала.

I86. ВЕРЕЩАГИН Н. Исследования на Байкале. – Вестн. АН СССР, I933, № 5, с. 35 – 36.

Краткое сообщение об экспедиционных работах Байкальской лимнологической станции в I932 году. Обнаружены новый вид глубоководной рыбы, новые виды ракообразных, губок и олигохет.

I87. ВИНОГРАДОВ Б.С. Краткий очерк успехов советской териологии (маммалогии) за 20 лет. – Природа, I937, № I0, с. I80 – I83.

Приведены сведения по Восточной Сибири и Дальнему Востоку.

I88. ВИНОГРАДОВ М.Е. Итоги биологического рейса "Витязя". – Вестн. АН СССР, I967, № 4, с. 5I – 57.

Об исследованиях распределения и изменения фауны в Курило-Камчатской впадине.

I89. ВИНТЕР Е. Научное исследование Сибири в петровское время. Семилетняя научная экспедиция Д.Г. Мессершмидта в Сибирь (I720 – I727). – М.: Наука, I97I. – I3 с. – (XIII Междунар. конгр. по истории науки. СССР, Москва, I8 – 24 авг. I97I г. Коллоквиум "История освоения и развития Сибири").

Приведены сведения о вкладе Мессершмидта в изучение животного мира Сибири.

*I90. ВИТЕНБЕРГ Г.Г., ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ В.П. II-я Совзная гельминтологическая экспедиция в Забайкалье. I923. – В кн.: Деятельность двадцати восьми гельминтологических экспедиций в СССР (I9I9 – I925). М., I926 (на обл. I927), с. I44 – I52.

I9I. ВОЗНЕСЕНСКИЙ А.В., ШОСТАКОВИЧ В.Б. Отчет об устройстве и деятельности временной зоологической станции около с. Голоустного, представленный Восточно-Сибирскому отделу Русского географического общества. – Изв./Вост.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, I899, т. 30, № 2/3, с. I84 – I94.

Список и анализ собранных коллекций (млекопитающие, рыбы, беспозвоночные).

192. ВОЛКОВА Л.А. Экспериментальные ихтиологические исследования на Байкальской биологической станции БГНИИ. – В кн.: Исследования природных ресурсов Восточной Сибири (1923 – 1973 гг.) Биолого-географическим научно-исследовательским институтом. Иркутск, 1974, с. 42 – 44.

193. ВОРОБЬЕВ Д.П. Горно-таежная станция Дальневосточного филиала АН СССР и заповедник уссурийской флоры и фауны – Тр. / Горно-таеж. станция Дальневост. фил. АН СССР, 1936, т. I, с. 9 – 13.

194. ВОРОБЬЕВ Д.П. Работа Горно-таежной станции ДВФ АН в 1935 г. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1935, № 14, с. 186 – 187.

195. ВОРОБЬЕВА К. Краткий отчет зоологического подотряда Якутской зооботанической экспедиции "С.К.". – Сб. тр. / Исслед. о-во "Саха-Кескиле", 1928, вып. 5, с. 103 – 121. – Доп. и испр. к статье ... – Там же, с. 236 – 237.
Список позвоночных, встреченных на пути экспедиции в Якутии.

196. ВОРОНЦОВ А.И. Обзор работ по лесной энтомологии, выполненных в СССР за последние 5 лет (1963 – 1966 гг.) /в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке/. – Сб. работ / Моск. лесотехн. ин-т, 1969, вып. 26. Вопросы лесной энтомологии, с. 5 – 42. – Библиогр.: с. 32 – 42.

197. ВРАНГЕЛЬ Ф.П. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 гг. экспедицией, состоявшей под начальством флота лейтенанта Ф.П. Врангеля / Под общ. ред. Е. Шведе. – М./: Изд-во Главсевморпути, 1948. – 456 с. – Библиогр.: с. 428 – 430 (103 назв.). Вспом. указ.: с. 442 – 452.

Описание путешествия, рыбной ловли, охоты на медведей, нерпу, птиц.

198. ВТОРОЕ совещание советских и японских специалистов по вопросу разведения дальневосточных лососей. – Рыб. хоз-во, 1965, № 5, с. 94.

199. ГАГИНА Т.Н. Из истории изучения орнитофауны Восточной Сибири. – Изв. / Иркут. с.-х. ин-т, 1960, вып. 18. Сборник работ кафедр охотоведения и зоологии, с. 259 – 299. – Библиогр.: с. 284 – 299.

200. ГАГИНА Т.Н. Роль иностранных ученых в познании орнитофауны Восточной Сибири. – В кн.: Материалы XXII Науч. конф. профес.-преподават. состава Каз. гос. пед. ин-та. Алма-Ата, 1969, с. 251 – 255.

201. ГАГИНА Т.Н., СКАЛОН В.Н. Кяхтинский краеведческий музей и орнитологические исследования Западного Забайкалья. – Тр. / Кяхт. отд. Геогр. о-ва СССР, 1961, т. 18, с. 41 – 47. – Библиогр.: с. 46 – 47.

202. ГАЛАЗИЙ Г.И. Лимнологический институт и некоторые задачи исследования озер в Сибири и на Дальнем Востоке. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1965, вып. 6. Лимнологические исследования Байкала и некоторых озер Монголии, с. 5-14. – Библиогр.: с. 14.

*203. ГЛЕН Н.П. Отчет о путешествии по острову Сахалину 1860 – 1862 гг. – В кн.: Тр. Сиб. экспедиции Рус. геогр. о-ва. Спб., 1868, т. I.

204. ГОРДЕЕВ В.Д. Результаты работы Берингово-морской траловой экспедиции 1950 – 1952 гг. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1954, т. 41, с. 253 – 268. – Библиогр.: с. 267 (35 назв.).
Видовой состав рыб, распространение, численность, условия обитания.

*205. ГРИВНИЦКИЙ Н. Исследования морской фауны Великого океана в Авачинской губе. – Изв./Вост.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, 1880, т. II, № 1/2.

206. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Гидробиологические работы на Южном Сахалине в 1946 г. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1947, № 1, с. 198 – 201.
Исследования морской фауны кафедрой гидробиологии Ленинградского университета в составе Тихоокеанской зоологической экспедиции АН СССР.

207. ГУРЬЯНОВА Е.Ф., ЛИНДБЕРГ Г.У. Успехи советских гидробиологических исследований в дальневосточных морях. – Изв. АН СССР. Отд-ние мат. и естеств. наук. Сер. биол., 1937, № 5, с. 1537 – 1545.

208. ГУЦЕВИЧ А.В. Конференция по природно-очаговым инфекциям. Тюмень, 13 – 16 марта 1961 г. – Зоол. журн., 1961, т. 40, № 10, с. 1593 – 1595.

209. ДЕМЕНТЬЕВ Г.П. Орнитологические работы в СССР /в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке/. Итоги и перспективы. – Зоол. журн., 1956, т. 35, вып. 11, с. 1689 – 1696.

210. ДЕРБЕК Ф.А. Из отчета о плавании описного парохода "Охотск" в 1908 г. – Мед. прибавления к "Мор. сб.", 1909, окт., с. 197 – 198.
Даются сведения о ходе фаунистических работ.

211. ДЕРБЕК Ф.А. Из отчета по естественно-историческим работам на описном пароходе "Охотск" во время плавания Гидрографической экспедиции Восточного океана в 1909 г. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1910, т. 15, с. XX – XXX.
Сбор материала по фауне проводили в лимане р. Амур и в Татарском проливе (беспозвоночные, рыбы).

212. ДЕРБЕК Ф.А. Из отчета по естественно-историческим работам во время плавания парохода Гидрографической экспедиции "Охотск" в 1910 году. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1912, т. 17, с. XV – XXIX. – Паг. разд.

Составлены коллекции птиц и морских животных. Приводится характеристика мест обитания животных в Татарском проливе, Охотском море и в лимане Амура.

213. ДЕРБЕК Ф.А. Фаунистические изыскания, веденные во время плавания Гидрографической экспедиции Восточного океана. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1909, т. 14, № 3/4, с. XVII – XXIX.

214. ДЕРЮГИН К.М. Работы Тихоокеанской экспедиции Государственного гидрологического института в 1932 г. /по исследованию фауны дальневосточных морей/: / Докл. на У Тихоокеан. науч. конгр. 1933, Канада/. – Бюл. / Тихоокеан. ком. АН СССР, 1934, № 3, с. 29 – 32.

215. ДЕРЮГИН К.М., УШАКОВ П.В., ТАРАСОВ Н.И. О ходе гидробиологических работ Тихоокеанской экспедиции ГГИ за 1926 – 1928 гг. – Изв. / Гос. гидрол. ин-т, 1929, № 23, с. 105 – 110.
Краткий очерк района работ северного и южного отрядов в Японском море, результаты обследования фауны и флоры.

216. ДИТМАР К. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851 – 1855 гг. Ч. I. Исторический отчет по путевым дневникам. – Спб.: Б.и., 1901. – 756 с.
Путевые заметки автора с описанием местности, полезных ископаемых, частично растений и животных, жизни народа и его занятий.

217. ДОРОГОСТАЙСКИЙ В. Краткий отчет о работах Байкальской экспедиции Академии наук в 1916 году. – Тр. / Комис. по изуч. оз. Байкал АН СССР, 1922, т. I, вып. 2, с. 154 – 161.
О работе экспедиции по изучению фауны и флоры озера.

*218. ДОРОГОСТАЙСКИЙ В.Ч., МЕЙЕР К.И. Отчет о поездке в Северо-Западную Монголию и южную часть Иркутской губернии с зоологическими целями. – Бюл. / Моск. о-ва испытателей природы, 1912, т. 26.

219. ДРЯГИН П.А. К истории исследования рыб и рыболовства р. Колымы. – Сов. краеведение, 1934, № 12, с. 31 – 35.

220. ЕГОРОВ А.Г., ЛАВРОВ И.К., МИШАРИН К.И. Научная работа кафедры зоологии позвоночных /Иркутского государственного университета/ за 50 лет (1918 – 1968 гг.).– Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1971, т. 24, с. 3 – 33. – Библиогр.: с. 14 – 33.

221. ЖИРМУНСКИЙ А.В. Организация Института биологии моря и основные результаты научных работ за 1969 и 1970 годы.– Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 9 – 15. – Библиогр.: с. 15 (3 назв.).

222. ЖОВТЫЙ И.Ф. Программа работы паразитологических стационаров противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т, 1958, т. 17, с. 249 – 253.

Изучение эктопаразитов, микроклимата их местообитаний, фенологические наблюдения.

223. ЗАХРЯЛОВ Я.Н. О научной деятельности отдела гельминтологии ДальНИВИ. – Тр. / Дальневост. н.-и. вет. ин-т, 1971, т. 5, вып. 2, с. 8 – 14.

224. ЗВЕРЕВ М.Д. Работы зоологического пункта Сибирской краевой станции защиты растений в Минусинском округе. – Защита растений от вредителей, 1928, т. 5, № 5/6, с. 645 – 647.

Изучение грызунов и орнитофауны.

225. ЗЕНКЕВИЧ Л.А. О направлении биологических исследований Института океанологии АН СССР на дальневосточных морях. – Тр. / Океаногр. комис. АН СССР, 1958, т. 3. Океанологические исследования северо-западной части Тихого океана, с. 66 – 74.

226. ЗЕНКЕВИЧ Л.А.. Русские исследования фауны морей. – Тр. / Ин-т истории естествознания АН СССР, 1948, т. 2. Изучение морей Дальнего Востока, с. 170 – 196.

История изучения фауны морей в дореволюционный и советский периоды. Приведены сведения по морям Дальнего Востока и Северного Ледовитого океана.

227. ЗЕНКЕВИЧ Л.А. Успехи изучения морской фауны СССР за 20 лет. – Зоол. журн., 1937, т. 16, вып. 5, с. 830 – 870. – Библиогр.: с. 866 – 870.

Приведены итоги изучения фауны Мирового океана и его краевых морей, включая арктические и дальневосточные.

228. ЗЕНКЕВИЧ Л.А., БИРШТЕЙН Я.А., БЕЛЯЕВ Г.М. Изучение фауны Курило-Камчатской впадины: (По материалам Тихоокеан. экспедиции Ин-та океанологии АН СССР). – Природа, 1954, № 2, с. 61 – 74.

229. ЗОЛОТАРЕВ Н.Г. Предварительный отчет о полевых работах Сихотэ-Алинской зоологической экспедиции ДВФ АН СССР в 1934 г. /на р. Иман Приморского края/. – Вестн. /Дальневост. фил. АН СССР, 1935, № 12, с. 98 – 102.

230. ИВЛИЕВ Л.А. Итоги и перспективы исследований лаборатории энтомологии /Биолого-почвенного института Дальневосточного научного центра АН СССР/. – В кн.: Биологические исследования на Дальнем Востоке: Материалы Юбил. отчет. сессии БПИ за 1973 г. Владивосток, 1975, с. 77 – 82.

231. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОВАЛОВА З.А. Краткая справка о лаборатории энтомологии и список работ, опубликованных ее сотрудниками в 1968 – 1970 гг. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 9, с. 173 – 177.

232. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ зоолога Александра Михайловича Никольского. – Из истории биол. наук, 1966, вып. 1, с. 79 – 104.

Об экспедициях на Мурман, Сахалин, озеро Балхаш и в другие районы.

233. ИЗМАЙЛОВ И.В. Зоологические исследования на Витимском плоскогорье в 1959 году. – Краевед. сб. / Бурят. фил. Геогр. о-ва СССР, 1960, вып. 5, с. 113 – 131.

234. ИЗМАЙЛОВ И.В. Некоторые итоги зоологических исследований в Еравнинском аймаке БМАССР в 1956 году. – Краевед. сб. / Бурят.-Монг. фил. Геогр. о-ва СССР, 1957, вып. 1, с. 138 – 155. – Библиогр.: с. 154 – 155.

235. ИЗМАЙЛОВ И.В., СТАРКОВ И.А. Зоологические исследования в южной части Витимского плоскогорья в 1960 году. – Краевед. сб. / Бурят. фил. Геогр. о-ва СССР, 1961, вып. 6, с. 70 – 93. – Библиогр.: с. 92 – 93.

236. ИОГАНЗЕН Б.Г. К 50-летию Енисейской ихтиологической лаборатории Сибирского отделения Государственного института озерного и речного рыбного хозяйства. – Зоол. журн., 1959, т. 38, вып. 12, с. 1911 – 1913.

Итоги ихтиологических исследований лаборатории в Западной и Восточной Сибири.

237. ИОГАНЗЕН Б.Г. Советские исследования по ихтиологии и гидробиологии Сибири. – В кн.: Развитие биологической науки в Сибири за 50 лет. Новосибирск, 1968, с. 133 – 164. – Библиогр.: с. 155 – 164.

238. ИССЛЕДОВАНИЯ Гельминтологической лаборатории АН СССР по фауне гельминтов (1942 – 1967) / Рыжиков К.М., Ахмеров А.Х., Контримавичус В.А. и др. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1968, т. 19, 25 лет Гельминтологической лаборатории АН СССР, с. 16 – 29.

В том числе о работах лаборатории в Сибири и на Дальнем Востоке.

239. ИССЛЕДОВАНИЯ Тихого океана. – Вестн. АН СССР, 1933, № 6, с. 38 – 42. – В конце статьи криптоним: Е.А.Ц.

Исследование промысловых рыб в Беринговом, Охотском и Японском морях, изучение гидрологических и гидробиологических явлений.

240. ИСТОРИЯ биологии. С начала XX века до наших дней / Под ред. Л.Я. Бляхера. – М.: Б.и., 1975. – 659 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т истории, естествознания и техники. – Библиогр.: с. 600 – 630. Вспом. указ.: с. 631 – 633.

Значительный материал по истории зоологии.

241. ИТОГИ науки на Дальнем Востоке за 50 лет Советской власти. Вып. 10. Рыбохозяйственные исследования дальневосточных морей и Тихого океана / Редкол.: И.В. Кизеветтер (отв. ред.) и др. – Владивосток: Б.и., 1967. – 67 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова. – Библиогр.: с. 61 – 65.

Краткий обзор результатов работы Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

242. КАМАНИН Л.Г. Первые исследователи Дальнего Востока. – М.: Госкультпросветиздат, 1951. – 152 с. – Библиогр.: с. 149.

Об экспедициях Атласова, Крашенинникова, Федорова и Гвоздева, Пояркова, Невельского.

243. КИШИНСКИЙ А.А. Итоги и перспективы териологических и орнитологических исследований суши севера Дальнего Востока. – В кн.: Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока. Владивосток, 1971, т. 2, с. 293 – 299. – Библиогр.: с. 298 – 299.

244. КЛУМОВ С. На Курильских островах. – Охота и охотничье хоз-во, 1959, № 3, с. 30 – 32.

О работе Курильской экспедиции Института океанологии АН СССР по изучению фауны.

245. КОЖОВ М.М. Важнейшие итоги и очередные задачи исследований фауны озера Байкал. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири: (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 119 – 121.

246. КОЖОВ М.М. Деятельность Восточно-Сибирского отдела Государственного Русского географического общества по изучению животного мира Сибири за 75 лет. – Изв./ Вост.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, 1926, т. 50, вып. I. Семьдесят пять лет Восточно-Сибирского отдела Государственного Русского географического общества, 1851 – 1926, с. 109 – 124. – На обл.: 1927.

247. КОЖОВ М.М. Очерк истории исследования рыб и рыбного промысла на озере Байкал и в его бассейне. – В кн.: Рыбы и рыбное хозяйство в бассейне озера Байкал. Иркутск, 1958, с. 6 – 32.

248. КОЖОВ М.М., ТОМИЛОВ А.А. Некоторые итоги и очередные задачи гидробиологических исследований в Восточной Сибири. – В кн.: Биологическая продуктивность водоемов Сибири: Докл. Первого совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Иркутск, 6 – 9 окт. 1966 г.). М., 1969, с. 16 – 21.

249. КОЖОВА О.М. Некоторые современные задачи гидробиологического изучения Сибири в связи в антропогенизацией водоемов. – В кн.: Исследования гидробиологического режима водоемов Восточной Сибири. Иркутск; 1971, с. 10 – 16.

250. КОЛЕСНИКОВ Б.Н. Краткий предварительный отчет Сихотэ-Алинской энтомолого-геоботанической экспедиции ДВФ АН СССР в 1935 г. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1935, № 17, с. 98 – 105.

251. КОЛОСОВ А.М. История фаунистических исследований Приморья: (Обзор работ по назем. млекопитающим). – Владивосток: Б.и., 1946. – 76 с. – (Тр. / Дальневост. база им. В.Л. Комарова АН СССР. Сер. зоол.; Вып. 2). – Библиогр.: с. 66 – 76.

252. КОНЕЧНЫХ К.Г., ПОЛЯКОВ А.В. Состояние и задачи научных исследований в охотничьем хозяйстве тундровой зоны Якутии. – В кн.: Современное состояние и пути развития охотоведческой науки в СССР: Тез. докл. Всесоюз. конф. (Окт. 1974 г.). Киров, 1974, с. 48 – 49.

253. КОНТРИМАВИЧУС В.Л., ТРОФИМЕНКО В.Я., РОЙТМАН В.А. Отчет о работе Енисейской гельминтологической экспедиции 1963 – 1964 гг. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1966, т. 17. Гельминты животных северных районов СССР, с. 300 – 302.

254. КОРОТНЕВ А.А. Отчет Министерству земледелия и государственных имуществ о деятельности Зоологической экспедиции на Байкале летом 1902 года. – М., 1902. – 27 с.

255. КОРОТНЕВ А.А. Отчет по исследованию /фауны/ озера Байкала летом 1900 и 1901 гг. – В кн.: Фауна Байкала: Результаты зоол. экспедиций 1900 – 1901 гг., снаряж. под руководством А.А. Коротнева. Киев, 1901, вып. I, с. 13 – 42.

256. КОРТ В.Г. Исследования /биологии планктона, нектона, бентоса/ дальневосточных морей и Тихого океана, проведенные Институтом океанологии АН СССР в 1949 – 1954 гг. – Тр. / Океаногр. комис. АН СССР, 1958, т. 3, с. 3 – 12.

257. КРАМАРЕНКО Г.А. Путешествие на Камчатку и обследование ее в рыболовном отношении в 1907 г. – Изв. / Рус. геогр. о-во, 1908, т. 44, вып. I/2, с. 247 – 298.

258. КРАМИНСКИЙ В.А. Основные итоги изучения клещевого энцефалита противочумными учреждениями Сибири и Дальнего Востока. – Пробл. особо опас. инфекций, 1969, № 4, с. 178 – 183. – Библиогр.: с. 182 – 183.

Исследование переносчиков заболеваний (птиц, грызунов, клещей, блох, комаров).

259. КРАТКИЕ итоги работ рыбоводной экспедиции на реке Камчатке в 1930 году. – Рыб. хоз-во Дал. Востока, 1931, № I/2, с. 44 – 49. – В конце статьи криптоним: И.К.

260. КРАШЕНИННИКОВ С.П. Описание земли Камчатки с приложением рапортов, донесений и других неопубликованных материалов / Отв. ред. Л.С. Берг и др. – М.; Л.: Изд-во Главсевморпути, 1949. – 841 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т географии. Геогр. о-во СССР. Ин-т этнографии. Вспом. указ.: с. 817 – 841.

Об открытии и завоевании полуострова, о быте и языках местного населения, о природе, зверях, рыбах, птицах, насекомых и др.

261. КРИВОШЕЕВ В.Г. Основные итоги и перспективы развития териологических и орнитологических исследований на Северо-Востоке СССР. – В кн.: Экология мелких млекопитающих Якутии. Якутск, 1975, с. 3 – 14. – Библиогр.: с. 10 – 14.

262. КРОХИН Е.М. Обзор работ, проведенных Камчатским отделением ТИНРО по Международной биологической программе. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1974, т. 90, с. 3 – 16. – Библиогр.: с. 15 – 16.

263. КРОХИН Е.М. Обзор работ, проведенных Паратунской экспериментальной лабораторией (ПЭЛ) Камчатского отделения ТИНРО. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1968, т. 64, с. 353 – 364. – Библиогр.: с. 363 – 364.

264. КРЫЛОВ Н. Описание коллекций по биологии птиц и млекопитающих /Дальнего Востока/, поставленных в музее Общества. – Зап. / О-во изуч. Амур. края Владивост. отд-ния Приамур. отд. Рус. геогр. о-ва, 1913, т. 13, с. 49 – 53.

265. КУЗНЕЦОВ Н.Я. Краткий обзор главных эколого-фаунистических исследований в СССР с 1917 по 1932 г. – Природа, 1932, № 11/12, стб. 1099 – 1116.

Отмечены работы на Байкале и в Забайкалье.

266. КУРЕНЦОВ А.И. Итоги зоологических исследований на Дальнем Востоке за 40 лет. – В кн.: Наука на Дальнем Востоке: (К 40-летию Великой Окт. соц. революции и 35-летию сов. власти на Дал. Востоке). Владивосток, 1957, с. 79 – 87.

267. КУРЕНЦОВ А.И. Итоги зоологических исследований Приморского филиала Географического общества СССР за 80 лет (1884 – 1964). – Зап. / Примор. фил. Геогр. о-ва СССР, 1966, т. 25, с. 10 – 20. – Библиогр.: с. 18 – 20.

268. КУРЕНЦОВ А.И. Итоги зоологических работ ДВ филиала СО АН СССР за 30 лет (1932 – 1962) и задачи дальнейших исследований. – В кн.: Тез. докл. на юбил. сессии, посвящ. 30-летию Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова СО АН СССР. Владивосток, 1962, /вып./ 3. Серия биологическая, с. 10 – 13.

269. КУРЕНЦОВ А.И. О развитии энтомологических исследований на Дальнем Востоке в годы Советской власти. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. I, с. 5 – 12.

270. КУРОЧКИН Ю.В. Паразитологические исследования Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1974, т. 88. Паразиты морских животных, с. 5 – 14.

271. ЛАГУНОВ И.И. Обзор научных рыбохозяйственных исследований, проведенных на Камчатке за годы Советской власти. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1968, т. 64, с. 3 – 13.

272. ЛАГУНОВ И.И. Развитие рыбохозяйственной науки на Камчатке. – Вопр. географии Камчатки, 1967, вып. 5, с. 17 – 21.

273. ЛАГУНОВ И.И. 30 лет научных рыбохозяйственных исследований на Камчатке. – Рыб. хоз-во, 1963, № 2, с. 10 – 13.

К 30-летию Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

274. ЛАРИОНОВ В.Ф. Первая и вторая Восточно-Сибирские орнитологические конференции. – Орнитология, 1962, вып. 5, с. 443 – 445.

275. ЛИНДБЕРГ Г.У. Задачи и ход работ Гидробиологической экспедиции 1934 года на Японское море. – В кн.: Труды Гидробиологической экспедиции Зоологического института Академии наук СССР в 1934 г. на Японское море. М.; Л., 1938, вып. 1, с. 1 – 36. – Прил.: с. 25 – 32.

276. ЛИНДБЕРГ Г.У. Краткий полевой отчет о гидробиологической экспедиции ЗИН АН СССР в районе о. Петрова в Японском море. – Вестн. /Дальневост. фил. АН СССР, 1935, № 12, с. 93 – 98.

277. ЛИНДБЕРГ Г.У. Успехи ихтиологии за 20 лет. – Природа, 1937, № 10, с. 197 – 206.

Приведены итоги ихтиологических исследований в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

278. ЛИТВИНОВ Н.И. Зоологические исследования на факультете охотоведения /Иркутского сельскохозяйственного института/ за 25 лет его существования. – В кн.: Проблемы охотоведения и охраны природы. Иркутск, 1975, с. 14 – 19.

279. МААК Р. Путешествие на Амур, совершенное по распоряжению Сибирского отдела Императорского русского географического общества в 1855 г. – Спб., 1859. – I – XII; 321 с.; 211 с.; I – IX; I – XIX. – Паг. разд.

Обзор животных, с. 93 – 211.(Паг. 2-я). Приведен список животных, обнаруженных на Амуре (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, ракообразные, черви, моллюски).

280. МААК Р. Путешествие по долине реки Уссури. Т. I / 2. – Спб., 1861. – 579 с. – Паг. разд.

Материалы для фауны Уссурийской долины, т. I, с. 90 – 203.

281. МАКСИМОВ А.А., НЕКИПЕЛОВ Н.В. Состояние и задачи развития медицинской зоологии Сибири. – В кн.: Вопросы зоологии: Материалы к III Совещ. зоологов Сибири. Томск, 1966, с. 22 – 24.

Проблемы природной очаговости заболеваний.

282. МАМАЕВ Ю.Л. Исследования Лаборатории общей гельминтологии (к 25-летию Лаборатории). – В кн.: Биологические исследования на Дальнем Востоке: Материалы Юбил. отчет. сессии Биол.-почв. ин-та за 1973 г. Владивосток, 1975, с. 121 – 125.

283. МАМАЕВ Ю.Л. К 25-летию Лаборатории общей гельминтологии /Биолого-почвенного института Дальневосточного научного центра АН СССР/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 26. Гельминтологические исследования животных и растений (к 25-летию Лаборатории общей гельминтологии), с. 5 – 7.

284. МАСЛОВ А.В. Паразитологические и энтомологические экспедиции /на Дальнем Востоке в течение 1946 и 1947 гг./. – Вопр. географии Дал. Востока, 1949, сб.1, с. 147 – 148.

285. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н. Очерк развития краевой паразитологии Бурятской АССР. – Учен. зап. / Бурят. пед. ин-т, 1961, вып. 24. Биология, с. 35 – 49. – Библиогр.: с. 48 – 49 (14 назв.).

286. МЕСЯЦЕВ И., ЗЕНКЕВИЧ Л., РОССОЛИМО Л. Предварительный отчет о работах Байкальской экспедиции Зоологического музея Московского университета летом 1917 г. – Тр. / Комис. по изуч. оз. Байкал, АН СССР, 1922, т. 1, вып. 2, с. 162 – 179.

Итоги обследования фауны Чивыркуйского залива.

287. МИДДЕНДОРФ А.Ф. Путешествие на север и восток Сибири. – Спб. фауна, Спб., 1869, ч. 2, отд. 5, с. 1 – 311.

288. МИЛЕЙКОВСКИЙ С.А. Историко-библиографический обзор отечественных исследований морского планктона за столетие (1860 – 1960-е годы). – М.: Наука, 1970. – 195 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова.

Обзор исследований зоо- и фитопланктона морей и океанов, в том числе морей сибирского Севера и Дальнего Востока.

289. МИХЕЛЬ Н.М. Предварительный отчет о зоологических работах Индигирского отряда Якутской экспедиции. – Тр. / Совет по изуч. производ. сил. Сер. Якут., 1932, вып. 6. Предварительные отчеты о работах Индигирского отряда Якутской экспедиции АН СССР 1929 – 1930 гг., с. 83 – 100.

290. МИХИН В.С. Ихтиологические работы Таймырской комплексной экспедиции. – Бюл. / Аркт. ин-т СССР, 1936, № 7, с. 315 – 316.

291. МОЗГОВОЙ А.А., КОНТРИМАВИЧУС В.Л., СТРОГОВ А.К. Работа 290-й Союзной гельминтологической экспедиции 1956 г. в Якутской АССР. – В кн.: Работа экспедиций Гельминтологической лаборатории АН СССР (1945 – 1957). /М./, 1958, с. 49 – 61.

Изучение фауны гельминтов промысловых животных (рыб, птиц, млекопитающих).

292. МОЗГОВОЙ А.А., РЫЖИКОВ К.М., КОНТРИМАВИЧУС В.Л. Работа 302-й Союзной гельминтологической экспедиции 1957 г. в устье реки Лены. – В кн.: Работа экспедиций Гельминтологической лаборатории АН СССР (1945 – 1957). /М./, 1958, с. 63 – 72.

Обследованы птицы, рыбы, млекопитающие и круглоротые. Приведены данные по общей зараженности их гельминтами.

293. МОИСЕЕВ П.А. Изучение морских и пресноводных богатств Дальнего Востока. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1954, т. 39, с. 3 – 19.

О работах ТИНРО по изучению фауны морей.

294. МОИСЕЕВ П.А. Некоторые итоги исследований Беринговоморской научно-промысловой экспедиции. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1964, т. 53. Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана, вып. 3, с. 7 – 29. – Библиогр.: с. 28 – 29 (37 назв.). Одноврем. является т. 52 изв. Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии.

295. МОИСЕЕВ П.А. Некоторые научные предпосылки для организации Беринговоморской научно-промысловой экспедиции. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1963, т. 48. Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана, вып. 1, с. 7 – 12. – Библиогр.: с. 11 – 12 (45 назв.). Одноврем. является т. 50 изв. Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии.

296. МОИСЕЕВ П.А. Работы ТИНРО в 1945 г. – Рыб. хоз-во, 1946, № 8, с. 44 – 45.

Об исследованиях рыб и морских животных.

296а. МОЛЛЕСОН В.С. К вопросу об изучении Забайкалья в естественно-историческом отношении. – М., 1898.

297. НАЗАРЕНКО А.А. Орнитологические исследования в Уссурийском крае вчера и сегодня. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, т. 6. Орнитологические исследования на юге Дальнего Востока, с. 5 – 11. – Библиогр.: с. 11 (7 назв.).

298. НАСИМОВИЧ А.А., АРСЕНТЬЕВ В.А. Обзор исследований по зоологии позвоночных в заповедниках СССР за 30 лет. – Науч.-метод. зап. / Гл. упр. по заповедникам, зоопаркам и зоосадам, 1948, вып. 10, с. 53 – 111.

299. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ подкомиссия Советско-японской комиссии по рыболовству в северо-западной части Тихого океана. 6 – 21 февр. 1961 г. – Рыб. хоз-во, 1961, № 4, с. 86 – 87.

300. НЕКОТОРЫЕ итоги изучения клещевого энцефалита противочумными учреждениями Сибири и Дальнего Востока /Краминский В.А., Краминская Н.Н., Бром И.П. и др. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 6, с. 145.

Выявление очагов клещевого энцефалита, переносчиков вирусов.

301. Исключен.

302. НЕЦКИЙ Г.И., МАКСИМОВ А.А., НЕКИПЕЛОВ Н.В. Основные результаты зоологических исследований в Сибири по природно-очаговым инфекциям. – В кн.: Развитие биологической науки в Сибири за 50 лет. Новосибирск, 1968, с. 192 – 226. – Библиогр.: с. 216 – 226.

303. НЕЧАЕВ В.А. Орнитологические исследования за годы Советской власти в южной части Дальнего Востока. – Орнитология, 1972, вып. 10, с. 71 – 88. – Библиогр.: с. 83 – 88.

*304. НИКОЛАЕВ В.И. Якутский край и его исследователи. Вып. 1. Краткий исторический очерк экспедиций в Якутскую область 1632 – 1913 гг. – Якутск, 1913.

305. НИКОЛЬСКИЙ Г.В. Амурская ихтиологическая экспедиция 1945 – 1949 гг. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1950, вып. 16. Труды Амурской ихтиологической экспедиции 1945 – 1949 гг., т. 1, с. 5 – 18. – Библиогр.: с. 17 – 18 (20 назв.).

Задачи экспедиции, организация работ, основные итоги.

306. НИКОЛЬСКИЙ Г.В. Амурская экспедиция Института зоологии Московского университета. – Природа, 1947, № 5, с. 75 – 77.

Исследования по биологии размножения рыб.

307. НИКОЛЬСКИЙ Г.В. Советская ихтиология за двадцать лет. – Зоол. журн., 1938, т. 17, вып. 2, с. 195 – 214.

Обзор ихтиологических исследований по фаунистике, зоогеографии, систематике, анатомии, физиологии, генетике, биологии за 1917 – 1937 гг.

308. НОВИКОВ Г.А. Отечественная териология в начале 70-х годов. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1975, т. 80, вып. 1, с. 76 – 90. – Библиогр.: с. 89 – 90.

Приведены сведения по Сибири и Дальнему Востоку.

309. НОРДЕНШЕЛЬД А.Е. Экспедиция к устью Енисея 1875 и 1876 годов со статьею Г. Таля о плавании его по Енисею в 1876 году. Пер. со швед. – Спб., 1880. – 198 с. + Прил. 2 л.

Описание природных условий и животного мира (большей частью рыб).

310. НОСОВА Л.М. Всесоюзное совещание по вопросам организации сети биогеоценологических станций и стационаров /во многих районах страны, включая Сибирь и Дальний Восток/. – Изв. АН СССР. Сер. биол., 1974, № 6, с. 931 – 936.

311. О ПАРАЗИТОЛОГИИ Забайкалья / Гончарова А.А., Буякова Т.Г., Брудная С.М., Артюшина Л.И. – В кн.: Медицина и здравоохранение Забайкалья: К 50-летию Сов. власти. Чита, 1967, с. 29 – 33.

Обзор паразитологических исследований.

312. ОШАРИН П.Г. Работы, выполненные Приморской НИВС по изучению гельминтов и гельминтозов сельскохозяйственных животных. – В кн.: Материалы I Науч.-произв. конф. специалистов Приморья. Владивосток, 1975, с. 19 – 22.

313. ОШАРИН П.Г. Первое Дальневосточное совещание паразитологов / 23 – 25 апр. 1952 г./. – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1952, вып. 4, с. 63 – 64.

314. ПАВЛОВ Е.И. Отчет о зоологической работе междуведомственной полевой противочумной организации в Забайкальском эндемическом очаге чумы за период времени с 23/VII – по 20/IX – 1935 года. – Изв. / Противочум. ин-т Сибири и Дальневост. края, 1936, т. 3, с. 20 – 31. – Библиогр.: с. 26 (14 назв.).

Обзор млекопитающих и птиц, обитающих в Читинской области. Исследование проведено в связи с эпидемиологией чумы.

315. ПАВЛОВСКИЙ Е.Н. Важнейшие достижения советской паразитологии по протозоологии и гельминтологии за 20 лет. – Природа, 1937, № 11, с. 69 – 86.

Приведены сведения по Восточной Сибири и Дальнему Востоку.

316. ПАЛЬЧЕВСКИЙ Н.А. Потребность учреждения во Владивостоке морской биологической станции /как центра по изучению и охране морских промысловых животных и рыб Амурской, Приморской областей, острова Сахалин/. – Зап. / О-во изуч. Амур. края, 1899, т. 7, вып. 1, с. 1 – 108.

317. ПАРИН Н.В. Доклады по ихтиологии и рыбному хозяйству на 10 Тихоокеанском научном конгрессе. – Вопр. ихтиологии, 1962, т. 2, вып. 3, с. 571 – 576.

*318. ПАРШИН К.А. Сообщение о поездке в низовья реки Енисея. – Вестн. / Том. орнитол. о-ва, 1921, т. 1, с. 263 – 266.

319. ПЕТРИШЕВА П.А. О некоторых направлениях дальнейшего изучения эпизоотологии и эпидемиологии природно-очаговых инфекций на Дальнем Востоке. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка): Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 3 – 5.

Рассмотрен вопрос о необходимости дальнейшего изучения природных биоценозов с циркуляцией в них возбудителей болезней.

320. ПЕТРОВ А.М. Первое совещание по охране природы Якутской АССР. Якутск, 5 – 6 мая 1960 г. – Охрана природы и заповед. дело в СССР, 1960, № 6, с. 125 – 131.

*321. ПЕТРОВ А.М. Работа шестьдесят первой Союзной гельминтологической экспедиции на острове Сахалине. – Тр. / Гос. ин-т эксперим. ветеринарии, 1930, т. 6, вып. 4, с. 110 – 126.

322. ПЛЯТЕР-ПЛОХОЦКИЙ К.А. О работе зоологического отделения Дальневосточной станции защиты растений. – Защита растений от вредителей, 1930, т. 6, № 5/6, с. с. 757 – 758.

Изучение грызунов Забайкалья и Дальнего Востока.

*323. ПОДЬЯПОЛЬСКАЯ В.П. Работа 80-й Союзной гельминтологической экспедиции в Туруханском крае: Протоколы 151-й Науч. конф. Троп. ин-та, 13/XII 1930 г. – Троп. медицина и ветеринария, 1931, № 3, с. 155.

324. ПОЛИВАНОВ В.М., ПОЛИВАНОВА Н.Н. Об организации Дальневосточной орнитологической станции. – В кн.: Материалы III Всесоюз. орнитол. конф., II – 17 сент. 1962, Львов, 1962, кн. 2, с. 136.

325. ПОПЛАВСКАЯ Г.И. Вклад поляков в дело изучения Байкала. – Землеведение, 1915, кн. 3, с. 72 – 95.

Фаунистические исследования В. Тачановского, Б. и В. Дыбовских, В. Годлевского, Н. Гартунга. История изучения зоогеографии Байкала, его эндемичных и реликтовых форм.

326. ПОПОВ В.М. Зоологические исследования в Амурской губернии в прошлом и задачи в этой области. – В кн.: Производительные силы Дальнего Востока. Хабаровск; Владивосток, 1927, вып. 4. Животный мир, с. 3 – 18. – Библиогр.: с. 11 – 18.

327. ПОПОВ В.М. Маршрут экскурсий в Амурской области в 1914 – 1915 гг. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1916, т. 21, вып. 2/3, с. IVIII – IXII.

Сбор зоологических коллекций.

328. ПОРТЕНКО Л.А. Состояние изученности наземной фауны Камчатской области и задачи дальнейших исследовательских работ. – В кн.: Сырьевые ресурсы Камчатской области: Материалы выезд. сессии Комис. по пробл. Севера в 1957 г. М., 1961, с. 160 – 163.

329. ПОТАНИН Г.Н. Поездка в среднюю часть Большого Хингана летом 1899 г. – Изв. / Рус. геогр. о-во, 1901, т. 37, вып. 1/4, с. 355 – 483.

По пути следования собраны гербарий и коллекция животных.

330. ПРЕЙН Я.П. Отчет Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества за 1900 год. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, 1902, т. 33, № 2, с. 45 – 67.

Исследования В.П. Гаряева (фауна Байкала), с. 56 – 58, А.М. Станиловского (Coleoptera), с. 58 – 60, а также сведения об обилии на полуострове Святой Нос белогрудых и "с белым ошейником" медведей.

331. ПРОБАТОВ А.Н. О первостепенных задачах ихтиологических и гидробиологических исследований. – Зоол. журн., 1951, т. 30, вып. 5, с. 405 – 410. – Библиогр.: с. 410 (7 назв.).

Работа дискуссионного порядка по вопросам биологического изучения водоемов страны, включая водоемы Дальнего Востока.

332. РАБОТА Амурской гельминтологической экспедиции (3I4 СГЭ) в 1958 г. / Рыжиков К.М., Павлов А.В., Ахмеров А.Х., Контримавичус В.Л. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961, т. 11, с. 373 – 392.

333. РАБОТА Амурской гельминтологической экспедиции (3I4 СГЭ) в 1959 г. / Рыжиков К.М., Каденации А.Н., Ахмеров А.Х., Контримавичус В.Л. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961, т. 11, с. 393 – 413.

334. РАБОТА Амурской гельминтологической экспедиции (3I4 СГЭ) в 1960 г. / Рыжиков К.М., Каденации А.Н., Ахмеров А.Х., Контримавичус В.Л. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т. 12, с. 120 – 138.

335. РАБОТА Дальневосточного филиала Академии наук СССР по изучению гельминтофауны домашних и диких животных и по организации противогельминтозных мероприятий в колхозах Приморского края / Опарин П.Г., Опарин П.Г., Садовская Н.П. и др. – Тр. пробл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, 1954, № 4. УП Совещание по паразитологическим проблемам, с. 135 – 141.

336. РАБОТА 290-й Союзной гельминтологической экспедиции 1953 г. в Якутскую АССР / Мозговой А.А., Рыжиков К.М., Судариков В.Е., Лейкина Е.С. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1956, т. 8, с. 51 – 76.

337. РАБОТА 290-й Союзной гельминтологической экспедиции 1954 и 1955 гг. в Якутскую АССР / Мозговой А.А., Рыжиков К.М., Судариков В.Е. и др. – В кн.: Работа экспедиций Гельминтологической лаборатории АН СССР (1945 – 1957). М., 1958, с. 29 – 48.

338. РАБОТА Камчатской гельминтологической экспедиции (3I7-я СГЭ) в 1960 г. / Спасский А.А., Фрезе В.И., Богоявленский Ю.К., Ройтман В.А. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т. 12, с. 201 – 221.

339. РАБОТА Камчатской гельминтологической экспедиции (3I7-я СГЭ) в 1961 г. / Спасский А.А., Богоявленский Ю.К., Контримавичус В.Л., Парамонов Б.Б. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 369 – 381.

340. РАБОТА 306-й Союзной гельминтологической экспедиции 1956 – 1957 гг. в Тувинской автономной области / Спасский А.А., Ивашкин В.М., Богоявленский Ю.К., Сонин М.Д. – В кн.: Работа экспедиций Гельминтологической лаборатории АН СССР (1945 – 1957). /М./, 1958, с. 73 – 103.

*341. РАДДЕ Г.И. Донесение натуралиста Г. Радде о ходе экспедиции на Амуре (1857 – 58 гг.). – Вестн. / Рус. геогр. о-во, 1858, ч. 23.

342. РАДДЕ Г.И. Путешествие в Юго-Восточную Сибирь, совершенное по поручению ИРГО с 1855 – 1859 гг. – Зап. / Рус. геогр. о-во, 1861, кн. 4, отд. 2, с. I – 78.

Маршруты экспедиции и физико-географический очерк.

343. РАСС Т.С. Комплексные исследования вод северных Курильских островов и Кроноцкого залива (Камчатка). – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1959, т. 36. Комплексные исследования Северо-Курильского и Кроноцкого районов, с. 282 – 292. – Библиогр.: с. 291 – 292 (31 назв.).

344. РЕЗВОЙ П.Д. Научные результаты Дальневосточной гидрофаунистической экспедиции Зоологического музея в 1927 г. Ч. 2. Краткий очерк исследованных экспедицией водоемов /в Уссурийском крае/. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1930, т. 31, вып. 3/4, с. 459 – 496.

345. РЕЙМЕРС Н.Ф. О некоторых вопросах организации зоологических исследований в Восточной Сибири. – Вести. АН СССР, 1957, № 7, с. 125 – 126.

К организации баз-стационаров.

346. РОМАНЕНКО П.Т., ГАМАЛЕЕВ А.Д. История развития научных исследований по ветеринарии в Приморском крае. – Зап. / Примор. фил. Геогр. о-ва СССР, 1968, т. 27, Материалы I-й Научно-практической конференции по проблемам медицинской географии Дальнего Востока, с. 7 – 10.

Результаты исследования гнуса.

347. РОССЕТ С. Поездка на острова Тюлений и Сахалин в 1887 году. /Заметки о котиках, сивучах, нерпах, птицах и рыбах/. – Зап. / О-во изуч. Амур. края, 1888, т. I, с. I – 44.

348. РУЗСКИЙ М.Д. Двести лет зоологических исследований Сибири. – Тр. / Биол. НИИ при Том. ун-те, 1937, т. 4, с. 299.

Краткий реферат доклада на Зоологической секции Томского общества испытателей природы об истории исследований фауны Сибири.

349. РУЗСКИЙ М.Д. Краткий очерк зоологического изучения Сибири за 50 лет существования Томского государственного университета. – Тр. / Биол. НИИ при Том. ун-те, 1940, т. 7, с. 5 – 24.

Ряд исследований ученых проведен в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

*350. РУЗСКИЙ М.Д. О задачах зоологических исследований в Сибири. – В кн.: Тр. Съезда по организации Ин-та исслед. Сибири. Томск, 1919, т. 3, с. 65 – 75.

351. РУЗСКИЙ М.Д. О зоологических исследованиях в Енисейской губернии, произведенных летом 1915 года. – Изв. / Том. ун-т, 1916, кн. 65, с. I – 21. – Паг. разд.

*352. РУЗСКИЙ М.Д. Фаунистические исследования в Восточной России. – Тр. / О-во естествоиспытателей при Казан. ун-те, 1895, т. 28, вып. 5.

352а. РУКОВСКИЙ Н.Н. К истории изучения флоры и фауны Сихотэ-Алинского заповедника (1935 – 1960 гг.). – Тр. / Сихотэ-Алин. заповедник, 1963, вып. 3, с. 7 – 17.

353. РЫЖИКОВ К.М. Общие итоги работы Амурской гельминтологической экспедиции (3I4-я СГЭ) в 1958 – 1960 гг. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 358 – 368. – Библиогр.: с. 367 – 368.

354. РЫЖИКОВ К.М. Основные задачи исследований по фауне, географическому распространению, морфологии, биологии, филогении и систематике гельминтов животных. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. М., 1969, ч. 2, с. 24 – 38.

В том числе о задачах гельминтологических исследований в Сибири и на Дальнем Востоке.

355. РЫЖИКОВ К.М., СУДАРИКОВ В.Е. Работа 272-й Союзной гельминтологической экспедиции 1949 г. в районе озера Байкал. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1951, т. 5, с. 270 – 292.

О зараженности животных различными видами червей.

356. САДОКОВ С.Б. Работа 270-й Союзной гельминтологической экспедиции 1948 г. в Приморском крае. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1951, т. 5, с. 261 – 269.

Приведен список животных с указанием общей зараженности гельминтами и отдельными группами червей.

357. САМОЙЛОВ Т.П. Работа Горно-таежной станции ДВФ АН в 1936 г. – Вести. / Дальневост. фил. АН СССР, 1937, № 23, с. 122 – 125.

Включены сведения о зоологических исследованиях в Приморском крае.

358. СВЕТОВИДОВА А.А. К истории коллекций рыб отдела ихтиологии Зоологического музея МГУ. – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1972, т. 12. Исследования по фауне Советского Союза (беспозвоночные и рыбы), с. 205 – 214.

Список сборов, в том числе из Сибири и с Дальнего Востока. Указаны авторы сборов.

359. СИЛАНТЬЕВ А.А. Обзор промысловых охот в России. – Спб.: Б.и., 1898. – I – XVII; 619 с. + Прил. 5 л. – В надзаг.: М-во земледелия и гос. имуществ. Департамент земледелия. – Библиогр.: с. 583 – 595 (494 назв.). Вспом. указ. с. 594 – 615.

Краткая биология и географическое распространение животных по территории страны, включая Сибирь и Дальний Восток. Способы добычи, обзор отдельных промыслов животных, торговля и меры по урегулированию охоты и охране животных.

360. СКАЛОН В.Н. Первые исследователи Сибири. – /Иркутск/: Иркут. обл. изд-во, 1949. – 35 с. – Библиогр.: с. 31 – 34 (79 назв.), а также в подстроч. примеч.

Краткий обзор путешествий и экспедиций в Сибирь, начиная с XVII в. и даже с начала XVI в.

361. СКАЛОН В.Н. Русские землепроходцы – исследователи Сибири XVII века / Под ред. М.А. Сергеева. – М.: Изд. Моск. о-ва испытателей природы, 1951. – 199 с. – (Истор. сер. / Моск. о-во испытателей природы; № 44). – Библиогр.: с. 190 – 198 (280 назв.).

Приведены также сведения о звероводах, знатоках пернатых, рыбоведах – исследователях Восточной Сибири и Дальнего Востока.

*362. СКАЛОН В.Н., ГАГИНА Т.Н. Кяхтинский краеведческий музей и орнитологические исследования Западного Забайкалья. – Тр. / Кяхт. музей краеведения и Кяхт. отд. Геогр. о-ва СССР, 1961, т. 18, с. 41 – 47.

*363. СКВОРЦОВ А.А., ТАЛЬЗИН Ф.Ф. Работа Байкальской экспедиции ВИЭМ. – Сов. мед., 1939, т. 23, с. 45.

364. СКРЯБИН К.И. Экспедиции, организованные Гельминтологической лабораторией Академии наук СССР (1945 – 1957). – В кн.: Работа экспедиций Гельминтологической лаборатории АН СССР (1945 – 1957). М., 1958, с. 3 – 6.

*365. СКРЯБИН К.И., ПОДЬЯПОЛЬСКАЯ В.П., ШУЛЬЦ Р.С. Краткий отчет деятельности 60-й Союзной гельминтологической экспедиции в Дальневосточный край. – Рус. журн. троп. медицины и вет. паразитологии, 1929, т. 7, № 1, с. 36 – 44, № 2, с. 113 – 130.

*366. СКРЯБИН К.И., ПОДЬЯПОЛЬСКАЯ В.П., ШУЛЬЦ Р.С. Общий очерк деятельности 50-й Союзной гельминтологической экспедиции в Сибирский край. – В кн.: Труды 50-й Союзной гельминтологической экспедиции в Сибирский край в 1927 г. М., 1929.

367. СКРЯБИН Н. В дельте Селенги. – Охота и охотничье хоз-во, 1967, № 4, с. с. 18 – 19.

К проблеме создания Восточно-Сибирской орнитологической станции.

368. СМЕЛОВА И.В. Межведомственное совещание по рыбохозяйственному освоению дальневосточных растительноядных рыб. – Вопр. ихтиологии, 1966, т. 6, вып. 3, с. 587 – 588.

369. СМИРНОВ Н., БЕГАК А. Маршрут зоологических работ крейсера "Командор Беринг" в 1907 г. в Охотском и Беринговом море. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1908, т. 13, № 4, с. XLIX – LVI.

370. СОБОЛЕВА Р.Г., ПЕТРОВА Б.К. Основные итоги арахно-энтомологических исследований на Дальнем Востоке. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, т. 19. Фауна и экология двукрылых насекомых Дальнего Востока, с. 5 – 17. – Библиогр.: с. 13 – 17.

371. СОЛОМОНОВ Н.Г. Третье Всесоюзное совещание по зоогеографии суши и задачи зоологов Якутии. – Учен. зап. / Якут. ун-т, 1965, вып. 15, с. 179 – 182.

372. СОЛОМОНОВ Н.Г., СЛЕПЦОВ М.К., ВАСИЛЬЕВ И.С. Итоги и задачи эколого-физиологических исследований животных Якутии. – В кн.: Биологические проблемы Севера: VI симпоз. Тез. докл. Якутск, 1974, вып. I. Териология, орнитология, физиология животных, с. 163 – 168.

*373. СОЮЗОВ В. Орнитологическая экспедиция в район озер Иван, Тасей и бассейн реки Конды. – Зап. / Забайк. отд. О-ва краеведения и Чит. музея, 1930, с. 27 – 32.

374. СПАССКИЙ А.А. 270-я Союзная гельминтологическая экспедиция в Приморский край. – В кн.: Работа экспедиций Гельминтологической лаборатории АН СССР (1945 – 1957 гг.). М., 1958, с. 19.

Обследованы птицы и позвоночные животные.

375. СПАССКИЙ А.А., БОГОЯВЛЕНСКИЙ Ю.К., СОНИН М.Д. Работа Чукотской гельминтологической экспедиции (318-СГЭ) в 1961 г. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 382 – 386.

376. СПАССКИЙ А.А., ИВАШКИН В.М., БОГОЯВЛЕНСКИЙ Ю.К. Работы 306-й Союзной гельминтологической экспедиции 1956 г. в Тувинской автономной области. (Предварит. сообщ.). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1959, т. 9, с. 311 – 313.

377. СПАССКИЙ А.А., КОЗЛОВ Д.П. Работа Камчатской гельминтологической экспедиции (317 СГЭ) в 1959/60 гг. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961, т. 11, с. 432 – 434.

378. СПАССКИЙ А.А., СОНИН М.Д. Работа Камчатской гельминтологической экспедиции (317 СГЭ) в 1959 г. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961. т. 11, с. 414 – 431.

379. СТАРК В.Н. Краткие итоги работ по лесной энтомологии в СССР /в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке/ за 40 лет (1917 – 1957). – Энтомол. обозрение, 1958, т. 37, вып. 2, с. 221 – 251. – Библиогр.: с. 236 – 251.

380. СТАРОКАДОМСКИЙ Л.М. Зоологические станции транспорта "Таймыр" в 1913 г. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1916, т. 21, вып. I, с. XXVII – XLIX.

Места станций в северо-западной части Тихого океана и характер сбора.

381. СТЕБАЕВ И.В. Зоологические проблемы на конференции почвоведов Сибири и Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1963, т. 42, вып. 6, с. 973 – 974.

382. СТРЕЛКОВ Ю.А., ШУЛЬМАН С.С. Итоги работ Амурской ихтиопаразитологической экспедиции 1957 – 1959 гг. – Вопр. ихтиологии, 1964, т. 4, вып. 1, с. 162 – 177. – Библиогр.: с. 176 – 177.

383. СТРОГАНОВ С.У., ЧЕРЕПАНОВ А.И., Краткий обзор работ по изучению животного мира Сибири за советский период (1917 – 1957 гг.). – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1959, вып. 5. Вопросы экологии животных, с. 3 – 13.

Итоги зоологических исследований в Западной, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

384. СТРОГАНОВ С.У., ЮДОВ К.Т. Совещание зоологов Сибири. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1958, № 1, с. 152 – 154.

Обзор докладов, в том числе ученых Восточной Сибири и Дальнего Востока.

385. СУДАРИКОВ В.Е. 290-я Союзная гельминтологическая экспедиция 1953 г. в Якутскую АССР. – В кн.: Работа экспедиций Гельминтологической лаборатории АН СССР (1945 – 1957). М., 1958, с. 27.

Обследование охотничье-промысловых животных. Выявлен высокий процент заражения населения.

386. СУДАРИКОВ В.Е. 272-я Союзная гельминтологическая экспедиция 1949 г. в район озера Байкал. – В кн.: Работа экспедиций Гельминтологической лаборатории АН СССР (1945 – 1957). /М./, 1958, с. 21.

Обследованы позвоночные, установлена экстенсивность заражения.

387. СУДАРИКОВ В.Е., СПАССКИЙ А.А. 260-я Союзная гельминтологическая экспедиция на Тихом океане. – В кн.: Работа экспедиций Гельминтологической лаборатории АН СССР (1945 – 1957). / М./, 1958, с. 11.

388. ТАВРОВСКИЙ В.А. Основные итоги изучения позвоночных животных Сибири и Дальнего Востока за 50 лет Советской власти. – В кн.: Развитие биологической науки в Сибири за 50 лет. Новосибирск, 1968, с. 165 – 192. – Библиогр.: с. 186 – 191.

389. ТАВРОВСКИЙ В.А. Развитие биологических исследований в Якутии за 50 лет Советской власти. – В кн.: Основные итоги биологических исследований в Якутской АССР: (По материалам Юбил. сессии, посвящ. пятидесятилетию Окт. революции). Якутск, 1969, с. 3 – 12.

Включены данные об изучении фауны Якутской АССР.

390. ТАЛЬКО-ГРЫНЦЕВИЧ Ю.Д., МОЛЛЕСОН М.И. Обзор десятилетней деятельности Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества (1894 – 1904). – Тр. / Троицкосавско-Кяхт. отд-ние Приамур. отд. Рус. геогр. о-ва, 1905, т. 7, вып. 2, 1904, с. 21 – 59.

Освещается также вопрос об организации музея, описание его коллекций и экспонатов.

391. ТАРХОВА В.Н., ТАРХОВ В.С. Каталог коллекции фауны Чукотского национального округа в Чукотском краеведческом музее. – Зап. / Чукот. краевед. музей, 1962, вып. 3, с. 27 – 28.

392. ТКАЧЕНКО М.И. Предварительный отчет о работах Зоологического отряда в Вилюйском округе в 1926 г. – Материалы Комис. изуч. Якут. АССР, 1929, вып. 10. Краткие отчеты о работах отрядов Якутской экспедиции АН СССР 1925 –1926 гг., с. 281 – 296.

393. ТКАЧЕНКО М.И. Путевой дневник Верхоянского зоологического отряда Якутской экспедиции АН СССР 1927 г. – Тр. / Совет по изуч. производ. сил АН СССР. Сер. Якут., вып. 5. Материалы к характеристике фауны Приленского края, с. 5 – 75.

Отмечались все животные, встреченные на пути экспедиции в Якутской АССР.

394. ТРОФИМЕНКО В.Я. Основные направления и проблемы развития гельминтогеографии /в СССР, включая Сибирь и Дальний Восток/. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 9 – 20. – Библиогр.: с. 19 – 20.

395. ТУГАРИНОВ А.Я. Успехи советской орнитологии. – Природа, 1937, № 10, с. 184 – 197.

Включены сведения об орнитологических исследованиях в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

*396. ТУРОВ С.С. Зоологическая экспедиция в Юго-Западные Саяны. – Боец-охотник, 1936, № 1.

397. ТУШОВ В.Н. По западному берегу Камчатки. – Спб., 1906. – I – XII; 521 с. – (Зап. / Рус. геогр. о-во; Т. 37, № 2). – Вспом. указ.: с. 512 – 521. + Прил. 1 л.

В путевых записях включены сведения о растительности, описания животных, промыслов, жизни местного населения.

398. УРБАН В.В. Гидробиологическое исследование устья р. Лены. – Изв. / ВНИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1949, т. 29, с. 75 – 95. – Библиогр.: с. 95 (8 назв.).

Экспедиция 1942 года: изучение зоопланктона, зообентоса; заметки по питанию рыб.

399. УШАКОВ П. Камчатская морская станция. – Соц. реконструкция рыб. хоз-ва Дал. Востока, 1931, № 8/10, с. 97 – 98.

400. УШАКОВ П.В. Из истории изучения шельфовой фауны холодных и умеренных вод океана /включая весь сибирский Север и Дальний Восток/. (Работы Зоол. ин-та АН СССР). – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана: Тез. докл. Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г. Л., 1974, с. 4 – 6.

401. УШАКОВ П.В. Исследование фауны дальневосточных морей. (Науч. конф. в Ленинграде). – Вестн. АН СССР, 1954, сб. 5, с. 81 – 83.

Краткий обзор научных докладов.

402. УШАКОВ П.В. Отчет о гидробиологических работах на тральщике "Блюхер" у западного берега Камчатки. – Изв. / Гос. гидрол. ин-т, 1931, т. 41, с. 48 – 54.

403. УШАКОВ П.В. Фаунистические исследования Зоологического института АН СССР на дальневосточных морях. – Тр. / Океаногр. комис. АН СССР, 1958, т. 3. Океанологические исследования северо-западной части Тихого океана, с. 102 – 108.

404. ФЕДОСЕЕВ Г.А., ШУСТОВ А.П., КРЫЛОВ В.И. Краткая информация о работе группы маммологов Магаданского отделения ТИНРО. – В кн.: Аннотации научных работ по исследованию сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока в 1959 – 1962 гг. Владивосток, 1965, с. 129 – 131.

*405. ФИГУРИН. Замечания медика-хирурга Фигурина о разных предметах естественной истории и физики, учиненные в Усть-Янске и окрестностях оного в 1822 году. – Сиб. вестн., 1823, кн. 4, с. 185 – 248.

406. ФЛОРОВ Д.Н. Очерки истории изучения вредной энтомофауны тайги Восточной Сибири. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 30. Историл биологических исследований в Восточной Сибири, с. 3 – 86. – Библиогр.: с. 76 – 86.

407. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Второе совещание зоологов Сибири. – Зоол. журн., 1963, т. 42, вып. 7, с. 1121 – 1123.

О совещании, состоявшемся в г. Новосибирске в декабре 1962 г.

408. ЧЕРЕПАНОВ А.И. 25 лет исследований живой природы Сибири. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 14. Итоги исследований живой природы Сибири, с. 3 – 22. – Библиогр.: с. 18 – 22.

Итоги 25-летней деятельности Биологического института Сибирского отделения АН СССР в области изучения животного и растительного мира Сибири (в том числе Восточной) и Дальнего Востока.

409. ЧЕРЕПАНОВ А.И. О состоянии и перспективах зоологических исследований в Биологическом институте. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1959, вып. 5. Вопросы экологии животных, с. 235 – 245.

Итоги и задачи работ по зоологии, выполненных в Западной, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Список печатных работ сотрудников института.

410. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Основные проблемы зоологических исследований в Сибири. – Зоол. журн., 1963, т. 42, вып. 7, с. 977 – 989. – Библиогр.: с. 986 – 988.

411. ЧЕРЕПАНОВ А.И. 50 лет энтомологических исследований в Сибири. – В кн.: Развитие биологической науки в Сибири за 50 лет. Новосибирск, 1968, с. 107 – 132. – Библиогр.: с. 125 – 132.

412. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Работа III Совещания зоологов Сибири. Томск, 22 – 25 нояб. 1966. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 8, с. 1277 – 1278.

413. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Современные задачи зоологических исследований в Сибири. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири: (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 3 – 7.

414. ЧЕРЕПАНОВ А.И., ЛАПТЕВ И.П., ЩИН Б.С. Состояние и задачи зоологических исследований в Сибири. – В кн.: Вопросы зоологии: Материалы к III Совещ. зоологов Сибири. Томск, 1966, с. 5 – 10.

415. ЧЕРЕПАНОВ А.И., ЩИН Б.С. Пятьдесят лет советской зоологической науки в Сибири. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1967, № 5. Сер. биол.-мед. наук, вып. 1, с. 25 – 34. – Библиогр.: с. 31 – 34.

*416. ЧЕРСКИЙ А.И. Семь месяцев в долине верхнего течения речки Одарки. /Фауна/. – Зап. / О-во изуч. Амур. края, 1913, т. 13, с. 1 – 10.

417. ЧЕРСКИЙ И.Д. Естественно-исторические наблюдения и заметки, деланные на пути от г. Иркутска до села Преображенка на реке Нижней Тунгуске. – Изв./Вост.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, 1886, т. 16, № 1/3, с. 238 – 309.

418. ЧЕРСКИЙ Н.В. Итоги и задачи научных исследований в Якутской АССР: (Сессия Якут. фил. АН СССР). – Вестн. АН СССР, 1955, № 8, с. 102 – 104.

*419. ШЕРТИН И.А. О работе Восточно-Сибирской научной комплексной экспедиции ВНИИ животного сырья и пушнины, 1957, – Бюл. НТИ / ВНИИ живот. сырья и пушнины, 1958, вып. 3.

*420. ШМИДТ П.Ю. Владивостокская зоологическая станция. Дневник зоол. отд-ния.– Москва, 3, 1902 (5).

421. ШМИДТ П.Ю. Зоология. – В кн.: Тихий океан: Рус. науч. иссле-. Л., 1926, с. 125 – 146. – Библиогр.: с. 145 – 146.

Исторический обзор зоологических исследований Тихого океана, в том числе его северо-западной части.

422. ШМИДТ П.Ю. Наука на Тихом океане и ее задачи. – Природа, 1930, № 7/8, с. 726 – 756.

Об изучении животного мира.

*423. ШМИДТ П.Ю. Научное исследование северных вод Тихого океана и задачи рыбного хозяйства на второе пятилетие. – Пробл. Севера, 1933, с. 248 – 250.

424. ШМИДТ П.Ю. Научные исследования в западной части северного Тихого океана в 1932 г.: /Докл. на У Тихоокеан. науч. конгр. 1933, Канада/. – Бюл. / Тихоокеан. ком. АН СССР, 1934, № 3, с. 21 – 28.

Об изучении животного мира.

425. ШМИДТ П.Ю. Работы Зоологического отдела на Камчатке в 1908 – 1909 гг. – М.: Б.и., 1916. – 434 с. – (Тр. / Камчат. экспедиции Ф.А. Рябушинского. Зоол. отд.; Вып. 1). – Вспом. указ. с. 433 – 434.

426. ШМИДТ П.Ю. Современные задачи научного исследования /зоогеографии/ Тихого океана. – Вестн. АН СССР, 1946, № 4, с. 25 – 34.

427. ШМИДТ П.Ю. Список морских биологических станций на Тихом океане. – Бюл. / Тихоокеан. ком. АН СССР, 1934, № 3, с. 61 – 70.

428. ШМИДТ П.Ю. Тихоокеанский научный институт рыбного хозяйства: / Докл. на У Тихоокеан. науч. конгр. 1933, Канада/. – Бюл. / Тихоокеан. ком. АН СССР, 1934, № 3, с. 53 – 57.

*429. ЭКСПЕДИЦИЯ по исследованию водной фауны Дальнего Востока. – Ведомост. бюл. Особого ком. по исслед. союз. и авт. респ. АН СССР, 1926, № 9, с. 4 – 5.

*430. ЭШЕ О. Экспедиция на Амур. – Вестн. / Рус. геогр. о-во, 1858, т. 24, отд. 5, с. 39 – 42.

431. ЩИН Б.С. Экологические исследования в Биологическом институте Сибирского отделения АН СССР за 25 лет (1944 – 1969). – Пробл. экологии, 1973, т. 3, с. 257 – 270. – Библиогр.: с. 267 – 270.

432. ЯРЛОВ К.Т., ЗОЛОТАРЕНКО Г.С. Второе совещание зоологов Сибири. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, № 8. Сер. биол.-мед. наук, вып. 2, с. 134 – 136.

*433. ЯКОБСОН Г. Поездка на Абаканские горы. – Тр. / Рус. энтомол. о-во, 1901, т. 35, с. 5 – 14.

КРУПНЕЙШИЕ ЗООЛОГИ — ИССЛЕДОВАТЕЛИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

434. КУРЕНЦОВ А.И. Константин Георгиевич Абрамов /путешественник, натуралист-охотовед, организатор заповедников на Дальнем Востоке/. – Зап. / Приамур. фил. Геогр. о-ва СССР, 1965, т. 1, с. 174 – 178. – Список тр. К.Г. Абрамова, с. 177 – 178.

435. СТЕПАНОВ А.А. В.К. Арсеньев и Приамурский филиал Географического общества СССР. – Вопр. географии Дал. Востока, 1957, сб. 3, с. 130 – 145.

Об исследованиях Арсеньева в Приморье (на Сихотэ-Алине).

436. ГАГИНА Т.Н., СКАЛОН В.Н. Видный зоолог. / К 75-летию И.И. Барабаш-Никифорова – исследователя фауны Сибири и Дальнего Востока/. – Земля сиб., дальневост., 1969, № 12, с. 56.

437. АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ БЕЛКИН. /Зоолог, исследователь морских млекопитающих дальневосточных морей. Некролог/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1966, т. 58, с. 245 – 246. – Список науч. работ А.Н. Белкина, с. 246.

438. БЕРГ Лев Семенович. – В кн.: Сибирская советская энциклопедия. Владивосток, 1929, т. 1, стб. 278.

Географ, зоолог и ихтиолог. Занимался изучением систематики и географического распространения рыб Сибири.

439. БОРИСОВ П.Г. Памяти Л.С. Берга. – В кн.: Тр. Всесоюз. конф. по вопр. рыб. хоз-ва, 17 – 26 дек. 1951 г. М., 1953, с. 589 – 591.

О работах Берга по систематике ракообразных и рыб, его ихтиологических исследованиях на Амуре и Байкале.

440. НАССОНОВ Н., СУШКИН П. Записка об ученых трудах проф. Л.С. Берга. – Изв. АН СССР. Отд-ние физ.-мат. наук. Сер. 7, 1928, № 8/10, с. 642 – 655. – Библиогр. работ Л.С. Берга, с. 643 – 655 (258 назв.).

Сведения о работах ученого по рыбам Байкала и Амура.

441. СОЛДАТОВ В. Профессор Л.С. Берг как ученый. – Рыб. хоз-во СССР, 1934, № 3, с. 7 – 9.

Отмечены работы по изучению рыб и других представителей фауны Байкала.

442. БРАЖНИКОВ Владимир Константинович. – В кн.: Сибирская советская энциклопедия. Владивосток, 1929, т. I, стб. 389.

Зоолог, изучал рыбные богатства Дальнего Востока.

*443. СОЛДАТОВ В.К. Памяти В.К. Бражникова. – Изв. / Отд. прикл. ихтиологии и науч.-промысл. исслед., 1926, т.4, вып. I, с. I – 5.

444. РУЗСКИЙ М.Д. Памяти орнитолога С.А. Бутурлина. – Тр. / Биол. НИИ при Том. ун-те, 1939, т. 6. Зоологический, с. 216 – 217.

Об известном исследователе птиц севера европейской части, Северо-Востока СССР и юга Дальнего Востока.

445. БАЗИКАЛОВА А.Я. Роль Г.Ю. Верещагина в биологических исследованиях на Байкале. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1965, вып. 6. Лимнологические исследования Байкала и некоторых озер Монголии, с. 44 – 49. – Библиогр.: с. 49.

446. ТАЛИЕВ Д.Н. Глеб Юрьевич Верещагин (1889 – 1944). – Тр. / Байк. лимнол. станции АН СССР, 1948, т. 12, с. 5 – 19. – Список работ Г.Ю. Верещагина, с. 11 – 19.

О научной деятельности крупнейшего лимнолога-байкаловеда.

447. ФОРТУНАТОВ М.А. Выдающийся лимнолог Глеб Юрьевич Верещагин (1889 – 1944). – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1965, вып. 6. Лимнологические исследования Байкала и некоторых озер Монголии, с. 15 – 43. – Библиогр.: с. 41 – 43.

448. ГУРЕЕВ А.А. Борис Степанович Виноградов (25/III 1891 – 10/VII 1958). – Зоол. журн., 1960, т. 39, № 2, с. 313 – 314. – Список основных работ Б.С. Виноградова, с. 315 – 317 (69 назв.).

Исследовал фауну мелких млекопитающих Дальнего Востока, Якутии, Южной Сибири.

449. БИРШТЕЙН Я.А. Л.Г. Виноградов (1909 – 1968). – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1969, т. 64, вып. 5, с. 150 – 144.

Об исследованиях ученым камчатского краба на Дальнем Востоке. Прилагается список печатных работ.

450. ГЕПТНЕР В.Г. Константин Александрович Воробьев (к 70-летию со дня рождения). – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 12, с. 1898 – 1899.

Включены сведения о работах ученого по орнитофауне Сибири и Дальнего Востока.

451. ПАМЯТИ Н.С. Гаевской. /Крупнейший гидробиолог, посвятивший ряд лет исследованию фауны озера Байкал/. – Вопр. ихтиологии, 1970, т. 10, вып. 1, с. 157 – 161. – Список опубл. работ проф. Н.С. Гаевской, с. 159 – 161.

452. КОМАНЧИКОВ И.В. Памяти Алексея Максимовича Герасимова (1904 – 1942). – Энтомол. обозрение, 1948, т. 30, № 1/2, с. 165 – 167. – Список работ А.М. Герасимова, с. 166 – 167.

О научной деятельности лепидоптеролога – исследователя фауны Восточной Сибири и Средней Азии.

453. ЕВПРАКСИЯ ФЕДОРОВНА ГУРЬЯНОВА (к 60-летию со дня рождения). – Исслед. дальневост. морей СССР, 1962, вып. 8, с. 4 – 5.

Специалист в области морской гидробиологии, занималась систематикой, экологией, зоогеографией и физиологией высших морских ракообразных прибрежных вод северо-западной части Тихого океана.

454. УСПЕНСКИЙ С.М. Георгий Петрович Дементьев. (К семидесятилетию со дня рождения). – Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 7, с. 1118 – 1119.

О научной деятельности исследователя фауны Крайнего Севера, Сибири, Монголии, и Средней Азии.

455. АБДУРАХМАНОВ Ю.А., ЧУГУНОВА Н.И. Памяти Александра Николаевича Державина /ихтиолог, посвятивший ряд лет исследованию Сибири и Дальнего Востока/. – Вопр. ихтиологии, 1964, т. 4, вып. 2, с. 372 – 381. – Список науч. работ А.Н. Державина, с. 377 – 381.

456. ГАГИНА Т.Н. Виталий Чеславович Дорогостайский как орнитолог /Восточной Сибири/. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1965, т. 64, Материалы по зоогеографии Сибири, с. 71 – 74.

457. АРСЕНЬЕВ В.А. Сергей Васильевич Дорофеев – организатор и научный руководитель исследований по морским котикам /Дальнего Востока/. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1964, т. 51. Морские котики Дальнего Востока, с. 5 – 8. – Одноврем. является т. 54 изв. Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии.

458. ИОГАНЗЕН Б.Г. Неутомимый исследователь природы Сибири. К 65-летию Г.Д. Дулькейта. – В кн.: Вопросы охраны природы Западной Сибири. Новосибирск, 1962, вып. 3, с. 119 – 123.

Зоолог, изучавший рыб, птиц и млекопитающих Сибири и Дальнего Востока.

459. КОЗЛОВ В.В. К 70-летию со дня рождения и 50-летию научной деятельности Г.Д. Дулькейта. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1967, вып. 6, с. 152 – 157.

О работе ученого по изучению природы и животного мира Алтая, Восточной Сибири и Дальнего Востока.

460. ВИНКЕВИЧ Г.А. Б.И. Дыбовский. (Основные этапы жизни и деятельности). – Иркутск: Б.и., 1961. – 59 с. – Библиогр.: с. 56 – 58.

461. ДЬЯКОНОВ А.М. Бенедикт Дыбовский (1833 – 1930). – Природа, 1931, № 7, стб. 712 – 715.

Исследователь фауны Байкала, ихтиофауны Амура.

462. ЛАПТЕВ С.Н. Материалы к биографии и научно-исследовательской деятельности Б.И. Дыбовского в Восточной Сибири. – Изв. Гос. геогр. о-ва, 1939, т. 71, вып. 6, с. 856 – 868. – Библиогр.: с. 868 (24 назв.).

Первые исследования Дыбовским рыб и других животных Байкала (1866 г.).

463. НАСОНОВ Н., СУШКИН П. Записка об ученых трудах проф. Б.И. Дыбовского. – Изв. АН СССР. Отд-ние физ.-мат. наук. Сер. 7, 1928, № 8/10, с. 656.

Исследователь природы Восточной Сибири и Камчатки.

464. РОССОЛИМО Л.Л. Б. Дыбовский и В. Годлевский на Байкале. – В кн.: Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. Новосибирск, 1975, с. 6 – 9.

К 100-летию начала работ ученых по гидрологии Байкала. Указано исключительное значение их фаунистических открытий.

465. СЕРОВА О. Один из первых: Очерк. – Свет над Байкалом, 1958, № 6, с. 134 – 138.

Об исследованиях Б.И. Дыбовского и В.А. Годлевского на Байкале. Биографические сведения о Б.И. Дыбовском.

466. БАРАНОВА З. Памяти Александра Михайловича Дьяконова (1886 – 1956). – Исслед. фауны морей, 1967, вып. 5. Биоценозы залива Посьет Японского моря: Гидробиол. работы с помощью акваланга, с. 252 – 254.

Исследователь фауны иглокожих дальневосточных морей.

467. ЛИНДБЕРГ Г.У. Александр Михайлович Дьяконов (17.I.1886 – 1.IV.1956). – Исслед. дальневост. морей СССР, 1958, вып. 5. Труды Курило-Сахалинской морской комплексной экспедиции Зоологического института АН СССР и Тихоокеанского научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 1947 – 1949 гг., ч. I, с. 381 – 385. – Список работ А.М. Дьяконова в области гидробиологии, с. 383–385 (42 назв.).

Изучал фауну иглокожих дальневосточных морей.

468. ПАМЯТИ Олега Васильевича Егорова. – Тр. / Сев.-Вост. комплекс. ин-т, 1971, вып. 42. Биологические проблемы Севера, с. 236 – 238. – Без. авт.

Исследователь млекопитающих Сибири и Дальнего Востока.

469. КУРЕНЦОВ А.И. Памяти доктора биологических наук А.А. Емельянова. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1951, т. 2, с. 119 – 121.

О жизни и научной деятельности видного герпетолога, исследователя фауны Дальнего Востока.

470. ГУСЕВ О.К., ТКАЧЕНКО А.И. Памяти охотоведа-первопроходца К.А. Забелина (1885 – 1934). – В кн.: Охотоведение, М., 1972, с. 317 – 324.

Характеристика научной и практической деятельности биолога-охотоведа в Восточной Сибири.

471. БИРШТЕЙН Я.А. К 70-летию со дня рождения Льва Александровича Зенкевича. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1959, т. 64, № 6, с. 141 – 149. – Список основных печатных работ Л.А. Зенкевича, с. 147 – 149 (73 назв.).

Исследователь животного мира водоемов, в частности озера Байкал, дальневосточных морей и северо-западной части Тихого океана.

472. ЮВТЫЙ И.Ф., ТИФЛОВ В.Е. Советский паразитолог И.Г. Иофф и его исследования по Сибири и Дальнему Востоку. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 5 – 19. – Список работ И.Г. Иоффа, с. 11 – 18 (135 назв.).

Приложен список видов блох, впервые описанных И.Г. Иоффом, включенных в "Определитель блох Сибири, Дальнего Востока и прилежащих стран".

473. ИОГАНЗЕН Б.Г. Исследователь природы Байкала М.М. Кожов. – Охрана природы Сибири и Дал. Востока, 1962, вып. 1, с. 212 – 216.

474. МОСКАЛЕНКО Б.К. Памяти М.М. Кожова /ученого-гидробиолога, выдающегося исследователя Байкала/. – Вопр. ихтиологии, 1969, т. 9, вып. 4, с. 748 – 756. – Список опубл. работ проф. М.М. Кожова, с. 753 – 756.

475. ТОМИЛОВ А.А. Михаил Михайлович Кожов. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1969, т. 66, с. 164 – 165.

О деятельности выдающегося сибирского зоолога.

476. ГРУНИН К.Я. Памяти Николая Николаевича Конакова. – Энтомол. обозрение, 1948, т. 30, № 1/2, с. 168 – 170. – Список работ Н.Н. Конакова, с. 169 – 170.

Об энтомологе, зоогеографе Дальнего Востока.

477. ЗАХРЯЛОВ Я.Н. Вклад в гельминтологическую науку Дальнего Востока: (К 60-летию со дня рождения д-ра вет. наук, проф. Н.И. Крастина). – В кн.: Главнейшие гельминты сельскохозяйственных животных Дальнего Востока и борьба с ними. Благовещенск, 1973, с. 50 – 56.

478. НОВИКОВ П.А. Академик С.П. Крашенинников как первый исследователь животного мира Камчатки. – Тр. / Ин-т истории естествознания АН СССР, 1949, т. 3, с. 262 – 296.

479. ШАФРАНОВСКАЯ Т.К. К биографии Степана Крашенинникова. – Из истории биол. наук, 1966, вып. 1, с. 41 – 50.

480. КУРЕНКОВ И.И. Иван Иванович Кузнецов (к десятилетию со дня смерти). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1974, т. 90, с. 205 – 209. – Библиогр.: с. 209.

О научной деятельности пионера исследования биологии и разведения лососей на Дальнем Востоке.

481. ВОРОБЬЕВ Д.П., БРОМЛЕЙ Г.Ф. Алексей Иванович Куренцов. (К 60-летию со дня рождения). – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1959, вып. 11. Биология, с. 163 – 165.

О научной деятельности видного зоолога Дальнего Востока.

482. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Памяти Алексея Ивановича Куренцова (1896 – 1975). – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 4, с. 926 – 935.

О научной деятельности выдающегося энтомолога и биогеографа.

483. САЛАТОВА Н.Г. Зоолог Дальнего Востока А.И. Куренцов. – Охрана природы Сибири и Дал. Востока, 1962, вып. 1, с. 224 – 226.

484. ИОГАНЗЕН Б.Г. Научная, педагогическая и общественная деятельность профессора И.П. Лаптева. (К пятидесятилетию со дня рождения). – В кн.: Заметки по фауне и флоре Сибири. Томск, 1966, вып. 19, с. 71 – 74.

О научной деятельности заведующего кафедрой зоологии позвоночных Томского университета.

485. ШАПИРО С.Е., ТРОП И.Е., ВОСТРИКОВ Л.А. Замечательный дальневосточный паразитолог и медицинский географ Александр Васильевич Маслов (1906 – 1971 гг.). – В кн.: Гельминтозы Дальнего Востока. Хабаровск, 1972, с. 7 – 11.

486. РУЗСКИЙ М.Д. Академик Миддендорф и его сибирская экспедиция. – Тр. / Биол. НИИ при Том. ун-те, 1937, т. 4, с. 305 – 306.

Об исследователе фауны и флоры Западной, Восточной Сибири и юга Дальнего Востока.

487. ЮРГЕНСОН П.Б. Александр Федорович Миддендорф как исследователь и его научное мировоззрение. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1966, т. 71, вып. 1, с. 142 – 148. – Библиогр.: с. 148.

Выдающийся естествоиспытатель, исследователь Сибири.

488. ЮРГЕНСОН П.Б. Значение академика А.Ф. Миддендорфа в русской зоогеографии. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1961, т. 66, вып. 1, с. 138 – 149. – Библиогр.: с. 148 – 149.

О научной деятельности ученого, трудах и взглядах; его исследования животного мира Восточной Сибири.

489. ЛОКТЮХОВА М.А. В.С. Моллесон. (К 105-летию со дня рождения). – Тр. / Кяхт. музей краеведения и Кяхт. отд. Геогр. о-ва СССР, 1959, т. 17, вып. 1, с. с. 117 – 120.

Исследователь орнитофауны Забайкалья.

490. БЫХОВСКИЙ Б.Е. Александр Самойлович Мончадский. (К семидесятилетию со дня рождения). – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 8, с. 1273 – 1274.

Участник дальневосточных экспедиций по изучению таежного энцефалита; разработал метод количественного учета гнуса.

491. БАННИКОВ А.Г. Сергей Павлович Наумов. (К пятидесятилетию со дня рождения). – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1956, т. 61, № 1, с. 85 – 88. – Список печат. работ С.П. Наумова, с. 87 – 88.

Очерк научной и педагогической деятельности. Работы по исследованию ластоногих Охотского моря.

492. ЮВТЫЙ И.Ф. Николай Викторович Некипелов. (К 60-летию со дня рождения). – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9, Материалы Научной конфе-

рения института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 282 – 284.

Исследователь природной очаговости заболеваний в Забайкалье.

493. ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НИКОЛЬСКИЙ. – М.: Наука, 1969. – 89 с. – (Материалы к биобиблиогр. ученых СССР / АН СССР. Сер. биол. наук. Ихтиология; Вып. 1).

494. ДЕМЕНТЬЕВ Г.П. Научная деятельность Сергея Ивановича Огнева /исследователя фауны СССР, в том числе Восточной Сибири/. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1952, т. 57, вып. 2, с. 12 – 29. – Список печат. работ С.И. Огнева, с. 23 – 29.

495. ТУРОВ С.С. Сергей Иванович Огнев. /Некролог/. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1952, т. 57, вып. 2, с. 3 – 11.

Крупный ученый-зоолог, посвятивший ряд работ исследованию животного мира Восточной Сибири.

496. ШАЛКИН В.И. Памяти Сергея Ивановича Огнева. – Тр. / Моск. о-во испытателей природы. Отд. биол., 1963, вып. 10, с. 5 – 9.

497. СИЗИКОВ А.И., ШКАТУЛОВА А.П. Евгений Иванович Павлов. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1972, вып. 77. Проблемы краеведения, вып. 7, с. 143 – 145.

Краткая характеристика научной деятельности сибирского зоолога.

498. БЫХОВСКИЙ Б.Е., МОНЧАДСКИЙ А.С. Евгений Никанорович Павловский. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 8, с. 1123 – 1130.

499. ПРОХОРОВА Н.П. Академик Е.Н. Павловский. – М.: Медицина, 1972. – 104 с. – Библиогр.: с. 101 – 103.

О жизни и научной деятельности одного из крупнейших советских ученых-паразитологов, создавшего учение о природной очаговости инфекционных и паразитарных болезней. Значительная часть исследований ученого проводилась в Забайкалье и на Дальнем Востоке.

500. ДЕМЕНТЬЕВ Г.П. Паллас. (К стопятидесятилетию со дня смерти). – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 2, с. 262 – 271. – Важнейшие лит. сведения о жизни и деятельности Палласа, с. 270 (21 назв.). Перечень важнейших работ П.-С. Палласа, с. 270 – 271 (21 назв.).

О жизни и деятельности замечательного русского зоолога – исследователя животного мира России и Сибири.

501. КЕННЕН Ф.П. Ученые труды П.-С. Палласа. – Журн. М-ва нар. просвещения, 1895, апр., с. 386 – 437.

502. АСХАЕВ М.Г. К.Н. Пантелеев – первый рыбовод Восточной Сибири. (К 100-летнему юбилею рыбохозяйственных исследований в нашей стране). – Рыбоводство и рыболовство, 1960, № 2, с. 18.

503. ГУСЕВ К. Памяти Сергея Дмитриевича Перелешина. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1965, т. 70, вып. 6, с. 154 – 157. – Список печат. работ С.Д. Перелешина, с. 157 (39 назв.).

Об исследователе охотничьей фауны Курильских островов.

504. ТИМОФЕЕВ В.В. Охотовед В.Б. Подаревский (1889 – 1947 гг.). – В кн.: Охотоведение. М., 1972, с. 325 – 329.

Характеристика научной деятельности в Восточной Сибири.

505. ИОГАНЗЕН Б.Г. Антон Варфоломеевич Подлесный. (К 75-летию со дня рождения). – Тр. / Сиб. отд-ние НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1964, т. 8. Рыбное хозяйство Восточной Сибири, с. 3 – 8.

Специалист в области ихтиологии. С 1936 г. работал в г. Красноярске по прудовому, озерному, речному и рыбохозяйственному освоению водохранилищ.

506. ПАМЯТИ В.М. Попова. – Тр. / Том. НИИ вакцин и сывороток, 1959, т. 10, с. 297 – 298. – Без авт.

Сибирский зоолог. Опубликовано около 100 работ о клещах, комарах и др.

507. КАРПОВ С.П. Памяти Вячеслава Менандровича Попова. – В кн.: Заметки по фауне и флоре Сибири. Томск, 1966, с. 75 – 80.

О научном пути ученого-зоолога, изучавшего Сибирь и Дальний Восток.

508. ДРЯГИН П.А., ПОКРОВСКИЙ В.В., ТЕЛЕГИН К.К. Памяти Ивана Федоровича Правдина. – Вопр. ихтиологии, 1963, т. 3, вып. 4, с. 738 – 742.

Ихтиолог. Занимался изучением рыб и рыболовства на Камчатке, в Японском и Охотском морях.

509. ПЕРВОЗВАНСКИЙ А.В. Н.М. Пржевальский как исследователь русского Дальнего Востока (Приморья). – В кн.: Великий русский географ Н.М. Пржевальский. К 100-летию со дня рождения (1839 – 1939). М., 1939, с. 7 – 40.

510. Г.И. РАДДЕ. – Естествознание и география, 1903, № 4, с. 86 – 88. – Без авт.

То же. – Землеведение, 1903, кн. 2/3, с. 263.

Об исследователе фауны птиц и млекопитающих Восточной Сибири.

511. РУЗСКИЙ М.Д. Густав Радде как пионер-исследователь Сибири. – Тр. / Биол. НИИ при Том. ун-те, 1937, т. 4, с. 310 – 311.

Вклад Радде в изучение зверей и птиц Восточной Сибири и Приамурья.

512. БЕРЕЗКОВ Р.П. Научная деятельность профессора М.Д. Рузского. – Тр. / Биол. НИИ при Том. ун-те, 1937, т. 4, с. 1 – 6.

Об исследователе фауны восточных областей европейской части Союза, Западной Сибири, юга Красноярского края, Забайкалья и юга Дальнего Востока.

513. БЕРЕЗКОВ Р.П. Научная и педагогическая деятельность профессора М.Д. Рузского. – Тр. / Том. ун-т, 1946, т. 97. Вопросы зоологии, с. 1 – 16. – Список опубл. работ проф. М.Д. Рузского, с. 13 – 16.

К 80-летию со дня рождения и 50-летию научной и педагогической деятельности.

514. МАЗУРМОВИЧ Б.Н. О жизни и деятельности зоолога Б.А. Скарчевского. – Из истории биол. наук, 1966, вып. 1, с. 65 – 78. – Список работ Б.А. Скарчевского, с. 77 – 78.

О видном зоологе (1872 – 1930) СССР, изучавшем беспозвоночных многих водоемов страны, в том числе Байкала.

515. ЕЛКИН К.Ф., ШАРГАЕВ М.А. Василий Николаевич Скалон. (К шестидесятилетию со дня рождения). – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1963, т. 68, № 5, с. 113 – 114.

О жизни и деятельности исследователя фауны Сибири.

516. ПЕТРЯЕВ Е.Д., СЕРГЕЕВ М.А. Василий Николаевич Скалон. – Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, 1963, т. 95, вып. 5, с. 465 – 466.

К 60-летию со дня рождения видного зоолога Сибири.

517. СЕРГЕЕВ М.А. Василий Николаевич Скалон. (К 25-летию науч. и обществ. деятельности). – Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, 1950, т. 82, вып. 2, с. 205 – 206.

Зоолог и краевед.

518. ШТИЛЬМАРК Ф.Р. Василий Николаевич Скалон. К 75-летию со дня рождения. – В кн.: Проблемы экологии позвоночных Сибири. Кемерово, 1978, с. 187 – 191.

Обзор жизни и деятельности сибирского ученого-зоолога, охотоведа.

519. РЫЖИКОВ К.М. Глава советских гельминтологов. (90 лет со дня рождения акад. К.И. Скрябина). – Вестн. АН СССР, 1968, № 12, с. 74 – 76.

Важное место в деятельности К.И. Скрябина заняли экспедиции по изучению гельминтофауны человека и животных в Закавказье, Средней Азии, на Дальнем Востоке, Тобольском Севере и в других местах.

520. МЕНЗБИР М. Петр Петрович Сушкин как ученый. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1929, т. 29, с. I – I2. – Паг. разд.

О жизни и деятельности крупного ученого-зоолога, исследователя Сибири и других районов Азии.

52I. ТУГАРИНОВ А. П.П. Сушкин в русской орнитологии. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1929, т. 29, с. XУП – XXУШ. – Паг. разд.

Обзор работ Сушкина по видовому составу фауны птиц в Сибири.

522. КОЗЛОВА Е.В. Творческий путь Аркадия Яковлевича Тугаринова. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1949, т. 8, вып. 4, с. 627 – 637. – Список науч. тр. А.Я. Тугаринова, с. 635 – 637.

О научной деятельности орнитолога и зоогеографа, исследователя фауны Восточной Сибири.

523. СКАЛОН В.Н. Памяти Аркадия Яковлевича Тугаринова. – Изв. / Иркут. с.-х. ин-т, 1970, вып. 26, т. 3. Вопросы охотоведения, с. 276 – 280.

Об орнитологических исследованиях ученого в Восточной Сибири.

524. ДЕМЕНТЬЕВ Г.П. С.С. Туров. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1951, т. 56, вып. 6, с. 84 – 89. – Список печат. работ С.С. Турова до 1951 г., с. 86 – 89.

О деятельности исследователя природы, в том числе фауны Прибайкалья, Амурской области.

525. СКАЛОН В.Н., ГАГИНА Т.Н. Ветеран изучения фауны Прибайкалья: (К восьмидесятипятилетию профессора С.С. Турова). – В кн.: Хозяйственное использование и воспроизводство охотничьей фауны, экология животных. Иркутск, 1972, с. 92 – 95.

526. ВИНОГРАДОВ К.А. Павел Владимирович Ушаков. (К 70-летию со дня рождения и 50-летию науч. и обществ. деятельности). – Гидробиол. журн., 1973, т. 9, № 3, с. 96 – 98.

О научной деятельности видного исследователя фауны дальневосточных морей.

527. КРИВОЩЕКОВ Г.М. Зоолог Сибири А.В. Федюшин. / К 70-летию со дня рождения/. – Охрана природы Сибири и Дал. Востока, 1962, вып. 1, с. 2I7 – 220.

528. МИШАРИН К., ЛАВРОВ И. А.С. Фетисов. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1958, т.I7, вып. I/4, с. 3 – II. – Список тр. А.С. Фетисова, с. 9 – II (5I назв.).

О жизни и деятельности сибирского ученого-зоолога.

529. И.Д. ЧЕРСКИЙ: Неопубл. статьи, письма и дневники. Статьи об И.Д. Черском и А.И. Черском / Редкол.: С.В. Обручев (отв. ред.) и др. – Иркутск: Кн. изд-во, 1956. – 370 с. – В надзаг.: Геогр. о-во СССР. Вост.-Сиб. отд., Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

Значение научных работ И.Д. Черского, материалы о жизни и творчестве исследователя Восточной Сибири. Неопубликованные труды ученого.

*530. СЕМЕНОВ А. Памяти Тихона Сергеевича Чичерина. – Рус. энтомол. обозрение, 1904, т. 4, № 2/3, с. 67 – 76.

Некролог, посвященный видному энтомологу (1869 – 1904), работавшему над изучением жесткокрылых России, включая Забайкалье.

53I. ЛЕОПОЛЬД ИВАНОВИЧ ШРЕНК. – Изв. Акад. наук. Сер. 5, 1895, т. 2, № 2, с. LУШ – LX.

532. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ А. Василий Евграфович Яковлев (28.I.1839 – 2.8.1908) Несколько страниц из истории зоологии в России. – Спб., 1910, – 57 с. – (Отд. оттиск из Тр. Рус. энтомол. о-ва, 1910, т. 39, прил.). – Список науч. тр. В.Е. Яковлева, с. 20 – 35 (22I назв.).

Часть жизни Яковлев посвятил изучению энтомофауны бассейна Байкала.

ЗООГЕОГРАФИЯ. ГЕНЕЗИС ФАУНЫ. ФИЛОГЕНИЯ

533. АВЕРИН Ю.В. Зоогеографический очерк Камчатки /на основе изучения орнитофауны/. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1957, т. 62, вып. 5, с. 29 – 37. – Библиогр.: с. 37.

534. АГАДЖАНЯН А.К., МОТУЗКО А.Н. Териофауна плейстоцена / Под ред. К.К. Маркова, Н.П. Наумова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972, – 286 с.

Палеофаунистические материалы собраны в Центральной Якутии, Приазовье и в верховьях Волги.

535. АДАМЕНКО Р.С., БЕЛОВА В.А., ЛОПАТИН Д.В. О палеогеографическом значении находки полевки Брандта в плейстоценовых песках Баргузинской впадины. – В кн.: Материалы по биостратиграфии и палеогеографии Восточной Сибири. М., 1975, с. 28 – 30.

536. АДАМЕНКО Р.С., ИВАНЬЕВ Л.Н., КУЛЬЧИЦКИЙ А.А. Узурское пещерное местонахождение фауны млекопитающих на Ольхоне. – В кн.: Геологические и гидрологические исследования озер Средней Сибири: Оператив. информ. материалы. Листвиничное на Байкале, 1973, с. 43 – 53.

О находке костей млекопитающих конца плейстоцена – начала голоцена в пещере острова Ольхон на Байкале.

537. АЛЯБЬЕВА И.М. Шандринский мамонт / Отв. ред. Б.С. Юдин. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1974. – 16 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Биол. ин-т.

Об уникальной находке мамонта на правом берегу реки Шандрин (Якутская АССР).

*538. АНДРИЯШЕВ А.П. Очерк зоогеографии и происхождение фауны рыб Берингова моря и сопредельных вод. – Л., 1939.

539. АНДРИЯШЕВ А.П. Прерывистое распространение морской фауны в Северном полушарии. – Природа, 1945, № I, с. 44 – 52. – Библиогр.: с. 52 (I4 назв.).

540. АНТИПЧУК Ю.П., СОБОЛЕВА А.Д. Эволюция респираторных систем животных. – В кн.: Материалы по экологической морфологии. Новосибирск, 1973, с. 9 – 52. – Библиогр.: с. 50 – 52.

Анализ материалов по беспозвоночным животным из многих регионов мира, в том числе из Сибири, с Дальнего Востока.

54I. АНУФРИЕВ Г.А. Использование секторального принципа в зоогеографическом районировании и особенности фауны цикадовых тихоокеанского сектора Палеарктики. – В кн.: Актуальные вопросы зоогеографии: УI Всесоюз. зоогеогр. конф. (сент., 1975 г.). Тез. докл. Кишинев, 1975, с. II.

542. АРЛЬДТ Т. Байкальское озеро как зоогеографическая загадка. – Естествознание и география, 1906, № I0, с. I5 – 22.

Происхождение Байкала и его фауны.

543. АТЛАС Сахалинской области /Редкол.: Г.В. Комсомольский, И.М. Сирых (гл. ред.) и др. – М.: Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1967. – I35 с. – В надзаг.: Исполком Сахалин. обл. Совета депутатов трудящихся, АН СССР. Сиб. отд-ние. Сахалин. комплекс. НИИ.

Животный мир, с. II3 – I20.

544. БАЗИКАЛОВА А.Я., ТАЛИЕВ Д.Н. О некоторых зависимостях дивергентной эволюции Amphipoda и Cottoidei в оз. Байкал. – Докл. АН СССР, 1948, т. 59, № 3, с. 565 – 568. – Библиогр.: с. 568 (6 назв.).

545. БЕЛЯКОВСКИЙ К.В., ПАРИН Н.В. Биогеографические границы в пелагиали северной части Тихого океана зимой 1958/59 гг. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1960, т. 41. Биологические исследования "Витязя" в Тихом океане, с. 257 – 265. – Библиогр.: с. 264 – 265.

546. БЕЛОРУСОВА Х.М. Геоморфологические условия сохранения остатков мамонтовой фауны в верховьях р. Индигирки. – В кн.: Физическая география: XXVII Герценов. чтения. Науч. докл. Л., 1975, с. 25 – 29.

547. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Зоогеографическое районирование Сибири на основании распространения стрекоз (Odonata, Insecta). – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 16. Фауна Сибири, ч. 2, с. 32 – 51. – Библиогр.: с. 51.

То же. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, № 8, с. 93 – 104.

548. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. О пределах Палеарктической области в Восточной Азии на основании распространения стрекоз (Odonata). – В кн.: Третье совещ. Всесоюз. энтомол. о-ва. Тбилиси, 4 – 9 окт. 1957 г.: Тез. докл.. М.; Л., 1957, /вып./ I, с. 4 – 6.

549. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Основные подразделения палеарктической области на основании распространения стрекоз (Odonata, Insecta). – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, № 10, с. 94 – 102. – Библиогр.: с. 102 (19 назв.).

550. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Палеарктическая область и ее подобласти на основании распространения стрекоз (Odonata). – В кн.: Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Ленинград, 28 янв. – 3 февр. 1960 г.: Тез. докл. М., Л., 1959, /т./ I. Общая, медицинская и ветеринарная энтомология, с. 18 – 20.

551. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Распространение семейств реликтовых стрекоз, Тихоокеанский рудный пояс и теория дрейфа континентов. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1974, № 10. Сер. биол. наук, вып. 2, с. 144 – 145. – Библиогр.: с. 145 (3 назв.).

552. БЕЛЬШЕВ Б.Ф., ВЕРХОЛЯНСКИЙ Б.Н. Сравнительная оценка берингийских и атлантических связей фауны Голарктики. – Изв./Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1967, т. 3, вып. 2, с. 82 – 93. – Библиогр.: с. 91 – 93.

Материалы по зоогеографии различных беспозвоночных (особенно насекомых) и птиц. Включены сведения по Сибири и Дальнему Востоку.

553. БЕЛЯЕВ Г.М. О возрасте глубоководной фауны океана и ультраабиссальной фауны желобов /Мирового океана, включая Курило-Камчатский желоб/. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1974, т. 79, вып. 5, с. 94 – 112. – Библиогр.: с. 109 – 112.

*554. БЕРГ Л.С. Замечание о происхождении фауны и флоры Байкала. – Тр. / Карело-фин. отд-ние ВНИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1951, т. 3, с. 364 – 372.

555. БЕРГ Л.С. Новые данные по вопросу о происхождении фауны Байкала. – Докл. АН СССР, Сер. А, 1928, № 22, с. 459 – 464. – Библиогр.: с. 464.

Утверждается пресноводное происхождение эндемиков Байкала.

556. БЕРГ Л.С. О предполагаемых морских элементах в фауне и флоре Байкала. – Изв. АН СССР. Отд-ние мат. и естеств. наук. Сер. 7, 1934, № 2/3, с. 303 – 326. – Библиогр.: с. 323 – 326.

Вопрос о происхождении различных групп животных, населяющих озеро.

557. БЕРГ Л.С. Происхождение фауны Байкала. – Природа, 1940, № 4, с. 47 – 53. – Библиогр.: с. 53 (3 назв.).

То же. – В кн.: Тр. Первого Всесоюз. гидрол. съезда. Л., 1925, с. 168 – 170.

558. БЕРГ Л.С. Разделение Палеарктики на зоогеографические области на основании распространения пресноводных рыб. – В кн.: Тр. I Всесоюз. геогр. съезда (11 – 18 апр. 1933 г.). Секцион. заседания. Л., 1934, вып. 3, с. 3 – 10. – Библиогр.: с. 10 (7 назв.).

559. БЕРГ Л.С. Разделение территории Палеарктики и Амурской области на зоогеографические области на основании распространения пресноводных рыб. – Избр. тр. М., 1962, т. 5, с. 320 – 360.

*560. БЕРГ Л.С. Фауна Байкала и ее происхождение. – Биол. журн., Москва, 1910, I, I(10 – 45).

561. БЕРГ Л.С. Южные элементы в фауне Байкала. – Учен. зап. / Ленингр. ун-т, 1937, т. 3, № 17, с. 249 – 254. – Библиогр.: с. 254.

562. БЕРИНГИЙСКАЯ суша и ее значение для развития голарктических флор и фаун в кайнозое: Тез. докл. Всесоюз. симпоз. / Редкол.: Р.Е. Гитерман и др. – Хабаровск: Б.и., 1973. – 215 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр, Науч. совет по пробл. "Пути и закономерности ист. развития живот. и раст. организмов".

563. БЕРМАН Д.И. О зоологическом статусе долинных степей рек Яны и Индигирки. – В кн.: Биологические проблемы Севера: VI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 163 – 165.

Выявлен состав насекомых реликтовых островков степей.

564. БЕСЕДНОВ Л.Н. Материал по ихтиофауне эпохи бронзы побережья залива Петра Великого. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1963, т. 62. Биологические исследования моря (рыбы), с. 192 – 210. – Библиогр.: с. 210.

565. БЕСЕДНОВ Л.Н. Промысловые рыбы бухты Сидими (залив Петра Великого) в среднем голоцене. – Вопр. ихтиологии, 1973, т. 13, вып. 1, с. 38 – 42. – Библиогр.: с. 42.

566. БОГОРОВ В.Г. Биогеографическое районирование пелагиали северо-западной части Тихого океана. – В кн.: Сб. докл. на II Пленуме Комис. по рыбохоз. исслед. зап. части Тихого океана. М., 1962, с. 62 – 72.

567. БОРИСЯК А. Ископаемый морж с Охотского побережья. – Ежегодник / Рус. палеонтол. о-во, 1930, т. 8, с. 1 – 10.

568. БРОДСКИЙ К.А. Зоогеографическое районирование пелагиали дальневосточных морей и северной части Тихого океана (по Calanoida). – Докл. АН СССР, 1955, т. 102, № 3, с. 649 – 652. – Библиогр.: с. 652 (5 назв.).

569. БРОДСКИЙ К.А. К зоогеографии глубин северо-западной части Тихого океана. – Докл. АН СССР, 1948, т. 60, № 6, с. 1053 – 1056. – Библиогр.: с. 1056 (4 назв.).

Фауна Calanoida (Copepoda).

570. ВАНГЕНГЕЙМ Э.А. О перигляциальной фауне плейстоцена. – В кн.: Палеогеография и перигляциальные явления плейстоцена. М., 1975, с. 83 – 88. – Библиогр.: с. 87 – 88.

О происхождении и палеогеографической интерпретации, ареалах ископаемых млекопитающих Северной Евразии, включая север Сибири и Дальнего Востока.

571. ВАНГЕНГЕЙМ Э.А. О фауне млекопитающих из четвертичных отложений района нижнего течения Алдана. – Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1957, № 3, с. 72 – 74.

Характеристика наиболее крупных местонахождений фауны (Чуйское, Тандинское, Мамонтова гора).

572. ВЕЛИКАНИН А.Г. Пути становления фауны Курильских островов. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1970, т. 75, вып. 4, с. 5 – 16. – Библиогр.: с. 15 – 16.

573. ВЕЛИКАНИН А.Г. Регрессии моря в плейстоцене и генезис фауны Курильских островов. – В кн.: Палеогеографические аспекты изменения природных условий Сибири и Дальнего Востока: Материалы к симпоз. IУ Совещ. географов Сибири и Дал. Востока. Новосибирск, I969, вып. 3, с. I08 – III.

574. ВЕЛИЧКО А.А. Природный процесс в плейстоцене: К IX конгр. INQUA. Новая Зеландия, I973. – М.: Наука, I973. – 236 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т географии. Библиогр.: с. 242 – 254.

О развитии фауны, растительности и многолетней мерзлоты Сибири, с. 83 – I09.

575. ВЕРЕЩАГИН Г.Ю. Два типа биологических комплексов Байкала. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, I935, т. 6, с. I99 – 2I2.

Разделение байкальской фауны на два комплекса: байкальский и сибирский. Причины возникновения этого явления.

576. ВЕРЕЩАГИН Г.Ю. К вопросу о происхождении и истории фауны и флоры Байкала. – Тр. / Комис. по изуч. оз. Байкал АН СССР, I930, т. 3, с. 77 – II6.

577. ВЕРЕЩАГИН Г.Ю. Новые данные о происхождении и истории Байкала. – Докл. АН СССР. Сер. А. I933, № 4, с. 48 – 54. – Библиогр.: с. 54 (I9 назв.).

Морской элемент в фауне Байкала.

578. ВЕРЕЩАГИН Г.Ю. Происхождение и история Байкала, его фауны и флоры. – Тр. / Байкал. лимнол. станция АН СССР, I940, т. I0, с. 72 – 240. – Библиогр.: с. 2I7 – 227 (328 назв.).

579. ВЕРЕЩАГИН Г.Ю. Происхождение и история фауны и флоры Байкала в связи с вопросом о происхождении их в континентальных водах вообще. – Изв. Гос. геогр. о-ва, I939, т. 7I, вып. 9, с. I277 – I294. – Библиогр.: с. I293 – I294 (27 назв.).

580. ВЕРЕЩАГИН Г.Ю. Теоретические вопросы, связанные с разработкой проблемы происхождения и истории Байкала. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, I940, т. I0, с. 7 – 72. – Библиогр.: с. 63 – 66.

Отражены вопросы происхождения и истории фауны и флоры Байкала.

58I. ВЕРЕЩАГИН Н.К. Байкальский як (Paephagus baicalensis N. Ver. sp. nova, Mammalia) из плейстоценовой фауны Восточной Сибири. – Докл. АН СССР, I954, т. 99, № 3, с. 455 – 458. – Библиогр.: с. 458 (I0 назв.).

582. ВЕРЕЩАГИН Н.К. Видовой состав и ареалы копытных четвертичного периода. – В кн.: Копытные фауны СССР. Экология, морфология, использование и охрана: Автореф. докл., представл. на I Всесоюз. совещ. по копытным СССР. М., I975, с. 7 – 9.

583. ВЕРЕЩАГИН Н.К. Исследование Берелехского мамонтового "кладбища" /Яно-Индигирская низменность/. – В кн.: Отчет. науч. сессия по итогам работ I970 года Зоол. ин-та АН СССР. I5 – I7 марта I97I г.: Тез. докл. Л., I97I, с. 6 – 7.

584. ВЕРЕЩАГИН Н.К. Итоги и перспективы изучения истории антропогеновых фаун. – Зоол. журн., I967, т. 46, вып. 9, с. I298 – I3I0. – Библиогр.: с. I308 – I3I0.

Значительный материал по Восточной Сибири.

585. ВЕРЕЩАГИН Н.К. Кладбища мамонтов и лессы /в Восточной Сибири, на Северном Урале и других районах страны/. – В кн.: Тафономия, ее экологические основы. Следы жизни и их интерпретация: Тез. докл. XX сессии (4 – 9 февр. I974 г.). Л., I974, с. 7 – 9.

586. ВЕРЕЩАГИН Н.К. Новые факты о мамонтах. – В кн.: Тез. докл. XУП сессии Всесоюз. палеонтол. о-ва (25 – 29 янв. I97I г.). Л., I97I, с. I3.

Исследование мамонтовых кладбищ Яно-Индигирской низменности.

587. ВЕРЕЩАГИН Н.К. О мамонте с реки Шандрин /бассейн Индигирки/. – Вестн. зоологии, I975, № 2, с. 8I – 84.

588. ВЕРЕЩАГИН Н.К. Овцебык на севере Сибири. – Природа, I959, № 8, с. I05 – I06.

Находки останков на мысе Челюскина и Таймырском озере.

589. ВЕРЕЩАГИН Н.К. Остатки млекопитающих эпохи мамонта с полуострова Таймыр /из четвертичных и голоценовых отложений/. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., I959, т. 64, вып. 5, с. 5 – I6. – Библиогр.: с. I6.

590. ВЕРЕЩАГИН Н.К. Охоты первобытного человека и вымирание плейстоценовых млекопитающих в СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I97I, т. 49. Материалы по фаунам антропогена СССР, с. 200 – 232. – Библиогр.: с. 230 – 232.

Включены сведения о видовом составе промысловых животных и причинах гибели млекопитающих плейстоцена в Сибири.

59I. ВЕРЕЩАГИН Н.К. Палеонтологические исследования в Приморье и вопросы изучения антропогенных териофаун. – В кн.: Науч. сессия / Зоол. ин-та АН СССР/, посвящ. 50-летию Сов. власти: Тез. докл. Л., I967, с. II – I2.

592. ВЕРЕЩАГИН Н.К. Пещерный лев и его история в Голарктике и в пределах СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I97I, т. 49. Материалы по фаунам антропогена СССР, с. I23 – I99. – Библиогр.: с. I95 – I99.

Приведены сведения о пещерном льве Восточной Сибири и Дальнего Востока, преимущественно позднеплейстоценового возраста.

593. ВЕРЕЩАГИН Н.К. Происхождение (природа) мамонтовых "кладбищ" на северо-востоке Сибири. – В кн.: Тез. докл. сов. ученых к IX конгр. INQUA (Новая Зеландия, I973). М., I973, с. 7 – 8.

594. ВЕРЕЩАГИН Н.К. Раскопки мамонтова кладбища на р. Берелех /бассейн реки Индигирки/. – Вестн. АН СССР, I97I, № 8, с. 85 – 93.

595. ВЕРЕЩАГИН Н.К. Фрагменты истории териофауны Уссурийского края. – В кн.: Четвертая межвуз. зоогеогр. конф.: Тез. докл. 26 – 30 сент. I966 г. Одесса, I966, с. 4I – 42.

596. ВЕРЕЩАГИН Н.К. Чем питался мамонт? – Природа, I974, № I2, с. 88 – 89.

Итоги обследования содержимого желудка и кишечника шандринского мамонта (север Якутской АССР).

597. ВЕРЕЩАГИН Н.К., ГРОМОВ И.М. История формирования териофауны четвертичного периода в пределах СССР /в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке/. – В кн.: Первый Междунар. териол. конгр. Москва, 6 – I2 июня I974 г.: Реф. докл. М., I974, т. I, с. III – II4. – На обл. загл.: Первый Международный конгресс по млекопитающим.

598. ВЕРЕЩАГИН Н.К., ИВАНЬЕВ Л.Н., КУЗНЕЦОВ М.Ф. К истории фауны млекопитающих и стратиграфии кайнозойских отложений Западного Забайкалья. – Тр. / Бурят. комплекс. НИИ Сиб. отд-ния АН СССР, I960, вып. 2. Серия геолого-географическая, с. 5I – 66. – Библиогр.: с. 65 – 66 (27 назв.).

Рассмотрены третичные и четвертичные отложения и описание найденных в них остатков животных.

599. ВЕРЕЩАГИН Н.К., ОВОДОВ Н.Д. История фауны Приморья. – Природа, I968, № 9, с. 42 – 49.

600. ВЕРШИНИН Н.В. Генезис донной фауны Братского водохранилища. – В кн.: Совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири: (Окт. I966 г., Иркутск). Иркутск, I966, с. I60 – I6I.

60I. ВЕРШИНИН Н.В. К вопросу о происхождении реликтовой фауны в норильской группе озер. – Докл. АН СССР, I960, т. I35, № 3, с. 753 – 755. – Библиогр.: с. 755 (I2 назв.).

О проникновении рыб Байкала в Енисей и Норильские озера.

602. ВЕРШИНСКИЙ Б.В., ШВЕДОВ А.П. О комплексном картографировании природно-очаговых болезней в связи с разработкой проекта медико-географического атласа Сибири и Дальнего Востока. – Докл. / Ин-т географии Сибири и Дал. Востока, I963, вып. 4, с. 25 – 32. – Библиогр.: с. 32 (I0 назв.).

603. ВИНОГРАДОВ Б.С. О нахождении трупов ископаемых сусликов в вечной мерзлоте бассейна реки Индигирки. – Докл. АН СССР, I948, т. 62, № 4, с. 553 – 556. – Библиогр.: с. 556 (4 назв.).

Возраст находок I0 – I2 тысяч лет.

604. ВИНОГРАДОВ К.А. Зоогеографический очерк прибрежной морской фауны Юго-Восточной Камчатки. – Зоол. журн., 1949, т. 28, вып. 1, с. 99 – 101. – Библиогр.: с. 101 (6 назв.).

605. ВИНОГРАДОВ Л.Г. О зоогеографическом районировании дальневосточных морей: (Предварит. сообщ.). – Изв. /Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1948, т. 28, с. 162 – 164. – Библиогр.: с. 163 – 164 (8 назв.).

606. ВИНОГРАДОВ Л.Г., НЕЙМАН А.А. Некоторые вопросы формирования морской донной фауны северной части Тихого океана. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1972, т. 77. Бонитет Мирового океана, вып. 2. Распределение планктона, нектона и бентоса в океанах и открытых морях, с. 11 – 12. – Библиогр.: с. 20 – 22.

О формировании фауны беспозвоночных Охотского, Берингова морей и сопредельных районов Тихого океана.

607. ВИНОГРАДОВ Л.Г., НЕЙМАН А.А. О распределении зоогеографических комплексов донной фауны в восточной части Берингова моря. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1965, т. 58. Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана, вып. 4, с. 45 – 48. – Библиогр.: с. 48.

608. ВИНОГРАДОВА Н.Г. Зоогеография абиссали океана (донная фауна). – В кн.: Итоги науки. Достижения океанологии. М., 1959, вып. 1. Успехи в изучении океанических глубин. (Биология и геология), с. 148 – 165. – Библиогр.: с. 163 – 165 (72 назв.).

Особенности географического распространения донных беспозвоночных Мирового океана, включая северо-западную часть Тихого.

609. ВИНОГРАДОВА Н.Г., ЗАРШТЕЙН Я.А., ВИНОГРАДОВ М.Е. Вертикальная зональность в распределении глубоководной фауны. – В кн.: Итоги науки. Достижения океанологии. М., 1959, вып. 1. Успехи в изучении океанических глубин. (Биология и геология), с. 166 – 187. – Библиогр.: с. 184 – 187 (80 назв.).

Анализ литературных данных по итогам выявления закономерностей, определяющих вертикальную зональность глубоководной фауны Мирового океана, включая северо-западную часть Тихого.

610. ВОРОБЬЕВ К.А. Зоогеографические особенности орнитофауны Якутии. – Орнитология, 1963, вып. 6, с. 49 – 57.

611. ГАРУТТ В.Е., ДУБИНИН В.Б. О скелете таймырского мамонта. – Зоол. журн., 1951, т. 30, вып. 1, с. 17 – 23. – Библиогр.: с. 23 (11 назв.).

Описание частей скелета и монтировка его.

612. ГЕЛЛЕР М.Х. Новая находка трупа мамонта на Таймыре. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 6, с. 964 – 966. – Библиогр.: с. 966.

613. ГИПОТЕЗЫ о происхождении фауны Байкальского озера. – Природа и охота, 1905, кн. 8, с. 27 – 28. – Паг. разд. В конце статьи криптоним: М.В.

Изложение взглядов Пешеля, Черского и Гернеса на происхождение фауны Байкала.

614. ГИТЕРМАН Р.Е., ПЕТРОВ О.М., ХОРЕВА И.М. Морские верхнеплиоценовые и нижнечетвертичные отложения Восточной Камчатки. – В кн.: Кайнозой Северо-Востока СССР: Тез. докл. Межувед. стратигр. совещ. Магадан, 1975, с. 105 – 108.

Результаты изучения комплекса моллюсков и брахиопод, данные спорово-пыльцевых анализов отложений.

615. ГЛАДЕНКОВ Ю.Б. Плио-плейстоценовые моллюски бореальных районов и некоторые вопросы палеогеографии позднего кайнозоя. – В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе: Автореф. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. моллюсков. Л., 1975, сб. 5, с. 191 – 192.

Анализ древних комплексов моллюсков Северной Атлантики и северной части Тихого океана (Камчатка, Сахалин и сопредельные районы).

616. ГОЛИКОВ А.Н. Происхождение и развитие экосистем шельфа в умеренных и холодных водах северного полушария и некоторые принципы биогеографического районирования. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана: Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 20 – 21.

Включены сведения по Тихоокеанской бореальной области.

617. ГОЛИКОВ А.Н., ЦВЕТКОВА Н.Л. Об использовании палеоэкологического метода при эволюционных построениях. – Докл. АН СССР, 1972, т. 202, № 4, с. 953 – 956. – Библиогр.: с. 956 (13 назв.).

На примере анализа эволюции, распространения и экологии моллюсков, бокоплавов морей северного полушария, в том числе морей Дальнего Востока.

618. ГОЛОВИН В.Ф. Некоторые данные по зоогеографии Красноярской лесостепи. – Учен. зап. / Краснояр. пед. ин-т, 1957, т. 8, с. 73 – 80. – Библиогр.: с. 80 (8 назв.).

619. ГОРЯЧЕВ Н.В. К вопросу о зоогеографической границе Арктики в Беринговом море. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана: Тез. докл. Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г. Л., 1974, с. 59 – 60.

620. ГРОМОВА В.И. Первобытный зубр (Bison priscus Bojanus.) в СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1935, т. 2, вып. 2/3, с. 77 – 204. + Прил. 15 л. – Библиогр.: с. 200 – 202 (70 назв.).

Описание плейстоценовых бизонов. Включены находки из Якутии.

621. ГРУНИН К.Я. Первая находка личинок желудочного овода мамонта – Cobboldia (Mamontia, subgen. n.) russanovi, sp. n. (Diptera, Gasterophilidae). – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 1, с. 228 – 233. – Библиогр.: с. 232 – 233.

Изучение личинки из внутренностей мамонта, найденного в дельте реки Индигирки.

622. ГУДИНА В.И. Значение палеоэкологических исследований форминифер для познания истории четвертичных шельфовых морей советской Арктики /Белого, Баренцева и Карского/. – Тр. / Ин-т геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1974, вып. 84. Среда и жизнь в геологическом прошлом (палеоэкологические проблемы), с. 193 – 204. Библиогр.: с. 202 – 204.

623. ГУДИНА В.И. Форминиферы и их значение для стратиграфии и палеозоогеографии плейстоцена севера СССР /включая Север Сибири и Дальнего Востока/: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра геол.-минерал. наук. – Новосибирск, 1975. – 55 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики.

624. ГУЛЬБИН В.В. К вопросу о биогеографическом районировании верхних отделов шельфа Курильских островов. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана: Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 58 – 59.

Итоги зоогеографического районирования на примерах распространения брюхоногих моллюсков.

625. ГУРЕЕВ А.А., ЕРБАЕВА М.А. К диагностике молочных зубов ископаемых зайцеобразных. – Палеонтол. журн., 1975, № 3, с. 152 – 153.

Исследование зайцеобразных, обнаруженных в песках нижнего эоплейстоцена долины реки Чикой в Западном Забайкалье.

626. ГУРУЛЕВ С. Об одном сенсационном открытии. – Байкал, 1965, № 6, с. 11 – 18.

К гипотезе происхождения байкальской фауны.

627. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. К вопросу о происхождении и истории развития фауны Полярного бассейна. – Изв. АН СССР. Сер. биол., 1939, № 5, с. 679 – 704. – Библиогр.: с. 701 – 702 (46 назв.).

Формирование фауны западного и восточного секторов Полярного бассейна и пути проникновения ее в Атлантический и Тихий океаны.

628. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. К вопросу о составе и происхождении фауны абиссали Полярного бассейна. – Докл. АН СССР, 1938, т. 20, № 4, с. 333 – 336.

Выводы, основанные на анализе фауны высших раков Арктики и сопоставление ее с фаунами Атлантического и Тихого океанов.

629. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. К зоогеографии дальневосточных морей. – Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние мат. и естеств. наук, 1935, № 8/9, с. 1229 – 1235.

630. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. К зоогеографическому районированию холодных и умеренных вод северного полушария /в том числе северной части Тихого океана/. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод океана: Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 11 – 12.

631. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. О положении фауны дальневосточных морей в системе зоогеографических областей моря. – Науч. зап. Ленингр. ун-та, 1945, № 4, с. 16 – 18.

632. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. О современной зоогеографии моря и районировании шельфовой фауны Тихого океана. – В кн.: Тез. докл. XVII сессии Всесоюз. палеонтол. о-ва (25 – 29 янв. 1971 г.). Л., 1971, с. 20 – 22.

Зоогеография и генезис фауны северо-западной части Тихого океана.

633. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Особенности фауны Северного Ледовитого океана и их значение для понимания истории ее формирования. – В кн.: Северный Ледовитый океан и его побережье в кайнозое. Л., 1970, с. 126 – 161. – Библиогр.: с. 153 – 155.

634. ДЕРЮГИН К.М. Основные черты современных фаун морей СССР /включая сибирские и дальневосточные/ и вероятные пути их эволюции. – Учен. зап. / Ленингр. ун-т, 1937, т. 3, № 17, с. 237 – 248.

635. ДУБРОВО И.А. Древние слоны СССР. Вып. I / Отв. ред. В. Громова. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 79 с. – (Тр. /Палеонтол. ин-т АН СССР; Т. 85).

Попытка анализа признаков зубов и возможности их использования для систематики ископаемых слонов четвертичного периода на территории СССР, включая Восточную Сибирь.

*636. ДЫБОВСКИЙ Б.И., ГОДЛЕВСКИЙ В. Материалы для зоогеографии Восточной Сибири. – Изв./Вост.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, 1872, т. 3, вып. 2, с. 81 – 99.

637. ДЬЯКОНОВ А.М. Взаимоотношения арктической и тихоокеанской морских фаун на примере зоогеографического анализа иглокожих. – Журн. общ. биологии, 1945, т. 6, № 2, с. 125 – 155. – Библиогр.: с. 152 – 153 (46 назв.).

638. ЕВСЕЕВ Г.А. Анализ прижизненных механических повреждений на раковинах мий из голоценовых отложений лагуны Буссе (Сахалин). – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 75 – 78.

639. ЕВСЕЕВ Г.А. Трансгрессивные и регрессивные сообщества двустворчатых моллюсков в послеледниковой истории дальневосточных морей. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 72 – 74.

На примере ископаемых и современных сообществ рассматривается смена сообществ во времени.

640. ЕВСЕЕВ Г.А. Формирование фауны двуотворчатых моллюсков залива Восток (Японское море) во время послеледниковой трансгрессии. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих: Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 42 – 43. – Библиогр.: с. 43 (5 назв.).

641. ЕГОРОВ А.Г., ИВАНЬЕВ Л.Н. Костные остатки осетров из плейстоценовых отложений на территории Бурятской АССР. – Вопр. ихтиологии, 1959, вып. 12, с. 70 – 74. – Библиогр.: с. 74.

642. ЕРБАЕВА М.А. История антропогеновой фауны зайцеобразных и грызунов Селенгинского среднегорья /Западное Забайкалье/. – М.: Наука, 1970. – 132 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Бурят. фил. Библиогр.: с. 102 – 107.

643. ЕРМОЛОВА Н.М. Остатки млекопитающих из неолитической стоянки на р. Онон /Читинская область/. – Крат. сообщ. / Ин-т археологии АН СССР, 1975, вып. 141. Каменный век, с. 99 – 102.

644. ЕРМОЛОВА Н.М. Териофауна долины Ангары в позднем антропогене: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1974. – 20 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

645. ЗАГОРСКАЯ Н.Г. Сопоставление некоторых событий в истории фаун /позвоночных и беспозвоночных/ и флор севера Евразии, Америки и вод Арктического бассейна с отдельными этапами позднекайнозойской геологической истории тех же регионов. – Природ. обстановка и фауна прошлого, 1973, вып. 7, с. 71 – 78.

646. ЗЕМЦОВ А.А., ФАШЕВСКИЙ Б.В. Озеро Маковское и проблемы палеогеографии Приенисейской Сибири. – Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, 1972, т. 104, вып. 2, с. 109 – 114. – Библиогр.: с. 114 (29 назв.).

Вопросы формирования фауны в приенисейских озерах в верхнем плейстоцене.

647. ЗЕНКЕВИЧ Л.А. Некоторые моменты зоогеографии Северного полярного бассейна в связи с вопросом о его палеогеографическом прошлом. – Зоол. журн., 1933, т. 12, вып. 4, с. 17 – 34.

648. ЗЕНКЕВИЧ Л.А. Новые данные к зоогеографии озера Байкала. – Рус. гидробиол. журн., 1922, т. 1, № 5/6, с. 159 – 164.

Нахождение в озере отдельных видов полихет, мшанок и планктонных организмов, подтверждающих гипотезу морского происхождения Байкала.

649. ЗИМИНА Р.П., ГЕРАСИМОВ И.П. Сурки (Marmota) как типичные обитатели перигляциальной зоны ледникового периода. – Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1970, № 4, с. 24 – 35. – Библиогр.: с. 34 – 35.

На основе изучения современного географического распространения, экологии сурков и распределения их ископаемых находок на территории СССР (в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке) доказывается, что условия указанной зоны были благоприятны для развития и расселения этих животных.

650. ИВАНОВ А.Д. Новые находки яичной скорлупы ископаемого страуса в Селенгинской Даурии. – Тр. / Бурят. комплекс. НИИ Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, вып. 2. Серия геолого-географическая, с. 67 – 74. – Библиогр.: с. 74 (11 назв.).

Обломки яиц найдены в антропогеновых отложениях урочища Харанхой (правобережье реки Селенги).

651. ИВАНЬЕВ Л.Н. Зуб Elephas wüsti (M. Pav.) с реки Ангары и дискуссия по этому виду ископаемых слонов в СССР. – Изв./Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1965, т. 63. Материалы по географии экономической и физической, с. 193 – 200. – Библиогр.: с. 199 – 200.

652. ИВАНЬЕВ Л.Н. Зуб Paledoxodon cf. namadicus (Falconer et Cavtlev) из /четвертичных отложений/ Иркутской области.–Изв./Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1969, т. 66, с. 83–88. – Библиогр.: с. 87 – 88.

653. ИВАНЬЕВ Л.Н. Ископаемые страусы Бурят-Монголии. – Природа, 1958, № 7, с. 108 – 109.

О нахождении костей и обломков скорлупы страусов, живших в третичном и четвертичном периодах.

654. ИЗМАЙЛОВ И.В. К зоогеографическому очерку Витимского плоскогорья. – Учен. зап. / Бурят. пед. ин-т, 1961, вып. 24. Биология, с. 65 – 68. – Библиогр.: с. 68 (4 назв.).

Сравнение орнитофауны Витимского плоскогорья с составом птиц Прибайкалья.

655. ИЗМАЙЛОВ И.В. К зоогеографическому районированию Витимского плоскогорья. – В кн.: Зоогеография суши: Тез. Третьего Всесоюз. совещ. по зоогеографии суши, 23 – 26 сент. 1963 г. в г. Ташкенте. Ташкент, 1963, с. 104 – 106.

На основании анализа фауны птиц (и отчасти млекопитающих).

656. ИЗМАЙЛОВ И.В. К орнитогеографическому анализу природных ландшафтов Западного Забайкалья. – В кн.: Материалы IУ Науч. конф. зоологов пед. ин-тов / Горьк. пед. ин-т. Горький, 1970, с. 345 – 347.

657. ИЗМАЙЛОВ И.В. Опыт орнитогеографического анализа тайги Витимского плоскогорья. – Биол. науки, Москва, 1969, № 11, с. 14 – 20. – Библиогр.: с. 20.

Описание орнитофауны типичных ландшафтов.

658. К ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОМУ обоснованию стратиграфии антропогена Западного Забайкалья /по ископаемой фауне млекопитающих/ / Вангенгейм Э.А., Ербаева М.А., Хеталло В.И., Сотникова М.В. – Изв. АН СССР. Сер. геол., 1975, № 10, с. 87 – 95.

659. КИРИКОВ С.В. Изменения животного мира в природных зонах СССР. (XIII – XIX вв.). /Ч. 2/. Лесная зона и лесотундра / Отв. ред. А.Н. Формозов. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 157 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т географии. Библиогр.: с. 142 – 156.

Изменения состава, численности, размещения животных в Европейской части СССР и Сибири (включая Восточную).

660. КИРИКОВ С.В. Исторические изменения животного мира нашей страны в XIII – XIX вв. Сообщ. 4. Изменения ареалов соболя и лесной куницы. – Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1958, № 1, с. 71 – 83. – Библиогр.: с. 82 – 83.

Приведены сведения по восточно-сибирской тайге.

661. КИШИНСКИЙ А.А. Фаунистическая характеристика горно-лесных ландшафтов Северо-Восточной Сибири. – Растительность Крайн. Севера и ее освоение, 1967, вып. 7. Растительность лесотундры и пути ее освоения, с. 216 – 219.

Общая характеристика наземных позвоночных в различных природных комплексах.

662. КИШИНСКИЙ А.А. Формирование горной териофауны Северо-Восточной Сибири. – Тр. / Моск. о-во испытателей природы АН СССР, 1972, т. 48. Основные проблемы териологии. Эволюция, зоогеография, экология и морфология млекопитающих и происхождение домашних животных, с. 177 – 198. – Библиогр.: с. 194 – 198.

663. КЛОКОВ К.Б. Зоогеографическое районирование /Туруханского района Красноярского края/ для охотничье-промыслового хозяйства. – В кн.: Актуальные вопросы зоогеографии: Тез. докл. VI Всесоюз. зоогеогр. конф. (сент. 1975 г.). Кишинев, 1975, с. 111 – 112.

664. КОБАНЧИКОВ И.В. Гипотеза ангарского происхождения фауны Голарктики. – Природа, 1946, № 5, с. 72 – 75. – Библиогр.: с. 74 – 75.

665. КОЗОВ М.М. К истории озерных систем Забайкалья и Прибайкалья и их фауны. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, 1949, т. I, с. 210 – 223. – Библиогр.: с. 222 – 223.

666. КОЗОВ М.М. О видообразовании в оз. Байкал. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1960, т. 65, вып. 6, с. 39 – 47. – Библиогр.: с. 46 – 47.

Влияние различных факторов на развитие и преобразование видов фауны Байкала.

667. КОЗОВ М.М. О генезисе основных экологических комплексов в современной байкальской фауне. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1958, т. 17, вып. 1/4, с. 68 – 83. – Библиогр.: с. 83 (11 назв.).

668. Исключен.

669. КОЗОВ М.М. О распространении современной байкальской фауны вне Байкала. – Тр. / Карел. фил. АН СССР, 1956, вып. 5. Вопросы ихтиологии внутренних водоемов, с. 39 – 46. – Библиогр.: с. 45 – 46.

Приведены сведения о встречаемости байкальской фауны в бассейнах рек Витима, Олёкмы, Лены.

670. КОЗОВ М.М. Об эволюции фауны в озере Байкал. – В кн.: Докл. совещ. по общ. вопр. биологии, посвящ. столетию дарвинизма. Томск, 1959, с. 92 – 98.

671. КОЗОВ М.М. Становление и пути эволюции фауны озера Байкал. – Пробл. эволюции, 1973, т. 3, с. 5 – 30. – Библиогр.: с. 28 – 30.

672. КОЗОВ М.М., ТОМИЛОВ А.А. О новых находках байкальской фауны вне Байкала. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, 1949, т. I, с. 224 – 227. – Библиогр.: с. 227.

Байкальские элементы фауны в бассейнах рек Витима и Олёкмы.

673. КОККЕРЕЛЬ Т.Д. Краткий отчет о совершенной летом 1923 г. поездке в район р. Амагу. – Материалы по геологии и полез. ископаемым Дал. Востока, 1926, № 46, с. 68 – 69.

Приведен список ископаемых насекомых из района обследования (Приморье).

674. КОЛОНИН Г.В. Опыт районирования Якутии по характеру динамики численности основных видов пушных зверей. – В кн.: Совещ. по вопр. зооэкол. картографии. 11 – 15 марта 1963 г.: Тез. докл. М., 1963, с. 162 – 163.

Пояснения к карте.

675. КОНАКОВ Н.Н. К зоогеографии южной гряды Курильского архипелага. – Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, 1947, т. 79, вып. 4, с. 476 – 478.

676. КОНОВАЛОВ С.М. Зоогеографический анализ паразитофауны рыб Тихоокеанской провинции. – Паразитология, 1969, т. 3, вып. 4, с. 331 – 339. – Библиогр.: с. 338 – 339.

677. КОРОТКОВА Г.В. Замечания о значении хребта Танну-Ола как географической преграды в связи с происхождением пустынно-степной фауны Тувы. – Зоол. журн., 1965, т. 44, № 5, с. 783 – 784.

678. КОРОТНЕВ А.А. Зоогеографические исследования на Байкале. – Землеведение, 1902, т. 9, кн. 4, с. 41 – 65.

679. КОРЯКОВ Е.А. Об одной из причин несмешиваемости байкальской фауны в связи с вопросами ее реконструкции. – В кн.: Биологические основы рыбного хозяйства. Томск, 1959, с. 345 – 350. – Библиогр.: с. 350.

Из истории развития фауны Байкала.

680. КОХАНОВСКИЙ Н.А. Зоогеографическое районирование Хакасии. – В кн.: Проблемы высшей нервной деятельности человека и животных. Экология животных Красноярского края. Красноярск, 1965, с. 334 – 348. – Библиогр.: с. 348 (7 назв.).

681. КОЧИРКЕВИЧ Б.В. Установление гомологий морфологических элементов брахиопод как основа филогенетических построений. – В кн.: Проблемы филогении и систематики: Материалы симпоз. (Владивосток, 9 – 11 апр. 1969 г.). Владивосток, 1969, с. 92 – 107. – Библиогр.: с. 107.

Исследования проведены в Дальневосточном геологическом институте Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР.

682. КРАСНОВ Е.В. Задачи и направления палеоэкологических исследований дальневосточных морей. – Реф. науч. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. I, с. 95 – 98.

Изучение условий и образа жизни ископаемых и современных донных беспозвоночных в связи с проблемой микроэволюции.

683. КРАСНОВ Е.В. О кайнозойской фауне агерматипных мадрепоровых кораллов Северной Пацифики. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 125 – 128. – Библиогр.: с. 127 – 128 (9 назв.).

Приведены сведения об антропогенных кораллах Сахалина, Камчатки и дальневосточных морей.

684. КРАСНОВ Е.В. О направленности эволюции на примере некоторых групп морских беспозвоночных. – В кн.: Материалы Эволюц. семинара. Владивосток, 1973, /вып./ I, с. 7 – 26. – Библиогр.: с. 24 – 26.

Работа выполнена в Институте биологии моря Дальневосточного научного центра АН СССР, г. Владивосток.

685. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Видообразование в условиях островов (на примере энтомофауны Сахалина и Курильских островов). – В кн.: Проблемы филогении и систематики: Материалы симпоз. (Владивосток, 9 – 11 апр. 1969). Владивосток, 1969, с. 128 – 143. – Библиогр.: с. 142 – 143.

686. КРИВОШЕЕВ В.Г. Лугово-степные элементы в фауне тайги бассейна Яны. – Науч. сообщ. / Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 5, с. 65 – 70. – Библиогр.: с. 70.

Зоогеографическая характеристика фауны наземных позвоночных Верхоянского района Якутской АССР.

687. КРИШТОФОВИЧ А. Климаты прошлого на Охотском море. – Природа, 1929, № 6, с. 570 – 571.

Находка в Пенжинской губе ископаемых моллюсков – представителей тропической фауны.

688. КРЮКОВ В.Д., РОГОНИН В.В. О границах распространения позднекайнозойских трансгрессий Арктического бассейна на северо-западе Средне-Сибирского плоскогорья. – В кн.: Северный Ледовитый океан и его побережье в кайнозое. Л., 1970, с. 434 – 439. – Библиогр.: с. 439.

Приведены сведения о распределении форминифер и моллюсков в морских отложениях.

689. КУЗНЕЦОВ А.П. Материалы по зоогеографии прикамчатских вод Тихого океана и северных Курильских островов. – Докл. АН СССР, 1961, т. 137, № 2, с. 415 – 418. – Библиогр.: с. 418 (18 назв.).

690. КУЗНЕЦОВ Б.А. Очерк зоогеографического районирования СССР / Под ред. С.И. Огнева. – М.: МОИП, 1950. – 176 с. – (Материалы к познанию фауны и флоры СССР / Моск. о-во испытателей природы. Отд. зоол.; Вып. 20).

Отмечены такие виды животных из Восточно-Сибирской и Даурской провинций.

691. КУЗНЕЦОВ Н.Я. Арктическая фауна Евразии и ее происхождение (преимущественно на основе материала по чешуекрылым). – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. – 85 с. – (Тр. / Зоол. ин-т АН СССР; Т. 5. Вып. I). – Библиогр.: с. 68 – 79.

692. КУРЕНЦОВ А.И. Альпийская энтомофауна Японских островов и ее зоогеографические связи с высокогорной фауной Дальнего Востока СССР. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. – Отд. биол., 1973, т. 78. вып. 5, с. 68 – 79. – Библиогр.: с. 77 – 78.

То же. – В кн.: Островные фауны Мирового океана: Тез. совещ., дек. 1972 г. М., 1972, с. 40 – 43.

693. КУРЕНЦОВ А.И. Вертикальная зональность фауны Уссурийского края. – Рус. энтомол. обозрение, 1925, т. 19, № 1/4, с. 144 – 152.

694. КУРЕНЦОВ А.И. Вопросы зоогеографии южных частей Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1959, т. 38, вып. 2, с. 153 – 166. – Библиогр.: с. 166 (13 назв.).

695. КУРЕНЦОВ А.И. Высокогорная фауна Дальнего Востока и ее происхождение. – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 11, с. 1585 – 1600. – Библиогр.: с. 1599 – 1600 (37 назв.).

696. КУРЕНЦОВ А.И. Западная граница маньчжурской фауны на Амуре. – Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, 1950, т. 82, вып. 4, с. 380 – 391. – Библиогр.: с. 391 (12 назв.).

697. КУРЕНЦОВ А.И. Зоогеографические результаты поездки в Средний Сихотэ-Алинь. – Докл. АН СССР, 1935, т. 4, № 8/9, с. 357 – 359. – Библиогр.: с. 359 (5 назв.).

698. КУРЕНЦОВ А.И. Зоогеографическое районирование Дальнего Востока в связи с задачами паразитологических исследований. – Зап. / Примор. фил. Геогр. о-ва СССР, 1965, т. 1, с. 17 – 25. – Библиогр.: с. 24 – 25 (16 назв.).

699. КУРЕНЦОВ А.И. Зоогеографическое районирование юга Дальнего Востока. – В кн.: Тез. докл. на сессии совета Дальневост. фил. АН СССР по итогам науч. исслед. за 1957 г. Владивосток, 1958, с. 47 – 49.

700. КУРЕНЦОВ А.И. Зоогеография Дальнего Востока на примере распространения чешуекрылых – Rhopalocera / Отв. ред. Л.А. Иванов. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1974. – 158 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. науч. центр. Биол.-почв. ин-т. – Библиогр.: с. с. 139 – 149.

701. КУРЕНЦОВ А.И. Зоогеография Камчатки. – В кн.: Фауна Камчатской области. М.; Л., 1963, с. 4 – 60. – Библиогр.: с. 56 – 60.

702. КУРЕНЦОВ А.И. Зоогеография Приамурья. – М.; Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1965. – 155 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова. Биол.-почв. ин-т. – Библиогр.: с. 143 – 154.

703. КУРЕНЦОВ А.И. Изменения в фауне природных зон Дальнего Востока, вызванные вторичными факторами /к вопросу ее охраны/. – В кн.: Природа и человек. Владивосток, 1973, с. 209 – 224. – Библиогр.: с. 224.

704. КУРЕНЦОВ А.И. Историческая зоогеография и видообразование /на примере Дальнего Востока/. – Комаров. чтения / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1957, вып. 6, с. 27 – 54. – Библиогр.: с. 53 – 54 (26 назв.).

705. КУРЕНЦОВ А.И. Итоги зоогеографических исследований северных частей Дальнего Востока за последние семь лет (1959 – 1965 гг.). – В кн.: Проблемы биологии на Дальнем Востоке: (Тез. докл. на годич. сессии Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР). Владивосток, 1966, с. 37 – 41.

706. КУРЕНЦОВ А.И. К вопросу о происхождении высокогорной фауны Южноуссурийского края. – Докл. АН СССР, 1934, т. 2, № 3, с. 204 – 206.

Чешуекрылые Уссурийского края как реликты фауны, распространенной по Восточной Азии.

707. КУРЕНЦОВ А.И. К вопросу о фаунистических взаимоотношениях крупных зоогеографических подразделений Восточной Палеарктики и Неарктики. – В кн.: Актуальные вопросы зоогеографии: Тез. докл. VI Всесоюз. зоогеогр. конф. (сент. 1975 г.). Кишинев, 1975, с. 135 – 136.

708. КУРЕНЦОВ А.И. К зоогеографии Камчатки. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, вып. 18. Геология, химия, биология, общественные науки, с. 97 – 100. – Библиогр.: с. 100 (6 назв.).

709. КУРЕНЦОВ А.И. К зоогеографии острова Сахалина. – Докл. АН СССР, 1948, т. 60, № 8, с. 1405 – 1408. – Библиогр.: с. 1408 (7 назв.).

710. КУРЕНЦОВ А.И. К зоогеографической характеристике верховьев р. Буреи и долины р. Амгуни /Хабаровский край/. – В кн.: Экология насекомых Приморья и Приамурья. М., 1964, с. 5 – 22. – Библиогр.: с. 22.

711. КУРЕНЦОВ А.И. К зоогеографическому районированию Приамурья. – В кн.: Проблемы зоогеографии суши: Материалы совещ. (Львов, 1 – 9 июня 1957 г.). Львов, 1958, с. 107 – 112. – Библиогр.: с. 111 (19 назв.).

712. КУРЕНЦОВ А.И. Линия Арсеньева в биогеографии Сихотэ-Алиня. – Зап. / Примор. фил. Геогр. о-ва СССР, 1965, т. 1, с. 101 – 106. – Библиогр.: с. 105 – 106 (15 назв.).

713. КУРЕНЦОВ А.И. Материалы к зоогеографическому районированию Дальнего Востока. – Вопр. сел. и лесн. хоз-ва Дал. Востока, 1958, вып. 2, с. 161 – 174. – Библиогр.: с. 174 (17 назв.).

714. КУРЕНЦОВ А.И. Некоторые итоги и задачи зоогеографических исследований на Дальнем Востоке в свете мичуринской биологии. – Вопр. сел. и лесн. хоз-ва Дал. Востока, 1958, вып. 2, с. 149 – 159. – Библиогр.: с. 159.

715. КУРЕНЦОВ А.И. О беринги́йских связях энтомофаун Северо-Восточной Сибири и северо-запада Северной Америки. – В кн.: Кайнозойская история Полярного бассейна и ее влияние на развитие ландшафтов северных территорий: Материалы к симпоз. (1 – 6 апр. 1968 г., Ленинград). Л., 1968, с. 86 – 89.

716. КУРЕНЦОВ А.И. О задачах региональной зоогеографии /Дальнего Востока/. – В кн.: Тез. докл. совещ. зоологов Сибири. (Нояб. 1957 г.). Новосибирск, 1957, с. 44 – 48.

717. КУРЕНЦОВ А.И. О зоогеографии о. Сахалин. – Докл. АН СССР, 1948, т. 60, № 8, с. 1405 – 1408. – Библиогр.: с. 1408 (7 назв.).

718. КУРЕНЦОВ А.И. О зоогеографических взаимоотношениях в Нижнем Приамурье. – Сообщ./ Дальневост. фил. АН СССР, 1955, вып. 8, с. 50 – 54. – Библиогр.: с. 54 (8 назв.).

719. КУРЕНЦОВ А.И. О зоогеографических округах Приморского края. Владивосток, 1947. – 36 с. – (Комаров. чтения / Дальневост. фил. АН СССР; Вып. 1). – Библиогр.: с. 36 (25 назв.).

720. КУРЕНЦОВ А.И. О зоогеографических особенностях фауны Камчатской области. – В кн.: Энтомофауна лесов Курильских островов, полуострова Камчатки, Магаданской области. М.; Л., 1966, с. 63 – 76. Библиогр.: с. 76.

721. КУРЕНЦОВ А.И. О зоогеографическом районировании Дальнего Востока. – В кн.: Биологические ресурсы Дальнего Востока. М., 1959, с. 27 – 43. – Библиогр.: с. 43.

722. КУРЕНЦОВ А.И. О зоогеографическом районировании Приамурья. – Докл. АН СССР, 1949, т. 66, № 3, с. 503 – 505.

723. КУРЕНЦОВ А.И. О происхождении высокогорной фауны Ангариды. – В кн.: Зоогеография суши: Тез. докл. Третьего Всесоюз. совещ. по зоогеографии суши (23 – 26 сент. 1963 г., Ташкент). Ташкент, 1963, с. 161 – 163.

724. КУРЕНЦОВ А.И. О происхождении фауны Камчатки. – В кн.: Материалы 2-го Науч. совещ. географов Сибири и Дал. Востока. Секция биогеографии. Владивосток, 1962, с. 47 – 53.

725. КУРЕНЦОВ А.И. О родстве между фаунами гольцов и лиственничных марей в Сихотэ-Алине. – Докл. АН СССР, 1948, т. 59, № 2, с. 341 – 344. – Библиогр.: с. 344 (9 назв.).

726. КУРЕНЦОВ А.И. О смещениях фаунистических зон на Дальнем Востоке. – В кн.: Материалы 2-й Конф. по зоогеографии суши: Тез. докл. Алма-Ата, 1960, с. 79 – 80.

727. КУРЕНЦОВ А.И. О центрах эндемизма фауны на Дальнем Востоке СССР. – В кн.: Фауна и экология насекомых Дальнего Востока. Владивосток, 1968, с. 3 – 10. – Библиогр.: с. 10 (6 назв.).

728. КУРЕНЦОВ А.И. Об изменениях ареалов некоторых маньчжурских животных, вызванных историческими причинами. – В кн.: Проблемы зоогеографии суши: Материалы совещ. (Львов, 1 – 9 июня 1957 г.). Львов, 1958, с. 112 – 120. – Библиогр.: с. 119 – 120 (11 назв.).

Распространение различных биоценозов маньчжурской фауны в Приморье.

729. КУРЕНЦОВ А.И. Проблема Берингии в зоогеографии. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, № 8. Сер. биол.-мед. наук, вып. 2, с. 3 – 13.

Происхождение фауны Дальнего Востока.

730. КУРЕНЦОВ А.И. Реликты в фауне Сихотэ-Алиня. – Комаров. чтения / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1959, вып. 7, с. 19 – 53. – Библиогр.: с. 49 – 50 (15 назв.).

Анализ реликтовых форм (главным образом насекомых) лесной фауны.

731. КУРЕНЦОВ А.И. Решение некоторых вопросов зоогеографии Дальнего Востока. – Зап. / Примор. фил. Геогр. о-ва СССР, 1965, т. 1, с. 7 – 16. – Библиогр.: с. 16 (13 назв.).

732. КУРЕНЦОВ А.И. Степной вопрос на Дальнем Востоке с точки зрения зоогеографии. – В кн.: Докл. зоол. совещ., посвящ. 100-летию со дня рождения Михаила Дмитриевича Рузского. Томск, 1964, с. 145 – 146.

733. КУРЕНЦОВ А.И. Успехи зоогеографических исследований Дальнего Востока за советский период. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1938, № 30, с. 221 – 248.

734. КУРЕНЦОВ А.И. Фенология и зоогеография. – Бюл. / Вост.-Сиб. фенол. комис., 1960, № 1. Вопросы региональной фенологии и биогеографии, с. 7 – 12.

Сравнение феноаспектов фауны насекомых лесов Приморья.

735. КУРЕНЦОВ А.И. Что такое маньчжурская фауна? – Тр. / Ленингр. о-во естествоиспытателей, 1952, т. 71, вып. 4. Отделение зоологии, с. 214 – 237. – Библиогр.: с. 236 – 237.

Обоснование понятия маньчжурской зоогеографической подобности, фауны, основанное на исследованиях энтомофауны.

736. КУРЕНЦОВ А.И. Эколого-географические группировки фауны ландшафта долинных широколиственных лесов на Дальнем Востоке. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1970, т. 75, вып. 2, с. 152 – 153.

737. КУСАКИН О.Г. Биогеографическое районирование осушной зоны Курильских островов.– В кн.: Биологические ресурсы острова Сахалин и Курильских островов : (Материалы симпоз., окт. 1968 г.). Владивосток, 1970, с. 279 – 286. – Библиогр.: с. 286 (21 назв.).

738. КУСАКИН О.Г. Биогеографическое районирование холодных и умеренных вод шельфовых зон северного полушария на материале по равноногим ракообразным. – В кн.: Теория и методы прогноза изменений географической среды : Тез. У Совещ. географов Сибири и Дал. Востока. Иркутск, 1973, вып. 1, ч. 1, с. 107 – 108.

Работа выполнена в значительной мере на материале исследования морей Дальнего Востока.

739. КУЧЕРУК В.В. Значение Большого Хингана как фаунистической границы. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1955, т. 60, вып. 5, с. 59 – 64. – Библиогр.: с. 64 (20 назв.).

740. КУЧЕРУК В.В. Опыт анализа развития взглядов русских зоогеографов на расчленение Палеарктики /в том числе районов Сибири, Дальнего Востока/. – Тр. / Моск. о-во испытателей природы АН СССР, 1972, т. 48. Основные проблемы териологии. Эволюция, зоогеография, экология и морфология млекопитающих и происхождение домашних животных, с. 150 – 176. – Библиогр.: с. 175 – 176.

741. ЛАЗАРЕВ П.А. Плейстоценовые и современные лошади Якутии: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Алма-Ата, 1974. – 22 с. – В надзаг.: АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии.

742. ЛАЗАРЕВ П.А., ТИРСКАЯ Н.Ф. Об остатках шерстистого носорога в селе Чурапча (Центральная Якутия) и о спорово-пыльцевых спектрах, вмещающих их отложения. – В кн.: Палинологические материалы к стратиграфии осадочных отложений Якутии. Якутск, 1975, с. 66 – 72. – Библиогр.: с. 72.

743. ЛАЗАРЕВ П.А., ТИРСКАЯ Н.Ф. Селериканская ископаемая лошадь и условия ее существования. (По результатам спорово-пыльцевого анализа). – В кн.: Палинологические материалы к стратиграфии осадочных отложений Якутии. Якутск, 1975, с. 60 – 65. – Библиогр.: с. 65.

744. ЛАМАКИН В.В. Геологические и климатические факторы эволюции органического мира в Байкале. – Бюл. / Комис. по изуч. четвертич. периода АН СССР, 1950, № 5, с. 45 – 63. – Библиогр.: с. 62 – 63.

Об эволюции фауны и флоры.

745. ЛЕБЕДЕВ В.Д., ЦЕПКИН Е.А. Рыбы из неолитической стоянки на р. Шилке. – Материалы и исслед. по археологии СССР, 1960, № 86. Труды Дальневосточной археологической экспедиции, т. I. Древние культуры Дальнего Востока, с. 72 – 80.

746. ЛЕВ О.М. Биономические и палеогеографические условия морских неоген-четвертичных бассейнов севера СССР /в том числе енисейского/ по фауне остракод. – В кн.: Новейшая тектоника и палеогеография Советской Арктики в связи с оценкой минеральных ресурсов. Л., 1972, с. 15 – 20.

747. ЛЕВ О.М., ИСАЕВА И.Н. О чертах сходства и отличия позднекайнозойских остракод Сахалина и севера Евразии. – В кн.: Проблемы корреляции новейших отложений севера Евразии: (Материалы симпоз., Ленинград, март 1971). Л., 1971, с. 120 – 125.

748. ЛЕВАНИДОВА И.М. К вопросу о причинах несмешиваемости байкальской и палеарктической фаун. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1948, т. 12, с. 57 – 81. – Библиогр.: с. 80 – 81 (27 назв.).

Сопоставление качественного состава фаун и экологических условий их обитания.

749. ЛЕВАНИДОВА И.М. К зоогеографии гидрофауны пресных районов Дальнего Востока. – Изв./ Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1964, т. 55, с. 175 – 195. – Библиогр.: с. 194 с. 194 – 195 (30 назв.).

Материалы по составу фауны (беспозвоночные).

750. ЛИНДБЕРГ Г.У. Крупные колебания уровня океана в четвертичное время и их влияние на бассейн Северного Ледовитого океана и его органический мир. – В кн.: Северный Ледовитый океан и его побережье в кайнозое. Л., 1970, с. 101 – 112. – Библиогр.: с. 111 – 112.

Включен материал о формировании ихтиофауны Сибири.

751. ЛИНДБЕРГ Г.У. Крупные колебания уровня океана в четвертичный период: Биогеогр. обоснования гипотезы. – Л.: Наука, 1972. – 548 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 461 – 491. Вспом. указ.: с. 493 – 545.

Крупнейшие проблемы и теории биогеографии, палеогеографии и четвертичной геологии в свете концепции автора о сопряженности историй формирования фаун и флор, акваторий и территорий, занятых ими. Включены данные по истории формирования ихтиофауны бассейна северной части Тихого океана, о влиянии покровных оледенений, трансгрессий и регрессий на формирование фауны рыб в реках Сибири.

752. ЛИНДБЕРГ Г.У. Происхождение фауны типично-пресноводных рыб бассейна Японского моря. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1947, т. 52, вып. 3, с. 11 – 27. – Библиогр.: с. 26 – 27 (13 назв.).

История происхождения состава и современного распределения фауны рыб бассейна рек Японского моря (реки Кореи, залива Петра Великого, Приморья, Сахалина, Японии и реки Амур). Анализ фауны.

753. МАЗЕПОВА Г.Ф. О современном состоянии проблемы происхождения фауны Байкала. – В кн.: Природа Байкала. Л., 1974, с. 178 – 195. – Библиогр.: с. 190 – 195.

754. МАРТИНСОН Г.Г. Проблемы происхождения фауны Байкала. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 10, с. 1594 – 1598. – Библиогр.: с. 1597.

755. МАРТИНСОН Г.Г. Происхождение фауны Байкала. – Краевед. зап. / Бурят. фил. Геогр. о-ва СССР, 1958, вып. 3, с. 37 – 41.

756. МАРТИНСОН Г.Г. Происхождение фауны Байкала в свете палеонтологических исследований. – Докл. АН СССР, 1958, т. 120, № 5, с. 1155 – 1158. – Библиогр.: с. 1158 (16 назв.).

757. МАРТЫНОВ А.В. Экологические предпосылки для зоогеографии пресноводных бентонических животных. – Зоол. журн., 1929, т. 9, вып. 3, с. 3 – 38. – Библиогр.: с. 33 – 34 (31 назв.).

Изучение географического распространения и систематических отношений фауны Палеарктики (севера европейской части СССР и различных районов Сибири).

758. МАЦ В.Д., ПОКАТИЛОВ А.Г. О находках эоплейстоценовой и плейстоценовой фауны на Северном Байкале. – В кн.: Геологические и гидрологические исследования озер Средней Сибири: Оператив. информ. материалы. Листвяничное на Байкале, 1973, с. 36 – 43. – Библиогр.: с. 43.

Сообщение о находках крупных млекопитающих.

759. МИРОШНИКОВ Л.Ф. Находки остатков фауны на Таймыре. – Природа, 1956, № 10, с. 117 – 118.

Обнаружение в четвертичных отложениях остатков млекопитающих.

760. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ эоплейстоцена Западного Забайкалья / Вангенгейм Э.А., Беляева Е.И., Гарутт В.Е. и др.; Редкол.: А.В. Пейве (гл. ред.) и др. – М.: Наука, 1966. – 163 с. – (Тр. / Геол. ин-т АН СССР; Т. 155). – Библиогр.: с. 159 – 162.

Итоги изучения антропогеновой фауны млекопитающих прошлого и настоящего времени.

761. МОЛОДОВА Л.П. Зоогеографический состав и высотно-поясное распределение почвенных беспозвоночных на Южном Сахалине. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 8, с. 1178 – 1186. – Библиогр.: с. 1184 – 1185.

762. МОРДУХАЙ-БОЛТОВСКОЙ Ф.Д. Обзор исследований по пресноводной зоогеографии в СССР /в том числе в Сибири/. – Гидробиол. журн., 1967, т. 3, № 6, с. 3 – 17. – Библиогр.: с. 14 – 17.

763. НАУМОВ Г.В. Биогеография. – В кн.: Развитие физико-географических наук (XVII – XX вв.). М., 1975, с. 275 – 307.

Приведены сведения о развитии зоогеографии в Сибири и на Дальнем Востоке.

764. НЕЙМАН А.А. Вертикальное распределение зоогеографических комплексов донной фауны шельфа и верхних горизонтов склона в восточной части Берингова моря. – Океанология, 1961, т. 1, вып. 6, с. 1073 – 1078 (9 назв.).

765. НЕСИС К.Н. Общая схема зоогеографии шельфа и нерито-океанических районов Мирового океана /включая северо-западную часть Тихого и моря севера Сибири, Дальнего Востока/ (преимущественно по головоногим моллюскам). – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана: Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.) Л., 1974, с. 16 – 18.

766. НЕСИС К.Н. Пути и время формирования разорванного ареала у амфибореальных видов морских донных животных. – Океанология, 1961, т. 1, № 5, с. 893 – 903.

Перераспределение фауны Тихого и Атлантического океанов и арктических морей в межледниковые эпохи и ледниковый период. Показаны пути миграции животных.

767. НИКОЛЬСКИЙ А.М. Происхождение фауны Байкала. – Сб. работ / Биол. фак. Днепропетр. ун-та, 1940, т. 3, с. 5 – 8.

768. НИКОЛЬСКИЙ А.М. Роль ледникового периода в истории фауны Палеарктической области /в том числе Сибири и Дальнего Востока/. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1947, т. 52, № 5, с. 3 – 14.

769. НИКОЛЬСКИЙ Г.В. О биологической специфике фаунистических комплексов и значение их анализа для зоогеографии. – Зоол. журн., 1947, т. 26, вып. 3, с. 221 – 232. – Библиогр.: с. 230 – 231 (22 назв.).

Характеристика фаунистических комплексов пресноводной ихтиофауны СССР, в частности Приамурья.

770. НОВОДВОРСКАЯ И.М., ЯНОВСКАЯ Н.М. Берингийский "мост" и расселение млекопитающих. – Природа, 1974, № 12, с. 51 – 57.

771. ОВОДОВ Н.Д. Субфоссильные остатки рукокрылых в пещерах Сибири и Дальнего Востока. – В кн.: Материалы Первого Всесоюз. совещ. по рукокрылым (Chiroptera). Л., 1974, с. 84 – 90.

772. ОЧИРОВ Ю.Д. К зоогеографическому районированию территории Олёкмо-Витимской горной страны. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1966, вып. 7. Особо опасные инфекции в Сибири и на Дальнем Востоке: Материалы науч. конф. в г. Кизыле, нояб. 1966 г., с. 198 – 200.

По наблюдениям за распределением млекопитающих и их эктопаразитов – клещей, блох.

773. ПАРАМОНОВ Б.Б. К вопросу о происхождении фауны и возможных природно-очаговых заболеваниях на Камчатском полуострове. – В кн.: Вопросы инфекционных заболеваний и производство вакцинно-сывороточных препаратов. Хабаровск, 1967, с. 252 – 255.

О формировании фауны млекопитающих (особенно грызунов).

774. ПЕРФИЛЬЕВ В.И. Проникновение в тундру /Якутской АССР/ животных таежного и лесотундрового комплексов. – В кн.: Любите и охраняйте природу Якутии: (Материалы IV Респ. совещ. по охране природы Якутии). Якутск, 1967, с. 267 – 269.

775. ПЕТРОВ О.М. Стратиграфия и фауна морских моллюсков четвертичных отложений Чукотского полуострова / Редкол.: А.В. Пейве (гл. ред.) и др. – М.: Наука, 1966. – 290 с. – (Тр./ Геол. ин-т АН СССР; Т. 155). – Библиогр.: с. 243 – 251. Вспом. указ.: с. 285 – 288.

776. ПОКАТИЛОВ А.Г. Комплексы мелких млекопитающих плиоценовых и четвертичных отложений Забайкалья. – Геология и геофизика, 1966, № 8, с. 65 – 73. – Библиогр.: с. 72 (9 назв.).

777. ПОПОВ Ю.Н. Находка в вечной мерзлоте ископаемого зубра /в бассейне реки Индигирки/. – Природа, 1947, № 8, с. 68.

778. ПОПОВ Ю.Н. Находки ископаемых животных в вечной мерзлоте. – Природа, 1956, № 9, с. 40 – 48.

Исторический обзор вопроса, начиная с XVII века. Результаты многолетних поисков замороженных трупов мамонтов, носорогов и других раннечетвертичных животных на севере Восточной Сибири, Дальнего Востока.

779. ПОРТЕНКО Л.А. Берингийские связи между Евразией и Северной Америкой в представлении зоогеографов. – В кн.: Северный Ледовитый океан и его побережье в кайнозое. Л., 1970, с. 530 – 536. – Библиогр.: с. 536.

Зоогеография и происхождение орнитофауны севера Сибири и Аляски.

780. ПОРТЕНКО Л.А. Зоогеографические исследования в Анадырском крае и на Чукотском полуострове /в 1931 – 1934 гг./. – Бюл. / Аркт. ин-т СССР, 1934, № 11/12, с. 402 – 404.

781. ПОРТЕНКО Л.А. Зоогеографические отношения между Арктикой, Палеарктикой, Неарктикой в месте их соприкосновения. – В кн.: Науч. сессия /Зоол. ин-та АН СССР/, посвящ. 50-летию Сов. власти: Тез. докл. Л., 1967, с. 12 – 13.

Роль Берингова пролива в формировании фауны азиатского и американского материков.

782. ПОРТЕНКО Л.А., ТИХОМИРОВ Б.А., ПОПОВ А.И. Первые результаты раскопок таймырского мамонта и изучения условий его залегания. – Зоол. журн., 1951, т. 30, вып. 1, с. 3 – 16. – Библиогр.: с. 15 – 16.

783. ПРИСЯЖНЮК В.А. Кайнозойские Gastrocopta Евразии (Gastropoda, Pulmonata). – В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе: Автореф. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. моллюсков. Л., 1975, сб. 5, с. 207 – 210.

784. РЕЙМЕРС Н.Ф. Эколого-зоогеографические проблемы дальневосточных островов СССР. – В кн.: Островные фауны Мирового океана: (Тез. совещ., дек. 1972 г.). М., 1972, с. 11 – 17.

785. РОГОЗИН В.В. Реликтовая фауна Норильских озер и ее палеогеографическое значение. – Природ. обстановка и фауны прошлого, 1967, вып. 3, с. 77 – 83. – Библиогр.: с. 83.

786. РУСАНОВ Б.С. Ископаемые бизоны Якутии. – Якутск: Якуткнигоиздат, 1975. – 144 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Якут. фил. Ин-т геологии. Библиогр.: с. 141 – 143.

История изучения бизонов Якутской АССР, условия существования их в плейстоцене, критерии для стратиграфического подразделения четвертичных отложений. Рассмотрена существующая систематика бизонов.

787. РУСАНОВ Б.С. Плейстоценовые лошади Якутии. – Колыма, 1968, № 3, с. 36 – 38.

788. РЫЧКОВА Н.Н. Использование зоогеографических принципов при картографировании распространения и численности промысловых млекопитающих /Приморского края/. – В кн.: Первый Междунар. териол. конгр. Москва, 6 – 12 июня 1974 г.: Реф. докл. М., 1974, т. 2, с. 177 – 178. – На обл. загл.: Первый Международный конгресс по млекопитающим.

789. САДОВСКИЙ А.И. Ирендыкское захоронение фауны позвоночных. – Зап. / Чукот. краевед. музей, 1961, вып. 2, с. 59 – 62.

Обнаружены кости мамонта, носорога, лошади и других позвоночных.

790. СВИТОЧ А.А., МАЛЕЙНОВА О.А., ЕМЕЛИНА Н.В. Определение Ca/Mg отношения в раковинах морских плейстоценовых моллюсков Чукотки для целей палеоэкологии. – В кн.: Биология шельфа: Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 156 – 157.

791. СЕРДЮКОВА Г.В. К методике паразитологического картирования ландшафтных биокомп-

лексов. – В кн.: Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва (Ленинград, 28 янв. – 3 февр. 1960 г.): Тез. докл. М.; Л., 1959, т. 1. Общая, медицинская и ветеринарная энтомология, с. 154 – 156.

Выделение биогеографических районов в связи с задачей освоения Амурской области. Наблюдались наружные паразиты (хелицеровые и насекомые) позвоночных животных.

792. СКАРЛАТО О.А. Биогеографическое районирование шельфа советских дальневосточных морей на основе анализа фауны двустворчатых моллюсков. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана: Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 18 – 19.

793. СКАРЛАТО О.А. К биогеографии дальневосточных морей Советского Союза на примере двустворчатых моллюсков. – Тр. пробл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, 1956, вып. 6. Третья конференция по исследованию фауны дальневосточных морей, с. 83 – 92. – Библиогр.: с. 92.

794. СКАРЛАТО О.А. К вопросу об амфипацифических ареалах на примере двустворчатых моллюсков. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 174 – 178. – Библиогр.: с. 178 (9 назв.).

795. СЛОБОДИН В.Я. О некоторых верхнекайнозойских стратотипах Усть-Енисейской впадины. – В кн.: Северный Ледовитый океан и его побережье в кайнозое. Л., 1970, с. 421 – 424. – Библиогр.: с. 424.

Изучались ископаемые моллюски и комплексы фораминифер.

796. СЛОБОДИН В.Я., РОГОЖИН В.В. Основные черты палеогеографии позднего кайнозоя севера Западной и Средней Сибири в связи с проблемой антропогеновых оледенений. – Природ. обстановка и фауны прошлого, 1973, вып. 7, с. 56 – 62. – Библиогр.: с. 61 – 62.

Выделение комплексов пород, связанных с определенными фациальными обстановками, на основе изучения остатков высших, низших растений и животных.

797. СОТНИКОВА М.В. Ископаемые млекопитающие виллафранка Центральной и Средней Азии. – В кн.: Первый Междунар. териол. конгр. Москва, 6 – 12 июня 1974 г.: Реф. докл. М., 1974, т. 2, с. 221. – На обл. загл.: Первый Международный конгресс по млекопитающим.

Об ископаемых млекопитающих Забайкалья, Монголии и Таджикистана.

798. СУЗДАЛЬСКИЙ О.В., СЛОБОДИН В.Я., ЛЕВ О.М. История морской фауны и арктических шельфовых бассейнов /включая моря Сибири и Дальнего Востока/ в антропогене. – Природ. обстановка и фауны прошлого, 1973, вып. 7, с. 82 – 87.

799. СУЗДАЛЬСКИЙ О.В., СЛОБОДИН В.Я., ЛЕВ О.М. Основные этапы миграции морской фауны и корреляция разрезов позднего кайнозоя Евразии. – В кн.: Проблемы корреляции новейших отложений севера Евразии: (Материалы симпоз. Ленинград, март 1971). Л., 1971, с. 143 – 147.

Обмен фаун трех океанов, формирование основных комплексов морской фауны в плейстоцене.

*800. СУШКИН П.П. Зоологические области Средней Сибири и ближайших частей Нагорной Азии и опыт истории современной фауны Палеарктической Азии. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1925, т. 34, № 7, с. 7 – 86.

*801. СУШКИН П.П. Облик фауны Восточной Сибири и связанные с ним проблемы истории Земли. – Природа, 1921, № 4/6, с. 6 – 23.

Об орнитофауне Восточной Сибири в связи с геологической историей.

802. ТАГИРОВА В.Т. К зоогеографии Приамурья. – В кн.: Материалы Науч. конф. молодых ученых Хабар. края. Хабаровск, 1971, с. 360 – 362.

Изучение структуры и территориального распределения некоторых групп животных – комплекса мелких млекопитающих и птиц.

803. ТАГИРОВА В.Т. О зонально-ландшафтном районировании Приамурья (на примере фоновых наземных позвоночных). – В кн.: Актуальные вопросы зоогеографии: Тез. докл. VI Всесоюз. зоогеогр. конф. (сент. 1975). Кишинев, 1975, с. 217.

804. ТАЛИЕВ Д.Н. Опыт применения реакции преципитации к познанию происхождения и истории байкальской фауны. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1940, т. 10, с. 241 – 355. – Библиогр.: с. 345 – 352 (208 назв.).

805. ТАРАНЕЦ А.Я. К зоогеографии Амурской переходной области на основе изучения пресноводной ихтиофауны. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1938, № 32, с. 99 – 115. – Библиогр.: с. 115 (24 назв.).

806. ТОМИРДИАРО С.В. Голоценовое преобразование приледникового ландшафта как основная причина вымирания мамонтовой фауны на равнинах Восточной Сибири. – Природ. обстановка и фауны прошлого, 1974, вып. 8, с. 72 – 76. – Библиогр.: с. 76.

807. ТРОИЦКАЯ Т.С. Миграционная последовательность комплексов бентосных фораминифер в голоценовых осадках Амурского залива (Японское море). – Тр. / Ин-т геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1974, вып. 84. Среда и жизнь в геологическом прошлом (палеоэкологические проблемы), с. 30 – 40. – Библиогр.: с. 40.

808. ТРОИЦКАЯ Т.С. Позднечетвертичные изменения экологической обстановки на шельфе Японского моря (по фораминиферам). – В кн.: Биология шельфа: Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 175 – 176.

809. ТРОИЦКАЯ Т.С. Развитие и распределение комплексов фораминифер из голоценовых отложений Японского моря. – Тр. / Ин-т геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 333. Образ жизни и закономерности расселения современной ископаемой микрофауны, с. 89 – 94. – Библиогр.: с. 93 – 94.

810. ТРОИЦКАЯ Т.С. Фораминиферы из голоценовых отложений побережья залива Петра Великого /Японского моря/. – Тр. / Ин-т геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 62. Вопросы биогеографии и экологии фораминифер, с. 45 – 48.

811. ТРОИЦКИЙ С.Л. О времени появления реликтовых поселений солоноватоводных и байкальских элементов в озерах Енисейского Севера. – Докл. АН СССР, 1970, т. 194, № 6, с. 1405 – 1407. – Библиогр.: с. 1407.

Исследовались пути появления морских реликтов (рачков, рыб) в пресноводных озерах.

812. ТРОИЦКИЙ С.Л. Общий обзор плейстоценовых морских фаун северного побережья Евразии. – В кн.: Северный Ледовитый океан и его побережье в кайнозое. – Л., 1970, с. 179 – 185. – Библиогр.: с. 184 – 185.

813. ТУГАРИНОВ А.Я. К вопросу о формировании островных фаун. – Изв. АН СССР. Отд-ние мат. и естеств. наук. Сер. биол., 1936, № 2/3, с. 501 – 522.

Происхождение, формирование орнитофауны Новосибирских и Командорских островов.

814. ТУГАРИНОВ А.Я. О происхождении арктической фауны. – Природа, 1929, № 7/8, с. 653 – 680.

815. УСПЕНСКИЙ С.М. "Потепление" Арктики и фауна высоких широт. – Природа, 1963, № 2, с. 48 – 53.

О влиянии последнего потепления климата Арктики на распространение и численность животных на севере Западной и Восточной Сибири.

816. УШАКОВ П.В. О значении пролива Лаперуза в формировании фауны юго-западной части Охотского моря. – Докл. АН СССР, 1955, т. 105, № 6, с. 1371 – 1374. – Библиогр.: с. 1374 (10 назв.).

817. УШАКОВ П.В. О морской донной фауне в районе Южных Курильских островов. – Докл. АН СССР, 1951, т. 80, № 1, с. 125 – 128. – Библиогр.: с. 128 (6 назв.).

818. ФЕТИСОВ А.С. К вопросу о происхождении и формировании фауны млекопитающих Забайкалья. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1950, т. 10, вып. 3, с. 12 – 25. – Библиогр.: с. 24 – 25 (37 назв.).

819. ФЕТИСОВ А.С. О современном зоогеографическом районировании Селенгинской Даурии на основе териологических данных. – Зоол. журн., 1956, т. 35, вып. 10, с. 1535 – 1540. – Библиогр.: с. 1540.

820. ФИЛАТОВА З.А. Зоогеографическое районирование северных морей по распространению двустворчатых моллюсков. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1957, т. 23. Биологические исследования морей. (Бентос), с. 195 – 215. – Библиогр.: с. 214 – 215.

Включены сведения по Чукотскому и Берингову морям.

821. ФЛИНТ В.Е., ГОЛОВКИН А.Н. Значение хребта Танну-Ола как зоогеографической преграды и происхождение пустынно-степной фауны Тувы. – Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. 4, с. 556 – 567. – Библиогр.: с. 566 – 567.

822. ФЛОРОВ Д.Н. О зоогеографическом значении вечной мерзлоты (майский хрущ в Восточной Сибири). – Зоол. журн., 1952, т. 31, вып. 2, с. 875 – 882.

823. ФЛОРОВ Д.Н. Палеогеография современного распространения животных в таежной зоне Советского Союза. – Учен. зап. / Куйбышев. пед. ин-т, 1970, вып. 83. Вопросы зоологии, с. 3 – 8.

Описание формирования фауны животных (преимущественно насекомых) в связи со становлением тайги в третичном и четвертичном периодах. Приведены сведения по Сибири и Дальнему Востоку.

824. ХАБАЕВА Г.М. Ископаемая пищуха (Lagomorpha, Ochotonidae) из Забайкалья. – Краевед. сб. / Бурят.-Монг. фил. Геогр. о-ва СССР, 1958, вып. 2, с. 108 – 115. – Библиогр.: с. 115.

Описание нижней челюсти плейстоценовой пищухи.

825. ХАБАЕВА Г.М. Краткие данные по истории четвертичной фауны /млекопитающих/ Забайкалья. – Учен. зап. / Бурят.-Монг. пед. ин-т, 1955, вып. 8, с. 57 – 70.

826. ХОРЕВА И.М. Стратиграфия и фораминиферы морских четвертичных отложений западного берега Берингова моря. – М.: Наука, 1974. – 152 с. – (Тр. / Геол. ин-т АН СССР; Вып. 25). – Библиогр.: с. 124 – 129. Вспом. указ.: с. 130 – 131.

827. ХОРЕВА И.М. Фораминиферы и стратиграфия морских четвертичных отложений западного берега Берингова моря. – В кн.: Северный Ледовитый океан и его побережье в кайнозое. Л., 1970, с. 548 – 551. – Библиогр.: с. 551.

828. ЦЕПКИН Е.А. Остатки рыб из поселения II – I тысячелетий до нашей эры на полуострове Песчаном в Приморье. – Биол. науки, Москва, 1964, № 2, с. 35 – 38. – Библиогр.: с. 38.

829. ЦЕПКИН Е.А. Рыбы из неолитической стоянки Куллаты на реке Лене. – Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Биология, почвоведение, 1965, № 2, с. 57 – 62. – Библиогр.: с. 62 (9 назв.).

830. ЦЕПКИН Е.А., СОКОЛОВ Л.И. Основные результаты и необходимость дальнейшего изучения четвертичной ихтиофауны СССР /включая Сибирь и Дальний Восток/. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1974, т. 79, вып. 4, с. 51 – 55. – Библиогр.: с. 54 – 55.

831. ЧАПСКИЙ К.К. Роль Полярного бассейна в истории ластоногих. – В кн.: Кайнозойская история Полярного бассейна и ее влияние на развитие ландшафтов северных территорий: Материалы к симпоз. (1 – 6 апр. 1968 г., Ленинград). Л., 1968, с. 140 – 142.

О происхождении и путях расселения ластоногих.

832. ЧЕЛНОКОВ Ф.Г. Остатки скелета морской коровы /найденные на побережье Командорских островов/. – Природа, 1969, № 1, с. 71 – 73.

833. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Ареалогическая структура и становление рецентной энтомофауны Сибири. – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг. 1968 г. Л., 1971, т. I, с. 210 – 211.

834. ЧЕРЕПАНОВ А.И. К вопросу эколого-экономического районирования Сибири по почвообитающим насекомым. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии: Материалы Второго Всесоюз. совещ. М., 1966, с. 145 – 147.

835. ЧЕРНОВ Ю.И. Факторы географического распространения почвенных животных /на примере европейской и сибирской фаун/. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии: Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, 1975, с. 36 – 39.

836. ЧЕРНОК Н.А. Предварительные итоги сбора остатков плейстоценовой фауны по реке Онону летом 1961 г. – Учен. зап. / Чит. пед. ин-т, 1963, вып. 8, с. 12 – 16.

О находке хорошо сохранившихся костных материалов в отложениях подпойменных террас.

837. ЧЕРНЯВСКИЙ Ф.Б. Анализ современных териокомплексов Чукотки и арктической Аляски в связи с проблемой беринговских континентальных связей. – В кн.: Кайнозойская история Полярного бассейна и ее влияние на развитие ландшафтов северных территорий: Материалы к симпоз. (1 – 6 апр. 1968 г., Ленинград). Л., 1968, с. 142 – 143.

838. ЧЕРНЯВСКИЙ Ф.Б. Опыт зоогеографического районирования Крайнего Северо-Востока на основании териологических данных. – В кн.: Биологические проблемы Севера: VI симпоз. Якутск, 1974, вып. I. Териология, орнитология, физиология животных, с. 7 – 13.

839. ШАРГАЕВ М.А., МАТУРОВА Р.Т. К зоогеографической характеристике /фауны млекопитающих/ горных хребтов Западного Забайкалья. – В кн.: Актуальные вопросы зоогеографии: VI Всесоюз. зоогеогр. конф. (сент. 1975 г.). Тез. докл. Кишинев, 1975, с. 256 – 257.

840. ШВЕДОВ А.П. Картографирование животного населения как основа зоогеографического районирования (на примере карты Забайкалья). – В кн.: Географические проблемы освоения пустынных и горных территорий Казахстана: Тез. докл. III Науч. конф. Алма-Ата, 1965, с. 132 – 134.

841. ШВЕДОВ А.П. Опыт картографирования населения наземных позвоночных животных южной тайги Средней Сибири в различных масштабах. – В кн.: Совещ. по вопр. зооэкол. картографии. II – 15 марта 1963 г.: Тез. докл. М., 1963, с. 122 – 123.

842. ШВЕДОВ Ю.Г. Зоогеографическое районирование Байкальской впадины. – В кн.: Актуальные вопросы зоогеографии: Тез. докл. VI Всесоюз. зоогеогр. конф. (сент. 1975). Кишинев, 1975, с. 259 – 260.

843. ШЕР А.В. Млекопитающие и стратиграфия плейстоцена Крайнего Северо-Востока СССР и Северной Америки. – М.: Наука, 1971. – 310 с. – В надзаг.: АН СССР. Комис. по изуч. четвертич. периода.

Описание местонахождений раннеплейстоценовой фауны млекопитающих Колымской низменности.

844. ШЕР А.В. О времени появления субарктических млекопитающих /Северо-Востока СССР/ в геологической летописи. – В кн.: Зоологические исследования Сибири и Дальнего Востока: Материалы V Всесоюз. симпоз. "Биол. пробл. Севера". (Магадан, 1972 г.). Владивосток, 1974, с. 7 – 15. – Библиогр.: с. 15.

845. ШЕР А.В. Плейстоценовая фауна млекопитающих равнинного побережья Восточно-Сибирского моря и проблема Беринговской суши. – В кн.: Северный Ледовитый океан и его побережье в кайнозое. Л., 1970, с. 516 – 524. – Библиогр.: с. 524.

846. ШЕР А.В. Формирование плейстоценовой фауны млекопитающих равнинных побережий Восточно-Сибирского моря в связи с проблемой Беринговской суши. – В кн.: Кайнозойская история Полярного бассейна и ее влияние на развитие ландшафтов северных территорий: Материалы к симпоз. (1 – 6 апр. 1968 г., Ленинград). Л., 1968, с. 144 – 147.

847. ШТЕГМАН Б.К. Проблема беринговской континентальной связи в орнитогеографическом освещении. – В кн.: Итоги орнитологических исследований в Прибалтике. Таллин, 1967, с. 25 – 36.

О существовании континентальной связи в районе Берингова пролива в различное время, от первой половины третичного периода до конца четвертичного.

848. ЯНУШЕВИЧ А.И. О происхождении степной фауны Тувинской области. – Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, 1948, т. 80, вып. 6, с. 588 – 599.

БИОЦЕНОЛОГИЯ

См. также: Беспозвоночные. Общие вопросы

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

849. АНДРЕЕВ В.Л. Простейшая модель незамкнутой управляемой системы "хищник – жертва". – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1968, т. 15. Фауна и рыбохозяйственное значение прибрежных вод северо-западной части Тихого океана, вып. 2, с. 145 – 152.

Исследования величины гибели покатной молоди горбуши и кеты на р. Курилке (о. Итуруп).

850. АНДРЕЕВ В.Л., СУХАНОВ В.В. Моделирование влияния хищника на исход конкуренции двух видов рыб /Дальнего Востока/. – В кн.: Материалы XV Науч. конф. профес.-преподават. состава Биол.-почв. фак. Дальневост. ун-та. Владивосток, 1970, с. 13 – 16.

851. АНДРЕЕВ В.Л., СУХАНОВ В.В., ЕРОНЕВСКИЙ А.М. Дополнительные исследования принципа Гаузе на основе кибернетического моделирования. – В кн.: Управление и информация: (Мат. методы в биологии). Владивосток, 1971, с. 24 – 27.

852. БОНДАРЕНКО Е.П., СКРИПЧИНСКИЙ К.К. О роли почвенно-зоологических исследований в биоценозах тундры Чукотки для географического прогнозирования. – В кн.: Теория и методы прогноза изменений географической среды: Тез. V Совещ. географов Сибири и Дал. Востока. Иркутск, 1973, вып. I, ч. 2, с. 77 – 79.

853. ВОЛОВА Г.Н. Основные биоценозы континентальных водоемов Южного Приморья. – Учен.

зап. / Дальневост. ун-т, 1971, т. 15, вып. 3. Фауна и перспективы рыбохозяйственного освоения континентальных водоемов Дальнего Востока, с. 85 – 96. – Библиогр.: с. 96.

Зоокомпоненты биоценозов – ракообразные, моллюски, полихеты и личинки насекомых.

854. ГЕЙНРИХ А.К. Особенности основных пелагических сообществ Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1962, вып. 58. Биологические исследования моря. (Планктон), с. 114 – 134. – Библиогр.: с. 134.

855. ГОЛИКОВ А.Н. Экологические особенности прибрежных морских донных биоценозов Южного Приморья и Южного Сахалина в связи с гидрологическим режимом. – В кн.: Второй Междунар. океаногр. конгр., 30 мая – 9 июня 1966 г.: Тез. докл. М., 1966, с. 119 – 120.

856. ДОМБРОВСКИЙ Ю.А., СЕЛЮТИН В.В. Математическое моделирование влияния антропогенной деятельности на экосистему оз. Байкал. – В кн.: Продуктивность экосистем, охрана водных ресурсов и атмосферы: Тез. докл. Второго семинара молодых ученых и специалистов по рацион. использ. и охране природ. ресурсов Сибири, посвящ. XXV съезду КПСС (окт. 1975 г.). Красноярск, 1975, с. 19 – 21.

857. ЗАКС И.Г. К познанию донных сообществ Шантарского моря. – Владивосток: Кн. дело, 1929. – 112 с. – (Изв. / Тихоокеан. науч.-промысл. станция; Т. 3. Вып. 2). – Библиогр.: с. 106 – 108 (44 назв.).

858. ЗИНОВЬЕВ Г.А. О выделении и картировании биоценозов и их энтокомплексов. – В кн.: Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Ленинград, 28 янв. – 3 февр. 1960 г.: Тез. докл. М.; Л., 1959, т. 1. Общая, медицинская и ветеринарная энтомология, с. 60 – 62.

По результатам работ в Амурской области.

859. КАЙГОРОДОВ Н.Е. Биоценозы литорали и супралиторали в районе морской экспериментальной станции на острове Попова /Японское море/. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах: Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 158 – 159.

860. КЕЙШ Л.П. О некоторых вопросах моделирования освоения ресурсов сахалинского шельфа. – В кн.: Девятая конф. молодых ученых и специалистов Сахал. комплекс. НИИ: (Тез. докл.). Южно-Сахалинск, 1975, с. 36 – 37.

О моделировании экосистемы моря.

861. МЕНЮТКИН В.В. Математическое моделирование популяций и сообществ водных животных. – Л.: Наука, 1971. – 196 с. – В надзаг.: АН СССР. Сов. нац. ком. по Междунар. биол. программе, Ин-т эволюц. физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова. Библиогр.: с. 182 – 194.

На примере популяций и сообществ рыб и беспозвоночных из водоемов Камчатки.

862. МЕНЮТКИН В.В., ВИНОГРАДОВ М.Е., ШУШКИНА Э.А. Математическая модель экосистемы пелагиали Японского моря. – Океанология, 1974, т. 14, вып. 5, с. 880 – 887. – Библиогр.: с. 886 – 887 (16 назв.).

863. МЕНЮТКИН В.В., УМНОВ А.А. Энергетическая модель экосистемы пелагиали озера Дальнего. – Гидробиол. журн., 1971, т. 7, № 4, с. 11 – 17. – Библиогр.: с. 16.

Элементы моделирования – зоопланктонные фильтраторы, хищный зоопланктон, рыбы, фитопланктон и бактериопланктон озера на Камчатке.

864. МИРОНЧУК Ю.В. Зооантропонозы степных ландшафтов Восточной Сибири и некоторые вопросы изучения и моделирования степных патобиоценозов. – Докл. / Ин-т географии Сибири и Дал. Востока, 1972, вып. 33, с. 61 – 68. – Библиогр.: с. 68 (28 назв.).

865. МОДЕЛЬ ихтиоценоза озера Дальнего, реализованная на электронной вычислительной машине / Карпов В.Г., Крогиус Ф.В., Крохин Е.М., Меншуткин В.В. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1969, т. 67. Биологические основы рыбного хозяйства и регулирование морского рыболовства, вып. 1, с. 76 – 87. – Библиогр.: с. 86 – 87.

866. МОДЕЛЬ экологической системы оз. Дальнего / Кротиус Ф.В., Крохин Е.М., Куренков И.И., Меншуткин В.В. – Гидробиол. журн., 1969, т. 5, № 5, с. 14 – 22. – Библиогр.: с. 21.

867. НОМОКОНОВ Л.И. Некоторые методологические вопросы биоценологии. (В порядке обсуждения). – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, № 8. Сер. биол.-мед. наук, вып. 2, с. 34–43.

868. НОСОВА Л.М. Обзор биогеоценотических исследований, проведенных в СССР в 1970 г. – Экология, 1972, № 1, с. 5 – 15.

Результаты исследований, проведенных в европейской части страны, в Саянах и на Сихотэ-Алине.

869. ОВЧИННИКОВА Т.Н. Экосистема оз. Байкал и ее охрана. – Жизнь Земли, 1975, вып. 11, с. 78 – 86. – Библиогр.: с. 86.

870. СПАССКИЙ Н.Н. Литораль юго-восточного побережья Камчатки. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1961, вып. 7, с. 261. – 311. – Библиогр.: с. 309 – 311.

Описание литорального населения, воздействие абиотических факторов, закономерности распределения организмов, вертикальная зональность на литорали.

871. ТИХОМИРОВ Б.А. Особенности биосферы Крайнего Севера. – Природа, 1971, № 11, с. 30 – 42. – Библиогр. в подстроч. данных.

Рассматриваются и животные компоненты (позвоночные и беспозвоночные) тундровых биогеоценозов севера Сибири (Таймыр).

872. ТИХОМИРОВ Б.А. Особенности зоокомпонента биогеоценозов тундры. – Тр. / Моск. о-во испытателей природы. Отд. биол. Секция ботаники, 1970, т. 38. Теоретические проблемы фитоценологии и биогеоценологии, с. 172 – 183. – Библиогр.: с. 182 – 183.

О роли животного компонента (как беспозвоночных, так и позвоночных) в тундровых биогеоценозах Севера, включая север Восточной Сибири; о взаимосвязях как с элементами неживой природы, так и с другими компонентами биоценоза.

873. ФЛЕЙШМАН Д.Г., КАНЕВСКИЙ Ю.П., СОЛОС А.А. О различиях удельной активности Cs^{137} в компонентах пресноводной экосистемы. – В кн.: Радиоэкология водных организмов. Рига, 1973, сб. 2. Распределение и миграция радионуклидов в пресноводных и морских биоценозах, с. 160 – 176. – Библиогр.: с. 175 (3 назв.).

Исследование озерной воды, автохтонного ила, зоопланктона и зообентоса, ихтиофауны экосистемы озера Дальнего на Камчатке.

874. ФРИСМАН Е.Я., ГИНЗБУРГ Э.Х., ФЕДОРОВ К.П. Стохастическая модель гельминтологического заражения. – Паразитология, 1975, т. 9, вып. 2, с. 112 – 121. – Библиогр.: с. 120.

На примере инвазии ленточными и круглыми червями трех популяций грызунов, добытых в Новосибирской области и Средне-Колымском районе Якутской АССР.

875. ЧЕРНОВ Ю.И. Геозоологическая характеристика территории Таймырского биогеоценологического стационара. – Биогеоценозы Таймыр. тундры и их продуктивность, 1973, вып. 2, с. 187 – 200. – Библиогр.: с. 199 – 200.

Выделены типы животного населения, выявлена общая черта структуры животного населения тундровой зоны – тенденция к редукции ярусности, вертикального расчленения.

876. ЧЕРНОВ Ю.И. Принципы и методы биогеоценологического изучения беспозвоночных тундровой зоны /Евразии/. – В кн.: Изучение биогеоценозов тундры и лесотундры. Л., 1972, с. 96 – 112. – Библиогр.: с. 111 – 112.

877. ШАПИРО А.П. К вопросу об устойчивости биологических систем. – В кн.: Управление и информация: (Мат. методы в биологии). Владивосток, 1971, с. 54 – 58.

На примере биоценоза дальневосточных горбуши и кеты.

878. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ и математическое моделирование искусственных и природных экосистем: Тез. III Всесоюз. совещ. по управляемому биосинтезу и биофизике популяций. – Красноярск: Б.и., 1973. – 139 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В. Киренского.

В ряде тезисов докладов отражены вопросы моделирования популяций и биоценозов на основе исследований, проведенных в научных учреждениях Восточной Сибири.

ВОЗДЕЙСТВИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ

879. БЕКЛЕМИШЕВ К.В., БУРКОВ В.А. Связь распределения планктона с распределением водных масс в зоне фронтов северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1958, т. 27. Исследования Куриле-Камчатской впадины и северо-западной части Тихого океана, с. 55 – 65. – Библиогр.: с. 64 – 65.

880. БЕКМАН М.Ю. О возможности специфического влияния байкальской воды на организмы. – Докл. АН СССР, 1952, т. 87, № 2, с. 293 – 296. – Библиогр.: с. 296 (16 назв.).

Опыты проводились с Gammarus lakustris в садках в области открытого побережья Байкала и в лаборатории.

881. БИРМАН И.Б. Солнечная активность и динамика численности водных организмов на примере рыб /Дальнего Востока, Атлантики, Северо-Запада СССР/. – В кн.: Солнце, электричество, жизнь. М., 1972, с. 74 – 76.

882. БИРЮЛИН Г.М. Внутренние волны как фактор распределения организмов в пелагиали. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1955, т. 43, с. 208 – 210.

Изменение мест откорма сельди в дальневосточных морях.

883. ВАРИЧ А.А. Микроклиматические наблюдения на о. Врангеля. – В кн.: Биологические проблемы Севера: УІ симпоз. Якутск, 1974, вып. І. Териология, орнитология, физиология животных, с. 119 – 125.

Изучение микроклиматических условий существования мелких млекопитающих.

884. ВОРОНОВ В.Г. Влияние изоляции и современного вулканизма на позвоночных животных Сахалина и Курильских островов. – В кн.: Оптимальная плотность и оптимальная структура популяций животных. Свердловск, 1968, с. 2 – 3.

885. ВОТИНЦЕВ К.К. О роли температурного фактора в формировании планктонных комплексов озера Байкал. – Зоол. журн., 1958, т. 37, вып. 2, с. 287 – 290. – Библиогр.: с. 290.

886. ГОЛИКОВ А.Н., СКАРЛАТО О.А. Об определении оптимальных температур обитания морских пойкилотермных животных путем анализа температурных условий на краях их ареалов. – Докл. АН СССР, 1972, т. 203, № 5, с. 1190 – 1192. – Библиогр.: с. 1192 (18 назв.).

На примере моллюсков, обитающих у берегов Евразии, включая северо-западную часть Тихого океана.

887. ГОЛЬШКИНА Р.А., КОЗОВА О.М., ШУЛЬГА Е.Л. Материалы к прогнозу гидробиологического режима Усть-Илимского водохранилища. – В кн.: Материалы по биологическому режиму Братского водохранилища. Иркутск, 1973, с. 40 – 57. – Библиогр.: с. 56 – 57.

О путях формирования состава, изменения обилия и особенностей распределения зоопланктона и фитопланктона при изменении гидрологического режима водохранилища.

888. ГРИГОРЬЕВА Л.К. Зависимость населения беспозвоночных Приангарья от термических условий. – В кн.: Изучение природы, хозяйства и населения Сибири: (Тез. УІ Науч. конф. молодых географов Сибири и Дал. Востока). Иркутск, 1975, с. 73 – 74.

889. ДМИТРИЕВ Б.А. Влияние длительных изменений водного режима водоемов на структуру ондатровых угодий и их продуктивность /в Юго-Восточном Прибайкалье/. – В кн.: Охрана и рациональное использование живой природы водоемов Казахстана: Материалы конф. (С ция "Использ. биол. ресурсов водоемов"). Алма-Ата, 1969, с. 173 – 174.

890. ЗАМОРНЫЕ явления в Вилюйском водохранилище / Кириллов Ф.Н., Лабутина Т.М., Соколова В.А. и др. – В кн.: Природа Якутии и ее охрана: Материалы УІ Респ. совещ. по охране природы Якутии. Якутск, 1972, с. 46 – 50. – Библиогр.: с. 50.

Влияние заморных явлений на ихтиофауну, зоопланктон и зообентос.

891. ЗАХВАТКИН А.А. О периодических изменениях уровня и химизма Гусиного озера (Забайкалье). – Докл. АН СССР. Сер. А, 1931, № 1, с. 13 – 18.

Влияние изменения состава вод озера на состав его фауны, о связи гусино-озерской фауны с байкальской.

892. ИСАЕВ А.С., УТКИН А.И. Низовые пожары в лиственничных лесах Восточной Сибири и значение стволовых вредителей в послепожарном состоянии древостоя. – В кн.: Защита лесов Сибири от насекомых-вредителей. М., 1963, с. 118 – 182. – Библиогр.: с. 180 – 182.

893. КОС М.С. Уменьшение роли тепловодных элементов в планктоне залива Посьета (Японское море). – Докл. АН СССР, 1969, т. 184, № 4, с. 951 – 954.

Влияние температурного фактора на уменьшение планктона и, соответственно, на распределение видов рыб.

894. КУРЕНКОВ И.И. Воздействие вулканизма на речную фауну. – Природа, 1957, № 12, с. 49 – 54.

О влиянии извержения горы Безымянной осенью 1955 г. на водный режим реки Камчатки и ее гидрофауну.

895. ЛЕТНИЕ модификации вод залива Петра Великого / Бирюлин Г.М., Бирюлина М.Г., Микулич Л.В., Якунин Л.П. – Тр. / Дальневост. н.-и. гидрометеорол. ин-т, 1970, вып. 30. Океанография и морская метеорология, с. 286 – 299. – Библиогр.: с. 298 – 299.

Об использовании биологических индикаторов (различные беспозвоночные, рыбы) для гидробиологической характеристики залива Японского моря.

896. ЛУКЬЯНЦЕВА Е.Н. Влияние гидрологического и гидробиологического режима озера /Минусинской впадины/ на паразитофауну рыб. – В кн.: Научные основы охраны природы и их преподавание в высшей и средней школе: Материалы науч. конф. Томск, 1970, с. 235 – 237.

897. МИГРАЦИЯ физиологически важных металлов между морскими звездами, моллюсками и водой Японского моря / Бельчева Н.Н., Саенко Г.Н., Бирюкова Т.А., Синьков Н.А. – В кн.: Тез. докл. Междунар. симпоз. "Взаимодействие между водой и живым веществом". Сессия 4. Об-ние и изъятие хим. компонентов природ. вод живым веществом. 6–10 окт. 1975 г. Одесса, 1975, с. 9 – 10.

898. МИКУЛИЧ Л.В., БИРЮЛИНА М.Г. Некоторые вопросы гидрологии и донная фауна залива Посьета. – Тр. / Дальневост. н.-и. гидрометеорол. ин-т, 1979, вып. 30. Океанография и морская метеорология, с. 300 – 317. – Библиогр.: с. 315 – 316.

Количественное распределение зообентоса в зависимости от особенностей гидрологического и гидрохимического режима залива Японского моря.

899. НЕКИПЕЛОВ Н.В. О зимних температурах почвы Забайкало-Монгольских степей. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1962, вып. 3, с. 131 – 135.

К вопросу изучения зимовки сурков-тарбаганов для уяснения роли этого периода их жизни в эпизоотологии чумы.

900. ПАВЛЫЧЕВ В.П. О межгодовой изменчивости в меандрировании Куросио и ее влияние на промысел. – Сб. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1972, вып. 7. Исследования по биологии рыб и промысловой океанографии, с. 31 – 40. – Библиогр.: с. 39 – 40.

Влияние течения на численность промысловых рыб, кальмаров в северо-западной части Тихого океана.

901. ПАРИН Н.В., БЕКЛЕМИШЕВ К.В. Значение многолетних изменений циркуляции вод Тихого океана для распространения пелагических животных. – Гидробиол. журн., 1966, т. 2, № 1, с. 3 – 10. – Библиогр.: с. 9.

902. ПОДУШКО М.В. О заморных явлениях на нижнем Амуре. – Вопр. географии Дал. Востока, 1973, сб. 12. Вопросы эволюции ландшафтов юга Дальнего Востока, с. 311 – 315.

903. ПУШКАРЕВА В.И. Экстремальные условия зимования биоценозов Приамурья. (Характеристика устойчивых сильных морозов). – Вопр. географии Дал. Востока, 1973, сб. 14. Биотопические компоненты экосистем юга Дальнего Востока, с. 247 – 272. – Библиогр.: с. 272 (7 назв.).

904. РУДЕНКО Ю.Т. Твердость снежного покрова – субстрата при передвижениях животных. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1972, вып. 65. Проблемы зимоведения, вып. 4, с. 127 – 129.

Влияние свойств твердого покрова на успешность передвижения по нему млекопитающих и птиц в Забайкалье.

905. ФУКС В.Р., МЕЩЕРЯКОВА И.М. Влияние внутренних приливных волн на суточное вертикальное распределение планктона /в Японском море/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1959, т. 47, с. 3 – 35. – Библиогр.: с. 33 – 35 (32 назв.).

906. ШЕРСТЯНКИН П.П., КАШИН В.М., МАКСИМОВ В.Н. Вертикальное распределение прозрачности в подледный период на Байкале и ее связь с биологическими показателями. – Гидробиол. журн., 1972, т. 8, № 4, с. 65 – 68. – Библиогр.: с. 67 – 68 (7 назв.).

О распределении прозрачности в зависимости от распределения температуры, фито- и зоопланктона (ракообразные, коловратки, инфузории), микробиального планктона и pH в озере.

907. ШИМАРАЕВ М.Н. Гидрометеорологические факторы и колебания численности байкальского планктона. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1971, т. 12. Лимнология прибрежно-литоральных пространств Байкала. Селенгинский район, с. 259 – 267. – Библиогр.: с. 266 – 267.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ В БИОЦЕНОЗЕ. ПРИРОДНАЯ ОЧАГОВОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ

908. АЛЕКСАНДРОВ Ю.В. Географическое распространение и эпидемиологические особенности некоторых природно-очаговых болезней на побережье Японского моря: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. – Л., 1970. – 23 с. – В надзаг.: Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова.

Рассматривается эпидемиологическая роль клещей, блох, грызунов Приморья.

909. АЛЕКСАНДРОВ Ю.В. Цикличность клещевого энцефалита и гелиоэпидемиология. – Вопр. географии Дал. Востока, 1973, сб. II. Зоогеография, с. 333 – 334.

О связи колебаний заболеваемости энцефалитом с особенностями межстадийной передачи вируса в клещах, с цикличностью развития переносчика, солнечной активностью в условиях Хабаровского и Приморского краев.

910. АЛЕКСАНДРОВ Ю.В., ЯГОДИНСКИЙ В.Н. К вопросу о формировании очагов клещевого сыпного тифа в Ольгинском районе Приморского края. – В кн.: Второе акарол. совещ.: Тез. докл. Киев, 1970, ч. I, с. 27 – 29.

Приводятся данные о распределении и численности клещей по биотопам.

911. АЛЕКСАНДРОВ Ю.В., ЯГОДИНСКИЙ В.Н., ХУДЯКОВ И.С. Зоолого-эпидемиологические параллели при некоторых природно-очаговых инфекциях на побережье Дальнего Востока. – В кн.: Клещевой энцефалит и вирусные геморрагические лихорадки: Материалы науч. конф. (10 – 13 дек. 1963 г.). Омск, 1963, с. 145 – 146.

912. АЛЕКСЕЕВ В.М. О значении гидро- и амфибионтов оз. Ханка в распространении гельминтозных инвазий среди домашних водоплавающих птиц /в Приморском крае/. – В кн.: Проблемы паразитологии: Тр. IУ Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1963, с. 147 – 148.

913. АНАНЬЕВА С.И. Влияние деятельности позвоночных животных на распределение и численность коллембол в тундровой зоне. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии: Материалы Третьего Всесоюз. совещ. Казань, 1969. М., 1969, с. 16 – 18.

Исследования проводились в центральной части Таймыра.

914. АНДРИЕВСКАЯ Л.Д., МЕДНИКОВ Б.М. Глубоководные организмы в питании лососей рода Oncorhynchus /из северо-западной части Тихого океана/. – Докл. АН СССР, 1956, т. 109, № 2, с. 387 – 388.

915. АНДРИЕВСКАЯ Л.Д., ПИСКУНОВА Л.В. Роль макропланктона в питании тихоокеанских лососей /в северо-западной части Тихого океана/. – В кн.: Всесоюз. совещ. по макропланктону морей и океанов: (Тез. докл.). М., 1973, с. 3 – 4.

916. АНТИПЬЕВА О.А., ЧИШАНИН В.И., КОЗЛОВСКАЯ О.Л. Новое место обнаружения эпизоотии чумы в Тувинской АССР. – Пробл. особо опас. инфекций, 1969, № 2, с. 193 – 194.

Краткие сведения о видовом составе и эпизоотологической роли грызунов и их эктопаразитов – блох.

917. АНЦИФЕРОВ М.И. Изучение географического распространения природных очагов туляремии в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – В кн.: Вопросы медицинской географии Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1961, с. 62 – 65.

Роль клещей, грызунов, кровососущих двукрылых в распространении туляремии.

918. АНЦИФЕРОВ М.И. Некоторые итоги изучения природных очагов туляремии в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 6, с. 139 – 144.

Выявление очагов, носителей (грызуны) и переносчиков (насекомые и клещи) заболевания.

919. АНЦИФЕРОВ М.И., ПИНИГИН А.Ф. Некоторые данные о туляремии в Якутии. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1957, т. 15, с. 211 – 214.

Выявление носителей и переносчиков инфекции в очагах заболевания.

920. АПАРИН Г.П., СОЛОДКАЯ А.Д. Материалы к изучению значения полевки Брандта в природной очаговости чумы в Забайкалье. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1966, т. 26, с. 25 – 28.

921. БАБЕНКО Л.В. Паразитические насекомые как одна из причин гибели иксодовых клещей. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка): Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 84 – 85.

Материалы для исследования собраны в Приморском крае и Подмосковье.

922. БЕКЛЕМИШЕВ К.В. О влиянии выедания копеподами диатомей на ход численности последних на примере дальневосточных морей. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1955, т. 13, с. 77 – 82. – Библиогр.: с. 82 (22 назв.).

923. БЕКЛЕМИШЕВ К.В. О пространственных взаимоотношениях морского зоо- и фитопланктона. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1957, т. 20, с. 253 – 278.

Рассмотрены возможные причины прямой и обратной зависимости количества копепод и фитопланктона в Беринговом и Охотском морях в 1950 – 1953 гг.

924. БЕЛИКОВА Н.П. Роль клещей рода Haemaphysalis (Parasitiformes Zachv.) в очагах природных инфекций в Приморском крае. – В кн.: Второе акарол. совещ.: Тез. докл. Киев, 1970, ч. I, с. 58 – 59.

925. БЕЛИКОВА Н.П., ЛИТВИНЕНКО Н.М. Эколого-фаунистические связи гамазовых клещей с колониальными птицами островов залива Петра Великого (Южное Приморье). – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1973, т. 42, № 2, с. 204 – 210. – Библиогр.: с. 210.

926. БЕЛИКОВА Н.П., ТАТАРИНОВА Л.Г. К вопросу о роли клещей Haemaphysalis japonica douglasi в циркуляции вируса клещевого энцефалита в природе. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1960, т. 29, № 3, с. 287 – 288.

Вирусологическое исследование клещей, собранных на территории Приморского края.

927. БЕЛОУС Е.В. Рыбы и земноводные Приморья как дополнительные и резервуарные хозяева гельминтов человека и животных. – В кн.: Паразиты животных и растений Дальнего Востока. Владивосток, 1971, с. 3 – 10.

928. БЕЛЯЕВ В.Г. К вопросу о географии природно-очаговых инфекций на севере Дальнего Востока. – В кн.: Актуальные проблемы вирусных инфекций: Материалы XII науч. сессии, 12 – 22 окт. 1965 г. М., 1965, с. 311 – 312.

929. БЕЛЯЕВ В.Г. К эпизоотологическому и эпидемиологическому значению эктопаразитов грызунов в очагах ГНН в Приморском крае. – В кн.: Юбил. конф., посвящ. 25-летию Владивост. НИИ эпидемиологии и микробиологии : Тез. докл. Владивосток, 1966, с. 55 – 57.

О роли клещей и блох в носительстве вируса.

930. БЕЛЯЕВ В.Г. О связях миграций мышевидных грызунов с некоторыми особенностями эпидемиологии геморрагического нефрозонефрита (ГНН) в населенных пунктах Приморского края. – В кн.: Материалы проблемной комиссии АМН СССР "Полиомиелит и вирусные энцефалиты". М., 1967, вып. 2, Арбовирусы, с. 163 – 164.

931. БЕЛЯЕВ В.Г., МИРОТВОРЦЕВ Ю.И. Контактные связи массовых видов мышевидных грызунов в Приморье и возможное значение этого явления в циркуляции вируса. – В кн.: Клещевой энцефалит, кемеровская клещевая лихорадка, геморрагические лихорадки и другие арбовирусные инфекции. М., 1964, с. 296 – 297.

932. БЕЛЯЕВА М.Я. Очаги трихинеллеза в Красноярском крае. – В кн.: Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц. Красноярск, 1970, с. 128 – 131.

Исследования зараженности паразитом диких хищных зверей и грызунов.

933. БЕЛЯЕВА Н.С. Зоолого-паразитологическая характеристика природно-туляремийного очага в Хабаровском крае: Автореф. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1963, т. 32, № 6, с. 740 – 741.

934. БЕНЬКОВСКИЙ Д.М. Роль диких /млекопитающих и птиц/ и домашних животных в распространении болезней на Сахалине. – В кн.: УШ Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней животных и охране их численности. 5 – 8 сент. 1972 г.: Тез. докл. Киров, 1972, т. I, с. 10 – 11.

935. БОГДАНОВА Е.А. О природной очаговости вертела лососевых и путях ее возникновения. – Вопр. природ. очаговости болезней, 1970, вып. 3, с. 147 – 154. – Библиогр.: с. 153 – 154.

Эколого-паразитологическое изучение лососевых ряда районов страны (в том числе Дальнего Востока).

936. БОЛДАРУЕВ В.О. Использование полезных паразитов в борьбе с сибирским шелкопрядом. – Лесн. хоз-во, 1958, № 3, с. 53 – 54.

Исследование проводилось в Иркутской и Читинской областях.

937. БОЛДАРУЕВ В.О. Итоги и перспективы исследований по биологическим методам борьбы с вредными насекомыми в Восточной Сибири. – В кн.: Исследования по биологическому методу борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства: (Докл. к симпоз. 17 – 20 нояб. 1964 г.). Новосибирск, 1964, /вып. 1/, с. 122 – 124.

938. БОЛДАРУЕВ В.О. Как можно использовать паразитов из мира насекомых в борьбе с сибирским шелкопрядом. – Бюл. НТИ / Сиб. НИИ лесн. хоз-ва, 1958, № 1/2, с. 36 – 41.

939. БОЛДАРУЕВ В.О. Роль паразитических насекомых в размножении сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschtv.). – В кн.: Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Ленинград, 29 янв. – 3 февр. 1960 г.: Тез. докл. М.; Л., 1959, /т./ 2. Сельскохозяйственная, лесная энтомология, биологический метод борьбы с вредителями, пчеловодство и шелководство, с. 149 – 152.

940. БОЛДАРУЕВ В.О. Экологические основы и пути и способы хозяйственного использования паразитов сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschtv.). – Учен. зап. / Красноярск. пед. ин-т, 1959, вып. 15, с. 241 – 251.

941. БОЛДАРУЕВ В.О., ПОЗМОГОВА З.Н. Биологическая борьба с сибирским шелкопрядом в Бурятии. – В кн.: Материалы по проблеме сибирского шелкопряда: (Докл. симпоз.). Новосибирск, 1960, с. 11 – 19. – На обл. загл.: Сибирский шелкопряд.

Итоги испытания паразитических насекомых в борьбе с вредителями в условиях Прибайкальского района республики.

942. БРИКМАН Д.И. Основные особенности якутского пойменного очага туляремии. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 5, с. 655 – 659. – Библиогр.: с. 658 – 659.

О стабильности численности водяной полевки приленского очага, роли паводков как фактора, обусловливающего тесные контакты между водяными полевками; о возможности сохранения инфекции в трупах животных в зимнее время.

943. БРИТОВ В.А. Роль дикого кабана Sus scrofa L. в распространении трихинеллеза /на Дальнем Востоке/. – В кн.: Гельминтозы Дальнего Востока. Хабаровск, 1972, с. 42 – 45.

944. БРИТОВ В.А. Роль птиц в распространении трихинеллеза. – В кн.: Материалы VI Всесоюз. орнитол. конф. Москва, 1 – 5 февр. 1974 г. М., 1974, ч. 2, с. 218 – 219.

Работа выполнена в г. Благовещенске.

945. БРОМ И.П. О границах чумного очага на р. Арзайты в Тувинской АССР. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в VII пятилетке, с. 18 – 19.

Характер расселения основных носителей чумы – сусликов.

946. БРОМ И.П., ВОВЧИНСКАЯ З.М., ФЕДОРОВА Л.В. О роли хищных млекопитающих в распространении блох грызунов. – Зоол. журн., 1948, т. 27, вып. 2, с. 167 – 174. – Библиогр.: с. 174 (5 назв.).

Определение эпизоотологической роли хищников в биоценозе и степени их контакта с грызунами в условиях Забайкалья.

947. БРОМЛЕЙ Г.Ф., КОСТЕНКО В.А. Биоценотические связи птиц, млекопитающих и кедра корейского в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, т. 17. Фауна и экология наземных позвоночных юга Дальнего Востока СССР, с. 38 – 40.

948. БРОМЛЕЙ Г.Ф., КОСТЕНКО В.А. Влияние периодичности урожаев орехов кедра в кедрово-широколиственных лесах Сихотэ-Алиня на численность некоторых позвоночных животных. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока: (Реф. докл. Совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, 1967, с. 76 – 78.

949. БРОМЛЕЙ Г.Ф., КОСТЕНКО В.А., ОХОТИНА М.В. Амурский поползень – агент активной эктозоохории кедра корейского /в лесах Среднего и Южного Сихотэ-Алиня/. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока: (Реф. докл. Совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, 1967, с. 75 – 76.

950. БРОМЛЕЙ Г.Ф., КОСТЕНКО В.А., ОХОТИНА М.В. Роль амурского поползня – Sitta europaea amurensis Swinh. в возобновлении кедра корейского /на юге Дальнего Востока/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, т. 17, Фауна и экология наземных позвоночных юга Дальнего Востока, с. 162 – 166.

951. ВАСЕНИН А.А., РЯШЕНКО С.В. К характеристике природных очагов клещевого энцефалита в Иркутской области. – В кн.: Материалы Науч. конф. /Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии/. Иркутск, 1967, с. 3 – 7.

952. ВАСИЛЕНКО Е.Ф. К вопросу о природно-очаговых заболеваниях в Тувинской АССР. – В кн.: Клещевой энцефалит и вирусные геморрагические лихорадки: Материалы Науч. конф. 10 – 13 дек. 1963 г. Омск, 1963, с. 163 – 164.

О роли иксодовых клещей в распространении сыпного тифа.

953. ВАСИЛЬЕВА Т.Г., РОЕКОВ А.С. Влияние возвратных биохимических изменений хвои на развитие массовых хвоегрызущих насекомых. – Информ. материалы / Сиб. ин-т физиологии и биохимии растений Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 11. Физиология минерального питания и агрохимия, физиология устойчивости растений, патологическая физиология, с. 45 – 47.

Исследование проведено Сибирским институтом физиологии и биохимии растений Сибирского отделения АН СССР, г. Иркутск.

954. ВЕРЕТА Л.А., ПОТИЕВСКИЙ Э.Г., ВОСТРИКОВ Л.А. Эпидемиологические предпосылки вирусолого-серологических исследований циркуляции возбудителя ГЛПС в природных очагах. – В кн.: Вирусологические исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1969, с. 11 – 12.

Роль мышевидных грызунов в поддержании природного очага заболевания в Хабаровском крае.

955. ВЕРЕТА Л.А., ХОДЬКО Л.П. Прогнозирование напряженности очагов клещевого энцефалита в Хабаровском крае (эпидемиологические предпосылки и данные вирусологических исследований). – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка): Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 57 – 58.

Анализ взаимоотношения мелких млекопитающих и клещей, влияния характера этих связей на уровень циркуляции вируса.

956. ВЕРЕЩУКИЙ Б.Н. Беспозвоночные в региональных спектрах биоты тайги. – В кн.: Изучение таежной биоты. Проблемы перспективы: Материалы У расшир. заседания /Науч. совета по комплекс. освоению таеж. территорий Сиб. отд-ния АН СССР/. Иркутск, 1973, с. 104 – 112.

О роли беспозвоночных в трофической цепи в таежных биоценозах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

957. ВЕРЕЩУКИЙ Б.Н. Пауки (Aranei) как истребители пилильщиков (Himenoptera, Symphyta). – Учен. зап. / Перм. пед. ин-т, 1973, т. 109. Вопросы экологии и териологии, с. 48 – 60. – Библиогр.: с. 59 – 60.

О влиянии пауков на численность пилильщиков, видовой состав хищников и жертв в условиях Восточной Сибири и Дальнего Востока.

958. ВЕРЕЩУКИЙ Б.Н. Пути нехимической борьбы с рогохвостами и пилильщиками. – В кн.: Защита леса от вредных насекомых и болезней: Докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение новых хим. и биол. методов борьбы с вредителями и болезнями леса". М., 1971, т. 2, с. 37 – 40.

Особенности биологического метода борьбы с насекомыми. Включены сведения по Сибири и Дальнему Востоку.

959. ВЕРЕЩУКИЙ Б.Н., ДОКИЙЧУК Т.А., ЖИВОТОВА М.М. Биохимические изменения в хвое лиственничного подроста, поврежденного пилильщиком Pristiphora wesmaeli (Tischb.), и значение этих изменений для хвоегрызущих насекомых. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1971, № 10. Сер. биол. наук, вып. 2, с. 88 – 93. – Библиогр.: с. 92 – 93 (14 назв.).

Выявление отличия побегового пилильщика от других лиственничных пилильщиков по отношению к компонентам корма в условиях лесов Приморского хребта (Иркутская область).

960. ВЕРЕЩУКИЙ Б.Н., КАМБУЛИН В.Е. Насекомые против сорняков. – Защита растений, 1969, № 6, с. 12 – 13.

О биологическом методе борьбы с сорняками в Восточной Сибири и Казахстане.

961. ВЕРШИНИН Н.В., РОМАНОВА И.М. Роль зообентоса в питании рыб Красноярского водо-

хранилища. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1972, вып. 9. Вопросы изучения гидрофауны водоемов верхнего Енисея, с. 244 – 248. – Библиогр.: с. 248.

962. ВЕРЕЩИНА Т.А., ВЕРЕЩИНИН А.А. Фациальная приуроченность поселений мелких млекопитающих и распределение на местности иксодовых клещей в степях Юго-Восточного Забайкалья.– Докл. / Ин-т географии Сибири и Дал. Востока, 1971, вып. II, с. 45 – 50. – Библиогр.: с. 50 (4 назв.).

963. ВЕШКЕВИЧ Р.Б. Роль Oedemagena tabandi L. в циркуляции возбудителей бруцеллеза /на севере Сибири/. – В кн.: УП Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней животных и охране их численности. 5 – 8 сент. 1972 г.: Тез. докл. Киров, 1972, т. I, с. 18 – 19.

964. ВИНОКУРОВ А.А. К изучению роли позвоночных животных в биогеоценозах тундр Западного Таймыра (Тарейский стационар). – Оптим. плотность и оптим. структура популяций животных, 1970, вып. 2, с. 3 – 4.

965. ВИРУСОЛОГО-СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ исследования в очагах клещевого энцефалита Амурской области / Верета Л.А., Ходько Л.П., Крымская Э.И. и др. – В кн.: Природно-очаговые инфекции Дальнего Востока. Хабаровск, 1972, с. 6 – 15.

Выявление очагов клещевого энцефалита и степени их напряженности. Проведено серологическое исследование грызунов и птиц, изучена вирусоносность клещей.

966. ВЛАДЫШЕВСКИЙ Л.В., ДМИТРИЕНКО В.К. Влияние птиц на различные виды муравьев /в условиях Якутской АССР/. – В кн.: Муравьи и защита леса: (Материалы 4-го Всесоюз. симпоз. по использ. муравьев для борьбы с вредителями леса). М., 1971, с. 35 – 37.

967. ВОЛКОВ В.И. Сравнительная оценка отдельных видов мышевидных грызунов в эпизоотологии клещевого энцефалита. – В кн.: Вопросы зоологии: Материалы к III Совещ. зоологов Сибири. Томск, 1966, с. 181 – 182.

Наблюдения проводились в очагах клещевого энцефалита южных и центральных районов Хабаровского края.

968. ВОЛКОВ В.И., ВОСТРИКОВ Л.А., РЕЗНИК В.И. Природные очаги инфекций в Большехехцирском заповеднике. – Вопр. географии Дал. Востока, 1973, сб. II. Зоогеография, с. 335 – 342. – Библиогр.: с. 340 – 342.

Итоги зоолого-паразитологических наблюдений в очагах клещевого энцефалита, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, туляремии и других инфекций. Выявлена роль блох, клещей, млекопитающих и птиц в циркуляции возбудителей заболеваний.

969. ВОЛКОВ В.И., ВОСТРИКОВ Л.А., ФЕДУЛОВА Л.И. О значении птиц в прокормлении иксодовых клещей в Хабаровском крае. – В кн.: Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов: Материалы 5 Симпоз. по изуч. роли перелет. птиц в распространении арбовирусов. Новосибирск, 1972, с. 414 – 416.

970. ВОЛКОВ В.И., ТРОП И.Е., РЕЗНИК В.И. Результаты исследований на природно-очаговые болезни в зоне горных ландшафтов севера Хабаровского края. – Природно-очаговые инфекции Дал. Востока, 1973, вып. 2, с. 60 – 63.

Итоги серологических обследований птиц и мелких диких млекопитающих.

971. ВОЛКОВ В.И., ФЕДУЛОВА Л.И. Естественные враги иксодовых клещей на Дальнем Востоке. – В кн.: Рациональное использование биологических ресурсов Сибири: Тез. докл. на Семинаре молодых ученых Сибири. Красноярск, 1974, с. 165 – 167.

О роли муравьев в уничтожении иксодовых клещей в лесах хребта Большой Хехцир и других местах Хабаровского края.

972. ВОЛКОВ В.И., ФЕДУЛОВА Л.И. Истребление иксодовых клещей некоторыми насекомыми в Хабаровском крае. – В кн.: Природная очаговость болезней и вопросы паразитологии животных: Тр. УП Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней и общ. вопр. паразитологии животных. (14 – 18 окт. 1969 г., Самарканд). Ташкент, 1972, вып. 6, ч. 2, с. 174 – 176. – Библиогр.: с. 176.

973. ВОЛКОВ В.И., ЧЕРНЫХ П.А. Некоторые биоценотические связи в горных экосистемах Приамурья. – Вопр. географии Дал. Востока, 1973, сб. 14. Биотические компоненты экосистем юга Дальнего Востока, с. 36 – 48. – Библиогр.: с. 48 (17 назв.).

На примере связей мелких млекопитающих с их эктопаразитами – кровососущими членистоногими.

974. ВОЛКОВ В.И., ЧЕРНЫХ П.А. Паразитические клещи в природных очагах Хабаровского края. – В кн.: Второе акарол. совещ.: Тез. докл. Киев, 1970, ч. I, с. 114 – 116.

Об эпизоотологической роли клещей, паразитирующих на млекопитающих и птицах.

975. ВОПРОСЫ эпидемиологии клещевого энцефалита и биологические закономерности в его природном очаге / Никифоров Л.П., Наумов Р.Л., Бабенко Л.В. и др.; Под ред. М.В. Поспеловой-Штром, М.Г. Рашиной. – М.: Медицина, 1968. – 432 с. – Библиогр.: с. 418 – 429.

Распространение, численность, ландшафтная приуроченность млекопитающих, птиц, клещей – переносчиков энцефалита и опыт защиты населения от клещевого энцефалита в Красноярском крае.

976. ВОРОНИН К.Е. Роль энтомофагов в динамике численности тлей в Приморском крае. – В кн.: Наука – сельскому хозяйству: Сб. с.-х. информ. науч. учреждений Дал. Востока. Хабаровск, 1964, с. 11 – 12.

977. ВОРОНОВ В.Г., ТИМОФЕЕВА Н.С. О возможности участия соболя в циркуляции антропонозов на Сахалине. – В кн.: УП Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней животных и охрана их численности. 5 – 8 сент. 1972 г.: Тез. докл. Киров, 1972, т. I, с. 20 – 21.

978. ВОРОНОВ Г.А. Биоценотическая роль некоторых акклиматизированных животных на Сахалине. – В кн.: Биологические ресурсы острова Сахалин и Курильских островов: (Материалы симпоз., окт. 1968). Владивосток, 1970, с. 249 – 253. – Библиогр.: с. 253 (4 назв.).

979. ВОСТРИКОВ Л.А. Азиатская лесная мышь в очагах геморрагической лихорадки с почечным синдромом Приамурья. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка): Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 141 – 143.

О роли грызуна в поддержании циркуляции возбудителя заболевания.

980. ВОСТРИКОВ Л.А. Зоологические факторы в эпидемиологии геморрагической лихорадки с почечным синдромом и вопросы профилактики инфекции. (По материалам Хабаровского края): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Томск, 1967. – 23 с. – В надзаг.: Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. Объедин. совет по биол. наукам.

Эпидемиологическое значение отдельных видов грызунов, их биологические особенности, способы борьбы с ними.

981. ВЫДЕЛЕНИЕ возбудителя туляремии от сибирских леммингов на Восточном Таймыре / Егорова Л.С., Ильин В.А., Алтазин И.П., Мальков Г.Б. – Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунология, 1975, № 6, с. 128 – 132. – Библиогр.: с. 132 (22 назв.).

Итоги работ по изучению распространения природно-очаговых инфекций в условиях Заполярья, роли леммингов в распространении инфекций.

982. ВЫСОЦКИЙ Б.В., МАЛЫХ Ф.С. Сравнительные данные о распространении лептоспироза среди различных животных в Приморье. – В кн.: Природно-очаговые заболевания: Сб. тр. Мехинститут. науч. конф., посвящ. 50-летию Том. НИИ вакцин и сывороток. М., 1958, т. 8, с. 383 – 388.

Выявлена роль различных видов животных в эпидемиологии лептоспироза.

983. ВЫСОЦКИЙ Б.В., МАЛЫХ Ф.С., ГОПАЧЕНКО И.М. Некоторые виды хищных животных – дополнительные резервуары патогенных лептоспир в Приморье. – Сб. тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии и гигиены, 1965, вып. 3. Вопросы краевой инфекционной патологии, с. 53 – 55.

То же. – В кн.: Материалы Юбил. науч. конф. Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии. Иркутск, 1962, с. 34 – 35.

984. ГАВРИЛЮК Б.К. Типы очагов геморрагического нефрозонефрита в Приморском крае и их клинико-эпидемиологическая характеристика. – Сб. тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1969, вып. 4. Вопросы краевой инфекционной патологии, с. 87 – 93.

Геоботаническая и зоогеографическая характеристики очагов заболевания. Сведения о переносчиках заболевания – грызунах.

985. ГАВРИЛЮК Б.К., НАЦКИЙ К.В. Итоги изучения очагов геморрагического нефрозонефрита (ГНН) в Приморском крае за 1958 – 1966 гг. – Сб. тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1969, вып. 4. Вопросы краевой инфекционной патологии, с. 94 – 111.

Переносчики заболевания – грызуны и их эктопаразиты (клещи и блохи).

986. ГАВРИЛЮК Б.К., НАЦКИЙ К.В. К типизации очагов геморрагического нефрозонефрита в Приморском крае. – Тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1962, сб. 2, с. 87 – 94.

Рассмотрена роль грызунов в поддержании напряженности в очаге.

987. ГАВРИЛЮК Б.К., НАЦКИЙ К.В. Природная очаговость геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в Приморском крае. – Тр. / Ин-т полиомиелита и вирус. энцефалитов АМН СССР, 1971, т. 19. Вирусные геморрагические лихорадки. Крымская геморрагическая лихорадка, омская геморрагическая лихорадка, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, с. 285 – 292. – Библиогр.: с. 292 (5 назв.).

Характеристика природных очагов заболевания. Роль диких мышевидных грызунов в распространении инфекции.

988. ГАВРИЛЮК В.А. О взаимосвязях животного мира и растительности в тундрах Чукотки. – Вопр. географии, 1966, сб. 69. Организмы и природная среда, с. 118 – 126. – Библиогр.: с. 125 – 126.

989. ГАМАЛЕЕВ А.Д. Биоценотические взаимоотношения иксодовых клещей и тейлерий (Theileria orientalis) в очагах дальневосточного тейлериоза /в Приморском крае/. – В кн.: Ветеринарная нозогеография: Материалы Второй конф. по пробл. мед. географии юга Дал. Востока. Владивосток, 1973, с. 11 – 16. – Библиогр.: с, 16.

990. ГАМАЛЕЕВ А.Д. Взаимоотношения иксодовых клещей и тейлерий в биоценозах советского Дальнего Востока. – В кн.: Ветеринарная нозогеография: Материалы Второй конф. по пробл. мед. географии юга Дал. Востока. Владивосток, 1973, с. 50 – 67.

991. ГАМАЛЕЕВ А.Д. К вопросу эколого-паразитологической характеристики очага клещевого энцефалита Хабаровского края. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1959, т. 28, № 1, с. 95 – 96.

Видовой состав паразитирующих на мелких грызунах вшей, блох, гамазовых, иксодовых и краснотелковых клещей.

992. ГАМАЛЕЕВ А.Д. Методика выявления природных очагов тейлериоза в условиях Приморского края. – В кн.: Материалы I Науч.-произв. конф. вет. специалистов Приморья. Владивосток, 1975, с. 58 – 65.

О выявлении природных очагов заболевания путем изучения спонтанной зараженности клещей и расшифровки биоценотических связей.

993. ГАМАЛЕЕВ А.Д. Формирование эколого-эпизоотологической ситуации в Зейско-Буреинской лесостепи. – Охрана природы на Дал. Востоке, 1964, вып. 2, с. 149 – 162. – Библиогр.: с. 162 (8 назв.).

Обсуждаются биоценотические связи между грызунами и клещами и их возможная роль в циркуляции возбудителей инфекций.

994. ГАМАЛЕЕВ А.Д. Эколого-паразитологическая характеристика очагов тейлериоза на юге Дальнего Востока. – В кн.: Ветеринарная нозогеография: Материалы Второй конф. по пробл. мед. географии юга Дал. Востока. Владивосток, 1973, с. 67 – 85.

Формирование смешанных биоценозов на примере клещей гематофагов, кровепаразитов позвоночных животных.

995. ГАМАЛЕЕВ А.Д. Эпизоотологическое значение клещей р. Haemaphysalis в очагах тейлериоза на юге Дальнего Востока. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. I, с. 126 – 127.

996. ГАМАЛЕЕВ А.Д., НОВИК А.П. Особенности формирования экологических комплексов грызунов и насекомоядных в природных очагах трансмиссивных заболеваний лесостепи Дальнего Востока. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1964, вып. 23. Серия биологическая, с. 125 – 130. – Библиогр.: с. 130 (15 назв.).

997. ГАМАЛЕЕВ А.Д., ПРИСЯЖНЫЙ П.Е. Прокормители личинок и нимф иксодовых клещей в различных ландшафтных зонах Хабаровского края. – В кн.: XVII Науч. сессия, посвящ. 30-летию /Хабар. мед./ ин-та : Тез. докл. Хабаровск, 1960, с. 192 – 194.

Выделены основные очаги клещевого энцефалита, доминирующие виды прокормителей (мышевидные грызуны, птицы) клещей – переносчиков заболевания.

998. ГЕЛЛЕР М.Х. Взаимоотношения в системе хищник – жертва тундровых биогеоценозов /Таймыра, Якутии и других районов Крайнего Севера/. – В кн.: Биологические проблемы Севера : VI симпоз. Якутск, 1974, вып. I. Териология, орнитология, физиология животных, с. 108 – 114.

999. ГИБЕТ Л.А. Значение птиц в прокормлении иксодовых клещей в тайге Северного Забайкалья. – В кн.: Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов : Материалы 5 Симпоз. по изуч. роли перелет. птиц в распространении арбовирусов. Новосибирск, 1972, с. 395 – 396.

1000. ГИБЕТ Л.А., НИКИФОРОВ Л.П. Пространственное прогнозирование наличия и напряженности природных очагов клещевого энцефалита (на примере западной части Красноярского края). – В кн.: Клещевой энцефалит и вирусные геморрагические лихорадки : Материалы науч. конф. 10 – 13 дек. 1963 г. Омск, 1963, с. 171 – 174.

1001. ГОПАЧЕНКО И.М. Значение мелких млекопитающих и клещей-краснотелок в природных очагах лихорадки цуцугамуши на юге Дальнего Востока (Приморский край и Южный Сахалин) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1970. – 22 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр.

1002. ГОПАЧЕНКО И.М. Эколого-зоологические материалы природного очага лихорадки цуцугамуси в Южном Приморье. – В кн.: Юбил. конф., посвящ. 25-летию Владивост. НИИ эпидемиологии и микробиологии : Тез. докл. Владивосток, 1966, с. 68 – 69.

Распределение и численность мелких млекопитающих по биотопам, их видовой состав.

1003. ГОПАЧЕНКО И.М., СОМОВ Г.П. Ландшафтно-зоологическая характеристика природного очага лихорадки цуцугамуси на Южном Сахалине. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 152 – 154.

Выявление видового состава, численности, распределения по биотопам различных ландшафтных зон мелких млекопитающих и клещей-краснотелок, изучение их роли в циркуляции возбудителя заболевания.

1004. ГОПАЧЕНКО И.М., СОМОВ Г.П. Мелкие млекопитающие и клещи-краснотелки Южного Сахалина и их роль в циркуляции возбудителя лихорадки цуцугамуши. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 4, с. 587 – 592. – Библиогр.: с. 591 (14 назв.).

1005. ГОРДЕЕВА В.П. Роль птиц в прокормлении членистоногих в отрогах Восточно-Маньчжурской горной страны и Приханкайской равнины /Приморье/. Сообщ. I, 2. – В кн.: Проблемы высшей нервной деятельности человека и животных. Вопросы зоологии. Красноярск, 1972, с. 181 – 187.

1006. ГОРДЕЙЧУК Н.Г. Характеристика природно-очаговых инфекций Северо-Байкальского района Бурятской АССР в связи со строительством БАМ. – В кн.: Изучение природы, хозяйства и населения Сибири : (Тез. VI Науч. конф. молодых географов Сибири и Дал. Востока). Иркутск, 1975, с. 70 – 71.

Приводятся сведения о роли кровососущих членистоногих, диких млекопитающих в поддержании очагов заболеваний.

1007. ГОРИН О.З. Некоторые особенности формирования антропургических очагов клещевого энцефалита на территории Забайкалья. – В кн.: Пятая Межвуз. зоогеогр. конф. "Влияние антропог. факторов на формирование зоогеогр. комплексов" : Материалы докл. 30 сент. – 2 окт. 1970 г. Казань, 1970, ч. I, с. 78 – 80.

Краткие сведения о роли клещей в циркуляции вируса в очагах.

1008. ГОРИН О.З., ЛЕОНОВ В.А., ЛИТВИНЕНКО Р.П. Эпидемиологический анализ многолетних данных по орнитозу по материалам Тункинского района БАССР. – Экология вирусов, 1974, вып. 2, с. 144 – 147.

Выяснение пространственного распределения природных очагов орнитоза в Бурятской АССР и выявление роли диких теплокровных животных в поддержании напряженности очагов.

1009. ГОРИН О.З., ЛИТВИНЕНКО Р.П. К вопросу об участии скалистого голубя в циркуляции очаговых инфекций в Бурятской АССР. – Экология вирусов, 1973, вып. I, с. 66 – 68.

I0I0. ГРЕБЕНЮК Р.В., ЧИРОВ П.А., КАДЫШЕВА А.М. Роль диких животных и кровососущих членистоногих в эпизоотологии листериоза. – Фрунзе : Илим, I972. – I24 с. – В надзаг.: АН КиргССР. Ин-т биологии. Библиогр.: с. III – I22.

I0II. ГРИЦЕНКО А.Н., ПЕТРОВА А.С., ГОРЛОВА О.Н. Эпидемиологическая разведка очагов клещевого энцефалита в Читинской области. – Науч. зап. / Чит. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, I958, вып. 4, с. 58 – 6I.

Установлено носительство вирусов клещами, виды клещей, места их обитания, хозяева-прокормители.

I0I2. ГРИЦЕНКО И.Н. Теоретические основы микробиологического метода борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, I973, вып. I4. Итоги исследований живой природы Сибири, с. 237 – 253. – Библиогр.: с. 250 – 253.

Исследование по разработке микробиологического метода борьбы с вредными насекомыми и грызунами Сибири и Дальнего Востока.

I0I3. ГРЫЗУНЫ в дальневосточных очагах геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) / Преображенский А.А., Изотов П.В., Попов В.К., Солдатов Г.М. – В кн.: Клещевой энцефалит и другие природно-очаговые инфекции: Юбил. сб. науч. работ, посвящ. 50-летию /Свердл. НИИ вирус. инфекций/. – Свердловск, I970, с. I76 – I87. – Библиогр.: с. I87.

Выявление значения грызунов в поддержании очагов заболевания на юге Приморского края.

I0I4. ГУБЕРНАТОРОВА А.Г. Применение трихограммы в борьбе с яблонной плодожоркой в саду Иркутской сельскохозяйственной опытной станции. – Бюл. НТИ / Иркут. с.-х. опыт. станция, I972, вып. 5, с. 68 – 69.

I0I5. ГУДКОВ В.М. О связях в распределении зоопланктона, морских птиц и усатых китов /Берингова моря/. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I962, т. 58. Биологические исследования моря. (Планктон), с. 298 – 3I3. – Библиогр.: с. 3I3.

I0I6. ГУКЕВНИКОВ И.А., ШВЕДКО Л.П. Краткая характеристика природных условий Забайкальского очага чумы и мероприятия по его оздоровлению. – В кн.: Вопросы инфекционной патологии Забайкалья : Материалы Науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию СССР и 50-летию сан. противоэпидем. службы СССР. Чита, I972, вып. 3, ч. I, с. I38 – I43.

Приведен видовой состав носителей (грызуны и зайцеобразные) и переносчиков чумы (блох) в Забайкалье.

I0I7. ГУКАСЯН А.Б. Бактериологические методы борьбы с сибирским шелкопрядом. – М.: Наука, I970. – I28 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т леса и древесины им. В.Н. Сукачева. Библиогр.: с. II4 – I26.

Результаты полевых и лабораторных исследований, проведенных в Томской области, Тувинской АССР и Красноярском крае. Использованы также материалы по Иркутской области и Приморскому краю.

I0I8. ГУКАСЯН А.Б. Использование бактериального препарата инсектина против сибирского шелкопряда в лиственничных лесах /Красноярского края/. – Лиственница, I968, т. 3, с. 233 – 239. – Библиогр.: с. 239.

I0I9. ГУКАСЯН А.Б. Использование энтомопатогенных микробов с сублетальными дозами ДДТ в борьбе с сибирским шелкопрядом. – В кн.: Исследования по биологическому методу борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства : (Докл. симпоз. I7 – 20 нояб. I964 г.). Новосибирск, I965, вып. 2, с. 30 – 32.

Итоги полевых опытов в очагах сибирского шелкопряда в Тувинской АССР.

I020. ГУКАСЯН А.Б. Микробиологический метод борьбы с сибирским шелкопрядом в темнохвойных лесах /Красноярского края/. – Лесн. хоз-во, I973, № 7, с. 66 – 67.

I02I. ГУКАСЯН А.Б. О возбудителе "молочной болезни" гусениц сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschtv.). – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, I96I, № 7, с. I20 – I2I.

Лабораторные и полевые опыты по применению энтомопатогенного микроба в Тувинской АССР.

I022. ГУКАСЯН А.Б. Теоретические основы использования кристаллоносных микроорганизмов в лесозащите. – В кн.: Вопросы лесоведения. Красноярск, I970, т. I, с. 376 – 383. – Библиогр.: с. 38I – 383.

Обоснование возможности применения энтомопатогенных микроорганизмов в отношении хвое- и листогрызущих насекомых в лесах Сибири.

I023. ГУКАСЯН А.Б., ПЕТРЕНКО Е.С., ИСАЕВ А.С. Перспективы микробиологического метода борьбы с насекомыми – вредителями леса /Восточной Сибири/. – В кн.: Защита леса от вредителей и болезней. М., I972, с. 86 – 9I.

I024. ГУКАСЯН А.Б., РЫБАКОВА Г.М. Роль энтомопатогенных микробов в ограничении массового размножения сибирского шелкопряда в лиственничных лесах Тувы. – Лиственница, I964, т. 2, с. 234 – 242. – Библиогр.: с. 242 (4 назв.). – Одноврем. является т.39 тр. Сиб. технол. ин-та.

I025. ГУКАСЯН В.М. К вопросу микробиологической борьбы с непарным шелкопрядом. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока : (Реф. докл. Совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, I967, с. 283 – 284.

Опыты проводились в лиственничных лесах Усинского лесничества Красноярского края.

I026. ГУКАСЯН В.М. Микробиологический метод борьбы с непарным шелкопрядом. – В кн.: Биология и культивирование микроорганизмов : (Докл. конф.). Красноярск, I969, с. I53 – I55.

Инфицирование проводилось в Усинском очаге Красноярского края.

I027. ГУКАСЯН В.М. Отношение кристаллоносных микроорганизмов к непарному шелкопряду в сопряженных очагах. – В кн.: Биология гетеротрофных организмов. Красноярск, I97I, с. 246 – 250. – Библиогр.: с. 249 – 250.

Лабораторно-полевые исследования проводились в очагах массового размножения насекомого в Красноярском крае.

I028. ГУКАСЯН В.М., ГУКАСЯН А.Б. Отношение актиномицетов-антагонистов к насекомым. – В кн.: Биология гетеротрофных микроорганизмов. Красноярск, I97I, с. 250 – 258. – Библиогр.: с. 257 – 258.

Результаты лабораторных и полевых исследований возможности применения антибиотиков в борьбе с вредными насекомыми.

I029. ГУЛИЙ В.В. Вирусологическая борьба с хвоегрызущими насекомыми /в лесах Сибири и Дальнего Востока/. – В кн.: Рациональное использование биологических ресурсов Сибири : (Тез. докл. на семинаре молодых ученых Сибири). Красноярск, I974, с. I67 – I70.

I030. ГУЛИЙ В.В. Особенности проявления вирусных эпизоотий в популяциях хвое- и листогрызущих насекомых. – Лесоведение, I974, № 4, с. 63 – 69. – Библиогр.: с. 68 – 69.

По наблюдениям в очагах массового размножения насекомых в таежной и лесостепной зонах Западной и Восточной Сибири и Амурской области.

I03I. ГУНДРИЗЕР А.Н. Биологический метод борьбы с гельминтозами рыб на оз. Чагытай (Тувинская АССР). – В кн.: Пятое Всесоюз. совещ. по болезням и паразитам рыб и вод. беспозвоночных. 29 нояб. – 4 дек. I968 г. : Реф. докл. Л., I968, с. 3I – 32.

I032. ГУНДРИЗЕР А.Н. Природные очаги дифиллоботриоза в Тувинской АССР. – В кн.: Биологические основы рыбного хозяйства республик Средней Азии и Казахстана. : Тез. докл. на конф. Балхаш, I967, с. I02 – I04.

I033. ГУРЕВИЧ Ф.А. О взаимоотношениях черемухи и тлей. – В кн.: Докл. зоол. совещ., посвящ. I00-летию со дня рождения Михаила Дмитриевича Рузского. Томск, I964, с. 53 – 54.

Наблюдения проведены в окрестностях Красноярска.

I034. ГУСТЕЛЕВА Л.А. Микрофлора стволовых вредителей лиственницы сибирской : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, I973. – 29 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

Изучение биоценотических связей микроорганизмов и насекомых, взаимодействующих с деревом как средой обитания, в целях использования микроорганизмов в борьбе со стволовыми вредителями в Тувинской АССР и Красноярском крае.

I035. ГУСТЕЛЕВА Л.А. О взаимодействии насекомых-ксилофагов с эпифитной микрофлорой дерева /в лесах Тувинской АССР и Нижнего Приангарья/. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, I974, № 5. Сер. биол. наук, вып. I, с. II7–II8. – Библиогр.: с. II8 (5 назв.).

I036. ДАЛЬНЕЙШЕЕ изучение ареала лихорадки цуцугамуси на Дальнем Востоке / Сомов Г.П., Шубин Ф.Н., Шапиро М.И. и др. – В кн.: Материалы IУ Всесоюз. съезда эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов : (Тез. докл.). Тбилиси, 29 сент. – 3 окт. I970 г. М., I970, ч. I, с. II0 – III.

Для выявления природных очагов заболевания обследованы мелкие млекопитающие и клещи-краснотелки.

1037. ДАНДУРОВ Ю.В. О функционировании старых и появлении новых очагов японского энцефалита в Приморском крае. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 16 – 17.

1038. ДАНИЛЕНКО А.Ф., КРАМИНСКАЯ Н.Н., КРАМИНСКИЙ В.А. Совмещенные очаги чумы и клещевого энцефалита на советско-монгольской пограничной территории. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1974, вып. 10, с. 141 – 143.

Приводится характеристика сочетанных очагов Тувинской АССР.

1039. ДАНИЛЕНКО А.Ф., ПЫНЬКО Р.Г. Новые данные о природном очаге чумы в Забайкалье. – В кн.: Охрана природы и воспроизводство естественных ресурсов. Чита, 1967, т. 1. Материалы к I Забайкальской научной конференции по проблемам охраны природы, с. 79 – 83.

1040. ДАННЫЕ об эризипелоиде в пограничных районах МНР и Бурятии / Головачева В.Я., Саран М., Пинигин А.Ф., Батсух Д. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1974, вып. 10, с. 170 – 171.

Исследование очагов заболевания. Итоги обследования грызунов, хищных млекопитающих, блох, клещей и вшей.

1041. ДЕМШИН Н.И. Значение филогенетического и экологического фактора в становлении паразитарных отношений гельминтов, развивающихся с участием олигохет и пиявок. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 26. Гельминтологические исследования животных и растений (к 25-летию Лаборатории общей гельминтологии), с. 21 – 32. – Библиогр.: с. 29 – 32.

1042. ДЕМШИН Н.И. Роль дождевых червей в сохранении и распространении личинок гельминтов (Porrocaecum skrjabinensis Mosgovoy, 1949; Ascaridata, Skrjabin, 1915) /в условиях Дальнего Востока/. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР. Сер. биол., 1968, вып. 26. Гельминты Дальнего Востока и Тихого океана, с. 18 – 24. – Библиогр.: с. 23 – 24.

1043. ДОБРОСЕЛЬСКИЙ В.Н. К прогнозированию численности иксодовых клещей и мышевидных грызунов в таежных очагах клещевого энцефалита в Среднем Приамурье. – В кн.: Природно-очаговые инфекции Дальнего Востока. Хабаровск, 1972, с. 40 – 44.

1044. ДОГЕЛЬ В.А. Влияние прерывистого распространения хозяина на его паразитофауну. Сравнение паразитофауны казахстанского и дальневосточного сазанов. – Изв. АН КазССР. Сер. зоол., 1945, вып. 4. Сборник работ по паразитологии, с. 5 – 8.

Список паразитов сазана на Амуре. Паразиты, встречающиеся у амурской калуги.

1045. ЕВСЕЕВА Т.И., ТИМОФЕЕВА А.А. Об участии слепней в циркуляции возбудителя эризипелоида на Сахалине. – Изв. / Сахалин. отд. Геогр. о-ва СССР, 1971, вып. 2. Природа Сахалина и здоровье человека, с. 69 – 70.

1046. ЕЛЬСКИЙ Г.М. Биоценотическая обусловленность воздействия некоторых копытных (Cervidae) на древесную растительность /в лесах Украинских Карпат, Приангарья, районов Восточной Сибири, Забайкалья/. – В кн.: Первый Междунар. териол. конгр. Москва, 6 – 12 июня 1974 г. : Реф. докл. М., 1974, т. 1, с. 208 – 209. – На обл. загл.: Первый Международный конгресс по млекопитающим.

1047. ЕЛЬСКИЙ Г.М., ШИШКИН А.С., ШВЕЦОВА В.Я. Экологическая оценка влияния растительноядных млекопитающих на формирование молодых насаждений /в Красноярском крае/. – В кн.: Охрана и рациональное использование лесов Красноярского края. Красноярск, 1975, с. 112 – 124. – Библиогр.: с. 122 – 124.

1048. ЕЛЬНИЦКАЯ Н.И. К паразитологической характеристике туляремийного очага в Центральной Якутии. – В кн.: Туляремия и сопутствующие инфекции : Материалы Науч.-практ. конф. Омск, 1965, с. 79 – 82.

Заселенность грызунов и их убежищ эктопаразитами и исследования на носительство возбудителя туляремии.

1049. ЖАРОВ В.Р., ЕВДОКИМОВ А.В., УСТЮГИНА И.М. К характеристике эпизоотий чумы на южных склонах массива Монгун-Тайга. – В кн.: Международные и социальные аспекты эпиднадзора при чуме : (К науч. конф.). Иркутск, 1975, ч. I, с. 57 – 61.

Роль носителей и переносчиков инфекции – грызунов, зайцеобразных и их эктопаразитов в поддержании напряженности природного очага чумы Тувинской АССР.

1050. ЖОВТЫЙ И.Ф. Влияние образа жизни грызунов на экологические условия их блох. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1968, т. 27. Носители и переносчики возбудителей особо опасных инфекций Сибири и Дальнего Востока, с. 195 – 211. – Библиогр.: с. 209 – 211.

1051. ЖОВТЫЙ И.Ф. Грызуны как хозяева блох. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1962, вып. 3, с. 136 – 138.

Рассмотрены условия обитания блох.

1052. ЖОВТЫЙ И.Ф. Дополнительные данные о грызунах как хозяевах блох. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири: Материалы Второго совещ. зоологов Сибири. Горно-Алтайск, 1962, с. 85 – 87.

1053. ЖОВТЫЙ И.Ф. Паразитологическая ситуация в сибирских природных очагах чумы и ее изучение. – В кн.: Проблемы паразитологии: Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. I, с. 294 – 296.

Сведения о паразитах – кровососущих членистоногих и их прокормителях – млекопитающих в ряде сибирских очагов чумы.

1054. ЗАБРОДИН В.А. К вопросу о бруцеллезе диких животных Таймыра. – В кн.: Тр. IX Междунар. конгр. биологов-охотоведов. (Москва, сент. 1969). М., 1970, с. 621 – 624.

Выяснение роли диких млекопитающих в поддержании очагов заболевания.

1055. ЗАБРОДИН В.А. Природная очаговость бруцеллеза на Енисейском Севере. – Сиб. вестн. с.-х. науки, 1972, № 4, с. 84 – 92. – Библиогр.: с. 91 – 92 (15 назв.).

Роль диких и домашних северных оленей в циркуляции возбудителя заболевания.

1056. ЗАКОРКИНА Т.Н. К вирусологической характеристике очага клещевого энцефалита в районе строительства Красноярской ГЭС. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1959, т. 28, № 5, с. 563 – 568. – Библиогр.: с. 568.

Обследованы клещи, млекопитающие, птицы на вирусоносительство.

1057. ЗАКОРКИНА Т.Н., НАУМОВ Р.Л. Результаты серологического исследования млекопитающих и птиц в очаге клещевого энцефалита района строительства Красноярской ГЭС. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1959, т. 28, № 4, с. 463 – 469. – Библиогр.: с. 468.

Изучены круг позвоночных, участвующих в циркуляции вируса, и степень зараженности позвоночных вирусом.

1058. ЗАХРЯПОВ Я.Н. К вопросу о природной очаговости трихинеллеза в Амурской области. – В кн.: Материалы науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (9 – 12 дек. 1963 г.). М., 1963, ч. I, с. 106 – 107.

Выявлена роль диких плотоядных в циркуляции трихинеллезной инвазии.

1059. ЗНАЧЕНИЕ некоторых /домашних и диких/ млекопитающих в распространении альвеококкоза на Камчатке / Яковлева Т.А., Лазарев А.А., Парамонов Б.Б. и др. – В кн.: Тез. конф. по пробл. "Основные паразитар. болезни, их предупреждение и лечение" (март 1973 г.). Ростов н/Д., 1973, с. 49 – 51.

1060. ЗОНОВ Г.Б. Зимние скопления мелких птиц как фактор возможного распространения зоонозных заболеваний /в лесах Верхнего Приангарья/. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1966, вып. 7. Особо опасные инфекции в Сибири и на Дальнем Востоке: Материалы науч. конф. в г. Кизяле, нояб. 1966 г., с. 223 – 227. – Библиогр.: с. 226 – 227.

1061. ЗОНОВ Г.Б., ЯКУБА В.Н. Нежилые дупла как места контакта животных в очаге клещевого энцефалита Предбайкалья. – Паразитология, 1971, т. 5, вып. 3, с. 289 – 290. – Библиогр.: с. 290.

Изучение взаимоотношений хозяев-прокормителей (млекопитающих, птиц) с эктопаразитами (блохами, гамазовыми клещами).

1062. ЗООЛОГО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ характеристика очагов клещевого энцефалита в некоторых районах Хабаровского края / Липаев В.М., Феоктистов А.З., Кошкин С.М. и др. – В кн.: XVII науч. сессия, посвящ. 30-летию /Хабар. мед./ ин-та : Тез. докл. Хабаровск, 1960, с. 28 – 30.

1063. ЗООЛОГО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ материалы к изучению природных очагов инфекций в лесах Западного Саяна. Сообщ. I / Штильмарк Ф.Р., Климова Л.П., Носкова Н.К. и др. – Учен. зап. / Красноярск. пед. ин-т, 1963, т. 24, № 5, с. 44 – 69. – Библиогр.: с. 68 – 69 (27 назв.).

Обследование мелких млекопитающих на заклещевленность, их размещение и численность.

1064. ЗООЛОГО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ наблюдения в очагах клещевого энцефалита юго-западной части Читинской области / Дмитриев С.Д., Очиров Ю.Д., Горлова О.Н., Бондарчук А.С. – В кн.: Тез. докл. на Межобл. науч.-практ. конф. по вопр. изуч. болезней с природ. очаговостью (клещевой энцефалит, клещевой сып. тиф, лихорадка Ку). 18 – 20 окт. 1961 г. Иркутск, 1961, с. 33 – 34.

Итоги работ по выявлению в очаге грызунов, птиц и обнаружению на них паразитирующих паразитов – иксодовых клещей.

1065. ИВАНОВ Г.М. Перспективы применения микроорганизмов в борьбе с античной волянкой (Cryptia antiqua L.) в лиственничных лесах Тувинской АССР. – Лиственница, 1968, т. 3, с. 241 – 246. – Библиогр.: с. 246.

1066. ИВЛИЕВ Л.А. О факторах, определяющих динамику усыхания хвойных пород в условиях очагов сибирского шелкопряда на Дальнем Востоке. – Вопр. сел. и лесн. хоз-ва Дал. Востока, 1958, вып. 2, с. 129 – 140. – Библиогр.: с. 139 – 140.

Изучение жизнестойкости различных хвойных пород и динамика усыхания насаждений, заселение деревьев стволовыми вредителями, видовой состав и запас стволовых вредителей.

1067. ИЗОТОВ П.В., СОЛДАТОВ Г.М. К вопросу об эпидемиологическом значении различных видов полевых грызунов в очагах дальневосточного инфекционного нефрозонефрита. – Тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1962, сб. 2, с. 85 – 87.

Видовой состав и численность грызунов в очагах заболеваний в Приморском крае.

1068. ИЗУЧЕНИЕ роли перелетных птиц в Приморье в связи с проблемой распространения арбовирусов / Татаринова Л.Г., Поленова И.Н., Ларина Г.И. и др. – В кн.: Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов : Материалы 5 Симпоз. по изуч. роли перелет. птиц в распространении арбовирусов. Новосибирск, 1972, с. 410 – 411.

1069. ИЗУЧЕНИЕ совмещенного очага чумы и туляремии в Юго-Восточном Забайкалье / Мизитова Л.А., Середин В.И., Федоров В.П. и др. – В кн.: Международные и национальные аспекты эпиднадзора при чуме : (К науч. конф.). Иркутск, 1975, ч. I, с. 97 – 98.

Выявлены основные носители и переносчики инфекций – грызуны и их эктопаразиты (блохи, клещи).

1070. ИЗУЧЕНИЕ эпидемиологии и природной очаговости клещевого энцефалита в Хабаровском крае / Верета Л.А., Троп И.Е., Савицкий Б.П. и др. – Учен. зап. / Хабар. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1966, вып. 8/2. Вопросы инфекционных и паразитарных заболеваний человека, с. 11 – 15.

Численность мышевидных грызунов, клещей и их зараженность вирусом КЭ.

1071. ИСАЕВ А.С. Взаимодействие дерева и насекомых-ксилофагов : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Красноярск, 1971. – 56 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т леса и древесины им. В.Н. Сукачева.

Исследования проведены в пихтовых лесах Красноярского края и лиственничниках Тувинской АССР.

1072. ИСАЕВ А.С., ГИРС Г.И. О механизмах взаимодействия дерева и насекомых-ксилофагов. – В кн.: Вопросы лесоведения. Красноярск, 1970, т. I, с. 348 – 365. – Библиогр.: с. 362 – 365.

Исследования проведены в Институте леса и древесины Сибирского отделения АН СССР (Красноярск).

1073. К ВОПРОСУ о вторичных резервуарах патогенных лептоспир / Высоцкий Б.В., Рященко Л.П., Солдатов Г.М., Яковлев А.А. – В кн.: Материалы Симпоз. по лептоспирозу Ун-та дружбы народов им. П. Лумумбы. (12 – 13 июня 1973 г.). М., 1975, с. 95 – 96.

Итоги обследования на лептоспироз грызунов, птиц, промысловых млекопитающих и рептилий в Приморском крае, выявления их эпидемиологической роли.

1074. К ВОПРОСУ о носительстве возбудителя псевдотуберкулеза мышевидными грызунами в очагах дальневосточной скарлатиноподобной лихорадки в Приморском крае / Вишняков А.К., Знаменский В.А., Игнатович В.О. и др. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1966, вып. 7. Особо опасные инфекции в Сибири и на Дальнем Востоке, с. 70 – 73.

1075. К ВОПРОСУ о роли гамазовых клещей в переносе геморрагической лихорадки с почечным синдромом (опыт эпидемиологического анализа) / Преображенский А.А., Изотов П.В., Преображенская Н.К., Солдатов Г.М. – В кн.: Клещевой энцефалит и другие природно-очаговые инфекции : Юбил. сб. науч. работ, посвящ. 50-летию /Свердл. НИИ вирус. инфекций/. – Свердловск, 1970, с. 188 – 195. – Библиогр.: с. 195.

Паразитологическая характеристика природного очага заболевания в Приморском крае (окрестности города Уссурийска).

1076. К ВОПРОСУ о совмещенном очаге чумы и туляремии в Юго-Восточном Забайкалье / Мизитова Л.А., Середин В.И., Федоров В.П. и др. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1974, вып. 10, с. 144 – 145.

Эпизоотологическая роль в очагах грызунов и их эктопаразитов – блох и клещей.

1077. К ВОПРОСУ о туляремии в Иркутской области / Алтарева Н.Д., Анциферов М.И., Потапова Е.П. и др. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1957, т. 15, с. 177 – 183.

Выявление туляремийных очагов, носителей и переносчиков инфекции (грызуны, зайцеобразные, насекомоядные).

1078. К ВОПРОСУ об установлении северной границы ареала лихорадки цуцугамуси на Дальнем Востоке / Сомов Г.П., Шубин Ф.Н., Шапиро М.И. и др. – В кн.: Вирусологические исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1969, с. 99 – 102.

Основными прокормителями личинок клещей-краснотелок во всех изученных биотопах являлись дальневосточная и серая полевки.

1079. К ВОПРОСУ об участии птиц в циркуляции вируса Сан-Луи на территории Приморского края / Поленова И.Н., Татаринова Л.Г., Назаров Ю.Н., Шестаков В.И. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 18 – 20.

1080. К ИЗУЧЕНИЮ природных очагов туляремии Хабаровского края / Бусоедова Н.М., Антипьева О.А., Липаев В.М. и др. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 122 – 123.

Выявление носителей заболевания – грызунов и хранителей – членистоногих.

1081. К ИЗУЧЕНИЮ роли зайцев в очагах туляремии в Приморском крае / Беляев В.Г., Кизилова М.Д., Хвещенко Е.Н., Солдатов Г.М. – Природно-очаговые инфекции и инвазии Дал. Востока, 1974, вып. 3, с. 101 – 105.

1082. К ИЗУЧЕНИЮ структуры природного очага лептоспироза в Южном Приморье / Гопаченко И.М., Высоцкий Б.В., Малых Ф.С., Сычевский П.Т. – Сб. тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1965, вып. 3. Вопросы краевой инфекционной патологии, с. 57 – 60.

1083. К МЕТОДИКЕ разведки в отношении клещевого энцефалита и гнуса при освоении новых территорий / Тимофеева Л.В., Грасис В.К., Меринов В.А. и др. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1961, т. 30, вып. 6, с. 710 – 715.

Краткая характеристика фауны двукрылых, зоолого-паразитологическая и эпидемиологическая характеристики Енисейского и Удерейского районов Красноярского края.

I084. К ХАРАКТЕРИСТИКЕ очагов клещевого энцефалита в Тайшетском районе Иркутской области / Бром И.П., Бубличенко В.А., Кизоляпина Р.Р. и др. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1961, вып. I, с. 78 – 79.

Итоги зоолого-паразитологического, эпидемиологического, вирусологического обследования очагов. Выявление носителей и переносчиков заболевания.

I085. К ХАРАКТЕРИСТИКЕ подуобжитого очага клещевого энцефалита в окрестностях г. Находки / Дурас Т.И., Девяткина М.С., Карманова Е.В., Кугушева Р.Х. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 5, с. 20 – 22.

I086. К ХАРАКТЕРИСТИКЕ природных очагов туляремии Хабаровского края / Бусоедова Н.М., Антипьева О.А., Лишаев В.М. и др. – Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, 1971, № 4, с. 26 – 30. – Библиогр.: с. 30.

Выявлена эпизоотологическая роль грызунов и членистоногих: клещей, блох, кровососущих насекомых.

I087. К ЭПИЗООТОЛОГИИ туляремии в Якутии / Шкилев В.В., Анциферов М.И., Якуба В.Н., Ельманская Н.И. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1966, т. 26, с. 71 – 78. – Библиогр.: с. 78.

Выявлены носители и переносчики возбудителя инфекций (мелкие млекопитающие).

I088. КАНЕВСКИЙ Ю.П., ФЛЕЙШМАН Д.Г. Исследование пищевых связей в ихтиоценозе оз. Дальнего (Камчатка) по концентрациям рубидия и цезия в гидробионтах. – Экология, 1971, № 3, с. 5 – 8. – Библиогр.: с. 8.

I089. КАПИТОНОВ В.И. О взаимоотношениях некоторых хищных птиц и сурков в тундрах Восточной Якутии. – Зоол. журн., 1957, т. 36, вып. 8, с. 1228 – 1232. – Библиогр.: с. 1232.

I090. КИРИЛЛОВ В.А., ДЫМИН В.А. Материалы исследования природных очагов дифиллоботриоза и клонорхоза в Верхнем Приамурье. – Тр. / Благовещ. мед. ин-т, 1963, т. 6. Материалы УШ Научной конференции, посвященной 10-летию БГМИ, с. 185 – 187.

Выявление роли рыб и рыбоядных птиц в поддержании очагов заболеваний.

I091. КИРЬЯНОВ Е.А. Этиология и эпизоотология лептоспироза животных на Дальнем Востоке : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра вет. наук. – Омск, 1974. – 31 с. – В надзаг.: Ом. гос. вет. ин-т.

Приведены сведения о роли диких млекопитающих в эпизоотологии и эпидемиологии лептоспироза.

I092. КЛИОТ Э.А. О поедании икры сельди различными животными. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1955, т. 43, с. 204 – 205.

Исследования проводились на нерестилищах Южного Сахалина.

I093. КЛОЧКО М.Д. Применение энтомопатогенных грибов в борьбе с картофельной коровкой в Приморском крае. – Бюл. / ВНИИ защиты растений, 1969, вып. I, с. 26 – 31. – Библиогр.: с. 31 (7 назв.).

I094. КОВАЛЕВ О.В. Биоценотические связи галлообразующих насекомых в формациях южноуссурийской растительности /Южное Приморье/. – В кн.: Докл. на 16-м и 17-м ежегод. чтениях памяти Н.А. Холодковского, 1963 – 1964. М.; Л., 1965, с. 66 – 97.

I095. КОНОВ М.М. Биологические основания для промысловой разведки пелагических рыб оз. Байкал. – Материалы по изуч. производ. сил Бурят.-Монг. АССР, 1957, вып. 3, с. 627 – 634. – Библиогр.: с. 634.

Взаимоотношения между водорослями, рачками и другими планктонными животными и между рыбами-планктофагами.

I096. КОНОВА О.М. Взаимоотношения растительного и животного планктона в Малом море на Байкале. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, 1957, т. 8, с. 278 – 287. – Библиогр.: с. 286 – 287.

I097. КОЗЛОВ В.И. О связи эктопаразитов домашних кур с дикими синантропными птицами /Красноярского края/. – Сб. науч. тр. / Краснояр. н.-и. вет. станция, 1970, т. 2. Заразные и незаразные болезни сельскохозяйственных животных в Красноярском крае, с. 76 – 78.

I098. КОЗЛОВ Д.П. Роль птиц в распространении аноплоцефалятозной инвазии. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1974, т. 24. Экология и география гельминтов, с. 62 – 63. – Библиогр.: с. 63 (5 назв.).

По наблюдениям в Омской области и Тувинской АССР.

I099. КОЛЕСНИКОВА Р.С. Вопросы эпизоотологии дикования животных /дикие млекопитающие и птицы/ в Якутии. – В кн.: УШ Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней животных и охране их численности. 5 – 8 сент. 1972 г. : Тез. докл. Киров, 1972, т. I, с. 36 – 37.

II00. КОЛЕСНИКОВА Р.С. Природная очаговость "дикования" и значение животных /млекопитающих/ в его распространении /в условиях Якутской АССР/. – В кн.: Материалы по экологии и численности животных Якутии : Докл. на секции живот. мира Науч. сессии, посвящ. столетию со дня рождения В.И.Ленина. Якутск, 1973, с. 159 – 170. – Библиогр.: с. 169 – 170.

II0I. КОЛМАКОВА В.Д. О применении белорусских форм трихограммы /в борьбе с восточной яблонной плодожоркой/ в садах Бурятии. – В кн.: Вредители леса и плодово-ягодных культур Забайкалья. Улан-Удэ, 1962, с. 84 – 87. – Библиогр.: с. 87.

II02. КОЛМАКОВА В.Д. Применение местной формы трихограммы (Trihogramma embriophagum Htg.) в садах Забайкалья. – Тр. / ВНИИ защиты растений, 1965, вып. 24. Химические и биологические методы защиты растений, с. 203 – 210. – Библиогр.: с. 209.

Сравнительная фенология плодожорки и трихограммы, избирательная способность трихограммы, динамика зараженности яиц плодожорки трихограммой.

II03. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Основы биологического метода борьбы с сибирским шелкопрядом. – Тр. по лесн. хоз-ву, 1954, вып. I, с. 189 – 198. – Библиогр.: с. 198.

Наблюдения проведены в лесах Тувинской автономной и Иркутской областей. Выявлен видовой состав паразитов, их биология.

II04. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Паразиты сосновой совки в Сибири. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1971, вып. 54. Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства, вып. 2. Материалы Четвертой Забайкальской научно-производственной конференции по лесному хозяйству, с. 137 – 142.

Результаты изучения энтомофагов сосновой совки и хозяино-паразитных отношений как основы лесозащитных мероприятий.

II05. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Состояние и задачи биологической борьбы с сибирским шелкопрядом. – Изв. Вост. фил. АН СССР, 1957, № 9, с. 110 – 118.

Распространение паразитов (насекомых) сибирского шелкопряда в Сибири и на Дальнем Востоке, их взаимоотношения и значение яйцеедов в ограничении численности шелкопряда.

II06. КОЛОМИЕЦ Н.Г., ЛУКАСЯН А.Б. Роль мух-саркофагид в распространении септицемии сибирского шелкопряда. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, № 2, с. 116 – 119. – Библиогр.: с. 119 (8 назв.).

Наблюдения проводились в Томской, Иркутской областях и Тувинской АССР.

II07. КОЛОНИН Г.В. Роль диких животных в циркуляции возбудителя сибирской язвы. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 12, с. 1852 – 1859. – Библиогр.: с. 1857 – 1859.

Включены сведения об участии в эпизоотологическом процессе позвоночных и беспозвоночных Восточной Сибири.

II08. КОМЯГИН А.И., ПОЛТЕВ В.И., ЛОБАНОВ А.В. Государственное испытание бактериологического метода борьбы с сибирским шелкопрядом /в условиях Тувинской АССР/. – В кн.: Исследования по биологическому методу борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства : (Докл. симпоз. 17 – 20 нояб. 1964 г.). Новосибирск, 1965, вып. 2, с. 14 – 18.

II09. КОНДРАТЕНКО Н.А. К вопросу особенностей эпидемиологии Тарбагатайского очага клещевого энцефалита. – В кн.: Тез. докл. Науч.-практ. конф. врачей Забайк. ж.д. (25 – 26 июня 1970 г.). Чита, 1970, ч. 2, с. 181 – 188.

Изучение биологических (роль клещей и мелких млекопитающих в циркуляции вируса) и эпидемиологических закономерностей в природном очаге Читинской области.

III0. КОНЕВА И.В. Жизненные ритмы и пространственное размещение основных компонентов патобиоценозов в очаге клещевого энцефалита на Уссурийской равнине. – Сиб. геогр. сб., 1971, вып. 7, с. 111 – 142. – Библиогр.: с. 141 – 142.

Зоокомпоненты биоценозов – иксодовые клещи, мелкие млекопитающие.

III1. КОНЕВА И.В. Материалы зоолого-паразитологического изучения очагов клещевого энцефалита на территории Уссурийской равнины. – В кн.: Материалы XXII Науч. сессии Хабар. мед. ин-та. (19 – 21 нояб. 1964 г.). Хабаровск, 1965, с. 181 – 182.

III2. КОНЕВА И.В. Материалы к изучению роли домашних животных в поддержании клещевого очага в Приамурье. – Учен. зап. / Хабар. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1966, вып. 8/2. Вопросы инфекционных и паразитарных заболеваний человека, с. 71 – 74.

III3. КОНЕВА И.В. Особенности формирования клещевого энцефалита в районах сельскохозяйственного освоения Хабаровского края : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Хабаровск, 1967. – 22 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

III4. КОНЕВА И.В., КИСЛЕНКО Г.С. Участие птиц в прокормлении иксодовых клещей во вторичных лесах Уссурийской равнины. – Докл. / Ин-т географии Сибири и Дал. Востока, 1970, вып. 27, с. 52 – 59. – Библиогр.: с. 59 (9 назв.).

III5. КОНЕВА И.В., ХОДЬКО Л.П. Изучение роли мышевидных грызунов в обитом очаге клещевого энцефалита /на юге Хабаровского края/. – Учен. зап. / Хабар. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1966, вып. 8/2. Вопросы инфекционных и паразитарных заболеваний человека, с. 56 – 58.

III6. КОНЕВА И.В., ХОДЬКО Л.П., ПАРАМОНОВ Б.Б. Результаты разведки природных очагов клещевого энцефалита на юге Камчатки. – В кн.: Материалы проблемной комиссии АМН СССР "Полиомиелит и вирусные энцефалиты". М., 1967, вып. 2. Арбовирусы, с. 78 – 79.

Итоги серологического обследования мелких млекопитающих и птиц, выявления носительства вируса у их эктопаразитов – клещей и блох.

III7. КОНТАКТЫ птиц и млекопитающих в очагах клещевого энцефалита на островах Сахалинской области / Тимофеева А.А., Головина Т.И., Щербина Р.Д., Погребенко А.Г. – В кн.: Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов: Материалы 5 Симпоз. по изуч. роли перелет. птиц в распространении арбовирусов. Новосибирск, 1972, с. 419 – 420. – Библиогр.: с. 420.

III8. КОРЕНБЕРГ Э.И. Роль птиц в прокормлении иксодовых клещей в природных очагах энцефалита лесной зоны. – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 8, с. 1220 – 1225. – Библиогр.: с. 1223 – 1225.

Сравнение в географическом аспекте результатов зоолого-паразитологических обследований территорий Дальнего Востока (Сихотэ-Алинь), Западной Сибири, европейской части страны и Чехословакии.

III9. КОРШУНОВА О.С., ШИОНТКОВСКАЯ С.П., НИКИТИНА Н.А. О природных очагах клещевого сыпного тифа Азии в Хакасии и в центральной части Западного Саяна. – Зоол. журн., 1959, т. 38, вып. 3, с. 385 – 393. – Библиогр.: с. 392.

Итоги обследования очагов заболевания, выявлены переносчики – мелкие млекопитающие и эктопаразиты (клещи, блохи).

II20. КОРШУНОВА О.С., ШИОНТКОВСКАЯ С.П., ФЛИНТ В.Е. О природных очагах клещевого сыпного тифа в Бурятской АССР. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 7, с. 980 – 985.

Выявлена роль клещей, блох и их прокормителей – мелких млекопитающих в поддержании природных очагов в Баргузинском, Байкало-Кударинском и Джидинском районах.

II21. КОСТЕНКО В.А. Взаимосвязи птиц и млекопитающих с кедром корейским в лесах Среднего и Южного Сихотэ-Алиня и защита посевов кедра : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1966. – 20 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

II22. КОСТЕНКО В.А., БРОМЛЕЙ Г.Ф., ОХОТИНА М.В. Роль белки в употреблении урожая орехов кедра корейского. – В кн.: Материалы Всесоюз. науч.-произв. совещ. по белке. Киров, 1967, с. 204 – 207.

Оценка степени использования орехов кедра животными в Приморском крае.

II23. КОСТЕНКО В.А., НАЗАРОВ Ю.Н. Взаимосвязи птиц с кедром корейским в лесах юга Дальнего Востока. – В кн.: Тез. докл. XII Науч. конф. /Дальневост. ун-та/, посвящ. 50-летию сов. государства. Владивосток, 1967, ч. 2, с. 228 – 230.

II24. КОСТЫЛЕВА Е.В. Опыт применения трихограммы для борьбы с капустной совкой в Братском районе Иркутской области. – В кн.: Вопросы защиты растений в Восточной Сибири. Иркутск, 1975, с. 34 – 39. – Библиогр.: с. 39 (7 назв.).

II25. КОСТЫЛЕВА Е.В. Совместное применение трихограммы и энтобактерина в борьбе с вредителями капусты. – В кн.: Вопросы защиты растений в Восточной Сибири. Иркутск, 1975, с. 31 – 34. – Библиогр.: с. 34 (7 назв.).

II26. КРАМИНСКАЯ Н.Н., КИВОЛЯПИНА Р.Р., ПЕРЕВОЗНИКОВ В.А. К вирусологической и иммунологической характеристике некоторых очагов клещевого энцефалита в Восточной Сибири. – В кн.: Клещевой энцефалит. Минск, 1965, с. 211 – 212.

Отмечено носительство вирусов КЭ у птиц зимой.

II27. КУСМОРСКАЯ А.П. О влиянии сардины на распределение биомассы планктона в Японском море. – Докл. АН СССР, 1948, т. 60, № 6, с. 1057 – 1060.

II28. КРАМИНСКИЙ В.А. Млекопитающие как резервуар вируса клещевого энцефалита в Сибири и на Дальнем Востоке. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 153 – 155.

II29. КРАМИНСКИЙ В.А. Проблема природной очаговости клещевого энцефалита в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке : Докл. на соиск. учен. степ. д-ра мед. наук. – М., 1973. – 94 с. – В надзаг.: АМН СССР. Ин-т полиомиелита и вирус. энцефалитов.

Рассмотрена роль млекопитающих, птиц, клещей и кровососущих насекомых в циркуляции вируса клещевого энцефалита.

II30. КРАМИНСКИЙ В.А., КРАМИНСКАЯ Н.Н., ПЕРЕВОЗНИКОВ В.А. О роли птиц в очагах клещевого энцефалита в Восточной Сибири. – В кн.: Материалы УI Симпоз. по изуч. вирусов, экол. связ. с птицами. Омск, 1971, с. 62 – 63.

II31. КРАМИНСКИЙ В.А., КРАМИНСКАЯ Н.Н., ПЕРЕВОЗНИКОВ В.А. Экологические связи вируса клещевого энцефалита (КЭ) с перелетными и оседлыми птицами Восточной Сибири. – В кн.: Пятый Симпоз. по изуч. роли перелет. птиц в распространении арбовирусов : (Тез. докл.). Новосибирск, 1969, с. 41.

II32. КРАМИНСКИЙ В.А., ФЕОКТИСТОВ А.З. О второстепенных переносчиках клещевого энцефалита в Сибири и на Дальнем Востоке. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 155 – 159.

Выяснение роли ряда кровососущих членистоногих в циркуляции вирусов.

II33. КРЫМСКАЯ Э.И. Роль биоценозов долины реки Немпту в природном очаге клещевого энцефалита. – В кн.: Материалы Науч. конф. молодых ученых Хабар. края. Хабаровск, 1971, с. 379 – 382.

Зоокомпоненты биоценозов – клещи, мелкие млекопитающие (Хабаровский край).

II34. КРЮКОВ И.Л., КУЗНЕЦОВ В.И., НИКИФОРОВ Ю.В. К характеристике чумного очага долины р. Сагны. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 22 – 25.

О роли грызунов и их эктопаразитов – блох в поддержании очагов заболевания на юге Тувинской АССР.

II35. КУДРЯШОВА Н.И., ТАРАСЕВИЧ И.В., ГОПАЧЕНКО И.М. Ландшафтно-зоологическая характеристика природного очага лихорадки цуцугамуши в Южном Приморье. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 3, с. 432 – 434. – Библиогр.: с. 434 (5 назв.).

II36. КУЗИНА А.И., ЛИТВИНЕНКО Р.П. Токсоплазмоз. – Науч. тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1970, вып. 9. Природно-очаговые инфекции Восточной Сибири, с. 139 – 145.

О природной очаговости заболевания. Выяснение роли домашних и диких животных (млекопитающие, птицы) в поддержании инфекции в Восточной Сибири.

II37. КУЗНЕЦОВ А.П. К вопросу о взаимоотношениях видов в биоценозах. – Докл. АН СССР, 1960, т. 131, № 4, с. 954 – 956.

Исследование биоценозов бентоса из района севера Курильских островов и востока Камчатки.

II38. КУЗНЕЦОВ В.И., КРЫКОВ И.Л., САРЫЧИНСКИЙ В.А. Материалы к эпизоотологической характеристике Монгун-Тайги. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 25 – 28.

Роль грызунов и блох в природном очаге чумы в Тувинской АССР.

II39. КУЗЯКИН А.П. О роли млекопитающих Уссурийского края в эпидемиологии клещевого энцефалита. – Зоол. журн., 1942, т. 21, вып. 3, с. 69 – 87. – Библиогр.: с. 83 – 86 (105 назв.).

II40. КУЛАГИН В.С. Роль муравьев (Hymenoptera, Formicidae) в циркуляции энтомопатогенных кристаллоформных бацилл в лесном биоценозе /Читинской области/. – В кн.: Муравьи и защита леса : (Материалы 4-го Всесоюз. симпоз. по использ. муравьев для борьбы с вредителями леса). М., 1971, с. 48 – 51.

II41. КУЛАГИН В.С. Эколого-микробиологическое обоснование к использованию Bacillus dendrolimus Talalaev в борьбе с сибирским шелкопрядом при низкой его численности : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1970. – 28 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

Исследования проводились в Усуглинском очаге Читинской области.

II42. КУЛАГИН В.С., ЛЕБЕДЕВА Н.П. Влияние куколок сибирского шелкопряда, погибших от септицемии, на заспоренность крон лиственниц Bac. dendrolimus Tal. и проявление эпизоотического процесса. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1970, т. 25. Использование микроорганизмов для борьбы с вредными насекомыми в лесном хозяйстве, с. 46 – 56.

II43. КУЛАГИН В.С., ЛЕБЕДЕВА Н.П. Использование дендробациллина при низкой численности сибирского шелкопряда /в условиях Читинской области/. – В кн.: Использование микроорганизмов для борьбы с вредными насекомыми в лесном и сельском хозяйстве. Иркутск, 1973, вып. 1, с. 64 – 69.

II44. КУЛАГИН В.С., ЛЕБЕДЕВА Н.П. Профилактическое использование энтомопатогенных кристаллоформных бацилл в защите леса /в условиях Читинской области/. – В кн.: Защита леса от вредных насекомых и болезней : Всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение новых хим. и биол. методов борьбы с вредителями и болезнями леса". М., 1971, т. 1, с. 84 – 88.

II45. КУЛАГИН В.С., ЛЕБЕДЕВА Н.П. Развитие эпизоотии септицемии, вызываемой Bac. dendrolimus в насаждениях, примыкающих к инфицированному участку. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1970, т. 25. Использование микроорганизмов для борьбы с вредными насекомыми в лесном хозяйстве, с. 32 – 40.

Опыты проведены в Усуглинском очаге сибирского шелкопряда Иркутской области.

II46. КУЛАГИН С.М., ТАРАСЕВИЧ И.В. Лихорадка цуцугамуши. – М.: Медицина, 1972. – 232 с. – Библиогр.: с. 215 – 230.

Обобщение данных мировой литературы о распространении, природных очагах инфекции, в том числе в Приморском крае, о биологии возбудителя, клещах – переносчиках и теплокровных носителях возбудителя инфекции.

II47. КУЛИКОВА Л.С. Биологический метод борьбы с дальневосточной яблонной молью в Приморском крае. – Магадан : Кн. изд-во, 1973. – 111 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр. Биол.-почв. ин-т. Библиогр.: с. 100 – 109. Вспом. указ.: с. 95 – 99.

II48. КУЛИКОВА Л.С. Влияние энтомофагов на численность некоторых массовых вредителей сок в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 1, с. 103 – 104.

II49. КУЛИКОВА Л.С., КУПЯНСКАЯ А.Н., КУЗНЕЦОВ В.Н. О биологической защите зеленых насаждений городов Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 81 – 87. – Библиогр.: с. 87 (19 назв.).

Выяснение видового состава паразитов и хищников, определение приемов содействия естественному накоплению энтомофагов в городских насаждениях.

II50. КУРЧЕВА Г.Ф. Сравнение методов исследования роли беспозвоночных в разложении растительных остатков. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, 1975, с. 198 – 199.

Исследования проводились в пихтово-еловом лесу Приморского края.

II51. КУЩЕНКО Ю.М. К вопросу о роли гамазового клеща Varroa jacobsoni (Oudemans, 1904) в переносе гафниоза пчел /в условиях Приморского, Хабаровского краев и Амурской области/. – Борьба с болезнями с.-х. животных в Забайкалье и на Дал. Востоке, 1975, вып. 2, с. 8 – 12.

II52. КУЧЕРУК В.В. Значение различных млекопитающих в чумных эпизоотиях и в возникновении людских заболеваний в Монгольско-Забайкальском эндемичном очаге. – Зоол. журн., 1945, т. 24, вып. 5, с. 309 – 320. – Библиогр.: с. 319 (15 назв.).

II53. ЛАБУТИН Ю.В. Изменение и возникновение новых связей системы хищник – жертва в северных широтах как следствие акклиматизации Ondatra zibethica L. (Rodentia) /в Якутской АССР и Магаданской области/. – В кн.: Первый Междунар. териол. конгр. Москва, 6 – 12 июня 1974 г. : Реф. докл. М., 1974, т. 1, с. 344. – На обл. загл.: Первый Международный конгресс по млекопитающим.

II54. ЛАЗАРЕВ А.А. Значение промысловых зверей в распространении некоторых природно-очаговых заболеваний на Камчатке. – В кн.: УШ Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней животных и охране их численности. 5 – 8 сент. 1972 г. : Тез. докл. Киров, 1972, т. 1, с. 103 – 104.

II55. ЛЕБЕДЕВА Н.П., КУЛАГИН В.С. Результаты наблюдений за изменением активности Bac. dendrolimus Tal. при внесении в лесной биоценоз (1969 – 1971 гг.) /очагов сибирского шелкопряда Читинской и Иркутской областей/. – В кн.: Патогенные микроорганизмы вредителей растений : Материалы симпоз. (Рига, 3 – 6 окт. 1972 г.). Рига, 1972, с. 52 – 55.

II56. ЛЕОНОВ В.А. Ландшафтно-эпидемиологическое районирование и прогнозирование природно-очаговых болезней на территории юга Восточной Сибири. – Науч. тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1970, вып. 9. Природно-очаговые инфекции Восточной Сибири, с. 7 – 26.

II57. ЛЕОНОВ В.А., ВАСЕНИН А.А., ГОРИН О.З. Анализ связей эпидемической активности очагов клещевого энцефалита с природными условиями Бурятской АССР. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1975, т. 44, № 1, с. 21 – 25. – Библиогр.: с. 25.

II58. ЛЕОНОВА Т.А., АКИНШИНА С.Д. Природно-очаговые инфекции на территории Северо-Восточной Азии (данные серологических исследований). – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 289 – 303. – Библиогр.: с. 300 – 303.

Итоги обследования населения, северных оленей, мелких млекопитающих Северо-Востока СССР.

II59. ЛЕТОВ Г.С. О природных факторах активизации эпизоотий чумы в Сибири. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 7, с. 1041 – 1047. – Библиогр.: с. 1046 – 1047.

Изучение изменения интенсивности течения чумных эпизоотий под влиянием экологических факторов, вытекающих из структурных перестроек популяций основных носителей чумы – грызунов и переносчиков – блох.

II60. ЛЕТОВ Г.С., ЛЕТОВА Г.И., МАМОНТОВА З.В. К вопросу о методике эпизоотологической разведки на чуму в Туве. – Пробл. особо опас. инфекций, 1972, вып. 2, с. 132 – 136. – Библиогр.: с. 136.

Методика обследования грызунов, вшей и блох на зараженность чумой, определения численности грызунов, индекса обилия блох на зверьках, изучения структуры очага.

II61. ЛИПИН С.И. Орнитологические проблемы в изучении природной очаговости некоторых инфекций в Восточной Сибири. – Науч. тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1970, вып. 9. Природно-очаговые инфекции Восточной Сибири, с. 67 – 69.

Эпизоотологическая роль птиц – прокормителей клещей.

II62. ЛИПИН С.И. Птицы как прокормители лесного клеща Ixodes persulcatus P. Sch. в Присаянье. – Тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1962, вып. 7, с. 109 – 120.

II63. ЛЮБИН С.И. Фаунистические комплексы природных очагов инфекций юга Восточной Сибири. – Науч. тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1970, вып. 9. Природно-очаговые инфекции Восточной Сибири, с. 60 – 66.

Фаунистическую основу биоценозов очагов составляют позвоночные (млекопитающие, птицы, рыбы).

II64. ЛУКАШЕНКО Н.П., ИВЧЕНКО Н.С., ВОЛЬФСОН А.Г. О природных очагах альвеококкоза в Магаданской области. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1970, т. 39, № 4, с. 437 – 442. – Библиогр.: с. 442.

Выявление роли домашних животных и диких млекопитающих в циркуляции альвеококкоза.

II65. МАКАРОВ Н.И., МАКАРОВА Е.П. О роли сурка в сохранении чумной инфекции в межэпизоотический сезон. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1957, т. 15, с. 83 – 87. – Библиогр.: с. 87 (11 назв.).

II66. МАМАЕВ Ю.Л., ДЕМШИН Н.И., ОШАРИН П.Г. Изучение беспозвоночных как промежуточных хозяев гельминтов животных юга Дальнего Востока. – В кн.: Тез. докл. на сессии совета Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР по итогам науч. исслед. 1964 г. Секция биол. и геогр. наук. Владивосток, 1965, с. 14 – 16.

II67. МАМОНТОВА Э.В., ЛЕТОВ Г.С. Значение грызунов Тувы в эпизоотологии инфекционных заболеваний с природной очаговостью. Сообщ. 3. О находке в Туве клещей, спонтанно зараженных возбудителем бруцеллеза. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 5, с. 17 – 19. – Библиогр.: с. 19 (7 назв.).

II68. МАМОНТОВА Э.В., ЛЕТОВ Г.С., ЛЕТОВА Г.И. К вопросу об эпизоотологическом значении птичьих блох на территории Тувинской АССР. – В кн.: Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов : Материалы 5 Симпоз. по изуч. роли перелет. птиц в распространении арбовирусов. Новосибирск, 1972, с. 382 – 383.

II69. МАНЬКО Ю.И., ВОРОБЬЕВ В.П. Повреждение подроста мышевидными грызунами на вырубках /в лесах Дальнего Востока/. – В кн.: Мелкие млекопитающие Приамурья и Приморья. Владивосток, 1970, с. 79 – 84. – Библиогр.: с. 84.

II70. МАРКЕЛОВ А.В., СИМОНОВА Т.Л. Оценка мышевидных грызунов как прокормителей преимагинальных фаз иксодовых клещей на Среднем Сихотэ-Алине. – В кн.: Актуальные вопросы зоогеографии : VI Всесоюз. зоогеогр. конф. (сент. 1975 г.). Тез. докл. Кишинев, 1975, с. 153.

II71. МАТЕРИАЛЫ двухлетних зоолого-паразитологических наблюдений в очаге клещевого энцефалита в юго-западной части Иркутской области / Воронов В.И., Любин С.И., Устинов С.К., Шихарбеев Б.В. – В кн.: Тез. докл. на Межобл. науч.-практ. конф. по вопр. изуч. болезней с природ. очаговостью (клещевой энцефалит, клещевой сып. тиф, лихорадка Ку). 18 – 20 окт. 1961 г. Иркутск, 1961, с. 30 – 32.

В результате изучения очага обнаружены паразиты – иксодовые и гамазовые клещи, блохи, пухоеды, вши и их прокормители – наземные позвоночные (млекопитающие, птицы, рептилии).

II72. МАТЕРИАЛЫ к эпидемиологической оценке природных популяций Aedes togoi Theobald в советском Приморье / Феддер М.Л., Резник Е.П., Даниловский М.Л. и др. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1971, т. 40, № 3, с. 301 – 307. – Библиогр.: с. 306 – 307.

II73. МАТЕРИАЛЫ по эпидемиологии лихорадки цуцугамуси в Приморском крае / Шапиро М.И., Сомов Г.П., Гопаченко И.М., Нацкий К.В. – Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, 1969, № 8, с. 42 – 48.

Изучение ареала распространения носителей (мышевидных грызунов, клещей-краснотелок) риккетсий цуцугамуси.

II74. МАТЕРИАЛЫ по эпизоотологии туляремии в Якутии / Шилов В.В., Анциферов М.И., Якуба В.Н., Ельцанская Н.И. – В кн.: Туляремия и сопутствующие инфекции: Материалы науч.-практ. конф. Омск, 1965, с. 66 – 68.

Выявлены носители возбудителя туляремии (грызуны, землеройки, двукрылые и другие), их численность, зараженность и факторы, влияющие на их жизнедеятельность.

II75. МАТЮШКИН Е.Н. Крупные хищники и падальщики Среднего Сихотэ-Алиня. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1974, т. 79, вып. 1, с. 5-21. – Библиогр.: с. 20.

О взаимоотношениях хищных млекопитающих и падальщиков (птицы и млекопитающие) горно-лесных сообществ.

II76. МИРОНЧУК Ю.В., ЛИТВИНЕНКО Р.П., ИВАНОВА Д.П. Клещевой риккетсиоз Азии. – Науч. тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1970, вып. 9. Природно-очаговые инфекции Восточной Сибири, с. 94 – 120.

Ландшафтная приуроченность заболевания. Роль клещей и млекопитающих в передаче инфекции в условиях Восточной Сибири.

II77. МИРОТВОРЦЕВ Ю.И. К зоологической характеристике мест заболеваний геморрагическим нефрозонефритом в Уссурийском районе Приморского края. – В кн.: Юбил. конф., посвящ. 25-летию Владивост. НИИ эпидемиологии и микробиологии : Тез. докл. Владивосток, 1966, с. 58 – 59.

Проводился учет грызунов, клещей и блох на них.

II78. МИХАЙЛОВСКИЙ Б.А. Фаунность и захламленность лесов юга Дальнего Востока как факторы, благоприятные для животных /позвоночных и беспозвоночных/. – В кн.: Материалы Науч. конф., посвящ. 50-летию ВНИИ охотничьего хоз-ва и звероводства : Тез. докл. Киров, 1972, ч. I. Вопросы охотничьего хозяйства, с. 34 – 37.

II79. МИХАЙЛОВСКИЙ Б.А., СКРЯБИНА А.А. Значение ягод и плодов в питании рябчика, бурого медведя и белки в южной части Дальнего Востока. – В кн.: Продуктивность дикорастущих ягодников и их хозяйственное использование : Материалы к Всесоюз. науч.-произв. совещ. Киров, 1972, с. 197 – 200.

II80. МИХАЛЬЦОВ В.П. Роль паразитов в снижении численности кольчатого шелкопряда в условиях Приморья. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока : (Реф. докл. совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, 1967, с. 294 – 296.

II81. МИЧУРИН Л.Н., МИРОНЕНКО О.Н. Воздействие лесных ценозов на эколого-морфологические признаки копытных животных севера Средней Сибири. – В кн.: Вопросы лесоведения. Красноярск, 1970, т. I, с. 224 – 232. – Библиогр.: с. 230 – 232.

II82. МИШАКОВ Н.Е. Дополнительные хозяева /рыбы/ нанофиетуса в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. II. Исследования по фауне, систематике и биохимии гельминтов Дальнего Востока, с. 236 – 244. – Библиогр.: с. 244.

II83. МИШАКОВ Н.Е. Нанофиетоз человека в Приморском крае : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. – М., 1970. – 18 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

Приведены сведения о роли моллюсков, рыб, домашних и диких млекопитающих в эпидемиологии.

II84. МИШАКОВ Н.Е. Новые дефинитивные хозяева трематоды Nanophyetus salmincola schikhobalowi (Skrjabin et Podjapolskaja, 1931) Filimonova, 1964 в Приморском крае. – В кн.: Ботанические и зоологические исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1968, т. 2, с. 261 – 271. – Библиогр.: с. 267 – 268.

Выявлена роль домашних и диких плотоядных млекопитающих в поддержании природных очагов нанофиетоза.

II85. МИШАКОВ Н.Е. Промежуточные хозяева нанофиетуса в Приморском крае. – В кн.: Биологические и медицинские исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1971, с. 296 – 298. – Библиогр.: с. 298.

Промежуточные хозяева – моллюски.

II86. МОСКВИТИН С.С. Роль дроздовых Обь-Енисейского междуречья в эпидемиологии природно-очаговых заболеваний. – В кн.: Докл. Зоол. совещ., посвящ. 100-летию со дня рождения Михаила Дмитриевича Рузского. – Томск, 1964, с. 83 – 85.

Птицы как прокормители и разносчики клещей.

II87. НАДТОЧИЙ Е.В. Роль грызунов в эпидемиологии и эпизоотологии гельминтозов на Дальнем Востоке. – В кн.: Юбил. конф., посвящ. 25-летию Владивост. НИИ эпидемиологии и микробиологии : Тез. докл. Владивосток, 1966, с. 167 – 168.

II88. НАЗАРОВ Ю.Н. Роль птиц в прокормлении иксодовых клещей на острове Большой Пелис /Японское море/. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1970, т. 16. Паразитологические и зоологические исследования на Дальнем Востоке, с. 87 – 91. – Библиогр.: с. 90 – 91 (5 назв.).

II89. НАЗАРОВ Ю.Н., КИРИЛЛОВА М.А., ВАВИЛОВА В.Е. Грызуны и птицы как прокормители иксодид в условиях Шкотовского района Приморского края. – В кн.: Юбил. конф., посвящ. 25-летию Владивост. НИИ эпидемиологии и микробиологии : Тез. докл. Владивосток, 1966, с. 109 – 110.

II90. НАКОНЕЧНЫЙ В.И. Значение двукрылых энтомофагов в различные фазы градации дендрофильных чешуекрылых. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 117 – 125. – Библиогр.: с. 123 – 125.

О роли двукрылых энтомофагов в биоценотической структуре лесов Дальнего Востока.

II91. НАКОНЕЧНЫЙ В.И. Перспективы использования двукрылых энтомофагов для биологического подавления вредителей леса /в условиях Амурской области, Приморского и Алтайского краев/. – В кн.: Материалы Науч. конф. молодых ученых Хабар. края. Хабаровск, 1971, с. 323 – 327.

II92. НАКОНЕЧНЫЙ В.И. Роль двукрылых энтомофагов и вирусной эпизоотии в снижении численности шелкопряда-монашенки Ocneria monacha L. (Lepidoptera) в светлохвойных лесах Амуро-Зейского междуречья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 140 – 152. – Библиогр.: с. 149 – 152.

II93. НАКОНЕЧНЫЙ В.И. Трофические связи энтомофагов-тахин с нектароносной растительностью. – В кн.: Защита леса от вредных насекомых и болезней : Всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение новых хим. и биол. методов борьбы с вредителями и болезнями леса". М., 1971, т. 2, с. 136 – 138.

По наблюдениям на Дальнем Востоке и Украине.

II94. НАКОНЕЧНЫЙ В.И., ИВЛЕВ Л.А., ЯЩЕНКОВ П.Г. Роль энтомофагов в ограничении численности античной волнянки в светлохвойных лесах Амуро-Зейского междуречья. – В кн.: Рациональное использование биологических ресурсов Сибири : Тез. докл. на семинаре молодых ученых Сибири. Красноярск, 1974, с. 198 – 201. В содерж. авт. Ивлиев Л.А.

II95. Исключен.

II96. НАУМОВ Р.Л. Изучение роли птиц в прокормлении клещей в очаге клещевого энцефалита в Красноярском крае. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1961, т. 30, № 4, с. 417 – 424. – Библиогр.: с. 424.

II97. НАУМОВ Р.Л., ЛЕВКОВИЧ Е.Н., РЕАХОВА О.Е. О вероятной степени участия птиц в циркуляции вируса клещевого энцефалита. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 171.

Птицы были добыты в Козульском районе Красноярского края.

II98. НАУМОВ Р.Л., ЛЕВКОВИЧ Е.Н., РЕАХОВА О.Е. Об участии птиц в циркуляции вируса клещевого энцефалита (Красноярский край). – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1963, т. 32, вып. 1, с. 18 – 29. – Библиогр.: с. 27 – 28.

II99. НАУМОВ С.П. Географический аспект проблемы "хищник – жертва" на примере зайца-беляка (Lepus timidus) /Якутия/. – В кн.: Тр. IX Междунар. конгр. биологов-охотоведов. (Москва, сент. 1969). М., 1970, с. 465 – 466.

I200. НАЦКИЙ К.В. Некоторые итоги зоологического изучения очагов геморрагического инфекционного нефрозонефрита в Приморском крае. – В кн.: Тез. докл. Итог. науч. конф. Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены с участием науч.-практ. учреждений Примор. края. Владивосток, 1962, с. 22 – 24.

Выявлены некоторые виды клещей, мелкие млекопитающие в лесных и безлесных местностях.

I201. НАЦКИЙ К.В. Эколого-зоологические исследования в очагах геморрагического нефрозонефрита (ГНН) в Приморском крае. – В кн.: Юбил. конф., посвящ. 25-летию Владивост. НИИ эпидемиологии и микробиологии : Тез. докл. Владивосток, 1966, с. 54 – 56.

I202. НАЦКИЙ К.В. Эктопаразиты в очагах геморрагического нефрозонефрита (ГНН) в Приморском крае. – Тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1965, вып. 3. Вопросы краевой инфекционной патологии, с. 43 – 45.

Выявлена роль клещей, блох грызунов в очагах заболевания.

I203. НЕЙМАН А.А., ТАРВЕРДИЕВА М.И. Моллюски в питании промысловых крабов восточной и северной частей Берингова моря. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 121 – 122.

I204. НЕКИПЕЛОВ Н.В. Забайкальский очаг чумы как часть Центрально-Азиатского очага. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1959, т. 21, с. 19 – 42. – Библиогр.: с. 40 – 42.

Выявлены носители чумы (грызуны, зайцеобразные, мелкие хищные).

I205. НЕКИПЕЛОВ Н.В. О некоторых природно-очаговых инфекциях и их роли в охотничьем хозяйстве Сибири. – В кн.: УШ Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней животных и охрана их численности. 5 – 8 сент. 1972 г. : Тез. докл. Киров, 1972, т. I, с. 46 – 47.

Влияние природно-очаговых заболеваний на сокращение численности промысловых млекопитающих и птиц.

I206. НЕКИПЕЛОВ Н.В. О некоторых спорных вопросах очаговости чумы в МНР и Забайкалье. – В кн.: Биологический сборник. Иркутск, 1960 (1961), с. 281 – 284.

I207. НЕКИПЕЛОВ Н.В. О некоторых формах специализации возбудителей природно-очаговых инфекций к организму их носителей и переносчиков. – В кн.: Вопросы зоогеографии Сибири. Иркутск, 1974, с. 3 – 21. – Библиогр.: с. 19 – 21.

I208. НЕКИПЕЛОВ Н.В. Об изучении контактов птиц и грызунов в степных районах юга Сибири. – В кн.: Материалы УI Симпоз. по изуч. вирусов, экол. связ. с птицами. Омск, 1971, с. 83 – 84.

I209. НЕКИПЕЛОВ Н.В. Особенности эпизоотий чумы у различных носителей в сибирских очагах. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 180 – 182.

Основные носители заболевания – грызуны.

I210. НЕКИПЕЛОВ Н.В. Природно-очаговые заболевания на южных границах Сибири и Дальнего Востока. – Сб. науч. тр. противочум. учреждений, 1968, вып. I. Вопросы эпидемиологии и эпизоотологии особо опасных инфекций, с. 16 – 34. – Библиогр.: с. 32 – 34.

Исследования природно-очаговых инфекций проведено в связи с изучением экологии грызунов.

I211. НЕКИПЕЛОВ Н.В. Экологические особенности сибирских очагов чумы. – В кн.: Итоги работы противочумных учреждений за 1964 – 1968 гг. и перспективы их дальнейшей деятельности: (Тез. докл. к конф.). Июнь, 1969 г. Ставрополь. Саратов, 1969, с. 111 – 116.

Приведены сведения по экологии грызунов.

I212. НЕКИПЕЛОВ Н.В. Эколого-эпизоотологическая обстановка в чумных очагах на советско-монгольской границе. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1974, вып. 10, с. 172 – 176. – Библиогр.: с. 176.

Выявлена роль монгольских пищух, сурков и сусликов в циркуляции заболевания в Юго-Восточном Забайкалье, Тувинской АССР и Горном Алтае.

I213. НЕКИПЕЛОВ Н.В. Эпизоотологическая обстановка в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – В кн.: Вопросы зоологии : Материалы к III Совещ. зоологов Сибири. Томск, 1966, с. 27 – 29.

Выявлены очаги природных заболеваний и переносчики инфекций.

I214. НЕКИПЕЛОВ Н.В. Эпизоотология чумы в Забайкалье и Монголии : Докл., представл. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук по совокупности опубл. работ. – Иркутск, 1962. – 42 с. – В надзаг.: АМН СССР.

Биология грызунов, их роль в эпизоотологии чумы, чумные очаги и особенности происходящих в них эпизоотических процессов.

I2I5. НЕКОТОРЫЕ выводы из опыта работ в Забайкальском чумном очаге / Домарадский И.В., Ховтый И.Ф., Крамынский В.А., Некипелов Н.В. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I96I, вып. 2, с. 5 – 9.

Приводятся также сведения о видовом составе и численности грызунов, их блох и других эктопаразитов.

I2I6. НЕКОТОРЫЕ итоги изучения природных очагов туляремии в Хабаровском крае / Антипьева О.А., Липаев В.М., Бусоедова Н.М. и др. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, I966, т. 26, с. 87 – 9I. – Библиогр.: с. 9I.

Соотношение видов грызунов в природных очагах, виды клещей и блох, их роль в распространении туляремии.

I2I7. НЕКОТОРЫЕ итоги изучения Тувинского природного очага чумы (I964 – I974 гг.). Сообщ. I. Пространственная структура очага. Сообщ. 2. Биоценотическая структура очага. / Устинкина Ю.А., Равдоникас И.О., Устинкин Ю.А. и др. – В кн.: Международные и национальные аспекты эпиднадзора при чуме: (К науч. конф.). Иркутск, I975, ч. I, с. 49 – 57.

I2I8. НЕКОТОРЫЕ особенности природного очага клещевого энцефалита в горах Западного Саяна / Наумов Р.Л., Рубина М.А., Лебедева Н.Н., Ряхова О.Е. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, I969, с. 60 – 62.

На основе комплексных зоологических паразитологических и вирусологических исследований выявлены основные переносчики вируса – клещи, хозяева клещей – мелкие млекопитающие.

I2I9. НЕЧАЕВ А.П., НЕЧАЕВ В.А. Материалы к орнитохории представителей семейства аралиевых. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, I969, № 5. Сер. биол. наук, вып. I, с. 56 – 6I. – Библиогр: с. 6I.

О поедании и распространении птицами семян аралиевых в Приморье, Приамурье и на Курильских островах.

I220. НЕЧАЕВ В.А. Роль птиц в уничтожении луговой совки (Cirpis unipuncta Haw.) /на юге Дальнего Востока/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I975, т. 27. Энтомофаги советского Дальнего Востока, с. I69 – I7I. – Библиогр: с. I7I (5 назв.).

I22I. НЕЧАЕВ В.А., КОРОТКОВ Ю.М. Трофические связи птиц с амфибиями и рептилиями в Приморье и Приамурье. – Вестн. зоологии, I972, № 6, с. 49 – 53. – Библиогр.: с. 53.

I222. НЕЧАЕВ В.А., КУЗНЕЦОВ В.Н. О поедании жуков сем. Coccinellidae птицами в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 97 – 98. – Библиогр.: с. 98.

I223. НИКИФОРОВ К.П. Вопросы экологии, биоценологии и биогеографии арбовирусов и их природных очагов на примере вируса клещевого энцефалита : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – М., I974. – 45 с. – В надзаг.: АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского.

Изучение взаимоотношений хозяев арбовирусов (млекопитающие и птицы) и переносчиков (иксодовых клещей), их экологии в активных очагах клещевого энцефалита Кемеровской области, Красноярского края и Марийской АССР.

I224. НИКИФОРОВ К.П. Ландшафтно-эпизоотологическое районирование и картирование очагов клещевого энцефалита в западной части Красноярского края. – В кн.: Материалы Итог. науч. конф. по природно-очаговым болезням. I963. Тюмень, I963, с. 77 – 78.

I225. НИКИФОРОВ К.П., ГИБЕТ Л.А. Районирование природных очагов клещевого энцефалита в западной части Красноярского края. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, I964, т.33, № 5, с. 563 – 57I.

I226. НОВИК А.П. Ландшафтно-экологическая характеристика очагов геморрагического нефрозонефрита в Приханкайской равнине Приморского края. – В кн.: Материалы пробл. комис. АМН СССР "Полиомиелит и вирус. энцефалиты". М., I967, вып. 2. Арбовирусы с. I9I – I92.

I227. НОВИК А.П., ГАМАЛЕЕВ А.Д., ГРИГОРЬЕВА Г.С. Материалы эколого-фаунистического изучения очага клещевого энцефалита в районе строительства Майхинского водохранилища. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты,

геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, I969, с. 74 – 75.

Изучение комплекса мелких млекопитающих как хозяев клещей и источников природно-очаговых заболеваний на юге Приморского края.

I228. НОВЫЕ данные о носительстве вируса клещевого энцефалита птицами в Восточной Сибири / Перевозников В.А., Бром И.П., Киволяпина Р.Р. и др. – В кн.: Вопросы инфекционных заболеваний и производства вакцинно-сывороточных препаратов. Хабаровск, I967, с. I39 – I42.

I229. НОВЫЕ данные о природе очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Приамурье / Вострикова Л.А., Ковальский Г.С., Астахова Н.Ф., Заклинков Л.Г. – Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, I970, № I0, с. 94 – 97.

Рассмотрена роль грызунов в циркуляции вируса заболевания.

I230. НОВЫЙ опыт биологической борьбы с сибирским шелкопрядом в Бурятии / Болдаруев В.О., Хунхенов Ф.Х., Будуев К.И. и др. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I969, вып. 7. Главнейшие вредители древесных и кустарниковых пород Забайкалья, с. I48 – I55. – Библиогр.: с. I55.

Для борьбы с вредителями использовалась осенняя колонизация яйцеедов.

I23I. НОСИТЕЛЬСТВО вируса клещевого энцефалита птицами Забайкалья зимой / Краминская Н.Н., Краминский В.А., Леонтьев А.Н., Перевозников В.А. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. I92 – I94.

I232. О ВОЗМОЖНОСТИ существования природных очагов клещевого энцефалита на севере Сахалина / Савицкий Б.П., Окунцова Э.В., Воронов Г.А., Крымская Э.И. – В кн.: Материалы III Зоол. конф. пед. ин-тов РСФСР. Волгоград, I967, с. 23I – 232.

Итоги обследования мышевидных грызунов и бурозубок на зараженность клещами и блохами, наличие антител к вирусу клещевого энцефалита.

I233. О ВЫЯВЛЕНИИ природных очагов туляремии в Приморском крае / Беляев В.Г., Девятова А.П., Кизилова М.Д., Хвещенко Е.Н. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I966, вып. 7. Особо опасные инфекции в Сибири и на Дальнем Востоке : Материалы науч. конф. в г. Кизляре, нояб. I966 г., с. 63 – 65.

I234. О ПРИРОДНОЙ очаговости и эпидемиологических особенностях псевдотуберкулеза на Сахалине и Курильских островах / Тимофеева А.А., Евсеева Т.И., Щербина Р.Д., Федоров Л.И. – Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, I974, № I2, с. II – I7. – Библиогр.: с. I7 (29 назв.).

Выявление роли диких птиц и млекопитающих, сельскохозяйственных животных в поддержании очага заболевания.

I235. О ПРИРОДНЫХ очагах туляремии в Хабаровском крае / Абушкевич П.В., Беллева Н.С., Куликов И.А. и др. – Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, I963, № 5, с. 48 – 5I.

I236. О РОЛИ диких и домашних птиц в циркуляции вируса гриппа типа А /в Приморском крае/ / Пысина Т.В., Слепушкин А.В., Сазонов А.А. и др. – В кн.: Тез. докл. Всесоюз. межвуз. науч. конф. по вет. вирусологии (II – I3 дек. I973 г.). М., I973, ч. 2, с. 77 – 78.

I237. О РОЛИ некоторых видов грызунов в эпидемиологии геморрагического нефрозонефрита и меры профилактики / Калмыкова А.Д., Козловская О.Л., Гарбузов М.А., Рябов Н.И. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I962, вып. 3, с. 73 – 76.

I238. О РОЛИ некоторых видов грызунов в эпидемиологии геморрагической лихорадки с почечным синдромом и мерах профилактики / Калмыкова А.Д., Козловская О.Л., Гарбузов М.А., Рябов Н.И. – Учен. зап. / Хабар. НИИ эпидемиологии и микробиологии, I962, вып. 7. Вопросы природно-очаговых инфекций и иммунологии и лабораторной диагностики: Материалы У итог. науч. сессии ин-та, с. 32 – 34.

I239. О РОЛИ тарбаганов в природных очагах чумы Тувинской АССР / Равдоникас И.О., Якуба В.Н., Воронова Г.А., Маевский М.П. – Науч. тр. / Иркут. мед. ин-т, I975, вып. I22. Вопросы краевой инфекционной патологии Восточной Сибири, с. I23 – I27.

I240. О СПОСОБНОСТИ некоторых массовых видов блох монгольской пищухи Тувы передавать чумную инфекцию / Раздолкинас И.О., Якуба В.Н., Маевский М.П., Крюков И.Л. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1974, вып. 10, с. 210 – 211.

I241. О ТРИХИНЕЛЛЕЗЕ животных на Чукотке / Лукашенко Н.П., Вольфсон А.Г., Истомин В.Э., Чернов В.Н. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1970, т. 39, № 6, с. 682 – 687. – Библиогр.: с. 686.

Внимание роли различных видов млекопитающих полуострова, в том числе морских зверей, описанных в Чукотском и Беринговом морях, в циркуляции трихинелл.

I242. О ТУЛЯРЕМИИ в Нерчинском районе Читинской области / Солодилин А.Д., Голосова З.Е., Синяков О.Я. и др. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1969, т. 20, с. 147 – 152.

Выявлены переносчики (грызуны, клещи) заболевания.

I243. ОБ УСТАНОВЛЕНИИ природного очага туляремии на Сахалине / Гусаков А.И., Тимофеева Н.С., Трухманов М.М. и др. – Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, 1969, № 3, с. 125 – 127.

Приводятся данные о видовом составе переносчиков заболевания – мелких млекопитающих, клещей, насекомых.

I244. ОБ УЧАСТИИ птиц в распространении и резервировании вируса клещевого энцефалита в Приамурье / Ходько Л.П., Крылова З.Н., Белозерова Т.В. и др. – В кн.: Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов : Материалы 5 Симпоз. по изуч. роли перелет. птиц в распространении арбовирусов. Новосибирск, 1972, с. 408 – 409.

I245. ОБ ЭРИЗИПЕЛОИДЕ на островах Охотского моря. Сообщ. I. Источники и переносчики возбудителя эризипелоида / Тимофеева А.А., Щербина Р.Д., Евсеева Т.И. и др. – Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, 1975, № 9, с. 119 – 126.

Роль морских беспозвоночных, кровососущих членистоногих, рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих в циркуляции заболевания.

I246. СЕМЕНОВА Е.И. Взаимозаражение гельминтами домашних и диких млекопитающих Чукотки. – Вып. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1967, № I, с. 84 – 86.

I247. СЕМЕНОВА Е.И. О роли волка в северном оленеводстве /на Чукотском полуострове/. – В кн.: Дикий северный олень в СССР : (Материалы Первого междувед. совещ. по охране и рац. использ. ресурсов дикого сев. оленя). М., 1975, с. 134 – 138.

I248. СЕМЕНОВ А.А., РОМАН М.Я. Разработка методов и средств снижения численности песца в зоне строительства газопровода Мессояха – Норильск. Сообщ. 8. К вопросу о врагах песца в условиях западной тундры. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. 2, с. 90 – 91.

Выявление врагов песца – куликов-плавунцов и водных клещей на севере Красноярского края.

I249. СИНЯВИН Н.Г., ДУБЯНКА Т.Н. Природная очаговость, эпидемиология и профилактика туляремии. – М. : Медицина, 1970, – 272 с. – В надзаг.: АМН СССР. Библиогр.: с. 252 – 270.

Хозяева инфекции – грызуны и другие позвоночные. Переносчики инфекции – кровососущие членистоногие. Включены сведения по Сибири, Дальнему Востоку.

I250. СОКОЛ В.А., ЯНКОУРОВ А.А. К вопросу о влиянии леммингов на растительный покров таймырской тундры. – В кн.: Роль животных в функционировании экосистем : (Материалы совещ.). М., 1975, с. 45 – 48.

I251. СОКОЛ Л.М, Влияние мышевой губки и сибирского шелкопряда на состояние кедровых насаждений Западного Забайкалья. – Тр. / Бурят. с.-х. ин-т, 1965, вып. 18, с. 135 – 137.

Приведен список стволовых вредителей.

I252. СОТРОВА залива Петра Великого – природные очаги лихорадки цуцугамуси / Шапиро М.И., Сомов Г.П., Лазарев А.Н., Нацкий К.В. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная сыпнотифоподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 145 – 147.

Исследование на естественное носительство риккетсий грызунов и клещей-краснотелок на островах Южного Приморья.

I253. СТРОЕВОВ В.М. Изменение растительного покрова пастбищных и сенокосных угодий под влиянием роющих почвенных животных /полевок в Забайкалье/. – В кн.: Флора, растительность и растительные ресурсы Забайкалья и сопредельных областей : Материалы Второй науч. конф. Чита, 1972, вып. 4, с. 35 – 37.

I254. СУХОТИНА М.В. Роль мелких роющих млекопитающих в лесных биогеоценозах /Приморского края/. – В кн.: Оптимальная плотность и оптимальная структура популяций животных. Свердловск, 1968, с. 87 – 88.

I255. СЫЧИРОВ Ю.Д., ГОРЛОВА О.Н., ДМИТРИЕВ С.Ю. Зоолого-паразитологические наблюдения в очагах клещевого энцефалита в Петровско-Заводском и Красночикойском районах Читинской области. – В кн.: Материалы Науч. конф., посвящ. 20-летию Чит. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены по пробл. "Вопр. краев. эпидемиологии, микробиологии иммунологии". (Нояб. 1961 г.). Чита, 1961, с. 88 – 89.

I256. ПАВЛОВ Б.М. Взаимосвязи куропаток с растительным и животным миром /полуострова Таймыр/. – Бюл. НТИ / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, 1974, № 3/4, с. 60 – 62.

I257. ПАШИНОВ М.И. Конкуренты птиц-дуплогнездников в предгорных лесах Восточного Саяна. – В кн.: Сб. материалов Конф. по итогам н.-и. работ [Сиб. технол. ин-та] за 1963 г. Секция лесохоз. Красноярск, 1964, с. 57 – 63.

Занятие гнездовий другими животными.

I258. ПАШИНОВ М.И. О роли орнитофауны в уничтожении сибирского шелкопряда. – В кн.: Сб. материалов Конф. по итогам н.-и. работ [Сиб. технол. ин-та] за 1961 г. Красноярск, 1962, с. 114 – 116.

Наблюдения за поеданием разными птицами яиц и гусениц шелкопряда в лесах бассейна реки Малый Кемчуг (Красноярский край).

I259. ПЕРЕЛЕТНЫЕ птицы Восточной Сибири – носители вируса клещевого энцефалита / Краминский В.А., Краминская Н.Н., Перевозников В.А. и др. – В кн.: Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов : Материалы 5 Симпоз. по науч. роли перелет. птиц в распространении арбовирусов. Новосибирск, 1972, с. 401 – 403.

I260. ПЕТРЕНКО Е.С. Биоценотические связи насекомых-ксилофагов с кормовыми объектами на вырубках в сосняках Красноярского Приангарья. – В кн.: Материалы Науч. конф. по изуч. лесов Сибири и Дал. Востока. Охрана и защита леса. Красноярск, 1965, с. 87 – 93.

I261. ПЕТРИЩЕВА П.А. Биоценотические связи кровососущих членистоногих с позвоночными животными, определяющие возможные пути циркуляции возбудителей болезней. – В кн.: Итоги развития учения о природной очаговости болезней человека и дальнейшие задачи. М., 1972, с. 37 – 67.

Включены сведения о связях в биоценозах Дальнего Востока.

I262. ПЕТРИЩЕВА П.А., ШУБЛАДЗЕ А.К. Переносчики осеннего энцефалита в Приморском крае. – Арх. биол. наук, 1940, т. 59, № 1/2, с. 72 – 77.

I263. ПИНИГИН А.Ф. Длиннохвостый суслик (Citellus indulatus Pall.) и клещ Dermacentor nuttalli Olen. в условиях Сибири, в связи с проблемой бруцеллеза ; Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1954. – 14 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

Выяснение экологических связей между сусликами и клещами и их роли в распространении бруцеллеза.

I264. ПИНИГИН А.Ф. Дополнительные носители бруцеллеза в Забайкалье. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1974, вып. 10, с. 165 – 167.

Выявление дополнительных носителей заболевания среди хищных млекопитающих, грызунов, зайцеобразных и птиц.

I265. ПИНИГИН А.Ф. Природные очаги бруцеллеза на Крайнем Севере. – В кн.: УШ Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней животных и охране их численности. 5 – 8 сент. 1972 г. : Тез. докл. Киров, 1972, т. I, с. 48 – 49.

О роли диких северных оленей в поддержании очагов заболевания на севере Сибири.

1266. ПИОНТКОВСКАЯ С.П., ФЛИНТ В.Е., КОРШУНОВА О.С. О природном очаге клещевого сыпного тифа в Убсунурской котловине Тувинской АССР. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1963, т. 32, № 5. с. 581 – 585.

Выяснено широкое распространение переносчика клещевого сыпного тифа Dermacentor nuttalli Olen.

1266а. ПЛЕШАНОВ А.С. Аспекты взаимной адаптации лиственницы и серой лиственничной листовертки /в условиях Иркутской области и Бурятской АССР/. – В кн.: Анатомические, гистохимические и биохимические преобразования у лиственницы при повреждении насекомыми. Иркутск, 1972, с. 11 – 25.

1267. ПЛЕШАНОВ А.С. Влияние серой лиственничной листовертки на прирост и плодоношение деревьев в очагах ее массового размножения /в Прибайкалье/. – В кн.: Анатомические, гистохимические и биохимические преобразования у лиственницы при повреждении насекомыми. Иркутск, 1972, с. 35 – 56.

1268. ПЛЕШАНОВ А.С. Истребление вредных и полезных насекомых земноводными в Прибайкалье. – В кн.: Исследования по биологическому методу борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства : Докл. симпоз. (17 – 20 нояб. 1964 г.). Новосибирск, 1965, вып. 2, с. 94 – 97.

1269. ПЛЕШАНОВ А.С., ВАСИЛЬЕВА Т.Г. Влияние серой лиственничной листовертки на формирование ауксибластов лиственницы сибирской /в условиях Прибайкалья/. – Информ. бюл. / Сиб. ин-т физиологии и биохимии растений Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 4, с. 99 – 101.

1270. ПОВТОРНОЕ обнаружение вируса клещевого энцефалита в очаге чумы на юго-западе Тувы / Краминская Н.Н., Маевский М.П., Перевозников В.А., Равдоникас И.О. – В кн.: Международные и национальные аспекты эпиднадзора при чуме: (К науч. конф.). Иркутск, 1975, ч. I, с. 103 – 105.

Выявление совмещения природного очага чумы с природным очагом клещевого энцефалита. Итоги обследования млекопитающих.

1271. ПОГРЕБЕНКО А.Г. Арбовирусы Сахалинской области : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. – М., 1974. – 26 с. – В надзаг.: АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского.

Результаты выявления очагов арбовирусных инфекций, изучения особенностей циркуляции вирусов среди населения, млекопитающих и птиц, исследования переносчиков заболевания – членистоногих.

1272. ПОГРЕБЕНКО А.Г. К эпидемиологической ситуации на о. Тюлений. – Природа Сахалина и здоровье человека, 1974, вып. 4. Материалы Научно-практической конференции специалистов санитарно-эпидемиологических учреждений Сахалинской области, с. 123 – 125. – Библиогр.: с. 124 – 125.

Приведены сведения о роли морских котиков, птиц и их кровососущих эктопаразитов в патологии людей острова Тюленьего Охотского моря.

1273. ПОГРЕБЕНКО А.Г. Природные предпосылки существования арбовирусов в Сахалинской области. – Природа Сахалина и здоровье человека, 1974, вып. 4. Материалы Научно-практической конференции специалистов санитарно-эпидемиологических учреждений Сахалинской области, с. 59 – 66. – Библиогр.: с. 65 – 66.

Особенности циркуляции вирусов в природных очагах, роль кровососущих членистоногих и птиц в эпизоотологических процессах.

1274. ПОГРЕБЕНКО А.Г., ТИМОФЕЕВА А.А. Географическое распространение арбовирусов Приохотья. – В кн.: Четвертое науч. совещ. по пробл. мед. географии. Мед.-геогр. кадастр СССР : Тез. докл. совещ. (20 – 30 нояб. 1973 г.). Л., 1973, с. 98 – 99.

Рассмотрена роль клещей, птиц и млекопитающих в распространении арбовирусов на островах Сахалинской области и Охотского моря.

1275. ПОЛЕНОВА И.Н. К изучению активности очага японского энцефалита в Южном Приморье. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, пуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 10 – 11.

Результаты вирусологических обследований комаров и птиц.

1276. ПОЛТЕВ В.И. Использование энтомопатогенных бактерий в микробиологической борьбе с сибирским шелкопрядом. – В кн.: Материалы по проблеме сибирского шелкопряда : (Докл. симпоз.). Новосибирск, 1960, с. 103 – 114. – На обл. загл.: Сибирский шелкопряд.

Гусениц для исследования отлавливали в лесах Иркутской, Новосибирской областей, Бурятской и Тувинской АССР.

1277. ПОЛТЕВ В.И., ЛУКАСЯН А.Б. Защита кедровых и других хвойных лесов от сибирского шелкопряда с помощью микробиологического метода. – Тр. по лесн. хоз-ву Сибири, 1960, вып. 6. Проблемы кедра : (Материалы Науч.-произв. конф. по комплекс. использ. и воспроизводству кедровых лесов, провед. в г. Новосибирске 15 – 17 сент. 1959 г.), с. 185 – 186.

По исследованиям в Тувинской АССР и Иркутской области.

1278. ПОЛЯКОВ А.В. О роли численности песца и мышевидных в возникновении тундрового бешенства /в Якутской АССР/. – В кн.: УШ Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней животных и охране их численности. (5 – 8 сент. 1972 г.) : Тез. докл. Киров, 1972, т. I, с. 51 – 52.

1279. ПОСОХОВ П.С. Особенности нозоареала клонорхоза в Приамурье. – В кн.: Гельминтозы Дальнего Востока. Хабаровск, 1972, с. 27 – 29.

1280. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ А.А. Материалы к зоолого-паразитологической характеристике очагов ГЛПС в Приморском крае. – В кн.: 40 лет изучения геморрагической лихорадки с почечным синдромом : Материалы Юбил. конф. Хабаровск, 1975, с. 28 – 31.

О роли грызунов и их эктопаразитов – клещей в эпизоотологии заболевания.

1281. ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ инфекции диких мелких млекопитающих Тувинской АССР / Шайман М.С., Райхлин М.И., Бусыгин Ф.Ф. и др. – В кн.: Вопросы инфекционной патологии. Омск, 1973, с. 25 – 27. – Библиогр.: с. 27.

Изучалась роль диких теплокровных животных и клещей в формировании природных очагов инфекций.

1282. ПРИРОДНЫЕ очаги туляремии в пойменном ландшафте Приамурья / Липаев В.М., Хамаганов С.А., Бусоедова Н.М., Григоров В.И. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 122 – 124.

Обследование грызунов, иксодовых клещей и других эктопаразитов на зараженность туляремией с целью выявления их роли в природных очагах.

1283. ПРИРОДНЫЕ очаги чумы сурков в СССР / Бибиков Д.И., Берендяев С.А., Пейсахис Л.А., Шварц В.А. – М.: Медицина, 1973. – 192 с. – Библиогр.: с. 179 – 190.

О распространении и экологии сурков, блох и чумного микроба, их взаимоотношениях друг с другом и средой обитания в горах Казахстана, Алтая и Средней Азии, в Тувинской АССР и Забайкалье.

1284. ПРИРОДНЫЙ очаг лептоспироза каникола на острове Сахалин / Тимофеева А.А., Высоцкий Б.В., Евсеева Т.И., Дунаевская З.Д. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 167 – 168.

Выявление роли больной полевки в поддержании очага заболевания.

1285. ПРИРОДНЫЙ очаг лихорадки пуцугамуси / Тарасевич И.В., Кулагин С.М., Кудрявцева Н.И. и др. – Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, 1964, № 5, с. 19 – 24.

Выявлен очаг лихорадки в Приморском крае. Установлена фауна грызунов, насекомоядных и клещей – носителей заболевания.

1286. ПРОКОПЬЕВ В.Н., ПЕШКОВ Б.И. Гнездо тарбагана как среда обитания его эктопаразитов. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1960, т. 23, с. 239 – 249.

Наблюдения над микроклиматом гнезд тарбагана в Забайкалье и развитием эктопаразитов (блох).

1287. РАВДОНИКАС И.О. К эпидемиологической характеристике и тактике обследования Монгун-Тайгинского природного очага чумы. – В кн.: Международные и национальные аспекты эпиднадзора при чуме : (К науч. конф.). Иркутск, 1975, ч. I, с. 62 – 63.

Основной носитель микроба очага чумы Тувинской АССР – длиннохвостый суслик.

I288. РАКОВ В.А. О влиянии хищников на популяцию устриц в заливе Посьета /Японского моря/ . – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, I974, с. I27 – I28.

I289. РАКОВ Н.В. К вопросу об изучении роли диких копытных в эпидемиологии клещевого энцефалита в Хабаровском крае. – В кн.: XУШ Науч. сессия, посвящ. 30-летию /Хабар. мед./ ин-та : Тез. докл. Хабаровск, I960, с. I94 – I95.

I290. РАКОВ Н.В., ГАМАЛЕЕВ А.Д. О роли землероек в прокормлении кровососущих клещей в зоне смешанных хвойно-широколиственных лесов Среднего Приамурья. – В кн.: Материалы Межинститут. науч. конф. по изуч. природ.-очаговых заболеваний Сибири и Дал. Востока. Томск, I962, с. 69 – 70.

I29I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ природных очагов туляремии на Сахалине / Тимофеева А.А., Щербина Р.Д., Евсеева Т.И., Добролюбова Р.П. – Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, I97I, № I, с. 94 – 97.

Роль мелких млекопитающих и клещей в поддержании очагов заболевания.

I292. РАСС Т.С. Замечательный случай биологической связи рыбы и краба. – Природа, I950, № 7, с. 68 – 69.

Кладка икры рыбы Careproctus sp. под панцирем краба Paralithodes camtschatica на Камчатке.

I293. РЕЗУЛЬТАТЫ применения методов серологической диагностики чумы в очагах Сибири и Монголии в I969 – I973 годах / Апарин Г.П., Климов В.Т., Сотникова А.Н. и др. – В кн.: Международные и национальные аспекты эпиднадзора при чуме : (К науч. конф.). Иркутск, I975, ч. I, с. I08 – I09.

Исследование пространственной и биоценотической структуры очага.

I294. РЕЗУЛЬТАТЫ серологической и вирусологической разведки на арбовирусы, экологически связанные с птицами и комарами, на территории западного участка Байкало-Амурской магистрали / Горин О.З., Новокрещенов Б.В., Белая И.В. и др. – В кн.: Материалы IX Симпоз. "Экология вирусов". (Окт. I975 г.). Душанбе, I975, с. I20 – I22.

Итоги обследования населения, крупного рогатого скота, диких млекопитающих и птиц.

I295. РЕЗУЛЬТАТЫ эколого-эпидемиологического и лабораторного исследования ГЛПС в Хабаровском крае / Верета Л.А., Волков В.И., Владимирова Г.П. и др. – В кн.: 40 лет изучения геморрагической лихорадки с почечным синдромом : Материалы Юбил. конф. Хабаровск, I975, с. 6 – 7.

Итоги изучения ведущих сочленов (грызунов и их эктопаразитов) биоценоза ГЛПС в очагах различного типа.

I296. РЕЙМЕРС Н.Ф. К вопросу о роли позвоночных животных в возобновлении лиственничных лесов лесостепной Тувы. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, I959, № I2, с. II8 – I26. – Библиогр.: с. I25 – I26 (II назв.).

I297. РЕЙМЕРС Н.Ф. Роль кедровки и мышевидных грызунов в кедровых лесах Южного Прибайкалья. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., I956, т. 6I, вып. 2, с. 35 – 39. – Библиогр.: с. 39.

I298. РЕЙМЕРС Н.Ф. Роль млекопитающих и птиц в возобновлении кедровых лесов Прибайкалья. – Зоол. журн., I956, т. 35, вып. 4, с. 595 – 599.

I299. РЕЙМЕРС Н.Ф. Уничтожение сибирского шелкопряда зверями и птицами, населяющими кедровые леса, и восстановление шелкопрядников и гарей. – Тр. по лесн. хоз-ву, I958, вып. 4, с. 255 – 26I.

Наблюдения проведены в Иркутской области и Бурятской АССР.

I300. РЕЙМЕРС Н.Ф., РОЙКОВ А.С. Уничтожение сибирского шелкопряда зверями и птицами (в условиях кедровых лесов Прибайкалья). – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I960, вып. 23. Зоология, с. I5 – 32.

I30I. РЕРБЕРГ М.С. О типах очагов клещевого энцефалита в Красноярском крае. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, I960, т. 29, № 5, с. 528 – 532. – Библиогр.: с. 532.

I302. РОДИОНОВ А.А., ФЕОКТИСТОВ А.З. Современное состояние Тувинского природного очага чумы. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I974, вып. I0, с. 5I – 54.

I303. РОЙКОВ А.С. Преодоление сопротивляемости дерева стволовыми вредителями – первопереселенцами на примере алтайского лиственничного усача /в Забайкалье/. – В кн.: Анатомические, гистохимические и биохимические преобразования у лиственницы при повреждении насекомыми. Иркутск, I972, с. 83 – 87.

I304. РОЗЕНБЕРГ Л.А., МЕФЕДОВА Н.А. Взаимосвязь бактерий с химическим режимом и зооорганизмами в грунтах северо-западной части Тихого океана. – Микробиология, I956, т. 25, вып. I, с. 6I – 65. – Библиогр.: с. 64 – 65 (I2 назв.).

I305. РОЛЬ массовых видов блох монгольской пищухи в передаче чумы в Тувинском очаге / Якуба В.Н., Феоктистов З., Воронова Г.А., Лясоцкий Л.Л. – Пробл. особо опас. инфекций, I974, вып. 3, с. 57 – 6I. – Библиогр.: с. 6I.

I306. РОМАНЕНКО П.Т. К изучению эхиноботридного райетиноза кур в Приморском крае. – В кн.: Материалы XУ Науч. конф. профес.-преподават. состава Биол.-почв. фак. Дальневост. ун-та. Владивосток, I970, с. I50 – I5I.

Выявление роли муравьев в гельминтизации кур.

I307. РОСЛАЯ И.Г., РОСЛЯКОВ Г.Е., ЛЬВОВ Д.К. Циркуляция вируса гриппа в колониях серых цапель (Ardea cinerea) на нижнем Амуре. – Экология вирусов, I975, вып. 3, с. I38 – I42.

I308. Исключен.

I309. РЫБАКОВА Г.М. О некоторых результатах изучения бактериологического метода борьбы с сибирским шелкопрядом. – В кн.: Биология и культивирование микроорганизмов : (Докл. конф.). Красноярск, I969, с. 2I4 – 220.

Исследования проведены в Тувинской АССР.

I3I0. РЫЖИКОВ К.М., СИНОВИЧ Л.И. Очаг парагонимоза в районе Комсомольска-на-Амуре. – В кн.: Материалы науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (9 – I2 дек. I963 г.). М., I963, ч. 2, с. 68 – 70.

Изучались условия существования очага: дополнительные, промежуточные хозяева паразита.

I3II. РЯШЕНКО С.В. Зооантропонозы с природной очаговостью в условиях антропогенных ландшафтов Предбайкалья (орнитоз, токсоплазмоз, лихорадка Ку). – Докл. / Ин-т географии Сибири и Дал. Востока. I97I, вып. 3I, с. 58 – 64. – Библиогр.: с. 64 (25 назв.).

I3I2. РЯШЕНКО С.В. Изменение нозогенности таежных геосистем Предбайкалья в отношении природно-очаговых зооантропонозов под влиянием антропогенных факторов. – В кн.: Изучение таежной биоты. Проблемы и перспективы : Материалы У расшир. заседания /Науч. совет по комплекс. освоению таеж. территорий Сиб. отд-ния АН СССР/. Иркутск, I973, с. II2 – II8. – Библиогр.: с. II8.

I3I3. РЯШЕНКО С.В. Ландшафтно-эпидемиологическая характеристика Предбайкалья по природно-очаговым зооантропонозам : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. – М., I973. – 27 с. – В надзаг.: ЦНИИ эпидемиологии.

I3I4. РЯШЕНКО С.В. Опыт комплексной эпидемиологической оценки ландшафтов Предбайкалья. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, I97I, вып. 57. Вопросы медицинской географии и курортологии, вып. 4, с. 7 – 9. – Библиогр.: с. 9.

Изучение хранителей и переносчиков возбудителей зооантропонозов.

I3I5. САВЕЛЬЕВ В.Д. Вопросы эпизоотологии эхинококкоза и альвеококкоза на Таймыре. – Сиб. вестн. с.-х. науки, I973, № 6, с. 56 – 59. – Библиогр.: с. 59 (6 назв.).

О распространении заболеваний среди промысловых млекопитающих и путях циркуляции возбудителей в тундровых биоценозах.

I3I6. САВЕЛЬЕВ В.Д. Природный очаг альвеококкоза (альвеолярного эхинококкоза) на Таймыре. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, I972, т. 4I, № 5, с. 57I – 573. – Библиогр.: с. 573.

Выявление роли диких млекопитающих в эпизоотологии заболеваний.

I3I7. САВИЦКИЙ Б.П. Материалы по зоолого-паразитологической характеристике очагов клещевого энцефалита в Приамурье. – В кн.: Материалы IУ Науч. конф. зоологов пед. ин-тов. Горький, I970, с. I24 – I26.

Эпидемиологическая роль клещей и их прокормителей – млекопитающих и птиц.

I3I8. САВИЦКИЙ Б.П. Некоторые особенности очагов клещевого энцефалита на западе и востоке его ареала. – В кн.: Материалы проблемной комиссии АМН СССР "Полиомиелит и вирусные энцефалиты". М., I967, вып. 2. Арбовирусы, с. II2 – II3.

Итоги сравнительного зоолого-паразитологического изучения очагов на территории Белоруссии и Дальнего Востока (Хабаровский край, Сахалин, Камчатка).

I3I9. САВИЦКИЙ Б.П. Очаги клещевого энцефалита на западе и востоке ареала вируса и их эволюция под воздействием антропогенных факторов : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – М., I972. – 36 с. – В надзаг.: АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И. Ивановского.

Результаты изучения структуры и эволюции очагов на территории Белорусской ССР, Хабаровского края, Сахалина и Камчатки. Выявлена роль клещей и млекопитающих в поддержании природных очагов.

I320. САВИЦКИЙ Б.П. Типы очагов клещевого энцефалита в Хабаровском крае. – Биол. науки, Москва, I970, № 7, с. 26 – 30. – Библиогр.: с. 29 – 30.

О трансформации очагов под влиянием деятельности человека. Эпидемиологическая роль клещей и их прокормителей – диких и домашних млекопитающих.

I32I. САЕНКО М.Н., ЛИ Б.Н. К вопросу паразитологической характеристики очага клещевого энцефалита в Сундутинском заповеднике Приморского края. – В кн.: Тез. докл. XII Науч. студ. конф. [Владивост. мед. ин-та] , посвящ. XXIУ съезду КПСС. Владивосток, I97I, с. 6I – 62.

Изучение плотности популяций переносчиков вируса – кровососущих членистоногих и их прокормителей – млекопитающих.

I322. САЗОНОВ А.А. Циркуляция вирусов гриппа "А" в природных биоценозах на побережье Дальнего Востока СССР по данным серологического обследования : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. – М., I975. – 23 с. – В надзаг.: АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И. Ивановского.

Итоги серологических обследований диких и домашних птиц и млекопитающих, людей в сочетании с изучением экологических особенностей их существования.

I323. САРКИНСКИЙ В.А. О природной очаговости чумы на северо-западе Монголии и в смежных районах Сибири. – В кн.: Итоги работы противочумных учреждений за I964 – I968 гг. и перспективы их дальнейшей деятельности : (Тез. докл. к конф.). Июнь I969 г., г. Ставрополь. Саратов, I969, с. II7 – II9.

Сведения по экологии и численности грызунов, их роли в распространении заболевания.

I324. САФРОНОВ М.Г. Эпизоотологическая характеристика источников ларвальных гельминтозов-антропозоонозов у животных /диких и домашних млекопитающих/ и человека в Якутской АССР. – Сиб. вестн. с.-х. науки, I972, № 6, с. 79 – 8I.

I325. СЛОЖНЫЙ очаг инфекций на острове Тюлений в Охотском море / Тимофеева А.А., Львов Д.К., Громов А.И. и др. – Зоол. журн., I972, т. 5I, вып. 6, с. 932 – 936. – Библиогр.: с. 935.

Обследование птиц, млекопитающих, членистоногих на пораженность возбудителями ряда природно-очаговых инфекций.

I326. СЛОНОВ М.Н. К зоолого-паразитологической характеристике природного очага клещевого энцефалита в Среднем Приморье. – Тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, I962, сб. 2, с. 27 – 32.

I327. СЛОНОВ М.Н. К изучению природных очагов клещевого энцефалита в Приморском крае : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. – М., I963. – 28 с. – В надзаг.: АМН СССР.

I328. СМИРНОВ А.В. Роль животных в нарушенных и ненарушенных лесных биоценозах Средней Сибири. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, I969, т. 2I, с. 35I – 363. – Библиогр.: с. 36I – 363.

О значении насекомых, птиц и млекопитающих в естественном возобновлении и дальнейшем росте леса.

I329. СМИРНОВ Н.М. Воздействие косуль на древесно-кустарниковую растительность в центральной части Западного Забайкалья. – В кн.: Копытные фауны СССР. Экология, морфология, использование и охрана : Автореф. докл., представл. на I Всесоюз. совещ. по копытным СССР. М., I975, с. I84.

I330. СОВМЕЩЕННЫЕ очаги чумы и клещевого энцефалита на юго-западе Тувы / Даниленко А.Ф., Хиволяйнна Р.Р., Крамнская Н.Н., Крамнский В.А. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I97I, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. I9 – 22.

Приведены сведения о распространении, численности носителей чумы – грызунов и переносчиков – блох, клещей.

I33I. СОВРЕМЕННОЕ состояние очагов чумы в Сибири / Домарадский И.В., Ховтий И.Ф., Крамнский В.А., Некшелов Н.В. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I963, вып. 6, с. I5 – 20.

Выявление чумных очагов, численности переносчиков и совершенствование методов уничтожения грызунов.

I332. СОКОЛОВ Г.А. К вопросу о роли хвойных пород в жизни некоторых охотничьих животных /на юге Красноярского края, в горах Западного и Восточного Саяна/. – Тр. / Ин-т леса и древесины Сиб. отд-ния АН СССР, I962, вып. 58. Организация лесного хозяйства и инвентаризация лесов, с. I75 – I82. – Библиогр.: с. I82.

I333. СОКОЛОВ Г.А., ШВЕЦОВА В.Я. Влияние мышевидных грызунов на естественное возобновление в сосновых и лиственничных лесах Юго-Западного Прибайкалья. – В кн.: Всесоюз. науч. конф. "Пробл. лесовосстановления" : Тез. докл. пленар. заседания и секции естеств. лесовозобновления. М., I974, с. I58 – I60.

I334. СОКОЛОВ Н.Н., ГРАСИС В.К., ЛЕБЕДЕВ Н.Ф. О роли разных видов иксодовых клещей в эпидемиологии клещевого энцефалита в Приморье. – Сб. науч. работ / Хабар. НИИ эпидемиологии и гигиены, I959, вып. 5. Инфекционный геморрагический нефрозонефрит, североазиатский клещевой сыпной тиф : Тр. Науч. конф., посвящ. 20-летию изуч. клещевого энцефалита на Дал. Востоке, с. 95 – I00.

I335. СОЛДАТОВ Г.М. Грызуны и птицы как прокормители иксодовых клещей в очаге клещевого энцефалита Приморского края. – В кн.: Тез. докл. Итог. науч. конф. Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены с участием науч.-практ. учреждений Примор. края. Владивосток, I962, с. II – I2.

I336. СОЛДАТОВ Г.М. К структуре очага клещевого энцефалита в западных отрогах хребта Сихотэ-Алинь. – В кн.: Тез. докл. Итог. науч. конф. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены/, посвящ. I00-летию г. Владивостока. Владивосток, I960, с. I3 – I4.

I337. СОЛДАТОВ Г.М. О роли птиц в прокормлении клещей в очаге клещевого энцефалита. – Сб. тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, I965, вып. 3. Вопросы краевой инфекционной патологии, с. 79 – 83.

Материал собран в западных отрогах Южного Сихотэ-Алиня.

I338. СОЛОВЬЕВ В.Д. Млекопитающие и птицы как резервуар вируса сезонных энцефалитов в природе. – Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, I94I, № 4, с. 20 – 25.

I339. СОЛОВЬЕВ В.Д. Некоторые грызуны тайги как резервуар вируса весенне-летнего энцефалита в природе. – Арх. биол. наук, I939, т. 56, вып. 2, № II, с. I32 – I38.

Исследование клещей семейства Ixodidae на грызунах Дальневосточного края.

I340. СОЛОДКАЯ А.Д. Современное состояние Забайкальского природного очага чумы. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I974, вып. I0, с. 47 – 5I.

I34I. СОЛОДКАЯ А.Д., ВОЙЧЕНКО А.К. К природной очаговости туляремии в Читинской области. – В кн.: Вопросы инфекционной патологии Забайкалья : Материалы Науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию СССР и 50-летию сан.-противоэпидем. службы СССР. Чита, I972, вып. 3, ч. I, с. I60 – I64.

Результаты эпизоотологического обследования. Выявлены виды грызунов и зайцеобразных – носителей возбудителя туляремии.

I342. СОЛОДКАЯ А.Д., ЛУКЕВНИКОВ И.А. К эпизоотологии и эпидемиологии чумы в Забайкалье. – В кн.: Вопросы инфекционной патологии Забайкалья : Материалы Науч.-практ. конф.,

посвящ. 50-летию СССР и 50-летию сан.-противоэпидем. службы СССР. Чита, 1972, вып. 3, ч. I, с. 144 – 147.

Выявление роли грызунов и их блох в сохранении природного очага.

1343. СОЛОДКАЯ А.Д., ГУКЕВНИКОВ И.А., ХАМАГАНОВ С.А. Забайкальский природный очаг чумы и мероприятия по его оздоровлению. – В кн.: Профилактика чумы в природных очагах : Материалы Всесоюз. науч.-практ. конф. работников противочум. учреждений по профилактике чумы. (Март, 1973 г.), Саратов, 1973, с. 171 – 174.

1344. СОМОВ Г.П., ГОЛАЧЕНКО И.М. О выявлении природного очага лихорадки цуцугамуси на острове Сахалин. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 150 – 152.

Обследование мелких млекопитающих и клещей на спонтанное носительство риккетсий.

1345. СОНИН Г.Г. Эризипелоид как природно-очаговая инфекция в Читинской области. – В кн.: Вопросы инфекционной патологии Забайкалья : Материалы Науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию СССР и 50-летию сан.-противоэпидем. службы СССР. Чита, 1972, вып. 3, ч. I, с. 148 – 153.

Бактериологические исследования грызунов и их эктопаразитов для выявления возбудителей заболевания.

1346. СОПРЯЖЕННЫЕ очаги геморрагического нефрозонефрита и клещевого энцефалита в Приморском крае (Дальний Восток) и методы профилактики / Доронина К.П., Гаранина Е.П., Новик А.П., Авраменко А.И. – В кн.: Актуальные проблемы вирусных инфекций : Материалы XII науч. сессии (12 – 22 окт. 1965 г.). М., 1965, с. 305 – 307.

1347. СОТНИКОВА А.Н. К вопросу о резервуарах вируса клещевого энцефалита в очаге Приморского края. – В кн.: Клещевой энцефалит и вирусные геморрагические лихорадки : Материалы науч. конф. (10 – 13 дек. 1963 г.), Омск, 1963, с. 215 – 217.

Исследовались на вирусоносительство птицы и грызуны.

1348. СОТНИКОВА А.Н. Природный очаг клещевого энцефалита Южного Сихотэ-Алиня : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. – Иркутск, 1969. – 28 с. – В надзаг.: Иркут. гос. мед. ин-т.

Эпидемиолого-географическая характеристика очага, эпидемиологическое и эпизоотологическое значение членистоногих, грызунов и птиц в очаге.

1349. СОТНИКОВА А.Н., СОЛДАТОВ Г.М. Значение кровососущих членистоногих как переносчиков вируса клещевого энцефалита в очаге Южного Сихотэ-Алиня. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 261 – 263.

1350. СОТНИКОВА А.Н., СОЛДАТОВ Г.М. К вопросу о роли мухоловок в очаге клещевого энцефалита /в Приморье/. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1966, вып. 7. Особо опасные инфекции в Сибири и на Дальнем Востоке; Материалы науч. конф. в г. Кизыле, нояб. 1966 г., с. 80 – 83. – Библиогр.: с. 83.

1351. СОТНИКОВА А.Н., СОЛДАТОВ Г.М. К вопросу об участии птиц семейства овсянковых в циркуляции вируса клещевого энцефалита в Приморском крае. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1966, т. 26, с. 163 – 167.

1352. СОТНИКОВА А.Н., СОЛДАТОВ Г.М. К характеристике очага клещевого энцефалита в Чугуевском районе Приморского края. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1962, вып. 3, с. 83 – 85.

1353. СОТНИКОВА А.Н., СОЛДАТОВ Г.М. Новые данные о трансовариальной передаче клещевого энцефалита у птиц /в Приморском крае/. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1966, вып. 7. Особо опасные инфекции в Сибири и на Дальнем Востоке : Материалы науч. конф. в г.Кизыле, нояб. 1966 г., с. 79 – 80.

1354. СОТНИКОВА А.Н., СОЛДАТОВ Г.М. Об участии дроздов в циркуляции вируса клещевого энцефалита в Приморском крае. – В кн.: Материалы проблемной комиссии АМН СССР "Полиомиелит и вирусные энцефалиты". М., 1967, вып. 2. Арбовирусы, с. 129 – 131.

1355. СОТНИКОВА Н.А. Бактериологический метод борьбы с сибирским шелкопрядом в темнохвойных лесах Средней Сибири : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Красноярск, 1970. – 26 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

1356. СОТНИКОВА Н.А. Результаты микробиологического метода борьбы с сибирским шелкопрядом в темнохвойных лесах /Красноярского края/. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 173 – 174.

1357. СОТНИКОВА Н.А., ШИШКИНА А.Г., СИВКОВА Э.Е. Использование энтомопатогенных микроорганизмов в защите леса. – В кн.: Охрана природы Красноярского края : Материалы Краев. науч.-техн. конф. молодых ученых и специалистов. Красноярск, 1969, с. 73 – 77.

Микробиологический метод борьбы с сибирским шелкопрядом в лесах Красноярского края.

1358. СУГОНЯЕВ Е.С. Значение взаимоотношений и пищевой специализации видов в формировании комплексов паразитов ложнощитовок /Palaeariktika, включая Сибирь, Дальний Восток/. – В кн.: Поведение насекомых как основа для разработки мер борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства. Киев, 1975, с. 147 – 155. – Библиогр.: с. 155.

1359. СУЛИМОВ А.Д. В эпидемиологии и эпизоотологии эхинококкоза и альвеококкоза в Тувинской АССР. – Науч. тр. / Ом. вет. ин-т, 1965, т. 23, вып. 2, с. 67 – 76. – Библиогр.: с. 75 – 76.

Изучение зональных особенностей заболеваний, зараженность животных и населения альвеококками.

1360. СУЛИМОВ А.Д. О природно-очаговых гельминтозах Тувы. – В кн.: УШ Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней животных и охране их численности. 5 – 8 сент. 1972 г. : Тез. докл. Киров, 1972, т. I, с. 124 – 125.

О роли млекопитающих, моллюсков, муравьев в поддержании природных очагов.

1361. СУРКОВ В.С. Особенности природных очагов туляремии на Сахалине. – Пробл. особо опас. инфекций, 1972, вып. 2, с. 169 – 172. – Библиогр.: с. 172.

Выявление роли млекопитающих, птиц, блох, клещей, комаров и слепней в поддержании очагов заболевания.

1362. СУРКОВ В.С., ТИМОФЕЕВА Н.С. К эпизоотологии псевдотуберкулеза мышевидных грызунов о. Сахалина. – Пробл. особо опас. инфекций, 1971, вып. 4, с. 111 – 114.

Роль грызунов в циркуляции инфекции.

1363. ТАЛАЛАЕВ Е.В. Бактериологический метод борьбы с сибирским шелкопрядом /в условиях Иркутской области/. – В кн.: Материалы по проблеме сибирского шелкопряда : (Докл. симпоз.). Новосибирск, 1960, с. 121 – 135. – На обл. загл.: Сибирский шелкопряд.

То же. – Защита растений от вредителей и болезней, 1961, № 6, с. 20 – 21.

1364. ТАЛАЛАЕВ Е.В. О направлении работы в области изучения использования микроорганизмов для борьбы с вредными насекомыми. – В кн.: Исследования по биологическому методу борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства : (Докл. симпоз. 17 – 20 нояб. 1964 г.). Новосибирск, 1965, вып. 2, с. 19 – 21.

Работа выполнена в Иркутском государственном университете.

1365. ТАЛАЛАЕВ Е.В. Об использовании эпизоотологического метода в борьбе с сибирским шелкопрядом /в условиях Сибири/. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1968, т. 22, вып. 2. Использование микроорганизмов для борьбы с вредными насекомыми в лесном и сельском хозяйстве Восточной Сибири, с. 26 – 40. – Библиогр.: с. 39 – 40.

1366. ТАЛАЛАЕВА Г.Б., ЗЮЗИНА Г.В. Возможность использования бактериологического метода для защиты растений от крыжовниковой огневки Lophodia convolutella Hb.). – В кн.: Биология и селекция микроорганизмов. Иркутск, 1973, с. 169 – 176. – Библиогр.: с. 175 – 176.

Лабораторные и полевые эксперименты проводились в г. Иркутске и его окрестностях.

1367. ТАРХОВ В.С. Роль рыбы в питании и поведении животных млекопитающих и птиц бассейна р. Анадырь. – В кн.: Гидробиологические исследования внутренних водоемов Северо-Востока СССР. Владивосток, 1975, с. 309 – 320. – Библиогр.: с. 320.

1368. ТАТАРИНОВА Л.Г. Характеристика очагов клещевого энцефалита в Приморском крае: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. – Владивосток, 1962. – 19 с. – В надзаг.: АМН СССР. Ин-т эксперим. медицины.

Эпидемиологическая и вирусологическая характеристики местных очагов клещевого энцефалита. Описание фауны клещей.

1369. ТАТАРИНОВА Л.Г. Экспериментальные обоснования роли клещей Haemaphysalis japonica и Haemaphysalis neumanni в эпидемиологии клещевого энцефалита. – В кн.: Тез. докл. Итог. науч. конф. Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены с участием науч.-практ. учреждений Примор. края. Владивосток, 1962, с. 8 – 10.

Сборы клещей проводили в разных очагах Приморского края.

1370. ТИМОФЕЕВ В.В., КОРСАКОВ Г.К. Значение зверей и птиц в таежном биоценозе, состояние ресурсов промысловой фауны и перспективы ее использования /в Прибайкалье и на Дальнем Востоке/. – В кн.: Изучение таежной биоты. Проблемы и перспективы: Материалы у расшир. заседания. Иркутск, 1973, с. 44 – 51.

1371. ТИМОФЕЕВА А.А. О происхождении некоторых природно-очаговых инфекций на Сахалине и Курильских островах. – Природа Сахалина и здоровье человека, 1974, вып. 4. Материалы Научно-практической конференции специалистов санитарно-эпидемиологических учреждений Сахалинской области, с. 42 – 58. – Библиогр.: с. 58.

1372. ТИМОФЕЕВА А.А., ГОЛОВИНА Т.И., ЩЕРБИНА Р.Д. Эпизоотические контакты птиц и млекопитающих в очагах клещевого энцефалита на островах Сахалинской области. – В кн.: Пятый симпоз. по изуч. роли перелет. птиц в распространении арбовирусов : (Тез. докл.). Новосибирск, 1969, с. 81.

1373. ТИМОФЕЕВА А.А., ДИДЕНКО Т.В. О природных очагах сальмонеллезов Сахалина и Курильских островов. – В кн.: Кишечные инфекции и борьба с ними в областях и краях Дальнего Востока : Тез. докл. науч. сессии. Хабаровск, 1973, с. 9 – 10.

1374. ТИМОФЕЕВА А.А., ЕВСЕЕВА Т.И., ЩЕРБИНА Р.Д. О природно-очаговых болезнях на Сахалине и Курильских островах. – Природа Сахалина и здоровье человека, 1971, вып. 2, с. 43 – 61. – Библиогр.: с. 59 – 61.

Выявлена роль ряда беспозвоночных и позвоночных в циркуляции возбудителей заболеваний.

1375. ТИМОФЕЕВА А.А., ПОГРЕБЕНКО А.Г. Разведка природно-очаговых болезней в морских биоценозах Сахалина и Курильских островов. – В кн.: Природные ресурсы Сахалина, их охрана и использование. Южно-Сахалинск, 1975, с. 191 – 205. – Библиогр.: с. 204 – 205 (16 назв.).

Зараженность птиц, млекопитающих арбовирусами, клещами, блохами.

1376. ТИМОФЕЕВА А.А., СЕДАЧЕВ В.А., ЕВСЕЕВА Т.И. К изучению природных очагов энтеропатогенных эшерихиозов на Сахалине и Курильских островах. – Природа Сахалина и здоровье человека, 1974, вып. 4. Материалы Научно-практической конференции специалистов санитарно-эпидемиологических учреждений Сахалинской области, с. 91 – 98. – Библиогр.: с. 98.

О роли птиц и млекопитающих в поддержании очагов заболеваний.

1377. ТИМОФЕЕВА А.А., ЩЕРБИНА Р.Д., ВОРОНОВ Г.А. К эпидемиологической роли ондатры (Ondatra zibethica L.) на Сахалине. – Природа Сахалина и здоровье человека, 1971, вып. 2, с. 75 – 78. – Библиогр.: с. 78.

1378. ТИМОФЕЕВА А.А., ЩЕРБИНА Р.Д., ЕВСЕЕВА Т.И. К изучению структуры очагов туляремии на Сахалине. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 126 – 128.

1379. ТИМОФЕЕВА А.А., ЩЕРБИНА Р.Д., ЕВСЕЕВА Т.И. К эпизоотологии туляремии на Сахалине. – Природа Сахалина и здоровье человека, 1973, вып. 3, с. 40 – 48. – Библиогр.: с. 46 – 48.

Типизация туляремийных очагов, выявление роли мелких млекопитающих, клещей в поддержании очагов.

1380. ТИМОФЕЕВА Л.А., АПАРИН Г.П. О микробиологических исследованиях в Забайкальском очаге. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 6, с. 33 – 36.

Организация исследований зараженности чумой грызунов и меры по ликвидации очагов заболевания.

1381. ТИХОМИРОВ Б.А. О влиянии животных на растительность Таймырской тундры. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1955, т. 60, вып. 5, с. 147 – 151.

Приведены данные о пищевых взаимоотношениях гусей и леммингов с растительностью.

1382. ТРОП И.Е., ВОЛКОВ В.И., ВОСТРИКОВ Л.А. О сочетании природных очагов клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Хабаровском крае. – В кн.: Материалы проблемной комиссии АМН СССР "Полиомиелит и вирусные энцефалиты". М., 1967, вып. 2. Арбовирусы, с. 134 – 135.

1383. ТЮЛЬПАНОВА В.А., ГУКАСЯН А.Б., ТЮЛЬПАНОВ В.Г. Перспективы использования мускардиновых грибов для борьбы с вредителями семян лиственницы. – Лесоведение, 1975, № 2, с. 47 – 52. – Библиогр.: с. 52.

Итоги обследования лиственничных насаждений Иркутской и Читинской областей, Бурятской АССР и Красноярского края на поражаемость насекомыми-вредителями. Приведено обоснование биологического метода борьбы с вредителями.

1384. УСТИНОВ С.К. К изучению роли крупных млекопитающих в прокормлении и рассеивании лесных клещей по территории первичного очага клещевого энцефалита. – В кн.: Материалы 6бил. науч. конф. Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии. Иркутск, 1962, с. 20 – 21.

1385. УСТИНОВ С.К. О значении крупных зверей тайги в эпизоотологии клещевого энцефалита /в лесах Восточного Саяна и Прибайкалья/. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1972, вып. 73. Охрана природы и воспроизводство естественных ресурсов, вып. 2, с. 73 – 75.

1386. УСТИНОВ С.К. Об участии мелких млекопитающих в эпизоотологическом процессе очага клещевого энцефалита /в Присаянье/. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 7, с. 1079 – 1081. – Библиогр.: с. 1081.

1387. УСТИНОВ С.К. Состояние и пути дальнейшего изучения роли крупных млекопитающих в очагах клещевого энцефалита на территории СССР /включая Восточную Сибирь и Дальний Восток/. – Тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1962, вып. 7, с. 86 – 97. – Библиогр.: с. 95 – 97 (44 назв.).

1388. ФЕОКТИСТОВ А.З. К обоснованию колебаний эпидемической опасности природных очагов клещевого энцефалита в Хабаровском крае. – В кн.: Вопросы инфекционных заболеваний и производства вакцинно-сывороточных препаратов. Хабаровск, 1967, с. 129 – 130.

Об эпидемическом потенциале природных очагов клещевого энцефалита в связи с активностью иксодовых клещей, эктопаразитов и численности грызунов.

1389. ФЕОКТИСТОВ А.З., ЧИПАНИНА В.М., ЧЕРНЫХ П.А. К вопросу о зимнем круговороте вируса клещевого энцефалита в Приамурье. – Сб. науч. тр. противочум. учреждений, 1968, вып. 1. Вопросы эпидемиологии и эпизоотологии особо опасных инфекций, с. 326 – 331. – Библиогр.: с. 330 – 331.

Результаты изучения зараженности вирусами грызунов, блох и гамазовых клещей.

1390. ФЕОКТИСТОВ А.З., ЧИПАНИНА В.М., ЧЕРНЫХ П.А. Об участии гамазовых клещей и блох в круговороте вируса клещевого энцефалита зимой. – В кн.: Клещевой энцефалит и вирусные геморрагические лихорадки : Материалы науч. конф. 10 – 13 дек. 1963 г. Омск, 1963, с. 223 – 226.

1391. ФЕТИСОВА Н.Ф. Некоторые экологические особенности природных очагов лихорадки цуцугамуси : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1973. – 31 с. – В надзаг.: АМН СССР. Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Итоги исследования географического распространения заболевания, ландшафтной и зоолого-паразитологической структуры природных очагов в Приморском крае и Таджикской ССР. Вопросы типизации природных очагов. Переносчики заболевания – грызуны, насекомоядные и краснотелковые клещи.

1392. ФИЛИМОНОВА Л.В. Обнаружение новых промежуточного и дополнительного хозяев трематоды Nanophyetus schikhobalowi. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1964, т. 14. Экспериментальная и экологическая гельминтология, с. 246 – 251. – Библиогр.: с. 251.

Промежуточные хозяева трематоды на реке Анюй (приток Амура) – моллюски, дополнительные – рыбы.

I393. ФИЛОНОВ К.П. О сезонных пищевых связях некоторых животных Баргузинского заповедника. – Тр. / Баргуз. заповедник, 1967, вып. 5, с. 9 – 17.

I394. ФЛИНТ В.Е., ЗЕМСКАЯ А.А., СИДОРОВ В.Е. Роль экологических группировок птиц в прокормлении клеща Ixodes persulcatus. – Зоол. журн., 1959, т. 38, вып. 3, с. 476 – 480. – Библиогр.: с. 480.

Итоги обследования очага клещевого энцефалита в предгорьях Сихотэ-Алиня.

I395. ХАРАКТЕРИСТИКА биологических факторов природных очагов клещевого энцефалита в связи с освоением территории Среднего Приамурья / Верета Л.А., Добросельский В.Н., Конева И.В. и др. – Учен. зап. / Хабар. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1966, вып. 8/2. Вопроси инфекционных и паразитарных заболеваний человека, с. 16 – 23.

I396. ХАРАКТЕРИСТИКА очага клещевого энцефалита в зоне строительства Красноярской ГЭС и разработка мер противоклещевой защиты строителей / Бабенко Л.В., Давыдова М.С., Закоркина Т.Н. и др. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1958, т. 27, вып. 1, с. 6 – 14.

I397. ХАРЧЕНКО Н.А., ЧЕЛЫШЕВА Л.П. О возможности интегрированного метода борьби с японской ореховой павлиноглазкой (Dictyoploca japonica Moore). – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология. Лесная энтомология, с. 249.

О совместном воздействии на вредителя микроорганизмов и нематод в лесах Приморского края.

I398. ХОДАКОВА В.И., КОЗМИНСКАЯ И.Ф. О роли различных плероцеркоидов в эпидемиологии дифиллоботриозов в северных районах Красноярского края. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Нояб. – дек. 1964 г.). М., 1964, ч. 2, с. 214 – 218. – Библиогр.: с. 218.

I399. ХОДЬКО Л.П., БЕЛОЗЕРОВА Т.В. Об участии птиц в поддержании природного очага клещевого энцефалита в районе строительства Зейской ГЭС. – В кн.: Орнитология в СССР : Материалы (тез.) Пятой Всесоюз. орнитол. конф. Ашхабад, 1969, кн. 2, с. 685 – 687.

I400. ХОДЬКО Л.П., ЯКОВЛЕВА Т.В., КОНЕВА И.В. Зоолого-паразитологическая характеристика природних очагов клещевого энцефалита в районе строительства Зейской ГЭС. – В кн.: Природно-очаговые инфекции Дальнего Востока. Хабаровск, 1972, с. 33 – 39.

Выявление различных видов иксодовых клещей мышевидных грызунов и птиц в Амурской области.

I401. ХРАМОВА В.С., ПОПОВ В.А., ПОГОРЕЛОВ М.Е. Итоги исследования по выявлению природных очагов туляремии. – В кн.: Природно-очаговые заболевания в Амурской области. Благовещенск, 1975, с. 83 – 87.

О роли грызунов и клещей в поддержании очагов заболевания в Амурской области.

I402. ХРУЩЕЛЕВСКИЙ В.П. Биоценотические факторы природной очаговости чумы в Средней Азии и Забайкалье : Докл. по опубл. работам, представл. к защите на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Саратов, 1974. – 53 с. – В надзаг.: Всесоюз. н.-и. противочум. ин-т "Микроб".

Изучение процессов взаимодействия сочленов паразитарной системы очагов чумы – грызунов, микробов, блох; выявление факторов, обусловливающих динамику биоценозов во времени и пространстве.

I403. ЩЕДЬНИКОВ П.С., БОНДАРЧУК А.С. Об оценке эпидемиологической роли иксодовых клещей в природных очагах инфекций /в Читинской области/. – В кн.: Третье Науч. совещ. по пробл. мед. географии : Нозогеография и мед.-геогр. атласи. Материали совещ. (25 – 30 нояб. 1968 г.). Л., 1968, ч. 2, с. 131 – 133.

I404. ЦЕНЕВА Г.Я. Изучение взаимоотношений между риккетсиями Бернета и клещом Dermacentor nuttalli Ol. как возможным переносчиком лихорадки Ку /в Восточной Сибири/ : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. – Л., 1970. – 16 с. – В надзаг.: Ленингр. сан.-гигиен. мед. ин-т.

I405. ЦЕНЕВА Г.Я. Материали к характеристике очага Ку-риккетсиоза в Усть-Удинском районе Иркутской области. – Тр. / Ленингр. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1970, т. 37. Паразитарные и природно-очаговые инфекции, с. 46 – 52. – Библиогр.: с. 52.

Исследование эпизоотологической роли грызунов и клещей в очаге.

I406. ЧЕЛЫШЕВА Л.П. Действие вирусов ядерного полиэдроза непарного шелкопряда и монашенки на некоторых дендрофильных чешуекрылых /в Амурской области/. – В кн.: Повышение продуктивности лесов Дальнего Востока. М., 1973, с. 274 – 281. – Библиогр.: с. 280 – 281 (5 назв.).

I407. ЧЕЛЫШЕВА Л.П. Материали к изучению естественных врагов ореховой павлиноглазки Dictyoploca japonica Btl. – В кн.: Использование и воспроизводство лесних ресурсов Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. конф. (сент. 1972 г.). Хабаровск, 1972, ч. 2, с. 231 – 234.

I408. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Изменение инстинкта хозяина под влиянием паразитизма мухи Billaea triangulifera Zett. – Энтомол. обозрение, 1948, т. 30, № 1/2, с. 132 – 137.

Описание биологии, паразитической деятельности мухи тахины, изменяющей инстинкт хозяина (личинок алтайского усача), в условиях Забайкалья.

I409. ЧЕРНОВ Ю.И. Зависимость животного населения почви и дернини от характера растительности в некоторых типах тундр. – Пробл. Севера, 1964, вып. 8. Проблемы изучения и использования растительного покрова и почв Крайнего Севера СССР, с. 254 – 267. – Библиогр.: с. 266 – 267.

Полевые исследования проведены на полуостровах Югорском, Ямале, Таймыре, севере Анабарской губи, в районе острова Диксон.

I410. ЧЕРНЫХ П.А., СОНИН В.Д., ФЕОКТИСТОВ А.З. О роли птиц и грызунов в прокормлении иксодовых клещей Приамурья. Сообщ. I. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1962, вып. 3, с. 158 – 161.

I411. ЧЕРНЫХ П.А., ЧИПАНИНА В.М., ФЕОКТИСТОВ А.З. Эпизоотологическое значение гамазид грызунов в очагах клещевого энцефалита Приамурья. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 246 – 248.

I412. ЧЕРНЯВСКИЙ Ф.Б. О взаимоотношениях песца и некоторых видов тундровых птиц. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 6, с. 937 – 940. – Библиогр.: с. 939 – 940.

По наблюдениям на острове Врангеля.

I413. ЧЕРЧЕНКО И.И. К изучению очага оленьего бруцеллеза на Крайнем Севере СССР /северо-запад Якутии/. – В кн.: Зоонозы (бруцеллез, лептоспироз и др.). Ставрополь-на-Кавказе, 1966, с. 150 – 158.

I414. ЧИПАНИНА В.М. Изучение роли блох и гамазовых клещей в циркуляции вируса клещевого энцефалита в природных очагах юго-западной части Нижнего Приамурья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1973. – 24 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

I415. ЧИПАНИНА В.М., КОЗЛОВСКАЯ О.Л., ФЕОКТИСТОВ А.З. Роль блох в круговороте вируса клещевого энцефалита в Хабаровском крае. – В кн.: Вирусологические исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1969, с. 119 – 120.

I416. ЧУМАКОВА Б.М., МУРАШЕВСКАЯ З.С. Использование энтомофагов в борьбе с калифорнийской щитовкой. – В кн.: Биологические средства защиты растений. М., 1974, с. 231 – 246. – Библиогр.: с. 245 – 246.

Приведены сведения по югу Дальнего Востока.

I417. ШАБЛИОВСКИЙ В.В., ЛУГОВИЦЫНА А.А. Паразити хлебних клопов в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 27. Энтомофаги советского Дальнего Востока, с. 75 – 83. – Библиогр.: с. 83 (5 назв.).

I418. ШАЙМАН М.С., ЯСТРЕБОВ В.К. Эпидемическая валентность природных очагов и типы псевдоочагов клещевого риккетсиоза Азии в Западной и Средней Сибири /в зависимости от фауны иксодовых клещей/. – В кн.: Эпидемиологическая география клещевого энцефалита,

ской геморрагической лихорадки и клещевого риккетсиоза Азии в Западной Сибири : Вопр. инфекц. патологии. Омск, 1973, с. 125 - 132. - Библиогр.: с. 132.

1419. ШАМУРИН В.Ф., ТИХМЕНЕВ Е.А. Взаимосвязи между энтомофильными растениями и антофильными насекомыми в биогеоценозах Арктики. - Журн. общ. биологии, 1974, т. 35, № 2, с. 243 - 250. - Библиогр.: с. 250.

1420. ШАТРОВ А.С., КИРИЛЛОВ В.А. Некоторые данные о наличии природного очага метагонимоза в Амурской области. - Тр. / Благовещ. мед. ин-т, 1970, т. 19, с. 45 - 47.

Приводятся сведения о зараженности гельминтом ряда пресноводных рыб.

1421. ШВЕЦОВ Ю.Г. Зоологическая характеристика природного туляремийного очага в дельте реки Селенги : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. - Иркутск, 1964. - 24 с. - В надзаг.: Иркут. с.-х. ин-т.

Эколого-фаунистический обзор позвоночных, закономерности в распределении и численности кровососущих членистоногих.

1422. ШЕСТАКОВ В.И. Биоценотические связи птиц с кровососущими комарами в очагах арбовирусных инфекций в Приморском крае. - В кн.: Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов : Материалы 5 Симпоз. по изуч. роли перелет. птиц в распространении арбовирусов. Новосибирск, 1972, с. 367 - 369. - Библиогр.: с. 369.

1423. ШЕСТАКОВ В.И. К истории изучения роли птиц в экологии вируса японского энцефалита в Приморском крае. - В кн.: Материалы VI симпоз. Ом. НИИ природно-очаговых инфекций по изуч. вирусов, экол. связ. с птицами. Омск, 1971, с. 49 - 50.

1424. ШКИЛЕВ В.В., ТАХАЕВ В.Д. Возможное эпидемиологическое значение грызунов и их эктопаразитов в долине реки Баргузин. - В кн.: Туляремия и сопутствующие инфекции : Материалы науч.-практ. конф. Омск, 1965, с. 119 - 122.

1425. ШКИЛЕВ В.В., ТУГУТОВ Л.Д., ЕЛЬШАНСКАЯ Н.И. К зоолого-паразитологической характеристике очага вилюйского энцефалита.- Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1962, т. 24, с. 127 - 132. - Библиогр.: с. 132.

Видовой состав и численность блох, клещей и вшей на грызунах и в гнездах в Верхне-Вилюйском районе Якутии.

1426. ШИЛЬКО В.Н., КЛЕБАНОВСКИЙ В.А. Природная очаговость некоторых гельминтозов в условиях Крайнего Севера /Сибирь/. - В кн.: Гельминтозы Дальнего Востока. Хабаровск, 1973, вып. 2, с. 71 - 77.

1427. ШУБИН Ф.Н. Материалы по изучению лихорадки цуцугамуси на советском Дальнем Востоке : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. - Хабаровск, 1971. - 22 с. - В надзаг.: Хабар. мед. ин-т.

Выявлены природные очаги заболевания, переносчики и хранители возбудителя среди членистоногих и теплокровных животных.

1428. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ предпосылки циркуляции вирусов, связанных с птицами, в биоценозе птичьего базара острова Преображения [моря Лаптевых] / Богданов И.И., Бусыгин Ф.Ф., Ястребов В.К., Тагильцев А.А. - В кн.: Медико-биологические проблемы адаптации населения в условиях Крайнего Севера. Новосибирск, 1974, с. 215 - 218.

1429. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ факторы природной очаговости клещевого энцефалита на Малом Хингане / Волков В.И., Кацко В.И., Водовоз С.С., Пригова А.И. - Природно-очаговые инфекции Дал. Востока, 1973, вып. 2, с. 5 - 23.

Итоги зоолого-паразитологических наблюдений. Выявлена роль иксодовых клещей и их прокормителей - мелких млекопитающих и птиц в поддержании напряженности очагов.

1430. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ разведка очагов клещевого энцефалита в районе строительства Зейской гидроэлектростанции / Верета Л.А., Троп И.Е., Обухов Г.Д. и др. - В кн.: Вирусологические исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1969, с. 13 - 15.

Данные о клещах и их хозяевах (грызунах, птицах) в очагах клещевого энцефалита в Амурской области.

1431. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ характеристика псевдотуберкулеза на Сахалине и Курильских островах / Федоров Л.И., Тимофеева А.А., Евсеева Т.И. и др. - Природа Сахалина и здоровье

человека, 1974, вып. 4. Материалы Научно-практической конференции специалистов санитарно-эпидемиологических учреждений Сахалинской области, с. 126 - 130. - Библиогр.: с. 130.

Итоги обследования псевдотуберкулезных очагов, выявление роли диких птиц и млекопитающих в инфицировании населения.

1432. ЭПИЗООТИЯ чумы после 36-летнего перерыва в Юго-Восточном Забайкалье / Даниленко А.Ф., Пынько Р.Г., Смирнов В.П. и др. - Пробл. особо опас. инфекций, 1969, № 5, с. 124 - 128.

Приведены сведения о зараженности грызунов чумой в районе эпизоотии. Рассмотрена возможная роль других переносчиков - пернатых хищников и блох.

1433. ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ характеристика туляремийного очага в дельте реки Селенги / Пауллер О.Ф., Швецов Ю.Г., Потапова Е.П. и др. - В кн.: Эпидемиология и эпизоотология особо опасных инфекций. М., 1965, с. 59 - 79.

1434. ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЕ обследование Тувинского природного очага чумы в холодное время года / Феоктистов А.З., Зонов Г.Б., Крюков И.Л. и др. - Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1974, вып. 10, с. 93 - 96.

Итоги работ по изучению численности, эколого-биоценотических взаимоотношений зверьков и их эктопаразитов.

1435. ЮРГЕНСОН П.Б. Естественный отбор и восприимчивость в популяциях диких животных Забайкальского энзоотического очага чумы. - Сб. работ / Чит. ин-т эпидемиологии и микробиологии, 1947, вып. 1, с. 145 - 151.

1436. ЯКОВЛЕВА Т.В., ВОЛКОВ В.И. О взаимоотношении эктопаразитов с их хозяевами в жилье человека. - Природно-очаговые инфекции и инвазии Дал. Востока, 1974, вып. 3, с. 106 - 109.

Результаты наблюдений за взаимоотношением кровососущих членистоногих и грызунов в условиях города Хабаровска.

1437. ЯЛЬМОВА Е.И. К вопросу о природной очаговости трихинеллеза в Хабаровском крае. - Учен. зап. / Хабар. пед. ин-т, 1964, т. 11. Биологические и химические науки, с. 86 - 89. - Библиогр.: с. 89.

1438. ЯЛЬМОВА Е.И. Роль енотовидной собаки в поддержании природных очагов трихинеллеза в Хабаровском крае. - В кн.: Гельминтозы Дальнего Востока. Хабаровск, 1972, с. 38 - 40.

1439. ЯЛЬМОВА Е.И. Трихинеллез диких и домашних животных в Хабаровском крае. - В кн.: Борьба с болезнями животных на Дальнем Востоке. Благовещенск, 1974, с. 59 - 60. - Библиогр.: с. 60.

Результаты исследований по природной очаговости заболевания: выявление циркуляции трихинелл в природе среди млекопитающих.

1440. ЯФФЕ Г.А. Нападение чаек на нерпу /в северной части Охотского моря/ . - Зап./Примор. фил. Геогр. о-ва СССР, 1965, т. 1, с. 149.

1441. ЯХОНТОВ В.Д. Птичьи базары Пенжинской губы - потенциальные очаги арбовирусов. - Природно-очаговые инфекции Дал. Востока, 1973, вып. 2, с. 37 - 40.

Выявлена роль птиц в биоценозах Пенжинской губы Охотского моря.

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА БИОЦЕНОЗ

1442. БИОЛОГИЧЕСКИЕ последствия загрязнения сточными водами Байкальского целлюлозного завода / Бекман М.Ю., Гоман Г.А., Линевич А.А., Черепанов В.В. - В кн.: Круговорот вещества и энергии в озерах и водохранилищах : Третье совещ., 2 - 8 сент. 1973 г. Крат. содерж. докл. Лиственичное на Байкале, 1973, сб. 2, с. 3 - 5.

О перестройке структуры и функции биоценозов донных беспозвоночных при изменении химического состава воды и накоплении целлюлозы в осадках.

1443. БОРОВИЧЕВ А.В. О загрязнении водоемов Байкальского бассейна. – В кн.: Биологическая продуктивность водоемов Сибири : Докл. Первого совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Иркутск, 6 – 9 окт. 1969 г.). М., 1969, с. 262 – 263.

Отрицательное воздействие загрязнения рек на рыбные запасы и водные организмы.

1444. ВЕНЦИНИН Н.В., КАВЕРЗИНА Л.А. О формировании фауны в некоторых озерах Красноярского края, обработанных полихлорпиненом. – В кн.: Вопросы зоологии : Материалы к III Совещ. зоологов Сибири. Томск, 1966, с. 41 – 43.

1445. ВИНОКУРОВ В.Н., ЛАРИОНОВ Т.П. К вопросу о влиянии антропогенных факторов на фауну наземных позвоночных в Центральной Якутии. – В кн.: Материалы Юбил. научн. сессии, посвящ. 50-летию образования СССР и Якут. АССР. Якутск, 1972, с. 64 – 65.

1446. ВОЛКОВ В.И. Влияние акарицидных обработок на биоценозы и некоторые вопросы биологического метода борьбы с иксодовыми клещами в условиях дальневосточной тайги. – В кн.: Природа, ее охрана и рациональное использование : (Тез. докл. Второй Иркут. обл. науч.-практ. конф. по охране и рацион. использ. природ. ресурсов). Иркутск, 1970, с. 68 – 72.

1447. ВОЛКОВ В.И., ЧЕРНЫХ П.А. Изменения структуры паразитоценозов под воздействием антропогенных факторов в Приамурье. – В кн.: Экономико-географическое прогнозирование (теория, методы, оценка ресурсов) : Тез. У Совещ. географов Сибири и Дал. Востока. Иркутск, 1973, вып. 2, с. 120 – 121.

На примере полевки и ее эктопаразитов.

1448. ВОРОНОВ Г.А. Об изменениях в островных биоценозах в связи с хозяйственной деятельностью человека. – В кн.: Седьмая конф. молодых ученых и специалистов Сахал. комплекс. НИИ /Дальневост. науч. центра АН СССР/ : Тез. докл. Новоалександровск, 1972, с. 39 – 41.

О влиянии антропогенной деятельности на состав зоокомпонентов (позвоночные животные) биоценозов островов Дальнего Востока.

1449. ВОТИНЦЕВ К.К., ГАЛАЗИЙ Г.И. О возможном влиянии сточных вод на фауну Байкала. – В кн.: Биологическая продуктивность водоемов Сибири : Докл. Первого совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Иркутск, 6 – 9 окт. 1966 г.). М., 1969, с. 243 – 249.

Изменения состава фауны беспозвоночных в связи с изменением химического состава воды Байкала.

1450. ГАЛКИН Г.И. Влияние авиахимборьбы на паразитов сибирского шелкопряда. – Тр./ Сиб. НИИ лесн. хоз-ва и лесоэксплуатации, 1961, вып. 2. Лесное хозяйство, с. 42 – 47.

Исследования проведены в Бирилюсском лесхозе Красноярского края. Паразиты сибирского шелкопряда – насекомые.

1451. ГРЕЧАНЫЙ Г.В. Сравнительное изучение популяций /позвоночных и беспозвоночных/ животных озера Байкал из районов, подверженных и неподверженных действию компонентов сточных вод БЦЗ. – В кн.: Второй Всесоюз. симпоз. "Молекуляр. механизмы генет. процессов: мутагенез и репарация". 12-15 нояб. 1973 г. : Тез. докл. М., 1973, с. 148.

1452. ГРУШКО Я.М., КОЖОВА О.М., СТОМ Д.И. Сточные воды сульфатно-целлюлозных заводов и их токсичность для гидробионтов. – Гидробиол. журн., 1975, т. II, № 5, с. 118 – 125. – Библиогр.: с. 123 – 125 (53 назв.).

Об отрицательном воздействии сточных вод на ихтиофауну и беспозвоночных. Работа выполнена в Биолого-географическом научно-исследовательском институте при Иркутском государственном университете.

1453. ДЕНИСОВА А.В., ЧЕРНЫХ П.А. Последствия применения севина на лесном участке Среднего Приамурья. – Науч. основы охраны природы, 1975, вып. 3, с. 179 – 192. – Библиогр.: с. 191 – 192.

О последствиях применения пестицида для диких теплокровных животных (на примере мышевидных грызунов) и их эктопаразитов – блох и клещей.

1454. ДМИТРИЕНКО В.К. Изменение численности крупных беспозвоночных животных в таежных участках, обработанных ММЭ ДДТ. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, 1975, с. 146 – 148.

Работа проводилась в Красноярском крае.

1455. ДМИТРИЕНКО В.К., ДРЯНЫХ Н.М. Изменение численности почвенных беспозвоночных животных на вырубках Красноярского Приангарья, обработанных натриевой солью 2,4-Д. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы Третьего Всесоюз. совещ. Казань, 1969, с. 64 – 65.

Влияние гербицидов на различные компоненты лесных биогеоценозов.

1456. ЗООЦИДЫ в экстремальных условиях / Шилова С.А., Эфрон К.М., Седых З.Л., Денисова А.В. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1971, т. 76, вып. 5, с. 69 – 71. – Библиогр.: с. 71.

Побочное влияние пестицидов на животные компоненты (позвоночные и беспозвоночные) биоценозов на севере Красноярского края при химических методах борьбы с вредными членистоногими.

1457. ЗУЕВ Е. Уменьшение численности животных Дальнего Востока в конце XIX – начале XX вв. – В кн.: Вопросы производственного охотоведения Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1970, с. 104 – 111.

О влиянии антропогенных факторов на промысловых млекопитающих.

1458. ИВЛИЕВ Д.А., ВАСИЛЬЕВ Н.Г. Влияние человека на современный процесс формирования растительности и энтомофауны севера Дальнего Востока. – В кн.: Биологические исследования Сибири и Дальнего Востока : Материалы У Всесоюз. симпоз. "Биол. пробл. Севера" (Магадан, 1972 г.), Владивосток, 1974, с. 189 – 192. – Библиогр.: с. 191 – 192.

1459. К ВОПРОСУ о влиянии промстоков Байкальского целлюлозного завода на фауну и флору Байкала в районе их сброса / Кожов М.М., Линевич А.А., Каплина Г.С. и др. – В кн.: Второе совещ. по вопр. круговорота вещества и энергии в озер. водоемах : (Крат. содерж. докл.). Лиственичное на Байкале, 1969, ч. 2. Секции гидробиологическая, микробиологическая, ихтиологии, донных отложений, географии и геологии, климатологии и чистой воды, с. 129 – 130.

Об изменении состава и численности беспозвоночных (гаммарид, олигохет, моллюсков).

1460. КОЖОВ М.М. К вопросу о возможных последствиях загрязнений вод оз. Байкал промстоками целлюлозной промышленности. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1967, т. 20, с. 3 – 8.

То же. – В кн.: Санитарная и техническая гидробиология. М., 1967, с. 44 – 49.

1461. КОЖОВ М.М. О современном состоянии фауны и флоры Байкала в районе сброса промышленных стоков Байкальским целлюлозным заводом (район Утулик – Мурина). – В кн.: Исследования гидробиологического режима водоемов Восточной Сибири. Иркутск, 1971, с. 3 – 9. – Библиогр.: с. 9.

Об изменении в распространении, составе биомассы, численности зообентоса (беспозвоночные) и донных растений под влиянием сброса загрязненных вод заводом.

1462. КОЖОВА О.М. Межгодовые изменения в биоценозах района Утулик – Мурина Южного Байкала. – В кн.: Продуктивность Байкала и антропогенные изменения его природы. Иркутск, 1974, с. 160 – 172. – Библиогр.: с. 172 (13 назв.).

Влияние антропогенных факторов на зообентос озера.

1463. КОЖОВА О.М. Особенности антропогенного эвтрофирования Байкала и р. Ангары. – В кн.: Антропогенное автрофирование водоемов : (Тез. докл. на Первом Всесоюз. симпоз. по антропог. эвтрофированию водоемов). Борок, 16 – 20 сент. 1974 г. Черноголовка, 1974, с. 95 – 100.

Изменение видовой структуры экосистем, соотношения биомасс различных трофических уровней.

1464. КОЖОВА О.М. Эвтрофикация водоемов бассейна Байкала. – В кн.: Биосфера и человек : Материалы I Всесоюз. симпоз. "Человек и биосфера" (24 – 28 сент. 1973 г., Москва). М., 1975, с. 263 – 265.

Изменение численности беспозвоночных в Байкале и Ангаре в связи с постройкой Иркутской плотины.

I465. КОЗОВА О.М., КАШИНА Г.С., НЕБОЛДИНА Л.А. Изменение некоторых компонентов биоценозов в районе Байкальского целлюлозного завода. – В кн.: Вторая науч. конф. молодых ученых /Иркут. ун-та/ : Тез. докл. Иркутск, I972, с. I87 – I88.

Влияние загрязнения грунтов Байкала на биомассу олигохет.

I466. КУРЕНЦОВ А.И. Об изменениях в биоценозах, возникших под воздействием антропогенных факторов в условиях Дальнего Востока. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 5 – I9. – Библиогр.: с. I8 – I9.

I467. КУРЕНЦОВ А.И. Прогнозы изменений лесной фауны на Дальнем Востоке в результате антропогенных факторов. – Вопр. географии Дал. Востока, I973, сб. I4. Биотические компоненты экосистем юга Дальнего Востока, с. 3 – I3. – Библиогр.: с. I2 – I3 (4 назв.).

I468. КУЧЕРЕНКО С.П. Хозяйственная деятельность человека и охотничья фауна Амуро-Уссурийского края /Дальний Восток/. – В кн.: УШ Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней животных и охране их численности. 5 – 8 сент. I972 г. : Тез. докл. Киров, I972, т. 2, с. 73 – 74.

I469. ЛАПТЕВ И.П. Антропогенные влияния на животные ресурсы Сибири и проблема управления развитием фауны. – В кн.: Вопросы зоологии : Материалы к Ш Совещ. зоологов Сибири. Томск, I966, с. I9 – 20.

I470. ЛИТВИНЦЕВ А.Н. Влияние сточных вод гидролизного завода на бентос р. Оки (приток Ангары). – Гидробиол. журн., I967, т. 3, № 4, с. 78 – 84.

I47I. ЛИТВИНЦЕВ А.Н. Влияние сточных вод гидролизного завода на водные организмы / бассейна р. Ангары / . – Биол. науки, Москва, I967, № 3, с. 20 – 22.

I472. МИРОНЧУК Ю.В., ПРОХОРОВ Б.Б. Трансформация географической среды в результате строительства крупных ГЭС и создания водохранилищ /в Сибири/ и связанные с этим проблемы природно-очаговых болезней. – В кн.: Изучение и преобразование природы Сибири и Дальнего Востока в связи с ее перспективным освоением : Материалы к симпоз. IУ Совещ. географов Сибири и Дал. Востока. Иркутск, I969, с. 26 – 28.

I473. НАЛЕТОВА Е.М. Влияние стоков Братского лесопромышленного комплекса (БЛПК) на зоопланктон среднего течения Ангары. – В кн.: Биологические исследования озер Восточной Сибири : Оператив. информ. материалы. Дистевничное на Байкале, I974, с. 33 – 36. – Библиогр.: с. 35 – 36.

I474. О ВЛИЯНИИ сточных вод Байкальского целлюлозного завода на состав воды и водные организмы Байкала / Вотинцев К.К., Суксина Н.Г., Черепанов В.В. и др. – В кн.: Природа, ее охрана и рациональное использование : Тез. докл. Второй Иркут. обл. науч.-практ. конф. по охране и рацион. использ. природ. ресурсов. Иркутск, I970, с. I56 – I62.

I475. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ севина в биоценозе каменистой степи после обработки нор монгольской пищухи /в условиях Тувинской АССР/ / Денисова А.В., Дмитриев Г.А., Седых Э.Л., Шилова С.А. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I97I, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 273 – 274.

I476. ОВСЯКОВА Н.И. Влияние деятельности человека на гельминтофауну животных /промысловых и домашних млекопитающих/ Чукотки. – В кн.: Охотоведение. М., I972, с. I62 – I68.

I477. ПАВЛОВ Д.Д. Загрязнение рыбохозяйственных водоемов Якутской АССР. – В кн.: Биологическая продуктивность водоемов Сибири : Докл. Первого совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Иркутск, 6 – 9 окт. I966 г.). М., I969, с. 252 – 253.

О влиянии загрязнения водоемов на рыб и их кормовую базу.

I478. ПАНОВ Г.М. О роли охотакклиматизационных мероприятий в повышении производительности водных угодий Красноярского края. – В кн.: Естественная производительность и продуктивность охотничьих угодий СССР : Материалы Всесоюз. науч.-произв. конф. Киров, I969, ч. 2, с. I35 – I37.

Акклиматизанты – ондатра, норка американская, речной бобр.

I479. ПИКУНОВ Д.Г., СКРИПЧИНСКИЙ К.К., ТОЛЧЕЕВ В.Ф. Прогнозирование изменений численности промысловых животных /млекопитающих и птиц Приморского края/ под воздействием хозяйственной деятельности. – В кн.: Теория и методы прогноза изменений географической среды : Тез. У Совещ. географов Сибири и Дал. Востока. Иркутск, I973, вып. I, ч. 3, с. 68 – 69.

I480. ПУШКИНА Р.Г. Результаты и перспективы акклиматизационных работ в Братском водохранилище. – Изв. / Гос. НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, I975, т. I03. Акклиматизация рыб и беспозвоночных в водоемах СССР, с. I92 – I94.

I48I. РАМАЗАНОВ М.М. Загрязнение рыбохозяйственных водоемов Красноярского края. – В кн.: Биологическая продуктивность водоемов Сибири : Докл. Первого совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Иркутск, 6 – 9 окт. I966 г.). М., I969, с. 249 – 25I.

I482. РОГАЧЕВА Э.В., СЫРОЕЧКОВСКИЙ Е.Е. О влиянии деятельности человека на фауну енисейской тайги. – Учен. зап. / Мос. обл. пед. ин-т, I962, т. I09. Биогеография, вып. I, с. I97 – 2I5.

I483. РУМЯНЦЕВ А.И. Степень загрязнения, изученность и задачи исследований загрязненности биологических ресурсов дальневосточных морей. – В кн.: Всесоюз. науч.-техн. совещ. "Защита моря и береговой полосы от загрязнения" : Тез. докл. Батуми, I973, с. I5 – I9.

I484. РУСАНОВ Я.С. Влияние охоты на структуру популяций дичи : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Свердловск, I975. – 46 с. – В надзаг.: АН СССР. Урал. науч. центр. Ин-т экологии растений и животных.

На материале из многих регионов европейской части страны, Кавказа, Иркутской, Курганской областей, Бурятской АССР и Эвенкийского автономного округа.

I485. САДОВСКАЯ Н.П. Влияние акклиматизации на гельминтофауну ондатры в Приморье. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., I95I, т. 2, с. III – II7. – Библиогр.: с. II7 (II назв.).

I486. САПАЕВ В.М. Влияние человека на фауну Приамурья. – В кн.: Охрана, рациональное использование и воспроизводственно естественных ресурсов Приамурья : Тез. науч. конф. Хабаровск, I967, с. I2I – I23.

I487. СКРЯБИН Н.Г., ТОЛЧИН В.А. Гидростроительство на реке Ангаре и влияние его на приводные орнитоценозы Ангары и Байкала. – В кн.: Биосфера и человек : Материалы I Всесоюз. симпоз. "Человек и биосфера" (24 – 28 сент. I973 г., Москва). М., I975, с. 266 – 268.

I488. СОКОЛОВ Г.А. Влияние сбора кедровых орехов на питание и численность соболя и белки. – В кн.: Фауна кедровых лесов Сибири и ее использование. М., I965, с. 53 – 90. – Библиогр.: с. 89 – 90.

Исследования проводились в Шушенском районе и в бассейне реки Мана Красноярского края.

I489. СОКОЛОВ Г.А. Роль антропогенных факторов в изменении фаунистических комплексов и охрана редких видов позвоночных животных Средней Сибири. – В кн.: Охрана и рациональное использование лесов Красноярского края. Красноярск, I975, с. 92 – II2. – Библиогр.: с. III – II2.

I490. СОКОЛОВ Г.А., ХЛЕБНИКОВ А.И. Влияние концентрированных рубок в кедровых лесах Западного Саяна на производительность охотничьих угодий. – Тр. / Ин-т леса и древесины Сиб. отд-ния АН СССР, I962, вып. 58. Организация лесного хозяйства и инвентаризация лесов, с. I83 – I89. – Библиогр.: с. I88 – I89.

Выяснение происходящих изменений в видовом составе охотничьей фауны, численности отдельных видов млекопитающих и птиц и возможности освоения новых, формирующихся под влиянием рубок, охотничьих угодий.

I49I. СТАХРОВСКИЙ Е.В. Хозяйственное освоение Сибири и использование промысловой фауны. – В кн.: УШ Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней животных и охране их численности. 5 – 8 сент. I972 г. : Тез. докл. Киров, I972, т. 2, с. I32 – I33.

I492. СЫРОЕЧКОВСКИЙ Е.Е., СОКОЛОВ Г.А., ШТИЛЬМАРК Ф.Р. Некоторые изменения фауны Сибири в зависимости от характера использования охотничьих угодий и вопросы освоения промысловых ресурсов тайги. – Зоол. журн., I962, т. 4I, вып. I0, с. I459 – I468. – Библиогр.: с. I467 – I468.

Наблюдения авторов в различных районах Западной и Восточной Сибири за численностью и распространением соболя, белки, ондатры, лося, марала.

1493. ТИМОФЕЕВ В.В. О влиянии хозяйственной деятельности человека на изменение численности и видового состава охотничьих животных в Иркутской области за последние 35 – 40 лет. – В кн.: Природа, ее охрана и рациональное использование. Иркутск, 1970, с. 88 – 89.

1494. ТИМОФЕЕВА А.А., КОНЬКОВА К.В. Влияние дератизации на численность серых крыс и их эктопаразитов в портах Южного Сахалина. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1962, вып. 3, с. 164 – 165.

1495. ТОЛМАЧОВ А.А., ЕРБАЕВА Э.А. Изменения бентоса Ангары после зарегулирования стока. – В кн.: Биосфера и человек : Материалы I Всесоюз. симпоз. "Человек и биосфера" (24 – 28 сент. 1973 г., Москва). М., 1975, с. 265 – 266.

1496. ТРОФИМОВА М.Г., МИТРОФАНОВ А.М. Влияние гранулированного ДДТ, применяемого для борьбы с комарами, на водные организмы /беспозвоночных в районе города Мирный Якутской АССР/ : (Предварит. данные). – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1972, т. 41, № 5, с. 620 – 622. – Библиогр.: с. 622.

1497. ФИЛОНОВ К.П. Роль культурного ландшафта в Баргузинской тайге. – Тр. / Баргуз. заповедник, 1970, вып. 6. Экология наземных позвоночных животных Забайкалья, с. 77 – 84.

О сезонных изменениях видового состава, численности и биоценотических связей животных (птиц и млекопитающих) в культурном ландшафте северо-восточного побережья Байкала.

1498. ФЛОРОВ Д.Н. Антропогенное влияние на распространение и экологию животных в Восточной Сибири. – В кн.: Пятая межвуз. зоогеогр. конф. "Влияние антропог. факторов на формирование зоогеогр. комплексов" : Материалы докл. 30 сент. – 2 окт. 1970. Казань, 1970, ч. I, с. 59 – 60.

1499. ШИХАРБЕЕВ Б.В., ГОРИН О.З., ВАСЕНИН А.А. К вопросу о влиянии хозяйственной деятельности человека на формирование природных очагов клещевого энцефалита. – В кн.: Материалы II-й Респ. науч.-практ. конф. врачей Бурятии. Улан-Удэ, 1970, с. 34 – 36.

Расширение ареала иксодовых клещей в связи с деятельностью человека в Иркутской, Читинской областях и Бурятской АССР.

1500. ШТИЛЬМАРК Ф.Р. Влияние лесохозяйственной деятельности на численность охотничьих животных Сибири. – В кн.: Охрана, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира Восточной Сибири : Материалы совещ.-семинара 8 – 10 июня 1972 г. Улан-Удэ, 1973, с. 46 – 64.

Наблюдения проводились в Тюменской области, Красноярском крае.

1501. ШТИЛЬМАРК Ф.Р. Изменения фауны млекопитающих и птиц в лесах Западного Саяна и Салаирского кряжа под влиянием деятельности человека. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1968, т. 73, вып. 5, с. 45 – 55. – Библиогр.: с. 54 – 55.

1502. ШУЛЬМАН Н.К. Изменения природной среды Зейско-Буреинской равнины. – В кн.: Амурский краевед : Вопр. географии, геологии и почвоведения Амур. обл. Благовещенск, 1975, с. 119 – 133. – Библиогр.: с. 133.

Изменение животного мира под влиянием человека.

СТРУКТУРА, ДИНАМИКА, ПРОДУКТИВНОСТЬ БИОЦЕНОЗОВ

1503. АММОСОВ Ю.Н. Дендро- и тамнофильные фитотрофные энтомоценозы средней тайги Якутии. – В кн.: Насекомые средней тайги Якутии. Якутск, 1975, с. 3 – 11. – Библиогр.: с. 11.

Описание состава растительноядных сообществ насекомых Центральной и Южной Якутии. Характеристика степени активности энтомоценозов в различных биотопах.

1504. АНТИПОВА Н.Л., ВАСИЛЬЕВА Г.Л. Материалы по изучению планктона озер Баргузинской долины. – В кн.: Краткие сообщения о научно-исследовательских работах /Иркутского университета/ за 1961 г. Иркутск, 1963, с. 163 – 170.

Биомасса зоо- и фитопланктона озер.

1505. АНТИПОВА Н.Л., ВАСИЛЬЕВА Г.Л. О планктоне минеральных озер Иркутской области. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1965, т. 18, № 1/2, с. 190 – 196. – Библиогр.: с. 196.

Исследование биомассы фито- и зоопланктона озер.

1506. АНТИПОВА Н.Л., КОПОВ М.М., ШИЯТИНА Г.И. О распределении планктона в оз. Байкал в летний период 1962 и 1963 гг. – Гидробиол. журн., 1966, т. 2, № 1, с. 18 – 26.

Развитие фито- и зоопланктона (эпишура).

1507. АНТИПОВА Н.Л., НИКОЛАЕВА Е.П., ПОМАЗКОВА Г.И. Динамика численности и биомассы массовых видов планктона озера Байкал. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 24 – 25.

1508. АФАНАСЬЕВА Э.Л. Динамика зоопланктона пелагиали Байкала и продукция эпишуры. – В кн.: Биологическая продуктивность водоемов Сибири : Докл. Первого совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Иркутск, 6 – 9 окт. 1966 г.). М., 1969, с. 21 – 25. – Библиогр.: с. 25.

1509. АФАНАСЬЕВА Э.Л. Общие запасы и закономерности распределения зоопланктона в Байкале. – В кн.: Второе совещ. по вопр. круговорота вещества и энергии в озер. водоемах : (Крат. содерж. докл.). Лиственичное на Байкале, 1969, ч. 2. Секции гидробиологическая, микробиологическая, ихтиологии, донных отложений, географии и геологии, климатологии и чистой воды, с. 27 – 29.

1510. АФАНАСЬЕВА Э.Л. Прибрежный зоопланктон открытой зоны Байкала. – Гидробиол. журн., 1975, т. 11, № 3, с. 26 – 31. – Библиогр.: с. 31 (3 назв.).

Сезонное распределение, состав, численность, продукция и биомасса.

1511. АФАНАСЬЕВА Э.Л. Продукция эпишуры – одного из основных компонентов питания пелагических рыб Байкала. – В кн.: Совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Окт. 1966 г., Иркутск). Иркутск, 1966, с. 117 – 119.

1512. АФАНАСЬЕВА Э.Л. Сезонные и многолетние изменения зоопланктона пелагиали оз. Байкал. – В кн.: Совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Окт. 1966 г., Иркутск). Иркутск, 1966, с. 114 – 115.

1513. АФАНАСЬЕВА Э.Л. Сезонные изменения зоопланктона в истоке реки Ангары. – В кн.: Материалы к Конф. молодых науч. сотр. /Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР/. Благовещенск, 1961, вып. 2, с. 77 – 82. – Библиогр.: с. 82.

1514. БАДМАЕВ Б.Ц. Механизмы экосистемных процессов облепишника. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 13. Серия зоологическая, вып. 1. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 97 – 100. – Библиогр.: с. 100.

Исследование экосистемы облепишника в Забайкалье как биофизической системы "растение – насекомое – микроклимат".

1515. БАКЕЕВ Н.Н., МАКАРОВ В.И. Продуктивность и опромышление соболиных угодий бассейна реки Буреи. – Тр. / Киров. с.-х. ин-т, 1971, т. 28. Вопросы биологии промысловых животных и организации охотничьего хозяйства, с. 14 – 24. – Библиогр.: с. 24.

1516. БАШАРОВА Н.И., КОПОВА О.М. Энергетический баланс зоопланктона и первичная продукция Братского водохранилища (Балаганское расширение). – В кн.: Круговорот вещества и энергии в озерах и водохранилищах : Третье совещ. (2 – 8 сент. 1973 г.). Крат. содерж. докл. Лиственичное на Байкале, 1973, сб. 1, с. 110 – 112.

1517. БЕКЛЕМИШЕВ К.В. О пространственной структуре планктонных сообществ в зависимости от типа океанической циркуляции. Границы ареалов океанических планктонных животных в северной части Тихого океана. – Океанология, 1961, т. 1, вып. 6, с. 1059 – 1072. – Библиогр.: с. 1071 – 1072 (30 назв.).

I5I8. БЕКМАН М.Ю. Количественная характеристика бентоса. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, I97I, т. I2. Лимнология придельтовых пространств Байкала. Селенгинский район, с. II4 – I26. – Библиогр.: с. I26.

Распределение по биотопам, биомасса ряда беспозвоночных Селенгинского района Байкала.

I5I9. БЕКМАН М.Ю. Некоторые закономерности распределения и продуцирования массовых видов зообентоса в Малом Море. – Тр. / Байк. лимнол. станция Вост.-Сиб. фил. АН СССР, I959, т. I7. Исследования Малого Моря, с. 342 – 38I. – Библиогр.: с. 380 – 38I.

I520. БЕКМАН М.Ю., МИЗАНДРОНЦЕВ И.Б. О связи между распределением фито- и зообентоса и органического вещества в осадках. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, I97I, т. I2. Лимнология придельтовых пространств Байкала. Селенгинский район, с. I27 – I32. – Библиогр.: с. I3I – I32.

I52I. БЕЛОГУРОВА Л.С. О количественном распределении мейобентоса на литорали острова Шикотан. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, I970, с. 40.

I522. БЕЛОУСОВА С.П. Сезонная динамика зоопланктона Олюторского залива и прилегающих вод Берингова моря. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. I975 г.). Владивосток, I975, с. I7 – I8.

I523. БЕЛЯЕВ Г.М. Количественное распределение донной фауны в северо-западной части Берингова моря. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I960, т. 34. Биологические исследования моря. (Бентос), с. 85 – I03. – Библиогр.: с. I02 – I03.

I524. БЕНТОС литорали и сублиторали озера Байкал вдоль юго-восточных берегов / Коков М.М., Имболдина Л.А., Каплина Г.С. и др. – Гидробиол. журн., I965, т. I, № 4, с. 3 – II.

Распределение, численность, биомасса макрофитов и зообентоса (гаммариды, моллюски, олигохеты, губки, хирономиды и др.).

I525. БИРМАН И.Б. О проблеме биологической продуктивности водоемов и ее значение для разработки биологических оснований рыбного хозяйства /реки Амур/. – Зоол. журн., I95I, т. 30, вып. 6, с. 493 – 498.

I526. БИРШТЕЙН Я.А., ВИНОГРАДОВ М.Е., ЧИНДОНОВА Ю.Г. Вертикальная зональность зоопланктона Курило-Камчатской впадины. – Докл. АН СССР, I954, т. 95, № 2, с. 389 – 392. – Библиогр.: с. 392 (5 назв.).

I527. БИРШТЕЙН Я.А., ВИНОГРАДОВ М.Е., ЧИНДОНОВА Ю.Г. Вертикальное распределение планктона Курило-Камчатской впадины. – Тр. пробл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, I956, вып. 6. Третья конференция по исследованию фауны дальневосточных морей, с. I7 – I8.

I528. БОГОРОВ В.Г. Биомасса планктона в предустьевых районах сибирских рек /Оби, Енисея, Лены, Колымы/. – Пробл. Арктики, I945, № 3, с. 65 – 7I. Библиогр.: с. 7I (7 назв.).

I529. БОГОРОВ В.Г. Планктон Мирового океана. – М.: Наука, I974. – 320 с. – В надзаг.: АН СССР. Секция наук о Земле. Библиогр.: с. 306 – 3I8.

О распределении и биомассе зоо- и фитопланктона в связи с соленостью, температурой, химическим составом морей севера Сибири, Дальнего Востока, других районов страны и мира.

I530. БОГОРОВ В.Г., ВИНОГРАДОВ М.Е. Основные черты распределения зоопланктона в северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I955, т. I8. Вопросы изучения китообразных, с. II3 – I23. – Библиогр.: с. I23.

I53I. БОГОРОВ В.Г., ВИНОГРАДОВ М.Е. Распределение зоопланктона в Курило-Камчатском районе Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I960, т. 34. Биологические исследования моря. (Бентос), с. 60 – 84. – Библиогр.: с. 83 – 84.

I532. БОГОРОВ В.Г., ВИНОГРАДОВ М.Е. Распределение зоопланктона в северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Океаногр. комис. АН СССР, I958, т. 3. Океанологические исследования северо-западной части Тихого океана, с. I00 – I0I.

I533. БОГОРОВ В.Г., МАРКОВ К.К., СУЕТОВА И.А. Биомасса мезопланктона в различных климатических поясах в поверхностном слое Мирового океана /в том числе Северного Ледовитого и Тихого океанов/. – Докл. АН СССР, I969, т. I88, № I, с. 209 – 2II.

I534. БОНДАРЕНКО Е.П. Сукцессионные ряды почвообитающих микроартропод на морском побережье и берегах озер Юго-Восточной Чукотки. – В кн.: Материалы XIII Всесоюз. науч. студ. конф., посвящ. памяти В.И.Ленина (апр. I975 г.). Биология. Новосибирск, I975, с. 4I – 42.

I535. БОРУЦКИЙ Е.В. Об изменении кормового для рыб значения зоопланктона по мере старения водоема на примере лагунных озер острова Кунашир. – В кн.: Совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Окт. I966 г., Иркутск). Иркутск, I966, с. I20 – I2I.

I536. БОРУЦКИЙ Е.В., БОГОСЛОВСКИЙ А.С. Зоопланктон озер Южного Сахалина. – В кн.: Озера Южного Сахалина и их ихтиофауна. М., I964, с. 97 – I40. – Библиогр.: с. I39 – I40.

Данные по численности, биомассе зоопланктона (ракообразные, черви и другие).

I537. БОРУЦКИЙ Е.В., ВЕРИГИН Б.В. О летней динамике сестона Амура. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., I958, вып. 36. Труды Амурской ихтиологической экспедиции I945 – I949 гг., т. 4, с. 275 – 285. – Библиогр.: с. 285 (6 назв.).

I538. БРОДСКИЙ К.А. О планктоне глубинных слоев Японского моря. – Исслед. дальневост. морей СССР, I94I, вып. I, с. 256 – 263. – Библиогр.: с. 262 (I0 назв.).

Вертикальное распределение, видовой состав.

I539. БРОДСКИЙ К.А. О распределении планктона в северо-западной части Тихого океана. – Докл. АН СССР, I955, т. I0I, № 5, с. 96I – 964.

I540. БРОДСКИЙ К.А. Обзор количественного распределения и состава зоопланктона северо-западной части Японского моря. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I94I, т. 7, вып. 2, с. I58 – 2I6. – Библиогр.: с. 2I3 – 2I4.

I54I. БУДИН И.Н. Распределение некоторых видов донных беспозвоночных в прибрежной полосе залива Петра Великого /Японского моря/. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, I97I, вып. 2, с. 34 – 37. – Библиогр.: с. 37 (4 назв.).

I542. БУЛДОВСКИЙ А.Т. К вопросу о продуктивности дна и воды озера Ханка и отчасти его бассейна. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, I934, № I0, с. 53 – 76.

Количественная характеристика зоопланктона и зообентоса.

I543. БУРОВ В.С. Продуктивность дна Чивыркуйского залива. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, I935, т. 6, вып. 2/4, с. I68 – I8I.

Количественные показатели донных беспозвоночных озера Байкал.

I544. БУРОВ В.С., КОКОВ М.М. К распределению донной фауны в Малом Море на Байкале. (По материалам экспедиции I925 г. Биол.-геогр. ин-та). – Тр. / Вост.-Сиб. ун-т, I932, № I, с. 60 – 85.

I545. ВАСИЛЬЕВА Г.Л., ТУГАРИНА П.Я., ПОМАЗКОВА Г.И. Зоопланктон и питание некоторых рыб озера Фролиха. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, I97I, т. 25. Гидробиологические и зоологические исследования бассейна Ангары и Байкала, с. 44 – 57. – Библиогр.: с. 56 – 57.

Данные о численности, биомассе, распределении зоопланктона, частоте встречаемости организмов в пище рыб.

I546. ВЕНГЛИНСКИЙ Д.Л. К классификации озер Вилюйской низменности. – Тр. / Ин-т экологии растений и животных Урал. фил. АН СССР, I970, вып. 72. Биология и продуктивность водных организмов, с. 42 – 5I. – Библиогр.: с. 5I.

Обобщение новых сведений по количественной и качественной характеристике промысловых водоемов Якутии, классификация озер по составу ихтиофауны.

I547. ВЕРШИНИН Н.В. Водохранилища Красноярского края как перспектива развития рыбного хозяйства. – В кн.: Оценка природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока : Материалы к симпоз. IУ Совещ. географов Сибири и Дал. Востока. Новосибирск, I969, вып. 2, с. I85 – I87.

Биологическая, биохимическая и гидрологическая характеристики водоемов. Количественный и качественный состав биомасс (рыбы и беспозвоночные).

I548. ВЕРШИНИН Н.В. Зообентос Красноярского водохранилища и его продуктивность. – В кн.: Биологические исследования Красноярского водохранилища. Новосибирск, I975, с. I38 – I47. – Библиогр.: с. I46 – I47.

I549. ВЕРШИНИН Н.В. Особенности формирования донной фауны нижней Лены и ее придаточной системы. – Тр. / Сиб. отд-ние НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, I964, т. 8. Рыбное хозяйство Восточной Сибири, с. 25I – 276. – Библиогр.: с. 275 – 276.

Характеристика бентоса как кормовой базы для рыб.

I550. ВЕРШИНИН Н.В. Процесс формирования донной фауны в период заполнения Братского водохранилища. – В кн.: Вопросы гидробиологии : I-й Съезд Всесоюз. гидробиол. о-ва. (Москва, I – 6 февр. 1965 г.) : Тез. докл. М., I965, с. 60 – 6I.

I55I. ВЕРШИНИН Н.В. Формирование донной фауны и ее рыбохозяйственное значение в некоторых водоемах Восточной Сибири : Докл. по материалам опубл. работ, представл. к защите на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Томск, I964. – 25 с. – В надзаг.: Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. Объед. совет по биол. и мед. наукам.

Характеристика качественного и количественного развития донной фауны, распределение бентоса и мест нагула рыб в зависимости от экологических условий.

I552. ВЕРШИНИН Н.В. Формирование кормовых ресурсов и ихтиофауны водохранилищ Сибири. – В кн.: Совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Окт. I966 г., Иркутск). Иркутск, I966, с. I3I – I32.

I553. ВЕРШИНИН Н.В., СЫРЯГИНА Ф.Ф. Формирование зоопланктона в первые два года заполнения Братского водохранилища (I962 – I963 гг.). – В кн.: Формирование природных условий и жизни Братского водохранилища. М., I970, с. I78 – I89. – Библиогр.: с. I89.

В зоопланктоне обнаружены коловратки, ракообразные.

I554. ВЕРШИНИН Н.В., СИЧЕВА А.В. Формирование кормовых ресурсов и использование их рыбами в процессе заполнения Братского водохранилища. – Тр. / Краснояр. отд-ние Сиб. НИИ рыб. хоз-ва, I967, т. 9. Рыбы и кормовые ресурсы бассейнов рек и водохранилищ Восточной Сибири, с. 4I0 – 476. – Библиогр.: с. 476.

Анализ зоопланктона (коловратки, копеподы, кладоцеры) и донной фауны (личинки хирономид, моллюски, черви, ракообразные и другие). Материалы о питании рыб.

I555. ВЕХОВ Н.В. Зоопланктон пресных и солоноватых вод острова Беринга (Командорские острова). – Зоол. журн., I973, т. 52. вып. 2, с. I85 – I89. – Библиогр.: с. I89.

Итоги изучения структуры сообществ водоемов острова, видового состава коловраток и ракообразных, динамики их численности.

I556. ВИНОГРАДОВ М.Е. Вертикальное распределение биомассы зоопланктона Курило-Камчатской впадины. – Докл. АН СССР, I954, т. 96, № 3, с. 637 – 640.

I557. ВИНОГРАДОВ М.Е. Вертикальное распределение зоопланктона в Курило-Камчатском районе Тихого океана. (По материалам 39-го рейса э/с "Витязь"). – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования. По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 99 – II6. – Библиогр.: с. II5 – II6.

Изменение биомассы и систематического состава планктона (ракообразные, черви, простейшие, рыбы) с глубиной.

I558. ВИНОГРАДОВ М.Е. Вертикальное распределение океанического зоопланктона. – М. : Наука, I968. – 3I8 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии. Библиогр.: с. 288 – 3I0.

Итоги научных исследований, в основном в северной части Тихого океана.

I559. ВИНОГРАДОВ М.Е. Вертикальные миграции глубоководного зоопланктона. – В кн.: Итоги науки. Достижения океанологии. М., I959, вып. I. Успехи в изучении океанических глубин. (Биология и геология), с. 204 – 220. – Библиогр.: с. 2I8 – 220 (64 назв.).

О суточных, сезонных, возрастных миграциях беспозвоночных и рыб больших глубин Мирового океана, включая северо-западную часть Тихого океана.

I560. ВИНОГРАДОВ М.Е. К вопросу о вертикальных группировках морского зоопланктона / в северо-западной части Тихого океана /. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I959, т. 30. Биологические исследования моря. (Планктон), с. I00 – I06. – Библиогр.: с. I06.

I56I. ВИНОГРАДОВ М.Е. Количественное распределение глубоководного планктона в западной и центральной частях Тихого океана /включая Курило-Камчатскую впадину/. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I960, т. 4I. Биологические исследования "Витязя" в Тихом океане, с. 55 – 84. – Библиогр.: с. 83 – 84.

I562. ВИНОГРАДОВ М.Е. Некоторые особенности изменения с глубиной сообществ океанской пелагиали /на примере северо-западной части Тихого океана/. – В кн.: Программа и методика изучения биогеоценозов водной среды. Биогеоценозы морей и океанов. М., I970, с. 84 – 96. – Библиогр.: с. 95 – 96.

I563. ВИНОГРАДОВ М.Е. Распределение зоопланктона в западных районах Берингова моря. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во АН СССР, I956, т. 7, с. I73 – 203. – Библиогр.: с. 203 (33 назв.).

I564. ВИНОГРАДОВ М.Е. Характер вертикального распределения зоопланктона в водах Курило-Камчатской впадины. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I955, т. I2. Исследования Курило-Камчатской впадины, с. I77 – I83. – Библиогр.: с. I83.

I565. ВИНОГРАДОВА Н.Г. Вертикальное распределение глубоководной донной фауны океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I958, т. 27. Исследования Курило-Камчатской впадины и северо-западной части Тихого океана, с. 86 – I22. – Библиогр: с. I2I – I22.

Данные по северо-западной части Тихого океана, включая моря Дальнего Востока.

I566. ВИНОГРАДОВА Н.Г. Материалы по количественному учету донной фауны некоторых заливов Охотского и Берингова морей. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I954, т. 9, с. I36 – I58. – Библиогр.: с. I58.

I567. ВИНОКУР В.С., ЗВЕРЬКОВА Л.М., СКАЛКИН В.А. Количественное распределение промысловых рыб и беспозвоночных на материковом склоне Татарского пролива и юго-западной части Охотского моря. – В кн.: Аннотации научных работ, выполненных ТИНРО в I967 году. Владивосток, I969, с. 76.

I568. ВИРКЕТИС М.А. Количественные данные по планктону Японского моря (залив Петра Великого). – Исслед. дальневост. морей СССР, I94I, вып. I, с. 37 – 52. – Библиогр.: с. 50 (5 назв.).

Объем, распределение, качественная характеристика зоопланктона.

I569. ВОЙЛОЧНИКОВ А.Т., МИХАЙЛОВСКИЙ Б.А., СКРЯБИНА А.А. Производительность и комплексная продуктивность угодий зоны хвойно-широколиственных лесов Приморья. – В кн.: Естественная производительность и продуктивность охотничьих угодий СССР : Материалы Всесоюз. науч.-произв. конф. Киров, I969, ч. 2, с. 6I – 66. – Загл. обл.: Производительность и продуктивность охотничьих угодий СССР.

О кормовой базе и численности млекопитающих и птиц.

I570. ВОЛОВА Г.Н. Классификация водоемов морского побережья Южного Приморья по составу фауны. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, I972, т. 60. Фауна и рыбохозяйственное значение прибрежных вод северо-западной части Тихого океана, с. II7 – I33. – Библиогр.: с. I32 – I33.

О распределении биоценозов водоемов в зависимости от их гидрологического и гидрохимического режимов. Анализ видового состава фауны беспозвоночных, экология массовых видов.

I57I. ВОЛОВА Г.Н. Макрозообентос солоноватых водоемов Южного Приморья (Японское море). – Гидробиол. журн., I974, т. I0, № 6, с. 32 – 37. – Библиогр.: с. 37 (I0 назв.).

Закономерности распределения фауны беспозвоночных (ракообразные, полихеты, моллюски) водоемов в зависимости от солености воды.

I572. ВОТИНЦЕВ К.К. Первичная продукция Байкала и ее значение в биологических процессах в озере. – Изв. АН СССР. Сер. биол., I97I, № 6, с. 892 – 900. – Библиогр.: с. 899 – 900.

Первичная продукция и ее трансформация в пищевой цепи экосистемы рыба – нерпа.

I573. ВОТИНЦЕВ К.К., АФАНАСЬЕВА Э.Л. Об использовании первичной продукции Байкала организмами первого гетеротрофного уровня. – Докл. АН СССР, I968, т. I78, № 2, с. 455 – 457. – Библиогр.: с. 457 (I3 назв.).

I574. ВОТИНЦЕВ К.К., ПАСТУХОВ В.Д., ПОПОВСКАЯ Г.И. О биоэнергетической трансформации органического вещества в пелагиали Байкала. – Докл. АН СССР, 1969, т. 184, № 5, с. 1210 – 1213. – Библиогр.: с. 1213.

Круговорот органического вещества и его влияние на продуктивность промысловых животных (рыб, нерпы).

I575. ВОТИНЦЕВ К.К., ПОПОВСКАЯ Г.И., МАЗЕПОВА Г.Ф. Физико-химический режим и жизнь планктона Селенгинского района озера Байкал. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 322 с. – (Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР; Т. 7). – Библиогр.: с. 319 – 321.

Итоги изучения распределения и сезонной динамики численности и биомассы фито- и зоопланктона, факторов, их обусловливающих. Выяснение взаимоотношений фито- и зоопланктона.

I576. ГЕЙНРИХ А.К. Биологические сезоны в планктоне Берингова моря и горизонтальное распределение биомассы зоопланктона. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1959, т. 30. Биологические исследования моря. (Планктон), с. 107 – 114.

I577. ГЕЙНРИХ А.К. Сезонные явления в планктоне Мирового океана. I. Сезонные явления в планктоне средних и высоких широт. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1961, т. 51. Биологические исследования моря. (Планктон), с. 57 – 81. – Библиогр.: с. 79 – 81.

Исследованы: возрастной состав копепод, биомасса зоопланктона, типы жизненных циклов, сезонные изменения планктона. Материал собран у берегов Дго-Восточной Камчатки.

I578. ГИЛЯРОВ М.С., ПЕРЕЛЬ Т.С. Комплексы почвенных беспозвоночных хвойно-широколиственных лесов Дальнего Востока как показатель типа их почв. – В кн.: Экология почвенных беспозвоночных. М., 1973, с. 40 – 59. – Библиогр.: с. 57 – 59.

I579. ГИЛЯРОВ М.С., ПЕРЕЛЬ Т.С. Соотношение численности разных групп беспозвоночных-сапрофагов как показатель различий лесных буроземов и серых лесных почв /Кавказа и Сихотэ-Алиня/. – Докл. АН СССР, 1970, т. 192, № 2, с. 438 – 441. – Библиогр.: с. 441.

I580. ГОЛИКОВ А.Н. Метод определения продукционных свойств популяций по размерной структуре и численности. – Докл. АН СССР, 1970, т. 193, № 3, с. 730 – 733. – Библиогр.: с. 733.

На примере брюхоногих моллюсков залива Посьета Японского моря.

I581. ГОЛИКОВ А.Н. Сезонная динамика численности и продукционные свойства некоторых биоценозов верхнего отдела шельфа у берегов Южного Приморья. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 82 – 83.

I582. ГОЛИКОВ А.Н. Сравнительно-экологический анализ некоторых морских донных биоценозов Южного Приморья и Южного Сахалина и перспективы их промыслового освоения. – В кн.: Вопросы гидробиологии : I Съезд Всесоюз. гидробиол. о-ва (Москва, I – 6 февр. 1965 г.). Тез. докл. М., 1965, с. 94 – 95.

I583. ГОЛИКОВ А.Н., СКАРЛАТО О.А. Гидробиологические исследования в заливе Посьета с применением водолазной техники. – Исслед. фауны морей, 1965, т. 3. Фауна морей северо-западной части Тихого океана, с. 5 – 21. – Библиогр.: с. 19 – 21.

Исследования биоценозов (распределение, состав, экология) залива.

I584. ГОЛИКОВ А.Н., СКАРЛАТО О.А. Некоторые результаты водолазных гидробиологических исследований залива Посьета (Японское море). – Гидробиол. журн., 1971, т. 7, № 5, с. 32 – 37. – Библиогр.: с. 37 (18 назв.).

Фенологические изменения биоценозов и динамика численности ведущих видов моллюсков.

I585. ГОЛЬШКИНА Р.А. Бентос реки Ангары как кормовая база промысловых рыб и возможные пути его количественного и качественного изменения в связи с созданием водохранилищ. – В кн.: Бюллетень кратких научных сообщений /Иркутского университета/. Благовещенск, 1957, с. 77 – 79.

I586. ГОЛЬШКИНА Р.А. Сравнительная биомасса бентоса истокового участка р. Ангары и Иркутского водохранилища в первые 5 лет его существования. – В кн.: Краткие сообщения о научно-исследовательских работах /Иркутского университета/ за 1961 г. Иркутск, 1963, с. 158 – 163.

I587. ГОРБУНОВ Г.П. Донное население (бентос) Карского моря как показатель происхождения вод. – Природа, 1937, № 5, с. 20 – 31.

Изучение распределения вод по показаниям бентотического населения беспозвоночных.

I588. ГОРДЕЕВА К.Т. Биомасса основных групп бентоса на западно-камчатском шельфе. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1951, т. 34, с. 131 – 146.

I589. ГОРДЕЕВА К.Т. Материалы по количественному изучению зообентоса западно-камчатского шельфа. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1948, т. 26, с. 131 – 198. – Библиогр.: с. 197 – 198 (27 назв.).

I590. ГОРДЕЕВА К.Т. Новые данные о распределении бентоса в восточной части залива Петра Великого /Японское море/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1949, т. 31, с. 79 – 88. – Библиогр. с. 88 (4 назв.).

I591. ГОРДЕЕВА Л.Н. Зоопланктон Норильских озер. – Учен. зап. / Карел. пед. ин-т, 1964, т. 15. Вопросы гидробиологии водоемов Карелии, с. 104 – 116. – Библиогр.: с. 116.

Количественная характеристика и качественный состав зоопланктона.

I592. ГОРДЕЕВА Л.Н. Особенности зоопланктона Норильских озер в связи с их географическим положением. – Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 5. Вопросы экологии водных организмов, с. 37 – 39.

Численность и видовой состав.

I593. ГОРИН А.Н. Зависимость распределения основных организмов обрастателей Японского моря от некоторых факторов среды обитания. – Сб. [работ] / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, № 3. Обрастания в Японском и Охотском морях, с. 21 – 44. – Библиогр.: с. 43 – 44.

О влиянии гидрологических, биоценотических, гидродинамических и антропогенных факторов на развитие моллюсков, членистоногих и ракообразных.

I594. ГОРИН А.Н. Обрастания гидротехнических сооружений портов северо-западной части Японского моря. – Сб. [работ] / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, № 3. Обрастания в Японском и Охотском морях, с. 14 – 20. – Библиогр.: с. 20.

О динамике численности, биомассе, видовом составе обрастателей-беспозвоночных.

I595. ГОРИН А.Н. Сезонная динамика оседания организмов-обрастателей в северо-западной части Японского моря. – Сб. [работ] / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, № 3. Обрастания в Японском и Охотском морях, с. 45 – 70. – Библиогр.: с. 69 – 70.

I596. ГОРЛАЧЕВ В.П. Зоопланктон Ивано-Арахлейских озер как один из показателей уровня их трофии. – В кн.: Биологические исследования озер Восточной Сибири: Оперативн. информ. материалы. Листвичное на Байкале, 1974, с. 36 – 40. – Библиогр.: с. 40.

Характеристика трофического уровня озер Читинской области по видовой структуре, численности, биомассе и типу сезонных изменений зоопланктона.

I597. ГОРЛАЧЕВ В.П. О раннелетнем спаде численности зоопланктона озера Иван (Забайкалье). – Изв. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1969, т. 5, вып. 5, с. 145 – 154. – Библиогр.: с. 153 – 154.

I598. ГОРЛАЧЕВ В.П. Продукция зоопланктона озера Арахлей /Центральное Забайкалье/. – В кн.: Круговорот вещества и энергии в озерах и водохранилищах : Третье совещ. (2 – 8 сент. 1973 г.). Крат. содерж. докл. Листвичное на Байкале, 1973, сб. I, с. 122 – 124.

I599. ГОРЛАЧЕВ В.П. Сезонная структура и межгодовые изменения зоопланктона некоторых Ивано-Арахлейских озер /Читинская область/. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1972, вып. 80. Биологическая продуктивность Ивано-Арахлейских озер, с. 63 – 95. – Библиогр.: с. 94 – 95.

I600. ГОРЛАЧЕВ В.П. Сезонные и межгодовые изменения зоопланктона озера Иван (Забайкалье). – В кн.: Второе совещ. по вопр. круговорота вещества и энергии в озер. водоемах : (Крат. содерж. докл.). Листвичное на Байкале, 1969, ч. 2. Секции гидробиологии, микробиологии, ихтиологии, донных отложений, географии и геологии, климатологии и чистой воды, с. 30 – 31.

I60I. ГОРЛАЧЕВ В.П., ГУРОВ В.П. Зоопланктон оз. Ундугун [Восточное Забайкалье] в маловодный и многоводный годы. – В кн.: Биологические исследования озер Восточной Сибири : Оператив. информ. материалы. Листвянничное на Байкале, I974, с. 40 – 45. – Библиогр.: с. 44 – 45.

I602. ГРЕЗЕ В.Н. Биологическая продуктивность реки Енисея и ее рыбохозяйственное значение. – Тр. / Том. ун-т, I953, т. I25. Развитие рыбной промышленности Западной Сибири и проблемы гидробиологии, с. 55 – 62. – Библиогр.: с. 6I – 62.

I603. ГРЕЗЕ В.Н. О закономерностях распределения донной фауны р. Енисея. – Тр. пробл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, I954, вып. 2. Проблемы гидробиологии внутренних вод, с. 68 – 74. – Библиогр.: с. 74.

I604. ГРЕЗЕ В.Н. Основные черты гидробиологии озера Таймыр. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, I957, т. 8, с. I83 – 2I8. – Библиогр.: с. 2I7 – 2I8.

Горизонтальное и вертикальное распределение, качественный состав, сезонные изменения зоо- и фитопланктона и бентоса.

I605. ГРЕЗЕ В.Н. Продуктивность реки Енисея и возможности ее повышения. – В кн.: Биологические основы рыбного хозяйства : Тр. Всесоюз. совещ. (Томск, I8 – 22 сент. I956 г.). Томск, I959, с. 243 – 248.

I606. ГРЕЗЕ В.Н. Продукционно-биологический очерк реки Енисея. – Тр. / Бараб. отд-ние ВНИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, I953, т. 6, вып. I, с. I03 – I36.

I607. ГРЕЗЕ В.Н. Сток и продукция зоопланктона реки Енисея. – Докл. АН СССР, I956, т. II0, № 6, с. II08 – III0. – Библиогр.: с. III0 (I6 назв.).

I608. ГРЕЗЕ И.И. О продуктивности таежных озер Красноярского края и возможности ее повышения. – Тр. / Том. ун-т, I955, т. I3I. Четвертая научная конференция Томского государственного университета. Секция зоологии и гидробиологии, с. 6I – 72. – Библиогр.: с. 72.

I609. ДЕРЮГИН К.М., СОМОВА Н.М. Материалы по количественному учету бентоса залива Петра Великого (Японское море). – Исслед. дальневост. морей СССР, I94I, вып. I, с. I3 – 36. – Библиогр.: с. 34 (8 назв.).

I6I0. ДМИТРИЕНКО Н.А. Формирование зоопланктона нагульных прудов рыбхоза "Ханкайский" /на Дальнем Востоке/. – В кн.: Материалы Всесоюз. совещ. "Формирование и регулирование естеств. кормовой базы искусств. водоемов". I8 – 22 сент. I973 г. : Тез. докл. М., I973, с. I62 – I63.

I6II. ДОРОГОСТАЙСКИЙ В.Ч. Вертикальное и горизонтальное распределение фауны оз. Байкал. – Сб. тр. профессоров и преподавателей / Иркут. ун-т, I923, вып. 4. Науки физико-математические, с. I03 – I3I.

О распределении беспозвоночных, рыб и нерпы.

I6I2. ЕГОРОВ А.Г. Кормовая база и проблема интенсивного воспроизводства рыбных запасов оз. Байкал. – В кн.: Водоемы Сибири и перспективы их рыбохозяйственного использования : Материалы Регион. совещ. по изуч. водоемов Сибири. Томск, I973, с. I26 – I27.

Данные о продуктивности зоопланктона и значении его в питании омуля.

I6I3. ЕЛЬЦИЕВ Ю.А., ЛЯМКИН В.Ф. Формирование гельминтоценозов животных степных геосистем в условиях географической изоляции /на примере Баргузинской котловины/. – В кн.: Вопросы географии Сибири и Дальнего Востока : Материалы IУ Конф. молодых географов Сибири и Дал. Востока. Иркутск, I970, вып. 2, с. II – I8. – Библиогр.: с. I7 – I8 (32 назв.).

I6I4. ЖИВОТНОЕ население и узловая морфофункциональная структура биогеоценозов горно-котловинных степей юга Сибири [Алтай, Тувинская АССР, Забайкалье] / Стебаев И.В., Титлянова А.А., Мордкович В.Г. и др. – Зоол. журн., I968, т. 47, вып. II, с. I603 – I6I9. – Библиогр.: с. I6I8 – I6I9.

I6I5. ЖОВТЫЙ И.Ф. Изучение состава и закономерностей количественных изменений совокупностей популяций блох грызунов и зайцеобразных Сибири и Дальнего Востока. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института, противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 299 – 305. – Библиогр.: с. 305.

I6I6. ЖОВТЫЙ И.Ф. Состав и количественные изменения таксоценозов блох грызунов и зайцеобразных /Сибири и Дальнего Востока/ . – В кн.: Материалы к Конф., посвящ. 50-летию Всесоюз. н.-и. противочум. ин-та "Микроб". Саратов, I968, с. 4I – 43.

I6I7. ЗАКС И.Г. Предварительные данные о распределении фауны и флоры в прибрежной полосе залива Петра Великого в Японском море. – В кн.: Производительные силы Дальнего Востока. Хабаровск; Владивосток, I927, вып. 4. Животный мир, с. 2I3 – 248.

I6I8. ЗАЛЕССКАЯ Н.Т. Распределение донной фауны в южной части залива Шелихова (Охотское море). – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, I969, т. 65. Проблемы промысловой гидробиологии, с. 233 – 247. – Библиогр.: с. 247.

Распределение биомассы бентоса и соотношение трофических группировок донных беспозвоночных в различных трофических зонах.

I6I9. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. Производительность донной фауны реки Мана /Красноярский край/ и ее изменение в связи с лесосплавом. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", I972, вып. 9. Вопросы изучения гидрофауны водоемов верхнего Енисея, с. 5 – I06. – Библиогр.: с. I03 – I06.

I620. ЗАХВАТКИН А.А. О вертикальном распределении и суточных миграциях зоопланктона в Байкале. – Докл. АН СССР, I930, № 6, с. I33 – I39.

I62I. ЗВЕРЕВА О.С. К изучению продуктивности дна реки Енисея. – В кн.: Тр. Второго Всесоюз. гидрол. съезда. (Ленинград, 20 – 27 апр. I928 г.). Л., I930, ч. 3, с. 227 – 228.

Исследования Сибирской научной рыбохозяйственной станции летом I926 – I927 гг.

I622. ЗЕВИНА Г.Б. Обрастания в морях СССР / Под ред. Г.М. Беляева. – М. : Изд-во Моск. ун-та, I972. – 2I4 с. – Библиогр.: с. I92 – 2I2.

Развитие, существование биоценозов обрастаний, влияние на них ряда абиотических факторов. Зоокомпоненты биоценозов – беспозвоночные и рыбы. Приводятся сведения по Японскому, Охотскому и Берингову морям.

I623. ЗЕНКЕВИЧ Л.А., БИРШТЕЙН Я.А., БЕЛЯЕВ Г.М. Вертикальное распределение донной фауны Курило-Камчатской впадины. – Тр. пробл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, I956, вып. 6. Третья конференция по исследованию фауны дальневосточных морей, с. I5 – I6.

I624. ЗЕНКЕВИЧ Л.А., ФИЛАТОВА З.А. Количественно-биоценотическое распределение донной фауны дальневосточных морей и северо-западной части Тихого океана и характеристика ее кормового значения в некоторых промысловых районах. – Тр. совещ. / Ихтиол. комис. АН СССР, I960, вып. I0. Труды Совещания по биологическим основам океанического рыболовства, с. I95 – I96.

I625. ЗООБЕНТОС р. Ангары в зоне Усть-Илимского водохранилища в I973 г. / Ербаева Э.А., Механикова И.В., Томилов А.А. и др. – В кн.: Вопросы прогнозирования биологического режима Усть-Илимского водохранилища. Иркутск, I975, с. 99 – II0.

Средняя численность и биомасса донных животных.

I626. ИВАНОВА М.Б. Продукция популяций планктонных животных в пресных водах СССР / в том числе озер Байкал и Курильского на Камчатке /. – Экология, I973, № 3, с. 52 – 62. – Библиогр.: с. 60 – 62.

I627. ИВШЕВА Н.А. Характер распределения зоопланктона у юго-западного берега Сахалина. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I960, т. 46, с. 65 – 78. – Библиогр.: с. 77 (6 назв.).

I628. ИСАЕВ А.С., ПЕТРЕНКО Е.С. Биогеоценотические особенности динамики численности стволовых вредителей /в лесах Восточной Сибири/. – Лесоведение, I968, № 3, с. 56 – 65. – Библиогр.: с. 64 – 65.

I629. К ВОПРОСУ о распределении и жизненных циклах некоторых видов зоопланктона северной части Татарского пролива (Японское море) / Андреева В.В., Каредин Е.П., Конвенцков Б.П., Погодин А.Г. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, I8 – 2I нояб. I974 г.). Л., I974, с. 80 – 8I.

I630. КАШИНА Г.С. Макрозообентос каменистой литорали Байкала (Б. Коты) и его сезонная динамика. – В кн.: Материалы Науч. конф. Иркут. ун-та им. А.А. Жданова за 1969 – 1970 гг. Иркутск, 1970, вып. 4. Биология, с. 26 – 28.

I631. КАШИНА Г.С. О состоянии макрозообентоса в районе Утулик – Мурина Южного Байкала в 1968 – 1971 гг. – В кн.: Продуктивность Байкала и антропогенные изменения его природы. Иркутск, 1974, с. 214 – 230. – Библиогр.: с. 229 – 230 (8 назв.).

Сведения о численности и биомассе макрозообентоса и их изменении под влиянием промстоков.

I632. КАРАПЕТЯН Т.П. Количественная характеристика начальных звеньев продукционного процесса в мелководных бухтах залива Посьета Японского моря. – Океанология, 1971, т. II, вып. 4, с. 700 – 704. – Библиогр.: с. 704 (10 назв.).

Исследовались зоо-, фито- и бактериопланктон.

I633. КИРИЛЛОВ Ф.Н. К вопросу о формировании Вилюйского водохранилища. – В кн.: Зоологические исследования Сибири и Дальнего Востока : Материалы У Всесоюз. симпоз. "Биол. пробл. Севера" (Магадан, 1972 г.). Владивосток, 1974, с. 129 – 133.

Формирование фауны планктонных организмов и рыб под влиянием гидрохимического режима водоема и антропогенных факторов.

I634. КЛИМОВА В.Л. Донные биоценози в заливе Петра Великого и их изменения. – В кн.: Биологические ресурси морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975 г.). Владивосток, 1975, с. 24 – 26.

Сравнение результатов наблюдений за составом и распределением донной фауны в настоящее время с материалами исследований 30-х годов.

I635. КЛИМОВА В.Л. О межгодовой изменчивости донной фауны шельфа центральной части залива Петра Великого (Японское море). – Океанология, 1974, т. 14, вып. 1, с. 173 – 175. – Библиогр.: с. 175 (4 назв.).

Распределение донных биоценозов залива, их развитие и изменение за 40 лет. Данные о биомассе моллюсков, иглокожих и других беспозвоночных.

I636. КОЖЕВНИКОВ Б.П. Многолетние изменения количественного зоопланктона в озере Дальнем /на Камчатке/ и их причины. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1970, т. 73, с. 115 – 121. – Библиогр.: с. 121.

I637. КОКОВ М.М. Вертикальное распределение планктона и планктоноядных рыб озера Байкал. – Вопр. ихтиологии, 1954, вып. 2, с. 7 – 20. – Библиогр.: с. 20.

I638. КОКОВ М.М. Горизонтальное распределение планктона и планктоноядных рыб в Байкале. – Тр. / Байк. лимнол. станция Вост.-Сиб. фил. АН СССР, 1957, т. 15, с. 337 – 376. – Библиогр.: с. 375 – 376.

I639. КОКОВ М.М. К познанию планктона в оз. Байкал. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1948, т. 10, вып. 2, с. 4 – 26.

Сезонные изменения зоопланктона.

I640. КОКОВ М.М. О вертикальных миграциях массовых видов планктона /главным образом эпишуры/ в озере Байкал. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, 1959, т. 9, с. 161 – 174. – Библиогр.: с. 173 – 174 (10 назв.).

I641. КОКОВ М.М. О годовой биопродукции в толще вод Байкала и ее превращениях. – Краевед. сб. / Бурят. фил. Геогр. о-ва СССР, 1958, вып. 3, с. 43 – 46.

Интенсивность зоопланктона (главным образом эпишуры) и фитопланктона.

I642. КОКОВ М.М. О кормовой базе для пелагических промысловых рыб оз. Байкал. – Вопр. ихтиологии, 1964, т. 4, вып. 1, с. 125 – 135. – Библиогр: с. 135.

Биомасса зоопланктона, вертикальное перемещение и годовые колебания.

I643. КОКОВ М.М. Озеро Котокель. (Гидробиол. очерк). – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Вост.-Сиб. ун-те, 1938, т. 8, вып. 1/2, с. 120 – 147.

Общая характеристика озера, распределение донной фауны (гаммариды, пиявки, олигохеты, моллюски, мшанки и другие),запасы и некоторые данные по питанию рыб озера Забайкалья.

I644. КОКОВ М.М. Природа Байкала как среда жизни для рыб. – В кн.: Рыбы и рыбное хозяйство в бассейне озера Байкал. Иркутск, 1958, с. 43 – 90.

Состав и распределение фауны и флоры, сезонные и годовые изменения биомассы планктона и его вертикальное перемещение.

I645. КОКОВ М.М. Сезонные и годовые изменения в планктоне озера Байкал. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, 1955, т. 6, с. 133 – 157. – Библиогр.: с. 157.

I646. КОКОВА О.М. Гидробиологическая оценка среднего участка р. Ангары в районе Усть-Илимского водохранилища, прогноз его режима и некоторые практические рекомендации по его использованию. – В кн.: Вопросы прогнозирования биологического режима Усть-Илимского водохранилища. Иркутск, 1975, с. 42 – 75. – Библиогр.: с. 73 – 75.

Средняя численность зоопланктона, концентрация доминирующих групп.

I647. КОКОВА О.М., БАШАРОВА Н.И. Продукция планктона в Балаганском расширении Братского водохранилища за 1970 г. – В кн.: Материалы Всесоюз. совещ. "Формирование и регулирование естеств. кормовой базы искусств. водоемов". 18 – 22 сент. 1973 г. : Тез. докл. М., 1973, с. 172 – 174.

I648. КОКОВА О.М., ВАСИЛЬЕВА Г.Л. Продукционные особенности Иркутского водохранилища. – В кн.: Исследования гидробиологического режима водоемов Восточной Сибири. Иркутск, 1971, с. 64 – 68. – Библиогр.: с. 68.

Анализ показателей биотического баланса. Зообионты – беспозвоночные, рыбы.

I649. КОКОВА О.М., ТОМИЛОВ А.А. Гидробиология Братского водохранилища в связи с возможным его использованием. – В кн.: Комплексные исследования водохранилищ. М., 1973, вып. 2, с. 214 – 221. – Библиогр.: с. 221.

О формировании биологического режима водохранилища. Характеристика продуктивности зоопланктона, зообентоса и фитопланктона.

I650. КОНОВАЛОВА Г.В. Сезонная динамика и видовой состав основных компонентов микро- и наннопланктона Амурского залива Японского моря : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1974. – 24 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр. Объед. учен. совет по биол. наукам.

I651. КОРЯКОВ Е.А. Данные по биологическому стоку оз. Байкал в р. Ангару. – Тр. / Байк. лимнол. станция Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, т. 18. Исследования гидрологического режима Байкала, с. 351 – 379. – Библиогр.: с. 378 – 379 (44 назв.).

Оценка потерь на сток озерного ихтиопланктона, зоопланктона и других компонентов.

I652. КОРЯКОВ Е.А. К вопросу о распределении некоторых обитателей пелагиали Байкала в северной части Малого Моря. – Тр. / Байк. лимнол. станция Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1959, т. 17. Исследования Малого Моря, с. 313 – 341. – Библиогр.: с. 341.

Приведены сведения по малой и большой голомянкам, макрогектопусу, омулю.

I653. КОТЛЯР Л.К. Закономерности развития и количественного распределения зоопланктона как кормовой базы сельди в северо-восточной части Охотского моря. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1970, т. 71, с. 59 – 73. – Библиогр.: с. 72 – 73.

I654. КОТЛЯР Л.К. Особенности распределения планктона в заливе Шелихова в июне 1963 г. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1965, т. 59, с. 55 – 70. – Библиогр.: с. 70.

I655. КОТЛЯР Л.К. Распределение зоопланктона в северной части Охотского моря в августе 1964 г. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1967, т. 61. Работы молодых ученых, с. 41 – 51. – Библиогр.: с. 51.

I656. КОТЛЯР Л.К. Распределение и сезонные изменения зоопланктона в северо-восточной части Охотского моря : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1972. – 25 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

I657. КОТЛЯР Л.К., ЧЕРНЯВСКИЙ В.И. Вертикальное распределение зоопланктона в Охотском море в летний период в связи с особенностями гидрологического режима. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1970, т. 71, с. 23 – 34. – Библиогр.: с. 33 – 34.

I658. КРАСНЫЙ Н.М. Зависимость продуктивности лесных охотничьих угодий от состава древостоя /в Иркутской области/. – В кн.: Естественная производительность и продуктивность охотничьих угодий в СССР : Материалы Всесоюз. науч.-произв. конф. Киров, I969, ч. I, с. 202 – 205.

I659. КРОХИН Е.М. Энергетические потоки в экосистеме пелагиали озера Дальнего /на Камчатке/ . – В кн.: Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. Новосибирск, I975, с. 54 – 58. – Библиогр.: с. 58 (3 назв.).

То же.-Докл. АН СССР, I969, т. I89, № 5, с. III8 – II2I. – Библиогр.: с. II2I.

I660. КУДРЯШОВ В.А., ТАРАКАНОВА Т.Ф., ИВАНОВА М.Б. Биономия приливно-отливной зоны Шантарских островов. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, I970, с. 20I.

I66I. КУЗНЕЦОВ А.П. Донная фауна прикамчатских вод Тихого океана и северных Курильских островов : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., I959. – I6 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии.

Количественное распределение, состав, особенности биоценозов, экологическая зональность распределения, пищевая значимость.

I662. КУЗНЕЦОВ А.П. Материалы по количественному учету донной фауны Камчатского залива. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I96I, т. 46. Биологические исследования моря. (Бентос), с. I03 – I23. – Библиогр.: с. I22 – I23.

I663. КУЗНЕЦОВ А.П. Некоторые закономерности структуры и распределения морских биоценозов на примере биоценозов района Восточной Камчатки и северных Курильских островов. – Вопр. экологии, Киев, I962, т. 4. Общие вопросы, методы и аппаратура экологических исследований. По материалам Четвертой экол. конф., с. 4I – 42.

I664. КУЗНЕЦОВ А.П. Распределение донной фауны в Кроноцком заливе. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I959, т. 36. Комплексные исследования Северо-Курильского и Кроноцкого районов, с. I05 – I22. – Библиогр.: с. I2I – I22.

I665. КУЗНЕЦОВ А.П. Распределение донной фауны западной части Берингова моря по трофическим зонам и некоторые общие вопросы трофической зональности. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I964, т. 69. Исследования донной фауны и флоры дальневосточных морей и Тихого океана, с. 98 – I77. – Библиогр.: с. I7I – I77.

I666. КУЗНЕЦОВ А.П. Распределение донной фауны у Северных Курильских островов. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I959, т. 36. Комплексные исследования Северо-Курильского и Кроноцкого районов, с. 236 – 258. – Библиогр.: с. 257 – 258.

I667. КУЗНЕЦОВ А.П. Трофическая структура морской донной фауны на примере краевых и внутренних морей Советского Союза /включая Карское, Охотское и Берингово/ : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – М., I975. – 29 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова.

I668. КУЗЬМИЧ В.Н., СЕМЕНЮК Г.А. Продукция зоопланктона в водоеме-охладителе озера Кенон /Читинская область/ за безледный период. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, I973, вып. 96. Лимнологические исследования в Забайкалье, с. II3 – I20. – Библиогр.:

I669. КУН М.С. Зоопланктон дальневосточных морей. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. I975 г.). Владивосток, I975, с. I2 – I3.

Распределение, сезонная и межвидовая изменчивость, биомасса.

I670. КУН М.С. Основные закономерности летнего распределения планктона в Японском море. – В кн.: Материалы I3 Науч. конф. Дальневост. гос. ун-та I968 г. Владивосток, I969, ч. 5. Вопросы океанологии, вып. I, с. I85 – I92. – Библиогр.: с. I9I – I92.

I67I. КУН М.С. Черты сходства и различия в планктоне дальневосточных морей СССР. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, I970, с. 206 – 207.

Динамика численности, биомасса фито- и зоопланктона.

I672. КУН М.С., МЕЩЕРЯКОВА И.М. Распределение типов зоопланктона в Японском море. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I954, т. 39, с. 358 – 360.

I673. КУРЕНКОВ И.И. Изменение биологической продуктивности озера /Азабачьего на Камчатке/ под влиянием вулканического пеплопада. – В кн.: Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. Новосибирск, I975, с. I27 – I30. – Библиогр.: с. I30 (3 назв.).

I674. КУСАКИН О.Г. Некоторые закономерности распределения фауны и флоры в осушной зоне южных Курильских островов. – Исслед. дальневост. морей СССР, I96I, вып. 7, с. 3I2 – 343. – Библиогр.: с. 34I – 343.

I675. КУСАКИН О.Г. Некоторые особенности населения осушенной зоны Курильских островов. – Реф. науч. работ. / Ин-т биологии моря Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I969, вып. I. I967 – I968 гг., с. I0I – I04.

Выяснение видового состава, количественного соотношения систематических групп животных (беспозвоночные) и растений, их роли в продукционных возможностях литоральных сообществ.

I676. КУСМОРСКАЯ А.П. Выедание планктона и значение его при учете биомассы /в Японском море/ . – Докл. АН СССР, I946, т. 53, № 7, с. 669 – 67I.

I677. КУСМОРСКАЯ А.П. Сезонные изменения планктона Охотского моря. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., I940, т. 49, вып. 3/4, с. I55 – I70.

I678. КУХАРЕНКО Л.А., БЛАШУК Н.Д., ЧАЙКИНА Л.Р. Сезонное развитие фито- и зоопланктона пруда на р. Богатой /Приморского края/ . – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I974, т. 22. Споровые растения советского Дальнего Востока, с. 48 – 55. – Библиогр.: с. 55.

I679. ЛАТИН Л.В. Планктон вод Курило-Хоккайдского района в весенне-летний период I970 года. – Сб. науч. тр. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I973, вып. 4. Исследования по биологии рыб и промысловой океанографии, с. 60 – 69. – Библиогр.: с. 68 – 69.

О распределении биомассы зоопланктона.

I680. ЛЕВАНИДОВА И.М., КОХМЕНКО Л.В. Количественная характеристика бентоса текучих водоемов Камчатки. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I970, т. 73, с. 88 – 99. – Библиогр.: с. 99.

Сведения о биомассе и численности донных беспозвоночных.

I68I. ЛЕВАНИДОВА И.М., ЛЕВАНИДОВ В.Я. Бентос озера Азабачьего. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I972, т. 82, с. 5I – 92. – Библиогр.: с. 9I – 92.

Характеристика биомассы, качественный состав (беспозвоночные различных групп) бентоса.

I682. ЛЕВАНИДОВА И.М., ЛЕВАНИДОВ В.Я. К вопросу о миграциях донных беспозвоночных в толще воды дальневосточных рек /Хор, Амур, Уссури/ . – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I962, т. 48, с. I78 – I89. – Библиогр.: с. I89 (8 назв.).

I683. ЛЕВИН В.С. Наблюдения над сезонными изменениями распределения и активности микробентоса бухты Троицы /Японское море/ . – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, I970, с. 2I2 – 2I3.

I684. ЛОВЕЦКАЯ Е.А., МИКУЛИЧ Л.В. Материалы по количественному учету бентоса и планктона пойменных озер низовьев р. Амура. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I948, т. 27, с. I65 – I86. – Библиогр.: с. I85 – I86 (8 назв.).

I685. ЛУБНИ-ГЕРЦЫК Е.А. Весовая характеристика основных представителей зоопланктона Охотского и Берингова морей. – Докл. АН СССР, I953, т. 9I, № 4, с. 949 – 952.

I686. ЛУБНИ-ГЕРЦЫК Е.А. Некоторые данные о распределении планктона в поверхностном слое прикурильских вод Тихого океана. – Докл. АН СССР, I955, т. I0I, № 3, с. 56I – 564.

I687. ЛУБНИ-ГЕРЦЫК Е.А. Распределение зоопланктона в Кроноцком заливе. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I959, т. 36. Комплексные исследования Северо-Курильского и Кроноцкого районов, с. 92 – I00. – Библиогр.: с. I00.

I688. ЛУБНЫ-ГЕРЦЫК Е.А. Распределение массовых видов зоопланктона в Камчатском и Корфо-Карагинском заливах в августе – сентябре 1956 г. по сборам СРТ "Академик Шулейкин". – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1961, т. 51. Биологические исследования моря. (Планктон), с. 112 – 115.

I689. ЛУКИН В.И. О макробентосе верхней сублиторали островов Маканруши и Онекотан (Большая Курильская гряда). – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 72 – 73.

Итоги количественных исследований фауны беспозвоночных и растений.

I690. ЛУКИН В.И., ШОРНИКОВ Е.И. О макробентосе верхней сублиторали острова Уруп (Курильские острова). – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 136 – 138.

Распределение беспозвоночных и водорослей (кормовых объектов калана) в биоценозах сублиторали.

I691. ЛУС В.Я. Количественное распределение бентоса на континентальном склоне восточной части Берингова моря. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1970, т. 72, вып. 5. Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана, с. 122 – 130. – Библиогр.: с. 130. – Одноврем. является т. 70 тр. ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии.

В составе зообентоса преобладали полихеты, иглокожие и моллюски.

I692. ЛУС В.Я., КУЗНЕЦОВ А.П. Материалы по количественному учету донной фауны в Корфо-Карагинском районе (Беринговo море). – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1961, т. 46. Биологические исследования моря. (Бентос), с. 124 – 139. – Библиогр.: с. 139.

I693. МАКАРОВ В.В. Материалы по количественному учету донной фауны северной части Берингова и южной части Чукотского морей. – Исслед. морей СССР, 1937, вып. 25. Исследования дальневосточных морей, вып. 5, с. 260 – 291. – Библиогр.: с. 290.

I694. МАКАРОВ Р.Р. Распределение планктона у западного побережья Камчатки. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1969, т. 65. Проблемы промысловой гидробиологии, с. 216 – 222. – Библиогр.: с. 222.

Значительный материал о распределении биомассы зоопланктона.

I695. МАМАЕВ Б.М. Насекомые – разрушители древесины кедра корейского и сопутствующие им виды. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 7. Роль насекомых в лесных биогеоценозах Приморья, с. 44 – 56. – Библиогр.: с. 55 – 56.

Исследование сообществ насекомых, формирующихся на усыхающих и ветровальных деревьях при различных этапах гниения древесины в условиях Южного Приморья.

I696. МАМАЕВ Б.М. Общие закономерности формирования сообществ беспозвоночных – разрушителей древесины в Южном Приморье. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 7. Роль насекомых в лесных биогеоценозах Приморья, с. 5 – 15. – Библиогр.: с. 15.

I697. МАРАКОВ С.В. Вопросы изучения морских побережий Камчатки как охотничьих угодий. – В кн.: Материалы к Науч. конф., посвящ. 50-летию ВНИИ охотничьего хоз-ва и звероводства : Тез. докл. Киров, 1972, ч. I. Вопросы охотничьего хозяйства, с. 73 – 74.

Изучение геоморфологической структуры побережий, распределение на них растительности и выбросов моря, определение видового состава и численности наземных и морских промысловых зверей и птиц.

I698. МАРАКОВ С.В. Основные охотничьи угодья Северной Пацифики и пути повышения их продуктивности. – В кн.: Тр. IX Междунар. конф. биологов-охотоведов (Москва, сент. 1969 г.). М., 1970, с. 781 – 784.

Показана численность, биомасса и соотношение количества видов птиц на Курильских, Командорских островах и острове Тюленьем.

I699. МАРАКОВ С.В. Островные сообщества Северной Пацифики, их производительность и продуктивность на примере некоторых млекопитающих и птиц. – В кн.: Естественная производительность и продуктивность охотничьих угодий СССР : Материалы Всесоюз. науч.-произв. конф. Киров, 1969, ч. 2, с. 71 – 74.

Сравнительная численность и биомасса населения млекопитающих и птиц на Курильских, Командорских островах, острове Тюленьем и других.

I700. МЕДНИКОВ Б.М. О планктоне и сельди Олюторско-Наваринского района. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1957, т. 44, с. 57 – 65. – Библиогр.: с. 65 (10 назв.).

Характеристика планктонных комплексов Берингова моря. Взаимоотношения планктон – сельдь.

I701. МЕДНИКОВ Б.М. О планктоне северо-западной части Тихого океана. – В кн.: Материалы по биологии морского периода жизни дальневосточных лососей. М., 1958, с. 76 – 86. – Библиогр.: с. 86.

Распределение, биомасса планктона (ракообразные, моллюски и другие).

I702. МЕЩЕРЯКОВА И.М. Зимне-весенний планктон юго-восточной части Берингова моря. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1970, т. 72. Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана, вып. 5, с. 115 – 121. – Библиогр.: с. 121. – Одноврем. является т. 70 тр. ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии.

Распределение и биомасса зоо- и фитопланктона.

I703. МЕЩЕРЯКОВА И.М. Зимний планктон центральной части Японского моря. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1954, т. 39, с. 83 – 96. – Библиогр.: с. 96 (8 назв.).

Закономерности распределения и состав кормового зоопланктона.

I704. МЕЩЕРЯКОВА И.М. Летний планктон Японского моря /распределение и состав/ . – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1954, т. 42, с. 288 – 293. – Библиогр.: с. 293 (4 назв.).

I705. МЕЩЕРЯКОВА И.М. О сезонных изменениях планктона в центральной части Японского моря : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1956. – 23 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

I706. МЕЩЕРЯКОВА И.М. Сезонные изменения планктона в открытых водах Японского моря. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1960, т. 46, с. 95 – 144. – Библиогр.: с. 142 – 144 (73 назв.).

I707. МИКЛАШЕВСКАЯ Л.Г. Материалы к познанию продуктивности дна Байкала. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1935, т. 6, с. 99 – 198. – Библиогр.: с. 194 – 196 (36 назв.).

Исследования бентоса отдельных участков озера.

I708. МИКЛАШЕВСКАЯ Л.Г. Новые данные о продуктивности дна Байкала. – Докл. АН СССР, 1932, № 12, с. 303 – 312. – Библиогр.: с. 310 – 311 (21 назв.).

I709. МИКУЛИЧ Л.В. О распределении планктона в северной части Охотского моря летом 1955 г. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1960, т. 46, с. 41 – 64. – Библиогр.: с. 63 – 64 (26 назв.).

I710. МИКУЛИЧ Л.В. Опыт количественного учета бентоса и планктона части русла Амура и некоторых пойменных водоемов. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1948, т. 27, с. 139 – 164. – Библиогр.: с. 163 – 164 (20 назв.).

I711. МИКУЛИЧ Л.В., РОДИОНОВ Н.А. Весовая характеристика некоторых зоопланктеров Японского моря. – Тр. / Тихоокеан. океанол. ин-т, 1975, т. 9. Гидробиологические исследования в Японском море и Тихом океане, с. 75 – 83. – Библиогр.: с. 82 – 83.

Количественная оценка беспозвоночных с целью определения величины биомасс зоопланктона, характеристики кормовой базы пелагических рыб и большого числа беспозвоночных.

I7I2. МИЛЕЙКОВСКИЙ С.А. Распределение пелагических личинок донных беспозвоночных в Курило-Камчатском районе. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования. По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. II7 – I33. – Библиогр.: с. I32 – I33.

I7I3. МИНЕЕВА Н.Я. Анализ функционирования гетеротрофного блока зональных типов биогеоценозов Среднего Сихотэ-Алиня на примере почвенной мезофауны. – В кн.: Изучение природы, хозяйства и населения Сибири : (Тез. VI Науч. конф. молодых географов Сибири и Дал. Востока). Иркутск, I975, с. I24 – I25.

I7I4. МИНЕЕВА Н.Я., СИМОНОВ С.Б. Некоторые закономерности распределения мезофаунистического комплекса почвенных беспозвоночных в хвойно-широколиственных лесах Среднего Сихотэ-Алиня. – Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География, I975, № 5, с. 82 – 87.

I7I5. МИХАЙЛОВСКИЙ Б.А. К вопросу классификации охотничьих угодий Сихотэ-Алиня. – Охота, пушнина и дичь, I974, вып. 44/45, с. 3 – I0. – Библиогр.: с. I0.

Классификация охотничьих угодий на основе высотной поясности растительности. Влияние высотной поясности, динамики урожайности на состав, численность, распределение, структуру популяций фауны.

I7I6. МИХАЙЛОВСКИЙ Б.А. Принципы типологии и классификации лесных охотничьих угодий юга Дальнего Востока. – В кн.: Материалы к Науч. конф., посвящ. 50-летию ВНИИ охотничьего хоз-ва и звероводства : Тез. докл. Киров, I972, ч. I. Вопросы охотничьего хозяйства, с. 3I – 34.

I7I7. МНОГОЛЕТНИЕ показатели развития зоопланктона озер : Таблицы. [Содерж.: Кожов М.М., Помазкова Г.И. Озеро Байкал, с. I33 – I82; Васильева Л.Г. Иркутское водохранилище, с. I83 – I99; Крохин Е.М., Кожевников Б.П. Озеро Дальнее /Камчатка/, с. 200 – 20I]. – М. : Наука, I973. – 203 с. – В надзаг.: АН СССР, Сов. нац. ком. по Междунар. биол. программе.

I7I8. МОИСЕЕВ П.А. Особенности динамики численности промысловой фауны /рыб и крабов/ в северо-западной части Тихого океана и ее причины. – Зоол. журн., I956, т. 35, вып. II, с. I60I – I607. – Библиогр.: с. I607 (I2 назв.).

I7I9. МОКИЕВСКИЙ О.Б. Изменения литоральной биоты от Берингова моря до Зондского пролива. – Океанология, I967, т. 7, вып. 2, с. 32I – 324. – Библиогр.: с. 324 (4 назв.).

Количественное и качественное распределение фауны и флоры и ее изменения в эколого-географическом аспекте.

I720. МОКИЕВСКИЙ О.Б. Количественное распределение глубоководной донной фауны Японского моря. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I954, т. 8, с. I47 – I63. – Библиогр.: с. I63.

I72I. МОКИЕВСКИЙ О.Б. Некоторые черты литоральной фауны материкового побережья Японского моря. – Тр. пробл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, I956, вып. 6, с. II6 – I2I.

Сравнение биоценозов литорали Японского и Черного морей и влияние на них приливов и температуры.

I722. МОКИЕВСКИЙ О.Б. Широтные изменения некоторых экологических характеристик населения литорали северо-западной части Тихого океана. – Вопр. экологии, Киев, I962, т. 4. Общие вопросы. Методы и аппаратура экологических исследований: По материалам Четвертой экол. конф., с. 55 – 57.

I723. МОЛОЗНИКОВ В.Н. Полуостров Святой Нос и Чивыркуйское семиостровье (состояние экосистем и вопросы охраны их животных компонентов). – В кн.: Природа Байкала. Л., I974, с. 254 – 267. – Библиогр.: с. 266 – 267.

I724. МОЛОТКОВ В.Е., СВИРСКИЙ В.Г. Экологическая сукцессия, видовое разнообразие в сообществах зоопланктона прудовых экосистем в связи с их эвтрофикацией /в Приморском крае/. – В кн.: Моделирование биологических сообществ. Владивосток, I975, с. 54 – 6I. – Библиогр.: с. 6I (8 назв.).

I725. МОРДКОВИЧ В.Г. Герпетобий котловинных степей юга Сибири (преимущественно на примере жуков-хухелиц и чернотелок) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., I970. – 22 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова.

I726. МОРДКОВИЧ В.Г. Пространственное размещение герпетобия как составной части почвенно-зоологических комплексов в степях Тувы и Южной Хакасии. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы Второго Всесоюз. совещ. по пробл. почв. зоологии. М., I966, с. 88 – 89.

На примерах имаго и личинок хухелиц и чернотелок.

I727. МОРДКОВИЧ В.Г. Сукцессии животного населения /беспозвоночные/ почв в аккумулятивных ландшафтах степной Сибири. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы Второго Всесоюз. совещ. по пробл. почв. зоологии. М., I966, с. 89 – 90.

I728. МОРДКОВИЧ В.Г., ВОЛКОВИНЦЕР В.В. Животное население почв побережий соленых озер Южной Хакасии и Тувы. – Зоол. журн., I965, т. 44, вып. I2, с. I747 – I760. – Библиогр.: с. I759 – I760.

Характеристика сообществ беспозвоночных озерных котловин, экологический состав, распределение и периодические изменения животного населения.

I729. МОСЕНЦОВА Т.Н. Некоторые особенности развития и распределения кормовой базы в Беринговом море. – В кн.: Аннотации научных работ по исследованию сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока в I959 – I962 гг. Владивосток, I965, с. 23 – 24.

I730. МОСКАЛЕНКО Б.К. Биологическая продуктивность оз. Байкал. – Гидробиол. журн., I97I, т. 7, № 5, с. 5 – I4.

Изучались трофические цепи: фитопланктон-зоопланктон (эпишура, макрогектопус) – рыбы и нерпа.

I73I. МОСКАЛЕНКО Б.К. Биологическая продуктивность пелагиали Байкала. – В кн.: Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. Новосибирск, I975, с. I0 – I6.

То же. – В кн.: Вопросы рыбного хозяйства Восточной Сибири. Иркутск, I969, с. 4 – I2.

Количественные характеристики фито-, зоо-, бактериопланктона, рыб и нерпы; биологические связи между организмами.

I732. МОСКАЛЕНКО Б.К. Итоги изучения биологической продуктивности Байкала. – В кн.: Продукционно-биологические исследования экосистем пресных вод. Минск, I973, с. I9 – 33. – Библиогр.: с. 33.

I733. МЯСОЕДОВА Н.В. Распределение и численность промысловых моллюсков и иглокожих в верхних горизонтах залива Петра Великого /Японского моря/. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. I975 г.). Владивосток, I975, с. 7I – 73.

I734. НАТАРОВ В.В., ЧЕРНЫЙ Э.И. О формировании зон повышенной биологической продуктивности в Тихом океане /включая северо-западную часть/. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, I966, т. 60. Биологические и океанографические условия образования промысловых скоплений рыб, с. I25 – I33. – Библиогр.: с. I33.

I735. НЕЙМАН А.А. Бентос западно-камчатского шельфа. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, I969, т. 65. Проблемы промысловой гидробиологии, с. 223 – 232. – Библиогр.: с. 232.

Зоогеографическая и трофическая характеристики руководящих видов биоценозов.

I736. НЕМАН А.А. Количественное распределение бентоса в восточной части Берингова моря. – Зоол. журн., I960, т. 39, вып. 9, с. I28I – I292. – Библиогр.: с. I292 (9 назв.).

I737. НЕЙМАН А.А. Количественное распределение бентоса на шельфе Западной Камчатки и некоторые вопросы методики его исследований. – Океанология, I965, т. 5, вып. 6, с. I052 – I059.

I738. НЕЙМАН А.А. Некоторые закономерности количественного распределения бентоса в Беринговом море. – Океанология, I96I, т. I, вып. 2, с. 294 – 304. – Библиогр.: с. 303 – 304 (30 назв.).

I739. НЕЙМАН А.А. Некоторые закономерности количественного распределения бентоса на шельфах Северной Пацифики. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, I965, т. 57. Исследование по программе Международного геофизического года, с. 447 – 45I.

Приведены данные по морям Дальнего Востока.

I740. НЕЙМАН А.А. Некоторые закономерности распределения бентоса на шельфе Берингова моря. – Вопр. экологии, Киев, I962, т. 5. Вопросы экологии водных организмов, с. I45 – I47.

I74I. НЕЙМАН А.А. О распределении трофических группировок донного населения на шельфе в разных географических зонах (на примере Берингова и Восточно-Китайского морей). – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, I969, т. 65. Проблемы промысловой гидробиологии, с. 282 – 295. – Библиогр.: с. 294 – 295.

I742. НЕЙМАН А.А. Распределение некоторых видов донных беспозвоночных на шельфе северо-восточной части Охотского моря. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., I975, т. 80, вып. 3, с. 42 – 50. – Библиогр.: с. 49 – 50.

I743. НЕЙМАН А.А. Распределение некоторых двухстворчатых моллюсков и офиур на шельфе северо-восточной части Охотского моря. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих: Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, I974, с. II2 – II3. – Библиогр.: с. II3 (4 назв.).

I744. НЕКОТОРЫЕ особенности вертикального распределения беспозвоночных в почвах тундровой зоны /Западного Таймыра/ / Чернов Ю.И., Ананьева С.И., Кузьмин Л.Л., Хаврова Е.П. – Биоценозы Таймыр. тундры и их продуктивность, I973, вып. 2, с. I80 – I86. – Библиогр.: с. I86.

I745. НЕСИС К.Н. Некоторые вопросы пищевой структуры морского биоценоза. – Океанология, I965, т. 5, № 4, с. 70I – 7I4.

На примере биоценозов Атлантики, Баренцева моря, Курило-Камчатского района, части Берингова моря и других морей.

I746. НИКОЛАЕВ А.С. Распределение и состав гидробионтов /беспозвоночные/ в звукорассеивающих слоях Охотского моря в I968 г. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I970, т. 78, с. I95 – 20I. – Библиогр.: с. 20I.

I747. НОСОВА И.А. Вертикальное распределение зоопланктона Курильского озера. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I968, т. 64, с. I5I – I67. – Библиогр.: с. I66 – I67.

I748. НОСОВА И.А. Зоопланктон Курильского озера. – В кн.: Аннотация научных работ по исследованию сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока в I963 – I964 гг. Владивосток, I967, с. I6 – I7.

Распределение и миграции ракообразных, коловраток и других планктонных животных.

I749. НОСОВА И.А. Планктон Курильского озера, его значение и особенности динамики численности. – В кн.: Вопросы гидробиологии : I Съезд Всесоюз. гидробиол. о-ва. (Москва I – 6 февр. I965 г.). Тез. докл. М., I965, с. 3I8.

I750. ОЗЕРО Ниджили / Титова К.Н., Ларионов Ю.П., Ларионова А.М., Павлов Ю.Д. – Якутск : Кн. изд-во, I966. – 5I с. – В надзаг.: Сиб. НИИ рыб. хоз-ва. Якут. отд-ние.

Распределение и состав ихтиофауны и ее кормовой базы (зоопланктон, фитопланктон).

I75I. ОКУНЕВА Г.Л. Сезонные изменения мезобентоса на каменистой литорали (район пос. Большие Коты). – В кн.: Продуктивность Байкала и антропогенные изменения его природы. Иркутск, I974, с. I37 – I52. – Библиогр.: с. I52 (I3 назв.).

I752. ОКУНЕВА Г.Л. Состояние мезобентоса в районе Утулик – Мурина Южного Байкала в I960 – I970 гг. – В кн.: Продуктивность Байкала и антропогенные изменения его природы. Иркутск, I974, с. 206 – 2I4.

Об уменьшении численности, обеднении видового состава гарпактицид и появление несвойственных для открытого Байкала представителей из кладоцер под влиянием промстоков.

I753. ОПЫТ количественного изучения структуры биоценозов равнинных сухих степей Южной Тувы / Берман Д.И., Голубенкова А.И., Злотин Р.И. и др. – В кн.: Зоогеография суши : Тез. Третьего Всесоюз. совещ. по зоогеографии суши. (23 – 26 сент. I963 г., г. Ташкент). Ташкент, I963, с. 28 – 29.

I754. ОЦЕНКА распределения бентоса в Южном Байкале (район Утулик – Мурина) по критерию Фишера / Кожова О.М., Окунева Г.Л., Ижболдина Л.А., Каплина Г.С. – В кн.: Продуктивность Байкала и антропогенные изменения его природы. Иркутск, I974, с. I72 – I78.

I755. ПАВЕЛЬЕВА Е.Б. Вертикальное распределение, сезонная динамика сестона и роль детрита в экосистеме оз. Дальнего /на Камчатке/ . – Гидробиол. журн., I974, т. I0, № 3, с. 20 – 24. – Библиогр.: с. 23 – 24 (I4 назв.).

I756. ПАВЕЛЬЕВА Е.Б. Начальные звенья продукционного процесса и их утилизация в оз. Дальнем : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., I974. – 24 с. – В надзаг.: МГУ им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. фак.

I757. ПАВЕЛЬЕВА Е.Б. Утилизация начальных звеньев трофической цепи планктонными ракообразными /в озере Дальнем на Камчатке/ . – Биология внутр. вод, I975, № 27, с. I2 – I5. – Библиогр.: с. I5 (I9 назв.).

I758. ПАВЛИЧКОВ В.А. Распределение основных групп бентоса на шельфе северо-западной части Охотского моря. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. I975). Владивосток, I975, с. 23 – 24.

I759. ПАСТЕРНАК Ф.А. Количественное распределение и фаунистические группировки бентоса Сахалинского залива и прилежащих участков Охотского моря. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I957, т. 23. Биологические исследования морей. (Бентос), с. 237 – 268. – Библиогр.: с. 268.

I760. ПЕРВЫЙ этап формирования гидрохимического и биологического режимов Вилюйского водохранилища / Кириллов Ф.Н., Лабутина Т.М., Соколова В.А. и др. – В кн.: Материалы по экологии и численности животных Якутии : Докл. на секции живот. мира науч. сессии. Якутск, I973, с. I00 – II0. – Библиогр.: с. II0.

Особенности формирования зоопланктона и зообентоса, ихтиофауны и качественного состава воды водохранилища.

I76I. ПЛАТОНОВА А.В. Зоопланктон озера Шира. – Учен. зап. / Краснояр. пед. ин-т, I956, т. 5, с. 207 – 2I8.

Сезонное распределение и видовой состав.

I762. ПОГОДИН А.Г. Распределение планктона в северной части Татарского пролива летом I973 года. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I975, т. 98, с. 8 – I5. – Библиогр.: с. I4 – I5.

О количественном распределении зоо– и фитопланктона в связи с пространственными изменениями температуры и динамикой вод северной части Татарского пролива.

I763. ПОМАЗКОВА Г.И. Годовые и сезонные изменения зоопланктона оз. Байкал (Большие Коты : Южный Байкал) по многолетним данным. – В кн.: Второе совещ. по вопр. круговорота вещества и энергии в озер. водоемах : (Крат. содерж. докл.) Лиственичное на Байкале, I969, ч. 2. Секции гидробиол., микробиол., ихтиологии, донных отложений, географии и геологии, климатологии и чистой воды, с. 29 – 30.

I764. ПОМАЗКОВА Г.И. Зоопланктон в районе сброса промстоков Байкальского целлюлозного завода и у Танхоя. – В кн.: Продуктивность Байкала и антропогенные изменения его природы. Иркутск, I974, с. I92 – 206. – Библиогр.: с. 206 (5 назв.).

Итоги изучения количественной характеристики зоопланктона, характера его развития, вертикального и горизонтального распределения в сравнении с контрольными участками.

I765. ПОМАЗКОВА Г.И. Сезонные и годовые изменения численности и биомассы зоопланктона в районе Больших Котов /на Байкале/. – В кн.: Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. Новосибирск, I975, с. I20 – I24. – Библиогр.: с. I24 (6 назв.).

I766. ПОНОМАРЕВА Л.А. О сезонных изменениях зоопланктона пролива Лаперуза. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I954, т. II, с. 258 – 263. – Библиогр.: с. 263 (8 назв.).

I767. ПОСТНИКОВ В.М. Продуктивность Илирнейской системы озер бассейна р. Малый Анюй. – В кн.: Совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Окт. I966 г. Иркутск). Иркутск, I966, с. I37 – I39.

Изучение ихтиофауны, кормовых ресурсов и условий обитания.

I768. ПОЯСООБРАЗУЮЩИЕСЯ флоро-фаунистические группировки литорали Курильских островов / Кусакин О.Г., Кудрявцев В.А., Тараканова Т.Ф., Шорников Е.И. и др. – Сб. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, I974, № I. Растительный и животный мир литорали Курильских островов, с. 5 – 75. – Библиогр.: с. 74.

I769. ПРИСЯЖНЮК Н.М. Формирование донного населения нагульных прудов рыбхоза "Ханкайский" /Дальний Восток/. – В кн.: Материалы Всесоюз. совещ. "Формирование и регулирование естеств. кормовой базы искусств. водоемов". I8 – 22 сент. I973 г. : Тез. докл. М., I973, с. 209 – 2I0.

I770. ПРОШ М.В., БУДИН И.Н. Распределение массовых видов донных беспозвоночных в прибрежье острова Путятина на Японском море. – Реф. науч. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I969, вып. I, с. I35 – I37.

I77I. ПУЗАЧЕНКО Ю.Г. Структура животного населения почв южной оконечности хребта Умным на севере Красноярского края. – В кн.: Структура и функционально-биогеоценотическая роль животного населения суши : Материалы совещ. (23 – 24 февр. I967 г.). М., I967, с. 37 – 39.

I772. ПУГАЕВА Т.Я. Биопродукционная характеристика зоопланктона некоторых озер юга Красноярского края. – В кн.: Продуктивность экосистем, охрана водных ресурсов и атмосферы : Тез. докл. Второго семинара молодых ученых и специалистов по рацион. использ. и охране природ. ресурсов Сибири, посвящ. XXУ съезду КПСС (окт. I975 г.). Красноярск, I975, с. 35 – 36.

I773. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бентоса вдоль юго-восточного побережья Байкала / Коков М.М., Имбодцина Л.А., Каплина Г.С., Окунева Г.Л. – В кн.: Совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Окт. I966 г. Иркутск). Иркутск, I966, с. I54 – I56.

I774. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ и динамика соединений биогенных элементов в воде оз. Дальнего (Камчатка) и их связь с биомассой и продукцией фито-, бактерио- и зоопланктона / Семенов А.Д., Семенова И.М., Курапцева Р.Н. и др. – Гидрохим. материалы, I974, т. 60. Характеристика химического состава природных вод. Методы их изучения, с. I27 – I39. – Библиогр.: с. I38 – I39 (I6 назв.).

I775. РОМАНОВА Г.П. Количественная характеристика бентоса восточного побережья Енисейского залива. – Тр. / Сиб. отд-ние ВНИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, I948, т. 7, вып. 2, с. 205 – 222. – Библиогр.: с. 222 (9 назв.).

I776. РЯБИНИН Н.А. Сезонное изменение численности некоторых групп почвенных беспозвоночных в трех типах леса хребта Хехцир (Хабаровский край). – Зоол. журн., I975, т. 54, вып. I, с. I33 – I36. – Библиогр.: с. I36.

I777. САВИЛОВ А.И. Биологический облик группировок донной фауны северной части Охотского моря. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I957, т. 20, с. 88 – I70. – Библиогр.: с. I70 (I9 назв.).

I778. САВИЛОВ А.И. Структурные особенности плейстонного биоценоза Тихого океана. – В кн.: Программа и методика изучения биогеоценозов водной среды : Биогеоценозы морей и океанов. М., I970, с. 97 – I25. – Библиогр.: с. I23 – I25.

I779. САВИЛОВ А.И. Экологическая характеристика донных сообществ беспозвоночных Охотского моря. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I96I, т. 46. Биологические исследования моря. (Бентос), с. 3 – 84. – Библиогр.: с. 83 – 84.

I780. САФОНОВ В.В. Материалы по количественному учету бентоса и планктона в нижнеамурских озерах. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, I963, вып. 6, с. I27 – I38. – Библиогр.: с. I38 (4 назв.).

I78I. СВЕШНИКОВ В.А., КРЫЧКОВА Г.А. Динамика численности пелагических личинок беспозвоночных в бухте Троицы Японского моря. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, I97I, вып. 2, с. 200 – 202. – Библиогр.: с. 202 (5 назв.).

I782. СДОБНИКОВ В.М. Биотопы Северного Таймыра и плотность популяций населяющих их животных /наземных позвоночных/. – Зоол. журн., I959, т. 38, № 2, с. 243 – 252.

I783. СЕЗОННАЯ динамика численности и биомассы основных промысловых животных /млекопитающих и птиц/ в северной лесотундре Западного Таймыра / Зырянов В.А., Куксов В.А., Павлов Б.М., Якушкин Г.Д. – Оптим. плотность и оптим. структура популяций животных, I970, вып. 2, с. 4 – 6.

I784. СЕЗОННАЯ и годовая динамика численности и биомассы бентоса литорали Южного Байкала и влияние промышленных стоков БЦЗ на состояние ее донных биоценозов в районе сброса / Диневич А.А., Имбодцина Л.А., Окунева Г.Л., Каплина Г.С. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. 2 Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва, Кишинев, I970, с. 220 – 22I.

I785. СЕМЕНЧЕНКО Г.А., КУЗЬМИЧ В.Н. Горизонтальное распределение зоопланктона озера Кенон /Читинской области/ . – В кн.: Биологические исследования озер Восточной Сибири : Оператив. информ. материалы. Лиственичное на Байкале, I974, с. 45 – 49. – Библиогр.: с. 48 – 49.

I786. СИЛИНА Н.И., СИЛИН Б.В. К вопросу о биопродуктивности озера Дъэбиге Центральной Якутии. – В кн.: Продуктивность экосистем, охрана водных ресурсов и атмосферы : Тез. докл. Второго семинара молодых ученых и специалистов по рацион. использ. и охране природ. ресурсов Сибири, посвящ. XXУ съезду КПСС (окт. I975). Красноярск, I975, с. 32 – 34.

I787. СКАБИЧЕВСКИЙ А.П. Наблюдения над планктоном Баргузинского залива озера Байкала в летний период I932 и I933 года. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, I935, т. 6, вып. 2/4, с. I82 – 234. – Библиогр.: с. 233 – 234 (26 назв.).

Видовой состав и распределение фито- и зоопланктона.

I788. СКАЛКИН В.А. Характеристика некоторых группировок бентоса залива Анива (Охотское море). – Зоол. журн., I970, т. 49, вып. 9, с. I405 – I407. – Библиогр.: с. I407.

I789. СКОПЦОВ В.Г. Биопродукционная характеристика зообентоса некоторых озер юга Красноярского края. – В кн.: Продуктивность экосистем, охрана водных ресурсов и атмосферы : Тез. докл. Второго семинара молодых ученых и специалистов по рацион. использ. и охране природ. ресурсов Сибири, посвящ. XXУ съезду КПСС (окт. I975 г.). Красноярск, I975, с. 3I – 32.

I790. СОКОЛОВ Г. Значение охотничьей фауны как составной части продуктивности лесов /в Сибири/. – В кн.: IX Междунар. конгр. биологов-охотоведов (Москва, СССР, I5 – I9 сент. I969) : Тез. докл. и сообщ. на симпоз. "Повышение продуктивности охотничьего хоз-ва". М., I969, с. 32 – 33.

I79I. СОКОЛОВА В.А. Динамика зоопланктона /ракообразные, коловратки/ Вилюйского водохранилища. – В кн.: Фаунистические ресурсы Якутии : (Материалы науч. сессии, посвящ. 50-летию Якут. АССР и 25-летию Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР). Якутск, I974, с. 7I – 76. – Библиогр.: с. 76.

I792. СОКОЛОВА В.А. Зоопланктон озер Колымо-Индигирской низменности. – В кн.: Рыбохозяйственное освоение озер бассейна Средней Колымы. Якутск, I972, с. 87 – I08. – Библиогр.: с. I08.

Распределение, численность, биомасса компонентов зоопланктона – коловраток, ветвистоусых, веслоногих рачков.

I793. СОКОЛОВА В.А. К изучению зоопланктона озера Балаганнах Колымо-Индигирской низменности. – В кн.: Вопросы науки в трудах молодых ученых Якутии : Докл. Науч. конф., посвящ. юбилею 50-летия Великой Окт. соц. революции. (I4 – I5 дек. I967 г.). Якутск, I97I, с. 344 – 348. – Библиогр.: с. 348.

Оценка продуктивности коловраток, ракообразных.

I794. СОКОЛОВА В.А. Сезонные и межгодовые изменения зоопланктона Вилюйского водохранилища. – В кн.: Биологические проблемы Севера : УІ симпоз. Якутск, I974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. II5 – II9.

I795. СОКОЛОВА М.Н. Весовая характеристика мейобентоса различных районов глубоководных трофических областей Тихого океана /в том числе его северо-западных районов/. – Океанология, I970, т. I0, вып. 2, с. 348 – 355. – Библиогр.: с. 355.

I796. СОКОЛОВА М.Н. Некоторые закономерности распределения пищевых группировок глубоководного бентоса. – Океанология, I964, т. 4, вып. 6, с. I079 – I088. – Библиогр.: с. I087 – I088.

Материалы тралового лова из океанических впадин – Алеутской, Курило-Камчатской, Японской, Рю-Кю и других в северной и центральной частях океана, а также из глубоководных котловин Берингова моря.

I797. СОКОЛОВА М.Н. О закономерностях распределения глубоководного бентоса : Влияние макрорельефа и распределения взвеси на пищевые группировки донных беспозвоночных. – Докл. АН СССР, I956, т. II0, № 4, с. 692 – 695. – Библиогр.: с. 695 (3 назв.).

Итоги обследования впадин северо-западной части Тихого океана и Берингова моря.

I798. СОКОЛОВА М.Н. О некоторых особенностях распределения донных биоценозов ложа северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I960, т. 34. Биологические исследования моря. (Бентос), с. 336 – 342. – Библиогр.: с. 34I – 342.

I799. СОКОЛОВА М.Н. О трофической зональности в распределении бентоса северной половины Тихого океана. – Вопр. экологии, Киев, I962, т. 5. Вопросы экологии водных организмов, с. 20I – 203.

I800. СОКОЛОВА М.Н. Распределение группировок (биоценозов) донной фауны глубоководных впадин северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I960, т. 34. Биологические исследования моря. (Бентос), с. 2I – 59. – Библиогр.: с. 59.

I80I. СОРОКИН Ю.И. Вертикальная структура и продукция сообщества микропланктона в Японском море в летний период. – Океанология, I974, т. I4, вып. 2, с. 327 – 333. – Библиогр.: с. 332 (I0 назв.).

I802. СОРОКИН Ю.И., ПАВЕЛЬЕВА Е.Б. К количественной характеристике экосистемы пелагиали озера Дальнего на Камчатке. – Тр. / Ин-т биологии внутр. вод АН СССР, I972, вып. 23. Органическое вещество и элементы гидрологического режима волжских водохранилищ, с. 24 – 38. – Библиогр.: с. 38.

I803. СОСТАВ, структура и распределение донных биоценозов в прибрежных водах залива Посьет (Японское море) / Скарлато О.А., Голиков А.Н., Василенко С.В. и др. – Исслед. фауны морей, I967, вып. 5. Биоценозы залива Посьет Японского моря : Гидробиол. работы с помощью аквалангов, с. 5 – 6I. – Библиогр.: с. 28.

I804. СТЕБАЕВ И.В. Характеристика надпочвенного и напочвенного зоомикробиологических комплексов степных ландшафтов Западной и Средней Сибири. – Зоол. журн., I968, т. 47, вып. 5, с. 66I – 675. – Библиогр.: с. 673 – 675.

I805. СТЕБАЕВ И.В. Экологическое своеобразие и пространственная структура почвенно-зоологических комплексов каштановых и сопутствующих им почв гор юга Сибири : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – М., I97I. – 55 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова.

I806. СТЕБАЕВ И.В., ВОЛКОВИНЦЕР В.В. Животное население каштановых и сопутствующих им почв Тувы и южной части Хакасии. – В кн.: Животное население почв в безлесных биогеоценозах Алтае-Саянской горной системы. Новосибирск, I968, с. 7 – 78.

I807. СТЕБАЕВ И.В., ВОЛКОВИНЦЕР В.В. Закономерности вертикально-поясной и региональной дифференциации животного населения /беспозвоночные/ почв межгорных котловин Тувы. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы Второго Всесоюз. совещ. по пробл. почв. зоологии. М., I966, с. I22 – I23.

I808. СТРЕЛЕЦКАЯ З.А. Зообентос озер Колымо-Индигирской низменности и его роль в питании рыб. – В кн.: Рыбохозяйственное освоение озер бассейна средней Колымы. Якутск, I972, с. II5 – I39. – Библиогр.: с. I38 – I39.

Численность, биомасса, соотношение отдельных групп бентоса (моллюски, хирономиды, олигохеты).

I809. СЫРОЕЖКИНА Н.В. Донное население и биосток р. Селенги. – В кн.: Круговорот вещества и энергии в озерах и водохранилищах : Третье совещ., 2 – 8 сент. I973 г. Листвянничное на Байкале, I973, сб. 2, с. I5 – I6.

Распределение и плотность населения беспозвоночных в связи с хозяйственным использованием и загрязнением реки.

I8I0. ТАБУНКОВ В.Д. Некоторые биоценозы верхних отделов шельфа Южного Сахалина, их распределение и перспективы рационального использования : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. наук. – Л., I974. – 22 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Изучение экологии, роста и продукционных свойств популяций ряда беспозвоночных.

I8II. ТАБУНКОВ В.Д. Состав и структура биоценозов верхних горизонтов сублиторали у мыса Лопатина (Юго-Западный Сахалин). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I974, т. 93, с. 8I – 90. – Библиогр.: с. 90.

I8I2. ТАГИРОВА В.Т. О распределении фоновых позвоночных в окрестностях села Петропавловка /Хабаровского края/. – Учен. зап. / Хабар. пед. ин-т, I97I, т. 34. Серия естественных наук, с. II2 – I29. – Библиогр.: с. I28 – I29 (I8 назв.).

Изучение структуры географических "биоценозов".

I8I3. ТАРАСОВ М.П. Изменение продуктивности охотничьих угодий в результате акклиматизации и реакклиматизации охотничьих животных. – В кн.: Акклиматизация животных в СССР : Материалы конф. по акклиматизации животных в СССР. (I0 – I5 мая I963 г., г. Фрунзе). Алма-Ата, I963, с. I77 – I79.

На основе наблюдения за промысловыми млекопитающими Катангского района Иркутской области.

I8I4. ТИТЛЯНОВА А.А., МОРДКОВИЧ В.Г. Некоторые биогеоценотические особенности осушной зоны на примере соленого озера Большой Чиндант. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, I970, № 5. Сер. биол. наук, вып. I, с. 59 – 67. – Библиогр.: с. 66 – 67.

Включены данные о сообществах беспозвоночных осушной зоны озера (Забайкалье).

I8I5. ТЯПТИРГЯНОВ М.М., СОКОЛОВА В.А., ОГАЙ Р.И. Планктон и бентос бассейна Хромской губы. – В кн.: Зоологические исследования Сибири и Дальнего Востока : Материалы У Всесоюз. симпоз. "Биол. пробл. Севера". (Магадан, I972 г.). Владивосток, I974, с. I4I – I44.

Итоги исследований биомассы, качественного состава, зоопланктона и зообентоса, их изменений под воздействием гидрохимического состава вод.

I8I6. УЗЛОВАЯ морфофункциональная структура животного населения биогеоценозов горно-котловинных степей Сибири [Алтай, Тува, Забайкалье] / Стебаев И.В., Титлянова А.А., Мордкович В.Г. и др. – В кн.: Структура и функционально-биогеоценотическая роль животного населения суши : Материалы совещ. 23 – 24 февр. I967 г. М., I967, с. 26 – 28.

I8I7. УШАКОВ П.В. Донное население как показатель теплых и холодных течений в Чукотском море. – Пробл. Арктики, I940, № 7/8, с. 2I – 25.

Распределение арктических и тихоокеанских видов фауны в Чукотском море.

I8I8. ФЕДОТОВА Н.А. Сезонные изменения зоопланктона юго-восточной части Татарского пролива. – В кн.: Аннотации научных работ, выполненных ТИНРО в I967 году. Владивосток, I969, с. 8 – 9.

I8I9. ФЕДОТОВА Н.А. Состояние зоопланктона в Татарском проливе и Охотском море в I964 – I965 гг. – В кн.: Аннотации научных работ, выполненных /Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии / в I965 г. Владивосток, I967, с. I4 – I5.

I820. ФЕДОТОВА Н.А. Характеристика состояния зоопланктона на стандартном разрезе в районе пос. Антоново /Сахалинская область/ . – В кн.: Аннотации научных работ по иссле-

дованию сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока в 1963 – 1964 гг. Владивосток, 1967, с. 13 – 14.

1821. ФЕДОТОВА Н.А. Характеристика состояния зоопланктона у юго-западного побережья Сахалина. – В кн.: Аннотации научных работ по исследованию сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока в 1963 – 1964 гг. Владивосток, 1967, с. 14.

1822. ФИЛАТОВА З.А., БАРСАНОВА Н.Г. Сообщества донной фауны западной части Берингова моря. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1964, т. 69. Исследования донной фауны и флоры дальневосточных морей и Тихого океана, с. 6 – 97. – Библиогр.: с. 94 – 97.

1823. ФИЛАТОВА З.А., ЗЕНКЕВИЧ Л.А. Количественное распределение глубоководной донной фауны Тихого океана. – В кн.: Второй Междунар. океаногр. конгр. (30 мая – 9 июня 1966 г.) : Тез. докл. М., 1966, с. 385 – 386.

Исследования проводились также в Охотском, Беринговом и Японском морях.

1824. ФИЛАТОВА З.А., НЕЙМАН А.А. Биоценозы донной фауны Берингова моря. – Океанология, 1963, т. 3, вып. 6, с. 1079 – 1084.

Состав и количественное распределение.

1825. ФОРМИРОВАНИЕ зообентоса водохранилищ ангарского каскада / Томилов А.А., Линевич А.А., Голышкина Р.А. и др. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 369.

1826. ХАРАКТЕРИСТИКА комплексов почвенных беспозвоночных животных в сосняке-черничнике нижнего течения Ангары / Дмитриенко В.К., Дрянных Н.М., Петренко Е.С., Сухинина Л.В. – В кн.: Экология популяций лесных животных Сибири. Новосибирск, 1974, с. 166 – 188. – Библиогр.: с. 187 – 188.

1827. ХРИСТЕНКО Н.Г. Годичная динамика плотности и биомассы бентоса в озерах Большом и Малом (верхнечулымская группа водоемов [Красноярский край]). – Тр. / Том. ун-т, 1953, т. 125. Развитие рыбной промышленности Западной Сибири и проблемы гидробиологии, с. 209 – 222.

1828. ЦАЛКИНА А.В. К характеристике эпифауны западно-камчатского шельфа. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1969, т. 65. Проблемы промысловой гидробиологии, с. 248 – 257.

Характеристика биоценозов побережья Камчатки.

1829. ЧЕРЕПАНОВ В.В. Биоценотическая структура и продуктивность населения Байкала. – В кн.: Второе совещ. по вопр. круговорота вещества и энергии в озер. водоемах : (Крат. содерж. докл.). Секции гидробиологии, микробиологии, ихтиологии, донных отложений, географии и геологии, климатологии и чистой воды. Лиственичное на Байкале, 1969, ч. 2, с. 49 – 51.

1830. ЧЕРЕПАНОВ В.В. Закономерности формирования биологической структуры в современных водоемах. – В кн.: Биология озер : Тр. Всесоюз. симпоз. по основным пробл. пресновод. озер (25 – 29 мая 1970 г.). Вильнюс, 1970, т. 3, с. 5 – 16. – Библиогр.: с. 15 – 16.

На примере ряда водоемов страны, включая водоемы Сибири и Дальнего Востока.

1831. ЧЕРЕПАНОВ В.В. Особенности биологической структуры Байкала. – В кн.: Изучение и преобразование природы Сибири и Дальнего Востока в связи с ее перспективным освоением : Материалы к симпоз. IУ Совещ. географов Сибири и Дал. Востока. Иркутск, 1969, с. 107 – 109.

1832. ЧЕРЕПАНОВ В.В. Сообщества абиссали Южного Байкала и их количественная структура. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 1, с. 11 – 23. – Библиогр.: с. 22.

1833. ЧЕРЕПАНОВ В.В. Экологическая структура и продуктивность донного населения Южного Байкала : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1971. – 28 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

1834. ЧЕРНОВ Ю.И. К изучению животного населения почв арктических тундр Якутии. – Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. 3, с. 326 – 333.

Характеристика комплексов почвенных беспозвоночных восточного побережья Анабарского залива в районе мыса Хорго.

1835. ЧЕРНОВ Ю.И. Краткий обзор трофических групп беспозвоночных подзоны типичных тундр Западного Таймыра. – Биогеоценозы таймыр. тундры и их продуктивность, 1973, вып. 2, с. 166 – 179 – Библиогр.: с. 179.

1836. ЧЕРНОВ Ю.И. Некоторые особенности животного населения пятнистых тундр. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 4, с. 507 – 512. – Библиогр.: с. 512.

Закономерности сукцессии группировок почвообитающих беспозвоночных тундр европейской части страны, полуостровов Ямал, Таймыр.

1837. ЧЕРНОВ Ю.И. Особенности животного населения почв и дернины некоторых типов тундр Западного Таймыра. – Учен. зап. / Моск. обл. пед. ин-т, 1962, т. 109. Биогеография, вып. I, с. 183 – 196.

1838. ЧЕРНОВ Ю.И., АНАНЬЕВА С.И., ХАЮРОВА Е.П. Комплекс почвообитающих беспозвоночных в пятнистых тундрах Западного Таймыра. – В кн.: Биогеоценозы таймырской тундры и их продуктивность. Л., 1971, с. 198 – 211. – Библиогр.: с. 210 – 211.

1839. ЧЕРНОВ Ю.И., РУДЕНСКАЯ Л.В. Комплекс беспозвоночных – обитателей травостоя как ярус животного населения. – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 6, с. 884 – 894. – Библиогр.: с. 893 – 894.

Исследование комплексов беспозвоночных различных зон : от тундр до полупустынь (полуостров Таймыр, Подмосковье, Курская и Уральская области).

1840. ЧЕРНЫШЕВА З.Р. К характеристике зоопланктона в районах нагульных скоплений сельди /Охотское море, северо-восточное побережье Сахалина, залив Терпения, Татарский пролив/ в 1969 году. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1974, т. 93, с. 73 – 79. – Библиогр.: с. 79.

1841. ЧЕРНЯВСКИЙ В.И. Об океанологических основах формирования зон высокой биологической продуктивности в Охотском море. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 4 – 6.

1842. ШАЛАЕВА З.А., ОВСЯННИКОВА И.И. Динамика оседания обрастателей на различных сплавах. – Сб. [работ] / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, № 3. Обрастания в Японском и Охотском морях, с. 184 – 193. – Библиогр.: с. 192 – 193.

Избирательность оседания личинок беспозвоночных к химическому составу, коррозийному состоянию и шероховатости материала пластин.

1843. ШАЛАЕВА З.А., ОВСЯННИКОВА И.И. Количественное распределение мидий и балянусов на неконтактных и контактных сплавах. – Сб. [работ] / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, № 3. Обрастания в Японском и Охотском морях, с. 194 – 202. – Библиогр.: с. 201 – 202.

1844. ШВАРЦ С.С., ДАНИЛОВ Н.Н. Биогеоценозы лесотундры и южной тундры. – Журн. общ. биологии, 1972, т. 33, № 6, с. 648 – 656. – Библиогр.: с. 655 – 656.

Особенности видового состава биогеоценозов Субарктики, включая Сибирь, Дальний Восток, участие арктических видов позвоночных и беспозвоночных животных в их функционировании.

1845. ШВЕЦОВА Г.М., БУДАЕВА В.Д. Распределение и видовой состав макропланктона в юго-западной части Охотского моря летом 1973 года. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 95, с. 17 – 25. – Библиогр.: с. 25.

1846. ШЕВЕЛЕВА Н.Г. Зоопланктон р. Енисей в нижнем бьефе Красноярского водохранилища в 1973 – 1974 гг. – В кн.: Продуктивность экосистем, охрана водных ресурсов и атмосферы : Тез. докл. Второго семинара молодых ученых и специалистов по рацион. использ. по охране природ. ресурсов Сибири, посвящ. XXV съезду КПСС (окт. 1975 г.). Красноярск, 1975, с. 34 – 35.

Изучение биомассы, численности, видового состава.

1847. ШИЛИН Ю.А. Сезонная динамика бентоса /червей, моллюсков, личинок насекомых, клещей/ в придаточных водоемах среднего течения р. Колымы. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1973, т. 86, с. 134 – 147. – Библиогр.: с. 147.

I848. ШИШКИН Б.А. Сезонная динамика биомассы макробентоса основных озер Ивано-Арахлейской системы. – Учен. зап. / Иркут. пед. ин-т, I967, вып. 24, ч. I, с. 40 – 50.

I849. ШУЛЬГА Е.Л. Продукционные возможности зоопланктона Братского водохранилища. – В кн.: Материалы по биологическому режиму Братского водохранилища. Иркутск, I973, с. 8 – I0. – Библиогр.: с. I0.

I850. ШУЛЬГА Е.Л. Распределение зоопланктона /коловраток и ракообразных/ в р. Ие /бассейн Ангары/ в связи с ее загрязнением. – В кн.: Исследования гидробиологического режима водоемов Восточной Сибири. Иркутск, I97I, с. 54 – 63. – Библиогр.: с. 63.

I85I. ШУЛЬГА Е.Л. Формирование зоопланктона Братского водохранилища : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, I973. – 40 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

I852. ШУРОВЕНКОВ Б.Г. Географический параллелизм в формировании энтомоценозов на культурных растениях Забайкалья и Европейской части СССР. – Тр. / Великолук. с.-х. ин-т, I969, вып. 8, с. 23I – 236. – Библиогр.: с. 236.

I853. ШУШКИНА З.А., КИСЛЯКОВА Ю.Я., ПАСТЕРНАК А.Ф. Совмещение радиоуглеродного метода с математическим моделированием для оценки продуктивности морского зоопланктона /северо-западной части Японского моря/. – Океанология, I974, т. I4, вып. 2, с. 3I9 – 326. – Библиогр.: с. 326 (I2 назв.).

I854. ШЕРБАКОВ А.П. Продуктивность зоопланктона Глубокого озера /норильская группа озер/. Сообщ. I. Рачковый планктон. Сообщ 2. Планктонные коловратки. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, I956, т. 7, т. 237 – 270; I957, т. 8, с. I63 – I82.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (МОРФОЛОГИЯ, СИСТЕМАТИКА И ФАУНИСТИКА, БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ)

См. также: Биогеоценология

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

I855. АДРИАНОВ В.Б. Биология и географическое распространение морских древоточцев в Приморье. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I947, т. 24, с. 3 – 4I. – Библиогр.: с. 4I (2I назв.).

I856. АКАТОВА Н.А. Зоопланктон реки Колымы и ее бассейна. – Учен. зап. / Ленингр. ун-т. Сер. биол. наук, I949, № I26, вып. 2I, с. 34I – 367.

I857. АКАТОВА Н.А. К познанию зоопланктона Курильского озера. – Тр. / Тихоокеан. ком. АН СССР, I937, т. 4. Курильское озеро, с. I67 – I76.

I858. АЛЕКСЕЕВА Е.Е. Почвенная мезофауна степей и лесов Западного Забайкалья: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., I974. – 20 с. – В надзаг.: Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина.

Видовой состав беспозвоночных, зависимость состава и численности почвенных обитателей от типа почв, характера растительного покрова и других экологических факторов.

I859. АЛЕКСЕЕВА Е.Е. Почвенная фауна беспозвоночных в степях Западного Забайкалья. – В кн.: Материалы Науч. совещ. зоологов пед. ин-тов. Владимир, I973, с. 72 – 73.

I860. АЛЕКСЕЕК А.П., ШУЛЬГА Е.Л. Некоторые данные о зоопланктоне Путоранских озер. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, I975, т. 20. Путоранская озерная провинция. Итоги ландшафто-лимнологических исследований I968 года, с. I94 – I99. – Библиогр.: с. I99.

Основа состава зоопланктона – веслоногие и ветвистоусые рачки. Приведена численность и биомасса зоопланктона.

I86I. АММОСОВ Ю.Н. Планктон тундрового озера Распадочное и его кормовое значение для рыб и рыбьей молоди. – Учен. зап. / Якут. ун-т, I96I, вып. II, с. 47 – 54.

Видовой состав зоопланктона.

I862. АНДРИЯШЕВ А.П. Об абиссальной фауне [беспозвоночные] Тихого океана к юго-востоку от берегов Камчатки. – Исслед. дальневост. морей СССР, I952, вып. 3. Глубоководная фауна северо-западной части Тихого океана, с. I3I – I37. – Библиогр.: с. I36 – I37.

I863. АНТИПОВА Н.Л., ВАСИЛЬЕВА Г.Л., ЛЬСКОВА В.Н. Планктон озера Гусиного и его роль в питании рыб. – Изв. / Биол. -геогр. НИИ при Иркут. ун-те, I97I, т. 25. Гидробиологические и зоологические исследования бассейна Ангары и Байкала, с. 30 – 43. – Библиогр.: с. 42 – 43.

Зоопланктон озера (Бурятская АССР) представлен ракообразными, коловратками.

I864. АНТИПОВА Н.Л., ВАСИЛЬЕВА Г.Л., ТОПОРКОВ И.Г. Планктон Гусино-Убукунских озер. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, т. 20, с. II8 – I29. – Библиогр.: с. I26 (5 назв.).

Видовой состав, численность и биомасса зоо– и фитопланктона озер Торми-Нор, Шучье, Круглое, Черное и Евлахово Бурятской АССР.

I865. АНТИПОВА Н.Л., ПОМАЗКОВА Г.И. О планктоне оз. Котокель. – В кн.: Исследования гидробиологического режима водоемов Восточной Сибири. Иркутск, I97I, с. 27 – 39. – Библиогр.: с. 39.

Характеристика видового состава, численности и биомассы ракообразных, коловраток и фитопланктона озера Котокель Бурятской АССР.

I866. АТЛАС беспозвоночных дальневосточных морей СССР / Акимушкин И.И., Баранова З.И., Бродский К.А. и др.: Гл. ред. Е.Н. Павловский. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, I955. – 243 с. + Прил. 66 л. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

I867. АФАНАСЬЕВ В.П. Паразитофауна промысловых млекопитающих Командорских островов. – Учен. зап. / Ленингр. ун-т. Сер. биол. наук, I94I, № 74, вып. I8, с. 93 – II7.

I868. АФАНАСЬЕВА З.Л. Значение ветвистоусых рачков и коловраток в планктоне пелагиали Байкала. – В кн.: Второе совещ. по вопр. круговорота вещества и энергии в озер. водоемах : (Крат. содерж. докл.). Лиственичное на Байкале, I969, ч. 2. Секции гидробиологии, микробиологии, ихтиологии, донных отложений, географии и геологии, климатологии и чистой воды, с. 35 – 36.

I869. АФАНАСЬЕВА З.Л. Зоопланктон пелагиали Байкала, его запасы, продукция и кормовые концентрации. – В кн.: Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. Новосибирск, I975, с. 27 – 32. – Библиогр.: с. 32 (7 назв.).

I870. АХМЕРОВ А.Х. Ихтиогельминтофауна бассейна реки Амура и ее эпизоотологическое значение при акклиматизации рыб. – В кн.: Тез. докл. Совещ. по акклиматизации амур. рыб в водоемах Европ. части СССР. 3 – 4 февр. Киев, I958, с. 30 – 34.

Среди паразитов: простейшие, трематоды, моногенеи, цестоды и др.

I87I. АХМЕРОВ А.Х. Некоторые данные о паразитах минтая. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I95I, т. 34, с. 99 – I04. – Библиогр.: с. I04.

Обследованы рыбы залива Анива, Охотского моря. Выявлены паразиты: простейшие, черви, ракообразные.

I872. АХМЕРОВ А.Х. Паразитофауна амурского сазана и ее эпизоотическое значение. – Тр. / Всерос. НИИ прудового рыб. хоз-ва, I956, т. 8. Пути повышения продуктивности прудового рыбоводства, с. 206 – 2I8. – Библиогр.: с. 2I8 (I9 назв.).

I873. АХМЕРОВ А.Х. Паразитофауна рыб р. Камчатки. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I955, т. 43, с. 99 – I37. – Библиогр.: с. I36 – I37 (4I назв.).

I874. АХМЕРОВ А.Х. Паразиты и болезни амурских рыб в период акклиматизации прудовых хозяйствах РСФСР. – Тр. совещ. / Ихтиол. комис. АН СССР, I959, вып. 9. Труды совещания по болезням рыб, с. I04 – I09. – Библиогр.: с. I08 – I09 (9 назв.).

I875. АХМЕРОВ А.Х. Паразиты рыб р. Амура. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I948, т. 27, с. 222 – 225.

I876. АХМЕРОВ А.Х. Паразиты толстолобика, амура и сазана и борьба с ними при акклиматизации рыб. – Рыб. хоз-во, I955, № I, с. 38 – 4I.

О зараженности рыб бассейна реки Амура.

I877. АХМЕРОВ А.Х., БОГДАНОВА Е.А. Возрастные изменения паразитофауны толстолобика и белого амура и некоторые мероприятия по профилактике ряда заболеваний /рыб реки Амура/ . – В кн.: Тез. докл. Совещ. по акклиматизации амур. рыб в водоемах Европ. части СССР. (3 – 4 февр.). Киев, I958, с. 35 – 37.

I878. БАЕВА О.М. Некоторые паразиты сайры и минтая. – В кн.: Материалы 2-й Науч.-практ. конф. по пробл. мореплавания, изуч. Тихого океана и использ. его ресурсов. Владивосток, I972, вып. 3. Секция биологии моря и использования его ресурсов, с. 42 – 46. – Библиогр.: с. 46.

Паразитологические исследования на полуострове Камчатка, вдоль Южных Курильских, Японских островов, в Японском (залив Петра Великого), Охотском, Беринговом морях, у берегов Северной Америки. Паразиты – рачки, черви.

I879. БАЗИКАЛОВА А.Я. Донная фауна. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, I97I, т. I2. Лимнология придельтовых пространств Байкала. Селенгинский район, с. 95 – II4. – Библиогр.: с. II3 – II4.

О беспозвоночных Селенгинского района Байкала.

I880. БАЙКОВА О.Я. Зообентос удобряемых вырастных прудов Мало-Шаргинского нерестово-вырастного хозяйства /Амурской области/. – В кн.: Аннотации научных работ, выполненных / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии/ в I965 г. Владивосток, I967, с. 23 – 25.

Влияние удобрений на качественный состав, численность и биомассу зообентоса.

I88I. БАУЕР О.Н. К познанию паразитов рыб реки Хатанги. – Тр. / НИИ поляр. земледелия, животноводства и промысл. хоз-ва. Сер. Промысл. хоз-во, I94I, вып. I6. Рыбы и рыбный промысел в низовьях реки Енисея, в реке Хатанге и в Анадырском лимане, с. I2I – I25. – Библиогр.: с. I25.

I882. БАУЕР О.Н. Материалы по паразитам рыб р. Витима. – Изв. / ВНИИ озер. и реч. хоз-ва, I957, т. 42. Паразиты и болезни рыб, с. 338.

I883. БАУЕР О.Н. Паразиты рыб реки Енисея. – Изв. / ВНИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, I948, т. 27, с. 97 – I56. – Библиогр.: с. I56 (I4 назв.).

I884. БАУЕР О.Н. Паразиты рыб реки Лены. – Изв. / ВНИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, I948, т. 27, с. I57 – I74. – Библиогр.: с. I74.

Систематическое описание паразитофауны с указанием хозяев.

I885. БАУЕР О.Н., ГРЕЗЕ В.Н. Паразиты рыб озера Таймыр. – Изв. / ВНИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, I948, т. 27, с. I86 – I94.

Систематический обзор паразитов и их распределение среди ихтиофауны.

I886. БАУЕР О.Н., ГУСЕВ А.В. Паразитофауна рыб Палеарктики и Неарктики. Сходства и различия. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, I969, т. 24, с. 30 – 48. – Библиогр.: с. 48.

В составе паразитофауны – простейшие, черви. Включены сведения по Сибири и Дальнему Востоку.

I887. БАУЕР О.Н., НИКОЛЬСКАЯ Н.П. К познанию паразитов рыб реки Анадырь. – Изв. / ВНИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, I948, т. 27, с. I75 – I76.

I888. БАШАРОВА Н.И. Зоопланктон Балаганского расширения Братского водохранилища в I969 – I970 гг. – В кн.: Материалы Первой конф. молодых ученых Иркут. ун-та. Иркутск, I970, с. I55 – I56.

Видовой состав зоопланктона. Доминируют ракообразные.

I889. Исключен.

I890. БЕКМАН М.Ю. Озеро Загли-Нур (о. Ольхон на Байкале). – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, I959, вып. I7, с. 520 – 530.

Зоопланктон, население дна, ихтиофауна.

I89I. БЕКМАН М.Ю., ДЕНЬГИНА Р.С. Население бентали и кормовые ресурсы рыб Байкала. В кн.: Биологическая продуктивность водоемов Сибири : Докл. Первого совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Иркутск, 6 – 9 окт. I966 г.). М., I969, с. 42 – 47. – Библиогр.: с. 47.

Бенталь озера заселена преимущественно червями, моллюсками, ракообразными.

I892. БЕЛИМОВ Г.Т. Некоторые материалы по почвенной фауне пойменных лугов средней Лены. – В кн.: Материалы Юбил. науч. сессии, посвящ. 50-летию образования СССР и Якут. АССР. Якутск, I972, с. 52 – 54.

Выявление видового состава червей, моллюсков, насекомых.

I893. БЕЛИМОВ Г.Т. Общий облик фауны беспозвоночных долины средней Лены. – В кн.: Биологические ресурсы Якутии. Якутск, I975, с. 27 – 29.

I894. БЕЛОГРУДОВ Е.А. Распределение промысловых беспозвоночных в заливе Петра Великого в летний период I967 г. – В кн.: Аннотации научных работ, выполненных ТИНРО в I967 году. Владивосток, I969, с. 20.

I895. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. Обзор паразитофауны птиц Судзухинского заповедника (Приморье). – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, I963, № 2I, с. 22I – 244. – Библиогр.: с. 242 – 244.

Экстенсивность заражения и распределение гельминтов, клещей и пухоедов на птицах.

I896. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. Паразитофауна /гельминты, иксодовые клещи, вши/ кабана (Sus scrofa L.) Приморья. – Тр. / Ленингр. о-во естествоиспытателей, I952, т. 7I, вып. 4. Отделение зоологии, с. 3 – 9.

I897. БЕЛОУСОВА С.П. Зоопланктон [ракообразные, коловратки] пелагиали озера Азабачьего (Камчатка) и его значение в питании молоди красной : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Петропавловск-Камчатский, I972. – I9 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

I898. БЕЛЯЕВ Г.М. Донная фауна глубоководных желобов Мирового океана : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – М., I972. – 36 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Видовой состав, закономерности вертикального и географического распространения, источники и пути формирования, особенности эволюции. Приведены сведения о донной фауне беспозвоночных и рыб желобов северо-западной части Тихого океана.

I899. БЕЛЯЕВ Г.М. Осмотическое давление полостной жидкости у беспозвоночных дальневосточных морей /Берингова, Японского/ . – Докл. АН СССР, I95I, т. 80, вып. I, с. I2I – I24. – Библиогр.: с. I24 (5 назв.).

I900. БЕНИНГ А.Л. Качественный и количественный состав бентоса некоторых озер Центральной Якутии. – В кн.: Исследования озер СССР. М., I935, вып. 8, с. I25 – I4I. – Библиогр.: с. I40 (I3 назв.).

Обнаружены черви, моллюски, ракообразные, насекомые и другие.

I90I. БЕНИНГ А.Л. О планктоне реки Лены. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Вост.-Сиб. ун-те, I942, т. 9, вып. 3/4, с. 2I7 – 230. – Библиогр.: с. 229 – 230.

I902. БЕНТОС лагунных озер острова Кунашир (Курильские острова) / Ключарева О.А., Линевич А.А., Сокольская Н.Л., Старобогатов Я.И. – В кн.: Биологическая продуктивность водоемов Сибири: Докл. Первого совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Иркутск, 6 – 9 окт. I966 г.). М., I969, с. I22 – I27. – Библиогр.: с. I27.

Сведения о фауне донных беспозвоночных (червях, насекомых, моллюсков и других).

I903. БЕНТОС юго-восточного побережья озера Байкал / Кожов М.М., Ихбольдина Л.А., Каплина Г.С., Окунева Г.Л. – В кн.: Биологическая продуктивность водоемов Сибири : Докл. Первого совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Иркутск, 6 – 9 окт. I966 г.). М., I969, с. 29 – 37. – Библиогр.: с. 37.

В состав бентоса входят ракообразные, черви, моллюски, насекомые, губки и другие беспозвоночные.

I904. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ литорали острова Беринга – промежуточные и дополнительные хозяева гельминтов птиц и млекопитающих / Цимбалюк А.К., Куликов В.В., Баранова Т.И., Цимба-

лих Е.М. – В кн.: Гельминты животных Тихого океана. М., 1968, с. 129 – 152. – Библиогр.: с. 150 – 152.

1905. БИОЛОГИЧЕСКИЕ обрастания плотины Красноярской ГЭС / Гольд З.Г., Иванов Г.М., Сорокин Н.Д., Шумкова Г.И. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1972, вып. 9. Вопросы изучения гидрофауны водоемов верхнего Енисея, с. 261 – 273. – Библиогр.: с. 272 – 273.

Изучение видового состава (бактерии, нитчатые водоросли, простейшие, нематоды, хирономиды), кинетика обрастания, испытание токсических агентов в целях борьбы с обрастаниями.

1906. БИРШТЕЙН Я.А., ЛЕВУШКИН С.И. Некоторые итоги и задачи изучения подземной фауны СССР. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 10, с. 1509 – 1535. – Библиогр.: с. 1532 – 1535.

Обзор результатов исследований подземной фауны беспозвоночных СССР, включая Дальний Восток.

1907. БИРЮЛИНА М.Г. Биолого-экологические особенности, распределение и запасы промысловых беспозвоночных в заливе Петра Великого /Японского моря/ : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1972. – 25 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

1908. БОБРОВА С.И. К вопросу о паразитах и хищниках мошек /окрестностей г. Красноярска и Алтая/. – Изв. / Сиб. отд-ние АН СССР, 1971, № 10. Сер. биол. наук, вып. 2, с. 172 – 173. – Библиогр.: с. 173 (13 назв.).

Паразиты и хищники – микроспоридии, мермитиды, грибы, рыбы.

1909. БОГДАНОВА Е.А. Изменения паразитофауны дальневосточных лососей в период нерестовой миграции. – Изв. / НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1963, т. 54. Болезни и паразиты лососевых при искусственном выращивании, с. 58 – 63. – Библиогр.: с. 63.

Работы проведены на реках Амгунь, Саманя и Нижняя Уда.

1910. БОГДАНОВА Е.А. Паразитофауна лососевых из рек Южного Сахалина. – Изв. / НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1963, т. 54. Болезни и паразиты лососевых при искусственном выращивании, с. 15 – 47. – Библиогр.: с. 45 – 47.

1911. БОГДАНОВА Е.А. Паразиты /черви и ракообразные/ сига и омуля озера Байкал. – Изв. / ВНИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1957, т. 42. Паразиты и болезни рыб, с. 315 – 322. – Библиогр.: с. 321 – 322.

1912. БОГОРОВ В.Г. Зоопланктон по сборам экспедиции на л/п "Г. Седов". 1937 – 1939 гг. – В кн.: Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Г. Седов". 1937 – 1940 гг. М.; Л., 1946, т. 3. Биология, с. 336 – 369.

Качественный и количественный состав беспозвоночных как западной, так и восточной частей океана (включая воды, прилегающие к Северной Земле).

1913. БОГОРОВ В.Г. Распространение солоновато-водной фауны планктона в сибирских полярных морях. – Докл. АН СССР, 1944, т. 44, № 5, с. 208 – 210. – Библиогр.: с. 210 (5 назв.).

1914. БОГОРОВ В.Г., ВИНОГРАДОВ М.Е. О зоопланктоне северо-западной части Тихого океана. – Докл. АН СССР, 1955, т. 102, № 4, с. 835 – 838. – Библиогр.: с. 838 (8 назв.).

1915. БОРУЦКИЙ Е.В. Зоопланктон озер о. Кунашир (Южно-Курильские острова). – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1972, т. 12. Исследования по фауне Советского Союза (беспозвоночные и рыбы), с. 3 – 18. – Библиогр.: с. 17 – 18.

Видовой состав, численность, биомасса, кормовое значение для рыб.

1916. БОРУЦКИЙ Е.В. Особенности зоопланктона озер Южного Сахалина и Курильских островов. – В кн.: Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. М., 1967, с. 229 – 235. – Библиогр.: с. 235.

Состав и сезонные изменения зоопланктона.

1917. БОРУЦКИЙ Е.В. Сестон бассейна Амура и его роль в питании амурских рыб. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1952, вып. 32. Труды Амурской ихтиологической экспедиции 1945 – 1949 гг., т. 3, с. 141 – 228. – Библиогр.: с. 226 – 228 (84 назв.).

Результаты качественного и количественного исследования фито- и зоопланктона.

1918. БОРУЦКИЙ Е.В., КЛЮЧАРЕВА О.А., НИКОЛЬСКИЙ Г.В. Донные беспозвоночные (зообентос) Амура и их роль в питании амурских рыб. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1952, вып. 32. Труды Амурской ихтиологической экспедиции 1945 – 1949 гг., т. 3, с. 5 – 139. – Библиогр.: с. 136 – 139 (91 назв.).

1919. БРЕЙМАН Ю.Э. Взаимосвязь роста и энергетического обмена у некоторых промысловых донных беспозвоночных залива Посьета (Японское море) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1973. – 33 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр.

1920. БРЕХМАН И.И., ГОНЕНКО В.А., КОСТЕЦКИЙ Э.Я. Антирадиомиметическое действие некоторых веществ, извлеченных из морских беспозвоночных. – Журн. эволюц. биохимии и физиологии, 1971, т. 7, № 5, с. 456 – 460. – Библиогр.: с. 459 (20 назв.).

На примере моллюсков, губок, оболочников из залива Посьета Японского моря.

1921. БРОДСКИЙ К.А. Зоопланктон морских вод Южного Сахалина и южных Курильских островов. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1959, вып. 6. Труды Курило-Сахалинской морской комплексной экспедиции Зоологического института АН СССР и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 1947 – 1949 гг., ч. 2, с. 5 – 46. – Библиогр.: с. 44 – 46.

Состав, распределение зоопланктона (ракообразные, черви и другие) и роль в питании рыб.

1922. БРОДСКИЙ К.А. Материалы к познанию зоопланктона Японского моря. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1935, № 14, с. 125 – 135.

1923. БРОДСКИЙ К.А. Планктон северо-западной части Куросио и прикурильских вод Тихого океана. – Тр. / Океаногр. комис. АН СССР, 1958, т. 3. Океанологические исследования северо-западной части Тихого океана, с. 96 – 99.

То же. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1955, т. 18. Вопросы изучения китообразных, с. 124 – 133. – Библиогр.: с. 133.

1924. БРОДСКИЙ К.А. Планктонные исследования в северо-западной части Японского моря. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1937, т. 12, с. 159 – 182. – Библиогр.: с. 180 (16 назв.).

1925. БУТОРИНА Т.Е. Динамика паразитофауны разных форм гольцов Salvelinus alpinus L. бассейна озера Азабачьего. – Паразитология, 1975, т. 9, вып. 3, с. 237 – 246. – Библиогр.: с. 246.

1926. ВАСИЛЬЕВА Г.Л. Зоопланктон водоемов южной части Восточной Сибири (бассейн Байкала, Ангары, Витима) : Докл. по материалам опубл. работ, представл. к защите на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1965. – 48 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

Видовой состав, биология, сезонная динамика.

1927. ВАСИЛЬЕВА Г.Л. Зоопланктон Кичерских озер. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1971, т. 25. Гидробиологические и зоологические исследования бассейна Ангары и Байкала, с. 58 – 65. – Библиогр.: с. 65.

В составе зоопланктона озер бассейна озера Байкала преобладают ракообразные.

1928. ВАСИЛЬЕВА Г.Л. Зоопланктон Ордынского озера /Иркутская область/ . – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1965, т. 18, вып. I/2, с. 18 – 34. – Библиогр.: с. 33 – 34 (10 назв.).

1929. ВАСИЛЬЕВА Г.Л. Итоги изучения зоопланктона Иркутского водохранилища. – В кн.: Биологическая продуктивность водоемов Сибири : Докл. Первого совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири (Иркутск, 6 – 9 окт. 1966 г.). М., 1969, с. 80 – 83. – Библиогр.: с. 83.

Видовой состав, численность, биомасса, сезонное развитие зоопланктона.

1930. ВАСИЛЬЕВА Г.Л. Материалы к изучению зоопланктона р. Ангары. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1956, т. 16, вып. 1/4, с. 151 – 184. – Библиогр.: с. 183 – 184 (25 назв.).

Обнаружены 106 форм, из них большинство – ракообразные и черви.

1931. ВАСИЛЬЕВА Г.Л. Некоторые итоги изучения зоопланктона Иркутского водохранилища в 1957 – 1962 гг. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1964, т. 11. Биология Иркутского водохранилища, с. 135 – 176. – Библиогр.: с. 175 – 176.

Экология ведущих форм зоопланктона (простейшие, коловратки, ракообразные), сезонная и годовая динамика видового состава и биомассы, распределение по акватории.

1932. ВАСИЛЬЕВА Г.Л., КОЕОВА О.М. Планктон Иркутского водохранилища. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, 1963, т. 13. Гидробиологические работы на водоемах Советского Союза, с. 25 – 55. – Библиогр.: с. 51 – 52.

Видовой состав, отмечено преобладание ветвистоусых рачков.

1933. ВАСИЛЬЕВА Г.Л., МИШАРИНА З.Н. Зоопланктон Еравно-Харгинских озер. – В кн.: Исследования гидробиологического режима водоемов Восточной Сибири. Иркутск, 1971, с. 40 – 53. – Библиогр.: с. 53.

О видовом составе (ракообразные, коловратки, простейшие), численности и биомассе зоопланктона озер юга Бурятской АССР.

1934. ВЕНГЛИНСКИЙ Д.Л. К изучению состояния кормовых ресурсов пеляжных водоемов Вилюйской низменности. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, 1963, вып. 13. Гидробиологические работы на водоемах Советского Союза, с. 73 – 83. – Библиогр.: с. 83.

Качественный и количественный состав растительных и животных (различные группы беспозвоночных) организмов.

1935. ВЕРШИНИН Н.В. Байкальская фауна в Братском водохранилище. – Рыб. хоз-во, 1966, № 6, с. 20.

Приживаемость и биология донной фауны и зоопланктона в Братском водохранилище.

1936. ВЕРШИНИН Н.В. Донная фауна /беспозвоночные/ р. Вилюя, его притоков и пойменных озер. – Тр. / Ин-т биологии Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, вып. 9, Фауна рыб и беспозвоночных бассейна Вилюя, с. 72 – 100. – Библиогр.: с. 92. Ошибочно в кн. пронумерован вып. 8.

1937. ВЕРШИНИН Н.В. Донная фауна р. Селенги и ее рыбохозяйственное значение. – Тр. / Сиб. отд-ние НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1964, т. 8. Рыбное хозяйство Восточной Сибири, с. 219 – 249. – Библиогр.: с. 248 – 249.

Обзор бентофауны. Преобладают личинки поденок, тендипедид и моллюсков.

1938. ВЕРШИНИН Н.В. Зообентос Красноярского водохранилища, его формирование и динамика. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1972, вып. 9. Вопросы изучения гидрофауны водоемов верхнего Енисея, с. 220 – 243. – Библиогр.: с. 243.

Качественный и количественный состав беспозвоночных, их сезонная и годовая динамика, влияние на формирование зообентоса абиотических факторов.

1939. ВЕРШИНИН Н.В. Кормовые ресурсы рыб средней Ангары до зарегулирования стока (донная фауна). – Тр. / Краснояр. отд-ние Сиб. НИИ рыб. хоз-ва, 1967, т. 9. Рыбы и кормовые ресурсы бассейнов рек и водохранилищ Восточной Сибири, с. 261 – 290. – Библиогр.: с. 289 – 290.

Исследования донной фауны (личинки насекомых, преимущественно хирономид, моллюски, черви, клещи, ракообразные).

1940. ВЕРШИНИН Н.В. Норильские озера и их донная фауна. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, 1963, т. 13. Гидробиологические работы на водоемах Советского Союза, с. 63 – 72. – Библиогр.: с. 72.

Состав бентоса (беспозвоночные различных групп), зоогеографическая характеристика.

1941. ВЕРШИНИН Н.В. Эпифауна затопленной древесины и ее роль в формировании кормовых ресурсов рыб Братского водохранилища. – В кн.: Биологические основы рыбного хозяйства на водоемах Средней Азии и Казахстана : Материалы науч. конф. (12 – 17 апр. 1965 г., Алма-Ата). Алма-Ата, 1966, с. 326 – 329. – Библиогр.: с. 329.

1942. ВЕРШИНИН Н.В., СОРОКИНА А.А. Гидробиологическая характеристика северобайкальских водоемов. – В кн.: Вопросы зоологии : Материалы к III Совещ. зоологов Сибири. Томск, 1966, с. 43 – 44.

Состав зоопланктона водоемов.

1943. ВЕРШИНИН Н.В., СЫЧЕВА А.В., СЫРЫГИНА Ф.Ф. К фауне беспозвоночных озера Хантайского. – Тр. / Краснояр. отд-ние Сиб. НИИ рыб. хоз-ва, 1967, т. 9. Рыбы и кормовые ресурсы бассейнов рек и водохранилищ Восточной Сибири, с. 214 – 230. – Библиогр.: с. 229 – 230.

1944. ВЕРШИНИН Н.В., ЧЕРВИНСКАЯ Т.В. Кормовые ресурсы рыб Красноярского водохранилища. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 63.

Кормовая база рыб представлена коловратками, ракообразными, олигохетами и хирономидами; данные по их биомассе.

1945. ВИЛИСОВА И.К. Зоопланктон Малого Моря. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1959, т. 17. Исследования Малого Моря, с. 275 – 304. – Библиогр.: с. 302 – 304.

Видовой состав и распределение зоопланктона озера Байкал.

1946. ВИЛИСОВА И.К. К познанию микронектобентоса Малого Моря. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1959, т. 17. Исследования Малого Моря, с. 305 – 312. – Библиогр.: с. 311 – 312.

Видовой состав (копеподы, кладоцеры, коловратки, гидры и остракоды), особенности распределения по исследованным районам Байкала и различным сезонам.

1947. ВИЛИСОВА И.К. Сравнительный обзор зоопланктона Посольского сора и прибрежных районов открытого Байкала. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1954, т. 14, с. 190 – 262. – Библиогр.: с. 260 – 262.

1948. ВИНОГРАДОВ Л.Г., НЕЙМАН А.А. Донное население шельфа восточной части Охотского моря и некоторые черты биологии камчатского краба. – Океанология, 1969, т. 9, вып. 2, с. 329 – 340. – Библиогр.: с. 339 – 340.

Донная фауна представлена различными ракообразными, моллюсками и иглокожими.

1949. ВИНОГРАДОВ М.Е. О планктоне глубинных вод Японского моря. – Зоол. журн., 1960, т. 39, вып. 4, с. 500 – 508. – Библиогр.: с. 507 – 508 (28 назв.).

Видовой состав и количественное распределение планктона.

1950. ВИНОГРАДОВ М.Е. Суточные вертикальные миграции зоопланктона дальневосточных морей /Охотского и Берингова/. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1954, т. 8, с. 164 – 199. – Библиогр.: с. 198 – 199.

1951. ВИРКЕТИС М.А. Зоопланктон Чукотского моря и Берингова пролива. – В кн.: Крайний Северо-Восток Союза ССР. Б.м., 1952, т. 2. Фауна и флора Чукотского моря, с. 323 – 335. – Библиогр.: с. 335 (14 назв.).

1952. ВИРКЕТИС М.А., КАДИНА Т.Г. Краткая характеристика зоопланктона, встречающегося в водах у острова Парамушир. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1959, т. 36. Комплексные исследования Северо-Курильского и Кроноцкого районов, с. 230 – 235.

1953. ВОЗНЕСЕНСКАЯ Н.Г. Паразитофауна рыб некоторых озер Еравно-Харгинской системы. – Тр. / Бурят. науч.-произв. вет. лаб., 1968, вып. 2, с. 151 – 155. – Библиогр.: с. 155.

1954. ВОЗНЕСЕНСКАЯ Н.Г. Паразитофауна рыб озера Котокель. – Тр. / Бурят. науч.-произв. вет. лаб., 1968, вып. 2, с. 156 – 158. – Библиогр.: с. 158.

1955. ВОЗНЕСЕНСКАЯ Н.Г., МАНГИРОВА Н.Н. К паразитофауне рыб Гусино-Убукунских озер. – Тр. / Бурят. науч.-произв. вет. лаб., 1968, вып. 2, с. 148 – 150.

1956. ВОЛКОВИНЦЕР В.В. Животное население /беспозвоночные/ каштановых почв Забайкалья и Алтая в связи со степенью развитости этих почв. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. (Москва, 2 – 9 авг., 1968). Л., 1972, т. 3, с. 410 – 411.

I957. ВОЛКОВИНДЕР В.В. Животное население каштановых почв Юго-Восточного Забайкалья в связи с особенностями их положения в рельефе. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы Третьего Всесоюз. совещ. Казань, I969, с. 36 – 37.

Зоофауна почв представлена различными группами беспозвоночных.

I958. ВОЛОВА Г.Н. Бентос некоторых пресных и солоноватых водоемов Южного Приморья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, I969 – 26 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

Место нахождения, экология и географическое распространение полихет, амфипод, моллюсков и ракообразных.

I959. ВОЛОВА Г.Н. К фауне и экологии некоторых представителей бентоса солоноватых водоемов юга Приморья (Японское море). – Гидробиол. журн., I970, т. 6, № 3, с. I7 – 22. – Библиогр.: с. 22.

Изучение кормовой базы рыб (полихеты, моллюски, ракообразные).

I960. ВОЛОВА Г.Н. Оценка кормности водоемов морского побережья Южного Приморья. – Рыб. хоз-во, I970, № 5, с. I3 – I5.

Изучение видового состава бентоса (моллюски, амфиподы, мизиды, изоподы, полихеты), его количественная оценка, выявление основных биоценозов.

I96I. ВОЛОВА Г.Н. Характеристика бентоса некоторых водоемов Южного Приморья. – В кн.: Тез. докл. XI Науч. конф. /Дальневост. ун-та/. Владивосток, I966, ч. 2. Естественные науки, с. 3I9 – 322.

Качественная и количественная характеристики, биомасса, распространение в водоемах различного типа.

I962. ВОЛОВА Г.Н. Характеристика бентоса системы рек Батальянза и Майхе /Южное Приморье/. – В кн.: Тез. докл. XII Науч. конф. /Дальневост. ун-та/, посвящ. 50-летию сов. государства. Владивосток, I967, ч. 2, с. 226 – 228.

I963. ВОТИНЦЕВ К.К. Влияние суточных вертикальных миграций зоопланктона на кислородный режим оз. Байкал. – Докл. АН СССР, I953, т. 92, № I, с. I57 – I60. – Библиогр.: с. I60 (I3 назв.).

В планктоне преобладают рачки.

I964. ГАЙЛ Г.И. Гидробиологические заметки об озере Теплом. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I948, т. 27, с. 225 – 226.

I965. ГАМЕТОГЕНЕЗ у иглокожих и моллюсков залива Петра Великого [Японского моря] / Гнездилова С.М., Дзюба С.М., Моставкин П.А. и др. – В кн.: Тез. УШ Науч. конф. Владивост. мед. ин-та. Владивосток, I970, ч. I, с. 26 – 27.

I966. ГАРБЕР Б.И. К познанию планктона глубин озера Байкал. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, I948, т. I2, с. 33 – 56. – Библиогр.: с. 55 – 56 (33 назв.).

I967. ГАРЯЕВ В.П. Отчет о поездке для исследования фауны беспозвоночных озера Байкала летом I900 и I90I гг. – Тр. / Троицкосав.-Кяхт. отд-ние Приамур. отд. Рус. геогр. о-ва, I903, т. 5, вып. 2, с. 27 – 45.

I968. ГЕЙНРИХ А.К. Зимний зоопланктон Авачинской бухты (у берегов Камчатки/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I957, т. 45, с. I98 – I99.

I969. ГЕЙНРИХ А.К. Суточные вертикальные миграции зоопланктона в прибрежных районах Берингова моря. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I957, т. 44, с. 67 – 73. – Библиогр.: с. 73 (3 назв.).

I970. ГИЛЯРОВ М.С., ПЕРЕЛЬ Т.С. Оссбенности почвенной фауны лесов Южного Приморья. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы Третьего Всесоюз. совещ. Казань, I969, с. 5I – 52.

Сосуществование различных по генезису фаунистических комплексов беспозвоночных.

I97I. ГОЛИКОВ А.Н. Влияние факторов внешней среды на внутривидовую изменчивость Neptunea arthrica (Bernardi) и Littorina squalida Broderip et Sowerby. – Зоол. журн.,

I959, т. 38, вып. 9, с. I335 – I343. – Библиогр.: с. I342 – I343.

Исследования проведены на побережье Южного Сахалина в лагуне Буссе.

I972. ГОЛОСКОКОВ В.Г. Краткая характеристика бентоса озер дельты р. Селенги. – Краткие сообщ. / Бурят. комплекс. НИИ, I962, вып. 3. Серия естественных наук, с. 85 – 88.

I973. ГОЛОСОВ И.М., МИЦКЕВИЧ В.Ю. Паразитарные болезни северных оленей. – Красноярск : Кн. изд-во, I964. – I7I с. – Библиогр.: с. I62 – I69.

Приведена биология насекомых и гельминтов, распространенных в северных районах Красноярского края.

I974. ГОЛЫШКИНА Р.А. Бентос Иркутского водохранилища в первые годы его существования (I957 – I96I гг.). – Тр. / Ин-т биологии внутр. вод АН СССР, I963, вып. 6, с. 9I – I07.

I975. ГОЛЫШКИНА Р.А. Зообентос истокового участка реки Ангары и Иркутского водохранилища. – В кн.: Биологическая продуктивность водоемов Сибири : Докл. Первого совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири (Иркутск, 6 – 9 окт. I966 г.). М., I969, с. 86 – 90.

В зообентосе обнаружены ракообразные, моллюски, черви, насекомые и их личинки, губки и другие беспозвоночные.

I976. ГОЛЫШКИНА Р.А. Зообентос реки Ангары : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, I970. – 35 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

Зарегистрированы губки, черви, мшанки, моллюски, ракообразные, насекомые.

I977. ГОЛЫШКИНА Р.А. Материалы по зообентосу р. Ия /приток реки Ангары/. – В кн.: Материалы по биологическому режиму Братского водохранилища. Иркутск, I973, с. 70 – 7I.

I978. ГОРБУНОВ Г.П. Бентонические сборы [в Карском море] . – В кн.: Труды Таймырской гидрографической экспедиции. Л., I935, ч. 2. Гидрология, метеорология, гидробиология, с. 203 – 2I5. – Библиогр.: с. 2II – 2I3.

I979. ГОРБУНОВ Г.П. Донное население морей Советской Арктики. – Пробл. Арктики, I939, № 7/8, с. 89 – 96.

Краткие данные по беспозвоночным северных морей, в частности моря Лаптевых, Чукотского и других, сравнение их фаун с животным Гренландского моря.

I980. ГОРБУНОВ Г.П. Донное население Новосибирского мелководья и центральной части Северного Ледовитого океана. – В кн.: Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Т. Седов". I937 – I940 гг. М.; Л., I946, т. 3. Биология, с. 30 – I38.

I98I. ГОРБУНОВ Г.П. Новые и интересные виды Mollusca и Brachiopoda из Северного Ледовитого океана. – В кн.: Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Т. Седов". I937 – I940 гг. М.; Л., I946, т. 3. Библиогр.: с. 308 – 322.

Описаны также виды из Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского морей.

I982. ГОРИН А.Н., МУРАХВЕРИ А.М. Сезонная динамика оседания и рост балянусов и мидий в заливе Петра Великого /Японское море/. – Экология, I973, № 2, с. 86 – 89. – Библиогр.: с. 89.

I983. ГОРЛАЧЕВ В.П. Зимний зоопланктон Ивано-Арахлейских озер. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, I972, вып. 65. Проблемы зимоведения, вып. 4, с. I37 – I38.

Отмечено преобладание ракообразных, коловраток.

I984. ГОРЛАЧЕВ В.П. Зоопланктон Ивано-Арахлейских озер (Забайкалье) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, I974. – 20 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

Итоги изучения видового состава и биологии доминирующих видов зоопланктона озер разной трофности, выяснения характера его горизонтального распределения, сезонных и годовых изменений, продукции.

I985. ГОРЛАЧЕВ В.П. О зоопланктоне озера Большое Леприндо. – Изв. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, I969, т. 5, вып. 2, с. 92 – 94.

О видовом составе зоопланктона (преимущественно ракообразные, коловратки) озера Читинской области.

1986. ГОРЛАЧЕВ В.П. Роль тепловодного комплекса зоопланктона в подледный период некоторых Ивано-Арахлейских озер. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1970, вып. 40. Проблемы регионального зимоведения, вып. 3, с. 124 – 125.

Зоопланктон представлен циклопами, дафниями, коловратками.

1987. ГРЕЗЕ В.Н. Анабиоз зообентоса Таймырского озера и его продуктивность. – Зоол. журн., 1947, т. 26, вып. 1, с. 3 – 8. – Библиогр.: с. 8 (4 назв.).

Влияние промерзания на фауну озера.

1988. ГРЕЗЕ В.Н. Водная фауна реки Енисея : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Л., 1955. – 22 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Учен. совет.

1989. ГРЕЗЕ В.Н. Кормовые ресурсы рыб реки Енисея и их использование. – М. : Пищепромиздат, 1957. – 236 с. – (Изв. / ВНИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва; Т. 41). – Библиогр.: с. 226 – 234 (263 назв.).

1990. ГРЕЗЕ В.Н. Паразитофауна европейских сигов, акклиматизированных в Сибири [на юге Красноярского края] . – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, 1953, т. 5, с. 254 – 257. – Библиогр.: с. 257.

1991. ГРЕЗЕ В.Н. Планктон реки Пясины. – Зоол. журн., 1942, т. 21, вып. 4, с. 136 – 140. – Библиогр.: с. 140 (11 назв.).

Качественный состав и сезонные изменения.

1992. ГРЕЗЕ В.Н. Придонный планктон, его роль в питании рыб и методика учета. – Зоол. журн., 1951, т. 30, вып. 1, с. 44 – 50. – Библиогр.: с. 50 (5 назв.).

Состав планктона, плотность микробентоса Енисея (от Минусинска до устья Ангары).

1993. ГРЕЗЕ В.Н. Прогноз формирования кормовых ресурсов рыб в Красноярском водохранилище. – Тр. / Сиб. отд-ние НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1964, т. 8. Рыбное хозяйство Восточной Сибири, с. 93 – 109. – Библиогр.: с. 107 – 109.

Обзор зоопланктона и зообентоса. Возможности обогащения кормовой базы водохранилища.

1994. ГРЕЗЕ В.Н., БАУЕР О.Н. Паразиты рыб оз. Таймыр. – Изв. / ВНИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1948, т. 27.

1995. ГРЕЗЕ В.Н., ГРЕЗЕ И.И. Озеро Чагытай. (К изучению озер Тувин. авт. обл.). – Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, 1958, т. 90, вып. 3, с. 279 – 284. – Библиогр.: с. 284 (24 назв.).

История рыбного промысла на озере, гидробиологические исследования, состав зоопланктона, продуктивность бентоса и планктона, связь фауны озера с байкальской.

1996. ГРЕЗЕ В.Н., СИЧЕВА А.В. Гидробиологическая характеристика Енисея до его зарегулирования плотиной Красноярской ГЭС. – Тр. / Сиб. отд-ние НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1964, т. 8. Рыбное хозяйство Восточной Сибири, с. 79 – 91. – Библиогр.: с. 91.

Характеристика водной растительности, зоо- и фитопланктона, зоо- и фитобентоса; количественный и качественный состав биоценозов. Зоокомпоненты – различные группы беспозвоночных.

1997. ГРЕЗЕ И.И. Биологический сток реки Енисея в районе Красноярска. – Тр. / Сиб. отд-ние НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1964, т. 8. Рыбное хозяйство Восточной Сибири, с. 67 – 77. – Библиогр.: с. 76 – 77.

Качественный состав, количественная характеристика, сезонная динамика биомассы планктона и бентоса, в том числе зоопланктона и зообентоса.

1998. ГРЕЗЕ И.И. Гидробиология низовьев реки Ангары. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, 1953, т. 5, с. 203 – 211. – Библиогр.: с. 211.

Особенности гидрологического режима, состав и количественные показатели растительности и животного населения (беспозвоночные и рыбы).

1999. ГРЕЗЕ И.И. Гидрофауна и флора низовья реки Ангары и ее рыбохозяйственное значение : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Томск, 1953. – 19 с. – В надзаг.: Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева.

2000. ГУБАНОВ Н.М., НАХОДКИНА О.С., ОДНОКУРЦЕВ В.А. Паразитофауна рыб Колымо-Индигирской низменности. – В кн.: Рыбохозяйственное освоение озер бассейна средней Колымы. Якутск, 1972, с. 140 – 148. – Библиогр.: с. 148.

Систематическое описание паразитов: гельминты, простейшие и ракообразные.

2001. ГУБАНОВ Н.М., ОДНОКУРЦЕВ В.А., НАХОДКИНА О.С. Некоторые данные о паразитофауне рыб Вилюйского водохранилища. – В кн.: Зоологические исследования Сибири и Дальнего Востока : Материалы У Всесоюз. симпоз. "Биол. пробл. Севера". (Магадан, 1972 г.). Владивосток, 1974, с. 246 – 251. – Библиогр.: с. 251.

Список моногеней, трематод, нематод и ракообразных.

2002. ГУНДРИЗЕР А.Н. Паразитофауна монгольского харпуса. – Тр. / НИИ биологии и биофизики при Том. ун-те, 1972, т. 2. Биология, с. 99 – 101. Библиогр.: с. 101.

В составе паразитофауны харпуса озера Кындыкты-Коль Тувинской АССР обнаружены черви, ракообразные и паукообразные.

2003. ГУНДРИЗЕР А.Н., ТИТОВА С.Д. Паразиты промысловых рыб Тувинской АССР и динамика их численности. – В кн.: Вопросы зоологии : Материалы к III Совещ. зоологов Сибири. Томск, 1966, с. 50 – 52.

2004. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Донная фауна Восточно-Сибирского моря. – Науч. бюл. / Ленингр. ун-т, 1948, № 21, с. 15 – 18.

2005. ГУСЕВ А.В. Паразитологическое обследование некоторых глубоководных рыб в Тихом океане. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1958, т. 27. Исследования Курило-Камчатской впадины и северо-западной части Тихого океана, с. 362 – 366. – Библиогр.: с. 366.

2006. ДЕНЬГИНА Р.С. О бентосе абиссали Южного Байкала. – Докл. АН СССР, 1948, т. 60, № 1, с. 149 – 152. – Библиогр.: с. 152 (8 назв.).

Обзор бентофауны.

2007. ДЕРЮГИН К.М. Бентос эстуария р. Лены. – Исслед. морей СССР, 1932, вып. 15. Материалы по гидрологии и биологии моря Лаптевых, с. 63 – 66.

Бентос состоит в основном из полихет, моллюсков, мизид, изопод, амфипод.

2008. ДЕРЮГИН К.М., ИВАНОВ А.В. Предварительный обзор работ по изучению бентоса Берингова и Чукотского морей. – Исслед. морей СССР, 1937, вып. 25. Исследования дальневосточных морей, вып. 5, с. 246 – 259.

Общая характеристика фауны беспозвоночных по различным участкам морей.

2009. ДОГЕЛЬ В.А. Анализ паразитофауны осетровых /Амура/ и оценка ее патогенного значения. – Изв. АН КазССР. Сер. зоол., 1945, вып. 4. Сборник работ по паразитологии, с. 9 – 19.

2010. ДОГЕЛЬ В.А. Общий характер паразитофауны животных, населяющих дальневосточные моря. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 53 – 61. – Библиогр.: с. 59 – 61.

Паразитофауна представлена различными группами беспозвоночных.

2011. ДОГЕЛЬ В.А. Паразитофауна и окружающая среда. Некоторые вопросы экологии паразитов пресноводных рыб. – В кн.: Основные проблемы паразитологии рыб. Л., 1958, с. 9 – 54.

Исследованы многие водоемы страны, в том числе бассейны реки Енисей, озера Байкал. Рассмотрена зависимость паразитофауны от различных факторов.

2012. ДОГЕЛЬ В.А., АХМЕРОВ А.Х. Паразитофауна рыб Амура и ее зоогеографическое значение. – В кн.: Тр. Юбил. науч. сессии Ленингр. ун-та. Секция биол. наук. Л., 1946. с. 171 – 178.

Видовой состав паразитов и список их хозяев.

2013. ДОГЕЛЬ В.А., БОГОЛЕПОВА И.И. Паразитофауна [простейшие, черви] рыб Байкала. – Тр. / Байк. лимнол. станция Вост.-Сиб. фил. АН СССР, 1957, т. 15, с. 427 – 464. – Библиогр.: с. 463 – 464.

2014. ДОГЕЛЬ В.А., БОГОЛЕПОВА И., СМИРНОВА К.В. Паразитофауна рыб озера Байкал и ее зоогеографическое значение. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1949, № 7, с. 13 – 34.

2015. ДОННЫЕ беспозвоночные озер Южного Сахалина / Ключарева О.А., Коренева Т.А., Сокольская Н.Л., Старобогатов Я.И. – В кн.: Озера Южного Сахалина и их ихтиофауна. М., 1964, с. 47 – 81. – Библиогр.: с. 80 – 81.

2016. ДУБИНИН В.Б., ДУБИНИНА М.Н. Паразитофауна млекопитающих Даурской степи. (К вопросу об изучении факторов колебания численности). – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1951, вып. 22. Материалы по грызунам, вып. 4. Фауна и экология грызунов, с. 98 – 156.

Видовой состав паразитов (насекомые, черви, простейшие), влияние их на численность млекопитающих.

2017. ЕЛЯКОВА Л.А., КОЗЛОВСКАЯ Э.П. Протеиназы морских беспозвоночных /залива Посьета Японского моря/. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 145 – 146.

2018. ЕЛЯКОВА Л.А., СОВА Б.В. Ламинариназы (β – 1,3-глюконазы) морских беспозвоночных Японского моря. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 144.

2019. ЖИВОТНЫЕ – резервуары вируса, паразитические черви и кровососущие двукрылые насекомые (гнус) / Волков В.И., Маслов А.В., Попов В.Д. и др. – В кн.: Медико-географическая характеристика Нижнего Приамурья. Хабаровск, 1972, гл. 4, с. 126 – 175. – Библиогр.: с. 173 – 175.

Распространение клещей, мелких млекопитающих, паразитических червей, кровососущих комаров и мошек на Дальнем Востоке, их роль в циркуляции возбудителей заболевания.

2020. ЖИРМУНСКИЙ А.В. Роль среды и происхождения вида в формировании уровня теплоустойчивости клеток у морских беспозвоночных /залива Посьета Японского моря/. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. научн. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 88 – 90. – Библиогр.: с. 90 (13 назв.).

2021. ЖИРМУНСКИЙ А.В. Сравнительные исследования теплоустойчивости клеток прибрежных морских беспозвоночных /Дальнего Востока/ в связи с происхождением видов и температурными условиями их существования. – В кн.: Шестое науч. совещ. и симпоз. по эволюц. физиологии, посвящ. 90-летию со дня рождения Л.А. Орбели. Ленинград, 23 – 27 окт. 1972 г. : Тез. и реф. докл. Л., 1972, с. 72 – 73.

2022. ЖИРМУНСКИЙ А.В., КОНЕВ А.Д. Некоторые количественные закономерности генотипических температурных адаптаций морских беспозвоночных. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 131 – 132.

2023. ЖИРМУНСКИЙ А.В., СЕРГЕЕВА Э.П. Влияние среды и происхождения видов на формирование генотипических тепловых адаптаций морских беспозвоночных и их клеток. – В кн.: Материалы Эволюц. семинара. Владивосток, 1973, вып. 1, с. 61 – 67. – Библиогр.: с. 66 – 67.

На основе изучения беспозвоночных ряда морей СССР, включая Японское, и анализа литературных данных.

2024. ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ состав липидов некоторых промысловых беспозвоночных [моллюсков и иглокожих] дальневосточных морей / Манасова П.А., Рудникова Л.Т., Аксенова М.И. и др. – В кн.: Материалы VI Науч. конф., посвящ. 50-летию освобождения Дал. Востока от интервентов и белогвардейцев. Хабаровск, 1972, с. 55 – 57.

2025. ЖИТЛО Я.И., ШИЛИН В.А., ПОДОСОВА Т.П. Некоторые сведения по гидрофауне бассейна среднего течения р. Колымы и возможность рыбохозяйственного использования ее основных притоков. – В кн.: Аннотации научных работ, выполненных ТИНРО в 1967 году. Владивосток, 1969, с. 23 – 24.

Состав и биомасса зоопланктона.

2026. ЗУЙКОВА Л.И. О сносимом бентосе в реке Белой (Юго-Восточный Сахалин). – Тр. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1974, т. 93, с. 124 – 128. – Библиогр.: с. 128.

Вертикальные суточные миграции донных беспозвоночных, динамика бентостока и его количественная характеристика.

2027. ЗУЙКОВА Л.И. Фауна донных беспозвоночных реки Белой (о. Сахалин). – Сб. науч. тр. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1973, вып. 4. Исследования по биологии рыб и промысловой океанографии, с. 70 – 83. – Библиогр.: с. 82 – 83.

2028. ЗУКОВ Е.В. Фауна триходин и моногенетических сосальщиков рыб Чукотского полуострова. – В кн.: Десятое совещ. по паразитол. пробл. и природно-очаговым болезням. (22 – 29 окт. 1959 г.). М.; Л., 1959, вып. 2, с. 172 – 173.

2029. ЗУЛЬКОВ А.И., ШЕРШНЕВ А.П. Материалы по суточному дрейфу водных беспозвоночных р. Приторной (восточное побережье острова Сахалин). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 95, с. 58 – 63. – Библиогр.: с. 63.

2030. ЗАИКА В.Е. К вопросу об эндемизме паразитов рыб озера Байкал. – Докл. АН СССР, 1961, т. 141, № 1, с. 236 – 239.

Описание новых форм сосальщиков и простейших.

2031. ЗАИКА В.Е. Паразитофауна рыб озера Байкал. – М. : Наука, 1965. – 107 с. – В надзаг.: АН СССР, Сиб. отд-ние. Лимнол. ин-т. Библиогр.: с. 101 – 106.

2032. ЗАКС И.Г. Морские беспозвоночные Дальнего Востока : Крат. справочник. – Москва; Хабаровск : Дальневост. краев. изд-во, 1933. – 116 с. – В надзаг.: Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии.

2033. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Э.И. Бентос рек Маны и Базаихи, его значение в питании рыб и влияние на него лесосплава : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Томск, 1966. – 19 с. – В надзаг.: Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. Объед. совет по биол. наукам.

2034. ЗАХВАТКИН А.А. К познанию суточных вертикальных миграций байкальского зоопланктона. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1932, т. 2, с. 55 – 106. – Библиогр.: с. 103 – 106 (62 назв.).

2035. ЗАХВАТКИН А.А. Материалы по изучению озер Гусино-Убукунской группы. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1932, т. 2, с. 201 – 228. – Библиогр.: с. 228 (23 назв.).

Приведен состав фито- и зоопланктона.

2036. ЗАХВАТКИН А.А. Паразиты саранчовых Приангарья [Иркутская область]. – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во, 1954, т. 44, с. 240 – 300. – Библиогр.: с. 299 – 300.

2037. ЗЕВИНА Г.Б., КАМЕНСКАЯ О.Е., КУБАНИН А.А. Вселенцы в обрастаниях Японского моря. – В кн.: Комплексные исследования природы океана. М., 1975, вып. 5, с. 240 – 249. – Библиогр.: с. 248 – 249.

О вселении усоногих раков, амфипод и мшанок.

2038. ЗЕНКЕВИЧ Л.А. Донная фауна океана. – В кн.: Программа и методика изучения биогеоценозов водной среды. Биогеоценозы морей и океанов. М., 1970, с. 213 – 227. – Библиогр.: с. 227.

Типологическое районирование преимущественно бенталя океана. Приводятся данные о распределении беспозвоночных северо-западной части Тихого океана.

2039. ЗЕНКЕВИЧ Л.А., ФИЛАТОВА З.А. Общая краткая характеристика качественного состава и количественного распределения донной фауны дальневосточных морей СССР и северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1958, т. 27. Исследования Курило-Камчатской впадины и северо-западной части Тихого океана, с. 154 – 160. – Библиогр.: с. 160.

2040. ИВАНОВ А.В. Морские беспозвоночные и их промысел. – Природа, 1955, № 9, с. 47 – 51.

Краткое биологическое описание беспозвоночных (моллюски, ракообразные), развитие их промысла на Дальнем Востоке и в Черном море.

2041. ИВАНОВ А.В., СТРЕЛКОВ А.А. Промысловые беспозвоночные дальневосточных морей : Описание строения и атлас анатомии. – Владивосток : Б.и., 1949. – 101 с. – В надзаг.: Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии.

2042. ИВЛЕВА Н.А. О зоопланктоне Тихого океана и Охотского моря в районе Южных Курильских островов в 1961 году. – В кн.: Аннотации научных работ по исследованию сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока в 1959 – 1962 гг. Владивосток, 1965, с. 23.

2043. ИВЛЕВА Н.А. Состояние зоопланктона северо-западной части Тихого океана в 1960 году. – В кн.: Аннотации научных работ по исследованию сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока в 1959 – 1962 гг. Владивосток, 1965, с. 17 – 18.

2044. ИССЛЕДОВАНИЯ бентоса и планктона Байкала / Кожова О.М., Имболдина Л.А., Каплина Г.С. и др. – В кн.: Исследования природных ресурсов Восточной Сибири (1923 – 1973 гг.) Биолого-географическим научно-исследовательским институтом. Иркутск, 1974, с. 16 – 32.

Итоги работ по изучению видового состава, экологии, биологии, динамики численности, продуктивности бентоса и планктона озера. Включен значительный материал по зоопланктону и зообентосу.

2045. К ФАУНЕ и флоре Янского залива и его роли для нагула полупроходных рыб реки Яны / Луцик А.И., Комиссарова Н.К., Ширинская Н.И. и др. – В кн.: Водоемы Сибири и перспективы их рыбохозяйственного использования : Материалы Регион. совещ. по изуч. водоемов Сибири. Томск, 1973, с. 33 – 34.

О роли зоо- и фитопланктона в питании рыб.

2046. КАШИТОНОВ В.И. Паразиты черношапочного сурка (Marmota camtschatica Pall.). – Зоол. журн., 1960, т. 39, вып. 9, с. 1435 – 1437. – Библиогр.: с. 1437.

Численность, локализация паразитов (вшей, клещей, блох, нематод) у сурков в разные периоды года в условиях Якутской АССР.

2047. КАРАЗИН Б.В. Шашень и другие вредители дерева в морской воде /дальневосточных морей/. – В кн.: Производительные силы Дальнего Востока. Хабаровск; Владивосток, 1927, вып. 4. Животный мир, с. 249 – 256.

2048. КАРАСЕВ Г.Л. Зообентос озера Кенон. – В кн.: Вопросы географии и биологии : Материалы XXI и XXII науч. конф. Чита, 1970, с. 60 – 63.

Зообентос представлен личинками хирономид и других насекомых, моллюсками, ракообразными.

2049. КАРЕДИН Е.П., БЕЛОЗЕРОВА С.М. Весенний планктон вод Татарского пролива. – В кн.: Материалы 2-й Науч.-практ. конф. по пробл. мореплавания, изуч. Тихого океана и использ. его ресурсов. Секция биологии моря и использования его ресурсов. Владивосток, 1972, вып. 3, с. 47 – 55. – Библиогр.: с. 54 – 55.

Состав (беспозвоночные ряда групп), распределение, биология компонентов планктона.

2050. КИЗЕВЕТТЕР И.В. О кормовой ценности планктона Охотского и Японского морей. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1954, т. 39, с. 97 – 110. – Библиогр.: с. 110 (15 назв.).

Химический состав зоопланктона.

2051. КИРИЛЛОВА Г.Г. Состав и биомасса зоопланктона средней Лены. – В кн.: Фаунистические ресурсы Якутии : (Материалы Науч. сессии, посвящ. 50-летию Якут. АССР и 25-летию Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР). Якутск, 1974, с. 59 – 70. – Библиогр.: с. 70.

2052. КИРИЛЛОВА Г.Г., КОРКИН Е.П. Зоопланктон и зообентос озер бассейна верхнего течения реки Алазея. – В кн.: Зоологические исследования Сибири и Дальнего Востока : Материалы у Всесоюз. симпоз. "Биол. пробл. Севера". (Магадан, 1972 г.). Владивосток, 1974, с. 134 – 140.

Видовой состав зоопланктона (коловратки, копеподы, кладоцеры) и зообентоса (моллюски, личинки хирономид, олигохеты) озер Колымской низменности, численность и биомасса основных компонентов.

2053. КИРИЛЛОВА Г.Г., СОКОЛОВА В.А. Зоопланктон /коловратки, ракообразные/ Колымо-Индигирских озер. – Гидробиол. журн., 1972, т. 8, № 4, с. 82 – 85.

2054. КИСЕЛЕВ И.А. Планктон морей и континентальных водоемов. Т. 1. Зводные и общие вопросы планктологии. – Л. : Наука, 1969. – 657 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 563 – 635.

Приведены данные о зоопланктоне водоемов Сибири и Дальнего Востока.

2055. КЛИЧАРЕВА О.А. О скате и суточных вертикальных миграциях донных беспозвоночных Амура. – Зоол. журн., 1963, т. 42, вып. 11, с. 1601 – 1612. – Библиогр.: с. 1611 – 1612.

2056. КОБЯКОВА З.И. Бентос северной части Татарского пролива и его значение для питания рыб. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1959, т. 47, с. 50 – 61. – Библиогр.: с. 60 – 61.

Состав, распределение бентоса, рыбопромысловое значение района.

2057. КОБЯКОВА З.И. О некоторых изменениях фауны в прибрежных участках залива Петра Великого Японского моря. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1962, № 21. Сер. биологии, вып. 4, с. 63 – 71. – Библиогр.: с. 71.

Характер изменений в распределении беспозвоночных в сравнении с данными прошлых лет.

2058. КОБЕВНИКОВ Б.П. К вопросу о суточных вертикальных миграциях зоопланктона оз. Дальнего /на Камчатке/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1968, т. 64, с. 139 – 150. – Библиогр.: с. 150.

2059. КОЖОВ М.М. К познанию планктона оз. Байкал. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1965, т. 18, вып. 1/2, с. 3 – 17. – Библиогр.: с. 17 (10 назв.).

Исследование зоопланктона.

2060. КОЖОВ М.М. Новые данные о жизни толщи вод озера Байкал. – Зоол. журн., 1955, т. 34, вып. 1, с. 17 – 45. – Библиогр.: с. 45.

Качественный состав зоо- и фитопланктона, его биомасса, распределение, трофические связи.

2061. КОЗАКОВ Г.С. Бентос озера Малая Шарга. – В кн.: Аннотации научных работ по исследованию сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока в 1963 – 1964 гг. Владивосток, 1967, с. 33.

2062. КОЗАКОВ Г.С. Бентос пойменных водоемов Амура в районе озер Петропавловское и Болонь. – В кн.: Аннотации научных работ, выполненных ТИНРО в 1967 году. Владивосток, 1969, с. 21 – 22.

Состав, биомасса и распределение бентоса в водоемах.

2063. КОЗАКОВ Г.С. Фауна зообентоса и обрастаний периодически заливаемой поймы нижнего Амура. – В кн.: Аннотации научных работ по исследованию сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока в 1963 – 1964 гг. Владивосток, 1967, с. 30.

2064. КОЗАКОВ Г.С., МИНЧЕНКО А.А., САФОНОВ В.В. Материалы к характеристике кормовой базы рыб оз. Чукчагирского. – В кн.: Аннотации научных работ, выполненных ТИНРО в 1967 году. Владивосток, 1969, с. 15 – 17.

Краткая характеристика видового состава и биомассы зоо- и фитопланктона озера (Хабаровский край).

2065. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ закономерности сезонной изменчивости теплоустойчивости клеток и сократительных белков некоторых морских беспозвоночных / Конев А.Д., Васильева В.С., Кирмунский А.В., Пашкова Л.В. – Экология, 1971, № 2, с. 5 – 9. – Библиогр.: с. 9.

Опыты проводились на двухстворчатых моллюсках и морских ежах из залива Петра Великого Японского моря.

2066. КОМАРЕНКО Л.Е. Гидробиологическая изученность пресных водоемов Якутии. – В кн.: Основные итоги биологических исследований в Якутской АССР: (По материалам Общ. сессии, посвящ. пятидесятилетию Окт. революции). Якутск, 1969, с. 65 – 70.

Приведены данные о фауне водоемов (насекомые и их личинки, бокоплавы, моллюски, полихеты и другие).

2067. КОМАРЕНКО Л.Е. Планктон бассейна реки Яны. – М. : Наука, 1968. – 151 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Якут. фил. Ин-т биологии. Библиогр.: с. 145 – 146.

Характер планктона, его сезонное распределение, качественный и количественный состав; список организмов фито- и зоопланктона.

2068. КОМАРЕНКО Л.Е. Планктон левых притоков Вилюя – Марха и Тюнг. – Тр. / Ин-т биологии Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, вып. 9. Фауна рыб и беспозвоночных бассейна Вилюя, с. 136 – 163. – Библиогр.: с. 162 – 163. Ошибочно в кн. пронумерован вып. 8.

2069. КОМАРЕНКО Л.А. Характеристика флоры водорослей и зоопланктона водоемов бассейна среднего течения р. Лены. – Тр. / Ин-т биологии Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1956, вып. 2, с. 145 – 212. – Библиогр.: с. 211 – 212 (21 назв.).

2070. КОМАРОВА И.В., ШКАТУЛОВА А.П. Зоопланктон озера Кенон (Читинская область). – Учен. зап. / Чит. пед. ин-т, 1968, вып. 19. Вопросы географии и биологии Забайкалья, с. 105 – 116. – Библиогр.: с. 115 – 116.

2071. КОНЕВ А.Д., МУРОМЦЕВ С.С., РОМЕЙКО Л.В. Выбор количественной меры отношения некоторых моллюсков и иглокожих к грунтам. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 85 – 87.

Исследование проведено в бухте Средней залива Петра Великого Японского моря.

2072. КОНЕВ А.Д., СЕРГЕЕВА З.П. Индивидуальная изменчивость теплоустойчивости некоторых морских брюхоногих моллюсков и изопод. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 9, с. 1322 – 1326.

Материал собран на острове Путятина и в Амурском заливе Японского моря.

2073. КОНОВАЛОВ С.М. Особенности паразитофауны щуки р. Пенжины. – Паразитология, 1967, т. 1, вып. 6, с. 539 – 546. – Библиогр.: с. 545 – 546.

2074. КОНОВАЛОВ С.М., ШЕВЛЯКОВ А.Г., КРАСИН В.К. Паразитофауна различных групп молоди красной Oncorhynchus nerka (Walb.) локального стада Азабачьего озера. – Паразитология, 1970, т. 4, вып. 6, с. 547 – 556. – Библиогр.: с. 556.

Паразиты красной – простейшие, черви, моллюски. Вскрыты пищевые связи рыб озера (Камчатка).

2075. КОРКИН Е.П. Зообентос некоторых озер верхней Алазеи. – В кн.: Водоемы Сибири и перспективы их рыбохозяйственного использования : Материалы Регион. совещ. по изуч. водоемов Сибири. Томск, 1973, с. 190 – 191.

Состав, плотность и биомасса бентоса озер северо-востока Якутской АССР.

2076. КОС М.С. Неритический зоопланктон северо-западной части Японского моря и Курило-Сахалинского района. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 53 – 55.

2077. КУДРЯШОВ В.А., КУСАКИН О.Г., ЩЕРБАКОВ Г.А. Макробентос шельфа северной части Татарского пролива (Японское море). – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 91 – 92.

Выявлен состав, основные тенденции и распределение биомассы.

2078. КУЗНЕЦОВ А.П. Материалы по экологии некоторых массовых форм бентоса из района Восточной Камчатки и северных Курильских островов. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1961, т. 46. Биологические исследования моря. (Бентос), с. 85 – 97. – Библиогр.: с. 96 – 97.

2079. КУЗНЕЦОВ А.П. Фауна донных беспозвоночных прикамчатских вод Тихого океана и северных Курильских островов / Отв. ред. З.А. Филатова. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 271 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии. Библиогр.: с. 246 – 254.

2080. КУЗЬМИЧ В.Н., СЕМЕНИК Г.А. Зоопланктон озера Кенон. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1972, вып. 62. Термический режим и биология озера Кенон, с. 38 – 50. – Библиогр.: с. 50.

Исследование соотава (коловратки, ракообразные), динамики развития, численности и биомассы зоопланктона озера (Читинская область).

2081. КУКИНА И.В., ЧИСТОВ А.В. Скорость поглощения кислорода и энергетические эквиваленты массы тела некоторых видов зоопланктона Японского моря /залив Петра Великого/. – В кн.: Энергетические аспекты роста и обмена водных животных : Материалы симпоз. (Севастополь, 9 – 11 окт. 1972 г.). Киев, 1972, с. 100.

2082. КУЛИКОВ В.В. Некоторые сведения о паразитофауне рыб рыбхоза "Ханкайский" [Приморский край] . – В кн.: Материалы XV Науч. конф. профес.-преподават. состава Биол.-почв. фак. Дальневост. ун-та. Владивосток, 1970, с. 62 – 64.

Паразитофауна рыб представлена червями, ракообразными и простейшими.

2083. КУН М.С. Зоопланктон дальневосточных морей / Ред. Б.С. Айзафт. – М. : Пищ. пром-сть, 1975. – 150 с. – В надзаг.: Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. Библиогр.: с. 140 – 148.

Видовой состав, экологическая и биогеографическая характеристики наиболее массовых форм, закономерности в распределении биомассы мезопланктона, его сезонные и многолетние колебания.

2084. КУРЕНКОВ И.И. Гидробиологическая характеристика озера Азабачьего по материалам 1949 – 1963 гг. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1972, т. 82, с. 33 – 49. – Библиогр.: с. 48 – 49.

Изучение видового состава зоопланктона, зообентоса (беспозвоночные: черви, ракообразные, простейшие) и фитопланктона озера на полуострове Камчатке.

2085. КУРЕНКОВ И.И. Гидробиологический очерк озера Нерпичьего (Восточная Камчатка). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1967, т. 57, с. 170 – 186. – Библиогр.: с. 186.

Зоопланктон представлен в основном ракообразными и коловратками.

2086. КУРЕНКОВ И.И. Планктон озер Камаковской низменности (бассейн р. Камчатки). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1967, вып. 57, с. 154 – 169. – Библиогр.: с. 169.

2087. КУРЕНКОВ И.И. Простой метод горизонтальных сборов планктона в мелких водоемах /на примере озер долины реки Камчатки/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 97, с. 141 – 143.

2088. КУРЕНКОВ И.И. Список водных беспозвоночных внутренних водоемов Камчатки. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1967, т. 57, с. 202 – 224. – Библиогр.: с. 223 – 224.

2089. КУРОЧКИН Б.В., МАМАЕВ Б.Л. Итоги и перспективы изучения паразитов и болезней рыб Тихого океана /в том числе его северо-западной части/. – В кн.: Паразиты и болезни рыб и водных беспозвоночных. М., 1972, с. 119 – 127.

2090. КУСАКИН О.Г., ИВАНОВА М.Б. Литораль беринговоморского побережья Чукотки. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 69 – 71.

Итоги работ по выявлению видового состава беспозвоночных, растений, распределения группировок, особенностей продуктивности литорали.

2091. КУСМОРСКАЯ А.П. О весеннем планктоне северо-западной части Японского моря. – Изв. АН СССР. Сер. биол., 1949, № 3, с. 375 – 380. – Библиогр.: с. 380 (4 назв.).

Видовой состав зоопланктона (преобладание ракообразных) залива Петра Великого.

2092. ЛАВРОВ Н.П. Внутренние и наружные паразиты сиговых. – Тр. / ВНИИ пушного промысла, 1953, вып. 12, с. 132 – 155.

2093. ЛАРИОНОВА А.М. Гидробиологическая характеристика озер Центральной Якутии. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 210 – 211.

Распространение и биомасса беспозвоночных (копеподы, коловратки, хирономиды).

2094. ЛАРИОНОВА А.М. Зообентос озер Центральной Якутии и его роль в питании рыб. – В кн.: Материалы Юбил. науч. сессии, посвящ. 50-летию образования СССР и Якут. АССР. Якутск, 1972, с. 55 – 56.

В составе бентофауны преобладают личинки хирономид и моллюски.

2095. ЛАРИОНОВА А.М. Зоопланктон и зообентос озер Тит-Арынской группы (дельта р. Лены). – Тр. / Якут. отд-ние СибНИИ рыб. хоз-ва, 1969, вып. 3, с. 174 – 187. – Библиогр.: с. 186 – 187.

Зоопланктон представлен копеподами, кладоцерами, коловратками, моллюсками и хирономидами.

2096. ЛАРИОНОВА А.М. Зоопланктон и зообентос озер Центральной Якутии и их значение в питании рыб : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Томск, 1974. – 18 с. – В надзаг.: Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева.

Состав и распределение по озерам.

2097. ЛАРИОНОВА А.М. Кормовая база озера Долган. – Тр. / Якут. отд-ние СибНИИ рыб. хоз-ва, 1969, вып. 3, с. 217 – 223.

Характеристика зообентоса (хирономиды, моллюски, олигохеты, личинки ручейников и другие беспозвоночные).

2098. ЛАРИОНОВА А.М. Кормовые ресурсы озера Нидили. – В кн.: Совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Окт. 1966 г., Иркутск). Иркутск, 1966, с. 124 – 126.

Видовой состав, плотность, биомасса мелких животных озера (Якутская АССР).

2099. ЛАРИОНОВА А.М., ЛАРИОНОВ Ю.П. Кормовая база и рыбохозяйственное значение озер Сналахской группы. – В кн.: Вопросы рыбного хозяйства Восточной Сибири. Иркутск, 1969, с. 142 – 144.

Видовой состав и характеристика беспозвоночных озер Якутской АССР.

2100. ЛЕВАНИДОВ В.Я. Фауна нерестовых бугров осенней кеты. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1951, т. 35, с. 194 – 196.

Динамика, видовой состав беспозвоночных и их распространенность в нерестовых буграх в реке Хор Хабаровского края.

2101. ЛЕВАНИДОВ И.П., ЗАХАРОВА В.П. Химический состав промысловых моллюсков и иглокожих Сахалинского района. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1968, т. 65, с. 221 – 230. – Библиогр.: с. 229 – 230.

2102. ЛЕВАНИДОВА И.М. Бентос притоков Амура (эколого-фаунистический обзор). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1968, т. 64, с. 181 – 289. – Библиогр.: с. 287 – 289.

Обзор донных беспозвоночных (хирономиды, поденки, веснянки, ручейники, олигохеты).

2103. ЛЕВАНИДОВА И.М., НИКОЛАЕВА Е.Т. Бентосток в реках Камчатки. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1968, т. 64, с. 291 – 299. – Библиогр.: с. 298 – 299.

Экологическая характеристика мигрирующих беспозвоночных.

2104. ЛЕВЕНШТЕЙН Р.Я., ПАСТЕРНАК Ф.А. Изучение донной фауны Японского моря в 52-м рейсе "Витязя". – Океанология, 1973, т. 13, вып. 6, с. 1098 – 1103. – Библиогр.: с. 1103 (12 назв.).

Состав и распределение фауны донных биогеоценозов Японского моря в связи с влиянием на них гидрофизической структуры вод, рельефа и характера осадков.

2105. ЛЕВУШКИН С.И. О фауне двух пещер Малого Хингана. – Вопр. географии Дал. Востока, 1965, сб. 7. Преобразование природы. Биогеография, с. 297 – 300. – Библиогр.: с. 299 – 300 (6 назв.).

Обнаружены: ногохвостки, клещи, двукрылые, малощетинковые черви, ракообразные.

2106. ЛЕНСКАЯ Г.С. Количественные характеристики роста морских беспозвоночных : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1974. – 32 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр. Объед. учен. совет по биол. наукам.

Работа выполнена в Институте биологии моря Дальневосточного научного центра АН СССР в г. Владивостоке.

2107. ЛУБНИ-ГЕРЦЫК Е.А. Состав и распределение зоопланктона Охотского моря. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1959, т. 30. Биологические исследования моря. (Планктон), с. 68 – 99. – Библиогр.: с. 98 – 99 (39 назв.).

2108. ЛУКИН В.И. О макробентосе верхней сублиторали острова Парамушир (Курильские острова). – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 104 – 105.

Состав, особенности распределения донных беспозвоночных и водорослей.

2109. ЛУКЬЯНЦЕВА Е.Н. Паразитофауна рыб Верхне-Чулымских озер (пг Красноярского края). – Тр. / Краснояр. отд-ние Сиб. н.-и. и проект.-конструкт. ин-та рыб. хоз-ва, 1975, т. 10. Вопросы рыбного хозяйства Восточной Сибири, с. 86 – 106.

Обнаружены паразиты – простейшие, моногенеи, цестоды, трематоды, нематоды, скребни, моллюски, ракообразные, клещи.

2110. ЛУКЬЯНЦЕВА Е.Н. Паразитофауна рыб Минусинских озер – фауна, экология, зоогеография : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Томск, 1972. – 17 с. – В надзаг.: Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева.

2111. ЛУКЬЯНЦЕВА Е.Н. Паразитофауна рыб озер юга Красноярского края. – В кн.: Материалы IУ Науч. конф. зоологов пед. ин-тов. Горький, 1970, с. 101 – 103.

Выявлены паразиты – простейшие, гельминты, моллюски, ракообразные, клещи.

2112. ЛУКЬЯНЦЕВА Е.Н., ТИТОВА С.Д. Новые данные о паразитофауне рыб Минусинских озер. – В кн.: Водоемы Сибири и перспективы их рыбохозяйственного использования : Материалы Регион. совещ. по изуч. водоемов Сибири. Томск, 1973, с. 235 – 236.

2113. ЛУКЬЯНЧИКОВ Ф.В., ЧЕРЕПАНОВ В.В. Паразиты рыб бассейна р. Хатанги. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1962, т. 60, с. 67 – 80. – Библиогр.: с. 80.

Установлено наличие паразитов различных систематических групп (в основном черви).

2114. МАЗЕПОВА Г.Ф., АФАНАСЬЕВА Э.Л. Зоопланктон Селенгинского мелководья и открытых участков Южного Байкала. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1971, т. 12. Лимнология придельтовых пространств Байкала. Селенгинский район, с. 223 – 259. – Библиогр.: с. 258 – 259.

Видовой состав беспозвоночных, сезонная динамика руководящих видов, колебания их биомасс и распределение по отдельным зонам.

2115. МАРКОВЦЕВ В.Г. Обеспеченность естественными кормами сеголетков сазана в выростных прудах рыбхоза "Ханкайский" [Приморский край] . – В кн.: Материалы Всесоюз. совещ. "Формирование и регулирование естеств. кормовой базы искусств. водоемов". (18 – 22 сент. 1973 г.) : Тез. докл. М., 1973, с. 256 – 258.

О составе и биомассе беспозвоночных – объектов питания сазана.

2116. МАСЛЕННИКОВА Л.И., СЫЧЕВА А.В. Кормовые ресурсы (планктон и бентос) карповых прудов рыбхоза "Южный". – Тр. / Сиб. отд-ние НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1964, т. 8. Рыбное хозяйство Восточной Сибири, с. 201 – 217. – Библиогр.: с. 217.

Качественный состав, численность и продуктивность зоопланктона и донной фауны прудов Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

2117. МАСЛОВ А.В. Фауна и элементы зоогеографии паразитов и переносчиков болезней на Дальнем Востоке. – В кн.: Тез. докл. Второго науч. совещ. географов Сибири и Дал. Востока. Владивосток, 1962, /вып./ 6. Секция медицинской географии, с. 55 – 57.

2118. МАХОВЕНКО Е.Т. Об особенностях паразитофауны различных форм гольца Salvelinus alpinus (L.) Камчатки. – Паразитология, 1972, т. 6, вып. 4, с. 369 – 375. – Библиогр.: с. 375.

По материалам из озера Азабачьего. В составе паразитофауны – беспозвоночные различных групп.

2II9. МАЧУЛЬСКАЯ А.С. Эндопаразиты даурских сусликов. – Тр. / Бурят. с.-х. ин-т, 1964, вып. I7. Ветеринария, с. 3II – 3I4.

Изучение зараженности сусликов Читинской области паразитическими червями и простейшими.

2I20. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н. Паразитофауна сиватри, акклиматизированной в Бурят-Монгольской АССР. – Тр. / Бурят.-Монг. зоовет. ин-т, 1948, вып. 4, с. 73 – 78.

2I2I. МЕНЬШИКОВА И.М. Заметки о планктоне Японского моря. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1950, т. 32, с. I65 – I66. – Библиогр.: с. I66 (5 назв.).

2I22. МЕНЬШИКОВА И.М. Новые данные о зоопланктоне Японского моря. – Изв. Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1951, т. 34, с. 267 – 269. – Библиогр.: с. 269 (4 назв.).

2I23. МЕНЬШИКОВА И.М. О планктоне Охотского моря вблизи Юго-Западной Камчатки. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1959, т. 47, с. 36 – 49. – Библиогр.: с. 48 – 49 (28 назв.).

2I24. МОЖАЕВА А.П. Некоторые сведения о планктоне северо-западной части Тихого океана. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1967, т. 6I. Работы молодых ученых, с. 2I – 40. – Библиогр.: с. 39 – 40.

2I25. МОЛЬЯНОВСКИЙ С.А. Типы личиночного развития морских донных беспозвоночных. Распределение, численность и экологическая роль их личинок в планктоне : Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – М., 1973. – 42 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова.

Часть материала собрана в морях Северо-Востока СССР.

2I26. МОНАРИНА З.Н. Зоопланктон Ивано-Аральских озер [Читинская область]. – Учен. зап. / Иркут. пед. ин-т, 1967, вып. 24, ч. I. Серия биологическая, с. 3 – 24. – Библиогр.: с. 23 – 24 (I6 назв.).

2I27. МОРЯК С.Т., ЛЕЙБОВ Н.Е., ФРОЛОВА Л.Т. О [illegible] в кишке нескольких видов беспозвоночных. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. научн. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. I52 – I57. – Библиогр.: с. I57 (3 назв.).

Исследование мидии, приморского гребешка, трепанга, обыкновенной сухени Тронда и камчатского краба Берингова и Японского моря.

2I28. МОСКВИНОВ С.Е. К фауне литорали Охотского моря. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1953, т. 7, с. I87 – I97. – Библиогр.: с. I96 – I97.

Состав и распределение населения беспозвоночных.

2I29. МОСКОВА Л.П. О фауне /беспозвоночных/ горных почв Южного Сахалина. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы IV Всесоюз. совещ. Баку, 1972. М., 1972, с. I03.

2I30. МОСКОВА Л.П. Особенности распределения энтомофауны по [illegible] в кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы V Всесоюз. совещ. Вильнюс, 1975, с. 33I.

Изучение почвенных беспозвоночных на разных высотах как уровнях моря.

2I3I. МОСКОВА Л.П. Почвенно-зоологические данные и их использование для характеристики типов почв Южного Сахалина. – Почвоведение, 1975, № 6, с. 57 – 63. – Библиогр.: с. 62 – 63 (25 назв.).

Приведены данные по фауне, количественному учету и роли беспозвоночных в процессах почвообразования.

2I32. МОСКОВА Л.П. Почвенные беспозвоночные Южного Сахалина и их значение для характеристики типов почв : Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1972. – 23 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова.

2I33. МОСКОВА Л.П. Фауна почвенных беспозвоночных Южного Сахалина. – В кн.: Экология почвенных беспозвоночных. М., 1973. с. 60 – 74. – Библиогр.: с. 73 – 74.

2I34. МОСКВИНОВА Т.Н. Обзор состояния планктона западной части Берингова моря в мае 1960 года. – В кн.: Аннотации научных работ по исследованию сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока в 1959 – 1962 гг. Владивосток, 1965, с. 26.

2I35. МУССЕЛИУС В.А. Паразиты /простейшие, черви, членистоногие/ и болезни растительноядных рыб дальневосточного комплекса в прудовых хозяйствах СССР. – Тр. / ВНИИ прудового рыб. хоз-ва, 1973, т. 22. Паразиты и болезни растительноядных рыб дальневосточного комплекса в прудовых хозяйствах СССР, с. 4 – I29.

2I36. МУССЕЛИУС-БОГОЯВЛЕНСКАЯ В.А. Паразиты и болезни растительноядных рыб дальневосточного комплекса в прудовых хозяйствах СССР : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Л., 1970. – 3I с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Выявлены паразиты рыб – простейшие, черви и ракообразные.

2I37. НАДЬКТО М.Б. Некоторые вопросы экологии и распространения промежуточных и дополнительных хозяев Eurytrema pancreaticum (Janson, 1889). – В кн.: Ветеринарная нозогеография : Материалы Второй конф. по пробл. мед. географии юга Дал. Востока. Владивосток, 1973, с. I45 – I49.

Краткие данные о видах моллюсков как промежуточных хозяев и двух видах прямокрылых как постоянных хозяев, зарегистрированных в Приморском крае.

2I38. НИКОЛЬСКИЙ О.Р. О паразитофауне морских котиков [из северо-западной части Тихого океана] в пелагический период жизни. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. VI Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1969, ч. I, с. I72 – I74.

2I39. НИКОЛЬСКИЙ О.Р., КАЗЬКАНОВ В.Ш. Паразитологические исследования морских млекопитающих Тихого океана [в том числе северо-западной части], выполненные лабораторией паразитологии морских животных ТИНРО. – В кн.: Вопросы морской паразитологии : Материалы I Всесоюз. совещ. по паразитам и болезням мор. животных. (Севастополь, 1970). Киев, 1970, с. 93 – 95.

2I40. НОВЫЕ данные о паразитофауне палассова цистозирника – Ancylostrodon halys (Raptilia, Crotalidae)/Богданов О.П., Лутта А.С., Марков К.М., Рыжиков К.М. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 2, с. I79 – I83. – Библиогр.: с. I82 – I83.

Краткий сравнительный анализ паразитофауны (простейших и червей) гюрзовидов палассова цистозирника, собранных на Дальнем Востоке, в Казахстане и Средней Азии.

2I4I. НОЧВИНА Л.С. Некоторые данные по бентосу оз. Ларишне /Бассе Приморья/. – В кн.: Некоторые вопросы биологии и медицины на Дальнем Востоке. Владивосток, 1968, с. I30 – I3I.

Фауна бентоса представлена олигохетами и хирономидами.

2I42. НОЧВИНА Л.С. О пресноводном бентосе Южного Приморья. – В кн.: Аннотации научных работ по исследованию сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока в 1963 – 1964 гг. Владивосток, 1967, с. 32 – 33.

2I43. ОБРАЗЦОВ С.С. Предварительные данные по паразитофауне некоторых представителей семейства куньих (Mustelidae) Советско-Ланского государственного заповедника. – В кн.: Тез. докл. 9-го Совещ. по паразитол. пробл. М.; Л., 1967, с. I32.

2I44. ОЛЬ Р.И. Бентос Вилюйского водохранилища /хирономиды, моллюски/. – В кн.: Биологические проблемы Севера : VI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Гидрология, гидрофауна, энтомология, паразитология, с. I20 – I22.

2I45. ОЛЬНЕВА Т.И. Мезо- и микробентос открытых прибрежий Южного Байкала : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1972. – 25 с. – В надзаг.: Иркутск. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

Видовой состав, особенности вертикального и горизонтального распределения, сезонные и годовые изменения численности и биомассы компонентов.

2I46. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ паразитов пресноводных рыб СССР / Бывшева-Быковская Е.Е., Лутта А.С., Дубинина М.Н. и др.; Редкол.: Е.Е.Быковский (отв. ред.) и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1962. – 776 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 85). – Библиогр.: с. 728 – 762. Вспом. указ.: с. 685 – 727, 763 – 772.

Даны таблицы определительные паразитических простейших, червей, моллюсков, членистоногих дальневосточных морей.

2I47. ПАВЛЬЕВА Е.Б., СОРОКИН Ю.И. Изучение питания пелагического зоопланктона озера Дальнего на Камчатке. – Тр. / Ин-т биологии внутр. вод. 1971, вып. 22. Биология и физиология пресноводных организмов, с. 56 – 63. – Библиогр.: с. 63.

2I48. ПАРАЗИТОЛОГИЯ Дальнего Востока / Павловский Е.Н., Змеев Г.Я., Гуцевич А.В. и др.; Под ред. Е.Н. Павловского. – Л. : Медгиз, 1947. – 427 с. – (Краев. паразитология СССР; Т. 1). – Библиогр. в конце разд.

Рассмотрена морфология, биология, экология кровососущих насекомых, клещей, паразитических червей Дальнего Востока, их эпидемиологическое значение.

2I49. ПАРАЗИТОФАУНА /простейшие, черви, членистоногие/ рыб водоемов Колымской и Индигирской низменности / Губанов Н.М., Находкина О.С., Попов И.Е., Куличкин И.Р. – В кн.: Материалы по экологии и численности животных Якутии : Докл. на секции живот. мира Науч. сессии, посвящ. столетию со дня рождения В.И. Ленина. Якутск, 1973, с. III – I24. – Библиогр.: с. I23 – I24.

2I50. ПЕТРУШЕВСКИЙ Г.К., БАУЕР О.Н. Зоогеографическая характеристика паразитов рыб Сибири [в том числе Восточной] . – Изв. / ВНИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1948, т. 27, с. 2I7 – 23I.

2I5I. ПИМЕНОВА Л.П. К изучению паразитофауны рыб в озерах Красноярского края. – Сб. науч. работ / Сиб. н.-и. вет. ин-т, 1970, вып. I8, с. 2I7 – 2I9.

Среди паразитов преобладают гельминты.

2I52. ПИРОЗНИКОВ П.Л. Зоопланктон реки Енисея и Енисейской губы и его роль в питании рыб / Под общ. ред. Е.К. Суворова. – Л. : Главсевморпуть, 1937. – 62 с. – (Тр. / Всесоюз. аркт. ин-т; Т. 98). – Библиогр.: с. 59 – 6I.

2I53. ПИРОЗНИКОВ П.Л. К изучению бентоса р. Енисея. (Предварит. результаты исслед. 1928 г.). – Рус. гидробиол. журн., 1929, т. 8, № I/3, с. 68 – 73.

2I54. ПИРОЗНИКОВ П.Л. Морские и байкальские элементы в фауне [беспозвоночных] р. Енисея. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1937, т. 46, вып. 3, с. I65 – I72. – Библиогр.: с. I70 – I7I (28 назв.).

2I55. ПИРОЗНИКОВ П.Л. О гидрофауне р. Енисея и его бассейна. – Рус. гидробиол. журн., 1928, т. 8.

2I56. ПИРОЗНИКОВ П.Л. Основные черты донного населения низовьев р. Енисея и Енисейской губы. – Тр. / Астрах. техн. ин-т рыб. пром-сти и хоз-ва, 1941, т. I, с. I35 – I57.

Фаунистический состав, биомасса и продукция беспозвоночных района, характеристика биоценозов и особенности их формирования в зависимости от абиотических факторов.

2I57. ПИРОЗНИКОВ П.Л., ШУЛЬГА Е.Л. Основные черты зоопланктона низовья реки Лены. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, 1957, т. 8, с. 2I9 – 230. – Библиогр.: с. 230.

2I58. ПЛАНКТОН Иркутского водохранилища в первые годы его существования / Васильева Г.Л., Козова О.М., Госмор Н.А. и др. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, № I0, с. I03 – II3. – Библиогр.: с. II2 – II3 (I8 назв.).

Состав, распределение зоопланктона.

2I59. ПЛАТОНОВА А.В. Донная фауна озера Шира. – Учен. зап. / Красноярск. пед. ин-т, 1956, т. 5, с. 2I9 – 228. – Библиогр.: с. 228.

Качественная характеристика, зональное распределение, сезонные изменения зообентоса.

2I60. ПОЗНУХОВА Ф.Ф. Зоопланктон реки Селенги и его сезонная динамика. – Изв. / НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1964, т. 57. Вопросы рыбного хозяйства на внутренних водоемах СССР, с. 54 – 65. – Библиогр.: с. 65 (9 назв.).

То же. – В кн.: Совещ. молодых науч. работников ГосНИОРХ. (28 – 3I марта 1962 г.) : Тез. докл. Л., 1962, с. 47 – 49.

2I6I. ПОКРОВСКАЯ И.С. О приморском гребешке и травяном прилове района южных Курильских островов. – Сб. работ по биологии, технике рыболовства и технологии / Тихоокеан. НИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1960, вып. I, с. 33 – 38.

2I62. ПОМАЗКОВА Г.И. Зоопланктон озера Байкал : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1970. – 22 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

Эколого-систематическая характеристика (ракообразные, коловратки), закономерности распределения, продукционные возможности и использование пелагическими рыбами.

2I63. ПОНОМАРЕВА Л.А. Зимний зоопланктон северной части Японского моря. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1954, т. 9, с. I59 – I72. – Библиогр.: с. I72.

2I64. ПОНОМАРЕВА Л.А. Зоопланктон залива Анива /Охотское море/. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1961, т. 5I. Биологические исследования моря. (Планктон), с. I03 – III. – Библиогр.: с. II0 – III.

2I65. ПОНОМАРЕВА Л.А. Некоторые данные по зоопланктону западного побережья Южного Сахалина. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1959, вып. 6. Труды Курило-Сахалинской морской комплексной экспедиции Зоологического института АН СССР и Тихоокеанского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии 1947 – 1949 гг., ч. 2, с. 47 – 57. – Библиогр.: с. 57 (I4 назв.).

2I66. ПОНОМАРЕВА Л.А., БЕКЛЕМИШЕВ К.В. О зоопланктоне тропических вод и района фронтов в северо-западной части Тихого океана. – Докл. АН СССР, 1956, т. I09, № 4, с. 869 – 872. – Библиогр.: с. 872 (3 назв.).

Показано также распределение бореальных и тепловодных форм зоопланктона в районе Малой Курильской гряды.

2I67. ПОПОВ А.М. О гидробиологических исследованиях моря братьев Лаптевых. – В кн.: Тр. Второго Всесоюз. гидрол. съезда. (Ленинград, 20 – 27 апр. 1928 г.). Л., 1930, ч. 3, с. 242 – 243.

Видовой состав и распространение зоопланктона по данным экспедиционных исследований Якутской комиссии АН СССР в 1927 г.

2I68. ПОРТЯНОВА В. Характеристика насыщенности липидов беспозвоночных (мидия, кальмар, голотурия) [морей Дальнего Востока] . – В кн.: Тез. докл. IУ Науч.-студ. конф. Владивост. мед. ин-та. Владивосток, 1974, с. 26 – 27.

2I69. ПРОКОПЬЕВ В.Н., БОГОРОДСКИЙ Ю.В. Материалы к паразитофауне птиц и млекопитающих района озера Таглей (Малый Хамар-Дабан). – В кн.: Таежное природопользование. Иркутск, 1974, с. 65 – 7I.

Эктопаразиты – блохи, вши, пухоеды, гамазовые и краснотелковые клещи, мухи-кровососки; эндопаразиты – цестоды и нематоды.

2I70. ПРОНИН Н.М. Возрастные изменения паразитофауны восточносибирского сига озера Большое Леприндо. – В кн.: Охрана природы и воспроизводство естественных ресурсов. Чита, 1967, вып. I, с. 89 – 90.

2I7I. ПРОНИН Н.М. Исследования паразитофауны рыб в Сибири. – Учен. зап. / Чит. пед. ин-т, 1963, вып. I0. Физико-математические и естественные науки, с. I67 – I83. – Библиогр.: с. I79 – I83 (74 назв.).

Паразитофауна рыб водоемов Западной Сибири, бассейнов рек Лены, озера Байкал, реки Амура и водоемов Забайкалья представлена беспозвоночными различных групп, преимущественно червями.

2I72. ПРОНИН Н.М. К зоогеографическому анализу паразитов рыб бассейна реки Лены. – Вести. науч. информ. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1966, № 7, с. 67 – 68.

2I73. ПРОНИН Н.М. Паразитофауна даватчана и пыжьяна [из бассейна реки Чары] как возможных объектов прудового и озерного рыбоводства. – В кн.: Вопросы сельскохозяйственного рыбоводства и гидробиологии Западной Сибири. Барнаул, 1967, с. I96 – 200. – Библиогр.: с. I99 – 200.

2I74. ПРОНИН Н.М. Паразитофауна окуня, плотвы, ельца и карася Ивано-Арахлейских озер [Читинской области] . – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. I3. Серия зоологическая, вып. I. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 38 – 57. – Библиогр.: с. 56 – 57.

2I75. ПРОНИН Н.М. Паразитофауна рыб водоемов Чарской котловины (Забайкальский север). – В кн.: Вопросы географии и биологии : Учен. зап. каф. естеств.-геогр. фак. Чита, 1966, с. I20 – I59.

2I76. ПРОНИН Н.М. Паразитофауна селенгинского стада байкальского осетра. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I975, вып. I3. Серия зоологическая, вып. I. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 58 – 6I. – Библиогр.: с. 6I.

2I77. ПРОНИН Н.М., ТУГАРИНА П.Я. Сравнительный анализ паразитофауны байкальских харпусов. – В кн.: Исследования гидробиологического режима водоемов Восточной Сибири. Иркутск, I97I, с. 76 – 8I. – Библиогр.: с. 80 – 8I.

2I78. ПРОНИН Н.М., ЦЫКУНОВА З.М. Материалы к познанию паразитофауны рыб Ивано-Арахлейских озер. – Учен. зап. / Чит. пед. ин-т, I963, вып. I0. Физико-математические и естественные науки, с. I57 – I64. – Библиогр.: с. I63 – I64 (4 назв.).

2I79. РАЗМАШКИН Д.А., КАШКОВСКИЙ В.В., СКРИПЧЕНКО Э.Г. Изучение паразитов рыб Сибири и Европейского Севера. – В кн.: Паразиты и болезни рыб и водных беспозвоночных. М., I972, с. 36 – 47. – Библиогр.: с. 44 – 47.

2I80. РАЗРАБОТКА методов и средств снижения численности гнуса в зоне строительства газопровода "Мессояха – Норильск". Сообщ. 6. О полезной фауне водоемов района пос. Мессояха / Вашков В.И., Кербабаев З.Б., Антонов Д.В. и др. – В кн.: Проблемы борьбы с гнусом : (Докл. рабочего совещ. Центр. н.-и. дезинфекц. ин-та, II – I4 марта I969 г.). М., I970, с. 84 – 86.

Описание основных групп гидробионтов (разнообразные черви, насекомые и их личинки) водоемов Таймырского автономного округа.

2I8I. РАДИОАКТИВНЫЙ и стабильный цезий в гидробионтах озера Дальнего (Камчатка) / Солнс А.А., Буровина И.Р., Каневский Ю.П., Флейшман Д.Г. – Тр. / Ин-т экологии растений и животных Урал. науч. центра АН СССР, I97I, вып. 78. Проблемы радиоэкологии водных организмов : (Материалы симпоз. Миассово, I0 – I5 июня I968 г.), с. 84 – 87. – Библиогр.: с. 87.

Исследовались зоопланктон и рыбы.

2I82. РАХМАНОВА С. Планктон Татарского пролива. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, I933, № I/3, с. I35 – I37.

2I83. РЕВЦОВА Т.Е. Зоопланктон лагуны Лебяжьей [Южное Приморье] . – В кн.: Тез. докл. XI Науч. конф. /Дальневост. ун-та/. Владивосток, I966, ч. 2. Естественные науки, с. 3I6 – 3I9.

Видовой состав, сезонная динамика численности, биомассы зоопланктона.

2I84. РЕВЦОВА Т.Е. Характеристика зоопланктона лагуны Лебяжьей [Южное Приморье]. – Учен. зап. /Дальневост. ун-т, I97I, т. I5, вып. 3. Фауна и перспективы рыбохозяйственного освоения континентальных водоемов Дальнего Востока, с. 80 – 84.

2I85. РУБАНЕНКОВА Л.С. Размерная и весовая характеристика некоторых массовых донных беспозвоночных бассейна Амура. – Изв. / Тихоокеан НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I964, т. 55, с. 239 – 244.

2I86. РЫЛОВ В.М. Зоопланктон некоторых горных водоемов Байкальского хребта. – Тр. / Байк. лимнол. станции АН СССР, I937, т. 7, с. 75 – 86. – Библиогр.: с. 85 – 86 (6 назв.).

Видовой состав беспозвоночных.

2I87. РЫЛОВ В.М. Состав и вертикальное распределение зоопланктона некоторых озер Центральной Якутии. – В кн.: Исследования озер СССР. Л., I935, вып. 8. с. 85 – I24. – Библиогр.: с. I20 – I2I.

2I88. РЯБИНИН Н.А. Почвенная фауна лесов Среднего Приамурья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., I975. – 20 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова.

Видовой состав беспозвоночных, сезонная динамика численности основных групп, зависимость состава и численности почвенного населения от типа почвы, характера растительного покрова и других экологических факторов.

2I89. РЯБИНИН Н.А. Степень видового эндемизма в фауне разных групп почвенных беспозвоночных Среднего Приамурья. – В кн.: Вторая Всесоюз. конф. молодых ученых по вопр. сравнит. морфологии и экологии животных : (Тез. докл.). М., I975, с. 39 – 40.

2I90. РЯБЧИКОВ П.И. Вредители древесины у советских берегов Японского моря. – Тр. / Гос. океаногр. ин-т, I948, вып. 7, с. 3 – 38. – Библиогр.: с. 38 (27 назв.).

Морские древоточцы.

2I9I. РЯБЧИКОВ П.И. Распространение древоточцев в морях СССР. – М. : Изд-во АН СССР, I957. – 230 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии. Библиогр.: с. 22I – 229.

Сводка по видовому составу сверлящих дерево морских моллюсков и ракообразных, их распространению (в Черном, Японском, Баренцевом, Охотском и Белом морях).

2I92. САВИЛОВ А.И. Плейстон западной части Тихого океана. – Докл. АН СССР, I958, т. I22, № 6, с. I0I4 – I0I7.

Состав плейстона; описана главным образом сифонофора.

2I93. Исключен.

2I94. САФОНОВ В.В. Зоопланктон пойменных водоемов Амура в районе озер Петропавловское и Болонь. – В кн.: Аннотации научных работ, выполненных ТИНРО в I967 году. Владивосток, I969, с. I2 – I3.

Состав, численность и биомасса, сезонное развитие.

2I95. СЕРГЕЕВА Э.П. Теплоустойчивость организма у морских моллюсков и иглокожих как видовой показатель. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии (Докл. сов. участников). Владивосток, I974, с. I40 – I4I. – Библиогр.: с. I4I (7 назв.).

Сопоставление теплоустойчивости особей из залива Восток и бухты Троицы Японского моря.

2I96. СЕРГЕЕВА Э.П. Теплоустойчивость организмов близких видов донных беспозвоночных в связи с распределением в верхних зонах моря. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, I97I, вып. 2, с. 203 – 206. – Библиогр.: с. 205 – 206 (I3 назв.).

Изучались брюхоногие моллюски, равноногие раки и морские ежи из залива Петра Великого Японского моря.

2I97. СЕРКИНА Р.А. Планктон и бентос р. Лены и ее приморских участков. – Тр. / Якут. отд-ние Сиб. НИИ рыб. хоз-ва, I969, вып. 3, с. I88 – I96. – Библиогр.: с. I96.

В составе зоопланктона преобладают коловратки, ветвистоусые рачки и некоторые другие беспозвоночные.

2I98. СИНЕЛЬНИКОВА А.А., СЕМЕНОВА Л.Л. Зоопланктон пойменных водоемов бассейна реки Сунгутинки (Приморский край). – В кн.: Водоемы Сибири и перспективы их рыбохозяйственного использования : Материалы Регион. совещ. по изуч. водоемов Сибири. Томск, I973, с. I67 – I68.

2I99. СКАЛКИН В.А. Бентос залива Терпения /Охотское море/, его значение в питании и распределении желтоперой камбалы. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I960, т. 46, с. I45 – I88. – Библиогр.: с. I82 – I84 (47 назв.).

2200. СКАЛКИН В.А. Итоги исследований по промысловым беспозвоночным у берегов Сахалина за I965 г. – В кн.: Аннотации научных работ, выполненных [Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии] в I965 г. Владивосток, I967, с. I7 – I9.

220I. СКАЛКИН В.А. Результаты исследований промысловых беспозвоночных в Сахалино-Курильском бассейне (I964 г.). – В кн.: Аннотации научных работ по исследованию сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока в I963 – I964 гг. Владивосток, I967, с. 28 – 29.

2202. СКРИПЧЕНКО Э.Г., РАЗМАШКИН Д.А., КАШКОВСКИЙ В.В. Паразитофауна рыб в прудовых хозяйствах Сибири и Урала. – В кн.: Болезни и паразиты рыб Ледовитоморской провинции (в пределах СССР) : Тез. докл. (2 – 4 дек. I97I г.). Тюмень, I97I, с. 55 – 58.

В составе паразитофауны зарегистрированы простейшие, ракообразные, черви. Обследован карп рыбхозов Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев.

2203. СОВА В.В. Изучение β-1-3-глюканаз (ламинариназ) морских беспозвоночных : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. хим. наук. – Владивосток, 1971. – 23 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр.

Объектами исследования явились беспозвоночные Японского моря.

2204. СОКОЛОВА В.А. Зоопланктон и его значение в питании рыб бассейна р. Оленёк. – В кн.: Любите и охраняйте природу Якутии : (Материалы IУ Респ. совещ. по охране природы Якутии). Якутск, 1967, с. 245 – 249.

2205. СОКОЛОВА В.А. Зоопланктон озера Лабынкыр. – В кн.: Биологические проблемы Севера : Бил. НТИ / Ин-т биологии Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР. Якутск, 1974, с. 13 – 14.

Видовой состав (копеподы, кладоцеры, коловратки), численность зоопланктона озера.

2206. СОКОЛОВА В.А. Прибрежный зоопланктон Вилюйского водохранилища. – В кн.: Круговорот веществ и энергии в озерах и водохранилищах : Третье совещ. (2 – 8 сент. 1973 г.). Крат. содерж. докл. Лиственичное на Байкале, 1973, сб. I, с. 124 – 126.

2207. СОКОЛОВА М.Н. Некоторые особенности экологии глубоководных донных беспозвоночных. – В кн.: Итоги науки. Достижения океанологии. М., 1959, вып. I. Успехи в изучении океанических глубин. (Биология и геология), с. 188 – 203. – Библиогр.: с. 202 – 203 (38 назв.).

Обзор литературных данных. Приведены сведения о донных беспозвоночных впадин северо-западной части Тихого океана.

2208. СОКОЛОВА М.Н. Питание глубоководных донных беспозвоночных детритоядов /Охотского и Берингова морей/. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1958, т. 27. Исследования Курило-Камчатской впадины и северо-западной части Тихого океана, с. 123 – 153. – Библиогр.: с. 152 – 153.

2209. СОКОЛОВА М.Н. Питание и пищевые группировки глубоководного бентоса дальневосточных морей : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1954. – 16 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии.

2210. СОКОЛОВА М.Н. Питание некоторых плотоядных беспозвоночных глубоководного бентоса дальневосточных морей и северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1957, т. 20. Биология моря, с. 279 – 301. – Библиогр.: с. 301 (16 назв.).

2211. СПИСОК флоры и фауны залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря : Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 302 – 319.

В список включено свыше восьмисот видов животных, преимущественно беспозвоночных.

2212. СТРЕЛЕЦКАЯ Э.А. Зоопланктон старично-термокарстовых озер бассейна Колымы. – Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Биология, почвоведение, 1972, № 3, с. 12 – 19. – Библиогр.: с. 18 – 19.

Фауна ракообразных бассейна Колымы, количественная характеристика зоопланктона.

2213. СТРЕЛЕЦКАЯ Э.А. К вопросу о фаунистических исследованиях коловраток, ветвистоусых и веслоногих раков водоемов Северо-Восточной Азии. – В кн.: Биологические проблемы Севера : УI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 132 – 135.

2014. СТРЕЛЕЦКАЯ Э.А. К характеристике зоопланктона пойменных озер среднего течения реки Колымы. – Биол. пробл. Севера, 1973, вып. 2, с. 113 – 120. – Библиогр.: с. 119 – 120.

О видовом составе, динамике численности и биомассе коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных.

2215. СТРЕЛЕЦКАЯ Э.А. Список коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных водоемов бассейнов рек Колымы и Анадырь. – В кн.: Гидробиологические исследования внутренних водоемов Северо-Востока СССР. Владивосток, 1975, с. 32 – 59. – Библиогр.: с. 56 – 59.

2216. СТРЕЛКОВ П.А., ШУЛЬМАН С.С. Эколого-фаунистический анализ паразитов рыб Амура. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1971, вып. 25. Паразиты рыб Амура, с. 196 – 292.

2217. СТРОКОВА Л.В. Качественная и количественная характеристика зоопланктона оз. Большого Покровского /поймы Амура/. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1963, вып. 6, с. 139 – 145. – Библиогр.: с. 145 (4 назв.).

2218. СУЛИМОВ А.Д., СОКОЛОВ Ф.В. К изучению паразитофауны рыб Тувы. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тез. докл. У Науч. конф. Киев, 1967, с. 501 – 502.

2219. ТАБУНКОВ В.Д. Экология и продукция некоторых промысловых видов и их роль в биоценозах шельфа Южного Сахалина. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 114 – 115.

Изучение экологии и продукционных свойств популяций морских ежей и креветок.

2220. ТАРАСОВ Н.И. Обрастание в советских водах Японского моря. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1961, т. 49. Морские обрастания и древоточцы, с. 3 – 59. – Библиогр.: с. 57 – 59.

Описан видовой состав обрастаний – черви, моллюски, губки, мшанки, ракообразные на судах, причалах, доках в районе залива Петра Великого Японского моря.

2221. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ клеток и мышечной альдолазы морских ежей рода Strongylocentrotus и двустворчатых моллюсков семейства Pectinidae [из заливов Петра Великого и Посьета Японского моря] в связи с условиями существования видов / Васильева В.С., Глушанкова М.А., Кирмунский А.В., Косик Г.Н. – Реф. науч. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. I, с. 46 – 48. – Библиогр.: с. 48 (6 назв.).

2222. ТИХИЙ океан. Т. 7. Биология Тихого океана. – М. : Наука, 1967 – 1969. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии.

Кн. I. Планктон / Отв. ред. В.Г. Богоров. 1967. – 268 с. – Библиогр.: с. 234 – 266.

Кн. 2. Глубоководная донная фауна. Плейстон / Отв. ред. Л.А. Зенкевич. 1969. – 355 с. – Библиогр.: с. 350 – 353.

2223. УШАКОВ П.В. К бентонической фауне Чукотского моря. – В кн.: Научные работы экспедиции на ледоколе "Красин" в 1935 г. Л., 1936, с. 74 – 89.

Сведения о биомассе, распределении основных групп ракообразных и других беспозвоночных.

2224. УШАКОВ П.В. К фауне опресненных вод Амурского лимана и Сахалинского залива Охотского моря. – Бюл. Тихоокеан. ком. АН СССР, 1934, № 3, с. 39 – 40.

Видовой состав бентоса. Преобладают ракообразные.

2225. УШАКОВ П.В. Фауна беспозвоночных Амурского лимана и соседних опресненных участков Сахалинского залива. – В кн.: Памяти академика Сергея Алексеевича Зернова. М.; Л., 1948, с. 175 – 191. – Библиогр.: с. 190 – 191.

2226. ФАВОРОВ В.В., ЕЛЯКОВА Л.А. Альгиназы морских беспозвоночных Японского моря. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 146 – 147.

2227. ФЕДОТОВА Н.А. О макропланктоне Татарского пролива. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 95, с. 26 – 35. – Библиогр.: с. 35.

Макропланктон представлен кишечнополостными, копеподами, амфиподами, эвфаузиидами, декаподами, моллюсками, щетинкочелюстными и рыбами.

2228. ФЕДОТОВА Н.А. Сезонные изменения состава и развития зоопланктона у юго-западного побережья Сахалина. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 96, с. 57 – 79. – Библиогр.: с. 77 – 79.

2229. ФЕДОТОВА Н.А. Состав и распределение зоопланктона у берегов Юго-Западной Камчатки и острова Парамушир [Курильские острова] в июне 1962 – 1963 гг. – В кн.: Аннотации научных работ по исследованию сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока в 1963 – 1964 гг. Владивосток, 1967, с. 15.

2230. ФЛОРИНСКАЯ А.А. Паразитофауна (беспозвоночные) рыб Ангары в зоне будущего Усть-Илимского водохранилища. – В кн.: УI Всесоюз. совещ. по болезням и паразитам рыб (3 – 5 апр. 1974 г.) : Тез. докл. М., 1974, с. 276 – 279.

2231. ФЛОРИНСКАЯ А.А. Паразиты и болезни рыб Братского водохранилища. – В кн. : Болезни и паразиты рыб Ледовитоморской провинции (в пределах СССР) : Тез. докл. (2 – 4 дек. 1971 г.). Тюмень, 1971, с. 75 – 78.

Паразитофауна представлена простейшими, моногенетическими сосальщиками, цестодами, трематодами, нематодами, ракообразными.

2232. ХАРЧЕНКО Н.А., ЧЕРНЫШЕВА Л.П. Паразиты и возбудители болезней гусениц японской ореховой павлиносглазки. – Защита растений, 1975, № 5, с. 45.

О паразитировании микроспоридий, мермитид в гусеницах вредителя в Приморском крае, о заболевании насекомого ядерным полиэдрозом.

2233. ХЫЗНИКОВА В.Л. Некоторые данные о зоопланктоне восточных проливов и северной части Карского моря. – В кн.: Труды Таймырской гидрографической экспедиции. Л., 1935, ч. 2. Гидрология, метеорология, гидробиология, с. 175 – 190.

Систематический обзор морских беспозвоночных, их распространение и распределение по глубинам в проливах Вилькицкого, Шокальского, в районах архипелага Норденшельда, острова Диксон.

2234. ЦИМБАЛЮК А.К. Адаптивные черты организации биологии паразитических организмов в условиях литорали /морей Дальнего Востока/. – В кн.: Вопросы морской паразитологии : Материалы I Всесоюз. симпоз. по паразитам и болезням мор. животных. Севастополь; Киев, 1970, с. 130 – 131.

2235. ЦИХОН-ЛУКАНИНА Е.А., СОЛДАТОВА И.Н. Усвоение пищи водными беспозвоночными. – В кн.: Трофология водных животных. Итоги и задачи. М., 1977, с. 108 – 121. – Библиогр.: с. 119 – 121.

Результаты изучения беспозвоночных ряда морей мира, включая Японское.

2236. ЦИХОН-ЛУКАНИНА Е.А., СОЛДАТОВА И.Н., СИМКИНА Р.Г. О питании некоторых видов беспозвоночных из залива Петра Великого /Японское море/. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 396.

2237. ЧЕРВИНСКАЯ Т.В. Зоопланктон Красноярского водохранилища. – В кн.: Биологические исследования Красноярского водохранилища. Новосибирск, 1975, с. 132 – 137. Библиогр.: с. 137.

Анализ изменения видового состава (коловратки, кладоцеры, копеподы), численности и биомассы зоопланктона, распределения по акватории водохранилища.

2238. ЧЕРВИНСКАЯ Т.В. Зоопланктон эстуарных участков Красноярского водохранилища как кормовая база акклиматизируемых рыб. – В кн.: Охрана природы Красноярского края : Материалы I Краев. науч.-техн. конф. молодых ученых и специалистов. Красноярск, 1969, с. 138 – 144.

Зоопланктон представлен коловратками, кладоцерами и копеподами.

2239. ЧЕРВИНСКАЯ Т.В., ВЕРШИНИН Н.В. Состав /коловратки, кладоцеры, копеподы/ и количественное развитие зоопланктона в Красноярском водохранилище. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1972, вып. 9. Вопросы изучения гидрофауны водоемов верхнего Енисея, с. 209 – 219.

2240. ЧЕРНЫШЕВА Э.Р. К исследованиям зоопланктона юго-западной части Охотского моря (прибрежные воды Сахалина). – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 18 – 19.

Качественный и количественный состав, распределение беспозвоночных.

2241. ЧЕРНЫШЕВА Э.Р. Материалы по сырому весу массовых форм зоопланктона прибрежных вод Сахалина. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1973, т. 91, с. 106 – 109. – Библиогр.: с. 109.

2242. ЧИНДОНОВА Ю.Г. Питание некоторых групп глубоководного макропланктона в северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1959, т. 30. Биологические исследования моря. (Планктон), с. 166 – 189. – Библиогр.: с. 188 – 189.

2243. ЧИСЛЕНКО Л.Л. Видовой состав и распределение экологических комплексов зоопланктона в Енисейском заливе. – Исслед. фауны морей, 1972, т. 12. Географическая и сезонная изменчивость морского планктона, с. 239 – 260. – Библиогр.: с. 260.

2244. ЧИСЛЕНКО Л.Л. Зоопланктон бухты Диксон (Карское море). – Исслед. фауны морей, 1972, т. 12. Географическая и сезонная изменчивость морского планктона, с. 237 – 238.

Видовой состав зоопланктона: ракообразные, черви, моллюски, гидромедузы и другие организмы; сведения о биомассе.

2245. ЧИСЛЕНКО Л.Л. Особенности географического распространения морского мейобентоса (на примере гарпактицид) /Мирового океана, включая моря Дальнего Востока/. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 28 – 29.

2246. ЧУЧУКАЛО В.И. О макропланктоне материкового склона Берингова моря. – Сб. науч. тр. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1973, вып. 4. Исследования по биологии рыб и промысловой океанографии, с. 44 – 49.

Распространение и биомасса зоопланктона.

2247. ЧУЧУКАЛО В.И. О макропланктоне шельфа и материкового склона Берингова моря. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 19 – 21.

О видовом составе, распределении, биомассе беспозвоночных.

2248. ШАЛАЕВА Н.М. К фауне беспозвоночных в водоемах стационара "Агапа" [Западный Таймыр] . – В кн.: Почвы и продуктивность растительных сообществ. М., 1972, вып. 1, с. 81 – 93. – Библиогр.: с. 91 – 92.

2249. ШАЛАЕВА Н.М. Почвенные беспозвоночные стационара "Агапа" /Западный Таймыр/ и их количественная характеристика. – В кн.: Актуальные вопросы зоогеографии : Тез. докл. VI Всесоюз. зоогеогр. конф. (сент. 1975 г.). Кишинев, 1975, с. 254 – 255.

2250. ШАЛАЕВА Н.М. Фауна беспозвоночных животных водоемов стационара "Агапа" (Западный Таймыр). – Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Биология, почвоведение, 1972, № 4, с. 98 – 103. – Библиогр.: с. 102 – 103.

2251. ШАЛАЕВА Н.М. Фауна беспозвоночных животных озер низовьев р. Тареи (Западный Таймыр). – Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Биология. Почвоведение, 1974, № 6, с. 3 – 7. – Библиогр.: с. 7.

2252. ШАПОВАЛОВА И.М. Зообентос Ивано-Арахлейских озер (Забайкалье) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1974. – 25 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

Эколого-фаунистическая структура зообентоса, качественное и количественное распределение животных по озерам и биотам, динамика численности, продуктивность донного населения.

2253. ШАПОВАЛОВА И.М. Зообентос озера Иргень /Читинская область/. – В кн.: Круговорот веществ и энергии в озерах и водохранилищах : Третье совещ. (2 – 8 сент. 1973). Крат. содерж. докл. Лиственичное на Байкале, 1973, сб. I, с. 130 – 131.

2254. ШАПОВАЛОВА И.М., ШИШКИН Б.А. Зообентос озера Иван [Читинская область] . – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1972, вып. 80. Биологическая продуктивность Ивано-Арахлейских озер, с. 96 – 114. – Библиогр.: с. 113 – 114.

2255. ШИЛИН Ю.А. Некоторые данные о зоопланктоне водоемов нижнего течения р. Анадырь. – В кн.: Гидробиологические исследования внутренних водоемов Северо-Востока СССР. Владивосток, 1975, с. 196 – 210. – Библиогр.: с. 210.

Видовой состав (коловратки, ракообразные, моллюски, олигохеты, полихеты, личинки насекомых и рыб), количественная характеристика.

2256. ШИЛИН Ю.А., ПОЛОВОВА Т.П. Предварительные данные о планктоне и бентосе прибаточной системы р. Колымы в среднем течении. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1970, т. 71, с. 239 – 247. – Библиогр.: с. 247.

2257. ШИШКИН Б.А. К эколого-фаунистической характеристике зообентоса Ивано-Арахлейской системы озер. – Изв. / Забайк. отд. Геогр. о-ва СССР, 1965, т. 1, вып. 2, с. 56 – 61. – Библиогр.: с. 61 (9 назв.).

2258. ШНЯГИНА Г.И. Изменения зоопланктона Посольского сора и прилегающих мелководных участков Байкала в мае-августе 1960 и 1961 гг. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, 1963, т. 13. Гидробиологические работы на водоемах Советского Союза, с. 56 – 62. – Библиогр.: с. 62.

2259. ШТУНДИК А.В., АБЛАКАТОВА А.А. Вредители и болезни плодово-ягодных культур и виноградной лозы на Дальнем Востоке и борьба с ними. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1969. – 144 с.

Вредители – насекомые, клещи, нематоды.

2260. ШУЛЬГА Е.Л. Материалы к изучению зоопланктона Братского водохранилища. – В кн.: Биологическая продуктивность водоемов Сибири : Докл. Первого совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Иркутск, 6 – 9 окт. 1966 г.). М., 1969, с. 68 – 70.

В составе зоопланктона преобладают ракообразные и черви.

2261. ШУЛЬГА Е.Л. Некоторые данные о зоопланктоне Братского водохранилища. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1967, т. 20, с. 110 – 117. – Библиогр.: с. 117 (6 назв.).

2262. ШУЛЬГА Е.Л. О зоопланктоне Муйско-Чарских озер (водораздел Витим-Олёкма). – Тр. / Иркут. ун-т. Сер. биол., 1953, т. 7, вып. 1/2, с. 129 – 134. – Библиогр.: с. 134 (4 назв.).

Приведен качественный и количественный состав зоопланктона.

2263. ШУЛЬГА Е.Л. О зоопланктоне озера Орон. – Тр. / Иркут. ун-т. Сер. биол., 1953, т. 7, вып. 1/2, с. 135 – 144. – Библиогр.: с. 144 (6 назв.).

Видовой состав (простейшие, коловратки, ракообразные), распределение, биомасса.

2264. ШУЛЬГА Е.Л. Состав и экология массовых видов зоопланктона Братского водохранилища. – В кн.: Формирование планктона и гидрохимия Братского водохранилища. Новосибирск, 1973, с. 40 – 53. – Библиогр.: с. 52 – 53.

2265. ШУЛЬМАН С.С. Значение данных по паразитам рыб для смежных дисциплин. – Тр. пробл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, 1954, вып. 4. УП Совещание по паразитологическим проблемам, с. 153 – 162.

Сравнение паразитофауны рыб европейской части СССР с паразитофауной осетров Байкала, Енисея, минтая Японского моря, лосося, форели из озера Таймыр.

2266. ШУЛЬМАН С.С. Зоогеографический анализ паразитов пресноводных рыб Советского Союза. – В кн.: Основные проблемы паразитологии рыб. Л., 1958, с. 184 – 230.

Приведена характеристика ихтиопаразитофауны Тихоокеанской провинции, Байкальской подобласти, Амурской переходной области и других районов Голарктики.

2267. ЭЙГЕРТ М.Б. Суточное вертикальное распределение биомассы зимнего планктона в пелагиали Байкала. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 420 – 421.

2268. ЭЙГЕРТ М.Б. Суточное вертикальное распределение зимнего зоопланктона в пелагиали оз. Байкал. – Гидробиол. журн., 1973, т. 9, № 1, с. 36 – 45. – Библиогр.: с. 45 (22 назв.).

2269. ЮХИМЕНКО С.С. Возрастные изменения паразитофауны /беспозвоночные/ амурского сазана в реке Амур. – В кн.: VI Всесоюз. совещ. по болезням и паразитам рыб (3 – 5 апр. 1974 г.) : Тез. докл. М., 1974, с. 309 – 313.

2270. ЮХИМЕНКО С.С. Дополнительные материалы по паразитофауне молоди толстолобика, белого амура, амурского сазана и серебряного карася в р. Амур. – В кн.: Аннотации научных работ, выполненных ТИНРО в 1967 году. Владивосток, 1969, с. 96 – 98.

2271. ЮХИМЕНКО С.С. Материалы по паразитофауне амурского сазана, толстолобика, белого амура и серебряного карася в реке Амур. – В кн.: Аннотации научных работ по исследованию сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока в 1963 – 1964 гг. Владивосток, 1967, с. 76.

2272. ЮХИМЕНКО С.С. Методика исследования носовых полостей молоди рыб. – Паразитология, 1972, т. 6, № 1, с. 83 – 84. – Библиогр.: с. 84.

На примере паразитофауны промысловых рыб реки Амур.

2273. ЮХИМЕНКО С.С. Паразитофауна и паразитарные болезни амурского сазана и серебристого карася. – В кн.: Охрана, рациональное использование и воспроизводство естественных ресурсов Приамурья : Тез. науч. конф. Хабаровск, 1967, с. 103 – 104.

Среди паразитов – моногенетические сосальщики, слизистые споровики, ихтиофтириус, триходины.

2274. ЮХИМЕНКО С.С. Паразитофауна молоди толстолобика Hypophthalmichthys molitrix (Val.) и белого амура Ctenopharyngodon idella (Val.) в реке Амур. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1972, т. 77, с. 151 – 159. – Библиогр.: с. 159.

В составе паразитофауны зарегистрированы беспозвоночные: простейшие, черви, ракообразные.

2275. ЮХИМЕНКО С.С. Паразитофауна /преимущественно инфузории, сосальщики/ и болезни амурского сазана в рыбоводных хозяйствах Хабаровского края. – Вопр. географии Дал. Востока, 1973, сб. II. Зоогеография, с. 263 – 275. – Библиогр.: с. 274 – 275 (12 назв.).

2276. ЯСНИТСКИЙ В. Материалы к познанию планктона озера Байкала. – Тр. / Иркут. о-во естествоиспытателей, 1923, т. I, вып. I, с. 31 – 74.

2277. ЯСНИТСКИЙ В.Н. К вопросу об изменчивости у некоторых планктонных организмов оз. Байкала. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1926, т. 3, вып. I, с. 15 – 32.

2278. ЯСНИТСКИЙ В.Н. Материалы к познанию планктона рек Иркутской губернии. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, 1926, т. 49, вып. 2. Очерки по землеведению и экономике Восточной Сибири, с. 105 – 114.

Видовой состав планктона рек Ангары, Иркута, Кая, Белой и "прудов" реки Мальтинки.

2279. ЯСНИТСКИЙ В.Н. Планктон озера Байкала в районе с. Култука и Слюдянки. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, 1924; т. 47. Сборник секции землеведения. Очерки по землеведению Восточной Сибири, с. 147 – 152.

Состав и характеристика планктонных проб. Сравнение данных с планктоном других пунктов Байкала.

2280. ЯСНИТСКИЙ В.Н. Планктон северной оконечности Байкала. (По материалам экспедиции Биол.-геогр. ин-та). – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1934, т. 6, вып. I, с. 85 – 102.

2281. ЯСНИТСКИЙ В.Н. Результаты наблюдений над планктоном Байкала в районе Биологической станции за 1926 – 1928 гг. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1930, т. 4, вып. 3/4, с. 191 – 234.

2282. ЯШНОВ В.А. Планктон озера Байкала по материалам Байкальской экспедиции Зоологического музея Московского университета 1917 г. – Рус. гидробиол. журн., 1922, т. I, № 8, с. 225 – 241.

2283. ЯШНОВ В.А. Фауна солоноватых водоемов острова Врангеля. – Исслед. морей СССР, 1935, вып. 22. Исследования дальневосточных морей, вып. 3, с. 119 – 134. – Библиогр.: с. 134 (10 назв.).

Преобладание копепод; отмечены экземпляры Rotatoria, Synchaeta, Polychaeta, Nematoda, личинки Chironomidae.

ПРОСТЕЙШИЕ

2284. АХМЕРОВ А.Х. Миксоспоридии рыб бассейна реки Амур. – Тр. / Ин-т биологии АН ЛатвССР, 1960, вып. 17, с. 239 – 308. – Библиогр.: с. 306 – 308.

2285. АХМЕРОВ А.Х. О сопряженных видах нового рода миксоспоридий. – Докл. АН СССР, 1954, т. 97, № 6, с. 1101 – 1103. – Библиогр.: с. 1103 (5 назв.).

Описано два вида миксоспоридий от толстолобика из реки Амур.

2286. АХМЕРОВ А.Х. Пути видообразования у миксоспоридий рода Thelohanellus kudo из амурского сазана. – Докл. АН СССР, 1955, т. 105, № 5, с. 1129 – 1131.

2287. БАНИНА Н.Н. Инфузории рода Apiosoma с пресноводных рыб СССР [в том числе Сибири и Дальнего Востока] . – Паразитология, 1970, т. 4, вып. 6, с. 505 – 509. – Библиогр.: с. 508 – 509.

2288. БЕЛЯЕВА Н.В. Количественное распределение раковин планктонных фораминифер в современных осадках Тихого океана. – Океанология, 1968, т. 8, вып. 1, с. 111 – 115.

Приведены также данные по северо-западной части Тихого океана.

2289. БЕЛЯЕВА Н.В. Распределение фораминифер в западной части Берингова моря. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1960, т. 32. Геологические исследования в дальневосточных морях, с. 158 – 170. – Библиогр.: с. 170.

2290. БЕЛЯЕВА Н.В., КРУГЛИКОВА С.Б. Количественное соотношение раковин планктонных фораминифер и радиолярий в поверхностном слое осадков северной части Тихого океана. – Вопр. микропалеонтологии, 1969, вып. 12. Систематика, палеоэкология и биостратиграфическое значение фораминифер, остракод и радиолярий, с. 173 – 179. – Библиогр.: с. 179.

Результаты изучения проб современных донных осадков, собранных в северной части Тихого океана (включая северо-западную часть).

2291. БОБЫЛЕВА Н.Н. Морфология и эволюция паразитических жгутиконосцев из кишечника дальневосточного лесного таракана Cryptocercus relictus: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1973. – 24 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Материал собран на территории Сутунтинского заповедника.

2292. БОБЫЛЕВА Н.Н. Новый род жгутиконосцев семейства Spirotrichonymphidae (Hipermastigida). – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 9, с. 1290 – 1294. – Библиогр.: с. 1294.

Описание рода жгутиконосцев – паразитов тараканов, встречающихся на Дальнем Востоке.

2293. БОБЫЛЕВА Н.Н. О половых процессах у жгутиконосцев из тараканов /Приморского края/ и термитов. – Паразитология, 1973, т. 7, вып. 5, с. 338 – 399. – Библиогр.: с. 399.

2294. БОБЫЛЕВА Н.Н. О сопряженной эволюции паразитов и их хозяев на примере паразитических жгутиконосцев из дальневосточного таракана Cryptocercus relictus. – Докл. АН СССР, 1967, т. 172, № 2, с. 502 – 504. – Библиогр.: с. 504 (7 назв.).

2295. БОБЫЛЕВА Н.Н. Фауна жгутиконосцев из кишечника дальневосточного лесного таракана Cryptocercus relictus. – Паразитология, 1973, т. 7, вып. 3, с. 201 – 213. – Библиогр.: с. 213.

2296. БОГДАНОВА Е.А. Новые данные об особенностях экологии Myxosoma cerebralis (Protozoa, Cnidosporidia) у тихоокеанских лососевых. – Изв. / НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1967, т. 62. Вопросы ихтиологии и гидробиологии внутренних водоемов, с. 258 – 261. – Библиогр.: с. 261.

Краткая биология паразита, зараженность рыб в водоемах Сахалина.

2297. БОГДАНОВА Е.А. О возбудителе вертеза лососевых в районах, прилегающих к северной части Тихого океана. – В кн.: Вопросы морской паразитологии : Материалы I Всесоюз. симпоз. по паразитам и болезням мор. животных (Севастополь, 1970). Киев, 1970, с. 5 – 7.

Включены сведения о возбудителе заболевания рыб морей Дальнего Востока и их бассейнов.

2298. БОГДАНОВА Е.А., ШТЕЙН Г.А. Инфузории семейства Urceolariidae, паразитирующие на молоди лососевых / в реках Сахалина/. – Изв. / НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1963, т. 54. Болезни и паразиты лососевых при искусственном выращивании, с. 48 – 57. – Библиогр.: с. 56 – 57.

2299. БОГОЛЕПОВА И.И. Грегарины из залива Петра Великого [Японского моря] . – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1953, т. 13, с. 38 – 56. – Библиогр.: с. 55 – 56.

2300. ВОРОНИН В.Н. О нахождении Psorospermium sp. в Gammarus lacustris. – Изв. / НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1975, т. 93. Комплексное изучение кормовой и сырьевой базы внутренних водоемов СССР, с. 125 – 127. – Библиогр.: с. 127.

Описание нового паразита раков из озер Прибайкалья.

2301. ВОРОНОВА М.Н. Наблюдения над жизненным циклом фораминиферы Rosalina sp. дальневосточных морей [Охотского и Японского] . – Вестн. Ленингр. ун-та, 1971, № 3. Биология, вып. 1, с. 19 – 27. – Библиогр.: с. 26 – 27.

2302. ГАЕВСКАЯ Н.С. О морских элементах в фауне инфузорий озера Байкала. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1932, т. 2, с. 1 – 14. – Библиогр.: с. 13 – 14 (36 назв.).

2303. ГАЕВСКАЯ Н.С. О некоторых новых инфузориях из пелагиали озера Байкала. – Докл. АН СССР, 1928, № 23, с. 476 – 478.

2304. ГАЕВСКАЯ Н.С. О некоторых редких инфузориях Байкальского озера. – Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние физ.-мат. наук, 1929, № 9, с. 845 – 854. – На нем. яз.

2305. ГАЙЛ Г.И. Церарии северной части Японского моря. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1949, т. 29, с. 159 – 172.

2306. ГАМАЛЕЕВ А.Д. Морфология Theileria orientalis и их патогенность в Приморском крае. – В кн.: УП Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней и общ. вопр. паразитологии животных : Тез. докл. Секции паразит. простейших. Ташкент; Самарканд, 1969, с. 19 – 21.

2307. ГОРШКОВА Т.И. О происхождении осадков северной части Тихого океана. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1952, вып. 3. Глубоководная фауна северо-западной части Тихого океана, с. 142 – 160. – Библиогр.: с. 159 – 160.

Отмечается содержание радиолярий в донных осадках.

2308. ГУДИНА В.И., САИДОВА Х.М., ТРОИЦКАЯ Т.С. К экологии и систематике исландиелид (Foraminifera). – Докл. АН СССР, 1968, т. 182, № 1, с. 225 – 227.

Сравнительные данные современных и ископаемых исландиелид, распространенных на Сахалине, в европейской и азиатской частях СССР, в северных, дальневосточных морях и других районах.

2309. ДОГЕЛЬ В.А. Паразитические простейшие рыб залива Петра Великого [Японского моря] . – Изв. / ВНИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1948, т. 27, с. 17 – 66.

2310. ДОГЕЛЬ В.А. Простейшие – Protozoa. Малощетинковые инфузории – Infusoria, Oligotricha. Сем. Ophryoscolecidae. – Л.: Изд-во АН СССР, 1929. – 94 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 2).

2311. ДОГЕЛЬ В.А., РЕШЕТНЯК В.В. К фауне радиолярий дальневосточных морей. – Тр. пробл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, 1956, вып. 6. Третья конференция по исследованию фауны дальневосточных морей, с. 72 – 76. – Библиогр.: с. 76.

2312. ДОГЕЛЬ В.А., РЕШЕТНЯК В.В. Материалы по радиоляриям северо-западной части Тихого океана. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1952, вып. 3. Глубоководная фауна северо-западной части Тихого океана, с. 5 – 36. – Библиогр.: с. 35 – 36 (28 назв.).

2313. КУКОВ Б.Ф. К фауне зоофлагелят оз. Байкал. – Биология внутр. вод, 1975, № 26, с. 32 – 34. – Библиогр.: с. 34 (3 назв.).

2314. КУКОВ Е.В. Паразитофауна рыб Чукотки. Ш. Простейшие (Protozoa) морских и пресноводных рыб. Общ. выводы. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1964, т. 22, с. 224 – 262. – Библиогр.: с. 261 (21 назв.).

2315. ИВАНОВА-КАЗАС О.М. Сравнительная эмбриология беспозвоночных животных : Простейшие и низшие многоклеточные / Отв. ред. А.А. Стрелков, В.Л. Касьянов. – Новосибирск : Наука, 1975. – 372 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр. Ин-т биологии моря. Науч. совет по пробл. цитологии. Вспом. указ.: с. 362 – 370.

2316. КАШЕНН В.М. Методика исследования планктонных инфузорий озера Байкал : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1974. – 25 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

2317. КИСЕЛЕВ И.А. Панцирные жгутиконосцы (Dinoflagellata) морей и пресных вод СССР. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 279 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 33). – Библиогр.: с. 52 – 53.

*2318. КЛЕЦ З.И. Материалы к изучению кровепаразитов грызунов Восточной Сибири : Сообщ. 2 и 3. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1951, т. 9.

*2319. КЛЕЦ З.И. Материалы к изучению кровепаразитов у грызунов Забайкалья. – Изв. / Противочум. ин-т Сибири и Дальневост. края, 1936, т. 4, с. 57 – 59. – Библиогр.: с. 59.

2320. КОВАЛЕВА В.Г., РАЙКОВ И.Б. Ультраструктура микронуклеусов и диплоидных макронуклеусов низшей инфузории Trachelonema sulcata . [Из залива Посьета Японского моря]. – Цитология, 1970, т. 12, № 11, с. 1446 – 1455. – Библиогр.: с. 1454 – 1455.

2321. КОЗАК Л.П. Количественное распределение раковин планктонных фораминифер в поверхностном слое осадков Японского моря [Амурский залив, заливы Восток и Петра Великого] . – Океанология, 1975, т. 15, вып. 4, с. 688 – 692. – Библиогр.: с. 692 (5 назв.).

2322. КОЗАК Л.П. Распределение планктонных фораминифер в донных отложениях залива Петра Великого (Японское море). – Тр. / Ин-т геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 333. Образ жизни и закономерности расселения современной и ископаемой микрофауны, с. 20 – 23. – Библиогр.: с. 23.

2323. КОЗАК Л.П. Распределение раковин видов планктонных фораминифер в поверхностном слое осадков Японского моря. – Океанология, 1975, т. 15, вып. 6, с. 857 – 861. – Библиогр.: с. 861 (8 назв.).

2324. КОНОВАЛОВА Г.В., РОГАЧЕНКО Л.А. Видовой состав планктонных инфузорий (Tintinnina) и динамика их численности в Амурском заливе. – Океанология, 1974, т. 14, вып. 4, с. 699 – 703. – Библиогр.: с. 703 (13 назв.).

2325. КОШКИНА В.И., ГРЕЧКО Г.Н. Проявление сезонных и возрастных адаптаций кокцидий кур на Дальнем Востоке. – В кн.: УП Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней и общ. вопр. паразитологии животных : Тез. докл. Секции паразит. простейших. Ташкент; Самарканд, 1969, с. 49 – 50.

2326. КРУГЛИКОВА С.Б. Радиолярии в донных отложениях северной половины Тихого океана : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1970. – 19 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П.Ширшова.

2327. КРУГЛИКОВА С.Б. Радиолярии в поверхностном слое осадков Охотского моря. – Океанология, 1975, т. 15, вып. 1, с. 116 – 122. – Библиогр.: с. 122 (14 назв.).

2328. КРУГЛИКОВА С.Б. Радиолярии (несселярии и спумеллярии) в донных отложениях бореальной зоны Тихого океана /включая северо-западную часть/. – Тр. / Ин-т геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 333. Образ жизни и закономерности расселения современной и ископаемой микрофауны, с. 283 – 286. – Библиогр.: с. 287.

2329. КРУГЛИКОВА С.Б. Характерные виды радиолярий в донных осадках бореальной зоны Тихого океана /включая северо-западную часть/. – В кн.: Микропалеонтология океанов и морей. М., 1974, с. 187 – 196. – Библиогр.: с. 195 – 196 (12 назв.).

2330. ЛУКИНА Т.Г. О некоторых изменениях в системе семейства Saccamminidae (Foraminifera). – Вопр. микропалеонтологии, 1969, вып. 11, с. 171 – 176. – Библиогр.: с. 176.
Изучались фораминиферы морей Дальнего Востока и различных частей Тихого океана.

2331. ЛУКИНА Т.Г. О фауне фораминифер малых глубин Южного Сахалина. – Тр. / Ин-т геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 333. Образ жизни и закономерности расселения современной и ископаемой микрофауны, с. 85 – 89. – Библиогр.: с. 89.

2332. ЛУКИНА Т.Г. Об интересной находке морских корненожек (Foraminifera) в озере Байкал. – Докл. АН СССР, 1967, т. 174, № 6, с. 1457 – 1458. – Библиогр.: с. 1458 (4 назв.).

2333. ЛУКИНА Т.Г. Роль фораминифер в экосистемах некоторых участков шельфа холодных и умеренных вод северного полушария. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов

холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 31 – 33.
Результаты изучения фауны фораминифер в заливе Посьета (Японское море), у берегов Южного Сахалина и архипелага Земля Франца Иосифа.

2334. ЛУКИНА Т.Г. Сравнительно-экологический анализ фауны фораминифер некоторых участков верхних отделов шельфа Полярного бассейна. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 106 – 107.
Сравнение фауны фораминифер у Кольского полуострова, Новосибирских островов и архипелага Земля Франца Иосифа.

2335. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н., ЛИНЕВИЧ Г.В. Кокцидии белок Бурят-Монголии. – Тр. / Бурят.-Монг. зоовет. ин-т, 1948, вып. 4. с. 85 – 88.

2336. МИКУЛИЧ Л.В., КУЗЬМИНА А.И. Ноктилюка (Noctiluca miliaris) в заливе Петра Великого и ее географическое распространение.–Тр. / Тихоокеан. океанол. ин-т, 1975, т. 9. Гидробиологические исследования в Японском море и Тихом океане, с. 56 – 74. – Библиогр.: с. 71 – 74.

*2337. НЕСЫН И.Н., МАРИКОВСКИЙ П.И. К вопросу о кровепаразитах грызунов Дальневосточного края. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1935, т. 2.

2338. ОСОБЕННОСТИ распределения современных и позднечетвертичных фораминифер в Охотском море и Татарском проливе / Левчук Л.К., Нестерова О.Н., Фурсенко А.В., Фурсенко К.Б. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 99 – 100.

2339. ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ простейшие рыб бассейна Амура / Винниченко Л.Н., Заика В.Е., Тимофеев В.А. и др. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1971, вып. 25. Паразиты рыб Амура, с. 10 – 40.
Сведения по фауне, морфологии паразитов, степени зараженности ими рыб.

2340. ПРОНИН Н.М. Кокцидиофауна некоторых видов птиц долины реки Баргузин. – Учен. зап. / Бурят. пед. ин-т, 1961, вып. 24. Биология, с. 51 – 56.

2341. РАЙКОВ И.Б. Инфузории мезопсаммона Уссурийского залива (Японское море). – Зоол. журн., 1963, т. 42, вып. 12, с. 1753 – 1767. – Библиогр.: с. 1766 (16 назв.).

2342. РЕШЕТНЯК В.В. Вертикальное распределение радиолярий Курило-Камчатской впадины. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 94 – 101.

2343. РЕШЕТНЯК В.В. Глубоководные радиолярии Phaeodaria .северо-западной части Тихого океана. – М.; Л. : Наука, 1966. – 208 с. – (Фауна СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 94). – Библиогр.: с. 87 – 92.

2344. РЕШЕТНЯК В.В. Исследование радиолярий семейства Tuscaroridae (Phaeodaria) / северо-западной части Тихого океана/ при помощи растрового электронного микроскопа. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 5, с. 785 – 787.

2345. РЕШЕТНЯК В.В. Новые виды радиолярий Охотского моря. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1953, т. 13, с. 33 – 37. – Библиогр.: с. 37.

2346. РЕШЕТНЯК В.В. Новый вид гигантской радиолярии рода Cytocladus Schr.(Radiolaria) из Берингова моря. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 18, с. 10 – 12. – Библиогр.: с. 12.

2347. РОГАЧЕНКО Л.А. Видовой состав и материалы к фенологии планктонных инфузорий тинтиннид Амурского залива Японского моря. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 147 – 148.

2348. РОССОЛИМО Л.Л. К фауне простейших Байкала. – Рус. гидробиол. журн., 1923, т. 2, № 3/4, с. 74 – 82.
Зонк обследования – Чивыркуйский залив и Ушканьи острова.

2349. САИДОВА Х.М. Бентосные фораминиферы района Курило-Камчатского желоба. (По материалам 39-го рейса э/с "Витязь"). – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 86.

фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования: По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 134 – 161. – Библиогр.: с. 154.

2350. САИДОВА Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана. Ч.Ч. 1, 2, 3. – М. : Б.и., 1975. – 875 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова.

Приведены сведения о фораминиферах северо-западной части Тихого океана.

2351. САИДОВА Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана и закономерности их распределения. – В кн.: 2-й Междунар. океаногр. конгр. 1966 : Тез. докл. М., 1966, с. 336 – 337.

2352. САИДОВА Х.М. Биомасса и количественное распределение живых фораминифер в районе Курило-Камчатского желоба. – Докл. АН СССР, 1967, т. 174, № 1, с. 207 – 209.

2353. САИДОВА Х.М. Зоогеография донных фораминифер в последние эпохи четвертичного периода и их значение для палеогеографии. – Тр. / Ин-т геологии АН ЭССР, 1961, /вып./ 8, с. 197 – 206. – Библиогр.: с. 205.

На примере современных и ископаемых фораминифер Берингова, Охотского морей, северо-западной части Тихого океана.

2354. САИДОВА Х.М. Количественное распределение фораминифер в Охотском море. – Докл. АН СССР, 1957, т. 114, № 6, с. 1302 – 1305. – Библиогр.: с. 1305 (10 назв.).

2355. САИДОВА Х.М. О распределении фораминифер в толще осадков Охотского моря. – Докл. АН СССР, 1957, т. 115, № 6, с. 1213 – 1216. – Библиогр.: с. 1216 (7 назв.).

2356. САИДОВА Х.М. Основные закономерности распределения бентосных фораминифер в Тихом Океане : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – М., 1970. – 48 с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова.

Включены данные по северо-западной части океана.

2357. САИДОВА Х.М. Основные закономерности распределения современных бентосных фораминифер и фораминиферовые зоны Тихого океана /включая северо-западную часть/. – Тр. / Ин-т геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 333. Образ жизни и закономерности расселения современной и ископаемой микрофауны, с. 62 – 70. – Библиогр.: с. 69 – 70.

2358. САИДОВА Х.М. Планктонные фораминиферы из района Курило-Камчатского желоба. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования: По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 162 – 164.

2359. САИДОВА Х.М. Районирование дна Тихого океана по бентосным фораминиферам. – Докл. АН СССР, 1970, т. 192, № 5, с. 1145 – 1148.

Включен материал по северо-западной части Тихого океана.

2360. САИДОВА Х.М. Распространение видов бентосных агглютинирующих фораминифер в Тихом океане. – Океанология, 1966, т. 6, вып. 1, с. 144 – 147. – Библиогр.: с. 147 (9 назв.).

2361. САИДОВА Х.М. Распределение донных фораминифер в Тихом океане [включая Японское, Охотское и Берингово моря] . – Океанология, 1965, т. 5, вып. 1, с. 99 – 110.

2362. САИДОВА Х.М. Распределение фораминифер в донных отложениях и палеогеография северо-западной части Тихого океана. – Докл. АН СССР, 1959, т. 129, № 6, с. 1401 – 1404. – Библиогр.: с. 1404 (8 назв.).

2363. САИДОВА Х.М. Распределение фораминифер в донных отложениях Охотского моря. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1960, т. 32. Геологические исследования в дальневосточных морях, с. 96 – 157. – Библиогр.: с. 156 – 157 (37 назв.).

2364. САИДОВА Х.М. Сохранность фораминифер в воде, грунте и кишечниках грунтоедов. – Докл. АН СССР, 1968, т. 182, № 2, с. 453 – 455.

Исследования проведены в районе Курило-Камчатского желоба.

2365. САИДОВА Х.М. Фауны донных фораминифер Тихого океана. – Океанология, 1966, т. 6, вып. 2, с. 276 – 284. – Библиогр.: с. 284 (6 назв.).

2366. САИДОВА Х.М. Экология фораминифер и палеогеография дальневосточных морей СССР и северо-западной части Тихого океана. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 232 с. + Прил. 16 л. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии. Библиогр.: с. 180 – 182.

2367. СЛОБОДИН В.Я., ТАМАНОВА С.В. Комплексы фораминифер из донных отложений Карского моря и их значение для изучения режима новейших движений. – В кн.: Новейшая тектоника и палеогеография Советской Арктики в связи с оценкой минеральных ресурсов. Л., 1972, с. 23 – 35. – Библиогр.: с. 34 – 35.

2366. СТРЕЛКОВ А. Паразитические инфузории морских ежей с побережья южных Курильских островов. – Зоол. журн., 1959, т. 38, вып. 1, с. 23 – 30. – Библиогр.: с. 29 – 30.

2369. СТРЕЛКОВ А.А. О новых видах пелагических инфузорий Tintinnoinea дальневосточных вод. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1953, т. 13, с. 57 – 69. – Библиогр.: с. 68 – 69 (21 назв.).

2370. ТАМАНОВА С.В. Видовой состав современных фораминифер как индикатор гидрологического режима арктических морей. – В кн.: Северный Ледовитый океан и его побережье в кайнозое. Л., 1970, с. 199 – 203.

Исследовалась фауна фораминифер морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского.

2371. ТАМАНОВА С.В. Фораминиферы моря Лаптевых. – Геология моря, 1971, вып. 1, с. 54 – 63.

Видовой состав, количественное распределение современных фораминифер.

2372. ТАМАНОВА С.В. Фораминиферы современных осадков Арктического бассейна [включая моря севера Сибири] . – Геология моря, 1973, вып. 2, с. 59 – 66. – Библиогр.: с. 66 (10 назв.).

2373. ТЕНДАЛЬ О.С. Xenophyophoria (Protozoa, Rhizopoda) из сборов экспедиционного судна "Витязь" [в Тихом океане] . – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 1, с. 25 – 30. – Библиогр.: с. 30.

2374. ТИХИЙ океан. Т. 8. Микрофлора и микрофауна в современных осадках Тихого океана / Отв. ред. П.Л. Безруков. – М. : Наука, 1969. – 203 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии. Библиогр.: с. 194 – 201.

Содержит сводку о планктонных и бентосных фораминиферах, радиолариях.

2375. ТРОИЦКАЯ Т.С. О диморфизме некоторых видов фораминифер [из Японского моря] . – Вопр. микропалеонтологии, 1970, /вып./ 13, с. 88 – 91. – Библиогр.: с. 91.

2376. ТРОИЦКАЯ Т.С. Распределение фораминифер в современном седиментационном бассейне Японского моря. – В кн.: Проблемы изучения четвертичного периода. М., 1972, с. 516 – 522. – Библиогр.: с. 522.

2377. ТРОИЦКАЯ Т.С. Фораминиферы западного шельфа Японского моря и условия их обитания. – Тр. / Ин-т геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 62. Вопросы биогеографии и экологии фораминифер, с. 119 – 169.

Описание современных бентосных фораминифер.

2378. УСПЕНСКАЯ А.В. Ультраструктура стрекательного аппарата миксоспоридии Sphaerospora cottidarum. – Цитология, 1972, т. 14, № 6, с. 779 – 782. – Библиогр.: с. 782.

На материале из залива Посьета Японского моря.

2379. ФУРСЕНКО А.В., ФУРСЕНКО К.Б. О фораминиферах лагуны Буссе /Охотского моря/ и условиях их существования. – Тр. / Ин-т геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, вып. 71. Общие вопросы изучения микрофауны Сибири, Дальнего Востока и других районов, с. 114 – 135. – Библиогр.: с. 135.

2380. ФУРСЕНКО А.В., ФУРСЕНКО К.Б. Об экологии и тафономии фораминифер лагун острова Сахалин и омывающих его морей в связи с задачами четвертичной геологии. – В кн.: Проблемы изучения четвертичного периода. М., 1972, с. 509 – 516. – Библиогр.: с. 515 – 516.

2381. ФУРСЕНКО А.В., ФУРСЕНКО К.Б. Фораминиферы лагуны Буссе [Охотское море] и их комплексы. – Тр. / Ин-т геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 62. Вопросы биогеографии и экологии фораминифер, с. 49 – 118.

Характеристика современных фораминифер.

2382. ФУРСЕНКО К.Б. Некоторые особенности комплексов бентосных /современных/ фораминифер шельфовых областей Татарского пролива и южной части Охотского моря. – Тр. / Ин-т геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1974, вып. 84. Среда и жизнь в геологическом прошлом (палеоэкологические проблемы), с. 16 – 30. – Библиогр.: с. 29 – 30.

2383. ХЕЙСИН Е.М. К биологии паразитических инфузорий различных беспозвоночных озера Байкала. – Докл. АН СССР, 1930, № 5, с. 121 – 126.

Приведен список паразитов и их хозяев – червей, моллюсков, ракообразных.

2384. ХЕЙСИН Е.М. К морфологии и систематике байкальских паразитических инфузорий сем. Ptychostomidae. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1932, т. 2, с. 29 – 53. – Библиогр.: с. 52 – 53 (22 назв.).

2385. ХОРЕВА И.М. Фораминиферы и стратиграфия морских четвертичных отложений западного побережья Берингова моря. – В кн.: Кайнозойская история Полярного бассейна и ее влияние на развитие ландшафтов северных территорий: Материалы к симпоз. (1 – 6 апр. 1968 г., Ленинград). Л., 1968, с. 139 – 140.

2386. ЦАПРУН А.А. О становлении Piroplasma caballi Nutt. and Strik. (1910) паразитом лошади. – Сб. науч. работ / Сиб. н.-и. вет. ин-т, 1957, вып. 7, с. 13 – 18.

2387. ЧАН СЫН МАН. К систематике рода Trichodina. Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1961, вып. 20, с. 360 – 375.

Описано 12 видов инфузорий из водоемов Карелии и бассейна реки Амура, паразитирующих на рыбах.

2388. ЧЕХОВСКАЯ М.П. Распределение бентосных фораминифер в северо-восточной части Берингова моря. – Океанология, 1973, т. 13, вып. 4, с. 691 – 696. – Библиогр.: с. 696 (7 назв.).

2389. ЧЕХОВСКАЯ М.П. Распределение современных фораминифер на северо-восточной части материкового склона и шельфа Берингова моря. – В кн.: Науч. комс.-молодеж. конф. ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, посвящ. XXIУ съезду КПСС : (Тез. докл.). М., 1971, с. 69.

2390. ШАГДАЕВА Т.И. О продолжительности эндогенного развития кокцидий у овец в условиях Бурятской АССР. – Борьба с болезнями с.-х. животных в Забайкалье и на Дал. Востоке, 1975, вып. 2, с. 8 – 12.

2391. ШАРУДО Е.А. О планктонных фораминиферах Японского моря и особенностях их захоронения в поверхностном слое осадков. – Тр. / Ин-т геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 333. Образ жизни и закономерности расселения современной и ископаемой микрофауны, с. 23 – 27. – Библиогр.: с. 27.

2392. ШТЕЙН Г.А. Морфологические особенности инфузорий семейства Urceolariidae (Peritricha, Mobilia) из морских беспозвоночных [залива Петра Великого Японского моря] . – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 7, с. 965 – 973. – Библиогр.: с. 973.

2393. ШТЕЙН Г.А. Паразитические инфузории (Peritricha, Urceolariidae) рыб Японского моря. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 5, с. 657 – 668. – Библиогр.: с. 668 (12 назв.).

2394. ШУЛЬМАН С.С., ЗАЙКА В.Е. Кокцидии рыб озера Байкал. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1964, № 8. Сер. биол.-мед. наук, вып. 2, с. 126 – 130. – Библиогр.: с. 130 (7 назв.).

2395. ЩЕДРИНА З.Г. К фауне фораминифер Охотского моря. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1950, вып. 2. Материалы по фауне дальневосточных морей, собранные экспедициями Государственного гидрологического института и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. 1932 – 1935 гг., с. 248 – 280. + Прил. 2 л. – Библиогр.: с. 279 – 280.

2396. ЩЕДРИНА З.Г. Новые виды фораминифер рода Rhabdammina M. Sars. . – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1952, т. 12. Описание новых видов фауны СССР, с. 25 – 33. – Библиогр.: с. 33.

2397. ЩЕДРИНА З.Г. Новые виды фораминифер (Foraminifera) из дальневосточных морей. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 79 – 93. – Библиогр.: с. 93.

2398. ЩЕДРИНА З.Г. Новые данные по фауне фораминифер Охотского моря и ее распределению. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1953, т. 13, с. 12 – 32. – Библиогр.: с. 22 – 23.

2399. ЩЕДРИНА З.Г. Новые формы фораминифер из Северного Ледовитого океана. – В кн.: Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Т. Седов". 1937 – 1940 гг. М.; Л., 1946, т. 3. Биология, с. 139 – 148.

Значительная часть форм обнаружена в восточной части Арктики, включая восточно-сибирские моря и Чукотское море.

2400. ЩЕДРИНА З.Г. О некоторых изменениях в системе семейств Astrorhizidae и Reophacidae (Foraminifera). – Вопр. микропалеонтологии, 1969, вып. 11, с. 157 – 170. – Библиогр.: с. 170.

Приведены сведения о фораминиферах из арктических и дальневосточных морей Советского Союза.

2401. ЩЕДРИНА З.Г. О различных формах у фораминифер (Rhabdammina abyssorum Sargent). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1952, т. 12. Описание новых видов фауны СССР, с. 7 – 24. – Библиогр.: с. 23 – 24.

Итоги изучения фауны фораминифер северных (в том числе Восточно-Сибирского и Чукотского) и дальневосточных морей СССР.

2402. ЩЕДРИНА З.Г. О фауне фораминифер (Foraminifera) Курило-Камчатской впадины. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1958, т. 27. Исследования Курило-Камчатской впадины и северо-западной части Тихого океана, с. 161 – 179. + Прил.: Общий список видов по материалам экспедиций на "Витязе" 1950 – 1953 гг. – Библиогр.: с. 178 – 179.

2403. ЩЕДРИНА З.Г. Распределение фораминифер в Японском море. – Докл. АН СССР, 1952, т. 87, № 3, с. 505 – 508. – Библиогр.: с. 508 (8 назв.).

2404. ЩЕДРИНА З.Г. Фауна фораминифер дальневосточных морей Советского Союза. – Тр. продл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, 1956, вып. 6. Третья конференция по исследованию фауны дальневосточных морей, с. 65 – 71. – Библиогр.: с. 71.

2405. ЩЕДРИНА З.Г. Фауна фораминифер (Foraminifera) морских вод Южного Сахалина и Южных Курильских островов. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1958, вып. 5. Труды Курило-Сахалинской морской комплексной экспедиции Зоологического института АН СССР и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, 1947 – 1949 гг., ч. I, ч. 5 – 41. – Библиогр.: с. 40 – 41.

2406. ЩЕДРИНА З.Г. Фораминиферы (Foraminifera) Чукотского моря и Берингова пролива. – В кн.: Крайний Северо-Восток СССР. Б.м., 1952, т. 2. Фауна и флора Чукотского моря, с. 98 – 111. – Библиогр.: с. 110 – 111 (14 назв.).

2407. ЩЕДРИНА З.Г., МАЙЕР Е.М. О различных формах Ammonia beccarii (Linne). – В кн.: Комплексные исследования природы океана. М., 1975, вып. 5, с. 249 – 261. – Библиогр.: с. 260 – 261.

Описание типичных раковинок фораминифер Амурского залива Японского моря и других морей.

2408. ЭЙГЕРТ М.Б. Планктические инфузории /Байкала/. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1971, т. 12. Лимнология придельтовых пространств Байкала. Селенгинский район, с. 201 – 223. – Библиогр.: с. 222 – 223.

2409. ЭЙГЕРТ М.Б. Сезонные изменения фауны инфузорий в планктоне Селенгинского района Байкала. – Гидробиол. журн., 1967, т. 3, № 3, с. 28 – 34. – Библиогр.: с. 33 – 34.

2410. ЭЙГЕРТ М.Б. Экологические группировки планктических инфузорий озера Байкал (Селенгинский район). – Тр. / Калининигр. техн. ин-т рыб. пром-сти и хоз-ва, 1969, вып. 24. Ихтиология, с. 39 – 47. – Библиогр.: с. 46 – 47.

2411. ЗГТЕРТ М.Б. Экология и численность Holotricha и Peritricha Селенгинского района Байкала. – Гидробиол. журн., 1968, т. 4, № 3, с. 24 – 34. – Библиогр.: с. 33.

2412. ЗГТЕРТ М.Б. Экология и численность Spirotricha Селенгинского района Байкала. – Гидробиол. журн., 1968, т. 4, № 2, с. 24 – 32. – Библиогр.: с. 32.

2413. ИНЧИС О.Н. О двух штаммах Ichtyophthirius multifiliis Fouquet. – В кн.: Материалы УI Всесоюз. совещ. 1974 г. по болезням рыб. М., 1975, с. 117 – 122.

О зараженности рыб водоемов европейской части страны и Дальнего Востока инфузориями.

2414. ИНЧИС О.Н., БАНИНА Н.Н., ШЕМЕНКО С.С. Новые виды инфузорий рода Apiosoma пресноводных рыб СССР. – Паразитология, 1975, т. 9, вып. I, с. 93 – 94. – Библиогр.: с. 94.

Описание четырех новых видов, обнаруженных в озере Врево Ленинградской области и в реке Кабанья (приток Амура).

2415. ЯКИМОВ В.Л. Новые виды кокцидий Бурят-Монголии. – Природа, 1941, № 2, с. 97 – 98.

Паразитофауна соболя, лисицы, зайца, птиц.

2416. ЯНКОВСКИЙ А.В. Комменсалогические очерки. 3. Новые роды Chonotricha exogemina – симбионты Isopoda, Amphipoda и Decapoda. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 11, с. 1617 – 1624. – Библиогр.: с. 1623 – 1624.

На материале из Баренцева моря, морей Дальнего Востока.

2417. ЯНКОВСКИЙ А.В. Комменсалогические очерки. 4. Новые роды Chonotricha endogemina – симбионты Leptostraca. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. I, с. 15 – 24. – Библиогр.: с. 23 – 24.

Описание II новых родов эндогеммовых хонотрих Белого, Охотского, Японского морей.

2418. ЯНКОВСКИЙ А.В. Комменсалогические очерки. 6. Эктокомменсалы Strongulocentrotus intermedius в лагуне Буссе (Южный Сахалин). – Гидробиол. журн., 1974, т. 10, № 2, с. 60 – 68. – Библиогр.: с. 67 – 68 (23 назв.).

Описаны представители трех видов эпибионтных инфузорий, обнаруженных в морских ежах. Указаны возможные пути происхождения протозойной эпифауны на иглокожих.

2419. ЯНКОВСКИЙ А.В. Паразитические Ciliophora. I. Pectenito golikow : gen. et. sp. n. (Entodiscidae fam. n. из Mizuhopecten yessoensis). – Паразитология, 1973, т. 7, вып. 3, с. 214 – 218. – Библиогр.: с. 218 – 219.

Описание нового вида гименостомат из кишечника моллюска Японского моря.

2420. ЯНКОВСКИЙ А.В. Подкласс Chonotricha / Редкол.: И.М. Громов и др. – Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1973. – 355 с. – (Фауна СССР. № 103. Инфузории; Т. 2. Вып. 1). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 147 – 157; с. 347 – 348. Вспом. указ.: с. 349 – 353.

Описание родов и видов фауны СССР, включая Восточную Сибирь и Дальний Восток. Особенности морфологии, экологии и географического распространения. Сведения об эволюции подкласса.

ГУБКИ И КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ

2421. АВЕРИНЦЕВ В.Г. Актинии залива Посьет Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1967, вып. 5. Биоценозы залива Посьет Японского моря, с. 62 – 77. – Библиогр.: с. 76 – 77.

2422. АВЕРИНЦЕВ В.Г. Новые формы актиний (Coelenterata, Anthozoa) из района Курильских островов. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1967, т. 43. Новые виды беспозвоночных животных фауны СССР и сопредельных стран, с. 53 – 58.

2423. АЛЕКСЕЕВА Н.П. Ультраструктура и метаморфоз личинки байкальской губки Swartschewskia papyracea (Dyb.). – В кн.: Вторая Всесоюз. конф. молодых ученых по вопр. сравнит. морфологии и экологии животных : (Тез. докл.). М., 1975, с. 24 – 25.

2424. АЛЕКСЕЕВА Н.П., ЕФРЕМОВА С.М., ПАПКОВСКАЯ М.В. Ультраструктурная характеристика клеток личинок байкальских губок семейства Lubomirskiidae. – В кн.: Пятое Всесоюз. совещ. эмбриологов. (Ленинград, 27 – 31 янв. 1975 г.) : Тез. докл. М., 1974, с. 9.

2425. БЕРТОН М. О губках Охотского и Японского морей. – Исслед. морей СССР, 1935, вып. 22. Исследования дальневосточных морей, вып. 3, с. 61 – 81. – Библиогр.: с. 80 – 81.

2426. БРОХ Х. Восьмилучевые кораллы (Octocorallia) из Северного Ледовитого океана по материалам советских экспедиций 1929 – 1935 гг. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 18, с. 26 – 35. – Библиогр.: с. 35.

Приведены сведения о восточноарктических видах из морей Карского и Лаптевых.

2427. БРОХ Х. Гидрокораллы (Stylasteridae) Охотского и Японского морей. – Исслед. морей СССР, 1935, вып. 22. Исследования дальневосточных морей, вып. 3, с. 58 – 60.

2428. БРОХ Х. Коралловые полипы (Anthozoa) преимущественно из тихоокеанских вод, собранные советскими экспедициями в 1930 – 1932 гг. – Исслед. морей СССР, 1937, вып. 23. Исследования дальневосточных морей, вып. 4, с. 5 – 22. – Библиогр.: с. 14 – 15 (26 назв.).

2429. БРОХ Х. О некоторых интересных в географическом отношении находках альционарий и гидрокораллов в северной части Тихого океана [Японское и Охотское моря] . – Исслед. морей СССР, 1933, вып. 17. Исследования дальневосточных морей, вып. 1, с. 81 – 86. – Библиогр.: с. 86.

2430. ВИНОГРАДОВ А.П. Химический состав глубоководного коралла (Primnoa resedaeformis var. pacifica) из Японского моря [залив Петра Великого] . – Исслед. морей СССР, 1935, вып. 22. Исследования дальневосточных морей, вып. 3, с. 54 – 57.

2431. ВУЛЬФИУС А.А. Фауна гидроидов Японского моря. – Исслед. морей СССР, 1937, вып. 23. Исследования дальневосточных морей, вып. 4, с. 68 – 86. – Библиогр.: с. 83 – 84 (40 назв.).

2432. ГУРЕВИЧ Ф.А., ЛЕВИНСОН М.С. Действие озвученной воды на гидр. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, № 3, с. 126 – 128.

Объектом исследования служили гидры, собранные в водоемах Красноярска.

2433. ГУРЕЕВА М.А. К вопросу о происхождении эндемичных губок Байкала. – В кн.: Отчет. науч. сессия [Зоол. ин-та АН СССР] по итогам работ 1968 г. (24 – 26 марта 1969 г.) : Тез. докл. Л., 1969, с. 11.

2434. ГУРЕЕВА М.А. О половом размножении байкальских губок. – Докл. АН СССР, 1968, т. 180, № 5, с. 1253 – 1254.

2435. ГУРЕЕВА М.А. Размножение и развитие байкальских губок сем. Lubomirskiidae : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л. 1969. – 24 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

2436. ГУРЕЕВА М.А. "Соритя" и оогенез у эндемичных губок Байкала. – Цитология, 1972, т. 14, № 1, с. 32 – 45. – Библиогр.: с. 44.

2437. ЕФРЕМОВА С.М., ЕФРЕМОВ В.И., АЛЕКСЕЕВА Н.П. Особенности размножения клеток личинки байкальской губки (Baikalospongia bacillifera). – В кн.: Пятое Всесоюз. совещ. эмбриологов. (Ленинград, 27 – 31 янв. 1975 г.) : Тез. докл. М., 1974, с. 56 – 57.

2438. ЕФРЕМОВА С.М., ПАПКОВСКАЯ М.В. Ультраструктурный анализ формирования пинакоцитного эпителия при соматическом эмбриогенезе (Lubomirskia baikalensis (Pallas). – В кн.: Пятое Всесоюз. совещ. эмбриологов. (Ленинград, 27 – 31 янв. 1975 г.) : Тез. докл. М., 1974, с. 57 – 58.

2439. КАНАЕВ И.И. Гидра : Очерки по биологии пресноводных полипов / Отв. ред. Е.Н.Павловский. – М.; Л : Изд-во АН СССР, 1952. – 372 с. – (Итоги и пробл. соврем. науки / АН СССР). – Библиогр.: с. 341 – 367. Вспом. указ. с. 368 – 371.

Обзор достижений науки по изучению гидры более чем за 200-летний период.

2440. КОНОВ М.М. Очерк по фауне пресноводных губок Иркутской губернии и Прибайкалья. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1925, т. 2, вып. 2, с. 27 – 63.

2441. КОЛТУН В.М. К познанию фауны губок залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря : Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 22 – 30. – Библиогр.: с. 30.

2442. КОЛТУН В.М. Кремнероговые губки (Cornacuspongida) района Южных Курильских островов и вод, омывающих Южный Сахалин. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1958, вып. 5. Труды Курило-Сахалинской морской комплексной экспедиции Зоологического института АН СССР и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. 1947 – 1949 гг., ч. I, с. 42 – 77. – Библиогр.: с. 76 – 77.

2443. КОЛТУН В.М. Кремнероговые губки северных и дальневосточных морей СССР. (Отряд Cornacuspongida) / Ред. А.А. Стрелков. – М.; Л. : Изд-во АН СССР. Ленингр. отд-ние, 1959. – 236 с. + Прил. 22 л. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 67). – Библиогр.: с. 45 – 49.

2444. КОЛТУН В.М. Новые роды и виды губок (Spongia, Cornacuspongida) из Охотского и Берингова морей. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 18, с. 13 – 18.

2445. КОЛТУН В.М. Стекловидные, или шестилучевые губки северных и дальневосточных морей СССР. (Класс Hyalospongiae) / Гл. ред. Б.Е. Быховский. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1967. – 125 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 94). – Библиогр.: с. 29 – 30. Вспом. указ.: с. 123 – 124.

2446. КОЛТУН В.М. Фауна губок северо-западной части Тихого океана от мелководья до ультрабиссальных глубин. Сообщ. I. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования: По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 165 – 221.

2447. КОЛТУН В.М. Четырехлучевые и кремнероговые губки тихоокеанского мелководья островов Парамушир и Шумшу. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1962, вып. 8, с. 181 – 199. – Библиогр.: с. 199 (14 назв.).

2448. КОНОВАЛОВ И.И. Ядовитая медуза в водах дальневосточного Приморья. – Природа, 1953, № 6, с. 112 – 113.

2449. КРАЙНИК П.Г., МУРАХВЕРИ А.М. Наблюдения за распределением актинии Metridium senile /из биоценоза скальной фации острова Путятина Японского моря/. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 118 – 120. – Библиогр.: с. 120 (7 назв.).

2450. КУДЕЛИН Н.В. Plumulariidae, Campanulinidae и Sertulariidae. – Пг.: Б.и., 1914, с. 139 – 527 + Прил. 7 л. – (Фауна России и сопред. стран / Зоол. музей Акад. наук. Гидроиды (Hydroidea) ; Т. 2. Вып. 2).

Распространены в морях Северного Ледовитого океана, Охотском, Беринговом и Японском морях.

2451. МАКУШОК М.Е. К вопросу о происхождении спонгиофауны озера Байкала. – Рус. зоол. журн., 1925, т. 5, вып. 4, с. 50 – 78. – Библиогр.: с. 73.

2452. МАКУШОК М.Е. К систематике байкальских губок. I. Роды Lubomirskia Dyb. и Swartschewskia n. nov. 2. О новом роде байкальской спонгиофауны – Baikalolepis nov. gen. и новом виде этого рода – Baikalolepis fungioformis nov. sp. – Рус. зоол. журн., 1927, т. 7, вып. I, с. 79 – 103. – Библиогр.: с. 98 – 99; вып. 3, с. 124 – 131.

2453. МАРТИНСОН Г.Г. Об оскулярных трубках байкальских губок. – Докл. АН СССР, 1947, т. 58, № I, с. 167 – 168. – Библиогр.: с. 168 (3 назв.).

2454. МАРТИНСОН Г.Г. Распределение спикул губок в скважине глубокого бурения у с. Посольска на Байкале. – Докл. АН СССР, 1936, т. 4, № 6, с. 261 – 264.

2455. МИГАС Э.А. Активность холинэстеразы тканей ядовитой медузы крестовичка Gonionemus vertens /в водах Амурского залива/. – В кн.: Некоторые вопросы биологии и медицины на Дальнем Востоке. Владивосток, 1968, с. 187 – 189.

2456. МИГАС Э.А. Токсичность медузы "крестовик" [Японского моря] . – Сб. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, № 2. Исследования ядовитой медузы "крестовик", с. 27 – 33. – Библиогр.: с. 31 – 33.

2457. МИКЛУХО-МАКЛАЙ Н.Н. Исследования над морскими губками и над пресноводной губкой Байкала. – Изв. Рус. геогр. о-ва, 1970, т. 6, № 6, с. 218 – 220.

2458. МИКУЛИЧ Л.В. Жизненный цикл тихоокеанского подвида ядовитой медузы гонионемы. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. 2 Съезда гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 261.

2459. МИКУЛИЧ Л.В. Молодь ядовитой медузы гонионемы (Gonionemus murbachi Mayer в зал. Угловом /Японского моря/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1951, т. 35, с. 197 – 199. – Библиогр.: с. 199 (4 назв.).

2460. МИКУЛИЧ Л.В. Полипы ядовитой медузы (Gonionemus vertens vertens L. Agassiz) и их поведение. – Докл. АН СССР, 1970, т. 190, № 4, с. 979 – 982. – Библиогр.: с. 982.

Исследование образования полипов медуз в морской воде, взятой из прибрежной зоны Амурского залива.

2461. МИКУЛИЧ Л.В. Прогнозирование массового появления медузы гонионемы (Gonionemus vertens) и меры борьбы с нею. – Океанология, 1961, т. I, вып. 2, с. 308 – 310.

Обследования проведены в Амурском заливе и заливе Петра Великого Японского моря.

2462. МИКУЛИЧ Л.В. Экология ядовитой медузы гонионемы ("крестовик") /из залива Петра Великого Японского моря/ и меры борьбы с нею. – В кн.: Вопросы гидробиологии некоторых районов Тихого океана. Владивосток, 1972, с. 5 – 10. – Библиогр.: с. 10.

2463. МИКУЛИЧ Л.В., НАУМОВ Д.В. Ядовитая медуза "крестовик", ее систематическое положение, морфология, жизненный цикл, биология и распространение /Японское море/. – Сб. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, № 2. Исследования ядовитой медузы "крестовик", с. 9 – 22. – Библиогр.: с. 18 – 22.

2464. НАУМОВ Д.В. Гидроидные и сифоидные медузы из Курило-Камчатского желоба. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1971, т. 92. Фауна Курило-Камчатского желоба, с. 9 – 17. – Библиогр.: с. 17.

2465. НАУМОВ Д.В. Гидроиды и гидромедузы морских, солоновато-водных и пресноводных бассейнов СССР. – М.; Л. : Б.и., 1960. – 585 с. + Прил. 19 л. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 70). – Библиогр.: с. 138 – 164. – Вспом. указ.: с. 572 – 585.

Исследованиями охвачены все дальневосточные и северные моря.

2466. НАУМОВ Д.В. Жизненный цикл гидромедузы Cladonema pacifica Naumov /залива Петра Великого Японского моря/. – Докл. АН СССР, 1957, т. 112, № I, с. 165 – 166.

2467. НАУМОВ Д.В. Медузы дальневосточных морей Советского Союза. – Тр. пробл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, 1956, вып. 6. Третья конференция по исследованию фауны дальневосточных морей, с. 36 – 41. – Библиогр.: с. 41.

2468. НАУМОВ Д.В. Новые виды гидроидов из районов Южного Сахалина и Курильских островов. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1952, т. 12, с. 34 – 39.

2469. НАУМОВ Д.В. Новые роды и виды гидроидов (Hydroidea) из морей Дальнего Востока. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 18, с. 19 – 25. – Библиогр.: с. 25.

2470. НАУМОВ Д.В. Новый представитель рода Anthomastus verrill (Alcyonaria) из района Курильской гряды. – Зоол. журн., 1952, т. 31, вып. 2, с. 238 – 243. – Библиогр.: с. 243 (3 назв.).

2471. НАУМОВ Д.В. Самое крупное морское перо. – Природа, 1959, № 7, с. 114. Находка Umbellula encrinus в Северном Ледовитом океане к северу от острова Врангеля.

2472. НАУМОВ Д.В. Систематическое положение ядовитой медузы – "крестовичка" и ревизия рода Gonionemus A. Agassiz /Приморья/. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 102 – 109. – Библиогр.: с. 109.

2473. НАУМОВ Д.В., СТЕПАНЬЯНЦ С.Д. Новый вид медуз рода Craspedacusta (Hydrozoa) из морской лагуны [Буссе, Южный Сахалин] . – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 7, с. 1094 – 1097. – Библиогр.: с. 1097.

2474. ПАВЛЕНКО Н.Н. Yersemia askoldi sp. n. из Северо-Японского моря /залив Петра Великого/. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1916, т. 21 № 4, с. 323 – 342 + + Прил. 3 л. – Библиогр.: с. 341 – 342.

2475. ПАСТЕРНАК Ф.А. Глубоководные антипатарии (Antipatharia) Курило-Камчатской впадины. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1958, т. 27. Исследования Курило-Камчатской впадины и северо-западной части Тихого океана, с. 180 – 191. – Библиогр.: с. 191.

2476. ПАСТЕРНАК Ф.А. Глубоководные пеннатулярии Берингова моря и Курило-Камчатской впадины. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1960, т. 34. Биологические исследования моря. (Бентос), с. 329 – 335. – Библиогр.: с. 335.

2477. ПАСТЕРНАК Ф.А. Морские перья (Octocorallia, Pennatularia), найденные в ультрабиссали Курило-Камчатского желоба. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования: По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 236 – 248. – Библиогр.: с. 248.

2478. ПАСТЕРНАК Ф.А. Новые данные по видовому составу и распространению глубоководных пеннатулярий Kophobelemnon в северной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1961, т. 45. Океанологические исследования "Витязя" в северной части Тихого океана по программе Международного геофизического года, с. 240 – 258.

Приведены также данные по Курило-Камчатской впадине и западной части Берингова моря.

2479. ПОЛТЕВА Д.Г. Регенерация и соматический эмбриогенез у актиний /Баренцева и Японского морей/. – Тр. /Ленингр. о-во естествоиспытателей, 1972, т. 78, вып. 4. Бесполое размножение, соматический эмбриогенез и регенерация, с. 171 – 232. – Библиогр.: с. 229 – 232.

2480. РЕГЕЛЬ К.В. Некоторые данные о количественном распределении гидроидов в верхней сублиторали Средних Курильских островов. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфа холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 75.

2481. РЕЗВОЙ П.Д. Пресноводные губки (сем. Spongillidae и Lubomirskiidae / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1936. – УШ. 125 с. + Прил. 15 л. – (Фауна СССР. № 3. Губки; Т. 2. Вып. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 54 – 58.

Описанные губки распространены также в Байкале, на Дальнем Востоке.

2482. СВАРЧЕВСКИЙ Б.А. Краткий очерк спонгиофауны Байкала : Результаты зоол. экспедиции 1900 – 1901 гг., снаряж. под руководством А.А. Коротнева. Киев, 1901, вып. I, с. 50 – 56.

2483. СВАРЧЕВСКИЙ Б.А. Материалы по фауне губок Байкальского озера. – Зап. / Киев. о-во естествоиспытателей, 1902, т. 17, с. 329 – 352.

2484. СВАРЧЕВСКИЙ Б.А. Спонгиологические очерки. – Тр. / Иркут. о-во естествоиспытателей, 1923, т. I, вып. I, с. I – 29.

Фауна губок Байкала.

2485. СВАРЧЕВСКИЙ Б.А. Спонгиологические очерки. 3. Бесполое размножение у Velospa bacillifera (Dyb.) с помощью соритов. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1925, т. 2, вып. I, с. II – 25.

2486. СВАРЧЕВСКИЙ Б.А. Очерки по Hydraria. I. Hydra baicalensis n. sp. 2. К вопросу о филогении Hydra. – Сб. тр. профессоров и преподавателей / Иркут. ун-т, 1923, вып. 4. Науки физико-математические, с. 90 – 102.

2487. СТЕПАНЬЯНЦ С.Д. Сифонофоры района южной части Курило-Камчатского желоба и прилежащих акваторий. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования: По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 222 – 235. – Библиогр.: с. 235.

2488. УШАКОВ П.В. Материалы по гидроидам арктических морей СССР. – Тр. / Аркт. ин-т Гл. упр. Сев. мор. пути, 1937, т. 50. Биология. Исследования фауны арктических морей СССР, с. 5 – 34. – Библиогр.: с. 31 – 32.

Включен материал по гидроидам Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей.

2489. ФЕНИК В.Ф. Материалы по гидроидам (Thecaphora) Охотского моря. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1947, т. 52, вып. 2, с. 3 – 13.

2490. ЯШНОВ В.А. Гидромедузы Mitrocomella polydiademata M. cruciata как индикаторы бореальных и арктических вод. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 12, с. 1780 – 1788. – Библиогр.: с. 1787 – 1788.

Изучение медуз из Баренцева моря и Берингова пролива.

2491. ЯШНОВ В.А. Гидромедузы сибирского побережья Ледовитого океана. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1939, т. 48, вып. 2/3, с. 107 – 114. – Библиогр.: с. 112 (11 назв.).

2492. ЯШНОВ В.А. Кашечнополостные из прикамчатских вод Тихого океана. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1952, вып. 3. Глубоководная фауна северо-западной части Тихого океана, с. 95 – 98. – Библиогр.: с. 98.

ЧЕРВИ

См. также: Биоценология. Взаимоотношения организмов в биоценозе. Природная очаговость заболеваний. Беспозвоночные. Общие вопросы

2493. АЛЕКСЕЕВ В.М. Гельминты гусиных птиц Приморья, их экология и онтогенез : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1965. – 15 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

2494. АЛЕКСЕЕВ В.М. Зоогеографическая характеристика гельминтофауны гусиных птиц Приморского края. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1970, т. 16. Паразитологические и зоологические исследования на Дальнем Востоке, с. 3 – 11. – Библиогр.: с. 11.

2495. АЛЕКСЕЕВ В.М. К изучению путей циркуляции гельминтов водоплавающих птиц в биоценозе оз. Ханка. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тез. докл. У Науч. конф. Укр. респ. науч. о-ва паразитологов. Киев, 1967, с. 128 – 130.

2496. АЛЕКСЕЕВ В.М. О результатах двухлетних гельминтологических исследований. – В кн.: Материалы УП науч. конф. Дальневост. гос. ун-та. Владивосток, 1962, с. 281 – 283.

Изучение гельминтофауны домашних и диких водоплавающих птиц, выявление природных очагов и источников инвазии в Приморском крае.

2497. АНДРЕЙКО О.Ф. Обзор гельминтофауны насекомоядных (Insectivora) СССР /включая Сибирь и Дальний Восток/ и сопредельных стран. – Паразиты животных и растений, 1973, вып. 9, с. 3 – 34. – Библиогр.: с. 32 – 34.

2498. АСАДОВ С.М. Гельминтофауна жвачных животных СССР и ее эколого-географический анализ / Под ред. К.И. Скрябина. – Баку : Изд-во АН АзССР, 1960. – 511 с. – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб., АН АзССР. Ин-т зоологии. Библиогр.: с. 440 – 504.

Обобщен материал по гельминтофауне жвачных животных СССР, в том числе Восточной Сибири и Дальнего Востока.

2499. АХМЕРОВ А.Х. Гельминтофауна рыб бассейна реки Амура в эколого-зоогеографическом освещении. – В кн.: Тез. докл. Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов (11 – 15 дек.). М., 1957, с. 13 – 17.

2500. АХМЕРОВ А.Х. Гельминты как биологический индикатор локальных стад амурских проходных лососей (Oncorhynchus) /в бассейне Амура и других реках Дальнего Востока/. – Вопр. ихтиологии, 1963, т. 3, вып. 3, с. 536 – 555. – Библиогр.: с. 554 – 555 (22 назв.).

2501. АХМЕРОВ А.Х. Изменение гельминтофауны амурских рыб в процессе их акклиматизации. – В кн.: Материалы Всесоюз. совещ. по рыбохоз. освоению растительноядн. рыб – белого амура (Ctenopharyngodon idella) и толстолобика (Hypophthalmichthys molitrix) в водоемах СССР. Ашхабад, 1963, с. 161 – 166. – Библиогр.: с. 166.

2502. АХМЕРОВ А.Х. Ихтиогельминтологический статус бассейна реки Амур и пути его формирования. – В кн.: Гельминтологические исследования в Киргизии. Фрунзе, 1971, с. 50 – 54. – Библиогр.: с. 53 – 54 (12 назв.).

2503. БАЕВА О.М. К гельминтофауне дальневосточных тюленей. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 23 – 32. – Библиогр.: с. 32.

2504. БАЕВА О.М. К гельминтофауне сайры Cololabis saira из Тихого океана. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 33 – 42. – Библиогр.: с. 42 (4 назв.).

2505. БАЕВА О.М. К гельминтофауне южного одноперого тюленя (Pleurogrammus azonus Jordan et Metz.) /обитающего в морях северной части Тихого океана/. – В кн.: Гельминты животных Тихого океана. М., 1968, с. 80 – 88. – Библиогр.: с. 88 (5 назв.).

2506. БАННОВ А.Т., ЛИЗУН М.Г., МЕЛЕНТЬЕВА Р.М. Гельминты волка в Красноярском крае. – С.-х. пр-во Сибири и Дал. Востока, 1963, № 5, с. 83.

2507. БАННОВ А.Т., ЛИЗУН М.Г., МЕЛЕНТЬЕВА Р.М. К вопросу о гельминтоносительстве волков в Красноярском госзаповеднике "Столбы". – В кн.: Сборник научных работ /Красноярской научно-исследовательской ветеринарной станции/. Красноярск, 1963, с. 139 – 140.

2508. БАЯНОВ М.Г. Гельминты диких куриных птиц Иркутской области. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (9 – 12 дек. 1963 г.). М., 1963, ч. I, с. 31 – 32.

2509. БАЯНОВ М.Г., КАРПУХИН И.П., ТОЩЕВ А.П. Материалы к изучению гельминтов белки Восточной Сибири. – Изв. / Иркут. с.-х. ин-т, 1960, вып. 18. Сборник работ кафедр охотоведения и зоологии, с. 157 – 160.

2510. БЕЛОПУРОВ О.И. Гельминтофаунистическая характеристика основных типов стаций материкового побережья Охотского моря. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тез. докл. У науч. конф. Укр. респ. науч. о-ва паразитологов. Киев, 1967, с. 133 – 135.

2511. БЕЛОПУРОВ О.И. Паразитические черви наземных позвоночных материкового побережья Охотского моря. (Фауна, экология, география) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1965. – 20 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

2512. БЕЛОПУРОВ О.И. Специфичность гельминтов в отношении дефинитивных хозяев. Взаимосвязь гельминтофаун животных различных отрядов. (По материалам с Охотского побережья). – Зоол. журн., 1966, т. 45, вып. 10, с. 1449 – 1454. – Библиогр.: с. 1454.

2513. БЕЛОПУРОВ О.И., ЗУЕВА Л.С. Новые и редкие виды гельминтов от птиц Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 7, с. 999 – 1008. – Библиогр.: с. 1008.

2514. БЕЛОПУРОВ О.И., ЛЕОНОВ В.А., ЗУЕВА Л.С. Гельминтофауна рыбоядных птиц (чаек и чистиков) побережья Охотского моря. – В кн.: Гельминты животных Тихого океана. М., 1968, с. 105 – 124.

2515. БЕЛОПУРОВ О.И., СМЕТАНИНА З.Б. Краткий анализ гельминтофауны рыбоядных птиц материкового побережья Охотского моря. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1965). М., 1965, ч. I, с. 12 – 16.

2516. БЕЛОПУРОВ О.И., ШИМАЛОВ А.К. К вопросу о родственных связях фаун гельминтов Палеарктики и Неотропической области. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1963, вып. 6, с. 193 – 195. – Библиогр.: с. 195 (5 назв.).

Описаны два вида гельминтов из Приморского края, известные до сих пор лишь в Бразилии.

2517. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. Гельминтофауна ларги (Phoca vitulina largha Pall.). – Вестн. Ленингр. ун-та, 1960, № 3. Сер. биологии, вып. I, с. 113 – 121. – Библиогр.: с. 121.

Исследовались тюлени, добытые в районе Судзухинского заповедника на острове Опасний. Обнаружены гельминты: сосальщики, ленточные, круглые черви и скребни.

2518. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. К гельминтофауне куликов СССР /на основе материала, полученного из Приморья/. – В кн.: Работы по гельминтологии : К 75-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1953, с. 47 – 65. – Библиогр.: с. 65 (6 назв.).

2519. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. Паразитофауна куликов побережий Японского и Баренцева морей. – В кн.: Экологическая паразитология. Л., 1959, с. 22 – 57. – Библиогр.: с. 56 – 57.

Систематика и характеристика гельминтов (сосальщики, ленточные, круглые, скребни).

2520. БЕЛОУС Е.В. К фауне гельминтов птиц Курильских островов. – В кн.: Паразиты животных и растений Дальнего Востока. Владивосток, 1971, с. 11 – 14.

2521. БЕЛОУС Е.В. Паразитические черви пресноводных позвоночных Приморского края : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1953. – 12 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина.

2522. БЕЛОУС Е.В., МАЛЫХ Ф.С. Изучение гельминтофауны населения г.Владивостока. – Тр. / Владивост. ин-т эпидемиологии, микробиологии и гигиены, с. 1958, № I, с. 109 – 110.

2523. БЕЛЯЕВА М. К изучению гельминтов домашних птиц в Красноярском крае. – Тр. / Краснояр. с.-х. ин-т, 1961, вып. II, с. 180 – 185.

Гельминты – трематоды, цестоды, акантоцефалы, нематоды.

2524. БЛИНОВА С.Л. Нематоды короеда (Ips subelongatus (Motsch.) и их влияние на численность хозяина. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов. Красноярск, 1971, с. 8 – 10.

Результаты изучения нематод в Дзун-Хемчикском районе Тувинской АССР.

2525. БОНДАРЕНКО С.К. Влияние возраста на гельминтофауну куриных и куликов. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 128 – 133. – Библиогр.: с. 132.

Данные о возрастных особенностях птиц по материалам, собранным в центральном секторе Азиатской Субарктики: в восточной части Гыданского полуострова, в окрестностях озера Кета Норильской системы озер.

2526. БОНДАРЕНКО С.К. Гельминтофауна белых куропаток в районах низовья Енисея. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Нояб.-дек. 1964 г.). М., 1964, ч. I, с. 40 – 41.

2527. БОНДАРЕНКО С.К. Гельминтофауна куликов северной части Средней Сибири. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1969, т. 20. Вопросы экологии и морфологии гельминтов человека, животных, растений, с. 35 – 45.

2528. БОНДАРЕНКО С.К. Гельминты куриных и куликов севера Средней Сибири. (Фауна, морфология, систематика и экология) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1968. – 25 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

2529. БОНДАРЕНКО С.К. Зависимость гельминтофауны куликов от характера питания. – Тр. / Сев.-Вост. комплекс. ин-т, 1971, вып. 42. Биоэкологические проблемы Севера, с. 85 – 92. – Библиогр.: с. 91 – 92.

2529а. БОНДАРЕНКО С.К. Новые трематоды и цестоды от куликов азиатского Севера /полуостров Таймыр и Северная Якутия/. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. Дек. 1966 г. М., 1966, ч. 3, с. 50 – 60.

2530. ВАСЕНЕВА А.Я. Материалы по гельминтофауне норки, акклиматизированной в Приморском крае. – Тр. / ВНИИ животн. сырья и пушнины, 1967, вып. 21, с. 262 – 265.

Гельминты – сосальщики, круглые черви.

2531. ВОЗНЕСЕНСКАЯ Н.Г. Гельминтофауна рыб озер Орон и Капылючихан Ципо-Ципиканской озерной системы /Бурятская АССР/. – В кн.: Болезни и паразиты рыб Дедовитоморской провинции (в пределах СССР) : Тез. докл. (2 – 4 дек. 1974 г.). Тюмень, 1971, с. 6 – 8.

2532. ВОЗНЕСЕНСКАЯ Н.Г. Гельминтофауна рыб озера Гусиное. – Тр. / Бурят. науч.-произв. вет. лаб., 1968, вып. 2, с. 159 – 169.

2533. ВОЗНЕСЕНСКАЯ Н.Г. Гельминтофауна рыб промысловых водоемов Бурятской АССР. – В кн.: Пятое Всесоюз. совещ. по болезням и паразитам рыб и водных беспозвоночных. (29 нояб. – 4 дек. 1968 г.) : Реф. докл. Л., 1968, с. 22 – 23.

2534. ВОЗНЕСЕНСКАЯ Н.Г. Гельминты рыб Гусино-Убукунской системы водоемов /Бурятской АССР/ и их эпизоотологическое значение. – В кн.: Материалы I Респ. науч.-произв. вет. конф. по профилактике и лечению зараз. болезней животных в Бурят. АССР. Улан-Удэ, 1974, с. 106 – 112.

2535. ВЫХРЕСТИК Н.П. Липиды гельминтов и их обмен. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. / УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. I, с. 170 – 172.

Работа выполнена в Биолого-почвенном институте Дальневосточного научного центра АН СССР, г. Владивосток.

2536. ВЫХРЕСТИК Н.П. Некоторые актуальные вопросы биохимии гельминтов. – В кн.: Биологические исследования на Дальнем Востоке : Материалы Юбил. отчет. сессии Биол.-почв. ин-та за 1973 г. Владивосток, 1975, с. 139 – 144.

2537. ВЫХРЕСТИК Н.П., ЯРЫГИНА Г.Б. Характеристика липидов некоторых гельминтов – паразитов крупного рогатого скота. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 26. Гельминтологические исследования животных и растений (к 25-летию Лаборатории общей гельминтологии), с. 192 – 201. – Библиогр.: с. 200 – 201.

Червей для извлечения липидов собирали на Уссурийском мясокомбинате.

2538. ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКИЕ исследования птиц Чаунской низменности [Чукотский полуостров] / Контримавичус В.Л., Бондаренко С.К., Леонов С.А. и др. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 21 – 26.

2539. ГЕЛЬМИНТОФАУНА дальневосточных лососевых в связи с вопросом о локальных стадах и путях миграций этих рыб / Мамаев Ю.Л., Парухин А.М., Баева О.М., Оттмарин П.Г. – Владивосток : Примор. кн. изд-во, 1959. – 74 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. Библиогр.: с. 72 – 73.

То же. – Тез. докл. Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (15 – 20 дек.). Б.м., 1960, с. 100 – 102.

2540. ГЕЛЬМИНТЫ птиц Якутии и сопредельных территорий : Нематоды и акантоцефалы / Рыжиков К.М., Губанов Н.М., Толкачева Л.М. и др. – М. : Наука, 1973. – 204 с. – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Сиб. отд-ние. Якут. фил. Ин-т биологии. Библиогр.: с. 181 – 191.

2541. ГУБАНОВ Н.М. Гельминтофауна гагар Якутии. – В кн.: Вредные насекомые и гельминты Якутии. Якутск, 1971, с. 85 – 90. – Библиогр.: с. 89 – 90.

2542. ГУБАНОВ Н.М. Гельминтофауна промысловых животных Охотского моря и Тихого океана. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1954, т. 7, с. 380 – 381.

2543. ГУБАНОВ Н.М. Гельминтофауна промысловых млекопитающих Якутии. – М. : Наука, 1964. – 164 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Якут. фил. Ин-т биологии. Библиогр.: с. 155 – 163.

2544. ГУБАНОВ Н.М. Легочные гельминты промысловых млекопитающих Якутии. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 64.

2545. ГУБАНОВ Н.М., ВЕСЕЛОВ В.И. Гельминтофауна хищных млекопитающих Якутии (Canidae). – Тр. / Якут. НИИ сел. хоз-ва, 1964, вып. 6, с. 119 – 148. – Библиогр.: с. 148. В отт.: Губанов Н.И.

2546. ГУБАНОВ Н.М., ВОДОБУЕВ В.В. О гельминтофауне озерного гольца рода Salvelinus из бассейна реки Охоты. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 187 – 189. – Библиогр.: с. 189.

2547. ГУБАНОВ Н.М., ЛАБУТИН Ю.В. Состав и распространение гельминтов длиннохвостого суслика в Якутии. – Науч. сообщ. / Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, вып. 8. Биология, с. 111 – 116. – Библиогр.: с. 116 (5 назв.).

2548. ГУБАНОВ Н.М., МАМАЕВ Ю.Л. К гельминтофауне птиц бассейна р. Яны. – В кн.: Позвоночные животные Якутии : (Материалы по экологии и численности). Якутск, 1964, с. 113 – 128. – Библиогр.: с. 128 (6 назв.).

2549. ГУБАНОВ Н.М., НАХОДКИНА О.С. Гельминтофауна куриных птиц Якутии. – В кн.: Вредные насекомые и гельминты Якутии. Якутск, 1971, с. 79 – 84. – Библиогр.: с. 83 – 84.

2550. ГУБАНОВ Н.М., НОВИКОВ А.С., ТРОЗИМЕНКО В.Я. К изучению гельминтофауны рыб бассейнов рек Колыма и Яна. – В кн.: Сборник работ по гельминтофауне рыб и птиц. М., 1967, с. 6 – 17.

2551. ГУБАНОВ Н.М., ОДНОКУРЦЕВ В.А., НАХОДКИНА О.С. Цестоды и скребни рыб Вилюйского водохранилища. – В кн.: Биологические проблемы Севера : УІ симпоз. (Тез. докл.). Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 205 – 207.

2552. ГУБАНОВ Н.М., ПОЛЯКОВ А.В. Гельминты песцов в Якутии. – В кн.: УШ Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней животных и охране их численности. (5 – 8 сент. 1972 г.): Тез. докл. Киров, 1972, т. I, с. 88 – 89.

2553. ГУБАНОВ Н.М., СЕРГЕЕВА Т.П. К фауне гельминтов чаек Якутии. – В кн.: Вредные насекомые и гельминты Якутии. Якутск, 1971, с. 96 – 101. – Библиогр.: с. 100 – 101.

2554. ГУБАНОВ Н.М., СЕРГЕЕВА Т.П. Фауна гельминтов розовой чайки Rhodostethia rosea /Северо-Восточной Сибири/. – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и меры борьбы с ними. М., 1968, с. 157 – 158.

2555. ГУБАНОВ Н.М., ФЕДОРОВ К.П. Гельминты и гельминтозы зайца-беляка Верхоянья. – Учен. зап. / Моск. пед. ин-т им. В.И. Ленина, 1956, т. 96, вып. 6. Материалы к познанию причин динамики численности зайца-беляка в Якутии, с. 127 – 135. – Библиогр.: с. 135 (6 назв.).

2556. ГУБАНОВ Н.М., ФЕДОРОВ К.П. Фауна гельминтов мышевидных грызунов Якутии. – В кн.: Фауна Сибири. Новосибирск, 1970, с. 18 – 47. – Библиогр.: с. 45 – 47.

2557. ГУБАНОВ Н.М., ФЕДОРОВ К.П., СОЛОМОНОВ Н.Г. К гельминтофауне водяной крысы в Центральной Якутии. – Учен. зап. / Якут. ун-т, 1967, вып. 17. Серия сельскохозяйственных наук, с. 26 – 30. – Библиогр.: с. 29 – 30.

2558. ГУШАНСКАЯ Л.Х. К гельминтофауне диких куриных птиц СССР /в том числе Восточной Сибири и Дальнего Востока/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1952, т. 6, с. 175 – 222. – Библиогр.: с. 220 – 222.

2559. ГУШАНСКАЯ Л.Х. К гельминтофауне тетеревиных птиц Урала, Дальнего Востока и Сахалина. – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1950, т. 4, с. 93 – 98. – Библиогр.: с. 98 (14 назв.).

2560. ДВОРЯДКИН В.А. К гельминтофауне домашних свиней Амурской области. – Тр. / Н.-и. пробл. лаб. паразитологии Благовещ. с.-х. ин-та, 1969, вып. I, с. 49 – 52.

2561. ДЕЛЯМУРЕ С.Л. Гельминтофауна морских млекопитающих в свете их экологии и филогении / Под. ред. К.И. Скрябина. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – 517 с. – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 489 – 508.

Обзор гельминтофауны ластоногих и китообразных Мирового океана, в том числе дальневосточных и арктических морей.

2562. ДЕЛЯМУРЕ С.Л. О состоянии изученности гельминтофауны ластоногих, обитающих в водах СССР. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УІ Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1969, ч. I, с. 89 – 92.

На основе материалов о ластоногих многих морей СССР (в том числе Карского, Чукотского, Берингова, Охотского), северо-западной части Тихого океана и озера Байкал.

2563. ДЕЛЯМУРЕ С.Л., ПОПОВ В.Н. К изучению возрастной динамики гельминтофауны тихоокеанского моржа. – В кн.: Морские млекопитающие : Материалы УІ Всесоюз. совещ. (Киев, окт. 1975 г.). Киев, 1975, ч. I, с. 104 – 106.

2564. ДЕЛЯМУРЕ С.Л., ПОПОВ В.Н. К изучению гельминтофауны лахтака, обитающего в Сахалинском заливе [Охотского моря] . – Биол. науки, Москва, I975, № I0, с. 7 – I0. – Библиогр.: с. I0 (7 назв.).

2565. ДЕЛЯМУРЕ С.Л., ПОПОВ В.Н. О сезонной изменчивости гельминтофауны охотской кольчатой нерпы. – Паразитология, I974, т. 8, вып. 2, с. 89 – 92.

2566. ДЕЛЯМУРЕ С.Л., СКРЯБИН А.С. Гельминтофауна командорских морских котиков. – Биол. науки, Москва, I960, № 2, с. II – I4. – Библиогр.: с. I4 (I0 назв.).

2567. ДЕЛЯМУРЕ С.Л., ТРЕШЕВ В.В., ПОПОВ В.Н. Материалы к гельминтофауне ларги Охотского моря. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, I972, ч. I, с. 258 – 259.

2568. ДЕЛЯМУРЕ С.Л., ПРАХНО М.В. Гельминтофауна беринговоморской крылатки. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I974, т. 88. Паразиты морских животных, с. 27 – 35. – Библиогр.: с. 34 – 35.

2569. ДЕМЧЕНКО Е.П. Закономерности распределения круглых и кольчатых червей в тундрах Таймыра в зависимости от характера растительного покрова. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы Третьего Всесоюз. совещ. (Казань, I969). М., I969, с. 62 – 63.

2570. ДЕМШИН Н.И. Олигохеты и пиявки как промежуточные хозяева гельминтов : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, I966. – 23 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

Полевые исследования проведены в Приморском крае.

257I. ДЕМШИН Н.И. Типы онтогенетических циклов нематод и цестод, развивающихся с участием олигохет. – В кн.: Паразиты животных и растений Дальнего Востока. Владивосток, I97I, с. 23 – 33. – Библиогр.: с. 33.

Работа выполнена в Биолого-почвенном институте Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР.

2572. ДЕМШИН Н.И., ШИГОЛКИН А.У. Гельминты домашних свиней Хабаровского края, их распространение и динамика. – В кн.: Биологические и медицинские исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, I97I, с. 2I4 – 2I9. – Библиогр.: с. 2I9.

2573. ДЕМШИН Н.И., ШИГОЛКИН А.У. К изучению фауны и распространения гельминтов крупного рогатого скота в хозяйствах Хабаровского края. – В кн.: Биологические и медицинские исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, I97I, с. 206 – 2I4. – Библиогр.: с. 2I2 – 2I4.

2574. ДОЦЕНКО Т.К. К фауне паразитических червей домашних птиц Приморского края. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I960, т. I0, с. 85 – 9I. – Библиогр.: с. 9I.

*2575. ДОЦЕНКО Т.К. Паразитические черви домашних птиц Приморского края и биология Cheilospirura hamulosa : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., I952.

2576. ДУБИНИНА М.Н. Паразитические черви млекопитающих Даурской степи. – В кн.: Рефераты научно-исследовательских работ за I945 г. [Отд-ние биол. наук АН СССР] . М.; Л., I947, с. I78 – I79.

2577. ЕГОРОВА Т.П., НАДТОЧИЙ Е.В. Гельминты некоторых грызунов Колымского нагорья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I975, т. 26. Гельминтологические исследования животных и растений, с. 33 – 45. – Библиогр.: с. 44 – 45 (5 назв.).

2578. ЕЛТЫШЕВ Ю.А. Гельминтофауна млекопитающих Баргузинской котловины и опыт ее географического анализа. I. Систематический обзор гельминтов. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, I975, с. I35 – I67. – Библиогр.: с. I65 – I67.

2579. ЕЛТЫШЕВ Ю.А. Некоторые вопросы картографирования гельминтов и гельминтозов /в Забайкалье/. – В кн.: Вопросы природной очаговости болезней. Алма-Ата, I97I, вып. 4, с. II6 – I22. – Библиогр.: с. I2I – I22.

2580. ЕЛТЫШЕВ Ю.А. Распределение гельминтов млекопитающих в геосистемах Баргузинской котловины и ее горного обрамления (Западное Забайкалье). – В кн.: Вопросы географии Сибири и Дальнего Востока : (Материалы IУ Науч. конф. молодых географов). Иркутск, I969, вып. I, с. I63 – I67.

258I. ЕЛТЫШЕВ Ю.А., МАКЛАКОВА Л.П. К гельминтофауне длиннохвостого суслика Citellus undulatus (Pallas,I779) Забайкалья. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I97I, т. 2I. Вопросы биологии, физиологии и биохимии гельминтов животных и растений, с. II – I6. – Библиогр.: с. I6.

В составе гельминтофауны обнаружены цестоды, нематоды.

2582. ЕЛТЫШЕВА С.А., ЕЛТЫШЕВ Ю.А. К гельминтофауне промысловых млекопитающих Западного Забайкалья. – В кн.: Пути повышения эффективности охотничьего хозяйства : (Материалы 3-й Конф. охотоведов Сибири). Иркутск, I97I, ч. I, с. 8I – 83.

2583. ЖАЛЦАНОВА Д.-С.Д. К изучению гельминтофауны белок в Бурятии. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I974, вып. 26. Гельминты и гельминтозы человека, животных и растений и меры борьбы с ними, с. 84 – 86. – Библиогр.: с. 86.

2584. ЖАЛЦАНОВА Д.-С.Д., МАТУРОВА Р.Т. Гельминтофауна мышевидных грызунов горно-таежных биоценозов в Бурятской АССР. – Бюл. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, I974, вып. I4, с. 78.

2585. ЗУКОВ Е.В. Некоторые особенности формирования фауны эндопаразитических червей дальневосточных камбал. – В кн.: Восьмое совещ. по паразитол. пробл. (22 – 28 марта I955 г.) : Тез. докл. М., I955, с. 69 – 70.

Исследования проводились в районе островов Путятин и Шикотан.

2586. ЗУКОВ Е.В. Паразитофауна рыб Чукотки. Сообщ. 2. Эндопаразитические черви морских и пресноводных рыб. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, I963, т. 2I, с. 96 – I39. – Библиогр.: с. I36 – I38 (57 назв.).

Обнаружены цестоды и нематоды.

2587. ЗУКОВ Е.В. Эндопаразитические черви рыб Японского моря и Южно-Курильского мелководья. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I960, т. 28. Материалы по паразитологии рыб дальневосточных морей, с. 3 – I46. – Библиогр.: с. I37 – I44.

2588. ЗУКОВ Е.В., СТРЕЛКОВ Ю.А. Паразиты рыб морей Дальнего Востока. – Тр. совещ. / Ихтиол. комис. АН СССР, I959, вып. 9. Труды совещания по болезням рыб, с. I88 – I9I.

Итоги изучения фауны эндопаразитических червей, особенностей распределения паразитов среди рыб.

2589. ЗАИКА В.Е. Причины отсутствия в озере Байкал некоторых обычных паразитов рыб Сибири. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов (9 – I2 дек. I963 г.). М., I963, ч. I, с. I0I – I02.

Исследовалась гельминтофауна рыб озера Байкал, рек Селенга и Верхняя Ангара. Выявлены причины несмешиваемости фаун: особенности распределения промежуточных хозяев и ряд абиотических факторов.

2590. ЗАХРЯЛОВ Я.Н. Возбудители гельминтозов серебристо-черных лисиц в Амурской области. – В кн.: Проблемы сельского хозяйства Приамурья. Благовещенск, I966, т. I, с. 243 – 245.

259I. ЗАХРЯЛОВ Я.Н., САВИНКОВА Л.Н. Гельминтофауна домашних водоплавающих птиц в Амурской области. – Тр. / Дальневост. н.-и. вет. ин-т, I962, вып. 4, с. I20 – I24.

2592. ЗАХРЯЛОВ Я.Н., САВИНКОВА Л.Н., ГОРОДОВИЧ Н.М. Гельминтофауна, эпизоотология и меры борьбы с основными гельминтозами уток и гусей в Амурской области. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов (9 – I2 дек. I963 г.). М., I963, ч. I, с. I04 – I05.

2593. ЗИНОВЬЕВ В.И. К гельминтофауне врановых птиц Дальнего Востока. – Учен. зап. / Калинин. пед. ин-т, I964, т. 3I. Кафедра зоологии, с. 293 – 306.

2594. ЗИНОВЬЕВ В.И., БЕРЕЗИНА Ю.Н. Гельминтофауна врановых бассейна нижнего Амура. – В кн.: Тез. докл. науч. конф. студентов [Калинин. пед. ин-та] . Калинин, 1959, с. 9.

2595. ЗУЕВА Л.С., БЕЛОПУРОВ О.И. К фауне гельминтов хищных млекопитающих (Mustelidae, Canidae Felidae) бассейна реки Уды. – В кн.: Материалы к Науч. конф. /Всесоюз. о-ва гельминтологов/. М., 1965, ч. 2, с. 102 – 105.

2596. ИСАКОВ С.И. Гельминтофауна лошадей табунного содержания центральной, северо-з ного-восточной зон Якутии. – В кн.: Профилактика заразных и незаразных заболеваний животных в Сибири : Материалы Науч. конф., посвящ. 50-летию Сиб. НИВИ (30 нояб. – 2 дек. 1972 г., Омск). Омск, 1973, с. 186 – 189.

2597. КАДЕНАЦИИ А.Н. Гельминтофауна домашних и диких хвачных Хабаровского края и ее эпизоотологическая оценка. В кн.: Тез. докл. Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов (10 – 14 дек. 1962 г.). М., 1962, ч. I, с. 66 – 68.

2598. КАДЕНАЦИИ А.Н. Гельминты северного оленя в Хабаровском крае. – В кн.: Материалы докл. Всесоюз. науч. конф., посвящ. 90-летию Казан. вет. ин-та. Казань, 1963, с. 146 – 147.

2599. КАДЕНАЦИИ А.Н., БИРЮЛЯ Я.А. Гельминты домашних коз Хабаровского края. – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними : К 85-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1963, с. 86 – 87.

2600. КАДЕНАЦИИ А.Н., КИДКОВ А.Е., МАРЧЕНКО В.А. Гельминты овец в Хабаровском крае. (По материалам 314-й СГЭ). – Науч. тр. / Ом. вет. ин-т, 1974, т. 30, вып. 4. Ареал распространения гельминтов и профилактика гельминтозов животных в Западной Сибири, Туве и Хабаровском крае, с. 102 – 106. – Библиогр.: с. 106.

2601. КАЗАКОВ Б.Е. Некоторые биологические особенности гельминтов позвоночных тундровой зоны /СССР, включая Сибирь и Дальний Восток/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1975, т. 25. Исследования по систематике, жизненным циклам и биохимии гельминтов, с. 43 – 52. – Библиогр.: с. 50 – 52.

2602. КАЗАКОВ Б.Е. Новые данные о гельминтах корюшки /рек Апухи и Пенжины/ и краткий экологический анализ ее гельминтофауны. – В кн.: Сборник работ по гельминтофауне рыб и птиц. М., 1967, с. 18 – 31.

2603. КАЗАКОВ Б.Е., РОЙТМАН В.А., ТРОФИМЕНКО В.Я. Гельминты рыб пресных вод Ледовитоморской провинции. – В кн.: Болезни и паразиты рыб Ледовитоморской провинции (в пределах СССР) : Тез. докл. (2 – 4 дек. 1971 г.). Тюмень, 1971, с. 19 – 21.

Включен материал по гельминтам рыб водоемов севера Сибири.

2604. КИСЕЛЕВ Н.П. К гельминтофауне сибирской косули Амурской области. – В кн.: Материалы УШ Науч. конф. [Благовещ. с.-х. ин-та] . Вет. и зоотехн. секция, Благовещенск, 1970, с. 7 – 10.

2605. КОВАЛЕНКО И.М. Первые сведения о паразитофауне калана Курильских островов. – В кн.: Проблемы паразитологии : Материалы УШ Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1975, ч. I, с. 219 – 220. – В огл. авт. Коваленко П.М.

Обнаружены 15 видов гельминтов и широко распространенный клещ.

2605а. КОВАЛЕНКО Л.М. О гельминтофауне ушастых тюленей, обитающих на Курильских островах. – В кн.: Морские млекопитающие : Материалы УI Всесоюз. совещ. (Киев, окт. 1975 г.). Киев, 1975, ч. I, с. 137 – 139.

2606. КОЗЛОВ Д.П. Изучение гельминтофауны животных семейства Canidae Дальнего Востока. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 56 – 74. – Библиогр.: с. 74.

2607. КОЗЛОВ Д.П. Эколого-фаунистическое изучение гельминтов канид (Mammalia : Canidae) Дальнего Востока и расшифровка биологического цикла нематоды Thelazia callipaeda Railliet et Henry, 1910 : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1965. – 16 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина.

2608. КОЗЛОВ Д.П., ОВСИКОВА Н.И., РАДКЕВИЧ К.П. Гельминтофауна животных семейства Canidae Чукотского полуострова (по материалам 318 СГЭ). – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними : К 85-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1963, с. 66 – 70. – Библиогр.: с. 70.

2609. КОЗЛОВ Д.П., РАДКЕВИЧ К.П., ОВСИКОВА Н.И. К познанию гельминтофауны промысловых млекопитающих и собак Чукотского полуострова. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов (9 – 12 дек. 1963 г.). М., 1963, ч. I, с. 148 – 149.

2610. КОНОВАЛОВ С.М., САВВАИТОВА К.А. Некоторые данные о гельминтофауне внутривидовых форм арктического гольца /Salvelinus alpinus (L.)/ . Камчатки. – Биол. науки, Москва, 1963, № 2, с. 32 – 35. – Библиогр.: с. 35 (16 назв.).

2611. КОНТРИМАВИЧУС В.Л. Гельминтофауна американской норки, акклиматизированной в Хабаровском крае. – В кн.: Акклиматизация животных в СССР : Материалы Конф. по акклиматизации животных в СССР. (10 – 15 мая 1963 г., г. Фрунзе). Алма-Ата, 1963, с. 348 – 350.

2612. КОНТРИМАВИЧУС В.Л. Гельминтофауна куньих Дальнего Востока. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 26 – 47. – Библиогр.: с. 46 – 47.

2613. КОНТРИМАВИЧУС В.Л. Гельминтофауна куньих (Mustelidae) СССР /включая Восточную Сибирь и Дальний Восток/. – Тр. – Гельминтол. лаб. АН СССР, 1966, т. 17. Гельминты животных северных районов СССР, с. 54 – 81. – Библиогр.: с. 76 – 81.

2614. КОНТРИМАВИЧУС В.Л., БАХМЕТЬЕВА Т.Л. Гельминтофауна гагар низовья реки Лены. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1960, т. 10, с. 124 – 133. – Библиогр.: с. 133.

2615. КОНТРИМАВИЧУС В.Л., СКРЯБИНА Е.С. Гельминтофауна соболя и горностая Камчатки. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 48 – 51. – Библиогр.: с. 51.

2616. КОРНЕЕВ К.П. Некоторые материалы к гельминтофауне восточнозабайкальской лисицы (Vulpes vulpes sub. sp.). – Изв. / Противочум. ин-т Сибири и Дальневост. края, 1936, т. 4, с. 63 – 65. – Библиогр.: с. 65 (11 назв.).

2617. КОРОТАЕВА В.Д. К гельминтофауне морских бычков сем. Cottidae. – В кн.: Гельминты животных Тихого океана. М., 1968, с. 89 – 96. – Библиогр.: с. 96.

Исследована рыба из различных районов Тихого океана и Охотского моря.

2618. КРИВОНОГОВА Ф.Д. К гельминтофауне рыбоядных птиц низовья Амура. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 220 – 226.

2619. КРОТОВ А.И. Гельминтогеографический очерк острова Сахалина. – В кн.: Вопроси медицины и паразитологии. М., 1963, с. 347 – 366.

2620. КРОТОВ А.И. Гельминтофауна позвоночных на острове Сахалин. – В кн.: Работи по гельминтологии. М., 1959, вып. I, с. 98 – 102.

2621. КРОТОВ А.И. Зоогеографический анализ и гипотеза происхождения гельминтофауны позвоночных Сахалина. – Зоол. журн., 1960, т. 39, вып. 4, с. 481 – 489. – Библиогр.: с. 489 (5 назв.).

2622. КРОТОВ А.И. Изучение паразитических червей человека и животных на Сахалине. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1954, т. 23, № 4, с. 368 – 369. – Библиогр.: с. 369 (13 назв.).

2623. КРОТОВ А.И., ДЕЛЯМУРЕ С.Л. К фауне паразитических червей млекопитающих и птиц СССР. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1952, т. 6, с. 178 – 292. – Библиогр.: с. 292 (13 назв.).

Изучалась гельминтофауна океанических млекопитающих и птиц на островах Сахалин, Тюлений, Монерон.

2624. КУЛИКОВ В.В. Гельминты литоральных беспозвоночных некоторых районов Дальнего Востока : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1968. –

32 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

Паразитические черви аннелид, ракообразных, моллюсков.

2625. КУЛИКОВ В.В., ЦИМБАЛЮК А.К., БАРАНОВА Т.И. Некоторые итоги исследований гельминтофауны беспозвоночных литорали острова Беринга. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1966). М., 1966, ч. 3, с. 144 – 145.

2626. КУЛИКОВ В.В., ЦИМБАЛЮК А.К., БЕЛИКОВА Т.И. Предварительные итоги полевых исследований гельминтофауны животных литорали Шантарских островов. – В кн.: Тез. докл. XII Науч. конф. [Дальневост. ун-та], посвящ. 50-летию Сов. государства. Владивосток, 1967, ч. 2, с. 230 – 232.

2627. КУЛИКОВ Н.С. О перезимовывании яиц и личинок паразитических червей в условиях Восточной Сибири. – Бюл. НТИ / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1959, № 5, с. 52 – 56.

2628. КУРОЧКИН Ю.В. О паразитофауне тихоокеанских кальмаров Todarodes pacificus Steenstrup. – В кн.: I Всесоюз. симпоз. по болезням и паразитам вод. беспозвоночных : (Материалы симпоз.). Львов, 1972, с. 53 – 54. – На обл.: Паразиты водных беспозвоночных животных.

Результаты исследований гельминтофауны кальмаров северо-западной части Тихого океана.

2629. ЛЕОНОВ В.А., ЦИМБАЛЮК А.К. Некоторые итоги гельминтофаунистических исследований позвоночных животных островов Берингова моря. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1966). М., 1966, ч. 3, с. 149 – 153.

2630. ЛИНСТОВ О. Гельминты русской полярной экспедиции 1900 – 1903 гг. – Спб., 1905. – 17 с. + Прил. 3 л. – (Зап. Акад. науч. Сер. VIII, по физ.-мат. отд-нию; Т. 18. № 1. Научные результаты русской полярной экспедиции 1900 – 1903 гг. Под началом барона О.В. Толя. Отд. Е. Зоология; Т. I. Вып. I). – На нем. яз.

Описаны нематоды, акантоцефалы, цестоды с полуострова Таймыр и острова Котельный (Новосибирские острова).

2631. ЛЯЙМАН З.М. Некоторые новые данные по гельминтофауне Дальнего Востока. – В кн.: Тр. III Всерос. съезда зоологов, анатомов и гистологов в Ленинграде. (14 – 20 дек. 1927 г.). Л., 1928, с. 79 – 80.

Итоги работы гельминтологической экспедиции 1927 года.

2632. ЛЯЙМАН З.М. Паразитические черви амурской горбуши (Onchorhynchus gorbuscha. – В кн.: Работы по гельминтологии. М., 1937, с. 359 – 362.

2633. ЛЯЙМАН З.М. Паразитические черви залива Петра Великого /Японское море/. – Владивосток, 1930. – 120 с. – (Изв. / Тихоокеан. науч.-промысл. станция; Т. 3. Вып. 6). – Библиогр.: с. 103 – 104 (52 назв.).

2634. ЛЯЙМАН З.М. Паразитические черви рыб озера Байкала. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1933, т. 4, с. 5 – 99. – Библиогр.: с. 92 – 93 (23 назв.).

2635. ЛЯЙМАН З.М. Результаты обработки материала по паразитическим червям рыб Японского моря, собранного в 1927 – 1928 – 1929 гг. – В кн.: Тр. 4-го Всесоюз. съезда зоологов, анатомов и гистологов. Киев, 1930, с. 52.

2636. МАКАРОВ В.В. К фауне Sipunculida, Echiurida Priapulida дальневосточных морей. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1950, вып. 2. Материалы по фауне дальневосточных морей, собранные экспедициями Государственного гидробиологического института и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. 1932 – 1935 гг., с. 239 – 247. – Библиогр.: с. 246 – 247.

2637. МАМАЕВ Ю.Л. Гельминтофауна боровой и болотной дичи Восточной Сибири : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1960. – 16 с. – В надзаг.: Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

2638. МАМАЕВ Ю.Л. Гельминтофауна куриных и куликов Восточной Сибири. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1959, т. 9, с. 160 – 174. – Библиогр.: с. 174.

2639. МАМАЕВ Ю.Л. Гельминты рыб Берингова моря. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 168 – 188. – Библиогр.: с. 188.

2640. МАМАЕВ Ю.Л. Личинки гельминтов в пресноводных ракообразных Приморского края. – В кн.: Паразиты животных и растений Дальнего Востока. Владивосток, 1971, с. 120 – 132. – Библиогр.: с. 131 – 132.

2641. МАМАЕВ Ю.Л. Новые виды гельминтов от птиц Восточной Сибири. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1959, т. 9, с. 175 – 187. – Библиогр.: с. 187.

2642. МАМАЕВ Ю.Л., ОХОТИНА М.В. Гельминты уссурийского крота (Mogera robusta Nehring, 1891 /на Дальнем Востоке/. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1968, вып. 26. Гельминты Дальнего Востока и Тихого океана, с. 90 – 97. – Библиогр.: с. 97.

2643. МАМАЕВ Ю.Л., ОШМАРИН П.Г. Личинки гельминтов в пресноводных моллюсках Приморского края. – В кн.: Паразиты животных и растений Дальнего Востока. Владивосток, 1971, с. 98 – 119. – Библиогр.: с. 119.

2644. МАМАЕВ Ю.Л., ОШМАРИН П.Г. Особенности распространения некоторых гельминтов дальневосточных лососевых рыб. – В кн.: Паразитические черви животных Приморья и Тихого океана. М., 1963, с. 114 – 127.

2645. МАМАЕВ Ю.Л., ПАРУХИН А.М., БАЕВА О.М. Паразитические черви камбаловых рыб дальневосточных морей. – В кн.: Паразитические черви животных Приморья и Тихого океана. М., 1963, с. 82 – 113. – Библиогр.: с. 113.

2646. МАМАЕВ Ю.Л., ПАРУХИН А.М., БАЕВА О.М. Паразитические черви морских промысловых рыб Дальнего Востока. – В кн.: Тез. докл. на сессии совета Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР по итогам науч. исслед. 1959 г. Владивосток, 1960, с. 51 – 52.

2647. МАРТЬЯНОВА-ГЛЕБОВА И.П. К гельминтофауне дальневосточных мальмы (Salvelinus malma) и кунджи (Salvelinus leucomaenis) [в бассейне Амура] . – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т. 12, с. 52 – 58. – Библиогр.: с. 58 (8 назв.).

2648. МАСАРНОВСКИЙ А.Г., СЕМЕНЧЕНКО А.М., СКРЯБИНА В.И. К вопросу о гельминтофауне соболя Иркутской области. – Охота, пушнина и дичь, 1968, вып. 23, с. 82 – 85. – Библиогр.: с. 85.

2649. МАСАРНОВСКИЙ А.Г., СЕМЕНЧЕНКО А.М., СКРЯБИНА В.И. О гельминтофауне соболя в Иркутской области. – Сб. науч. работ / Сиб. н.-и. вет. ин-т, 1970, вып. 17. Эпизоотология и профилактика инфекционных и паразитарных болезней животных, с. 279 – 281. – Библиогр.: с. 281.

2650. МАЧУЛЬСКАЯ А.С. Эндопаразиты полевок Брандта (Microtus brandti). – Тр. / Бурят. с.-х. ин-т, 1961, вып. 16, ч. 2. Ветеринария, с. 293 – 295.

Исследование гельминтофауны грызуна, изучение его эпидемиологической роли в Читинской области.

2651. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н. Гельминтофауна грызунов Бурятской АССР. – В кн.: Работы по гельминтологии : К 80-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1958, с. 219 – 224. – Библиогр.: с. 224.

2652. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н. Гельминтофауна забайкальской лисицы Бурят-Монгольской АССР. – Тр. / Бурят-Монг. зоовет. ин-т, 1949, вып. 5, с. 24 – 39.

Выявлена также возможность разноса дисцидами инвазий среди сельскохозяйственных животных.

2653. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н. Гельминтофауна сельскохозяйственных жвачных Бурят-Монгольской АССР. – Тр. / Бурят.-Монг. зоовет. ин-т, 1950, вып. 6, с. 83 – 100; 1951, вып. 7, с. 74 – 90.

2654. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н. Гельминтофауна соболей Забайкалья и Восточной Сибири. – Тр. / Бурят.-Монг. зоовет. ин-т, 1948, вып. 4, с. 79 – 84.

2655. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н. Гельминты куньих Бурят-Монгольской АССР. – В кн.: Работы по гельминтологии : К 75-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1953, с. 398 – 405. – Библиогр.: с. 405.

2656. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н. Гельминты соболей Бурят-Монголии. – Докл. АН СССР, 1949, т. 69, № 4, с. 597 – 599.

Описание нового вида нематоды и перечень известных гельминтов.

2657. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н. Паразитические черви забайкальских белок [Бурятская АССР]. – Тр. / Бурят. зоовет. ин-т, 1959, вып. 14. Ветеринария, с. 267 – 271.

2658. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н., БОГДАНОВ А.Г. К вопросу о гельминтофауне овец Бурят-Монгольской АССР. – Тр. / Бурят.-Монг. н.-и. вет. станция, 1950, вып. 2, с. 66 – 71.

2659. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н., ДЕКИН А.К. О гельминтофауне собак Бурят-Монгольской АССР. – Тр. / Бурят.-Монг. н.-и. вет. опыт. станция, 1946, т. 1, с. 99 – 101.

2660. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н., ШАБАЕВ В.А. О гельминтозах лошадей Бурятской АССР. – Борьба с болезнями с.-х. животных в Забайкалье и на Дал. Востоке, 1974, вып. 1, с. 110 – 114.

Итоги работ по изучению видового состава паразитических червей.

2661. МИЛОГРАДОВ Г.П., СПАССКИЙ А.А. Гельминтофауна бесхвостых амфибий Восточной Сибири. – В кн.: Тез. докл. Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (11 – 15 дек.). М., 1957, ч. 1, с. 200 – 201.

2662. МИНИЧЕВ Ю.С., БУБКО О.В. Некоторые особенности эволюции нервного аппарата трохофорных животных. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 5, с. 637 – 647. – Библиогр.: с. 646 – 647.

Сравнение направлений эволюции развития нервных аппаратов турбеллярий и кольчатых червей Белого, Баренцева и Японского морей.

2663. МИПАКОВ Н.Е. К гельминтофауне населения Приморского края и некоторые вопросы эпидемиологии нанофиетоза. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1971, т. 22. Материалы научных конференций Всесоюзного общества гельминтологов, 1968, с. 171 – 175. – Библиогр.: с. 175.

2664. МОЗГОВОЙ А.А., ПОПОВА Т.И., БОРИСОВА Л.Н. К гельминтофауне свиней Хабаровского края. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 5 – 11.

2665. МОЗГОВОЙ А.А., ПОПОВА Т.И., БОРИСОВА Л.Н. К изучению гельминтофауны свиней Дальнего Востока. – В кн.: Тез. докл. Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (15 – 20 дек.). М., 1960, с. 90 – 91.

2666. МОСИНА А.К., ПРОНИН Н.М. К паразитофауне рыб Еравно-Харгинских озер. (Крат. сообщ.). – Учен. зап. / Чит. пед. ин-т, 1963, вып. 10. Физико-математические и естественные науки, с 165 – 166.

2667. МУРИНА В.В. Встречаемость глубоководных сипункулид и приапулид в Курило-Камчатском желобе. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1971, т. 92. Фауна Курило-Камчатского желоба, с. 41 – 45. – Библиогр.: с. 45.

2668. МУСТАФАЕВ Ю.Ш. Гельминтофауна насекомоядных, зайцеобразных и грызунов центрального сектора Евразийской Субарктики : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Баку, 1967. – 27 с. – В надзаг.: Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина.

Материал собран в субарктической зоне Западной Сибири, в низовьях Енисея и районе Норильских озер.

2669. НАДТОЧИЙ Е.В. Биогеографическая характеристика фауны паразитических червей грызунов на Дальнем Востоке. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1971, т. 22. Материалы научных конференций Всесоюзного общества гельминтологов, 1968, с. 179 – 186. – Библиогр.: с. 185 – 186.

2670. НАДТОЧИЙ Е.В. Гельминты грызунов Дальнего Востока (фауна, экология, география) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1966. – 26 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

2671. НАДТОЧИЙ Е.В. Особенности формирования фауны гельминтов грызунов Дальнего Востока. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1970, т. 16. Паразитологические и зоологические исследования на Дальнем Востоке, с. 81 – 84. – Библиогр.: с. 83 – 84.

2672. НАДТОЧИЙ Е.В. Фауна гельминтов грызунов Дальнего Востока. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1970, т. 16. Паразитологические и зоологические исследования на Дальнем Востоке, с. 62 – 80. – Библиогр.: с. 80.

2673. НАДТОЧИЙ Е.В. Экологический анализ гельминтофауны грызунов Дальнего Востока. – В кн.: Материалы XУ Науч. конф. профес.-преподават. состава Биол.-почв. фак. Дальневост. ун-та. Владивосток, 1970, с. 88 – 90.

2674. НАДТОЧИЙ Е.В., КОНТРИМАВИЧУС В.Л., ЦИМБАЛИК А.К. К изучению гельминтофауны грызунов Камчатки и островов Берингова моря. – В кн.: Паразиты животных и растений Дальнего Востока. Владивосток, 1971, с. 136 – 141.

2675. НАЗАРОВА Н.С. Гельминты кабарги (Moschus moschiferus L.) Советского Союза. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1966). М., 1966, ч. 3, с. 201 – 210.

2676. НАЗАРОВА Н.С. О фауне гельминтов диких копытных животных Иркутской области. – В кн.: Пути повышения эффективности охотничьего хозяйства : (Материалы 3-й конф. охотоведов Сибири). Иркутск, 1971, ч. 1, с. 113 – 116.

2677. НАЗАРОВА Н.С., МАСАРНОВСКИЙ А.Г. Гельминтофауна диких копытных в Иркутской области. – Сб. науч. работ / Сиб. н.-и. вет. ин-т, 1970, вып. 18, с. 209 – 210.

2678. НИКОЛЬСКИЙ О.Р., КАЗЫХАНОВ В.Ш. Первые данные о гельминтофауне островного тюленя. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1971; вып. 23. Материалы научных конференций Всесоюзного общества гельминтологов, 1969 – 1970, с. 189 – 193. – Библиогр.: с. 192 – 193.

Результаты обследований района Курильских островов.

2679. ОВСЯКОВА Н.И. Гельминты и основные гельминтозы млекопитающих Чукотки : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. вет. наук. М., 1966. – 18 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

2680. ОВСЯКОВА Н.И. Гельминты песцов Чукотки. – В кн.: Охотоведение. М., 1974, с. 102 – 104.

2681. ОВСЯКОВА Н.И. Зависимость гельминтофауны [диких и домашних] животных Чукотки от пола, возраста и плотности их расселения. – Бюл. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1969, вып. 3, с. 78 – 84.

2682. ОВСЯКОВА Н.И. Зависимость гельминтофауны от мест обитания и питания млекопитающих Чукотки. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. М., 1969, ч. 1, с. 210 – 216. – Библиогр.: с. 216.

2683. ОВСЯКОВА Н.И. К изучению гельминтофауны млекопитающих Чукотского полуострова. – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1963, т. 10, с. 13 – 15.

2684. ОВЧАРЕНКО Д.А. Возрастные изменения гельминтофауны пятнистого оленя при парковом содержании его в условиях Дальнего Востока. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1963, № 15. Серия биологии, вып. 3, с. 5 – 11. – Библиогр.: с. 11.

2685. ОДНОКУРЦЕВ В.А. Гельминтофауна карповых рыб Вилюйского водохранилища. – В кн.: Продуктивность экосистем, охрана водных ресурсов и атмосферы : Тез. докл. Второго семинара молодых ученых и специалистов по рацион. использ. и охране природ. ресурсов Сибири, посвящ. XXУ съезду КПСС (окт. 1975 г.). Красноярск, 1975, с. 89 – 91.

2686. ОДНОКУРЦЕВ В.А. Гельминты рыб бассейна р. Оленека и озер Среднеколымского района /Якутской АССР/. – В кн.: Охрана природы Якутии : Материалы У Респ. совещ. по охране природы Якутии. Иркутск, 1971, с. 175 – 177. – Библиогр.: с. 177.

2687. ОДНОКУРЦЕВ В.А. К гельминтофауне хищных рыб Вилюйского водохранилища. – В кн.: Материалы Юбил. науч. сессии [Якут. ун-та], посвящ. 50-летию образования СССР и Якут. АССР. Якутск, 1972, с. 59 – 61.

2688. ОЛЬМАРИН П.Г. Возбудители гельминтозоонозов и гельминтоферодомозов в Приморском крае. – В кн.: Паразитические черви животных Приморья и Тихого океана. – М., 1963, с. 45 – 63. – Библиогр.: с. 63.

2689. ОШМАРИН П.Г. Гельминтологические исследования. – В кн.: Тез. докл. на Общ. сессии, посвящ. 30-летию Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова СО АН СССР. 3. Сер. биол. Владивосток, 1962, с. 13 – 16.

2690. ОШМАРИН П.Г. Гельминтофауна ольхонок в связи с вопросом о формировании фауны гельминтов животных. – Паразиты животных и растений, 1968, вып. 4, с. 122 – 128. – Библиогр.: с. 128.

Описана гельминтофауна многих регионов, в том числе Приморья.

2691. ОШМАРИН П.Г. К фауне гельминтов промысловых животных Бурятии. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 209 – 212.

2692. ОШМАРИН П.Г. К фауне гельминтов птиц Дальнего Востока (Камчатка, Земля Коряков и Курильские острова). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1950, т. 3, с. 166 – 179.

2693. ОШМАРИН П.Г. К характеристике гельминтогеографии Приморского края. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1957, вып. 1, с. 179 – 189. – Библиогр.: с. 189 (25 назв.).

2694. ОШМАРИН П.Г. Паразитические черви млекопитающих и птиц Приморского края. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 323 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова. Библиогр.: с. 310 – 320. Авт. гл. 3: Ошмарин П.Г., Ошарин А.Г.

2695. ОШМАРИН П.Г., ОШАРИН П.Г. Гельминты домашних птиц в Приморском крае и меры борьбы с ними. – Владивосток : Примор. кн. изд-во, 1961. – 108 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова. Примор. н.-и. вет. станция. Библиогр.: с. 105 – 106.

2696. ОШМАРИН П.Г., ПАРУХИН А.М. Гельминтофауна домашней кошки и дикого амурского кота. – Тр. / Сихотэ-Алин. заповедник, 1963, вып. 3, с. 183 – 189.

2697. ОШМАРИН П.Г., ПАРУХИН А.М. К вопросу о формировании фауны гельминтов животных на примера гельминтофауны скопы /из Приморского края/. – Зоол. журн., 1960, т. 39, вып. 9, с. 1303 – 1311. – Библиогр.: с. 1310 – 1311.

2698. ОШМАРИН П.Г., ПАРУХИН А.М. Трематоды и нематоды птиц и млекопитающих Сихотэ-Алинского заповедника. – Тр. / Сихотэ-Алин. заповедник, 1963, вып. 3, с. 121 – 181. – Библиогр.: с. 179 – 181 (37 назв.).

2699. ПАВЛОВ А.В. Цестоды и акантоцефалы настушковых птиц СССР. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1966, т. 17. Гельминты животных северных районов СССР, с. 104 – 127. – Библиогр.: с. 124 – 127.

Приведены данные о гельминтах Бурятской АССР и Приморского края.

2700. ПАРУХИН А.М. К изучению гельминтофауны позвоночных животных Сихотэ-Алинского заповедника. – Учен. зап. / Горьк. пед. ин-т, 1964, вып. 42, с. 141 – 159.

2701. ПАРУХИН А.М., МИРОНОВ В.А. К познанию гельминтофауны рыб Байкала. – Учен. зап. / Горьк. ун-т, 1959, вып. 50. Серия биологическая, с. 308 – 311.

Обследование проводилось на острове Ольхон.

2702. ПЕРЕВЕРЗЕВА Э.В. О гельминтофауне белых песцов о. Врангеля. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. 2, с. 121 – 123.

2703. ПЕТРОВ А.М., БАЯНОВ М.Г. Гельминтофауна белки Восточной Сибири. – Биол. науки, Москва, 1965, № 2, с. 18 – 21. – Библиогр.: с. 21.

2704. ПЕТРОЧЕНКО В.И., КОТЕЛЬНИКОВ Г.А. Изучение биологических особенностей возбудителей гельминтозов гусей и уток Хабаровского края. – Сб. НТИ / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1959, № 6. Гельминтозы птиц, с. 21 – 34.

2705. ПИГОЛКИН А.У. Гельминтофауна домашних и диких свиней Приморского края. – В кн.: Паразитические черви животных Приморья и Тихого океана. М., 1963, с. 64 – 81. – Библиогр.: с. 80 – 81.

2706. ПИГОЛКИН А.У. Гельминты домашних и диких свиней Приморского края : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1966. – 19 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил.

2707. ПИГОЛКИН А.У. О распространении гельминтозов у домашних и диких свиней Приморья и путях заражения ими. – В кн.: Паразиты животных и растений Дальнего Востока. Владивосток, 1971, с. 168 – 175. – Библиогр.: с. 174 – 175.

Сведения о видовом составе гельминтов свиней, путях циркуляции их в природе.

2708. ПИМЕНОВА Л.П. К гельминтофауне рыб озера Линево Красноярского края. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1967 г.). М., 1968, ч. 2, с. 254 – 256.

2709. ПИМЕНОВА Л.П. К изучению гельминтофауны местных рыб в озерах Большое и Цинголь Красноярского края. – Сб. науч. тр. / Краснояр. н.-и. вет. станция, 1970, т. 2. Заразные и незаразные болезни сельскохозяйственных животных в Красноярском крае, с. 68 – 71.

2710. ПОЛОЖЕНЦЕВ П.А. К познанию мермитид, тетрадонематид и неоаплектан в СССР [включая Сибирь и Дальний Восток] . – В кн.: Наука – защите растений. Воронеж, 1970, с. 112 – 151. – Библиогр.: с. 143- 151.

2711. ПОЛЯКОВ П.А. К вопросу выживаемости яиц и личинок гельминтов на пастбищах /Красноярского края/. – Учен. зап. / Якут. ун-т, 1962, вып. 13. Серия сельскохозяйственных наук, с. 147 – 148. – Библиогр.: с. 148.

2711а. ПОПОВ В.Н. Новые данные о гельминтофауне ларги из северной части Охотского моря. – В кн.: Морские млекопитающие : Материалы УІ Всесоюз. совещ. (Киев, окт. 1975 г.). Киев, 1975, ч. 2, с. 65 – 67.

2712. ПОПОВ В.Н. Новые данные о гельминтофауне полосатого тюленя, обитающего в южной части Охотского моря. – Паразитология, 1975, т. 9. вып. 1, с. 31 – 36. – Библиогр.: с. 35 – 36.

2713. ПОПОВ В.Н. О гельминтофауне сахалинской популяции ларги (Phoca vitulina largha). – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 5, с. 769 – 770. – Библиогр.: с. 770.

2714. ПОПОВ В.Н. Первые сведения о гельминтофауне шантарской популяции охотской кольчатой нерпы. – В кн.: Тез. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. мор. млекопитающих. (19 – 21 сент., 1972 г., г. Махачкала). Махачкала, 1972, ч. 2, с. 172 – 176.

2715. ПОПОВ В.Н., ТОЛЬЦОВ В.Н. Первые сведения о гельминтофауне ларги из Татарского пролива. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 168 – 169. – Библиогр.: с. 169.

2716. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ итоги полевых исследований гельминтофауны животных литорали острова Итуруп / Куликов В.Н., Цимбалюк Е.М., Цимбалюк А.К. и др. – В кн.: Некоторые вопросы биологии и медицины на Дальнем Востоке. Владивосток, 1968, с. 184 – 187.

2717. ПРИСЯЖНИК В.Е., ПИГОЛКИН А.У. Гельминтофауна пятнистых оленей диких и парковых популяций Приморья. – В кн.: Пятнистый олень Южного Приморья : (Тр. Лазов. заповедника). Фрунзе, 1974, с. 78 – 107. – Библиогр.: с. 106 – 107.

2718. ПРОНИН Н.М. Паразиты рыб Чарской котловины (Забайкальский Север) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Томск, 1968. – 22 с. – В надзаг.: Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева.

2719. ПРЯДКО Э.И. Гельминты оленей. (Систематика, основные черты формирования и зоогеографический анализ гельминтофауны, некоторые вопросы профилактики гельминтозов, злафостронгилезы оленей) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Алма-Ата, 1972. – 47 с. – В надзаг.: АН КазССР. Объед. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии.

На основе данных из Казахстана, Алтайского и Приморского краев, Магаданской области, Чехословакии и Канады.

2720. РОЙТМАН В.А. Гельминтофауна рыб бассейна реки Зеи и ее эколого-географическая характеристика : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1963. – 18 с. – В надзаг.: Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

2721. РОЙТМАН В.А. К анализу гельминтофауны лососевых рыб водоемов СССР [включая Сибирь и Дальний Восток] . – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1971, т. 21. Вопросы биологии, физиологии и биохимии гельминтов животных и растений, с. 69 – 74.

2722. РОЙТМАН В.А. Предварительные результаты ихтиогельминтологических исследований в бассейне реки Зея. – В кн.: Проблемы паразитологии : (Тр. III Науч. конф. паразитологов УССР). Тез. докл. Киев, 1960, с. 407 – 408.

2723. РОЙТМАН В.А. Экологические особенности гельминтофауны рыб реки Зея. – В кн.: Тез. докл. Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (10 – 14 дек. 1962 г.). М., 1962, ч. 2, с. 161 – 163.

2724. РОЙТМАН В.А. Эколого-географическая характеристика гельминтофауны тайменей (род Hucho) и ленка (род Brachymystax), обитающих в водоемах СССР. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тез. докл. У Науч. конф. Укр. респ. науч. о-ва паразитологов. Киев, 1967, с. 495 – 497.

Перечислены виды гельминтов, встречающихся у тайменей от Дуная до бассейна Амура и острова Сахалин.

2725. РОЙТМАН В.А. Эколого-географический анализ гельминтофауны налима (Lota lota L.) бассейна реки Зея. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Нояб.-дек. 1964 г.). М., 1964, ч. 2, с. 85 – 88. – Библиогр.: с. 88.

2726. РОЙТМАН В.А., НАУМОВА А.М. Материалы к гельминтофауне рыб бассейна реки Лены. – В кн.: Сборник работ по гельминтофауне рыб и птиц. М., 1967, с. 49 – 61.

Результаты обработки коллекций цестод, акантоцефалов и нематод от рыб рек Вилюй и Алдан.

2727. РОМАНЕНКО П.Т. Биология гельминтов, эпизоотология и профилактика гельминтозов кур Дальнего Востока : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – М., 1973. – 44 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

2728. РОМАНЕНКО П.Т. Гельминты и гельминтозы домашних кур в Приморском крае. – В кн.: Паразиты животных и растений Дальнего Востока. Владивосток, 1971, с. 264 – 281. – Библиогр.: с. 280 – 281.

2729. РОМАНЕНКО П.Т. Гельминты и гельминтозы кур Сахалинской и Магаданской областей. – В кн.: Ветеринарная нозогеография : Материалы Второй конф. по пробл. мед. географии юга Дал. Востока. Владивосток, 1973, с. 130 – 134. – Библиогр.: с. 133 – 134.

2730. РОМАНЕНКО П.Т. К изучению гельминтофауны кур в Приморском крае. – В кн.: Тез. докл. науч. конф. [Всесоюз. о-ва гельминтологов] . (10 – 14 дек. 1962 г.). М., 1962, ч. 2, с. 166 – 167.

2731. РОМАНЕНКО П.Т. Эколого-географическая характеристика гельминтофауны кур Приморского края. – В кн.: Паразиты животных и растений Дальнего Востока. Владивосток, 1971, с. 282 – 299. – Библиогр.: с. 299.

2732. РОМАНОВ И.В. Гельминтофауна диких соболей Красноярского края. – В кн.: Тез. докл. Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (8 – 12 дек.). М., 1958, с. 127.

2733. РОМАНОВ И.В. Гельминтофауна дикой лисицы Vulpes vulpes Красноярского края. – В кн.: Работы по гельминтологии : К 80-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1958, с. 297 – 301.

2734. РОМАНОВ И.В. Гельминтофауна промысловых зверей Красноярского края и ее зависимость от условий обитания хозяев : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1956. – 11 с. – В надзаг.: Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

2735. РОМАНОВ И.В. Зависимость гельминтофауны соболей Красноярского края от окружающей ее среды. – Зоол. журн., 1959, т. 38, № 9, с. 1313 – 1321.

2736. РОМАНОВ И.В. Новые виды гельминтов от диких соболей [Красноярского края] . – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1952, т. 6, с. 323 – 330.

2737. РОМАШОВ В.А. Особенности гельминтофауны северо-уральских и верхнеенисейских речных бобров. – Тр. / Воронеж. заповедник, 1961, вып. 12, с. 69 – 80.

2738. РОМАШОВ В.А. Результаты зоогеографических исследований гельминтофауны речных бобров СССР. – Тр. / Воронеж. заповедник, 1969, вып. 16. Восстановление и рациональное использование запасов речного бобра в СССР: (Материалы Всесоюз. совещ.), с. 178 – 213. – Библиогр.: с. 212 – 213.

Приведены данные о гельминтофауне бобров Красноярского края, Тувинской АССР, Иркутской области и Хабаровского края.

2739. РУДАКОВ В.С. О гельминтофауне овец Восточной Сибири. – Сов. ветеринария, 1935, № 12, с. 58 – 60.

2740. РЫЖИКОВ К.М. Гельминтофауна диких и домашних гусиных птиц Дальнего Востока. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 78 – 132. – Библиогр.: с. 130 – 132.

2741. РЫЖИКОВ К.М. К гельминтофауне гаги-гребенушки. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1960, т. 10, с. 173 – 187. – Библиогр.: с. 186 – 187.

Птицы добыты в устье реки Лены (Оленекская протока).

2742. РЫЖИКОВ К.М. К гельминтофауне малого лебедя [из Якутии] . – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1959, т. 9, с. 234 – 242. – Библиогр.: с. 242.

2743. РЫЖИКОВ К.М. Таксономическая характеристика гельминтов птиц Советского Союза /включая Сибирь и Дальний Восток/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1975, т. 25. Исследования по систематике, жизненным циклам и биохимии гельминтов, с. 124 – 135. – Библиогр.: с. 134 – 135.

2744. РЫЖИКОВ К.М., ТИМОФЕЕВА Т.Н. К гельминтофауне диких и домашних всдоплавающих птиц Амурской области. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961, т. 11, с. 213 – 222. – Библиогр.: с. 222.

2745. САВЕЛЬЕВ В.Д. К гельминтофауне песцов Таймыра. – В кн.: Проблемы охотничьего хозяйства Красноярского края. Красноярск, 1971, с. 128 – 129.

2746. САВЕЛЬЕВ В.Д. Паразитические черви промысловых млекопитающих и пути их циркуляции в тундровых биоценозах полуострова Таймыр : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1975. – 23 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

2747. САВИНКОВА Л.Н. Гельминтофауна и особенности распространения гельминтов овец в Амурской области. – В кн.: Ветеринарная нозогеография : Материалы Второй конф. по пробл. мед. географии юга Дал. Востока. Владивосток, 1973, с. 141 – 145.

2748. САВИНКОВА Л.Н. Гельминтофауна, эпизоотология и химиопрофилактика гельминтозов овец на юго-востоке Забайкалья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1966. – 23 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

2749. САВИНКОВА Л.Н. Гельминты овец Читинской области. – В кн.: Восьмая конф. молодых ученых Дал. Востока. (Секция биол. наук). Владивосток, 1965, с. 155 – 157.

2750. САВИНКОВА Л.Н. К вопросу о распространении гельминтозов овец в Читинской области. – Тр. / Дальневост. н.-и. вет. ин-т, 1962, т. 4, с. 110 – 119.

Приведены сведения о фауне гельминтов, их биологии и распространении.

2751. САДОВСКАЯ Н.П. Гельминтофауна белки Приморского края. – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1951, вып. 3. Зоология, с. 11 – 14. – Библиогр.: с. 14 (5 назв.).

2752. САДОВСКАЯ Н.П. К фауне гельминтов мышевидных грызунов Приморского края. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1956, т. 3, с. 269 – 279. – Библиогр.: с. 279 (4 назв.).

2753. САДОВСКАЯ Н.П. О составе фауны гельминтов зайцев Приморского края. – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1955, вып. 7, с. 57 – 61. – Библиогр.: с. 61 (4 назв.).

2754. САДОВСКАЯ Н.П. Паразитические черви грызунов и насекомоядных Приморского края. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1954, т. 7, с. 388 – 390.

2755. САФРОНОВ М.Г. Гельминтофауна сельскохозяйственных животных в ЯАССР. – Сб. тр. / Якут. н.-и. вет. станция, 1958, вып. I, с. 78 – 93.

2756. САФРОНОВ М.Г. Гельминты и гельминтозы животных Якутии / Отв. ред. Н.Н. Давыдов. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1966. – 123 с. – Библиогр.: с. 116 – 122.

Систематика, фаунистическое описание и эпизоотология заболеваний сельскохозяйственных животных.

2757. САФРОНОВ М.Г. Гельминты копытных животных Якутии. – Тр. / Якут. НИИ сел. хоз-ва, 1975, вып. 14: Оленеводство Восточной Сибири, с. 169 – 179.

2758. САФРОНОВ М.Г. К изучению фауны паразитических червей лошадей Якутской АССР. – В кн.: Работы по гельминтологии : К 75-летию акад. К.И.Скрябина. М., 1953, с. 636 – 641. – Библиогр.: с. 641.

2759. САФРОНОВ М.Г. О гельминтофауне оленей в Томпонском и Оленекском районах Якутской АССР. – Тр. / Якут. НИИ сел. хоз-ва, 1960, вып. 3, с. 103 – 106.

2760. СЕДАЛИЩЕВ В.Т. К гельминтофауне некоторых водно-болотных птиц Центральной Якутии. – В кн.: Вопросы науки в трудах молодых ученых Якутии : Докл. Науч. конф., посвящ. юбилею 50-летия Великой Окт. соц. революции (14 – 15 дек. 1967 г.). Якутск, 1971, с. 369 – 371. – Библиогр.: с. 371 (7 назв.).

2761. СЕМЕНОВА Н.С. Гельминты северных оленей на Таймыре и биология Moniezia saimurica semenova, 1965 : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1970. – 16 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

Выявлены промежуточные хозяева мониезий: орибатидные клещи.

2762. СЕРДЮКОВ А.М. К изучению гельминтофауны ластоногих Охотского моря. – В кн.: Вопросы морской биологии : Тез. II Всесоюз. симпоз. молодых ученых. (Севастополь, 1969 г.). Киев, 1969, с. 107 – 108.

2763. СЕРДЮКОВ А.М. Новые данные о гельминтофауне охотоморского полосатого тюленя Histriophoca fasciata (Zimm, 1783). – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. VI Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1969, ч. I, с. 225 – 227.

2764. СИНОВИЧ Л.И. Некоторые итоги и дальнейшие задачи гельминтологических работ в Хабаровском крае. – В кн.: Восьмое совещ. по паразитол. пробл. (22 – 28 марта 1955 г.) : Тез. докл. М.; Л., 1955, с. 135 – 136.

2765. СИНОВИЧ Л.И., КРЫМСКАЯ Э.И. Гельминтофауна сельского населения и некоторых домашних плотоядных Облученского района Еврейской автономной области. – В кн.: Растительный и животный мир Дальнего Востока. Хабаровск, 1973, с. 169 – 173.

2766. СИНОВИЧ Л.И., ЯКОВЛЕВА Т.А. К изучению гельминтофауны домашних плотоядных на юге Камчатки. – В кн.: Тез. конф. по пробл. "Основ. паразитар. болезни, их предупреждение и лечение" (март 1973 г.). Ростов н/Д, 1973, с. 14 – 16.

2767. СКВОРЦОВ В.Г. Современное представление о гельминтофауне рукокрылых Советского Союза /включая Сибирь и Дальний Восток/. – В кн.: Материалы Первого Всесоюз. совещ. по рукокрылым (Chiroptera). Л., 1974, с. 40 – 42.

2768. СКВОРЦОВ В.Г. Современное состояние изученности гельминтофауны рукокрылых (отряд Chiroptera). – Паразиты животных и растений, 1971, вып. 7, с. 57 – 75. – Библиогр.: с. 66 – 75.

Включены сведения по Сибири и Дальнему Востоку.

2769. СКРЯБИН А.С. Гельминтофауна морских млекопитающих Тихого океана и дальневосточных морей : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Симферополь, 1960. – 23 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

То же. – В кн.: Тр. I Науч.-метод. конф. преподавателей биол., с.-х. и хим. дисциплин и методики их преподавания в пед. ин-тах УССР. Симферополь, 1960, с. 225 – 241.

2770. СКРЯБИН А.С. К изучению гельминтофауны глубоководной морской рыбы Alepisaurus aesclarius /добытой в районе острова Симушир/. – В кн.: Работы по гельминтологии : К 80-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1958, с. 340 – 344. – Библиогр.: с. 344.

2771. СКРЯБИН А.С. Личиночные формы гельминтов от морских млекопитающих дальневосточных морей. – В кн.: Второе Всесоюз. совещ. по науч. мор. млекопитающих. 1963. М.; Л., 1963, с. 39 – 40.

То же. – В кн.: Морские млекопитающие. М., 1965, с. 311 – 316. – Библиогр.: с. 316.

Новые данные о строении, локализации и распространении гельминтов от китообразных и ластоногих с Курильских и Командорских островов.

2772. СКРЯБИН А.С. Материалы к изучению гельминтофауны морских млекопитающих Охотского моря и Тихого океана. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. 2-й Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1956, с. 109 – 111.

2773. СКРЯБИН А.С. Новые виды гельминтов от морских млекопитающих Тихого океана и дальневосточных морей. – Изв./ Крым. пед. ин-т, 1959, вып. 34, с. 99 – 118.

2774. СКРЯБИНА В.И. К гельминтофауне обыкновенной кряквы и домашней утки Восточной Сибири. – В кн.: Опыт борьбы с заболеваниями сельскохозяйственных животных в Иркутской области. Иркутск, 1962, с. 68 – 69.

2775. СКРЯБИНА В.И. К гельминтофауне чирка-свистунка. – Тр. / Баргуз. заповедник, 1962, вып. 4, с. 221 – 225.

Паразитические черви водоплавающих птиц северо-восточного побережья Байкала.

2776. Исключен.

2777. СКРЯБИНА Е.С. Гельминтофауна сибирского осетра (Acipenser baeri Brandt) рек Енисея и Лены. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1966, т. 17. Гельминты животных северных районов СССР, с. 169 – 182. – Библиогр.: с. 181 – 182.

2778. СКРЯБИНА Е.С. Гельминты осетровых рыб (Acipenseridae, Bonaparte,1831).–М. : Наука, 1974. – 168 с. – В надзаг.: АН СССР. Лаб. гельминтологии. Библиогр.: с. 150 – 167.

Включены сведения о гельминтах осетровых рек Оби, Енисея и Лены.

2779. СКРЯБИНА Е.С. Зоогеографический анализ и пути формирования гельминтофауны осетровых рыб. – Изв. АН СССР, Сер. биол., 1969, № 3, с. 440 – 444. – Библиогр.: с. 444.

Анализ современного распространения гельминтов осетровых различных зоогеографических районов (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток).

2780. СКРЯБИНА Е.С. К гельминтофауне морских рыб Камчатки. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 313 – 329. – Библиогр.: с. 329.

2781. СКРЯБИНА Е.С. Эндогельминты рыб нижнего течения реки Чауи /Чукотский полуостров/. – В кн.: Паразитические организмы северо-востока Азии. Владивосток, 1975, с. 181 – 186. – Библиогр.: с. 186.

2782. СМЕТАНИНА З.Б. Гельминты крачек Приморского края. – В кн.: Материалы XI Науч. студ. конф. Новосиб. ун-та, посвящ. памяти В.И.Ленина. Апр. 1973. Биология. Новосибирск, 1973, с. 41 – 43.

2783. СМЕТАНИНА З.Б., АЛЕКСЕЕВ В.М. Итоги гельминтологических исследований рыбоядных птиц Приморского края. – В кн.: Материалы IV Науч. конф. профес.-преподават. состава Биол.-почв. фак. Дальневост. ун-та. Владивосток, 1970, с. 164 – 168.

2784. СОБОЛЕВ А.А. Перспективы развития гельминтологии, борьба с гельминтозами домашних животных на Дальнем Востоке и роль в ней ДВГУ. – В кн.: Вторая межвуз. науч.-отчет. конф. "Ун-т – сел. хоз-ву" : Тез. докл. Л., 1963, с. 404 – 406.

2785. СПАССКИЙ А.А. Общая гельминтофаунистическая характеристика Корякской тундры. – Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 8. Вопросы экологии паразитических организмов и энтомофагов: По материалам четвертой экол. конф., с. 110 – 111.

Обследованы птицы, рыбы и частично млекопитающие.

2786. СПАССКИЙ А.А., РОЙТМАН В.А. Гельминтофауна рыб бассейна верхнего Енисея. – В кн.: Тез. докл. Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов (8 – 12 дек.). М., 1958, с. 143.

2787. СПАССКИЙ А.А., РОЙТМАН В.А. Фауна трематод, цестод и скребней рыб верховьев Енисея. – Вопр. ихтиологии, 1960, вып. 15, с. 183 – 192. – Библиогр.: с. 192.

2788. СПАССКИЙ А.А., РОЙТМАН В.А., ТРОФИМЕНКО В.Я. Гельминты рыб Тувинской АССР (по материалам ЗОБ СГЭ 1956 – 1957 гг.). – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. М., 1965, ч. 2, с. 231 – 236.

2789. СПАССКИЙ А.А., РОЙТМАН В.А., ШАГАЕВА В.Г. К гельминтофауне рыб бассейна р. Плотникова Камчатской области. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961, т. 11, с. 270 – 285. – Библиогр.: с. 284 – 285 (35 назв.).

2790. СПАССКИЙ А.А., РЫЖИКОВ К.М. Гельминты птиц Прибайкалья. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1951, т. 5, с. 34 – 41. – Библиогр.: с. 41.

2791. СПАССКИЙ А.А., РЫЖИКОВ К.М., СУДАРИКОВ В.Е. Гельминтофауна диких млекопитающих озера Байкал. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1952, т. 6, с. 85 – 113. – Библиогр.: с. 112 – 113.

2792. СТРЕЛКОВ Ю.А. Эндопаразитические черви морских рыб Восточной Камчатки. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1960, т. 28. Материалы по паразитологии рыб дальневосточных морей, с. 147 – 196. – Библиогр.: с. 191 – 194.

2793. СУДАРИКОВ В.Е., РЫЖИКОВ К.М. К гельминтофауне копытных Прибайкалья. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1951, т. 5, с. 53 – 58. – Библиогр.: с. 58.

2794. СУЛИМОВ А.Д. Гельминтофауна белки в Тувинской АССР. – Науч. тр. / Ом. вет. ин-т, 1964, т. 22, вып. 3. Болезни свиней. Гельминтозы животных, с. 93 – 95. – Библиогр.: с. 95.

2795. СУЛИМОВ А.Д. Гельминтофауна грызунов Тувинской АССР. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (9 – 12 дек. 1963 г.). М., 1963, ч. 2, с. 112 – 115.

2796. СУЛИМОВ А.Д. Гельминтофауна кабана (Sus scrofa) Тувы. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (9 – 12 дек. 1963 г.). М., 1963, ч. 2, с. 111 – 112.

2797. СУЛИМОВ А.Д. Гельминты куньих Тувы. – Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 7, с. 1089 – 1091. – Библиогр.: с. 1091.

2798. СУЛИМОВ А.Д. Гельминты плотоядных Тувы. – Науч. тр. / Ом. вет. ин-т, 1973, т. 29, вып. 3. Вопросы диагностики и патогенеза инфекционных и инвазионных заболеваний, с. 73 – 81.

2799. СУЛИМОВ А.Д. Гельминты промысловых животных Тувинской АССР : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. вет. наук. – Казань, 1963. – 26 с. – В надзаг.: Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина, Ом. вет. ин-т.

2800. СУЛИМОВ А.Д. Гельминты редких зверей Тувы /в связи с вопросами охраны диких животных/. – В кн.: Редкие виды млекопитающих фауны СССР и их охрана: Сб. материалов I Совещ. по ред. видам млекопитающих СССР. М., 1973, с. 32 – 33.

2801. СУЛИМОВ А.Д. Гельминты северных оленей Тувы. – Науч. тр. / Ом. вет. ин-т, 1966, т. 24, вып. 2. Профилактика и лечение болезней сельскохозяйственных животных, с. 135 – 141. – Библиогр.: с. 141.

2802. СУЛИМОВ А.Д. Итоги изучения гельминтов рыб и млекопитающих Тувы. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. VI Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1969, ч. I, с. 241 – 243.

2803. СУЛИМОВ А.Д. К гельминтофауне диких жвачных Тувы. – Науч. тр. / Ом. вет. ин-т, 1968, т. 25, вып. 2, с. 238 – 242. – Библиогр.: с. 242.

2804. СУЛИМОВ А.Д. К гельминтофауне коз Тувы. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. VI Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1969, ч. I с. 243 – 245.

2805. СУЛИМОВ А.Д. К гельминтофауне косуль в Тувинской автономной области. – В кн.: Работы по гельминтологии. М., 1959, вып. I, с. 174.

2806. СУЛИМОВ А.Д. К гельминтофауне плотоядных Тувы. – Тр. / Тув. с.-х. опыт. станция, 1959, вып. 3, с. 131 – 135.

2807. СУЛИМОВ А.Д. К гельминтофауне собак Тувы. – В кн.: Тез. докл. Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (8 – 12 дек.). М., 1958, с. 148.

2807а. СУЛИМОВ А.Д. К изучению видового состава гельминтов грызунов Тувы. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. Дек. 1966 г. М., 1966, ч. 3, с. 268 – 272.

2808. СУЛИМОВ А.Д. Материалы по гельминтозам овец Тувинской АССР. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Нояб. – дек. 1964 г.). М., 1964, ч. 2, с. 174 – 177. – Библиогр.: с. 177.

Выявлен видовой состав гельминтов, экстенсивность и интенсивность заражения.

2809. СУЛИМОВ А.Д. Материалы по гельминтозам сельскохозяйственных животных Тувы. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. М., 1969, ч. 2, с. 305 – 310.

Видовой состав гельминтов и характеристика гельминтозов.

2810. СУЛИМОВ А.Д. Материалы по гельминтофауне мустелид в Тувинской АССР. – В кн.: Тез. докл. Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов (10 – 14 дек. 1962 г.). М., 1962, ч. 2, с. 188 – 189.

2811. СУЛИМОВ А.Д., ГАЛКИН М.Ф., ТЮМЕНЦЕВА Г.И. Материалы по гельминтофауне промысловых рыб Тувы. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. Дек. 1965. М., 1965, ч. 3, с. 255 – 257. – Библиогр.: с. 257.

2812. СУЛИМОВ А.Д., ОБУХОВ П.А. Гельминты тарбагана Тувы. – Тр./Гельминтол. лаб. АН СССР, 1975, вып. 22. Экологические исследования гельминтов, с. 146 – 151. – Библиогр.: с. 151.

Итоги изучения видового состава, биологии гельминтов грызунов.

2813. СУЛИМОВ А.Д., ОБУХОВ П.А. Гельминты толая Тувы. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1973, вып. 25. Фауна, систематика, биология, биохимия и физиология гельминтов животных и растений: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. 1971 – 1972 гг., с. 217 – 220. – Библиогр.: с. 220.

2814. СУЛИМОВ А.Д., ОБУХОВ П.А. К фауне гельминтов млекопитающих Тувы. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. VII Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. 2, с. 302 – 304.

2815. СУЛИМОВ А.Д., ОБУХОВ П.А. Особенности распространения гельминтов длиннохвостого суслика в Тувинском очаге чумы. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в VII пятилетке, с. 212 – 213.

2816. СУЛИМОВ А.Д., СОКОЛОВ Ф.В., ГАЛКИН М.Ф. О паразитах рыб Тувы. – В кн.: Болезни и паразиты рыб Ледовитоморской провинции (в пределах СССР) : Тез. докл. (2 – 4 дек. 1971 г.). Тюмень, 1971, с. 64 – 66.

Изучение гельминтофауны.

2817. СУРКОВ В.С. Биотопическое распределение гельминтов лесных полевок на Сахалине. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 5, с. 748 – 750. – Библиогр.: с. 749 – 750.

2818. СУРКОВ В.С. Гельминтофауна серой крысы о. Сахалин. – В кн.: Гельминтозы Дальнего Востока. Хабаровск, 1973, вып. 2, с. 61 – 67. – Библиогр.: с. 67.

2819. СУРКОВ В.С. Новые для территории СССР виды гельминтов, обнаруженных на Сахалине. – Природа Сахалина и здоровье человека, 1971, вып. 2, с. 21 – 24.

2820. СУРКОВ В.С. Распространение на Сахалине патогенных для человека гельминтов, обнаруженных у мышевидных грызунов. – Природа Сахалина и здоровье человека, 1971, вып. 2, с. 17 – 20. – Библиогр.: с. 20 – 21.

2821. СУРКОВ В.С., НАДТОЧИЙ Е.В. О фауне гельминтов мышевидных грызунов Сахалина. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 2, с. 278 – 279. – Библиогр.: с. 279.

2822. ТИХОНОВА Л.В. Возбудители наиболее опасных гельминтозов сельскохозяйственных культур в СССР /в том числе Сибири и Зауралья/. – В кн.: Сборник работ по гельминтологии. Посвящ. 90-летию со дня рождения К.И. Скрябина. М., 1971, с. 399 – 405. – Библиогр.: с. 405.

2823. ТОМКАЧЕВА Л.М. Гельминтофауна водоплавающих птиц низовья Енисея и Норильских озер. – Сб. науч. работ. / Волгогр. мед. ин-т, 1967, вып. 2, с. 138 – 146.

2824. ТОМКАЧЕВА Л.М. Зависимость гельминтофауны гусиных птиц от возраста хозяев. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек., 1966). М., 1966, ч. 3, с. 288 – 292.

На основе материалов, собранных в районах нижнего Енисея и Норильских озер.

2825. ТОМКАЧЕВА Л.М. Морфолого-систематическое и экологическое изучение гельминтов диких гусиных птиц низовья Енисея и Норильских озер : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1967. – 23 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

2826. ТОЩЕВ А.П. Гельминтофауна домашних животных Восточной Сибири. – Тр. / Иркут. н.-и. вет.-опыт. станция, 1949, вып. I, с. 134 – 171.

2827. ТОЩЕВ А.П. Гельминтофауна и гельминтозы лошадей [Восточной Сибири] . – Тр. / Иркут. н.-и. вет. опыт. станция, 1949, вып. I, с. 173 – 177.

2828. ТОЩЕВ А.П. Гельминтофауна собак Восточной Сибири. – Тр. / Иркут. н.-и. вет. опыт. станция, 1949, вып. I, с. 178 – 183.

2829. ТОЩЕВ А.П. К гельминтофауне домашних уток и гусей Дальнего Востока. – Тр. / Дальневост. ин-т эксперим. ветеринарии, 1930, вып. 6, с. 147 – 148.

2830. ТОЩЕВ А.П. К гельминтофауне крупного рогатого скота Дальнего Востока. – Тр. / Дальневост. ин-т эксперим. ветеринарии, 1930, вып. 6, с. 122 – 128.

2831. ТРЕШЕВ В.В., ПОПОВ В.Н. К изучению гельминтофауны настоящих тюленей Охотского моря. – В кн.: Тез. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. мор. млекопитающих. (19 – 21 сент., 1972 г., г. Махачкала). Махачкала, 1972, ч. 2, с. 250 – 254.

2832. ТРЕШЕВ В.В., ПОПОВ В.Н. О гельминтофауне кольчатой нерпы северной части Охотского моря. – В кн.: Вопросы морской паразитологии : Материалы I Всесоюз. симпоз. по паразитам и болезням мор. животных. (Севастополь, 1970). Киев, 1970, с. 121 – 123.

2833. ТРЕШЕВ В.В., ПОПОВ В.Н. Первые сведения о гельминтах лахтака из Тауйской губы Охотского моря. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. 2, с. 338 – 340.

2834. ТРЕШЕВ В.В., ЮРАХНО М.В., ЗИМУШКО В.В. О гельминтофауне серого кита Берингова и Чукотского морей. – В кн.: Вопросы морской биологии : Тез. II Всесоюз. симпоз. молодых ученых. (Севастополь, 1969 г.). Киев, 1969, с. 130 – 131.

2835. ТРОЩЕНКО В.Я. Гельминтофауна рыб пресных вод азиатской Субарктики (эколого-географическая характеристика и история формирования) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1969. – 26 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

Данные по гельминтофауне рыб, преимущественно Восточной Сибири.

2836. ТРОЩЕНКО В.Я. К вопросу о генезисе гельминтофауны пресноводных рыб азиатской Субарктики. – Изв. АН СССР. Сер. биол., 1969, № 6, с. 912 – 918.

2837. ТРОЩЕНКО В.Я. Материалы по гельминтофауне пресноводных и проходных рыб Камчатки. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т. 12, с. 232 – 262. – Библиогр.: с. 261 – 262 (25 назв.).

2838. ХУАН ШЕН-И. Гельминтофауна домашних и охотничье-промысловых птиц нижнего Амура : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1961. – 16 с. – В надзаг.: Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

2839. ХУАН ШЕН-И. Гельминтофауна охотничье-промысловых птиц нижнего Амура. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т. 12, с. 284 – 300. – Библиогр.: с. 299 – 300.

2840. ХУАН ШЕН-И. К гельминтофауне домашних птиц Хабаровского края. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961, т. II, с. 303 – 308. – Библиогр.: с. 308.

2841. ХУАН ШЕН-И. Новые и редкие виды гельминтов охотничье-промысловых птиц нижнего Амура. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т. 12, с. 301-316. – Библиогр.: с. 315-316.

2842. ЦАРИЧКОВА Д.Б. Материалы к изучению гельминтофауны рыб Японского моря. – В кн.: Тез. III Всесоюз. науч. конф. молодых ученых-биологов, посвящ. 250-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. М., 1961, /ч./ I, с. 38 – 39.

2843. ЦИМБАЛЮК А.К. Гельминты позвоночных животных островов Берингова моря. (Фауна, экология, география) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1965. – 19 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

2844. ЦИМБАЛЮК А.К. Географический анализ гельминтофауны тихоокеанского морского песочника (Calidris maritima coesi Ridgw.) Командорских островов. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1965). М., 1965, ч. 4, с. 294 – 297. – Библиогр.: с. 297.

2845. ЦИМБАЛЮК А.К. Изучение фауны, биологии и экологии гельминтов беспозвоночных литорали дальневосточных морей. – В кн.: I Всесоюз. симпоз. по болезням и паразитам вод. беспозвоночных : (Материалы симпоз.). Львов, 1972, с. 92 – 93.

2846. ЦИМБАЛЮК А.К. К гельминтофауне кряквы, гнездящейся и зимующей на Командорских островах. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1965, № 9. Сер. биологии, вып. 2, с. 160 – 164. – Библиогр.: с. 164.

2847. ЦИМБАЛЮК А.К., КУЛИКОВ В.В. Типы жизненных циклов гельминтов в условиях литорали. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 393.

Работа выполнена в Дальневосточном государственном университете.

2848. ЦИМБАЛЮК А.К., ЦИМБАЛЮК Е.М., КУРКИНА В.П. Сезонные изменения гельминтофауны тихоокеанского морского песочника (Calidris maritima coesi Ridgw.), гнездящегося и зимующего на Командорских островах. – В кн.: Тез. докл. XI Науч. конф. /Дальневост. ун-та/. Владивосток, 1966, ч. 2. Естественные науки, с. 339 – 341.

2849. ЦИМБАЛЮК А.К., ШУРОВА Н.М. Некоторые вопросы гельминто-географической характеристики островных территорий [на примере Командорских островов] . – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1970, т. 16. Паразитологические и зоологические исследования на Дальнем Востоке, с. 104 – 114. – Библиогр.: с. 113 – 114.

2850. ЦИМБАЛЮК Е.М. Гельминты рыб литорали Охотского моря : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1972. – 21 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

2851. ЦИМБАЛЮК Е.М. Распределение гельминтов рыб в условиях литорали Западной Камчатки. – В кн.: Материалы XУ Науч. конф. профес.-преподават. состава биол.-почв. фак. Дальневост. ун-та. Владивосток, 1970, с. 171 – 174.

2852. ЧЕРЕПАНОВ В.В. Паразитофауна [сосальщики, скребни] амурских рыб, акклиматизированных в бассейне Байкала. – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 10, с. 1568 – 1571. – Библиогр.: с. 1570 – 1571.

2853. ЧУПАХИНА Т.И. О гельминтофауне котиков острова Тюленьего /Сахалинская область/. – Тр. / Атлант. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1971, вып. 39. Исследования морских млекопитающих, с. 166 – 170. – Библиогр.: с. 170.

2854. ЧУХЛЕБ Л.А. Гельминтозы сельскохозяйственных животных в Читинской области. – В кн.: Вопросы медицинской географии и курортологии. Чита, 1967, вып. I, с. 100 – 102.

Выявлен видовой состав гельминтов.

2822. ТИХОНОВА Л.В. Возбудители наиболее опасных гельминтозов сельскохозяйственных культур в СССР /в том числе Сибири и Зауралья/. – В кн.: Сборник работ по гельминтологии. Посвящ. 90-летию со дня рождения К.И. Скрябина. М., 1971, с. 399 – 405. – Библиогр.: с. 405.

2823. ТОЛКАЧЕВА Л.М. Гельминтофауна водоплавающих птиц низовья Енисея и Норильских озер. – Сб. науч. работ. / Волгогр. мед. ин-т, 1967, вып. 2, с. 138 – 146.

2824. ТОЛКАЧЕВА Л.М. Зависимость гельминтофауны гусиных птиц от возраста хозяев. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек., 1966). М., 1966, ч. 3, с. 288 – 292.

На основе материалов, собранных в районах нижнего Енисея и Норильских озер.

2825. ТОЛКАЧЕВА Л.М. Морфолого-систематическое и экологическое изучение гельминтов диких гусиных птиц низовья Енисея и Норильских озер : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1967. – 23 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

2826. ТОЩЕВ А.П. Гельминтофауна домашних животных Восточной Сибири. – Тр. / Иркут. н.-и. вет.-опыт. станция, 1949, вып. I, с. 134 – 171.

2827. ТОЩЕВ А.П. Гельминтофауна и гельминтозы лошадей [Восточной Сибири] . – Тр. / Иркут. н.-и. вет. опыт. станции, 1949, вып. I, с. 173 – 177.

2828. ТОЩЕВ А.П. Гельминтофауна собак Восточной Сибири. – Тр. / Иркут. н.-и. вет. опыт. станция, 1949, вып. I, с. 178 – 183.

2829. ТОЩЕВ А.П. К гельминтофауне домашних уток и гусей Дальнего Востока. – Тр. / Дальневост. ин-т эксперим. ветеринарии, 1930, вып. 6, с. 147 – 148.

2830. ТОЩЕВ А.П. К гельминтофауне крупного рогатого скота Дальнего Востока. – Тр. / Дальневост. ин-т эксперим. ветеринарии, 1930, вып. 6, с. 122 – 128.

2831. ТРЕШЕВ В.В., ПОПОВ В.Н. К изучению гельминтофауны настоящих тюленей Охотского моря. – В кн.: Тез. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. мор. млекопитающих. (19 – 21 сент., 1972 г., г. Махачкала). Махачкала, 1972, ч. 2, с. 250 – 254.

2832. ТРЕШЕВ В.В., ПОПОВ В.Н. О гельминтофауне кольчатой нерпы северной части Охотского моря. – В кн.: Вопросы морской паразитологии : Материалы I Всесоюз. симпоз. по паразитам и болезням мор. животных. (Севастополь, 1970). Киев, 1970, с. 121 – 123.

2833. ТРЕШЕВ В.В., ПОПОВ В.Н. Первые сведения о гельминтах лахтака из Тауйской губы Охотского моря. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. 2, с. 338 – 340.

2834. ТРЕШЕВ В.В., ЮРАХНО М.В., ЗИМУШКО В.В. О гельминтофауне серого кита Берингова и Чукотского морей. – В кн.: Вопросы морской биологии : Тез. II Всесоюз. симпоз. молодых ученых. (Севастополь, 1969 г.). Киев, 1969, с. 130 – 131.

2835. ТРОЖИМЕНКО В.Я. Гельминтофауна рыб пресных вод азиатской Субарктики (эколого-географическая характеристика и история формирования) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1969. – 26 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

Данные по гельминтофауне рыб, преимущественно Восточной Сибири.

2836. ТРОЖИМЕНКО В.Я. К вопросу о генезисе гельминтофауны пресноводных рыб азиатской Субарктики. – Изв. АН СССР. Сер. биол., 1969, № 6, с. 912 – 918.

2837. ТРОЖИМЕНКО В.Я. Материалы по гельминтофауне пресноводных и проходных рыб Камчатки. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т. 12, с. 232 – 262. – Библиогр.: с. 261 – 262 (25 назв.).

2838. ХУАН ШЕН-И. Гельминтофауна домашних и охотничье-промысловых птиц нижнего Амура : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1961. – 16 с. – В надзаг.: Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

2839. ХУАН ШЕН-И. Гельминтофауна охотничье-промысловых птиц нижнего Амура. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т. 12, с. 284 – 300. – Библиогр.: с. 299 – 300.

2840. ХУАН ШЕН-И. К гельминтофауне домашних птиц Хабаровского края. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961, т. II, с. 303 – 308. – Библиогр.: с. 308.

2841. ХУАН ШЕН-И. Новые и редкие виды гельминтов охотничье-промысловых птиц нижнего Амура. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т.12, с. 301-316. – Библиогр.: с. 315-316.

2842. ЦАРИЧКОВА Д.Б. Материалы к изучению гельминтофауны рыб Японского моря. – В кн.: Тез. III Всесоюз. науч. конф. молодых ученых-биологов, посвящ. 250-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. М., 1961, /ч./ I, с. 38 – 39.

2843. ЦИМБАЛЮК А.К. Гельминты позвоночных животных островов Берингова моря. (Фауна, экология, география) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1965. – 19 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

2844. ЦИМБАЛЮК А.К. Географический анализ гельминтофауны тихоокеанского морского песочника (Calidris maritima coesi Ridgw.) Командорских островов. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1965). М., 1965, ч. 4, с. 294 – 297. – Библиогр.: с. 297.

2845. ЦИМБАЛЮК А.К. Изучение фауны, биологии и экологии гельминтов беспозвоночных литорали дальневосточных морей. – В кн.: I Всесоюз. симпоз. по болезням и паразитам вод. беспозвоночных : (Материалы симпоз.). Львов, 1972, с. 92 – 93.

2846. ЦИМБАЛЮК А.К. К гельминтофауне кряквы, гнездящейся и зимующей на Командорских островах. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1965, № 9. Сер. биологии, вып. 2, с. 160 – 164. – Библиогр.: с. 164.

2847. ЦИМБАЛЮК А.К., КУЛИКОВ В.В. Типы жизненных циклов гельминтов в условиях литорали. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 393.

Работа выполнена в Дальневосточном государственном университете.

2848. ЦИМБАЛЮК А.К., ЦИМБАЛЮК Е.М., КУРКИНА В.П. Сезонные изменения гельминтофауны тихоокеанского морского песочника (Calidris maritima coesi Ridgw.), гнездящегося и зимующего на Командорских островах. – В кн.: Тез. докл. XI Науч. конф. /Дальневост. ун-та/. Владивосток, 1966, ч. 2. Естественные науки, с. 339 – 341.

2849. ЦИМБАЛЮК А.К., ШУРОВА Н.М. Некоторые вопросы гельминто-географической характеристики островных территорий [на примере Командорских островов] . – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1970, т. 16. Паразитологические и зоологические исследования на Дальнем Востоке, с. 104 – 114. – Библиогр.: с. 113 – 114.

2850. ЦИМБАЛЮК Е.М. Гельминты рыб литорали Охотского моря : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1972. – 21 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

2851. ЦИМБАЛЮК Е.М. Распределение гельминтов рыб в условиях литорали Западной Камчатки. – В кн.: Материалы XУ Науч. конф. профес.-преподават. состава биол.-почв. фак. Дальневост. ун-та. Владивосток, 1970, с. 171 – 174.

2852. ЧЕРЕПАНОВ В.В. Паразитофауна [сосальщики, скребни] амурских рыб, акклиматизированных в бассейне Байкала. – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 10, с. 1568 – 1571. – Библиогр.: с. 1570 – 1571.

2853. ЧУПАХИНА Т.И. О гельминтофауне котиков острова Тюленьего /Сахалинская область/. – Тр. / Атлант. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1971, вып. 39. Исследования морских млекопитающих, с. 166 – 170. – Библиогр.: с. 170.

2854. ЧУХЛЕБ Л.А. Гельминтозы сельскохозяйственных животных в Читинской области. – В кн.: Вопросы медицинской географии и курортологии. Чита, 1967, вып. I, с. 100 – 102.

Выявлен видовой состав гельминтов.

2855. ШАЛДЫБИН Л.С. Гельминтологическая характеристика грызунов семейства беличьих фауны Советского Союза. – Учен. зап. / Горьк. пед. ин-т, 1967, вып. 66. Серия биологических наук, № 5. Гельминтологический сборник, с. 73 – 117. – Библиогр.: с. 113 – 117.

Приведены виды гельминтов, зарегистрированные в разных районах страны, включая Приморье, Якутию, Туву, Дальний Восток.

2856. ШАЛДЫБИН Л.С. Гельминты песчанок фауны Советского Союза (Rodentia, Gerbillinae) /включая Бурятскую и Тувинскую АССР/. – Учен. зап. / Горьк. пед. ин-т, 1974, вып. 140. Серия биологических наук, с. 3 – 14. – Библиогр.: с. 12 – 14 (40 назв.).

2857. ШАЛДЫБИН Л.С. Гельминты представителей семейства тушканчиковых (Jaculidae) фауны Советского Союза. – Учен. зап. / Горьк. пед. ин-т, 1969, вып. 99. Серия биологических наук, с. 3 – 13. – Библиогр.: с. 13.

Приведены сведения по Сибири, Дальнему Востоку и Казахстану.

2858. ШАЛДЫБИН Л.С. Гельминты серых полевок (Microtus) фауны Советского Союза /включая Сибирь, Дальний Восток/. – Учен. зап. / Горьк. пед. ин-т, 1972, вып. 130. Серия биологических наук, с. 3 – 22. – Библиогр.: с. 9 – 22.

2859. ШУМАКОВИЧ Е.Е. К фауне паразитических червей /нематод и цестод/ домашних птиц Северного Сахалина. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1948, т. 1, с. 158 – 160.

2860. ЭНЬ-ЛЯНЬ. Гельминтофауна грызунов и насекомоядных южных районов Сибири и Дальнего Востока : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1963. – 14 с. – В надзаг.: Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

Сборы материала проводили в Амурской области, Горном Алтае, Хабаровском крае.

2861. ЮРАХНО М.В. Гельминты промысловых морских млекопитающих Берингова и Чукотского морей : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1971. – 24 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ, Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

2862. ЮРАХНО М.В. Некоторые итоги изучения гельминтофауны беринговоморской кольчатой нерпы. – В кн.: Вопросы морской паразитологии : Материалы I Всесоюз. симпоз. по паразитам и болезням мор. животных. (Севастополь, 1970). Киев, 1970, с. 152 – 155.

2863. ЮРАХНО М.В. О гельминтофауне кольчатой нерпы Чукотского моря. – В кн.: Вопросы морской биологии : Тез. II Всесоюз. симпоз. молодых ученых. (Севастополь, 1969 г.). Киев, 1969, с. 154 – 156.

2864. ЮРАХНО М.В. О фауне гельминтов лахтака из Берингова и Чукотского морей. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. VI Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1969, ч. I, с. 273 – 275.

2865. ЮРАХНО М.В. Первые сведения о гельминтофауне беринговоморской лахтй. – В кн.: Вопросы морской паразитологии : Материалы I Всесоюз. симпоз. по паразитам и болезням мор. животных. (Севастополь, 1970). Киев, 1970, с. 149 – 152.

2866. ЮРАХНО М.В. Сравнение гельминтофауны чукотской и беринговоморской популяций кольчатой нерпы. – В кн.: Тез. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. мор. млекопитающих. (19 – 21 сент. 1972 г., г. Махачкала). Махачкала, 1972, ч. 2, с. 275 – 280.

2867. ЮРАХНО М.В., ТРЕШЕВ В.В. К изучению гельминтофауны тихоокеанского моржа /Чукотского моря/. – В кн.: Тез. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. мор. млекопитающих. (19 – 21 сент. 1972 г., г. Махачкала). Махачкала, 1972, ч. 2, с. 280 – 283.

2868. ЮРАХНО М.В., ТРЕШЕВ В.В., СЕРДЮКОВ А.М. Материалы к гельминтофауне ластоногих Берингова и Охотского морей. – Биология моря, Киев, 1968, вып. 14. Паразиты морских животных, с. 38 – 40.

2869. ЮРАХНО М.В., ШУСТОВ А.П. К познанию гельминтофауны беринговоморской крылатки. – В кн.: Материалы обл. конф. молодых ученых Крыма. Симферополь, 1969, с. 24 – 26.

ПЛОСКИЕ

2870. ГЕЛЬМИНТЫ птиц Якутии и сопредельных территорий. Цестоды и трематоды / Рыжиков К.М., Губанов Н.М., Толкачева Л.М. и др. – М. : Наука, 1974. – 340 с. – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб., Сиб. отд-ние. Якут. фил. Ин-т биологии. Библиогр.: с. 296 – 317. Вспом. указ. с. 318 – 339.

2871. ЖУКОВ В.В. Новые виды трематод и моногеней морских рыб залива Посьета (Японское море). – Паразитология, 1970, т. 4, вып. 4, с. 321 – 326. – Библиогр.: с. 325.

2872. ЗМЕЕВ Г.Я. Сосальщики и ленточные черви рыб реки Амура. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1936, т. 6, с. 405 – 436. – Библиогр.: с. 435 (24 назв.).

2873. ЛЕБЕДЬ Б.И. О системных гетеротропиях у плоских червей. – В кн.: Биологические исследования на Дальнем Востоке : Материалы Обил. отчет. сессии Биол.-почв. ин-та за 1973 г. Владивосток, 1975, с. 130 – 134.

2874. ТИТОВА С.Д. К паразитологии амурской щуки (Esox reicherti Dub.). – Тр. / Биол. НИИ при Том. ун-те, 1939, т. 6. Зоологический, с. 47 – 49. – Библиогр.: с. 49 (3 назв.).

Паразиты – цестоды и трематоды.

2875. ТРОФИМЕНКО В.Я., КУДИНОВА М.А. Материалы по гельминтофауне рыб реки Анадырь. I. Monogenoidae и Trematoda : Деп. рукопись. – В кн.: Сборник работ по гельминтофауне рыб и птиц. М., 1967, с. 96 – 104.

2876. ТРОФИМЕНКО В.Я., ФИЛИМОНОВА Л.В., РОЙТМАН В.А. Monogenoidea и Trematoda рыб некоторых водоемов Приенисейского Севера. – В кн.: Сборник работ по гельминтофауне рыб и птиц. М., 1967, с. 105 – 118.

ТУРБЕЛЛЯРИИ

2877. БАЗИКАЛОВА А.Я. Turbellaria – Triclada Восточной Сибири и Прибайкалья. – Докл. АН СССР, 1947, т. 55, № 7, с. 671 – 672. – Библиогр.: с. 672 (5 назв.).

2878. БЕКЛЕМИШЕВ В.Н. Некоторые вопросы географического распространения пресноводных триклад. – Рус. гидробиол. журн., 1923, т. 2, № 8/10, с. 167 – 172.

2879. БЕКЛЕМИШЕВ В.Н. О пресноводных Turbellaria, Rhabdocoela Дальнего Востока. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1950, т. 55, вып. 2, с. 25 – 28. – Библиогр.: с. 28 (8 назв.).

2880. ЕВДОНИН Л.А. Интерстициальные калиторинхии (Turbellaria, Neorhabdocoela) залива Петра Великого Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря: Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с 55 – 71. – Библиогр.: с. 70 – 71.

2881. ЕВДОНИН Л.А. Новый представитель интерстициальных калиторинхий (Turbellaria, Neorhabdocoela, Kalyptorhynchia) острова Кунашир. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1969, № 15. Биология, вып. 3, с. 7 – 14.

2882. ЕВДОНИН Л.А. Новый род хоботковых турбеллярий из семейства Polycystidae (Neorhabdocoela). – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 5, с. 781 – 784.

Место обнаружения – залив Посьета Японского моря.

2883. ЕВДОНИН Л.А. Систематика и морфология хоботковых ресничных червей – Kalyptorhynchia (семейства Polycystidae и Koinocystidae) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1969. – 18 с. – В надзаг.: ЛГУ им. А.А. Жданова.

На материале из Японского моря (район залива Посьета и острова Путятин), с тихоокеанского побережья острова Кунашир (Курильские острова), а также из Баренцева и Белого морей.

2884. ЕВДОНИН Л.А. Хоботковые аппараты в семействе Polycystidae (Turbellaria, Neorhabdocoela, Kalyptorhychia). – В кн.: Исследования по эволюционной морфологии беспозвоночных. Л., 1970, с. 5 – 53. – Библиогр.: с. 52 – 53.

Особенности строения и эволюции хоботковых аппаратов ресничных червей морей Дальнего Востока, Белого и Баренцева.

2885. ЗАБУСОВ И.М. К сведениям о планариях оз. Байкала. – В кн.: Фауна Байкала : Результаты зоол. экспедиции 1900 – 1901 гг., снарж. под руководством А.А. Коротнева. Киев, 1901, вып. I, с. 43 – 49.

*2886. ЗАБУСОВ И.П. Заметки по морфологии и систематике Triclada. Ш. О строении тела Rimocephalus pylvinar Grube из оз. Байкал. – Тр. / О-во естествоиспытателей при Казан. ун-те, 1901, т. 36. вып. I, с. I – 76.

*2887. ЗАБУСОВ И.П. Заметки по морфологии и систематике Triclada. 4. Первый предварит. отчет о планариях озера Байкала, собр. В.П. Гаряевым. – Тр. / О-во естествоиспытателей при Казан. ун-те, 1903, т. 36, вып. 6, с. I – 58.

*2888. ЗАБУСОВ И.П. Заметки по морфологии и систематике Triclada. 5. Второй предварит. отчет о планариях оз. Байкала, собр. В.П. Гаряевым. – Тр. / О-во естествоиспытателей при Казан. ун-те, 1905, т. 37, вып. 6, с. I – 28.

*2889. ЗАБУСОВ И.П. Исследование по морфологии и систематике планарий озера Байкала. Род Sorocelis Grube. – Казань, 1911. – 422 с. – (Тр. / О-во естествоиспытателей при Казан. ун-те; Т. 43. Вып. 4).

*2890. ЗАБУСОВ И.П. Rjabuschinskya schmidti n.g.n. sp., новый вид и род Tricladida paludicola из Камчатки. – Рус. зоол. журн., 1916, т. I.

2891. ЗАБУСОВА З.И. Планарии Камчатки. – Учен. зап. / Казан. ун-т, 1936, т. 96, кн. 7. Зоология, вып. 4, с. 141 – 174.

2892. ЗАБУСОВА-ЖДАНОВА З.И. Новые данные о распространении планарий в Сибири. – В кн.: Заметки по фауне и флоре Сибири, Томск, 1955, вып. 18, с. 50 – 54.

Приведены описания 3 видов планарий, обнаруженных в разных пунктах рек Ангары и Енисея.

2893. ЗАБУСОВА-ЖДАНОВА З.И. Планарии Дальнего Востока. – Учен. зап. / Казан. ун-т, 1960, т. 120, кн. 6. Труди общества естествоиспытателей, т. 63, с. 112 – 121.

2894. ЗАБУСОВА-ЖДАНОВА З.И. Планарии нерестилищ лососевых рыб западного побережья Камчатки. – Учен. зап. / Казан. ун-т, 1956, т. 116, кн. 14. Труди общества естествоиспытателей, с. 25 – 39. – Библиогр.: с. 39 (12 назв.).

2895. ЗАБУСОВА-ЖДАНОВА З.И. Приспособляемость планарий к изменяющимся условиям биотопов сплавных рек. – В кн.: Вопроси гидробиологии: I Съезд Всесоюз. гидробиол. о-ва. (Москва, I – 6 февр. 1965 г.). Тез. докл. М., 1965, с. 159 – 160.

Планарии обнаружены в холодных водах рек Красноярского края (в заповеднике "Столби").

2896. ЗАБУСОВА-ЖДАНОВА З.И. Расселение планарий по Советскому Союзу. – В кн.: Вопроси эволюционной морфологии и биоценологии. Казань, 1970, с. 164 – 172. – Библиогр.: с. 171 – 172.

Значительный материал по Восточной Сибири.

2897. ЗАБУСОВА-ЖДАНОВА З.И. Расселение пресноводных планарий в Красноярском крае. – Учен. зап. / Казан. ун-т, 1962, т. 122, кн. 6. Труди общества естествоиспытателей, т. 65, с. 87 – 101. – Библиогр.: с. 101 (11 назв.).

2898. ИВАНОВ А.В. Бескишечные турбеллярии (Acoela) южного побережья Сахалина. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1952, т. 12. Описание новых видов фауны Советского Союза, с. 40 – 132. – Библиогр.: с. 127 – 128 (39 назв.).

2899. КУЛИНИЧ Л.Я. Две новые плагиостомиды (Turbellaria, Prolecithophora) из Берингова моря. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 11, с. 1614 – 1623. – Библиогр.: с. 1623 (5 назв.).

2900. КУЛИНИЧ Л.Я. Новая турбеллярия из Японского моря. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 129 – 133. – Библиогр.: с. 133 (3 назв.).

2901. КУЛИНИЧ Л.Я. Новый вид рода Acmostoma (Turbellaria, Prolecithophora) с Курильских островов. – Биол. науки, Москва, 1973, № 7, с. 17 – 22. – Библиогр.: с. 22 (8 назв.).

2902. КУЛИНИЧ Л.Я. Новый вид рода Plicastoma (Turbellaria, Prolecithophora) из Японского моря. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 3, с. 339 – 348. – Библиогр.: с. 347 – 348 (11 назв.).

2903. КУЛИНИЧ Л.Я. Новый род плагиостомид (Turbellaria, Prolecithophora) из Японского моря. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 1, с. 31 – 37. – Библиогр.: с. 37.

2904. КУЛИНИЧ Л.Я. Плагиостомиды (Turbellaria, Prolecithophora) дальневосточных морей: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1971. – 24 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Выяснение фаунистического состава, изучение морфологии новых форм.

2905. ЛИВАНОВ Н.А. Очерки планарий Байкала. – Тр. / О-во естествоиспытателей при Казан. ун-те, 1961, т. 64, с. 256 – 286. – Библиогр.: с. 285 – 286; Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, т. I. Малощетинковые черви и планарии озера Байкал, ч. I, с. 152 – 188. – Библиогр.: с. 187 – 188.

2906. ЛИВАНОВ Н.А., ПОРФИРЬЕВА Н.А. Очерки планарий Байкала. – Тр. / О-во естествоиспытателей при Казан. ун-те, 1962, т. 65, с. 65 – 86. – Библиогр.: с. 86; Там же, 1965, т. 67, с. 189 – 207. – Библиогр.: с. 207.

2907. МАМКАЕВ Ю.В. О конволютах (Turbellaria, Acoela) Южного Приморья. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря: Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 31 – 54. – Библиогр.: с. 54.

2908. МИТИН К.Н. Новые паразитические турбеллярии рода Graffilla из брюхоногих моллюсков Дальнего Востока. – В кн.: Исследования по эволюционной морфологии беспозвоночных. Л., 1970, с. 54 – 76. – Библиогр.: с. 76.

2909. НАСОНОВ Н.В. Об Acrorhynchus baicalensis Rubtkoff (Turbellaria rhabdocoela) из озера Байкала. – Докл. АН СССР, 1930, № 22, с. 586 – 588. – Библиогр.: с. 588 (4 назв.).

Диагноз вида.

2910. НОВАЯ турбеллярия из Байкала. – Природа, 1927, № 2, с. 133. – В конце статьи криптоним : Л.Б.

О вновь найденном Байкальской экспедицией Академии наук и описанном Т.М. Фридманом ресничном черве Baicalarctia gulo.

2911. ПОРФИРЬЕВА Н.А. Байкальский очаг видообразования планарий и его зоогеографические отношения. – В кн.: Продуктивность Байкала и антропогенные изменения его природы. Иркутск, 1974, с. 287 – 294. – Библиогр.: с. 293 – 294 (22 назв.).

2912. ПОРФИРЬЕВА Н.А. К зоогеографии байкальских планарий. – В кн.: Пятая Межвуз. зоогеогр. конф. "Влияние антропог. факторов на формирование зоогеогр. комплексов" : Материалы докл. 30 сент. – 2 окт. 1970 г. Казань, 1970, ч. 2, с. 22– 23.

2913. ПОРФИРЬЕВА Н.А. К зоогеографии планарий СССР /в том числе Сибири и Дальнего Востока/. – Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. 3, с. 454 – 457. – Библиогр.: с. 456.

2914. ПОРФИРЬЕВА Н.А. К характеристике фауны планарий (Tricladida, Paludicola) Байкала. – В кн.: Вопросы эволюционной морфологии и биогеографии. Казань, 1970, с. 77 – 91. – Библиогр.: с. 88 – 91.

2915. ПОРФИРЬЕВА Н.А. О некоторых путях эволюции байкальских планарий. – В кн.: Вопросы морфологии и экологии беспозвоночных. Казань, 1971, с. 81 – 93. – Библиогр.: с. 91 – 93 (24 назв.).

2916. ПОРФИРЬЕВА Н.А. Об эндемичном видообразовании у байкальских дендроцелид (Tricladida, Paludicola). – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 10, с. 1456 – 1464. – Библиогр.: с. 1463 – 1464.

2917. ПОРФИРЬЕВА Н.А. Очерки планарий Байкала. – В кн.: Вопросы эволюционной морфологии и биоценологии. Казань, 1970, с. 101 – 112. – Библиогр.: с. 111 – 112.

2918. ПОРФИРЬЕВА Н.А. Фауна планарий озера Байкал. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1973. – 191 с. – В надзаг.: Казан. гос. ун-т. Библиогр.: с. 182 – 190.
Характеристика эндемичных родов и видов, их происхождение и зоогеографические связи.

2919. ПОРФИРЬЕВА Н.А. Эндемик Байкала Archicotylus decoloratus (Tricladida, Paludicola) и его зоогеографические связи. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 5, с. 637 – 645. – Библиогр.: с. 645.

2920. ПОРФИРЬЕВА Н.А. Эндемичная байкальская планария Rimacephalus arecepta sp. n. (Tricladida, Paludicola). – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 9, с. 1303 – 1307. – Библиогр.: с. 1307.

2921. РУБЦОВ И.А. Об одной живородящей планарии из р. Ангары. – Сб. тр. / Иркут. ун-т, 1928, т. 15. Педагогический факультет, с. 301 – 324.

2922. РУБЦОВ И.Г. К познанию фауны планарий реки Ангары. – Рус. гидробиол. журн., 1928, т. 7, № 8/9, с. 190 – 197.

2923. СИБИРЯКОВА О.А. К фауне Turbellaria rhebdoccelida реки Ангары. – Рус. гидробиол. журн., 1929, т. 8, № 8/9, с. 237 – 250.

2924. ТУШМАНОВА Н.А. Условные рефлексы у байкальских планарий Podoplana olivacea К. после инъекции рибонуклеазы. – Журн. высш. нерв. деятельности, 1967, т. 17, вып. 2, с. 359 – 361.
Опыты выполнены на Байкальской биостанции (в Больших Котах).

2925. УМНЯГИНА Т.М. Кариотипы байкальских планарий рода Bdellocephala de Mann (Turbellaria, Tricladida, Paludicola). – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 1, с. 130 – 132. – Библиогр.: с. 132.

2926. УМНЯГИНА Т.М. Мейотические хромосомы планарии рода Baikalobia (Tricladida, Paludicola). – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 2, с. 261 – 263. – Библиогр.: с. 263.
На материале из озера Байкал.

ТРЕМАТОДЫ

2927. АЗИМОВ Д.А. Шистозоматиды животных и человека (систематика) / Отв. ред. В.Г. Гагарин. – Ташкент : Фан, 1975. – 152 с. – В надзаг.: АН УзССР. Ин-т зоологии и паразитологии. Библиогр.: с. 134 – 152.
Ревизия шистозоматид мировой фауны. Включены сведения по Сибири, Дальнему Востоку.

2928. АЛЕКСЕЕВ В.М. Экологические циклы развития трематод Echinostoma revolutum (Froelich, 1802) и E. robustum Yamaguti, 1935, в условиях Приморского края. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР. Сер. биол. 1968, вып. 26. Гельминты Дальнего Востока и Тихого океана, с. 3 – 7. – Библиогр.: с. 7.

2929. АЛЕКСЕЕВ В.М. К биологии эхиностоматид водоплавающих птиц Приморья. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1966). М., 1966, ч. 3, с. 7 – 9.

2930. АЛЕКСЕЕВ В.М. К изучению экологии личинок трематод водоплавающих птиц /Приморского края/. – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними : К 85-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1963, с. 215 – 218. – Библиогр.: с. 218.

2931. АЛЕКСЕЕВ В.М. Новая эхиностоматида от утиных птиц [Приморья] и некоторые замечания о составе рода Hypoderaeum Dietz, 1909. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 19 – 22.

2932. АЛЕКСЕЕВ В.М. О ликвидации рода Closephora Dietz, 1909, и образовании двух подродов рода Himasthloides nov. gen. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 16 – 18. – Библиогр.: с. 18 (4 назв.).

2933. АЛЕКСЕЕВ В.М. О тератологической модификации Metorchis pinquinicola Skrjabin, 1913. – Зоол. журн., 1963, т. 42, вып. 12, с. 1871. – Библиогр.: с. 1871 (3 назв.).
Трематоды обнаружены у уток, добытых в Хасанском районе Приморского края.

2934. АЛЕКСЕЕВ В.М. Об идентичности видов Echinochasmus (Ech.) beleocephalus(Linstow, 1873) и Echinochasmus (Ech.) japonicus Tanabe, 1926. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1963, № 15. Сер. биологии, вып. 3, с. 150 – 152. – Библиогр.: с. 152.
Биологические особенности сравниваемых трематод в условиях Приморского края.

2935. АЛЕКСЕЕВ В.М. Роль креветок в распространении нотокотилеза. – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 8, с. 1255 – 1257.
Изучение биологии трематод водоплавающих птиц на побережье озера Ханка Приморского края.

2936. АЛЕКСЕЕВ В.М. Himasthloides bonus gen. et sp. nov. (Trematoda, Echinostomatidae) от морской чернети и некоторые замечания о филогенетических связях нового рода с родом Himasthla Dietz ., 1909. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 11 – 15.
Описание нового вида и рода трематод от диких птиц Приморского края.

2937. АЛЕКСЕЕВ В.М. Цикл развития трематоды Echinochasmus (E) beleocephalus(Linstow, 1873) в условиях Приморского края. – Паразитология, 1967, т. 1, вып. 2, с. 144-148. – Библиогр.: с. 147.

2938. АЛЕКСЕЕВ В.М., КОВАЛЕНКО Л.М., СМЕТАНИНА З.Б. Трематоды цапель озера Ханка. – В кн.: Материалы XIII Науч. конф. [Дальневост. ун-та] . Владивосток, 1968, ч. 3. Химические и биологические науки, с. 109 – 112.

2939. АЛЕКСЕЕВ В.М., ЛОПУХОВА С.М. О тератологии трематод. – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 3, с. 453 – 454.
Описание уродств трематод от водоплавающих птиц из Приморского края и с Камчатки.

2940. АЛЕКСЕЕВ В.М., СМЕТАНИНА З.Б. Трематоды рыбоядных птиц островов Римского-Корсакова [залив Петра Великого Японского моря] . – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1970, т. 16. Паразитологические и зоологические исследования на Дальнем Востоке, с. 96 – 103.

2941. АЛЕКСЕЕВ В.М., СМЕТАНИНА З.Б. , КОВАЛЕНКО Л.М. К изучению трематод рыбоядных птиц оз. Ханка. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. VI Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1969, ч. 1, с. 38 – 40.

2942. АХМЕРОВ А.Х. Allocreadium maculati nov. sp. – новый вид трематоды от амурской рыбы. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 250 – 252. – Библиогр.: с. 252.
Найден у Hemibarbus maculatus из озера Удыль (на Амуре).

2943. АХМЕРОВ А.Х. Два новых дальневосточных вида бупефалид (Trematoda, Bucephalidae). – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними : К 85-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1963, с. 126 – 129.
Краткое описание двух видов трематод от рыб из рек Амур и Большая Иска.

2944. АХМЕРОВ А.Х. К познанию фауны трематод рыб бассейна р. Амура. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961, т. 11, с. 22 – 31. – Библиогр.: с. 31. – На шмуцтитуле: 1962.

2945. АХМЕРОВ А.Х. Новый вид трематод рыб /реки Амур/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1959, т. 9, с. 45 – 48.

2946. АХМЕРОВ А.Х. Трематоды рыб бассейна реки Амура в эколого-зоогеографическом освещении. – В кн.: Тез. докл. Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (8 – 12 дек.). М., 1958, с. 8.

2947. БАУЕР О.Н. О систематическом положении Ankyrocotyle baicalense Wlasenko. Докл. АН СССР, 1948, № 2, с. 383 – 386. – Библиогр.: с. 386 (9 назв.).

Паразит байкальского харпуса.

2948. БЕЛОПУРОВ О.И., ЗУЕВА Л.С. К изучению трематод рода Cloacitrema Yamaguti, 1935 (Philophtalmidae Travassos, 1918). – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1966). М., 1966, ч. 3, с. 31 – 35. – Библиогр.: с. 34 – 35 (9 назв.).

Биология трематод от позвоночных побережья Охотского моря.

2949. БЕЛОПУРОВ О.И., ЛЕОНОВ В.А. Два новых вида трематод от шилохвости (Anas acuta) Камчатки. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 212 – 215.

2950. БЕЛОПУРОВ О.И., МАКСИМОВА А.П., ТОЛКАЧЕВА Л.М. Cotylurostrigea brandivitellata nov. sp.– новая трематода от гусиных птиц. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1966, т. 17. Гельминты животных северных районов СССР, с. 7 – 8. – Библиогр.: с. 8.

Обнаружена в сборах от птиц нижнего Енисея, Охотского побережья, Казахстана.

2951. БЕЛОПУРОВ О.И., СМЕТАНИНА З.Б. Некоторые особенности распространения трематод семейства Opisthorchidae на Дальнем Востоке. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. IУ Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1963, с. 157.

2952. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. Гельминтофауна куликов районов низовья Амура в период перелета в гнездования. I. Trematoda. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 164 – 195. – Библиогр.: с. 194 – 195.

2953. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. Новые виды трематод куликов /найденных в низовье р. Лены/. – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и меры борьбы с ними. М., 1968, с. 74 – 78.

2954. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. Паразитофауна птиц Судзухинского заповедника (Приморье). /I/. Сосальщики Trematodes. – Учен. зап. / Ленингр. ун-т, 1954. № 172. Серия биологических наук, вып. 35. Паразитология, с. 3 – 34. – Библиогр.: с. 33 – 34 (38 назв.).

2955. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. Трематоды куликов устья реки Лены. – Тр. / Лаб. гельминтологии АН СССР, 1971, вып. 23. Материалы научных конференций Всесоюзного общества гельминтологов, 1969 – 1970, с. 40 – 49. – Библиогр.: с. 48 – 49.

2956. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. Характер фауны трематод куликов в различных районах Советского Союза. – Паразитология, 1969, т. 3, вып. 5, с. 426 – 430. – Библиогр.: с. 429 – 430.

Основные исследования проведены в Белом, Балтийском и Охотском морях.

2957. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М., ЫХОВСКАЯ-ПАВЛОВСКАЯ И.Е. Новый паразит Proacetabulorchis dogieli nov. sp. (семейство Dicrocoeliidae) из печени птиц. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1953, т. 13. Сборник работ в честь семидесятилетия члена-корреспондента Академии наук СССР профессора Валентина Александровича Догеля, с. 160 – 162.

Описание трематоды от дальневосточного большого кроншнепа Приморья.

2958. БЕЛОУС Е.В. К систематике трематод семейства Haploporidae Nicoll, 1914. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1954, т. 7, с. 277 – 281.

Приводится описание трематод, обнаруженных в кишечниках пеленгасов в реке Суйфун Приморского края.

2959. БЕЛОУС Е.В. О видовой самостоятельности трематод Crepidostomum ussuriensis Layman, 1930 /из Приморья/. – В кн.: Работы по гельминтологии : К 80-летию акад. К.И.Скрябина. М., 1958, с. 69 – 71. – Библиогр.: с. 71.

2960. ЫХОВСКАЯ-ПАВЛОВСКАЯ И.Е. Трематоды птиц фауны СССР : Эколог.-геогр. обзор. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1962. – 407 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 332 – 369. Вспом. указ.: с. 370 – 405.

2961. ЫХОВСКАЯ-ПАВЛОВСКАЯ И.Е., ГИНЕЦИНСКАЯ Т.А. Состояние изученности класса трематод и основные задачи их исследования. – Паразитология, 1975, т. 9, вып: 1, с. 3 – 16. – Библиогр.: с. 13 – 16.

Современные направления и состояние изученности класса в СССР (включая Сибирь и Дальний Восток) и за рубежом, задачи дальнейших исследований.

2962. ЫХОВСКАЯ-ПАВЛОВСКАЯ И.Е., ПЕТРУШЕВСКИЙ Г.К. Личинки трематод в рыбах Советского Союза /в том числе Восточной Сибири и Дальнего Востока/. – Тр. совещ. / Ихтиол. комис. АН СССР, 1959, вып. 9. Труды совещания по болезням рыб, с. 198 – 205.

2963. ЫХОВСКАЯ-ПАВЛОВСКАЯ И.Е., РЫЖИКОВ К.М. Шистосоматиды (Schistosomatidae Looss, 1899) гусиных птиц Якутии. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1958, № 18, с. 283 – 294. – Библиогр.: с. 292 – 293.

2964. ЫХОВСКАЯ-ПАВЛОВСКАЯ И.Е., РЫЖИКОВ К.М., ХОТЕНОВСКИЙ И.А. Трематоды рода Psilotrema от гусиных птиц Якутии. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1966, т. 17. Гельминты животных северных районов СССР, с. 35 – 46. – Библиогр.: с. 45 – 46.

2965. ВЕЛИЧКО И.В. Видовой состав парамфистоматат у промысловых животных в СССР. – Бюл. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1975, вып. 16, с. 24 – 26. – Библиогр.: с. 26 (15 назв.).

Материалом послужили коллекции гельминтов из нескольких областей европейской части страны, из Хабаровского, Алтайского краев и с Чукотского полуострова.

2966. ВЕЛИЧКО И.В. К изучению систематики трематод рода Calicophoron Nasmark, 1937 (Paramphistomatidae). – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1973, т. 20. Вопросы ветеринарной гельминтологии, с. 55 – 65. – Библиогр.: с. 64 (17 назв.).

На основе изучения материалов из различных мест СССР, включая Приморский край, остров Сахалин, и ряда стран мира.

2967. ВЕЛИЧКО И.В. Новая трематода – Paramphistomum petrovi (Davydova , 1961) nov. comb. (Paramphistomatidae) от пятнистого оленя (Cervus nippon) Приморского края СССР. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1966). М., 1966, ч. 3, с. 60 – 64.

2967а. ВЕЛИЧКО И.В. Новый род Liorchis nov. gen. (Trematoda : Paramphistomatidae). – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. Дек. 1966 г. М., 1967, ч. 5, с. 70 – 80.

Виды нового рода обнаружены в различных частях Советского Союза, включая Восточную Сибирь и Дальний Восток.

2968. ВЛАСЕНКО Н.М. Ankyrocotyle baikalense n. g. n. sp. – Рус. гидробиол. журн., 1928, т. 7, № 10/12, с. 229 – 248.

Указанная трематода найдена на жабрах байкальского харпуса.

2969. ГОТОВЦЕВА М.З. К изучению возбудителей парамфистоматозов крупного рогатого скота в Якутской АССР. – В кн.: Вопросы науки в трудах молодых ученых Якутии : Докл. Науч. конф., посвящ. юбилею 50-летия Великой Окт. соц. революции. 14 – 15.XII.1967 г. Якутск, 1971, с. 372 – 373.

2970. ГУБАНОВ Н.М., РЫЖИКОВ К.М. К фауне трематод гусиных птиц Верхоянья. – Науч. сообщ. / Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1958, вып. 1, с. 109 – 114. – Библиогр.: с. 114 (4 назв.).

2971. ДАВЫДОВА И.В. Новая трематода – Ceylonocotyle petrovi nov. sp. (Paramphistomatidae) у пятнистого оленя (Cervus nippon) Приморского края СССР. – Helminthologia , 1961, т. 3, № 1/4, с. 67 – 72.

2972. ДАВЫДОВА И.В. Cotylophoron vigisi – новый гельминт крупного рогатого скота в Приморском крае. – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1963, т. 10, с. 3 – 5. – Библиогр.: с. 5.

2973. ДВОРЯДКИН В.А. Биология Eurytrema pancreaticum (Janson, I889) и распространение эуритремоза крупного рогатого скота и овец в Амурской области : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Казань, I970. – 2I с. – В надзаг.: Казан. гос. вет. ин-т им. Н.Э. Баумана.

Промежуточные хозяева эуритрем – моллюски, дополнительные – кузнечики.

2974. ДВОРЯДКИН В.А. Выживаемость метацеркариев Eurytrema pancreaticum /Janson, I889/ во внешней среде и источники заражения дефинитивного хозяина. – Тр. / Н.-и. пробл. лаб. паразитологии Благовещ. с.-х. ин-т, I969, вып. I, с. 46 – 48.

2975. ДВОРЯДКИН В.А. Дополнительные хозяева Eurytrema pancreaticum и сроки развития метацеркариев до инвазионной стадии в условиях Верхнего Приамурья. – Тр. / Н.-и. пробл. лаб. паразитологии, I969, вып. I, с. 37 – 45. – Библиогр.: с. 45.

Выявлены дополнительные хозяева трематоды среди прямокрылых в условиях Амурской области.

2976. ДВОРЯДКИН В.А. К изучению кузнечиков рода Conocephalus – дополнительных хозяев эуритрем – в условиях Верхнего Приамурья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I975, т. 26. Гельминтологические исследования животных и растений, с. I6 – 20.

2977. ДВОРЯДКИН В.А. К эпизоотологии эуритрематоза жвачных в Амурской области. – Ветеринария, I970, № I0, с. 77 – 79.

Включены сведения по биологии паразита. Хозяева эуритрем – моллюски и кузнечики.

2978. ДВОРЯДКИН В.А. О биологии Eurytrema pancreaticum (Janson, I889) в Верхнем Приамурье. – Паразитология, I969, т. 3, вып. 5, с. 43I – 435. – Библиогр.: с. 434 – 435.

О развитии эуритрем в промежуточных (моллюсках), дополнительных (кузнечиках) и окончательных (домашних жвачных) хозяевах.

2979. ДВОРЯДКИН В.А. О видовой принадлежности и дифференциально-диагностических признаках видов рода Eurytrema (Trematoda: Dicrocoelidae) от домашних жвачных на территории СССР. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I975, т. 26. Гельминтологические исследования животных и растений, с. II – I5. – Библиогр.: с. I4 – I5 (I9 назв.).

Определение возбудителя эуритрематоза домашних жвачных в условиях Верхнего Приамурья.

2980. ДЕМШИН Н.И. Половозрелая трематода Hirudinea trema oschmarini sp., gen. et subfam. nov. – паразит пиявок. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I968, вып. 26. Гельминты Дальнего Востока и Тихого океана, с. 4I – 45. – Библиогр.: с. 44 – 45 (8 назв.).

Изучение беспозвоночных как промежуточных хозяев гельминтов млекопитающих и птиц в Приморском крае.

298I. ДОВГАЛЕВ А.С. Некоторые вопросы биологии метагонимуса и эпидемиологии вызываемого им заболевания в Приамурье. – В кн.: Гельминтозы Дальнего Востока. Хабаровск, I972, с. 30 – 32.

Особенности цикла развития паразита. Промежуточный хозяин метагонимуса – моллюски семейства меланиид.

2982. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ и окончательные хозяева Maritrema afanassjewi Belopolskaia, I952 (Trematoda, Microphallidae) / Цимбалюк А.К., Куликов В.В., Цимбалюк Е.М., Баранова Т.И. – Биол. науки. Москва, I966, № 4, с. I9 – 22. – Библиогр.: с. 22 (6 назв.).

Изучалась гельминтофауна беспозвоночных животных на литорали островов Беринга и Курильск. Приведено описание метацеркарий сосальщика.

2983. ХАЛЩАНОВА Д.-С.Д. Биология Liorchis scotiae (Willmott, I950) Velichko, I966 и эпизоотология парамфистоматидоза жвачных в условиях Бурятской АССР : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. вет. наук. – Улан-Удэ, I970. – 2I с. – В надзаг.: Бурят. с.-х. ин-т.

2984. ХАЛЩАНОВА Д.-С.Д. Влияние зимних условий на жизнеспособность яиц парамфистоматид в Бурятии. – Бюл. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, I969, вып. 3, с. 33 – 34. – Библиогр.: с. 34.

2985. ХАЛЩАНОВА Д.-С.Д. О видах парамфистом в Бурятии. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. М., I969, ч. I, с. 88 – 90.

2986. ХАЛЩАНОВА Д.-С.Д. Обнаружение Fischoederius elongatus (Poirier, 1883) в Бурятской АССР. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I972, вып. 24. Эпизоотология, эпидемиология и профилактика гельминтозов : Материалы науч. исслед. членов Всесоюз. о-ва гельминтологов, I970 – I97I гг., с. 49 – 50.

2987. ЖУКОВ Е.В. Новые представители трематод из морских и пресноводных рыб бассейнов Японского и Желтого морей. – Паразитология, I97I, т. 5, вып. 2, с. I55 – I6I. – Библиогр.: с. I60 – I6I.

2988. ЖУКОВ Е.В. Новые роды и виды дигенетических сосальщиков рыб дальневосточных морей. – Зоол. журн., I957, т. 36, вып. 6, с. 840 – 846. – Библиогр.: с 846 (5 назв.).

2989. ЗАХРЯЛОВ Я.Н. Изучение суточной и сезонной динамики выделения яиц Orienthobilharzia turkestanica у экспериментально зараженного валуха /в условиях Дальнего Востока/. – Тр. / Лаб. гельминтологии АН СССР, I97I, вып. 23. Материалы научных конференций Всесоюзного общества гельминтологов, I969 – I970, с. I29 – I32.

2990. ЗАХРЯЛОВ Я.Н. Orienthobilharzia turkestanica (Skrjabin, I9I3) Dutt and Srivastava, I955 на Дальнем Востоке. (Биология, экология, диагностика, изыскание мер борьбы) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Алма-Ата, I975. – 43 с. – В надзаг.: АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии.

299I. ЗАХРЯЛОВ Я.Н. Промежуточный хозяин Orienthobilharzia turkestanica (Skrjabin, I9I3) на Дальнем Востоке. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. I965). М., I965, ч. I, с. 90 – 95.

Развитие гельминтов в промежуточных хозяевах (моллюсках).

2992. ЗАХРЯЛОВ Я.Н. Распространение ориентобильхарций туркестанских и динамика зараженности ими крупного рогатого скота на Дальнем Востоке. – В кн.: Проблемы ветеринарии Дальнего Востока. Благовещенск, I972, с. 70 – 73.

2993. ЗАХРЯЛОВ Я.Н. Формы специфичности ориентобильхарций туркестанских к дефинитивным хозяевам /млекопитающим/. – В кн.: Борьба с болезнями животных на Дальнем Востоке. Благовещенск, I974, с. 6I – 7I.

2994. ЗАХРЯЛОВ Я.Н. Эпидермальная структура мирацидия Orienthobilharzia turkestanica (Skrjabin, I9I3) Price, I929. – Тр. / Лаб. гельминтологии АН СССР, I97I, вып. 23. Материалы научных конференций Всесоюзного общества гельминтологов, I969 – I970, с. I32 – I39.

На материале с Дальнего Востока.

2995. ЗУЕВА Л.С., БЕЛОГУРОВ О.И. Новый вид трематод от тулеса (Squatarola squatarola) с Дальнего Востока [побережье Охотского моря] . – Зоол. журн., I965, т. 44, вып. II, с. I722 – I726. – Библиогр.: с. I725 – I726.

2996. К ВОПРОСУ о систематическом положении, морфологии и развитии малоизвестного сосальщика Distoma arenula Creplin, I825 = Laterotrema arenula (Crepl., I825) Dollfus, I956 / Быховская-Павловская И.Е., Гинецинская Т.А., Рыжиков К.М., Хотеновский И.А. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, I958, вып. I8, с. 32I – 330.

Описание сосальщика из разных районов страны (Западная Сибирь, дельта Волги и Дунай, Якутия).

2997. К ФАУНЕ трематод рыбоядных птиц Камчатки / Леонов В.А., Белогуров О.И., Шагвалеева Н.М., Бондаренко С.К. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, I965, с. I30 – I58. – Библиогр.: с. I58.

2998. КАДЕНАЦИИ А.Н. К изучению трематод желудка жвачных животных с территории Хабаровского края. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I963, т. I3. Гельминты домашних и ди-

ких животных Дальнего Востока, с. I2 – I7. – Библиогр.: с. I7.

Итоги изучения коллекции парамфистоматат от домашних и диких жвачных.

2999. КАТКОВ М.В. Морфология миграции Paramphistomum ichikawai Fukui, I922 (Trematoda: Paramphistomidae) /с Дальнего Востока/. – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, I97I, т. I8. Вопросы ветеринарной гельминтологии, с. III – II4. – Библиогр.: с. II4 (7 назв.).

3000. КАТКОВ М.В. О морфологических различиях яиц парамфистоматоидей крупного рогатого скота. – Бюл. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, I972, вып. 7, с. I9 – 22. – Библиогр.: с. 22 (8 назв.).

300I. КАТКОВ М.В. О промежуточных хозяевах парамфистоматоидей крупного рогатого скота в СССР /включая Забайкалье и Дальний Восток/. – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, I973, т. 20. Вопросы ветеринарной гельминтологии, с. 9I – 99. – Библиогр.: с. 98 – 99 (36 назв.).

3002. КИСЕЛЕВ Н.П. К эпизоотологии парамфистоматоза жвачных животных в Амурской области. – Тр. / Благовещ. с.-х. ин-т, I97I, т. 5, вып. 2, с. II9 – I22.

Выявление промежуточных хозяев (моллюски) возбудителя заболевания, их фенология и экология, сезонная динамика инвазии в окончательных и промежуточных хозяевах.

3003. КИСЕЛЕВ Н.П. Сравнительная интенсивность яйцепродукции Paramphistomum ichikawai в различные сезоны года [в Амурской области и Приморье] . – Тр. / Н.-и. пробл. лаб. паразитологии Благовещ. с.-х. ин-та, I969, вып. I, с. 53 – 55.

3004. КОВАЛЬ В.П. К вопросу о самостоятельности вида Allocreadium baueri Spassky et Roytman, I960 (Trematoidea) /бассейна реки Енисей/. – Вестн. зоологии, I972, № 5, с. 56 – 6I. – Библиогр.: с. 6I.

3005. КОСТИНА Н.В. Материалы к составу и распределению фауны трематод моллюсков на литорали юга Приморья. – В кн.: I Всесоюз. симпоз. по болезням и паразитам вод. беспозвоночных : (Материалы симпоз.). Львов, I972, с. 39 – 40. – На обл.: Паразиты водных беспозвоночных животных.

3006. КРАСНОЛОБОВА Т.А. О видах рода Prosthogonimus Lühe, I809, идентичных Pr. macrorchis Macy, I934. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. I965). М., I965, ч. I, с. I3I – I33. – Библиогр.: с. I33.

Сравнительный анализ трех видов из Бурятской, Якутской АССР и Северной Америки.

3007. КРАСНОЛОБОВА Т.А., СЕРГЕЕВА Т.П. К фауне трематод хищных птиц Тувы. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Нояб.-дек. I964 г.). М., I964, ч. I, с. I97 – 20I.

3008. КРАСНОЛОБОВА Т.А., СЕРГЕЕВА Т.П. Новый вид трематоды от чаек – Baschkirovitrema skrjabini nov. sp. (Trematoda, Echinostomatidae). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I964, т. I4. Экспериментальная и экологическая гельминтология, с. II9 – I2I.

Описание нового вида из Тувинской АССР.

3009. КРАСНОЛОБОВА Т.А., ТИМОФЕЕВА Т.Н. К фауне трематод диких птиц Тувы. – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и меры борьбы с ними. М., I968, с. 2II – 2I6. – Библиогр.: с. 2I6.

30I0. КРАСНОЛОБОВА Т.А., ТИМОФЕЕВА Т.Н. К фауне трематод куликов Тувы. – В кн.: Природная очаговость болезней и вопросы паразитологии животных : Тр. VII Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней и общ. вопр. паразитологии животных. (I4 – I8 сент. I969 г., Самарканд). Ташкент, I97I, вып. 6, ч. 2, с. II5 – I20. – Библиогр.: с. I20.

30II. КРАСНОЛОБОВА Т.А., ТИМОФЕЕВА Т.Н. Новое семейство трематод Echinoporidae Krasnolobova et Timofeeva, nov. fam. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I965, т. I5. Вопросы биологии гельминтов и их взаимоотношений с хозяевами, с. 88 – 92. – Библиогр.: с. 92.

Описание представителя нового семейства, обнаруженного в Тувинской АССР.

30I2. КРИСТИН Н.И., ДВОРЯДКИН В.А. Изучение эуритрематоза жвачных на Дальнем Востоке. – Тр. / Благовещ. с.-х. ин-т, I97I, т. 5, вып. 2, с. II4 – II8. – Библиогр.: с. II8.

Исследование биологического цикла паразита в природном очаге инвазии. Поиски промежуточных и дополнительных хозяев среди моллюсков, муравьев, кузнечиков.

30I3. КУЛИКОВ В.В., СМЕТАНИНА З.Б., БАРАНОВА Т.И. К экологии Microphallus calidris Belopolskaia et Ryjikov, 1963 (Trematoda: Microphallidae) на литорали Курильских островов. – В кн.: Тез. докл. XI Науч. конф. /Дальневост. ун-та/. Владивосток, I966, ч. 2. Естественные науки, с. 34I – 343.

30I4. КУЛИКОВ В.В., ЦИМБАЛЮК А.К. Два вида гельминтов из полости тела Anisogammarus (Bogamarus) locustoides (Brandt, I85I) /с островов Берингова моря/. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I968, вып. 26. Гельминты Дальнего Востока и Тихого океана, с. 75 – 79. – Библиогр.: с. 79. – На обл.: I967.

Описание трематод, обнаруженных у ракообразных.

30I5. КУЛИКОВ В.В., ЦИМБАЛЮК А.К., БАРАНОВА Т.И. Гельминтологическое изучение биоценоза литорали Тихого океана и дальневосточных морей СССР. 3. Обнаружение новых дополнительных и окончательных хозяев трематоды Himasthea militaris (Rudolphi, I802) (Trematoda: Echinostomatidae). – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Нояб. – дек. I964 г.). М., I965, ч. 3, с. I53 – I57. – Библиогр.: с. I57.

30I6. КУЛИКОВ В.В., ЦИМБАЛЮК Е.М., КАЗАЧЕНКО В.Н. Новый вид трематод от бельдюги (Zoarces viviparus elongatus Kner, 1886) с литорали Шантарских островов. – Паразитология, I968, т. 2, вып. 2, с. I67 – I69.

30I7. ЛЕБЕДЕВ Б.И. Новые данные по морфологии и систематике трематод подсемейства Syncoelinae Looss, I899 (Trematoda: Hemiurata). – В кн.: Проблемы паразитологии: Тез. докл. У Науч. конф. Укр. респ. науч. о-ва паразитологов. Киев, I967, с. I72 – I74.

Исследованы гельминты от рыб из Тасманова моря, Большого Австралийского залива, из северной части Тихого океана и Приморья.

30I8. ЛЕОНОВ В.А., БЕЛОГУРОВ О.И. Новый вид трематод из обыкновенной крачки с Камчатки. – Heterophyes superspinatus sp. nov. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных : Работы по гельминтологии. Владивосток, I965, с. II9 – I20.

30I9. ЛЕОНОВ В.А., БЕЛОГУРОВ О.И. Prosthogonimus sobolevi sp. nov. (Trematoda: Prosthogonimidae) от короткохвостого поморника (Stercorarius parasiticus) с Камчатки. – Вестн. Ленингр. ун-та, I963, № 3. Сер. биологии, вып. I, с. I44 – I45.

3020. ЛЕОНОВ В.А., БЕЛОГУРОВ О.И. Renicola brevivitellata, sp. nov. – новая трематода от алеутской (Sterna camschatica) и обыкновенной (S. hirundo) крачек Камчатки. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I963, т. I3. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 2I0 – 2II.

302I. ЛЕОНОВ В.А., ЦИМБАЛЮК А.К. Новая трематода – Mosesia cuculi sp. n. от глухой кукушки (Cuculus optatus). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I963, т. I3. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 208 – 209.

3022. ЛЕОНОВ В.А., ЦИМБАЛЮК А.К. Новая трематода Urotocus inflatocoelum от пеночки-таловки с Камчатки. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных : Работы по гельминтологии. Владивосток, I965, с. I59 – I6I.

3023. ЛЕОНОВ В.А., ЦИМБАЛЮК А.К. Новый вид трематод Maritrema inusitata sp. n. от моранки с Камчатки. – Вестн. Ленингр. ун-та, I963, № 3. Сер. биологии, вып. I, с. I45 – I49. – Библиогр.: с. I49.

3024. ЛЕОНОВ В.А., ЦИМБАЛЮК А.К., БЕЛОГУРОВ О.И. К анализу географического распространения трематод птиц Камчатки. – В кн.: Тез. докл. Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (I0 – I4 дек. I962 г.). М., I962, ч. 2, с. I00 – I0I.

3025. МИШАКОВ Н.Е. Влияние физико-химических факторов на выживаемость в рыбе метацеркариев нанофиетуса /Приморский край/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I972, т. II. Исследования по фауне, систематике и биохимии гельминтов Дальнего Востока, с. I46 – 254.

3026. МИШАКОВ Н.Е. К локализации нанофиетусов в организме млекопитающих. – В кн.: Биологические и медицинские исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1971, с. 64 – 66. – Библиогр.: с. 66.

Экспериментальное исследование проведено в Биолого-почвенном институте Дальневосточного научного центра АН СССР с дикими и домашними животными.

3027. МИШАКОВ Н.Е. Продолжительность жизни нанофиетусов у кошек и мышей. – В кн.: Биологические и медицинские исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1971, с. 68 – 69.

На дальневосточном материале.

3028. МИШАКОВ Н.Е. Симптоматология нанофиетоза /в Приморском крае/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. II. Исследования по фауне, систематике и биохимии гельминтов Дальнего Востока, с. 256 – 272. Библиогр.: с. 271 – 272 (13 назв.).

3029. МОЗГОВОЙ А.А., МУШЕНИНА. Prosthogonimus macroskrjabini – новый вид трематоды курицы Якутии. – В кн.: Работы по гельминтологии : К 80-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1958, с. 236 – 238.

Обнаружен новый вид трематод в яйце курицы с территории Средне-Колымского района Якутской АССР.

3030. МОРЕВ Ю.Б. К морфологии и биологии возбудителя эуритрематоза крупного рогатого скота в Приморском крае. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 189 – 192.

3031. МОРОЗОВ Ф.Н. Новые трематоды от рыбоядных птиц Камчатки. – Учен. зап. / Горьк. пед. ин-т, 1960, вып. 27. Гельминтологический сборник, № 2, с. 5 – 12.

Хозяева паразитов: гоголь, гага.

3032. МУСТАФАЕВ Ю.Ш. К изучению трематод насекомоядных и грызунов Ямало-Ненецкого и Таймырского национальных округов. – Учен. зап. / Азерб. ун-т. Сер. биол. наук, 1966, № 4, с. 63 – 68.

3033. НАДТОЧИЙ Е.В. Два новых вида трематод от землероек Дальнего Востока. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 201 – 204.

3034. НАДТОЧИЙ Е.В. К системе трематод подсемейства Opisthiogluphinae Dolltus, 1949 /найденных на территории Хабаровского края и Камчатской области/. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 196 – 200.

3035. НАДЫКТО М.В. Выживаемость инвазионных форм Eurytrema pancreaticum (Jonson, 1889) в условиях Приморского края. – В кн.: Ветеринарная нозогеография : Материалы Второй конф. по пробл. мед. географии юга Дал. Востока. Владивосток, 1973, с. 149 – 153.

3036. НАДЫКТО М.В. Развитие Eurytrema pancreaticum (Janson, 1889) (Trematoda: Dicrocoeliidae) в Приморском крае. – Паразитология, 1973, т. 7, вып. 5, с. 408 – 417. – Библиогр.: с. 417.

3037. НАДЫКТО М.В., РОМАНЕНКО П.Т. К выявлению дополнительного хозяина трематоды Eurytrema pancreaticum (Janson, 1889) на Дальнем Востоке. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. М., 1969, ч. I, с. 182 – 186.

3038. НИГМАТУЛЛИН Ч.М. Protomyzostoma cystobium n. sp. из цист на руках и диске Gorgonocephalus caryi Lyman. – В кн.: Вопросы эволюционной морфологии и биогеографии. Казань, 1970, с. 50 – 66. – Библиогр.: с. 65 – 66.

Места обнаружения – у берегов острова Сахалин (заливы Терпения и Анивский) и в Беринговом море (у мыса Олюторского).

3039. НОВЫЙ вид сосальщика Catatropis morosovi nov. sp. от водяной крысы из Центральной Якутии / Губанов Н.М., Федоров К.П., Берловская Л.И., Кузнецова Л.Г. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1966). М., 1966, ч. 3, с. 97 – 100. – Библиогр.: с. 100 (3 назв.).

3040. ОВЧАРЕНКО Д.А. Eurycephalus dogieli gen. nov. sp. nov. – новая трематода от выпи. – Докл. АН СССР, 1955, т. 104, № 1. с. 157 – 159.

Описание вида. Трематода обнаружена в кишечнике птицы, добытой в Приморском крае.

3041. ОВЧАРЕНКО Д.А. К биологии Dicrocoelium dendriticum в условиях парков – оленесовхозов Дальнего Востока. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1964, № 9. Сер. биологии, вып. 2, с. 35 – 39.

Изучение биологии моллюска (промежуточного хозяина) и развитие гельминта в моллюсках; пути заражения дефинитивных хозяев.

3042. ОДНОКУРЦЕВ В.А. К морфологии Discocotyle sagittata от рыб Вилюйского водохранилища. – В кн.: Биологические ресурсы Якутии. Якутск, 1975, с. 49 – 50.

3043. ОРЛОВСКАЯ О.М. Фауна трематод птиц Чаунской низменности. – В кн.: Биологические проблемы Севера : УI симпоз. Тез. докл. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 147 – 148.

3044. ОРЛОВСКАЯ О.М., КОНТРИМАВИЧУС В.Л. Жизненные циклы некоторых трематод птиц Чаунской низменности /побережье Восточно-Сибирского моря/. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 204 – 216. – Библиогр.: с. 215 – 216.

3045. ОРЛОВСКАЯ О.М., ЛЕОНОВ С.А. Трематоды птиц Чаунской низменности /Чукотский полуостров/. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 27 – 43. – Библиогр.: с. 41 – 43.

3046. ОШМАРИН П.Г. Акцелерация половой системы как вероятный путь происхождения прогенеза некоторых трематод. – Докл. АН СССР, 1950, т. 75, № 4, с. 595 – 596.

Трематоды найдены в кишечнике вороны, добытой в Приморском крае.

3047. ОШМАРИН П.Г. Новое семейство трематод от сельдевой акулы – Mediolecithus pacificus nov. fam., gen. et sp. – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и меры борьбы с ними. М., 1968, с. 272 – 274.

Описание трематоды от акулы из северо-западной части Тихого океана.

3048. ОШМАРИН П.Г., АЛЕКСЕЕВ В.М., СМЕТАНИНА З.Б. Новые представители рода Basantisia Pande, 1938 и положение этого рода в системе трематод. – Паразитология, 1969, т. 3, вып. 3, с. 244 – 248.

Описание трематод, обнаруженных при гельминтологическом обследовании зимородков в Приморском крае (острова Римского-Корсакова) и Демократической Республике Вьетнам.

3049. ОШМАРИН П.Г., ДОЦЕНКО Т.К. Новый паразит домашних и диких птиц – Ornithodendrium imanensis Oschmarin et Dozenko, 1950. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1951, т. 5, с. 119 – 120.

Найден у вороны, иволги, курицы.

3050. ОШМАРИН П.Г., ПИГОЛКИН А.У. К обнаружению трематод Skrjabinotrema ovis у косуль в Приморье. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, вып. 16. Геология, химия, биология, общественные науки, с. 131 – 132.

3051. ПАВЛОВ А.В. Трематоды пастушковых птиц СССР. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т. 12, с. 61 – 89. – Библиогр.: с. 87 – 89.

Систематический обзор трематод пастушковых птиц нашей страны (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток) на основе обобщения литературных данных и результатов исследования автора.

3052. ПАНИН В.Я. О систематическом положении некоторых видов дикропалиид от куликов и уток /Дальнего Востока/. – Тр. / Лаб. гельминтологии АН СССР, 1971, вып. 23. Материалы научных конференций Всесоюзного общества гельминтологов, 1969 – 1970, с. 201 – 203. – Библиогр.: с. 203.

3053. ПАНИН В.Я. Трематоды семейства Dicrocoeliidae Odhner, 1911. (Морфология, биология, распространение, положение в системе трематод и систематика) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Алма-Ата, 1971. – 41 с. – В надзаг.: АН КазССР. Объед. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии.

На материале из многих районов СССР, включая Сибирь, Дальний Восток и зарубежные страны.

3054. ПАНИН В.Я., КРАСНОЛОБОВА Т.А. К фауне дикроцелиид птиц СССР. – Изв. АН КазССР. Сер. биол., 1973, № 3, с. 48 – 52. – Библиогр.: с. 52.

Материалом для исследования послужили сборы трематод от диких птиц Тувинской АССР и Казахстана.

3055. ПАРУХИН А.М., НИКОЛАЕВА В.М. К вопросу о систематическом положении трематод от светящихся анчоусов /Мирового океана, включая северо-западную часть Тихого/ . – Изв. /Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1974, т. 88. Паразиты морских животных, с. 117 – 123. – Библиогр.: с. 122 – 123.

3056. ПЕТРОВ А.М., КАДЕНАЦИИ А.Н. Новая трематода кишечника горностая Plagiorchis mustelae nov. sp. – Сб. науч. работ /Сиб. н.-и. вет. ин-т, 1954, № 5, с. 146 – 150.

3057. ПЕТРОВ А.М., ЧЕРТКОВА А.Н., КОСЛИКО Г.А. Трематоды семейства Brachylaemidae от бурундука в СССР /из Приморского и Хабаровского краев/ . – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1962, вып. 9, с. 103 – 107.

3058. ПЕТРОЧЕНКО В.И., ЕГОРОВА Л.М. Новый вид трематод Echinostoma amurzetica nov., sp. от домашней утки в Хабаровском крае (СССР). – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1963, т. 10, с. 31 – 33. – Библиогр.: с. 33.

3059. ПЕТРОЧЕНКО В.И., ХРУСТАЛЕВА В.А. Новый вид и род трематод Metechinoctoma amurensis nov. gen. nov. sp. от домашней утки в Хабаровском крае. – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1963, т. 10, с. 33 – 36. – Библиогр.: с. 36.

3060. ПОЙС Н.В., ЦИМБАЛЮК А.К., АРДАШЕВА Н.В. Три новых вида морских церкарий и материалы к экологической морфологии личинок трематод приливо-отливной зоны /Охотского и Японского морей/ . – Паразитология, 1974, т. 8, вып. 5, с. 413 – 419. – Библиогр.: с. 419.

3061. ПОСОХОВ П.С. Биология возбудителя клонорхоза и эпидемиология вызываемого им заболевания в Нижнем Приамурье : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. – М., 1970. – 25 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

Промежуточные хозяева клонорхиса – моллюски; дополнительные – рыбы.

3062. ПОСОХОВ П.С. Морфология фаз развития трематоды Clonorchis sinensis (Cobbold, 1875) Looss, 1907 /Приамурья/. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1972, т. 41, № 5, с. 548 – 554. – Библиогр.: с. 554.

3063. ПУСТОВАР Н.С. К вопросу видовой дифференциации личинок трематод семейства Echinostomatidae. – Паразитология, 1970, т. 4, вып. 2, с. 116 – 121. – Библиогр.: с. 120 – 121.

Изучались эхиностоматиды водоемов Красноярского края.

3064. РОЙТМАН В.А. К морфологической характеристике трематод семейств Allocreadiidae Stossich и Opecoelidae Ozaki , 1925. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 14. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 301 – 302. – Библиогр.: с. 302.

Анализ наблюдений за трематодами рыб реки Зея (бассейн Амура).

3065. РОЙТМАН В.А. Новые виды трематод рыб бассейна Амура. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 303 – 312. – Библиогр.: с. 312.

3066. РОМАНЕНКО П.Т., АЛЕКСЕЕВ В.М. К фауне трематод домашних и диких птиц Приморского края. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1963, вып. 6, с. 165 – 171. – Библиогр.: с. 171 (7 назв.).

3067. РЫЖИКОВ К.М. Gymnophallus skrjabini sp. nov. – новая трематода от гаг с Чукотки. – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними : К 85-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1963, с. 130 – 132. – Библиогр.: с. 132.

3068. РЫЖИКОВ К.М. Новая трематода Bupargyphium sobolevi nov. sp. от морской чернети /с Камчатки/ . – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 285 – 287.

3069. РЫЖИКОВ К.М. Новые данные о трематодах рода Cloacitrema (Trematoda, Philophthalmidae). – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и меры борьбы с ними. М., 1968, с. 303-308. – Библиогр.: с. 308.

Описание трематод, найденных у лебедя-кликуна, добытого на побережье Охотского моря.

3070. РЫЖИКОВ К.М., БОНДАРЕНКО С.К. Редкие виды трематод от гусиных птиц. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1969, т. 20. Вопросы экологии и морфологии гельминтов человека, животных и растений, с. 126 – 132. – Библиогр.: с. 132.

Трематоды найдены у птиц в среднем течении реки Вилюя (Якутия) и низовьях Амура.

3071. РЫЖИКОВ К.М., КОШКИНА Л.А. К фауне трематод гусиных птиц Тувы. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т. 12, с. 112 – 119. – Библиогр.: с. 119.

3072. РЫЖИКОВ К.М., ЛЕОНОВ В.А., ЦИМБАЛЮК А.К. Новый гельминт гусиных птиц Australapatemon skrjabini sp. nov. (Trematoda: Strigeidae)– Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1964, т. 14. Экспериментальная и экологическая гельминтология, с. 182 – 186. – Библиогр.: с. 186 (5 назв.).

Описывается по экземплярам от гусиных птиц Камчатки.

3073. РЫЖИКОВ К.М., ТИМОФЕЕВА Т.Н. Plagiorchis nyrocae – новый вид трематоды от морской чернети (Nyroca marila) /полуострова Камчатки/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т. 12, с. 109 – 111.

3074. РЫЖИКОВ К.М., ТИМОФЕЕВА Т.Н., ЛУДОРОВА Е.Н. К познанию трематод от гаг Чукотки. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1966, т. 17. Гельминты животных северных районов СССР, с. 157 – 168. – Библиогр.: с. 168.

3075. СЕРГЕЕВА Т.П. Некоторые редкие виды трематод, обнаруженные у чайковых птиц на территории СССР /в том числе в Сибири/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1973, т. 23. Экология и таксономия гельминтов, с. 140 – 144. – Библиогр.: с. 144.

3076. СЕРГЕЕВА Т.П. Трематоды чаек северных районов Средней Сибири. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1971, т. 21. Вопросы биологии, физиологии и биохимии гельминтов животных и растений, с. 88 – 92.

Систематическое описание трематод.

3077. СЕРГЕЕВА Т.П., КРАСНОЛОБОВА Т.А. К фауне трематод рыбоядных птиц Тувы. – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними : К 85-летию К.И. Скрябина. М., 1963, с. 90 – 94.

3078. СКРЯБИН К.И. Oschmarinella sobolevi n. gen., n. sp. – новая трематода из печени кита. – Докл. АН СССР, 1947, т. 57, № 8, с. 857 – 859.

По результатам обследования китов Тихого океана.

3079. СКРЯБИН К.И. Трематоды животных и человека. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. – 623 с. – (Основы трематодологии; Т. 3). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 609 – 619.

Характеристика десяти семейств подотряда Paramphistomatata.

*3080. СКРЯБИН К.И. Трематоды животных и человека. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – 654 с. – (Основы трематодологии; Т. 10). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб.

*3081. СКРЯБИН К.И. Трематоды животных и человека. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – 820 с. – (Основы трематодологии; Т. 15). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в конце разд.

*3082. СКРЯБИН К.И., АНТИПИН Д.Н., ГУШАНСКАЯ Л.Х. Трематоды животных и человека. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 563 с. – (Основы трематодологии; Т. 20). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб.

*3083. СКРЯБИН К.И., БАШКИРОВА Е.Я. Трематоды животных и человека. – М. : Изд-во АН СССР, 1956. – 932 с. – (Основы трематодологии; Т. 12). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб.

Характеристика семейств Haploporidae, Echinostomatidae.

3084. СКРЯБИН К.И., ГУШАНСКАЯ Л.Х. Трематоды животных и человека. – М. : Изд-во АН СССР, 1954. – 656 с. – (Основы трематодологии; Т. 9). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в конце разд.

Итоги изучения морфологии, биологии, географического распространения дигенетических трематод семейств : Opistholebetidae, Acanthocolpidae, Hemiuridae, Lecithasteridae и Dinuridae – паразитов рыб. Включены сведения о восточно-сибирских и дальневосточных видах.

3085. СКРЯБИН К.И., ПЕТРОВ А.М., БАШКИРОВА Е.Я. Трематоды животных и человека. – М.: Изд-во АН СССР, I950. – 495 с. – (Основы трематодологии; Т. 4). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 3I9 – 328, 49I – 493.

Описание семи семейств: Cephalogonimidae, Lissorchidae, Urotrematidae, Opisthorchidae, Pachytrematidae, Ratriidae, Cyclocoeliidae. Отражены восточно-сибирские и дальневосточные виды.

3086. СКРЯБИН К.И., СКАРБИЛОВИЧ Т.С. Трематоды животных и человека. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, I948. – 600 с. – (Основы трематодологии; Т. 2). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в конце разд.

Характеристика семи семейств трематод: Fasciolidae, Campulidae, Brachylaemidae, Rhopaliadae, Rhytidodidae, Sphaerostomatidae и Lecithodendridae. Среди районов обнаружения и распространения – Восточная Сибирь и Дальний Восток.

3087. СКРЯБИН К.И., СОБОЛЕВ А.А., ГУШАНСКАЯ Л.Х. Трематоды животных и человека. – М. : Изд-во АН СССР, I955. – 75I с. – (Основы трематодологии; Т. II). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в конце разд.

Характеристика трех групп трематод: подотряда Didymozoata, семейств Monorchidae, Haliepgidae. Приведены данные о видах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

3088. СКРЯБИН К.И., ХОТЕНОВСКИЙ И.А: Трематоды животных и человека. – М. : Наука, I970. – 307 с. – (Основы трематодологии; Т. 23). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 297 – 307.

Систематическое описание мировой фауны трематод семейств Dicrocoeliidae, Renicolidae, Pleurogenidae. Включен материал по трематодам Восточной Сибири, Дальнего Востока.

3089. СКРЯБИН К.И., ХОТЕНОВСКИЙ И.А., КОВАЛЬ В.П. Трематоды животных и человека. – М. : Наука, I966. – 520 с. – (Основы трематодологии; Т. 22). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в конце разд.

Характеристика морфологии, систематики и биологии трематод семейств: Tandanicolidae, Ornithotrematidae, Cotylotretidae, Parorchidae, Anchitrematidae, Srivastavatrematidae, Rhabdiopoeidae, Opisthotrematidae, Lecithodendriidae, Omphalometridae, Bumegacetidae и ряда семейств подотряда Allocreadiata. Среди мест обнаружения и распространения многих видов – Восточная Сибирь и Дальний Восток.

3090. СКРЯБИН К.И., ЗВЯГИНА В.Г., ШИУЛЕВСКИЙ С.В. Трематоды животных и человека. – М. : Изд-во АН СССР, I952. – 762 с. – (Основы трематодологии; Т. 7). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 59I – 604, 755 – 760.

Характеристика четырех семейств дигенетических трематод: Cephaloporidae, Monodhelmidae, Dicrocoeliidae Gorgoderidae. Наряду с другими приведено описание восточно-сибирских и дальневосточных видов.

309I. СКРЯБИНА Е.С. Трематоды рыб среднего течения р. Колымы. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I973, т. 23. Экология и таксономия гельминтов, с. I48 – I55. – Библиогр.: с. I55.

3092. СМЕТАНИНА З.Б., АЛЕКСЕЕВ В.М. К фауне трематод чернохвостой чайки /с островов Римского-Корсакова/. – В кн.: Некоторые вопросы биологии и медицины на Дальнем Востоке. Владивосток, I968, с. 66 – 68.

3093. СОКОЛОВА-АНДРОНОВА Е.В. Трематоды почек птиц Дальнего Востока. – В кн.: Работы по гельминтологии. М., I937, с. 67I – 672.

3094. СТРЕЛКОВ Ю.А. Дигенетические сосальщики рыб бассейна Амура. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, I97I, вып. 25. Паразиты рыб Амура, с. I20 – I39.

3095. СУДАРИКОВ В.Е. Molostephanus lari nov. sp. (сем.Cyathocotylidae) – новая трематода чайковых птиц /озера Болонь Хабаровского края/. – В кн.: Сборник работ по гельминтологии. Посвящается 90-летию со дня рождения акад. К.И.Скрябина.М.,I97I,с. 37I – 373.

3096. СУДАРИКОВ В.Е., ОШМАРИН П.Г. Новая трематода птиц Duboisia skrjabini nov. sp. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I954, т. 7, с. 2I7 – 2I9.

Описание экземпляра, обнаруженного у голубого зимородка (Приморский край).

3097. СУМАНОВ В.Б. Выживаемость яиц и личинок фасциолы во внешней среде в условиях Бурятской АССР. – Борьба с болезнями с.-х. животных в Забайкалье и на Дал. Востоке, I974, вып. I, с. II7 – I20.

3098. ТВЕРДОХЛЕБОВ П.Т. К изучению сенсорного аппарата церкарии Dicrocoelium lanceatum Stiles et Hasall, I896. – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, I975, т. 22. Теоретические проблемы ветеринарной гельминтологии, с. I63 – I67. – Библиогр.: с. I66 – I67 (7 назв.).

На материале из Московской, Саратовской областей, Грузинской ССР и Красноярского края.

3099. ТИМОФЕЕВА Т.Н. О видах рода Plagiorchis Lühe , I899, идентичных Pl. vespertilionis (Müller , I780). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I962, т. I2, с. 228 – 23I. – Библиогр.: с. 23I.

Среди районов обнаружения гельминтов млекопитающих – Прибайкалье и Якутская АССР.

3I00. ТРЕМАТОДЫ гусиных птиц Камчатки / Леонов В.А., Рыжиков К.М., Цимбалюк А.К., Белогуров О.И. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I963, т. I3. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. I96 – 207. – Библиогр.: с. 206 – 207.

3I0I. ТРЕМАТОДЫ животных и человека / Скрябин К.И., Антипин Д.Н., Гушанская Л.Х., Соболев А.А. – М. : Изд-во АН СССР, I958. – 934 с. – (Основы трематодологии; Т. I4). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в конце разд.

Характеристика двух крупных групп дигенетических трематод: надсемейства Plagiorchioidea и подотряда Azygiata. Отражены виды из Восточной Сибири и Дальнего Востока.

3I02. ТРЕМАТОДЫ животных и человека / Скрябин К.И., Антипин Д.Н., Судариков В.Е., Гушанская Л.Х. – М. : Изд-во АН СССР, I960. – 643 с. – (Основы трематодологии; Т. 27). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в конце разд. Вспом. указ.: с. 629 – 640.

Завершение изучения трематод отряда Hemiurata, надсемейства Plagiorchioidea и подотряда Strigeata. Наряду с представителями других регионов отражены трематоды Восточной Сибири и Дальнего Востока.

3I03. ТРЕМАТОДЫ животных и человека / Скрябин К.И., Гушанская Л.Х., Судариков В.Е., Морозов Ф.Н. – М. : Изд-во АН СССР, I959. – 706 с. – (Основы трематодологии; Т. I6). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в конце разд.

Характеризуются гельминты семейств: Faustulidae, Schistorchidae, Callodistomatidae, Monodhelmidae, Opistholebetidae, Accacoeliidae и др. Среди мест обнаружения – Восточная Сибирь и Дальний Восток.

3I04. ТРЕМАТОДЫ животных и человека / Скрябин К.И., Коваль В.П., Антипин Д.Н., Белопольская М.М. – М. : Изд-во АН СССР, I963. – 504 с. – (Основы трематодологии; Т. 2I). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в конце разд.

Характеристика семейств: Brachycoeliidae, Pachypsolidae, Mesometridae, Orientocreadiidae, Telorchidae, Microphallidae . Включены описания видов, распространенных на Дальнем Востоке.

3I05. ТРЕМАТОДЫ животных и человека / Скрябин К.И., Коваль В.П., Антипин Д.Н., Гушанская Л.Х. – М., I957. – 783 с. – (Основы трематодологии; Т. I3). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в конце разд.

3I06. ТРЕМАТОДЫ животных и человека / Скрябин К.И. , Коваль В.П., Соболев А.А. и др. – М. : Изд-во АН СССР, I960. – (Основы трематодологии; Т. I8). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в конце разд.

Характеристика надсемейства Lepocreadioidea, подотряда Strigeata и надсемейства

Plagiorchioidea, а также дополнительные материалы, относящиеся к семейству Bivesiculidae и подотряду Hemiurata. Включено описание восточно-сибирских и дальневосточных видов.

3107. ТРЕМАТОДЫ животных и человека / Скрябин К.И., Коваль В.П., Судариков В.Е., Хотеновский И.А.; Отв. ред. К.М. Рыжиков. – М. : Наука, 1974. – 304 с. – (Основы трематодологии; Т. 25). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в конце разд. Вспом. указ.: с. 279 – 302.

Обобщение данных по морфологии, систематике и биологии трематод семейств Wallinidae, Allassogonoporidae и Cryptoporidae, объединяющих преимущественно гельминтов рыб мировой фауны (включая восточно-сибирские и дальневосточные виды). Характеристика метацеркарий трематод отряда Strigeidida.

3108. ТРЕМАТОДЫ животных и человека / Скрябин К.И., Судариков В.Е., Коваль В.П., Хотеновский И.А. – М. : Наука, 1971. – 379 с. – (Основы трематодологии; Т. 24). – Библиогр. в конце разд.

Обзор морфологии, систематики и биологии трематод двух подсемейств семейства Plagiorchidae, подсемейства Sphaerostomatinae, семейств Stomylotrematidae и Ochetosomatidae. Характеристика метацеркарий трематод отряда Strigeidida. Данные по видам Восточной Сибири и Дальнего Востока.

3109. ТРЕМАТОДЫ сухопутных птиц Камчатки (по материалам 317-й СГЭ 1959 – 1961 гг.) / Леонов В.А., Белогуров О.И., Цимбалюк А.К., Синичкин З.Н. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 121 – 129.

3110. ФАУНА трематод птиц Камчатки и ее особенности в связи с географическим положением полуострова / Леонов В.А., Цимбалюк А.К., Белогуров О.И. и др. – В кн.: Материалы УП Науч. конф. /Дальневост. ун-та/. Владивосток, 1962, с. 277 – 280.

3111. ФЕЙЗУЛЛАЕВ Н. Трематоды надсемейства Cyclocoeloidea Henry, 1923 (систематика, биология, филогения и эволюция): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Баку, 1973. – 30 с. – В надзаг.: АН АзССР. Объед. совет отд-ний биол. наук.

На материале из многих районов европейской части страны, Читинской, Сахалинской и других областей.

3112. ФИЛИМОНОВА Л.В. Биологический цикл /дальневосточной/ трематоды Nanophyetus schihobalowi. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 347 – 357. – Библиогр.: с. 357.

3113. ФИЛИМОНОВА Л.В. Возбудитель нанофиетоза на территории советского Дальнего Востока : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1967. – 18 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина.

Выяснение биологического цикла трематоды, круга ее дефинитивных, промежуточных и дополнительных хозяев, особенностей эмбрионального и постэмбрионального строения мариты и личиночных форм.

3114. ФИЛИМОНОВА Л.В. К изучению нотокотилид птиц Якутии. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. 2, с. 373-377.

3115. ФИЛИМОНОВА Л.В. Новые виды трематод семейства Notocotylidae Lühe, 1909 от гусиных птиц Якутии. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1971, т. 22. Теоретические вопросы общей гельминтологии, с. 211 – 214.

3116. ФИЛИМОНОВА Л.В. Трематоды рыб реки Лены. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1966 г.). М., 1967, ч. 5, с. 349 – 354.

3117. ФИЛИМОНОВА Л.В. Трематоды семейства Notocotylidae Lühe, 1909 от гусиных птиц Якутии. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1973, т. 23. Экология и таксономия гельминтов, с. 179 – 186. – Библиогр.: с. 186.

3118. ФИЛИМОНОВА Л.В. Экспериментальное изучение биологии Nanophyetus schihobalowi Skrjabin et Podjapolskaja, 1931 (Trematoda, Nanophyetidae). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1965, т. 15. Вопросы биологии гельминтов и их взаимоотношений с хозяевами, с. 172 – 184. – Библиогр.: с. 184.

Описание яиц трематоды, результаты наблюдений за развитием паразита в дефинитивных (человек, дикие и домашние плотоядные) и дополнительных (рыбы из семейства лососевых и хариусы) хозяевах на Дальнем Востоке.

3119. ХОТЕНОВСКИЙ И.А. К систематическому положению трематод родов Acanthatrium Faust, Mesothatrium (Skarbilovich) и Papillatrium Richard (Trematoda: Lecithodendriidae). – Паразитология, 1974, т. 8, вып. 5, с. 394 – 401. – Библиогр.: с. 400.

Материалом для работы послужили трематоды из Ленинградской области, Приморского края, США и других стран мира.

3120. ХОТЕНОВСКИЙ И.А. Новый вид и род трематоды Neoheterophyes bychowskyi gen.et sp. n. из летучей мыши Myotis copaccinii. – Паразитология, 1970, т. 4, вып. 2, с. 122 – 124. – Библиогр.: с. 124.

Место обнаружения – Приморский край.

3121. ХОТЕНОВСКИЙ И.А. О систематическом положении Lateotrema arenula (Creplin, 1825) (Trematoda, Lecithodendriidae). – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1967, вып. 23, с. 256 – 260. – Библиогр.: с. 260.

Описаны два вида трематод от птиц из Якутии и других районов.

3122. ХУАН ШЕН-И. Первый случай обнаружения на территории СССР трематоды Zygocotyle lunatum (Diesing, 1835). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961, т. 11, с. 319 – 321. – Библиогр.: с. 321.

Обнаружена у утки-косатки в бассейне реки Амур (озеро Зворон).

3123. ЦИМБАЛЮК А.К., ЗУЕВА Л.С. К фауне трематод сухопутных птиц островов Берингова моря. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (9 – 12 дек. 1963 г.). М., 1963, ч. 2, с. 165 – 167.

3124. ЦИМБАЛЮК А.К., КИРЕЕВА Е.А. Упрощение жизненного цикла микрофаллид (Trematoda, Microphallidae) и его адаптивное значение. – Тр. / Сев.-Вост. комплекс. ин-т, 1971, вып. 42. Биологические проблемы Севера, с. 100 – 109. – Библиогр.: с. 109.

Об изменении жизненного цикла трематод под влиянием абиотических и биотических факторов в районе острова Итуруп (Курильские острова). Выявлена роль промежуточных хозяев в жизни трематод.

3125. ЦИМБАЛЮК А.К., КУЛИКОВ В.В. Некоторые вопросы экологии Microphallus pirum (Trematoda: Microphallidae) – паразита калана /с Командорских островов/. – В кн.: Материалы УУ Науч. конф. профес.-преподават. состава Биол.-почв. фак. /Дальневост. ун-та/. Владивосток, 1970, с. 174 – 175.

3126. ЦИМБАЛЮК А.К., КУЛИКОВ В.В., БАРАНОВА Т.И. К биологии Microphallus calidris Belopolskaia et Ryjikov, 1963 (Trematoda: Microphallidae). – В кн.: Гельминты животных Тихого океана. М., 1968, с. 125 – 128.

Изучалась гельминтофауна животных северо-восточного побережья острова Парамушир Курильской гряды.

3127. ЦИМБАЛЮК А.К., ЛЕОНОВ В.А. Два новых вида трематод от нырковых уток Камчатки. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 216 – 219. – Библиогр.: с. 219.

3128. ЦИМБАЛЮК А.К., РОЙТМАН В.А. Трематода Bunodera mediovitellata (Bunoderidae) от колпиц Командорских островов. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1966, т. 17. Гельминты животных северных районов СССР, с. 290 – 296. – Библиогр.: с. 296.

3129. ЧЕРТКОВА А.Н. К изучению трематод семейства Opisthorchidae Braun, 1901. – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними : К 85-летию акад. К.И.Скрябина. М., 1963, с. 138 – 141. – Библиогр.: с. 141.

Трематода обнаружена у птицы, отстрелянной на Дальнем Востоке.

3130. ШАРПИЛО В.П., ЛОСКОТ В.М. О новых находках трематоды рода Collyriclum Braun, 1893 (Trematoda, Collyriclum faba (Bremser, 1831) на территории СССР. – Вестн. зоологии, 1967, № 1, с. 75 – 77.

Найдена на острове Кунашир и в Туркмении.

3I3I. ШАТРОВ А.С. Биология Metagonimus yokogawai (Katsurada, , I9I2) в Верхнем Приамурье : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., I975. – 20 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

3I32. ЩЕРБОВИЧ И.А. Трематоды птиц Дальнего Востока. – В кн.: Гельминтологический сборник. М., I946, с. 296 – 300.

3I33. ЮРАХНО М.В. Новая трематода Microphallus orientalis sp. n. (Trematoda, Microphallidae) – паразит тихоокеанского морка и лахтака. – Зоол. журн., I968, т. 47, вып. 4, с. 630 – 63I. – Библиогр.: с. 63I.

Места обнаружения – Берингово и Чукотское моря.

3I34. ЮРАХНО М.В. Новая трематода Orthosplanchnus oculatus sp. n. (Trematoda, Compulidae) – паразит тихоокеанского морка. – Вестн. зоологии, I969, № 4, с. 29 – 3I. – Библиогр.: с. 3I.

Материал для исследования собран в Чукотском море.

3I35. ЮРАХНО М.В. Pricetrema erignathi sp. n. (Trematoda: Heterophyidae) – паразит лахтака. – Паразитология, I969, т. 3, вып. 4, с. 354 – 356.

Приведено описание нового вида трематод беринговоморского морского зайца.

3I36. ЯРЫГИНА Г.В. Личинки трематод Paramphistomum cervi. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I972, т. II. Исследования по фауне, систематике и биохимии гельминтов Дальнего Востока, с. I99 – 203. – Библиогр.: с. 203.

3I37. ЯРЫГИНА Г.В., ВЫХРИСТЮК Н.П. Личинки трематод Eurytrema pancreaticum. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, I972, ч. 2, с. 474 – 475.

Исследование выполнено в Биолого-почвенном институте Дальневосточного научного центра АН СССР, г.Владивосток.

МОНОГЕНЕИ

3I38. АХМЕРОВ А.Х. К эволюции срединного фиксаторного аппарата моногеней подотряда Dactylogyrinea. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I964, т. I4. Экспериментальная и экологическая гельминтология, с. 69 – 79. – Библиогр.: с. 78 – 79.

Ряд видов – паразиты рыб Дальнего Востока.

3I39. АХМЕРОВ А.Х. Neodactylogyrus alaconchus nov. sp. – новая моногенея от рыб р. Амура. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I965, т. I5. Вопросы биологии гельминтов и их взаимоотношений с хозяевами, с. 36 – 37.

Обнаружение гельминта у подуста-чернобрюшки.

3I40. АХМЕРОВ А.Х. Новые виды диплозоонов от рыб реки Амура. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I974, т. 24. Экология и география гельминтов, с. 5 – I9. – Библиогр.: с. I8 – I9.

3I4I. АХМЕРОВ А.Х. Новые виды моногенетических сосальщиков рыб р. Амура. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, I952, т. I4, с. I8I – 2I2. – Библиогр.: с. 2II – 2I2.

3I42. АХМЕРОВ А.Х. Новый вид дактилогируса с жабер амурского толстолобика. – Докл. АН СССР, I954, т. 98, № I, с. I67 – I68. – Библиогр.: с. I68 (4 назв.).

3I43. АХМЕРОВ А.Х. Новый вид моногенетических сосальщиков с жабер амурского сазана и ареал его распространения. – Изв. / ВНИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, I948, т. 27, с. 232 – 234.

3I44. БОГОЛЕПОВА И.И. Моногенетические сосальщики эндемичных рыб Байкала. – Докл. АН СССР, I950, т. 72, № I, с. 229 – 232.

Паразитофауна бычков и голомянок.

3I45. БРИНКМАН А., мл. Hexabothriidae (Monogenoidea) с дальневосточных скатов. – Паразитология, I97I, т. 5, вып. 6, с. 532 – 538. – Библиогр.: с. 537 (7 назв.).

На основе материалов из Охотского моря.

3I46. БЫХОВСКИЙ Б.Е., НАГИБИНА Л.Ф. Новые данные о постэмбриональном развитии некоторых представителей Monogenoidea. – Паразитология, I975, т. 9, вып. 3, с. 209 – 2I9. – Библиогр.: с. 2I8 – 2I9.

На материале из Южно-Китайского, Желтого, Японского морей и Южной Атлантики.

3I47. БЫХОВСКИЙ Б.Е., НАГИБИНА Л.Ф. О новом представителе морских моногенетических сосальщиков из Тихого океана. – Зоол. журн., I954, т. 33, вып. I, с. 30 – 38. – Библиогр.: с. 38 (I2 назв.).

3I48. БЫХОВСКИЙ Б.Е., ПОЛЯНСКИЙ Ю.И. Материалы к познанию морских моногенетических сосальщиков семейства Gyrodatylidae Cobb. / с Сахалина и Курильских островов/. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I953, т. I3, с. 9I – I26. – Библиогр.: с. I26.

3I49. ГУСЕВ А.В. Ancyrocephalus (S.l.) vanbenedenii (Par. et Per.) (Monogenoidea) и его географическое распространение. – Зоол. журн., I955, т. 34, вып. 2, с. 29I – 294. – Библиогр.: с. 294 (4 назв.).

Паразиты рыб – моногенетические сосальщики. Одним из мест распространения паразита является Японское море.

3I50. ГУСЕВ А.В. История фауны и адаптации к прикреплению пресноводных моногеней Евразии и Северной Америки. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, I969, т. 24, с. I06 – I27. – Библиогр.: с. I26 – I27.

Приведен материал о фауне моногеней реки Амур.

3I5I. ГУСЕВ А.В. Итоги и перспективы изучения моногенетических сосальщиков (Monogenoidea) пресных вод СССР. – Зоол. журн., I967, т. 46, вып. II, с. I630 – I640. – Библиогр.: с. I638 – I639.

Включен материал по водоемам Дальнего Востока.

3I52. ГУСЕВ А.В. Материалы по моногенетическим сосальщикам рыб Амура. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I953, т. I3. Сборник работ в честь семидесятилетия члена-корреспондента Академии наук СССР, профессора Валентина Александровича Догеля, с. I27 – I36. – Библиогр.: с. I36.

3I53. ГУСЕВ А.В. Материалы по моногенетическим сосальщикам рыб бассейна оз. Ханка. – Тр. пробл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, I954, вып. 4. УП Совещание по паразитологическим проблемам, с. 85 – 88. – Библиогр.: с. 88.

3I54. ГУСЕВ А.В. Моногенетические сосальщики рыб системы реки Амур : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., I963. – 26 с. – В надзаг.: АН СССР, Зоол. ин-т.

3I55. ГУСЕВ А.В. Моногенетические сосальщики рыб системы р. Амур. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I955, т. I9. Сборник работ по паразитологии, с. I7I – 398. – Библиогр.: с. 382 – 387.

3I56. ГУСЕВ А.В. Новые виды дактилогирусов с рыб Дальнего Востока. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т, I967, т. 23, с. 250 – 255. – Библиогр.: с. 255 (4 назв.).

3I57. ГУСЕВ А.В. О факторах, обусловивших видовое богатство фауны моногенетических сосальщиков на Дальнем Востоке. – В кн.: Восьмое совещ. по паразитол. пробл. / Зоол. ин-та АН СССР /. 22 – 28 марта I955 г. : Тез. докл. М.; Л., I955, с. 49 – 50.

3I58. ГУСЕВ А.В., ЛУКЬЯНЦЕВА Е.Н. Pellucidhaptor (Monogenea) в Евразии. – Докл. АН СССР, I97I, т. I99, № 6, с. I450 – I452. – Библиогр.: с. I452 (9 назв.).

Описание нового вида из Западной Сибири и бассейна Байкала.

3I59. ГУСЕВ А.В., СТРЕЛКОВ Ю.А. Ancylodiscoides (Monogenoidea) дальневосточных сомов (Silurus и Parasilurus) : Анализ морфологии и эволюции группы. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I960, т. 28. Материалы по паразитологии рыб дальневосточных морей, с. I97 – 255. – Библиогр.: с. 253 – 254 (I4 назв.).

Материалом для работы послужили сборы, произведенные в Китае, Маньчжурии, Хабаровском крае и на реке Амур.

3I60. ЖУКОВ В.В. Паразитофауна рыб Чукотки. Сообщ. I. Моногенетические сосальщики морских и пресноводных рыб. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, I960, т. I9, с. 308 – 33I. – Библиогр.: с. 330 – 33I (I7 назв.).

3I6I. КОНОВАЛОВ С.М. Моногенетические сосальщики рыб полуострова Камчатки. – Паразитология, I967, т. I, вып. 2, с. I37 – I43. – Библиогр.: с. I43 (9 назв.).

3I62. ЛУКЬЯНЦЕВА Е.Н. О распространении моногенетического сосальщика Diplozoon nipponicum Loto, I89I. – Паразитология, I967, т. I, вып. 5, с. 440.

Об обнаружении паразита на жабрах карпов в хозяйствах Красноярского края и Хакасской автономной области.

3I63. МАМАЕВ Ю.Л. Некоторые особенности морфологической эволюции "многоклапанных" моногеней отряда Mazocraeidea. – Журн. общ. биологии, I975, т. 36, № 4, с. 592 – 600. – Библиогр.: с. 599.

Исследование проведено в Биолого-почвенном институте Дальневосточного научного центра АН СССР, г. Владивосток.

3I64. МАМАЕВ Ю.Л. Об эволюции диклидофорид (Monogenoidea, Diclidophoridae) и родственных связей их хозяев – костистых рыб. – В кн.: Проблемы эволюции : Соврем. пробл. эволюции. Новосибирск, I975, т. 4, с. I27 – I49. – Библиогр.: с. I48 – I49.

Работа выполнена в Биолого-почвенном институте Дальневосточного научного центра АН СССР, г. Владивосток.

3I65. НАГИБИНА Л.Ф. Новые виды рода Diplozoon (Discocotylidae, Monogenoidea)-Тр./Зоол. ин-т АН СССР, I965, т. 35. Фаунистика и экология животных, с. I67 – I74. – Библиогр.: с. I74.

Описание четырех новых видов моногеней рыб реки Амур и озера Болонь.

3I66. НАГИБИНА Л.Ф. Heterobothrium affinis (Linton) и его положение в системе моногенетических сосальщиков семейства Dichidophoridae Fuhrmann. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I953, т. I3. Сборник работ в честь семидесятилетия члена-корреспондента Академии наук СССР профессора Валентина Александровича Догеля, с. I37 – I44. – Библиогр.: с. I43 – I44.

Места обнаружения – Берингово и Охотское моря.

3I67. ОДНОКУРЦЕВ В.А., НАХОДКИНА О.С. Новые для Якутии виды моногенетических трематод от рыб Вилюйского водохранилища. – В кн.: Биологические проблемы Севера : Бюл. НТИ /. Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР. Якутск, I975, с. 6 – 7.

3I68. РОЙТМАН В.А. Моногеноидеи мировой фауны лососевых рыб. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I975, т. 25. Исследования по систематике, жизненным циклам и биохимии гельминтов, с. II5 – I24. – Библиогр.: с. I22 – I24.

Приведены сведения о моногеноидеях лососей северо-западной части Тихого океана.

3I69. СПАССКИЙ А.А., РОЙТМАН В.А. Гельминты класса Monogenoidea от рыб Тувинской автономной области. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I960, т. I0, с. I98 – 2II. – Библиогр.: с. 2II.

3I70. СПАССКИЙ А.А., РОЙТМАН В.А. Salmonchus skrjabini nov. gen., nov. sp. (Monogenoidea) – новый паразит лососевых рыб /из водоемов Тувинской автономной области/. – В кн.: Работы по гельминтологии : К 80-летию акад. К.И. Скрябина. М., I958, с. 354 – 359. – Библиогр.: с. 359.

3I7I. СТРЕЛКОВ Ю.А. Моногенетические сосальщики рыб Амура. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, I97I, вып. 25. Паразиты рыб Амура, с. 4I – 76.

Сведения о распространении и локализации червей, об интенсивности и экстенсивности заражения ими рыб.

3I72. СТРЕЛКОВ Ю.А. О новом виде моногенетического сосальщика из дальневосточной черепахи Amyda sinensis.– Докл. АН СССР, I950, т. 74, № I, с. I59 – I62.

3I73. СТРЕЛКОВ Ю.А. О систематике рода Tetraonchus Diesing, I850. – Изв. / НИИ озер.и реч. хоз-ва, I963, т. 54. Болезни и паразиты лососевых при искусственном выращивании, с. I30 – I36. – Библиогр.: с. I35.

Использованы препараты из коллекции Зоологического института АН СССР и сборы с амурских рыб.

3I74. ЭРГЕНС Р. К проблеме вида Gyrodactylus barbatuli Achmerow, I952 (Monogenoidea: Gyrodactylidae). – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, I969, т. 24, с. 85 – 90. – Библиогр.: с. 90.

Описание нового вида моногеней на основе материалов, собранных с гольцов из разных районов Европы и Азии, в том числе с Дальнего Востока.

3I75. ЭРГЕНС Р. Переописание видов Gyrodactylus gobii Shulman, 1953 и G. gobioninus Gussev, I955 (Monogenoidea: Gyrodactylidae). – Паразитология, I973, т. 7, вып.6, с. 497-50I.

Новое описание двух видов с указанием новых хозяев. Установлены границы ареалов видов водоемов ряда стран мира и СССР, включая юг Дальнего Востока.

ЦЕСТОДЫ

3I76. АБУЛАДЗЕ К.И. Тениаты – ленточные гельминты животных и человека и вызываемые ими заболевания. – М. : Наука, I964. – 530 с. – (Основы цестодологии; Т. 4). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 477 – 524.

Первая сводка гельминтологических данных по тениатам в биологическом, медицинском и ветеринарном аспектах. Среди мест обнаружения – районы Восточной Сибири и Дальнего Востока.

3I77. АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ строение плероцеркоидов из рыб реки Енисей и озера Ессей (Эвенкийский национальный округ) / Гофман-Кадошников П.Б., Чикова Т.П., Устинович М.А., Ходакова В.И. – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними : К 85-летию акад. К.И. Скрябина. М., I963, с. 273 – 276. – Библиогр.: с. 276.

3I78. АННЕНКОВА-ХЛОПИНА Н.П. Гельминтологические заметки. I – III. – Ежегодник / Зоол. музей Рос. акад. наук, I923, т. 24, с. 32 – 43. – Библиогр.: с. 43 (I5 назв.).

Описаны два вида ихтиотений, один из них – из Байкала.

3I79. АРТЮХ (АРТЮХОВ) Е.С. Давэнеаты – ленточные гельминты диких и домашних животных / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Наука, I966. – 5II с. – (Основы цестодологии; Т. 6). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 482 – 50I. Вспом. указ.: с. 502 – 509.

Описание видов, их биологии, распространение, систематика. Отражены виды, встречающиеся в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

3I80. АХМЕРОВ А.Х. Amurotaenia percocotti – представитель нового отряда Cestodes. – Докл. АН СССР, I94I, т. 30, № 2, с. I9I – I92.

Ленточный червь, встречающийся в кишечнике рыб бассейна Амура.

3I8I. АХМЕРОВ А.Х. К биологии цестоды Eubothrium crassum (Bloch , I779) /дальневосточных проходных лососевых рыб/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I962, т. I2, с. 5 – 8. – Библиогр.: с. 8 (7 назв.).

3I82. АХМЕРОВ А.Х. Ленточные черви рыб реки Амур. – Тр. / Гельминтол лаб. АН СССР, I960, т. I0, с. I5 – 3I. – Библиогр.: с. 3I.

3I83. АХМЕРОВ А.Х. Новая цестода Postgangesia orientale gen. et sp. n. нового подсемейства Postgangesiinae (Cestoda: Proteocephalidae) от сомов реки Амура. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I969, т. 20. Вопросы экологии и морфологии гельминтов человека, животных и растений, с. 3 – 7. – Библиогр.: с. 7.

3I84. БАЗИТОВ А.А. Зародышевые листки в развитии цестод. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УШ Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, I972, ч. I, с. 63 – 65.

Работа выполнена во Владивостокском медицинском институте.

3I85. БАЗИТОВ А.А. Общие черты формирования яйцеклеток у циклофиллидных цестод. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I973, вып. 25. Фауна, систематика, биология, биохимия и физиология гельминтов животных и растений : Материалы науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов, I97I–I972 гг., с. 24 – 30. – Библиогр.: с. 29 – 30.

Работа выполнена во Владивостокском медицинском институте.

3I86. БЕЛОПУРОВ О.И., ЗУЕВА Л.С. Два новых вида цестод от куликов Дальнего Востока. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I968, вып. 26. Гельминты Дальнего Востока и Тихого океана, с. II – I7.

3I87. БЕЛОПУРОВ О.И., КУЛИКОВ В.В. К познанию морфологии цестоды Sobolevicanthus octacantha (Krabba, I869) (Hymenolepididae) по материалу с Дальнего Востока. – Вестн. Ленингр. ун-та, I966, № 3. Сер. биологии, вып. I, с. I49 – I52.

3I88. БЕЛОПУРОВ О.И., КУЛИКОВ В.В. Новый вид цестоды чаек (Microsomacanthus sp. nov.). – В кн.: Цестоды птиц СССР. Гименолепидиды. М., I966, с. 353 – 356.

3I89. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. Паразитофауна птиц Судзухинского заповедника (Приморье). 4. Ленточные черви (Cestoidea). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I963, т. I3. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. I44 – I63. – Библиогр.: с. I6I – I63.

3I90. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. Формирование стробилы Wardium amphitricha (Rud., I8I9) comb. n. и становление раздельнополости. – Паразитология, I970, т. 4, вып. 3, с. 20I – 209. – Библиогр.: с. 208 – 209.

Изучение цестоды птиц с побережий Балтийского, Охотского морей и низовий реки Лены.

3I9I. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. Цестоды куликов рода Aploparaksis Clerc , I903 (Hymenolepididae). – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, I969, т. 24, с. 49 – 62. – Библиогр.: с. 6I – 62.

Цестоды собраны в низовьях реки Лены и на побережьях Охотского и Балтийского морей.

3I92. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. Цестоды куликов семейства Hymenolepididae Fuhrmann , I907. – Вестн. Ленингр. ун-та, I970, № 2I. Сер. биологии, вып. 4, с. I9 – 33. – Библиогр.: с. 32 – 33.

Материалом для работы послужили сборы гельминтов из куликов различных районов страны, в том числе с низовьев Лены и побережья Охотского моря.

3I93. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. Цестоды семейства Progynotaeniidae Burt. , I939 из куликов СССР. – Паразитология, I973, т. 7, вып. I, с. 44 – 5I. – Библиогр.: с. 50.

На материале с побережий Белого, Балтийского, Черного морей и низовий реки Лены.

3I94. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М., ДУБИНИНА М.Н. О систематическом положении цестоды Liga brevis (Linstow, I884). – Зоол. журн., I972, т. 5I, вып. 3, с. 44I – 445. – Библиогр.: с. 445.

Сравнительное изучение паразитов разных птиц, добытых в ряде районов Советского Союза: Западная Сибирь, побережье Балтийского и Белого морей, низовье Лены.

3I95. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М., КУЛАЧКОВА В.Г. Псевдокапсулы цестод рода Aploparaksis Clerc., I903 подрода Globarilepis Bondarenko, . I966. – Паразитология, I968, т. 2, вып. 6, с. 502 – 506. – Библиогр.: с. 506.

Данные о строении и природе псевдокапсул цестод, обнаруженных у птиц с полуострова Таймыр, из Якутии, с побережий Белого и Балтийского морей.

3I96. БОГДАНОВ А.Г., КАШАНОВА Д.-С.Л., НЕКРАСОВ А.В. Распространение аноплоцефалят овец в Закаменском и Джидинском аймаках Бурятской АССР. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I975, вып. I3. Серия зоологическая, вып. I. Зоологические исследования в Забайкалье, с. I9 – 20.

3I97. БОНДАРЕНКО С.К. Новая цестода – Wardium lagopi nov. sp. (Hymenolepididae) от белой куропатки. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I965, т. I5. Вопросы биологии гельминтов и их взаимоотношений с хозяевами, с. 64 – 66.

Место обнаружения гельминта – низовья реки Енисей.

3I98. БОНДАРЕНКО С.К. Новый вид цестод – Aploparaksis parabirulai sp. n. (Hymenolepididae) из куликов Чукотки. – Паразитология, I975, т. 9, вып. 6, с. 542 – 544.

3I99. БОНДАРЕНКО С.К. Цестоды рода Aploparaksis Clerc., I903 (Hymenolepididae) от куликов низовья Енисея и Норильских озер. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I966, т. I7. Гельминты животных северных районов СССР, с. I9 – 34.

3200. БОНДАРЕНКО С.К. Цестоды рода Aploparaksis Clerc. , I903 (Hymenolepididae) от ржанкообразных Чаунской низменности (фауна, морфология, жизненные циклы) / Чукотский полуостров/. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, I975, с. 44 – 77. – Библиогр.: с. 76 – 77.

320I. БОНДАРЕНКО С.К. Цестоды рода Aploparaksis Clerc., I903 (Hymenolepididae) утиных (Anatidae) и их жизненные циклы. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, I975, с. 78 – 96. – Библиогр.: с. 95 – 96.

Итоги изучения биологии, видового состава цестод утиных Чаунской низменности Чукотского полуострова.

3202. ГОЛУБЕВ А.И., КАШАПОВА Л.А. Некоторые особенности ультратонкого строения нейронов цестоды Pelichnibothrium speciosum (Monticelli, I889) (Cestoda: Tetraphyllidea) / от горбуши острова Сахалина /. – Паразитология, I975, т. 9, вып. 5, с. 439 – 442. – Библиогр.: с. 44I.

3203. ГОЙМАН-КАДОШНИКОВ П.Б., ЧИКОВА Т.П., ЯКОВЛЕВА Т.А. Новый тип плероцеркоидов дифиллоботрид из кеты Камчатки. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, I970, т. 39, № 2, с. 237 – 239. – Библиогр.: с. 239 (I2 назв.).

3204. ГУБАНОВ Н.М. К биологии цестоды Taenia macrocystis (Diesing, I850). – Учен. зап. / Моск. пед. ин-т им. В.И. Ленина, I956, т. 96, вып. 6. Материалы по познанию причин динамики численности зайца-беляка в Якутии, с. I5I – I54.

Исследование гельминтофауны зайца-беляка Верхоянья.

3205. ДЕМШИН Н.И. К обнаружению цистицеркоидов дилепидид в дождевых червях Дальнего Востока. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, I965, с. 89 – 92. – Библиогр.: с. 92 (4 назв.).

3206. ДЕМШИН Н.И. К филогенезу жизненных циклов цестод. – В кн.: Биологические и медицинские исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, I97I, с. 280 – 296. – Библиогр.: с. 294 – 296.

На дальневосточном материале.

3207. ДЕМШИН Н.И. О развитии личинок Sacciuterina stellifera (Krabbe, I869; Dilepididae, Cestoidae) в организме промежуточного хозяина /в условиях Приморского края/. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I968, вып. 26. Гельминты Дальнего Востока и Тихого океана, с. 33 – 40.

3208. ДЕМШИН Н.И. О цикле развития Sacciuterina paradoxa (Rudolphi, I802) (Dilepididae, Cestoidae). – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I968, вып. 26. Гельминты Дальнего Востока и Тихого океана, с. 25 – 32.

Опыты проведены в Приморском крае.

3209. ДЕМШИН Н.И. Цикл развития Aploparaksis furcigera Rudolphi , I8I9 – паразита домашних и диких уток. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, I965, с. 93 – I0I.

Гельминтологические исследования проводились в Лефинском заповеднике на юго-восточном побережье оз. Ханка (Приморский край).

32I0. ДУБИНИНА М.Н. Ленточные черви бассейна Амура. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, I97I, вып. 25. Паразиты рыб Амура, с. 77 – II9.

Зоогеографический анализ фауны червей – паразитов рыб.

32II. ДУБИНИНА М.Н. Некоторые замечания по системе ленточных червей семейства Proteocephalidae La Rue и по их распространению в СССР. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, I952, вып. I4, с. 28I – 302. – Библиогр.: с. 299 – 302.

Обследованы также рыбы из рек Обь, Енисей, Лена, Анадырь, из озера Таймыр.

32I2. ДУБИНИНА М.Н. О возможности прогенеза у плероцеркоидов ремнецов (Cestoda, Ligulidae). – Зоол. журн., I960, т. 39, вып. I0, с. I467 – I477. – Библиогр.: с. I476 – I477.

Для опытов взяты естественно зараженные караси, выловленные из прибайкальского озера, расположенного на западном побережье Байкала (мыс Покойники).

32I3. ДУБИНИНА М.Н. О географических формах ленточных червей рода Triaenophorus Rud.(Pseudophyllidea). – Зоол. журн., I964, т. 43, вып. 3, с. 4I2 – 4I7. – Библиогр.: с. 4I7.

О паразитах рыб Европы, Азии (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток), Северной Америки.

32I4. ДУБИНИНА М.Н. Ремнецы Cestoda: Ligulidae фауны СССР : Моногр. исслед. – М. ; Л. : Наука, I966. – 26I с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 24I – 259.

Материалом для исследования послужили сборы ремнецов из разных видов рыб и птиц, проведенные на Байкале и в прибайкальских озерах, а также других водоемах страны.

32I5. ЕЛТЫШЕВ Ю.А. Molluscotaenia baicalensis sp. n. (Dilepididae) – новый вид цестод от землероек Забайкалья. – Паразиты животных и растений, I97I, вып. 6, с. 9 – I2.

32I5а. ЗАХРЯЛОВ Я.Н., САБИНКОВА Л.Н. Особенности биологии Drepanidotaenia lanceolata (Bloch, 1782) и эпизоотология дрепанидотениоза гусей в условиях Амурской области. – Тр. / Дальневост. н.-и. вет. ин-т, I962, т. 4, с. 79 – 92.

32I6. ЗЕЛИНСКИЙ Л.М. Обнаружение Moniezia rangiferina Kolmakow , I938 г., у северных оленей Камчатки. – Сб. работ / Ленингр. вет. ин-т, I97I, вып. 32. Незаразные и инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, с. 43 – 44. – Библиогр.: с. 44.

32I7. КАДЕНАЦИИ А.Н., СУЛИМОВ А.Д. Новая цестода от грызунов Тувы. – Науч. тр. / Ом. вет. ин-т, I964, т. 22, вып. 3. Болезни свиней. Гельминтозы животных, с. 89 – 92.

32I8. КОЗЛОВ Д.П. К обнаружению эхинококков и альвеококков у животных семейства Canidae Хабаровского края и Камчатки. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I96I, т. II, с. I22 – I25. – Библиогр.: с. I25.

32I9. КОЗМИНСКАЯ И.Ф. Эпидемиология дифиллоботриозов в низовьях реки Енисея : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. – М., I970. – I8 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

Включены сведения о биологии гельминта, пораженности лентецом позвоночных (преимущественно рыб).

3220. КОНОВАЛОВ Ю.Н., РЕЗНИК В.Н. Новый вид дилепидидных цепней (Cestoda: Cyclophyllidea) от куликов /Чукотки/. – Паразиты животных и растений, I968, вып. 4, с. 74 – 77. – Библиогр.: с. 77.

322I. КОНОВАЛОВ Ю.Н., ЮРПАЛОВА Н.М. О цестодофауне куликов Анадырской низменности. – В кн.: Сборник работ молодых ученых АН МССР. Кишинев, I966, с. I63 – I64.

3222. КОНТРИМАВИЧУС В.Л. Таксономия цестод рода Taenia L., паразитирующих у куньих Голарктики. – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и меры борьбы с ними. М., I968, с. 205 – 2II. – Библиогр.: с. 2II.

Описание и определительные таблицы видов, обнаруженных в Горном Алтае, Красноярском крае и других районах Сибири.

3223. КОТЕЛЬНИКОВ Г.А. Гименолепидиды уток Хабаровского края и их биологические особенности. – В кн.: Десятое совещ. по паразитол. пробл. и природно-очаговым болезням. 22 – 29 окт. I959 г. М. ; Л., I959, вып. 2, с. I82 – I83.

3224. Исключен.

3225. КОЧИКРУ Н.М. Цестоды водно-болотных птиц Чукотской тундры. – В кн.: Проблемы паразитологии : Материалы УШ Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, I975, ч. I, с. 226 – 227.

3226. КРАМНОЙ В.Я. Срок развития M. benedeni от крупного рогатого скота в организме промежуточных хозяев /орибатидных клещей/ в условиях Амурской области. – В кн.: Главнейшие гельминты сельскохозяйственных животных Дальнего Востока и борьба с ними. Благовещенск, I973, с. I9 – 20.

3227. КРАСНОЩЕКОВ Г.П. О проницаемости покровов цистецеркоидов цестод рода Aploparaksis Clerc. , I903. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, I975, с. 269 – 275. – Библиогр.: с. 274 – 275.

Работа выполнена в Институте биологических проблем Севера Дальневосточного научного центра АН СССР в г. Магадане.

3228. КРАСНОЩЕКОВ Г.П. Распределение липидов у цестод семейства Dilepididae. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, I975, с. 276 – 28I. – Библиогр.: с. 28I.

Исследование цестод птиц в Институте биологических проблем Севера Дальневосточного научного центра АН СССР в г. Магадане.

3229. КРАСНОЩЕКОВ Г.П., БОНДАРЕНКО С.К. Морфология цистецеркоидов цестод рода Aploparaksis (Hymenolepididae). – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, I975, с. 2I7 – 223. – Библиогр.: с. 222.

Итоги изучения гистологического строения пяти видов инвазионных цистецеркоидов рода, паразитирующих у птиц, в Институте биологических проблем Севера Дальневосточного научного центра АН СССР в г. Магадане.

3230. КРАСНОЩЕКОВ Г.П., ТОМИЛОВСКАЯ Н.С. Динамика активности сукцинатдегидрогеназы глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и ДПН-диафоразы у цестод семейства дилепидид. – В кн.: Биологические проблемы Севера : УІ симпоз. Якутск, I974, вып. I. Териология, орнитология, физиология животных, с. I94 – 200.

Исследование цестод птиц в Институте биологических проблем Севера Дальневосточного научного центра АН СССР в г. Магадане.

323I. КРОТОВ А.И. К познанию фауны цестод СССР /на примере гельминтофауны Дальнего Востока/. – В кн.: Работы по гельминтологии : К 75-летию акад. К.И. Скрябина. М., I953, с. 326 – 339. – Библиогр.: с. 339 (7 назв.).

3232. КРОТОВ А.И. Новые цестоды от птиц /острова Сахалина/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I95I, т. 5, с. I30 – I37.

3233. КРОТОВ А.И. Новые цестоды (Hymenolepididae и Paruterinidae) птиц /на Сахалине/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I952, т. 6, с. 259 – 272. – Библиогр.: с. 272 (I4 назв.).

3234. КУДРЯВЦЕВА Г.А. К обнаружению Thysaniezia giardi (Moniez. , I879) у крупного рогатого скота Якутии. – Учен. зап. / Якут. ун-т, I962, т. I3. Серия сельскохозяйственных наук, с. I49 – I5I. – Библиогр.: с. I5I.

Морфология цестод и система их размножения.

3235. КУЛАКОВСКАЯ О.П. Новый род и вид гвоздичника Breviscolex orientalis (Caryophyllaeidae, Cestodes) из рыб бассейна Амура. – Докл. АН СССР, I962, т. I43, № 4, с. I00I – I004. – Библиогр.: с. I004 (5 назв.).

3236. КУЛАКОВСКАЯ О.П., АХМЕРОВ О.Х. Новый гвоздичник – Markevitschia sagittata n. gen. n. sp. (Cestoda, Lytocestidae) от сазанов р. Амура. – В кн.: Паразиты и паразитозы человека и животных. Киев, I965, с. 264 – 27I. – Библиогр.: с. 270 – 27I.

3237. КУПЕРМАН Б.И. Ленточные черви рода Triaenophorus – паразиты рыб : Эксперим. систематика, экология. – Л. : Наука. – I973. – 207 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т биологии внутр. вод. Библиогр.: с. I87 – 205.

Включен значительный материал по ленточным червям рыб водоемов Сибири и Дальнего Востока.

3238. КУПЕРМАН Б.И. Новые виды рода Triaenophorus Rud. (Cestoda, Pseudophyllidea). – Паразитология, I968, с. 50I.

Описание трех новых видов цестод из бассейна Амура и вида из иных водоемов СССР.

3239. КУПЕРМАН Б.И. Особенности морфологии и биологии ленточных червей рода Triaenophorus бассейна Амура. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 4, с. 486 – 494. – Библиогр.: с. 493 – 494.

3240. КУПЕРМАН Б.И. Особенности распространения ленточных червей рода Triaenophorus Rud. в СССР /включая Восточную Сибирь и Дальний Восток/. – Паразитология, 1967, т. 1, вып. 1, с. 47 – 54.

3241. КУПЕРМАН Б.И. Эволюция и филогения представителей рода Triaenophorus (Cestoda: Pseudophyllidea). – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1969, т. 24, с. 139 – 145. – Библиогр.: с. 145.

Приведены данные о цестодах Сибири и Дальнего Востока.

3242. КУПЕРМАН Б.И., МОНАКОВ А.В. Первые промежуточные хозяева ленточных червей рода Triaenophorus (Pseudophyllidea). – Паразитология, 1972, т. 6, вып. 3, с. 274 – 282. – Библиогр.: с. 282.

То же. – В кн.: Материалы Всесоюз. симпоз. по болезням и паразитам вод. беспозвоночных. Львов, 1972, с. 49 – 51.

Оценка роли копепод как хозяев цестод в природных условиях. На материале из ряда водоемов европейской части страны, бассейна Амура, озера Курильского на Камчатке.

3243. ЛЕОНОВ В.А., БЕЛОГУРОВ О.И. Цестоды надсемейства Dilepidoidea Mathevossian, 1962, морских и рыбоядных птиц острова Врангеля. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1970, т. 16. Паразитологические и зоологические исследования на Дальнем Востоке, с. 26 – 36.

3244. ЛЕОНОВ В.А., БЕЛОГУРОВ О.И., ЗУЕВА Л.С. Анализ географического распространения гименолепидид птиц острова Врангеля. – В кн.: Материалы III Зоол. конф. ин-тов РСФСР. Волгоград, 1967, с. 198 – 201.

3245. ЛЕОНОВ В.А., БЕЛОГУРОВ О.И., ЗУЕВА Л.С. Гименолепидиды (Cestoda: Hymenolepididae) гусиных птиц острова Врангеля. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1970, т. 16. Паразитологические и зоологические исследования на Дальнем Востоке, с. 37 – 45. – Библиогр.: с. 45.

3246. ЛЯЙМАН З.М. Некоторые новые данные к развитию Phyllobothrium caudatum Zokke и Heitz. – В кн.: Тр. IV Всесоюз. съезда зоологов, анатомов и гистологов. 1931, с. 93.

Паразит кеты, горбуши и акулы.

3247. МАМАЕВ Ю.Л. Новый вид цестод Rubothrium vittevitellatus sp. nov. от морских рыб Камчатки. – В кн.: Гельминты животных Тихого океана. М., 1968, с. 28 – 29.

3248. МАМАЕВ Ю.Л., ОХОТИНА М.В. Prochoanotaenia spasskii, sp. nova – новый вид цестод от уссурийского крота. – Паразиты животных и растений, 1968, вып. 4, с. 116 – 117. – Библиогр.: с. 117.

3249. МАТЕВОСЯН Е.М. К анализу некоторых видов гименолепидид (Cestoda: Hymenolepididae). – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1968, т. 14, с. 229 – 232. – Библиогр.: с. 232.

На основе изучения ряда видов, в том числе цестод диких гусей с Енисея.

3250. МАТЕВОСЯН Е.М. Парутеринеиден – ленточные гельминты домашних и диких животных / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Наука, 1969. – 303 с. – (Основы цестодологии; Т. 7). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 291 – 298. Вспом. указ.: с. 299 – 301.

Первая сводка мировой цестодологической литературы по парутеринеидеям. Особенности морфологии, систематики, географического распространения. Отражены виды из Восточной Сибири и Дальнего Востока.

3251. МУРАВЬЕВА С.И. К изучению тетработриид птиц Арктики и Дальнего Востока. – В кн.: Материалы Обл. конф. молодых ученых Крыма. Симферополь, 1969, с. 47 – 48.

3252. МУРАВЬЕВА С.И. К изучению цестод рода Trigonocotyle Baer, 1932. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. VI Науч. конф. паразитол. УССР. Киев, 1969, ч. I, с. 167 – 169.

Приведены сведения о цестодах ларги Анадырского залива.

3253. МУРАВЬЕВА С.И. Некоторые итоги изучения цестод семейства Tetrabothriidae Linton , 1891. – В кн.: Вопросы морской паразитологии : Материалы I Всесоюз. симпоз. по паразитам и болезням мор. животных. (Севастополь, 1970). Киев, 1970, с. 76 – 78.

Анализ данных о цестодах различных районов, в том числе Сибири и Дальнего Востока.

3254. МУРАВЬЕВА С.И. Тетработрииды – паразиты морских млекопитающих и птиц: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1973. – 22 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

На материале с Чукотского полуострова, Командорских островов, из Хабаровского края, Магаданской области и многих районов европейской части страны.

3255. МУРАВЬЕВА С.И., ТРЕЩЕВ В.В. Новая цестода – Prisprocephalus eschrichtii sp. n. (Cestoda, Tetrabothriidae) – паразит серого кита из Чукотского моря. – Вестн. зоологии, 1970, № 1, с. 84 – 86.

3256. НАДТОЧИЙ Е.В. К вопросу об обнаружении альвеококка на территории Приморского края. – В кн.: Материалы УП Науч. конф. /Дальневост. ун-та/. Владивосток, 1962, с. 284 – 285.

Обследование мышевидных грызунов и диких лисиц.

3257. ОШМАРИН П.Г. Новый вид и род цестод из трехперстки из Приморья. – Паразитология, 1972, т. 6, вып. 6, с. 558 – 561.

3258. ОШМАРИН П.Г. Новый представитель цестод – Skrjabinoparaksis arsenjevi nov. sp. и его положение в системе семейства Hymenolepididae. – В кн.: Работы по гельминтологии : К 80-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1958, с. 257 – 260.

3259. ОШМАРИН П.Г. Polytestilepis chitinochoacis gen. et sp. nov. – новый вид и род ленточных гельминтов уток. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, вып. 12. Геология, химия, технические науки, экономика, ботаника, зоология, с. 133 – 136.

Анатомо-морфологическая характеристика, локализация, систематика цестод, обнаруженных у утки-мандаринки в Приморском крае.

3260. ОШМАРИН П.Г. Случай ультрапаразитизма у цестод. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1951, вып. 3. Зоология, с. 23 – 25.

Описание уродства цестоды, обнаруженной у птиц из Бурят-Монголии.

3261. ПАРУХИН А.М., МИРОНОВ В.А., ПОЛОСУХИН Р.В. Результаты исследования биологии лентецов в районе озера Байкал и роль рыб в их распространении. – Тр. совещ. / Ихтиол. комис. АН СССР, 1959, вып. 9. Труды совещания по болезням рыб, с. 214 – 216.

То же. – В кн.: Тез. докл. совещ. по болезням рыб (22 – 27 марта). М., 1957, с. 79 – 81.

3262. ПЕТРОВ А.М., ДЕЛЯНОВА Р.Ш. Распространение возбудителей эхинококкоза и альвеококкоза у домашних и диких плотоядных в СССР. – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1962, т. 9, с. 67 – 87. – Библиогр.: с. 80 – 87 (182 назв.).

Видовой состав гельминтов, краткие данные по биологии.

3263. ПОРОЙКОВА Т.Н. Микроструктура субкутикулярного клеточного слоя личинок Nybelinia surmenicola Okada in Dollfus, 1929 (Cestoda, Trypanorhyncha). – В кн.: Проблемы паразитологии : Материалы УШ Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1975, ч.2, с. 122-124.

Материал для исследования взят из полости тела минтая на острове Попова (Дальний Восток).

3264. ПРОНИН Н.М. Влияние плероцеркоидов Triaenophorus nodulosus на показатели крови налима. – Паразитология, 1969, т. 3, вып. 2, с. 185 – 187. – Библиогр.: с. 186 – 187.

Работа написана на основе исследований паразитофауны рыб Чарской котловины (Забайкалье).

3265. ПРОНИНА С.В. Сравнительный анализ микроморфологии капсул плероцеркоидов дифиллоботриид от разных хозяев. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 13. Серия зоологическая, вып. 1. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 67 – 69. – Библиогр.: с. 69.

3239. КУПЕРМАН Б.И. Особенности морфологии и биологии ленточных червей рода Triaenophorus бассейна Амура. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 4, с. 486 – 494. – Библиогр.: с. 493 – 494.

3240. КУПЕРМАН Б.И. Особенности распространения ленточных червей рода Triaenophorus Rud. в СССР /включая Восточную Сибирь и Дальний Восток/. – Паразитология, 1967, т. 1, вып. 1, с. 47 – 54.

3241. КУПЕРМАН Б.И. Эволюция и филогения представителей рода Triaenophorus (Cestoda: Pseudophyllidea). – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1969, т. 24, с. 139 – 145. – Библиогр.: с. 145.

Приведены данные о цестодах Сибири и Дальнего Востока.

3242. КУПЕРМАН Б.И., МОНАКОВ А.В. Первые промежуточные хозяева ленточных червей рода Triaenophorus (Pseudophyllidea). – Паразитология, 1972, т. 6, вып. 3, с. 274 – 282. – Библиогр.: с. 282.

То же. – В кн.: Материалы Всесоюз. симпоз. по болезням и паразитам вод. беспозвоночных. Львов, 1972, с. 49 – 51.

Оценка роли копепод как хозяев цестод в природных условиях. На материале из ряда водоемов европейской части страны, бассейна Амура, озера Курильского на Камчатке.

3243. ЛЕОНОВ В.А., БЕЛОПУРОВ О.И. Цестоды надсемейства Dilepidoidea Mathevossian, 1962, морских и рыбоядных птиц острова Врангеля. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1970, т. 16. Паразитологические и зоологические исследования на Дальнем Востоке, с. 26 – 36.

3244. ЛЕОНОВ В.А., БЕЛОПУРОВ О.И., ЗУЕВА Л.С. Анализ географического распространения гименолепидид птиц острова Врангеля. – В кн.: Материалы III Зоол. конф. ин-тов РСФСР. Волгоград, 1967, с. 198 – 201.

3245. ЛЕОНОВ В.А., БЕЛОПУРОВ О.И., ЗУЕВА Л.С. Гименолепидиды (Cestoda: Hymenolepididae) гусиных птиц острова Врангеля. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1970, т. 16. Паразитологические и зоологические исследования на Дальнем Востоке, с. 37 – 45. – Библиогр.: с. 45.

3246. ЛЯЙМАН Э.М. Некоторые новые данные к развитию Phyllobothrium caudatum Zokke и Heitz. – В кн.: Тр. IV Всесоюз. съезда зоологов, анатомов и гистологов. 1931, с. 93.

Паразит кеты, горбуши и акулы.

3247. МАМАЕВ Ю.Л. Новый вид цестод Rubothrium vittevitellatus sp. nov. от морских рыб Камчатки. – В кн.: Гельминты животных Тихого океана. М., 1968, с. 28 – 29.

3248. МАМАЕВ Ю.Л., ОХОТИНА М.В. Prochoanotaenia spasskii, sp. nova – новый вид цестод от уссурийского крота. – Паразиты животных и растений, 1968, вып. 4, с. 116 – 117. – Библиогр.: с. 117.

3249. МАТЕВОСЯН Е.М. К анализу некоторых видов гименолепидид (Cestoda: Hymenolepididae). – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1968, т. 14, с. 229 – 232. – Библиогр.: с. 232.

На основе изучения ряда видов, в том числе цестод диких гусей с Енисея.

3250. МАТЕВОСЯН Е.М. Парутеринеиден – ленточные гельминты домашних и диких животных / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Наука, 1969. – 303 с. – (Основы цестодологии; Т. 7). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 291 – 298. Вспом. указ.: с. 299 – 301.

Первая сводка мировой цестодологической литературы по парутеринеидеям. Особенности морфологии, систематики, географического распространения. Отражены виды из Восточной Сибири и Дальнего Востока.

3251. МУРАВЬЕВА С.И. К изучению тетработриид птиц Арктики и Дальнего Востока. – В кн.: Материалы Обл. конф. молодых ученых Крыма. Симферополь, 1969, с. 47 – 48.

3252. МУРАВЬЕВА С.И. К изучению цестод рода Trigonocotyle Baer, 1932. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. VI Науч. конф. паразитол. УССР. Киев, 1969, ч. 1, с. 167 – 169.

Приведены сведения о цестодах ларги Анадырского залива.

3253. МУРАВЬЕВА С.И. Некоторые итоги изучения цестод семейства Tetrabothriidae Linton , 1891. – В кн.: Вопросы морской паразитологии : Материалы I Всесоюз. симпоз. по паразитам и болезням мор. животных. (Севастополь, 1970). Киев, 1970, с. 76 – 78.

Анализ данных о цестодах различных районов, в том числе Сибири и Дальнего Востока.

3254. МУРАВЬЕВА С.И. Тетработрииды – паразиты морских млекопитающих и птиц: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1973. – 22 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

На материале с Чукотского полуострова, Командорских островов, из Хабаровского края, Магаданской области и многих районов европейской части страны.

3255. МУРАВЬЕВА С.И., ТРЕЩЕВ В.В. Новая цестода – Prisposcephalus eschrichtii sp. n. (Cestoda, Tetrabothriidae) – паразит серого кита из Чукотского моря. – Вестн. зоологии, 1970, № 1, с. 84 – 86.

3256. НАДТОЧИЙ Е.В. К вопросу об обнаружении альвеококка на территории Приморского края. – В кн.: Материалы VII Науч. конф. /Дальневост. ун-та/. Владивосток, 1962, с. 284 – 285.

Обследование мышевидных грызунов и диких лисиц.

3257. ОШМАРИН П.Г. Новый вид и род цестод из трехперстки из Приморья. – Паразитология, 1972, т. 6, вып. 6, с. 558 – 561.

3258. ОШМАРИН П.Г. Новый представитель цестод – Skrjabinoparaksis arsenjevi nov. sp. и его положение в системе семейства Hymenolepididae. – В кн.: Работы по гельминтологии : К 80-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1958, с. 257 – 260.

3259. ОШМАРИН П.Г. Polytestilepis chitinochoanis gen. et sp. nov. – новый вид и род ленточных гельминтов уток. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, вып. 12. Геология, химия, технические науки, экономика, ботаника, зоология, с. 133 – 136.

Анатомо-морфологическая характеристика, локализация, систематика цестод, обнаруженных у утки-мандаринки в Приморском крае.

3260. ОШМАРИН П.Г. Случай ультрапаразитизма у цестод. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1951, вып. 3. Зоология, с. 23 – 25.

Описание уродства цестоды, обнаруженной у птиц из Бурят-Монголии.

3261. ПАРУХИН А.М., МИРОНОВ В.А., ПОЛОСУХИН Р.В. Результаты исследования биологии лентецов в районе озера Байкал и роль рыб в их распространении. – Тр. совещ. / Ихтиол. комис. АН СССР, 1959, вып. 9. Труды совещания по болезням рыб, с. 214 – 216.

То же. – В кн.: Тез. докл. совещ. по болезням рыб (22 – 27 марта). М., 1957, с. 79 – 81.

3262. ПЕТРОВ А.М., ДЕЛЯНОВА Р.Ш. Распространение возбудителей эхинококкоза и альвеококкоза у домашних и диких плотоядных в СССР. – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1962, т. 9, с. 67 – 87. – Библиогр.: с. 80 – 87 (182 назв.).

Видовой состав гельминтов, краткие данные по биологии.

3263. ПОРОЙКОВА Т.Н. Микроструктура субкутикулярного клеточного слоя личинок Nybelinia surmenicola Okada in Dollfus, 1929 (Cestoda, Trypanorhyncha). – В кн.: Проблемы паразитологии : Материалы VIII Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1975, ч.2, с. 122-124.

Материал для исследования взят из полости тела минтая на острове Попова (Дальний Восток).

3264. ПРОНИН Н.М. Влияние плероцеркоидов Triaenophorus nodulosus на показатели крови налима. – Паразитология, 1969, т. 3, вып. 2, с. 185 – 187. – Библиогр.: с. 186 – 187.

Работа написана на основе исследований паразитофауны рыб Чарской котловины (Забайкалье).

3265. ПРОНИНА С.В. Сравнительный анализ микроморфологии капсул плероцеркоидов дифиллоботрий от разных хозяев. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 13. Серия зоологическая, вып. 1. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 67 – 69. – Библиогр.: с. 69.

Исследование лентеца из байкальского омуля реки Селенги и паразитов других рыб водоемов Монголии.

3266. РОЙТМАН В.А. Анализ фауны цестод рыб бассейна реки Зеи. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (9 – I2 дек. I963 г.). М., I963, ч. 2, с. 56 – 57.

3267. РОЙТМАН В.А. Fissurobothrium unicum nov. gen., nov. sp. (Amphicotylidae, Marsipometrinae) – новая псевдофиллидная цестода от рыб амурского бассейна. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I965, т. I5. Вопросы биологии гельминтов и их взаимоотношений с хозяевами, с. I27 – I3I. – Библиогр.: с. I3I.

Обнаружение цестоды у пескаря реки Зеи.

3268. РОЙТМАН В.А., ФРЕЗЕ В.И. Новые виды рода Gangesia (Cestoda, Proteocephalata) от рыб бассейна Амура. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I964, т. I4. Экспериментальная и экологическая гельминтология, с. I70 – I8I. – Библиогр.: с. I8I.

Обнаружены у амурского сома и косатки-скрипуна.

3269. РОМАНЕНКО П.Т. Гельминтозы кур Приморья и биология возбудителя амеботениоза : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, I963. – 22 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил.

3270. РОМАНЕНКО П.Т. К биологии Choanotaenia infundibulum (Bloch, I779) – возбудителя хоанотениоза кур. – Тр. / Лаб. гельминтологии АН СССР, I97I, вып. 22. Материалы научной конференции Всесоюзного общества гельминтологов, I968, с. 20I – 205. – Библиогр.: с. 205.

327I. РОМАНЕНКО П.Т. К выяснению биологии возбудителей райетинозов кур на Дальнем Востоке. – В кн.: Ветеринарная нозогеография : Материалы Второй конф. по пробл. мед. географии юга Дал. Востока. Владивосток, I973, с. I23 – I26.

Выявлена сезонная динамика промежуточных хозяев цестоды – жуков и муравьев.

3272. РОМАНЕНКО П.Т. Новые данные по биологии цестод птиц на Дальнем Востоке : цикл развития амеботении, видовой состав промежуточных хозяев паразита и основные источники инвазии кур амеботениозом. – В кн.: Вторая межвуз. науч. отчет. конф. "Ун-ты сел. хоз-ву" : Тез. докл. Л., I963, с. 397 – 398.

3273. РОМАНЕНКО П.Т. О развитии возбудителя амеботениоза кур Amoebotaenia sphenoides (Railliet, I892). – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, I965, с. 26I – 277.

Изучение цикла развития в Приморском крае.

3274. РОМАНЕНКО П.Т. Сроки паразитирования Raillietina cesticillus (Molin , I858). Динамика райетиноза кур /в условиях Приморского края/. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. М., I969, ч. 2, с. 273 – 280. – Библиогр.: с. 280.

3275. РУТКЕВИЧ Н.Л. Diphyllobothrium giljacicum nov. sp. Diphyllobothrium luxi nov. sp. – два новых паразита человека с острова Сахалина. – В кн.: Работы по гельминтологии. М., I937, с. 574 – 580.

3276. РЫЖИКОВ К.М. Microsomacanthus melanittae – новый вид цестоды от горбоносого турпана (Melanitta deglandi). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I962, т. I2, с. I02 – I05. – Библиогр.: с. I05.

Место обнаружения – Якутская АССР, среднее течение реки Лены.

3277. РЫЖИКОВ К.М. Три новых цестоды от гусиных птиц Чукотки: Microsomacanthus minimus nov. sp., M. borealis nov. sp., M. somateriae nov. sp. (Cyclophyllidae, Hymenolepididae). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I965, т. I5. Вопросы биологии гельминтов и их взаимоотношений с хозяевами, с. I32 – I39. – Библиогр.: с. I39.

3278. РЫЖИКОВ К.М., ГУБАНОВ Н.М. К фауне цестод гусиных птиц Верхоянья (Якутия). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I959, т. 9, с. 243 – 248.

3279. РЫЖИКОВ К.М., ГУБАНОВ Н.М. Lateriporus mathevossianae – новый вид цестоды от гусиных птиц. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I962, т. I2, с. I06 – I08.

Обнаружен у горбоносого турпана в Якутии.

3280. РЫЖИКОВ К.М., ГУБАНОВ Н.М., ФЕДОРОВ К.П. К биологии Mosgovoyia pectinata – цестоды зайца. – Учен. зап. / Моск. пед. ин-т им. В.И. Ленина, I956, т. 96, вып. 6. Материалы по познанию причин динамики численности зайца-беляка в Якутии, с. I47 – I50.

328I. РЫЖИКОВ К.М., ТОЛКАЧЕВА Л.М. Таксономический обзор семейства Anabilitidae (Cestoda, Cyclophyllida). – Зоол. журн., I975, т. 54, вып. 4, с. 498 – 502. – Библиогр.: с. 502.

Использованы также данные о видовом составе паразитов Восточной Сибири и полуострова Камчатка.

3282. САВЕЛЬЕВ В.Д. Личинки тениид растительноядных млекопитающих Енисейского Севера. – Паразитология, I972, т. 6, вып. 4, с. 35I – 354. – Библиогр.: с. 354.

3283. САВЕЛЬЕВ В.Д. О новой комбинации окончательного и промежуточного хозяев цестоды Taenia martis (Zeder, I803) Freeman, I956. – Бюл. НТИ / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера Сиб. отд-ния ВАСХНИЛ, I975, № 8, с. I5.

О нахождении цестоды у россомах, ее личиночных стадий – у леммингов на полуострове Таймыр.

3284. САВЕЛЬЕВ В.Д. Цестоды – паразиты песца на Таймыре. – Бюл. НТИ / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, I974, № 3/4, с. 40 – 42.

3285. САДОВСКАЯ Н.П. К фауне цестод насекомоядных Приморского края. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, I965, с. 290 – 297.

3286. САФРОНОВ М.Г. О видовом составе возбудителей эхинококкозов животных и человека в Якутской АССР. – В кн.: Работы по гельминтологии. М., I959, вып. I, с. I65 – I66.

3287. САФРОНОВ М.Г. О видовом составе возбудителей эхинококкозов животных и человека в Якутской АССР. (2-е сообщ.). – Тр. / Якут. НИИ сел. хоз-ва, I96I, вып. 4, с. 79 – 9I. – Библиогр.: с. 90 – 9I.

3288. САФРОНОВ М.Г. О видовом составе возбудителей эхинококкозов животных и человека в Якутской АССР. (3-е сообщ.). – Тр. / Якут. НИИ сел. хоз-ва, I962, вып. 5, с. 5 – I0. – Библиогр.: с. 9 – I0.

3288а. СЕМЕНОВА Н.С. К биологии и специфичности цестоды Moniezia (Moniezia) taigyrica Semenova, I966, паразитирующей у северного оленя /на полуострове Таймыр/. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. Дек. I966 г. М., I966, ч. 3, с. 259 – 263. – Библиогр.: с. 262 – 263.

3289. СЕМЕНОВА Н.С. К вопросу о распространении мониезиоза и авителлиноза оленей и видовом составе их возбудителей в Таймырском национальном округе. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. Дек. I965 г. М., I965, ч. 3, с. 225 – 228.

3290. СЕМЕНОВА Н.С. Новый род и вид цестоды Eranuides mathevossianae nov. gen., nov. sp. (Anoplocephalidae) от северных оленей полуострова Таймыр. – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, I972, т. I9. Вопросы ветеринарной гельминтологии, с. I7I – I75.

329I. СЕРГЕЕВА Т.П. К фауне цестод чайковых птиц азиатской Субарктики. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, I97I, т. 22. Теоретические вопросы общей гельминтологии, с. I53 – I6I. – Библиогр.: с. I6I.

На примере сборов цестод от чайковых птиц в низовьях Енисея и на Чукотке.

3292. СЕРДЮКОВ А.М. Diphyllobothrium arctomarinum nov. sp. – новая дифиллоботрида от поморника короткохвостого (Stercorarius parasiticus L.). – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. М., I969, ч. I, с. 254 – 258. – Библиогр.: с. 258.

Материал собран на побережье Чукотского моря.

3293. СИНОВИЧ Л.И. Некоторые особенности биологии бычьего цепня на Дальнем Востоке. – Природно-очаговые инфекции и инвазии Дал. Востока, I974, вып. 3, с. I27 – I29.

3294. СИНОВИЧ Л.И. О длительности жизни широкого лентеца в кишечнике человека /в условиях Дальнего Востока/. – В кн.: Гельминтозы Дальнего Востока. Хабаровск, 1972, с. 18 – 24.

3295. СКВОРЦОВ А.А., ТАЛЬЗИН Ф.Ф. Цикл развития малого лентеца (Diphyllobothrium minus Cholodk.)–Докл. АН СССР, 1940, т. 27, № 6, с. 619 – 621.
Изучение стадии плероцеркоида малого лентеца байкальских рыб.

3296. СКРЯБИН А.С. Личинки цестод рода Phyllobothrium van Beneden, 1850 (Tetraphyllidea), паразитирующие у китов и других морских животных. – Паразитология, 1972, т. 6, вып. 5, с. 426 – 434. Библиогр.: с. 433 – 434.
Описание личинок цестод, собранных от морских млекопитающих, кальмаров, рыб в районе Курильских островов и в водах Антарктики.

3297. СПАССКАЯ Л.П. Анализ цестодофауны птиц Якутии. – В кн.: Тез. докл. Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (8 – 12 дек.). М., 1958, с. 140.

3298. СПАССКАЯ Л.П. Два новых вида цестод от птиц Тувы. – В кн.: Работы по гельминтологии : К 80-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1958, с. 349 – 353. – Библиогр.: с. 353.

3299. СПАССКАЯ Л.П. Microsomacanthus skrjabini nov. sp. – новый вид гименолепидид каменушки (Histrionicus histrionicus) Северной Камчатки. – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними : К 85-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1963, с. 163 – 166.

3300. СПАССКАЯ Л.П. Ревизия рода Unciunia (Cestoda: Dilepididae). – Паразиты животных и растений, 1970, вып. 5, с. 36 – 38. – Библиогр.: с. 38.
Ревизуются цестоды птиц Тувы, Якутии и ряда других районов.

3301. СПАССКАЯ Л.П. Систематическая и географическая характеристика цестодофауны сухопутных птиц Якутии. – В кн.: Работа экспедиций Гельминтологической лаборатории АН СССР (1945 – 1957). М., 1958, с. 105 – 107.

3302. СПАССКАЯ Л.П. Систематическая характеристика цестодофауны птиц Тувы. – В кн.: Тез. докл. науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (15 – 20 дек.). М., 1960, с. 133 – 134.

3303. СПАССКАЯ Л.П. Цестоды гусиных Пенжинской тундры. – Тр. / Первый Моск. мед. ин-т, 1965, вып. 41, с. 74 – 96.
Описание цестодофауны диких гусиных птиц Корякского автономного округа.

3304. СПАССКАЯ Л.П. Цестоды поганок и гагар Камчатки. – Паразиты животных и растений, 1965, вып. 1, с. 119 – 130. – Библиогр.: с. 130.

3305. СПАССКАЯ Л.П. Цестоды птиц СССР. Гименолепидиды / Отв. ред. К.И. Скрябин, А.А. Спасский. – М. : Наука, 1966. – 698 с. – В надзаг.: АН СССР, АН МССР. Ин-т зоологии.
Многие из описанных видов обнаружены также в Сибири, на Дальнем Востоке.

3306. СПАССКАЯ Л.П., ИВАКИНА З.М. Цестоды гагар, поганок и трубконосых Корякского национального округа. – Паразиты животных и растений, 1973, вып. 9, с. 79 – 92. – Библиогр.: с. 92.

3307. СПАССКАЯ Л.П., КОЛОТИЛОВА З.М. Новый род цепней – Rissotaenia, gen. n. (Cestoda: Dilepididae), паразитирующий у чаек /побережья Берингова моря/. – Паразиты животных и растений, 1972, вып. 8, с. 51 – 58. – Библиогр.: с. 57 – 58.

3308. СПАССКАЯ Л.П., МАКАРЕНКО В.К. Новый род цестод птиц – Sobolevitaenia gen. nov. (Cestoda: Dilepididae). – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 298 – 302.

3309. СПАССКАЯ Л.П., СПАССКИЙ А.А. К цестодофауне гусиных тихоокеанского побережья Камчатки. – Изв. АН МССР, 1964, № 1, с. 9 – 19.

3310. СПАССКАЯ Л.П., СПАССКИЙ А.А. О видовом составе рода Polycercus (Cestoda: Dilipididae). – Паразиты животных и растений, 1970, вып. 5, с. 38 – 44. – Библиогр.: с. 44.
Приводятся сведения о цестодах Палеарктики (Европа, Урал, Дальний Восток).

3311. СПАССКАЯ Л.П., СПАССКИЙ А.А. Цестоды птиц Тувы. – Кишинев : Штиинца, 1971. – 252 с. – В надзаг.: АН МССР. Ин-т зоологии. Библиогр.: с. 245 – 250.
Особенности систематики, морфологии, биологии; хозяева паразитов.

3312. СПАССКАЯ Л.П., СПАССКИЙ А.А. Цестоды ржанкообразных Камчатской области. – Паразиты животных и растений, 1973, вып. 9, с. 49 – 78. – Библиогр.: с. 78.

3313. СПАССКАЯ Л.П., СПАССКИЙ Ю.А. Экологический анализ цестодофауны птиц Тувы. – В кн.: Паразиты позвоночных животных. Кишинев, 1969, с. 74 – 86. – Библиогр.: с. 86.

3314. СПАССКИЙ А.А. Аноплоцефалаты – ленточные гельминты домашних и диких животных / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Изд-во АН СССР, 1951. – 435 с. – (Основы цестодологии; Т. 1). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 687 – 719. Вспом. указ.: с. 649 – 683, 720 – 730.
Особенности морфологии, развития, распространения в СССР (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток), классификация по составу хозяев, локализации и патогенному значению соответствующих видов.

3315. СПАССКИЙ А.А. Гименолепидиды – ленточные гельминты диких и домашних птиц. Ч. 1. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 418 с. – (Основы цестодологии; Т. 2). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в тексте. Вспом. указ.: с. 405 – 417.
Очерки истории разработки зоологической системы семейства, краткий морфологический очерк, диагноз семейств, определительная таблица, описание конкретных видов и родов из многих пунктов мира, в том числе из Восточной Сибири.

3316. СПАССКИЙ А.А. Цестоды рода Aploparaksis от птиц Камчатки. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 303 – 311. – Библиогр.: с. 311 (4 назв.).

3317. СПАССКИЙ А.А., БОБОВА Л.П. Цестоды (Pseudophyllidea и Tetraphyllidea) от водоплавающих птиц Камчатки. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961, т. 11, с. 259 – 269. – Библиогр.: с. 269. – На шмуцтитуле: 1962.

3318. СПАССКИЙ А.А., БОБОВА Л.П. Цестоды семейства Hymenolepididae от водоплавающих птиц Камчатки. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т. 12, с. 172 – 200. – Библиогр.: с. 199 – 200.

3319. СПАССКИЙ А.А., КОНОВАЛОВ Ю.Н. Два новых вида рода Dichosnotaenia (Cestoda: Cyclophyllidea). – Паразитология, 1967, т. 1, вып. 3, с. 207 – 212. – Библиогр.: с. 212.
Дилепидиды собраны в Чукотском автономном округе.

3320. СПАССКИЙ А.А., КОНОВАЛОВ Ю.Н. Новый вид цестод плосконосого плавунчика – Anomotaenia reticulata sp. n. (Dilepididae) /от куликов Анадырской низменности /. – Вестн. зоологии, 1967, № 4, с. 43 – 48.

3321. СПАССКИЙ А.А., КОНОВАЛОВ Ю.Н. Редкие виды цестод от птиц Амура. – Паразиты животных и растений, 1972, вып. 8, с. 58 – 69. – Библиогр.: с. 69.

3322. СПАССКИЙ А.А., СПАССКАЯ Л.П. К цестодофауне гусиных Тихоокеанского побережья Камчатки. – Изв. АН МССР, 1964, № 1, с. 9 – 19.

3323. СПАССКИЙ А.А., СПАССКАЯ Л.П. Паразитирование у грызунов цестод воробьиных птиц. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1960, т. 10, с. 212 – 216.
Дано описание вида цестод на материале от бурундуков Якутии.

3324. СПАССКИЙ А.А., СПАССКАЯ Л.П. Роды Monorcholepis Oschmarin, 1961, Chimserolepis, gen. n. и подсемейство Aploparaksinae (Cestoda: Hymenolepididae). – Паразиты животных и растений, 1972, вып. 8, с. 69 – 75. – Библиогр.: с. 74 – 75.
Обзор включает виды цестод Дальнего Востока.

3325. СПАССКИЙ А.А., СПАССКАЯ Л.П., ЮРПАЛОВА Н.М. Ленточные черви охотничье-промысловых птиц Восточной Сибири. – В кн.: IX Междунар. конгр. биологов-охотоведов. (Москва, СССР, 15 – 19 сент. 1969 г.) : Тез. докл. и сообщ. на симпоз. "Инфекц. и инваз. болезни охотничьих животных". М., 1969, с. 54 – 56.

3326. СПАССКИЙ А.А., СПАССКАЯ Л.П., ЮРПАЛОВА Н.М. Цестоды охотничье-промысловых птиц Восточной Сибири. – В кн.: Тр. IX Междунар. конгр. биологов-охотоведов. (Москва, сент. 1969 г.). М., 1970, с. 680 – 684.

3327. СПАССКИЙ А.А., ТОЛКАЧЕВА Л.М. Anserilepis nov. gen. (Cyclophyllidea, Hymenolepididae) – новый род цестод гусиных птиц. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1965, т. 15. Вопросы биологии гельминтов и их взаимоотношений с хозяевами, с. 151 – 155. – Библиогр.: с. 155.

Паразит гуся-гуменника низовий реки Енисей.

3328. СПАССКИЙ А.А., ЮРПАЛОВА Н.М. Wardium pacificum nov. sp. (Cestoda: Hymenolepididae) – новый цепень от чаек Анадыря. – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и меры борьбы с ними. М., 1968, с. 313 – 316.

3329. СПАССКИЙ А.А., ЮРПАЛОВА Н.М. Гименолепидиды куликов Анадырской низменности. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тез. докл. У Науч. конф. Укр. респ. науч. о-ва паразитологов. Киев, 1967, с. 195 – 197.

3330. СПАССКИЙ А.А., ЮРПАЛОВА Н.М. Echinatrium, gen. nov. – новый род гименолепидид гусиных птиц Чукотки. – Паразиты животных и растений, 1965, вып. 1, с. 104 – 112.

3331. СПАССКИЙ А.А., ЮРПАЛОВА Н.М. Первые итоги изучения гименолепидид гусиных птиц Чукотки. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Нояб. – дек. 1964 г.). М., 1964, ч. 2, с. 166 – 170.

3332. СПАССКИЙ А.А., ЮРПАЛОВА Н.М. Fuhrmanolepis averini, n. sp. – новый вид дилепидид куликов Чукотки. – Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук, 1967, № 1, с. 17 – 22.

3333. СПАССКИЙ А.А., ЮРПАЛОВА Н.М. Цестоды гусиных птиц Анадырской низменности. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1966, т. 17. Гельминты животных северных районов СССР, с. 183 – 210. – Библиогр.: с. 210.

3334. СПАССКИЙ А.А., ЮРПАЛОВА Н.М. Цестоды рода Aploparaksis от куликов Чукотки и их краткий зоогеографический обзор. – В кн.: Паразиты позвоночных животных. Кишинев, 1969, с. 46 – 73. – Библиогр.: с. 73.

3335. СПАССКИЙ А.А., ЮРПАЛОВА Н.М. Цестоды рода Microsoma vanthus (Hymenolepididae) от гусиных птиц Чукотки. – Паразиты животных и растений, 1966, вып. 2, с. 15 – 49. – Библиогр.: с. 49.

3336. СПАССКИЙ А.А., ЮРПАЛОВА Н.М. Цестоды рода Nadejdolepis (Hymenolepididae от куликов Чукотки. – Паразитология, 1968, т. 2, вып. 3, с. 249 – 257.

Морфологическое описание пеней, впервые встретившихся на территории Чукотского автономного округа.

3337. СПАССКИЙ А.А., ЮРПАЛОВА Н.М., КОРНЮШИН В.В. Новый род дилепидид – Anomdepis gen. n. (Cestoda, Cyclophyllidea). – Вести. зоологии, 1968, № 5, с. 46 – 51. – Библиогр.: с. 51.

Экологические особенности двух видов дилепидид с Чукотского полуострова и Черноморского побережья.

3338. СУРКОВ В.С., НАДТОЧИЙ Е.В. Случаи паразитирования гельминтов птиц у красных полевок. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 211 – 212.

Краткое описание цестоды от грызунов с Сахалина.

3339. ТАЛЬЗИН Ф.Ф. К вопросу о нахождении Diphyllobotrium cordatum (Leuck) у населения Вилюйского округа Якутской АССР. – Тр. / Отд. паразитологии Всесоюз. ин-та эксперим. медицины, 1936, т. 2. Патогенные животные, с. 251 – 256. – Библиогр.: с. 255 – 256.

3340. ТОЛКАЧЕВА Л.М. К изучению фауны цестод гусиных птиц Якутии. – В кн.: Вредные насекомые и гельминты Якутии. Якутск, 1971, с. 102 – 108. – Библиогр.: с. 107 – 108.

3341. ТОЛКАЧЕВА Л.М. К цестодофауне гусиных птиц низовья Енисея и Норильских озер. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1966, т. 17. Гельминты животных северных районов СССР, с. 211 – 239. – Библиогр.: с. 239.

3342. ТОЛКАЧЕВА Л.М. Новая цестода от гусиных птиц – Microsomacanthus spasskii nov. sp. (Cyclophyllidea, Hymenolepididae). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1965, т. 15. Вопросы биологии гельминтов и их взаимоотношений с хозяевами, с. 167 – 171.

Место обнаружения – низовья Енисея.

3343. ТОЛКАЧЕВА Л.М. Новые виды цестод – Echinatrium clanguli nov. sp. и Microsomacanthus striatophallus nov. sp. (Hymenolepididae) – от гусиных птиц. – В кн.: Сборник работ по гельминтологии. Посвящ. 90-летию со дня рождения акад. К.И. Скрябина. М., 1971, с. 406 – 410.

Гельминты обнаружены в северных районах Восточной Сибири.

3344. ТОМИЛОВСКАЯ Н.С. К постэмбриональному развитию Trichocephaloides megalocephala (Krabbe, 1869) (Cestoda: Dilepididae). – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 233 – 240. – Библиогр.: с. 239 – 240.

Исследование цестод от хирономид в Институте биологических проблем Севера Дальневосточного научного центра АН СССР в г. Магадане.

3345. ТОМИЛОВСКАЯ Н.С. К фауне цестод семейства Dilepididae птиц Чаунской низменности /Чукотский полуостров/. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 97 – 118. – Библиогр.: с. 118.

3346. ТОМИЛОВСКАЯ Н.С. Личинки цестод дилепидид птиц Чаунской низменности /побережье Восточно-Сибирского моря/. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 224 – 232. – Библиогр.: с. 232.

3347. ТОМИЛОВСКАЯ Н.С. Chironomus sp. – промежуточный хозяин Trichocephaloides megalocephala (Krabbe, 1869) (Cestoda: Dilepididae) / на Чукотском полуострове / . – Паразитология, 1974, т. 8, вып. 2, с. 179 – 181. – Библиогр.: с. 181.

3348. ФРЕЗЕ В.И. Протеоцефалаты – ленточные гельминты рыб, амфибий и рептилий / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Наука, 1965. – 538 с. – (Основы цестодологии; Т. 5). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 512 – 529. – Вспом. указ.: с. 530 – 535.

Морфолого-анатомическая характеристика протеоцефалят, особенности географического распространения в мире. Филогения, систематика. Включены в обзор виды Восточной Сибири и Дальнего Востока.

3349. ХОДАКОВА В.И., КОЗМИНСКАЯ И.Ф. О распространении личинок дифиллоботрид в рыбах северных районов Красноярского края. – В кн.: Болезни и паразиты рыб Ледовитоморской провинции (в пределах СССР) : Тез. докл. (2 – 4 дек. 1971 г.). Тюмень, 1971, с. 78 – 80.

3350. ЦИМБАЛЮК А.К. К вопросу о распространении альвеококкоза голубых песцов (Alopex lagopus beringensis) на острове Беринга. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1965). М., 1965, ч. 1, с. 237 – 238. – Библиогр.: с. 238.

3351. ЦИМБАЛЮК А.К., АНДРОНОВА К.Я., КУЛИКОВ В.В. Два новых вида цестод – Monocholepis sobolevi sp. nov. (Hymenolepididae) и Similuncinus leonovi sp. nov. (Choanotaeniidae) – от птиц островов Берингова моря. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР. 1968, вып. 26. Гельминты Дальнего Востока и Тихого океана, с. 126 – 131.

3352. ЦИМБАЛЮК Е.М., СЕМЕШКО Н.Н. Цестоды литорали Западной Камчатки. – Паразитология, 1971, т. 5, вып. 5, с. 424 – 428. – Библиогр.: с. 428.

Особенности цестодофауны отдельных групп рыб и характер распределения их паразитов в биономических типах литорали.

3353. ЧЕРТКОВА А.Н., КОСУШКО Г.А. Цестоды рода Mesocestoides, выявленные у домашних и диких животных в СССР /включая Сибирь, Дальний Восток / и принципы их систематики. – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1975, т. 22. Теоретические проблемы ветеринарной гельминтологии, с. 193 – 211. – Библиогр.: с. 210 (22 назв.).

3354. ЧЕФРАНОВА Ю.А., УСТИНОВИЧ М.А. Влияние низких температур на выживаемость яиц и плероцеркоидов Diphyllobothrium sp. – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними : К 85-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1963, с. 260 – 265. – Библиогр.: с. 264 – 265.

Опыты проводили на озере Ессей Эвенкийского автономного округа (Красноярский край).

3355. ЧИКОВА Т.П. О дифиллоботриидах чаек на Байкале. – Зоол. журн., 1951, т. 30, вып. 3, с. 217 – 223. – Библиогр.: с. 223 (11 назв.).

3356. ЧИКОВА Т.П., ГОЙМАН-КАДОШНИКОВ П.Б. Анатомо-гистологическое строение плероцеркоидов байкальских дифиллоботриид. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1959, т. 28, № 6, с. 728 – 733. – Библиогр.: с. 733.

3357. ШРАХНО М.В. Новый вид цестод – Diphyllobothrium macrocvatum sp. n. (Cestoda, Diphyllobothriidae) – паразит серого кита /Берингова моря/. – Вестн. зоологии, 1973, № 6, с. 25 – 30. – Библиогр.: с. 29 – 30.

3358. ЮРПАЛОВА Н.М. Места заражения цестодами водно-болотных птиц Чукотки. – Паразиты животных и растений, 1973, вып. 9, с. 285 – 293. – Библиогр.: с. 293.

3359. ЮРПАЛОВА Н.М. Характеристика цестодофауны птиц Чукотского региона. – В кн.: Актуальные вопросы зоогеографии : Тез. докл. VI Всесоюз. зоогеогр. конф. (сент. 1975 г.). Кишинев, 1975, с. 274 – 275.

3360. ЮРПАЛОВА Н.М. Цестоды рыбоядных птиц Чукотки. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. VI Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1969, ч. 1, с. 276 – 277.

3361. ЮРПАЛОВА Н.М., КОНОВАЛОВ Ю.Н. Четыре вида дилепидид от куликов Чукотки. – В кн.: Паразиты позвоночных животных. Кишинев, 1969, с. 136 – 145.

3362. ЮРПАЛОВА Н.М., СПАССКИЙ А.А. Ленточные черви чайковых птиц и гагар Анадырской низменности. – Паразиты животных и растений, 1971, вып. 6, с. 19– 33. – Библиогр.: с. 33.

3363. ЮРПАЛОВА Н.М., СПАССКИЙ А.А. Пять видов Echinocotyle (Cestoda: Hymenolepididae) от куликов Чукотки. – Паразиты животных и растений, 1970, вып. 5, с. 60 – 67.

3364. ЮХИМЕНКО С.С. О нахождении Bothriocephalus gowkongensis Yeh, 1955 (Cestoda, Pseudophyllidea) у молоди карповых рыб р. Амур. – Паразитология, 1970, т. 4, вып. 5, с. 480 – 484. – Библиогр.: с. 482.

3365. ЯКОВЛЕВА Т.А. Плероцеркоиды кеты устья реки Пенжина. – В кн.: Кишечные инфекции и борьба с ними в областях и краях Дальнего Востока : Материалы науч. конф. Хабаровск, 1967, с. 119 – 120.

ПРОЧИЕ ПЛОСКИЕ

3366. БОГОЛЕПОВА И.И. Материалы по дициемидам дальневосточных морей : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1953. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

3367. БОГОЛЕПОВА-ДОБРОХОТОВА И.И. Дициемиды дальневосточных морей. Сообщ. I. Новые виды рода Dicyema. – Зоол. журн., 1960, т. 39, вып. 9, с. 1293 – 1302. – Библиогр.: с. 1300 – 1301 (54 назв.).

3368. БОГОЛЕПОВА-ДОБРОХОТОВА И.И. Дициемиды дальневосточных морей. 2. Новые виды рода Dicyemennea. – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 4, с. 503 – 518. – Библиогр.: с. 518.

Описание дициемид по отдельным стадиям жизненного цикла, обнаруженных в почках российский, пойманных в Японском (у юго-западного побережья Сахалина) и Охотском морях.

3369. ИВАНОВ А.В. Строение Udonella caligorum Johnston, 1835, и положение Udonellidae в системе плоских червей. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1952, вып. 14, с. 112 – 163. – Библиогр.: с. 160 – 162.

Материал собран на юго-западном берегу Сахалина.

СКРЕБНИ

3370. АТРАШКЕВИЧ Г.И. К обнаружению пистакантов Polymorphus strumosoides Lundström, 1942 (Acanthocephala: Polymorphidae) в Gammarus pulex Linné, 1758 дельты реки Чаун /Северо-Западная Чукотка/. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 247 – 253. – Библиогр.: с. 252 – 253.

3371. АТРАШКЕВИЧ Г.И. К познанию жизненного цикла Arhythmorhynchus comptus van Cleave et Rausch, 1950 (Acanthocephala: Polymorphidae). – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 241 – 246. – Библиогр.: с. 246.

Исследование фауны скребней птиц дельты реки Чаун (северо-запад Чукотского полуострова). Промежуточные хозяева – равноногие ракообразные.

3372. АХМЕРОВ А.Х. Скребни рыб р. Амура. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1959, т. 9, с. 23 – 44. – Библиогр.: с. 44.

3373. АХМЕРОВ А.Х., ГУСЕВ А.В. О хозяевах Ancyrocephalus subaequalis Achmerow, 1952. – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 6, с. 935 – 936.

Соответствие гельминтов определенным хозяевам – рыбам. Материал – из озера Ханка и реки Амур.

3374. АХМЕРОВ А.Х., ДОМБРОВСКАЯ-АХМЕРОВА О.С. Новые Acanthocephala из рыб р. Амура. – Докл. АН СССР, 1941, т. 31, № 5, с. 517 – 520.

3375. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. Паразитофауна птиц Судзухинского заповедника (Приморье). 2. Скребни (Acanthocephala). – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1958, № 18, с. 304 – 320.

3376. ГАЛКИНА Г.Г. Монорхизм у скребней рода Bolbosoma Porta, 1908 (Acanthocephala: Polymorphidae). – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 11. Исследования по фауне, систематике и биохимии гельминтов Дальнего Востока, с. 116 – 120.

Материалом послужили сборы гельминтов от сейвалов, добытых в антарктических водах и северной части Тихого океана.

3377. ГУБАНОВ Н.М., ФЕДОРОВ К.П. Скребни охотничье-промысловых птиц Якутии. – В кн.: Вредные насекомые и гельминты Якутии. Якутск, 1971, с. 91 – 95. – Библиогр.: с. 95.

Сводка видового состава скребней.

3378. КОСТЫЛЕВ Н.Н. К познанию гельминтофауны рыб Дальнего Востока. Паразитические черви класса Acanthocephala. – Тр. / Воен.-мед. акад., 1941, т. 25, с. 341 – 345.

3379. ЛЕОНОВ В.А., БЕЛОГУРОВ О.И., КАЗАЧЕНКО И.П. К изучению скребней птиц острова Врангеля. – В кн.: Тез. докл. XII Науч. конф. /Дальневост. ун-та/, посвящ. 50-летию Сов. государства. Владивосток, 1967, ч. 2, с. 234 – 236.

3380. ОПАРИН П.Г. Биология возбудителя макраканторинхоза свиней в условиях Приморского края. – Тр. / Дальневост. н.-и. вет. ин-т, 1962, вып. 4, с. 93 – 104. – Библиогр.: с. 104.

Промежуточным хозяином скребня-великана является личинка дальневосточной мраморной бронзовки.

3381. ПЕТРОЧЕНКО В.И. Акантоцефалы (скребни домашних и диких животных). Тт. I, 2 / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Изд-во АН СССР, 1956 – 1958. – В надзаг.: АН СССР. Всесоюз. о-во гельминтологов.

Т. I. 1956. – 435 с. – Библиогр.: с. 418–431. Вспом. указ.: с. 389–417.
Т. 2. 1958. – 458 с. – Библиогр.: с. 424 – 456. Вспом. указ.: с. 375 – 423.

3382. РОЙТМАН В.А. Скребни рыб бассейна р. Зеи. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961, т. 11, с. 194 – 207. Библиогр.: с. 207.

3383. СКРЯБИН А.С. О морфологических различиях скребней Bolbosoma turbinella (Diesing, 1851) (сем. Polymorphidae) из северного и южного полушарий. – Паразитология, 1972, т. 6, № 1, с. 57 – 64. – Библиогр.: с. 63 – 64.

Исследование скребней китов района Курильских островов и вод южного полушария.

3384. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Скребни рыб бассейна Амура. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1971, вып. 25. Паразиты рыб Амура, с. 165 – 176.

Выявление видового состава, круга хозяев и локализации паразитов, инвазированности рыб.

3385. ТРЕШЕВ В.В. Новый вид скребня от кита Чукотского моря. – В кн.: Краевая паразитология и природная очаговость трансмиссивных болезней. Киев, 1966, с. 112 – 115. – Библиогр.: с. 115.

3386. ХОХЛОВА И.Г. Акантоцефалы птиц Азиатской Субарктики. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1966). М., 1966, ч. 3, с. 297 – 306.

Районы сбора материалов – низовья рек Оби, Енисея, Лены, Чукотский полуостров и Камчатка.

3387. ХОХЛОВА И.Г. Акантоцефалы птиц Чукотки. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1966, т. 17. Гельминты животных северных районов СССР, с. 245 – 259. – Библиогр.: с. 259.

3388. ХОХЛОВА И.Г. Акантоцефалы птиц Якутской АССР. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1971, т. 22. Теоретические вопросы общей гельминтологии, с. 215 – 223. – Библиогр.: с. 223.

3389. ХОХЛОВА И.Г. Географическое распространение акантоцефал птиц Субарктического пояса. – Паразитология, 1968, т. 2, вып. 1, с. 50 – 55. – Библиогр.: с. 54 – 55.

Наибольшее количество акантоцефал обнаружено в Восточной Сибири и на Чукотке.

3390. ХОХЛОВА И.Г. К фауне и морфологии акантоцефал птиц низовья Енисея и Норильских озер. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1966, т. 17. Гельминты животных северных районов СССР, с. 260 – 276. – Библиогр.: с. 276.

3391. ХОХЛОВА И.Г. Oligoacanthorhynchus kamtshaticus sp. nov. – новый вид акантоцефал от воробьиных птиц Камчатки. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1966). М., 1966, ч. 3, с. 295 – 297.

3392. ХОХЛОВА И.Г. Polymorphus gavii nov. sp. – новый вид акантоцефал от гагар Чукотки. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1965, т. 15. Вопросы биологии гельминтов и их взаимоотношений с хозяевами, с. 196 – 199. – Библиогр.: с. 199.

3393. ХОХЛОВА И.Г. Ревизия рода Arhythmorhynchus Lühe , 1911 (Acanthocephala: Polymorphidae). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1975, т. 25. Исследования по систематике, жизненным циклам и биохимии гельминтов, с. 195 – 203. – Библиогр.: с. 203.

На основе анализа материалов по акантоцефалам птиц северных районов Сибири и Дальнего Востока.

3394. ХОХЛОВА И.Г. Фауна, экология и география акантоцефал птиц Субарктики : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1967. – 21 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

Районы сбора материала – низовья Оби, Енисея, Лены, Чукотский и Камчатский полуострова.

3395. ХОХЛОВА И.Г., ЦИМБАЛЮК А.К. Акантоцефалы рода Apororhynchus Shiplev, 1899, и описание нового вида A. paulonoleutus nov.sp.–В кн.: Сборник работ по гельминтологии. Посвящ. 90-летию со дня рождения акад. К.И. Скрябина. М., 1971, с. 426 – 431. – Библиогр.: с. 431.

Места обнаружения гельминта – Чукотка, Камчатка, остров Карагинский в Беринговом море.

3396. ЦИМБАЛЮК А.К. Скребни животных островов Берингова моря. – В кн.: Паразитические черви домашних животных. Владивосток, 1965, с. 343 – 347.

3397. ЭДОМСКИЙ О.И. К вопросу об акантоцефалезах района Байкала. – Крат. сообщ. / Бурят. комплекс. НИИ, 1960, вып. 2, с. 61 – 63. – Библиогр.: с. 63 (6 назв.).

Описание двух видов скребней – паразитов широколобок и голомянок.

3398. ЭДОМСКИЙ О.И. Экологические связи и закономерности распределения скребней в Байкале и озерах Северо-Западного Прибайкалья. – Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 8. Вопросы экологии паразитических организмов и энтомофагов : По материалам Четвертой экол. конф., с. 144 – 145.

НЕМАТЕЛЬМИТЫ

3399. КЛОГЕ Г.А. Kamptozoa из Северного Ледовитого океана. – В кн.: Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Г. Седов". 1937 – 1940 гг. М. ; Л., 1946, т. 3. Биология, с. 149 – 157.

Приведено описание представителей группы из восточного сектора Арктики (включая Восточно-Сибирское море и другие моря).

НЕМАТОДЫ

3400. АКУЛОВ А.М. К вопросу о биологии Oesophagostomum (Proterarcrum) radiatum /на Дальнем Востоке/. – Тр. / Дальневост. зон. н.-и. вет. ин-т, 1953, т. 3, с. 108 – 110.

3401. АЛЕКСЕЕВ В.М. I. К фауне нематод диких утиных птиц. 2. К обнаружению взрослой формы Physocephalus sp. от турпана. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1963, вып. 6, с. 173 – 179. – Библиогр.: с. 179 (11 назв.).

Обследовали птиц в нескольких районах Приморского края.

3402. АЛЕКСЕЕВ В.М., БЕЛОГУРОВ О.И. Два новых вида свободноживущих нематод рода Steineria (Nematoda, Monhysteridae) /из залива Петра Великого Японского моря/. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 7, с. 1074 – 1077. – Библиогр.: с. 1077.

3403. АЛЕКСЕЕВ В.М., СМЕТАНИНА З.Б. Нематоды рыбоядных птиц островов Римского-Корсакова. – В кн.: Гельминты животных Тихого океана. М., 1968, с. 97 – 104. – Библиогр.: с. 104.

3404. АХМЕРОВ А.Х. Обнаружение в амурской рыбе тропической нематоды семейства Pingidae Наи, 1933. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1962, т. 48, с. 212 – 214.

Итоги гельминтологического обследования рыб бассейна реки Амур.

3405. АХМЕРОВ А.Х. Phabdochona brevispicula nov. sp. – новая нематода от рыб оз. Ханка. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1965, т. 15. Вопросы биологии гельминтов и их взаимоотношений с хозяевами, с. 33 – 35.

3406. БАШКИРОВА Е.Я. К фауне нематод птиц Приморского края. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1960, т. 10, с. 46 – 57.

*3407. БАЯНОВ М.Г. К вопросу о выживаемости яиц некоторых аскарид в условиях зимы Иркутской области. – Сб. науч. работ / Иркут. с.-х. ин-т, 1959, вып. 1, с. 65 – 68.

3408. БАЯНОВ М.Г., ТОЩЕВ А.П. Гельминты органов дыхания соболей. – Тр. / Иркут. н.-и. вет. станция, 1961, вып. 2, с. 113 – 117.

Видовой состав, распространение нематод соболей Иркутской области.

3409. БАЯНОВ М.Г., ТОЩЕВ А.П. Гельминты органов дыхания соболей Иркутской области. – Изв. / Иркут. с.-х. ин-т, 1960, вып. 18. Сборник работ кафедр охотоведения и зоологии, с. 177 – 181.

Исследование нематод.

3410. БЕЛОГУРОВ О.И. К фауне нематод диких гусиных птиц материкового побережья Охотского моря. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 43 – 47.

3411. БЕЛОГУРОВ О.И., БЕЛОГУРОВА Л.С. Организация головного конца нематод Oncholaiminae и явление "расщепления кутикулы". – Биология моря, Владивосток, 1975, № 4, с. 24 – 35. – Биология моря, Владивосток, 1975, № 4, с. 24 – 35. – Библиогр.: с. 34 – 35.

На примере нематод из Японского моря и с литорали Курильских островов.

3412. БЕЛОГУРОВ О.И., БЕЛОГУРОВА Л.С., ДЕОНОВА А.В. Обзор рода Pseudoncholaimus (Nematoda, Oncholaimidae) и замечания о монодельфности нематод и гетеротопии женского полового отверстия. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 10, с. 1450 – 1456. – Библиогр.: с. 1456.

На материале из Японского моря с привлечением литературных данных.

3413. БЕЛОГУРОВ О.И., ДАЙЯ Г.Г., СОНИН М.Д. Новая нематода – Sarconema pseudolabiata nov. sp. (Filariata: Aproctoidea) – паразит утиных птиц. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1966, т. 17. Гельминты животных северных районов СССР, с. 3 – 6. – Библиогр.: с. 6.

Местонахождение паразитов: Якутская и Тувинская АССР, Хабаровский край.

3414. БЕЛОГУРОВ О.И., КАРТАВЦЕВА И.В. Диагнозы родов Parascolaimus, Parodontophora, Synodontium, Syncdontoides подсемейства Axonolaiminae (Nematoda, Axonolaimidae) с описанием некоторых дальневосточных видов. – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 9, с. 1284 – 1292. – Библиогр.: с. 1292.

3415. БЕЛОГУРОВ О.И., КОРОЛЕВА Н.И. Диагнозы родов Axonolaimus, Apodontium, Ascolaimus, Margonema, Odontophora подсемейства Axonolaiminae (Nematoda, Axonolaimidae) с описанием некоторых дальневосточных видов /из залива Петра Великого Японского моря/. – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 8, с. 1141 – 1148. – Библиогр.: с. 1148.

3416. БЕЛОГУРОВ О.И., КОРОЛЕВА Н.И. Количественное распределение свободноживущих морских нематод на литорали бухты Троицы в зависимости от некоторых экологических условий. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва, Кишинев, 1970, с. 41.

3417. БЕЛОГУРОВА Л.С., БЕЛОГУРОВ О.И. К изучению морских нематод семейства Oncholaimidae (Nematoda, Enoplidae) литорали Курильских островов. – Сб. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, № 1. Растительный и животный мир литорали Курильских островов, с. 97 – 110. – Библиогр.: с. 110.

3418. БЕЛОГУРОВА Л.С., БЕЛОГУРОВ О.И. Fotolaimus marinus gen. et sp. n. (Nematoda, Oncholaimidae) с острова Шикотан (Курильские острова). – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 10, с. 1566 – 1569. – Библиогр.: с. 1569.

3419. БЕЛОПОЛЬСКАЯ М.М. Паразитофауна птиц Судзухинского заповедника (Приморье). 3. Круглые черви (Nematoda). – В кн.: Экологическая паразитология. Л., 1959, с. 3 – 21. – Библиогр.: с. 21.

3420. БЕЛУС Е.В. Нематоды пресноводных рыб Приморского края. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 48 – 65.

3421. БЛИНОВА С.Л. Нематоды насекомых – вредителей леса. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1976, т. 26. Проблемы общей гельминтологии, с. 182 – 195. – Библиогр.: с. 194 – 195.

Итоги исследований нематод, главным образом от короедов различных районов страны, в том числе Тувинской АССР, Читинской области.

3422. БОГОЯВЛЕНСКИЙ Ю.К. К вопросу о микроскопическом изучении кутикулы и гиподермы нематоды Bustrongylides mergorum (Rudolphi, 1809). – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 66 – 70. – Библиогр.: с. 69 – 70.

3423. БОЕВ С.Н. Протостронгилиды. – М. : Наука, 1975. – 267 с. – (Основы нематодологии; Т. 25). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 253 – 264. Вспом. указ.: с. 265 – 266.

Сведения по биологии, патологии, эпизоотологии и мерам борьбы с вызываемыми протостронгилидами заболеваниями домашних и диких млекопитающих. Включен материал по Сибири и Дальнему Востоку.

3424. БОЕВ С.Н., СУЛИМОВ А.Д. Новая легочная нематода марала / из Тувинской АССР / . – Тр. / Ин-т зоологии АН КазССР, 1963, вып. 19. Паразиты диких животных Казахстана, с. 89 – 92.

3425. БОЕВ С.Н., СУЛИМОВ А.Д. Новая нематода из легких диких плотоядных. – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними: К 85-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1963, с. 174 – 177. – Библиогр.: с. 177.

Описание новой нематоды, обнаруженной у лисицы и манула в Тувинской АССР.

3426. БОНДАРЕНКО С.К. Нематоды диких куриных птиц Тувы. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (9 – 12 дек. 1963 г.). М., 1963, ч. I, с. 46 – 47.

3427. БОНДАРЕНКО С.К., ДАЙЯ Г.Г. Skrjabinoclava brevispicula nov. sp. (Spirurata, Acuariidae) – новая нематода куликов. – В кн.: Сборник работ по гельминтологии. Посвящ. 90-летию со дня рождения акад. К.И. Скрябина. М., 1971, с. 39 – 41.

Места обнаружения – полуостров Камчатка и низовье Енисея.

3428. БРИТОВ В.А. Биологические аспекты очистки видов трихинелл при смешанных инвазиях. – Борьба с болезнями животных в Забайкалье и на Дал. Востоке, 1975, вып. 2. Материалы XIII Научной конференции, посвященной 25-летию Благовещенского сельскохозяйственного института, с. 80 – 82.

Работа выполнена в Дальневосточном зональном научно-исследовательском ветеринарном институте.

3429. БРИТОВ В.А. К вопросу специфичности трихинелл. – В кн.: Материалы I Науч.-произв. конф. вет. специалистов Приморья. Владивосток, 1975, с. 70 – 72.

Изучение паразито-хозяинных взаимоотношений ряда домашних и диких млекопитающих путем заражения трихинеллами разных видов из ряда регионов страны, включая Магаданскую и Амурскую области.

3430. БРИТОВ В.А. Новое о возбудителе трихинеллеза. – Вестн. с.-х. науки, Москва, 1975, № 2, с. 72 – 77. – Библиогр.: с. 77 (16 назв.).

На материале из ряда районов европейской части страны и Дальнего Востока.

3431. БРИТОВ В.А. Репродуктивная способность различных вариететов трихинелл /в условиях Дальнего Востока/. – В кн.: Профилактика заразных и незаразных заболеваний животных в Сибири: Материалы Науч. конф., посвящ. 50-летию Сиб. НИВИ (30 нояб. – 2 дек. 1972 г., г. Омск). Омск, 1973, с. 173 – 174.

3432. БРИТОВ В.А. Трихинеллез на Дальнем Востоке. – Сиб. вестн. с.-х. науки, 1974, № 3, с. 69 – 74. – Библиогр.: с. 74 (6 назв.).

К вопросу о распространении трихинелл в регионе и эволюции паразито-хозяинных отношений.

3433. БРИТОВ В.А. Трихинеллы – левши и правши. – В кн.: Главнейшие гельминты сельскохозяйственных животных Дальнего Востока и борьба с ними. Благовещенск, 1973, с. 46 – 50.

Исследование проведено в Дальневосточном научно-исследовательском ветеринарном институте.

3434. БРИТОВ В.А. Эволюция Trichinella spiralis и формирование синантропных очагов трихинеллеза в СССР. – В кн.: Тр. Второго Всесоюз. совещ. по млекопитающим. М., 1975, с. 277 – 279.

Исследование трихинелл, выделенных от диких животных из Татарской АССР, Амурской области и от свиньи из Белорусской ССР.

3435. ВАСИЛИНИН М.Г. Видовой состав возбудителей дикгокаулеза овец в Амурской области и их анатомо-морфологическая характеристика. – В кн.: Материалы XVII Науч. конф. / Благовещ. с.-х. ин-та /. Вет. и зоотехн. секция. Благовещенск, 1970, с. 70 – 72.

3436. ВАСИЛИНИН М.Г. Влияние температурного фактора и кормления на развитие дикгокаулов в организме овец. – Тр. / Н.-и. пробл. лаб. паразитологии Благовещ. с.-х. ин-та, 1969, вып. I, с. 12 – 24. – Библиогр.: с. 23 – 24.

3437. ВАСИЛИНИН М.Г. Развитие личинок дикгокаулов в овчарниках в стойловый период в условиях Амурской области. – В кн.: Главнейшие гельминты сельскохозяйственных животных Дальнего Востока и борьба с ними. Благовещенск, 1973; с. 8 – 10.

3438. ВАСИЛИНИН М.Г. Сроки сохранения жизнеспособности личинок дикгокаулов во внешней среде в условиях Амурской области. – Тр. / Благовещ. с.-х. ин-т, 1971, т. 5, вып. 2, с. 111 – 113.

3439. ВИСМАНИС К.О., ЮХИМЕНКО С.С. О морфологии Philometroides dogieli sp. n. (Nematoda: Philometridae) плавников желтощека. – Паразитология, 1974, т. 8, вып. I, с. 53 – 56. – Библиогр.: с. 55 – 56.

Изучение паразитофауны желтощека из реки Амура.

3440. ВЫХРЕСТЮК Н.П., ЯРЫГИНА Г.В., АНДРЕЕВА Л.И. Характеристика липидов из нематоды Mecistocirrus digitatus /Дальнего Востока/. – Журн. эволюц. биохимии и физиологии, 1974, т. 10, № 2, с. 153 – 157. – Библиогр.: с. 156.

3441. ВЫХРЕСТЮК Н.П., ЯРЫГИНА Г.В., КЛОЧКОВА В.И. Связанные липиды нематоды Mecistocirrus digitatus – паразита сычуга крупного рогатого скота /Приморского края/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 11. Исследования по фауне, систематике и биохимии гельминтов Дальнего Востока, с. 185 – 188. – Библиогр.: с. 188.

3442. ГАГАРИН В.Г., КУЗЬМИН Л.Л. Новые данные по таксономии рода Prismatolaimus (Nematoda, Onchulidae) /полуострова Таймыр/. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 12, с. 1879 – 1881.

3442а. ГАГАРИН В.Г., НАЗАРОВА Н.С. Новый вид нового рода – Armocapillaria moschiferi nov. gen., nov. sp. (Nematoda: Capillariidae) от кабарги / из Иркутской области/. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. Дек. 1966 г. М., 1966, ч. 3, с. 67 – 71. – Библиогр.: с. 71.

3443. ГЛОТОВА Л.Е. Нематоды основных зерновых культур Амурской области : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1973. – 28 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

3444. ГОРОДОВИЧ Н.М. Изучение срока развития мецистоцирр в зависимости от дозы введенных личинок. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1973, вып. 25. Фауна, систематика, биология, биохимия и физиология гельминтов животных и растений: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов, 1971 – 1972 гг., с. 64 – 65. – Библиогр.: с. 65.

Исследования проведены на Дальнем Востоке.

3445. ГОРОДОВИЧ Н.М. О сроках развития мецистоцирр у крупного рогатого скота в Амурской области. – В кн.: Материалы XVII Науч. конф. [Благовещ. с.-х. ин-та]. Вет. и зоотехн. секция. Благовещенск, 1970, с. 72 – 73.

3446. ГОРОДОВИЧ Н.М. Обнаружение Телязиа родези в Амурской области. – В кн.: Главнейшие гельминты сельскохозяйственных животных Дальнего Востока и борьба с ними. Благовещенск, 1973, с. 12 – 13.

3447. ГОРОДОВИЧ Н.М. Препатинальное развитие мецистоцирр в организме крупного рогатого скота /в условиях Амурской области/. – В кн.: Борьба с болезнями животных на Дальнем Востоке. Благовещенск, 1974, с. 26 – 29.

3448. ГОРОДОВИЧ Н.М. Срок развития мецистоцирр до половозрелой стадии в организме северных оленей /Амурской области/. – В кн.: Профилактика заразных и незаразных заболеваний животных в Сибири: Материалы Науч. конф., посвящ. 50-летию Сиб. НИВИ (30 нояб. – 2 дек. 1972 г., г. Омск). Омск, 1973, с. 177 – 178.

3449. ГУБАНОВ Н.М. Гигантская нематода из плаценты китообразных Placentonema gigantissima nov. gen., nov. sp. /из района Курильских островов/. – Докл. АН СССР, 1951, т. 77, № 6, с. 1123 – 1125.

3450. ГУБАНОВ Н.М. Оксиураты промысловых млекопитающих Якутии. – В кн.: Тез. докл. Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов (10 – 14 дек. 1962 г.). М., 1962, ч. 1, с. 48 – 49.

3451. ГУБАНОВ Н.М. Филярии промысловых млекопитающих Якутии. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 71 – 77.

3452. ГУБАНОВ Н.М., ДАЙЯ Г.Г. К фауне нематод Северной Якутии. – В кн.: Сборник работ по гельминтофауне рыб и птиц. М., 1967, с. 120 – 132.

3453. ГУБАНОВ Н.М., КОНТРИМАВИЧУС В.Л., ПОПОВ М.В. Протостронгилезы: Фауна и динамика протостронгилид зайцев /Якутии/. – В кн.: Исследования причин и закономерностей динамики численности зайца-беляка в Якутии. М., 1960, с. 110 – 125.

3454. ГУБАНОВ Н.М., ФЕДОРОВ К.П. Новые виды гельминтов от мелких грызунов Якутии. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. 1966. М., 1967, ч. 5, с. 117 – 126.

Дано описание трех новых видов нематод.

3455. ГУБАНОВ Н.М., ФЕДОРОВ К.П. Новый вид паразитической нематоды из легких грызунов Якутии. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 78 – 80.

3456. ГУБАНОВ Н.М., ФЕДОРОВ К.П. Новый вид филярий – Dirofilaria timidi nov. sp. от зайца-беляка Якутии. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1966, т. 17. Гельминты животных северных районов СССР, с. 47 – 48. – Библиогр.: с. 48.

*3457. ГУШАНСКАЯ Л.Х. К фауне нематод Coracias garrula в СССР. – В кн.: Работы по гельминтологии. М., 1937.

3458. ГУШАНСКАЯ Л.Х., КРОТОВ А.И. К обнаружению самца Schistorophus skrjabini (Nematoda: Schistorophidae). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1952, т. 6, с. 225 – 228. – Библиогр.: с. 228.

Описание вида, обнаруженного у птиц с острова Сахалин.

3459. ДАЙЯ Г.Г. К фауне нематод дневных хищных птиц и сов Якутии. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1968, т. 19. 25 лет Гельминтологической лаборатории АН СССР, с. 73 – 82. – Библиогр.: с. 82.

3460. ДАЙЯ Г.Г. Краткая экологическая характеристика нематод птиц азиатской Субарктики. – В кн.: Проблемы паразитологии в Прибалтике: Материалы IV Науч.-координац. конф. по пробл. паразитологии в Прибалт. респ. Рига, 1970, с. 60 – 62.

Изучались паразиты диких птиц севера Сибири и Дальнего Востока.

3461. ДАЙЯ Г.Г. Нематоды птиц азиатской Субарктики. (Фауна, морфология, эколого-географические особенности) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1967. – 19 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

3462. ДАЙЯ Г.Г. Новая нематода Victorocara limosae nov. sp. (Spirurata, Schistorophidae) от большого веретенника Камчатки. – В кн.: Материалы к науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1966). М., 1966, ч. 3, с. 100 – 102.

3463. ДАЙЯ Г.Г. Переописание Capillaria mergi и Thominx skrjabini (Nematoda: Capillariidae). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1966, т. 17. Гельминты животных северных районов СССР, с. 49 – 53. – Библиогр.: с. 53.

На основе изучения представителей первого вида от большого крохаля из устья Лены и от гоголя Камчатки, второго – от свиязи и шилохвости Якутской АССР.

3464. ДАЙЯ Г.Г., БОНДАРЕНКО С.К., ГУБАНОВ Н.М. Описание нематод двух видов рода Schistorophus-Sch. lii nov. sp. и Sch. longicornis (Hemprich et Ehrenberg, 1866). – В кн.: Сборник работ по гельминтологии. Посвящ. 90-летию со дня рождения акад. К.И. Скрябина. М., 1971, с. 118 – 122. – Библиогр.: с. 122.

Места обнаружения – Таймыр, Якутская АССР, Камчатка, Северный Китай.

3465. ДЕГТЯРЕВА Л.Я. К познанию свободноживущих нематод озера Байкал. – В кн.: Материалы Первой конф. молодых ученых Иркут. ун-та. Иркутск, 1970, с. 157 – 159.

3466. ДЕЛЯМУРЕ С.Л., АЛЕКСЕЕВ Е.В. Parafilaroides arcticus n.sp.– паразит кольчатой нерпы Чукотского моря. – В кн.: Паразиты, промежуточные хозяева и переносчики. Киев, 1966, с. 11 – 15.

3467. ДЕМШИН Н.И. К биологии Porrocaecum skrjabinensis Mosgovoy, 1949. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 84 – 88. – Библиогр.: с. 88.

Изучение нематод от дождевых червей Приморского края.

3468. ДЕМШИН Н.И. К вопросу возникновения феномена миграции личинок аскарид в организме дефинитивного хозяина. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. VII Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. I, с. 259 – 262.

Работа выполнена в Биолого-почвенном институте Дальневосточного научного центра АН СССР, г. Владивосток.

3469. ДЕМШИН Н.И. К вопросу о развитии Parascaris equorum в организме лошади. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 14. Геология, химия, ботаника, зоология, экономика, история, с. 106 – 110.

3470. ДЕМШИН Н.И. К онтогенезу Cylicodontophorus bicoronatum Looss, 1900 – паразита толстого кишечника лошади. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1964, вып. 23. Серия биологическая, с. 119 – 123.

Работа выполнена в Биолого-почвенном институте Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР.

3471. ДЕМШИН Н.И. К прижизненной диагностике Mecistocirrus digitatus (Linstow, 1906) – паразита сычуга крупного рогатого скота. – В кн.: Биологические и медицинские исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1971, с. 17 – 20. – Библиогр.: с. 19 – 20.

Экспериментальное исследование проведено в Биолого-почвенном институте Дальневосточного научного центра АН СССР с дикими и домашними животными.

3472. ДЕМШИН Н.И. К филогенезу жизненных циклов паразитических нематод. – В кн.: Проблемы филогении и систематики: Материалы симпоз. (Владивосток, 9 – 11 апр. 1969). Владивосток, 1969, с. 49 – 56. – Библиогр.: с. 56.

Работа выполнена в Биолого-почвенном институте Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР.

3473. ДЕМШИН Н.И., ПИГОЛКИН А.У., ТЕПЛОВ Н.В. К биологии нематоды Mecistocirrus digitatus (Linstow, 1906) – паразита сычуга крупного рогатого скота /в Хабаровском крае/. – Паразитология, 1970, т. 4, вып. 1, с. 48 – 52. – Библиогр.: с. 51 – 52.

3474. ДЕХТЕРЕВ Н.А., МИРОЛЮБОВ И.И. Телязиоз глаз уссурийского енота (енотовидной собаки – Nyctereutes procyonoides Gray) /на территории Приморской области/. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1936, № 21, с. 171 – 175.

Морфологическая характеристика паразита.

3474а. ДМИТРИЕНКО-МАТВЕЕВА М.А. К фауне нематод рода Aphelenchoides корневой зоны земляники /на территории СССР, включая Хабаровский край/. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. Дек. 1966 г. М., 1967, ч. 5, с. 129 – 132.

3475. ДУБИНИН В.Б. Новая нематода из млечных желез лесных полевок и некоторые данные по ее биологии. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1953, т. 58, вып. 4, с. 51 – 56. – Библиогр.: с. 56 (14 назв.).

Паразитологическое обследование мышевидных грызунов в районе среднего течения р. Уссури и на западных склонах хребта Сихотэ-Алинь.

3476. ДУБИНИН В.Б. Цикл развития Ascaris tarbagan Schulz (1932) и ее патогенное действие на хозяина. – Тр. / Воен.-мед. акад., 1948, т. 44. Зоологические и паразитологические исследования 1942 – 1946 гг., с. 87 – 101. – Библиогр.: с. 100 – 101.

Исследование аскарид тарбаганов Забайкальского очага чумы.

3477. ДУБИНИНА М.Н. Нематода Alfortia edentatus (Looss, 1900) из кишечника верхнеплейстоценовой лошади /бассейна реки Индигирки/. – Паразитология, 1972, т. 6, вып. 5, с. 441 – 443.

3478. ЕРОШЕНКО А.С. Влияние некоторых экологических факторов среды на качественно-количественный состав фауны нематод пшеницы в условиях Приморского края. – В кн.: Некоторые вопросы биологии и медицины на Дальнем Востоке. Владивосток, 1968, с. 39 – 41.

3479. ЕРОШЕНКО А.С. Десять новых видов нематод отряда Mononchida Jairajpuri, 1969 из хвойных лесов Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 26. Гельминтологические исследования животных и растений, с. 152 – 169. – Библиогр.: с. 169 (8 назв.).

3480. ЕРОШЕНКО А.С. К познанию фауны нематод зерновых культур в Приморском крае. – В кн.: Паразиты животных и растений Дальнего Востока. Владивосток, 1971, с. 73 – 77. – Библиогр.: с. 77.

3481. ЕРОШЕНКО А.С. Некоторые материалы о фауне нематод Приморского края. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1968, вып. 26. Гельминты Дальнего Востока и Тихого океана, с. 67 – 68.

3482. ЕРОШЕНКО А.С. Новые виды нематод рода Tylenchus Bastian, 1865 в Приморском крае. – В кн.: Паразиты животных и растений Дальнего Востока. Владивосток, 1971, с. 78 – 81.

3483. ЕРОШЕНКО А.С. Новые виды хищных нематод (Mononchidae) из Приморского края. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 1, с. 13 – 20. – Библиогр.: с. 19.

3484. ЕРОШЕНКО А.С. Новые данные по таксономии семейства Teratocephalidae Andrassy (Nematoda). – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 12, с. 1768 – 1776. – Библиогр.: с. 1775.

Описание пяти новых видов нематод семейства, выделенных из мха и лесной подстилки елово-пихтового леса в Приморском крае.

3485. ЕРОШЕНКО А.С. Новый вид нематоды из хвойных лесов Дальнего Востока. – Паразитология, 1974, т. 8, вып. 3, с. 220 – 222. – Библиогр.: с. 222.

3486. ЕРОШЕНКО А.С. Пять новых видов нематод рода Aphelenchoides Fischer, 1894 (Nematoda: Aphelenchoididae) в зерновых злаковых культурах /Приморского края/. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1968, вып. 26. Гельминты Дальнего Востока и Тихого океана, с. 58 – 66.

3487. ЕРОШЕНКО А.С. Три новых вида нематод рода Aphelenchoides (Nematoda: Aphelenchoididae) /зерновых культур Приморского края/. – Паразиты животных и растений, 1968, вып. 4, с. 224 – 228.

3488. ЕРОШЕНКО А.С. Три новых вида рода Aphelenchoides Fischer, 1894 (Nematoda, Aphelenchoididae). – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 4, с. 617 – 620.

Описание нематод зерновых культур Приморского края.

3489. ЕРОШЕНКО А.С. Фауна нематод основных зерновых культур Приморского края : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1967. – 26 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

3490. ЕРОШЕНКО А.С. Фитогельминтологические исследования на Дальнем Востоке. – В кн.: Биологические исследования на Дальнем Востоке: Материалы Юбил. отчет. сессии Биол.-почв. ин-та за 1973 г. Владивосток, 1975, с. 135 – 138.

3491. ЕРОШЕНКО А.С. Фитонематоды естественных лесных ценозов /Приморского края/. – В кн.: Проблемы паразитологии: Материалы УШ Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1975, с. 175 – 177.

3492. ЕРОШЕНКО А.С. Cephalobus quadrilineatus n. sp. новый вид нематод рода Cephalobus Bastian, 1865 (Nematoda: Cephalobidae) /обнаруженный в Приморском крае/. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1968, вып. 26. Гельминты Дальнего Востока и Тихого океана, с. 55 – 57.

3493. ЕРОШЕНКО А.С., КАЗАЧЕНКО И.П. Heterodera artemisiae sp. n. (Nematoda: Heteroderidae) – новый вид цистообразующих нематод из Приморского края. – Паразитология, 1972, т. 6, вып. 2, с. 166 – 170. – Библиогр.: с. 170.

3494. ЕРОШЕНКО А.С., КАЗАЧЕНКО И.П., ТРУСКОВА Г.М. Численность и вертикальное распределение нематод в почве елово-пихтовых лесов Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 26. Гельминтологические исследования животных и растений (к 25-летию Лаборатории общей гельминтологии), с. 170 – 177. – Библиогр.: с. 176.

3495. ЕРОШЕНКО А.С., ПРОБАТОВА Н.С. Поражение корневой нематодой Ditylenchus radicicola мятлика высокого Poa eminens на Сахалине. – В кн.: Ботанические и зоологические исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1968, т. 2, с. 244 – 249. – Библиогр.: с. 247.

Описание и вредоносная деятельность нематоды.

3496. ЕРОШЕНКО А.С., ТЕПЛЯКОВ А.А. Новый вид эктопаразитической нематоды рода Trichodorus из хвойных лесов Дальнего Востока. – Паразитология, 1975, т. 9, вып. 6, с. 545 – 547. – Библиогр.: с. 547.

3497. ЗЕЛИНСКИЙ Л.М. Диктиокаулез северных оленей Камчатского полуострова. – Сб. работ / Ленингр. вет. ин-т, 1974, вып. 39. Болезни сельскохозяйственных животных и птиц, их профилактика и лечение, с. 218 – 224.

Характеристика двух видов диктиокаулюсов.

3498. ИВАШКИН В.М. К биологии возбудителей и эпизоотологии телязиоза крупного рогатого скота, вызываемого Thelazia gulosa и Thelazia skrjabini. – В кн.: Материалы XIX Науч. конф. Дальневост. НИИ сел. хоз-ва и Благовещ. с.-х. ин-та. Вет. и зоотехн. секции. Благовещенск, 1971, с. 3 – 5.

Роль мух как промежуточных хозяев телязий в распространении телязиоза на Дальнем Востоке.

3499. ИВАШКИН В.М., РЫЖИКОВ К.М. Изучение биологических циклов нематод / в условиях Якутии / . – Природа, 1958, № 8, с. 63 – 65.

3500. ИВАШКИН В.М., СОБОЛЕВ А.А., ХРОМОВА Л.А. Камалланаты животных и человека и вызываемые ими заболевания / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Наука, 1971 . – 388 с. – (Основы нематодологии; Т. 22). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 367 – 381. Вспом. указ.: с. 382 – 386.

Материалы по морфологии, биологии, экологии и географии представителей подотряда Camallanata всех зон земного шара.

3501. ИСАКОВ С.И. Сроки развития яиц и личинок стронгилят лошадей в Якутии. – В кн.: Профилактика заразных и незаразных заболеваний животных Сибири : Материалы Науч. конф., посвящ. 50-летию СибНИВИ (30 нояб. – 2 дек. 1972 г., г. Омск). Омск, 1973, с. 190 – 191.

3502. КАДЕНАЦИИ А.Н. К фауне нематод домашних жвачных Дальнего Востока. – Тр. / Дальневост. н.-и. вет. ин-т, 1945, вып. 1, с. 113 – 117.

3503. КАДЕНАЦИИ А.Н. Нематоды Setaria от крупного рогатого скота. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 18 – 25. – Библиогр.: с. 25.

3504. КАДЕНАЦИИ А.Н. Новая куперия от домашних жвачных животных Cooperia boevi sp. nov. (Nematoda: Cooperiidae Skrjabin et Schikhob., 1952). – Науч. тр. / Ом. вет. ин-т, 1966, т. 24, вып. 2. Профилактика и лечение сельскохозяйственных животных, с. 123 – 129. – Библиогр.: с. 128 – 129.

Описание нового вида, обнаруженного у животных в Хабаровском крае.

3505. КАДЕНАЦИИ А.Н. Сетариоз овец и расшифровка биологии возбудителя. – Докл. АН СССР, 1956, т. 107, № 1, с. 191 – 192.

Изучение цикла развития нематод, локализация их в организме хозяина, выявление промежуточного хозяина в условиях Дальнего Востока.

3506. КАДЕНАЦИИ А.Н., СТРЕЛЬЧИК В.А. К обнаружению Haemonchus similis в СССР / Хабаровский край / . – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т. 12, с. 22 – 24. – Библиогр.: с. 24.

3507. КАЗАЧЕНКО И.П. Новые виды нематод семейства Tylenchidae Orley, 1880 из подстилки еловых лесов /Приморского края/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 26. Гельминтологические исследования животных и растений, с. 178 – 186. – Библиогр.: с. 186 (6 назв.).

3508. КАЗЕЛЛО А.В. Изучение оллулян у всеядных и плотоядных животных на юге Среднего Приамурья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1974. – 18 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

Морфология, распространение, развитие оллулян.

3509. КАЗЕЛЛО А.В. Ollulanus sp. nov.– нематода из желудка свиньи. – В кн.: Проблемы ветеринарии Дальнего Востока. Благовещенск, 1972, с. 80 – 83.

Место обнаружения – Еврейская автономная область.

3510. КАЗЕЛЛО А.В., ЗАХРЯПОВ Я.Н. Морфогенез и сроки развития оллулян. – В кн.: Борьба с болезнями животных на Дальнем Востоке. Благовещенск, 1974, с. 74 – 79.

Изучение оллулян от домашних свиней Еврейской автономной области.

3511. КАРМАНОВА Е.М. Диоктофимиден животных и человека и вызываемые ими заболевания / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Наука, 1968. – 262 с. – (Основы нематодологии; Т. 20). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 235 – 259. Вспом. указ.: с. 227 – 234, 260 – 261.

Морфологическая характеристика, биология, положение в системе нематод; сведения по географическому распространению видов мировой фауны, в том числе восточно-сибирских и дальневосточных.

3512. КАРМАНОВА Е.М. Развитие Soboliphyme baturini Petrov , 1930 (Nematoda, Dioctophymata) в организме промежуточного хозяина. – В кн.: Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними: К 85-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1963, с. 241 – 243.

Расшифровка биологического цикла нематоды и поиски промежуточного хозяина в Хабаровском крае.

3513. КЛОЧКОВА В.И., ВЫХРЕСТЮК Н.П. Белковый спектр нематоды Mecistocirrus digitatus – паразита сычуга крупного рогатого скота. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. II. Исследования по фауне, систематике и биохимии гельминтов Дальнего Востока, с. 189 – 193. – Библиогр.: с. 192.

3514. КОБУЛЕЙ Т., РЫЖИКОВ К.М. Обзор рода Amidostomum (Nematoda: Strongylata). – Паразитология, 1968, т. 2, вып. 4, с. 306 – 307.

Среди регионов распространения – северные и восточные районы Евразии.

3515. КОЗЛОВ Д.П. Изучение биологии Thelazia callipaeda Railliet et Henry, 1910. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 330 – 346. – Библиогр.: с. 346.

Анализ литературных данных, наблюдения автора за нематодой собак, диких и серебристо-черных лисиц на юге Хабаровского края. Промежуточный хозяин – муха.

3516. КОЗЛОВ Д.П. К распространению спирурат у животных семейства Canidae на Крайнем Севере Советского Союза. – В кн.: Сборник работ по гельминтологии. Посвящ. 90-летию со дня рождения акад. К.И. Скрябина. М., 1971, с. 164 – 166. – Библиогр.: с. 166.

Включен материал по северу Сибири и Дальнего Востока.

3517. КОЗЛОВ Д.П. Первый случай обнаружения Thelazia callipaeda Railliet et Henry, 1910 у человека на территории СССР. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 75 – 77. – Библиогр.: с. 77.

Место находки – Хабаровский край. Промежуточные хозяева – мухи.

3518. КОЗЛОВ Д.П., ОВСИЮКОВА Н.И., РАДКЕВИЧ Ж.П. Новый вид нематод песцов и лисиц – Cylicospirura skrjabini (Spirurata).– Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1964, т. 14. Экспериментальная и экологическая гельминтология, с. 105 – 108. – Библиогр.: с. 108.

Место обнаружения – Чукотский полуостров и устье р. Оби.

3519. КОЗЛОВ Д.П., СКВОРЦОВА Н.А. К распространению Dirofilaria immitis в Хабаровском крае. – В кн.: Тез. докл. Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (10 – 14 дек. 1962 г.). М., 1962, ч. I, с. 84 – 86.

3520. КОНТРИМАВИЧУС В.Л. К познанию фауны нематод воробьиных птиц Якутии. – В кн.: Работа экспедиций Гельминтологической лаборатории АН СССР (1945 – 1957)../М./, 1958, с. 141 – 149. – Библиогр.: с. 149 (4 назв.).

3521. КОНТРИМАВИЧУС В.Л., КАЗАКОВ Б.Е. Систематическое положение нематод рода Filaroides Beneden, 1858 от колонков Дальнего Востока. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов, 1966. М., 1966, ч. 3, с. 137 – 141.

3522. КОРЕНЧЕНКО Е.А. К изучению нематод стволовых вредителей /насекомых/ лиственницы даурской в Магаданской области. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 199 – 202. – Библиогр.: с. 201 – 202.

3523. КОРЕНЧЕНКО Е.А. Новый вид нематод Cylindrocorpus vitautasi n. sp. (Rhabditida: Cylindrocorporidae) из ходов Ips subelongatus Motsch. и Hylobius albosparsus Boh. (Coleoptera) на лиственнице даурской. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 190 – 198. – Библиогр.: с. 197

Место обнаружения – пойма реки Омолон в Магаданской области.

3524. КОЧМАРЕВА Л.И. Сроки развития и выживаемости яиц аскарид в почве города Хабаровска. – В кн.: ХУШ Науч. сессия, посвящ. 30-летию /Хабар. мед./ ин-та : Тез. докл. Хабаровск, 1960, с. 200 – 202.

3525. КРАСТИН Н.И. О переносчиках телязиозов крупного рогатого скота в СССР. – Тр. / Дальневост. зон. н.-и. вет. ин-т, 1953, т. 3, с. III – II4.

На Дальнем Востоке переносчиками предполагаются Musca convexifrons и M. amuca.

3526. КУЗНЕЦОВ В.Г. О сроках развития яиц аскарид и власоглава в климатических условиях г. Уссурийска. – Сб. тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1969, вып. 4. Вопросы краевой инфекционной патологии, с. 255 – 257.

3527. КУЗНЕЦОВ В.Г., КУЗНЕЦОВА Г.И. К вопросу выживаемости яиц аскарид и власоглава в зимних условиях г. Уссурийска. – Сб. тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1969, вып. 4. Вопросы краевой инфекционной патологии, с. 258 – 260.

3528. КУЗЬМИН Л.Л. О фауне и экологии свободноживущих нематод Западного Таймыра. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 9, с. 1399 – 1401. – Библиогр.: с. 1401.

3529. КУЗЬМИН Л.Л. Особенности экологического состава группировок свободноживущих нематод в подзоне типичных тундр Западного Таймыра. – В кн.: Материалы Науч. совещ. зоологов пед. ин-тов. Владимир, 1973, с. II2 – II3.

3530. КУЗЬМИН Л.Л. Свободноживущие нематоды подзоны типичных тундр Западного Таймыра : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1973. – 17 с. – В надзаг.: Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской.

3531. КУЗЬМИН Л.Л. Сезонные изменения численности свободноживущих нематод в Субарктике /полуостров Таймыр/. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы IУ Всесоюз. совещ. Баку, 1972. М., 1972, с. 85 – 86.

3532. КУЗЬМИН Л.Л. Фауна свободноживущих нематод Западного Таймыра. – Биогеоценозы Таймыр. тундры и их продуктивность, 1973, вып. 2, с. 139 – 147. – Библиогр.: с. 147.

3533. КУРОЧКИН Ю.В., РЫБИКОВ К.М., ГУБАНОВ Н.М. К фауне нематод гусиных птиц Верхоянья. – Тр. / Астрах. заповедник, 1961, вып. 5, с. 326 – 329.

3534. ЛАРИОНОВ Г.М. К вопросу биологического цикла стронгилят лошадей в условиях Момского района Якутской АССР. – В кн.: Биологические проблемы Севера : УI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 15 – 16.

3535. ЛАРИОНОВ Г.М. К вопросу эпизоотологии габронематоза лошадей в Момском районе Якутской АССР. – В кн.: Актуальные проблемы животноводства Якутии. Якутск, 1975, с. 58 – 59.

Выявлены видовой состав габронем, их промежуточные хозяева – мухи.

3536. ЛАРИОНОВ Г.М. К методике исследований личинок стронгилят лошадей в полевых условиях /Якутской АССР/. – В кн.: Актуальные проблемы животноводства Якутии. Якутск, 1975, с. 54 – 55.

3537. ЛАРЧЕНКО Т.Т. К изучению цикла развития нематоды Oxyspirura schulzi (Skrjabin, 1929)(Spirurata: Thelaziidae). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1971, т. 21. Вопросы биологии, физиологии и биохимии гельминтов животных и растений, с. 58 – 59.

Промежуточные хозяева нематод – представители саранчовых, собранные в Тувинской АССР.

3538. ЛАРЧЕНКО Т.Т. Оксиспирурины (Spirurata: Thelazioidea), обнаруженные у птиц Тувы. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1973, т. 23. Экология и таксономия гельминтов, с. 96 – 105. – Библиогр.: с. 104 – 105.

Список видов нематод и их хозяев, описание морфологических признаков паразитов.

3539. ЛАРЧЕНКО Т.Т., СОНИН М.Д. Нематоды дроф (семейства Otididae) Тувинской АССР. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1974, т. 24. Экология и география гельминтов, с. 76 – 83. – Библиогр.: с. 83.

3540. ЛЕОНОВ В.А., БЕЛОГУРОВ О.И. Нематоды рябковых птиц Корякского национального округа (Камчатка). – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов, (9 – 12 дек. 1963 г.). М., 1963, ч. I, с. 179 – 181.

3541. ЛЕОНОВ В.А., БЕЛОГУРОВ О.И., ЦИМБАЛЮК А.К. Seuratia puffini Yamaguti, 1941 – новый для фауны СССР род и вид нематод. – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 6, с. 930 – 932. – Библиогр.: с. 932 (4 назв.).

Место обнаружения – Корякский национальный округ и Командорские острова. Хозяева – чайка, буревестник, ипатка.

3542. ЛЕОНОВ В.А., СЕРГЕЕВА Т.П., ЦИМБАЛЮК А.К. Новая нематода – Stegophorus stercorarii nov. sp. (Nematoda: Acuaridae). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1966, т. 17. Гельминты животных северных районов СССР, с. 91 – 94.

Обнаружена у птиц в низовьях Енисея, на Чукотке и Командорских островах.

3543. ЛЕОНОВ В.А., ЦИМБАЛЮК А.К., БЕЛОГУРОВ О.И. К вопросу о видовой самостоятельности нематоды Paracuaria macdonaldi Rao, 1951 и положение рода Paracuaria Rao , 1951 в системе аквариид (Spirurata – Acuariidae). – Вестн. Ленингр. ун-та, 1963, № 15. Сер. биологии, вып. 3, с. 155 – 157. – Библиогр.: с. 157.

Изучались сборы нематод от птиц Камчатки, Командорских островов и острова Карагинского.

3544. ЛЕОНОВ В.А., ШВЕЦОВА Л.С. Нематоды птиц острова Врангеля. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1970, т. 16. Паразитологические и зоологические исследования на Дальнем Востоке, с. 48 – 56. – Библиогр.: с. 56.

3545. ЛЕОНОВ С.А. Нематоды птиц Чаунской низменности / Чукотский полуостров/. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 119 – 127. – Библиогр.: с. 127.

3546. ЛЕОНОВ С.А., СТАРОСТИН Н.М. К изучению унцинарий (Ancylostomatidae: Uncinaria) – паразитов морских котиков и песцов Командорских островов. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 170 – 180. – Библиогр.: с. 179 – 180.

3547. ЛОКТИН Ю.Г., ИВАНОВА С.Г. Паразитическая нематода – несаплектана в борьбе с вредными насекомыми /в Сахалинской области/. – Тр. / Сахал. обл. станция защиты растений. 1970, вып. I. Защита растений на Сахалине, с. 55 – 56.

3548. ЛЮБИМОВ М.П. Pygarginema cervi nov. sp. от пятнистого оленя (Cervus (Sica) nippon nortulorum Swin., . 1864). – В кн.: Работы по гельминтологии : К 75-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1953, с. 375 – 378.

Найдена у оленей на острове Путятина Приморского края.

3549. МАКАЛЬСКИЙ И.Г. К вопросу о половой депрессии Dictyocaulus viviparus в условиях Бурятской АССР. – Тр. / Бурят. с.-х. ин-т, 1970, вып. 19. Ветеринария, с. 150 – 152.

3550. МАТВЕЕВА М.А. К фауне нематод земляники азиатской части СССР. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1967 г.). М., 1968, ч. 2, с. 209 – 211.

Фитогельминтологический анализ проведен на Дальнем Востоке.

3551. МАТВЕЕВА М.А. Нематоды садовой земляники : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1970. – 24 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

Распространение нематод, закономерности распределения в органах растений и в почве, взаимоотношения между нематодами различных экогрупп. Приведены данные по районам Сибири и Дальнего Востока.

3552. МАТВЕЕВА М.А. О стеблевой и земляничной нематодах садовой земляники. – В кн.: Культура земляники в СССР: Докл. симпоз. (28 июня – 1 июля 1971). М., 1972, с. 442 – 445. – Библиогр.: с. 445 (4 назв...

Результаты исследования на зараженность нематодами растений, полученных из многих районов страны, в том числе из Сахалинской области, Приморского края.

3553. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н. Гельминты лосей Бурят-Монголии. – Докл. АН СССР, 1950. т. 73. № 6, с. 1313 – 1315.

Описан новый вид нематод – остертагия.

3554. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н. Два новых рода и вида спирурат от млекопитающих. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1952. т. 6, с. 315 – 332. – Библиогр.: с. 322.

Обнаружены у рыси, манула и монгольского тушканчика в Бурятии.

3555. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н., МАКАРОВ В.С. Новый паразит соболя. – Тр. / ВНИИ охотничьего промысла, 1953, вып. 13. Вопросы биологии пушных зверей, с. 214 – 216.

Описывается новый вид ринтулярий из Бурят-Монгольской АССР.

3556. МИНХАЙДАРОВ Т.М. Продолжительность паразитирования аскаридий в кишечнике кур в зависимости от сезона года /в условиях Амурской области/. – В кн.: Главнейшие гельминты сельскохозяйственных животных Дальнего Востока и борьба с ними. Благовещенск, 1973, с. 24 – 25.

3557. МИРЗАЕВА А.Г. Паразитирование нематод надсемейства Mermitoidea в личинках мокрецов рода Culicoides. – Паразитология, 1971, т. 5, вып.5, с.455–457. – Библиогр.: с.457.

Материалы собраны в Тункинской котловине и долине реки Иркут Бурятской АССР.

3558. МОЗГОВОЙ А.А. Аскаридаты животных и человека и вызываемые ими заболевания. Кн. 1.2 /Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Изд-во АН СССР, 1953. – (Основы нематодологии; Т. 2). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб.

Кн. 1. 351 с.

Кн. 2. 616 с.

Характеристика морфологии, биологии, географического распространения аскаридат; диагностическое описание представителей надсемейства Ascaroidea, Anisakoidea. Приведены сведения о восточно-сибирских и дальневосточных видах.

3559. МОЗГОВОЙ А.А. К вопросу о морфологии и биологии Ascaris tarbagan Schulz, 1931. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1948, т. 1, с. 161 – 163.

Место обнаружения – окрестности г. Читы и Киргизская ССР.

3560. МУХИНА Т.И. Некоторые сведения о фауне нематод огурцов Уссурийского района Приморского края. – В кн.: Материалы XУ Науч. конф. профес.-преподават. состава Биол.-почв. фак. /Дальневост. ун-та/. Владивосток, 1970, с. 85 – 88.

3561. МУХИНА Т.И. Новый вид рода (Eucephalobus Steiner, 1936 (Nematoda, Cephalobidae) /с овощных культур Приморского края/ . – Паразитология, 1970, т. 4, вып. 6, с. 569 – 572.

3562. МУХИНА Т.И. Новый вид рода Eudorylaimus (Nematoda, Dorylaimidae) /из Приморского края/. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 6, с. 928 – 930.

3563. МУХИНА Т.И. Новый вид рода Tylenchorhynchus Cobb. , 1913 (Nematoda: Tylenchoidea). – Паразитология, 1970, т. 4, вып. 4, с. 342 – 344.

Обнаружен в стеблях огурцов в Приморском крае.

3564. МУХИНА Т.И. Предварительный фаунистический список нематод аралиевых острова Кунашир (Курильская гряда). – В кн.: Некоторые вопросы биологии и медицины на Дальнем Востоке. Владивосток, 1968, с. 55 – 57.

3565. МУХИНА Т.И. Фауна нематод основных овощных культур открытого и закрытого грунта в условиях Приморского края : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1970. – 17 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

3566. МУХИНА Т.И. Экологическая характеристика видов нематод овощных культур Партизанского района Приморского края. – В кн.: Материалы XУ Науч. конф. профес.-преподават. состава Биол.-почв. фак. /Дальневост. ун-та/. Владивосток. 1970, с. 91 – 100.

3567. МУХИНА Т.И. Явление "endotocia matricida" у некоторых видов родов Pelodera и Rhabditis. – В кн.: Материалы XУ Науч. конф. профес.-преподават. состава Биол.-почв. фак. / Дальневост. ун-та / . Владивосток, 1970, с. 105 – 109.

3568. НАДТОЧИЙ Е.В. Новые виды нематод грызунов Курильских островов. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1966). М., 1966, ч. 3, с. 191 – 195. – Библиогр.: с. 195 (5 назв.).

3569. НАДТОЧИЙ Е.В., РАССКАЗОВА Т.Т. Нематоды земляроек некоторых территорий Дальнего Востока. – Тр. / Сев.-Вост. комплекс. ин-т, 1971, вып. 42. Биологические проблемы Севера, с. 93 – 99. – Библиогр.: с. 98 – 99.

Список видов нематод с указанием хозяев, локализации, экстенсивности и интенсивности инвазии.

3570. НИКОЛЬСКИЙ О.Р. Новый для фауны СССР вид нематод Uncinaria lucasi Stiles, 1901 – от сивуча Курильских островов. – В кн.: Материалы XУ Науч. конф. профес.-преподават. состава Биол.-почв. фак. /Дальневост. ун-та/. Владивосток, 1970, с. 116 – 119.

3571. ОВЧАРЕНКО Д.А. Сезонная динамика и развитие Aschuworthius sidemi (сем. Trichostrongylidae), Oesophagostomum radiatum и O. venulosum (сем. Strongylidae) пятнистого оленя. – Паразитология, 1968, т. 2, вып. 5, с. 470 – 474. – Библиогр.: с. 474.

Дифференциальная диагностика инвазионных личинок, сроки развития гельминтов в хозяине и их сезонная динамика в условиях Приморья.

3572. ОПАРИН П.Г. К вопросу паразитирования пигаргинем у крупного рогатого скота /в Приморском крае/. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов (9 – 12 дек. 1963 г.). М., 1963, ч. 2, с. 28.

3573. ОПАРИН П.Г. Развитие Pigarginema skrjabini (Kadenazii) в организме промежуточного хозяина. – Тр. / Дальневост. н.-и. вет. ин-т, 1971, т. 5, вып. 2, с. 17 – 18.

Промежуточный хозяин возбудителя пигаргинемоза – жук-навозник. Исследования проводились в Дальневосточном научно-исследовательском ветеринарном институте.

3574. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ паразитических нематод / Под ред. К.И. Скрябина; Тт. I – 4. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949 – 1954. – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб.

Т. I. Скрябин К.И., Шихобалова Н.П., Соболев А.А. Спирураты и филяриаты. – М. ; Л., 1949. – 520 с. – Библиогр.: с. 462 – 513.

Т. 2. Скрябин К.И., Шихобалова Н.П., Мозговой А.А. Оксиураты и аскаридаты. – М., 1951. – 631 с. – Библиогр.: с. 588 – 625. Вспом. указ.: с. 567 – 587.

Т. 3. Стронгилаты / Скрябин К.И., Шихобалова Н.П., Шульц Р.С. и др. – М., 1952. – 890 с. – Библиогр.: с. 784 – 857. Вспом. указ.: с. 858 – 882.

Т. 4. Камаллanаты, раблитаты, тилянхаты, трихоцефалаты, диоктофиматы и распределение паразитических нематод по хозяевам / Скрябин К.И., Шихобалова Н.П., Соболев А.А. и др. – М., 1954. – 927 с. – Библиогр.: с. 439 – 484 (1314 назв.). Вспом. указ.: к I – 4 тт.: с. 837 – 921.

3575. ОШМАРИН П.Г. Alcedospirura collaricephala gen. et sp. n. новый вид и род нематод птиц Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1959, т. 38, вып. 9, с. 1310 – 1312.

3576. ОШМАРИН П.Г. Ascaris bovis sp. nov. – новый вид аскарид у крупного рогатого скота в Приморье. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1958, № 6, с. 142 – 148. – В отд. авт.: П.Г. Самарин / ! /.

3577. ОШМАРИН П.Г. К познанию филярий животных южной зоны Дальнего Востока. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1950, т. 3, с. 180 – 190. – Библиогр.: с. 190.

3578. ОШМАРИН П.Г. Тетрамериды (Spirurata, Tetrameridae) домашних и диких птиц Приморского края. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1956, т. 3, с. 281 – 314. – Библиогр.: с. 313 – 314 (19 назв.).

3579. ОШМАРИН П.Г. Явление редукции кишечника у филярии Anenteronema skrjabini nov. gen., nov. sp. – Докл. АН СССР, 1949, т. 66, № 6, с. 1223 – 1225.

Своеобразные филярии были найдены у сойки с Дальнего Востока.

3580. ОШМАРИН П.Г., БЕЛОУС Е.В. К фауне филярий диких животных. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1951, т. 5, с. 121 – 127.

Обнаружены у лося, черноголовой иволги, зеленой квакши с Дальнего Востока.

3581. ОШМАРИН П.Г., МАМАЕВ Ю.Л. К морфологии и особенностям локализации Filaroides martis у колонков в Приморском крае. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1959, вып. II. Биология, с. 152 – 155. – Библиогр.: с. 155.

3582. ОШМАРИН П.Г., ШИГОЛКИН А.У. К изучению биолого-эпизоотологических закономерностей развития возбудителей стронгилятозов овец во внешней среде / в условиях Приморского края / . – В кн.: Паразиты животных и растений Дальнего Востока. Владивосток, 1971, с. 144 – 167. – Библиогр.: с. 165 – 167.

То же. – В кн.: Паразитические черви животных Приморья и Тихого океана. М., 1963, с. 5 – 17. .

3583. ПАВЛОВ А.В., СЕРГЕЕВА Т.П. Нематоды пастушковых птиц СССР /включая Восточную Сибирь и Дальний Восток/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961, т. 11, с. 180 – 193. – Библиогр.: с. 192 – 193.

3584. ПАРУХИН А.М., ОЛМАРИН П.Г. Нематоды Encephalonema longimicrofilaria gen. et sp. n. из головного мозга птиц. – Зоол. журн., 1960, т. 39, вып. 6, с. 934 – 936.

Описание нового вида, обнаруженного у животных Сихотэ-Алинского заповедника (Приморский край).

3585. ПЕНЬКОВА Р.А. Морфологические, биологические и серологические особенности трихинелл и их значение в эпизоотологии трихинеллеза свиней : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. вет. наук. – М., 1975. – 21 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

В опытах использовались трихинеллы, выделенные от енотовидной собаки из Амурской области, и лабораторный штамм.

3586. ПЕНЬКОВА Р.А., РОМАНЕНКО Л.Н. Изучение хромосомы трихинелл /от енотовидной собаки из Амурской области/. – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1973, т. 20. Вопросы ветеринарной гельминтологии, с. 133 – 142. – Библиогр.: с. 142 (24 назв.).

3587. ПЕРЕВЕРЗЕВА З.В., ОЗЕРЕЦКОВСКАЯ Н.Н., ВЕРЕТЕННИКОВА Н.Л. Развитие личинок трихинелл арктического медвежьего штамма у лабораторных животных. – В кн.: Экология и морфология белого медведя. М., 1973, с. 54 – 61. – Библиогр.: с. 61.

Наблюдения за развитием трихинелл, выделенных из мышц белых медведей острова Врангеля.

3588. ПЕТРОВ А.М., БАЯНОВ М.Г. Syphacia (Syphatineria) toschevi sp. n. – новая нематода из кишечника белки. – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 7, с. 1103 – 1105.

Описание нематоды, обнаруженной в Иркутской области.

3589. ПЕТРОВ А.М., КРОТОВ А.И. К обнаружению Dirofilaria ursi Jamaguti, 1941 в подкожной клетчатке медведя / на Сахалине/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1954, т. 7, с. 335 – 336.

3590. ПЕТРУХИН М.А. Фауна нематод желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота в Амурской области. – Борьба с болезнями с.-х. животных в Забайкалье и на Дал. Востоке, 1975, вып. 2. Материалы XXII Научной конференции, посвященной 25-летию Благовещенского сельскохозяйственного института, с. 70 – 73.

3591. ПИГОЛКИН А.У. К гельминтофауне домашних и диких свиней Приморского края. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 14. Геология, химия, ботаника, зоология, экономика, история, с. 113 – 114.

Обнаружены стронгиляты в пищеварительном тракте свиней.

3592. ПИГОЛКИН А.У. К фауне капиллярий домашних и диких свиней Дальнего Востока. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 255 – 260.

3593. ПИГОЛКИН А.У. Capillaria suis nov. sp. – новая нематода от дикого кабана Дальнего Востока. – В кн.: Работы по гельминтологии : К 80-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1958, с. 261 – 262.

3594. ПИГОЛКИН А.У. Прижизненная дифференциальная диагностика стронгилятозов пищеварительного тракта свиней в Приморском крае. – В кн.: Ученые – сельскому хозяйству Дальнего Востока. Владивосток, 1965, с. 109 – 116. – Библиогр.: с. 116 (5 назв.).

Описание личинок стронгилят из пищеварительного тракта свиней Приморского края.

3595. ПИГОЛКИН А.У. Сроки выхода из фекалий инвазированных личинок стронгилят пищеварительного тракта свиней. – В кн.: Паразиты животных и растений Дальнего Востока. Владивосток. 1971, с. 229 – 252. – Библиогр.: с. 251 – 252.

3596. ПЛАТОНОВА Т.А. Новые виды нематод рода Pseudocella Filipjev с Курильских островов и Южного Сахалина. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1962, вып. 8, с. 200 – 218. – Библиогр.: с. 218 (14 назв.).

3597. ПЛАТОНОВА Т.А. Объем и систематическое положение рода Rhabdodemania (Nematoda, Enoplida). – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 9, с. 1295 – 1303. – Библиогр.: с. 1303.

За материале из Черного, Охотского, Японского, Берингова и Белого морей.

3598. ПЛАТОНОВА Т.А. Свободноживущие морские нематоды залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря : Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 72 – 108. – Библиогр.: с. 108.

3599. ПЛАТОНОВА Т.А., ГАЛЬЦОВА В.В. Свободноживущие морские нематоды и их роль в литоральных биоценозах. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 29 – 31.

Приведены сведения о нематодах биоценозов морей Дальнего Востока.

3600. ПОЛОЖЕНЦЕВ П.А. К фауне Mermithidae (Enoplida: Dorylaimata). – Зоол. журн., 1955, т. 34, № 4, с. 770 – 774. – Библиогр.: с. 774.

Несколько видов мермитид из Приморья и Забайкалья.

3601. ПОЛЯКОВА П.Е. Случаи нахождения мермисов (надсем. Mermitoidea) в личинках комаров Aedes communis Deg. /Якутская АССР/. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 154 – 155.

3602. ПОПОВ М.А., ПОПОВА Р.Ф. К изучению биологии мегистоцирр в Юго-Восточном Приморье. – Науч. тр. / Ом. вет. ин-т, 1968, т. 25, вып. 2, с. 249 – 255. – Библиогр.: с. 255.

3603. ПОПОВА Т.И. Стронгилоидеи животных и человека. Клоацииды, стефануриды, диафаноцефалиды / Под ред. К.И. Скрябина. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 244 с. – (Основы нематодологии; Т. 9). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 231 – 235. Вспом. указ.: с. 221 – 230, 236 – 240.

Морфология, систематика и распространение гельминтов указанных семейств. Некоторые сведения по биологии.

3604. ПОПОВА Т.И. Стронгилоидеи животных и человека. Стронгилиды / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – 223 с. – (Основы нематодологии; Т. 5). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 208 – 217. Вспом. указ.: с. 204 – 207, 218 – 220.

Подробная морфологическая и биологическая характеристика стронгилоидей, анализ их размещения по различным географическим зонам земного шара. Приведено описание восточно-сибирских и дальневосточных видов.

3605. ПОПОВА Т.И. Стронгилоидеи животных и человека. Трихонематиды. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – 424 с. – (Основы нематодологии; Т. 7). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 395 – 408.

3606. ПРОХОРОВ П.П. Нематоды сои Верхнего Приамурья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1973. – 23 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.

Видовой состав, сезонная динамика, особенности распространения, зависимость фауны нематод от грибных и бактериальных заболеваний.

3607. ПРОХОРОВ П.П. Сравнительный анализ фауны нематод сои Верхнего Приамурья. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1972, вып. 24. Эпизоотология, эпидемиология и профилактика гельминтозов, с. 149 – 155. – Библиогр.: с. 155.

3608. РОЙТМАН В.А. Нематоды рыб бассейна р. Зея. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 253 – 302. – Библиогр.: с. 302.

3609. РОЙТМАН В.А. О некоторых видах нематод плавательного пузыря лососевых рыб родов Oncorhynchus и Salvelinus Дальнего Востока. – Паразиты животных и растений, 1968, вып. 4, с. 144 – 150. – Библиогр.: с. 149 – 150.

3610. РОМАНЕНКО П.Т. Сроки развития и выживаемость яиц аскаридий и гетеракисов на выгулах и в птичниках Приморского края. – В кн.: Ветеринарная нозогеография : Материалы Второй конф. по пробл. мед. географии вуза Дал. Востока. Владивосток, 1973, с. 126 – 130.

3611. РОМАНОВ И.В. Новый вид капиллярий – Capillaria sibirica sp. n. от бурундука (Eutamias sibiricus Laxmann) /из Красноярского края/. – Зоол. журн., 1960, т. 39, вып. 5, с. 766 – 768.

3583. ПАВЛОВ А.В., СКРЯБИНА Т.П. Нематоды пастушковых птиц СССР /включая Восточную Сибирь и Дальний Восток/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961, т. 11, с. 180 – 193. – Библиогр.: с. 192 – 193.

3584. ПАРУХИН А.М., ОЛМАРИН П.Г. Нематоды Encephalonema longimicrofilaria gen. et sp. n. из головного мозга птиц. – Зоол. журн., 1960, т. 39, вып. 6, с. 934 – 936.
Описание нового вида, обнаруженного у животных Сихотэ-Алинского заповедника (Приморский край).

3585. ПЕНЬКОВА Р.А. Морфологические, биологические и серологические особенности трихинелл и их значение в эпизоотологии трихинеллеза свиней : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. вет. наук. – М., 1975. – 21 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.
В опытах использовались трихинеллы, выделенные от енотовидной собаки из Амурской области, и лабораторный штамм.

3586. ПЕНЬКОВА Р.А., РОМАНЕНКО Л.Н. Изучение хромосомы трихинелл /от енотовидной собаки из Амурской области/. – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1973, т. 20. Вопросы ветеринарной гельминтологии, с. 133 – 142. – Библиогр.: с. 142 (24 назв.).

3587. ПЕРЕВЕРЗЕВА З.В., ОЗЕРЕЦКОВСКАЯ Н.Н., ВЕРЕТЕННИКОВА Н.Л. Развитие личинок трихинелл арктического медвежьего штамма у лабораторных животных. – В кн.: Экология и морфология белого медведя. М., 1973, с. 54 – 61. – Библиогр.: с. 61.
Наблюдения за развитием трихинелл, выделенных из мышц белых медведей острова Врангеля.

3588. ПЕТРОВ А.М., БАЯНОВ М.Г. Syphacia (Syphatineria) toschevi sp. n. – новая нематода из кишечника белки. – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 7, с. 1103 – 1105.
Описание нематоды, обнаруженной в Иркутской области.

3589. ПЕТРОВ А.М., КРОТОВ А.И. К обнаружению Dirofilaria ursi Jamaguti, 1941 в подкожной клетчатке медведя / на Сахалине/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1954, т. 7, с. 335 – 336.

3590. ПЕТРУХИН М.А. Фауна нематод желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота в Амурской области. – Борьба с болезнями с.-х. животных в Забайкалье и на Дал. Востоке, 1975, вып. 2. Материалы XXII Научной конференции, посвященной 25-летию Благовещенского сельскохозяйственного института, с. 70 – 73.

3591. ПИГОЛКИН А.У. К гельминтофауне домашних и диких свиней Приморского края. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 14. Геология, химия, ботаника, зоология, экономика, история, с. 113 – 114.
Обнаружены стронгилиты в пищеварительном тракте свиней.

3592. ПИГОЛКИН А.У. К фауне капиллярий домашних и диких свиней Дальнего Востока. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 255 – 260.

3593. ПИГОЛКИН А.У. Capillaria suis nov. sp. – новая нематода от дикого кабана Дальнего Востока. – В кн.: Работы по гельминтологии : К 80-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1958, с. 261 – 262.

3594. ПИГОЛКИН А.У. Применяемая дифференциальная диагностика стронгилятозов пищеварительного тракта свиней в Приморском крае. – В кн.: Ученые – сельскому хозяйству Дальнего Востока. Владивосток, 1965, с. 109 – 116. – Библиогр.: с. 116 (5 назв.).
Описание личинок стронгилят из пищеварительного тракта свиней Приморского края.

3595. ПИГОЛКИН А.У. Сроки выхода из фекалий инвазированных личинок стронгилят пищеварительного тракта свиней. – В кн.: Паразиты животных и растений Дальнего Востока. Владивосток. 1971, с. 229 – 252. – Библиогр.: с. 251 – 252.

3596. ПЛАТОНОВА Т.А. Новые виды нематод рода Pseudocella Filipjev с Курильских островов и Южного Сахалина. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1962, вып. 8, с. 200 – 218. – Библиогр.: с. 218 (14 назв.).

3597. ПЛАТОНОВА Т.А. Объем и систематическое положение рода Rhabdodemania (Nematoda, Enoplida). – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 9, с. 1295 – 1303. – Библиогр.: с. 1303.
За материале из Черного, Охотского, Японского, Берингова и Белого морей.

3598. ПЛАТОНОВА Т.А. Свободноживущие морские нематоды залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря : Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 72 – 108. – Библиогр.: с. 108.

3599. ПЛАТОНОВА Т.А., ГАЛЬЦОВА В.В. Свободноживущие морские нематоды и их роль в литоральных биоценозах. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 29 – 31.
Приведены сведения о нематодах биоценозов морей Дальнего Востока.

3600. ПОЛОЖЕНЦЕВ П.А. К фауне Mermithidae (Enoplida: Dorylaimata). – Зоол. журн., 1955, т. 34, № 4, с. 770 – 774. – Библиогр.: с. 774.
Несколько видов мермитид из Приморья и Забайкалья.

3601. ПОЛЯКОВА П.Е. Случаи нахождения мермисов (надсем. Mermitoidea) в личинках комаров Aedes communis Deg. /Якутская АССР/. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 154 – 155.

3602. ПОПОВ М.А., ПОПОВА Р.Ф. К изучению биологии мейстоцирр в Юго-Восточном Приморье. – Науч. тр. / Ом. вет. ин-т, 1968, т. 25, вып. 2, с. 249 – 255. – Библиогр.: с. 255.

3603. ПОПОВА Т.И. Стронгилоидеи животных и человека. Клоацииды, стефануриды, диафаноцефалиды / Под ред. К.И. Скрябина. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 244 с. – (Основы нематодологии; Т. 9). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 231 – 235. Вспом. указ.: с. 221 – 230, 236 – 240.
Морфология, систематика и распространение гельминтов указанных семейств. Некоторые сведения по биологии.

3604. ПОПОВА Т.И. Стронгилоидеи животных и человека. Стронгилиды / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – 223 с. – (Основы нематодологии; Т. 5). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 208 – 217. Вспом. указ.: с. 204 – 207. 218 – 220.
Подробная морфологическая и биологическая характеристика стронгилоидей, анализ их размещения по различным географическим зонам земного шара. Приведено описание восточно-сибирских и дальневосточных видов.

3605. ПОПОВА Т.И. Стронгилоидеи животных и человека. Трихонематиды. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – 424 с. – (Основы нематодологии; Т. 7). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 395 – 408.

3606. ПРОХОРОВ П.П. Нематоды сои Верхнего Приамурья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1973. – 23 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И. Скрябина.
Видовой состав, сезонная динамика, особенности распространения, зависимость фауны нематод от грибных и бактериальных заболеваний.

3607. ПРОХОРОВ П.П. Сравнительный анализ фауны нематод сои Верхнего Приамурья. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1972, вып. 24. Эпизоотология, эпидемиология и профилактика гельминтозов, с. 149 – 155. – Библиогр.: с. 155.

3608. РОЙТМАН В.А. Нематоды рыб бассейна р. Зея. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 253 – 302. – Библиогр.: с. 302.

3609. РОЙТМАН В.А. О некоторых видах нематод плавательного пузыря лососевых рыб родов Oncorhynchus и Salvelinus Дальнего Востока. – Паразиты животных и растений, 1968, вып. 4, с. 144 – 150. – Библиогр.: с. 149 – 150.

3610. РОМАНЕНКО П.Т. Сроки развития и выживаемость яиц аскаридий и гетеракисов на выгулах и в птичниках Приморского края. – В кн.: Ветеринарная зоогеография : Материалы Второй конф. по пробл. мед. географии юга Дал. Востока. Владивосток, 1973, с. 126 – 130.

3611. РОМАНОВ И.В. Новый вид капиллярий – Capillaria sibirica sp. n. от бурундука (Eutamias sibiricus Laxmann) /из Красноярского края/. – Зоол. журн., 1960, т. 39, вып. 5, с. 766 – 768.

3612. РОМАНОВ И.В., КОНТРИМАВИЧУС В.Л. Новая псевд..лиида Mustelivingylus skrjabini gen. et sp. nov. от куньих (Mustelidae). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т. 12, с. 94 – 97. – Библиогр.: с. 97.

Места обнаружения нематоды – Горьковская область, Красноярский и Хабаровский края.

3613. РУБЦОВ И.А. Водные мермитиды. Ч. I – 2 / Отв. ред. А.А. Стрелков. – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1972 – 1974. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Ч. I. 1972. 254 с.

Ч. 2. 1974. 222 с. – Библиогр.: с. 196 – 209. Вспом. указ.: с. 211 – 220.

Морфологический очерк. Определительные таблицы. Сведения по биологии, экологии, географическому распространению в СССР, включая Восточную Сибирь и Дальний Восток, и многих странах мира.

3614. РУБЦОВ И.А. Новые виды мермитид из мокрецов. – Паразитология, 1974, т. 8, № 3, с. 212 – 219. – Библиогр.: с. 219.

Описание четырех видов мермитид из Псковской области и Тункинской долины Бурятской АССР.

3615. РУБЦОВ И.А. Новые виды мермитид (Mermithidae, Nematodes) из Сибири. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 7, с. 5 – 17. – Библиогр.: с. 17.

Материал собран в основном в Восточной Сибири, на острове Сахалин, в реках Колыма, Пышма, в Хабаровском крае.

3616. РУБЦОВ И.А. Новые виды Mermithidae из Южного Приморья. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 8, с. 1143 – 1153. – Библиогр.: с. 1153.

3617. РУБЦОВ И.А., БЕЙ-БИЕНКО И.Г. Новый вид мермитид (Nematoda, Mermithidae) – паразит слепня. – Вести. зоологии, 1974, № 4, с. 82 – 84. Библиогр.: с. 84.

Описание мермитиды слепня из окрестностей г. Северо-Енисейска Красноярского края.

3618. РУБЦОВ И.А., ШАТОНОВА Т.А. Новое семейство морских паразитических нематод. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 10, с. 1445 – 1458.

Нематоды обнаружены у берегов островов Симушир, Итуруп Курильской гряды и на юге Индийского океана.

3619. РЫЖИКОВ К.М. Краткий обзор нематод рода Echinuria (Nematoda: Spirurata). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961, т. 11, с. 208 – 212.

Анализ литературных данных, исследований автора по нематодам птиц в различных районах СССР, включая устье реки Лены, Верхоянье.

3620. РЫЖИКОВ К.М. Нематоды гусиных птиц Камчатки. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 133 – 143. – Библиогр.: с. 143.

3621. РЫЖИКОВ К.М. Сингамиды домашних и диких животных / Под ред. К.И. Скрябина. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. – 164 с. – (Основы нематодологии; Т. I). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 156 – 162.

Обзор по морфологии, биологии, систематике сингамид, их ветеринарному значению. Сведения о дальневосточных видах.

3622. РЫЖИКОВ К.М. Syngamus citelli nov.sp.от суслика из Якутии. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1956, т. 8, с. 140 – 143.

3623. РЫЖИКОВ К.М. Chevreuxia cinclі – новый вид нематоды от оляпки (Cinclus pallasi). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т. 12, с. 98 – 101.

Описание нематоды от оляпки из бассейна реки Амур, долины реки Анюй.

3624. РЫЖИКОВ К.М., ГУБАНОВ Н.М., ФЕДОРОВ К.П. Биологический цикл протостронгилусов зайца-беляка в условиях Якутии. – Учен. зап. / Моск. пед. ин-т им. В.И. Ленина, 1956, т. 96, вып. 6. Материалы к познанию причин динамики численности зайца-беляка в Якутии, с. 137 – 145. – Библиогр.: с. 145 (5 назв.).

3625. РЫЖИКОВ К.М., ГУБАНОВ Н.М., ФЕДОРОВ К.П. Расшифровка биологического цикла протостронгилусов зайца-беляка / в условиях Якутии / . – Докл. АН СССР, 1956, т. 108, № 1, с. 166 – 168.

3626. РЫЖИКОВ К.М., ДАЙЯ Г.Г. Нематоды гусиных птиц Якутии. – В кн.: Сборник работ по гельминтофауне рыб и птиц. М., 1967, с. 154 – 167.

3627. РЫЖИКОВ К.М., КОЗЛОВ Д.П. Tetrameres cygni – новая нематода от лебедей из Якутии. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1960, т. 10, с. 188 – 191. – Библиогр.: с. 191.

3628. РЫЖИКОВ К.М., СУДАРИКОВ В.Е. Новая нематода /Capillaria baicalensis nov. sp./ от бычков озера Байкал. – В кн.: Работы по гельминтологии : К 75-летию акад. К.И. Скрябина. М., 1953, с. 603 – 605.

3629. САВИНКОВА Л.Н. Выживаемость яиц и личинок желудочно-кишечных стронгилят во внешней среде в условиях юго-востока Забайкалья. – В кн.: Материалы к Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Нояб. – дек. 1964 г.). М., 1964, ч. 2, с. 122 – 125.

3630. САВИНКОВА Л.Н. Новый вид рода Trichocephalus Schrank, 1788 от свиней в Забайкалье. – Тр. / Всесоюз. ин-т гельминтологии, 1967, т. 13. Тематический сборник работ по гельминтологии сельскохозяйственных животных, с. 75 – 79.

3631. САДОВСКАЯ Н.П. Syngamus (Rodentogamus) ryjikovi nov. subgen nov. sp. – паразит от грызунов Приморского края. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1950, т. 3, с. 206 – 209. – Библиогр.: с. 209.

Паразиты обнаружены в крупных бронхах мышей (полевой и азиатской лесной), добытых в заповеднике "Кедровая Падь".

3632. САИДОВ Ю.С. Паразит осетровых рыб – Cystoopsis acipenseris и его положение в системе нематод. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1954, т. 7, с. 258 – 264. – Библиогр.: с. 264.

Морфолого-систематическое описание паразита, обнаруженного у осетра из европейской части СССР и бассейна реки Амура.

3633. САПЕЛКИН А.А., АНИСИМОВ А.П. Некоторые итоги морфофункционального исследования полового аппарата свиной аскариды. – В кн.: Материалы XУ Науч. конф. профес.-преподават. состава Биол.-почв. фак. /Дальневост. ун-та/. Владивосток, 1970, с. 151 – 156.

*3634. САФРОНОВ М.Г. О сроках развития личинок диктиокаулюсов на пастбищах Якутии. – Бюл. НТИ / Якут. НИИ сел. хоз-ва, 1959, № 4.

3635. САФРОНОВ М.Г., ГОТОВЦЕВА М.З., ГУБАНОВ Н.М. Сроки созревания и сохранения яиц параскариды лошади в условиях Якутии. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1973, вып. 25. Фауна, систематика, биология, биохимия и физиология гельминтов животных и растений : Материалы науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов, 1971 – 1972 гг., с. 196 – 199.

3636. СЕРГЕЕВА Т.П. К фауне нематод чайковых птиц СССР. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1969, т. 20. Вопросы экологии и морфологии гельминтов человека, животных и растений, с. 146 – 155. – Библиогр.: с. 155.

Материал собран на Азовском море, в Тувинской АССР, низовье Енисея и на Норильских озерах.

3637. СКАРБИЛОВИЧ Т.С. Нематоды ягодников Чукотки. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. 2, с. 259 – 261.

*3638. СКРЯБИН К.И. К характеристике нематод рода Rhabdochona Raill, 1916. с описанием двух новых представителей из осетровых рыб. – В кн.: Труды 50-й Совзной гельминтологической экспедиции в Сибирский край в 1927 г. М., 1929, с. 187 – 207.

3639. СКРЯБИН К.И. Philometra rischta mihi, интересный вид филярии рыб из Сибири. – Рус. гидробиол. журн., 1923, т. 2, № 11/12, с. 236 – 240.

Описание нового вида паразита, обнаруженного на голове краснопера из амурских сборов В.К. Солдатова, хранящихся в коллекциях Зоологического музея АН СССР.

3640. СКРЯБИН К.И., СОБОЛЕВ А.А. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания. Ч. I. Спирурониден / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 511 с. – (Основы нематодологии; Т. 11). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 480 – 503. – Вспом. указ.: с. 504 – 509.

Морфолого- и эколого-биологическая характеристика всех представителей надсемейства спирурондей, паразитирующих у всех животных земного шара.

3641. СКРЯБИН К.И., СОБОЛЕВ А.А. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания. Ч. 2. Физалоптероидеи. – М. : Наука, 1964. – 334 с.–(Основы нематодологии; Т. 12). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 301 – 315. Вспом. указ.: с. 329 – 333.

Описание всех известных науке видов данного надсемейства, обоснование их систематического положения. Включено описание восточно-сибирских и дальневосточных видов.

3642. СКРЯБИН К.И., СОБОЛЕВ А.А., ИВАШКИН В.М. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания. Ч. 3. Акуароидеи. – М. : Наука, 1965. – 572 с. – (Основы нематодологии; Т. 14). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 544 – 562. Вспом. указ.: с. 563 – 570.

Перестройка системы надсемейства. Морфобиологическая характеристика, географическое распространение видов мировой фауны. Отражены восточно-сибирские и дальневосточные виды.

3643. СКРЯБИН К.И., СОБОЛЕВ А.А., ИВАШКИН В.М. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания. Ч. 4. Телязиоидеи / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Наука, 1967. – 624 с. – (Основы нематодологии; Т. 16). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Вспом. указ.: с. 615 – 622.

Разработка надсемейства нематод. Приведены сведения по морфологии, биологии, географическому распространению и филогении группы. Включены данные о восточно-сибирских и дальневосточных видах.

3644. СКРЯБИН К.И., СОБОЛЕВ А.А., ИВАШКИН В.М. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания. Ч. 5 (дополнение) / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Наука, 1967. – 239 с. – (Основы нематодологии; Т. 19). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 199 – 237.

Дополнение к томам XI, XII, XIУ и УУ "Основ нематодологии". Сведения по морфологии, биологии, географическому распространению. Отражены виды, распространенные в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

3645. СКРЯБИН К.И., ШИХОБАЛОВА Н.П., ЛАГОДОВСКАЯ Е.А. Оксиураты животных и человека. Ч. I / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 557 с. – (Основы нематодологии; Т. 8). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 532 – 549. Вспом. указ.: с. 550 – 555.

Приведена характеристика только надсемейства Oxyuroidea, ревизия нематод и их новая система. Среди мест распространения – Восточная Сибирь и Дальний Восток.

3646. СКРЯБИН К.И., ШИХОБАЛОВА Н.П., ЛАГОДОВСКАЯ Е.А. Оксиураты животных и человека. Ч. 2 / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 499 с. – (Основы нематодологии; Т. 10). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в конце разделов. Вспом. указ.: с. 493 – 497.

Характеристика двух надсемейств: Cosmocercoidea и Heterakoidea. Среди районов распространения – Сибирь и Дальний Восток.

3647. СКРЯБИН К.И., ШИХОБАЛОВА Н.П., ЛАГОДОВСКАЯ Е.А. Оксиураты животных и человека. Ч. 3 / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Наука, 1964. – 468 с. – (Основы нематодологии; Т. 13). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в конце разделов. Вспом. указ.: с. 462 – 466.

Итоги изучения четырех надсемейств оксиурат: Subuluroidea, Atractoidea, Oxyascaroidea и Kathlanioidea. Ряд видов обнаружен в СССР.

3648. СКРЯБИН К.И., ШИХОБАЛОВА Н.П., ЛАГОДОВСКАЯ Е.А. Оксиураты членистоногих. Ч. 4 / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Наука, 1968. – 538 с. – (Основы нематодологии; Т. 15). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в конце разделов. Вспом. указ.: с. 527 – 535.

Первая в мировой литературе монографическая сводка, охватывающая все известные оксиураты, паразитирующие у членистоногих животных всех континентов земного шара.

3649. СКРЯБИН К.И., ШИХОБАЛОВА Н.П., ЛАГОДОВСКАЯ Е.А. Оксиураты. Ч. 5 / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Наука, 1967. – 243 с. – (Основы нематодологии; Т. 18). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 215 – 218. Вспом. указ.: с. 219 – 239.

Описания видов и родов, опубликованные после 1960 г. Дана система оксиурат от позвоночных и беспозвоночных животных, а также алфавитный указатель ко всем пяти частям монографии по оксиуратам.

3650. СКРЯБИН К.И., ШИХОБАЛОВА Н.П., ОРЛОВ И.В. Трихоцефалиды и капиллярииды животных и человека и вызываемые ими заболевания / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Изд-во АН СССР, 1957. – 587 с. – (Основы нематодологии; Т. 6). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр. в конце разделов. Вспом. указ. : с. 579 – 585.

Первая сводка по морфологии, биологии, систематике, экологии и зоогеографии; проблемы патогенетической роли нематод мировой фауны. Описаны такие виды из Восточной Сибири и Дальнего Востока.

3651. СКРЯБИН К.И., ШИХОБАЛОВА Н.П., ШУЛЬЦ Р.С. Диктиокаулиды, гелигмосоматиды и ольулаииды животных / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Изд-во АН СССР, 1954. – 323 с. – (Основы нематодологии; Т. 4). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол лаб. Библиогр. в конце разделов. Вспом. указ.: с. 316 – 319.

Морфолого-биологическая и эколого-географическая характеристика паразитических нематод, относящихся к трем семействам надсемейства Trichostrongyloidea мировой фауны. Описаны также восточно-сибирские и дальневосточные виды.

3652. СКРЯБИН К.И., ШИХОБАЛОВА Н.П., ШУЛЬЦ Р.С. Трихостронгилиды животных и человека / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Изд-во АН СССР, 1954. – 683 с. – (Основы нематодологии; Т. 3). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 651 – 671. Вспом. указ.: с. 672 – 680.

Морфолого-биологическая и эколого-географическая характеристика представителей семейства Trichostrongylidae мировой фауны. В обзор включены восточно-сибирские и дальневосточные виды.

3653. СЛОБОДЯНИК О.В. Биологические особенности нематод рода Parasitorhabditis (Rhabditidae) /в условиях Тувинской АССР/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1974, т. 24. Экология и география гельминтов, с. 160 – 168. – Библиогр.: с. 168.

3654. СЛОБОДЯНИК О.В. Parasitorhabditis subelongati (Rhabditida, Parasitorhabditinae – новый вид нематод от большого лиственничного короеда Ips subelongatus /из Тувинской АССР/. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 7, с. 1070 – 1073. – Библиогр.: с. 1073.

3655. СМЕТАНИНА З.Б. Фаунистический обзор нематод рыбоядных птиц Приморского края. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. 2, с. 275 – 279.

3656. СМЕТАНИНА З.Б., АЛЕКСЕЕВ В.М. К фауне нематод рыбоядных птиц островов Римского-Корсакова. – В кн.: Тез. докл. XII Науч. конф. / Дальневост. ун-та /, посвящ. 50-летию сов. государства. Владивосток, 1967, ч. 2, с. 253 – 255.

3657. СМЕТАНИНА З.Б., АЛЕКСЕЕВ В.М. Новая нематода Skrjabinobronema pileati sp. n. из оплйникового красноносого зимородка (Halcyon pileata). – Паразитология, 1968, т. 2, вып. 5, с. 475 – 476. – Библиогр.: с. 476.

Обнаружена у птиц на островах Римского-Корсакова в Японском море.

3658. СОБОЛЕВ А.А. Skrjabinoclava longifuniculata n. sp. – новая нематода от птиц. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1952, т. 6, с. 293 – 295. – Библиогр.: с. 295.

Паразит обнаружен у птицы, добытой в окрестностях города Николаевска-на-Амуре.

3659. СОНИН М.Д. К изучению цикла развития нематоды Hamatospiculum cylindricum (Zeder, 1803) (Filariata: Dicheilonematinae) / из Тувинской АССР / . – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1971, вып. 21. Вопросы биологии, физиологии и биохимии гельминтов животных и растений, с. 96 – 98. – Библиогр.: с. 98.

3660. СОНИН М.Д. Нематоды рода Diplotriaena от птиц Советского Союза. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1962, т. 12, с. 139 – 165. – Библиогр.: с. 165.

Описание шестнадцати видов диплотриен от птиц многих регионов страны, включая Тувинскую, Якутскую АССР, Прибайкалье, Амурскую и Камчатскую области.

3661. СОНИН М.Д. Paronchocerca schelupovi – новый вид нематоды из коростеля /из Тувинской АССР/ и ревизия рода Paronchocerca (Oswaldofilariidae). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1974, т. 24. Экология и география гельминтов, с. 168 – 173. – Библиогр.: с. 172 – 173.

3662. СОНИН М.Д. Филяриаты животных и человека и вызываемые ими заболевания. Ч. 1. Апроктоидеи / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Наука, 1966. – 360 с. – (Основы нематодологии; Т. 17). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 335 – 353. Вспом. указ.: с. 354 – 358.

Особенности морфологии, биологии, географического распространения филяриат данного надсемейства, паразитирующих у животных различных географических зон. Наряду с прочими описаны восточно-сибирские и дальневосточные виды.

3663. СОНИН М.Д. Филяриаты животных и человека и вызываемые ими заболевания. Ч. 2. Диплотриеноидеи / Под ред. К.И. Скрябина. – М. : Наука, 1968. – 390 с. – (Основы нематодологии; Т. 21). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Библиогр.: с. 367 – 383. Вспом. указ.: с. 384 – 388.

Данные по морфологии, биологии, географическому распространению и филогении надсемейства филяриат амфибий, рептилий и птиц земного шара. Ряд описываемых видов – из Восточной Сибири и с Дальнего Востока.

3664. СОНИН М.Д. Филяриаты животных и человека и вызываемые ими заболевания. Ч. 3. Филяриоиды, онхоцеркины / Под ред. К.М. Рыжикова. – М. : Наука, 1975. – 396 с. – (Основы нематодологии; Т. 24). – В надзаг.: АН СССР. Гельминтол. лаб. Вспом. указ.: с. 393 – 395.

Описание морфологии, биологии, географического распространения нематод надсемейства Filarioidea, паразитирующих в млекопитающих различных районов земного шара (в том числе Восточной Сибири и Дальнего Востока).

3665. СОНИН М.Д. Филярии птиц советского Дальнего Востока. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1963, т. 13. Гельминты домашних и диких животных Дальнего Востока, с. 227 – 249. – Библиогр.: с. 248 – 249.

3666. СОНИН М.Д., СПАССКИЙ А.А. Нематоды рода Diplotriaena от птиц Тувы. – В кн.: Работа Гельминтологической лаборатории АН СССР (1945 – 1957). – М., 1958, с. 151 – 163. – Библиогр.: с. 163 (5 назв.).

3667. СПАССКИЙ А.А., РАКОВА В.М. К фауне нематод рыб Тихого океана. – В кн.: Работа экспедиций Гельминтологической лаборатории АН СССР (1945 – 1957 гг.). М., 1958, с. 121 – 140. – Библиогр.: с. 139 – 140 (60 назв.).

Литературные сведения о гельминтах и описание новых видов из района Командорских островов.

3668. СУВОРОВ П.С., МАЧУЛЬСКИЙ С.Н. Трихинеллез голубых песцов в Бурятской АССР. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 13. Серия зоологическая, вып. 1. Зоологические исследования в Забайкалье. с. 70 – 71. – Библиогр.: с. 71.

Приведены сведения по биологии трихинелл.

3669. СУДАРИКОВ В.Е., РЫЖИКОВ К.М. К биологии Contracoecum osculatum baicalensis – нематоды байкальской нерпы.–Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1951, т. 5, с. 59 – 66. – Библиогр.: с. 66.

3670. СУДАРИКОВ В.Е., РЫЖИКОВ К.М. Обоснование нового семейства нематод от пресноводных рыб (Spirurata: Haplonematidae nov. fam.). – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1952, т. 6, с. 152 – 157. – Библиогр.: с. 157.

Паразиты бычков и голомянок Байкала.

3671. СУЛИМОВ А.Д. К эпизоотологии капилляриоза северных оленей Тувы. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, 1971, т. 19. Вопроси сельского и промыслового хозяйства Крайнего Севера, с. 110 – 112.

Приведены сведения по биологии капиллярий.

3672. СУЛИМОВ А.Д. Трихинеллез диких животных в Тувинской АССР. – Науч. тр. / Ом. вет. ин-т, 1964, т. 22, № 3, с. 97 – 99.

Жизнеспособность и инвазионность личинок трихинелл в природном очаге.

3673. ТИМОФЕЕВА Т.Н. Thelazia skrjabinilina – новый вид нематоды от хохлатого осоеда /из бассейна р. Амур/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1964, т. 14. Экспериментальная и экологическая гельминтология, с. 238 – 242. – Библиогр.: с. 242.

3674. ТРОФИМЕНКО В.Я. Новые данные о нематодах родов Cottocomephoronema и Comephoronema – паразитах налима. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1974, т. 24. Экология и география гельминтов, с. 199 – 207. – Библиогр.: с. 207.

Особенности морфологии, биологии нематод налима рек Анадырь, Пенжина, Колыма, Яна, Енисей, бассейна Оби, озер Кета (бассейн реки Пясины), Байкал и Онежское.

3675. ТРУСКОВА Г.М. Два новых вида Aphelenchoides (Nematoda, Aphelenchoididae). – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 4, с. 596 – 598.

Описание нематод сои Амурской области.

3676. ТРУСКОВА Г.М. Динамика фауны нематод сои южной зоны Амурской области. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 11. Исследования по фауне, систематике и биохимии гельминтов Дальнего Востока, с. 219 – 230. – Библиогр.: с. 229 – 230.

3677. ТРУСКОВА Г.М. К изучению фауны фитонематод сои Амурской области. – В кн.: Биологические и медицинские исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1971, с. 84 – 86. – Библиогр.: с. 86 (4 назв.).

3678. ТРУСКОВА Г.М. Нематодофауна посевов сои Амурской области. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 10, с. 1472 – 1476. – Библиогр.: с. 1475.

3679. ТРУСКОВА Г.М. Новый вид рода Acrobeloides (Nematoda, Cephalobidae) /из Амурской области/ . – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 3, с. 434 – 436.

3680. ТРУСКОВА Г.М. Описание нового вида Anaplectus (Nematoda, Plectidae) из Амурской области / и ключ к определению видов рода. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 4, с. 594 – 596.

3681. ТРУСКОВА Г.М. Описание нового вида нематод рода Chiloplacus Thorne, 1937 (Nematoda: Acrobelinae). – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 11. Исследования по фауне, систематике и биохимии гельминтов Дальнего Востока, с. 231 – 235. – Библиогр.: с. 234 – 235.

Нематоды обнаружены в прикорневой почве и корнях сои в Амурской области.

3682. ТРУСКОВА Г.М. Фауна нематод сои в Амурской области : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1973. – 20 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

3683. ТРУСКОВА Г.М. Фауна нематод сои и прикорневой почвы в условиях Амурской области. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 26. Гельминтологические исследования животных и растений, с. 187 – 191. – Библиогр.: с. 190 – 191 (9 назв.).

3684. ФЕДОРОВ К.П. Биологический цикл протостронгилид и биология их промежуточных хозяев – наземных моллюсков. – В кн.: Исследования причин и закономерностей динамики численности зайца-беляка в Якутии. М., 1960, с. 126 – 147.

Исследованы протостронгилиты от зайцев из Мегино-Кангаласского района Якутии.

3685. ФЕДОРОВ К.П. К биологии нематоды Sobolevingylus rodentium – паразита легких грызунов Якутии. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (9 – 12 дек. 1963 г.). М., 1963, ч. 2, с. 151 – 152.

3686. ФИЛИПЬЕВ И.Н. Свободноживущие нематоды из Северного Ледовитого океана /включая восточную часть Карского моря/. – В кн.: Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Г. Седов". 1937 – 1940 гг.М. ; Л., 1946, т. 3. Биология, с. 158 – 184.

3687. ФИЛИПЬЕВ И.Н. Свободноживущие нематоды коллекции Зоологического музея Императорской Академии наук. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1917, т. 21. (1916), с. 59 – 116. + Прил. 4 л. табл.

Коллекция состоит из нематод, собранных в пунктах Мурманского берега, в Беринговом и Азовском морях.

3688. ФИНОГЕНОВА С.П. Круглые черви рыб бассейна Амура. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1971, /вып./ 25. Паразиты рыб Амура, с. 140 – 164.

Изучение фауны нематод, определение круга хозяев и локализации паразитов.

3689. ФИНОГЕНОВА С.П. Новые виды нематод (Nematoda) из амурских рыб. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1967, т. 43. Новые виды беспозвоночных животных фауны СССР и сопредельных стран, с. 93 – 98. – Библиогр.: с. 98.

3690. ХОЛОШАНОВ В.А., АШЕПА М.Б. Важнейшие нематодозы пищеварительного и дыхательного трактов овец и меры борьбы с ними в хозяйствах Красноярского края. – В кн.: Вопросы зоологии. Проблемы высшей нервной деятельности человека и животных. Красноярск, 1968, с. 3 – 22. – Библиогр.: с. 21 – 22 (6 назв.).

Приведен видовой состав нематод.

3691. ХУАН ШЕН-И. К фауне нематод домашних и охотничье-промысловых птиц Хабаровского края. – В кн.: Тез. докл. Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (15 – 20 дек.) М., 1960, с. 147.

Указаны наиболее распространенные виды нематод, описано два новых вида.

3692. ХУАН ШЕН-И. Rusguniella skrjabini – новый вид нематоды от куликов /бассейна реки Амур в Хабаровском крае/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961, т. 11, с. 309 – 313. – Библиогр.: с. 313.

3693. ХУАН ШЕН-И. Tetrameres fyjikovi – новый вид нематоды от гусиных птиц / из бассейна среднего и нижнего Амура / . – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1961, т. 11, с. 314 – 318. – Библиогр.: с. 318.

3694. ЦАЛОЛИХИН С.Я. Новые виды нематод из абиссали озера Байкал. – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 5, с. 771 – 775.

3695. ЦАЛОЛИХИН С.Я. Новые виды нематод – комменсалов байкальских губок. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 7, с. 1081 – 1085. – Библиогр.: с. 1085.

3696. ЦАЛОЛИХИН С.Я. Новые виды свободноживущих нематод из озера Байкал. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 10, с. 1559 – 1563. – Библиогр.: с. 1562.

3697. ЦИМБАЛЮК А.К. К фауне нематод диких гусиных птиц островов Берингова моря /Командорских и Карагинского/. – В кн.: Паразитические черви домашних и диких животных. Владивосток, 1965, с. 340 – 342.

3698. ЦИМБАЛЮК А.К., БЕЛОГУРОВ О.И. К фауне нематод рыбоядных птиц островов Берингова моря. – Биол. науки, Москва, 1964, № 4, с. 7 – 11.

3699. ЦИМБАЛЮК А.К., КУЛИКОВ В.В. Нематоды сухопутных птиц островов Берингова моря. – Биол. науки, Москва, 1965, № 2, с. 14 – 17. – Библиогр.: с. 17 (6 назв.).

3700. ЦИМБАЛЮК А.К., КУЛИКОВ В.В. О биологии Skrjabinocerca prima и Schikhobalova, 1930 (Nematoda, Acuariidae) – паразита птиц / с Командорских островов / . – Зоол. журн., 1966, т. 45, вып. 10, с. 1565 – 1568. – Библиогр.: с. 1568 (4 назв.).

3701. ЦИМБАЛЮК Е.М., КУЛИКОВ В.В., ЦИМБАЛЮК А.К. О промежуточных хозяевах и морфологии личинок Ascarophis pacificus (Nematoda, Ascarophididae). – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 12, с. 1874 – 1875.

Промежуточные хозяева гельминта – ракообразные. Наблюдения проведены в Охотском море.

3702. ШАВРОВ Г.Н. Закономерности и факторы развития фауны нематод сои Приморского края. – В кн.: Нематоды растений. Воронеж, 1972, с. 110 – 149. – Библиогр.: с. 149 (6 назв.).

3703. ШАВРОВ Г.Н. К познанию фауны фитонематод сои Приморского края. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1968, вып. 26. Гельминты Дальнего Востока и Тихого океана, с. 141 – 144.

3704. ШАВРОВ Г.Н. Нематодофауна сои Приморского края : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Воронеж, 1970. – 18 с. – В надзаг.: Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола.

3705. ШАВРОВ Г.Н. Новые виды фитонематод подсемейства Acrobelinae Thorne, 1937 / в Приморском крае / . – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1968, вып. 26. Гельминты Дальнего Востока и Тихого океана, с. 137 – 140.

3706. ШАВРОВ Г.Н. Новый вид рода Aphelenchus Bastian, 1865 (Nomatoda, Aphelenchidae). – Зоол. журн., 1967, т. 46, № 2, с. 278 – 279.

Описывается вид, обнаруженный в прикорневой почве, корневой системе и на стеблях сои в Приморском крае.

3707. ШАВРОВ Г.Н. Новый вид рода Paraphelenchus (Micoletzky, 1922) Micol., 1925 (Nematoda, Aphelenchinae), /обнаруженный в Приморском крае/. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1968, вып. 26. Гельминты Дальнего Востока и Тихого океана, с. 135 – 136.

3708. ШАВРОВ Г.Н. Три новых вида рода Aphelenchoides Fischer, 1894 (Nematoda, Aphelenchoididae). – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 5, с. 762 – 764.

Место обнаружения – Приморский край.

3709. ШВЕЦОВА Л.С. Некоторые особенности нематод птиц Чукотки. – В кн.: Материалы IV Науч. конф. профес.-преподават. состава Биол.-почв. фак. /Дальневост. ун-та/. Владивосток, 1970, с. 180 – 182.

3710. ШВЕЦОВА Л.С., КАКУЛИЯ Г.А. Нематоды водолюбов Hydrophilidae в Приморье. – Паразитол. сб., Тбилиси, 1973, /вып./ 3, с. 191 – 195. – Библиогр.: с. 195.

3711. ШЕСТАК З.А. Содержание свободного рибофлавина и ФАД в тканях Mecistocirrus digitatus /с Дальнего Востока/. – В кн.: Биологические и медицинские исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1971, с. 92 – 95. – Библиогр.: с. 95.

3712. ШЕСТАК З.А., ВЫХРЕСТЮК Н.П. Конечные продукты углеводного обмена нематоды Mecistocirrus digitatus. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1972, т. 11. Исследования по фауне, систематике и биохимии гельминтов Дальнего Востока, с. 194 – 198. – Библиогр.: с. 197 – 198.

3713. ШУСТОВ А.П. Некоторые особенности гельминтофауны крылатки в Беринговом море. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1965, т. 59, с. 193.

Исследованы гельминты (нематоды) из желудков рыб.

3714. ЮРАХНО М.В., СКРЯБИН А.С. Парафиларокдес Крашенинникова (Parafilaroides kraschenninnikovi sp. n. – паразит легких кольчатой нерпы (Pusa hispida kraschenninnikovi, Naumov et Smirnov). – Вестн. зоологии, 1971, № 1, с. 32 – 36. – Библиогр.: с. 36.

Описание нового вида нематод, обнаруженного в легких нерпы из Берингова и Чукотского морей.

3715. ЯЛЫМОВА Е.И. О локализации личинок трихинелл в тканях животных. – В кн.: Материалы III Зоол. конф. пед. ин-тов РСФСР. Волгоград, 1967, с. 262 – 263.

Исследование тканей пасюков, белых крыс, норок, енотовидных собак проведено в Хабаровском педагогическом институте.

КОЛОВРАТКИ, ГОРДИАЦЕИ

3716. БОГОСЛОВСКИЙ А.С. Систематика, географическое распространение и места обитания коловраток Brachionus nilsoni Ahlstrom и B. bennini (Leissling). – Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. 4, с. 602 – 604. – Библиогр.: с. 604.

Краткое описание коловраток, найденных в озерах Кади, Хулми (бассейн Амура).

3717. ВАСИЛЬЕВА Г.Л. О продукции коловраток Байкала. – В кн.: Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. Новосибирск, 1975, с. 116 – 120. – Библиогр.: с. 120 (4 назв.).

3718. ВАСИЛЬЕВА Г.Л. Продукция планктонных коловраток Байкала. – В кн.: Второе совещ. по вопр. круговорота вещества и энергии в озер. водоемах : (Крат. содерж. докл.). Секции гидробиол., микробиол., ихтиологии, дон. отложений, географии и геологии, климатологии и чистой воды. Лиственичное на Байкале, 1969, ч. 2, с. 37.

3719. ВАСИЛЬЕВА Г.Л., КУТИКОВА Л.А. Придонные коловратки рода Notholca в Байкале. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 6, с. 791 – 801. – Библиогр.: с. 800 – 801.

3720. ВАСИЛЬЕВА Г.Л., НИКУЛИН В.Л. Продукция коловраток Байкала. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 8, с. 1125 – 1132. – Библиогр.: с. 1132.

3721. ВОРОНКОВ Н.В. О географическом распространении коловраток, в частности в пределах России. Вып. 2. – Красноярск, 1927. – 32 с.

Приведены сведения о коловратках Восточной Сибири и Дальнего Востока.

3722. ГАЙЧАЛАС К.С. К познанию фауны коловраток озера Байкал. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1958, т. 17, вып. 1/4, с. 103 – 143. – Библиогр.: с. 143 (23 назв.).

3723. ГРЕЗЕ В.Н. К фауне коловраток Сибири. – Заметки по фауне и флоре Сибири, 1955, вып. 18, с. 55 – 62. – Библиогр.: с. 61 – 62.

Описано несколько видов коловраток из Таймырского озера.

3724. ЗЕНКЕВИЧ Л.А. Новая паразитическая коловратка Albertia woronkowi из оз. Байкала. – Рус. гидробиол. журн., 1922, т. I, № 4, с. 134 – 136.

3725. КИРЬЯНОВА Е.С. Новые виды волосатиков (Nematomorpha) фауны СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 152 – 160. – Библиогр.: с. 160.

Один из видов обнаружен в озере Байкал.

3726. КУЗЬМИЧ В.Н., СЕМЕНОК Г.А. Массовое развитие некоторых видов коловраток в зимний период в озере Кенон /Забайкалье/. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1972, вып. 65. Проблемы зимоведения, вып. 4, с. 136 – 137.

3727. КУТИКОВА Л.А. Коловратки фауны СССР (Rotatoria). Подкласс Eurotatoria. (Отряды Ploimida, Monimotrochida, Paedotrochida). – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1970. – 744 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 104). – Библиогр.: с. 156 – 203.

Приведены сведения о видах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

3728. КУТИКОВА Л.А. О двух коловратках рода Notholca из оз. Байкал и Иркутского водохранилища. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1964, т. II. Биология Иркутского водохранилища, с. 177 – 181. – Библиогр.: с. 181.

3729. КУТИКОВА Л.А. Фауна коловраток озера Байкал. – В кн.: Отчет. науч. сессия по итогам работ 1974 г. /Зоол. ин-та АН СССР/. (10 – 13 марта 1975 г.) : Тез. докл. Л., 1975, с. 14 – 15.

3730. О БИОЛОГИИ морских коловраток в связи с проблемами аквакультуры / Чага И.Л., Бочкарева Н.А., Кучерявенко А.В., Сидоренко Л.В. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 96, с. 269 – 272. – Библиогр.: с. 272.

Исследование коловраток Японского моря.

3731. ПОМАЗКОВА Г.И. Сезонная и годовая динамика численности и биомассы коловраток в озере Байкал (район Больших Котов, 1956 – 1966 гг.). – В кн.: Исследования гидробиологического режима водоемов Восточной Сибири. Иркутск, 1971, с. 17 – 26. – Библиогр.: с. 25 – 26.

3732. СМИРНОВ Н.С. Два новых вида коловраток (Rotatoria) из Уссурийского края. – Докл. АН СССР, 1931, № 2, с. 55 – 58.

3733. ТИХОМИРОВ П.В. Два новых вида Rotatoria из озера Байкала. – Рус. гидробиол. журн., 1927, т. 6, № 6/7, с. 143 – 147.

3734. ТИХОМИРОВ П.В. Новый вид Rotatoria из озера Байкала, Notholca jasnitskii n. sp. – Рус. гидробиол. журн., 1929, т. 8, № 6/7, с. 171 – 174.

Впервые обнаружена в бухте Большие Коты.

3735. УМЫЛИНА Т.М., КАРМАКОВА Т.А. Цитофизиологическая характеристика планарий p.Baikalobia /озера Байкал/. – В кн.: Сборник аспирантских работ Казанского университета. Естеств. науки. Биология. Химия. Казань, 1975, с. 28 – 32. – Библиогр.: с. 30 – 32 (10 назв.).

3736. ФИЛИПЬЕВ И.Н. Новый волосатик – Parachordodes barabashi Filipjev sp. n. (Nematomorpha) с острова Медного (Командорские острова). – Зоол. журн., 1956, т. 35, вып. 12, с. 1906 – 1907.

3737. ЧАГА И.Л. Некоторые данные о популяции коловраток залива Петра Великого /Японского моря/. – Исслед. по биологии рыб и промысл. океанографии, 1974, вып. 5, с. 29 – 34. – Библиогр.: с. 34.

3738. ЧАГА И.Л., ВОРОПАЕВ В.М. Дополнения к сообщению о биологии коловраток залива Петра Великого (Японское море). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 98, с. 233 – 238. – Библиогр.: с. 238.

НЕМЕРТИНЫ

3739. КОРОТКЕВИЧ В.С. К экологии и систематике немертин залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря : Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 109 – 122. – Библиогр.: с. 121 – 122.

3740. КОРОТКЕВИЧ В.С. Пелагические немертины дальневосточных морей. – Тр. Пробл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, 1956, вып. 6. Третья конференция по исследованию фауны дальневосточных морей, с. 42 – 45. – Библиогр.: с. 45.

3741. КОРОТКЕВИЧ В.С. Пелагические немертины дальневосточных морей СССР. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1955. – 132 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 58). – Библиогр.: с. 58 – 61.

3742. КОРОТКЕВИЧ В.С. Состав и распределение немертин на шельфе северного полушария. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 85 – 86.

Распределение немертин на шельфе Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов.

КОЛЬЧАТЫЕ

3743. АКСИК Т.С., СВЕШНИКОВ В.А. Поршневой способ нагнетания воды у Chaetopterus variopedatus (Polychaeta, Annelida). – Докл. АН СССР, 1971, т. 197, № 3, с. 724 – 727. – Библиогр.: с. 727 (12 назв.).

Материал собран в заливе Петра Великого Японского моря.

3744. АННЕНКОВА Н.П. Многощетинковые черви (Polychaeta) Чукотского моря и Берингова пролива. – В кн.: Крайний Северо-Восток Союза ССР. Б.м., 1952, т. 2. Фауна и флора Чукотского моря, с. 112 – 137. – Библиогр.: с. 137 (9 назв.).

3745. АННЕНКОВА Н.П. Новые виды многощетинковых червей (Polychaeta). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1952, т. 12. Описание новых видов фауны Советского Союза, с. 148 – 154.

Места обнаружения – Чукотское, Беринговo, Охотское моря и море Лаптевых.

3746. АННЕНКОВА Н.П. Новые виды многощетинковых червей (Polychaeta) из Северного Ледовитого океана. – В кн.: Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Г. Седов". 1937 – 1940 гг. М.; Л., 1946, т. 3. Биология, с. 185 – 188.

Описание трех видов, распространенных от Восточного Таймыра до острова Генриетты (Лаптевых и Восточно-Сибирское моря).

3747. АННЕНКОВА Н.П. Paraonidae дальневосточных морей СССР. – Докл. АН СССР, 1934, т. 3, № 8/9, с. 656 – 661. – Библиогр.: с. 661 (3 назв.).

3748. АННЕНКОВА Н.П. Полихеты северной части Японского моря и их фациальное и вертикальное распределение. – В кн.: Труды Гидробиологической экспедиции Зоологического институту Академии наук СССР в 1934 году на Японское море. М.; Л., 1938, вып. I, с. 81 – 230.

3749. АННЕНКОВА Н.П. Фауна Polychaeta северной части Японского моря. – Исслед. морей СССР, 1937, вып. 23. Исследования дальневосточных морей, вып. 4, с. 139 – 216. – Библиогр.: с. 205 – 206.

3750. БАГАВЕЕВА З.В. Полихеты – обрастатели гидротехнических сооружений. – Сб. /работ/ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, № 3. Обрастания в Японском и Охотском морях, с. 79 – 87. – Библиогр.: с. 87.

Анализ видового состава полихет обрастаний сооружений в северо-западной части Японского моря.

3751. БАГАВЕЕВА З.В. Темп роста спирорбиса в заливе Петра Великого: (Предварит. сообщ.) – Сб. /работ/ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, № 3. Обрастания в Японском и Охотском морях, с. 88 – 91. – Библиогр.: с. 90.

3752. БАУЕР О.Н. Новые места нахождения и новые хозяева Acanthobdella peledina Grube. – Зоол. журн., 1942, т. 21, вып. 6, с. 282 – 283. – Библиогр.: с. 283 (5 назв.).

О паразитировании пиявки в реках Восточной Сибири (до Лены включительно) на лососевых и сиговых рыбах.

3753. БУБКО О.В. Строение, развитие и систематическое положение овениид (Polychaeta, Oweniidae) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1975. – 23 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Объекты исследования – овениды Белого, Баренцева и Охотского морей.

3754. БУБКО О.В., МИНИЧЕВ Ю.С. Нервная система Oweniidae (Polychaeta). – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 9, с. 1288 – 1299. – Библиогр.: с. 1297 – 1298.

На примере полихет Белого, Баренцева и Японского морей.

3755. БУКИНСКАЯ Г.Н. Закономерности распределения и сезонные аспекты экологии полихет залива Посьета (Японское море). – В кн.: Отчет. науч. сессия по итогам работ 1970 года Зоол. ин-та АН СССР (15 – 17 марта 1971 г.) : Тез. докл. Л., 1971, с. 4 – 5.

3756. БУКИНСКАЯ Г.Н. К экологии многощетинковых червей (Polychaeta) залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1967, т. 5. Биоценозы залива Посьета Японского моря, с. 78 – 124. – Библиогр.: с. 121 – 124.

3757. БУКИНСКАЯ Г.Н. К экологии размножения многощетинковых червей (Polychaeta) залива Посьета Японского моря. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 12, с. 1777 – 1782. – Библиогр.: с. 1781 – 1782.

3758. БУКИНСКАЯ Г.Н. Новые и интересные виды многощетинковых червей (Polychaeta) залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря : Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 123 – 136. – Библиогр.: с. 135 – 136.

3759. БУКИНСКАЯ Г.Н. Сезонные изменения в распределении и поведении полихет (Polychaeta) залива Посьета (Японское море). – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974). Л., 1974, с. 76 – 77.

3760. БУКИНСКАЯ Г.Н., ЛЕВЕНСКИЙ В.К. К биологии Eulalia viridis (L.) залива Посьета (Японское море) и Кандалакшского залива (Белое море). – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря: Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 137 – 143. – Библиогр.: с. 143.

3761. БУРОВ В.С. Малощетинковые черви Восточно-Сибирского края : К систематике и биологии рода Clitellio из Байкала. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1936, т. 7, вып. 1/2, с. 17 – 31. – Библиогр.: с. 30 – 31.

3762. БУРОВ В.С. Малощетинковые черви Прибайкалья. 2. Три новых вида Stylodrilus из оз. Байкала. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1931, т. 5, вып. 4, с. 79 – 86.

3763. БУРОВ В.С. Новый вид Henlea из окрестностей гор. Иркутска. Henlea irkutensis n. sp. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1929, т. 4, вып. 2, с. 99 – 132.

3764. ВАСИЛЬЕВ Е.А. Материалы по дальневосточным Ichthyobdellidae. – Тр. / Карел. пед. ин-т, 1939, т. I. Серия биологическая, вып. I, с. 25 – 68. – Библиогр.: с. 63 – 66 (85 назв.).

На фондах Зоологического музея АН СССР, из сборов Гидрогеологического института и Камчатской биологической станции.

3765. ВИНОГРАДОВ К.А. О нахождении червей Nereis virens в желудках камчатской красной и некоторых других рыб. – Природа, 1950, № 3, с. 69.

3766. ГЕЙТС Г.Е. Новый вид дождевого червя семейства Moniligastridae из рода Drawida Michaelsen, 1900. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 5, с. 674 – 676.

Описание вида, обнаруженного в заповедниках "Кедровая падь" и Сихотинском.

3767. ГИЛЯРОВ М.С., ЛУКИН Е.И., ПЕРЕЛЬ Т.С. Первая наземная пиявка Orobdella whitmani Oka (Hirudinea, Herpobdellidae) в фауне СССР – третичный реликт лесов Южного Приморья. – Докл. АН СССР, 1969, т. 188, № 1, с. 235 – 237. – Библиогр.: с. 237.

3768. ГОЛЬД З.Г., ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. К изучению малощетинковых червей (Oligochaeta) р. Маны. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1972, вып. 9. Вопросы изучения гидрофауны водоемов верхнего Енисея, с. 180 – 186. – Библиогр.: с. 186.

3769. ГОЛЬД З.Г., ПЕРФИЛЬЕВА Н.В. Действие сточных вод фармацевтического производства на Limnodrillus hoffmeisteri Clap. (Oligochaeta) / реки Енисея / . – В кн.: Водные малощетинковые черви : Материалы Второго Всесоюз. симпоз. (Борок, 27 – 30 июня 1972 г.). Ярославль, 1972, с. 152 – 153.

3770. ДЕМШИН Н.И. Место олигохет в эволюции жизненных циклов паразитических нематод. – В кн.: Биологические исследования на Дальнем Востоке : Материалы Юбил. отчет. сессии Биол.-почв. ин-та за 1973 г. Владивосток, 1975, с. 126 – 129.

3771. ДЕМШИН Н.И. Олигохеты и пиявки как промежуточные, дополнительные и резервуарные хозяева гельминтов сельскохозяйственных и диких животных Приморского края. – В кн.: Паразиты животных и растений Дальнего Востока. Владивосток, 1971, с. 34 – 69. – Библиогр.: с. 66 – 69.

3772. ДЕМШИН Н.И. Олигохеты и пиявки как промежуточные хозяева гельминтов / Отв. ред. В.А. Леонов. – Новосибирск : Наука, 1975. – 190 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр. Биол.-почв. ин-т. Библиогр.: с. 177 – 189.

Первое полное обобщение сведений из отечественной и иностранной литературы о циклах развития гельминтов с участием олигохет и пиявок. Включены данные по Восточной Сибири и Дальнему Востоку.

3773. ЗАБАЕВА И.Н. Олигохеты ангарской части Братского водохранилища. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 134 – 135.

3774. ЗАБАЕВА И.Н. Олигохеты Братского водохранилища. – В кн.: Материалы Первой конф. молодых ученых /Иркут. ун-та/. Иркутск, 1970, с. 147 – 148.

*3775. ЗАЦЕПИН В.И. Класс Polychaeta – многощетинковые черви. Определитель фауны и флоры северных морей СССР. – М. : Сов. наука, 1948.

3776. ЗЕНКЕВИЧ Л.А. Глубоководные эхиуриды из северо-западной части Тихого океана. (Ч. 2). – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1958, т. 27. Исследования Курило-Камчатской впадины и северо-западной части Тихого океана, с. 192 – 203. – Библиогр.: с. 203.

3777. ЗЕНКЕВИЧ Л.А. Новые представители глубоководных эхиурид (Alcomasoma belyaevi Zenk. sp. n. и Choanostoma filatovae sp. n.) в Тихом океане. – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 12, с. 1863 – 1864. – Библиогр.: с. 1864.

3747. АННЕНКОВА Н.П. Paraonidae дальневосточных морей СССР. – Докл. АН СССР, 1934, т. 3, № 8/9, с. 656 – 661. – Библиогр.: с. 661 (3 назв.).

3748. АННЕНКОВА Н.П. Полихеты северной части Японского моря и их фациальное и вертикальное распределение. – В кн.: Труды Гидробиологической экспедиции Зоологического институту Академии наук СССР в 1934 году на Японское море. М.; Л., 1938, вып. I, с. 81 – 230.

3749. АННЕНКОВА Н.П. Фауна Polychaeta северной части Японского моря. – Исслед. морей СССР, 1937, вып. 23. Исследования дальневосточных морей, вып. 4, с. 139 – 216. – Библиогр.: с. 205 – 206.

3750. БАГАВЕЕВА Э.В. Полихеты – обрастатели гидротехнических сооружений. – Сб. /работ/ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, № 3. Обрастания в Японском и Охотском морях, с. 79 – 87. – Библиогр.: с. 87.

Анализ видового состава полихет обрастаний сооружений в северо-западной части Японского моря.

3751. БАГАВЕЕВА Э.В. Темп роста спирорбиса в заливе Петра Великого: (Предварит. сообщ.) – Сб. /работ/ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, № 3. Обрастания в Японском и Охотском морях, с. 88 – 91. – Библиогр.: с. 90.

3752. БАУЕР О.Н. Новые места нахождения и новые хозяева Acanthobdella peledina Grube. – Зоол. журн., 1942, т. 21, вып. 6, с. 282 – 283. – Библиогр.: с. 283 (5 назв.).

О паразитировании пиявки в реках Восточной Сибири (до Лены включительно) на лососевых и сиговых рыбах.

3753. БУБКО О.В. Строение, развитие и систематическое положение овениид (Polychaeta, Oweniidae) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1975. – 23 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Объекты исследования – овениды Белого, Баренцева и Охотского морей.

3754. БУБКО О.В., МИНИЧЕВ Д.С. Нервная система Oweniidae (Polychaeta). – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 9, с. 1288 – 1299. – Библиогр.: с. 1297 – 1298.

На примере полихет Белого, Баренцева и Японского морей.

3755. БУКИНСКАЯ Г.Н. Закономерности распределения и сезонные аспекты экологии полихет залива Посьета (Японское море). – В кн.: Отчет. науч. сессия по итогам работ 1970 года Зоол. ин-та АН СССР (15 – 17 марта 1971 г.) : Тез. докл. Л., 1971, с. 4 – 5.

3756. БУКИНСКАЯ Г.Н. К экологии многощетинковых червей (Polychaeta) залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1967, т. 5. Биоценозы залива Посьета Японского моря, с. 78 – 124. – Библиогр.: с. 121 – 124.

3757. БУКИНСКАЯ Г.Н. К экологии размножения многощетинковых червей (Polychaeta) залива Посьета Японского моря. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 12, с. 1777 – 1782. – Библиогр.: с. 1781 – 1782.

3758. БУКИНСКАЯ Г.Н. Новые и интересные виды многощетинковых червей (Polychaeta) залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря : Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 123 – 136. – Библиогр.: с. 135 – 136.

3759. БУКИНСКАЯ Г.Н. Сезонные изменения в распределении и поведении полихет (Polychaeta) залива Посьета (Японское море). – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974). Л., 1974, с. 76 – 77.

3760. БУКИНСКАЯ Г.Н., ЛЕВЕНКИЙ В.К. К биологии Eulalia viridis (L.) залива Посьета (Японское море) и Кандалакшского залива (Белое море). – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря: Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 137 – 143. – Библиогр.: с. 143.

3761. БУРОВ В.С. Малощетинковые черви Восточно-Сибирского края : К систематике и биологии рода Clitellio из Байкала. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1936, т. 7, вып. 1/2, с. 17 – 31. – Библиогр.: с. 30 – 31.

3762. БУРОВ В.С. Малощетинковые черви Прибайкалья. 2. Три новых вида Stylodrilus из оз. Байкала. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1931, т. 5, вып. 4, с. 79 – 86.

3763. БУРОВ В.С. Новый вид Henlea из окрестностей гор. Иркутска. Henlea irkutensis n. sp. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1929, т. 4, вып. 2, с. 99 – 132.

3764. ВАСИЛЬЕВ Е.А. Материалы по дальневосточным Ichthyobdellidae. – Тр. / Карел. пед. ин-т, 1939, т. I. Серия биологическая, вып. I, с. 25 – 68. – Библиогр.: с. 63 – 66 (85 назв.).

На фондах Зоологического музея АН СССР, из сборов Гидрогеологического института и Камчатской биологической станции.

3765. ВИНОГРАДОВ К.А. О нахождении червей Nereis virens в желудках камчатской красной и некоторых других рыб. – Природа, 1950, № 3, с. 69.

3766. ГЕЙТС Г.Е. Новый вид дождевого червя семейства Moniligastridae из рода Drawida Michaelsen, 1900. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 5, с. 674 – 676.

Описание вида, обнаруженного в заповедниках "Кедровая падь" и Сутунтинском.

3767. ГИЛЯРОВ М.С., ЛУКИН Е.И., ПЕРЕЛЬ Т.С. Первая наземная пиявка Orobdella whitmani Oka (Hirudinea, Herpobdellidae) в фауне СССР – третичный реликт лесов Южного Приморья. – Докл. АН СССР, 1969, т. 188, № 1, с. 235 – 237. – Библиогр.: с. 237.

3768. ГОЛЬД З.Г., ЗАЩЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. К изучению малощетинковых червей (Oligochaeta) р. Маны. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1972, вып. 9. Вопросы изучения гидрофауны водоемов верхнего Енисея, с. 180 – 186. – Библиогр.: с. 186.

3769. ГОЛЬД З.Г., ПЕРФИЛЬЕВА Н.В. Действие сточных вод фармацевтического производства на Limnodrillus hoffmeisteri Clap. (Oligochaeta) / реки Енисея / . – В кн.: Водные малощетинковые черви : Материалы Второго Всесоюз. симпоз. (Борок, 27 – 30 июня 1972 г.). Ярославль, 1972, с. 152 – 153.

3770. ДЕМШИН Н.И. Место олигохет в эволюции жизненных циклов паразитических нематод. – В кн.: Биологические исследования на Дальнем Востоке : Материалы Юбил. отчет. сессии Биол.-почв. ин-та за 1973 г. Владивосток, 1975, с. 126 – 129.

3771. ДЕМШИН Н.И. Олигохеты и пиявки как промежуточные, дополнительные и резервуарные хозяева гельминтов сельскохозяйственных и диких животных Приморского края. – В кн.: Паразиты животных и растений Дальнего Востока. Владивосток, 1971, с. 34 – 69. – Библиогр.: с. 66 – 69.

3772. ДЕМШИН Н.И. Олигохеты и пиявки как промежуточные хозяева гельминтов / Отв. ред. В.А. Леонов. – Новосибирск : Наука, 1975. – 190 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр. Биол.-почв. ин-т. Библиогр.: с. 177 – 189.

Первое полное обобщение сведений из отечественной и иностранной литературы о циклах развития гельминтов с участием олигохет и пиявок. Включены данные по Восточной Сибири и Дальнему Востоку.

3773. ЗАБАЕВА И.Н. Олигохеты ангарской части Братского водохранилища. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 134 – 135.

3774. ЗАБАЕВА И.Н. Олигохеты Братского водохранилища. – В кн.: Материалы Первой конф. молодых ученых /Иркут. ун-та/. Иркутск, 1970, с. 147 – 148.

*3775. ЗАЦЕПИН В.И. Класс Polychaeta – многощетинковые черви. Определитель фауны и флоры северных морей СССР. – М. : Сов. наука, 1948.

3776. ЗЕНКЕВИЧ Л.А. Глубоководные эхиуриды из северо-западной части Тихого океана. (Ч. 2). – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1958, т. 27. Исследования Курило-Камчатской впадины и северо-западной части Тихого океана, с. 192 – 203. – Библиогр.: с. 203.

3777. ЗЕНКЕВИЧ Л.А. Новые представители глубоководных эхиурид (Alomasoma belyaevi Zenk. sp. n. и Choanostoma filatovae sp. n.) в Тихом океане. – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 12, с. 1863 – 1864. – Библиогр.: с. 1864.

3778. ЗЕНКЕВИЧ Л.А. Новый род и два новых вида глубоководных эхинурид дальневосточных морей и северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1957, т. 23. Биологические исследования морей. (Бентос), с. 291 – 295.

3779. ИЗОСИМОВ В.В. Лимбрикулиды (сем. Lumbriculidae) озера Байкал (в монографической обработке) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. ... – М., 1949. – В надзаг.: Б-ка им. В.И. Ленина.

3780. ИЗОСИМОВ В.В. Малощетинковые черви семейства Lumbriculidae. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, т. 1, ч. 1. Малощетинковые черви и планарии озера Байкал, с. 3 – 126. – Библиогр.: с. 121 – 126.

Систематическое положение, особенности морфологии, истоки возникновения фауны лумбрикулид Байкала.

3781. ИЗОСИМОВ В.В. Новые сведения о фауне глубоководных олигохет озера Байкал. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во АН СССР, 1972, т. 17. Водные малощетинковые черви (систематика, экология, исследование фауны СССР), с. 33 – 36. – Библиогр.: с. 36.

3782. ИЗОСИМОВ В.В. О происхождении фауны лумбрикулид Байкала. – Учен. зап. / Казан. ун-т. 1960. т. 120, кн. 6. Труды общества естествоиспытателей, т. 63, с. 96 – 111. – Библиогр.: с. 111.

3783. КОЖОВ М.М. Байкальская полихета – Manajunkia baicalensis Nussb. в озерах бассейна р. Витима (приток Лены). – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Вост.-Сиб. ун-те, 1942, т. 9, вып. 3/4, с. 231 – 239.

3784. КОЖОВ М.М., ОКУНЕВА Г.Л. О размножении олигохеты Peloscolex inflatus в связи с вопросом о "современных фораминиферах" в озере Байкал. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 5, с. 669 – 671.

3785. КОЛИКОВА Е.А. Новые данные о нервной системе Archiannelida. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. II, с. 1611 – 1615. – Библиогр.: с. 1615.

Изучение анатомии нервного аппарата архианнелид из губы Чупа Белого моря и с восточного побережья острова Кунашир Курильской гряды.

3786. ЛАСТОЧКИН Д.А., СОКОЛЬСКАЯ Н.Н. Новые виды олигохет рода Peloscolex (сем. Tubificidae) из бассейна Амура. – Зоол. журн., 1953, т. 32, вып. 3, с. 409 – 412. – Библиогр.: с. 412 (4 назв.).

3787. ЛИНСКИЙ В.К. Примитивные особенности в организации полихеты Eulalia viridis (Linné, 1767) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1970. – 16 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Материал собран в заливе Посьета Японского моря, в районе Курильских островов (Охотское море) и в Белом море.

3788. ЛЕВЕНШТЕЙН Р.Я. Количественное распределение многощетинковых червей (Polychaeta) в северной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1961, т. 45. Биологические исследования "Витязя" в северной части Тихого океана по программе Международного геофизического года, с. 214 – 222. – Библиогр.: с. 221 – 222.

3789. ЛЕВЕНШТЕЙН Р.Я. Количественное распределение полихет в северо-западной части Берингова моря. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1960, т. 34. Биологические исследования моря. (Бентос), с. 104 – 122. – Библиогр.: с. 122 (12 назв.).

3790. ЛЕВЕНШТЕЙН Р.Я. Многощетинковые черви (Polychaeta) глубоководной части Берингова моря. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1961, т. 46. Биологические исследования моря. (Бентос), с. 147 – 178. – Библиогр.: с. 176 – 178 (55 назв.).

3791. ЛЕВЕНШТЕЙН Р.Я. Многощетинковые черви (Polychaeta) западной части Берингова моря. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1966, т. 81. Экология и распределение морской донной фауны и флоры, с. 3 – 131. – Библиогр.: с. 106 – 113.

3792. ЛЕВЕНШТЕЙН Р.Я. Многощетинковые черви родов Macellicephala и Macellicephaloides (сем. Aphroditidae) Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1971, т. 92. Фауна Курило-Камчатского желоба, с. 18 – 35. – Библиогр.: с. 34 – 35.

Систематический материал по Курило-Камчатскому желобу.

3793. ЛЕВЕНШТЕЙН Р.Я. Новые и редкие в фауне Берингова моря глубоководные виды многощетинковых червей (Polychaeta). – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1957, т. 23. Биологические исследования морей. (Бентос), с. 286 – 290. – Библиогр.: с. 290.

3794. ЛЕВЕНШТЕЙН Р.Я. Новые и редкие виды многощетинковых червей глубоководного рода Fauveliopsis и особенности их распространения. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 88. Экология и распределение морской фауны и флоры. с. 227 – 235. – Библиогр.: с. 234–235.

Места обнаружения – северо-западная часть Тихого океана и другие районы Мирового океана.

3795. ЛЕВЕНШТЕЙН Р.Я. Экология и зоогеография некоторых представителей семейства Opheliidae (Polychaeta) Тихого океана /включая его северо-западную часть/. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 88. Экология и распределение морской фауны и флоры, с. 213 – 226. – Библиогр.: с. 225 – 226.

3796. ЛЕГЕНЬКАЯ Н.П. Морфологические изменения в строении головного мозга полихет в связи с экологическими особенностями видов. – В кн.: Тез. докл. конф. молодых ученых МГУ "Экология мор. организмов". (Белмор. биол. станция МГУ, авг., 1971). М., 1971, с. 50 – 51.

На материале из залива Петра Великого Японского моря.

3797. ЛУКИН Е.И. Географическое распространение пресноводных пиявок на территории СССР. – В кн.: Проблемы зоогеографии суши : Материалы совещ. (Львов, 1 – 9 июня 1957 г.). Львов, 1958, с. 144 – 149. – Библиогр.: с. 148 – 149 (28 назв.).

Краткая характеристика и состав видов 12 групп пиявок, обитающих в водах СССР. Выделены группы пиявок из Восточной Сибири, Амура, озера Байкал.

3798. ЛУКИН Е.И. К вопросу о распространении медицинской пиявки в СССР. – Зоол. журн., 1957, т. 36, вып. 5, с. 658 – 669. – Библиогр.: с. 668.

Использованы материалы из многих регионов европейской части страны, Сибири и Дальнего Востока.

3799. ЛУКИН Е.И. К фауне пиявок бассейна реки Амура. – Зоол. журн., 1955, т. 34, вып. 2, с. 279 – 285. – Библиогр.: с. 284 – 285.

3800. ЛУКИН Е.И. Материалы по фауне пиявок Сибири. – Тр. / Том. ун-т, 1955, т. 131. Четвертая научная конференция. Секция зоологии и гидробиологии, с. 83–93. – Библиогр.: с. 93.

Сборы для исследования проведены в Западной Сибири и Забайкалье.

3801. ЛУКИН Е.И. О нахождении в СССР интересного вида пиявок – Boreobdella verrucata (Fr. Müller). – Зоол. журн., 1956, т. 35, № 9, с. 1417 – 1419.

Сообщение о нахождении пиявок в Коми АССР и Красноярском крае.

3802. ЛУКИН Е.И. О несмешиваемости байкальской и обычной палеарктической фаун пиявок. – Докл. АН СССР, 1960, т. 135, № 2, с. 489 – 492. – Библиогр.: с. 492.

Результаты обработки сборов пиявок из открытых вод Байкала, р. Ангары, различных заливов Байкала и ряда прибайкальских озер.

3803. ЛУКИН Е.И. О фауне пиявок Иркутского водохранилища в связи с вопросом о несмешиваемости байкальской и обычной палеарктической фаун. – Докл. АН СССР, 1963, т. 151, № 5, с. 1225 – 1227. – Библиогр.: с. 1227 (6 назв.).

3804. ЛУКИН Е.И. Характерные черты фауны пиявок бассейна Амура. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1962, т. 48, с. 195 – 202. – Библиогр.: с. 201 – 202 (20 назв.).

3805. ЛУКИН Е.И. Элементы фауны пиявок Китая и Японии в фауне бассейна р. Амура в пределах СССР. – Зоол. журн., 1960, т. 39, вып. 1, с. 40 – 44. – Библиогр.: с. 43 – 44.

3806. ЛУКИН Е.И., ЭПШТЕЙН В.М. Пиявки Байкала. – В кн.: Десятое совещ. по паразитол. пробл. и природно-очаговым болезням (22 – 29 окт. 1959 г.). М. ; Л., 1959, вып. 2, с. 189 – 190.

3807. ЛУКИН Е.И., ЭПШТЕЙН В.М. Эндемичные байкальские пиявки из сем. Glossiphonidae. – Докл. АН СССР, 1960, т. 131, № 2, с. 457 – 460. – Библиогр.: с. 460 (14 назв.).

3808. МАЛЕВИЧ И.И. Дождевые черви рода Lumbricus (Oligochaeta, Lumbricidae) и их распространение в СССР. – Учен. зап. / Моск. пед. ин-т им. В.И. Ленина, 1970, № 272. Вопросы популяционной экологии и географии животных, с. 184 – 193. – Библиогр.: с. 191–193.

На основе материалов из многих районов страны, включая Дальний Восток.

3809. МАЛЕВИЧ И.И. К познанию дождевых червей Дальнего Востока. – Учен. зап. / Моск. гор. пед. ин-т им. В.П. Потемкина, 1956, т. 61, вып. 4/5, с. 439 – 448.

3810. МАЛЕВИЧ И.И. К фауне олигохет прибайкальских водоемов. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, 1950, т. 2, с. 281 – 286.

3811. МИЛЕЙКОВСКИЙ С.А. Вертикальное распределение, размножение и численность массовых пелагических полихет в северо-западной части Тихого океана. – Океанология, 1969, т. 9, вып. 4, с. 676 – 685. – Библиогр.: с. 684 – 685.

3812. МИЛЕЙКОВСКИЙ С.А. Личинка пелагической полихеты Pelagobia longicirrata Greeff из планктона Курило-Камчатского района. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования. По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 249 – 251. – Библиогр.: с. 251.

3813. МИХАЕЛЬСЕН В. К познанию олигохет озера Байкал. – Рус. гидробиол. журн., 1926, т. 5, № 7, с. 153 – 173. – На нем. яз.

3814. МИХАЕЛЬСЕН В. Новая интересная тубифицида из оз. Байкал. – Тр. / Байк. лимнол. станции АН СССР, 1935, т. 6, с. 15 – 22. – На нем. яз.

3815. МИХАЕЛЬСЕН В. Oligochaeta Камчатской экспедиции. 1908–1909 гг. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1929, т. 30, вып. 2, с. 315–329. – На нем. яз.
Описаны животные из различных водоемов Камчатки.

3816. МИХАЕЛЬСЕН В., ВЕРЕЩАГИН Г.Ю. Олигохеты приселенгинского района озера Байкал. – Тр. / Комис. по изуч. оз. Байкала АН СССР, 1930, т. 3, с. 213–226. – На нем. яз.

3817. МИХЕЛЬСЕН В. Фауна Oligochaeta Байкала. – В кн.: Фауна Байкала: Результаты зоол. экспедиции 1900–1901 гг., снаряж. под руководством А.А.Коротнева. Киев, 1901, вып. I, с. 67–76.

3818. МОРЕВ А.П. Материалы по фауне олигохет среднего течения р. Анадырь. – В кн.: Гидробиологические исследования внутренних водоемов Северо-Востока СССР. Владивосток, 1975, с. 182 – 195. – Библиогр.: с. 194 – 195.

3819. МОРЕВ А.П. О фауне олигохет среднего течения реки Анадырь. – В кн.: Биологические проблемы Севера : УI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 135 – 138.

3820. МОРЕВ А.П., НОВИКОВ А.С. Экологические группировки олигохет некоторых водоемов бассейна р. Анадырь. – В кн.: Гидробиологические исследования внутренних водоемов Северо-Востока СССР. Владивосток, 1975, с. 173 – 181. – Библиогр.: с. 181.

3821. МУРИНА В.В. Глубоководные сипункулиды рода Phascolion Theel северо-западной части Тихого океана, собранные экспедициями на судне "Витязь" в 1950 – 1955 годах. – Зоол. журн., 1957, т. 36, вып. 12, с. 1777 – 1791. – Библиогр.: с. 1790 – 1791 (7 назв.).

3822. МУРИНА В.В. К систематике двух близких видов глубоководных сипункулид рода Golfingia по материалам экспедиции на "Витязе" в 1949 – 1955 гг. – Зоол. журн., 1958, т. 37, вып. 11, с. 1624 – 1634. – Библиогр.: с. 1633.
Материал собран в северо-западной части Тихого океана.

3823. МУРИНА В.В. Новые виды морских червей сипункулид (Sipuncula) рода Phascolosoma. – Вестн. зоологии, 1975, № 3, с. 54 – 59. – Библиогр.: с. 59.
Описание видов, обнаруженных в заливе Посьета Японского моря и на коралловых рифах островов Рюкю в Тихом океане.

3824. МУРИНА В.В. Новые и редкие виды глубоководных сипункулид рода Golfingia. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1964, т. 69. Исследования донной фауны и флоры дальневосточных морей и Тихого океана, с. 216 – 253. – Библиогр.: с. 251 – 252.
Исследован материал, собранный в основном в северо-западной части Тихого океана, Беринговом море.

3825. МУРИНА В.В. Новые подвиды морских червей сипункулид. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 11, с. 1713 – 1717. – Библиогр.: с. 1717.
Описание новых видов с Кубы, из Тонкинского залива и района побережья Камчатки.

3826. МУРИНА В.В. О географическом распространении абиссальной сипункулиды Phascolion lutense Selenka. – Океанология, 1961, т. I, вып. I, с. 140 – 142. – Библиогр.: с. 142 (3 назв.).

Сипункулиды обнаружены в Беринговом море, Алеутской, Курило-Камчатской и Японской впадинах и на океаническом плато северо-западной части Тихого океана.

3827. МУРИНА В.В., СТАРОБОГАТОВ Я.И. К систематике и зоогеографии сипункулид. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1961, т. 46. Биологические исследования моря. (Бентос), с. 179 – 200. – Библиогр.: с. 198 – 200.
Использованы коллекции, собранные за 10 лет в Беринговом, Охотском, Японском, Чукотском, Карском морях, в Антарктике и Тихом океане.

3828. МУРИНА Г.В. Распространение сипункулид в дальневосточных морях СССР. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 119 – 120. – В отд. авт. Мурина М.В. (!)

3829. НОСКОВА А.А. Взаимоотношение между эндемичными байкальскими и широко распространенными олигохетами в Селенгинском районе озера Байкал. – Учен. зап. / Казан. вет. ин-т, 1966, вып. 97, с. 274 – 278.

3830. НОСКОВА А.А. Видовой состав и распределение олигохет в Селенгинском районе Байкала. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, № 12. Сер. биол.-мед. наук, вып. 3, с. 117 – 125. – Библиогр.: с. 124 – 125 (17 назв.).

3831. НОСКОВА А.А. Олигохеты Посольского сора озера Байкал. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, № 8. Сер. биол.-мед. наук, вып. 2, с. 118 – 121. – Библиогр.: с. 121.

3832. НОСКОВА А.А. Олигохеты Селенгинского района озера Байкал : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Казань, 1967. – 24 с. – В надзаг.: Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина.

3833. ПЕРГАМЕНТ Т.С. К фауне Echiurida дальневосточных морей. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1961, вып. 7, с. 144 – 150. – Библиогр.: с. 149 – 150.

3834. ПЕРГАМЕНТ Т.С. О новом роде и малоизвестном виде Sipunculida из Северного Ледовитого океана. – В кн.: Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Г. Седов". 1937 – 1940 гг., М.; Л., 1946, т. 3. Биология, с. 189 – 193.
Описание сипункулид из морей Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Гренландского.

3835. ПЕРЕЛЬ Т.С. Ревизия рода Eisenia Malm 1877 emend. Michaelsen, 1900 (Oligochaeta, Lumbricidae). – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 11, с. 1604 – 1615. – Библиогр.: с. 1614 – 1615.
Включены сведения о видах рода, распространенных в Сибири и на Дальнем Востоке.

3836. ПЕРЕЛЬ Т.С., СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Типы Oligochaeta в коллекции Зоологического музея МГУ. – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1972, т. 12. Исследования по фауне Советского Союза (беспозвоночные и рыбы), с. 201 – 204.
Список видов олигохет страны, в том числе Сибири, Дальнего Востока.

3837. ПЕРЕТОЛЧИНА Н.М. Сравнительный анализ ультраструктур головного мозга Annelida : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1971. – 24 с. – В надзаг.: МГУ им. М.В. Ломоносова.
Материал собран в Белом, Баренцевом морях и в заливе Петра Великого Японского моря.

3838. ПОПЧЕНКО В.И. О фауне малощетинковых червей прибайкальских водоемов. – В кн.: Продуктивность Байкала и антропогенные изменения его природы. Иркутск, 1974, с. 277 – 287. – Библиогр.: с. 287 (9 назв.).

3839. ПРОНИН Н.М. Распространение Acanthobdella peledina Grube, 1851 (Hirudinea) – паразита пресноводных рыб в водоемах СССР /включая водоемы Сибири и Дальнего Востока/. – Паразитология, 1971, т. 5, вып. I, с. 92 – 97. – Библиогр.: с. 96 – 97.

3840. РОМАНЕНКО П.Т. К познанию промежуточных хозяев цестоды – Amoebotaenia sphenoides в Приморском крае. – В кн.: Материалы УП Науч. конф. / Дальневост. ун-та / . Владивосток, 1962, с. 298 – 303.
Выявление видового состава промежуточных хозяев (дождевых червей) цестоды. Данные по экологии промежуточных хозяев, сезонной динамике зараженности их паразитом.

3841. СВЕШНИКОВ В.А. Личинки архианнелид и полихет залива Посьет Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1967, вып. 5. Биоценозы залива Посьет Японского моря : Гидробиол. работы с помощью аквалангов, с. 125 – 159. – Библиогр.: с. 158 – 159.

3842. СВЕШНИКОВ В.А. Проморфология полихеты Chaetopterus variopedatus (Renier) /залива Петра Великого Японского моря/. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 196 – 199. – Библиогр.: с. 198 – 199 (7 назв.).

3843. СВЕШНИКОВ В.А. Развитие архианнелид и полихет Белого и Японского морей : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – М., 1972. – 24 с. – В надзаг.: МГУ им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. фак.

3844. СЕМЕРНОЙ В.П. Зимовка водных олигохет в промерзающем грунте. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 331 – 332.

Исследования проведены на озерах Ивано-Арахлейской группы Читинской области.

3845. СЕМЕРНОЙ В.П. Зоогеографическая характеристика и генезис фауны олигохет Забайкалья. – В кн.: Водные малощетинковые черви : Материалы Второго Всесоюз. симпоз. (Борок, 27 – 30 июня 1972 г.). Ярославль, 1972, с. 17 – 32. – Библиогр.: с. 31 – 32.

3846. СЕМЕРНОЙ В.П. Малощетинковые черви (Oligochaeta) Гусино-Убукунской озерной группы (Бурятская АССР, Забайкалье). – Биология внутр. вод, 1972, № 13, с. 17 – 23. – Библиогр.: с. 23.

3847. СЕМЕРНОЙ В.П. Малощетинковые черви (Oligochaeta)озер Забайкалья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Казань, 1973. – 19 с. – В надзаг.: Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина.

3847а. СЕМЕРНОЙ В.П. Новый вид рода Rhyacodrilus (Tubificidae, Oligochaeta) из бассейна Амура. – Биология внутр. вод, 1971, № 10, с. 31 – 39.

3848. СЕМЕРНОЙ В.П. О нахождении половозрелых Lumbriculus variegatus (Müller) (Lumbriculidae, Oligochaeta)на территории СССР. – Биология внутр. вод, 1971, № 12, с. 31 – 32.

На основе материалов из озера Волкуса Читинской области, Еравно-Харгинской озерной системы Бурятской АССР и Рыбинского водохранилища.

3849. СЕМЕРНОЙ В.П. Rhyacodrilus sibirica Semernoj, sp. n. (Tubificidae, Oligochaeta) из Забайкалья (Читинская область). – Биология внутр. вод, 1971, № 11, с. 38 – 41.

3850. СЕМЕРНОЙ В.П. Фауна малощетинковых червей Ивано-Арахлейских озер /Центральное Забайкалье/. – Изв. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1969, т. 5, вып. 5, с. 154 – 161. – Библиогр.: с. 161.

3851. СЕМЕРНОЙ В.П., ТОМИЛОВ А.А. Малощетинковые черви (Oligochaeta)озер Еравно-Харгинской системы (Бурятская АССР). – Биология внутр. вод., 1973, № 20, с. 39 – 43. – Библиогр.: с. 42 – 43.

3852. СЛАСТНИКОВ Г.С. Новые данные о распространении байкальской манагонкии /в Енисее/. – Природа, 1941, № 7/8, с. 87; 1944, № 1, с. 82.

3853. СОКОЛОВА М.Н. Питание глубоководного бентоса. Питание Laetmatonice producta v. wyvillei McIntosch. – Докл. АН СССР, 1956, т. 110, № 6, с. 1111 – 1114. – Библиогр.: с. 1114 (5 назв.).

Сборы материала произведены в северо-западной части Тихого океана.

3854. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. К фауне водних Oligochaeta Дальнего Востока. – Биол. науки, Москва, 1968, № 6, с. 14 – 23. – Библиогр.: с. 22 – 23.

3855. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. К фауне водних Oligochaeta Дальнего Востока СССР. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во АН СССР, 1972, т. 17. Водные малощетинковые черви (систематика, экология, исследование фауны СССР), с. 50 – 64. – Библиогр.: с. 63 – 64.

3856. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Материалы по фауне водных малощетинковых червей (Oligochaeta) о. Кунашир. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1969, № 1, с. 62 – 70. – Библиогр.: с. 69 – 70.

3857. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Материалы по фауне водных малощетинковых червей Южного Сахалина. – В кн.: Озера Южного Сахалина, их ихтиофауна. М., 1964, с. 82 – 96. – Библиогр.: с. 95 – 96.

3858. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Материалы по фауне наидид (сем. Naididae, Oligochaeta) Приморского края. – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1961, т. 8, с. 47 – 77. – Библиогр.: с. 75 – 77 (45 назв.).

3859. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Материалы по фауне пресноводных малощетинковых червей бассейна Амура (по сборам комплексной Советско-китайской Амурской экспедиции 1957 и 1958 гг.). – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1961, т. 8, с. 79 – 101. – Библиогр.: с. 101 (9 назв.).

3860. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Материалы по фауне пресноводных малощетинковых червей Камчатки. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1961, т. 66, вып. 1, с. 54 – 68. – Библиогр.: с. 67 – 68.

3861. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Новые виды Naididae (Oligochaeta) из озера Байкал. – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 5, с. 660 – 665. – Библиогр.: с. 665.

3862. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Новые виды семейства Lumbriculidae (Oligochaeta)с Камчатки. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 3, с. 342 – 349. – Библиогр.: с. 349.

3863. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Новые виды Tubificidae с Камчатки и новые нахождения олигохет в водоемах полуострова. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1973, т. 78, вып. 5, с. 54 – 67. – Библиогр.: с. 67.

3864. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Новые данные о географическом распространении олигохеты Branchiura sowerbyi Bedd. и некоторые сведения по экологии вида. – Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. 4, с. 605 – 606. – Библиогр.: с. 606.

Изучение малощетинковых червей в бассейнах рек Амур и Уссури.

3865. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Новые данные о фауне водных Oligochaeta Камчатки. – В кн.: Водные малощетинковые черви : Материалы Второго Всесоюз. симпоз. (Борок, 27 – 30 июня 1972 г.). Ярославль, 1972, с. 3 – 16. – Библиогр.: с. 14 – 16.

3866. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Новые данные по фауне Naididae (Oligochaeta) озера Байкал. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, т. 1, ч. 1. Малощетинковые черви и планарии озера Байкал, с. 127 – 151. – Библиогр.: с. 150 – 151.

3867. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Новые материалы по фауне водных Oligochaeta Камчатки. – Сб. тр. / Зоол. музей Моск. ун-та, 1972, т. 12. Исследования по фауне Советского Союза (беспозвоночные и рыбы), с. 74 – 90. – Библиогр.: с. 90.

3868. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Новый вид и подвид сем. Naididae (Oligochaeta) из солоноватых вод Камчатки и Южного Сахалина. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1964, т. 69, вып. 4, с. 57 – 64. – Библиогр.: с. 64.

3869. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Новый вид рода Limnodrilus claparedei (Tubificidae, Oligochaeta)из солоноватых озер Южного Сахалина. – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 7, с. 1071 – 1074. – Библиогр.: с. 1073.

3870. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Новый вид рода Lumbriculus Grube (Lumbriculidae, Oligochaeta) из водоемов Южного Сахалина. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1967, т. 72, вып. 3, с. 40 – 47. – Библиогр.: с. 46 – 47.

3871. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Новый вид рода Paranais (Oligochaeta, Naididae)с Камчатки. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 6, с. 930 – 933. – Библиогр.: с. 933.

3872. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Новый вид Stylodrilus (Oligochaeta, Lumbriculidae) с Чукотского полуострова. – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 1, с. 116 – 119. – Библиогр.: с. 119.

3873. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Новый вид Trichodrilus (Oligochaeta, Lumbriculidae) с Камчатки. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 11, с. 1714 – 1716. – Библиогр.: с. 1716.

3874. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Пресноводные малощетинковые черви бассейна Амура. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1958, вып. 38, с. 287 – 358.

3875. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л. Случай сдвига в положении головной системы у Rhyacodrilus coccineus (Vejdovsky) и вопрос о существовании вида Rhyacodrilus risbuschinskii Michaelsen (Oligochaeta, Tubificidae). – Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 2, с. 290 – 293. – Библиогр.: с. 292 – 293.

Исследовались пресноводные олигохеты озер Лагунного (остров Кунашир), Азабачьего (Камчатка) и Дарицкое (Приморский край).

3876. СОКОЛЬСКАЯ Н.Л., ЛОКШИНА И.Е. Материалы по фауне Oligochaeta (Naididae) Приморского края. – Сб. тр. / Зоол. музей Моск. ун-та, 1972, т. 12. Исследования по фауне Советского Союза (беспозвоночные и рыбы), с. 91 – 103. – Библиогр.: с. 103.

3877. ТАРАКАНОВА Т.Ф. Анализ фауны многощетинковых червей (Polychaeta) литорали Шантарских островов. – В кн.: Некоторые вопросы биологии и медицины на Дальнем Востоке. Владивосток, 1968, с. 202 – 204.

3878. ТАРАКАНОВА Т.Ф. Количественное распределение многощетинковых червей на литорали Курильских островов. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 365 – 366.

3879. ТАРАКАНОВА Т.Ф. Количественное распределение многощетинковых червей (Polychaeta) литорали Курильских островов. – Сб. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, № 1. Растительный и животный мир литорали Курильских островов, с. 111 – 127. – Библиогр.: с. 126 – 127.

3880. ТАРАКАНОВА Т.Ф. Фауна и распределение полихет на литорали Анадырского залива /Берингова моря/. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 71.

3881. ТАРАКАНОВА Т.Ф. Фауна и экология многощетинковых червей литорали о. Уруп (Курильские острова). – Биология моря, Владивосток, 1975, № 4, с. 36 – 45. – Библиогр.: с. 44 – 45.

3882. ТАРАКАНОВА Т.Ф. Экология и биогеография фауны полихет литорали острова Беринга /Командорские острова/. – Реф. науч. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 1, с. 154 – 155.

3883. ТИМОФЕЕВ С.И. К морфологии Polychaeta. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1930, т. 4, вып. 3/4, с. 1 – 178.

3884. ТИХОМИРОВ Б.А. Об условиях обитания дождевых червей в тундровых почвах / Северной Якутии, островов Диксон и Колгуев, Чукотского полуострова / . – Природа, 1937, № 5, с. 52 – 58. – Библиогр.: с. 58 (14 назв.).

3885. УШАКОВ П.В. Аберрантный тип глоточных папилл у полиноидных червей (Hermilepidonotus gen. n., Polynoidae, Polychaeta). – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 3, с. 457 – 460. – Библиогр.: с. 459.

Исследование червей из Желтого моря и района Курильских островов.

3886. УШАКОВ П.В. Батипелагические и глубоководные формы многощетинковых червей (Polychaeta) из прикамчатских вод Тихого океана. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1952, вып. 3. Глубоководная фауна северо-западной части Тихого океана, с. 103 – 112. – Библиогр.: с. 111 – 112 (6 назв.).

3887. УШАКОВ П.В. Два новых вида многощетинковых червей из семейства Phyllodocidae (Polychaeta) с абиссальных глубин Курило-Камчатской впадины. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1953, т. 27. Исследования Курило-Камчатской впадины и северо-западной части Тихого океана, с. 204 – 207. – Библиогр.: с. 207.

3888. УШАКОВ П.В. К фауне пелагических многощетинковых червей (Polychaeta) северо-западной части Тихого океана. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1957, вып. 4. Современные брахиоподы Японского и Берингова морей, с. 267 – 290. – Библиогр.: с. 289 – 290.

3889. УШАКОВ П.В. Многощетинковые черви дальневосточных морей СССР (Polychaeta) / Редкол.: А.А. Стрелков (ред.) и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1955. – 445 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 56). – Библиогр.: с. 74 – 82. Вспом. указ.: с. 433 – 443.

3890. УШАКОВ П.В. Многощетинковые черви подотряда Phyllodociformia Полярного бассейна и северо-западной части Тихого океана (семейства Phyllodocidae, Alciopidae и Tomopteridae). – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1972. – 272 с. – (Фауна СССР. № 102. Многощетинковые черви; Т. 1).

3891. УШАКОВ П.В. Многощетинковые черви (Polychaeta) Охотского моря. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1950, вып. 2. Материалы по фауне дальневосточных морей, собранные экспедициями Государственного гидрологического института и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. 1932 – 1935 гг., с. 140 – 237. – Библиогр.: с. 231 – 233.

3892. УШАКОВ П.В. Многощетинковые черви сем. Aphroditidae Курило-Камчатской впадины. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1955, т. 12. Исследования Курило-Камчатской впадины, с. 311 – 321. – Библиогр.: с. 321.

3893. УШАКОВ П.В. Многощетинковые черви семейства Pisionidae Levinsen из морей СССР. – Зоол. журн., 1956, т. 35, вып. 12, с. 1809 – 1813. – Библиогр.: с. 1813 (9 назв.).

Описание вида, обнаруженного в районе Курильских островов.

3894. УШАКОВ П.В. Новые виды многощетинковых червей из семейства Phyllodocidae (Polychaeta). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1953, т. 13, с. 207 – 209.

Описываются новый род полихет Vitiazia, новый вид V. dogieli из северо-западной части Тихого океана (район Курильской гряды) и новый вид Eteone bistriata Uschakov из района Южного Сахалина.

3895. УШАКОВ П.В. Новые и интересные виды многощетинковых червей (Polychaeta) из района Южного Сахалина и южных Курильских островов. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1958, вып. 5. Труды Курило-Сахалинской морской комплексной экспедиции Зоологического института АН СССР и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. 1947 – 1949 гг., ч. 1, с. 78 – 89. – Библиогр.: с. 89 (17 назв.).

3896. УШАКОВ П.В. Новый вид многощетинковых червей из семейства Aphroditidae (Polychaeta) из дальневосточных морей. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 170 – 173. – Библиогр.: с. 173.

3897. УШАКОВ П.В. Новый глубоководный вид Otopsis (Polychaeta, Pilargidae) из Курило-Камчатской впадины. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 2, с. 279 – 281.

3898. ХЛЕБОВИЧ В.В. Анализ фауны многощетинковых червей (Polychaeta) литорали Курильских островов. – Докл. АН СССР, 1958, т. 120, № 6, с. 1370 – 1373. – Библиогр.: с. 1373 (9 назв.).

3899. ХЛЕБОВИЧ В.В. Многощетинковые черви (Polychaeta) литорали Курильских островов : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1959. – 20 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

3900. ХЛЕБОВИЧ В.В. Многощетинковые черви (Polychaeta) литорали Курильских островов. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1961, вып. 7, с. 151 – 260. – Библиогр.: с. 255 – 260 (152 назв.).

3901. ХЛЕБОВИЧ В.В. Наблюдения над морозостойкостью многощетинковых червей Курильской гряды. – Докл. АН СССР, 1957, т. 112, № 3, с. 542 – 544. – Библиогр.: с. 544 (12 назв.).

3902. ХЛЕБОВИЧ В.В. Новые и впервые отмечаемые для СССР виды многощетинковых червей (Polychaeta) с литорали Курильских островов. – Зоол. журн., 1959, т. 38, вып. 2, с. 167 – 181. – Библиогр.: с. 181 (15 назв.).

3903. ХЛЕБОВИЧ В.В. Новый случай хищничества у полихет. – Природа, 1959, № 9, с. 118.

Наблюдение проведено на литорали острова Парамушир Курильской гряды.

3904. ХЛЕБОВИЧ В.В. О двух формах полихеты Cirratulus cirratus (O.F. Müller). – Докл. АН СССР, 1958, т. 123, № 2, с. 375 – 376. – Библиогр.: с. 376 (5 назв.).

Наблюдения проводились на литорали острова Парамушир (Курильские острова).

3905. ХЛЕБОВИЧ В.В. Пелагические половые стадии полихет, пойманных на свет в районе Курильской гряды. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1962, вып. 8, с. 166 – 180. – Библиогр.: с. 179 – 180 (30 назв.).

3906. ЧЕКАНОВСКАЯ О.В. К фауне малощетинковых червей бассейна Енисея. – Зоол. журн., 1956, т. 35, вып. 5, с. 657 – 667. – Библиогр.: с. 667.

3907. ЧЕКАНОВСКАЯ О.В. Новые тубифициды (Oligochaeta, Tubificidae) из абиссали озера Байкал. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, т. 18. Новое о фауне Байкала, ч. I, с. 112 – 130. – Библиогр.: с. 130.

3908. ШУРОВА Н.М. Малощетинковые черви семейства Enchytraeidae на литорали Курильских островов. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 419.

3909. ШУРОВА Н.М. Распределение некоторых энхитреид (Oligochaeta) рода Lumbricillus на литорали Курильских островов. – В кн.: Водные малощетинковые черви : Материалы Второго Всесоюз. симпоз. (Борок, 27 – 30 июня 1972 г.). Ярославль, 1972, с. 119 – 123. – Библиогр.: с. 123.

3910. ШУРОВА Н.М. Состав и распределение малощетинковых червей на литорали залива Восток Японского моря. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 185 – 186.

3911. ШУРОВА Н.М. Энхитреиды рода Lumbricillus (Oligochaeta) литорали Курильских островов. – Сб. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, № 1. Растительный и животный мир литорали Курильских островов, с. 128 – 136. – Библиогр.: с. 136.

3912. ШЕГОЛЕВ Г.Г. Новый вид пиявки из Байкала. – Рус. гидробиол. журн., 1922, т. I, № 4, с. 136 – 142.

3913. ЭПШТЕЙН В.М. Acanthobdella livanovi sp. n. – новый вид древних пиявок Archihirudinea) из водоемов Камчатки. – Докл. АН СССР, 1966, т. 168, № 4, с. 955 – 958. – Библиогр.: с. 958 (8 назв.).

3914. ЭПШТЕЙН В.М. Географическое распространение пресноводных рыбьих пиявок на территории СССР. – В кн.: Проблемы паразитологии : (Тр. 3-й Науч. конф. паразитологов УССР). Тез. докл. Киев, 1960, с. 413 – 414.

Указаны виды пиявок и места их распространения. Многие виды найдены на Дальнем Востоке.

3915. ЭПШТЕЙН В.М. Закономерности географического распространения морских рыбьих пиявок (Hirudinea, Piscicolidae). – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 5, с. 680 – 691. – Библиогр.: с. 689 – 691.

Анализ фауны рыбьих пиявок различных районов Мирового океана, включая северо-западную часть Тихого.

3916. ЭПШТЕЙН В.М. К зоогеографической характеристике рыбьих пиявок бассейна Амура. – Докл. АН СССР, 1964, т. 159, № 5, с. 1179 – 1182. – Библиогр.: с. 1182 (12 назв.).

3917. ЭПШТЕЙН В.М. Новый вид пиявки Trocheladella taimeni из бассейна реки Амура. – Зоол. журн., 1957, т. 36, вып. 9, с. 1414 – 1417. – Библиогр.: с. 1417.

3918. ЭПШТЕЙН В.М. О внешней морфологии, образе жизни и систематическом положении эндемичной байкальской пиявки Codonobdella truncata Grube. – Докл. АН СССР, 1961, т. 139, № 4, с. 1008 – 1011. – Библиогр.: с. 1011 (8 назв.).

3919. ЭПШТЕЙН В.М. О родственных связях и географическом распространении рыбьих пиявок (Hirudinea, Piscicolidae) из рода Carcinobdella Cka. 1910. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 11, с. 1642 – 1654. – Библиогр.: с. 1653.

По экземплярам из северной части Тихого океана и Северного Ледовитого океана.

3920. ЭПШТЕЙН В.М. О систематическом положении, образе жизни и происхождении эндемичной байкальской пиявки Trocheladella torquata (Grube). – Докл. АН СССР, 1969, т. 125, № 4, с. 935 – 937.

3921. ЭПШТЕЙН В.М. О систематическом положении, образе жизни и распространении Levinsenia rectangulata. – Паразитология, 1973, т. 7, вып. 3, с. 286 – 292. – Библиогр.: с. 292.

На основе материалов автора, собранных у восточных берегов Камчатки, и литературных данных.

3922. ЭПШТЕЙН В.М. Обзор рыбьих пиявок (Hirudinea, Piscicolidae) Берингова, Охотского и Японского морей. – Докл. АН СССР, 1962, т. 144, № 5, с. 1181–1184. – Библиогр.: с. 1184 (21 назв.).

3923. ЭПШТЕЙН В.М. Обзор рыбьих пиявок (Hirudinea, Piscicolidae) северных морей СССР. – Докл. АН СССР, 1961, т. 141, № 6, с. 1508 – 1511.

Приведены виды пиявок из Баренцева, Белого, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Берингова, Охотского, Японского морей.

3924. ЭПШТЕЙН В.М. Ревизия родов Oxytonostoma и Johanssonia (Hirudinea, Piscicolidae). – Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 7, с. 1011 – 1021. – Библиогр.: с. 1020 – 1021.

Описание пиявок из Северного Ледовитого океана, северных районов Атлантического и Тихого океанов.

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

3925. АМШЕЕВ Р.М. Вредители облепихи в Бурятской АССР. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 13. Серия зоологическая, вып. 1. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 75 – 85. – Библиогр.: с. 84 – 85.

Видовой состав, распространение, биология насекомых и клещей – вредителей облепихи. Рекомендации мер борьбы с главнейшими из них.

3926. АМШЕЕВ Р.М. Вредители облепихи в Бурятской АССР и меры борьбы с ними : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1971. – 22 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

Уточнение видового состава вредителей: насекомые, клещи, млекопитающие, птицы; изучение экологических, фенологических и биологических особенностей наиболее массовых вредителей.

3927. БАЛАШОВ Ю.С., ДАЙТЕР А.Б. Кровососущие членистоногие и риккетсии. – Л. : Наука, 1973. – 250 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 213 – 247.

Детальное морфофизиологическое и экологическое описание важнейших групп – членистоногих – переносчиков риккетсий. Рассмотрены взаимоотношения возбудителей с их биологическими переносчиками в различных районах Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и европейской части страны.

3928. БЕЛЯМОВ Г.Т. Антофильный комплекс членистоногих долины средней Лены. – В кн.: Биологические ресурсы Якутии. Якутск, 1975, с. 39 – 41.

3929. БЕЛЯМОВ Г.Т. Сведения о полезных членистоногих /насекомые и паукообразные/ долины средней Лены. – В кн.: Рациональное использование биологических ресурсов Сибири : (Тез. докл. на семинаре молодых ученых Сибири). Красноярск, 1974, с. 151 – 153.

3930. БЕЛЯЕВ В.Г. Гамазовые клещи (Gamasoidea) и блохи (Suctoria) мелких млекопитающих и птиц Магаданской области. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг. 1968 г. Л., 1971, т. I, с. 111.

3931. БЕЛЯЕВ В.Г. К фауне эктопаразитов Магаданской области. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 5, с. 180 – 185. – Библиогр.: с. 185.

На грызунах обнаружены блохи, вши, клещи (иксодовые, гамазовые, панцирные, тироглифоидные, волосяные).

3932. БЕЛЯЕВ В.Г., СМИРНОВ Е.Н. К изучению эктопаразитов белки в совмещенных очагах туляремии и клещевого энцефалита в Приморском крае. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 238 – 240.

Эктопаразиты – клещи, насекомые.

3933. [illegible]. Вредители зерновых культур. – М. : Колос, 1974. – 284 с. – Библиогр.: с. 274 – 282.

Сведения о биологии, распространении насекомых, клещей, грызунов – вредителей растений страны, включая Сибирь и Дальний Восток.

3934. [illegible]. Клещи сем. Ixodidae и кровососущие двукрылые тюленей Амура. – Паразитол. сб. // Зоол. ин-т АН СССР, 1948, вып. 9, с. 213 – 228. – Библиогр.: с. 227 – 228.

3935. ВАСИЛЬЕВ Г.К. Некоторые данные об обитателях гнезда восточной полевки. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. VII научн. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. II, с. 1128 – 1131.

О гнездовых видах членистоногих и их количестве в гнездах в течение года в Хасанском районе Приморского края.

3936. ВАСИЛЬЕВ Г.К., ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. Заметки по эктопаразитам и экологии /насекомые и клещи/ нор барсучьей ласточки и норок на Западно-Камчатской равнине. – В кн.: Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов : Материалы 5 Симпоз. по науч. роли перелет. птиц в распространении арбовирусов. Новосибирск, 1972, с. 375 – 378. – Библиогр.: с. 377 – 378.

3937. ВАСИЛЬЕВ Г.К., ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. Эктопаразиты береговой ласточки и норок в долине р. Тигиль на Камчатке. – В кн.: Пятый симпоз. по изуч. роли перелет. птиц в распространении арбовирусов: Тез. докл. Новосибирск, 1969, с. 17.

3938. ВАСИЛЬЕВ Г.К., ЖОВТЫЙ И.Ф. Заметка об эктопаразитах городской ласточки в г. Иркутске. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 289 – 290.

Эктопаразиты – блохи, клещи.

3939. ВЕРШИНИНА О.Н. Эктопаразиты степной полевки Забайкальского очага чумы : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1972. – 25 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

Видовой состав, особенности экологии гамазовых, иксодовых, краснотелковых клещей, блох и вшей.

3940. Видовой состав и сезонная динамика численности педобионтов /клещи, когохвостки/ в лесных биоценозах нижнего течения Ангары / Дмитриенко В.К., Дрянных Н.М., Петренко Е.С., Сухинина Л.В. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы IV Всесоюз. совещ. Баку, 1972. М., 1972, с. 47 – 48.

3941. ВИЛОЛОВИЧ Н.А. Материалы по фауне эктопаразитов серой крысы острова Сахалин и Курильских островов. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1960, т. 23, с. 250 – 256. – Библиогр.: с. 256.

3942. ВОЛКОВ В.И., ЧЕРНЫХ П.А. Материалы по блохам и гамазидам птиц и их гнезд в Приамурье. – В кн.: Материалы VI Симпоз. по изуч. вирусов, экол. связ. с птицами. Омск, 1971, с. 57 – 59.

3943. ГАРБУЗОВ М.А. Эктопаразиты сидатры (Ondatra zibethica L.) и ее контактные связи с другими грызунами в Хабаровском крае. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 143 – 145. – Библиогр.: с. 146 (11 назв.).

3944. ГОРДЕЕВА В.П. К изучению видового состава членистоногих /блох и клещей/ в гнездах обыкновенного скворца /в Красноярском крае/. – В кн.: Вопросы высшей нервной деятельности человека. Вопросы зоологии. Красноярск, 1973, с. 106 – 107.

3945. ГОРДЕЕВА В.П. Эктопаразиты /насекомые, клещи/ птиц Приханкайской равнины и отрогов Восточно-Маньчжурской горной страны : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Красноярск, 1971. – 33 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

3946. ГУЩЕВИЧ А.В., СКРЫННИК А.Н. О кровососущих двукрылых и клещах в связи с вопросом о предполагаемых переносчиках весенне-летнего энцефалита /на Дальнем Востоке/. – Тр. / Воен.-мед. акад., 1939, т. 18. Паразитологические и биологические исследования военно-санитарного и теоретического значения, с. 161 – 177. – Библиогр.: с. 176 – 177 (10 назв.).

3947. ДРОБОТ Б.А., СОТНИКОВА А.Н., ФЕОКТИСТОВ А.З. Опыт серологического исследования эктопаразитов в Тувинском и Сайлюгемском природных очагах чумы. – В кн.: Международные и национальные аспекты эпиднадзора при чуме : (К Междунар. сов.-монг. науч. конф. работников противочум. учреждений). Иркутск, 1975, ч. I, с. 115 – 116.

Исследование блох, гамазовых и иксодовых клещей, вшей – эктопаразитов грызунов и зайцеобразных.

3948. ДУБОВИК В.И. Эктопаразиты гнезд береговой ласточки в Борзинском районе Читинской области. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1966, вып. 7. Особо опасные инфекции в Сибири и на Дальнем Востоке : Материалы Науч. конф. в г. Кизыле, нояб. 1966 г., с. 246 – 247.

Эктопаразиты – блохи, клещи.

3949. ЕКИМОВ И.В. Вредители /насекомые, клещи/ и болезни дикорастущей облепихи в Тувинской АССР. – В кн.: Садоводство Восточной Сибири. Красноярск, 1973, с. 199 – 206.

3950. Исключен.

3951. ЕЛЬШАНСКАЯ Н.И. Эколого-фаунистическое изучение кровососущих членистоногих центральных районов Якутии в связи с их ролью в эпизоотологии туляремии : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1969. – 33 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

3952. ЕЛЬШАНСКАЯ Н.И. Эктопаразиты мелких млекопитающих Центральной Якутии. – В кн.: Зоологические исследования Сибири и Дальнего Востока : Материалы У Всесоюз. симпоз. "Биол. пробл. Севера", 1972 г., Магадан. Владивосток, 1974, с. 239 – 240.

Видовое разнообразие паразитов: блохи, вши, клещи и другие.

3953. ЕЛЬШАНСКАЯ Н.И., ПОПОВ М.В. К зоолого-паразитологической характеристике бассейна среднего течения р. Ленн. – В кн.: Фауна и экология членистоногих Сибири. Новосибирск, 1966, с. 109 – 111. – Библиогр.: с. 111 (3 назв.).

Обследованы мелкие млекопитающие с целью изучения эктопаразитов (блохи, вши, клещи).

3954. ЕЛЬШАНСКАЯ Н.И., СТУШИНА А.Г. Об эктопаразитах мелких млекопитающих и кровососущих двукрылых туляремийного очага в Северо-Байкальском районе Бурятской АССР. – В кн.: Биологические проблемы Севера: VI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 192 – 195.

3955. ЕЛЬШАНСКАЯ Н.И., ЯКУБА В.Н. Кровососущие членистоногие Якутской АССР. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1961, вып. I, с. 96 – 97.

Фауна комаров, слепней, мошек, вшей, клещей.

3956. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. К вопросу об эктопаразитах входов нор тарбагана. – В кн.: Тез. докл. конф. /Иркут. н.-и. противочум. ин-та Сибири и Дал. Востока/. Улан-Удэ, 1958, вып. 3.

3957. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. Эктопаразиты /клещи и блохи/ птиц Восточной Сибири и Дальнего Востока. – В кн.: Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов : Материалы 5 Симпоз. по изуч. роли перелет. птиц в распространении арбовирусов. Новосибирск, 1972, с. 397 – 399. – Библиогр.: с. 398 – 399.

3958. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., ЖОВТЫЙ И.Ф. Краткий обзор эктопаразитов млекопитающих Монголо-Забайкальского чумного очага в связи с их эпизоотологическим значением. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1957, т. 15, с. 259 – 284. – Библиогр.: с. 279 – 283 (109 назв.).

3959. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., ЗАХЛЕБНАЯ О.Д. Некоторые данные об эктопаразитах центральной части Восточных Саян. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 287 – 289.

Результаты наблюдений за иксодовыми клещами, блохами.

3960. ХОВТЫЙ И.Ф. Естественная зараженность кровососущих членистоногих возбудителем чумы в природных очагах этой инфекции в Сибири. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1969, вып. 8, Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 253 – 258.

Выделены возбудители от блох, вшей и клещей с мелких грызунов в Горном Алтае, Туве и Забайкалье.

3961. ХОВТЫЙ И.Ф. Изучение географического распространения членистоногих – переносчиков особо опасных инфекций в Сибири и на Дальнем Востоке. (История, предварительные итоги, перспективы). – В кн.: Вопросы медицинской географии Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1961, с. 50 – 55.

3962. ХОВТЫЙ И.Ф., ШВЕДКО Л.П. Паразитологическая характеристика Гулженги. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1961, вып. 2, с. 82 – 88.

Описание эктопаразитов (блох, клещей) тарбагана, суслика даурского, пищухи даурской, полевки Брандта и хомячка даурского Юго-Восточного Забайкалья.

3963. К ФАУНЕ эктопаразитов мелких млекопитающих в прибрежных районах и на островах Южного Приморья / Сомов Г.П., Слонов М.Н., Шапиро М.И. и др. – Тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1962, сб. 2, с. 114 – 123.

Эктопаразиты – иксодовые, гамазовые, краснотелковые клещи и блохи.

3964. КАРШУХИН И.П. Материалы к изучению эктопаразитов белки Прибайкалья. – Изв. / Иркут. с.-х. ин-т, 1960, вып. 18. Сборник работ кафедр охотоведения и зоологии, с. 143 – 155. – Библиогр.: с. 154 – 155.

Видовая характеристика собранных блох, иксодовых и краснотелковых клещей.

3965. КОЗЛОВ В.И. Некоторые данные об эктопаразитах кур, их устойчивости во внешней среде и борьбе с ними в условиях юга Красноярского края. – Пробл. вет. санитарии, 1969, т. 33, с. 371 – 377. – Библиогр.: с. 376 – 377.

Исследования по фауне, биологии и экологии эктопаразитов – клещей и насекомых.

3966. КОЗЛОВ В.И. Эктопаразиты /насекомые, клещи/ кур юга Средней Сибири и эффективность современных средств борьбы с ними : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1971. – 18 с. – В надзаг.: ВНИИ вет. санитарии.

3966а. КОЗЛОВСКАЯ О.Л., ЧЕРНЫХ П.А. Паразитофауна синантропных грызунов Среднего Приамурья. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 6, с. 119 – 121.

3967. КОЗЛОВСКАЯ О.Л., ЧЕРНЫХ П.А. Поведение эктопаразитов после гибели их хозяев. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1962, вып. 3, с. 153 – 155.

Наблюдения за блохами, клещами и вшами на грызунах проводили в окрестностях г. Хабаровска.

3968. КОЗЛОВСКАЯ О.Л., ЧЕРНЫХ П.А., КОШКИН С.М. Новые и малоизвестные виды эктопаразитов в Хабаровском крае. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1968, т. 27. Носители и переносчики возбудителей особо опасных инфекций Сибири и Дальнего Востока, с. 312 – 315. – Библиогр.: с. 315.

Краткое сообщение о клещах, блохах мелких млекопитающих и птиц.

3969. КОЛМАКОВА В.Д. Вредители /насекомые, клещи, грызуны/ плодовых и ягодных культур в Бурятии. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1964. – 51 с.

3970. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Паразиты и хищники сибирского шелкопряда / Отв. ред. А.И. Черепанов. – Новосибирск : Б.и., 1962. – 174 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Биол. ин-т. Библиогр.: с. 153 – 169. Вспом. указ.: с. 170 – 173.

Характеристика 66 видов паразитов и хищников сибирского шелкопряда (паукообразные, насекомые), обнаруженных в лесах Сибири и Дальнего Востока. Роль энтомофагов в регулировании численности шелкопряда.

3971. КОМАРОВ А.В., ДМИТРИЕВ Б.А. К изучению эктопаразитов ондатры Прибайкалья. – Изв./Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1969, т. 66, с. 151 – 152.

Значение в связи с распространением инфекций.

3972. КОРЗО З.Д., НОВИКОВА В.В. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур Сахалина / Науч. ред. В.Б. Богорад. – Южно-Сахалинск : Сахал. кн. изд-во. 1959. – 95 с. – Библиогр.: с. 94.

Вредители – насекомые, клещи.

3973. ЛЕОНОВА Т.А., ЕЛЬШАНСКАЯ Н.И. Некоторые данные по фауне эктопаразитов /клещи, вши/ леммингов острова Врангеля. – В кн.: Зоологические исследования Сибири и Дальнего Востока : Материалы У Всесоюз. симпоз. "Биол. пробл. Севера". (Магадан, 1972 г.). Владивосток, 1974, с. 237 – 238. – Библиогр.: с. 238.

3974. ЛЕОНОВА Т.А., ЕЛЬШАНСКАЯ Н.И. Эктопаразиты млекопитающих долины среднего течения Колымы. – В кн.: Паразитические организмы Северо-Востока Азии. Владивосток, 1975, с. 284 – 286. – Библиогр.: с. 286.

Данные по фауне и экологии кровососущих членистоногих млекопитающих.

3975. ЛЕТОВ Г.С., ЛЕТОВА Г.И. Материалы по фауне эктопаразитов горных полевок рода Alticola Тувы и прилежащей территории Монголии. – Вестн. зоологии, 1970, № 4, с. 38 – 43. – Библиогр.: с. 43.

Эктопаразиты – блохи, клещи. Рассмотрены биоценотические связи грызунов и их эктопаразитов.

3976. ЛЕТОВ Г.С., ЛЕТОВА Г.И. Фауна эктопаразитов в наземных гнездах серых полевок (Microtus Schr.)Тувы. – Вестн. зоологии, 1974, № 3, с. 33 – 36.

Видовой состав и численность блох и клещей.

3977. ЛЕТОВА Г.И., ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., ЛЕТОВ Г.С. Эктопаразиты мышевидных грызунов Тувы. Сообщ. I. Эктопаразиты водяной полевки (Arvicola terrestris L.). – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1963, т. 25, с. 352 – 359. – Библиогр.: с. 359.

Видовой состав блох и клещей.

3978. МАКАРОВ Н.И., ШВАРЦ Е.А., МАКАРОВА Е.П. Эктопаразиты сурка (Marmota baibacina) и их значение как переносчиков чумы. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1957, т. 15, с. 311 – 318. – Библиогр.: с. 318 (21 назв.).

3979. МАКАРОВА М.Н., РОМАНОВА Г.А. К фауне эктопаразитов длиннохвостого суслика Верхоянья. – В кн.: Труды молодых ученых /Якутского университета/ . Якутск, 1969, вып. I, с. 39 – 41.

Эктопаразиты – блохи, вши, клещи.

3980. МАТЕРИАЛЫ к изучению эктопаразитов грызунов и бурозубок Камчатки / Парамонов Б.Б., Емельянова Н.Д., Зарубина В.Н., Контримавичус В.Л. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1966, т. 26, с. 333 – 341. – Библиогр.: с. 340 – 341.

То же. – В кн.: Проблемы паразитологии: Тр. IУ науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1963, с. 382 – 383.

3981. МАТЕРИАЛЫ к изучению эктопаразитов грызунов Тувы / Емельянова Н.Д., Ховтый И.Ф., Терещенко О.Н., Короткова Г.В. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1963, т. 25, с. 331 – 351. – Библиогр.: с. 350 – 351.

3982. МАХМУТОВА Р.Х. Эктопаразиты грызунов и бытовые насекомые на морских судах /в порту Находка/ . – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 317 – 318.

3983. МОСКАЛЕНКО В.В., СОЛДАТОВ Г.М., КУЛУШЕВА Р.Х. Географическое распространение и эпидемиологическое значение эктопаразитов грызунов Приморского края. – В кн.: Материалы Второго науч. совещ. географов Сибири и Дал. Востока : Тез. докл. Владивосток, 1972 /вып. 6/. Секция мед. географии, с. 64 – 66.

3984. НАСЕКОМЫЕ и клещи – вредители сельскохозяйственных культур / Арнольди К.В., Гурьева Е.Л., Емец В.М. и др.; Ред. О.Л. Крыжановский. – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние. 1974. – 335 с. – (Жесткокрылые; Т. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Справочник включает список видов вредителей сельскохозяйственных культур СССР, в том числе Сибири, Дальнего Востока, Казахстана. Приведены сведения по биологии видов.

3985. НЕПУЛЬСКИЙ Е.А. Главнейшие амбарные вредители Восточной Сибири и меры борьбы с ними. – Москва; Иркутск : Огиз, 1932. – 80 с.

3986. ОБ ЭКТОПАРАЗИТАХ рукокрылых Юго-Восточного Забайкалья и прилежащих районов Монгольской Народной Республики / Ковтун И.Ф., Зарубина В.Н., Прокопьев В.Н., Шведко Л.П. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1962, т. 24, с. 338 – 343. – Библиогр.: с. 342 – 343.

Паразиты : клещи, двукрылые, клопы, блохи.

3987. ОГНЕЗНЕВА А.Г. Дополнительные материалы по эктопаразитам млекопитающих Западного Забайкалья. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1960, т. 23, с. 287 – 291. – Библиогр.: с. 291.

3988. ОЛСУФЬЕВ Н.Г., ПЕТРОВ В.Г. Кровососущие членистоногие и Francisella tularensis /на территории СССР, в том числе в Сибири/. – В кн.: Биологические взаимоотношения кровососущих членистоногих с возбудителями болезни человека. М., 1967, с. 200 – 218.

3989. ОРЛОВ Ю.М. Вредители риса /насекомые, рачки/ и меры борьбы с ними /в Приморском крае/. – Тр. / Дальневост. рисовая опыт. станция Дальневост. НИИ сел. хоз-ва, 1970, вып. I, с. 129 – 134. – Библиогр.: с. 134 (14 назв.).

3990. ПАРАЗИТЫ ондатры Приморского края / Шкилев В.В., Сичевский П.Т., Нечаева Н.Н., Москаленко В.В. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1959, вып. II. Биология, с. 155 – 157. – Библиогр.: с. 157.

Паразиты – блохи, гамазовые клещи.

3991. ПАУЛЬЕР О.Ф., ЕЛИШАНСКАЯ Н.И., ШВЕЦОВА И.В. Эколого-фаунистический очерк эктопаразитов млекопитающих и птиц в туляремийном очаге в дельте р. Селенги. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1966, т. 26, с. 322 – 332. – Библиогр.: с. 332.

3992. ПОПОВ В.М. Итоги изучения кровососущих членистоногих Сибири и задачи в этой области. – Тр. / Том. НИИ вакцин и сывороток, 1960, т. II, с. 14 – 21.

3993. ПРОКОПЬЕВ В.Н. Эктопаразиты гнезд деревенской ласточки южной части Забайкалья и прилегающих районов Монголии. – В кн.: Перелетные птицы и их роль в распространении арбовирусов. Новосибирск, 1969, с. 199 – 207.

Эктопаразиты – блохи, клещи, клопы.

3994. ПРОКОПЬЕВ В.Н., ЛИТВИНОВ Н.И. Эктопаразиты некоторых видов грызунов острова Ольхон. – Изв. / Иркут. с.-х. ин-т, 1967, вып. 25. Вопросы охотничьего хозяйства и зоологии, с. 244 – 250. – Библиогр.: с. 249 – 250.

Систематический обзор видов блох и клещей грызунов.

3995. ПРОКОПЬЕВ В.Н., МОСКАЛЕЦ Э.А. Эктопаразиты из гнезд городской ласточки на береговых утесах р. Джида (Юго-Западное Забайкалье). – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 5, с. 186 – 187.

Собраны клещи, блохи, клопы, личинки краснотелок, мух, жуков.

3996. РОМАНОВА Г.А. Эктопаразиты /блохи, вши, клещи/ водяной крысы и ондатры в Центральной Якутии. – Учен. зап. / Якут. ун-т, 1971, вып. 18. Серия биологии, географии, химии, с. 101 – 104. – Библиогр.: с. 104. – На обл.: Вып. 20.

3997. РОМАНОВА Г.А. Эктопаразиты некоторых видов грызунов г. Якутска и некоторых районов Центральной Якутии. – Учен. зап. / Якут. ун-т, 1965, вып. 15. Серия биологических и химических наук, с. 103 – 108.

Паразитофауна (клещи, вши, блохи).

3998. СЕМИЧЕНКО А.М. Изучение паразитофауны соболя в Иркутской области. – Сб. науч. работ / Сиб. н.-и. вет. ин-т. 1970, вып. 17. Эпизоотология и профилактика инфекционных и паразитарных болезней животных, с. 277 – 278.

Описаны эктопаразиты – клещи, блохи.

*3999. СИБРИН Б.А. Материалы к фауне эктопаразитов грызунов Вилюйского района Якутии. – В кн.: Тез. докл. 7-й науч. сессии, посвящ. итогам н.-и. работ за 1956 г. /Якут. ун-та/. Якутск, 1956.

*4000. СКАЛОН В.Н. О сборах паразитов птиц. – Изв. / Противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1935, т. 2, с. 185 – 186.

4001. СКРЫННИК А.Н. О кровососущих членистоногих Южного Сахалина. – Энтомол. обозрение, 1960, т. 31, № 1/2, с. 109 – 112. – Библиогр.: с. 112.

Видовой состав: клещи, комары, слепни, мокрецы и мошки.

4002. СЛОНОВ М.Н. К фауне и экологии эктопаразитов грызунов в природном очаге клещевого энцефалита Среднего Приморья. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1959, т. 28, № 5, с. 618 – 619.

Фауна эктопаразитов представлена 10 видами краснотелок, 6 видами блох и 23 видами гамазовых клещей.

*4003. СОЛДАТОВ Г.М., ВАВИЛОВА В.Е. Зоологические и паразитологические наблюдения в очаге клещевого энцефалита в Приморском крае. – В кн.: Тез. докл. конф. /Иркут. н.-и. противочум. ин-та Сибири и Дал. Востока / . Улан-Удэ, 1958, вып. 3.

4004. СПЕРАНСКАЯ В.Н., ФЕДОРОВ М.Н., СИЯНИЦКИЙ Ф.М. Фауна эктопаразитов некоторых видов грызунов юго-восточной части побережья полуострова Камчатка. – Тр. / Воен-мед. акад., 1958, вып. 81. Исследования по паразитам – переносчикам и ядовитым животным, с. 110 – 114.

4005. СТУПИНА А.Г. Материалы по эктопаразитам мелких млекопитающих туляремийного очага в Северо-Байкальском районе Бурятской АССР. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 240 – 241.

Выявление эктопаразитов (блох, клещей) млекопитающих с целью изучения носителей и переносчиков заболевания в очаге.

4006. СТУПИНА А.Г., МАТУРОВА Р.Т., ИВАНОВА Г.И. К фауне эктопаразитов /блохи, гамазовые, иксодовые клещи/ грызунов хребта Улан-Бургасы /Юго-Восточное Прибайкалье/. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 13. Серия зоологическая, вып. 1. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 231 – 237.

4007. ТИМОФЕЕВА А.А. Эктопаразиты /клещи, мухи-кровососки, блохи/ городской ласточки в очагах псевдотуберкулезной инфекции на Сахалине. – Природа Сахалина и здоровье человека, 1973, вып. 3, с. 73 – 76. – Библиогр.: с. 76.

4008. ТОМИЛОВА В.Н. Насекомые и клещи – вредители зеленых насаждений Приангарья и меры борьбы с ними : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1960. – 26 с. – В надзаг.: Иркут. с.-х. ин-т.

4009. ФЕДОРОВА Л.В. К фауне эктопаразитов Кабанского аймака Бурят-Монгольской АССР. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1957, т. 15, с. 299 – 309. – В отд. авт.: Л.Ф. /1/ Федорова.

Видовой состав, биология блох, клещей, вшей, двукрылых.

4010. ФЕДОРОВА Л.В. Материалы по фауне кровососущих членистоногих Братского района Иркутской области. – В кн.: Биологический сборник. Иркутск, 1961, с. 266 – 280. – Библиогр.: с. 276.

Представлены блохи, клещи, слепни с различных животных.

4011. ХАРАХИНОВА С. Вредители /насекомые и клещи/ плодово-ягодных культур в Бурятской АССР. – В кн.: Садоводство Восточной Сибири. Красноярск, 1973, с. 215 – 217.

4012. ШВЕДКО Л.П. Об эктопаразитах грызунов Нерчинской лесостепи. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 47 – 51.

Изучался видовой состав блох, иксодовых и гамазовых клещей Нерчинского района Читинской области.

4013. ШИПИЦИНА Н.К., ДЕРБЕНЕВА-УХОВА В.П., БАБЕНКО Л.В. Основные итоги изучения двукрылых насекомых и клещей, имеющих медицинское значение, в Советском Союзе за 50 лет /включая районы Сибири, Дальнего Востока/. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1972, т. 41, № 6, с. 665 – 676.

4014. ШПРИНГОЛЬЦ-ШМИДТ А.И. Материалы по фауне эктопаразитов грызунов Дальневосточного края. – Изв. / Противочум. ин-т Сибири и Дальневост. края, 1936, т. 3, с. 40 – 48; Там же, 1936, т. 6, с. 36-45.

Эпидемиологическое значение.

4015. ШПРИНГОЛЬЦ-ШМИДТ А.И. Эктопаразиты некоторых видов дальневосточных оленей. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1937, № 26, с. 133 – 140. – Библиогр.: с. 139 – 140 (17 назв.).

4016. ШТУНДЮК А.В. Тетраниховые клещи и жук стеторус точечный. – Вопр. географии Дал. Востока, 1973, сб. 11. Зоогеография, с. 296 – 301. – Библиогр.: с. 301 (6 назв.).

Итоги наблюдений за паутинными клещами и их естественным врагом – жуком стеторусом точечным в Хабаровском и Приморском краях с целью поисков средств биологической борьбы с клещами.

4017. ФАУНА эктопаразитов птиц и их гнезд в возможных очагах японского энцефалита и других арбовирусных инфекций в Южном Приморье / Шестаков В.И., Шибаев Ю.В., Литвиненко Н.М., Поливанов В.М. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 23 – 24.

Эктопаразиты – клещи, пухоеды, блохи. Рассмотрена роль разных видов птиц в циркуляции вирусов в очагах.

4018. ЭКТОПАРАЗИТЫ млекопитающих и состав гнуса Западно-Камчатской долины / Васильев Г.И., Емельянова Н.Д., Ельпанская Н.И. и др. – В кн.: Биологические проблемы Севера : УІ симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 190 – 192.

4019. ЯКУБА В.Н., ЗОНОВ Г.Б., ВОДОПЬЯНОВ Б.Г. К фауне кровососущих членистоногих Станового нагорья. – В кн.: Переносчики особо опасных инфекций и борьба с ними : Сб. науч. работ противочум. учреждений страны. Ставрополь, 1970, с. 437 – 439.

РАКООБРАЗНЫЕ

См. также: Биоценология. Беспозвоночные. Общие вопросы

4020. АЛЬМОВА Т.П. Об адаптации водных организмов к токсическим веществам /на примере низших ракообразных Байкала/ . (Предварит. сообщ.). – В кн.: Материалы УП мед.-биол. конф. /Петрозав. ун-та/ . Петрозаводск, 1974, с. 249 – 250.

4021. БЕЛОУСОВА С.П. Определение веса некоторых планктонных ракообразных по размерам тела. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1970, т. 73, с. 122 – 126.

Исследование кормовой базы озера Азабачьего (Камчатка).

4022. БЕЛОУСОВА С.П. Суточные миграции планктонных ракообразных в оз. Азабачьем /на Камчатке/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1968, т. 64, с. 169 – 179. – Библиогр.: с. 178 – 179.

4023. ВАСИЛЬЕВА Г.Л. Планктонные ракообразные водоемов южной части Восточной Сибири. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1967, т. 20, с. 130 – 142. – Библиогр.: с. 141 – 142.

4024. БЕРШИНИН Н.В. О приживаемости байкальской фауны /амфипод и пелагических рачков/ в Братском водохранилище. – В кн.: Акклиматизация рыб и беспозвоночных в водоемах СССР. М., 1968, с. 216 – 219.

4025. ВИНОГРАДОВ М.Е., БОРДОВСКИЙ О.К., АХМЕТЬЕВА Е.А. Биохимия океанского планктона, химический состав планктона с различных глубин северо-западной части Тихого океана. – Океанология, 1970, т. 10, вып. 5, с. 871 – 877. – Библиогр.: с. 876 – 877.

Исследовались глубоководные ракообразные Курило-Камчатского желоба.

4026. ДОГЕЛЬ В.А., АХМЕРОВ А.Х. Паразитические ракообразные рыб Амура. – Учен. зап. / Ленингр. ун-т, 1952, № 141. Сер. биол. наук, вып. 23. Зоология, с. 263 – 294.

4027. ДОРОГОСТАЙСКИЙ В.Ч. Материалы для карцинологической фауны озера Байкала. – Тр. / Комис. по изуч. оз. Байкала АН СССР, 1922, т. 1, вып. 2, с. 105 – 153.

4028. ДОРОГОСТАЙСКИЙ В.Ч. Новые материалы для карцинологической фауны озера Байкала. – Тр. / Комис. по изуч. оз. Байкала АН СССР, 1930, т. 3, с. 49 – 76.

4029. ДОРОГОСТАЙСКИЙ В.Ч. О фауне ракообразных реки Ангары. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1916, т. 21, с. 302 – 322.

4030. ДУЛЕПОВ В.И. Продукция, энергетические балансовые равенства, соотношения между их элементами и массой у ракообразных острова Кунашир. – В кн.: Моделирование биологических сообществ. Владивосток, 1975, с. 9 – 24. – Библиогр.: с. 24.

4031. ЗАРКОВА И.С. Морфологические особенности глубоководных ракообразных /северо-западной части Тихого океана/ : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1974. – 26 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова.

4032. КАЗАЧЕНКО В.Н. К изучению паразитических ракообразных минтая. – В кн.: Вопросы морской биологии : Тез. П.Всесоюз. симпоз. молодых ученых. Севастополь, 1969 г. Киев, 1969, с. 54 – 57.

Материал добывался в Охотском, Беринговом, Японском (залив Петра Великого) морях, заливе Аляска и прилегающей акватории Тихого океана.

4033. КАЗАЧЕНКО В.Н. О распространении паразитических ракообразных морских рыб Тихого океана /включая его северо-западную часть/. – В кн.: Вопросы морской паразитологии : Материалы I Всесоюз. симпоз. по паразитам и болезням мор. животных. Севастополь, 1970. Киев, 1970, с. 32 – 34.

4034. КАЗАЧЕНКО В.Н., КОРОТАЕВА В.Д., КУРОЧКИН Ю.В. Паразитические ракообразные некоторых рыб Тихого океана /включая моря Дальнего Востока/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1972, т. 81, с. 224 – 238. – Библиогр.: с. 237 – 238.

4035. КЛЯШТОРИН Л.Б., КУЗЬМИЧЕВА В.И. Уровень энергетических затрат при активном движении у планктонных ракообразных. – Океанология, 1975, т. 15, вып. 5, с. 891 – 897. – Библиогр.: с. 896 – 897 (20 назв.).

Результаты определения затрат энергии у мизид Японского моря и сравнение их с известными данными для других ракообразных.

4036. КОНЕВНИКОВ Б.П. О жизненных циклах O. similis в северной части Татарского пролива. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. Владивосток, окт. 1975. Владивосток, 1975, с. 15 – 16.

4037. КОНЕВНИКОВ Б.П. Среднегодовые биомассы пелагических ракообразных в оз. Дальнем. – В кн.: Материалы Второй конф. молодых ученых и специалистов Камчатки (июнь 1970). Петропавловск-Камчатский, 1972, с. 73 – 84. – Библиогр.: с. 84 (10 назв.).

4038. КУЗНЕЦОВ В.В., АЛЕКСАНДРОВА Е.Н. О фауне ракообразных моря Лаптевых. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 7, с. 1095 – 1096.

4039. ОСЕННИЙ планктон нижнего Енисея / Дриккер В.В., Корнакова Э.Ф., Кузьмина А.Е. и др. – В кн.: Биологические проблемы Севера: УІ симпоз. (Тез. докл.). Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 98 – 103.

Доминируют копеподы, ветвистоусые и другие ракообразные.

4040. ПОЙС В.О., ДУЛЕПОВА Е.П. Изучение продукционных характеристик массовых видов ракообразных лагунных водоемов южных Курильских островов. – В кн.: Материалы XI Науч. студ. конф. Новосиб. ун-та, посвящ. памяти В.И. Ленина, Апр. 1973. Биология. Новосибирск, 1973, с. 46 – 47.

4041. САРС Г.О. Кладоцеры, копеподы и остракоды Яна-экспедиции. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1898, № 3/4.

4042. СМИРНОВА Т.С. Паразитические ракообразные рыб бассейна Амура. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1971, /вып./ 25. Паразиты рыб Амура, с. 177 – 195.

Фаунистический состав, особенности распространения, внедрение хозяев, локализация, специфичность паразитов.

4043. СОКОЛОВ В.А. Весовая характеристика ракообразных Вилюйского водохранилища. – В кн.: Биологические проблемы Севера : Библ. НТИ / Ин-т биологии Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР. Якутск, 1974, с. 11 – 12.

ЖАБРОНОГИЕ

4044. АЛЬМОВА Т.П. Исследование хронической фенольной интоксикации некоторых видов Cladocera /озера Байкал/. – В кн.: Материалы VII мед.-биол. конф. / Петрозав. ун-та /. Петрозаводск, 1974, с. 248 – 249.

4045. ВАСИЛЬЕВА Г.Л., СМИРНОВ Н.Н. Chydoridae (Cladocera) Байкала. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 2, с. 184 – 196. – Библиогр.: с. 196.

4046. ВАСИЛЬЕВА Г.Л., СМИРНОВ Н.Н. Экология Chydoridae (Cladocera) Байкала. – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 9, с. 1293 – 1305. – Библиогр.: с. 1304 – 1305.

4047. ГОЛУБЕВА Н.А. Заметка о фауне пресноводных Cladocera окрестностей оз. Шунет /Минусинская котловина/. – Изв. / Том. ун-т, 1925, т. 75, с. 190.

4048. КУРЕНКОВ И.И. Жизненный цикл Daphnia longiremis Sars в оз. Дальнем (Камчатка). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 97, с. 115 – 128. – Библиогр.: с. 127 – 128.

4049. ЛЕПТОДОРА в Братском водохранилище / Томилов А.А., Башарова Н.И., Жарикова Л.К., Сафронова Р.К. – В кн.: Вторая Науч. конф. молодых ученых /Иркут. ун-та/ : Тез. докл. Иркутск, 1972, с. 190 – 191.

4050. МАНУЙЛОВА Е.Ф. Ветвистоусые рачки (Cladocera) фауны СССР / Редкол.: А.А.Стрелков и др. – М.; Л. : Наука, 1964. – 327 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 88). – Библиогр.: с. 69 – 101. Вспом. указ.: с. 318 – 326.

4051. СИДОРОВ С.А. Уссурийский щитень (Lepidurus ussuriensis Sid.). – Рус. гидробиол. журн., 1927, т. 6, № 6/7, с. 147 – 152.

Экземпляры собраны на Дальнем Востоке (г. Никольск-Уссурийский).

4052. СМИРНОВ Н.Н. Биология ветвистоусых ракообразных / Под общ. ред. Л.П. Познанина. – М. : Б.и., 1975. – 117 с. – (Итоги науки и техники / ВИНИТИ АН СССР. Сер. Зоология беспозвоночных; Т. 3). – Библиогр.: с. 86 – 115.

Приведены сведения о ракообразных водоемов Сибири и Дальнего Востока.

4053. СМИРНОВ Н.Н. Chydoridae фауны мира. – Л. : Наука, 1971. – 531 с. – (Фауна СССР. № 101. Ракообразные; Т. 1. Вып. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 161 – 195.

Монография охватывает мировую фауну хидорид и включает виды европейской части СССР, Сибири и Дальнего Востока. Приведены данные по экологии, распространению и филогении хидорид.

4054. СМИРНОВ С.С. Научные результаты Дальневосточной гидрофаунистической экспедиции Зоологического музея в 1927 г. III. Crustacea, Phyllopoda, Conchostraca. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1931, т. 31, вып. 3/4, с. 441 – 447.

4055. СМИРНОВ С.С. О новом виде Phyllopoda anostraca из Уссурийского края. – Докл. АН СССР, 1930, № 4, с. 75 – 78.

4056. СМИРНОВ С.С. Phyllopoda Арктики. – Л. : Изд-во Гл. упр. Сев. мор. пути, 1936. – 100 с. – (Тр. / Аркт. ин-т Гл. упр. Сев. мор. пути; Т. 51. Биология). – Библиогр.: с. 88 – 92.

Сводка по систематике и географии листоногих ракообразных Арктики, включая восточную часть советского сектора.

4057. ЧАГА И.Л., БОЧКАРЕВА Н.А. Материалы по развитию и питанию жаброногов. – Исслед. по биологии рыб и промысл. океанографии, 1974, вып. 5, с. 19 – 28. – Библиогр.: с. 27 – 28.

Итоги работ, проведенных в Приморском и Красноярском краях, Ростовской области.

МАКСИЛЛОПОДЫ

ВЕСЛОНОГИЕ

4058. АВДЕЕВ Г.В. Три новых вида комменсальных копепод рода Herrmannella Canu (Cyclopoida, Sabelliphilidae) от Bivalvia в заливе Петра Великого. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 98, с. 222 – 232. – Библиогр.: с. 232.

4059. АВДЕЕВ Г.В., АВДЕЕВ В.В. Копеподы семейства Staurosomatidae – паразиты актиний. – Биология моря, Владивосток, 1975, № 4, с. 3 – 12. – Библиогр.: с. 12.

Описание трех новых видов, их распространение, диагноз рода и ключ к определению видов. Исследование проведено на материале из северо-западной части Тихого океана и Чукотского моря.

4060. АНДРЕЕВ В.Л., АНДРЕЕВА В.В. Математическая модель популяции Calanus glacialis Jaschnov. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 98, с. 106 – 112. – Библиогр.: с. 112.

4061. АНДРЕЕВА В.В. Основные черты биологии некоторых массовых видов копепод северной части Татарского пролива. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 13 – 15.

4062. АНДРЕЕВА В.В. Распределение Calanus finmarchicus f. glacialis в северной части Татарского пролива летом 1973 года. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 96, с. 81 – 86. – Библиогр.: с. 86.

Результаты работ по определению продукционных характеристик популяции.

4063. АРАШКЕВИЧ Е.Г. Вертикальное распределение различных трофических группировок копепод в бореальных и тропических районах Тихого океана. – Океанология, 1972, т. 12, вып. 2, с. 315 – 325. – Библиогр.: с. 324 – 325.

Сбор копепод проводили в районе Курило-Камчатского желоба.

4064. АРАШКЕВИЧ Е.Г. Изменение с глубиной роли различных трофических групп копепод северо-западной части Тихого океана. – В кн.: Десятая Науч. конс.-молодеж. конф. / Ин-та океанологии АН СССР/, посвящ. 100-летию со дня рождения В.И. Ленина : Тез. докл. М., 1970, с. 50 – 51.

4065. АРАШКЕВИЧ Е.Г. Трофическая характеристика копепод разных глубин бореальных и тропических районов Тихого океана : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1970. – 23 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова.

Значительная часть материалов собрана в районе Курило-Камчатского желоба.

4066. АРАШКЕВИЧ Е.Г. Характер питания копепод северо-западной части Тихого океана. – Океанология, 1969, т. 9, вып. 5, с. 857 – 873. – Библиогр.: с. 872 – 873.

4067. АФАНАСЬЕВА З.Л. Жизненный цикл и размножение Epischura baicalensis Sars (Copepoda, Calanoida) в оз. Байкал. – Докл. АН СССР, 1969, т. 185, № 3, с. 693 – 696. – Библиогр.: с. 696.

4068. АФАНАСЬЕВА З.Л. Науплиальные стадии рачка Epischura baicalensis Sars из озера Байкал. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, № 8, с. 103 – 112.

4069. АФАНАСЬЕВА З.Л. Сток зоопланктона из Байкала в Ангару. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, т. 2. Исследования по микрофлоре и зоопланктону Байкала, ч. 2, с. 29 – 47. – Библиогр.: с. 46 – 47.

В составе зоопланктона преобладают копеподы.

4070. АФАНАСЬЕВА З.Л. Экология и продукция Epischura baicalensis Sars (Copepoda, Calanoida) в озере Байкал : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1975. – 22 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

4071. БАШАРОВА Н.И. Численность, биомасса и продукция Cyclops kolensis в 1970 году в Балаганском расширении Братского водохранилища. – В кн.: Вторая Науч. конф. молодых ученых /Иркут. ун-та/ : Тез. докл. Иркутск, 1972, с. 189 – 190.

4072. БЕКЛЕМИШЕВ К.В. К анатомии жевательного аппарата копепод /дальневосточных морей/. Сообщ. 2. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1959, т. 30. Биологические исследования моря. (Планктон), с. 148 – 155. – Библиогр.: с. 155.

4073. БЕКЛЕМИШЕВ К.В. Питание некоторых массовых планктонных копепод в дальневосточных морях. – Зоол. журн., 1954, т. 33, вып. 6, с. 1210 – 1230. – Библиогр.: с. 1229 – 1230 (48 назв.).

4074. БЕЛОУСОВА С.П. Продукция Cyclops scutifer Sars оз. Азабачьего /Камчатка/. – Исслед. по биологии рыб, 1970, вып. 4, с. 19 – 28. – Библиогр.: с. 28.

4075. БЕЛОУСОВА С.П. Развитие Cyclops scutifer Sars и Daphnia cucullata Sars в озере Азабачьем /Камчатка/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1970, т. 78, с. 187 – 194. – Библиогр.: с. 194.

4076. БОРУЦКИЙ Е.В. Biospeologica Sovietica. XXXVII. О редких видах Copepoda – Harpacticoida в пресных водах СССР. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. 1969, т. 74, вып. 3, с. 89 – 94. – Библиогр.: с. 94.

Описание двух видов копепод, один из которых найден в Караульинской пещере близ Красноярска.

4077. БОРУЦКИЙ Е.В. К фауне Copepoda-Harpacticoida Дальнего Востока. Attheyella (Brehmiella) amurensis sp. n. – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1936, т. 3, с. 243 – 244. – На обл.: 1937.

4078. БОРУЦКИЙ Е.В. Copepoda пещер Приморского края. – Зоол. журн., 1966, т. 45, вып. 5, с. 770 – 772. – Библиогр.: с. 772.

4079. БОРУЦКИЙ Е.В. Материалы по фауне Copepoda-Harpacticoida Байкала. Род Bryocamptus Chappuis. – Докл. АН СССР, 1948, т. 59, № 9, с. 1669 – 1672. – Библиогр.: с. 1672 (8 назв.).

4080. БОРУЦКИЙ Е.В. Материалы по фауне Copepoda-Harpacticoida Байкала. Род Mogarzia. – Докл. АН СССР, 1949, т. 64, № 6, с. 873 – 876. – Библиогр.: с. 876 (3 назв.).

4081. БОРУЦКИЙ Е.В. Материалы по фауне Copepoda-Harpacticoida Байкала. Фауна прибрежно-сорной зоны. – Докл. АН СССР, 1948, т. 60, № 9, с. 1593 – 1596. – Библиогр.: с. 1596 (13 назв.).

4082. БОРУЦКИЙ Е.В. Новые Copepoda, Calanoida Дальнего Востока. – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1961, т. 8, с. 3 – 19. – Библиогр.: с. 19 (6 назв.).

4083. БОРУЦКИЙ Е.В. Новый вид диаптомуса (Copepoda, Calanoida) из озер Камчатки. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1953, т. 58, вып. 4, с. 47 – 49.

Вид обнаружен в Зеленом озере.

4084. БОРУЦКИЙ Е.В. О новом виде рода Epischura из бассейна Амура (Epischura udylensis sp. n., Copepoda, Calanoida). – Докл. АН СССР, 1947, т. 58, № 7, с. 1513 – 1515. – Библиогр.: с. 1515 (9 назв.).

4085. БОРУЦКИЙ Е.В. Описание новых Copepoda-Harpacticoida из озера Байкала. – Тр. / Байкал. лимнол. станции АН СССР, 1932, т. 2, с. 15 – 27.

4086. БОРУЦКИЙ Е.В. Определитель свободноживущих пресноводных веслоногих раков СССР / включая Восточную Сибирь и Дальний Восток/ и сопредельных стран по фрагментам в кишечниках рыб / Отв. ред. Е.Н. Павловский, Н.С. Гаевская. – М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 218 с. – В надзаг.: АН СССР. Ихтиол. комис. Ин-т морфологии животных им. А.Н. Северцова.

4087. БОРУЦКИЙ Е.В. Harpacticoida пресных вод / Ред. О.А. Скарлато, А.А. Штакельберг. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1952. – 425 с. – (Фауна СССР. № 50. Ракообразные; Т. 3. Вып. 4). – Библиогр.: с. 67 – 78. Вспом. указ.: с. 416 – 424.

Особенности биологии, морфологии, распространения видов СССР, в том числе Восточной Сибири и Дальнего Востока.

4088. БОРУЦКИЙ Е.В., ОКУНЕВА Г.Л. Новые виды Copepoda, Harpacticoida из Южного Байкала. Сообщ. 1. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 11, с. 1632 – 1638.

4089. БОРУЦКИЙ Е.В., ОКУНЕВА Г.Л. Новые виды Copepoda-Harpacticoida из Южного Байкала. Сообщ. 2. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1972, т. 77, вып. 2, с. 60 – 69. – Библиогр.: с. 69.

4090. БОРУЦКИЙ Е.В., ОКУНЕВА Г.Л. Новые виды Copepoda-Harpacticoida из Южного Байкала. Сообщ. 3. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 8, с. 1147 – 1163.

4091. БОРУЦКИЙ Е.В., ОКУНЕВА Г.Л. Новый вид Copepoda-Harpacticoida из Южного Байкала. Сообщ. 4. Morariopsis baicalensis sp. n. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1975, т. 80, вып. 3, с. 64 – 67. – Библиогр.: с. 66.

4092. БРОДСКИЙ К.А. Веслоногие рачки Calanoida дальневосточных морей СССР и Полярного бассейна. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 442 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 35). – Библиогр.: с. 71 – 75.

4093. БРОДСКИЙ К.А. Глубоководные веслоногие рачки (Calanoida) северо-западной части Тихого океана. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1952, вып. 3. Глубоководная фауна северо-западной части Тихого океана, с. 37 – 87. – Библиогр.: с. 86 – 87.

4094. БРОДСКИЙ К.А. Зональное распределение (по широтам) Calanoida в северной части Тихого океана и сопредельных водах. – Докл. АН СССР, 1956, т. 106, № 6, с. 1103 – 1106. – Библиогр.: с. 1106 (9 назв.).

4095. БРОДСКИЙ К.А. Изменчивость и систематика видов рода Calanus (Copepoda). – Исслед. фауны морей, 1965, т. 3. Фауна морей северо-западной части Тихого океана, с. 22 – 71. – Библиогр.: с. 69 – 71.

Материал собран в Беринговом, Охотском морях, северо-западной части Тихого океана, а также в Индийском и северной части Атлантического океанов.

4096. БРОДСКИЙ К.А. К биологии и систематике веслоногого рака Calanus cristatus Kr.) /в северной части Тихого океана/. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1938, № 29, с. 147 – 171. – Библиогр.: с. 168 – 169 (53 назв.).

4097. БРОДСКИЙ К.А. К фауне веслоногих рачков (Calanoida) Курило-Камчатской впадины. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1955, т. 12. Исследования Курило-Камчатской впадины, с. 184 – 209. – Библиогр.: с. 209.

4098. БРОДСКИЙ К.А. К фауне и распределению веслоногих рачков Calanoida поверхностных вод северо-западной части Тихого океана. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1962, вып. 8, с. 91 – 166. – Библиогр.: с. 164 – 166 (50 назв.).

4099. БРОДСКИЙ К.А. К экологии и морфологии веслоногого рака Calanus tonsus Brady (= Calanus plumchrus Marukawa) дальневосточных морей. – Докл. АН СССР, 1938, т. 19, № 1/2, с. 123 – 126. – Библиогр.: с. 126 (5 назв.).

4I00. БРОДСКИЙ К.А. Новый глубоководный вид Pareuchaeta pavlovskii (Calanoida) северной части Тихого океана /Берингово море/. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I955, т. 2I, с. I86 – I89. – Библиогр.: с. I89.

4I0I. БРОДСКИЙ К.А. О вертикальном распределении веслоногих рачков в северо-западной части Тихого океана. – Исслед. дальневост. морей СССР, I952, вып. 3. Глубоководная фауна северо-западной части Тихого океана, с. 88 – 94. – Библиогр.: с. 94.

4I02. БРОДСКИЙ К.А. О филогенетических отношениях некоторых видов Calanus (Copepoda) северного и южного полушарий. – Зоол. журн., I959, т. 38, вып. I0, с. I537 – I553.
Включены сведения о копеподах северо-западной части Тихого океана.

4I03. БРОДСКИЙ К.А. Районирование пелагиали дальневосточных морей и сопредельных вод Тихого океана на примере изучения фауны веслоногих рачков (Calanoida). – Тр. пробл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, I956, вып. 6. Третья конференция по исследованию фауны дальневосточных морей, с. 22 – 35.

4I04. БРОДСКИЙ К.А. Свободноживущие веслоногие рачки (Copepoda)Японского моря. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I948, т. 26, с. 5 – I30. – Библиогр.: с. 9I – 92 (26 назв.).

4I05. БРОДСКИЙ К.А. Фауна веслоногих рачков (Calanoida) и зоогеографическое районирование северной части Тихого океана и сопредельных вод. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, I957. – 222 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 205 – 2I4. Вспом. указ. : с. 2I5 – 220.

4I06. БРОДСКИЙ К.А. Филогения семейства Calanoidae (Copepoda) на основе сравнительно-морфологического анализа признаков. – Исслед. фауны морей, I972, т. I2. Географическая и сезонная изменчивость морского планктона, с. 5 – II0. – Библиогр.: с. I09 – II0.
Анализ мировой фауны семейства, включая каланид северо-западной части Тихого океана.

4I07. ВАСИЛЬЕВА Г.Л. К биологии Neutrodiaptomus incongruens (Poppl.) (Copepoda, Calanoida) /в озерах Иркутской области и Бурятской АССР/. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, I958, т. I7, вып. I/4, с. 307-325. – Библиогр.: с. 325 (I0 назв.).

4I08. ВАСИЛЬЕВА Г.Л. Новый вид циклопа из оз. Байкал. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, I950, т. I0, вып. 3, с. 3 – II. – Библиогр.: с. II.

4I09. ВИЛИСОВА И.К., ЧЕРЕПАНОВ В.В. Зоопланктон южного Байкала и его доступность для омуля. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, I965, т. 6. Лимнологические исследования Байкала и некоторых озер Монголии, с. I36 – I44. – Библиогр.: с. I44.
Попытка оценить влияние сезонной и годовой динамики численности копеподного планктона на доступность его для омуля.

4II0. ВИНОГРАДОВ М.Е., АРАШКЕВИЧ Е.Г. Вертикальное распределение интерзональных копепод-фильтраторов и их роль в сообществах различных глубин северо-западной части Тихого океана. – Океанология, I969, т. 9, вып. 3, с. 488 – 499. – Библиогр.: с. 498 – 499.

4III. ГАРБЕР Б.И. Постэмбриональное развитие Epischura baikalensis Sars. – Изв. АН СССР. Сер. биол., I94I, № I, с. I05 – II5. – Библиогр.: с. II5 (I6 назв.).
Материалом для изучения служили пробы планктона, собранные Байкальской лимнологической станцией в районе Маритуя.

4II2. ГЕЙНРИХ А.К. Ареалы нейстонных копепод Тихого океана. – Зоол. журн., I969, т. 48, вып. I0, с. I456 – I466. – Библиогр.: с. I465 – I466.
Включены сведения о копеподах северо-западной части Тихого океана.

4II3. ГЕЙНРИХ А.К. Количественное распределение некоторых планктонных животных в западной части Тихого океана. – В кн.: Планктон Тихого океана.: Сб. памяти П.И. Усачева. М., I968, с. 29 – 86. – Библиогр.: с. 83 – 86.
Рассмотрены копеподы рода Eucalanus и Rhincalanus.

4II4. ГЕЙНРИХ А.К. О продукции копепод в Беринговом море. – Докл. АН СССР, I956, т. III, № I, с. I99 – 20I. Библиогр.: с. 20I (II назв.).

4II5. ГЕЙНРИХ А.К. О сезонных расах у веслоногого рачка Calanus tonsus в Беринговом море. – Докл. АН СССР, I956, т. I09, № 2, с. 403 – 405. – Библиогр.: с. 405 (3 назв.).

4II6. ГЕЙНРИХ А.К. О фильтрующей способности копепод бореальной и тропической областей Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I963, т. 7I. Биологические исследования морей. (Планктон), с. 60-7I. – Библиогр.: с. 70 – 7I.
Материал собран в юго-западной части Берингова моря.

4II7. ГЕЙНРИХ А.К. Размножение и развитие массовых копепод в Беринговом море. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во, I957, т. 8, с. I43 – I62. – Библиогр.: с. I6I – I62 (37 назв.).

4II8. ГЕЙНРИХ А.К. Распространение Calanus tenuicornis Dana и Calanus lighti Bowman в северной части Тихого океана. – Докл. АН СССР, I957, т. II6, № 4, с. 69I – 693. – Библиогр.: с. 693 (4 назв.).

4II9. ГЕЛЕТИН Ю.В. Зависимость распределения копеподы Metridia pacifica на северо-западе Тихого океана от температуры воды. – Экология, I975, № 3, с. 68 – 72. – Библиогр.: с. 72.

4I20. ГЕЛЕТИН Ю.В. Летнее распределение поверхностных копепод Calanoida на северо-западе Тихого океана в связи с температурой воды : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., I975. – 20 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

4I2I. ГЕЛЕТИН Ю.В. Распределение Calanus pacificus и C. sinicus (Calanoida, Calanidae) на северо-западе Тихого океана в связи с температурой воды. – Зоол. журн., I974, т. 53, вып. I2, с. I775 – I779. – Библиогр.: с. I779.

4I22. ГЕПТНЕР М.В. Анализ таксономии и закономерностей вертикального распределения веслоногих ракообразных (Copepoda, Calanoida) на примере семейства Euchaetidae, Lucicutiidae и Heterorhabdidae в северо-западной части Тихого океана : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., I973. – I7 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова.

4I23. ГЕПТНЕР М.В. К фауне веслоногих (Copepoda, Calanoida)Курило-Камчатского желоба. Семейства Euchaetidae, Lucicutiidae, Heterorhabdidae. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I97I, т. 92. Фауна Курило-Камчатского желоба, с. 73 – I6I. – Библиогр.: с. I59 – I6I.

4I24. ГЕПТНЕР М.В. Новые виды глубоководных веслоногих родов Disseta и Heterorhabdus (Copepoda, Calanoida) из Тихого океана /Курило-Камчатский желоб и желоб Бугенвиль/. – Зоол. журн., I972, т. 5I, вып. II, с. I645 – I650.

4I25. ГЕПТНЕР М.В. Описание и функциональная морфология Megaperitius pleurospinosus sp. n. из Тихого океана /Курило-Камчатская впадина/ и положение рода Megaperitius в системе семейств группы (Copepoda, Cyclopoida). – Зоол. журн., I968, т. 47, вып. II, с. I628 – I638. – Библиогр.: с. I636.

4I26. ГЕПТНЕР М.В. Систематический статус Lucicutia polaris Brodsky, I950(Copepoda,Lucicutiidae) и описание L. pseudopolaris sp. n. из Полярного бассейна. – Зоол. журн., I969, т. 48, вып. 2, с. I97 – 206. – Библиогр.: с. 205.

4I27. ГРЕЗЕ В.Н. К обнаружению паразитической копеподы Parasergasilus rylovi Marx. на Байкале. – Докл. АН СССР, I95I, т. 79, № 2, с. 36I – 363. – Библиогр.: с. 363 (8 назв.).

4I28. ГРЕЗЕ В.Н. Темпы продукции в популяциях пелагических Copepoda Байкала. – В кн.: Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. М., I967, с. I82 – I9I. – Библиогр.: с. I9I.

4I29. ЗВЕРЕВА Н.Л. Valdiviella brodskyi sp. n. (Copepoda, Calanoida) из Тихого океана и сравнение генитальных полей видов этого рода. – Зоол. журн., I975, т. 54, вып. I2, с. I890 – I894. – Библиогр.: с. I893.
Место обнаружения – район Курило-Камчатской впадины.

4I30. КАБАТА З.П., КОРЯКОВ Е.А. Морфологическая изменчивость Salmincola cottidarum Messjatzeff, I926 (Copepoda, Lernaeopodidae) – паразита /байкальских/ сиговых. – Паразитология, I974, т. 8, вып. 4, с. 306 – 3II. – Библиогр.: с. 3II.

4I3I. КОЖЕВНИКОВ Б.П. О продолжительности развития Limnocalanus grimaldii similis (Copepoda, Cyclopoida) в северной части Японского моря. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I975, т. 96, с. 87 – 9I. – Библиогр.: с. 9I.

4I32. КОКОВА О.М. К биологии Epischura baicalensis Sars в оз. Байкал. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, I956, т. I6, вып. I/4, с. 92 – I20.

4I33. КОКОВА О.М. Питание Epischura baicalensis Sars (Copepoda, Calanoida) на оз. Байкал. – Докл. АН СССР, I953, т. 90, № 2, с. 299 – 30I. – Библиогр.: с. 30I (9 назв.).

4I34. КОКОВА О.М., ПОМАЗКОВА Г.И., БАШАРОВА Н.И. Байкальский эндемик Epischura baicalensis Sars в озере Байкал и в ангарских водохранилищах. – В кн.: Продуктивность экосистем, охрана водных ресурсов и атмосферы : Тез. докл. Второго семинара молодых ученых и специалистов по рацион. использ. и охране природ. ресурсов Сибири, посвящ. XXV съезду КПСС (окт. I975 г.). Красноярск, I975, с. 42 – 44.

4I35. КОРЯКОВ Е.А. К нахождению самца Salmincola cottidarum Messjatzeff. – Докл. АН СССР, I95I, т. 79, № 5, с. 907 – 908. – Библиогр.: с. 908 (4 назв.).

Паразитические веслоногие собраны с песчаной широколобки (Байкальская лимнологическая станция).

4I36. КОРЯКОВ Е.А. Новые находки Copepoda parasitica на рыбах озера Байкал. – Докл. АН СССР, I954, т. 99, № 4, с. 657 – 659. – Библиогр.: с. 659 (9 назв.).

4I37. КОРЯКОВ Е.А. Новый представитель паразитических веслоногих рода Coregonicola на сиговых Байкала. – Докл. АН СССР, I95I, т. 79, № 2, с. 365 – 368. – Библиогр.: с. 368 (I0 назв.).

4I38. КОРЯКОВ Е.А. Паразит – неозоидеман Байкала в бассейне реки Лены. – Тр. совещ. / Ихтиол. комис. АН СССР, I959, вып. 9. Труды совещания по болезням рыб, с. I68 – I73. – Библиогр.: с. I72 – I73.

Находка байкальского вида паразитической копеподы на сиге-подкаменщике.

4I39. КОРЯКОВ Е.А. Распределение паразитического веслоногого Salmincola cottidarum Messjatzeff по хозяевам – сигам и голомянке Байкала. – Докл. АН СССР, I952, т. 87, № 2, с. 325 – 327. – Библиогр.: с. 327 (8 назв.).

4I40. КОС М.С. Внутривидовая дифференциация Calanus plumchrus Marikawa. – Исслед. фауны морей, I972, т. I2. Географическая и сезонная изменчивость морского планктона, с. III – I45. – Библиогр.: с. I42 – I45.

Исследования проведены в северной части Тихого океана и дальневосточных морях СССР.

4I4I. КОС М.С. Copepoda и Cladocera неритического планктона Приморья и Южно-Курильских островов. – Зоол. журн., I960, т. 39, вып. 5, с. 655 – 660. – Библиогр.: с. 660.

4I42. КОС М.С. Некоторые данные о Copepoda прибрежного планктона Южно-Курильских островов. – Докл. АН СССР, I958, т. I20, № I, с. I9I – I92. – Библиогр.: с. I92 (4 назв.).

4I43. КОС М.С. О находках видов рода Calanus в составе фауны бентоса /залив Посьета Японского моря/. – Зоол. журн., I969, т. 48, вып. 4, с. 605 – 607. – Библиогр.: с. 606 – 607.

4I44. КОТЛЯР Л.К. Сезонные изменения в популяции Calanus finmarchicus f. glacialis северо-восточной части Охотского моря. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, I97I, т. 87. Биологические основы и пути повышения эффективности естественного размножения и искусственного разведения ценных промысловых рыб, с. 78 – 95. – Библиогр.: с. 93 – 95 (33 назв.).

4I45. КОТЛЯР Л.К., ЧЕРНЯВСКИЙ В.И. Распределение характерных представителей Calanoida в зависимости от режима года и некоторые черты их экологии /в северо-восточной части Охотского моря/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I970, т. 7I, с. 35 – 49. – Библиогр.: с. 48 – 49.

4I46. КРЫЛОВ С.А. Топография желез и характеристика свечения Metridia pacifica. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, I969, № I5. Сер. биол. науч., вып. 3, с. I04 – I09. – Библиогр.: с. I09 (5 назв.).

Работа выполнена в северо-западной части Японского моря.

4I47. КУЗНЕЦОВ В.В. К фауне копепод солоноватой зоны моря Лаптевых. – Биол. науки, Москва, I973, № 5 с. 22 – 26. – Библиогр.: с. 26 (II назв.).

4I48. КУН М.С. Географическая изменчивость некоторых видов рода Calanus в Японском море. – Зоол. журн., I969, т. 48, вып. 7, с. 995 – I002. – Библиогр.: с. I00I – I002.

4I49. КУН М.С. О нахождении абиссального вида Paraeuchaeta abyssalis Brodsky в поверхностных слоях Центральной части Японского моря. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I970, т. 74, с. 356.

4I50. КУРЕНКОВ И.И. Внизенний цикл Neutrodiaptomus angystilobus Sars (Copepoda, Calanoida) в озере Дальнем (Камчатка). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I970, т. 78, с. I57 – I69. – Библиогр.: с. I68.

4I5I. КУРЕНКОВ И.И. Структура популяции Cyclops scutifer Sars в озерах Камчатки. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I975, т. 97, с. I47 – I56. – Библиогр.: с. I5I – I56.

4I52. КУРОЧКИН Ю.В., КАЗАЧЕНКО В.Н. О случаях прикрепления морских паразитических калигид и аргулид к коже человека при погружении в воду. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I975, т. 98, с. 257 – 258. – Библиогр.: с. 258.

Исследования проведены в заливе Посьета Японского моря.

4I53. МАЗЕПОВА Г.Ф. Биология пелагического рачка Cyclops kolensis Lill. в оз. Байкал. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, I963, т. I, ч. 2. Биология беспозвоночных Байкала (Tendipedidae, Cyclopoida) , с. 49 – I34. – Библиогр.: с. I30 – I34.

4I54. МАЗЕПОВА Г.Ф. Вертикальное распределение байкальского циклопа Cyclops baicalensis) в оз. Байкал. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, I952, т. I3, вып. 2, с. I6 – 2I. – Библиогр.: с. 20 – 2I (I0 назв.).

4I55. МАЗЕПОВА Г.Ф. Донные циклопы Южного Байкала. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, I962, т. 2, ч. I. Систематика и экология ракообразных Байкала, с. I72 – I95. – Библиогр.: с. I95.

4I56. МАЗЕПОВА Г.Ф. К познанию вертикальных миграций Cyclops kolensis Lill. в озере Байкал. – Изв. / Вост. фил. АН СССР, I957, № 4/5, с. 2I3 – 225. – Библиогр.: с. 225 (I0 назв.).

4I57. МАЗЕПОВА Г.Ф. К познанию фауны Cyclopoida оз. Байкал. – Докл. АН СССР, I950, т. 72, № 4, с. 809 – 8I2. – Библиогр.: с. 8I2 (I3 назв.).

4I58. МАЗЕПОВА Г.Ф. Морфология стадий метаморфоза у Cyclops kolensis из озера Байкал. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, I960, № 6, с. I03 – II5. – Библиогр.: с. II5 (I0 назв.).

4I59. МАЗЕПОВА Г.Ф. Морфология Cyclops kolensis Lill. из разных местообитаний. – Зоол. журн., I96I, т. 40, вып. I0, с. I465 – I469. – Библиогр.: с. I468 – I459.

Изучение популяций вида водоемов европейской части СССР, Байкала, реки-озер Иркутской области.

4I60. МАЗЕПОВА Г.Ф. Новая форма Eucyclops serrulatus (Fisch.) (Copepoda, Cyclopoida) из озера Байкал. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I955, т. I8, с. I06 – III. – Библиогр.: с. III.

4I6I. МАЗЕПОВА Г.Ф. Новые виды циклопов из озера Байкал. – Докл. АН СССР, I96I, т. 75, № 6, с. 865 – 868.

4I62. МАЗЕПОВА Г.Ф. Новые данные по фауне Cyclopoida оз. Байкал. – Докл. АН СССР, I952, т. 82, № 5, с. 805 – 807.

4I63. МАЗЕПОВА Г.Ф. Новый вид циклопа (Crustacea, Copepoda) из глубинной зоны Байкала. – Зоол. журн., I970, т. 49, вып. 3, с. 354 – 36I. – Библиогр.: с. 36I.

4I64. МАЗЕПОВА Г.Ф. Orthocyclops bergianus sp. nova – новый интересный представитель фауны оз. Байкал. – Докл. АН СССР, I952, т. 86, № 2, с. 433 – 435. – Библиогр.: с. 435 (5 назв.).

*4I65. МАРКЕВИЧ А.П. Паразитические веслоногие рыб СССР. – Киев, I955. – 259 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т зоологии. Библиогр.: с. 246 – 257.

Включены данные по бассейну Амура.

4I66. МАРКЕВИЧ А.П. Паразитические Copepoda рыб бассейна р. Амура. – Учен. зап. / Киев. ун-т, I946, т. 5, вып. I, с. 225 – 245.

4I67. МАРКЕВИЧ А.П. Ergasilus anchoratus sp. nov. – новый представитель паразитических веслоногих из р. Амура. – Докл. АН УССР, I946, т. I/2, с. 25 – 27.

4I68. МЕЗЕНЦОВ Б.М. О продукции калянид дальневосточных морей СССР. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., I960, т. 65, вып. 4, с. I50.

4I69. МЕЗЕНЦОВ Б.М. О продукции калянид северо-западной части Тихого океана. – Докл. АН СССР, I960, т. I34, № 5, с. I208 – I2I0. – Библиогр.: с. I2I0 (5 назв.).

4I70. МЕЗЕРНИКОВА И.М. К вопросу о филогении представителей рода Calanus (Copepoda; Crustacea). – В кн.: Проблемы филогении и систематики : Материалы симпоз. (Владивосток, 9 – II апр. I969). Владивосток, I969, с. 65 – 7I. – Библиогр.: с. 7I.

Приведены сведения о представителях рода морей Дальнего Востока.

4I7I. МОНАКОВ А.В., НОСОВА И.А., СОРОКИН Ю.И. О питании Cyclops scutifer /Курильского озера/. – Биология внутр. вод, I972, № I3, с. 27 – 3I. – Библиогр.: с. 3I (3 назв.).

4I72. НОСОВА И.А. Биомасса и продукция Cyclops scutifer в озере Курильском (Камчатка). – Биология внутр. вод, I972, № I5, с. 36 – 40. – Библиогр.: с. 40.

4I73. НОСОВА И.А. Годовой цикл и вертикальное распределение Cyclops scutifer Курильского озера /на Камчатке/. – В кн.: Аннотации научных работ, выполненных в I965 г. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии /. Владивосток, I967, с. I5 – I6.

Рассматриваются вопросы биологии циклопов и взаимоотношения с молодью красной.

4I74. НОСОВА И.А. Данные по биологии размножения и развития Cyclops scutifer Sars озера Курильского /Камчатка/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I970, т. 78, с. I7I – I85. – Библиогр.: с. I84 – I85.

4I75. НОСОВА И.А. Жизненный цикл Cyclops scutifer Sars (Copepoda, Cyclopoida) в Курильском озере (Южная Камчатка). – Тр. молодых ученых / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, I97I, вып. 3, с. 82 – 92. – Библиогр.: с. 9I – 92.

4I76. НОСОВА И.А. Суточные миграции Cyclops scutifer (Copepoda, Cyclopoida) в Курильском озере (Камчатка). – Зоол. журн., I972, т. 5I, вып. I0, с. I457 – I467. – Библиогр.: с. I466 – I467.

4I77. ОКУНЕВА Г.Л. О биологии Harpacticella inopinata (Copepoda, Harpacticoida) в озере Байкал. – Зоол. журн., I972, т. 5I, вып. II, с. I637 – I644. – Библиогр.: с. I644.

4I78. ПАВЛЬЕВА Е.Б. Трансформация энергии популяций Cyclops scutifer в оз. Дальнем /полуостров Камчатка/. – В кн.: Энергетические аспекты роста и обмена водных животных : Материалы симпоз. (Севастополь, 9 – II окт. I972 г.). Киев, I972, с. I65 – I66.

4I79. ПАВЛЬЕВА Е.Б. Эффективность утилизации корма Daphnia longiremis G. Sars в сравнении с другими ветвистоусыми /озера Дальнего на Камчатке/. – Биология внутр. вод, I973, № 20, с. I7 – 20. – Библиогр.: с. 20.

4I80. ПОНОМАРЕВА Л.А. Явление полиморфизма у веслоногого рачка Calanus cristatus. – Докл. АН СССР, I953, т. 90, № 2, с. 303 – 304. – Библиогр.: с. 304 (3 назв.).

Сравнение нескольких форм рачков из Японского, Охотского и Берингова морей.

4I8I. ПРИХОДЬКО Т.И. Исследование продукционного процесса популяции Daphnia longiremis Sars оз. Дальнего / на Камчатке/ с помощью математической модели. – Гидробиол. журн., I975, т. II, № 4, с. 32 – 39. – Библиогр.: с. 38 – 39 (27 назв.).

4I82. ПРИХОДЬКО Т.И. Математическая модель популяции Neutrodiaptomus angustilobus озера Дальнего. – Зоол. журн., I97I, т. 50, вып. I2, с. I785 – I793. – Библиогр.: с. I793.

С целью изучения изменений характеристик популяции – структуры, биомассы, продукции – при изменении воздействия хищников (планктон, молодь рыб) и количества корма в озере.

4I83. ПРИХОДЬКО Т.И. Математическая модель популяции Cyclops scutifer Sars озера Дальнего /на Камчатке/. – Зоол. журн., I973, т. 52, вып. 4, с. 477 – 484. – Библиогр.: с. 483 – 484.

4I84. РЕДКОЗУБОВ И.Ю. Daphnia arctica в озерах Баргузинского хребта. – Гидробиол. журн., I973, т. 9, № 4, с. 79 – 83. – Библиогр.: с. 83 (II назв.).

4I85. РЫЛОВ В.М. К фауне Eucopepoda озер поймы низовьев р. Амур. – Вестн./Дальневост. фил. АН СССР, I936, № 2I, с. I43 – I60. – Библиогр.: с. I59 (30 назв.).

4I86. РЫЛОВ В.М. Материалы к фауне пресноводных свободноживущих веслоногих ракообразных Северной Сибири. – Л. : Изд-во АН СССР, I928. – 33 с. – (Тр. / Комис. по изуч. Якут. АССР АН СССР; Т. II).

Результаты обработки коллекций, собранных на Новосибирских островах, в северной части Якутской АССР и верховьях реки Хатанги.

4I87. РЫЛОВ В.М. Научные результаты Дальневосточной гидрофаунистической экспедиции Зоологического музея в I927 г. IУ. Пресноводные (Crustacea) Уссурийского края. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I933, т. I, вып. 2, с. 243 – 280. – Библиогр.: с. 276 – 278.

*4I88. РЫЛОВ В.М. Новая форма североамериканского Diaptomus (Entomostraca, Copepoda) из Восточной Сибири. – Рус. энтомол. обозрение, I922, т. I8, вып. I.

4I89. РЫЛОВ В.М. Cyclopoida пресных вод / Ред. А.А. Штакельберг. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, I948. – 3I9 с. – (Фауна СССР. № 35. Ракообразные; Т. 3. Вып. 3). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. II7 – I26. – Вспом. указ.: с. 3I3 – 3I8.

Приведены сведения о видах из водоемов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

4I90. САРС Г.О. Epischura baicalensis – новый вид веслоногих из Байкала. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, I900, т. 5, с. 226 – 238.

*4I9I. СМИРНОВ С.С. К фауне Copepoda Амурского лимана. – Исслед. морей СССР, I935, вып. 22. Исследования дальневосточных морей, вып. 3, с. 4I – 53. – Библиогр.: с. 50.

4I92. СМИРНОВ С.С. Новые виды Copepoda-Harpacticoida из Северного Ледовитого океана. – В кн.: Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Г. Седов". I937 – I940 гг. М. ; Л., I946, т. 3. Биология, с. 23I – 263.

Описание видов из восточной части Арктики (включая моря – Карское, Лаптевых и Восточно-Сибирское).

4I93. СМИРНОВ С.С. Новый вид рода Diaptomus Westw. (Crustacea, Copepoda) из Амурской области. – Докл. АН СССР, I930, № 4, с. 79 – 84.

4I94. СМИРНОВ С.С. Новый род семейства Cyclopinidae (Copepoda) из Авачинской бухты. – Докл. АН СССР, I935, т. 4, № 3, с. I53 – I56.

4I95. СМИРНОВ С.С. О двух новых формах Copepoda из Амурского края. – Докл. АН СССР, I930, № II, с. 28I – 286.

4I96. СМИРНОВ С.С. Epischura baikalensis G. O. Sars на Камчатке (Crustacea, Copepoda). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I936, т. 3, с. 59 – 65.

О находке байкальского вида в Кроноцком озере, оценка ее зоогеографического значения. Систематическое положение рода.

4I97. СТРЕЛЕЦКАЯ З.А. К вопросу о систематическом положении некоторых пресноводных ракообразных (Cladocera, Copepoda) бассейна р. Колымы. – В кн.: Гидробиологические исследования внутренних водоемов Северо-Востока СССР. Владивосток, I975, с. 60 – 83. – Библиогр.: с. 8I – 83.

4I98. ТИТАР В.М. Markevitchielinus anchoratus gen. et sp. nov. – новый род и вид семейства Chondracanthidae H. Milne – Edwards, I840. – В кн.: Паразиты и паразитозы животных и человека. Киев, I975, с. 59 – 62.

Описание нового вида, паразитирующего на волосатой рогатке, обнаруженного в районе острова Кунашир Курильской гряды.

4I99. ТЫТАР В.М., КАЗАЧЕНКО В.Н. Паразитические веслоногие ракообразные некоторых рыб Чукотского моря. – В кн.: Вторая Всесоюз. конф. молодых ученых по вопр. сравнит. морфологии и экологии животных : (Тез. докл.). М., I975, с. 50 – 5I.

4200. ЧЕРЕПАНОВ В.В. О суточном ритме питания байкальского рачка Epischura baicalensis Sars. – Гидробиол. журн., I967, т. 3, № 2, с. 74 – 75. – Библиогр.: с. 75.

420I. ЧЕРНЫШЕВА З.Р. О нахождении нового для Сахалина вида копеподы в озере Русское. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I974, т. 93, с. II2.

4202. ЧИСЛЕНКО Л.Л. Новые массовые формы гарпактицид (Copepoda; Harpacticoida) из залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, I97I, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря : Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. I5I – I8I. – Библиогр.: с. I8I.

4203. ЧИСЛЕНКО Л.Л. О соотношении полов у морских свободноживущих Copepoda. – Зоол. журн., I964, т. 43, вып. 9, с. I400 – I402. – Библиогр.: с. I402.

На материале из Белого моря и Енисейского залива.

4204. ЧИСЛЕНКО Л.Л. Специфичность некоторых статистических характеристик таксонов надвидового ранга у морских Calanoida СССР /в том числе морей Дальнего Востока/ (на примере размеров пола). – Зоол. журн., I975, т. 54, вып. 3, с. 355 – 363.

4205. ШНЯГИНА Г.И. О суточных вертикальных миграциях пелагических копепод в оз. Байкал. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, I965, т. 6. Лимнологические исследования Байкала и некоторых озер Монголии, с. I45 – I5I. – Библиогр.: с. I5I.

То же. – В кн.: Сборник кратких сообщений и докладов о научной работе по биологии и почвоведению : Прил. к отчету о н.-и. работе за I962 г. /Иркут. ун-та /. Иркутск, I964, с. II – I6.

4206. ШУВАЛОВ В.С. Географическая изменчивость некоторых видов сем. Oithonidae (Copepoda, Cyclopoida). – Исслед. фауны морей, I972, т. I2. Географическая и сезонная изменчивость морского планктона, с. I46 – I60. – Библиогр.: с. I59 – I60.

В работе использованы сборы планктона в Северной Атлантике, Арктическом бассейне, Антарктике и Охотском море.

4207. ЯШНОВ В.А. Водные массы и планктон. 2. Calanus glacialis и Calanus pacificus как индикаторы определенных водных масс морей Тихого океана. – Зоол. журн., I963, т. 42, вып. 7, с. I005 – I02I. – Библиогр.: с. I0I9 – I02I.

4208. ЯШНОВ В.А. Морфология, распространение и систематика Calanus finmarchicus s.l. – Зоол. журн., I955, т. 34, вып. 6, с. I2I0 – I223. – Библиогр.: с. I222 – I223.

На материале из Карского, Лаптевых, Чукотского, Берингова, Охотского, Японского и других морей мира.

4209. ЯШНОВ В.А. О систематическом статусе тихоокеанских Calanus glacialis, Calanus sinicus и Calanus orientalis. – Зоол. журн., I975, т. 54, вып. I, с. 32 – 38. – Библиогр.: с. 38.

На основе материала из Берингова моря, северо-западной и северо-восточной частей Тихого океана.

42I0. ЯШНОВ В.А. Тихоокеанские виды Calanus finmarchicus s. l. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I957, т. 44, с. 253 – 255. – Библиогр.: с. 255 (6 назв.).

МЕШКОГРУДЫЕ

42II. ВАГИН В.Л. Dendrogasteridae (Entomostraca ascothoracida) из морских звезд Берингова моря. – Тр. / Ленингр. о-во естествоиспытателей, I957, т. 73, вып. 4. Отделение зоологии, с. 58 – 63.

42I2. ВАГИН В.Л. О Parascothorax synagogoides gen. n., sp. n. – паразите Ophiura quadrispina Clark и географическом распространении мешкогрудых раков (Entomostraca, Ascothoracida). – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I964, т. 69. Исследования донной фауны и флоры дальневосточных морей и Тихого океана, с. 27I – 284. – Библиогр.: с. 283.

УСОНОГИЕ

42I3. ЗЕВИНА Г.Б. Распределение усоногих раков в советских дальневосточных морях. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, I975, с. 54 – 55.

42I4. ЗЕВИНА Г.Б. Распределение усоногих раков рода Lepas в Тихом океане /включая северо-западную часть/. – В кн.: Комплексные исследования природы океана : Работы по пробл. межфак. тематике МГУ. М., I97I, вып. 2, с. I62 – I76. – Библиогр.: с. I75 – I76.

42I5. ЗЕВИНА Г.Б. Усоногие раки рода Scalpellum северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования : По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 252 – 276. – Библиогр.: с. 276.

42I6. ЗЕВИНА Г.Б., ГОРИН А.Н. Вселение усоногих раков Balanus improvisus и B. eburneus в Японском море. – Зоол. журн., I970, т. 50, вып. 5, с. 77I – 773. – Библиогр.: с. 772 – 773.

42I7. ЗЕВИНА Г.Б., ГОРИН А.Н. Флюктуация усоногих раков в обрастаниях буев залива Петра Великого /Японского моря/. – Сб. [работ] / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, I975, № 3. Обрастания в Японском и Охотском морях, с. 7I – 78. – Библиогр.: с. 78.

42I8. КУРОЧКИН Ю.В., РОДИН В.Е. Нахождение корнеголового рака Briarosaccus callosus на разноногом крабе в Охотском море. – В кн.: Вопросы морской паразитологии : Материалы I Всесоюз. симпоз. по паразитам и болезням мор. животных. (Севастополь, I970). Киев, I970, с. 59 – 60.

42I9. ТАРАСОВ Н.И. К фауне Cirripedia thoracica Северного Ледовитого океана. Сообщ. 2. – Тр. / Аркт. ин-т, I936, т. 33. Научные результаты экспедиции на "Сибирякове" I932 г., вып. 2, с. 45 – 49.

Найдено пять видов усоногих в проливе Вилькицкого, Чукотском и Карском морях, в устье Лены и других районах океана.

4220. ТАРАСОВ Н.И. К фауне усоногих раков (Cirripedia thoracica) Северного Ледовитого океана. Сообщ. 3. – Тр. / Аркт. ин-т, I937, т. 50. Биология. Исследования фауны арктических морей СССР, с. 35 – 59. – Библиогр.: с. 55 – 58.

Результаты обработки материалов из вод Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей.

422I. ТАРАСОВ Н.И., ЗЕВИНА Г.Б. Усоногие раки (Cirripedia thoracica) морей СССР / Редкол.: А.А. Стрелков и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, I957. – 268 с. – (Фауна СССР. № 69. Ракообразные; Т. 6. Вып. I). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 77 – I00; с. 26I – 262. Вспом. указ.: с. 263 – 267.

РАКУШКОВЫЕ

4222. АКАТОВА Н.А. К фауне остракод бассейнов реки Колыма и Анадырь. – В кн.: Гидробиологические исследования внутренних водоемов Северо-Востока СССР. Владивосток, I975, с. I67 – I72. – Библиогр.: с. I72.

4223. АКАТОВА Н.А. К фауне Ostracoda Новосибирского мелководья. – В кн.: Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Т. Седов". I937 – I940 гг. М.; Л., I946, т. 3. Биология, с. 225 – 230.

4I99. ТЫТАР В.М., КАЗАЧЕНКО В.Н. Паразитические веслоногие ракообразные некоторых рыб Чукотского моря. – В кн.: Вторая Всесоюз. конф. молодых ученых по вопр. сравнит. морфологии и экологии животных : (Тез. докл.). М., I975, с. 50 – 5I.

4200. ЧЕРЕПАНОВ В.В. О суточном ритме питания байкальского рачка Epischura baicalensis Sars. – Гидробиол. журн., I967, т. 3, № 2, с. 74 – 75. – Библиогр.: с. 75.

420I. ЧЕРНЫШЕВА З.Р. О нахождении нового для Сахалина вида копеподы в озере Русское. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I974, т. 93, с. II2.

4202. ЧИСЛЕНКО Л.Л. Новые массовые формы гарпактицид (Copepoda; Harpacticoida) из залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, I97I, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря : Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. I5I – I8I. – Библиогр.: с. I8I.

4203. ЧИСЛЕНКО Л.Л. О соотношении полов у морских свободноживущих Copepoda. – Зоол. журн., I964, т. 43, вып. 9, с. I400 – I402. – Библиогр.: с. I402.

На материале из Белого моря и Енисейского залива.

4204. ЧИСЛЕНКО Л.Л. Специфичность некоторых статистических характеристик таксонов надвидового ранга у морских Calanoida СССР /в том числе морей Дальнего Востока/ (на примере размеров пола). – Зоол. журн., I975, т. 54, вып. 3, с. 355 – 363.

4205. ШНЯГИНА Г.И. О суточных вертикальных миграциях пелагических копепод в оз. Байкал. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, I965, т. 6. Лимнологические исследования Байкала и некоторых озер Монголии, с. I45 – I5I. – Библиогр.: с. I5I.

То же. – В кн.: Сборник кратких сообщений и докладов о научной работе по биологии и почвоведению : Прил. к отчету о н.-и. работе за I962 г. /Иркут. ун-та /. Иркутск, I964, с. II – I6.

4206. ШУВАЛОВ В.С. Географическая изменчивость некоторых видов сем. Oithonidae (Copepoda, Cyclopoida). – Исслед. фауны морей, I972, т. I2. Географическая и сезонная изменчивость морского планктона, с. I46 – I60. – Библиогр.: с. I59 – I60.

В работе использованы сборы планктона в Северной Атлантике, Арктическом бассейне, Антарктике и Охотском море.

4207. ЯШНОВ В.А. Водные массы и планктон. 2. Calanus glacialis и Calanus pacificus как индикаторы определенных водных масс морей Тихого океана. – Зоол. журн., I963, т. 42, вып. 7, с. I005 – I02I. – Библиогр.: с. I0I9 – I02I.

4208. ЯШНОВ В.А. Морфология, распространение и систематика Calanus finmarchicus s.l. – Зоол. журн., I955, т. 34, вып. 6, с. I2I0 – I223. – Библиогр.: с. I222 – I223.

На материале из Карского, Лаптевых, Чукотского, Берингова, Охотского, Японского и других морей мира.

4209. ЯШНОВ В.А. О систематическом статусе тихоокеанских Calanus glacialis, Calanus sinicus и Calanus orientalis. – Зоол. журн., I975, т. 54, вып. I, с. 32 – 38. – Библиогр.: с. 38.

На основе материала из Берингова моря, северо-западной и северо-восточной частей Тихого океана.

42I0. ЯШНОВ В.А. Тихоокеанские виды Calanus finmarchicus s. l. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, I957, т. 44, с. 253 – 255. – Библиогр.: с. 255 (6 назв.).

МЕШКОГРУДЫЕ

42II. ВАГИН В.Л. Dendrogasteridae (Entomostraca ascothoracida) из морских звезд Берингова моря. – Тр. / Ленингр. о-во естествоиспытателей, I957, т. 73, вып. 4. Отделение зоологии, с. 58 – 63.

42I2. ВАГИН В.Л. О Parascothorax synagogoides gen. n., sp. n. – паразите Ophiura quadrispina Clark и географическом распространении мешкогрудых раков (Entomostraca, Ascothoracida). – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I964, т. 69. Исследования донной фауны и флоры дальневосточных морей и Тихого океана, с. 27I – 284. – Библиогр.: с. 283.

УСОНОГИЕ

42I3. ЗЕВИНА Г.Б. Распределение усоногих раков в советских дальневосточных морях. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, I975, с. 54 – 55.

42I4. ЗЕВИНА Г.Б. Распределение усоногих раков рода Lepas в Тихом океане /включая северо-западную часть/. – В кн.: Комплексные исследования природы океана : Работы по пробл. межфак. тематике МГУ. М., I97I, вып. 2, с. I62 – I76. – Библиогр.: с. I75 – I76.

42I5. ЗЕВИНА Г.Б. Усоногие раки рода Scalpellum северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования : По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 252 – 276. – Библиогр.: с. 276.

42I6. ЗЕВИНА Г.Б., ГОРИН А.Н. Вселение усоногих раков Balanus improvisus и B. eburneus в Японском море. – Зоол. журн., I970, т. 50, вып. 5, с. 77I – 773. – Библиогр.: с. 772 – 773.

42I7. ЗЕВИНА Г.Б., ГОРИН А.Н. Флюктуация усоногих раков в обрастаниях буев залива Петра Великого /Японского моря/. – Сб. [работ] / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, I975, № 3. Обрастания в Японском и Охотском морях, с. 7I – 78. – Библиогр.: с. 78.

42I8. КУРОЧКИН Ю.В., РОДИН В.Е. Нахождение корнеголового рака Briarosaccus callosus на равношипом крабе в Охотском море. – В кн.: Вопросы морской паразитологии : Материалы I Всесоюз. симпоз. по паразитам и болезням мор. животных. (Севастополь, I970). Киев, I970, с. 59 – 60.

42I9. ТАРАСОВ Н.И. К фауне Cirripedia thoracica Северного Ледовитого океана. Сообщ. 2. – Тр. / Аркт. ин-т, I936, т. 33. Научные результаты экспедиции на "Сибирякове" I932 г., вып. 2, с. 45 – 49.

Найдено пять видов усоногих в проливе Вилькицкого, Чукотском и Карском морях, в устье Лены и других районах океана.

4220. ТАРАСОВ Н.И. К фауне усоногих раков (Cirripedia thoracica) Северного Ледовитого океана. Сообщ. 3. – Тр. / Аркт. ин-т, I937, т. 50. Биология. Исследования фауны арктических морей СССР, с. 35 – 59. – Библиогр.: с. 55 – 58.

Результаты обработки материалов из вод Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей.

422I. ТАРАСОВ Н.И., ЗЕВИНА Г.Б. Усоногие раки (Cirripedia thoracica) морей СССР / Редкол.: А.А. Стрелков и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, I957. – 268 с. – (Фауна СССР. № 69. Ракообразные; Т. 6. Вып. I). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 77 – I00; с. 26I – 262. Вспом. указ.: с. 263 – 267.

РАКУШКОВЫЕ

4222. АКАТОВА Н.А. К фауне остракод бассейнов реки Колыма и Анадырь. – В кн.: Гидробиологические исследования внутренних водоемов Северо-Востока СССР. Владивосток, I975, с. I67 – I72. – Библиогр.: с. I72.

4223. АКАТОВА Н.А. К фауне Ostracoda Новосибирского мелководья. – В кн.: Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Т. Седов". I937 – I940 гг. М.; Л., I946, т. 3. Биология, с. 225 – 230.

4224. БРОНШТЕЙН З.С. К познанию фауны Ostracoda озера Байкала. – Тр. / Комис. по изуч. оз. Байкала АН СССР, 1930, т. 3, с. 117 – 158. – Библиогр.: с. 148 (21 назв.).

4225. БРОНШТЕЙН З.С. О происхождении фауны Ostracoda Байкала. – Докл. АН СССР, 1939, т. 25, № 4, с. 333 – 337. – Библиогр.: с. 337 (5 назв.).

4226. БРОНШТЕЙН З.С. Ostracoda пресных вод / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1947. – 339 с. + Прил. 16 л. – (Фауна СССР. № 31. Ракообразные; Т. 2. Вып. 1). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 67 – 75. Вспом. указ.: с. 335 – 339.

Описаны ракообразные, распространенные также в Сибири и на Дальнем Востоке.

4227. МАЗЕПОВА Г.Ф. Новый вид Ostracoda из Байкала и его родственные связи с закавказской пещерной фауной. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 11, с. 1632 – 1637. – Библиогр.: с. 1636 – 1637.

4228. РУДЯКОВ Ю.А. Некоторые закономерности роста пелагических остракод семейства Halocyprida /северо-западной части Тихого океана/. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1962, т. 58. Биологические исследования моря. (Планктон), с. 167 – 171. – Библиогр.: с. 170.

4229. РУДЯКОВ Ю.А. Ostracoda Myodocopa семейства Halocyprida северо-западной части Тихого океана. Сообщ. I. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1962, т. 58. Биологические исследования моря. (Планктон), с. 172 – 201. – Библиогр.: с. 200 – 201.

4230. ЧАВТУР В.Г., ШОРНИКОВ Е.И. Планктонные Ostracoda Берингова моря. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 2, с. 285 – 288. – Библиогр.: с. 288.

4231. ШОРНИКОВ Е.И. Acetabulastoma – новый род остракод, эктопаразитов Amphipoda. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 8, с. 1132 – 1143. – Библиогр.: с. 1143 (5 назв.).

На основе материалов из морей Дальнего Востока и Баренцева моря.

4232. ШОРНИКОВ Е.И. "Живое ископаемое" – представитель Protocytherini (Ostracoda) из Курило-Камчатской впадины. – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 4, с. 517 – 525. – Библиогр.: с. 524.

4233. ШОРНИКОВ Е.И. К изучению остракод (Crustacea, Ostracoda) литорали Курильских островов. – Сб. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, № 1. Растительный и животный мир литорали Курильских островов, с. 137 – 214. – Библиогр.: с. 213 – 214.

4234. ШОРНИКОВ Е.И. К конвергенции у Ostracoda. – В кн.: Проблемы филогении и систематики : Материалы симпоз. (Владивосток, 9 – 11 апр. 1969). Владивосток, 1969, с. 57 – 64. – Библиогр.: с. 64.

Исследования проведены в Отделе биологии моря Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР.

4235. ШОРНИКОВ Е.И. Новое семейство ракушковых рачков (Ostracoda) из супралиторали Курильских островов. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 4, с. 494 – 498. – Библиогр.: с. 498 (5 назв.).

Приводятся данные по морфологии, биологии и систематике нового семейства ракушковых рачков.

4236. ШОРНИКОВ Е.И. Новые виды рода Propontocypris (Crustacea, Ostracoda) с литорали Курильских островов. – Вестн. зоологии, 1973, № 4, с. 54 – 60.

4237. ШОРНИКОВ Е.И. Остракоды (Crustacea, Ostracoda) – эктопаразиты морских ежей. – Паразитология, 1973, т. 7, вып. 2, с. 135 – 144. – Библиогр.: с. 143.

Описание двух новых видов остракод, паразитирующих на морских ежах у северо-западного побережья Тихого океана. Обсуждены пути приспособления остракод к эктопаразитизму.

4238. ЭГГЕ И.Г. Остракоды рыбных сланцев Турги и Витима в Забайкальской области. – В кн.: Геологические исследования и разведочные работы по линии Сибирской железной дороги. Спб., 1910, вып. 29, с. 69 – 82.

4239. БАЗИКАЛОВА А.Я. Новые виды рода Bathynella из озера Байкал. – Тр. / Байк. лимнол. станции АН СССР, 1954, т. 14, с. 355 – 358. – Библиогр.: с. 368.

4240. БИРШТЕЙН Я.А. Материалы по географическому распространению водных животных СССР. 5. О некоторых особенностях географического распространения пресноводных Malacostraca Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1939, т. 18, вып. 1, с. 54 – 69. – Библиогр.: с. 67 – 68 (51 назв.).

4241. БИРШТЕЙН Я.А. Тонкопанцирные ракообразные (Leptostraca) Берингова и Охотского морей. – Докл. АН СССР, 1951, т. 78, № 6, с. 1251 – 1254. – Библиогр.: с. 1254 (9 назв.).

4242. БИРШТЕЙН Я.А., ЛЕВУШКИН С.И. Biospeologica sovietica, XXXII. Отряд Bathinellacea (Crustacea, Malacostraca) в СССР. I. Семейство Bathinellidae). – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1967, т. 72, вып. 4, с. 51 – 66. – Библиогр.: с. 65.

Описание ракообразных из пещер Южного Приморья, Приамурья, Байкала и некоторых других районов.

4243. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. К фауне высших ракообразных (Crustacea – Malacostraca) северной части Тихого океана. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1952, вып. 3. Глубоководная фауна северо-западной части Тихого океана, с. 113 – 115.

4244. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. К фауне Crustacea – Malacostraca арктической области. – Тр. / Аркт. ин-т, 1936, т. 33, с. 31 – 44. – Библиогр.: с. 44.

Материал собран в морях Карском, Чукотском, Лаптевых.

*4245. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. К фауне Crustacea – Malacostraca Баренцева, Белого и Карского морей. – Тр. / Ленингр. о-во естествоиспытателей, 1930, т. 59, № 1.

*4246. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. К фауне Crustacea – Malacostraca низовьев р. Енисея. – Рус. гидробиол. журн., 1930, т. 10, № 11/12.

4247. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. К фауне Crustacea – Malacostraca Обь-Енисейского залива и Обской губы. – Исслед. морей СССР, 1933, вып. 18, с. 75 – 90.

4248. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. К фауне Crustacea – Malacostraca устья реки Енисея. – Рус. гидробиол. журн., 1929, т. 8, № 10/12, с. 285 – 299.

4249. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Crustacea – Malacostraca Чукотского моря и Берингова пролива. – В кн.: Крайний Северо-Восток Союза ССР. Б.м., 1952, т. 2. Фауна и флора Чукотского моря, с. 169 – 215. – Библиогр.: с. 214 – 215.

4250. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Новые виды Isopoda и Amphipoda из Северного Ледовитого океана. – В кн.: Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Т. Седов". 1937 – 1940 гг. М.; Л., 1946, т. 3. Биология, с. 272 – 297.

Ряд видов описан из морей Лаптевых и Восточно-Сибирского.

4251. ДЕРЖАВИН А. Арктические элементы в фауне Peracarida Японского моря. – Рус. гидробиол. журн., 1929, т. 8, № 10/12, с. 326 – 329.

4252. ДЕРЖАВИН А.Н. Malacostraca пресных вод Камчатки. – Рус. гидробиол. журн., 1923, т. 2, № 8/10, с. 180 – 194.

4253. ДЕРЖАВИН А.Н. Пресноводные Malacostraca Дальнего Востока СССР. – Рус. гидробиол. журн., 1930, т. 9, № 1/3, с. 3 – 8.

Видовой состав, распространение.

4254. ДУЛЕПОВ В.И. Биология и продукция массовых видов ракообразных (Amphipoda, Isopoda, Decapoda) озера Лагунного и прилежащих участков литорали моря (о. Кунашир, Курильские о-ва) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1974. – 27 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

4255. ДУЛЕПОВ В.И. Биология массовых видов ракообразных озера Лагунного (о. Кунашир, Курильские острова). – В кн.: Водоемы Сибири и перспективы их рыбохозяйственного использования : Материалы Регион. совещ. по изуч. водоемов Сибири. Томск, 1973, с. 124 – 126.

4256. ЗАРКОВА И.С. Редукция органов зрения у глубоководных Isopoda, Amphipoda, Decapoda. – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 2, с. 200 – 208. – Библиогр.: с. 207 – 208.

Исследование глаз 22 видов ракообразных из ряда морей СССР, включая моря Дальнего Востока, и из северо-западной части Тихого океана.

4257. КУДИНОВА-ПАСТЕРНАК Р.К. Клешненосные осьмки (Crustacea, Tanaidacea)ультрабатиссали Тихого океана /включая северо-западную часть/. – Зоол. журн., 1966, т. 45, вып. 4, с. 518 – 535. – Библиогр.: с. 535.

4258. КУДИНОВА-ПАСТЕРНАК Р.К. Tanaidacea Курило-Камчатского желоба. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования: По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 341 – 381. – Библиогр.: с. 380 – 381.

4259. КУРЕНКОВ И.И., МЕДНИКОВ Б.М. Определитель высших ракообразных пресных и солоноватых вод Камчатки. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1959, т. 47, с. 76 – 85. – Библиогр.: с. 85.

4260. КУСАКИН О.Г., ЦАРЕВА Л.А. К фауне клешненосных осьмков (Crustacea, Tanaidacea) литорали Курильских островов. – Сб. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, № 1. Растительный и животный мир литорали Курильских островов, с. 215 – 226. – Библиогр.: с. 226.

4261. МАРТЫНОВ А.В. Заметка о пресноводных Amphipoda и Isopoda Северной Якутии. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1931, т. 32, вып. 4, с. 523 – 540. – Библиогр.: с. 538 – 539 (26 назв.).

4262. НАВОЗОВ-ЛАВРОВ Н.П. Новый вид среднехвостых раков из Охотского моря Paralithodes longirostris. – Рус. гидробиол. журн., 1929, т. 8, № 6/7, с. 174 – 177. – Библиогр.: с. 177 (7 назв.).

Обнаружен в желудке трески у восточного берега Камчатки.

МИЗИДЫ

4263. БИРШТЕЙН Я.А., ЧИНДОНОВА Ю.Г. Глубоководные мизиды северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1958, т. 27. Исследования Курило-Камчатской впадины и северо-западной части Тихого океана, с. 258 – 355. – Библиогр.: с. 353 – 355.

4264. БИРШТЕЙН Я.А., ЧИНДОНОВА Ю.Г. Новые мизиды (Crustacea, Mysidacea) из района Курило-Камчатского желоба. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования: По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 277 – 291. – Библиогр.: с. 291.

4265. ГРЕЗЕ В.Н. Реликтовые мизиды (Mysis oculata relicta Lov.)и понтопорея (Pontoporeia affinis Lindstr.) как объекты акклиматизации. – Зоол. журн., 1958, т. 37, вып. 10, с. 1449 – 1460. – Библиогр.: с. 1460.

Биология и экология реликтовых ракообразных в низовьях Енисея, изучение возможности их перевозки.

4266. ЗАРКОВА И.С. Редукция органов зрения у глубоководных мизид. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 5, с. 685 – 693. – Библиогр.: с. 693.

Исследовались мизиды северо-западной части Тихого океана.

4267. КУРЕНКОВ И.И., МАКАРОВ Р.Р. К биологии камчатских мизид. – Вопр. географии Камчатки, 1967, вып. 5, с. 152 – 155. – Библиогр.: с. 155 (3 назв.).

4268. ПАСТЕРНАК Ф.А. Усвояемость пищи и коэффициент использования энергии усвоенной пищи на рост япономорской мизиды Neomysis mirabilis (Chernjavsky). – Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Биология, почвоведение, 1974, № 1, с. 15 – 17. – Библиогр.: с. 17.

То же. – В кн.: Энергетические аспекты роста и обмена водных животных : Материалы симпоз. (Севастополь, 9 – 11 окт. 1972 г.). Киев, 1972, с. 169.

4269. ПЕЧЕНЬ-ФИНЕНКО Г.А., ПАВЛОВСКАЯ Т.В. Сравнительная оценка роли детрита и водорослей в питании мизиды Neomysis mirabilis (Chernjavsky)– Гидробиол. журн., 1975, т. 11, № 2, с. 39 – 44. – Библиогр.: с. 43 (12 назв.).

Исследование питания мизид залива Посьета Японского моря.

4270. ЧИСТОВ А.В. Скорость дыхания мизид Японского моря в процессе их роста и развития. – В кн.: Тез. докл. Конф. молодых ученых МГУ "Экология мор. организмов". (Беломор. биол. станция МГУ, авг. 1971). М., 1971, с. 91 – 93.

4271. ШУШКИНА Э.А. Интенсивность продуцирования и использования усвоенной пищи на рост мизид Японского моря. – Океанология, 1972, т. 12, вып. 2, с. 326 – 337. – Библиогр.: с. 336 – 337 (24 назв.).

Исследование роста и развития мизид залива Петра Великого Японского моря.

4272. ШУШКИНА Э.А., КУЗЬМИЧЕВА В.И., ОСТАПЕНКО А.А. Энергетический эквивалент массы тела, дыхание и калорийность мизид Японского моря. – Океанология, 1971, т. 11, вып. 6, с. 1065 – 1074. – Библиогр.: с. 1073 – 1074 (21 назв.).

КУМОВЫЕ

4273. БАРЫШЕВА К.П. Кумовые раки западно-камчатского шельфа. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1969, т. 65. Проблемы промысловой гидробиологии, с. 258 – 266. – Библиогр.: с. 266.

4274. ДЕРЖАВИН А.Н. Cumacea Камчатской экспедиции 1908 – 1909 гг. – Рус. гидробиол. журн., 1926, т. 5, № 7/9, с. 174 – 182. – Библиогр.: с. 181 (4 назв.).

4275. ЛОМАКИНА Н.Б. Кумовые раки (Cumacea) дальневосточных морей. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 18, с. 112 – 165. – Библиогр.: с. 164 – 165 (40 назв.).

То же. – Тр. пробл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, 1956, вып. 6. Третья конференция по исследованию фауны дальневосточных морей, с. 81 – 82. – Библиогр.: с. 82.

4276. ЛОМАКИНА Н.Б. Кумовые раки (Cumacea) залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря : Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 182 – 184. – Библиогр.: с. 184.

4277. ЛОМАКИНА Н.Б. Кумовые раки (Cumacea) района работ Курило-Сахалинской экспедиции. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1958, вып. 5. Труды Курило-Сахалинской морской комплексной экспедиции Зоологического института АН СССР и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 1947 – 1949 гг., ч. 1, с. 205 – 216. – Библиогр.: с. 216.

4278. ЛОМАКИНА Н.Б. Новые виды кумовых раков (Cumacea) из дальневосточных морей. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1952, т. 12. Описание новых видов фауны Советского Союза, с. 155 – 170. – Библиогр.: с. 170.

4279. ЛОМАКИНА Н.Б. Новые, интересные в зоогеографическом отношении находки кумовых раков в дальневосточных морях. – Зоол. журн., 1952, т. 31, вып. 2, с. 224 – 248. – Библиогр.: с. 248 (5 назв.).

4280. ЛОМАКИНА Н.Б. Pavlovskeola campylaspoides – представитель нового рода кумовых раков (Cumacea, Nannastacidae) /Охотского моря/. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 190 – 192.

4281. ЛОМАКИНА Н.Б. Строение печеночных дивертикул у кумовых (Cumacea) и его филогенетическое значение. – Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 1, с. 60 – 72. – Библиогр.: с. 72.

На материале из многих морей и океанов, в том числе северной части Тихого океана.

4282. ЦИММЕР К. Тихоокеанские Cumacea. – Исслед. морей СССР, 1937, вып. 23. Исследования дальневосточных морей, вып. 4, с. 33 – 54.

Систематика отряда из северо-западной части Тихого океана. Описание видов.

РАВНОНОГИЕ

4283. АВДЕЕВ В.В., АВДЕЕВ Г.В. Описание новых видов и некоторые вопросы биологии паразитических изопод рода Irona (Cymothoidae). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1974, т. 88. Паразиты морских животных, с. 15 – 26. – Библиогр.: с. 26.

4284. АЛЛАТОВ В.В. Новый для озера Байкал водяной ослик и сравнение байкальских видов р. Asellus с европейскими и американскими (по материалам Байкальской экспедиции Московского зоологического музея). – Рус. гидробиол. журн., 1923, т. 2, № 3/4, с. 64 – 66.

4285. АХМЕРОВ А.Х. К экологии Livonaca amurensis. – Учен. зап. Ленингр. ун-та. Сер. биол., 1939, вып. 11. Сборник работ по паразитологии, с. 233 – 237.

По материалам паразитологической экспедиции на Амуре. Паразиты обнаружены на амурском чебаке.

4286. БИРШТЕЙН Я.А. Глубоководные равноногие ракообразные (Crustacea, Isopoda) северо-западной части Тихого океана / Отв. ред. Л.А. Зенкевич. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 214 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии.

4287. БИРШТЕЙН Я.А. Дополнения к фауне равноногих ракообразных (Crustacea, Isopoda) Курило-Камчатского желоба. Ч. 1. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования: По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 292 – 340. – Библиогр.: с. 340.

4288. БИРШТЕЙН Я.А. Дополнения к фауне равноногих ракообразных (Crustacea, Isopoda) Курило-Камчатского желоба. Ч. 2. Asellota-2. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1971, т. 92. Фауна Курило-Камчатского желоба, с. 162 – 238. – Библиогр.: с. 237 – 238.

4289. БИРШТЕЙН Я.А. Зоогеографическая характеристика водяных осликов Байкала. – Докл. АН СССР, 1939, т. 25, № 3, с. 248 – 251. – Библиогр.: с. 251 (15 назв.).

4290. БИРШТЕЙН Я.А. О некоторых особенностях ультраабиссальной фауны на примере рода Storthyngura (Crustacea, Isopoda, Asellota). – Зоол. журн., 1957, т. 36, вып. 7, с. 961-985. – Библиогр.: с. 983 – 984 (22 назв.).

Описание шести новых видов и одного подвида рода Storthyngura из глубоководных впадин Тихого океана, включая Курило-Камчатскую.

4291. БИРШТЕЙН Я.А. Пресноводные осликн (Asellota) / Ред. А.А. Штакельберг. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1951. – 143 с. – (Фауна СССР. № 47. Ракообразные; Т. 7. Вып. 5). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 45 – 48. Вспом. указ.: с. 140 – 142.

Сводка данных по группе для всей Палеарктики (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток). Особенности морфологии, биологии и экологии, географического распространения и зоогеографических связей. Описание родов.

4292. БИРШТЕЙН Я.А. Семейство Ischnomesidae (Crustacea, Isopoda, Asellota) в северо-западной части Тихого океана и проблема амфибореального и биполярного распространения глубоководной фауны. – Зоол. журн., 1960, т. 39, вып. 1, с. 3 – 28. – Библиогр.: с. 27 – 28 (26 назв.).

4293. БИРШТЕЙН Я.А., ЛЕВАНИДОВ В.Я. Новый вид подземного водяного осликa из бассейна Уссури. – Докл. АН СССР, 1952, т. 84, № 5, с. 1081 – 1084. – Библиогр.: с. 1084 (4 назв.).

Экземпляры пойманы в грунтовых водах долины реки Хор.

4294. БИРШТЕЙН Я.А., ЛЕВУШКИН С.И. Подземные Paraselloidea (Crustacea, Isopoda) в СССР /включая Приморский край/. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 7, с. 997 – 1013. – Библиогр.: с. 1012 – 1013.

4295. ВЕРЕТИН Б.В., СЫСОЕВА Т.К. Некоторые данные о биологии Livonaca amurensis Yerstfeldt (Crustacea, Isopoda). – Зоол. журн., 1952, т. 31, вып. 4, с. 638 – 639. – Библиогр.: с. 639 (6 назв.).

О паразитизме рачка на рыбах в реке Амур.

4296. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Isopoda заливов Сяуху и Судзухе (Японское море) по материалам экспедиции ЗИН 1934 г. – В кн.: Труды Гидробиологической экспедиции Зоологического института Академии наук СССР в 1934 году на Японское море. М.; Л., 1938, вып. 1, с. 231 – 239. – Библиогр.: с. 238.

4297. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. К фауне равноногих Isopoda Тихого океана /в том числе северо-западной части /. Сообщ. 1. Новые виды Valvifera и Flabellifera. – Исслед. морей СССР, 1933, вып. 17. Исследования дальневосточных морей, вып. 1, с. 87 – 108.

4298. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. К фауне равноногих раков (Isopoda) Тихого океана. 3. Новые виды в сборах Тихоокеанской экспедиции Государственного гидрологического института 1932 г. – Исслед. морей СССР, 1935, вып. 22. Исследования дальневосточных морей, вып. 3, с. 25 – 36.

Сборы материала произведены в Японском, Охотском и Беринговом морях.

4299. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. К фауне равноногих раков (Isopoda) Тихого океана. 5. Изоподы по сборам Камчатской морской станции Государственного гидрологического института. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1950, вып. 2. Материалы по фауне дальневосточных морей, собранные экспедициями Государственного гидрологического института и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии в 1932 – 1935 гг., с. 281 – 292.

4300. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. К фауне равноногих раков (Isopoda) Тихого океана. 6. Новые виды Valvifera из Курило-Сахалинского района. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 208 – 230. – Библиогр.: с. 230.

4301. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Морские арктические равноногие раки (Isopoda) / Ред. В.А. Линиголы. – Л. : Изд-во АН СССР, 1932. – 181 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 4). – Библиогр.: с. 15 – 16. Вспом. указ.: с. 178 – 181.

Изучение морской фауны изопод Баренцева, Белого, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского морей.

4302. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Равноногие дальневосточных морей / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1936. – 279 с. – (Фауна СССР. № 6. Ракообразные; Т. 7. Вып. 3). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 32 – 36. Вспом. указ.: с. 274 – 276.

Описание составлено по материалам, собранным русскими экспедициями с 1900 г. по группе Isopoda в Беринговом, Охотском и Японском морях.

4303. ДУЛЕПОВ В.И., ДУЛЕПОВА Е.П. Некоторые черты экологии Gnorimosphaeroma noblei (Crustacea, Isopoda) на малых Курильских островах. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 12, с. 1876 – 1878.

4304. ДУЛЕПОВА Е.П. Соотношение между длиной, массой и плодовитостью у некоторых видов изопод острова Кунашир. – В кн.: Моделирование биологических сообществ. Владивосток, 1975, с. 93 – 97.

4305. ЕСАКОВА С.Е. Новый вид сверлящей дерево лимнории – Limnoria (Limnoria) macadamensis sp. nov. (Crustacea, Isopoda) /из Охотского моря/. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1961, т. 49. Морские обрастания и древоточцы, с. 180 – 186. – Библиогр.: с. 186.

4306. ЖАРКОВА И.С. Изменение величины и количества клеток в зависимости от увеличения размеров тела с глубиной обитания (на примере равноногих ракообразных /северо-западной части Тихого океана/). – В кн.: Реф. докл. Науч. конф. молодых ученых МГУ. М., 1968, с. 194 – 195.

4307. КУДРЯШОВ В.А., ДУЛЕПОВ В.И., ПОЙС В.О. Эколого-энергетические характеристики массовых видов равноногих раков Курильских островов. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 16 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 115 – 116.

4308. КУСАКИН О.Г. Дополнения к фауне равноногих ракообразных (Crustacea, Isopoda) Курило-Камчатского желоба. Ч. 3. Flabellifera и Valvifera.- Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1971, т. 92. Фауна Курило-Камчатского желоба, с. 239 - 273. - Библиогр.: с. 272 - 273.

4309. КУСАКИН О.Г. К вопросу о систематике некоторых видов Idothea Fabr. (Isopoda, Valvifera) дальневосточных морей СССР. - Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 18, с. 213 - 227. - Библиогр.: с. 227.

4310. КУСАКИН О.Г. К фауне Desmosomatidae (Crustacea, Isopoda) дальневосточных морей СССР /Охотского, Берингова, и Японского/. - Исслед. фауны морей, 1965, т. 3, Фауна морей северо-западной части Тихого океана, с. 115 - 144. - Библиогр.: с. 144.

4311. КУСАКИН О.Г. К фауне Janiridae (Isopoda, Asellota) морей СССР. - Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1962, т. 30. Новые виды фауны СССР и сопредельных стран, с. 17 - 65. - Библиогр.: с. 64 - 65.

Результаты обработки материалов из дальневосточных и северных морей СССР. Описание девяти новых видов.

4312. КУСАКИН О.Г. К фауне /равноногих раков/ и флоре осушной зоны острова Кунашир. - Тр. продк. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, 1956, вып. 6. Третья конференция по исследованию фауны дальневосточных морей, с. 98 - 115. - Библиогр.: с. 114 - 115.

4313. КУСАКИН О.Г. К фауне Munnidae (Isopoda, Asellota) дальневосточных морей СССР. - Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1962, т. 30. Новые виды фауны СССР и сопредельных стран, с. 66 - 109. - Библиогр.: с. 109.

4314. КУСАКИН О.Г. Новые для дальневосточных вод СССР тепловодные семейства равноногих раков (Isopoda).- Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 18, с. 228 - 234. - Библиогр.: с. 234.

4315. КУСАКИН О.Г. Новый вид литорального рака (Isopoda, Sphaeromidae) из дальневосточных морей СССР. - Исслед. дальневост. морей СССР, 1962, вып. 8, с. 238 - 242. - Библиогр.: с. 242 (6 назв.).

4316. КУСАКИН О.Г. Представители нового для фауны СССР семейства Jaeropsidae (Crustacea, Isopoda, Asellota) в дальневосточных морях. - Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. 5, с. 666 - 675. - Библиогр.: с. 674 - 675.

Краткое сравнительное описание экземпляров, найденных в Охотском море у острова Симушир, на западно-камчатском шельфе и у восточного побережья Камчатки.

4317. КУСАКИН О.Г. Распространение и некоторые особенности вертикального распределения равноногих ракообразных холодных и умеренных вод Мирового океана : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. - Л., 1971. - 37 с. - В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Зоогеографический анализ фауны равноногих ракообразных. Включены сведения по морям севера Сибири и северо-западной части Тихого океана.

4318. КУСАКИН О.Г. Фауна и экология равноногих ракообразных (Crustacea, Isopoda) литорали Курильских островов. - Сб. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. научн. центра АН СССР, 1974, № 1. Растительный и животный мир литорали Курильских островов, с. 227 - 275. - Библиогр.: с. 272 - 275.

4319. МЕНЬШУТКИНА Т.В. Сезонная динамика численности, особенности роста и продукции изопод Cymodoce acuta в заливе Посьета (Японское море). - В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 113 - 115.

4320. СЕМЕНКЕВИЧ Н.Н. О байкальских водяных ослинах. - Рус. гидробиол. журн., 1924, т. 3, № 1/2, с. 3 - 13.

Описание пяти видов.

4321. СЕРГЕЕВА З.П. Изменение теплоустойчивости изопод в зависимости от температуры среды. - Реф. науч. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 1, с. 148 - 150. - Библиогр.: с. 150 (4 назв.).

4322. СТРЕЛЬНИКОВА В.М. Взаимосвязь интенсивности обмена и плодовитости у Idotea ochotensis Brandt из Японского моря. - Гидробиол. журн., 1971, т. 7, № 2, с. 118 - 121. - Библиогр.: с. 121 (8 назв.).

4323. СТРЕЛЬНИКОВА В.М. Интенсивность обмена у равноногих ракообразных Idotea ochotensis Brandt (Idoteidae) и Cymodoce acuta Rich. (Sphaeromatidae) из Японского моря. - Гидробиол. журн., 1971, № 1, с. 101 - 105. - Библиогр.: с. 105 (17 назв.).

4324. СТРЕЛЬНИКОВА В.М. Калорийность двух видов изопод (Crustacea) из Японского моря /залив Петра Великого/. - Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1971, т. 86. Биологические основы и пути повышения эффективности естественного размножения и искусственного разведения ценных промысловых рыб, с. 61 - 66. - Библиогр.: с. 64 - 65 (18 назв.).

4325. СТРЕЛЬНИКОВА В.М. Некоторые черты биологии и элементы энергетического баланса Idotea ochotensis Brandt и Cymodoce acuta Rich. (Crustacea, Isopoda) из Японского моря : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. - М., 1975. - 23 с. - В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова.

4326. СТРЕЛЬНИКОВА В.М. Размерно-весовая характеристика ракообразных Idotea ochotensis и Cymodoce acuta (Isopoda) из Японского моря /залив Петра Великого/. - Гидробиол. журн., 1970, № 1, с. 92 - 95. - Библиогр.: с. 95.

4327. СТРЕЛЬНИКОВА В.М. Размерно-весовая характеристика двух видов изопод сублиторали Японского моря. - Реф. науч. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 1, с. 151 - 153. - Библиогр.: с. 153.

4328. СТРЕЛЬНИКОВА В.М. Размножение и плодовитость изопод Японского моря /залив Петра Великого/. - Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1971, т. 86. Биологические основы и пути повышения эффективности естественного размножения и искусственного разведения ценных промысловых рыб, с. 55 - 60. - Библиогр.: с. 59 - 60 (12 назв.).

4329. СТРЕЛЬНИКОВА В.М. Рост изопод (Isopoda, Crustacea) из Японского моря. - Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1971, т. 87. Биологические основы и пути повышения эффективности естественного размножения и искусственного разведения ценных промысловых рыб, с. 113 - 119. - Библиогр.: с. 119 (10 назв.).

4330. СТРЕЛЬНИКОВА В.М. Элементы энергетического баланса у Idotea ochotensis и Cymodoce acuta (Isopoda, Crustacea) из Японского моря. - В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 - 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 124 - 126.

БОКОПЛАВЫ

4331. БАЗИКАЛОВА А.Я. Адаптивное значение размеров байкальских амфипод. - Докл. АН СССР, 1948, т. 61, № 3, с. 569 - 572. - Библиогр.: с. 572 (12 назв.).

4332. БАЗИКАЛОВА А.Я. Амфиподы озера Байкала / Отв. ред. Г.Ю. Верещагин. - М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1945. - 440 с. - (Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР; Т. 11). - Библиогр.: с. 371 - 374.

Систематический обзор, особенности горизонтального и вертикального распределения, развития и происхождения гаммарид.

4333. БАЗИКАЛОВА А.Я. Возрастные изменения некоторых видов рода Acanthogammarus. - Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1954, т. 14, с. 327 - 354.

4334. БАЗИКАЛОВА А.Я. Заметки об амфиподах Байкала. - Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1948, т. 12, с. 20 - 32. - Библиогр.: с. 32 (9 назв.).

4335. БАЗИКАЛОВА А.Я. К систематике байкальских амфипод. (Роды Carinogammarus Stebbing, Eucarinogammarus Sowinsky, Echiuropus (Sow.) и Asprogammarus gen. n.). - Тр. /

Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, т. 18. Новое о фауне Байкала, ч. I, с. 31 – 81. – Библиогр.: с. 80 – 81.

4336. БАЗИКАЛОВА А.Я. К систематике байкальских Amphipoda. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1935, т. 6, с. 31 – 52. – Библиогр.: с. 49 – 50 (9 назв.).

4337. БАЗИКАЛОВА А.Я. Каспийские элементы в фауне амфипод Байкала. Тр./Байк. лимнол. станция АН СССР, 1940, т. 10, с. 357 – 367 – Библиогр.: с. 366 (24 назв.).

4338. БАЗИКАЛОВА А.Я. Материалы по изучению размножения байкальских амфипод. – Изв. АН СССР. Сер. биол., 1941, № 3, с. 407 – 426. – Библиогр.: с. 425 (20 назв.).

4339. БАЗИКАЛОВА А.Я. Морфологические особенности молодых стадий байкальских амфипод. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1951, т. 13, с. 120 – 205. – Библиогр.: с. 204 – 205 (21 назв.).

4340. БАЗИКАЛОВА А.Я. Некоторые данные по биологии Acanthogammarus (Brachyuropus) grewingki (Dyb.). – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1954, т. 14, с. 312 – 326. – Библиогр.: с. 326.

4341. БАЗИКАЛОВА А.Я. Новая форма Amphipoda из оз. Байкала. – Докл. АН СССР, 1936, т. 4, № 1, с. 37 – 39.

4342. БАЗИКАЛОВА А.Я. Новые амфиподы озера Байкал. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, т. 18. Новое о фауне Байкала, ч. I, с. 81 – 82.

4343. БАЗИКАЛОВА А.Я. Новые виды амфипод из Малого Моря. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1959, т. 17. Исследования Малого Моря, с. 512 – 519.

4344. БАЗИКАЛОВА А.Я. Новые данные о глубинной фауне Amphipoda Байкала. – Изв. АН СССР. Отд-ние мат. и естеств. наук. Сер. биол., 1937, № 2, с. 494 – 507. – Библиогр.: с. 504 (4 назв.).

4345. БАЗИКАЛОВА А.Я. О росте некоторых амфипод из Байкала и Ангары. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1951, т. 13, с. 206 – 216.

4346. БАЗИКАЛОВА А.Я. Об амфиподах реки Ангары. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1957, т. 15, с. 377 – 387. – Библиогр.: с. 387.

4347. БАЗИКАЛОВА А.Я. Поглощение кислорода байкальскими амфиподами. – Изв. АН СССР. Сер. биол., 1941, № 1, с. 67 – 81.

4348. БАЗИКАЛОВА А.Я. Систематика, экология и распространение родов Micruropus Stebbing и Pseudomicruropus nov. gen. (Amphipoda, Gammaridea) /Байкала/. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, т. 2, ч. I. Систематика и экология ракообразных Байкала, с. 3 – 140. – Библиогр.: с. 137 – 140.

4349. БАЗИКАЛОВА А.Я., БИРШТЕЙН Я.А., ТАЛИЕВ Д.Н. Осморегуляторные способности бокоплавов оз. Байкал. – Докл. АН СССР, 1946, т. 53, № 4, с. 381 – 384. – Библиогр.: с. 384 (10 назв.).

4350. БАЗИКАЛОВА А.Я., БИРШТЕЙН Я.А., ТАЛИЕВ Д.Н. Осмотическое давление полостной жидкости бокоплавов озера Байкал. – Докл. АН СССР, 1946, т. 53, № 3, с. 293 – 295. – Библиогр.: с. 295 (8 назв.).

4351. БЕКМАН М.Ю. Биология Gammarus lacustris Sars прибайкальских водоемов. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1954, т. 14, с. 263 – 311. – Библиогр.: с. 309 – 311.

4352. БЕКМАН М.Ю. О карликовых самцах у эндемиков Байкала. – Докл. АН СССР, 1958, т. 120, № 1, с. 208 – 211. – Библиогр.: с. 211 (11 назв.).

Исследования проведены на гаммаридах и голомянке.

4353. БЕКМАН М.Ю. Экология и продукция Micruropus possolskii Sow. и Gmelinoides fasciatus Stebb. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, т. 2, ч. I. Систематика и экология ракообразных Байкала, с. 141 – 155. – Библиогр.: с. 155.

На основе наблюдений в озере Байкал, водоемах Прибайкалья и литературных данных.

4354. БЕКМАН М.Ю., БАЗИКАЛОВА А.Я. Биология и продукционные возможности некоторых байкальских и сибирских бокоплавов. – Тр. пробл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР. 1951, вып. 1. Проблемы гидробиологии внутренних вод. I, с. 61 – 67.

4355. БИРШТЕЙН Я.А. Род Pseudocrangonyx Akatsuka et Komai (Crustacea, Amphipoda) в СССР. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1955, т. 60, вып. 5, с. 77 – 84. – Библиогр.: с. 84.

Описаны два вида из бассейна реки Уссури и с Камчатки.

4356. БИРШТЕЙН Я.А., ВИНОГРАДОВ М.Е. О фауне пелагических гаммарид Курило-Камчатского района Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования: По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 401 – 419. – Библиогр.: с. 419.

4357. БИРШТЕЙН Я.А., ВИНОГРАДОВ М.Е. Пелагические гаммариды (Amphipoda – Gammaridea) Курило-Камчатской впадины. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1955, т. 12. Исследования Курило-Камчатской впадины, с. 210 – 287. – Библиогр.: с. 286 – 287.

4358. БИРШТЕЙН Я.А., ВИНОГРАДОВ М.Е. Пелагические гаммариды (Amphipoda, Gammaridea) северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1958, т. 27. Исследования Курило-Камчатской впадины и северо-западной части Тихого океана, с. 219 – 257. – Библиогр.: с. 256 – 257.

4359. БИРШТЕЙН Я.А., ВИНОГРАДОВ М.Е. Стрекочущие бокоплавы (Курило-Камчатская впадина). – Природа, 1954, № 9, с. 119 – 120.

4360. БИРШТЕЙН Я.А., ВИНОГРАДОВА Н.Г. Донные ультрабиссальные гаммариды северо-западной части Тихого океана. I. Семейства Lilljeborgiidae, Astyridae, Lepechinellidae, Gammaridae. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР. 1960, т. 34. Биологические исследования моря. (Бентос), с. 147 – 164. – Библиогр.: с. 163 – 164 (17 назв.).

4361. БРОТТЕН Э. Два новых вида амфипод из Владивостока. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1907, т. 12, с. 478 – 483. – На нем. яз.

4362. БУЛЫЧЕВА А.И. Амфиподы северо-западной части Японского моря. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1957, вып. 4. Современные брахиоподы Японского, Охотского и Берингова морей, с. 85 – 126. – Библиогр.: с. 126.

4363. БУЛЫЧЕВА А.И. Гиперииды (Amphipoda – Hyperiidea) северо-западной части Тихого океана. – Докл. АН СССР, 1955, т. 102, № 5, с. 1047 – 1050.

4364. БУЛЫЧЕВА А.И. Морские блохи морей СССР и сопредельных вод (Amphipoda – Talitroidea) / Ред. А.А. Стрелков. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1957. – 186 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 65). – Библиогр.: с. 72 – 74. Вспом. указ.: с. 182 – 185.

Распространены в основном в Беринговом, Охотском, Японском, Черном морях и прикурильских водах северной части Тихого океана.

4365. БУЛЫЧЕВА А.И. Новые виды бокоплавов (Amphipoda, Gammaridea) из Японского моря. /Сообщ./ I, II. –Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1952, т. 12, с. 195 – 250; Там же, 1955, т. 21, с. 193 – 207.

4366. БУЛЫЧЕВА А.И. Фауна талитрид (Talitridae) Малой Курильской гряды, западного побережья Южного Сахалина и залива Анива. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1958, вып. 5. Труды Курило-Сахалинской морской комплексной экспедиции Зоологического института АН СССР и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 1947 – 1949 гг., ч. I, с. 217 – 219. – Библиогр.: с. 219.

4367. ВАСИЛЕНКО С.В. К вопросу о систематике и основных линиях развития сем. Caprellidae (Amphipoda, Caprellidea). – Докл. АН СССР, 1968, т. 183, № 6, с. 1461 – 1464.

Указаны ареалы распространения рассматриваемых родов: Северная Атлантика, северо-западная часть Тихого океана.

4368. ВАСИЛЕНКО С.В. Каприллиды (морские козочки) морей СССР и сопредельных вод. Отряд Amphipoda (семейства Paracercopidae, Phtisicidae, Caprellidae). – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1974. – 288 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т. АН СССР; № 107). – Библиогр.: с. 59 – 71.

Определительные таблицы, сведения по морфологии, филогении и зоогеографии. Значительный материал по капреллидам морей севера Сибири, Дальнего Востока и северо-западной части Тихого океана.

4369. ВАСИЛЕНКО С.В. Некоторые особенности жизненного цикла Caprella cristi brachium Mayer (Amphipoda, Caprellidae) в заливе Посьета /Японского моря/. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 78 – 79.

4370. ВАСИЛЕНКО С.В. Новое семейство, новые роды и виды капреллид (Amphipoda, Caprellidae) из северной части Тихого океана /включая моря Дальнего Востока и северо-западную часть океана/. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1972, т. 52. Новые виды морских и наземных беспозвоночных, с. 237 – 250. – Библиогр.: с. 250.

4371. ВАСИЛЕНКО С.В. Новые виды рода Caprella (Amphipoda, Caprellidae) из Охотского моря и северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1972, т. 52. Новые виды морских и наземных беспозвоночных, с. 223 – 236. – Библиогр.: с. 236.

4372. ВАСИЛЕНКО С.В. Фауна капреллид (Amphipoda, Caprellidae) залива Посьета (Японское море) и некоторые данные по их экологии. – Исслед. фауны морей, 1967, вып. 5. Биоценозы залива Посьет Японского моря : Гидробиол. работы с помощью аквалангов, с. 196 – 229. – Библиогр.: с. 228 – 229.

4373. ВЕРШИНИН Н.В. Биология и расселение Gmelinoides fasciatus Stebb. в условиях Братского водохранилища. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 7, с. 1024 – 1029. – Библиогр.: с. 1029.

4374. ВИЛИСОВА И.К. К вопросу о питании байкальского пелагического бокоплава Macrohectopus branickii Dyb. – Докл. АН СССР, 1951, т. 79, № 2, с. 329 – 331. – Библиогр.: с. 331 (5 назв.).

4375. ВИЛИСОВА И.К. К экологии байкальского пелагического бокоплава Macrohectopus branickii Dyb. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, т. 2, ч. 1. Систематика и экология ракообразных Байкала, с. 156 – 171. – Библиогр.: с. 171.

4376. ВИНОГРАДОВ М.Е. Гиперииды (Amphipoda – Hyperiidea) западных районов Берингова моря. – Зоол. журн., 1956, т. 35, вып. 2, с. 194 – 218. – Библиогр.: с. 216 – 218 (29 назв.).

4377. ВИНОГРАДОВ М.Е. Гиперииды (Amphipoda – Hyperiidea) северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1957, т. 20. Биология моря, с. 186 – 227. – Библиогр.: с. 225 – 227.

Приведены определительные таблицы амфипод, обнаруженных к востоку от Курильских островов.

4378. ВИНОГРАДОВ М.Е. Новые данные об амфиподах Hyperiidea Physosomata северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования : По материалам 39-го рейса з/с "Витязь", с. 382 – 400. – Библиогр.: с. 400.

4379. ВИНОГРАДОВ М.Е. Новый вид Chuneolidae (Amphipoda, Crustacea) из северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1960, т. 41. Биологические исследования "Витязя" в Тихом океане, с. 248 – 253. – Библиогр.: с. 253.

4380. ГАВРИЛОВ Г.Б. К вопросу о времени размножения амфипод и изопод оз. Байкал. – Докл. АН СССР, 1949, т. 64, № 5, с. 739 – 742.

4381. ГАРЯЕВ В.П. Гаммариды озера Байкала. – В кн.: Фауна Байкала: Результаты зоол. экспедиции 1900 – 1901 гг., снаряж. под руководством А.А. Коротнева. Киев, 1901, вып. 1, с. 57 – 64.

4382. ГАРЯЕВ В.П. Гаммариды озера Байкала. Ч. 1. Acanthogammaridae. – Тр. / О-во естествоиспытателей при Казан. ун-те, 1901, т. 35, вып. 6, с. 1 – 63.

4383. ГОЛЫШКИНА Р.А. Некоторые данные о гаммаридах Иркутского водохранилища в первые 5 лет его существования. – В кн.: Краткие сообщения о научно-исследовательских работах / Иркутского университета/ за 1961 г. Иркутск, 1963, с. 153 – 156.

4384. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Amphipoda, Gammaroidea заливов Сяуху и Судзухе (Японское море). – В кн.: Труды Гидробиологической экспедиции Зоологического института АН СССР в 1934 г. на Японское море. М.; Л., 1938, вып. 1, с. 241 – 404.

Фаунистический состав, определительные таблицы видов.

4385. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Amphipoda Тихого океана. Сообщ. 2. Stenothoidae дальневосточных морей. – В кн.: Памяти академика Сергея Алексеевича Зернова. М.; Л., 1948, с. 287 – 325.

4386. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Бокоплавы морей СССР и сопредельных вод (Amphipoda – Gammaridea). – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1951. – 1031 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 41). – Библиогр.: с. 141 – 145. Вспом. указ.: с. 1011 – 1029.

Систематика, краткий очерк, морфология, филогения, географическое распространение, биология и хозяйственное значение. Приведен список видов бокоплавов арктических и дальневосточных морей.

4387. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Бокоплавы северной части Тихого океана (Amphipoda – Gammaridea). Ч. 1 / Ред. А.А. Стрелков. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1962. – 441 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 74). – Вспом. указ.: с. 435 – 440.

4388. Исключен.

4389. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Новые виды бокоплавов (Amphipoda, Gammaridea) из дальневосточных морей. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1952, т. 12. Описание новых видов фауны Советского Союза, с. 171 – 194.

4390. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Новые виды бокоплавов (Amphipoda, Gammaridea) из северо-западной части Тихого океана и высокой Арктики. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1972, т. 52. Новые виды морских и наземных беспозвоночных, с. 129 – 200. – Библиогр.: с. 199 – 200.

4391. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Новые виды бокоплавов (Amphipoda, Gammaridea) из северной части Тихого океана. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 18. Описание новых видов фауны Советского Союза, с. 166 – 218. – Библиогр.: с. 218.

Итоги обработки коллекций, собранных преимущественно в районе Южного Сахалина и Курильской гряды.

4392. ГУРЬЯНОВА Е.Ф. Новые дополнения к дальневосточной фауне морских бокоплавов. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1953, т. 13, с. 216 – 241. – Библиогр.: с. 241.

Описание бокоплавов, собранных в водах Южного Сахалина и Курильской гряды.

4393. ДЕРЯВИН А.Н. Gammaridae Камчатской экспедиции 1908 – 1909 гг. – Рус. гидробиол. журн., 1927, т. 6, № 1/2, с. 1 – 13. – Библиогр.: с. 11 (7 назв.).

4394. ДЕРЯВИН А.Н. Новые формы пресноводных гаммарид Уссурийского края. – Рус. гидробиол. журн., 1927, т. 6, № 8/10, с. 176 – 179.

4395. Исключен.

4396. ДЕРЯВИН А.Н. Talitridae советского побережья Японского моря. – Исслед. морей СССР, 1937, вып. 23. Исследования дальневосточных морей, вып. 4, с. 87 – 112. – Библиогр.: с. 106 (7 назв.).

4397. ДЕРЯВИН А.Н. Hyperiidae и Caprellidea Камчатской экспедиции 1908 – 1909 гг. – Рус. гидробиол. журн., 1927, т. 6, № 1/2, с. 13 – 15.

4398. ДОРОГОСТАЙСКИЙ /В.Ч./. Гаммариды Баргузинского залива. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Вост.-Сиб. ун-те, 1936, т. 7, вып. 1/2, с. 42 – 51.

4399. ДОГЕЛЬ В.М., ОРЛОВА Н.А. Биология массовых видов морских блох (Crustacea, Amphipoda) острова Кунашир. – В кн.: Моделирование биологических сообществ. Владивосток, 1975, с. 96 – 116. – Библиогр.: с. 116 (7 назв.).

4400. ДОГЕЛЬ В.М., ПОЙС В.О. Экология бокоплава (Anisogammarus rybi), обитающего в озере Дагушкан (о. Кунашир, Курильские острова). – Экология, 1975, № 6, с. 61 – 68. – Библиогр.: с. 67 – 68.

4401. ЕЛЬЯНОВСКИЙ Б. Гаммароиды озера Байкала. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, 1875, т. 6, № 1/2, с. 10 – 80.

4402. ЖАМОЙДА О.Е. Роль бокоплавов в обрастании гидротехнических сооружений Японского моря. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 72 – 73.

4403. ЖОЛОБА О.М., КАПЛИНА Г.С. О распространении гаммарид в районе Байкальского целлюлозного завода. – В кн.: Вторая науч. конф. молодых ученых /Иркут. ун-та/ : Тез. докл. Иркутск, 1972, с. 188 – 189.

Данные о численности гаммарид в загрязненных и незагрязненных грунтах озера Байкал.

4404. ЖОНОВАЛОВА Р.В. Солеустойчивость амфипод Eulimnogammarus verrucosus. – В кн.: Материалы VII Мед.-биол. конф. /Петрозав. ун-та/. Петрозаводск, 1974, с. 254 – 255.

Изучение солеустойчивости гаммарид Байкала с целью выяснения устойчивости к различным концентрациям солей промышленного стока.

4405. КУДРЯШОВ В.А. Биогеографическая структура фауны бокоплавов (Crustacea – Amphipoda) литорали верхнебореальных районов дальневосточных морей. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 25 – 26.

4406. КУДРЯШОВ В.А. Биономическая структура фауны бокоплавов (Amphipoda) литорали Шантарских островов (Охотское море). – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 2, с. 197 – 207. – Библиогр.: с. 206.

4407. КУДРЯШОВ В.А. К фауне и экологии бокоплавов (Amphipoda – Gammaridea) прилив-но-отливной зоны Курильских островов (литораль островов Итуруп, Уруп, Симушир, Парамушир). – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1972, т. 60. Фауна и рыбохозяйственное значение прибрежных вод северо-западной части Тихого океана, с. 79 – 116. – Библиогр.: с. 112 – 116.

4408. КУДРЯШОВ В.А. Новые виды бокоплавов (Amphipoda, Gammaridea) из восточной части Охотского моря. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 12, с. 1776 – 1789. – Библиогр.: с. 1788 (7 назв.).

4409. КУДРЯШОВ В.А. Новые виды бокоплавов (Amphipoda – Gammaridea) из северной части Охотского моря. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 7, с. 1086 – 1091. – Библиогр.: с. 1091 (5 назв.).

4410. КУДРЯШОВ В.А. Новые виды бокоплавов семейства Lysianassidae (Amphipoda, Gammaridea) из Охотского моря. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 4, с. 513 – 520.

4411. КУДРЯШОВ В.А. Новые виды разноногих раков (Amphipoda, Gammaridea) с литорали Курильских островов. – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 3, с. 364 – 371.

4412. КУДРЯШОВ В.А. О зоогеографической природе фауны бокоплавов западно-камчатского шельфа и ее взаимоотношения с арктической фауной. – В кн.: Вопросы гидробиологии : I-й съезд Всесоюз. гидробиол. о-ва, Москва, 1 – 6 февр. 1965 г. Тез. докл. М., 1965, с. 234 – 235.

4413. КУДРЯШОВ В.А. Состав и закономерности распределения фауны бокоплавов (Amphipoda – Crustacea) северо-восточной части Охотского моря. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1968, т. 15, вып. 2. Фауна и рыбохозяйственное значение прибрежных вод северо-западной части Тихого океана, с. 86 – 117. – Библиогр.: с. 116 – 117.

4414. КУДРЯШОВ В.А. Температурные адаптации у представителей различных биогеографических групп бокоплавов (Amphipoda) западно-камчатского шельфа. – В кн.: Тез. докл. XI Науч. конф. /Дальневост. ун-та/. Владивосток, 1966, ч. 2. Естественные науки, с. 333 – 334.

4415. КУДРЯШОВ В.А. Фауна бокоплавов (Amphipoda – Crustacea) западно-камчатского шельфа (систематика, экология, биогеография) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1966. – 23 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т. Биол.-почв. фак.

4416. КУДРЯШОВ В.А., ВАСИЛЕНКО С.В. К вопросу о систематике, распространении и экологии бокоплава Caprogammarus gurjanovae (Crustacea, Amphipoda, семейство Caprogammaridae) /морей Дальнего Востока/. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1972, т. 60. Фауна и рыбохозяйственное значение прибрежных вод северо-западной части Тихого океана, с. 134 – 144. – Библиогр.: с. 143 – 144.

4417. КУДРЯШОВ В.А., ЗВЯГИНЦЕВ А.Ю. Состав и распределение фауны разноногих раков в обрастаниях естественных субстратов на литорали Тауйской губы Охотского моря. – Сб. /работ/ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, № 3. Обрастания в Японском и Охотском морях, с. 137 – 166. – Библиогр.: с. 162 – 166.

4418. КУДРЯШОВ В.А., ЦВЕТКОВА Н.Л. Новые и редкие виды разноногих раков (Amphipoda, Gammaridea) из прибрежных вод Южного Сахалина. – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 9, с. 1306 – 1315. – Библиогр.: с. 1314 – 1315.

4419. КУРЕННЫХ Э.П. О химическом составе гаммарид озера Байкал. – Тр. / Иркут. ун-т, 1970, т. 50. Сер. хим., вып. 3, ч. 1. Гидрохимические исследования природных вод Восточной Сибири, с. 85 – 90. – Библиогр.: с. 88.

4420. МАКАРОВА Н.Г. Биогеографический состав фауны бокоплавов литорали северо-западной части Охотского моря. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 139 – 141.

4421. МАХЛИН Е.Е. Теплоустойчивость грудных ножек байкальских гаммарид. – Докл. АН СССР, 1961, т. 139, № 4, с. 980 – 983. – Библиогр.: с. 983 (16 назв.).

4422. МЕДНИКОВ Б.М. Новый вид рода Pseudalibrotus Della – Valle (Amphipoda) в солоноватых водах Дальнего Востока. – Биол. науки, Москва, 1960, № 3, с. 10 – 13. – Библиогр.: с. 13.

4423. МОСЕНЦОВА Т.Н. Массовое развитие гаммарид в западной части Берингова моря. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1957, т. 44, с. 255.

4424. НИКОЛАЕВА Е.П. Материалы по питанию пелагического байкальского бокоплава. – В кн.: Сборник кратких сообщений и докладов о научной работе по биологии и почвоведению : Прил. к отчету н.-и. работы за 1962 г. /Иркут. ун-та/. Иркутск, 1964, с. 31 – 35.

4425. НИКОЛАЕВА Е.П. Некоторые данные к биологии размножения пелагического байкальского бокоплава Macrohectopus branickii Dyb. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1967, т. 20, с. 28 – 33. – Библиогр.: с. 32 – 33.

Результаты наблюдений на Байкальской биологической станции.

4426. НИКОЛАЕВА Е.П. Численность и биомасса Macrohectopus branickii Dyb. в озере Байкал (1947 – 1968 гг.). – В кн.: Материалы Науч. конф. Иркут. гос. ун-та за 1969 – 1970 гг. Иркутск, 1970, вып. 4. Биология, с. 21.

4427. ПАВЛОВ Е.В. О распределении амфипод на побережье Южного Сахалина. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, 1975, с. 243 – 244.

4428. ПАВЛЮЧКОВ В.А. Некоторые данные о составе и распределении разноногих раков (Amphipoda – Gammaridea) сублиторали залива Петра Великого (Японское море). – Изв. /Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 98, с. 43 – 48.

4429. СЕМЕНОВА Т.Н. О суточных вертикальных миграциях Parathemisto japonica Bov. (Hyperiidea) в Японском море. – Океанология, 1974, т. 14, вып. 2, с. 334 – 340. – Библиогр.: с. 339.

4430. СОВИНСКИЙ В.К. Amphipoda озера Байкала (сем. Gammaridae). – Киев, 1915 – IV + 390 с. + Прил. 37 л. табл. – (Зоол. исслед. озера Байкала; Вып. 9).

4431. ХРИСТЕНКО Н.Г. Динамика популяции бокоплава в Большеозерской группе озер Красноярского края. – Тр. / Том. ун-т, 1956, т. 142. Пятая Научная конференция Томского государственного университета им. В.В. Куйбышева, посвященная 350-летию города Томска. Секция зоологии и гидробиологии. (Серия биологическая), с. 83 – 92.

4432. ЦВЕТКОВА Н.Л. Бокоплавы родов Gammarus, Marinogammarus, Anisogammarus и Mesogammarus (Amphipoda, Gammaridae) северных и дальневосточных морей СССР и сопредельных вод : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1970. – 22 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

4433. ЦВЕТКОВА Н.Л. Видовой состав, распространение и экология бокоплавов рода Anisogammarus (Amphipoda, Gammaridae) на литорали Курильской гряды. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 3, с. 348 – 362. – Библиогр.: с. 360 – 361 (39 назв.).

4434. ЦВЕТКОВА Н.Л. Динамика численности и биоэнергетические характеристики популяций некоторых прибрежных видов бокоплавов залива Посьета (Японское море). – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 118 – 120.

4435. ЦВЕТКОВА Н.Л. К систематике рода Gammarus Fabr. и новые виды бокоплавов (Amphipoda, Gammaridae) из северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1972, т. 52. Новые виды морских и наземных беспозвоночных, с. 201–222. Библиогр.: с. 221–222.

4436. ЦВЕТКОВА Н.Л. К фауне и экологии бокоплавов (Amphipoda, Gammaridea) залива Посьет (Японское море). – Исслед. фауны морей, 1967, т. 5. Биоценозы залива Посьет Японского моря, с. 160 – 195. – Библиогр.: с. 193 – 195.

4437. ЦВЕТКОВА Н.Л. Новый род гаммарид (Amphipoda, Gammaridae) из прибрежных участков Японского моря. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 11, с. 1631 – 1636. – Библиогр.: с. 1636.

4438. ЦВЕТКОВА Н.Л. О новом виде Pleustidae (Amphipoda) – комменсале морского ежа с Командорских островов. – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 1; с. 121 – 124. – Библиогр.: с. 123.

4439. ЦВЕТКОВА Н.Л. О параллелизмах у представителей прибрежных гаммарид (Amphipoda, Gammaridae) Атлантического и Тихого океанов /в том числе его северо-западной части/. – Журн. общ. биологии, 1972, т. 33, № 3, с. 307 – 314. – Библиогр.: с. 313 – 314.

4440. ЦВЕТКОВА Н.Л. О соотношении длины и веса тела у прибрежных морских амфипод. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 116 – 118.

Выяснение особенностей роста и ряда биоэнергетических показателей популяций бокоплавов Белого моря и прибрежных вод Курильских островов.

4441. ЦВЕТКОВА Н.Л. Прибрежные гаммариды северных и дальневосточных морей СССР и сопредельных вод. Роды Gammarus, Marinogammarus, Anisogammarus, Mesogammarus (Amphipoda, Gammaridae)/ Отв. ред. А.А. Стрелков. – Л. : Наука, 1975. – 257 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 237 – 252. Геном. указ.: с. 253 – 256.

В основу работы положены сборы из бассейнов Северной Атлантики, Северного Ледовитого (включая моря севера Сибири) и северной части Тихого океанов.

4442. ЦВЕТКОВА Н.Л., КУДРЯШОВ В.А. Новый род амфипод семейства Calliopiidae из северной части Тихого океана. – Биология моря, Владивосток, 1975, № 4, с. 13 – 23. – Библиогр.: с. 22.

4443. ЧЕБАЛКО С.М. Распределение гиперид в приповерхностном слое южной части Берингова моря и прилежащих районах Тихого океана. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1965, т. 53. Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана, вып. 4, с. 85 – 90. – Библиогр.: с. 90.

4444. ШАПОВАЛОВА И.М. Биология озерного бокоплава Gammarus lacustris Sars озера Арахлей /Читинская область/. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1973, вып. 96. Лимнологические исследования в Забайкалье, с. 121 – 137. – Библиогр.: с. 136 – 137.

4445. ШАПОВАЛОВА И.М. Жизненный цикл Gammarus lacustris Sars озера Иван /Читинская область/. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1972, вып. 80. Биологическая продуктивность Ивано-Арахлейских озер, с. 115 – 121. – Библиогр.: с. 121.

4446. ШЕРСТЯНКИН П.П., КАПЛИН В.М. Исследование с помощью прозрачномера скоплений Macrohectopus branickii Dyb. в оз. Байкал. – Гидробиол. журн., 1973, т. 9, № 1, с. 89 – 91. – Библиогр.: с. 91 (4 назв.).

4447. ШЕТ Г.И. Дифференцировка систематических признаков в онтогенезе байкальских бокоплавов. – Зоол. журн., 1935, т. 14; вып. 4, с. 701 – 711. – Библиогр.: с. 710 – 711 (21 назв.).

4448. ШУРИН А. К фауне Caprellidea залива Петра Великого (Японское море). – Исслед. морей СССР, 1937, вып. 23. Исследования дальневосточных морей, вып. 4, с. 23 – 37.

4449. ЯНКОВСКИЙ А.В., ВАСИЛЕНКО С.В. Комменсалогические очерки. 5. Caprella astericola sp. n. (Amphipoda, Caprellidea) с Asterias amurensis. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 6, с. 947 – 951. – Библиогр.: с. 950 – 951.

Систематическое описание и экология морских рачков в районе Курильских островов и острова Сахалин.

ЭВФАУЗИЕВЫЕ

4450. ЖУРАВЛЕВ В.М. Размерновозрастной состав популяции Thysanoessa longipes Brandt и Thysanoessa raschii (M. Sars) в Охотском море. – В кн.: Всесоюз. совещ. по макропланктону морей и океанов : Тез. докл. М., 1973, с. 18 – 19.

4451. ЖУРАВЛЕВ В.М. Суточные изменения численности эвфаузиид в условиях трала Айзекса – Кидда для слоя 0 – 50 м в Охотском море. – В кн.: Всесоюз. совещ. по макропланктону морей и океанов : Тез. докл. М., 1973, с. 20 – 22.

4452. КАРЕДИН Е.П. О сходстве между Nematoscelis megalops G. O. Sars , 1885 и N. difficilis Hansen , 1911 (Euphausiacea, Crustacea) и обоснованности выделения N. difficilis Hansen в особый вид. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1971, т. 75, с. 121 – 129. – Библиогр.: с. 128 – 129.

На материале из северо-западной части Тихого океана.

4453. ПОГОДИН А.Г. Распределение яиц и молоди эвфаузиид в северной части Татарского пролива летом 1973 года. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 16 – 17.

4454. ПОНОМАРЕВА Л.А. Весовая характеристика эуфаузиид Японского моря. – Докл. АН СССР, 1954, т. 99, № 1, с. 169 – 171. – Библиогр.: с. 171 (4 назв.).

4455. ПОНОМАРЕВА Л.А. Видовые корреляции у дальневосточных эвфаузиид. – В кн.: Проблемы внутривидовых отношений организмов : Материалы к Совещ. по пробл. внутривидовых отношений организмов, 10 – 14 сент. 1962 г. Томск, 1962, с. 132 – 134.

Особенности биологии эвфаузиид северо-западной части Тихого океана.

4456. ПОНОМАРЕВА Л.А. Евфаузииды в Кроноцком заливе. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1959, т. 36. Комплексные исследования Северо-Курильского и Кроноцкого районов, с. 101 – 104. – Библиогр.: с. 104.

4457. ПОНОМАРЕВА Л.А. Евфаузииды Курило-Камчатской впадины. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1955, т. 12. Исследования Курило-Камчатской впадины, с. 288 – 297. – Библиогр.: с. 297.

4458. ПОНОМАРЕВА Л.А. Значение отдельных видов эуфаузиевых как компонентов пищи рыб и китов /в морях Дальнего Востока/. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1954, т. 8, с. 200 – 205. – Библиогр.: с. 205 (24 назв.).

4459. ПОНОМАРЕВА Л.А. К вопросу о доступности кормовых организмов для рыб. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1963, т. 71. Биологические исследования морей. (Планктон), с. 72 – 80. – Библиогр.: с. 79 – 80.

Некоторые особенности биологии и экологии эвфаузиид и их взаимоотношения с рыбами.

4460. ПОНОМАРЕВА Л.А. К изучению эуфаузиид северной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1962, т. 58. Биологические исследования моря. (Планктон), с. 135 – 156. – Библиогр.: с. 154 – 155.

4461. ПОНОМАРЕВА Л.А. Количественное распределение эвфаузиид Тихого океана /в том числе дальневосточных морей/. – Океанология, 1966, т. 6, вып. 4, с. 690 – 692. – Библиогр.: с. 692 (14 назв.).

4462. ПОНОМАРЕВА Л.А. Нерестовые скопления эуфаузиид у юго-западного побережья Сахалина. – Рыб. хоз-во, 1958, № 4, с. 10 – 12.

4463. ПОНОМАРЕВА Л.А. О питании эуфаузиид Японского моря веслоногими рачками. – Докл. АН СССР, 1954, т. 98, № 1, с. 153 – 154. – Библиогр.: с. 154 (4 назв.).

4464. ПОНОМАРЕВА Л.А. Питание и распределение эуфаузиид Японского моря. – Зоол. журн., 1955, т. 34, вып. 1, с. 85 – 97. – Библиогр.: с. 97 (11 назв.).

4465. ПОНОМАРЕВА Л.А. Размножение эуфаузиид Японского моря и развитие их ранних личиночных стадий. – Зоол. журн., 1959, т. 38, вып. 11, с. 1649 – 1662. – Библиогр.: с. 1661 – 1662.

4466. ПОНОМАРЕВА Л.А. Распределение эуфаузиид (Euphausiacea) в дальневосточных морях (Беринговом, Охотском, Японском и Восточно-Китайском). – Докл. АН СССР, 1957, т. 114, № 6, с. 1214 – 1216. – Библиогр.: с. 1216 (7 назв.).

4467. ПОНОМАРЕВА Л.А. Эвфаузииды северной половины Тихого океана, их распространение и экология массовых видов / Отв. ред. П.И. Усачев, И.В. Старостин. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 142 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова. Библиогр.: с. 125 – 140.

4468. ПОНОМАРЕВА Л.А. Эуфаузииды Охотского и Берингова морей. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1959, т. 30. Биологические исследования моря. (Планктон), с. 115 – 147. – Библиогр.: с. 146 – 147.

4469. Исключен.

ДЕСЯТИНОГИЕ

4470. БАЛАХНИН И.А., ДРОБНИЦКАЯ И.В. Серологический анализ камчатского краба (Paralithodes camtschatica Tilesius). – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1969, т. 65. Проблемы промысловой гидробиологии, с. 386 – 391. – Библиогр.: с. 391.

Исследование внутривидовых групп, влияющих на состав миграционных стад, в связи с вопросами промысла и охраны запасов крабов.

4471. БАРСУКОВ В.Н. Закономерности распределения углохвостой креветки (Pandalus goniurus) в Охотском море. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока: Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 68 – 69.

4472. БЕЛОГРУДОВ Е.А. О питании промысловых креветок в различных районах дальневосточных морей. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1971, т. 75, с. 117 – 120.

Вскрыты трофические связи креветок Берингова и Японского морей. В составе пищи обнаружены беспозвоночные многих групп.

4473. БИРШТЕЙН Я.А., ВИНОГРАДОВ Л.Г. Новые данные по фауне десятиногих ракообразных (Decapoda) Берингова моря. – Зоол. журн., 1953, т. 32, вып. 2, с. 215 – 228. – Библиогр.: с. 228 (18 назв.).

4474. БИРШТЕЙН Я.А., ВИНОГРАДОВ Л.Г. Новые и редкие десятиногие ракообразные Охотского моря и курильских вод. – Докл. АН СССР, 1951, т. 79, № 2, с. 357 – 360. – Библиогр.: с. 360 (8 назв.).

4475. БИРШТЕЙН Я.А., ВИНОГРАДОВ Л.Г. Новый для СССР вид пресноводных креветок. – Зоол. журн., 1957, т. 36, вып. 4, с. 511 – 514. – Библиогр.: с. 513 – 514 (14 назв.).

Находка в Степановской протоке р. Амура креветки из семейства Atyidae.

4476. БИРШТЕЙН Я.А., ВИНОГРАДОВ Л.Г. Пресноводные Decapoda СССР и их географическое распространение. (Предварит. сообщ.). – Зоол. журн., 1934, т. 13, вып. 1, с. 39 – 70. – Библиогр.: с. 67 – 68.

Систематика и зоогеография раков, распространенных также во многих водоемах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

4477. БИРШТЕЙН Я.А., ЗАРЕНКОВ Н.А. О донных десятиногих ракообразных Crustacea, Decapoda) района Курило-Камчатского желоба. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования: По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 420 – 426. – Библиогр.: с. 426.

4478. БУЛДОВСКИЙ А.Т. Новые данные о фауне Decapoda из бассейна оз. Ханка. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1933, № 1/3, с. 43 – 66.

4479. БУЛДОВСКИЙ А.Т. О запасах и использовании пресноводных креветок из системы оз. Ханка /Приморского края/. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1933, № 1/3, с. 143.

4480. ВИНОГРАДОВ Л. Камчатский краб. – Владивосток : ТИНРО, 1941. – 94 с. – Библиогр.: с. 91 – 94.

4481. ВИНОГРАДОВ Л.Г. Годичный цикл жизни и миграции краба в северной части западно-камчатского шельфа. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1945, т. 19, с. 31 – 54. – Библиогр.: с. 53 – 54 (50 назв.).

4482. ВИНОГРАДОВ Л.Г. Десятиногие ракообразные Охотского моря. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1947, т. 25, с. 67 – 124. – Библиогр.: с. 119 – 122 (92 назв.).

4483. ВИНОГРАДОВ Л.Г. О географическом распространении камчатского краба. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1947, т. 22, с. 195 – 232. – Библиогр.: с. 230 – 232 (78 назв.).

4484. ВИНОГРАДОВ Л.Г. О механизме воспроизводства запасов камчатского краба (Paralithodes camtschatica) в Охотском море у западного побережья Камчатки. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1969, т. 65. Проблемы промысловой гидробиологии, с. 337 – 344. – Библиогр.: с. 343 – 344.

4485. ВИНОГРАДОВ Л.Г. О расположении и связях популяций камчатского краба Paralithodes camtschatica (Til.) в пределах его видового ареала /Беринговo мope/. – В кн.: Основы биологической продуктивности океана и ее использование. М., 1971, с. 201 – 206. – Библиогр.: с. 205 – 206.

4486. ВИНОГРАДОВ Л.Г. Определитель креветок, раков и крабов Дальнего Востока. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1950, т. 33, с. 179 – 356. – Вспом. указ.: с. 351 – 356.

4487. ВИНОГРАДОВ Л.Г. Существующие типы морских промысловых карт и миграции десятиногих ракообразных /в том числе дальневосточных морей/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1938, т. 14, с. 3 – 17. – Библиогр.: с. 16 – 17 (56 назв.).

4488. ВИНОГРАДОВ Л.Г., РОДИН В.Е. Состояние запасов камчатского краба в восточной части Берингова моря по результатам советских исследований в 1967 г. – В кн.: Основы биологической продуктивности океана и ее использование. М., 1971, с. 207 – 217. – Библиогр.: с. 217.

4489. ВИНОКУРОВА Т.Т. Влияние термических условий на миграции краба у западного побережья Камчатки. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 7 – 8.

4490. ВОЛК А. Новая пресноводная креветка Paratya borealis n. sp. из Южного Приморья. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1938, № 32, с. 123 – 125.

4491. ВОЛОВА Г.Н., МИКУЛИЧ Л.В. Материалы по биологии и распределению травяного краба в заливе Петра Великого /Японского моря/ . – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1963, вып. 6, с. 147 – 158. – Библиогр.: с. 158 (12 назв.).

4492. ГАЛЯМЗЯНОВ К.Г. Распределение волосатого краба (Erimacrus isenbeckii) у Южного Сахалина. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 66 – 67.

4493. ГАЛКИН Ю.И. О причинах сокращения численности камчатского краба у западного побережья Камчатки. – Рыб. хоз-во, 1959, № 4, с. 9 – 13.

4494. ГАЛКИН Ю.И. О продолжительности межлиночного периода у камчатского краба. – Зоол. журн., 1963, т. 42, вып. 5, с. 763 – 766. – Библиогр.: с. 766 (6 назв.).

4495. ДРАГУЛИН М.Г., ЦЕПАКИНА А.И. Материалы по экологии Decapoda залива Петра Великого /Японского моря/ . – Учен. зап. / Ленингр. ун-т, 1937, № 15, Сер. биологии, т. 3, вып. 5, с. 180 – 192.

4496. ДУЛЬКЕЙТ Г.Д. К экологии пресноводного краба (Eriocheir japonicus De Haan) в р. Суйфуне. – Тр. / Биол. НИИ при Том. ун-те, 1937, т. 4, с. 305 – 309.

4497. ЗАКС И.Г. Биология и промысел краба (Paralithodes) в Приморье. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1936, № 18, с. 49 – 80. – Библиогр.: с. 80 (15 назв.).

4498. ЗАРЕНКОВ Н.А. Заметки о некоторых десятиногих ракообразных (Decapoda, Crustacea) Охотского и Берингова морей. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1960, т. 34. Биологические исследования морей. (Бентос), с. 343 – 350. – Библиогр.: с. 350 (11 назв.).

4499. ЗАРЕНКОВ Н.А. К изучению фауны и географического распространения морских креветок семейств Hippolytidae и Pandalidae (Crustacea, Decapoda). – В кн.: Комплексные исследования природы океана : Работы по програм. междисц. тематике МГУ. М., 1971, вып. 2, с. 176 – 195. – Библиогр.: с. 195.

Включены сведения по северо-западной части Тихого океана.

4500. ЗАРЕНКОВ Н.А. Крабы семейств Retroplumidae и Palicidae, собранные советскими экспедициями в Тихом и Индийском океанах. – Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 5, с. 761 – 766. – Библиогр.: с. 766.

4501. ЗАРЕНКОВ Н.А. Материалы по сравнительной экологии десятиногих ракообразных дальневосточных морей. – Зоол. журн., 1960, т. 39, вып. 2, с. 188 – 199. – Библиогр.: с. 198 – 199 (17 назв.).

4502. ИВАНОВ А.В. О нахождении промыслового чилима "медвежонка" – Sclerocrangon salebrosa Owen. – в северной части Татарского пролива. – Сов. реконструкции рыб. хоз-ва Дал. Востока, 1931, № 11/12, с. 115 – 117.

4503. ИВАНОВ Б.Г. Биология северного прилса (Pandalus borealis Kr.) в Беринговом море и заливе Аляска. – Тр./ ВНИИ мор. рыб. хоз-на и океанографии. 1969, т. 65. Проблемы промысловой гидробиологии, с. 392 – 416.

4504. ИВАНОВ Б.Г. Географическое распространение северного прилса Pandalus borealis Kr. (Crustacea, Decapoda). – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии. 1972, т. 77. Бонитет Мирового океана, вып. 2. Распределение планктона, нектона и бентоса в океанах и открытых морях, с. 93 – 109. – Библиогр.: с. 106 – 109.

На основе литературных сведений и материалов о местонахождениях вида в Беринговом, Охотском морях.

4505. ИВАНОВ Б.Г. Закономерности распространения северного прилса (Pandalus borealis Kr.) в Беринговом море и заливе Аляска. – Океанология, 1967, т. 7, вып. 5, с. 920 – 928.

4506. ИВАНОВ Б.Г. Личинки некоторых дальневосточных креветок в связи с их систематическим положением. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 5, с. 657 – 665. – Библиогр.: с. 665.

Личинки отлавливались в заливе Аляска и Беринговом море.

4507. ИВАНОВ Б.Г. Личинки некоторых дальневосточных креветок семейства Crangonidae (Crustacea, Decapoda). – Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 4, с. 534 – 540. – Библиогр.: с. 540.

Описание первой личиночной стадии креветок Берингова моря и залива Аляска.

4508. Исключен.

4509. ИВАНОВ Б.Г. Некоторые массовые креветки западной части Берингова моря. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 67 – 68.

4510. ИВАНОВ Б.Г. Описание первой личинки дальневосточной креветки (Pandalus goniurus). – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 8, с. 1255 – 1257. – Библиогр.: с. 1257.

Исследование личинок Берингова и Охотского морей.

4511. ИВАНОВ Б.Г. Распределение северного прилса (Pandalus borealis Kr.) в Беринговом море и заливе Аляска. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 1970, т. 72. Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана, вып. 5, с. 131 – 148. – Библиогр.: с. 148. Одноврем. является т. 70 тр. ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии.

4512. ИВАНОВ Б.Г. Состояние запасов креветок (Crustacea, Decapoda, Pandalidae) в Беринговом море. (Результаты работ экспедиции ТИНРО – ВНИРО по изуч. биол. ресурсов шельфа дальневост. морей). – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1974, т. 99. Бонитет Мирового океана, вып. 5. Распределение и биология промысловых беспозвоночных и водорослей, с. 18 – 28. – Библиогр.: с. 28.

4513. КАНАРСКАЯ О.А., СЛИЗКИН А.Г. Сроки нереста и распределение личинок крабов в Беринговом море. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 65 – 66.

4514. КИЗЕВЕТТЕР И.В. Весовые соотношения и химический состав тела камчатского краба (Paralithodes camtschatica). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 1939, т. 17, с. 111 – 122. – Библиогр.: с. 122 (15 назв.).

4515. КОБЯКОВА З.И. Десятиногие раки (Decapoda) Охотского и Японского морей. – Учен. зап. / Ленингр. ун-т, 1937, № 15. Сер. биологии, т. 3, вып. 5, с. 93 – 154. – Библиогр.: с. 150 – 152 (92 назв.).

4516. КОБЯКОВА З.И. Десятиногие раки (Decapoda) района южных Курильских островов. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1958, вып. 5. Труды Курило-Сахалинской морской комплексной экспедиции Зоологического института АН СССР и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 1947 – 1949 гг., ч. I, с. 220 – 248. – Библиогр.: с. 248.

4517. КОБЯКОВА З.И. Десятиногие раки (Crustacea, Decapoda) залива Посьета (Японское море). – Исслед. фауны морей, 1967, вып. 5. Биоценозы залива Посьет Японского моря : Гидробиол. работы с помощью аквалангов, с. 230 – 247. – Библиогр.: с. 246 – 247.

4518. КОБЯКОВА З.И. Закономерности распределения десятиногих раков (Decapoda) в районе Южного Сахалина. – Тр. просл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, 1956, вып. 6. Третья конференция по исследованию фауны дальневосточных морей, с. 47 – 64. – Библиогр.: с. 64.

4519. КОБЯКОВА З.И. Зоогеографический обзор фауны Decapoda Охотского и Японского морей. – Тр. / Ленингр. о-во естествоиспытателей, 1936, т. 65, вып. 2. Отделение зоологии, с. 185 – 228. – Библиогр.: с. 225 – 226 (38 назв.).

4520. КОБЯКОВА З.И. Clibanarius hirsutissimus sp. n., новый вид десятиногих раков (Crustacea, Decapoda)из залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8.

Фауна и флора залива Посьета Японского моря : Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 185 – 187.

4521. КОБЯКОВА З.И. Новые виды десятиногих раков (Crustacea, Decapoda) из южной части Курило-Сахалинского района. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 18, с. 235 – 242. – Библиогр.: с. 242.

4522. КОБЯКОВА З.И. О некоторых различиях донной фауны северных и южных островов Курильской гряды. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1959, № 15. Сер. биологии, вып. 3, с. 66 – 76. – Библиогр.: с. 76.

Основную массу бентофауны составляют Decapoda.

4523. КОБЯКОВА З.И. О некоторых редких и новых видах десятиногих раков (Decapoda, Malacostraca) из района Курильских островов. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1962, вып. 8, с. 243 – 247. – Библиогр.: с. 247 (6 назв.).

4524. КОБЯКОВА З.И. Состав и распределение десятиногих раков (Decapoda) в прибрежных водах островов Сикотан и Кунашир. – Исслед. дальневост. морей СССР. 1958, вып. 5. Труды Курило-Сахалинской морской комплексной экспедиции Зоологического института АН СССР и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 1947 – 1949 гг., ч. I. с. 249 – 259. – Библиогр.: с. 259.

4525. КОБЯКОВА З.И. Сравнительный зоогеографический анализ креветок Арктики и дальневосточных морей. – В кн.: Вопросы гидробиологии : I съезд Всесоюз. гидробиол. о-ва, Москва, I – 6 февр. 1965 : Тез. докл. М., 1965, с. 212 – 213.

4526. КОБЯКОВА З.И., САПРЫКИН Ф.Я. Химический состав некоторых десятиногих раков (Decapoda) северных и дальневосточных морей по данным спектроскопического анализа. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1960, № 9. Сер. биологии, вып. 2, с. 130 – 135. – Библиогр.: с. 134.

4527. КОРОЛЕВ Н.Г. Биология и промысел камчатского краба Paralithodes camtschatica (Tilesius) в юго-восточной части Берингова моря. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1964, т. 49. Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана, вып. 2, с. 99 – 105. – Одновремен. является т. 51 изв. Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии.

4528. КУДИЧКОВА В.А. Материалы по биологии и промыслу камчатского краба у юго-западных берегов Сахалина. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1954, т. 42, с. 137 – 148. – Библиогр.: с. 148 (11 назв.).

4529. КУДИЧКОВА В.А. Питание камчатского краба в весенне-летний период у берегов Камчатки и Сахалина. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1955, т. 43, с. 21 – 42. – Библиогр.: с. 42 (11 назв.).

4530. КУН М.С., МИКУЛИЧ Л.В. Состав пищи дальневосточных промысловых крабов в летний период. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1954, т. 41, с. 319 – 332. – Библиогр.: с. 332 (7 назв.).

Крабов отлавливали в Охотском море и Татарском проливе.

4531. КУНЦОВА М.Я. Функциональная организация нервно-мышечных систем десятиногих ракообразных. – Биология моря, Владивосток, 1975, № 1, с. 7 – 22. – Библиогр.: с. 18 – 22.

Работа выполнена в Биолого-почвенном институте Дальневосточного научного центра АН СССР в г. Владивостока.

4532. КУРЕНКОВ И.И. К биологии дальневосточных пресноводных креветок. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР, 1950, вып. 16. Труды Амурской ихтиологической экспедиции 1945 – 1949 гг., т. I. с. 379 – 390. – Библиогр.: с. 390 (14 назв.).

Местом полевых исследований явилось озеро Ханка, где обитают почти все виды пресноводных креветок Дальнего Востока.

4533. КУРЕНКОВ И.И. Некоторые данные по экологии пресноводных дальневосточных креветок в связи с возможностью их акклиматизации. – Тр. / Моск. техн. ин-т рыб. пром-сти и хоз-ва, 1958, вып. 9. Сборник биологический, с. 80 – 101. – Библиогр.: с. 101.

4534. ЛАВРЕНТЬЕВ М.М. О состоянии запасов камчатского краба у западного побережья Камчатки. – Рыб. хоз-во, 1963, № 2. с. 19 – 25.

4535. ЛАВРЕНТЬЕВ М.М. Численность самок камчатского краба у западного побережья Камчатки. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1969, т. 65. Проблемы промысловой гидробиологии, с. 378 – 381. – Библиогр.: с. 381.

4536. ЛОГВИНОВИЧ Д.Н. Аквариальные наблюдения над питанием камчатского краба /на острове Петрова Японского моря/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1945, т. 19, с. 79 – 98. – Библиогр.: с. 97 (13 назв.).

4537. ЛОКШИНА И.Е. Динамика промысла камчатского краба в Охотском море у западного побережья Камчатки. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1974, т. 99. Бонитет Мирового океана, вып. 5. Распределение и биология промысловых беспозвоночных и водорослей, с. 46 – 53. – Библиогр.: с. 52 – 53.

Биологическое обоснование регулиции промыслов.

4538. ЛОКШИНА И.Е., ИВАНОВ Б.Г. Влияние факторов "температура" и "глубина" на распределение северной креветки. – Рыб. хоз-во, 1974, № 4, с. 90 – 91.

Включены сведения о креветке Берингова моря.

4539. МАКАРОВ В.В. Anomura (среднехвостовые десятиногие раки) / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1938. – 324 с. + Прил. 7 л. – (Фауна СССР. № 16. Ракообразные; Т. 10. Вып. 3). – Библиогр.: с. 41 – 44. Вспом. указ.: с. 321 – 324.

Большей частью распространены в дальневосточных морях – Беринговом, Охотском и Японском.

4540. МАКАРОВ В.В. К фауне раков-отшельников (Paguridae) дальневосточных морей. – Исслед. морей СССР, 1937, вып. 23. Исследования дальневосточных морей, вып. 4, с. 55–67. – Библиогр.: с. 66 – 67.

4541. МАКАРОВ В.В. К фауне раков-отшельников (Paguridae) окрестностей острова Петрова (Японское море). – В кн.: Труды Гидробиологической экспедиции Зоологического института Академии наук СССР в 1934 году на Японское море. М.; Л., 1938, вып. I, с. 405 – 423. – Библиогр.: с. 421 – 422.

4542. МАКАРОВ В.В. Фауна Decapoda Берингова и Чукотского морей. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1941, вып. I, с. 111 – 163. – Библиогр.: с. 157 – 160 (101 назв.).

4543. МАКАРОВ Р.Р. Личинки десятиногих раков в планктоне западно-камчатского шельфа : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1968. – 34 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова.

4544. МАКАРОВ Р.Р. Личинки креветок раков-отшельников и крабов западно-камчатского шельфа и их распределение. – М. : Наука, 1966. – 163 с. – В надзаг.: АН СССР. Всесоюз. гидробиол. о-во. Библиогр.: с. 156 – 162.

4545. МАКАРОВ Р.Р. Об укорочении личиночного развития у десятиногих ракообразных (Crustacea, Decapoda).– Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 3, с. 348 – 359. – Библиогр.: с. 358.

Материалом для изучения послужили сборы в Охотском море и в южной части Атлантического океана.

4546. МАКАРОВ Р.Р. Разнос и распределение личинок десятиногих раков в планктоне западно-камчатского шельфа. – Океанология, 1969, т. 9, вып. 2, с. 306 – 317. – Библиогр.: с. 316 – 317 (37 назв.).

4547. МАКАРОВ Р.Р. Распределение пелагических личинок камчатского краба у западного побережья Камчатки. – Рыб. хоз-во, 1964, № 7, с. 23 – 26.

4548. МЕНЬШУТКИНА Т.В. Биоэнергетические характеристики популяций двух видов креветок рода Lebbeus /северо-западной и северо-восточной частей Тихого океана/. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 120 – 122.

4549. МЕНЬШУТКИНА Т.В. Некоторые особенности изменчивости роста и морфологических признаков креветок Lebbeus polaris Sabine в пределах ареала. – В кн.: Отчет. науч.

сессия /Зоол. ин-та АН СССР/ по итогам работ 1974 г. : Тез. докл. 10 – 12 марта 1975 г. Л., 1975, с. 15 – 16.

Исследованы 16 локальных популяций от Северной Атлантики до острова Шикотан.

4550. МЕНЬШИКОВА Т.В. Особенности экологии и биоэнергетические характеристики популяций креветок в заливе Посьета /Японского моря/. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 122 – 124.

4551. МОКУЛИЧ Л.В., КОЗАК Л.П. Плодовитость некоторых Decapoda залива Петра Великого /Японского моря/. – Гидробиол. журн., 1971, т. 7, № 1, с. 97 – 101. – Библиогр.: с. 101 (9 назв.).

4552. МЯГАРЕВ Ю.Я. Линька и спаривание пресноводной креветки (Macrobrachium asperulum von Martens). – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1969, т. 65. Проблемы промысловой гидробиологии, с. 424 – 428.

Наблюдения за креветками проводились в оз. Ханка (Приморский край) и в аквариумах.

4553. НАВОЗОВ-ЛАВРОВ Н.П. Материалы к экологии и промыслу краба в заливе Петра Великого. – В кн.: Производительные силы Дальнего Востока. Хабаровск; Владивосток, 1927, вып. 4. Животный мир, с. 181 – 211.

4554. НИКУЛИН П.Г. Обнаружение промысловых крабов в заливе Шелихова и у берегов Чукотки. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1951, т. 34, с. 266.

4555. НОВИКОВ Н.П., ГАВРИЛОВ Г.М. Распределение и численность краба-стригуна у восточного побережья Сахалина. – Рыб. хоз-во, 1970, № 1, с. 8 – 9.

4556. ОРЛОВ Ю.И., ЛИСИЦЫН Ю.Г. О процессе оплодотворения у камчатских крабов. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 2, с. 288 – 289. – Библиогр.: с. 289 (3 назв.).

Наблюдения проведены в заливе Петра Великого Японского моря.

4557. ОРЛОВ Л.Д. Гаметогенез и половозрелость камчатского краба (Paralithodes camtschatica). – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 63 – 64.

Изучение полового аппарата особей, собранных у западных берегов Камчатки.

4558. РЕТОВСКИЙ Л.О. Фауна Crustacea – Decapoda сибирских морей /Карского и Лаптевых/ . – Тр. / Аркт. ин-т, 1936, т. 33, с. 7 – 29.

4559. РОДИН В.Е. Биология и характеристика популяций камчатского краба (Paralithodes camtschatica, Tilesius, 1815) в Охотском море – у западного побережья Камчатки и в восточной части Берингова моря : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1999. – 27 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

4560. РОДИН В.Е. Некоторые данные о распределении камчатского краба Paralithodes camtschatica (Tilesius) в юго-восточной части Берингова моря. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1970, т. 72. Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана, вып. 5, с. 149 – 154.

4561. РОДИН В.Е. Некоторые черты биологии и особенности распределения скоплений камчатского краба у западного побережья Камчатки. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1967, т. 61, Работы молодых ученых, с. 242 – 254. – Библиогр.: с. 254.

4562. РОДИН В.Е. Новые данные о равнопанцирном крабе. – Рыб. хоз-во, 1970, № 6, с. 11 – 13.

Данные по биологии краба, его распределению и промысловому значению в Охотском море.

4563. РОДИН В.Е. Определение состояния запасов камчатского краба Paralithodes camtschatica (Tilesius) юго-восточной части Берингова моря. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1970, т. 72. Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана, вып. 5, с. 155 – 161. – Библиогр.: с. 161.

4564. РОДИН В.Е. Особенности распределения скоплений камчатского краба у западного побережья Камчатки. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1969, т. 65. Проблемы промысловой гидробиологии, с. 368 – 377. – Библиогр.: с. 377.

4565. РОДИН В.Е. Состояние запасов и меры регулирования промысла камчатского краба (Paralithodes camtschatica) на шельфе Западной Камчатки. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 60 – 61.

4566. РОДИН В.Е., ЛАВРЕНТЬЕВ М.М. К изучению воспроизводства камчатского краба у Западной Камчатки. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 65 – 66.

4567. РУМЯНЦЕВ Л.Е. Миграции краба у юной части западного побережья Камчатки. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1945, т. 19, с. 55 – 70. – Библиогр.: с. 70 (7 назв.).

4568. СКАЛКИН В.А., СЕМЕНОВА А.Е. Некоторые данные по зимней линьке краба в водах Сахалина. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1957, т. 44, с. 252 – 253.

4569. СЛИЗКИН А.Г. Ареалы некоторых видов крабов в Беринговом море. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 61 – 62.

4570. СЛИЗКИН А.Г. Особенности распределения крабов (Crustacea, Decapoda, Lithodidae et Majidae) в Беринговом море. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1974, т. 99. Бонитет Мирового океана, вып. 5. Распределение и биология промысловых беспозвоночных и водорослей, с. 29 – 37. – Библиогр.: с. 36 – 37.

4571. СЛИЗКИН А.Г. Экологическая характеристика беринговоморской популяции синего краба (Paralithodes platipus Brandt, 1850). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1972, т. 81, с. 201 – 208. – Библиогр.: с. 207 – 208.

4572. СОКОЛОВА М.Н. Питание некоторых видов дальневосточных Crangonidae. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1957, т. 23, Биологические исследования морей. (Бентос), с. 269 – 285.

Приводится деление креветок по составу пищи на две группы: червеедов и ракоедов (с примесью моллюсков в пище). Имеются группы с разнообразным составом пищи в Беринговом, Охотском, Чукотском, Японском морях.

4573. ТАБУНКОВ В.Д. Особенности экологии, роста и продукционного процесса креветки Pandalus latirostris (Decapoda, Pandalidae) у берегов Юго-Западного Сахалина. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 10, с. 1480 – 1489. – Библиогр.: с. 1488 – 1489.

4574. ТАРАСОВ Н.Л. О сигнализации у десятиногих раков. – Природа, 1938, № 11/12, с. 103 – 104.

По наблюдениям в заливе Посьета Японского моря.

4575. ТАРБЕРДИЕВА М.И. Питание крабов в Беринговом море. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 67.

4576. ТАРБЕРДИЕВА М.И. Распределение и питание мальков камчатского краба Paralithodes camtschatica у западного побережья Камчатки. –Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1974, т. 99. Бонитет Мирового океана, вып. 5. Распределение и биология промысловых беспозвоночных и водорослей, с. 54 – 62. – Библиогр.: с. 61.

4577. ФЕНЮК В.Ф. Анализ содержимого желудков камчатского краба /у западного побережья Камчатки/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1945, т. 19, с. 71 – 78. – Библиогр.: с. 78 (9 назв.).

4578. ЧЕКУНОВА В.И. Границы миграционных районов камчатского краба у западного побережья Камчатки. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии. М., 1969, т. 65. Проблемы промысловой гидробиологии, с. 345 – 352. – Библиогр.: с. 352.

4579. ЧЕКУНОВА В.И. Районы весеннего распреснения камчатского краба. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1969, т. 65. Проблемы промысловой гидробиологии, с. 353 – 366. – Библиогр.: с. 366.

4580. ЧЕКУНОВА В.И., АКСЮТИНА З.М. Численность камчатского краба. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1974, т. 99. Бонитет Мирового океана, вып. 5. Распределение и биология промысловых беспозвоночных и водорослей, с. 38 – 45. – Библиогр.: с. 45.

4581. ШИШКОВА Е.В., НИКОЛАЕВ А.С., СИЗОВ И.И. Шумы камчатских крабов. – Рыб. хоз-во, 1971, № 3, с. 22 – 25.

Исследования выполнены в Камчатском заливе и Охотском море.

ПАУКООБРАЗНЫЕ

См. также: Биоценология. Взаимоотношения организмов в биоценозе. Природная очаговость заболеваний. Членистоногие

4582. БЕЛИМОВ Г.Т. Некоторые данные по арахнофауне долины средней Лены. – В кн.: Биологические ресурсы Якутии. Якутск, 1975, с. 42 – 43.

*4583. ДУБИНИН В.Б.. Клещи грызунов фауны СССР. – 1955. – (Определитель по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР ; № 59).

4584. ВИЛЬЯНОВА Н.Д. Исследование фауны клещей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968 г. Л., 1972, т. 3, с. 155 – 156. – На англ. яз.

4585. КЛЕЩИ грызунов фауны СССР / Брегетова Н.Г., Буланова-Захваткина Е.М., Волгин В.И. и др.; Ред. вып. Н.Г. Брегетова. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1955. – 459 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 59).

Включены сведения о клещах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

4586. КУЛЬЧИНСКИЙ Вл. Камчатские паукообразные. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1926, т. 27, вып. 1, с. 29 – 72. + Прил. 2 л. – На латин. яз.

4587. ЛЕБУШКИН С.И. Biospeologica Sovietica XLII. Сообщение о первой находке американского рода Tarsus Simon, 1879 (Opiliones, Ischyropsalididae) в Азии с описанием T. birsteini sp.n. из пещеры Южного Приморья. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1971, т. 76, вып. 3, с. 127 – 133. – Библиогр.: с. 132 – 133.

4588. МАСЛОВ А.В., МОИСЕЕНКО Н.М. Некоторые итоги акарологических исследований на Дальнем Востоке. – Сб. науч. работ / Хабар. НИИ эпидемиологии и гигиены, 1959, вып. 5. Инфекционный геморрагический нефрозонефрит, северо-азиатский клещевой сыпной тиф: Тр. Науч. конф., посвящ. 20-летию изуч. клещевого энцефалита на Дал. Востоке, с. 73 – 87.

Фауна и распространение, ландшафтная приуроченность, сезонные ритмы активности клещей.

4589. ПЕТРОВА-НИКИТИНА А.Д., ЗАХВАТКИНА Е.М. Клещи из Долины гейзеров на Камчатке. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы IV Всесоюз. совещ. Баку, 1972. М., 1972, с. 110.

4590. РЕДИКОРЦЕВ В.В. Материалы к фауне Opiliones СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1936, т. 3, с. 33 – 57. – Библиогр.: с. 51 – 52.

Описаны также виды, найденные в Приморском крае.

4591. ТОР СИГ. Acarina Камчатской экспедиции 1908 – 1909 гг. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1927, т. 27, вып. 2/3, с. 131 – 174. + Прил. 4 л. – На нем. яз.

ПАУКИ

4592. ЕРМОЛАЕВ В. К вопросу о распространении в Сибири тарантула Hegna (Trochosa) singoriensis (Laxm.).– Рус. энтомол. обозрение, 1930, т. 24, № 3/4, с. 212 – 217. – Библиогр.: с. 216 – 217 (15 назв.).

4593. ИЗМАЙЛОВА М.В. Материалы по паукам Прибайкалья. (Сообщ. I – 3). – В кн.: Хозяйственное использование и воспроизводство охотничьей фауны, экология животных. Иркутск, 1972, с. 35 – 56.

4594. ИЗМАЙЛОВА М.В. Редкие виды семейства Lycosidae Верхнего Приангарья. – В кн.: Проблемы охотоведения и охраны природы. Иркутск, 1975, с. 86 – 88.

4595. ИЗМАЙЛОВА М.В. Фауна и экология пауков Верхнего Приангарья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1975. – 15 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

4596. УТОЧКИН А.С. Зоогеографическая характеристика видов пауков рода Xysticus фауны СССР /европейско-сибирский комплекс/. – В кн.: Актуальные вопросы зоогеографии : Тез. докл. VI Всесоюз. зоогеогр. конф. (сент. 1975 г.). Кишинев, 1975, с. 232 – 233.

4597. УТОЧКИН А.С. Материалы к фауне пауков рода Oxyptila Sim. в СССР. – Учен. зап. / Перм. ун-т, 1960, т. 13, № 1, с. 47 – 61. – Библиогр.: с. 61 (23 назв.).

Приведена определительная таблица на основе просмотра образцов из фондов Зоологического института АН СССР, среди которых – образцы пауков из района Падуна на реке Ангара.

4598. УТОЧКИН А.С. Пауки рода Xysticus фауны СССР: (Определитель). – Пермь : Б.и., 1968. – 73 с. – Библиогр.: с. 42 – 43.

Описаны новые виды пауков, многие из которых обнаружены в Сибири и на Дальнем Востоке.

4599. ХАРИТОНОВ Д.В. Каталог русских пауков / Ред. В.В. Редикорцев. – М. : Л. : Изд-во АН СССР, 1932. – 206 с. – (Полн. и т. 32 Ежегодника Зоол. музея АН СССР). – Библиогр.: с. 190 – 203 (379 назв.). На нем. яз. Предисл. и введ. на рус. яз.

АКАРИФОРМНЫЕ КЛЕЩИ

4600. АНАНЬЕВА С.И., КРИВОЛУЦКИЙ Д.А., ЧЕРНОВ Ю.И. Панцирные клещи (Oribatei) подзоны типичных тундр Западного Таймыра. – Биогеоценозы Таймыр. тундры и их продуктивность, 1973, вып. 2, с. 148 – 151. – Библиогр.: с. 157.

4601. БЕГЛЯРОВ Г.А., МИТРОФАНОВ В.И. Новые виды клещей родов Oligocyclus и Tetranychus (Acariformes, Tetranychidae) по материалам с юга Дальнего Востока СССР. – Биол. науки, Москва, 1973, № 7, с. 23 – 29.

4602. БЕГЛЯРОВ Г.А., МИТРОФАНОВ В.И. Пять новых видов клещей рода Schizotetranychus (Acariformes, Tetranychidae) юга Дальнего Востока СССР. – Биол. науки, Москва, 1973, № 6, с. 16 – 22.

4603. БЕГЛЯРОВ Г.А., МИТРОФАНОВ В.И. Тетраниховые клещи юга Дальнего Востока СССР. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. I, с. 56 – 57.

4604. БУЛАНОВА-ЗАХВАТКИНА Е.М. Булавоногие панцирные клещи семейства Damaeidae Berl. Род Epidamaeus gen. n. (Acariformes, Oribatei). Сообщ. 2. – Зоол. журн., 1957, т. 36, № 12, с. 1792 – 1801.

Описание новых видов клещей (в том числе с Курильских островов).

4605. БУЛАНОВА-ЗАХВАТКИНА Е.М. О географическом распространении некоторых орибатид (Acariformes,Oribatei).– В кн.: Второй Всесоюз. симпоз. по почвообразующим клещам-орибатидам : Тез. докл. Вильнюс, 1968, с. 3 – 6.

Районы распространения клещей с указанием вида, характерного для каждого района : Приморья, Сахалина, Дальнего Востока и других.

4606. БУЛАНОВА-ЗАХВАТКИНА Е.М. О фауне орибатидных клещей СССР (Acariformes, Oribatei).– Биол. науки, Москва, 1960, № 4, с. 27 – 39. – Библиогр.: с. 36 – 38.

То же. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы V Всесоюз. совещ. Вильнюс, 1975, с. 7 – 12.

Географическое распространение клещей по зонам страны, включая Восточную Сибирь, Дальний Восток, Курильские острова.

4607. БУЛАНОВА-ЗАХВАТКИНА Е.М. Обзор исследований по орибатидным клещам. – В кн.: Современные проблемы акарологии. Киев, 1972, с. 26 – 35.

Приведены сведения по Сибири, Дальнему Востоку.

4608. БУЛАНОВА-ЗАХВАТКИНА Е.М. Фауна орибатидных клещей СССР и их распространение. – В кн.: Орибатиды(Oribatei),их роль в почвообразовательных процессах. Вильнюс, 1970, с. 55 – 71. – Библиогр.: с. 66 – 71.

Значительные данные по Сибири и Дальнему Востоку.

4609. БУЛАНОВА-ЗАХВАТКИНА Е.М. Epidamaeus grandjeani Bul. – Zachv., gen. et sp. n. – новый представитель орибатид с Курильских островов (Acariformes, Oribatei). – Энтомол. обозрение, 1957, т. 36, вып. 2, с. 547 – 552. – Библиогр.: с. 552.

4610. ВАСИЛЬЕВА И.С. Некоторые данные по фауне и экологии личинок краснотелок в Красноярском крае. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1966, т. 35, № 1, с. 60 – 69. – Библиогр.: с. 68.

4611. ВОЛГИН В.И. Клещи семейства Cheyletidae мировой фауны. – Л. : Наука, 1969. – 432 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 101).

По материалам из различных районов СССР (включая Сибирь, Дальний Восток) и многих стран мира.

4612. ВОЛГИН В.И. Материалы по систематике хищных клещей семейства Cheyletidae. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1964, т. 22, с. 88 – 99. – Библиогр.: с. 99.

Из пяти описанных видов два обнаружены в Приморском крае.

4613. ВОЛГИН В.И. Новые виды клещей семейства Glycyphagidae. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1961, т. 20, с. 257 – 266.

Описания составлены по экземплярам, найденным в окрестностях Южно-Сахалинска, Владивостока, в Ленинградской области и Хабаровском крае.

4614. ВОЛГИН В.И. Новые виды клещей семейства Glycyphagidae (Acariformes). – Энтомол. обозрение, 1971, т. 50, вып. 2, с. 454 – 461.

Описание четырех новых видов из Узбекской ССР, Закарпатской области и с Дальнего Востока.

4615. ВОЛГИН В.И. Новый род и новые виды клещей семейства Acaridae (Acarina, Acariformes). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1966, т. 37. Новые виды насекомых фауны СССР и сопредельных стран, с. 286 – 296.

4616. ВОЛГИН В.И., ТАРЕЕВ В.Н. Новый вид гнездовых клещей семейства Glycyphagidae (Acariformes) Дальнего Востока. – Паразитология, 1975, т. 9, вып. 1, с. 68 – 76. – Библиогр.: с. 75.

Описание клещей, найденных в гнездах летяги и бурундука в Приморском и Хабаровском краях.

4617. ГОЛОСОВА Л.Д. Вертикальные миграции орибатид (Oribatei) в почвах черноземников Приморского края. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы Третьего Всесоюз. совещ. Казань, 1969. М., 1969, с. 53 – 54.

4618. ГОЛОСОВА Л.Д. Динамика численности и вертикальное распределение панцирных клещей в условиях Южного Приморья. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, 1975, с. 121 – 123.

4619. ГОЛОСОВА Л.Д. Клещи (Acarina, Eriophyidae) – вредители растений Приморского края. – В кн.: Тез. докл. XII Науч. конф. / Дальневост. ун-та/, посвящ. 50-летию сов. государства. Владивосток, 1967, ч. 2, с. 261 – 262.

4620. ГОЛОСОВА Л.Д. Некоторые вопросы экологии панцирных клещей в условиях Южного Приморья. – Науч. тр. / Том. ун-т, 1975, сб. 16. Экология животных и фаунистика Тюменской области, с. 3 – 12. – Библиогр.: с. 10 – 12.

4621. ГОЛОСОВА Л.Д. Новые виды панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) из южной части Приморского края и с Курильских островов. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 5, с. 694 – 701. – Библиогр.: с. 701.

4622. ГОЛОСОВА Л.Д. Особенности высотного распределения панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) в условиях Севера /Чукотский полуостров/. – В кн.: Биологические исследования Сибири и Дальнего Востока : Материалы У Всесоюз. симпоз. "Биол. пробл. Севера". (Магадан, 1972). Владивосток, 1974, с. 205 – 209. – Библиогр.: с. 209.

4623. ГОЛОСОВА Л.Д. Панцирные клещи (Acariformes, Oribatei) хвойно-широколиственных лесов Южного Приморья. – Учен. зап. / Моск. пед. ин-т им. В.И. Ленина, 1971, т. 465. Фауна и экология животных, с. 111 – 123. – Библиогр.: с. 122 – 123.

Особенности распределения клещей по биотопам.

4624. ГОЛОСОВА Л.Д. Панцирные клещи (Acariformes, Oribatei) Южного Приморья и их распределение под пологом основных типов растительности : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1970. – 17 с. – В надзаг.: Моск. пед. ин-т им. В.И. Ленина.

4625. ГОЛОСОВА Л.Д. Панцирные клещи в почвах пойменных лесов Супутинского заповедника /Приморский край/. – В кн.: Второй Всесоюз. симпоз. по почвообразующим клещам-орибатидам : Тез. докл. Вильнюс, 1968, с. 26 – 27.

4626. ГОЛОСОВА Л.Д. Панцирные клещи в почвах пойменных лесов юга Приморского края. – В кн.: Орибатиды (Oribatei), их роль в почвообразовательных процессах. Вильнюс, 1970, с. 85 – 89. – Библиогр.: с. 88.

4627. ГОЛОСОВА Л.Д. Панцирные клещи (Oribatei) Дальнего Востока. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы IУ Всесоюз. совещ. (Баку, 1972). М., 1972, с. 38 – 39.

4628. ГОЛОСОВА Л.Д. Фауна орибатид (Acariformes, Oribatei) пойменных лесов южной части Приморского края. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 9, с. 1337 – 1341. – Библиогр.: с. 1341.

4629. ГОЛОСОВА Л.Д. Фауна орибатид (Oribatei) почв черноземников Супутинского заповедника (Приморский край). – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. I, с. 138 – 139.

4630. ГОЛОСОВА Л.Д., АНТОНОВА Т.Ш., СЕРГЕЕВА Т.И. Влияние антропогенных факторов на численность панцирных клещей в почвах Южного Приморья. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, 1975, с. 123 – 124.

4631. ГОЛОСОВА Л.Д., ТАРБА З.М. Новые виды и роды надсемейства Oppioidea (Acariformes, Oribatei) из Абхазии и Приморского края. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 12, с. 1885 – 1887. – Библиогр.: с. 1887.

4632. ГОПАЧЕНКО И.М. Изучение биологии Leptotrombidium orientale Schluger, 1948 – вероятного переносчика возбудителя лихорадки цуцугамуши /в различных ландшафтных зонах Приморского края/. – Вирусол. исслед. на Дал. Востоке, 1975, вып. 2, с. 165 – 169. – Библиогр.: с 169 (9 назв.).

4633. ГОПАЧЕНКО И.М. Клещи-краснотелки. – В кн.: Природно-очаговые болезни в Приморском крае. Владивосток, 1975, с. 202 – 213. – Библиогр.: с. 211 – 212.

Фауна и экология краснотелок на территории юга Дальнего Востока.

4634. ГОПАЧЕНКО И.М. Материалы по фауне и экологии клещей-краснотелок природного очага лихорадки цуцугамуши в Приморском крае. – Сб. тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1969, вып. 4. Вопросы краевой инфекционной патологии, с. 22 – 27.

Приведены сведения о распространении клещей по типам биотопов и значении мелких млекопитающих в прокормлении клещей.

4635. ГОПАЧЕНКО И.М. Распространение клещей-краснотелок – переносчиков цуцугамуси в Приморском крае. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл.-науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 147 – 148.

4636. ГРИГОРЬЕВА Г.С. К фауне и экологии краснотелковых клещей (Trombiculidae) в районе строительства Майхинского водохранилища (Приморье). – В кн.: Тез. IX Науч. конф. /Владивост. мед. ин-та/. Владивосток, 1971, с. 45 – 46.

4637. ГРИШИНА Л.Г. Распределение панцирных клещей в луговых степях Турано-Уюкской котловины Тувы. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы IУ Всесоюз. совещ. Баку, 1972. М., 1972, с. 43 – 44.

4638. ГРИШИНА Л.Г., СУХОВА Т.И. Панцирные клещи (Acariformes, Oribatei) наскальных почв заповедника "Столбы" /Красноярский край/. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 34 – 40.

4639. ГРОБОВ О.Ф. Клещевая фауна гнезда медоносной пчелы и хранящегося мёда. – Тр. / Всесоюз. ин-т эксперим. ветеринарии, 1975, т. 43, с. 255 – 267. – Библиогр.: с. 265 – 267 (44 назв.).

На основе исследований материалов из многих регионов страны, в том числе из Приморского и Хабаровского краев.

4640. ГРОБОВ О.Ф. Клещи, выделенные из мёда Apis mellifera L. – Бюл. / Всесоюз. ин-т эксперим. ветеринарии, 1975, вып. 21. Болезни птиц и пчел, с. 53 – 56. – Библиогр.: с. 55 – 56 (18 назв.).

Итоги обследования проб мёда из многих регионов СССР, включая Иркутскую область и Приморский край.

4641. ГРОБОВ О.Ф. Тромбидиформные клещи как паразиты пчел. – Ветеринария, 1975, № 12, с. 72 – 75.

Включены сведения по Сибири и Приморскому краю.

4642. ГРОХОВСКАЯ И.М., ГИЕТ Л.А., ХУДЯКОВ И.С. О краснотелковых клещах (Trombiculinae) Южного Приморья. – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 10, с. 1446 – 1453. – Библиогр.: с. 1452 – 1453.

Видовой состав клещей, их основные прокормители (мелкие млекопитающие и птицы), особенности распределения по стациям.

4643. ДЕХТЕРЕВ Н.А. Acariasis (железница) пятнистого оленя. (К материалам по патологии пятнистого оленя) / в Приморском крае / . – Вестн./Дальневост. фил. АН СССР, 1936, № 20, с. 179 – 181.

Заболевание, вызываемое чесоточным клещом. Кратко дана морфология и биология паразита.

4644. ДРЯННЫХ Н.М. Характеристика орибатид двух сосновых типов леса Красноярского Приангарья. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, 1975, с. 149 – 151.

4645. ДРЯННЫХ Н.М. Характеристика орибатид ельника крупнотравного Красноярского Приангарья. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 42 – 43.

4646. ДУБИНИН В.Б. О причинах отсутствия перьевых клещей на некоторых современных птицах. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1952, т. 57, вып. 4, с. 30 – 34. – Библиогр.: с. 34 (17 назв.).

Изменение численности и видового состава клещей у птиц в Даурской степи в зависимости от температуры воздуха.

4647. ДУБИНИН В.Б. Перьевые клещи (Analgesoidea). Ч. I – 3. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1951 – 1956.

Ч. I. Введение в их изучение. 1951. – 364 с. – (Фауна СССР. № 43. Паукообразные; Т. 6. Вып. 5).

Ч. 2. Семейства Epidermoptidae и Freyanidae. 1951. – 412 с. – (Фауна СССР, № 55. Паукообразные; Т. 6. Вып. 6).

Ч. 3. Семейство Pterolichidae. 1956. – 814 с. – (Фауна СССР. № 63. Паукообразные; Т. 6. Вып. 7).

Многие клещи этих семейств известны с птиц Сибири и Дальнего Востока.

4648. ДУБИНИН В.Б. Перьевые клещи птиц острова Врангеля. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР. 1952, т. 12. Описание новых видов фауны Советского Союза, с. 251 – 268. – Библиогр.: с. 268.

4649. ДУБИНИН В.Б. Систематический анализ видов перьевых клещей (Sarcoptiformes, Analgesoidea), паразитирующих на утиных птицах. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1950, т. 12, с. 17 – 72. – Библиогр.: с. 72.

Несколько видов встречается на Дальнем Востоке и Курильских островах.

4650. ДУБИНИН В.Б. Фауна перьевых клещей птиц отряда трубконосых и ее особенности. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1949, т. 11, с. 201 – 228.

Материал собран с птиц Чукотки, Командорских островов, Сахалина, Камчатки, о. Врангеля, из Охотского моря и многих районов страны и некоторых зарубежных стран.

4651. ДУБИНИНА Е.В. Клещи рода Listrophorus (Listrophoridae) – паразиты онцатры. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1967, т. 23, с. 156 – 179. – Библиогр.: с. 178.

Изучены сборы клещей из Ленинградской области, Молдавии, Якутской и Коми АССР, Красноярского края.

4652. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., ГОРБАЧЕВА Л.А. Новый вид клещей краснотелок Trombicula schlugeri sp. n. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1960, т. 23, с. 335 – 338. – Библиогр.: с. 338.

4653. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., ХОВТЫЙ И.Ф., ПОГОРЕЛОВА Н.А. Материалы к изучению клещей-краснотелок (Trombiculinae Ewing) Юго-Восточного Забайкалья. Сообщ. 2. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1968, т. 27. Носители и переносчики возбудителей особо опасных инфекций Сибири и Дальнего Востока, с. 366 – 375. – Библиогр.: с. 375 (5 назв.).

4654. ЕСТЕСТВЕННАЯ зараженность клещей-краснотелок риккетсиями цуцугамуси в Приморском крае / Кудряшова Н.И., Миролюбова Л.В., Тарасевич И.В. и др. – Мед. паразитологии и паразитар. болезни, 1968, т. 37, № 3, с. 302 – 305. – Библиогр.: с. 305.

4655. ЕФРЕМОВА Л.С. Лиственничный клещик на Камчатке. – Сб. тр. / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва, 1966, вып. 8, с. 371 – 372.

Краткое описание, вредоносность.

4656. ХОВТЫЙ И.Ф., ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., ФЕДОРОВА Л.В. О краснотелковых клещах Сибири и Дальнего Востока. – В кн.: Тр. II Науч. конф. паразитологов Украины. Киев, 1956.

4657. ХОВТЫЙ И.Ф., ШУТЕР Е.Г. Методика сбора клещей-краснотелок семейства Trombiculidae. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1957, т. 16, с. 177 – 187. – Библиогр.: с. 185 – 187 (53 назв.).

Приведены основные признаки, характеризующие отдельные фазы развития краснотелок Забайкалья.

4658. КОНЬКОВА К.В. Материалы о краснотелковых клещах, паразитирующих на грызунах в южных районах Сахалина. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1962, вып. 4, с. 189 – 192.

4659. КОРОТКОВА Г.В., ГОРБАЧЕВА Л.А., ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. Заметки о клещах (Acariformes, Trombidiidae) Западной Монголии и прилегающих районов Тувы и Горного Алтая. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1960, т. 23, с. 328 – 334. – Библиогр.: с. 334.

4660. КРАМНОЙ В.Я. Биотопическое распределение орибатид и их экологические группы /в условиях Амурской области/. – Науч. тр. / Тюм. ун-т, 1975, сб. 16. Экология животных и фаунистика Тюменской области, с. 13 – 15. – Библиогр.: с. 15.

4661. КРАМНОЙ В.Я. Панцирные клещи Амурской области – промежуточные хозяева гельминтов сем. Anoplocephalidae : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Казань, 1974. – 20 с. – В надзаг.: Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина.

4662. КРАМНОЙ В.Я. Панцирные клещи болотных биотопов Амурской области. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, 1975, с. 185.

4663. КРАМНОЙ В.Я. Промежуточные хозяева мониезий в естественных условиях Амурской области. – В кн.: Главнейшие гельминты сельскохозяйственных животных Дальнего Востока и борьба с ними. Благовещенск, 1973, с. 17 – 19.

Выявление видового состава орибатидных клещей, спонтанно зараженных цистицеркоидами мониезий.

4664. КРАМНОЙ В.Я., ГОЛОСОВА Л.Д. Некоторые данные о панцирных клещах Зейско-Буреинской равнины Амурской области. – Науч. тр. / Тюм. ун-т, 1975, сб. 16. Экология животных и фаунистика Тюменской области, с. 16 – 23. – Библиогр.: с. 22 – 23.

4665. КРИВОЛУЦКИЙ Д.А. Некоторые материалы по панцирным клещам (Oribatei, Acariformes) из окрестностей Благовещенска. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1966, т. 71, вып. 4, с. 125 – 129. – Библиогр.: с. 129 (7 назв.).

4666. КРИВОЛУЦКИЙ Д.А. Новые панцирные клещи СССР. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 12, с. 1880 – 1885.
Описание видов, найденных в ряде мест страны, включая Алтай, Сахалинский край и Приморский край.

4667. КРИВОЛУЦКИЙ Д.А. Распространение панцирных клещей в почвах СССР /в том числе в почвах Восточной Сибири и Дальнего Востока/. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы Третьего Всесоюз. совещ. Казань, 1969. М., 1969, с. 94 – 96.

4668. КРИВОЛУЦКИЙ Д.А. Темпы формирования и пути приспособительной эволюции у панцирных клещей. – Экология, 1973, № 4, с. 75 – 80. – Библиогр.: с. 80.
Исследовались орибатиды почв Приамурья, Кавказа и Крыма.

4669. КРИВОЛУЦКИЙ Д.А., РЯБИНИН Н.А. Новые виды панцирных клещей (Oribatei) Сибири и Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 8, с. 1169 – 1177. – Библиогр.: с. 1176 – 1177.

4670. КРИВОЛУЦКИЙ Д.А., РЯБИНИН Н.А. Реликтовые элементы в фауне панцирных клещей Сибири. – Докл. АН СССР, 1975, т. 224, № 5, с. 1226 – 1229. – Библиогр.: с. 1229 (8 назв.).

4671. КУГУШЕВА Г.Х. К изучению клещей-краснотелок юго-западной части Приморского края. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1968, т. 27. Носители и переносчики возбудителей особо опасных инфекций Сибири и Дальнего Востока, с. 376 – 381. – Библиогр.: с. 381.
Материалом послужили сборы клещей с грызунов.

4672. КУГУШЕВА Р.Х., ГОПАЧЕНКО И.М. К изучению клещей-краснотелок Сучанской долины Приморского края. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 148 – 150.
Характеристика видового состава и численности, выявление основных прокормителей (мелкие млекопитающие) и распределение на исследованной территории.

4673. КУДРЯШОВА Н.И., ТАРАСЕВИЧ И.В. Клещи-краснотелки в природном очаге лихорадки цуцугамуси в Южном Приморье. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1964, т. 33, № 6, с. 718 – 721.

4674. ЛАНГЕ А.Б. Новые виды Zachvatkinella (Palaeacaroidea, Archeonothridae) с Дальнего Востока, Байкала и Кавказа. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 12, с. 1889 – 1891. – Библиогр.: с. 1891.

4675. ЛАНГЕ А.Б. Новые виды клещей палеакарид (Palaeacaridae).– Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Биология. Почвоведение, 1972, № 4, с. 103 – 106. – Библиогр.: с. 106.
Описаны виды клещей из лесов черноморского побережья Кавказа, лесных почв дальневосточных островов и побережий Тихого океана.

4676. МАКАРОВА Н.Г. Два новых вида морских клещей рода Copidognathus (Acarina, Halacaridae) с литорали Курильских островов. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 10, с. 1575 – 1576. – Библиогр.: с. 1577.

4677. МАКАРОВА Н.Г. Новые виды морских клещей (Acarina, Halacaridae) с литорали Курильских островов. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 8, с. 1241 – 1244.

4678. МАКАРОВА Н.Г. Шесть новых видов морских клещей рода Copidognathus (Acarina, Halacaridae) прибрежья Курильских островов. – Сб. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, № 1. Растительный и животный мир литорали Курильских островов, с. 276 – 288. – Библиогр.: с. 288.

4679. МАКАРЧЕВА Е.П. К изучению видового состава и численности панцирных клещей (Oribatei) Надеждинского района Приморского края. – В кн.: Орибатиды (Oribatei), их роль в почвообразовательных процессах. Вильнюс, 1970, с. 131 – 135. – Библиогр.: с. 134 – 135.

4680. МАКАРЧЕВА Е.П. Некоторые данные о видовом составе и численности орибатидных клещей (Oribatei) Приморского края. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл., М.; Л., 1966, с. 124 – 125.

4681. МАТЕРИАЛЫ к изучению краснотелковых клещей Сибири и Дальнего Востока / Ковтый И.Ф., Емельянова Н.Д., Федорова Л.В. и др. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1957, т. 16, с. 156 – 172. – Библиогр.: с. 172 (12 назв.).

4682. МАТЕРИАЛЫ по изучению клещей краснотелок (Trombiculinae Ewing) Забайкалья / Ковтый И.Ф., Емельянова Н.Д., Колпикова О.А., Прокопьев В.Н. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 219 – 226. – Библиогр.: с. 225 – 226.

4683. МОЛОДОВА Л.П. К фауне панцирных клещей Южного Сахалина. – В кн.: Орибатиды (Oribatei), их роль в почвообразовательных процессах. Вильнюс, 1970, с. 81 – 84. – Библиогр.: с. 84.

4684. МОЛОДОВА Л.П., КРИВОЛУЦКИЙ Д.А. К фауне панцирных клещей Южного Сахалина. – В кн.: Второй Всесоюз. симпоз. по почвообразующим клещам орибатидам : Тез. докл. Вильнюс, 1968, с. 24 – 26.

4685. НЕКОТОРЫЕ вопросы экологии клещей-краснотелок в очагах лихорадки цуцугамуши в СССР /Южное Приморье и Таджикистан/ / Кудряшова Н.И., Гопаченко И.М., Панова В.В. и др. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968, Л., 1972, т. 3, с. 192 – 193.

4686. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ обитающих в почве клещей Sarcoptiformes / Буланова-Захваткина Е.М., Вайнштейн Б.А., Волгин В.И. и др.; Отв. ред. М.С. Гиляров. – М. : Наука, 1975. – 491 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова. Зоол. ин-т.

4687. ПРОКОПЬЕВ В.Н., СТУПИНА А.Г. Материалы к изучению клещей-краснотелок Бурятской АССР. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 166.

4688. ПУЗАЧЕНКО Ю.Г., КРИВОЛУЦКИЙ Д.А. Зоогеографические заметки о панцирных клещах севера Эвенкии. – Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География, 1968, № 2, с. 99 – 102.

4689. РОДЩ В.Е. К вопросу о выживаемости хлебных клещей в почве в условиях Восточной Сибири. – Сб. тр. по защите растений Вост. Сибири, 1937, т. 5, с. 50 – 61.

4690. РЯБИНИН Н.А. К фауне орибатидных клещей в почве у горячих ключей на Чукотском полуострове. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы IV Всесоюз. совещ. (Баку, 1972). М., 1972, с. 163.

4691. РЯБИНИН Н.А. К фауне панцирных клещей (Oribatei) Хабаровского края. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии: Материалы V Всесоюз. совещ. Вильнюс, 1975, с. 271 – 272.

4692. РЯБИНИН Н.А. Новые и малоизвестные виды панцирных клещей из Хабаровского края и Амурской области. – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 4, с. 533 – 542. – Библиогр.: с. 541 – 542.

4693. СЕВАСТЬЯНОВ В.Д. Новые виды клещей семейства Pygmephoridae (Trombidiformes). – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 6, с. 848 – 857. – Библиогр.: с. 856.
Описаны виды, найденные в Приморском, Красноярском краях, на Камчатке, Украине, в Челябинской области, Азербайджане.

4694. СЕВАСТЬЯНОВ В.Д. Новый род и виды клещей семейства Anoetidae (Sarcoptiformes). – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 6, с. 849 – 857.
На материале с острова Сахалин, Украины, Поволжья и из Крыма.

4695. СИТНИКОВА Л.Г. Новые виды клещей рода Hermanniella Berlese, 1908 (Oribatei, Hermanniellidae)фауны СССР /включая Дальний Восток/. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 4, с. 953 – 963. – Библиогр.: с. 963.

4696. СИТНИКОВА Л.Г. Новый вид панцирных клещей семейства Pelopidae Ewing, 1917 (Acarina, Oribatei).- Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1967, т. 23, с. 186 - 190.

Описание видов, обнаруженных в Приморском крае и на Курильских островах.

4697. СИТНИКОВА Л.Г. Ревизия клещей семейства Cepheidae Berlese, 1896 (Acarina, Oribatei) с описанием новых видов из СССР. - Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 2, с. 446 - 462. - Библиогр.: с. 462.

Приведены сведения о клещах Сибири и Дальнего Востока. Вновь описываемые виды обнаружены на полуострове Камчатка, в Иркутской области, Приморском крае, ряде регионов европейской части страны.

4698. СЛОНОВ М.Н. Сезонный ход численности личинок различных видов краснотелковых клещей на грызунах в Приморском крае. - Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1959, т. 28, № 2, с. 175 - 178.

4699. СОКОЛОВ И. К познанию фауны гидракарин Якутии. (Науч. результаты Якут. экспедиции АН СССР). - Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1933, т. 1, вып. 3/4, с. 487 - 490. - На нем. яз. На титуле: 1932.

Описание 17 новых для Якутии видов.

4700. СОКОЛОВ И.И. Водяные клещи (Hydracarina). Ч. I - 2. - М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1940 - 1952.

Ч. I. Hydrachnellae. 1940. - 512 с. - (Фауна СССР. № 20. Паукообразные; Т. 5. Вып. 2).

Ч. 2. Halacaroe. 1952. - 201 с. - (Фауна СССР. № 53. Паукообразные; Т. 5. Вып. 5).

Особенности морфологии, биологии и географического распространения. Приведено описание видов из водоемов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

4701. СОКОЛОВ И.И. Водяные клещи (Hydrachnellae) по сборам Амурской ихтиологической экспедиции 1945 - 1949 гг. - Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1950, вып. 16. Труды Амурской ихтиологической экспедиции 1945 - 1949 гг., т. I, с. 375 - 378. - Библиогр.: с. 378 (4 назв.).

4702. СОКОЛОВ И.И. Гидракарины горных водоемов Байкальского хребта. - Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1937, т. 7, с. 71 - 73.

Видовой состав, распределение водяных клещей по водоемам.

4703. СОКОЛОВ И.И. К познанию фауны гидрахнелл Забайкалья. - Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1956, т. 16, вып. 1/4, с. 185 - 194. - Библиогр.: с. 194 (11 назв.).

4704. СОКОЛОВ И.И. Новые виды Halacaridae из Северного Ледовитого океана. - В кн.: Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Г. Седов". 1937 - 1949 гг. М.; Л., 1946, т. 3. Биология, с. 302 - 307.

Ряд видов описан из Карского и моря Лаптевых.

4705. СОКОЛОВ И.И. О систематическом положении Baicalacarus verniformis Sokolow (Acari) и его реликтовом характере. - Докл. АН СССР, 1948, т. 60, № 1, с. 181 - 183.

4706. СОКОЛОВ И.И., ЯНКОВСКАЯ А.И. Абиссальный представитель Halacaridae (Acari) из района Курило-Камчатского желоба. - Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования. По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 427 - 431.

4707. СОКОЛОВ И.И., ЯНКОВСКАЯ А.И. Новые данные по гидракаринофауне Байкала. - В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. 2, с. 141 - 142.

4708. СОКОЛОВ И.И., ЯНКОВСКАЯ А.И. Первый абиссальный представитель Halacaridae (Acari) из района Курило-Камчатской впадины. - Докл. АН СССР, 1968, т. 179, № 2, с. 486 - 488.

4709. ТАРЕЕВ В.Н. Акароидные клещи Acaroidea естественных местообитаний на Дальнем Востоке. Сообщ. I. Клещи из гнезд птиц. - Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, 1970, вып. 12, ч. I. Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных в условиях Приморского края, с. 80 - 83.

4710. ТАРЕЕВ В.Н. Акароидные клещи (Acaroidea) Приморского края : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. - Владивосток, 1970. - 32 с. - В надзаг.: АН СССР, Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

4711. ТАРЕЕВ В.Н. Вредные амбарные клещи учебно-опытного хозяйства Приморского сельскохозяйственного института. - В кн.: Наука - сельскому и лесному хозяйству : Материалы Конф. НТО Примор. с.-х. ин-та, 1969 г. Владивосток, 1970, с. 36 - 37.

4712. ТАРЕЕВ В.Н. Заметки по изучению клещей - сожителей пчел на Дальнем Востоке. - В кн.: Материалы I Науч.-произв. конф. вет. специалистов Приморья. Владивосток, 1975, с. 140 - 143.

4713. ТАРЕЕВ В.Н. К изучению почвенной фауны акароидных клещей Приморья. - В кн.: Наука - сельскому и лесному хозяйству : Материалы Конф. НТО Примор. с.-х. ин-та 1969 г. Владивосток, 1970, с. 34 - 36.

4714. ТАРЕЕВ В.Н. Некоторые итоги изучения акароидных клещей в Приморском крае. - Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, 1968, вып. 3. Зоотехния и ветеринария, с. 35 - 37.

О видовом составе, экологии, распространении клещей и борьбе с вредными видами.

4715. ТАРЕЕВ В.Н. Некоторые особенности эколого-географического распространения акароидных клещей /на Дальнем Востоке/. - Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, 1970, вып. 12. Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных в условиях Приморского края, ч. I, с. 84 - 88.

4716. ТАРЕЕВ В.Н. О значимости акароидных клещей в повреждении семенного зерна в Приморском крае.- Сб. науч. тр. /Примор. с.-х. ин-т, 1972, вып. 22. Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных Дальнего Востока, с. 107 - 115.

4717. ТАРЕЕВ В.Н. О распространении амбарных клещей (Acaroidea) Приморского края в полевых условиях. - Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, 1968, вып. 3. Зоотехния и ветеринария, с. 37 - 39.

4718. ТАРЕЕВ В.Н. Особенности фауны амбарных клещей Дальнего Востока. - В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 211 - 212.

4719. ТАРЕЕВ В.Н., НАГИБКО Л.Н. К изучению акарофауны пчелиного гнезда. - Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, 1968, вып. 3. Зоотехния и ветеринария, с. 40 - 42.

Материал собран в Приморском крае. Зарегистрировано пятнадцать видов клещей, относящихся к различным систематическим группам.

4720. ТАРЕЕВ В.Н., ТАРЕЕВА З.А. Материалы по видовому составу акарофауны пчелиного гнезда. - Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, 1972, вып. 22. Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных Дальнего Востока, с. 115 - 121.

Обследовались ульи на пасеках Приморского и Хабаровского краев.

4721. ТАРЕЕВ В.Н., ЯКОВЛЕВ И.А. О мирмекофильной акарофауне Дальнего Востока. - Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, 1973, вып. 22, ч. 4. Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных Дальнего Востока, с. 76 - 78.

Видовой состав, взаимосвязи клещей и муравьев.

4722. ТАРЕЕВА З.А. К видовому составу клещей, обнаруживаемых в хранящемся меде /в условиях Приморья/. - Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, 1973, вып. 22, ч. 4. Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных Дальнего Востока, с. 78 - 80.

4723. ТИМОФЕЕВА А.А. О личинках краснотелковых клещей с Курильских островов.- Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1966, вып. 7. Особо опасные инфекции в Сибири и на Дальнем Востоке : Материалы науч. конф. в г. Кизляре, нояб. 1966 г., с. 255 - 256.

4724. ТИМОФЕЕВА А.А., КОНЬКОВА К.В. Клещи краснотелки Сахалина и Курильских островов в связи с изучением очагов лихорадки цуцугамуши. - Природа Сахалина и здоровье человека, 1973, вып. 3, с. 65 - 73. - Библиогр.: с. 72 - 73.

4725. ХУДЯКОВ И.С. Краснотелковые клещи-паразиты мелких млекопитающих в Южном Приморье. - В кн.: Доклады на Пятнадцатом ежегодном чтении памяти Н.А. Холодковского. 18 апр. 1962. М.; Л., 1964, с. 12 - 21.

4726. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Пузатый клещ. – Изв. / Зап.-Сиб. фил. АН СССР. Сер. биол., 1948, т. 2. Зоологический, с. 63 – 68.

Материал собран в Читинской области (Шахтаминский и Балейский районы).

4727. ШАЛДЫБИНА Е.С. Два новых вида рода Mycobates (Oribatei, Mycobatidae). – В кн.: Орибатиды (Oribatei), их роль в почвообразовательных процессах. Вильнюс, 1970, с. 149 – 154. – Библиогр.: с. 154.

Места обнаружения – Горный Алтай и Чукотский автономный округ.

4728. ШАЛДЫБИНА Е.С. Новые виды орибатидных клещей подсемейства Ceratozetinae (Oribatei) с территории Советского Союза. – Учен. зап. / Горьк. пед. ин-т, 1970, вып. 114. Серия биологических наук, с. 25 – 43. – Библиогр.: с. 43.

На материале из Приморского края (Сихотэ-Алинский заповедник) и ряда других мест страны.

4729. ШАЛДЫБИНА Е.С. Новые виды панцирных клещей подсемейства Minunthozetinae (Oribatei, Mycobatidae) с территории Советского Союза. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 5, с. 689 – 699.

Описание орибатид с Дальнего Востока, Кавказа, из Крыма, Киргизии и окрестностей г. Астрахани.

4730. ШАЛДЫБИНА Е.С. Новые виды панцирных клещей подсемейства Sphaerozetinae (Oribatei, Ceratozetidae). – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 7, с. 1015 – 1028.

Описание видов клещей из Чукотского автономного округа, Горного Алтая, Дальнего Востока и других районов страны.

4731. ШАЛДЫБИНА Е.С. Oesobates bregetovae nov. sp. – новый вид панцирного клеща из окрестностей Владивостока (Oribatei, Chamobatidae). – Учен. зап. / Горьк. пед. ин-т, 1974, вып. 140. Серия биологических наук, с. 43 – 49.

4732. ШАЛДЫБИНА Е.С. Три новых вида рода Diapterobates Grandjean, 1936 (Oribatei, Ceratozetidae). – Учен. зап. / Горьк. пед. ин-т, 1970, вып. 114. Серия биологических наук, с. 44 – 50. – Библиогр.: с. 50.

Место обнаружения – Чукотский автономный округ, Горно-Алтайская автономная область, Киргизия и Казахстан.

4733. ШЛУГЕР Е.Г. Два новых вида клещей-краснотелок (Acariformes, Trombiculidae) Приморского края. – Зоол. журн., 1960, т. 39, вып. 8, с. 1258 – 1261.

4734. ШЛУГЕР Е.Г. Новые краснотелки (Acari, Trombidiidae) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1948, т. 30, № 1/2, с. 157 – 164.

Описание видов из Белоруссии, г. Ворошилова, Западной Сибири и Южного Приморья.

4735. ШЛУГЕР Е.Г., ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. О новом виде рода Trombicula (Acariformes, Trombiculidae) из Забайкалья. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1957, т. 16, с. 173 – 176. – Библиогр.: с. 176.

Вид обнаружен в окрестностях озера Зун-Торей (Юго-Восточное Забайкалье).

4736. ШУБИН Ф.Н., НАШКИЙ К.В., СОМОВ Г.П. К вопросу о переносчиках лихорадки цуцугамуси на Дальнем Востоке. – Журн. микробиологии, 1970, № 9, с. 112 – 115. – Библиогр.: с. 115.

Переносчики заболевания – клещи-краснотелки.

ПАРАЗИТИФОРМНЫЕ КЛЕЩИ

4737. АЛЕКСАНДРОВ Ю.В., КОЛОДОЧКА Л.А. Новый вид клеща – Parholaspulus jagodinskyi (Gamasoidea, Macrochelidae). – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 5, с. 770 – 774.

Обнаружены при изучении гамазофауны морских выбросов на побережье Татарского пролива в районе г. Советская Гавань.

4738. АЛЕКСАНДРОВ Ю.В., КОЛОДОЧКА Л.А., ЯГОДИНСКИЙ В.Н. Описание самца Macrocheles superbus Hull., 1918 (Gamasoidea, Macrochelidae). – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 4, с. 608 – 610.

Место обнаружения – побережье Японского моря в районе г. Советская Гавань.

4739. АЛЕКСАНДРОВ Ю.В., ЯГОДИНСКИЙ В.Н. О возможных причинах изменения вирусофорности в популяции Ixodes persulcatus. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 14 – 15.

4740. АЛЕКСАНДРОВ Ю.В., ЯГОДИНСКИЙ В.Н., АПОЛЛОВА Л.Н. Новый вид клещей Parholaspulus bregetovae, sp. n. (Gamasoidea, Macrochelidae) /из Приморского края/ . – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, вып. 1, с. 217 – 220.

4741. АЛЕКСАНДРОВ Ю.В., ЯГОДИНСКИЙ В.Н., ХУДЯКОВ И.С. Гамазовые клещи – эктопаразиты грызунов в очагах клещевого энцефалита и клещевого риккетсиоза в районе Сихотэ-Алиня. – В кн.: Клещевой энцефалит и вирусные геморрагические лихорадки : Материалы Науч. конф. 10 – 13 дек. 1963 г. Омск, 1963, с. 147 – 148.

4742. АЛИФАНОВ В.И., БОГДАНОВ И.И. К дифференциальной диагностике имаго Dermacentor marginatus Sulz., Dermacentor nuttalli Ol. и D. silvarum Ol. /в Сибири и на Дальнем Востоке/. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. 1, с. 30 – 31.

4743. АЛИФАНОВ В.И., БОГДАНОВ И.И. Опыт статистического анализа достоверности основных диагностических признаков клещей Dermacentor marginatus Sulz, Dermacentor silvarum Ol., Dermacentor nuttalli Ol. – В кн.: Вопросы инфекционной патологии. Природно-очаговые болезни : Материалы Юбил. науч. конф. Омск, 1971, с. 264 – 267. – Библиогр.: с. 266 – 267.

4744. АРУМОВА Е.А., ДИНЕВА А.И. Находка Ixodes stromi Fil., 1957 в Западном Саяне. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1973, т. 42, № 3, с. 353 – 354. – Библиогр.: с. 354.

4745. БАБЕНКО Л.В. Ixodes persulcatus в Тувинской автономной области. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1959, т. 28, № 1, с. 41 – 44.

4746. БАБЕНКО Л.В., РУБИНА М.А. О сроках развития Ixodes persulcatus P. Sch. в Красноярском крае и прогнозах его обилия. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1961, т. 30, № 4, с. 409 – 416. – Библиогр.: с. 416.

4747. БАЛАШОВ Ю.С. Кровососущие клещи (Ixodoidea) – переносчики болезней человека и животных. – Л. : Наука, 1967. – 319 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 296 – 317.

Рассмотрены морфофизиологические особенности группы кровососущих клещей, распространенных в СССР, включая Сибирь и Дальний Восток.

4748. БЕГЛЯРОВ Г.А. Фауна фитосейидных клещей СССР (Phytoseiidae, Parasitiformes) и перспективы их практического использования. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология. Лесная энтомология, с. 22 – 23.

На основе материалов из ряда районов европейской части страны, Приморского и Хабаровского краев, с острова Сахалина.

4749. БЕЛИКОВА Н.П. Биология клещей рода Haemaphysalis (H. japonica douglasi Nutt. et Warb., H. concinna Koch., H. neumanni Dönitz.) в Приморском крае : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1969. – 23 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

4750. БЕЛИКОВА Н.П. Иксодовые клещи. – В кн.: Природно-очаговые болезни в Приморском крае. Владивосток, 1975, с. 162 – 180. – Библиогр.: с. 177 – 180.

Распространение, сезонная активность развития клещей в Приморском крае.

4751. БЕЛИКОВА Н.П. Материалы по биологии и экологии клещей Haemaphysalis japonica douglasi и H. concinna в Приморском крае. – В кн.: Десятое совещ. по паразитол. пробл. и природ.-очаговым болезням. 22 – 29 окт. 1959 г. М.; Л., 1959, вып. 2, с. 31 – 32.

4752. БЕЛИКОВА Н.П. Материалы по зимовке иксодовых клещей на животных. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол. 1956, т. 3, с. 265 – 268. – Библиогр.: с. 268 (4 назв.).

4753. БЕЛИКОВА Н.П. Наблюдения за развитием обоеполой и партеногенетической популяции Haemaphysalis neumanni D. в Приморском крае. – В кн.: Юбил. конф., посвящ. 25-летию Владивост. НИИ эпидемиологии и микробиологии : Тез. докл. Владивосток, 1966, с. 101 – 103.

4754. БЕЛИКОВА Н.П. Некоторые данные о питании самок Ixodes persulcatus в Приморском крае. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1967, т. 36, № 1, с. 108 – 109. – Библиогр.: с. 109.

4755. БЕЛИКОВА Н.П. Основные типы эколого-фаунистических комплексов иксодид, поддерживающих существование клещевых очагов в Приморском крае. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 72 – 74.

4756. БЕЛИКОВА Н.П. Основные эколого-фаунистические комплексы иксодид, поддерживающие существование природных очагов инфекций в Приморском крае. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1969, № 4, с. 401 – 405. – Библиогр.: с. 405.

4757. БЕЛИКОВА Н.П. Сравнительные данные об активности питания и сроках метаморфоза клещей рода Haemaphysalis. – Сб. тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1969, вып. 4. Вопросы краевой инфекционной патологии, с. 248 – 254.

Роль клещей в распространении природно-очаговых инфекций на Дальнем Востоке.

4758. БЕЛИКОВА Н.П. Стациальное распределение и динамика фауны иксодовых клещей в Южном Приморье в связи с освоением тайги. – Тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1958, сб. 1, с. 111 – 118.

4759. БЕЛИКОВА Н.П., КИРИЛЛОВА М.А. Географическое распространение иксодовых клещей в Приморском крае. – В кн.: Материалы Второго науч. совещ. географов Сибири и Дал. Востока : Тез. докл. Владивосток, 1962, /вып./ 6. Секция медицинской географии, с. 3 – 4.

4760. БЕЛИКОВА Н.П., КИРИЛЛОВА М.А. О распространении иксодовых клещей в Приморском крае. – Сб. тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1965, вып. 3. Вопросы краевой инфекционной патологии, с. 69 – 72.

4761. БЕЛИКОВА Н.П., НАЗАРОВ В.Н., ТАТАРИНОВА Л.Г. Паразитофауна птиц острова Большой Пелис в связи с изучением их роли в формировании очагов арбовирусов. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 20 – 23.

Паразиты птиц – иксодовые клещи (Южное Приморье).

4762. БЕЛИКОВА Н.П., ТАТАРИНОВА Л.Г. О спонтанной зараженности клещей Haemaphysalis japonica douglasi N. вирусом клещевого энцефалита в Приморском крае. – Докл. АН СССР, 1960, т. 132, № 6, с. 1462 – 1464. – Библиогр.: с. 1464 (3 назв.).

Вирусологическое исследование клещей, данные о их распространенности и сезонности.

4763. БЕЛОЗЕРОВ В.Н. Резекция личинок и нимф Haemaphysalis concinna Koch. на длину дня. – Паразитология, 1969, т. 3, вып. 1, с. 17 – 21. – Библиогр.: с. 20 – 21.

В опытах использовалось потомство клещей дальневосточной популяции из окрестностей Хабаровска.

4764. БЕЛОЗЕРОВ В.Н. Экспериментальный анализ сезонно-циклических адаптаций Dermacentor silvarum Ol. (Acarina, Ixodidae) /хабаровской популяции/. – Паразитология, 1973, т. 7, вып. 1, с. 14 – 18. – Библиогр.: с. 18.

4765. БЕЛОЗЕРОВ В.Н., ЛУЗЕВ В.В. Зависимость поведения и развития личинок и нимф клеща Haemaphysalis longicornis Neumann от фотопериодических условий. – Паразитология, 1974, т. 8, вып. 6, с. 515 – 523.

Исследование клещей Южного Приморья.

4766. БЕЛЯЕВ В.Г. К изучению фауны и экологии гамазовых клещей Магаданской области. – В кн.: Первое акарол. совещ.: Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 29 – 30.

4767. БЕЛЯЕВ В.Г. Фауна и некоторые вопросы экологии гамазовых клещей леммингов на острове Врангеля. – Паразитология, 1969, т. 3, вып. 6, с. 493 – 500. – Библиогр.: с. 499 – 500.

4768. БЕЛЯЕВ В.Г., КУПУШЕВА Р.Х. Различные типы многолетней динамики численности иксодовых клещей Дальнего Востока как отражение их экологических особенностей. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 30 – 31.

4769. БЕЛЯЕВ В.Г., МАРЧЕНКО Л.А. Распространение и численность иксодовых клещей в Приморском крае. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. 1, с. 61 – 63.

4770. БЕЛЯЕВА Н.С. К экологии клеща Dermacentor silvarum Ol. – Паразитология, 1975, т. 9, вып. 4, с. 352 – 353. – Библиогр.: с. 353.

Результаты опытов по изучению влияния температурного фактора на развитие всех фаз клеща, отловленного в окрестностях г. Хасаровска.

4771. БЕЛЯЕВА Н.С. О прогнозировании численности иксодовых клещей в очаге клещевого энцефалита. – Учен. зап. / Хабар. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1966, вып. 8/2. Вопросы инфекционных и паразитарных заболеваний человека, с. 46 – 50.

4772. БЕЛЯЕВА Н.С. Продолжительность развития иксодовых клещей на юге Хабаровского края. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 31 – 32.

4773. БЕЛЯЕВА Н.С. Цикл развития Ixodes persulcatus и Haemaphysalis japonica douglasi в северной подзоне хвойно-широколиственных лесов Дальнего Востока. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 124.

4774. БЕЛЯЕВА Н.С., РЯБОВА И.Н. Жизненные циклы иксодовых клещей на юге Хабаровского края. – Вопр. географии Дал. Востока, 1971, сб. 9, с. 302 – 326. – Библиогр.: с. 325 – 326 (12 назв.).

4775. БЕЛЯЕВА Н.С., ТЕРЕШИНА З.С. Влияние температуры на скорость наступления яйцекладки и эмбриональное развитие Ixodes persulcatus P. Sch. – В кн.: Второе акарол. совещ.: Рез. докл. Киев, 1970, ч. 1, с. 64.

На примере клещей из окрестностей г. Хабаровска.

4776. БЕЛЯЕВА Н.С., ТЕРЕШИНА З.С. Зависимость развития личинок клеща Ixodes persulcatus от температуры и сезона года. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в VII пятилетке, с. 245 – 246.

В опыте использовались личинки самок, добытых в окрестностях г. Хабаровска.

4777. БОГДАНОВ И.И. Клещи леммингов Восточного Таймыра. – Паразитология, 1975, т. 9, вып. 6, с. 522 – 525. – Библиогр.: с. 524.

4778. БОЛОТИН Е.И. Распространение иксодовых клещей, паразитирующих на мелких млекопитающих в Среднем Сихотэ-Алине. – В кн.: Изучение природы, хозяйства и населения Сибири : (Тез. VI Науч. конф. молодых географов Сибири и Дал. Востока). Иркутск, 1975, с. 60 – 61.

4779. БОНДАРЧУК А.С. Гамазовые клещи грызунов в природных очагах клещевого энцефалита и риккетсиозов на севере Читинской области. – В кн.: Вопросы медицинской географии и курортологии. Чита, 1967, вып. 1, с. 84 – 90.

4780. БОНДАРЧУК А.С. Гамазовые клещи Каларского района Читинской области. – В кн.: Некоторые вопросы климатофизиологии и краевой патологии. Чита, 1965, вып. 4, с. 91 – 93.

4781. БОНДАРЧУК А.С. Гамазовые клещи Тунгокоченского района Читинской области. – В кн.: Некоторые вопросы климатофизиологии и краевой патологии. Чита, 1965, вып. 4, с. 94 – 96.

4782. БОНДАРЧУК А.С. Фауна гамазовых клещей лесных полевок Забайкальского Севера. – Изв./Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1968, т. 4, вып. 6, с. 82 – 85.

4783. БОНДАРЧУК К.В. Гамазовые клещи грызунов районов южной тайги и лесостепи Читинской области. – В кн.: Вопросы медицинской географии и курортологии. Чита, 1967, вып. 1, с. 90 – 95.

4784. БРЕГЕТОВА Н.Г. Гамазовые клещи (Gamasoidea). Краткий определитель / Гл. ред. Е.Н. Павловский. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1956. – 247 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 61). – Библиогр.: с. 232 – 238. Вспом. указ.: с. 239 – 246.

Результаты первого этапа подытоживания знаний о гамазовых клещах фауны СССР, включая Восточную Сибирь.

4785. БРЕГЕТОВА Н.Г. Диагностика родов Androlaelaps, Haemolaelaps и Hypoaspis (s. str.) с описанием нового вида рода Androlaelaps Berlese (Gamasoidea, Laelaptidae) /из Приморья/. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 231 – 240. – Библиогр.: с. 239 – 240.

4786. БРЕГЕТОВА Н.Г. К фауне гамазовых клещей Дальнего Востока. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1953, т. 15, с. 302 – 338. – Библиогр.: с. 334 – 338.

4787. БРЕГЕТОВА Н.Г. Клещи семейства Veigaiaidae Oudemans, 1939 фауны СССР. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1961, т. 20, с. 10 – 107. – Библиогр.: с. 100 – 103.

Клещи собраны в европейской части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке.

4788. БРЕГЕТОВА Н.Г. Материалы по фауне клещей сем. Haemogamasidae в СССР. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1949, т. 11, с. 161 – 185. – Библиогр.: с 184 – 185.

Рассмотрено несколько экземпляров из Красноярского края и с Дальнего Востока.

4789. БРЕГЕТОВА Н.Г. Некоторые аспекты исследования гамазовых клещей в разных странах. – В кн.: Современные проблемы акарологии. Киев, 1972, с. 11 – 25.

Включены сведения по Сибири, Дальнему Востоку.

4790. БРЕГЕТОВА Н.Г. Новые виды гамазовых клещей (Acarina, Gamasoidea). – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1950, т. 12, с. 13 – 16. – Библиогр.: с. 16.

Описаны два вида, один из них из Даурской степи.

4791. БРЕГЕТОВА Н.Г. Новые данные о клещах семейства Haemogamasidae (Parasitiformes, Gamasoidea) фауны СССР. – Зоол. журн., 1956, т. 35, вып. 11, с. 1647 – 1656. – Библиогр.: с. 1656.

Данные обработки материалов из разных частей СССР, в том числе из Кяхтинского района Бурят-Монголии.

4792. БРЕГЕТОВА Н.Г. Родовые группировки клещей ринониссид (Mesostigmata, Rhinonyssidae). – паразитов птиц. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 7, с. 1092 – 1097. – Библиогр.: с. 1095, 1097.

Описание нового рода клещей из Амурской области – с Амуро-Зейского плато.

4793. БРЕГЕТОВА Н.Г. Родовые группировки клещей ринониссид – паразитов птиц. Ш. Роды Neonyssus Hirst, 1921 и Neonyssoides Hirst, 1923. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1967, т. 23, с. 124 – 137. – Библиогр.: с. 135 – 136.

Исследованы сборы клещей с птиц из разных районов Советского Союза (Латвия, Калининградская, Черновицкая, Томская и Иркутская области, Приморский край и Чуйская долина Киргизии).

4794. БРЕГЕТОВА Н.Г., КОРОЛЕВА Е.В. Клещи рода Ololaelaps Berlese, 1904 (Acarina : Laelaptidae). – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1964, т. 22, с. 61 – 87. – Библиогр.: с. 86 – 87.

Два вида найдены в Приморье, Амурской и Иркутской областях.

4795. БРЕГЕТОВА Н.Г., КОРОЛЕВА Е.В. Клещи семейства Macrochelidae Vitzthum, 1930 фауны СССР. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1960, т. 19, с. 32 – 154.

Ревизия клещей, распространенных в различных районах страны, в том числе на Курилах, в Приморье.

4796. БУТЕНКО О.М. Зоогеографический анализ фауны клещей семейства Rhinonyssidae (Gamasoidea, Parasitiformes) Советского Союза. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 2, с. 207 – 211. – Библиогр.: с. 211.

Результаты обработки материалов, собранных в различных областях СССР, включая Якутию, Забайкалье, Приморский край.

4797. БУТЕНКО О.М. Новые для фауны СССР виды полостных клещей птиц. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 1, с. 131 – 132. – Библиогр.: с. 132.

Места обнаружения – устье реки Индигирки в Якутской АССР, Рязанская область и Азербайджанская ССР.

4798. БУТЕНКО О.М. О систематическом положении клещей семейства Rhinonyssidae (Gamasoidea), паразитирующих у гусеобразных птиц. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 4, с. 483 – 494. – Библиогр.: с. 494.

Анализ изменчивости ряда морфологических признаков у клещей, собранных от птиц из разных районов СССР : Новосибирской области, Якутской АССР, Приморья и ряда других.

4799. БУТЕНКО О.М. Об экологии клеща Rhinonyssus rhinolethrum (Trouessart, 1895) (Rhinonyssidae, Gamasoidea) – паразита водоплавающих птиц. – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 2, с. 274 – 276. – Библиогр.: с. 276.

Выяснение особенностей связей паразита с разными группами птиц-хозяев. Сборы клещей сделаны в Рязанской области и Северной Якутии.

4800. БУЯКОВА Т.Г. Биология гамазового клеща Hg. timofejevi Bujakova et Gencharova.– В кн.: Вопросы теоретической и клинической медицины. Чита, 1962, с. 180 – 181.

4801. БУЯКОВА Т.Г. Гамазовые клещи жилых помещений Восточной Сибири. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 46 – 47.

4802. БУЯКОВА Т.Г. Гамазовые клещи специальных мест хранения запаса продуктов в Забайкалье и Южном Прибайкалье : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Чита, 1970. – 28 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

Обзор фауны клещей. Данные об экологии, географическом распространении, сезонных изменениях численности.

4803. БУЯКОВА Т.Г. Географическое распространение массовых видов гамазовых клещей – обитателей подпольев жилых домов в Читинской области. – В кн.: Вопросы медицинской географии и курортологии. Чита, 1967, вып. 1, с. 79 – 81.

4804. БУЯКОВА Т.Г., АРТЮШИНА Л.М. Зараженность гамазовыми клещами овощехранилищ в Читинской области. – Изв. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1968, т. 4, вып. 6, с. 87 – 89.

Изучение фауны клещей, выяснение их эпидемиологической роли.

4805. БУЯКОВА Т.Г., ГОНЧАРОВА А.А. Новые виды гамазовых клещей (Parasitiformes, Gamasoidea)/из Забайкалья/ . – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 5, с. 768 – 771.

4806. БУЯКОВА Т.Г., ГОНЧАРОВА А.А. Новый вид клеща рода Parasitus (Parasitiformes, Gamasoidea) /из Восточной Сибири/. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 2, с. 293 – 296. – Библиогр.: с. 295 – 296.

4807. БУЯКОВА Т.Г., ГОНЧАРОВА А.А. Новый вид клеща рода Haemogamasus (Parasitiformes, Gamasoidea) /из Забайкалья/. – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 5, с. 760 – 763.

4808. БУЯКОВА Т.Г., ГОНЧАРОВА А.А. Новый вид клеща рода Hypoaspis (Parasitiformes, Gamasoidea). – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 3, с. 451 – 453. – Библиогр.: с. 452 – 453.

Материал собран в поверхностном слое почвы, в гнездах млекопитающих и птиц, в овощехранилищах, продовольственных складах, подпольях жилых домов в различных районах Восточной Сибири.

4809. ВАНИЛОВА В.Е., ДОРОХОВА В.С., КИРИЛЛОВА М.А. Некоторые данные о продолжительности развития и сроках линьки клеща Ixodes persulcatus в Приморском крае. – Сб. тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1965, вып. 3. Вопросы краевой инфекционной патологии, с. 73 – 78.

4810. ВАЙНШТЕЙН Б.А., БЕГЛЯРОВ Г.А. Новые виды клещей рода Amblyseius (Parasitiformes, Phytoseiidae) из Приморского края. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 12, с. 1803 – 1812.

4811. ВАЙНШТЕЙН Б.А., БЕГЛЯРОВ Г.Я. Новые виды хищных клещей семейства Phytoseiidae (Parasitiformes) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1972, т. 51, вып. 3, с. 662 – 667.

Внешнее строение особей обоих полов из Киргизской ССР и Приморского края.

4812. ВЕРШИНИНА Т.А. Иксодовые клещи Баргузинской котловины. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. I, с. 100 – 101.

4813. ВЕРШИНИНА Т.А. Метод учета личиночной фазы Dermacentor nuttalli Ol. на местности для изучения особенностей территориального размещения клещей. – Паразитология, 1974, т. 8, вып. 2, с. 123 – 125.

По наблюдениям в Койбальской степи Хакасской автономной области.

4814. ВЕРШИНИНА Т.А., БАЙБОРОДИН В.Н., КОНЕВА И.В. Опыт создания карты иксодовых клещей Азиатской России / Отв. ред. Б.Б. Прохоров. – Иркутск, 1974. – 84 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т географии Сибири и Дал. Востока. Комис. по комплекс. картографированию природы, хоз-ва и населения при Президиуме Сиб. отд-ния АН СССР. Библиогр.: с. 75 – 83 (266 назв.) + Прил. 2 отд. л. карт.

4815. ВЕРШИНИНА Т.А., КОНЕВА И.В. Мелкомасштабная карта населения иксодовых клещей на территории Сибири и Дальнего Востока. – В кн.: Третье науч. совещ. по пробл. мед. географии. Л., 1968, ч. I, ч. 52 – 54.

4816. ВИОЛОВИЧ Н.А. К биологии Ixodes signatus Birulai на островах Дальнего Востока. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 37 – 39.

4817. ВИОЛОВИЧ Н.А. К фауне иксодовых клещей Сахалина и Курильских островов. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 205 – 208.

4818. ВИОЛОВИЧ Н.А. К экологии Ceratixodes putus Pick. – Cambr., 1878 (Ixodidae) на островах Дальнего Востока. – Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 8. Вопросы экологии паразитических организмов и энтомофагов : По материалам Четвертой экол. конф., с. 20 – 21.

4819. ВИОЛОВИЧ Н.А. Материалы по фауне гамазовых клещей (Gamasoidea) полуострова Камчатка. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, вып. 10. Фауна, систематика и экология насекомых и клещей, с. 102 – 108.

4820. ВИОЛОВИЧ Н.А. Материалы по фауне гамазовых клещей острова Сахалина и Курильских островов. – В кн.: Биологический сборник. Иркутск, 1961, с. 251 – 265. – Библиогр.: с. 265.

4821. ВИОЛОВИЧ Н.А. Об иксодовых клещах Сахалинской области. – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1954, вып. 6, с. 64 – 69. – Библиогр.: с. 69 (9 назв.).

4822. ВОБЧИНСКАЯ З.М. Материалы по географическому распространению клещевого энцефалита в Иркутской области. – В кн.: Вопросы медицинской географии Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1961, с. 66 – 70.

Показано распространение клещей по районам с разной степенью увлажненности.

4823. ВОЛКОВ В.И. К методике сбора и учета предимагинальных фаз иксодовых клещей в условиях Дальнего Востока. – В кн.: Актуальные проблемы вирусных инфекций : Материалы XII Науч. сессии Ин-та полиомиелита и вирус. энцефалитов, 12 – 22 окт. 1965 г. М., 1965, с. 229 – 230.

4824. ВОЛКОВ В.И. К распространению иксодовых клещей на территории Хабаровского края. – В кн.: Вопросы медицинской географии и курортологии. Чита, 1967, вып. I, с. 95 – 98.

4825. ВОЛКОВ В.И. Экологические особенности Ixodidae и вопросы оздоровления природных очагов клещевого энцефалита в Хабаровском крае : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Воронеж, 1969. – 29 с. – В надзаг.: Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола.

4826. ВОЛКОВ В.И. Эколого-фаунистические комплексы иксодовых клещей в Хабаровском крае. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. I, с. 111 – 114.

4827. ВОЛКОВ В.И., ТАТАРЕНКО К.С. К учету иксодовых клещей в стационарных условиях. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 55.

Результаты учета иксодовых клещей методом флагокилометров в условиях Дальнего Востока.

4828. ВОЛКОВ В.И., ФЕДУЛОВА Л.И., ЧЕРНЫХ П.А. К экологии клещей Гемафизалис японика в условиях Хабаровского края. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 75 – 77.

4829. ВОЛКОВ В.И., ЧЕРНЫХ П.А. Видовой состав и распространение иксодовых клещей в Хабаровском крае. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1971, т. 40, № 6, с. 719 – 722. – Библиогр.: с. 721 – 722.

4830. ВОЛКОВА Г.Н. Androlaelaps pavlovskii Bregetova, 1955 (Gamasoidea, Parasitiformes) в условиях Забайкалья (морфология, экология) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Чита, 1973. – 27 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

4831. ВОЛКОВА Г.Н. Гамазовые клещи гнезд стадной полевки различных стаций и зон Забайкалья. – В кн.: Вопросы медицинской географии и курортологии. Чита, 1967, вып. I, с. 81 – 84.

4832. ВОЛКОВА Г.Н. Гамазовые клещи – обитатели гнезд стадной полевки в лесостепной зоне Забайкалья. – В кн.: Вопросы теоретической и клинической медицины. Чита, 1962, с. 178 – 180.

Видовой состав клещей.

4833. ВОЛКОВА Г.Н. Гамазовый клещ Androlaelaps pavlovskii в зимних гнездах стадной полевки /Забайкалье/. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1972, вып. 65. Проблемы зимоведения, вып. 4, с. 132 – 133.

4834. ВОЛКОВА Г.Н. Географическое распространение клеща Androlaelaps pavlovskii в Забайкалье. – Изв. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР. 1968, т. 4, вып. 6, с. 86 – 87.

4835. ВОЛКОВА Г.Н. Питание, размножение и индивидуальное развитие гамазового клеща Androlaelaps pavlovskii в лабораторных условиях. – Экология. 1975. № 5. с. 100 – 102. – Библиогр.: с. 102.

Наблюдение за гамазовым клещом, отловленным в гнездах грызунов Забайкалья.

4836. ВОЛКОВА Г.Н. Экология гамазового клеща в условиях Забайкалья. – Экология. 1974. № 4, с. 100 – 101.

4837. ВОЛКОВА Г.Н., ЗАЙКОВА Ф.И. Гамазовые клещи гнезд стадной полевки степной зоны Забайкалья. – В кн.: Некоторые вопросы климатофизиологии и краевой патологии. Чита, 1965, вып. 4, с. 85 – 87.

4838. ГАМАЗОВЫЕ клещи в очагах геморрагического нефрозонефрита в Хабаровском крае / Рябов Н.И., Сакович О.С., Дзюба Ф.И., Сусс Т.Ф. – Сб. науч. работ / Хабар. НИИ эпидемиологии и гигиены, 1959, вып. 5. Инфекционный геморрагический нефрозонефрит. Советоазиатский клещевой сыпной тиф : Тр. Науч. конф., посвящ. 20-летию изуч. клещевого энцефалита на Дал. Востоке, с. 157 – 162.

4839. ГАМАЛЕЕВ А.Д. Гамазовые клещи. – В кн.: Природно-очаговые болезни в Приморском крае. – Владивосток, 1975, с. 181 – 201. – Библиогр.: с. 200 – 201.

Экология клещей юга Дальнего Востока.

4840. ГАМАЛЕЕВ А.Д. Зоогеография и фенология иксодовых клещей в Хабаровском крае. – Вопр. географии Дал. Востока, 1960, сб. 4, с. 299 – 316. – Библиогр.: с. 315.

4841. ГАМАЛЕЕВ А.Д. К вопросу о географическом распространении клеща Гемафизалис японика дугласи в Хабаровском крае. – В кн.: Вопросы борьбы с таежным гнусом и клещами. Тез. докл. на Хабар. науч.-практ. конф. по борьбе с гнусом. Хабаровск, 1966. с. 15 – 16.

4842. ГАМАЛЕЕВ А.Д. Сравнительная экология Haemaphysalis japonica douglasi Nutt. et Warb. и Ixodes angustus Neum. в условиях Дальнего Востока. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 60 – 61.

4843. ГАМАЛЕЕВ А.Д. Сравнительная экология личинок и нимф, географическое распространение иксодовых клещей в очагах тейлериоза юга Дальнего Востока. – В кн.: Ветеринарная нозогеография : Материалы Второй конф. по пробл. мед. географии юга Дал. Востока. Владивосток, 1973, с. 85 – 106. – Библиогр.: с. 106.

4844. ГАМАЛЕЕВ А.Д. Фауна и элементы экологии кровососущих гамазовых клещей Хабаровского края. – В кн.: Десятое совещ. по паразитол. пробл. и природно-очаговым болезням. 22 – 29 окт. 1959 г. М.; Л., 1959, вып. 2, с. 48 – 50.

4845. ГАМАЛЕЕВ А.Д. Экологические комплексы иксодовых и гамазовых клещей в лесостепи Зейско-Буреинской равнины. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 46 – 47.

4846. ГАМАЛЕЕВ А.Д. Экология клещей (Parasitiformes Zachv.) грызунов и землероек Среднего Приамурья в связи с их эпидемиологическим значением : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1965. – 24 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова. Биол.-почв. ин-т.

4847. ГАМАЛЕЕВ А.Д., НОВИК А.П. Вопросы экологии кровососущих клещей (Ixodidae, Gamasoidea) мелких млекопитающих Среднего Приамурья. – Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 8. Вопросы экологии паразитических организмов и энтомофагов : По материалам Четвертой экол. конф., с. 23 – 24.

4848. ГАНИЕВ И.М., АЛИВЕРДИЕВ А.А. Атлас иксодовых клещей. – М. : Колос, 1968. – 78 с.

Включены сведения о клещах Сибири, Дальнего Востока.

4849. HABIMARHYSALIS japonica – переносчики Theileria orientalis / Гамалеев А.Д., Саликова Г.С., Яранцева Н.Н., Давидова Н.С. – В кн.: УП Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней и общ. вопр. паразитологии животных : Тез. докл. Секция паразит. простейших. Ташкент; Самарканд, 1969, с. 21 – 23.

Результаты исследований на юге Дальнего Востока.

4850. ГЕТТА Г.И. Некоторые сведения о географической распространенности иксодовых клещей и гемоспоридиозов лошадей в Туве. – Сб. науч. работ / Сиб. н.-и. вет. ин-т, 1957, вып. 7, с. 63 – 78. – Библиогр.: с. 77 – 78.

4851. ГЕТТА Г.И. Об иксодовых клещах и гемоспоридиозах лошадей в Красноярском крае. – Сб. науч. работ / Сиб. н.-и. вет. ин-т, 1957, вып. 7, с. 47 – 62. – Библиогр.: с. 62.

Видовой и количественный состав клещей по географическим зонам края.

4852. ГЕТТА Г.И. Об иксодовых клещах и гемоспоридиозной ситуации Сибири. – Сб. науч. работ / Сиб. н.-и. вет. ин-т, 1957, вып. 7, с. 33 – 45. – Библиогр.: с. 44 – 45.

О распространении различных видов клещей в Западной и Восточной Сибири.

4853. ГОЛОЛОБОВ А.Г. Изучение иксодовых клещей и гемоспоридиозов лошадей и крупного рогатого скота в условиях Сахалина : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. вет. наук. – М., 1954. – 15 с. – В надзаг.: Моск. вет. акад.

4854. ГОЛОЛОБОВ А.Г. Обнаружение клещей Hyalomma scupense на Южном Сахалине. – Тр. / Дальневост. н.-и. вет. ин-т, 1962, т. 4, с. 145 – 146.

4855. ГОНЧАРОВА А.А. Биология гамазового клеща Hirstionyssus criceti Sylz в Забайкалье. – Науч. зап. / Чит. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1958, вып. 4, с. 65 – 70.

4856. ГОНЧАРОВА А.А. Гамазовые клещи Восточной Сибири : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Новосибирск, 1967. – 40 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Объед. учен. совет по биол. наукам.

Эколого-систематический обзор, биология, географическое распространение.

4857. ГОНЧАРОВА А.А. Гамазовые клещи – паразиты степной пеструшки Stenocranius gregalis raddei Kastsch. и обитатели ее гнезд в Читинской области. – Науч. зап. / Чит. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1957, вып. 3.

4858. ГОНЧАРОВА А.А. Гамазовые клещи семейства Liponyssidae Ewing в Восточной Сибири. – Сб. науч. тр. / Чит. мед. ин-т, 1960, т. 2, с. 75 – 79.

Результаты изучения фауны, биологии и экологии клещей в районах Иркутской и Читинской областей и Бурятской АССР.

4859. ГОНЧАРОВА А.А. Изучение гамазовых клещей в Восточной Сибири. – Изв. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1968, т. 4, вып. 6, с. 80 – 82.

4860. ГОНЧАРОВА А.А. К фауне гамазовых клещей Восточной Сибири. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1956, т. 16, с. 198 – 209. – Библиогр.: с. 208 – 209.

Результаты исследований фауны и экологии гамазид Иркутской и Читинской областей, Бурятской АССР.

4861. ГОНЧАРОВА А.А. Клещи семейства Laelaptidae Berlese Восточной Сибири. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : Материалы Второго совещ. зоологов Сибири. Горно-Алтайск, 1962, с. 53 – 55.

Итоги изучения фауны клещей Иркутской, Читинской областей и Бурятской АССР.

4862. ГОНЧАРОВА А.А. О видах паразитизма в группе гамазовых клещей /в условиях Забайкалья/. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1969, вып. 32. Вопросы медицинской географии и курортологии, вып. 2, с. 8 – 11.

4863. ГОНЧАРОВА А.А. Сезонная динамика гамазовых клещей Восточной Сибири. – В кн.: Вопросы зоологии : Материалы к III Совещ. зоологов Сибири. Томск, 1966, с. 45 – 46.

4864. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. Биология гамазового клеща Haemogamasus mantschuricus Vitzth. в условиях Забайкалья. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1960, т. 19, с. 155 – 163. – Библиогр.: с. 153 (9 назв.).

4865. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. Биология гамазового клеща Eulaelaps cricetuli Vitzthum в Забайкалье. – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 1, с. 139 – 143. – Библиогр.: с. 143.

4866. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. Гамазовые клещи Eugamasus loricatus Wanke. 1861 (Parasitiformes, Gamasoidea) в Восточной Сибири. – Зоол. журн., 1966, т. 45, вып. 7, с. 1004 – 1016. – Библиогр.: с. 1015.

4867. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. Гамазовые клещи Eutyparasitus emarginatus C. L. Koch, 1839) в Восточной Сибири. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1964, № 4. Сер. биол.-мед. наук, вып. 1, с. 111 – 119. – Библиогр.: с. 119 (9 назв.).

4868. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. Гамазовые клещи жилых помещений Забайкалья. – В кн.: Материалы Мединститут. науч. конф. по изуч. природ.-очаговых заболеваний Сибири и Дал. Востока. Томск, 1962, с. 71 – 72.

4869. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. Гамазовые клещи поверхностного слоя почвы Восточной Сибири и их трофические связи с населением Колымы. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 379 – 380.

4870. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. К биологии гамазового клеща Hirstionyssus confucianus (Hirst). – Сб. науч. работ / Чит. мед. ин-т, 1957, т. 1, вып. 1, с. 191 – 194.

Изучались сборы гамазовых клещей с покоров из Юго-Восточного Забайкалья.

4871. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. К биологии гамазовых клещей Eulaelaps cricetuli Vitzthum и E. kolpakovae Bregetova в условиях Забайкалья. – В кн.: Десятое совещ. по паразитол. пробл. и природно-очаговым болезням. 22 – 29 окт. 1959 г. М.; Л., 1959, вып. 2, с. 53 – 54.

4872. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. К биологии гамазовых клещей сем. Parasitidae Oudemans, 1902 (Gamasoidea, Parasitiformes). – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 68 – 69.

Исследована биология 5 видов паразитид из Восточной Сибири (Читинская, Иркутская области и Бурятская АССР).

4873. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. К вопросу о самостоятельности родов Parasitus Latreille, 1795 и Sugamasus Berlese, 1892 (Gamasoidea, Parasitidae Oudemans, 1901). – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. I, с. 144 – 146.

О фауне паразитид в Восточной Сибири. Дифференцировка признаков для определения родовой принадлежности.

4874. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. К изучению клещей семейства Haemogamasidae (Parasitiformes, Gamasoidea) в СССР. – Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. 2, с. 276 – 280. – Библиогр.: с. 280.

Описание нового вида из Забайкалья и ряд дополнительных данных о семействе на основе анализа материалов из Восточной Сибири.

4875. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. Клещи рода Sugamasus Berlese в Восточной Сибири. – В кн.: Некоторые вопросы климатофизиологии и краевой патологии. Чита, 1965, вып. 4, с. 78 – 80.

4876. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. Клещи семейства Haemogamasidae (Parasitiformes, Gamasoidea) в Восточной Сибири. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1962, т. 24, с. 354 – 365. – Библиогр.: с. 365.

4877. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. О методике определения дейтонимф семейства Laelaptidae Berlese, 1892 (Parasitiformes, Gamasoidea). – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 2, с. 277 – 281.

4878. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. Фауна гамазовых клещей степей Забайкалья. – В кн.: Проблемы паразитологии : Материалы УШ Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1975, ч. I, с. 120 – 122.

4879. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. Экология гамазовых клещей рода Hypoaspis (Gamasoidea) / в условиях Восточной Сибири / . – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы IУ Всесоюз. совещ. (Баку, 1972). М., 1972, с. 39.

4880. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. Экология клещей рода Parasitus Latreille, 1795 (Gamasoidea, Parasitidae Oudemans, 1901) в Восточной Сибири. – В кн.: Второе акарол. совещ. Тез. докл. Киев, 1970, ч. I, с. 146 – 148.

4881. ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. Экология клещей семейства Haemogamasidae Oudemans, 1926 (Parasitiformes, Gamasoidea) Забайкалья. – Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 8. Вопросы экологии паразитических организмов и энтомофагов : По материалам Четвертой экол. конф., с. 27 – 29.

4882. ГОНЧАРОВА А.А., ИСАКОВА Т.Т. Гамазовые клещи бурундуков Забайкалья. – Учен. зап. / Чит. пед. ин-т, 1963, вып. 10. Физико-математические и естественные науки, с. 184 – 187. – Библиогр.: с. 187.

Сборы клещей производились в Читинской области.

4883. ГОНЧАРОВА А.А., МАСТЕРКОВА Л.И. Обнаружение риккетсиозного клеща Allodermanyssus sanguineus (Hirst, 1914) в г. Чите. – Сб. науч. работ / Чит. мед. ин-т, 1957, т. I, вып. I, с. 151 – 152.

4884. ГОНЧАРОВА А.А., МАСТЕРКОВА Л.И. Паразитические клещи домовых мышей города Читы и Читинского сельского района. – Сб. науч. тр. / Чит. мед. ин-т, 1960, т. 2, с. 80 – 84.

То же. – В кн.: Материалы Науч. конф. по вопр. краев. патологии, эпидемиологии и изуч. местных курорт. ресурсов. Чита, 1959, с. 32.

Представлены результаты многолетнего изучения фауны иксодовых и гамазовых клещей.

4885. ГОРДЕЕВА В.П. К фауне гамазовых клещей птиц юго-западной части Приморья. – В кн.: Второе акарол. совещ.: Тез. докл. Киев, 1970, ч. I, с. 148 – 149.

4886. ГОРДЕЕВА В.П., БЕЛОСЛЮДОВ Г.А. О первых находках аргасовых клещей из группы Argas reflexus F. в Приморском крае. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 5, с. 194 – 195.

4887. ГОРДЕЕВА В.П., МАКСИМОВА М.Н. К изучению фауны гамазовых клещей гнезд синантропных птиц Красноярского края. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. I, с. 150.

4888. ГОРЛОВА О.Н. Материалы к фауне клещей в одном из очагов клещевого энцефалита в Читинской области : Автореф. – Науч. зап. / Чит. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1958, вып. 4, с. 62 – 64.

Видовой состав клещей и заклещевленность крупного рогатого скота.

4889. ГРОХОВСКАЯ И.М., ХУДЯКОВ И.С. Сообщение о находке клеща Haemaphysalis flava Neumann (1897) в Южном Приморье. – Тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1962, сб. 2, с. 105 – 106.

4890. ДАВЫДОВА М.С. Гамазовые клещи в районе строительства Красноярской ГЭС. – В кн.: Природная очаговость болезней и вопросы паразитологии. Алма-Ата, 1961, с. 534 – 536.

4891. ДАВЫДОВА М.С. Новые виды клещей семейства Veigaiidae (Parasitiformes, Gamasoidea) из Центральной и Западной Сибири. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1965. / вып. I /, с. 71 – 77. – Библиогр.: с. 77.

Изучались коллекции гамазовых клещей, собранные в Красноярском и Алтайском краях.

4892. ДАВЫДОВА М.С. Факторы, определяющие распределение иксодовых клещей по различным ландшафтным зонам на юго-востоке Красноярского края. – Тр. / Ом. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1957, № 4, с. 58 – 59.

4893. ДАВЫДОВА М.С., ПОТАПКИНА А.Ф. Клещи (Parasitiformes) даурской и алтайской пищух и их гнезд. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 136 – 137.

Состав клещей, паразитирующих на пищухах в Тувинской и Бурятской АССР, в Алтайском крае.

4894. ДАВЫДОВА М.С., САЛЬЧЕНКО В.Л. Гамазовые клещи Varroa jacobsoni Oudemans (Parasitiformes, Gamasoidea) на Дальнем Востоке. – Новые и малоизвестн. виды фауны Сибири, 1973, вып. 7, с. 18 – 26. – Библиогр.: с. 26.

4895. ДОБРОСЕЛЬСКИЙ В.Н. Зимовка иксодовых клещей на некоторых компонентах биоценоза таежного очага клещевого энцефалита в Приамурье. – В кн.: Материалы Конф. науч. конф. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии / . Иркутск, 1962, с. 17 – 18.

4896. ДОБРОСЕЛЬСКИЙ В.Н. Стациальное размещение иксодовых клещей в таежном очаге клещевого энцефалита. – Вопр. географии Дал. Востока, 1965, № 7. Преобразование природы. Биогеография, с. 361 – 366.

Обследовали мелких млекопитающих и птиц на наличие эктопаразитов в Хасаровском крае.

4897. ЕВСЕЕВА В.Е. Нидиколы многолетних гнезд узкочерепной полевки на юге Красноярского края. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. I, с. 193 – 194.

Численность и соотношение различных экологических групп нидиколов в зависимости от структуры гнезда.

4898. ЕВСЕЕВА В.Е. Определение дейтонимф 5 видов гамазовых клещей из семейства Haemogamasidae (Parasitiformes, Gamasoidea) по прозрачному придатку неподвижного пальца хелицер. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1961, т. 30, вып. 6, с. 718 – 721.

Сборы клещей и нимф проводили в Красноярском крае.

4899. ЕВСЕЕВА В.Е. Свободноживущие клещи рода Pergamasus (Parasitidae, Gamasoidea), методики их изучения и роль их в биоценозах : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1968. – 21 с. – В надзаг.: ЦНИИ эпидемиологии.

Рассмотрены некоторые вопросы экологии более 7 тысяч гамазовидных клещей, собранных в Красноярском крае.

4900. ЕЛЬШАНСКАЯ Н.И. Гамазовые клещи Якутии. – В кн.: Первое акарол. совещ.: Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 88 – 89.

4901. ЕЛЬШАНСКАЯ Н.И. К вопросу об иксодовых клещах Якутии. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1962, вып. 4, с. 182 – 184. – Библиогр.: с. 184.

4902. ЕЛЬШАНСКАЯ Н.И. К фауне гамазовых клещей центральных районов Якутии. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1968, т. 27. Носители и переносчики возбудителей особо опасных инфекций Сибири и Дальнего Востока, с. 357 – 365. – Библиогр.: с. 365.

Клещи собраны с грызунов, насекомоядных, хищников и из их убежищ.

4903. ЕЛЬШАНСКАЯ Н.И. О гамазовых клещах водяной полевки Якутии. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1968, т. 27. Носители и переносчики возбудителей особо опасных инфекций Сибири и Дальнего Востока, с. 352 – 356. – Библиогр.: с. 356.

4904. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. Иксодиды Северо-Восточной Азии и их экологические группировки по гостальному признаку. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тез. докл. У Науч. конф. Укр. респ. науч. о-ва паразитологов. Киев, 1967, с. 349 – 351.

Представлены виды клещей по специфичности выбора хозяев из Восточной Сибири, с Курильских островов, Сахалина, Камчатки.

4905. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. Иксодовые клещи Забайкалья и Монголии : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1959. – 21 с. – В надзаг.: Иркут. с.-х. ин-т.

Видовой состав, биология, значение иксодовых клещей как переносчиков и хранителей природно-очаговых болезней человека и животных.

4906. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. К изучению морфологии забайкальского клеща Ixodes crenulatus Koch, 1844 (Ixodidae, Parasitiformes) /из Юго-Восточного Забайкалья/. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 185 – 196. – Библиогр.: с. 196.

4907. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. К истории изучения таксономического положения иксодовых клещей Восточной Сибири и Дальнего Востока. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 137 – 140.

4908. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. Некоторые итоги и задачи изучения иксодовых клещей Восточной Сибири и Дальнего Востока. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 89 – 90.

4909. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. Новые данные об иксодовых клещах Западного Забайкалья. – В кн.: Тез. докл. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока /. Улан-Удэ, 1957, вып. 2.

4910. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. Сравнительные данные по биологии и распространению Ixodes crenulatus Koch и Dermacentor nuttalli Ol. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 209 – 218. – Библиогр.: с. 217 – 218.

Эпидемиологическое значение.

4911. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. Фауна клещей семейства Ixodidae грызунов Юго-Восточного Забайкалья / и их эпидемиологическое значение /. Сообщ. I. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1950, т. 8, с. 64 – 71. – Библиогр.: с. 71.

4912. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., ВАХРУШЕВА З.П. Dermacentor nuttalli Ol. даурских степей и предпочитаемые хозяева его ювенальных стадий. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 140 – 141.

4913. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., ЗАХЛЕБНАЯ О.Д. К вопросу о некровяном питании иксодовых клещей /Юго-Восточного Забайкалья/. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. I. Общая энтомология. физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 223.

4914. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., КОЗЛОВСКАЯ О.Л. Материалы к изучению иксодовых клещей грызунов Хабаровского края. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1962, т. 24, с. 349 – 353. – Библиогр.: с. 352 – 353.

4915. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., КОЗЛОВСКАЯ О.Л. Новые вид и подрод клещей рода Ixodes Latz. (Parasitiformes, Ixodidae) с Дальнего Востока /окрестности г. Хабаровска/. – Паразитология, 1967, т. I, вып. 6, с. 489 – 494. – Библиогр.: с. 494.

4916. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., КОЗЛОВСКАЯ О.Л. Описание нового вида иксодовых клещей – Dermacentor asiaticus, sp. n. (Acarina, Ixodidae)Северо-Восточной Азии. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 7, с. 1101 – 1105. – Библиогр.: с. 1105 (3 назв.).

Места обнаружения – окрестности города Хабаровска, дельта реки Селенги и пойма реки Крепостной Приморского края.

4917. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., КОШКИН С.М. Иксодовый клещ Ixodes angustus /в прибрежной полосе Дальнего Востока/. – В кн.: XVШ Науч. сессии, посвящ. 30-летию /Хабар. мед./ ин-та : Тез. докл. Хабаровск, 1960, с. 196.

4918. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., КОШКИН С.М. Описание личинок и нимф Ixodes angustus Neum., 1899 и некоторые данные о его биологии. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1962, т. 24, с. 344 – 348. – Библиогр.: с. 348.

Краткая характеристика клеща, обнаруженного в прибрежной полосе Хабаровского (порт Ванино) и Приморского (побережье залива Посьет) краев.

4919. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., ПАУЛЬЕР О.Ф. Новые данные об иксодовых клещах Западного Забайкалья. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 197 – 203.

4920. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., СТУПИНА А.Г. Морфологическая характеристика клещей рода Dermacentor (Acarina, Ixodidae) Баргузинской долины. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 90 – 91.

4921. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., ШИХОРБЕЕВ Б.В. Haemaphysalis welingtoni Nutt. et W., 1907 – новый иксодовый клещ в фауне СССР. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 243.

Место обнаружения – Бурятская АССР.

4922. ЕРОПОВ В.И. Гамазовые клещи длиннохвостого суслика (Citellus undulatus Pall.) в Приангарье. – В кн.: Материалы Науч. конф. /Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии/. Иркутск, 1967, с. 34 – 36.

4923. ЕРОПОВ В.И. Гамазовые клещи Иркутской области, их значение в очагах некоторых болезней (клещевого энцефалита, клещевого риккетсиоза Азии и лихорадки Ку) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1971. – 24 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

4924. ЕРОПОВ В.И. К изучению роли гамазовых клещей в очагах риккетсиозов Приангарья. – В кн.: Материалы Науч. конф. /Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии. Иркутск, 1967, с. 37 – 39.

Определение фауны клещей и их участие в переносе риккетсий.

4925. ЕРОПОВ В.И. К фауне гамазовых клещей Иркутско-Балаганской лесостепи. – Тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1965, вып. 8, с. 240 – 244. – Библиогр.: с. 244.

4926. ЕРОПОВ В.И. К фауне гамазовых клещей Присаянья. – Тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1965, вып. 8, с. 233 – 239. – Библиогр.: с. 239.

4927. ЕРОПОВ В.И. Некоторые данные о суточной активности Ixodes persulcatus P. Sch. в Иркутской области. – Тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1962, вып. 7, с. 68 – 73.

4928. ЕРОПОВ В.И. Некоторые данные о фауне и медицинском значении гамазовых клещей Восточной Сибири. – Науч. тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1970, вып. 9. Природно-очаговые инфекции Восточной Сибири, с. 27 – 36.

4929. ЕРОПОВ В.И., ЛИПИН С.И., СОНИН В.Д. Гамазовые клещи птиц и их гнезд в Предбайкалье. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. I, с. 204 – 205.

4930. ЕРОПОВ В.И., ШИХАРБЕЕВ Б.В. К изучению биологии клеща Dermacentor nuttalli Ol. в Иркутской области. – Тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1965, вып. 8, с. 245 – 252. – Библиогр.: с. 252.

4931. ЕМАЕВА З.М. Клещи Haemaphysalis concinna как переносчики клещевого сыпного тифа на Дальнем Востоке. – В кн.: Третье совещ. по паразитол. пробл. : Тез. докл. 1941.

4932. ЕМАЕВА З.М. Партеногенетическое развитие Haemaphysalis bispinosa Neum. (Acarina, Ixodidae). – Энтомол. обозрение, 1950, т. 31, № 1/2, с. 121 – 122. – Библиогр.: с. 122.

Материалом для исследования явились клещи, собранные на Дальнем Востоке.

4933. ЖОВТЫЙ И.Ф. Клещи как компоненты совокупности популяций эктопаразитов грызунов. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 96 – 98.

4934. ЖОВТЫЙ И.Ф., БОЛЛАРУЕВ В.О. Случай массового нападения куриного клеща Dermanyssus Gallinae de Geer на человека в Сибири. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1957, т. 16, с. 188 – 190.

4935. ЗАЙКОВА Ф.И. Фауна гамазовых клещей грызунов забайкальского чумного очага. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1968, т. 27. Носители и переносчики возбудителей особо опасных инфекций Сибири и Дальнего Востока, с. 344 – 351. – Библиогр.: с. 351.

То же. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 6, с. 126 – 129.

4936. ЗЕМСКАЯ А.А. Клещи семейства Dermanyssidae Kolenati, 1859 фауны СССР /включая Сибирь, Дальний Восток/. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1971, т. 40, № 6, с. 709 – 717. – Библиогр.: с. 715 – 717.

4937. ЗЕМСКАЯ А.А. Новый вид гамазовых клещей Hirstionyssus pavlovskii, sp. n. из Приморского края. – Зоол. журн., 1959, т. 38, вып. 3, с. 486 – 489. – Библиогр.: с. 489.

4938. ЗЕМСКАЯ А.А. Новый вид птичьих клещей Dermanyssus grochovskae Zemskaja sp. n. – Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. 1, с. 134 – 136.

Описание вида, обнаруженного на дятлах и кедровке в Приморском крае.

4939. ЗЕМСКАЯ А.А. О паразитировании гамазовых клещей (Gamasoidea) на птицах. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 4, с. 512 – 517. – Библиогр.: с. 516 – 517.

Обзор сведений о клещах птиц СССР (в том числе Приморского края).

4940. ЗЕМСКАЯ А.А. Паразитические гамазовые клещи (Gamasoidea) фауны СССР : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – М., 1966. – 26 с. – В надзаг.: АМН СССР. Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Материал по фауне клещей собран в различных ландшафтных зонах СССР : Туркмении, Казахстане, Алтайском и Приморском краях, Якутии и других районах. Использованы также данные других исследователей по Таймыру, Магаданской области, Туве, острову Врангеля и другим районам.

4941. ЗЕМСКАЯ А.А. Паразитические гамазовые клещи и их медицинское значение. – М. : Медицина, 1973. – 168 с. – В надзаг.: АМН СССР. Библиогр.: с. 162 – 167.

Обзор видов, морфологии, биологии, распространение, медицинское значение гамазид, их связь с животными. Данные по СССР, в том числе Сибири и Дальнему Востоку.

4942. ЗЕМСКАЯ А.А., ГРОХОВСКАЯ И.М. Клещи бурундуков в Приморском крае. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1959, т. 28, вып. 2, с. 152 – 157.

4943. ЗЕМСКАЯ А.А., КОРЕНБЕРГ Э.И. Паразитические гамазовые клещи грызунов Центрально-Якутской низменности. – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 6, с. 939 – 943. – Библиогр.: с. 943.

4944. ИЗУЧЕНИЕ иксодовых клещей в районе строительства Зейской ГЭС / Амурская область/ / Колько Л.Л., Верета Л.А., Белозерова Т.В. и др. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. 2, с. 194 – 195.

4945. ИСАКОВА Т.Т. Гамазовые клещи гнезд каменки-плясуньи. – Учен. зап. / Иркут. пед. ин-т, 1967, вып. 24, ч. I. Серия биологическая, с. 119 – 123. – Библиогр.: с. 123 (7 назв.).

Сбор проводился в Кяринском районе Читинской области.

4946. ИСАКОВА Т.Т. Гамазовые клещи птиц Восточного Забайкалья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1968. – 20 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

4947. ИСАКОВА Т.Т. Гамазовые клещи птиц Забайкалья. – В кн.: Перелетные птицы и их роль в распространении арбовирусов. Новосибирск, 1969, с. 152 – 159.

То же. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 104 – 105.

4948. ИСАКОВА Т.Т. К фауне / гамазовых клещей / птиц Забайкалья. – В кн.: Вопросы теоретической и клинической медицины. Чита, 1962, с. 177 – 178.

4949. ИСАКОВА Т.Т. Клещи семейства Rhinonyssidae Trouessart, 1894, паразитирующие в носовых полостях птиц Забайкалья. – В кн.: Некоторые вопросы климатофизиологии и краевой патологии. Чита, 1965, вып. I, с. 87 – 91.

4950. ИСАКОВА Т.Т. Некоторые данные по заражению полостными клещами сем. Rhinonyssidae водоплавающих птиц Читинской области. – В кн.: Материалы XX Науч. конф. / Чит. пед. ин-та / : Тез. докл. Чита, 1968, с. 141 – 142.

4951. ИСАКОВА Т.Т. О форезии гамазовых клещей /в условиях Читинской области/. – В кн.: Вопросы географии и биологии : Материалы XXI и XXII конф. Чита, 1970, с. 166 – 167.

4952. ИСАКОВА Т.Т. Распределение гамазовых клещей птиц по хозяевам и их гнездам / в Забайкалье/. – В кн.: Вопросы географии и биологии : Учен. зап. каф. естеств.-геогр. фак. Чита, 1966, с. 163 – 170. – Библиогр.: с. 170.

4953. ИСАКОВА Т.Т. Фауна гамазовых клещей птиц Забайкалья. Сообщ. 2. – Учен. зап. / Чит. пед. ин-т, 1963, вып. 10. Физико-математические науки, с. 224 – 231. – Библиогр.: с. 231 (9 назв.).

4954. ИСАКОВА Т.Т., ГОНЧАРОВА А.А., БУЯКОВА Т.Г. Некоторые замечания о клещах Dermanyssus Восточной Сибири. – Учен. зап. / Чит. пед. ин-т, 1968, вып. 19. Вопросы географии и биологии Забайкалья, с. 143 – 145.

4955. КАЛИТЕ Б.А., ПЕТРОВА А.Д. К изучению клещей-уропод в Советском Союзе (Parasitiformes, Uropodidae). – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, 1975, с. 165 – 166.

Приведены сведения по Сибири и Дальнему Востоку.

4956. КАЛМЫКОВ П.Г. Развитие иксодовых клещей в природных условиях островов Японского моря. – В кн.: Природная очаговость болезней и вопросы паразитологии. Алма-Ата, 1961, вып. 3, с. 506 – 509. – Библиогр.: с. 509.

4956а. КАРТА населения эпидемиологически значимых видов иксодовых клещей Сибири и Дальнего Востока / Вершинина Т.А., Вершинский Б.В., Конева И.В., Прохоров Б.Б. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. I, с. 102 – 104.

4957. КИШИНА А.И., ПУСТОВОЙТ В.Я. Численность и сезонные изменения активности иксодовых клещей в заповеднике "Столбы" / Красноярский край/ . – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1971, вып. 8, с. 128 – 134. – Библиогр.: с. 134.

4958. КИРИЛЛОВА М.А., ДОРОХОВА В.С., ВАВИДОВА В.Е. Опыт прогнозирования численности клещей в Приморском крае. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цутугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 81 – 82.

4959. КИСЕЛЕВ А.Н. Пространственное распределение иксодовых клещей в различных природных комплексах Среднего Сихотэ-Алиня. – В кн.: Изучение природы, хозяйства и населения Сибири : (Тез. VI Науч. конф. молодых географов Сибири и Дал. Востока). Иркутск, 1975, с. 95 – 96.

4960. КНЯЗЕВА Н.И. Физиологический возраст и возрастной состав природной популяции голодных самок Ixodes persulcatus P. Sch. в Красноярском крае и Карельской АССР. – В кн.: К природной очаговости паразитарных и трансмиссивных заболеваний в Карелии. М.; Л., 1964, с. 84 – 91.

4961. КОЗЛОВ В.И. Отношение куриного клеща Dermanyssus gallinae к пониженным и отрицательным температурам и меры борьбы с ним в Сибири. – Пробл. вет. санитарии, 1970, т. 35, с. 428 – 433. – Библиогр.: с. 432 – 433.

4962. КОЗЛОВСКАЯ О.Л., БЕЛЯЕВА Н.С., ЧЕРНЫХ П.А. К биологии клеща Ixodes angustus Neum. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 109 – 110.

Сборы и наблюдения проводились в районе рек Уссури и Амур.

4963. КОЗЛОВСКАЯ О.Л., РЯБОВ Н.И. К фауне гамазовых клещей Приамурья. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1962, вып. 3, с. 150 – 152.

4964. КОЗЛОВСКАЯ О.Л., ЧЕРНЫХ П.А. К методике учета численности гамазовых клещей на грызунах Хабаровского края. – В кн.: XVIII Науч. сессия, посвящ. 30-летию /Хабар. мед./ ин-та : Тез. докл. Хабаровск, 1960. с. 196 – 197.

4965. КОЛОНИН Г.В., БОЛОТИН Е.И. Новые находки клеща Haemaphysalis flava (Parasitiformes, Ixodidae) в советском Приморье. – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 4, с. 616 – 617. – Библиогр.: с. 617.

4966. КОЛОНИН Г.В., КИСЕЛЕВ А.Н., БОЛОТИН Е.И. Опыт абсолютного учета пастбищных иксодовых клещей (Parasitiformes, Ixodidae) на восточном макросклоне Сихотэ-Алиня. – Паразитология, 1975, т. 9, вып. 5, с. 419 – 424. – Библиогр.: с. 423 – 424.

4967. КОЛОНИН Г.В., КИСЕЛЕВ А.Н., БОЛОТИН Е.И. Плотность и распределение иксодовых клещей в ландшафтах Среднего Сихотэ-Алиня. – В кн.: Биогеография и география почв, медицинская география : Материалы VI съезда Геогр. о-ва СССР. Л., 1975, с. 93 – 94.

4968. КОНЕВА И.В. Географические закономерности распространения иксодовых клещей и их картографирование в Приамурье. – Докл. / Ин-т географии Сибири и Дал. Востока, 1970, вып. 28, с. 25 – 33. – Библиогр.: с. 33 (32 назв.).

4969. КОНЕВА И.В. Особенности экологии иксодовых клещей в обжитых районах Уссурийской равнины. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 188 – 189.

4970. КОРШУНОВА О.С. Клещи Ixodidae и Rickettsia sibirica (Dermacentroxenus sibiricus) (полевые и экспериментальные исследования) /в условиях Сибири/. – В кн.: Биологические взаимоотношения кровососущих членистоногих с возбудителями болезней человека. М., 1967, с. 86 – 103.

4971. КОШКИН С.М. К фауне и экологии гамазовых клещей района Советская Гавань Хабаровского края. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 112 – 113.

4972. КОШКИН С.М. Материалы по фауне и экологии гамазовых клещей мелких млекопитающих района Советская Гавань / Хабаровского края / . – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1968, т. 27. Носители и переносчики возбудителей особо опасных инфекций Сибири и Дальнего Востока, с. 335 – 343. – Библиогр.: с. 342 – 343.

4973. КОШКИН С.М. Редкое уродство у клеща Ixodes persulcatus P. Sch. в природе. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1968, т. 27. Носители и переносчики особо опасных инфекций /Сибири и Дальнего Востока/, с. 332 – 334. – Библиогр.: с. 333 – 334.

Описание самки-урода, пойманной на восточных склонах Центрального Сихотэ-Алиня.

4974. КУТУШЕВА Р.Х. Материалы по клещам грызунов Сучанской долины. – В кн.: Тез. докл. Итог. науч. конф. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены / с участием науч.-практ. учреждений края. Владивосток, 1959, с. 36 – 37.

4975. КУЛИКОВ Н.С. Заррооз пчел. – Пчеловодство, 1965, № 11, с. 15 – 16.

Биология и распространение клеща, вредоносность и борьба с ним в условиях Приморского и Хабаровского краев.

4976. ЛАВРОВ И.К. К экологии Dermacentor nuttalli Ol. в условиях Предбайкалья. – Тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и гигиены, 1960, вып. 5, с. 127 – 139. – Библиогр.: с. 139.

4977. ЛАВРОВ И.К. Материалы по фауне иксодовых клещей (Ixodidae) Иркутского района. – Тр. / Иркут. ун-т. Сер. биол., 1953, т. 7, вып. 1/2, с. 52 – 62. – Библиогр.: с. 62 (8 назв.).

На основе сбора клещей с различных домашних животных.

4978. ЛАНДШАФТНОЕ распространение гамазовых клещей в поверхности почвы Восточной Сибири / Гончарова А.А., Буякова Т.Г., Бондарчук А.С., Александрова Е.М. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, 1975, с. 125 – 126.

4979. ЛЕБЕДЕВ Г.И. Гамазовые клещи Камчатки. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 122 – 123.

4980. ЛЕБЕДЕВ Г.И. К вопросу о фауне и экологии гамазовых клещей Камчатки. – Вопр. географии Камчатки, 1966, вып. 4, с. 122 – 124. – Библиогр.: с. 124.

4981. ЛЕБЕДЕВ Г.И. О фауне и экологии свободноживущих гамазовых клещей Камчатки. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1967, т. 36, № 1, с. 110 – 111.

4982. ЛИТВИНЕНКО Р.П., МИРОНЧУК В.В. Иксодовые клещи переносчики и хранители клещевого риккетсиоза в Восточной Сибири. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. 1, с. 280 – 281.

4983. МАРИКОВСКИЙ П.И. Об активности иксодовых клещей / в южно-уссурийской тайге (Приморский край)/. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1959, вып. 11. Биология, с. 150 – 151.

4984. МАСЛОВ А.В. К вопросу о северной границе распространения таежного клеща Ixodes persulcatus на Дальнем Востоке. – Учен. зап. / Хабар. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1962, вып. 7. Вопросы природно-очаговых инфекций, иммунологии и лабораторной диагностики: Материалы У Итог. науч. сессии ин-та, с. 15.

4985. МАСЛОВ А.В., МОИСЕЕНКО Н.М. Вопросы экологии и биологии иксодовых клещей в связи с эпидемиологией и профилактикой некоторых заболеваний с природной очаговостью на Дальнем Востоке. – В кн.: Десятое совещ. по паразитол. пробл. и природно-очаговым болезням, 22 – 29 окт. 1959 г. М.; Л., 1959, вып. 2, с. 88 – 90.

4986. МАТЕРИАЛЫ к изучению иксодовых клещей в природных очагах некоторых инфекций на территории Бурятской АССР / Горин О.З., Шихарбеев Б.В., Ковтух О.А., Ступина А.Г. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. 1, с. 152 – 153.

4987. МАТЕРИАЛЫ к изучению клещей рода Ixodes (сем. Ixodidae) Северо-Восточной Азии / Емельянова Н.Д., Прокопьев В.Н., Гордеева В.Н. и др. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 5, с. 188 – 193. – Библиогр.: с. 192 – 193. В огл. авт. : Гордеев В.Н.

4988. МАТЕРИАЛЫ к изучению эктопаразитов млекопитающих Тувы, Сообщ. 2. Иксодовые клещи / Емельянова Н.Д., Ховтый И.Ф., Терещенко О.Н., Короткова Г.В. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1962, вып. 4, с. 160 – 164. – Библиогр.: с. 163 – 164.

4989. МАЧУЛЬСКИЙ С.Н., ГЕТТА Г.И. Распространение иксодовых клещей и гемоспоридиозы лошадей в Бурят-Монгольской АССР. – Сб. науч. работ / Сиб. зон. н.-и. вет. ин-т, 1954. № 5, с. 221 – 232.

4990. МЕРИНОВ В.А. Исследования на северо-азиатский риккетсиоз клещей Dermacentor nuttalli, собранных в одном из очагов Красноярского края. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1963, т. 32, № 1, с. 54 – 61. – Библиогр.: с. 61.

4991. МЕРИНОВ В.А. Экология клеща Dermacentor nuttalli и его значение в эпизоотологии североазиатского риккетсиоза. – В кн.: Проблемы медицинской паразитологии и профилактики инфекций. М., 1964, с. 621 – 643.

На основании полевых и лабораторных работ в Емельяновском районе Красноярского края.

4992. МИРОНОВ В.С. Клещи как возможные переносчики весеннего энцефалита /на Дальнем Востоке/. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1938, т. 7, вып. 3, с. 415 – 435. – Библиогр.: с. 432 – 434.

4993. МОИСЕЕНКО Н.М. К вопросу о географическом распространении некоторых иксодовых клещей на Дальнем Востоке. – Тр. / Хабар. мед. ин-т, 1954, т. 13, с. 104 – 110.

4994. МОИСЕЕНКО Н.М. Материалы по биологии переносчика таежного энцефалита – клеща Ixodes persulcatus в Хабаровском районе : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1958. – 16 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

4995. МОИСЕЕНКО Н.М. Материалы по биологии переносчика таежного энцефалита – клеща иксодес персулькатус в Хабаровском районе. – Сб. науч. работ / Хабар. НИИ эпидемиологии и гигиены, 1959, вып. 5. Инфекционный геморрагический нефрозонефрит, североазиатский клещевой сыпной тиф: Тр. Науч. конф., посвящ. 90-летию изуч. клещевого энцефалита на Дал. Востоке, с. 88 – 94.

4996. МОИСЕЕНКО Н.М. О географическом распространении клеща Ixodes persulcatus P. Sch. /на Дальнем Востоке./. – Учен. зап. / Хабар. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1962, вып. 7. Вопросы природно-очаговых инфекций, иммунологии и лабораторной диагностики: Материалы У Итог. науч. сессии ин-та, с. 13 – 14.

4997. МОИСЕЕНКО Н.М. О жизненном цикле клеща иксодес персулькатус в разных частях ареала. – Вопр. географии Дал. Востока, 1957, сб. 3, с. 157 – 162.

Включены данные по Хабаровскому краю и югу Приморского края.

4998. МОИСЕЕНКО Н.М. Распространение и экология иксодовых клещей в южных районах Хабаровского края. – В кн.: Вопросы борьбы с таежным гнусом и клещами : Тез. докл. на Хабар. науч.-практ. конф. по борьбе с гнусом. Хабаровск, 1956, с. 10 – 12.

4999. МОИСЕЕНКО Н.М. Экология и первые этапы развития клеща дермацентор сильварум в Хабаровском крае. – В кн.: ХУШ Науч. сессия, посвящ. 30-летию /Хабар. мед./ ин-та: Тез. докл. Хабаровск, 1960, с. 191 – 192.

5000. НАЗАРОВ В.Н. К заселению птиц в Южном Приморье. – В кн.: Восьмая конф. молодых ученых Дал. Востока. Секция биол. наук. Владивосток, 1965, с. 110 – 112.

5001. НЕКОТОРЫЕ данные о заносе клещей перелетными птицами в Восточную Сибирь и на Дальний Восток / Емельянова Н.Д., Засупов В.П., Кошкин С.М., Сонин В.Д. – В кн.: Материалы IX симпоз. "Экологии вирусов". (Окт. 1975 г.). Душанбе, 1975, с. 143 – 146.

5002. НЕКОТОРЫЕ экологические особенности массовых видов паразитических гамазовых клещей в центральных и северных районах Забайкалья / Гончарова А.А., Буякова Т.Г., Бондарчук А.С., Волкова Г.Н. – В кн.: Проблемы паразитологии : Материалы УШ Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1975, ч. I, с. 122 – 123.

5003. НИКИТИНА А.Д. (ПЕТРОВА). Клещи сем. Macrochelidae : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1969. – 33 с. – В надзаг.: МГУ им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. фак.

Материал собран в различных географических зонах страны, в том числе в Прибайкалье и на Дальнем Востоке.

5004. НИКОЛАЕВ Г. К фауне гамазовых клещей грызунов Читинской области. – В кн.: Девятая Итог. науч. студ. конф. / Чит. мед. ин-та/ : Тез. докл. Чита, 1964, с. 21 – 22.

5005. НОВИК А.П. Влияние освоения кедрово-широколиственных лесов на клещей (Gamasoidea) в Приморском крае. – В кн.: Юбил. конф., посвящ. 25-летию Владивост. НИИ эпидемиологии и микробиологии : Тез. докл. Владивосток, 1966, с. 103 – 104.

Особенности перераспределения видового состава гамазовых клещей и их значение в динамике очагов инфекций в связи с преобразованием лесной растительности.

5006. НОВИК А.П. Клещи Parasitiformes насекомоядных в природных очагах болезней Приморского края. – Тр. / Ин-т полиомиелита и вирус. энцефалитов АМН СССР, 1971, т. 19. Вирусные геморрагические лихорадки. Крымская геморрагическая лихорадка, омская геморрагическая лихорадка, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, с. 331 – 334. – Библиогр.: с. 334 (3 назв.).

5007. НОВИК А.П. Формирование экологических комплексов клещей (Parasitiformes Zachv.), паразитирующих на грызунах и землеройках в природных очагах инфекций при освоении кедрово-широколиственных лесов Приморского края : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1967. – 20 с. – В надзаг.: Том. гос. ун-т. Объед. совет по биол. наукам.

5008. НОВИК А.П., ГРИГОРЬЕВА Г.С. Исследования по экологии паразитических клещей в Приморском крае. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. 2, с. 53 – 54.

Видовой состав: иксодовые, гамазовые, краснотелковые клещи. Выяснение эпидемиологической роли клещей и их прокормителей – мелких млекопитающих.

5009. О НАХОДКАХ гамазовых клещей на птицах Хабаровского края / Волков В.И., Федулова Л.И., Черных П.А., Востриков Л.А. – В кн.: Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов : Материалы V Симпоз. по изуч. птиц в распространении арбовирусов. Новосибирск, 1972, с. 416 – 418. – Библиогр.: с. 418.

5010. ОБ ИКСОДОВЫХ клещах морских колониальных птиц на прилежащем к Сахалину острове Тюлений и Курильском архипелаге / Тимофеева А.А., Львов Д.К., Чупахина Т.И. и др. – В кн.: Материалы УI Симпоз. по изуч. вирусов, экол. связ. с птицами. Омск, 1971, с. 36 – 37.

Особенности паразитирования клещей.

5011. ОВЧИННИКОВ П.А. Биология и распространение клеща Dermacentor nuttalli в Забайкалье. – Сов. ветеринария, 1938, № 11, с. 50 – 52.

5012. ОВЧИННИКОВ П.А., ЧИМИШУН Х.Б., ХАБАЕВ Д.И. Значение отдельных видов иксодовых клещей в переносе гемоспоридиозов в Бурят-Монгольской АССР. – Тр. / Бурят.-Монг. зоовет. ин-т, 1958, вып. 13, с. 177 – 181.

5013. ОНИСИМОВА З.Г., БОРИНСКАЯ М.С. Новый вид клеща надсемейства Uropodina (Acarina) – вредителя овощных культур закрытого грунта в Приморье. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 14. Геология, химия, ботаника, зоология, экономика, история, с. 110 – 112.

5014. ПАНФИЛОВА И.М., УСПЕНСКИЙ И.В. Реакция иксодовых клещей (Parasitiformes; Ixodidae) на свет после воздействия ДДТ. – Биол. науки, Москва, 1975, № 2, с. 35 – 37. – Библиогр.: с. 37 (8 назв.).

Исследование клещей, отловленных в Зейском районе Амурской области.

5015. ПЕТРОВА А.Д. Гамазовые клещи рода Parholaspulus (Gamasoidea, Parholaspidae) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1968, т. 47, вып. 3, с. 656 – 670. – Библиогр.: с. 670.

Дана определительная таблица видов рода, описаны новые виды клещей, обнаруженных на Курильских островах, Сахалине и в других районах Дальнего Востока.

5016. ПЕТРОВА А.Д. Glyptholaspis depuncta sp. nov. (Gamasoidea, Macrochelidae) с Южного Сахалина. – Биол. науки, Москва, 1967, № 7, с. 22 – 25. – Библиогр.: с. 25.

5017. ПЕТРОВА А.Д. Macrocheles reductus – новый вид гамазовых клещей из Южного Приморья (Gamasoidea, Macrochelidae). – Биол. науки, Москва, 1966, № 1, с. 18 – 23. – Библиогр.: с. 22 – 23.

5018. ПЕТРОВА А.Д. Новый вид и новый для фауны СССР род клещей – парголаспид (Gamasoidea, Parholaspidae: Parholaspis)из Сахалинской области. – Биол. науки, Москва, 1974, № 7, с. 15 – 17. – Библиогр.: с. 17 (6 назв.).

5019. ПЕТРОВА А.Д. О клещах сем. Parholaspidae Krantz, 1960 (Parasitiformes, Gamasoidea) из Советского Союза. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. 1967, т. 72, вып. 2, с. 38 – 55. – Библиогр.: с. 54.

Систематический обзор клещей, обнаруженных в Приморье, на Курильских островах, Сахалине, в Восточной Сибири и на Кавказе.

5020. ПЕТРОВА А.Д. О составе вида Macrocheles decoloratus Koch.(Gamasoidea, Macrochelidae).– Биол. науки, Москва, 1967, № 12, с. 28 – 30.

Формы клещей, встречающихся в Сибири и на Дальнем Востоке.

5021. ПЕТРОВА-НИКИТИНА А.Д. Клещи сем. Parholaspidae в СССР – новый элемент маньчжурско-китайской фауны (Parasitiformes, Gamasoidea).– В кн.: Орибатиды (Oribatei), их роль в почвообразовательных процессах. Вильнюс, 1970, с. 45–54. – Библиогр.: с. 53–54.

Приведены данные по Сибири и Дальнему Востоку.

5022. ПЕТРОВА-НИКИТИНА А.Д. Особенности географического распространения клещей сем. Parholaspidae (Parasitiformes, Gamasoidea). – В кн.: Второй Всесоюз. симпоз. по почвообразующим клещам орибатидам : Тез. докл. Вильнюс, 1968, с. 10 – 13.

Названы виды и роды клещей, широко распространенные в Приморье, на Сахалине, Курилах.

5023. ШОНТКОВСКАЯ С.П., МИШЕНКО Н.К. К экологии Dermacentor nuttalli Olen. и о других эктопаразитах мелких грызунов в природном очаге сыпного тифа в Тувинской автономной области. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1959, т. 28, № 2, с. 164 – 170.

5024. ШОНТКОВСКАЯ С.П., ФЛИНТ В.Е. Об экологии ювенальных форм Dermacentor nuttalli Olen. и о других клещах диких грызунов в Убсунурской котловине Тувинской АССР. – Зоол. журн., 1964, т. 43, № 2, с. 178 – 184.

5025. ПОЛТЕВ В.И. Эволюция паразитизма клеща Варроа якобсони и эпизоотология варроатоза пчел / на Дальнем Востоке/. – В кн.: Материалы докл. Всесоюз. науч. конф., посвящ. 100-летию Казан. вет. ин-та. Казань, 1974, т. I, с. 290 – 291.

5026. ПОМЕРАНЦЕВ Б.И. Иксодовые клещи (Ixodidae) / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 224 с. – (Фауна СССР. № 41. Паукообразные; Т. 4. Вып. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 30 – 32. Вспом. указ.: с. 220 – 223.

Изучены клещи, собранные в Приморье, на Сахалине, в ряде районов Сибири и других регионах страны.

5027. ПОМЕРАНЦЕВ Б.И. Клещи (сем. Ixodidae) СССР и сопредельных стран. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1946. – 28 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Т. 26).

Включены также данные о клещах, распространенных на Дальнем Востоке.

5028. ПОМЕРАНЦЕВ Б.И., СЕРДЮКОВА Г.В. Экологические наблюдения над клещами сем. Ixodidae, переносчиками весенне-летнего энцефалита на Дальнем Востоке. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1948, т. 9, с. 47 – 67. – Библиогр.: с. 67 (12 назв.).

То же. – Зоол. журн., 1940, т. 19, вып. 2, с. 336 – 337.

5029. ПОПОВ В.М. Материалы к изучению биологии клеща Dermacentor reticulatus Fabr. в Амурском округе. – Тр. / Дальневост. ин-т эксперим. ветеринарии, 1928, вып. 5, с. 17 – 26.

5030. ПОСПЕЛОВА-ШТРОМ М.В., НАУМОВ Р.Л. Случай заноса в СССР клеща Haemaphysalis ornithophila Hoog. et Kohls, 1959 (Ixodoidea, Ixodidae) перелетной птицей Turdus dauma Lath. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 9, с. 1411 – 1412. – Библиогр.: с. 1412.

Место обнаружения – Козульский район Красноярского края.

5031. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ схема прогноза обилия клещей / Бабенко Л.В., Никифоров Л.П., Рубина М.А., Шлугер И.С. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 14 – 15.

Эффективность метода проверена на материалах стационарных наблюдений в Козульском районе Красноярского края.

5032. РАСПРОСТРАНЕНИЕ таежного клеща (Ixodes persulcatus) в СССР / Коренберг Э.И., Жуков В.И., Шаткаускас А.В., Бушуева Л.К. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 7, с. 1003 – 1014. – Библиогр.: с. 1010 – 1013.

Описание современных границ ареала таежного клеща. Включены сведения по Сибири и Дальнему Востоку.

5033. РЕПКИНА Л.З. Некоторые дополнения к методам определения физиологического возраста иксодовых клещей (на примере Ixodes persulcatus P. Sch. Западного Саяна). – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1971, № 1, с. 62 – 67. – Библиогр.: с. 67.

5034. РЕПКИНА Л.В. Физиологический возраст и состав саянской популяции голодных самок Ixodes persulcatus P. Sch. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. 2, с. 109 – 110.

5035. РЕРБЕРГ М.С. Фенология клещей Ixodes persulcatus в районе государственного заповедника "Столбы" близ Красноярска. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1958, т. 27, № 2, с. 208 – 210.

5036. РУБИНА М.А. Активность и продолжительность жизненного цикла таежного клеща иксодес персулькатус в горах Западного Саяна. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 80 – 81.

5037. РУБИНА М.А. Продолжительность жизненного цикла таежного клеща иксодес персулькатус в горах Западного Саяна. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 78 – 79.

5038. РУБИНА М.А., БАБЕНКО Л.В. Метаморфоз и жизненный цикл Ixodes persulcatus P. Sch. /в Красноярском крае и Московской области/. – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 236 – 239.

5039. РУБИНА М.А., БАБЕНКО Л.В. О развитии клеща Ixodes persulcatus P. Sch. – Зоол. журн., 1963, т. 42, вып. 5, с. 670 – 673. – Библиогр.: с. 673.

Материалом для наблюдений послужили сборы клеща в Новосибирской области и Красноярском крае.

5040. РУБИНА М.А., БАБЕНКО Л.В. Продолжительность развития (без диапаузы) личинок и нимф Ixodes persulcatus P. Sch. в природных условиях и факторы, ее определяющие. – Паразитология и паразитар. болезни, 1968, т. 2, вып. 1, с. 10 – 17. – Библиогр.: с. 16.

Изучение развития клещей проводили в Московской области, Красноярском крае, в горах Западного Саяна и Южного Приморья.

5041. РУБИНА М.А., НАУМОВ Р.Л. Распределение клещей Ixodes persulcatus P. Sch. на северном склоне Западных Саян и факторы, его определяющие. Сообщ. I. Распределение взрослых I. persulcatus. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1970, т. 39, № 3, с. 269 – 274. – Библиогр.: с. 274.

5042. РЯБОВА И.Н. Биология и экология клещей рода Haemaphysalis Koch. на юге Хабаровского края /Среднее Приамурье/ : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Хабаровск, 1975. – 33 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

5043. РЯБОВА И.Н. Влияние температуры на продолжительность развития преимагинальных фаз клещей рода Haemaphysalis. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке: с. 244 – 245.

На материале из окрестностей г. Хабаровска.

5044. РЯБОВА И.Н. Влияние температуры на скорость наступления яйцекладки и эмбриональное развитие Haemaphysalis japonica douglasi. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 243 – 244.

В опытах использовались клещи, собранные в окрестностях г. Хабаровска.

5045. РЯБОВА И.Н. К изучению питания клещей гемафизалис японика в Приамурье. – В кн.: Материалы III Науч. конф. молодых ученых Хабар. мед. ин-та. Хабаровск, 1970, с. 118 – 119.

5046. РЯБОВА И.Н. О сокращении продолжительности цикла развития клещей Haemaphysalis japonica douglasi Nutt. et Varb.и H. concinna Koch. в лабораторных условиях. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. 2, с. 115 – 116.

Изучались клещи, собранные в тайге в отрогах Большого Хехцира (Хабаровский край).

5047. РЯБОВА И.Н. Скорость яйцекладки и эмбриональ.ого развития клещей Haemaphysalis japonica в природных условиях юга Хабаровского края. – В кн.: Природно-очаговые инфекции Дальнего Востока. Хабаровск, 1972, с. 47 – 49.

5048. САВИЦКАЯ Г.М. О распространении Ceratixodes putus Pick. – Cambr., 1878 (Ixodidae) на материковом побережье Дальнего Востока. – Вестн. зоологии, 1975, № 2, с. 85 – 86. – Библиогр.: с. 86.

5049. САВИЦКИЙ Б.П. Зимняя фауна гамазовых клещей мышевидных грызунов в очагах клещевого энцефалита Хабаровского края. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. 2, с. 116 – 118.

5050. САВИЦКИЙ Б.П., КИРИЛЛОВА Г.М. Иксодовые клещи (Ixodidae) Комсомольского-на-Амуре района (Хабаровский край). – Учен. зап. / Хабар. пед. ин-т, 1970, т. 25. Серия естественных наук, с. 28 – 35. – Библиогр.: с. 35.

Изучение иксодовых клещей как переносчиков вируса клещевого энцефалита. Приведены данные о распределении и соотношении численности клещей в различных биотопах.

5051. САВИЦКИЙ Б.П., КРЫМСКАЯ Э.И., ОКУНЦОВА Э.В. Фауна и распределение по биотопам иксодовых клещей в очаге клещевого энцефалита в долине реки Немпту /Хабаровский край/. – В кн.: Вопросы инфекционных заболеваний и производства вакцинно-сывороточных препаратов. Хабаровск, 1967, с. 135 – 136.

5052. САВИЦКИЙ Б.П., ОКУНЦОВА Э.В. О распространении Ixodes angustus Neum. (Ixodidae) /на Северном Сахалине/. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 12, с. 1849 – 1850.

5053. САЛЬЧЕНКО В.Л. Гамазовый клещ Varroa jacobsoni (Oudemans, 1904) – паразит медоносной пчелы на Дальнем Востоке и изыскание эффективных средств борьбы с ним : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. вет. наук. – М., 1972. – 19 с. – В надзаг.: Моск. вет. акад.

Морфология, биология клеща, выяснение границ его распространения в условиях Приморского края.

5054. САЛЬЧЕНКО В.Л. К биологии гамазового клеща Varroa jacobsoni /в Приморском крае/. – В кн.: Проблемы сельского хозяйства Приамурья, 1966, т. 1, с. 246 – 247.

5055. САЛЬЧЕНКО В.Л. К вопросу о распространении клеща Varroa jacobsoni на пасеках Приморского края. – В кн.: Материалы ХУШ Науч. конф. /Благовещ. с.-х. ин-та / . Вет. и зоотехн. секция. Благовещенск, 1970, с. 49 – 51.

5056. САЛЬЧЕНКО В.Л. Некоторые итоги изучения варроатоза пчел в Приморском крае. – В кн.: Проблемы ветеринарии Дальнего Востока. Благовещенск, 1972, с. 106 – 109.

Некоторые вопросы эпизоотологии и биологии возбудителя заболевания.

5057. САЛЬЧЕНКО В.Л. Некоторые результаты изучения варроатоза пчел на Дальнем Востоке. – Пробл. вет. санитарии, 1971, т. 40, с. 276 – 280.

Приведены сведения по биологии клеща, особенности его паразитирования.

5058. СЕМЕНОВА Л.Л. Кровососущие клещи – переносчики болезней человека и животных на Дальнем Востоке СССР. – В кн.: Одиннадцатая Науч.-метод. конф. /Уссур. пед. ин-та / : Программа и тез. докл. Уссурийск, 1968, с. 105.

5059. СЕМЕНОВА Л.Л. Иксодовые клещи в оленесовхозе Сицими Хасанского района Приморского края. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1966, вып. 7. Особо опасные инфекции в Сибири и на Дальнем Востоке : Материалы Науч. конф. в г. Кызыле, нояб. 1966 г., с. 252 – 255. – Библиогр.: с. 255.

5060. СЕРДЮКОВА Г.В. Иксодовые клещи фауны СССР. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1956. – 122 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 64). – Библиогр.: с. 33 – 37.

5061. СЕРДЮКОВА Г.В. Определитель родов иксодовых клещей фауны СССР / Ред. Е.Н. Павловский. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1963. – 20 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

5062. СЕРДЮКОВА Г.В., ХОЗАКОВСКИЙ А.Й. Иксодовые клещи в Западных Саянах. – В кн.: 2-е совещ. по паразитол. пробл. : Тез. докл. М., 1940.

5063. СЕРЕБРЯННЧИЙ В.С. Фауна иксодовых клещей юго-восточных районов Сихотэ-Алиня. – В кн.: Юбил. конф., посвящ. 25-летию Владивост. НИИ эпидемиологии и микробиологии : Тез. докл. Владивосток, 1966, с. 105 – 106.

5064. СЛОНОВ М.Н. Вертикальное (поярусное) распределение возрастных фаз некоторых видов иксодовых клещей в травяном покрове лесов Южного Приморья в разные моменты сезона. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1963, т. 32, № 5, с. 526 – 533. – Библиогр.: с. 533 (15 назв.).

5065. СЛОНОВ М.Н. К биологии клеща Cryptolaelaps bibikovae Lange. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1963, т. 32, № 1, с. 43 – 45.

Клещей собирали с уссурийских кротов в различных районах Приморского края.

5066. СЛОНОВ М.Н. К изучению клеща Ixodes pomeranzevi G. Serd. 1941 в Южном Приморье. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1961, т. 30, № 5, с. 622 – 623.

5067. СЛОНОВ М.Н. Сезонный ход активности иксодовых клещей в биоценозах разных типов природных очагов клещевого энцефалита в Приморском крае. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1962, т. 31, № 4, с. 398 – 407. – Библиогр.: с. 406.

5068. СОМОВ Г.П., ШАПИРО М.И., ПЕТРОВ А.А. Гамазовые клещи мышевидных грызунов на островах Южного Приморья. – Тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1962, сб. 2, с. 94 – 104.

5069. СОМОВ Г.П., ШЕСТАКОВ В.И. О спонтанной зараженности клещей Haemaphysalis japonica douglasi Nutt. et Warb. риккетсиями D. sibiricus в Приморском крае. – Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, 1963, № 12, с. 51 – 56. – Библиогр.: с. 56.

Приведены наблюдения по экологии клещей.

5070. СОСНИНА Е.В. Шейстоценовые гамазовые клещи с узкочерепной полевки /Якутской АССР/. – Паразитология, 1972, т. 6, вып. 5, с. 444 – 450. – Библиогр.: с. 449 – 450.

5071. СТУПИНА А.Г. О гамазовых клещах полевки восточной в Бурятской АССР. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. 2, с. 149 – 150.

5072. СТУПИНА А.Г., ПРОКОПЬЕВ В.Н. Гамазовые клещи Бурятской АССР. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., 1966, с. 206 – 207.

5073. СТУПИНА А.Г., ТАХАЕВ В.Д. Материалы по иксодовым клещам Бурятской АССР. – В кн.: Материалы II Респ. науч.-практ. конф. врачей Бурятии. Улан-Удэ, 1970, с. 32 – 34.

Сведения о численности клещей, распределении по биотопам в связи с их эпидемиологической ролью.

5074. СУРКОВ В.С., КОНЬКОВА К.В., АНИКЕЕВ И.К. К вопросу о распространении и численности Ixodes persulcatus на Сахалине. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1972, т. 41, № 2, с. 220 – 223. – Библиогр.: с. 223.

5075. СЫЧЕВСКИЙ П.Т. Иксодовые клещи грызунов Южного Приморья. – В кн.: Тез. докл. Итог. науч. конф. Владивост. НИИ эпидемиологии и гигиены с участием науч.-практ. учреждений Примор. края. Владивосток, 1962, с. 27 – 28.

5076. ТИМОФЕЕВА А.А. К вопросу об эпидемиологическом значении иксодовых клещей на Сахалине и Курильских островах. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. 2, с. 163 – 166.

5077. ТИМОФЕЕВА А.А., КОНЬКОВА К.В. Распространение и экология иксодовых клещей на острове Сахалине и Курильской гряде. – Вопр. географии Дал. Востока, 1971, сб. 9, с. 327 – 338.

5078. ТИМОФЕЕВА А.А., КОНЬКОВА К.В., ВОРОНОВ В.Г. О гамазовых клещах Сахалина и Курильских островов. – Природа Сахалина и здоровье человека, 1971, вып. 2, с. 24 – 43. – Библиогр.: с. 42 – 43.

5079. ТИХОМИРОВ С.И. К познанию рода Parasitus (Gamasoidea, Parasitidae). Сообщ. I. Подрод Neogamasus. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 6, с. 803 – 816. – Библиогр.: с. 816.

5080. ТИХОМИРОВ С.И. Морфологическая и экологическая структура рода Parasitus sensu Micherdzinski, 1966 (Gamasoidea, Parasitidae). Сообщ. I. Подроды Eugamasus Berl., Parasitus Latz., Vulgarogamasus subgen. n. Сообщ. 2. Подроды Neogamasus subgen. n., Coleogamasus subgen.n. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 9, с. 1325 – 1336 ; вып. 10, с. 1467 – 1477.

Использован материал, собранный в разных районах СССР, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

5081. ТРОЗИМЕНКО И.П. К биологии иксодовых клещей в Южном Приморье. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1966, т. 26, с. 355 – 358. – Библиогр.: с. 358.

5082. УСПЕНСКИЙ И.В. Оценка чувствительности кровососущих клещей к акарицидам (из опыта работы с Ixodes persulcatus). – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. 2, с. 177 – 179.

Опыты проводили в Западном Саяне.

5083. УСПЕНСКИЙ И.В. Чувствительность клещей И. персулькатус из Западного Саяна к различным акарицидам. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 105 – 107.

5084. УСПЕНСКИЙ И.В., ИОФФЕ И.Д., ДИНЕВА А.И. Способность самок иксодовых клещей к преодолению отравления ДДТ в процессе питания. – Паразитология, 1975, т. 9, вып. 5, с. 404 – 411. – Библиогр.: с. 410 – 411.

Исследование проведено в Зейском районе Амурской области.

5085. УСПЕНСКИЙ И.В., КОЛТУНОВ В.В., ДИНЕВА А.И. Клещевой энцефалит в районе строительства Зейской ГЭС и возможности его профилактики. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1974, т. 43, № 5, с. 528 – 537.

Включены сведения о видовом составе и распространении клещей на севере Амурской области.

5086. УСПЕНСКИЙ И.В., ЛЕВИКОВ В.Б. Развитие поражения у иксодовых клещей Ixodes persulcatus, Dermacentor silvarum, Haemaphysalis concinna) после воздействия ДДТ. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1974, т. 43, № 4, с. 411 – 417. – Библиогр.: с. 416.

Исследование проведено в Амурской области.

5087. УСПЕНСКИЙ И.В., ОБЛЕСОВА (БАРИНА) Л.Н. Чем определяется необходимость продолжительного остаточного действия акарицидов при борьбе с Ixodes persulcatus. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1971, т. 40, № 4, с. 465 – 470. – Библиогр.: с. 469.

Биологическое обоснование методов борьбы с клещами на юге Красноярского края (Западный Саян).

5088. УСПЕНСКИЙ И.В., РЕПКИНА Л.В. Физиологический возраст и чувствительность к ДДТ клещей Ixodes persulcatus P. Sch. природной популяции /в северных отрогах Западного Саяна/. – Паразитология, 1974, т. 8, вып. I, с. 3 – 11. Библиогр.: с. 10 – 11.

5089. ФЕДУЛОВА Л.И., ВОЛКОВ В.И. Новые данные о северной границе распространения некоторых видов иксодовых клещей в Хабаровском крае. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 77 – 78.

5090. ФЕДУЛОВА Л.И., ДЕНИСОВА Е.Т. О северном распространении Dermacentor silvarum Olen. и Haemaphysalis consinna Koch. в Хабаровском крае. – В кн.: Природно-очаговые инфекции Дальнего Востока. Хабаровск, 1972, с. 45 – 46.

5091. ФИЛИППОВА Н.А. Вид подрода Ixodiopsis (Ixodoidea, Ixodoidae, Ixodes) фауны Советского Союза. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1967, т. 23, с. 100 – 123. – Библиогр.: с. 122 – 123.

Описаны виды клещей, распространенные на Дальнем Востоке, в Приморье и Средней Азии.

5092. ФИЛИППОВА Н.А. Новый вид иксодового клеща Ixodes sachalinensis, sp. n., Ixodoidea, Ixodidae) с острова Сахалин. – Энтомол. обозрение, 1971, т. 50, вып. I, с. 236 – 239.

5093. ФИЛИППОВА Н.А. О видах группы Ixodes persulcatus (Parasitiformes, Ixodidae). УI. Особенности ареалов I. I. pavlovskyi Pom. и I. persulcatus Schulze в связи с их палеогенезом. – Паразитология, 1971, т. 5, вып. 5, с. 385 – 391. – Библиогр.: с. 390 – 391.

На основе анализа материалов из многих районов Сибири, Восточного Казахстана и с Дальнего Востока.

5094. ФИЛИППОВА Н.А. О видах группы Ixodes persulcatus (Parasitiformes, Ixodidae). УП. Палеогенез южной ветви группы Ixodes persulcatus и взаимоотношения с I. ricinus (L.). – Паразитология, 1973, т. 7, вып. I, с. 3 – 13. – Библиогр.: с. 11 – 12.

История становления группы Палеарктики, включая Сибирь, Приморье.

5095. ФИЛИППОВА Н.А. БЕЛЯЕВ В.Г. О видах группы Ixodes persulcatus (Parasitiformes, Ixodidae). У. I. pavlovskyi Pom. и I. nipponensis Kitaoka et Saito в Приморье. – Паразитология, 1970, т. 4, вып. 6, с. 515 – 523. – Библиогр.: с. 523.

5096. ФИЛИППОВА Н.А., УШАКОВА Г.В., БЕЛЯЕВ В.Г. О результатах ревизии видов группы I. persulcatus в природных очагах клещевого энцефалита. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, 1970, ч. 2, с. 188 – 190.

На основе анализа материалов из ряда районов СССР, в том числе из Сибири, с Дальнего Востока.

5097. ФРОЛОВ Б.А., КОЗЛОВ В.И. К биологическому обоснованию мер борьбы с куриным клещом в условиях Средней Сибири. – В кн.: Профилактика заразных и незаразных заболеваний животных в Сибири : Материалы Науч. конф., посвящ. 50-летию Сиб. НИВИ (30 нояб. – 2 дек. 1971 г., Омск). Омск, 1973, с. 293 – 295.

Изучение биологии и экологии паразита.

5098. ХАМАГАНОВ С.А., КОЗЛОВСКАЯ О.Л. К вопросу о зимовке иксодовых клещей на зайце-беляке /в условиях Приамурья/. – Пробл. особо опас. инфекций, 1975, вып. 5, с. 75 – 76. – Библиогр.: с. 75 – 76 (5 назв.).

5099. ХИЖИНСКИЙ П.Г. Активация, численность и продолжительность жизни клещей I. persulcatus P. Sch. в лесах Красноярского края. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1963, т. 32, вып. I, с. 6 – 13. – Библиогр.: с. 12.

5100. ХИЖИНСКИЙ П.Г. Расходование запасных питательных веществ голодными самками Ixodes persulcatus P.Sch. в течение жизни. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1968, т. 37, № 3, с. 291 – 297.

Исследовались лабораторные и природные популяции из Центральной Сибири.

5101. ХУДЯКОВ И.С. Гамазовые клещи грызунов прибрежной части Шкотовского района Приморья. – Тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1962, сб. 2, с. 107 – 113.

5102. ХУДЯКОВ И.С. К материалам по изучению иксодовых клещей в Южном Приморье Дальнего Востока и на островах Японского моря. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1968, т. 27. Носители и переносчики возбудителей особо опасных инфекций Сибири и Дальнего Востока, с. 323 – 331. – Библиогр.: с. 331.

5103. ХУДЯКОВ И.С. Об изучении клещей надсемейства Gamasoidea в Южном Приморье Дальневосточного края. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 4, с. 521 – 526. – Библиогр.: с. 526 (11 назв.).

5104. ЧЕРНЫХ П.А. Гамазовые клещи мышевидных грызунов Большехехцирского заповедника. – Вопр. географии Дал. Востока, 1973, вып. II. Зоогеография, с. 343 – 355. – Библиогр.: с. 354 – 355 (12 назв.).

5I05. ЧЕРНЫХ П.А. Гамазовые клещи полевой мыши в очагах геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) Приамурья. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции Института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 3I3 – 3I4.

5I06. ЧЕРНЫХ П.А. К сезонности числового обилия гамазовых клещей мышевидных грызунов Приамурья. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции Института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 3I5 – 3I6. – Библиогр.: с. 3I6.

5I07. ЧЕРНЫХ П.А. Клещи Parasitiformes, Gamasoidea мышевидных грызунов Хабаровского края. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл.,М.; Л., I966, с. 22I – 222.

5I08. ЧЕРНЫХ П.А. О приуроченности гамазовых клещей грызунов к хозяевам и ландшафтам Приамурья. – Пробл. особо опас. инфекций, I970, вып. 5, с. II4 – II9. – Библиогр.: с. II9.

5I09. ЧЕРНЫХ П.А. Особенности годовых изменений численности гамазовых клещей грызунов /в Приморье/ . – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, I970, ч. 2, с. 205 – 207.

5II0. ЧЕРНЫХ П.А., ВОЛКОВ В.И. К фауне и распространению гамазовых клещей мышевидных грызунов Хабаровского края. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, I97I, т. 40, № 3, с. 27I – 275. – Библиогр.: с. 275.

5III. ЧЕРНЫХ П.А., ЧИПАНИНА В.М., ФЕОКТИСТОВ А.З. Гамазовые клещи грызунов в очагах клещевого энцефалита Приамурья. – Паразитология, I974, т. 8, вып. 5, с. 426 – 43I. – Библиогр.: с. 430 – 43I.

5II2. ШЕВЕЛОВА И.В. К изучению фауны гамазовых клещей грызунов Юго-Западного Забайкалья. – В кн.: Тез. докл. конф. /Иркут. н.-и. противочум. ин-та Сибири и Дал. Востока/. Улан-Удэ, I958, вып. 3.

5II3. ШЕСТАКОВ В.И. Некоторые материалы по экологии двух видов иксодовых клещей – естественных хозяев арбовирусов в Приморском крае. – Вирусол. исслед. на Дал. Востоке, I975, вып. 2, с. I59 – I64. – Библиогр.: с. I64 (8 назв.).

О сезонной динамике численности клещей в зависимости от метеофакторов.

5II4. ШИХАРБЕЕВ Б.В. К вопросу о северной границе распространения клеща вида Ixodes persulcatus P. Sch. в Иркутской области. – В кн.: Материалы Науч. конф. /Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии / . Иркутск, I967, с. 45 – 47.

5II5. ШИХАРБЕЕВ Б.В. К изучению сроков развития различных фаз жизненного цикла лесных клещей Ixodes persulcatus P. Sch. в очаге клещевого энцефалита на юго-западе Иркутской области. – Тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии, I962, вып. 7, с. 74 – 85. – Библиогр.: с. 85 (8 назв.).

То же. – В кн.: Материалы Обл. науч. конф. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии / . Иркутск, I962, с. I6 – I7.

5II6. ШИХАРБЕЕВ Б.В. Материалы к изучению экологии клещей семейства Ixodidae в Иркутской области. – В кн.: Материалы Науч. конф. /Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии/. Иркутск, I962, с. 40 – 44.

5II7. ШИХАРБЕЕВ Б.В. Некоторые данные о распространении Ixodes persulcatus P. Sch. в Иркутской области. – В кн.: Первое акарол. совещ. : Тез. докл. М.; Л., I966, с. 23I – 232.

5II8. ШИХАРБЕЕВ Б.В. Некоторые материалы об иксодовых клещах Восточной Сибири. – Науч. тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии, I970, вып. 9. Природно-очаговые инфекции Восточной Сибири, с. 37 – 45.

О распространении клещей и их роли как переносчиков природно-очаговых инфекций.

5II9. ШИХАРБЕЕВ Б.В. О сроках линьки личинок и нимф у лесного клеща Ixodes persulcatus P. Sch. в очаге клещевого энцефалита на юго-западе Иркутской области. – Тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии, I965, вып. 8, с. 253 – 26I. – Библиогр.: с. 26I.

5I20. ШИХАРБЕЕВ Б.В., БЕЛАЯ И.В. О влиянии хозяйственной деятельности человека на распространение иксодовых клещей в Иркутской области. – В кн.: Второе акарол. совещ. : Тез. докл. Киев, I970, ч. 2, с. 232 – 233.

5I2I. ШЛУТЕР И.С. Некоторые данные по биологии Ixodes trianguliceps Bir. и I. persulcatus P. Sch. в Красноярском крае. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, I96I, т. 30, № 4, с. 425 – 433. – Библиогр.: с. 432 – 433.

5I22. ШПРИНГОЛЬЦ-ШМИДТ А.И. К познанию экологии и систематики клещей Дальнего Востока. – В кн.: Вредители животноводства: Работы по переносчикам пироплазмов и эктопаразитам. М.; Л., I935, с. I37 – I86. – Библиогр.: с. I86 (25 назв.).

5I23. ШПРИНГОЛЬЦ-ШМИДТ А.И. Материалы по экологии и биологии клеща Dermacentor silvarum Olen. (Ixodoidea) на Дальнем Востоке. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, I936, № I6, с. I23 – I47. – Библиогр.: с. I44 (I4 назв.).

5I24. ШУБЛАДЗЕ А.К., СЕРДЮКОВА Г.В. Клещ Ixodes persulcatus как переносчик весенне-летнего энцефалита. – Арх. биол. наук, I939, т. 56, вып. 2, № II, с. I2I – I3I.

5I25. ЩЕРБАК Г.И. К изучению фауны гамазовых клещей /млекопитающих и птиц/ Курильских островов. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, I972, ч. 2, с. 455 – 456.

5I26. ЭКОЛОГИЯ клеща Dermacentor nuttalli Ol. в Забайкалье / Цальников П.С., Вершинина О.Н., Бондарчук А.С. и др. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, I969, вып. 32. Вопросы медицинской географии и курортологии, вып. 2, с. 67 – 70.

5I27. ЯГОДИНСКИЙ В.Н., АЛЕКСАНДРОВ Ю.В. О развитии иксодовых клещей в Северном Приморье. – В кн.: Клещевой энцефалит и вирусные геморрагические лихорадки : Материалы Науч. конф. (II – I3 дек. I963 г.). Омск, I963, с. 245 – 246.

5I28. ЯГОДИНСКИЙ В.Н., АЛЕКСАНДРОВ Ю.В. Опыт использования данных динамичности развития иксодовых клещей для эпидемиологического анализа при клещевом энцефалите. /в Приморье/. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тез. докл. У Науч. конф. Укр. респ. науч. о-ва паразитологов. Киев, I967, с. 78 – 80.

5I29. ЯГОДИНСКИЙ В.Н., АЛЕКСАНДРОВ Ю.В. Сезонная неравномерность зараженности Ix. persulcatus вирусом клещевого энцефалита. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I962, вып. 4, с. 94 – 97.

Эпидемиологические наблюдения в Хабаровском крае.

ТРАХЕЙНЫЕ

МНОГОНОЖКИ

5I30. ЗАЛЕССКАЯ Н.Т. Новые роды и виды костянок (Chilipoda, Lithobiomorpha) из Средней Азии и с Дальнего Востока. – Зоол. журн., I975, т. 54, вып. 9, с. I3I6 – I325. – Библиогр.: с. I324.

5I3I. ЗАЛЕССКАЯ Н.Т. Эколого-морфологические особенности Lithobiomorpha основных почвенно-растительных зон СССР : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., I973. – 20 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова.

Значительная часть материала собрана в Сибири и на Дальнем Востоке.

5I32. ТИТОВА Л.П. Геофилиды семейства Mecistocephalidae в фауне СССР (Chilopoda). – Зоол. журн., I975, т. 54, вып. I, с. 39 – 48. – Библиогр.: с. 48.

Описание четырех новых видов из Судзухинского заповедника, "Кедровой пади" Приморского края, из Средней Азии.

5I33. ТИТОВА Л.П. Закономерности распространения рода Escarius (Chilopoda) в СССР /в том числе в Сибири, на Дальнем Востоке/. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы IУ Всесоюз. совещ. (Баку, I972). М., I972, с. I35 – I36.

НАСЕКОМЫЕ

ПЕРВИЧНОБЕСКРЫЛЫЕ (СКРЫТОЧЕЛЮСТНЫЕ)

5I34. АНАНЬЕВА С.И. Закономерности микробиотопического распределения Collembola в связи с динамикой растительного покрова в пятнистой тундре Таймыра. – Зоол. журн., I97I, т. 50, вып. 6, с. 8I7 – 824. – Библиогр.: с. 823 – 824.

5I35. АНАНЬЕВА С.И. Коллемболы в тундрах Таймыра. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы IУ Всесоюз. совещ. (Баку, I972). М., I972, с. I4.

5I36. АНАНЬЕВА С.И. Коллемболы Западного Таймыра : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., I972. – 20 с. – В надзаг.: Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской.

Изучение группировок коллембол как компонентов тундровых сообществ, выявление их видового состава, особенностей биотопического распределения, сезонных и годовых колебаний численности.

5I37. АНАНЬЕВА С.И. Ногохвостки (Collembola) в сообществах зоны типичных тундр Западного Таймыра. – В кн.: Материалы Науч. совещ. зоологов пед. ин-тов. Владимир, I973, с. 73 – 74.

5I38. АНАНЬЕВА С.И. Ногохвостки (Collembola) Западного Таймыра. – Биогеоценозы Таймыр. тундры и их продуктивность, I973, вып. 2, с. I52 – I65. – Библиогр.: с. I63 – I65.

5I39. АНАНЬЕВА С.И. Особенности экологического состава ногохвосток (Collembola) в почве тундровой зоны. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, I975, с. 59 – 60.

Исследования проведены на Таймыре.

5I40. БОНДАРЕНКО Е.П. К вопросу об изучении населения коллембол травянистых тундр Чукотского полуострова. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, I974, с. 32 – 33.

5I4I. БОНДАРЕНКО Е.П. Некоторые особенности микростациального распределения ногохвосток (Collembola) на дне спущенных озер Чукотки. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, I975, с. 79 – 8I.

5I42. БОРШИНСКАЯ М.С. Некоторые данные по изучению ногохвосток (Collembola) Приморского края. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I960, вып. I3. Геология, химия, биология и история, с. I08 – I09. – Библиогр.: с. I09 (7 назв.).

5I43. КУТЫРЕВА Л.Т. Некоторые вопросы экологии ногохвосток в почвах заповедника "Комарово-Заповедное" Приморского края.–В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, I975, с. 200.

5I44. МАРТЫНОВА Е.Ф. К диагностике ногохвосток рода Folsomia Willem (Collembola, Isotomidae), встречающихся на территории СССР /включая Сибирь и Дальний Восток/. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, I973, вып. I6. Фауна Сибири, ч. 2, с. 7 – 23. – Библиогр.: с. 22 – 23.

5I45. МАРТЫНОВА Е.Ф. К фауне коллембол (Collembola) Монгольской Народной Республики. I. Новые и малоизвестные виды коллембол из Монголии и сопредельных районов СССР /Сибирь, Дальний Восток/. – В кн.: Биологические ресурсы и природные условия Монгольской Народной Республики. Л., I975, т. 6. Насекомые Монголии, вып. 3, с. I0 – 25. – Библиогр.: с. 25.

5I46. МАРТЫНОВА Е.Ф. Morulina kotzebuensis Bödvarsson (Collembola, Neanuridae) – обитатель тундр севера и северо-востока Сибири. – Зоол. журн., I975, т. 54, вып. 2, с. 307 – 308. – Библиогр.: с. 308.

5I47. МАРТЫНОВА Е.Ф. Новые виды коллембол семейства Isotomidae (Collembola) из азиатской части СССР. – Зоол. журн., I969, т. 48, вып. 9, с. I342 – I348.

Обнаружены на острове Врангеля, в окрестностях Владивостока и на Тянь-Шане.

5I48. МАРТЫНОВА Е.Ф. Новые виды коллембол сем. Isotomidae (Collembola) из тундр Западного Таймыра. – Энтомол. обозрение, I974, т. 53, вып. 4, с. 79I – 800. – Библиогр.: с. 799 – 800.

5I49. МАРТЫНОВА Е.Ф. Новые и малоизвестные виды Isotomidae и Entomobryidae (Collembola, Insecta). – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, I970, вып. 3, с. 6 – I6. – Библиогр.: с. I5 – I6.

Описаны виды с острова Врангеля, из Киргизии и Оренбургской области.

5I50. МАРТЫНОВА Е.Ф. Ногохвостки семейства Isotomidae (Collembola) в фауне СССР. Подсемейство Anurophorinae. – Зоол. журн., I97I, т. 50, вып. II, с. I639 – I657. – Библиогр.: с. I657 (7 назв.).

На материале из многих районов страны, в том числе из Тувинской АССР, Красноярского края и с Чукотского полуострова.

5I5I. МАРТЫНОВА Е.Ф. Ногохвостки семейства Tomoceridae (Collembola) в фауне СССР. – Энтомол. обозрение, I969, т. 48, вып. 2, с. 299 – 3I4. – Библиогр.: с. 3I3 – 3I4.

На основе материалов из многих районов СССР, в том числе из Красноярского края, Прибайкалья, окрестностей Владивостока.

5I52. МАРТЫНОВА Е.Ф., ГОРОДКОВ К.Б., ЧЕЛНОКОВ В.Г. Ногохвостки (Collembola) острова Врангеля. – Энтомол. обозрение, I973, т. 52, вып. I, с. 76 – 93. – Библиогр.: с. 92 – 93.

5I53. СОЛНЦЕВА Е.Л. К фауне низших насекомых Южного Сахалина. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы IУ Всесоюз. совещ. (Баку, I972). М., I972, с. I27 – I28.

5I54. СОЛНЦЕВА Е.Л. Morulina ghilarovi sp.n. и ревизия рода Morulina (Börner) (Collembola, Neanuridae). – Зоол. журн., I964, т. 43, вып. 7, с. 994 – 999. – Библиогр.: с. 999.

Описание нового вида с Западного Таймыра (верховье реки Пясина и низовье ее притока Агапа).

5I55. СТЕБАЕВА С.К. Новые виды ногохвосток (Collembola) из Западных Саян и прилегающих территорий. – В кн.: Новые виды фауны Сибири и прилегающих регионов. Новосибирск, I966, с. 5 – I3. – Библиогр.: с. I2.

5I56. СТЕБАЕВА С.К. Новые виды ногохвосток (Collembola) из Тувы и Юго-Восточного Алтая. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, I97I, вып. 5, с. I29 – I36. – Библиогр.: с. I36.

5I57. СТЕБАЕВА С.К. Новый вид ногохвостки рода Proisotoma (Börner) из Саян. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, I975, вып. 9. Таксономия и экология животных Сибири, с. 6 – I0.

5I58. СТЕБАЕВА С.К. Ногохвостки (Collembola) безлесных ландшафтов Алтае-Саянской горной системы (на примере Тувы и Юго-Восточного Алтая) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., I967. – 2I с. – В надзаг.: Моск. пед. ин-т им. В.И. Ленина.

5I59. СТЕБАЕВА С.К. Опыт экспериментального изучения отношения к влажности у ксерофильных и мезофильных видов ногохвосток /из Тувинской АССР/. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы IУ Всесоюз. совещ. (Баку, I972). М., I972, с. I28 – I29.

5I60. СТЕБАЕВА С.К. Основные типы населения ногохвосток (Collembola) Тувы и Алтая. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., I968. Л., I972, т. 3, с. 402.

5I6I. СТЕБАЕВА С.К. Основные черты населения ногохвосток (Collembola) безлесных ландшафтов Тувы. – В кн.: Животное население почв в безлесных биогеоценозах Алтае-Саянской горной системы. Новосибирск, I968, с. 79 – II4.

5I62. СТЕБАЕВА С.К. Резистентность ногохвосток (Collembola) различных жизненных форм к сухости. – Зоол. журн., I975, вып. II, с. I609 – I6I7. – Библиогр.: с. I6I6.

Данные исследований ногохвосток, обитающих в степях и полезных пойменных лесах Тувинской АССР.

5I63. СТЕБАЕВА С.К. Сообщества Collembola степей Южной Тувы. – Вопр. экологии, I962, т. 7. Вопросы экологии наземных беспозвоночных : По материалам Четвертой экол. конф., с. I70 – I7I.

5I64. СТЕБАЕВА С.К. Фауна и население ногохвосток (Collembola) каштановых и сопутствующих им почв Тувы. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы Второго Всесоюз. совещ. М., I966, с. I25 – I27.

5I65. СУХИНИНА Л.В. Сезонная динамика численности ногохвосток (Collembola) в пихтарнике кислично-зеленомошном в нижнем течении р. Ангары. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, I975, с. 300 – 30I.

5I66. СУХОВА Т.И. Население ногохвостками (Collembola) примитивных каскальных почв в Красноярском заповеднике "Столбы". – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, I975, с. 30I – 303.

5I67. ЧЕРНОВ Ю.И. Распространение и численность ногохвосток (Collembola) в условиях тундровой зоны. – Энтомол. обозрение, I968, т. 47, вып. I, с. 80 – 85. – Библиогр.: с. 84 – 85.

Районы исследований – остров Диксон, Западный Таймыр.

КРЫЛАТЫЕ (ОТКРЫТОЧЕЛЮСТНЫЕ ИЛИ НАСТОЯЩИЕ НАСЕКОМЫЕ)

См. также: Членистоногие

5I68. АВЕРЕНСКИЙ А.И. К познанию паразитов и хищников, встречающихся в ходах стволовых вредителей Южной Якутии. – В кн.: Фауна и экология насекомых Якутии. Якутск, I972, с. 9I – I0I. – Библиогр.: с. I00 – I0I.

Предварительные результаты исследований хищных и паразитических насекомых.

5I69. АВЕРЕНСКИЙ А.И. К фауне стволовых насекомых Южной и Центральной Якутии. – В кн.: Фауна и экология насекомых Якутии. Якутск, I972, с. I02 – III. – Библиогр.: с. II0 – III.

5I70. АВЕРЕНСКИЙ А.И. Насекомые – вредители древесины и надзор за ними в лесах Усть-Майского района ЯАССР. – В кн.: Природа Якутии и ее охрана : Материалы УI Респ. совещ. по охране природы Якутии. Якутск, I972, с. I58 – I59.

5I7I. АВЕРЕНСКИЙ А.И. Стволовые вредители лесов Юго-Западной и Центральной Якутии. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов: (Материалы Первого совещ.). Красноярск, I97I, с. 6 – 7.

Итоги изучения фауны и экологии стволовых насекомых.

5I72. АВЕРЕНСКИЙ А.И. Стволовые вредители лесов Южной Якутии : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, I974. – 2I с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр. Объед. совет по биол. наукам.

Результаты изучения видового состава, распространения, стациального распределения насекомых и их энтомофагов.

5I73. АВЕРЕНСКИЙ А.И. Стволовые вредители /насекомые/ лесов Центральной Якутии и некоторые особенности их биологии. – В кн.: Вопросы науки в трудах молодых ученых Якутии : Докл. Науч. конф., посвящ. юбилею 50-летия Великой Окт. соц. революции. I4 – I5 декабря I967 г. Якутск, I97I, с. 36I – 363.

5I74. АВЕРЕНСКИЙ А.И. Стволовые вредители /насекомые/ сосны в Южной Якутии. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, I974, с. 72 – 73.

5I75. АВЕРЕНСКИЙ А.И. Типы ареалов, стациальное распределение и трофические связи стволовых вредителей /насекомых/ Южной Якутии. – В кн.: Фаунистические ресурсы Якутии : (Материалы Науч. сессии, посвящ. 50-летию Якут. АССР и 25-летию Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР). Якутск, I974, с. I25 – I28.

5I76. АВЕРКИЕВ И.С. Атлас вреднейших насекомых леса /Сибири, Дальнего Востока и других районов страны/. – М. : Лесн. пром-сть, I973. – I28 с. – Библиогр.: с. I24 – I25. Вспом. указ.: с. I26 – I28.

5I77. АГАФОНОВА З.Я. К вопросу о вредителях злаковых трав в восточных районах СССР. – Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции, I974, т. 53, вып. 2, с. I45 – I49.

Результаты энтомологических анализов образцов дикорастущих злаковых трав, собранных в Северном и Восточном Казахстане, Алтайском крае, Иркутской области, на Северном Урале и в других районах страны.

5I78. АЗБУКИНА З.М., ИВЛИЕВ Л.А. Грибные болезни и вредные насекомые ели сибирской на крайнем северо-восточном пределе ее ареала в Магаданской области. – Науч. тр. / Бурят. с.-х. ин-т, Примор. с.-х. ин-т, I970, т. 5, вып. 2, с. 9I – I07. – Библиогр.: с. I07.

5I79. АММОСОВ Ю.Н. Насекомые – вредители хвои и листьев деревьев, кустарников и кустарничков Юго-Западной Якутии. – В кн.: Вредные насекомые и гельминты Якутии. Якутск, I97I, с. I7 – 39. – Библиогр.: с. 37 – 39.

5I80. АММОСОВ Ю.Н. Особенности трофических связей дендро- и темнофильных насекомых Южной Якутии. – В кн.: Фаунистические ресурсы Якутии : (Материалы Науч. сессии, посвящ. 50-летию Якут. АССР и 25-летию Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР). Якутск, I974, с. II4 – II9. – Библиогр.: с. II9.

5I8I. АММОСОВ Ю.Н., АВЕРЕНСКИЙ А.И. Насекомые – вредители лесов Южной Якутии. – В кн.: Охрана природы Якутии : Материалы У Респ. совещ. по охране природы Якутии. Иркутск, I97I, с. I26 – I34. – Библиогр.: с. I34.

5I82. АММОСОВ Ю.Н., КАЙМУК Е.Л. О насекомых – потребителях хвои лиственницы даурской в Центральной и Южной Якутии. – В кн.: Фауна и экология насекомых Якутии. Якутск, I972, с. 62 – 70. – Библиогр.: с. 69 – 70.

О новых для фауны Якутии видах насекомых, трофически связанных с лиственницей даурской. Описание комплекса потребителей хвои породы, оценка плотности заселения ими крон деревьев.

5I83. АММОСОВ Ю.Н., КАЙМУК Е.Л. Особенности повреждения насекомыми хвои лиственницы даурской в среднетаежной зоне Якутии. – В кн.: Биологические проблемы Севера : УI симпоз. Якутск, I974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. I43 – I47.

5I84. АМШЕЕВ Р.М. /Вредители облепихи/. – Защита растений, I974, № I2, с. 35 – 36.

О насекомых – вредителях облепихи Забайкалья.

5I85. АНИСИМОВА О.А. Вредители стеблей черной смородины в Амурской области. – Пробл. сел. хоз-ва Приамурья, I966, т. I, с. I83 – I85.

Краткое описание смородинной златки и стеклянницы.

5I86. АНИСИМОВА О.А., СОКОВ М.К. Роль насекомых в древостоях, ослабленных токсичными выбросами алюминиевых заводов. – В кн.: Влияние антропогенных и природных факторов на хвойные деревья (патология и резистентность). Иркутск, I975, с. 6I – 84. – Библиогр.: с. 82 – 84.

Особенности формирования очагов массового размножения стволовых вредителей (златки, усачи, долгоносики, рогохвосты) в лесах Иркутской области.

5I87. АНОСОВ Г.Г. К распространению скрытостеблевых /насекомых/ вредителей в условиях Бурятской АССР. – Тр. / Бурят. с.-х. ин-т, I969, вып. I9. Агролесомел., с. 276 – 282.

5I88. АРЕНС Г.Р., ФЕДОРОВА Л.В. Биофенология огородных вредителей окрестностей г. Иркутска. – В кн.: Природа Восточно-Сибирского края. (Фенология). Иркутск, I936, с. 53 – 64.

5189. АРЕФИН В.С. К изучению энтомофагов короедов хвойных пород на юге Приморского края. – В кн.: Использование и воспроизводство лесных ресурсов Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. конф. (сент. 1972 г.). Хабаровск, 1972, ч. 2, с. 228 – 230.

5190. АРЕФИН В.С. Энтомофаги короедов хвойных пород на юге Приморского края. – В кн.: Фауна и экология насекомых Сибири. Новосибирск, 1974, с. 166 – 173. – Библиогр.: с. 173.

Биология основных энтомофагов, их видовой состав.

5191. АРЕФИН В.С. Энтомофаги шестизубого короеда в Приморье. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 27. Энтомофаги советского Дальнего Востока, с. 99 – 132. – Библиогр.: с. 130 – 131.

Видовой состав, описание яиц, личинок, куколок и сведения по биологии энтомофагов в условиях Приморского края.

5192. АРЕФЬЕВ Ю.Ф. Дендрофильная энтомофауна лесов Нижне-Удинского бассейна и ее лесохозяйственное значение (Тугуро-Чумиканский район Хабаровского края) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1971. – 19 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр.

5193. АРЕФЬЕВ Ю.Ф. Динамика плотности энтомопопуляций в лесах Нижне-Удинского бассейна. – Сб. тр. / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва, 1969, вып. 9, с. 363 – 376.

Об установлении ежегодных колебаний плотности популяций наиболее распространенных насекомых в разных типах леса в Хабаровском крае.

5194. БЕЙ-БИЕНКО Г.Я. К фауне кожистокрылых (Dermaptera) и прямокрылых (Orthoptera) насекомых Сахалина и Курильских островов. – Энтомол. обозрение, 1949, т. 30, № 3/4, с. 308 – 317. – Библиогр.: с. 317.

5195. БЕЙ-БИЕНКО Г.Я. Наземные ортоптероидные насекомые /прямокрылые, кожистокрылые, таракановые/ Курильских островов. – В кн.: Энтомофауна лесов Курильских островов, полуострова Камчатки, Магаданской области. М.; Л., 1966, с. 3 – 9. – Библиогр: с. 9.

5196. БЕЛЬМОВ Г.Т. Структурные особенности луговых энтомокомплексов долины средней Лены. – В кн.: Биологические проблемы Севера : VI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 181 – 184.

5197. БЕЛОБОРОДОВА Л.Н. Основные вредители сельскохозяйственных растений в ЯАССР и меры борьбы с ними. – Якутск : Кн. изд-во, 1965. – 92 с. – В надзаг.: Якут. НИИ сел. хоз-ва, Якут. респ. станция защиты растений.

Описание наиболее вредных видов насекомых и грызунов, их биология, вредоносность и меры борьбы с ними.

5198. БЕРМАН Д.И. О зоологическом статусе долинных степей рек Яны и Индигирки. – В кн.: Биологические проблемы Севера : VI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 163 – 165.

Выяснение характера населения насекомых степей.

5199. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Д.И. Mallophaga и Anoplura с животных острова Врангеля. – Энтомол. обозрение, 1958, т. 37, вып. 2, с. 374 – 379. – Библиогр.: с. 378 – 379.

Видовой состав пухоедов и вшей.

5200. БИНОВА С.Л., КАКУЛИЯ Г.А., СЛАНКИС А.Я. Зараженность нематодами стволовых вредителей хвойных пород в СССР /в том числе лесов отрогов Саянского хребта/. – Тр. / Гельминтол. лаб. АН СССР, 1973, т. 23. Экология и таксономия гельминтов, с. 20 – 36. – Библиогр.: с. 34 – 36 (44 назв.).

5201. БОГДАНОВА Д.А., КОЛОМИЕЦ Н.Г. Паразиты и хищники стволовых вредителей хвойных пород в предгорьях Енисейского кряжа. – В кн.: Фауна и экология насекомых Сибири. Новосибирск, 1974, с. 154 – 166. – Библиогр.: с. 165 – 166.

Анализ видового состава энтомофагов короедов, усачей, златок и слоников в южной тайге Средней Сибири.

5202. БОГИНИЧ В.Т. Поражаемость винограда вредителями в условиях Приморского края. – Сб. тр. аспирантов и молодых науч. сотр. / ВНИИ растениеводства ВАСХНИЛ, 1970, вып. 15. Материалы научной конференции, с. 559 – 564.

Характеристика различных видов насекомых – вредителей винограда.

5203. БОЛДАРУЕВ В.О. Значение поли- и монофагии у насекомых в биологической борьбе. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 29 – 30.

Изучение метода борьбы с пилильщиком проводилось в лесах Бурятии.

5204. БОЛДАРУЕВ В.О. О причинах массового размножения некоторых хвоегрызущих насекомых. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология. Лесная энтомология, с. 194 – 195.

Выявление воздействия абиотических и биотических факторов на массовое размножение вредителей в Забайкалье.

5205. БОЛДАРУЕВ В.О. О причинах массового размножения хвое- и листогрызущих вредителей /в Бурятской АССР/. – В кн.: Вопросы зоологии : Материалы к III Совещ. зоологов Сибири. Томск, 1966, с. 40 – 41.

5206. БОЛДАРУЕВ В.О. Причины и градации массового размножения грызущих и минирующих хвою насекомых. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 14 – 16.

Об увеличении численности вредителей в период теплой и солнечной погоды в условиях Восточной Сибири.

5207. БОЛДАРУЕВ В.О., ДУГАРОВА Т.Н. Стволовые вредители лиственницы, поврежденной пяденицей Якобсона и сибирским шелкопрядом в Бурятии. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 13. Серия зоологическая, вып. 1. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 117 – 134. – Библиогр.: с. 133 – 134.

5208. БУРДА Ю.Н. Вредная энтомофауна капусты в условиях Якутского и Алданского районов Якутии. – В кн.: Материалы Юбил. науч. сессии, посвящ. 50-летию образования СССР и Якут. АССР. Якутск, 1972, с. 54 – 55.

5209. БУРДА Ю.Н. Материалы по фауне и экологии насекомых – вредителей капусты в Алданском и Якутском районах Якутии. – В кн.: Биологические проблемы Севера: VI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 156 – 159.

5210. БЯЛАЯ И.В. Географическое распространение и стациальное распределение стволовых вредителей лиственницы сибирской в Прибайкалье. – Изв./Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1964, т. 62. Энтомологическая фауна Южной Сибири, с. 23 – 42. – Библиогр.: с. 41 – 42.

5211. БЯЛАЯ И.В. Определитель стволовых вредителей лиственницы сибирской в Прибайкалье по личиночной и куколочной стадиям. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1964, т. 62. Энтомологическая фауна Южной Сибири, с. 42 – 63. – Библиогр.: с. 63.

5212. ВЕРЕЩАГИН В.А. Вредители зерновых культур Дальневосточного края. – Защита растений, 1936, № 10, с. 111 – 124. – Библиогр.: с. 120. Прил.: с. 121 – 124.

Насекомые, повреждающие листья, стебли, корни и семена в почве.

*5213. ВЕРЕЩАГИН В.А. Предварительный список вредителей сельскохозяйственных растений Амурского округа. – Зап. / Амур. краевед. о-во, 1930, вып. 1, с. 3 – 13.

5214. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Насекомые – вредители леса в питании птиц верховьев р. Лены. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1964, т. 62. Энтомологическая фауна Южной Сибири, с. 74 – 79.

*5215. ВОРЕЕВА Л.А. Вредная энтомофауна плодовых деревьев Прибайкалья и факторы ее формирования : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Л., 1954. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

5216. ВРЕДИТЕЛИ и болезни плодово-ягодных культур Сахалина / Корзо З.Д., Локтин Ю.Г., Локтина Л.И. и др.; Под ред. В.Б. Богорада. – Южно-Сахалинск : Сахал. кн. изд-во, 1961. – 84 с.

Краткое описание, биология наиболее распространенных на Сахалине насекомых и борьба с ними.

*5217. ВРЕДИТЕЛИ и болезни сельскохозяйственных культур в Иркутской области / Арсеньева М.В., Кудрявцева Т.Л., Кулик С.А., Олейникова В.М. – Иркутск : Книгоиздат, 1957. – 242 с.

5218. ВРЕДИТЕЛИ лиственницы сибирской / Рожков А.С., Райгородская И.А., Бялая И.В. и др.; Отв. ред. А.С. Рожков. – М. : Наука, 1966. – 328 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Вост.-Сиб. биол. ин-т. Библиогр.: с. 309 – 321. Вспом. указ. с. 322 – 327.

Сведения о морфологии, биологии, экологии, распространении, вредной деятельности и хозяйственном значении вредных организмов, преимущественно насекомых (верховьев реки Лены, Тункинской долины, хребтов Хамар-Дабан, Восточного Саяна и Саяно-Джидинского нагорья.

5219. ГАЙНУЛЛИНА Р.Г., ДЬЯКОНОВ К.П. Вирусные болезни картофеля и их переносчики /насекомые/ в предгорных зонах Киргизии и Приморья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 28. Вирусологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2, с. 128 – 131. – Библиогр.: с. 131.

5220. ГАЛАХОВ П.Н. Особенности биологии вредной энтомофауны на азиатском Крайнем Севере и мероприятия по борьбе с ней. – Докл. ВАСХНИЛ, 1959, № 1, с. 36 – 38.

Обследование вредных насекомых (мухи, моли) в бассейне реки Колыма и на Камчатке.

5221. ГАЛКИН Г.И. Вредители семян лиственницы. – Защита растений, 1971, № 11, с. 49 – 50.

Особенности биологии, вредоносная деятельность насекомых-вредителей в лесах Красноярского края.

5222. ГАЛКИН Г.И. Вредная энтомофауна лесных культур Красноярского края. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири: (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 42 – 44.

5223. ГАЛКИН Г.И. Вредная энтомофауна лиственничных насаждений в Красноярском крае. – Тр. / Сиб. НИИ лесн. пром-сти, 1966, вып. 14, с. 67 – 81. – Библиогр.: с. 80 – 81 (34 назв.).

5224. ГАЛКИН Г.И. Итоги исследований по вредителям шишек и семян лиственницы. – В кн.: Защита леса от вредных насекомых и болезней : Всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение новых хим. и биол. методов борьбы с вредителями и болезнями леса". М., 1971, т. 2, с. 43 – 47.

Некоторые особенности биологии, численность насекомых-вредителей в условиях Сибири и Дальнего Востока.

5225. ГАЛКИН Г.И. К вопросу о вредителях корневой системы сосны в условиях Тувы. – В кн.: Науч. конф. по итогам н.-и. работ /Сиб. лесотехн. ин-та/ за 1956 г. : Тез. докл. Красноярск, 1957, с. 26 – 29.

Изучение видового состава почвенных вредителей и биоэкологии некоторых из них (садовый хрущик).

5226. ГАЛКИН Г.И. Краткий обзор насекомых – вредителей лиственницы даурской в бассейне среднего течения Нижней Тунгуски /Эвенкийский автономный округ/. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов: (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 32 – 33.

5227. ГАЛКИН Г.И. Насекомые – вредители молодняков хвойных пород в лесах среднего течения Подкаменной Тунгуски. – В кн.: Фауна и экология членистоногих Сибири. Новосибирск, 1966, с. 92 – 94.

5228. ГАЛКИН Г.И. Насекомые – вредители сосновых насаждений Приангарья. – Тр. / Сиб. НИИ лесн. пром-сти, 1966, вып. 14, с. 82 – 93. – Библиогр.: с. 92 – 93 (22 назв.).

Приведен видовой состав насекомых.

5229. ГАЛКИН Г.И. Хвоегрызущие вредители лиственничных культур в Красноярском крае. – Лиственница, 1964, т. 2, с. 311 – 321. – Одноврем. … является сб. 39 тр. Сиб. технол. ин-та.

О видовом составе, распространении, биологии и характере причиняемого вреда насекомых-вредителями.

5230. ГАЛКИН Г.…, ГРЕБЕНЩИКОВА В.П. Первичные вредители сосновых культур в Красноярском крае. – Тр. / Вост.-Сиб. н.-и. и проект. ин-т лесн. и деревообраб. пром-сти, 1964, вып. 11, с. 57 – 67. – Библиогр.: с. 66 – 67.

Изучение насекомых-вредителей.

5231. ГАЛКИН Г.И., НАДЕЕВ А.А. Биология и экология насекомых – вредителей семян сибирской лиственницы в Эвенкии. – Тр. / Сиб. НИИ лесн. пром-сти, 1966, вып. 14, с. 44 – 57. – Библиогр.: с. 57 (24 назв.).

5232. ГОЛОВА Е.П. К вопросу о переносчиках вирусных болезней сои. – В кн.: Некоторые вопросы биологии и медицины на Дальнем Востоке: Материалы IX Конф. молодых ученых Дал. Востока. Владивосток, 1968, с. 8 – 10.

Определение видового состава насекомых-вредителей (тли, цикады, жуки, двукрылые и другие).

5233. ГОЛУТВИН Г.И. Изучение вспышек массового размножения хвое- и листогрызущих насекомых в Иркутской области : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук. – Л., 1975. – 19 с. – В надзаг.: Ленингр. лесотехн. акад. им. С.М. Кирова.

Изучение биологии, динамики развития очагов массового размножения насекомых, закономерностей динамики их численности.

5234. ГОЛУТВИНА Л.С. Вредители /насекомые/ шишек ели сибирской в Иркутской области. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология. Лесная энтомология, с. 203 – 204.

5235. ГОЛУТВИНА Л.С. Вредители шишек и семян хвойных пород в Иркутской области : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук. – Л., 1973. – 19 с. – В надзаг.: Ленингр. лесотехн. акад. им. С.М. Кирова.

Итоги изучения видового состава, экологии, динамики численности насекомых – вредителей репродуктивных органов хвойных пород, естественных врагов вредителей.

5236. ГОЛУТВИНА Л.С. Энтомофаги вредителей репродуктивных органов лиственницы сибирской в Иркутской области. – Науч. тр. / Ленингр. лесотехн. акад., 1973, сб. 155. Лесное хозяйство, с. 14 – 18. – Библиогр.: с. 18.

5237. ГОРОХОВНИКОВ А.В. Насекомые-энтомофаги лунчатого шелкопряда /в Иркутской области/. – Науч. тр. / Ленингр. лесотехн. акад., 1968, сб. 115, вып. 1. Защита леса, с. 69 – 73. – Библиогр.: с. 72 – 73.

5238. ГОРОНОВА З.С. Внутривидовые формы паразитов калифорнийской щитовки-проспальтеллии (Prospaltella perniciosi Tow.) и афитиса (Aphytis proclia Wlk.). – Тр. / ВНИИ защиты растений, 1963, вып. 19. По материалам научной конференции молодых специалистов и аспирантов, с. 180 – 186. – Библиогр.: с. 186 (3 назв.).

Изучение и оценка главнейших энтомофагов вредителей из разных зон распространения вредителей в СССР (включая Дальний Восток) и в Корее с целью подбора наиболее эффективных форм для биологической борьбы.

5239. ГРЕБЕНЩИКОВА В.П. Вредители семян и шишек ели в Эвенкии. – Тр. / Сиб. НИИ лесн. пром-сти, 1966, вып. 14. с. 58 – 65. – Библиогр.: с. 65.

Изучение видового состава, биоэкологических особенностей и хозяйственного значения насекомых – вредителей шишек и семян.

5240. ГРЕЙДЕНГАГЕН В.А. Вторичные вредители на вырубках в кедровниках Приморья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 7. Роль насекомых в лесных биогеоценозах Приморья, с. 34 – 43. – Библиогр.: с. 43.

О видовом составе насекомых-вредителей, степени господства разных видов и характере изменения ценозов вредителей и их биоценотических связей в условиях вырубок.

5241. ГРЕЙДЕНГАГЕН В.А. Очаги вторичных вредителей на вырубках в кедровниках Приморья. – В кн.: Использование и воспроизводство лесных ресурсов Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. конф. (сент. 1972 г.). Хабаровск, 1972, ч. 2. с. 218 – 220.

5242. ГРЕЧКИН В.П. Некоторые вредители хвойных молодняков Восточной Сибири. – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 5, с. 706 – 716. – Библиогр.: с. 716.

Список насекомых, вредящих на лиственнице, сосне, кедре в Иркутской области и Тувинской АССР; краткая характеристика вредителей.

5243. ГРИГОРЬЕВА Л.К., ГРИГОРЬЕВ Г.Н., ВЕРЕЩИЦКИЙ Б.Н. Термические условия существования энтомофауны в средне-сибирской тайге. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология. Лесная энтомология, с. 206 – 207.

5244. ГУЛИЙ В.В. Экологические аспекты вирусных инфекций насекомых. – Экология, 1972, № 4, с. 32 – 38. – Библиогр.: с. 37 – 38.

Наблюдения проводились в Бурятской АССР и Амурской области.

5245. ГУЛИЙ В.В., КОРШУНОВА А.С. Новые виды насекомых – хозяев инклюзионных вирусов. – В кн.: Защита леса от вредных насекомых и болезней : Всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение новых хим. и биол. методов борьбы с вредителями и болезнями леса". М., 1971, т. I, с. 41 – 44.

Наблюдения и маршрутные исследования очагов вредных насекомых проводились в ряде районов Сибири, включая Бурятскую АССР.

5246. ГУСЕВ Г.В. Насекомые – вредители полевых и овощных культур Сахалина. – Зоол. журн., 1959, т. 38, вып. 5, с. 702 – 712. – Библиогр.: с. 711.

Первый опыт составления списка насекомых-вредителей.

5247. ДАНИЛЕВСКИЙ А.С., КУЗНЕЦОВА И.А. Внутривидовые адаптации насекомых к климатической зональности. – В кн.: Фотопериодические адаптации у насекомых и клещей. Л., 1968, с. 5 – 51. – Библиогр.: с. 49 – 51.

Изучение изменчивости ФПР в связи с различиями климата в местностях, расположенных на одной широте (Абхазия, Дальний Восток), с. 6 – 12.

5248. ДЖОЛОВА Н.Г. Насекомые – вредители овощных культур Прибайкалья. / Отв. ред. А.С. Рожков. – М. : Наука, 1965. – 111 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Вост.-Сиб. биол. ин-т. Библиогр.: с. 107 – 110.

Краткий очерк истории изучения вредителей овощных культур; общая характеристика фауны беспозвоночных (насекомые, клещи), вредящих овощным культурам, и меры борьбы с ними.

5249. ДЖОЛОВА Н.Г. Очерки истории изучения насекомых – вредителей сельскохозяйственных растений в Иркутской области. – В кн.: Защита растений от болезней и вредителей в условиях Восточной Сибири. Иркутск, 1974, с. 67 – 83. – Библиогр.: с. 77 – 83 (149 назв.).

5250. ДЖОЛОВА Н.Г. Фенологические индикаторы появления главнейших вредителей овощных культур в Прибайкалье. – В кн.: Вопросы инфекционной фенологии и фенологического прогнозирования : (Материалы УП и УШ Совещ. актива фенологов Геогр. о-ва СССР). Л., 1972, с. 53 – 56.

Результаты наблюдений с целью выделения ряда фитоиндикаторов для определения сроков борьбы с насекомыми-вредителями.

5251. ДЖОЛОВА Н.Г., НЕСТЕРОВА Л.П., ПОЛЯКОВА Е.В. Вредители и болезни овощных культур в Бурятской АССР и меры борьбы с ними. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1961. – 120 с. – В надзаг.: М-во сел. хоз-ва Бурят. АССР.

Биология наиболее распространенных насекомых-вредителей.

5252. ДЖОЛОВА Н.Г., ПОЛЯКОВА Е.В. О некоторых малоизвестных вредителях сельскохозяйственных растений в Восточной Сибири. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, вып. 23. Зоология, с. 41 – 43.

Результаты энтомологических исследований в Иркутской области и Бурятской АССР. Вредители – желтоватая медведица, даурский листоед, люцерновая огневка, даурский клоп.

5253. ДОБРЕЦОВ А.Н. Внутристеблевые вредители пшеницы в Сибири. – Красноярск : Кн. изд-во, 1963. – 56 с.

Видовой состав, описание насекомых и меры борьбы с вредителями в районах Западной и Восточной Сибири.

5254. ДОБРЕЦОВ А.Н. Внутристеблевые вредители яровой пшеницы Канской лесостепи и меры борьбы с ними : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук. – Ленинград; Пушкин, 1969. – 22 с. – В надзаг.: Ленингр. с.-х. ин-т.

Выяснение видового состава вредителей (насекомые), их биологии и экологии, причин массового размножения; обоснование мер защиты от них в лесостепной зоне Красноярского края.

5255. ДОБРЕЦОВ А.Н. Вредители зерновых культур и борьба с ними. – Красноярск: Кн. изд-во, 1969. – 78 с. – Библиогр.: с. 77.

Насекомые, грызуны, клещи – вредители зерновых культур Красноярского края.

5256. ДОБРЕЦОВ А.Н. Критерии прогноза размножения внутристеблевых вредителей яровой пшеницы в Красноярском крае. – Сиб. вестн. с.-х. науки, 1971, № 1, с. 46 – 51. – Библиогр.: с. 51 (6 назв.).

Исследована роль различных факторов, регулирующих динамику численности вредителей в агробиоценозах.

5257. ДОБРЕЦОВ А.Н. Скрытостеблевые вредители пшеницы в лесостепи Красноярского края и меры борьбы с ними. – Тр. / Краснояр. НИИ сел. хоз-ва, 1962, т. I, с. 157 – 164.

Вредители – злаковые мухи и стеблевая блоха, личинки пилильщиков.

5258. ДУБЕШКО Л.Н. Вредители /– насекомые/ ольхи на Байкале. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1971, т. 25. Гидробиологические и зоологические исследования бассейна Ангары и Байкала, с. 223 – 231.

5259. ДУБЕШКО Л.Н. Насекомые – вредители лиственных деревьев на Байкале. – В кн.: Природа, ее охрана и рациональное использование : (Тез. докл. Второй Иркут. обл. науч.-практ. конф. по охране и рацион. использ. природ. ресурсов). Иркутск, 1970, с. 197 – 199.

5260. ДУДЧЕНКО И.С. Вши и блохи у тарбаганов и других грызунов в Забайкальском очаге эндемической чумы людей. – Мед. обозрение, 1916, т. 85, № 5/6.

5261. ДЬЯКОНОВ К.П. Насекомые – переносчики вирусов картофеля в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 15. Выращивание семенного картофеля на безвирусной основе, с. 80 – 84. – Библиогр.: с. 84.

5262. ДЬЯКОНОВ К.П., ГОЛОСОВА Е.П. Вирусные болезни сои и переносчики /насекомые/ в условиях Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 4. Вирусные болезни сельскохозяйственных растений Дальнего Востока, вып. 3, с. 171 – 178. – Библиогр.: с. 177 – 178.

5263. ЕКИМОВ И.В. Вредители и болезни дикорастущих ягодников Тувинской АССР : (Предварит. сообщ.). – Тр. / Тув. с.-х. опыт. станция, 1969, вып. 4, с. 302 – 312. – Библиогр.: с. 312.

Описаны облепиховая муха, непарный шелкопряд и другие насекомые.

5264. ЕСИПЕНКО П.А. Вредители и болезни картофеля и овощей в Хабаровском крае и меры борьбы с ними. – Хабаровск: Б.и., 1967. – 74 с. – В надзаг.: Дальневост. НИИ сел. хоз-ва, Хабар. краев. НТО сел. хоз-ва. Библиогр.: с. 72 – 73.

Приводятся сведения по биологии наиболее распространенных насекомых в крае.

5265. ЕФРЕМОВ В.Ф. Насекомые, вредящие дикорастущим розоцветным на юге Амурской области. – Зап. / Амур. обл. музей краеведения, 1970, т. 6, вып. 1, с. 98 – 104.

5266. ЕФРЕМОВ В.Ф. Паразиты и хищники горностаевых молей в Амурской области. – В кн.: Материалы III Зоол. конф. пед. ин-тов РСФСР. Волгоград, 1967, с. 286 – 290.

То же. – Тр. / Благовещ. с.-х. ин-т, 1970, т. 5, вып. 5. Агрономический факультет, с. 124 – 125.

Изучение энтомофагов, их роли в ограничении численности вредителей.

5267. ЗАСЫПКИНА И.А. Фауна ручейников, поденок и веснянок Северо-Востока Азии и прилежащих территорий. – В кн.: Гидробиологические исследования внутренних водоемов Северо-Востока СССР. Владивосток, 1975, с. 139 – 164. – Библиогр.: с. 161 – 164.

Дополнение к списку ручейников, поденок и веснянок Якутской АССР и Магаданской области.

5268. ЗАХАРОВА В.Н. Вредители шишек и семян лиственницы даурской в Магаданской области. – В кн.: Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока. Владивосток, 1971, т. 2, с. 258 – 259.

Особенности фенологии лиственничной мухи и серой лиственничной шишковертки.

5269. ЗЕМКОВА Р.И. Биология и хозяйственное значение стволовых вредителей кедра сибирского в Западном Саяне. – В кн.: Исследования по защите лесов Сибири. М., 1965, с. 20 – 50. – Библиогр.: с. 49 – 50.

Видовой состав и биология главнейших вредителей (насекомых).

5270. ЗЕМКОВА Р.И. Использование светоловушек для выявления вредных насекомых в горных районах Западного Саяна. – В кн.: Защита лесов Сибири от насекомых-вредителей. М., 1963, с. 189 – 194. – Библиогр.: с. 194.

Приведен видовой состав насекомых.

5271. ЗЕМКОВА Р.И. К изучению насекомых – вредителей кедровых лесов Западного Саяна. – В кн.: Защита лесов Сибири от насекомых-вредителей. М., 1963, с. 183 – 188. – Библиогр.: с. 188.

Видовой состав, распределение по типам леса.

5272. ЗЕМКОВА Р.И. Насекомые – вредители семян хвойных пород в лесах Западного Саяна. – В кн.: Материалы Науч. конф. по изуч. лесов Сибири и Дал. Востока. Охрана и защита леса. Красноярск, 1965, с. 79 – 86.

5273. ЗЕМКОВА Р.И. Насекомые – вредители темнохвойных лесов Западного Саяна : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Красноярск, 1966. – 18 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т леса и древесины.

Об изучении фауны вредных насекомых региона, их распределении, биологии, о разработке системы защитных мероприятий.

5274. ЗЕМКОВА Р.И. Повреждения шишек и семян кедра сибирского в Западном Саяне. – Тр. / Ин-т леса и древесины АН СССР, 1963, т. 62. Плодоношение кедра сибирского в Восточной Сибири, с. 159 – 167. – Библиогр.: с. 167.

Видовой состав, биология и хозяйственное значение вредителей, в основном насекомых.

5275. ЗЕМКОВА Р.И. Стволовые вредители темнохвойных лесов Западного Саяна / Отв. ред. Е.С. Петренко. – Красноярск : Кн. изд-во, 1965. – 87 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т леса и древесины. Библиогр.: с. 83 – 86.

Биология хозяйственно важных видов стволовых вредителей, очаги массового размножения и наиболее характерные биоценотические взаимоотношения, а также лесозащитные мероприятия.

5276. ЗЕМКОВА Р.И. Энтомофауна кедровых лесов Западного Саяна. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 88 – 90.

Исследовались кедрово-пихтовые леса Ермаковского района Красноярского края.

5277. ЗЕМКОВА Р.И., КАЗАЧИНСКАЯ Т.П. К характеристике стволовых вредителей пихты сибирской в Западном Саяне. – Тр. / Сиб. технол. ин-т, 1963, сб. 35. Темнохвойные леса, с. 3 – 13. – Библиогр.: с. 13 (11 назв.).

Работы проводились в Бейском лесхозе Хакасской автономной области и в Ермаковском районе Красноярского края. Выявлен видовой состав насекомых, рассмотрена их биология.

5278. ЗЕМКОВА Р.И., КАЗАЧИНСКАЯ Т.П. О характеристике насекомых – вредителей шишек и семян лиственницы сибирской юга Красноярского края. – Лиственница, 1968, т. 3, с. 269 – 272. – Библиогр.: с. 272.

5279. ЗЕМЛИНА А.Г. Главнейшие вредители плодов семечковых культур в Приморском крае и меры борьбы с ними : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1954. – 16 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

5280. ЗЕМЛИНА А.Г. Некоторые данные по изучению вредителей винограда в Приморском крае. – Тр. / Горно-таеж. станция Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1959, т. 6, с. 87 – 90. – Библиогр.: с. 90 (7 назв.).

Описание биологии основных вредителей винограда : виноградного трубковерта, виноградной пестрокрылки и виноградного листогрыза.

5281. ЗОЛОТАРЕВ Е.Х. Энтомопаразиты маралов в Западных Саянах. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг. 1968. Л., 1972, т. 3, с. 282.

О пантовой мухе, блохе-вермисилле.

5282. ИВЛИЕВ Л.А. Влияние антропогенного фактора на современный процесс формирования энтомофауны севера Дальнего Востока. – В кн.: Биологические проблемы Севера : VI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 169 – 172.

5283. ИВЛИЕВ Л.А. Вредители лесов Камчатки и меры борьбы с ними. – В кн.: Защита растений от вредителей и болезней. М., 1963, с. 68 – 74.

5284. ИВЛИЕВ Л.А. Главнейшие вредители лесов Камчатской области и возможные меры борьбы с ними. – В кн.: Энтомофауна лесов Курильских островов, полуострова Камчатки, Магаданской области. М., 1966, с. 77 – 89. – Библиогр.: с. 88 – 89.

5285. ИВЛИЕВ Л.А. Динамика стволовых вредителей в очагах сибирского шелкопряда на Дальнем Востоке. – В кн.: Первая межвуз. конф. по защите леса : Тез. докл. М., 1956, ч. 2, с. 41 – 43.

Видовой состав вредителей (в основном короеды, усачи, слоники, златки и др.).

5286. ИВЛИЕВ Л.А. Итоги исследований дендрофильной энтомофауны Камчатки и Магаданской области. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока : (Реф. докл. Совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, 1967, с. 236 – 239.

5287. ИВЛИЕВ Л.А. Насекомые – вредители светлохвойных лесов Магаданской области. – В кн.: Вопросы лесозащиты: Материалы к II Межвуз. конф. по защите леса. М., 1963, т. 2, с. 37 – 38.

Главнейшие вредители – жуки, златки.

5288. ИВЛИЕВ Л.А. Некоторые данные по биологии и хозяйственному значению главнейших паразитов сибирского шелкопряда на Дальнем Востоке. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 14. Геология, химия, ботаника, зоология, экономика, история, с. 71 – 75. – Библиогр.: с. 75 (20 назв.).

5289. ИВЛИЕВ Л.А. О некоторых массовых вредителях лесов Магаданской области. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири: (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 99 – 101.

Экологические комплексы дендрофильных насекомых, фаунистический состав.

5290. ИВЛИЕВ Л.А. Особенности географического распространения дендрофильных насекомых на севере Дальнего Востока. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 58 – 59.

5291. ИВЛИЕВ Л.А. Паразиты сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tsch.) на Дальнем Востоке и в сопредельных странах. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, вып. 12. Геология, химия, технические науки, экономика, ботаника, зоология, с. 119 – 123. – Библиогр.: с. 122 – 123 (28 назв.).

5292. ИВЛИЕВ Л.А. Предупредить вторжение вредных насекомых в леса Камчатки. – Охрана природы на Дал. Востоке, 1964, вып. 2, с. 113 – 120. – Библиогр.: с. 119 – 120 (7 назв.).

Краткая характеристика насекомых, их распространение и меры по организации карантинного контроля.

5293. ИВЛИЕВ Л.А. Признаки массовых появлений листогрызущих насекомых и сукцессии, вызванные ими в дальневосточных лесах. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 43 – 44. – На англ. яз.

5294. ИВЛИЕВ Л.А. Современное состояние изученности насекомых – вредителей лесов севера Дальнего Востока и задачи дальнейших исследований. – В кн.: Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока. Владивосток, 1971, т. 2, с. 204 – 213. – Библиогр.: с. 210 – 213.

5295. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. Насекомые – вредители актинидии аргута в Приморском крае. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока : (Реф. докл. Совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, 1967, с. 271 – 273.

5296. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. Насекомые – вредители сосны могильной (Pinus funebris Kom.) в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 7. Роль насекомых в лесных биоценозах Приморья, с. 72 – 86. – Библиогр.: с. 86.

Выявление энтомофауны сосны, трофических связей вредителей.

5297. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. Насекомые – вредители стланиковых лесов Магаданской области. – В кн.: Вредные насекомые лесов советского Дальнего Востока. Владивосток. 1966, с. 65 – 96. – Библиогр.: с. 96.

Видовой состав и встречаемость насекомых, повреждающих стланик и горную ольху.

5298. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. Насекомые – ксилофаги культур сосны обыкновенной в Приморском крае. – В кн.: Насекомые – разрушители древесины в лесных биоценозах Южного Приморья. М., 1974, с. 41 – 49. – Библиогр.: с. 49.

5299. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. Насекомые – ксилофаги реликтовых пород Приморья – тиса остроконечного и можжевельника твердого. – В кн.: Использование и воспроизводство лесных ресурсов Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. конф. (сент. 1972 г.). Хабаровск, 1972, ч. 2, с. 208 – 211.

5300. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. О некоторых массовых вредителях лесов Камчатки. – В кн.: Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Ленинград, 29 янв. – 3 февр. 1960 г. : Тез. докл. М.; Л., 1959, /т./ 2. Сельскохозяйственная, лесная энтомология, биологический метод борьбы с вредителями, пчеловодство и шелководство, с. 120 – 122.

О лесохозяйственном значении дендрофильной энтомофауны.

5301. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. Фаунистический состав, особенности экологии и лесохозяйственное значение насекомых Магаданской области. – В кн.: Проблемы биологии на Дальнем Востоке. Владивосток. 1966, с. 44 – 46.

5302. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г., МАЛАХОВА В.П. Насекомые – фитофаги реликтовой породы Приморского края лиственницы Любарского (Larix lubarskii Suk.). – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 20 – 34. – Библиогр.: с. 34.

5303. ИВЛИЕВ Л.А., КРИВОЛУЦКАЯ Г.О., КУРЕНЦОВ А.И. Итоги изучения насекомых – вредителей лесов Сахалина и задачи дальнейших исследований. – В кн.: Биологические ресурсы острова Сахалин и Курильских островов : (Материалы симпоз., окт. 1968). Владивосток, 1970, с. 197 – 205. – Библиогр.: с. 203 – 205.

5304. ИВЛИЕВ Л.А., СИНЧИЛИНА Е.М., КАШЕЕВ М.А. Энтомофаги пихтовой листовертки-толстушки (Choristoneura murinana Hb.) на Дальнем Востоке. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология. Лесная энтомология, с. 215 – 216.

5305. ИСАЕВ А.С. Значение стволовых вредителей в процессах усыхания лиственничных древостоев, поврежденных низовыми пожарами. – Лиственница, 1962, т. 1, с. 70 – 78. – Одновремен. является сб. 29 тр. Сиб. технол. ин-та.

Отмечается видовой состав и особенности формирования экологических группировок стволовых вредителей (в основном короеды) в Амурской области.

5306. ИСАЕВ А.С. К зоогеографической характеристике фауны стволовых вредителей лиственницы даурской в северо-западной части Среднего Приамурья. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 106 – 108.

5307. ИСАЕВ А.С. Лиственничные горельники в Амурской области как очаги массового размножения стволовых вредителей. – В кн.: Материалы планово-метод. совещ. по защите растений зоны Урала и Сибири. Новосибирск, 1961, с. 144 – 147.

Изучение стволовых вредителей в очагах пожаров, выяснение влияния пожаров на образование очагов массового размножения насекомых.

5308. ИСАЕВ А.С. Метод анализа динамики численности лесных насекомых на основе принципа стабильности подвижных экологических систем. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология. Лесная энтомология, с. 216 – 217.

Работа выполнена в Институте леса и древесины им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения АН СССР в г. Красноярске.

5309. ИСАЕВ А.С. Стволовые вредители лиственницы даурской / Отв. ред. А.Б. Гуссаковский. – М. : Наука, 1966. – 148 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т леса и древесины. Библиогр.: с. 141 – 147.

Полевые исследования проведены в Амурской области и Тувинской АССР. Биология и экология стволовых вредителей (насекомых), особенности формирования экологических группировок и лесные пожары.

5310. ИСАЕВ А.С. Стволовые вредители лиственницы даурской и борьба с ними в горельниках Среднего Приамурья. – В кн.: Защита лесных насаждений от вредителей и болезней. М., 1963, с. 59 – 67. – Библиогр.: с. 67 (5 назв.).

5311. ИСАЕВ А.С. Стволовые вредители лиственницы даурской и мероприятия по борьбе с ними в лиственничных горельниках Амурской области : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Красноярск, 1963. – 23 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб отд-ние. Ин-т леса и древесины.

Изучение видового состава, биологии и экологии насекомых (короеды, златки, усачи и др.).

5312. ИСАЕВ А.С., ТАРАСОВА Д.А. Особенности стациального размещения насекомых – стволовых вредителей лиственницы сибирской в лесах Западного Танну-Ола. – Лиственница, 1964, т. 2, с. 265 – 273. – Библиогр.: с. 273 (9 назв.). Одноврем. является сб. 39 тр. Сиб. технол. ин-та.

5313. ИСАЕВ А.С., ТАРАСОВА Д.А. Стволовые вредители сосны в Среднем Приамурье. – В кн.: Исследования по защите лесов Сибири. М., 1965, с. 5 – 19. – Библиогр.: с. 18 – 19.

5314. ИСАЕВ А.С., ТАРАСОВА Д.А. Формирование очагов стволовых вредителей в лиственничных лесах Тувинской АССР. – Лиственница, 1964, т. 2, с. 243 – 253. – Библиогр.: с. 252 – 253 (15 назв.). Одноврем. является сб. 39 тр. Сиб. технол. ин-та.

Особенности формирования очагов насекомых-вредителей в связи с повреждением насаждений лесными пожарами и сибирским шелкопрядом.

5315. ИСАЕВ А.С., ХЛЕБОПРОС Р.Г. Принцип стабильности в динамике численности лесных насекомых. – Докл. АН СССР, 1973, т. 208, № 1, с. 225 – 227. – Библиогр.: с. 227 (9 назв.).

На примере изучения динамики численности насекомых в биогеоценозах Восточной Сибири.

5316. ИСАЕВ А.С., ХЛЕБОПРОС Р.Г. Принцип стабильности в динамике численности насекомых и устойчивость лесных биогеоценозов. – Красноярск : Б.и., 1973. – 37 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т леса и древесины им. В.Н. Сукачева. Ин-т физики им. Л.В. Киренского. Библиогр.: с. 36 – 37.

На примере сибирских лесных биогеоценозов.

5317. К ИЗУЧЕНИЮ сопряженности фенологических явлений Восточной Сибири. (Сообщ. 1). / Рожков А.С., Верхущий Б.Н., Белая И.В., Волкова Л.М. – Бюл. / Вост.-Сиб. фенол. комис., 1963, вып. 2/3. Сезонная и вековая динамика природы Сибири. с. 42 – 46.

Особое внимание уделено фенологии вредителей лиственницы сибирской.

5318. КАЗАЧИНСКАЯ Т.П. К характеристике вредной энтомофауны питомника Караульного лесничества учебно-опытного лесхоза Сибирского технологического института. – В кн.: Сб. материалов Конф. по итогам н.-и. работ за 1963 г. Сиб. технол. ин-та. Сенной лесхоз. Красноярск, 1964, с. 54 – 56.

5319. КАЗАЧИНСКАЯ Т.П. Повреждение насекомыми подготовленной к сплаву древесины лиственницы. – В кн.: Лиственница и ее использование в народном хозяйстве СССР : Материалы Науч.-техн. конф. (9 – 13 июня 1960 г., г.Красноярск). М., 1961, с. 104 – 106.

Исследование зараженности древесины стволовыми вредителями в условиях Иркутской области и Бурятской АССР. Видовой состав насекомых.

5320. КАЗАЧИНСКАЯ Т.П., ГОРДИНА Н.П. К характеристике энтомовредителей насаждений Октябрьского спецсемлесхоза Красноярского края. – В кн.: Материалы Конф. по итогам н.-и. работ /Сиб. технол. ин-та/. Лесн. хоз-во. Красноярск, 1970, с. 90 – 92.

5321. КАЗАЧИНСКАЯ Т.П., КОНДАКОВ Ю.П. Главнейшие вредные насекомые лиственничных лесов Красноярского края. – Лиственница, 1964, т. 2, с. 297 – 310. – Библиогр.: с. 309 – 310 (17 назв.). – Одноврем.. является сб. 39 тр. Сиб. технол. ин-та.

5322. КАЗАЧИНСКАЯ Т.П., КРАСЬКО А.В. Санитарное состояние сосновых культур в Канском лесхозе. – В кн.: Повышение продуктивности лесов Сибири и Дальнего Востока. Красноярск, 1974, с. 242 – 244.

Результаты энтомологического обследования в лесхозе Красноярского края.

5323. КАРПЕЛЬ Б.А. К вопросу о повреждаемости лиственницы даурской насекомыми-вредителями в Южной Якутии. – В кн.: Охрана природы Якутии : Материалы У Респ. совещ. по охране природы Якутии. Иркутск, 1971, с. 111 – 112.

5324. КАСПАРЯН Д.Р. О паразитах белополосого шелкопряда – Dendrolimus superans albolineatus (Mats.) Roshk. на севере Сахалина. – Сб. тр. / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва, 1965, вып. 7, с. 520 – 526.

Из яиц, гусениц и куколок выведены первичные и вторичные паразиты шелкопряда (наездники, мухи, хальциды).

5325. КАСПАРЯН Д.Р. Список паразитов, выведенных из кольчатого шелкопряда в Южном Приморье. – Сб. тр. / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва, 1966, вып. 8, с. 373 – 376. – Библиогр.: с. 376.

5326. КАШЕЕВ И.А. Насекомые – фитофаги хвойного подроста пихтово-еловых лесов Среднего Сихотэ-Алиня. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 33. Стационарные исследования в пихтово-еловых лесах Сихотэ-Алиня, с. 131 – 138. – Библиогр.: с. 137 – 138.

Сведения по фаунистическому составу насекомых-вредителей, по фенологии, экологии и хозяйственному значению наиболее активных насекомых – вредителей подроста.

5327. КОБЗАРЬ В.Ф. К вопросу прогнозирования размножения стволовых насекомых при лесопатологических обследованиях /в Иркутской области/. – В кн.: Материалы Науч.-техн. конф. Лесхоз. фак. (Ленингр. лесотехн. акад.) (июнь 1968 г.). Л., 1968, с. 16 – 18.

5328. КОБЗАРЬ В.Ф. Об учете стволовых насекомых при лесопатологических обследованиях. – В кн.: Защита леса от вредных насекомых и болезней : Всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение новых хим. и биол. методов борьбы с вредителями и болезнями леса". М., 1971, т. 2, с. 96 – 99.

Опытные работы проводились в Иркутской области.

5329. КОБЗАРЬ В.Ф. Определение видового состава стволовых насекомых по их летным отверстиям. – Науч. тр. / Ленингр. лесотехн. акад., 1968, вып. 1. Защита леса, с. 29 – 31.

Исследования проведены в Иркутской области.

5330. КОБЗАРЬ В.Ф. Основные принципы учета и прогнозирования размножений стволовых вредителей при лесопатологических обследованиях : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1969. – 16 с. – В надзаг.: Ленингр. лесотехн. акад. им. С.М. Кирова.

О стволовых насекомых Иркутской области.

5331. КОВАЛЕВ О.В. Галлы и насекомые-галлообразователи юга Приморского края : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1965. – 21 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Описаны новые виды галлиц, орехотворок и некоторых других галлообразующих насекомых.

5332. КОВАЛЕВ О.В. К экологии галлообразователей юга Приморья. – Вопр. экологии. Киев, 1962. т. 7. Вопросы экологии наземных беспозвоночных : По материалам Четвертой экол. конф., с. 79 – 81.

Распределение галлиц по склонам и в ареале распространения пихты. Галлообразователи: листья, шишкицы.

5333. КОВАЛЕНКО С.И. К изучению первичных вредителей древесных и кустарниковых пород Сахалина. – Сб. тр. / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва, 1965, вып. 7, с. 362 – 375.

Список хвое-листогрызущих и сосущих насекомых.

5334. КОЗАНЧИКОВ И.В. Особенности и причины географического распространения вредных насекомых. – Сб. работ / Ин-т прикл. зоологии и фитопатологии. 1955, № 3, с. 3 – 15.

Отмечается пять типов фауны в зависимости от климатических условий Палеарктики (включены районы Восточной Сибири).

5335. КОЛМАКОВА В.Д. О формировании вредной энтомофауны Забайкалья. – В кн.: Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Ленинград, 29 янв. – 3 февр. 1960 г. : Тез. докл. М.; Л., 1959 г. /т./ 2. Сельскохозяйственная, лесная энтомология, биологический метод борьбы с вредителями, пчеловодство и шелководство, с. 47 – 49.

5336. КОЛМАКОВА В.Д. Основные виды насекомых, вредящих плодово-ягодным культурам в Забайкалье. – Сб. работ / Ин-т прикл. зоологии и фитопатологии, 1956, вып. 4, с. 91 – 97. – Библиогр.: с. 96 – 97.

Данные получены близ г. Улан-Удэ.

5337. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Вредители лесов Хакасии. – Тр. / Том. ун-т. Сер. биол., 1955, т. 131. Четвертая научная конференция Томского государственного университета. Секция зоологии и гидробиологии, с. 333 – 338. – Библиогр.: с. 338.

Состав вредителей, краткий обзор отдельных групп насекомых.

5338. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Вредные насекомые лесных полезащитных полос в Хакасии и возможные меры борьбы с ними. – Тр. по лесн. хоз-ву Зап. Сибири, 1954, вып. 1, с. 199 – 204. – Библиогр.: с. 204 (4 назв.).

5339. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Итоги изучения вредителей кедра и задачи борьбы с ними. – Тр. по лесн. хоз-ву Сибири, 1960, вып. 6. Проблемы кедра: (Материалы Науч.-произв. конф. по комплекс. использ. и воспроизводству кедровых лесов. (Новосибирск, 15 – 17 сент. 1959 г.), с. 175 – 183.

О насекомых и позвоночных – вредителях кедра Сибири и Дальнего Востока.

5340. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Об учете паразитов при лесопатологических обследованиях. – Лесн. хоз-во, 1955, № 6, с. 61 – 63.

Приведен определитель паразитов сибирского шелкопряда по повреждениям.

5341. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Паразиты вредных лесных насекомых Сибири. – В кн.: Исследования по биологическому методу борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства: (Докл. симпоз. 17 – 20 нояб. 1964 г.). Новосибирск, 1965, вып. 2, с. 63 – 77.

Приведены данные об энтомофагах насекомых лесов Тувинской АССР и Красноярского края.

5342. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Паразиты кистехвоста в Сибири. – Тр. / Биол. ин-т Зап.-Сиб. фил. АН СССР, 1956, вып. 1. Зоологический, с. 79 – 84. – Библиогр.: с. 84 (6 назв.).

Итоги изучения энтомофагов в Иркутской области и в Тувинской АССР.

5343. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Состояние и перспективы изучения энтомофагов вредных насекомых в лесах Сибири и Дальнего Востока. – В кн.: Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока. Владивосток, 1971, т. 2, с. 239 – 240.

5344. КОЛОМИЕЦ Н.Г., ТЕРСКОВ И.А. Лесные насекомые Сибири, реагирующие на ультрафиолетовый свет. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, № 12. Сер. биол.-мед. наук, вып. 3, с. 82 – 90. – Библиогр.: с. 90 (18 назв.).

Опыты проводились в Тувинской АССР и Томской области.

5345. КОНАКОВ Н.Н. Прифумаролльная фауна /насекомые/ ключевских вулканов. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1956, т. 3, с. 163 – 172. – Библиогр.: с. 171 – 172 (14 назв.).

5346. КОНДАКОВ Ю.П. Ландшафтно-экологическое районирование очагов массового размножения хвое-листогрызущих насекомых в лесах Красноярского края. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири: (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 130 – 131.

5347. КОНДАКОВ Ю.П. Энтомофаги и их значение в сопряженных очагах хвое- и листогрызущих вредителей в лесах Средней Сибири. – В кн.: Исследования по биологическому методу борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства : (Докл. к симпоз. 17 – 20 нояб. 1964 г.). Новосибирск, 1964, с. 151 – 154.

5348. КОНДАКОВ Ю.П., КАЗАЧИНСКАЯ Т.П. Эколого-географическая характеристика вредной энтомофауны лиственницы сибирской в Красноярском крае. – Лиственница, 1964, т. 2, с. 283 – 296. – Библиогр.: с. 295 – 296 (11 назв.). Одновременно является сб. 39 тр. Сиб. технол. ин-та.

5349. КОНДАКОВ Ю.П., КНОР И.Б., ПЕТРЕНКО Е.С. Насекомые – вредители лесов бассейна озера Байкал. – Лесн. хоз-во, 1975, № 1, с. 71 – 73.

5350. КОНИКОВ А.С. Значение трофических связей в формировании популяционной структуры вида у некоторых хвое-листогрызущих насекомых. – В кн.: Тез. докл. совещ. "Итоги науч. исслед. по лесоведению и лесн. биогеоценологии". Москва, 17 – 19 дек. М., 1973, вып. 3, с. 85 – 88.

Работа выполнена в Институте леса и древесины им. В.Н. Сукачева в г. Красноярске.

5351. КОНИКОВ А.С., ЧЕРНЫШЕВА Л.В., МИХАЙЛОВА А.М. Механизм регуляции численности лесных насекомых /на Дальнем Востоке/. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока : (Реф. докл. Совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, 1967, с. 245 – 247.

5352. КОНОВАЛОВА З.А. Вредная энтомофауна лесных культур Приморского края. – Сообщ./ Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, вып. 18. Геология, химия, биология, общественные науки, с 101 – 105. – Библиогр.: с. 104 – 105 (21 назв.).

5353. КОНОВАЛОВА З.А. Главнейшие насекомые – вредители лесных питомников и культур (в Приморском крае) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1964. – 23 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

5354. КОНОВАЛОВА З.А. Насекомые – вредители лесных питомников и культур в Приморском крае. – В кн.: Вредные насекомые лесов советского Дальнего Востока. Владивосток, 1966, с. 97 – 121. – Библиогр.: с. 120 – 121.

Формирование энтомофауны, особенности экологического распространения и биология главнейших вредителей (жуки, моли, бабочки).

5355. КОНОВАЛОВА З.А. О закономерностях формирования комплексов вредной энтомофауны лесных культур Приморского края. – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 57 – 58.

5356. КОНОНОВ Д.Г. Насекомые – вредители кирказона маньчжурского – реликтового растения Южного Приморья. – В кн.: Фауна и экология насекомых Дальнего Востока. Владивосток, 1968, с. 88 – 96. – Библиогр.: с. 96.

Сведения по биологии и экологии жесткокрылых и чешуекрылых насекомых.

5357. КОПЕЦ В.А. Динамика численности вторичных вредителей на хвойных породах, поврежденных сибирским шелкопрядом в Приморском крае. – В кн.: Биологические ресурсы Дальнего Востока. М., 1959, с. 177 – 181. – Библиогр.: с. 181.

Заселение поврежденных шелкопрядом деревьев короедами, усачами, долгоносиками и некоторыми другими вредителями.

5358. КОПЕЦ В.А. Насекомые – вредители жолудей ила Дальнего Востока и меры борьбы с ними : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1954. – 15 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

5359. КОРЗУН Б.Г. Фауна насекомых люцернового поля в северо-западных и северо-восточных районах Иркутской области. – В кн.: Вопросы защиты растений в Восточной Сибири. Иркутск, 1975, с. 40 – 48. – Библиогр.: с. 47 – 48 (11 назв.).

5360. КОРШУНОВ Ю.П. Распределение насекомых по биотопам долины Маны в нижнем течении. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1969. вып. 7. Вопросы энтомологии, с. 106 – 117.

Описание биотопов. Общая характеристика энтомофауны.

5361. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Влияние антропогенного фактора на энтомофауну Сахалина и Курильских островов. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва, Л., 1974, ч. I. Общая энтомология. Физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 61.

5362. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Дендрофильная энтомофауна Курильских островов. – В кн.: Проблемы биологии на Дальнем Востоке : (Тез. докл. на годич. сессии Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР). Владивосток, 1966, с. 48 – 50.

5363. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Насекомые лесов Сахалина и Курильских островов. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока : (Реф. докл. Совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, 1967, с. 256 – 259.

•5364. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Некоторые закономерности развития вторичных вредителей на гарях в елово-пихтовых лесах острова Сахалина. – Сообщ. / Сахал. фил. АН СССР, 1956, вып. 3, с. 65 – 69. – Библиогр.: с. 69 (3 назв.).

5365. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Основные черты энтомофауны Курильских островов : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Владивосток, 1972. – 55 с. – В надзаг.: АН СССР, Зоол. ин-т.

Характер энтомофауны, экологические и зоогеографические особенности, происхождение и формирование.

5366. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Фауна насекомых Курильских островов и ее особенности. – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1971, т. I, с. 158 – 159.

5367. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Энтомофауна Курильских островов : Основные черты и происхождение. – Л. : Наука, 1973. – 314 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр. Биол.-почв. ин-т. Библиогр.: с. 278 – 292. Вспом. указ.: с. 293 – 311.

5368. КРИВОШЕИНА Н.П. Ксилофильные насекомые, развивающиеся в ольхе волосистой в Южном Приморье. – В кн.: Насекомые – разрушители древесины в лесных биоценозах Южного Приморья. М., 1974, с. 56 – 64. – Библиогр.: с. 64.

5369. КУЛИКОВ Н.С. Изучение эпизоотий насекомых на Сахалине. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 88 – 92. – Библиогр.: с. 92.

Изучение массовых заболеваний насекомых, вызываемых грибами, в природных очагах с целью выявления возможности использования патогенов при создании искусственных эпизоотий.

5370. КУЛИКОВА Л.С. Вредители сои в Приморском крае. – В кн.: Фауна и экология насекомых Дальнего Востока. Владивосток, 1968, с. 108 – 119. – Библиогр.: с. 119.

Освещены вопросы биологии насекомых-вредителей, степень зараженности их энтомофагами. Краткие сведения о грызунах – вредителях сои.

5371. КУЛИКОВА Л.С. Вредители сои и их энтомофаги в Приморском крае. – В кн.: Всесоюз. совещ. по вопр. биологии и возделывании сои в Советском Союзе : (Реф. докл.). Владивосток, 1967, с. 139 – 141.

Выявлены наиболее вредные насекомые и их энтомофаги.

5372. КУЛИКОВА Л.С. О биологии наездника Apanteles sp. aff. praepotens Hal. (Hymenoptera, Braconidae) и тахины Phryxe vulgaris Fll. (Diptera, Tachinidae) в условиях Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 27. Энтомофаги советского Дальнего Востока, с. 62 – 66.

5373. КУПЯНСКАЯ А.Н. Вредная энтомофауна земляной зоны городов ила Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. I, с. 83 – 94. – Библиогр.: с. 93 – 94.

О составе вредных насекомых, условиях их массового размножения и степени влияния на состояние древостоев.

5374. КУПЯНСКАЯ А.Н. Вредные насекомые зеленой зоны Владивостока и Артема. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока: (Реф. докл. Совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, 1967, с. 259 – 262.

5375. КУПЯНСКАЯ А.Н. Вредные насекомые зеленых насаждений городов Приморского края : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1970. – 27 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

5376. КУПЯНСКАЯ А.Н. Некоторые данные о вредных насекомых зеленых насаждений г. Владивостока и его окрестностей. – В кн.: Фауна и экология насекомых Дальнего Востока. Владивосток, 1968, с. 97 – 107. – Библиогр.: с. 106 – 107 (17 назв.).

Сведения о видовом составе насекомых, их фенологии и экологии в местных условиях.

5377. КУПЯНСКАЯ А.Н. Тополи и их вредители в зеленых насаждениях городов Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 65 – 80. – Библиогр.: с. 80. (19 назв.).

5378. КУРЕНЦОВ А.И. В убежищах уссурийских реликтов. – Владивосток : Примор. кн. изд-во, 1961. – 182 с. – Вспом. указ.: с. 167 – 179.

Главное внимание уделено реликтовым видам насекомых.

5379. КУРЕНЦОВ А.И. Вредные насекомые лесных культур на Дальнем Востоке. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1955, т. 3, с. 7 – 54. – Библиогр.: с. 53 – 54 (47 назв.).

Обзор насекомых, их список, данные о распределении по кормовым растениям.

5380. КУРЕНЦОВ А.И. Вредные насекомые лесоматериалов маньчжурского ясеня в Приморском крае и сохранение его древесины в условиях заготовок. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1951, т. 2, с. 21 – 63. – Библиогр.: с. 49 (7 назв.).

5381. КУРЕНЦОВ А.И. Вредные насекомые орехоплодных растений южной части Приморского края. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1951, т. 2, с. 65 – 83. – Библиогр.: с. 80 (10 назв.).

5382. КУРЕНЦОВ А.И. Вредные насекомые хвойных пород Приморского края. – Владивосток : Б.и., 1950. – 256 с. – (Тр. / Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова АН СССР. Сер. зоол.; Т. 1). – Библиогр.: с. 237 – 238. Вспом. указ.: с. 239 – 253.

Биологическое обоснование к построению мероприятий по охране леса от наиболее массовых вредителей. Данные по распространению, экологии и развитию основных видов дровосеков, слоников, златок и других насекомых.

5383. КУРЕНЦОВ А.И. Высокогорная энтомофауна юга Дальнего Востока и ее происхождение. – В кн.: Вредные насекомые лесов советского Дальнего Востока. Владивосток, 1966, с. 122 – 126. – Библиогр.: с. 126.

5384. КУРЕНЦОВ А.И. Дендрофильные энтомофауны юга Дальнего Востока и пути их расселения. – В кн.: Первая межвуз. конф. по защите леса : Тез. докл. М., 1958, ч. 2, с. 63 – 65.

5385. КУРЕНЦОВ А.И. Изменения энтомофауны уссурийской тайги под влиянием антропогенных факторов /Приморский край/. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 1. Общая энтомология. Физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 68 – 69.

5386. КУРЕНЦОВ А.И. Итоги изучения вредных насекомых лесов Дальнего Востока и задачи новых лесоэнтомологических исследований. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока : (Реф. докл. Совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, 1967, с. 231 – 234.

5387. КУРЕНЦОВ А.И. К изучению [насекомых –] вредителей лесных орехоносов уссурийского края. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1938, № 31, с. 155 – 156.

5388. КУРЕНЦОВ А.И. Массовое размножение вредителей леса в горах Сихотэ-Алиня в связи с эрозионными явлениями. – В кн.: Материалы к изучению природных ресурсов Дальнего Востока. Владивосток, 1948, вып. 1, с. 8 – 10.

5389. КУРЕНЦОВ А.И. Материалы по энтомофауне вредителей лесов Комсомольского района Хабаровского края. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1956, т. 3, с. 83 – 104. – Библиогр.: с. 104 (5 назв.).

Условия обитания энтомофауны, общая характеристика, меры борьбы с вредителями.

5390. КУРЕНЦОВ А.И. Насекомые – вредители лесных культур Приморья и Приамурья и меры борьбы с ними. – Владивосток : Примиздат, 1953. – 79 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. фил.

5391. КУРЕНЦОВ А.И. О вертикальной зональности энтомофауны в бассейне р. Хора /Хабаровского края/. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1938, № 29, с. 194 – 197.

5392. КУРЕНЦОВ А.И. О динамике ареалов экологических комплексов в энтомофауне Приамурья. – Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 7. Вопросы экологии наземных беспозвоночных : По материалам Четвертой экол. конф., с. 92 – 93.

Результаты зоогеографических исследований.

5393. КУРЕНЦОВ А.И. О некоторых зоогеографических особенностях энтомофауны Магаданской области. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 1, с. 41 – 43. – Библиогр.: с. 43.

5394. КУРЕНЦОВ А.И. Об экологических формах у некоторых короедов и бабочек уссурийской фауны. – В кн.: Докл. на Третьем ежегод. чтении памяти Н.А. Холодковского. 6 апр. 1950 г. М.; Л., 1951, с. 61 – 71. – Библиогр.: с. 71 (10 назв.).

5395. КУРЕНЦОВ А.И. Основные закономерности распространения дендрофильной энтомофауны на севере Дальнего Востока. – В кн.: Вопросы зоологии : Материалы к III Совещ. зоологов Сибири. Омск, 1966, с. 68 – 69.

Анализ фауны отдельных экологических группировок насекомых на Камчатке, Курильских островах и в Магаданской области.

5396. КУРЕНЦОВ А.И. Порослево-кустарниковые заросли Западного Приморья как очаги массового размножения вредных насекомых. – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1952, вып. 4, с. 28 – 32.

Рассмотрены вредители (насекомые) дубово-лещинных зарослей.

5397. КУРЕНЦОВ А.И. Проблема полезащитных лесонасаждений и вредители лесных культур в Приморском крае. – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1951, вып. 3, с. 3 – 8.

5398. КУРЕНЦОВ А.И. Проблема сельскохозяйственного освоения горно-таежных районов в Приморском крае и вредные насекомые. – Тр. / Дальневост. горн.-таеж. станция АН СССР, 1941, т. 4, с. 15 – 98.

Изменения в фауне и вторичные инвазии вредителей сельскохозяйственных растений, возникающие в условиях освоения горно-таежных районов окрестностей г. Ворошилова-Уссурийского, бассейна р. Супутинки.

5399. КУРЕНЦОВ А.И. Происхождение и основные этапы развития маньчжурской энтомофауны. – В кн.: Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Ленинград, 28 янв. – 3 февр. 1960 г. : Тез. докл. М.; Л., 1959, т. 1. Общая медицинская и ветеринарная энтомология, с. 73 – 76.

5400. КУРЕНЦОВ А.И. Реликты энтомофауны в горах Сихотэ-Алиня. – В кн.: Третье совещ. Всесоюз. энтомол. о-ва. Тбилиси, 4 – 9 окт. 1957 г. : (Тез. докл.). М.; Л., 1957, /вып./ 1, с. 10 – 12.

5401. КУРЕНЦОВ А.И. Условия обитания и общий очерк вредной энтомофауны южно-уссурийской тайги /о короедах, дровосеках, бабочках и других насекомых/. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1934, № 1, с. 29 – 40.

5402. КУРЕНЦОВ А.И. Энтомофауна горных областей Дальнего Востока : (Экол.-геогр. очерк). – М. : Наука, 1967. – 94 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова. Биол.-почв. ин-т. Библиогр.: с. 86 – 93.

5403. КУРЕНЦОВ А.И., ИВЛИЕВ Л.А. Вредные насекомые лесов Дальнего Востока, их изученность и меры борьбы с ними. – Сб. тр. / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва, 1963, вып. 5, с. 165 – 184. – Библиогр.: с. 184.

5404. КУРЕНЦОВ А.И., ИВЛИЕВ Л.А. Вредные насекомые лесов Северо-Восточной Сибири и их хозяйственное значение. – В кн.: Материалы Науч. конф. по изуч. лесов Сибири и Дал. Востока. Охрана и защита леса. Красноярск, 1965, с. 58 – 66.

5405. КУРЕНЦОВ А.И., ИВЛИЕВ Л.А. О вредителях кедрового стланика на Камчатке. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, № 11, с. 97 – 103. – Библиогр.: с. 103 (5 назв.).

Краткое описание основных вредителей (насекомых) кедрового стланика.

5406. КУРЕНЦОВ А.И., КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Эколого-географические особенности энтомофауны Курильских островов. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 1, с. 55 – 66. – Библиогр.: с. 65 – 66.

*5407. ЛАВРЕНТЬЕВ Ф.Н. Важнейшие виды вредных насекомых в Иркутской области. – В кн.: Материалы по исследованию землепользования и хозяйственного быта сельского хозяйства Иркутской и Енисейской губерний. М., 1890, т. 2, вып. 1.

5408. ЛЕБЕДЕВА Е.Г., ДЬЯКОНОВ К.П. Насекомые – переносчики вирусных заболеваний картофеля в Приморском крае. – В кн.: Вирусные болезни сельскохозяйственных растений. Владивосток, 1966, с. 123 – 125.

5409. ЛЕБЕДЕВА Е.Г., ДЬЯКОНОВ К.П. Опыт изучения насекомых – переносчиков вирусов картофеля в Приморском крае. – В кн.: Вирусные болезни сельскохозяйственных растений и меры борьбы с ними : Тр. У Всесоюз. совещ. по вирус. болезням растений. Киев, 1966, с. 253 – 257.

Отмечены наиболее массовые и многочисленные виды вредителей – тли, цикадки, клопы, земляные блошки.

5410. ЛЕБЕДЕВА Е.Г., ДЬЯКОНОВ К.П. Энтомофауна картофельного поля /в Приморье/. – В кн.: Экология насекомых Приморья и Приамурья. М., 1964, с. 122 – 128. – Библиогр.: с. 127 – 128.

5411. ЛЕВАНИДОВА И.М. Особенности распространения и экологии веснянок, поденок и ручейников рек предгорных районов Северо-Восточной Азии. – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 338 – 339. – На англ. яз.

5412. ЛЕВАНИДОВА И.М. Фаунистические комплексы пресноводных насекомых Чукотского полуострова. – В кн.: Биологические проблемы Севера : VI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 152 – 156.

5413. ЛЕВАНИДОВА И.М. Экология и зоогеография веснянок, поденок и ручейников рек Камчатки. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1970, т. 73, с. 100 – 114. – Библиогр.: с. 113 – 114.

5414. ЛЕВАНИДОВА И.М., ЛЕВАНИДОВ В.Я. Суточные миграции донных личинок насекомых в водном протоке на примере реки Хор (бассейн р. Амура). – В кн.: Аннотации научных работ по исследованию сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока в 1959 – 1962 гг. Владивосток, 1965, с. 25 – 27.

5415. ЛЕВАНИДОВА И.М., РУБАНЕНКОВА Л.С. О методике изучения жизненных циклов амфибиотических насекомых. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 1, с. 34 – 45. – Библиогр.: с. 45 (15 назв.).

Выработка критериев для различения личиночных стадий ручейников и поденок реки Амур и его бассейна.

5416. ЛЕВЧУК Ю.Ф. Обзор вредителей огородных культур в окрестностях гор. Иркутска. – В кн.: Вредные саранчовые. Вредители огородничества. Грызуны Прибайкалья. Мокрая головня : Тр. по защите растений Вост. Сибири. Иркутск; Москва, 1933. с. 121 – 145.

При обследовании обнаружены вредители: прямокрылые, трипсы, равнокрылые-хоботные, клопы, жесткокрылые, двукрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые.

5417. ЛЕДЕР Г. Краткий очерк энтомологической экскурсии в район Восточного Саяна. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, 1893, т. 24, № 1, с. 23 – 35.

5418. ЛОКТИН Ю.Г. Вредная энтомофауна ягодных культур Сахалина : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Ленинград; Пушкин, 1973. – 22 с. – В надзаг.: Ленингр. с.-х. ин-т.

5419. ЛОКТИН Ю.Г. Главнейшие насекомые, повреждающие на Сахалине землянику. – Тр. / Сахал. обл. станция защиты растений, 1970, вып. 1. Защита растений на Сахалине, с. 45 – 48. – Библиогр.: с. 48.

5420. ЛУРЬЕ М.А., ЛИНДЕМАН Г.В. Стволовые вредители даурской лиственницы в Забайкалье. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, № 2, с. 116 – 120. – Библиогр.: с. 120 (7 назв.).

Общий обзор обнаруженных насекомых (усачи, короеды, златки и др.) и их встречаемость.

*5421. ЛЮБАРСКАЯ В.Н. Вредители плодов и семян ясеня маньчжурского и ясеня горного. – Бюл. НТИ / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва, 1959, № 6.

5422. ЛЮБАРСКИЙ Л.В. К изучению вредителей березы Шмидта – Betula schmidtii Reg. – Сб. работ / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва и лесоэксплуатации, 1948, вып. 1, с. 170 – 171.

Краткие данные о выявленных в Посьетском районе Приморского края вредителях : тлях, дровосеках, долгоносиках, короедах, пилильщиках.

5423. МАЛАХОВА В.П. Биоценотические взаимоотношения подкоровых насекомых кедра корейского в условиях Приморского края. – Науч. тр. / Бурят. с.-х. ин-т, Примор. с.-х. ин-т. 1970, т. 5, вып. 2. Лесное хозяйство, с. 108 – 120. – Библиогр.: с. 119 – 120.

5424. МАЛАХОВА В.П. Стволовые вредители кедра в очагах сплошного шелкопряда в условиях Приморья. – В кн.: Вопросы лесозащиты : (Материалы к II Межвуз. конф. по защите леса). М., 1963, т. 2, с. 67 – 69.

Массовые виды вредителей – короеды, усачи.

5425. МАМАЕВ Б.М. Беспозвоночные как индикаторы стадий естественного разрушения древесины. – В кн.: Вопросы экологической физиологии беспозвоночных. М., 1974, с. 198 – 212. – Библиогр.: с. 212.

Исследования ксилофильных насекомых Приморского края и европейской части страны.

5426. МАМАЕВ Б.М. Видовой состав и экологические связи насекомых – вредителей древесины ильма долинного. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 7. Роль насекомых в лесных биоценозах Приморья, с. 106 – 120. – Библиогр.: с. 119 – 120.

Результаты изучения видового состава вредителей, их трофических связей, структуры ксилофильных сообществ в условиях Южного Приморья.

5427. МАМАЕВ Б.М. Древоядные насекомые, развивающиеся на дубе монгольском в Южном Приморье. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975. т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 35 – 42. – Библиогр.: с. 42.

5428. МАМАЕВ Б.М. Зоогеографическая характеристика комплексов насекомых, формирующихся в древесине клена маньчжурского в Южном Приморье. – Изв. АН СССР. Сер. биол., 1972. № 2, с. 265 – 268. – Библиогр.: с. 267 – 268.

5429. МАМАЕВ Б.М. Зоогеография ксилофильных сообществ /насекомых/ Южного Приморья. – В кн.: Насекомые – разрушители древесины в лесных биоценозах Южного Приморья. М., 1974, с. 5 – 30. – Библиогр.: с. 29 – 30.

5430. МАМАЕВ Б.М. Насекомые – разрушители древесины пихты и сопутствующие им энтомофаги в Южном Приморье. – Лесоведение, 1972, № 4, с. 67 – 72. – Библиогр.: с. 71 – 72.

5431. МАМАЕВ Б.М. Некоторые закономерности заселения древоядными насекомыми березы желтой и березы маньчжурской [в условиях Южного Приморья] . – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 81 – 86. – Библиогр.: с. 86.

5432. МАМАЕВ Б.М. Новые находки реликтовых насекомых в заповеднике "Кедровая падь" /Приморский край/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР. 1973. т. 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 20 – 22.

5433. МАМАЕВ Б.М. Сравнительная характеристика энтомокомплексов, слагающихся в древесине черемухи азиатской в Южном Приморье. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 58 – 62. – Библиогр.: с. 62.

5434. МАМАЕВ Б.М. Экологические связи насекомых-ксилобионтов, развивающихся на японской ольхе. – Экология, 1971, № 2, с. 50 – 53. – Библиогр.: с. 53.
По наблюдениям в лесах Южного Приморья.

5435. МАМАЕВ Б.М. Эндемичные и субэндемичные элементы в составе ксилофильных энтомокомплексов, формирующихся на черемухе Маака в Южном Приморье. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 50 – 57. – Библиогр.: с. 57.

5436. МАМАЕВ К.А. Вредители сельскохозяйственных растений Приенисейского края и борьба с ними. – Красноярск, 1929. – 36 с. – Библиогр.: с. 32 – 36.
Краткая биология вредителей сельского хозяйства (насекомые и грызуны).

5437. МАСЛОВ А.Д., КУТЕЕВ Ф.С., ПРИБЫЛОВА М.В. Стволовые вредители леса. – М. : Лесн. пром-сть, 1973. – 144 с. – Библиогр.: с. 135 – 143.
Обобщение исследований авторов и литературных данных по биологическим особенностям и образу жизни, закономерностям размножения стволовых насекомых – вредителей лесов европейской части СССР, Сибири и Дальнего Востока.

5438. МАСЛОВСКИЙ Н.Н. Вредители сахарной свеклы в Дальневосточном крае. – Тр. / ЦНИИ сах. пром-сти, 1934, вып. 17. Новые районы свеклосеяния, т. I, с. 188 – 200.
Состав насекомых (прямокрылые, жесткокрылые).

5439. МАТИС З.Г., ГЛУШКОВА Л.А. Материалы по фауне насекомых юго-запада Магаданской области. – Биол. пробл. Севера, Магадан, 1973, вып. 2, с. 121 – 124.

5440. МЕЙНГАРД А.А. Обзор энтомологических сборов, произведенных в Западных Саянах и на Енисее с 5-го августа по 8-е сентября 1903 года. Томск, 1912. – 15 с.

5441. МИРАМ З.Ф. Определитель отрядов взрослых насекомых и их личинок / Ред. В.А. Линдгольм. – Л. : Изд-во АН СССР, 1933. – 70 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 2). – Библиогр.: с. 65 – 66. Вспом. указ.: с. 67 – 70.

5442. МИХАЙЛОВ М.И. Главнейшие вредители кукурузы в Амурской области. – Тр. / Благовещ. с.-х. ин-т, 1970, т. 5, вып. 4, с. 97 – 100.
Биология и экология ряда насекомых-вредителей (луговая совка, кукурузный мотылек, стеблевые блохи и другие).

5443. МИХАЛЬЦОВ В.П. Смородинная златка и стеклянница в Приморье. – Защита растений, 1969, № 10, с. 20 – 21.

5444. МИХАЛЬЦОВ В.П. Смородинная стеклянница (Synanthedon tipuliformes Cl.) и смородинная златка (Agrilus viridis L.) в Приморском крае и меры борьбы с ними : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1971. – 24 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр.

5445. МИЩЕНКО А.И. Вредители плодово-ягодных культур и борьба с ними. – В кн.: Плодово-ягодный сад на Дальнем Востоке. Хабаровск, 1949, с. 207 – 272.

5446. МИЩЕНКО А.И. Вредители сои. – Тр. / Дальневост. НИИ сел. хоз-ва, 1973, т. 13, ч. 2, с. 159 – 165.
О насекомых-вредителях сои Дальнего Востока.

5447. МИЩЕНКО А.И. Главнейшие вредители сои и борьба с ними [в Амурской области] . – Тр. / Амур. с.-х. опыт. станция, 1968, т. 2. Вопросы возделывания сои в Амурской области, вып. 2, с. 66 – 72.

5448. МИЩЕНКО А.И. Насекомые – вредители полевых и овощных культур Дальнего Востока. – 2-е изд., доп. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1957. – 205 с. – В надзаг.: Дальневост. НИИ земледелия и животноводства.

5449. МОРДКОВИЧ В.Г. Зоологическая характеристика почв осушенной зоны соленых водоемов Забайкалья на примере озера Большой Чиндант. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы Третьего Всесоюз. совещ. Казань, 1969, М., 1969, с. 112 – 113.
Численность насекомых в сообществах в зависимости от осушения почв и других факторов.

5450. НАКРОХИНА О.И., МАСЛЕНКОВА Л.П. Влияние арборицидов на различные систематические группы лесных насекомых /в смешанных молодняках Красноярского Приангарья/. – В кн.: Изучение природы лесов Сибири : Материалы Третьей конф. молодых ученых. Март 1971 г. Красноярск, 1972, с. 88 – 92.

5451. НАЛЬНЯЕВА Т.И. Материалы о вредителях лиственницы сибирской в Туве. – Тр. по лесн. хоз-ву Сибири, 1960, вып. 5. Вопросы лесоведения и лесоводства, с. 149 – 156. – Библиогр.: с. 155 – 156.
Приведен видовой состав насекомых.

5452. НОВОСЕЕНОВ Ю.И., КОРОБИЦЫН Н.М. Аберративная изменчивость в природных популяциях насекомых. – Зурн. общ. биологии, 1972, т. 33, № 3, с. 315 – 324. – Библиогр.: с. 323.
Приведены сведения о насекомых Сибири.

5453. ОВЧИННИКОВА А.М., ШАБЛИОВСКИЙ В.В. Болезни и вредители сои. – Защита растений, 1973, № 7, с. 30 – 33.
Сведения о насекомых-вредителях Дальнего Востока.

5454. ОНИСИМОВА З.Г. Массовые вредители /насекомые/ сельскохозяйственных культур на Дальнем Востоке и их изучение. – В кн.: Биологические ресурсы Дальнего Востока. М., 1959, с. 198 – 208. – Библиогр.: с. 207 – 208.

5455. ОРЛОВ Л.М. Видовой состав и стациальное распределение стволовых насекомых кедровых лесов Хамар-Дабана. – В кн.: Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства : Материалы к Третьей забайк. науч.-произв. конф. по лесн. хоз-ву. Чита, 1967, с. 205 – 208.

5456. ОРЛОВ Л.М. Динамика численности и вредоносная деятельность стволовых насекомых в очагах сибирского шелкопряда [в Забайкалье] . – В кн.: Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства : Материалы к Третьей забайк. науч.-произв. конф. по лесн. хоз-ву. Чита, 1967, с. 208 – 210.

5457. ОРЛОВ Л.М. О построении оценочной шкалы встречаемости и обилия стволовых насекомых. – Учен. зап. / Хабар. пед. ин-т, 1970, т. 25. Серия естественных наук, с. 36 – 40. – Библиогр.: с. 40.
Работа выполнена в педагогическом институте г. Комсомольск-на-Амуре.

5458. ОРЛОВ Л.М. Стволовые насекомые кедровых лесов Западного Забайкалья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Хабаровск, 1967. – 22 с. – В надзаг.: Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва.

5459. ОРЛОВ Ю.М. Вредная фауна [насекомых] рисовых полей Приморского края. – Биол. НТИ / ВНИИ риса, 1973, вып. 11, с. 60 – 61.

5460. ОСМОЛОВСКИЙ Г.Е. Вредители капусты. – Л. : Колос, 1972. – 79 с. – Библиогр.: с. 77 – 78.
Включены сведения о насекомых – вредителях капусты в Сибири и на Дальнем Востоке.

5461. ОСМОЛОВСКИЙ Г.Е. Районирование СССР в отношении распространения вредителей овощных культур. – Зап. / Ленингр. с.-х. ин-т, 1970, т. 127. Защита растений от вредителей и болезней, с. 17 – 26. – Библиогр.: с. 26.
Характеристика зон овощеводства страны (включая Сибирь и Дальний Восток) с выделением видов насекомых-вредителей, специфичных для каждой из них.

5462. ОСТРОВЕРХОВА-ПЛОТНИКОВА Г.П. Насекомые – обитатели шляпочных грибов. – В кн.: Докл. Зоол. совещ., посвящ. 100-летию со дня рождения Михаила Дмитриевича Рузского. Томск, 1964, с. 163 – 165.
Изучались насекомые, обитающие в шляпочных грибах в Томской, Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях.

5463. ПАТОЛОГИЯ и резистентность сосны и лиственницы во временно затопляемых лесах юга Восточной Сибири / Рожков А.С., Холопова Р.В., Массель Г.И. и др. – В кн.: Влияние антропогенных и природных факторов на хвойные деревья. (Патология и резистентность). Иркутск, 1975, с. 95 – 140. – Библиогр.: с. 139 – 140.

Изучено также формирование очагов размножения ксилофагов (златки, усачи, короеды, толстопузики) в ослабленных древостоях.

5464. ПЕТРЕНКО Е.С. Биологические и экологические особенности насекомых – вредителей семян даурской лиственницы в Центральной Якутии. – В кн.: Защита лесов Сибири от насекомых-вредителей, М., 1963, с. 96 – 117. – Библиогр.: с. 116 – 117.

5465. ПЕТРЕНКО Е.С. Биология и хозяйственное значение вредных насекомых в лесах Центральной Якутии : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Красноярск, 1963. – 23 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т леса и древесины.

5466. ПЕТРЕНКО Е.С. Вредители семян лиственницы даурской в Центральной Якутии. Лесн. хоз-во, 1961, № 6, с. 44 – 46.

Биология и экология насекомых-вредителей (лиственничная муха, огневка, галлица, лиственничная шишковертка).

5467. ПЕТРЕНКО Е.С. Краткий обзор насекомых – вредителей сосны в Центральной Якутии. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 193 – 194.

5468. ПЕТРЕНКО Е.С. Критерии оценки ареала вида у дендрофильных насекомых. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов: (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 107 – 108.

На сибирском материале.

5469. ПЕТРЕНКО Е.С. Массовые вредители шишек и семян даурской лиственницы в Центральной Якутии. – В кн.: Лиственница и ее использование в народном хозяйстве СССР : Материалы Науч.-техн. конф. (9 – 13 июня 1960 г., г. Красноярск). М., 1961, с. 72 – 76.

Сведения о биологии и экологии энтомовредителей.

5470. ПЕТРЕНКО Е.С. Насекомые – вредители лесов Якутии / Отв. ред. А.С. Рожков. – М. : Наука, 1965. – 167 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т леса и древесины. Библиогр.: с. 158 – 166.

Описаны вредители плодов и семян, листьев, стволовые вредители, а также паразиты и хищники вредных насекомых.

5471. ПЕТРЕНКО Е.С. Особенности сезонного развития вредных лесных насекомых в условиях Центральной Якутии. – Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 7. Вопросы экологии наземных беспозвоночных : По материалам Четвертой экол. конф., с. 133.

5472. ПЕТРЕНКО Е.С. Стволовые вредители даурской лиственницы в Центральной Якутии. – Лиственница, 1962, т. 1, с. 121 – 131. – Библиогр.: с. 130 – 131 (13 назв.). Одноврем. является сб. 29 тр. Сиб. технол. ин-та.

Биология насекомых и меры борьбы с ними.

5473. ПЕТРЕНКО Е.С. Экологические и географические особенности дендрофильных насекомых Якутии. – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг. 1968. Л., 1972, т. 3, с. 79 – 80. – На англ. яз.

5474. ПЕТРЕНКО Е.С. Экологические исследования как основа защитных мероприятий в таежных лесах Сибири. – В кн.: Защита леса от вредных насекомых и болезней : Всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение новых хим. и биол. методов борьбы с вредителями и болезнями леса". М., 1971, т. 1, с. 117 – 121.

Изучение степени воздействия насекомых-фитофагов на древостои в условиях лесных биоценозов Тувинской АССР, Западного Саяна, Прибайкалья, Якутской АССР.

5475. ПЕТРЕНКО Е.С., ДМИТРИЕНКО В.К. Насекомые, повреждающие молодняки в лесах Центральной Якутии. – В кн.: Вопросы лесозащиты : Материалы ко II Межвуз. конф. по защите леса. М., 1963, вып. 2, с. 99 – 101.

5476. ПЕТРЕНКО Е.С., ДМИТРИЕНКО В.К. Потенциальная плодовитость некоторых видов стволовых вредителей в сосняках Красноярского Приангарья. – В кн.: Вопросы зоологии : Материалы к III Совещ. зоологов Сибири. Томск, 1966, с. 77 – 78.

5477. ПЕТРЕНКО Е.С., ЗЕЛЬКОВА Р.И. Повреждение насекомыми семян лиственниц даурской и сибирской. – Лесн. хоз-во, 1967, № 7, с. 71 – 74.

Экспериментальные работы проводились в лесах Тувинской АССР, Западного Саяна, Якутской АССР. Выявлен видовой состав, рассмотрены некоторые вопросы биологии.

5478. ПИЛИПЮК В.И. Видовой состав и значение паразитов кокцид Сахалина. – Бюл. / ВНИИ защиты растений, 1971, № 20, с. 21 – 23. – Библиогр.: с. 23 (13 назв.).

Изучение энтомофагов кокцид.

5479. ПИЛИПЮК В.И. Изучение паразитофауны кокцид островов Сахалина и Кунашира с целью выявления видов, перспективных для интродукции в другие районы СССР : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1972. – 21 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. ВНИИ защиты растений.

Паразиты кокцид – энтомофаги.

5480. ПЛЕШАНОВ А.С. Хищники корневых вредителей лиственницы сибирской в Прибайкалье. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы Второго Всесоюз. совещ. М., 1966, с. 99 – 101.

Выявление энтомофагов лиственничников региона.

5481. ПЛЕШАНОВ А.С. Хищные насекомые – истребители большого лиственничного короеда в Прибайкалье. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1966, № 12. Сер. биол.-мед. наук, вып. 3, с. 124 – 125.

Приведен список насекомых, истребляющих короеда; встречаемость отдельных видов и их участие в истреблении вредителя.

5482. ПЛЕШАНОВ А.С. Хищные насекомые – истребители лиственничной тли (Cinara laricis Walk.) в Прибайкалье. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1969, т. 66, с. 110 – 113. – Библиогр.: с. 113.

5483. ПЛЕШАНОВ А.С. Хищные насекомые лиственничных лесов Прибайкалья и перспективы их практического использования : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1967. – 22 с. – В надзаг.: Иркут. с.-х. ин-т.

Итоги работ по выявлению видового состава энтомофагов, участия хищников в истреблении различных групп вредителей, исследованию биологии и экологии энтомофагов бассейна озера Байкал.

5484. ПЛЕШАНОВ А.С., ВАСИЛЬЕВА Т.Г. Массовое размножение хвоегрызущих вредителей лиственницы /на Байкале/. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология. Лесная энтомология, с. 233 – 234.

5485. ПОЛЯКОВА Е.В. Вредители семян дикой сибирской яблони в Прибайкалье. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1958, № 9, с. 92 – 99. – Библиогр.: с. 99 (4 назв.).

Описание, биология, численность трех видов насекомых, повреждающих семена яблони.

5486. ПОЛЯКОВА Е.В. Насекомые – вредители дикой сибирской яблони и их влияние на энтомофауну садов Предбайкалья. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, вып. 23. Зоология, с. 33 – 40.

Видовой состав вредителей.

5487. ПОЛЯКОВА Е.В. Насекомые – вредители дикой сибирской ягодной яблони в Предбайкалье : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1954.

5488. ПОПОВ В.Д. Естественные враги и паразиты мошек Нижнего Приамурья. – Природно-очаговые инфекции и инвазии Дал. Востока, 1974, вып. 3, с. 110 – 113.

Выявлены естественные враги и паразиты мошек – личинки ручейников, мермитиды, грибы и рыбы.

5489. ПОПОВА А.А. Зараженность семян и шишек лиственницы сибирской и сосны обыкновенной личинками вредных насекомых на Байкале. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 4, с. 782 – 788.

Итоги обследования разных районов Прибайкалья по выявлению вредителей.

5490. ПОПОВА А.А. О повреждении насекомыми семян лиственницы на Большом Ушканьем острове. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, т. 17, вып. 3. Природа Ушканьих островов на Байкале. Геоботанические исследования на побережье оз. Байкал, с. 238 – 280. – Библиогр.: с. 279 – 280.

Изучение видового состава вредителей, выяснение циклов развития, распределения на острове.

5491. ПРАВДИН Ф.Н., ЧЕРНЯХОВСКИЙ М.Е. Закономерности экологического распределения ортоптероидных насекомых (Orthopteroidea) в Южном Приморье. – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 2, с. 350 – 373. – Библиогр.: с. 373.

5492. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ В.В. Видовой состав насекомых – вредителей зерновых и кормовых культур в Бурятии. – Тр. / Бурят. с.-х. ин-т, 1965, вып. 18. Агрономия, с. 110 – 129.

5493. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ В.В. Вредители /насекомые/ лука в Бурятии. – Защита растений, 1970, № 10, с. 39.

5494. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ В.В., ГАЛИЦКИЙ А.К. Вредители /насекомые, клещи, грызуны/ хлебных запасов Забайкалья. – Защита растений, 1974, № 9, с. 42 – 43.

5495. ПРОВОТОРОВА Г.М. Паразиты /энтомофаги/ капустной моли в Красноярском крае. – В кн.: Вопросы защиты растений в Восточной Сибири. Иркутск, 1975, с. 60 – 62. – Библиогр.: с. 62 (3 назв.).

5496. ПРОГНОЗ развития вредителей сельскохозяйственных растений / Поляков И.Я., Сергеев Г.Е., Полоскина Ф.М. и др.; Под ред. И.Я. Полякова. – Л. : Колос, 1975. – 239 с.

Принципы организации работы по диагностике, прогнозу распространения насекомых, грызунов, клещей – вредителей сельскохозяйственных культур страны, включая Сибирь и Дальний Восток.

5497. ПРОКОФЬЕВ М.А. Материалы по изучению фауны вредителей плодово-ягодных растений Бурятской АССР. – Краевед. сб. / Бурят. фил. Геогр. о-ва СССР, 1958, вып. 3, с. 125 – 134. – Библиогр.: с. 131.

Краткая биология насекомых (вишневая плодожорка, сибирская яблонная плодожорка, медница, восточная яблонная моделистовертка).

5498. РЕГУЛЯТОРЫ численности лесных насекомых, факторы вспышки массовых размножений / Коников А.С., Михайлова А.М., Горшков Н.В., Чернышева Л.В. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 80 – 82.

Исследование регуляционных механизмов межвидовых отношений (полиморфизм, эффект группы), действующих на биоценотическом уровне, определяющих численность насекомых в лесах Сибири.

5499. РОЙКОВ А.С. Итоги исследований в области защиты лесов Восточной Сибири от насекомых-вредителей. – В кн.: Вопросы развития лесного хозяйства Восточной Сибири. М., 1958, с. 63 – 69.

5500. РОЙКОВ А.С. Насекомые – вредители соснового молодняка на лесосеках Прибайкалья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1955. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. фил.

5501. РОЙКОВ А.С. Основные черты развития и задачи инвентаризации энтомофауны лесов Восточной Сибири. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 30. История биологических исследований в Восточной Сибири, с. 87 – 90. – Библиогр.: с. 90.

5502. РОЙКОВ А.С. Первичные вредители соснового молодняка в Прибайкалье. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, вып. 23. Зоология, с. 3 – 13.

5503. РОЙКОВ А.С., АГАФОНОВА Т.А. Стволовые вредители хвойных деревьев на гарях юга Предбайкалья. Водный режим у деревьев в период заселения насекомыми. – В кн.: Влияние антропогенных факторов на хвойные деревья. (Патология и резистентность). Иркутск, 1975, с. 141 – 158. – Библиогр.: с. 157 – 158.

Результаты изучения видового состава, численности, трофических связей и вредоносности ксилофагов (долгоносики, короеды, златки, усачи и другие) в Иркутской области и Бурятской АССР.

5504. РУБЦОВ И.А. Скрытостеблевые вредители зерновых культур в Восточной Сибири [яровая, шведская мухи, стеблевые блохи] . – Тр. по защите растений Вост. Сибири, 1935, вып. 2. Вредители и болезни сельскохозяйственных растений Восточной Сибири, с. 66 – 98.

5505. САВЕЛЬЕВ Д.В., ПОЛЯКОВ В.А. Методы изучения насекомых – вредителей северного оленеводства /на севере Сибири/. – В кн.: Вопросы методологии и методики научных исследований по сельскому хозяйству : Тез. докл. III Регион. совещ. работников н.-и. учреждений и вузов по сел. хоз-ву Сибири и Дал. Востока (22 – 24 нояб. 1972 г.). Новосибирск, 1972, вып. 2. Секции: животноводства, ветеринарии, кормопроизводства, с. 157.

5506. СЕМАКОВ В.В. Вредители крестоцветных культур Камчатки и борьба с ними. – Петропавловск-Камчатский : Дальневост. кн. изд-во, 1966. – 38 с. – В надзаг.: Камч. гос. с.-х. опыт. станция. Библиогр.: с. 37.

Описание и характеристика основных насекомых-вредителей.

5507. СЕМАКОВ В.В. Главнейшие вредители крестоцветных культур Камчатки и борьба с ними : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Петропавловск-Камчатский, 1968. – 22 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

Выявление видового состава, изучение биологии и экологии вредителей. Меры борьбы с летней капустной мухой.

5508. СЕМАКОВ В.В. Защита крестоцветных культур Камчатки от насекомых-вредителей. – Тр. / Дальневост. НИИ сел. хоз-ва, 1973, т. 13, ч. 2, с. 229 – 232.

Приведены сведения о видовом составе вредителей, о закономерностях в формировании вредной энтомофауны на осваиваемых из-под леса землях.

5509. СЕМАКОВ В.В. К вопросу о видовом составе вредной энтомофауны сельскохозяйственных культур Камчатской области. – Сб. науч. тр. / Камч. с.-х. опыт. станция, 1972, вып. 1, с. 56 – 62. – Библиогр.: с. 62.

5510. СЕМАКОВ В.В. О переходе насекомых-вредителей с диких крестоцветных растений на культурные, в связи с освоением целинных земель [на полуострове Камчатка] . – Тр. / Всерос. НИИ защиты растений, 1974, т. 3, с. 59 – 70. – Библиогр.: с. 69 – 70 (3 назв.).

5511. СЕМАКОВ В.В. Поведение некоторых вредителей крестоцветных растений в связи с изменением трофических цепей. – В кн.: Поведение насекомых как основа для разработки мер борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства. Киев, 1975, с. 136 – 141. – Библиогр.: с. 141.

Наблюдение за поведением насекомых-вредителей в Камчатской области.

5512. СЕМАКОВ В.В. Энтомофауна агроценозов Камчатки и пути ее формирования. – В кн.: Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока. Владивосток, 1971, т. 2, с. 214 – 220. – Библиогр.: с. 220.

5513. СЕРГЕЕВА В.Н. Главнейшие вредители березняка Маака. – Сб. работ / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва и лесоэксплуатации, 1948, вып. 1, с. 140 – 142.

Видовой состав насекомых-вредителей, лесохозяйственное значение отдельных видов вредителей в условиях Приморского и Хабаровского краев.

5514. СЕРЕБРЕННИКОВА Н.И. Насекомые – вредители сои в Амурской области и меры борьбы с ними: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук. – Иркутск, 1970. – 27 с. – В надзаг.: Иркут. с.-х. ин-т.

Выявление видового состава вредителей, изучение биологии, вредоносности и других вопросов.

5515. СИНЧИЛИНА Е.М. Массовые вредители бутонов лии в Приморье. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, вып. 16. Геология, химия, биология, сопредельные науки, с. 111 – 118. – Библиогр.: с. 118 (8 назв.).

Основные вредители – слоник, листоед.

5516. СИНЧИЛИНА Е.М. Насекомые – вредители амурской и маньчжурской лилии в Приморском крае. – В кн.: Проблемы биологии на Дальнем Востоке : (Тез. докл. на годич. сессии Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР). Владивосток, 1966, с. 58 – 59.

5517. СИНЧИЛИНА Е.М. Насекомые – вредители листьев, бутонов и семян липы в Приморском крае. – В кн.: Тез. докл. на Юбил. сессии, посвящ. 30-летию Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР. Владивосток, 1962, /вып./ 3. Серия биологическая, с. 55 – 57.

5518. СИНЧИЛИНА Е.М. Стволовые вредители дальневосточных лип. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока : (Реф. докл. Совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, 1967, с. 267 – 270.

Краткое описание некоторых насекомых – вредителей лип в Приморском крае.

5519. СЛОБОДЧИКОВА Л.А. К вопросу о питании и росте личинок весенних и поденок притоков Амура. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1964, т. 55, с. 231 – 237.

5520. СОКОВ М.К. Содержание воды в организме зимующих личинок насекомых-ксилофагов. – В кн.: Холодостойкость насекомых и клещей : Материалы симпоз. (19 – 21 апр. 1971, Тарту). Тарту, 1971, с. 123 – 125.

Исследования проведены в Сибирском институте физиологии и биохимии растений Сибирского отделения АН СССР, г. Иркутск.

5521. СОКОВ М.К. Условия зимовки насекомых-ксилофагов хвойных /в условиях Иркутской области/. – В кн.: Холодостойкость насекомых и клещей : Материалы симпоз. (19 – 21 апр. 1971, Тарту). Тарту, 1971, с. 126 – 127.

5522. СПРАВОЧНИК по карантинным и другим опасным вредителям, болезням и сорным растениям / Соколов А.Д., Оболенский В.Н., Шутова Н.Н. и др.; Ред. Н.Н. Шутова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Колос, 1970. – 240 с. + Прил. 44 л.

Описаны характерные признаки карантинных вредителей-насекомых, пять из которых встречаются на Дальнем Востоке.

5523. СТАДНИЦКИЙ Г.В., ГОЛУБЕВИНА Л.С. К вопросу о динамике численности вредителей генеративных органов хвойных пород. – Защита леса : Межвуз. сб. науч. тр., 1975, вып. 1, с. 76 – 85. – Библиогр.: с. 84 – 85.

Исследование динамики численности дендрофильных насекомых в лесах Ленинградской и Иркутской областей.

5524. СТАДНИЦКИЙ Г.В., ГОЛУБЕВИНА Л.С. Насекомые, выведенные из шишек ели (Picea abies Karst.) в Усть-Кутском районе Иркутской области. – В кн.: Материалы Науч.-техн. конф. лесохоз. фак. [Ленингр. лесотехн. акад.] . (Июнь, 1969 г.). Л., 1969, с. 148 – 149.

5525. СТАДНИЦКИЙ Г.В., ГРЕБЕНЩИКОВА В.П. Кто вредит семенам ели? – Лесн. хоз-во, 1969, № 9, с. 51 – 55.

О вредной лесной энтомофауне Иркутской, Тюменской и ряда других областей Союза.

5526. СТЕБАЕВ И.В. Смена местообитания у насекомых горно-аридных районов /Тувинской АССР/ в связи с зоологической индикацией почв. – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 400 – 402.

5527. СТЕБАЕВ И.В., НАШЛЕКОВА Н.И., ЦУКАСЯН А.Б. Саранчовые (Acrididae) и чернотелки (Tenebrionidae) как стимуляторы микробиологических процессов в почвах сухих степей Тувинской автономной республики. – Почвоведение, 1964, № 9, с. 89 – 95.

Исследовалась микрофлора кишечников и экскрементов саранчовых и чернотелок.

5528. СЫТЕНКО Л.С. Паразиты плодожорок (Grapholitha, Tmetocera, Carposina) и плодовой моли (Hyponomeuta padellus L.) в Приморском крае. – В кн.: Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Ленинград, 29 янв. – 3 февр. 1960 г. : Тез. докл. М.; Л., 1959, /т./ 2. Сельскохозяйственная, лесная энтомология, биологический метод борьбы с вредителями, пчеловодство и шелководство, с. 171 – 173.

Изучение видового состава и эффективности энтомофагов.

5529. ТАРАСОВА Д.А. Особенности формирования очагов стволовых вредителей сосны обыкновенной в юго-западной части Амурской области. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 237 – 239.

5530. Исключен.

5531. Исключен.

5532. ТОВКАЧ Л.Н. Главнейшие вредители и болезни кедрового подроста в Тофаларском лесничестве Нижнеудинского лесхоза Иркутской области. – Науч. тр. / Ленингр. лесотехн. акад., 1968, № 115, вып. 1. Защита леса, с. 121 – 125. – Библиогр.: с. 125.

5533. ТОВКАЧ Л.Н. Главнейшие вредители /насекомые/ молодняков кедра в лесах Иркутской области : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1969. – 15 с. – В надзаг.: Ленингр. лесотехн. акад. им. С.М. Кирова.

5534. ТОМИЛОВА В.Н. Вредители акации желтой (Caragana arborescens Lam.) в зеленых насаждениях Иркутской области. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 99 – 100.

5535. ТОМИЛОВА В.Н. Вредители зеленых насаждений города Читы. – В кн.: Вопросы лесозащиты : Материалы к II Межвуз. конф. по защите леса. М., 1963, т. 2, с. 137 – 138.

Изучение видового состава, биологии и экологии насекомых (чешуекрылые, равнокрылые).

5536. ТОМИЛОВА В.Н. Минирующие насекомые Восточной Сибири. – В кн.: Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1973, с. 3 – 15. – Библиогр.: с. 14 – 15.

Эколого-систематический перечень видов минирующих насекомых региона.

5537. ТОМИЛОВА В.Н. Минирующие насекомые Восточной Сибири и Дальнего Востока (отряды Coleoptera – жесткокрылые и Hymenoptera – перепончатокрылые). – В кн.: Фауна насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1974, с. 253 – 259. – Библиогр.: с. 259.

Сборы и наблюдения проводились на территории Иркутской области Бурятской и Якутской АССР и Читинской области.

5538. ТОМИЛОВА В.Н. Минирующие насекомые – вредители зеленых насаждений городов Иркутской области. – В кн.: Природа, ее охрана и рациональное использование : (Тез. докл. Второй Иркут. обл. науч.-практ. конф. по охране и рацион. использ. природ. ресурсов). Иркутск, 1970, с. 199 – 202.

5539. ТОМИЛОВА В.Н. Минирующие насекомые древесно-кустарниковых насаждений Прибайкалья. – В кн.: Защита леса от вредных насекомых и болезней : Всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение новых хим. и биол. методов борьбы с вредителями и болезнями леса" (30 нояб. – 2 дек. 1971 г.). М., 1971, т. 3, с. 139 – 141.

5540. ТОМИЛОВА В.Н. Энтомофауна зеленых насаждений г. Иркутска. – Энтом. обозрение, 1962, т. 41, вып. 1, с. 125 – 141. – Библиогр.: с. 141.

Результаты изучения видового состава, распространения вредных насекомых на разных видах деревьев.

5541. ТОМИЛОВА В.Н., ДУБЕШКО Л.Н. Наземная энтомофауна на северо-западном побережье Байкала. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1969, т. 66, с. 120 – 125.

5542. ТОМИЛОВА В.Н., ДУБЕШКО Л.Н. Обзор видового состава наземных насекомых северо-западного побережья юго-западной части Байкала /Иркутская область/. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1971, т. 25. Гидробиологические и зоологические исследования бассейна Ангары и Байкала, с. 191 – 222. – Библиогр.: с. 221 – 222.

5543. ТОМИЛОВА В.Н., ДУБЕШКО Л.Н. Энтомологические исследования [в Восточной Сибири] . – В кн.: Исследования природных ресурсов Восточной Сибири (1923 – 1973 гг.) Биолого-географическим научно-исследовательским институтом. Иркутск, 1974, с. 76 – 81.

5544. ТОЛПАНОВА В.А., БОГАШКАЯ Л.Н., ТОЛПАНОВ В.Г. О распространении насекомых – вредителей семян хвойных в Восточной Сибири. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те. 1965, т. 19, № 1, с. 64 – 70.

5545. ФЕЩЯЙ И.В. К вопросу о составе вредителей капусты [в условиях Приморского края] . – Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, 1975, вып. 28. Защита растений в сельском и лесном хозяйствах Дальнего Востока, с. 88 – 90. – Библиогр.: с. 90.

5546. ФИЛАТОВА Л.Д. Некоторые данные о вредной энтомофауне Дальневосточного ботанического сада. – В кн.: Озеленение городов Дальнего Востока. Владивосток, 1975, с. 139 – 146. – Библиогр.: с. 146.

Биология и географическое распространение ряда видов вредных насекомых.

5547. ФЛОРОВ Д.Н. Вредная энтомофауна лесов Иркутской области. – В кн.: Народнохозяйственные проблемы Иркутской области. Лес и лесная промышленность : Тр. конф. по изуч. производит. сил Иркут. обл. 4 – 11 авг. 1947 г. М.; Л., 1948, с. 64 – 73.

История изучения насекомых – вредителей семян и шишек, молодняка, хвои, коры и древесины хвойных насаждений.

5548. ФЛОРОВ Д.Н. Насекомые – вредители хвойных насаждений Восточной Сибири. – Иркутск, 1938. – 180 с.

5549. ФЛОРОВ Д.Н. Особенности энтомофауны тайги. – В кн.: Вопросы лесозащиты : Материалы к II Межвуз. конф. по защите леса. М., 1963, т. 2, с. 148 – 149.

На примере происхождения энтомофауны тайги Восточной Сибири.

5550. ФЛОРОВ Д.Н. Происхождение (становление) энтомофауны тайги. – Зоол. журн., 1955, т. 34, вып. 4, с. 789 – 799. – Библиогр.: с. 799.

Сравнение морфологических признаков одних и тех же видов, живущих в Восточной, Западной Сибири, на Урале и в европейской части страны.

5551. ФОМИНА К.И., ЛЕБЕДЕВА Е.Г. S- и M – вирусы картофеля и их переносчики /насекомые/ в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 28. Вирусологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2, с. 132 – 136. – Библиогр.: с. 135 – 136.

5552. ХОМЕНТОВСКИЙ П.А. Стволовые насекомые – вредители хвойных лесов Камчатки и вопросы охраны природы полуострова. – В кн.: Охрана природы и экономические проблемы природопользования : Тез. докл. II Семинара молодых ученых и специалистов по рацион. использ. и охране природ. ресурсов Сибири. Красноярск, 1975, с. 53 – 55.

5553. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Вредные насекомые лесных насаждений Тувинской области. – Тр. / Том. ун-т, 1955, т. 131. Четвертая научная конференция Томского государственного университета. Секция зоологии и гидробиологии, с. 327 – 332.

5554. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Главнейшие энтомовредители лесов Тувы и возможные меры борьбы с ними. – Изв. / Зап.-Сиб. фил. АН СССР. Сер. биол., 1950, т. 3, вып. 2. (Зоологический), с. 35 – 51. – Библиогр.: с. 50 – 51 (9 назв.).

Динамика численности вредителей и их биология.

5555. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Исследование энтомофауны почв и эколого-экономическое районирование Сибири. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, вып. II. Фауна и экология членистоногих Сибири, с. 81 – 92. – Библиогр.: с. 90 – 92.

Краткий обзор исследований энтомофауны почв. Выделены экологические районы встречаемости насекомых, включая Восточную Сибирь и Дальний Восток.

5556. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Материалы об энтомовредителях сельскохозяйственных растений Тувы. – Изв. / Зап.-Сиб. фил. АН СССР. Сер. биол., 1951, т. 4, вып. 1. Зоологический, с. 3 – 15.

Видовой состав, условия обитания и размножения.

5557. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Насекомые – вредители приречных ленточных лесов Тувы. – Лесн. хоз-во, 1950, № 9, с. 87 – 88.

5558. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Насекомые Тувинской автономной области. – Тр. / Биол. ин-т Зап.-Сиб. фил. АН СССР, 1956, вып. 1. Зоологический, с. 35 – 77.

Видовой состав, особенности распространения в различных географических зонах жуков, саранчовых, клопов, перепончатокрылых и других насекомых.

5559. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Расселение и акклиматизация насекомых в Сибири /включая Восточную/. – В кн.: Акклиматизация животных в СССР : Материалы Конф. по акклиматизации животных в СССР (10 – 15 мая 1963 г., г. Фрунзе). Алма-Ата, 1963, с. 332 – 333.

5560. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Численность популяций и внутривидовые взаимоотношения у насекомых. – В кн.: Проблемы внутривидовых отношений : Материалы к Совещ. по пробл. внутривидовых отношений организмов. 10 – 14 сент. 1962 г. Томск, 1962, с. 153 – 155.

Наблюдения проведены в Тувинской АССР и Забайкалье.

5561. ШАБЛИОВСКИЙ В.В., ЛУГОВИНЬНА А.А. Паразиты хлебных клопов в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 27. Энтомофаги советского Дальнего Востока, с. 75 – 83. – Библиогр.: с. 83.

Основные паразиты клопов – фазии и яйцееды.

5562. ШАУБ В.И., ФЕДОТОВ А.Ф. Вредители и болезни сельскохозяйственных растений Красноярского края и борьба с ними. – Красноярск : Краев. изд-во, 1948. – 104 с.

5563. ШЕСТОЙ съезд Всесоюзного энтомологического общества. Воронеж. 17 – 23 авг. 1970 г. : Аннотации докл. / Редкол.: К.В. Скуфьин (науч. ред.) и др. – Воронеж : Центр.-Черноозем. кн. изд-во, 1970. – 207 с. – В надзаг.: АН СССР. Всесоюз. энтомол. о-во. Воронеж. отд-ние.

Большое количество работ посвящено исследованию биологии, фенологии, распространения, видового состава насекомых Восточной Сибири, Дальнего Востока и мерам борьбы с ними.

5564. ШИРСКАЯ М.Н. Насекомые – паразиты и хищники скрытностволовых вредителей на гарях Государственного заповедника "Столбы". – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1961, вып. 3, с. 167 – 198. – Библиогр.: с. 197 – 198 (16 назв.).

Биологические особенности энтомофагов, биоценотические группировки скрытностволовых вредителей с насекомыми хищниками и паразитами. Анализ количественного распределения насекомых. Обоснование биологического метода борьбы с вредителями леса.

5565. ШИРСКАЯ М.Н. Скрытностволовые вредители леса на гарях Государственного заповедника "Столбы". – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1961, вып. 3, с. 111 – 165. – Библиогр.: с. 163 – 165 (51 назв.).

Исследование видового состава короедов, усачей, долгоносиков, рогохвостов, златок, биоэкологические особенности ведущих видов, их динамика по годам. Изучение биологии энтомофагов и влияния их на численность вредителей.

5566. ШИРЯЕВ В.В. Материалы по вертикальному распределению насекомых в южной части Баргузинского хребта. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 28 – 30.

5567. ШКАТУЛОВА А.П., ЛЕГОТИН Д.Ф. Cicadidae и Calliphoridae в Читинской области. – В кн.: Материалы XX Науч. конф. [Чит. пед. ин-та] : Тез. докл. Чита. 1968, с. 140 – 141.

5568. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Основные итоги работ по систематике насекомых в СССР (1917 – 1957). – Энтомол. обозрение, 1959, т. 36, вып. 4, с. 786 – 801. – Библиогр.: с. 797 – 801.

Приведены результаты работ по систематике насекомых Сибири и Дальнего Востока.

5569. ШТУНЬК А.В. К научному обоснованию задач прогноза вредителей сельскохозяйственных растений на Дальнем Востоке. – Тр. / Дальневост. НИИ сел. хоз-ва. 1975. т. 18, ч. 2, с. 4 – 9.

5570. ШТУНЬК А.В. К районированию вредителей /насекомых и клещей/ сельскохозяйственных культур на Дальнем Востоке. – Тр. / Дальневост. НИИ сел. хоз-ва. 1975. т. 18. ч. 2, с. 19 – 23.

5571. ШТУНЬК А.В., ТЕРЕНТЬЕВА Л.Л. Роль энтомофагов в динамике численности /насекомых/ вредителей капусты в Хабаровском крае. – Тр. / Дальневост. НИИ сел. хоз-ва, 1975, т. 18, ч. 2, с. 29 – 32.

5572. ШУТОВА Н.Н. Насекомые – хищники и паразиты Дальнего Востока. – Информ. бюл. по вопр. карантина растений, 1939, № 1, с. 10 – 15.

5573. ЭНГЕЛЬГАРД В.М. Вредители культурных растений и животных Дальнего Востока, как факторы, тормозящие развитие сельского хозяйства. – В кн.: Производительные силы Дальнего Востока. Хабаровск; Владивосток, 1927, вып. 4. Животный мир, с. 389 – 400.

Основные вредители – насекомые, их численность и вредоносность.

5574. ЭНГЕЛЬГАРДТ В.М. Список вредителей сельскохозяйственных культур Дальневосточного края. – Защита растений от вредителей, 1928, т. 5, № 1, с. 50 – 56.

5575. ЭНГЕЛЬГАРДТ В.М., МИЩЕНКО А.И. Вредители соевых бобов на Дальнем Востоке. – Владивосток : Изд-во Дальстазра, 1931.

5576. ЮРИНСКИЙ Т.И. Материалы к фауне Coleoptera и Lepidoptera Якутской области. – Изв. / Якут. отд. Рус. геогр. о-ва, 1915, т. 1, с. 24 – 25.

5577. ЮРЧЕНКО Г.И. Вредители /насекомые/ семян лиственницы в Хабаровском крае и меры борьбы с ними. – В кн.: Повышение продуктивности лесов Дальнего Востока. М., 1973, с. 245 – 261. – Библиогр.: с. 261 (23 назв.).

5578. ЮРЧЕНКО Г.И. К изучению насекомых – вредителей хвойного подроста в кедрово-широколиственных лесах. – Сб. тр. / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва, 1969, вып. 9, с. 399 – 408. – Библиогр.: с. 408.

Сведения о видовом составе, биологии, экологии и лесохозяйственном значении вредителей в условиях лесов Дальнего Востока.

5579. ЮРЧЕНКО Г.И. Конофаги хвойных пород Приамурья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Хабаровск, 1973. – 22 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр.

Общая характеристика видового состава и биология насекомых – вредителей шишек и семян.

5580. ЮРЧЕНКО Г.И. О видовом составе и особенностях адаптации к пищевому фактору вредителей шишек кедра /Хабаровского и Приморского краев/. – В кн.: Использование и воспроизводство лесных ресурсов Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. конф. (сент. 1972 г.). Хабаровск, 1972, ч. 2, с. 204 – 207.

5581. ЮРЧЕНКО Г.И. О значении пищевого фактора в динамике численности /насекомых/ конофагов хвойных пород Приамурья. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология. Лесная энтомология, с. 256.

5582. ЮРЧЕНКО Г.И. Об энтомофагах стволовых вредителей в усыхающих ельниках Хабаровского края. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока : (Реф. докл. Совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, 1967, с. 281 – 283.

5583. ЮРЧЕНКО Г.И. Типы заселения скрытостволовыми насекомыми аянской ели и белокорой пихты в усыхающих пихтово-еловых древостоях. – В кн.: Восьмая конф. молодых ученых Дал. Востока. Секция биол. наук. Владивосток, 1965, с. 92 – 94.

Списки наиболее важных стволовых вредителей и паразитов мелкопорядов; описание четырех типов заселения стволов в лесах Северного Сихотэ-Алиня.

5584. ЯКОБСОН Г.Г. Насекомые, собранные в 1900, 1902 и 1903 гг. П.С. Михно в Забайкалье. – Тр. / Троицкосав.-Кяхт. отд-ние Приамур. отд. Рус. геогр. о-ва, 1909, т. 10, вып. 1/2. (1907), с. 13 – 29.

5585. ЯНОВСКИЙ В.М. Изменение численности энтомофагов стволовых вредителей в различных ландшафтно-экологических условиях горных лесов Тувы и Монголии. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 103 – 105.

5586. ЯНОВСКИЙ В.М. Комплекс энтомофагов стволовых вредителей в горных лиственничниках Западной Тувы. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока : (Реф. докл. Совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, 1967, с. 296 – 297.

5587. ЯНОВСКИЙ В.М. Методика учета эффективности энтомофагов стволовых вредителей. – В кн.: Количественные методы в экологии и биоценологии животных суши : Тез. докл. Второй биоценол. конф. Ленинград, 20 – 22 янв. 1976 г. Л., 1975, с. 71 – 72.

Изучение обеспеченности кормом (нового критерия эффективности хищников) путем анализа биоценотических связей большого лиственничного короеда в Тувинской АССР.

5588. ЯНОВСКИЙ В.М. Некоторые особенности формирования комплексов энтомофагов стволовых вредителей /в лесах Тувинской АССР/. – В кн.: Исследования в лесах Сибири : Материалы Конф. молодых ученых. Красноярск, 1968, ч. 2, с. 225 – 230.

5589. ЯНОВСКИЙ В.М. О воздействии энтомофагов на динамику численности стволовых вредителей /в лиственничниках Западного Танну-Ола/. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов: (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 131 – 133.

5590. ЯРМОЛЕНКО И.М. Видовой состав и распространение вредителей /насекомых/ сахарной свеклы в Сибири. – В кн.: Материалы План.-метод. совещ. по защите растений зоны Урала и Сибири, 1960. Новосибирск, 1961, с. 116 – 121.

ПОДЕНКИ

5591. БАЙКОВА О.Я. К познанию поденок бассейна Амура. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1972, т. 77, с. 178 – 206. – Библиогр.: с. 205 – 206.

5592. БАЙКОВА О.Я. К познанию поденок (Ephemeroptera) бассейна Амура. – Энтомол. обозрение, 1974, т. 53, вып. 4, с. 815 – 829. – Библиогр.: с. 828 – 829.

5593. БАЙКОВА О.Я. К познанию поденок (Ephemeroptera) бассейна Амура. /Сообщ./ 2. Imagines (Rhithrogena, Heptagenia). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1972, т. 77, с. 207 – 232. – Библиогр.: с. 231 – 232.

5594. БАЙКОВА О.Я. Новые виды поденок рода Ephemerella Walsh. (Ephemeroptera, Ephemerellidae) фауны Дальнего Востока и Восточной Сибири. – Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, вып. 2, с. 327 – 335. – Библиогр.: с. 335.

Описание четырех видов поденок из горных притоков Амура и рек заповедника "Столбы" Красноярского края.

5595. БАЙКОВА О.Я. Новые и малоизвестные виды поденок (Ephemeroptera) из бассейна Амура. – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 1, с. 146 – 155. – Библиогр.: с. 155.

5596. БАЙКОВА О.Я. Новый вид рода Ephemerella Walsh. (Ephemeroptera, Ephemerellidae) из горных притоков бассейна Амура. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1962, т. 48, с. 202 – 205. – Библиогр.: с. 205 (4 назв.).

5597. БАЙКОВА О.Я. Новый род поденки из Приморья (Ephemeroptera : Heptageniidae). – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, № 5. Сер. биол. наук, вып. 1, с. 54 – 57. – Библиогр.: с. 57 (6 назв.).

5598. БАЙКОВА О.Я. О нахождении впервые в СССР самцов поденок рода Pseudocloeon (Ephemeroptera). – Энтомол. обозрение, 1968, т. 47, вып. 3, с. 523 – 527. – Библиогр.: с. 527.

Среди мест обнаружения – бассейн реки Амур, верхнее течение реки Енисей и Южное Приморье.

5599. БАЙКОВА О.Я. О плодовитости амурских поденок. – Вопр. географии Дал. Востока, 1971, сб. 9, с. 297 – 301. – Библиогр.: с. 300 – 301 (6 назв.).

По наблюдениям в водоемах бассейна реки Амур.

5600. БАЙКОВА О.Я. Описание самца Iron maculatus Tshern. 1949 (Ephemeroptera, Heptageniidae) из бассейна Амура. – Исслед. по биологии рыб и промысл. океанографии, 1974, вып. 5, с. 70 – 74. – Библиогр.: с. 74.

5601. БАЙКОВА О.Я. Питание амурских поденок. – Вопр. географии Дал. Востока, 1973, сб. 11. Зоогеография, с. 276 – 293. – Библиогр.: с. 292 – 293 (22 назв.).

5602. БАЙКОВА О.Я. Поденки (Ephemeroptera) бассейна Амура : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1970. – 17 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

Видовой состав, биология, трофические связи личинок, их роль в питании рыб и в составе бентоса.

5603. БАЙКОВА О.Я. Фауна поденок Дальнего Востока. – Вопр. географии Дал. Востока, 1965, сб. 7. Преобразование природы. Биогеография, с. 301 – 330. – Библиогр.: с. 329 – 330 (17 назв.).

5604. БАЙКОВА О.Я. Фауна поденок (Ephemeroptera) Восточной Сибири. – В кн.: Аннотации научных работ по исследованию сырьевой базы рыбной промышленности Дальнего Востока в 1959 – 1962 гг. Владивосток, 1965, с. 27 – 29.

5605. БУДДОВСКИЙ А.Т. К биологии Anagenesia paradoxa Mihi (Ephemeroptera) из бассейна р. Амур[а] . – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1935, № II, с. 124 – 125. – Библиогр.: с. 125 (6 назв.).

5606. БУДДОВСКИЙ А.Т. Новые представители сем. Palingeniidae (Ephemeroptera) из Дальнего Востока СССР. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1935, № 14, с. 151 – 166. – Библиогр.: с. 161 (10 назв.).

5607. БУДДОВСКИЙ А.Т. О новых формах сем. Palingeniidae (Ephemeroptera) из Дальневосточного края СССР. – Изв. АН СССР, 1935, № 5, с. 831 – 836.

5608. ГОЛЫШКИНА Р.А. Поденки (Ephemeroptera) реки Ангары и Иркутского водохранилища. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1967, т. 20, с. 34 – 64. – Библиогр.: с. 64 (6 назв.).

5609. КАЗЛАУСКАС Р. Новые и малоизвестные поденки (Ephemeroptera) фауны СССР /включая поденок бассейна реки Ангары/. – Энтомол. обозрение, 1963, т. 42, вып. 3, с. 582 – 592. – Библиогр.: с. 592.

5610. ЛЕВАНИДОВА И.М. Поденки Камчатского полуострова (эколого-фаунистический обзор). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1972, т. 82, с. 93 – 115. – Библиогр.: с. 114.

5611. ЛЕВАНИДОВА И.М., ЛЕВАНИДОВ В.Я. Суточные миграции донных личинок насекомых в речной струе. /Сообщ./ I. Миграции личинок поденок в реке Хор /приток реки Уссури/. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 3, с. 373 – 385. – Библиогр.: с. 384 – 385 (15 назв.).

5612. СИНИЧЕНКОВА Н.Д. К познанию рода Rhithrogena Eaton. (Ephemeroptera, Heptageniidae. – Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Биология. Почвоведение, 1973, № 3, с. 16 – 22. – Библиогр.: с. 22.

К систематике рода поденок, распространенных во многих странах мира и в СССР, включая Сибирь, Дальний Восток.

5613. ЧЕРНОВА О.А. Географическое распространение поденок (Ephemeroptera) и особенности фауны бассейна Амура. – Энтомол. обозрение, 1958, т. 37, вып. I, с. 64 – 84. – Библиогр.: с. 81 – 83.

5614. ЧЕРНОВА О.А. О новом роде и виде поденок из бассейна Амура (Ephemeroptera, Ametropodidae). – Докл. АН СССР, 1948, т. 60, № 8, с. 1453 – 1456.

5615. ЧЕРНОВА О.А. О палеарктических видах поденок рода Ephemera L. (Ephemeroptera, Ephemeridae). – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 2, с. 324 – 339. – Библиогр.: с. 338 – 339.

В том числе на материалах из Сибири и с Дальнего Востока.

5616. ЧЕРНОВА О.А. О систематическом положении и геологическом возрасте поденок рода Ephemeropsis Eichwald (Ephemeroptera, Hexagenitidae). – Энтомол. обозрение, 1961, т. 40, вып. 4, с. 858 – 869. – Библиогр.: с. 868 – 869.

Среди регионов распространения – Забайкалье.

5617. ЧЕРНОВА О.А. Поденки бассейна реки Амура и их значение в питании амурских рыб : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1955. – 16 с. – В надзаг.: МГУ им. М.В. Ломоносова.

5618. ЧЕРНОВА О.А. Поденки (Ephemeroptera) бассейна реки Амура и прилежащих вод и их роль в питании амурских рыб. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1952, вып. 32. Труды Амурской ихтиологической экспедиции 1945 – 1949 гг., т. 3, с. 229 – 360. – Библиогр.: с. 359 – 360 (62 назв.).

5619. ЧЕРНОВА О.А., БАЙКОВА О.Я. Об одном новом роде поденок (Ephemeroptera, Behningiidae). – Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, вып. 2, с. 410 – 415. – Библиогр.: с. 415.

Место обнаружения – пг Приморского края.

5620. БАРТЕНЕВ А.Н. Материалы по одонатологической фауне (Insecta, Odonata) Дальнего Востока. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1956, т. 3, с. 201 – 228. – Библиогр.: с. 227 – 228 (25 назв.).

5621. БАРТЕНЕВ А.Н. Материалы по стрекозам палеарктической Азии из коллекции Зоологического музея Императорской академии наук. /Сообщ./ I,2. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1912, т. 16, с. 409 – 448; 1913, т. 17, с. 289 – 310.

Морфологическое описание видов из различных районов Азии, включая Восточную Сибирь и Дальний Восток.

5622. БАРТЕНЕВ А.Н. Материалы по фауне стрекоз Сибири. [Сообщ.] (I – 5). Списки коллекций беспозвоночных Зоологического музея Томского университета, издаваемые под общей редакцией профессора Н.Ф. Каденко. Списки II – 12. – Изв. / Том. ун-т, 1910, кн. 37, с. I – 56. – Библиогр.: с. 48 – 53. Паг. разд.

Представлено несколько списков стрекоз, собранных в Западной и Восточной Сибири, Японии с краткой характеристикой всех видов.

*5623. БАРТЕНЕВ А.Н. Материалы по фауне стрекоз Сибири. [Сообщ.] (6 – 14). – В кн.: Труды лаборатории Зоологического кабинета Варшавского университета. Варшава, 1910, с. I – 24.

*5624. БАРТЕНЕВ А.Н. Материалы по фауне стрекоз Сибири. [Сообщ.] 15. Стрекозы Забайкалья. – Унив. изв., Варшава, 1910, № 5, с. I – 24; 1910, № 6/7, с. I – 77.

*5625. БАРТЕНЕВ А.Н. Материалы по фауне стрекоз Сибири. [Сообщ.] 16 (ошибочно вместо № 18). К фауне стрекоз окрестностей города Якутска. – Рус. энтомол. обозрение, 1917, № 17, с. 129 – 134.

*5626. БАРТЕНЕВ А.Н. Материалы по фауне стрекоз Сибири. [Сообщ.] (16 – 17). – Тр. / Рус. энтомол. о-во, 1914, т. 41, вып. 2, с. I – 32.

*5627. БАРТЕНЕВ А.Н. О видовых группах Aeschna clepsydra и Ae.juncea в Палеарктике. – Тр. / Сев.-Кавк. ассоц. НИИ, 1929, № 54.

5628. БАРТЕНЕВ А.Н. О некоторых положениях истории и сложения палеарктической фауны. – Зоол. журн., 1933, т. 12, вып. 2, с. 101 – 129; вып. 3, с. 121 – 149.

5629. БАРТЕНЕВ А.Н. Опыт биологической группировки стрекоз европейской части СССР. – Рус. зоол. журн., 1930, т. 10, вып. 4, с. 57 – 131. – Библиогр.: с. 124 – 127 (77 назв.).

Включен также материал по Восточной Сибири.

*5630. БАРТЕНЕВ А.Н. Палеарктические восточно-азиатские виды и подвиды рода Calopteryx (Odonata, Calopterygidae). – Работы лаб. Зоол. каб. Варшав. ун-та 1911-го г., 1912, вып. I, с. 163 – 257.

5631. БАРТЕНЕВ А.Н. По поводу коллекции стрекоз из Восточной Сибири и Туркестана и о роде Ophigomphus Selys в Палеарктике. – Рус. энтомол. обозрение, 1930, т. 24, № 1/2, с. 115 – 127.

Видовой состав, характеристика.

5632. БАРТЕНЕВ А.Н., ПОПОВА А.Н. Материалы по фауне стрекоз Палеарктики. – Рус. энтомол. обозрение, 1928, т. 22, № 3/4, с. 235 – 239.

5633. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Вымершие и вымирающие стрекозы (Odonata) и вероятные причины, обусловливающие вымирание таксонов. – Пробл. эволюции, 1973, т. 3, с. 119 – 131. – Библиогр.: с. 131.

К истории фауны стрекоз мира, включая сибирские и дальневосточные виды.

5634. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Голарктическая фауна стрекоз (Odonata, Insecta), ее структура, пределы распространения и вероятные пути формирования. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1965, № 12. Сер. биол.-мед. наук, вып. 3, с. 76 – 83. – Библиогр.: с. 82 – 83 (29 назв.).

5635. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Горячий источник как среда обитания личинок стрекозы. – Тр. / Баргуз. заповедник, 1960, вып. 2, с. 131 – 133. – Библиогр.: с. 133.

Личинки обнаружены в ручье в Северо-Восточном Прибайкалье.

5636. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. К познанию одонатологической фауны Баргузинского заповедника и некоторых прилежащих районов. – Тр. / Баргуз. заповедник, 1961, вып. 3, с. 181 – 185.

5637. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. К познанию одонатологической фауны Северо-Востока Сибири. – В кн.: Биологический сборник. Иркутск, 1960 (1961), с. 222 – 226. – Библиогр.: с. 226.

Список девяти видов стрекоз, новых для Северо-Востока Сибири.

5638. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. К познанию одонатофауны Забайкалья. – Изв. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1968, т. 4, вып. 1, с. 112 – 114.

5639. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. К фенологии стрекоз (Odonata) Южного Прибайкалья и некоторые общие вопросы развития фауны. – Библ. / Вост.-Сиб. фенол. комис., 1963, вып. 2/3. Сезонная и вековая динамика природы Сибири, с. 57 – 66. – Библиогр.: с. 65 – 66 (14 назв.).

5640. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Карликовая форма Lestes uncatus Kirby (Odonata, Lestidae) из горячих источников Северного Забайкалья. – Энтомол. обозрение, 1957, т. 36, вып. 1, с. 161 – 162.

5641. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Личинка Leucorrhinia orientalis Selys и некоторые вопросы систематики и генезиса вида. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1964, т. 62. Энтомологическая фауна Южной Сибири, с. 3 – 7. – Библиогр.: с. 6 – 7.

Описание личинки из Тункинской котловины.

5642. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Материалы к познанию дальневосточной фауны Odonata. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1956, т. 3, с. 181 – 199. – Библиогр.: с. 199 (29 назв.).

5643. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Mortonagrion selenion Ris. (Odonata, Insecta). – новый вид в фауне СССР. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1970, вып. 3, с. 17 – 19.

Найдены в долине реки Монкухай в Приморье.

5644. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Некоторые вопросы условий обитания личиночных фаз Sympetrum flaveolum L. (Odonata, Insecta) в пересохших временных водоемах. – Учен. зап. / Бурят. пед. ин-т, 1961, вып. 24. Биология, с. 57 – 61. – Библиогр.: с. 61 (11 назв.).

5645. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Новая географическая форма стрекозы (Odonata) из Южной Сибири. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1971, вып. 4, с. 5 – 6.

5646. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Новые для фауны СССР роды и виды стрекоз (Odonata, Insecta) с Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 4, с. 611 – 613. – Библиогр.: с. 612.

5647. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Новый вид и новый подвид стрекоз (Odonata, Insecta) из Южного Прибайкалья. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1964, т. 62. Энтомологическая фауна Южной Сибири, с. 7 – 10.

5648. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Новый вид стрекозы (Odonata, Insecta) из Южного Приморья. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 12, с. 1864 – 1866.

5649. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. О вероятном центре происхождения и путях расселения основного ядра голарктической одонатофауны (Odonata, Insecta). – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1965, т. 64. Материалы по зоогеографии Сибири, с. 3 – 14. – Библиогр.: с. 13 – 14.

5650. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. О зависимости распространения стрекоз (Odonata, Insecta) в условиях Северной Евразии от экологического фактора – влажности. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, № 15. Сер. биол. наук, вып. 3, с. 131 – 133. – Библиогр.: с. 133 (7 назв.).

Сравнение фаун Южного Приморья и Забайкалья.

5651. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. О некоторых закономерностях в распределении окраски у северопалеарктических стрекоз. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 36. Зоология, с. 102 – 105.

5652. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. О происхождении некоторых биологических особенностей сибирских стрекоз (Odonata). – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1964, т. 62. Энтомологическая фауна Южной Сибири, с. 11 – 17. – Библиогр.: с. 17.

5653. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. О случаях заселения Сибири восточными по происхождению видами стрекоз с запада (Odonata, Insecta). – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1964, т. 62. Энтомологическая фауна Южной Сибири, с. 18 – 20.

5654. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Об истории возникновения китайского и камчатского дизъюнктивных ареалов американского дозорщика – Anax junius Drury (Odonata, Insecta). – Зоол. журн., 1966, т. 45, вып. 8, с. 1159 – 1163. – Библиогр.: с. 1162 – 1163.

5655. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Одонатологическая фауна Сибири : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Иркутск, 1963. – 34 с. – В надзаг.: Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова.

География, экология, зоогеография, история фауны стрекоз Сибири, в том числе Восточной.

5656. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Одонатофауна долины р. Норды в западной Сибири. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 16. Фауна Сибири, ч. 2, с. 24 – 31. – Библиогр.: с. 31.

5657. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Одонатофауна заповедников Средней Сибири и некоторых сопредельных с ними земель. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1971, вып. 5, с. 80 – 84.

5658. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Одонатофауна островов Мирового океана. – В кн.: Островные фауны Мирового океана : Тез. совещ., дек. 1972 г. М., 1972, с. 57 – 61.

Итоги изучения по литературным источникам и коллекциям фауны стрекоз ряда островов, в том числе Курильских, Сахалина.

5659. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Определитель стрекоз Сибири по имагинальным и личиночным фазам / Отв. ред. М.М. Кожов. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1963. – 114 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Вост.-Сиб. фил. Библиогр.: с. 108 – 113.

Краткие диагнозы видов, данные по распространению и биологии стрекоз Западной, Восточной Сибири, Дальнего Востока.

5660. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Основные вопросы взаимоотношений фаун стрекоз (Odonata, Insecta) Сибири и Америки в пределах Палеарктической области. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, № 12. Сер. биол.-мед. наук, вып. 3, с. 66 – 75. – Библиогр.: с. 74 – 75 (14 назв.).

5661. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Основные принципы географического распространения стрекоз в Палеарктике. – Тр. / Том. ун-т, 1956, т. 142. Пятая научная конференция Томского государственного университета, посвященная 350-летию г. Томска (1604 – 1954). Секция зоологии и гидробиологии, с. 185 – 194.

5662. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Особенности в сезонном развитии одонатофауны на водоемах северо-восточного побережья оз. Байкал. – В кн.: Фауна и экология членистоногих Сибири. Новосибирск, 1966, с. 203 – 205.

5663. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Особенности распределения стрекоз (Odonata) по типам водоемов в Южном Приморье. – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 2, с. 303 – 306.

5664. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Сезонное развитие одонатологической фауны в условиях муссонного климата Южного Приморья. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1966, № 4. Сер. биол.-мед. наук, вып. 1, с. 120 – 128.

Приведены сравнительные данные развития фауны Приморья, Прибайкалья и приалтайских степей.

5665. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Стрекоза на мысе Челюскина. – Природа, 1953, № 4, с. 117.

5666. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Стрекозы Сибири (Odonata). – В 2-х тт. / Отв. ред. В.В. Шевченко. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1973 – 1974. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Биол. ин-т.

Т. 1. Ч. 1/2. – 620 с. – Библиогр.: с. 159 – 175.

Т. 2. Ч. 3. Фауна стрекоз Сибири. – 350 с. – Библиогр.: с. 333 – 346.

Включены материалы по Восточной Сибири и Дальнему Востоку.

5667. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Структура и история формирования островных и полуостровных одонатологических фаун Северо-Восточной Азии. – Зоол. журн., 1963, т. 42, вып. 11, с. 1636 – 1645. – Библиогр.: с. 1644 – 1645.

В качестве основы для анализа приведены фаунистические описания для Камчатки, Курильских островов, Сахалина и острова Хоккайдо.

5668. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Условия погоды и суточная активность стрекоз (Odonata) /в Иркутской области/. – Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, вып. 4, с. 778 – 783.

5669. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Условия существования личинок реликтовой стрекозы Orthetrum albistylum Selys в горячем ключе Северо-Восточного Прибайкалья. – Зоол. журн., 1960, т. 39, вып. 9, с. 1432 – 1433. – Библиогр.: с. 1433.

5670. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Фенологии лёта стрекоз (Odonata, Insecta) в заполярной Сибири и некоторые общие закономерности этого явления на севере Палеарктики. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 7, с. 1014 – 1017. – Библиогр.: с. 1017.

Исследования велись на реке Лена, в устье реки Норда.

5671. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Южный вид стрекоз (Odonata, Insecta) на горячих источниках Северного Забайкалья. – Зоол. журн., 1956, т. 35, вып. 11, с. 1735 – 1736.

Место находки – бассейн реки Большой.

5672. БЕЛЬШЕВ Б.Ф., КУРЕНЦОВ А.И. К познанию стрекоз (Odonata) Приамурья. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1964, вып. 40. Стрекозы Сибири, с. 71 – 80. – Библиогр.: с. 80.

5673. БЕЛЬШЕВ Б.Ф., СВОДОВ Н.. Somatochlora sahlbergi Trybom. (Odonata,Insecta)в Южной Сибири [Тункинская котловина] . – Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. 12, с. 1892 – 1893. – Библиогр.: с. 1893 (6 назв.).

5674. БЕЛЬШЕВ Б.Ф., РЕММ Х.Я., ПАНКРАТЬЕВ А.Г. К познанию одонатологической фауны Уссурийского края. – В кн.: Живая природа Дальнего Востока. Таллин, 1971, с. 162 – 170.

5675. БЕЛЬШЕВ Б.Ф., РЕММ З.Я. Личиночная фаза Agrion lanceolatum Selys. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1969, т. 66, с. 155 – 156.

Изучены экземпляры из Южного Прибайкалья и Южного Приморья.

5676. БЕЛЬШЕВ Б.Ф., РЕММ З.Я. Неизвестные и малоизвестные личиночные фази стрекоз (Odonata, Insecta) из Юго-Восточной Сибири. – Гидробиол. журн., 1966, т. 2, № 5, с. 10 – 23. – Библиогр.: с. 23.

5677. БЕЛЬШЕВ Б.Ф., СТЕПАНЧУК Е.С. Интересные в зоогеографическом отношении находки стрекоз (Odonata) в Южном Приморье. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1965, т. 64. Материалы по зоогеографии Сибири, с. 15 – 18. – Библиогр.: с. 17 – 18.

5678. БЕЛЬШЕВ Б.Ф., СТЕПАНЧУК Е.С. Суточные миграции у четырех пятнистых стрекоз /Южного Приморья/. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1964, т. 62. Энтомологическая фауна Южной Сибири, с. 20 – 22.

5679. БЕЛЬШЕВ Б.Ф.; ТОМИЛОВ А.А. К фауне стрекоз (Odonata) Восточной Сибири. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 36. Зоология, с. 69 – 92. – Библиогр.: с. 92 (15 назв.).

5680. БЕЛЬШЕВ Б.Ф., ХАРИТОНОВ А.Ю. О систематическом и номенклатурном положениях северного евразиатского вида Sympycna braueri Bianchi (Odonata,Lestidae). – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1975, вып. 10. Вопроси экологии, с. 193 – 198. – Библиогр.: с. 198.

5681. ГОРОДКОВ К.Б. Некоторые данние о распространении стрекоз на севере. – Энтомол. обозрение, 1956, т. 35, вып. 1, с. 120 – 123. – Библиогр.: с. 122 – 123.

Сведения о стрекозах, преимущественно севера Сибири.

5682. МАМАЕВА Л.С. Новые сведения о макромии сибирской (Macromia aibirica Djakonov, 1926; Odonatoptera) /найденной у поселка Лозового Приморского края/ . – В кн.: Материалы IV науч. конф. профес.-преподават. состава Биол.-почв. фак. /Дальневост. ун-та/. Владивосток, 1970, с. 74 – 76.

5683. ПОПОВА А.Н. Личинки стрекоз фауны СССР (Odonata) / Ред. изд. А.А. Стрелков. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1953. – 235 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 50). – Библиогр.: с. 57 – 63.

Включены также виды, распространенные в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

5684. ПРИТЫКИНА Л.Н. Материалы к морфоэкологической классификации личинок стрекоз (Odonata). – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, вып. 3, с. 503 – 519. – Библиогр.: с. 517 – 518.

Материалом для работы послужили наблюдения в природе, личные сборы автора в Московской, Волгоградской областях, Северном Забайкалье, литературные данные.

5685. ХАРИТОНОВ А.Ю. Североевразиатские виды рода Enallagma Harp. (Odonata, Insecta). – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1975, вып. 9. Таксономия и экология животных Сибири, с. 11 – 20. – Библиогр.: с. 19 – 20.

Описание двух новых для Сибири и Дальнего Востока видов. Определительная таблица самцов.

ТАРАКАНОВЫЕ

5686. БЕЙ-БИЕНКО Г.Я. Насекомые таракановые / Ред. тома А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 343 с. – (Фауна СССР; № 40). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 100 – 107. Вспом. указ. с. 337 – 342.

Особенности биологии, географического распространения. Сведения о сибирских и дальневосточных видах.

ПАЛОЧНИКИ

5687. БЕЙ-БИЕНКО Г.Я. Первый представитель насекомых-палочников (Phasmoptera) с советского Дальнего Востока. – Докл. / АН СССР, 1960, т. 130, № 3, с. 690 – 692. – Библиогр.: с. 692.

5688. СИНЧИЛИНА Е.М. Палочник (Baculum ussurianum B.-Bienko sp.n.). – новый представитель дендрофильной энтомофауны юга Дальнего Востока. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 14. Геология, химия, ботаника, зоология, экономика, история, с. 115 – 117.

5689. СИНЧИЛИНА Е.М. Уссурийский палочник (Baculum ussurianum B.-B.) – вредитель широколиственных пород в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 7. Роль насекомых в лесных биогеоценозах Приморья, с. 154 – 158. – Библиогр.: с. 158.

Особенности распространения и биологии вредителя.

ПРЯМОКРЫЛЫЕ

5690. БЕЙ-БИЕНКО Г.Я. Исследования по кузнечиковым (Orthoptera, Tettigoniidae) Союза ССР /включая Приморье/ и сопредельных стран. – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во, 1951, т. 43, с. 129 – 170. – Библиогр.: с. 169 – 170.

5691. БЕЙ-БИЕНКО Г.Я. Кузнечиковые. Подсем. Листовые кузнечики (Phaneropterinae) / Редкол.: А.А. Штакельберг и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1954. – 385 с. – (Фауна СССР. Прямокрылые; Т. 2. Вып. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 42 – 52. Вспом. указ.: с. 377 – 384.

Особенности морфологии, биологии и классификации представителей подсемейства, свойственных СССР (включая Восточную Сибирь, Дальний Восток) и сопредельным странам.

5692. БЕЙ-БИЕНКО Г.Я. Новый представитель ортоптероидных насекомых из группи Grylloblattoidea (Orthoptera) в фауне СССР. – Энтомол. обозрение, 1951, т. 31, № 3/4, с. 506 – 509. – Библиогр.: с. 509.

Место обнаружения – Южное Приморье.

5693. БЕЙ-БИЕНКО Г.Я. Саранчовые из рода пустынниц (Schingonotus Fieb.) и их ближайшие родичи (Orthoptera,Acrididae). – Энтомол. обозрение, 1950, т. 31, № I/2, с. 198 – 205. – Библиогр.: с. 205.

Ряд видов распространен в Забайкалье, Приамурье и Приморском крае.

5694. БЕЙ-БИЕНКО Г.Я., МИЩЕНКО Л.Л. Саранчовые фауны СССР и сопредельных стран. Ч. I,2 / Ред. А.А. Стрелков. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1951. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; №№ 38, 40).

Ч. I. – 378 с. – Библиогр.: с. 75 – 82.

Ч. 2. – 667 с. – Библиогр.: с. 644 – 665.

Рассмотрены виды саранчовых, зарегистрированные на территории СССР, включая Восточную Сибирь и Дальний Восток.

5695. БЕРЕЖКОВ Р.П. Саранчовые Тувинской области. – Изв. Зап.-Сиб. фил. АН СССР. Сер. биол., 1951, т. 4, вып. I. Зоологический, с. 17 – 23. – Библиогр.: с. 23.

5696. ВИНОКУРОВ Г.М. Саранчовые и районы массового распространения их в Восточной Сибири. – Изв. / Иркут. станция защиты растений от вредителей, 1927, № I, с. 3 – 52.

5697. ВИНОКУРОВ Г.М., РУБЦОВ И.А. Материалы по экологии саранчовых Иркутского округа. – Изв. / Иркут. станция защиты растений от вредителей, 1930, № 2, с. 3 – 86.

По данным обследований в долинах рек Иды, Тыргура, Тымырея.

5698. ВОРОБЕЦ З.И. Некоторые особенности онтогенеза ротового аппарата белополосой кобылки (Chrothipus albomarginatus Deg.) Центральной Якутии. – В кн.: Вопросы науки в трудах молодых ученых Якутии : Докл. Науч. конф., посвящ. юбилею 50-летия Великой Окт. соц. революции, 14 – 15 дек. 1967 г. Якутск, 1971, с. 354 – 360. – Библиогр.: с. 360.

5699. ГОНЧАРОВА А.А. О строении и откладке кубышек у рода Stenobothrus Fisch. – В кн.: Вредные саранчовые. Вредители огородничества. Грызуны Приангарья. Мокрая головня : Тр. по защите растений Вост. Сибири. Иркутск; Москва, 1933, с. 115 – 117.

5700. ГУСЕВА В.С. Эколого-географический анализ распределения саранчовых в степной зоне. – В кн.: Фауна и экология животных. М., 1972, с. 27 – 31. – Библиогр.: с. 30 – 31.

Сборы и наблюдения проводились в Причерноморской степи, степях Оренбургской и Читинской областей.

5701. ДМИТРИЕВА-ЮРГЕНСОН И.А. К биологии кузнечика Deracantha onos Pall. – Энтомол. обозрение, 1950, т. 31, № I/2, с. 157 – 164. – Библиогр.: с. 164.

На основе наблюдений в степях Юго-Восточного Забайкалья.

5702. ДОБРЕЦОВ А.Н. Вредящие саранчовые Красноярского края. – В кн.: Вредители и болезни сельскохозяйственных культур Красноярского края. Красноярск, 1958, с. 7 – 12.

5703. ДОБРЕЦОВ А.Н. Закономерности размножения нестадных саранчовых и прогноз их появления в Красноярском крае. – Тр. / Краснояр. НИИ сел. хоз-ва, 1967, т. 4, с. 168 – 179. – Библиогр.: с. 179.

5704. ДОБРЕЦОВ А.Н. Основной критерий долгосрочного прогноза размножения нестадных саранчовых в Красноярском крае. – Науч. тр. / Краснояр. НИИ сел. хоз-ва, 1970, т. 6, с. 195 – 198.

5705. ДОБРЕЦОВ А.Н. Экологические закономерности в постоянных очагах размножения нестадных саранчовых в Красноярском крае. – Сиб. вестн. с.-х. науки, 1972, № I, с. 51 – 57.

Влияние абиотических и биотических факторов на численность саранчовых.

5706. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСКИЙ Д.П. К познанию палеарктических Podismini (Orthoptera, Acridoidea): (Предварит. сообщ.) – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1933, т. I, вып. 3/4, с. 253 – 268. – На науч.титуле: 1932.

Сведения о видах из Восточной Сибири и с Дальнего Востока.

5707. ДУРОВИН Н.Н., ХАНТИЕВ Р.Д. Звуковые сигналы кузнечиков семейства Tettigoniidae(Orthoptera). – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 7, с. 1001 – 1014. – Библиогр.: с. 1014.

Материал собран в Московской области, Крыму и на Дальнем Востоке.

5708. ХАНТИЕВ Р.Д., ДУРОВИН Н.Н. Звуковые сигналы сверчков (Orthoptera, Oecanthidae, Gryllidae). – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 3, с. 345 – 358. – Библиогр.: с. 357 – 358.

Материал для исследования собран в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке.

5709. ЗВОНОВ Б.М. Акустические различия голосов обыкновенного и пятнистого сверчков. – Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Биология, почвоведение, 1975, № I, с. 116 – 118.

Сравнение голосов пятнистого сверчка с Амуро-Зейского плато и обыкновенного – из Рязанской области.

5710. ЗИМИН Л.С. Кубышки саранчовых: Морфология, систематика, диагностика и экология. – М.; Л., 1938. – 107 с. – (Определитель по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР: Вып. 23). – Библиогр.: с. 83 – 84.

5711. ИВАНОВА А.В., КАРЕЛИНА Р.И. Фауна саранчовых аласов вилюйской группы районов /Якутская АССР/. – В кн.: Вопросы науки в трудах молодых ученых Якутии: Докл. Науч. конф., посвящ. юбилею 50-летия Великой Окт. соц. революции, 14 – 15 дек. 1967 г. Якутск, 1971, с. 349 – 353. – Библиогр.: с. 352 – 353.

5712. ИВАНОВА И.В. Влияние хозяйственной деятельности человека на экологию и распространение прямокрылых в горах Западного Саяна. – В кн.: Научные основы охраны природы и их преподавание в высшей и средней школе : Материалы науч. конф. Томск, 1970, с. 314 – 316.

5713. ИВАНОВА И.В. Изменение фауны саранчовых юга Красноярского края в зависимости от хозяйственной деятельности человека. – В кн.: Охрана природы Красноярского края : Материалы I Краев. науч.-техн. конф. молодых ученых и специалистов. Красноярск, 1969, с. 58 – 62.

5714. ИВАНОВА И.В. О распространении прямокрылых в ландшафтах юга Красноярского края. – В кн.: Материалы IУ Науч. конф. зоологов пед. ин-тов. Горький, 1970, с. 181 – 183.

5715. ИВАНОВА И.В. Особенности фауны прямокрылых (Orthoptera) юга Красноярского края. – Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, вып. I, с. 127 – 138. – Библиогр.: с. 137 – 138.

5716. ИВАНОВА И.В. Причины массовых размножений саранчовых на юге Красноярского края. – В кн.: Вопросы зоологии. Проблемы высшей нервной деятельности человека и животных. Красноярск, 1968, с. 53 – 59. – Библиогр.: с. 59.

О влиянии климатических и антропогенных факторов на динамику численности саранчовых.

5717. ИВАНОВА И.В. Саранчовые и другие прямокрылые юга Красноярского края : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Ленинград; Пушкин, 1968. – 16 с. – В надзаг.: Ленингр. с.-х. ин-т.

5718. ИВАНОВА И.В. Саранчовые Красноярского края. – Защита растений, 1968, № 4, с. 48 – 49.

5719. ИКОННИКОВ Н. К познанию Acridoidea Сибири. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1912, т. 16, с. 242 – 270. – На нем. яз.

Насекомые для исследования собраны в различных районах Восточной Сибири и в Приморском крае.

5720. ИЛЬЕНКО М.И. К вопросу о стациальном распределении кубышек саранчовых. – Тр. по защите растений Вост. Сибири, 1935, вып. 2. Вредители и полезные сельскохозяйственных растений Восточной Сибири, с. 45 – 57.

Работа проводилась в Балаганском районе Иркутской области.

5721. ИЛЬЕНКО М.И. О развитии и превращениях сибирской кобылки (Gomphocerus sibiricus L.). – Изв. / Иркут. станция защиты растений от вредителей, 1930, № 2, с. 87 – 103. – Библиогр.: с. 103 (10 назв.).

По материалам, собранным в Окинском районе Иркутской области.

5722. ИНТЕНИЦКИЙ И.Б. О саранчовых Восточной Сибири и их паразитах. – Тр. / Рус. энтомол. о-во, 1898, т. 32, № 3/4, с. 43 – 46.

5723. КАРЕЛИНА Р.И. Вредные саранчовые Якутии. – Защита растений от вредителей и болезней, 1961, № 11, с. 28.

Указаны основные виды саранчовых и меры борьбы с ними.

5724. КАРЕЛИНА Р.И. К вопросу о биологии белополосой кобылки в Центральной Якутии. – Учен. зап. / Якут. ун-т, 1957, вып. 1. Серия естественных наук, с. 99 – 119. – Библиогр.: с. 119 (9 назв.).

5725. КАРЕЛИНА Р.И. К вопросу о питании белополосой кобылки в условиях Якутии. – Учен. зап./ Якут. ун-т, 1960, вып. 8. Серия естественных наук, с. 93 – 107. – Библиогр.: с. 106 – 107 (10 назв.).

5726. КАРЕЛИНА Р.И. К динамике численности размножений саранчовых в Центральной Якутии. – В кн.: Вопросы зоологии : Материалы к III Совещ. зоологов Сибири. Томск, 1966, с. 61 – 62.

Анализ сведений за 70 лет (1889 – 1959) по различным изданиям и архивным данным.

5727. КАРЕЛИНА Р.И. К фауне прямокрылых (Orthoptera) Южной Якутии. – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во, 1974, т. 57. Систематика и экология прямокрылых насекомых, с. 112 – 122. – Библиогр.: с. 122.

5728. КАРЕЛИНА Р.И. К экологии бескрылой кобылки (Podisma pedestris L.) в Якутии. – Учен. зап. / Якут. ун-т, 1971, вып. 18. Серия биологии, географии, химии, с. 83 – 88. – Библиогр.: с. 88 – На обл.: Вып. 20.

5729. КАРЕЛИНА Р.И. Некоторые данные о коротокрылых якутской. – Учен. зап. / Якут. ун-т, 1965, вып. 15. Серия биологических и химических наук, с. 109 – 112. – Библиогр.: с. 112 (6 назв.).

5730. КАРЕЛИНА Р.И. Относительно дальневосточной бескрылой кобылки (Primnoa primnoa F.-W.) в Якутии. – Учен. зап. / Якут. ун-т, 1971, вып. 18. Серия биологии, географии, химии, с. 89 – 91. – Библиогр.: с. 91. – На обл.: Вып. 20.

5731. КАРЕЛИНА Р.И. Саранчовые вилки /Якутская АССР/ и ущерб, причиняемый ими сельскому хозяйству. – В кн.: Охрана природы Якутии : Материалы У Респ. совещ. по охране природы Якутии. Иркутск, 1971, с. 118 – 125. – Библиогр.: с. 125.

5732. КОПАНЕВА Л.М. Изменение видового состава сообществ саранчовых Иркутской области за последние 40 лет /под влиянием хозяйственной деятельности человека/. – Бюл. / ВНИИ защиты растений, 1974, № 28, с. 51 – 54. – Библиогр.: с. 53 – 54 (12 назв.).

5733. КОПАНЕВА Л.М., ИВАНОВА И.В. Прямокрылые (саранчовые и кузнечиковые) – индикаторы уровней существования антропогенного типа. – В кн.: Актуальные вопросы зоогеографии : Тез. докл. VI Всесоюз. зоогеогр. конф. (сент. 1975 г.). Кишинев, 1975, с. 118 – 119.

Изучены группировки прямокрылых в различных зонах и областях СССР, в том числе в Красноярском крае, Тувинской АССР, Иркутской области.

5734. КОРЗО З.Д. Большая болотная кобылка в условиях Нижне-Амурской области. – Сб. науч. работ / Дальневост. ин-т земледелия и животноводства, 1940, № 3, с. 207 – 216.

5735. КУРЕНЦОВ А.И. К биологии кузнечика в Уссурийском крае. – Природа, 1945, № 1, с. 67 – 68.

5736. КУРЕНЦОВ А.И. К фауне прямокрылых (Orthoptera) Супутинского заповедника /Приморского края/. – Вести. / Дальневост. фил. АН СССР, 1936, № 31, с. 145 – 146.

5737. ЛАВРОВА Г.Ф. Экология пятнистой копьеноски в Южном Забайкалье. – Учен. зап. / Моск. пед. ин-т им. В.И. Ленина, 1970, № 394. Фауна и экология животных, с. 74 – 80. – Библиогр.: с. 79 – 80 (18 назв.).

Включены сведения о распределении насекомого по характерным для него биотопам.

5738. МИРАМ З.Ф. Новый вид рода Paradirymadusa (Orthoptera, Decticinae) из Уссурийской области. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1940, т. 6, вып. 1/2, с. 61 – 63. – Библиогр.: с. 63.

5739. МИРАМ З.Ф. О прямокрылых (Orthoptera) Якутии. – Л. : Изд-во АН СССР, 1928. – 26 с. – (Материалы Комис. по изуч. Якут. АССР АН СССР; Вып. 24). – Библиогр.: с. 23 – 24 (22 назв.). На нем. яз., рез. на рус. яз.

5740. МИРАМ З.Ф. Прямокрылые (Orthoptera) Якутии / Ред. В.А. Линдхольм. – Л.: Изд-во АН СССР, 1933. – 52 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 12). – Библиогр.: с. 45 – 47 (47 назв.).

5741. МИРАМ З.Ф. Список Orthoptera, собранных камчатской экспедицией Ф.Л. Рябушинского в 1908 – 1909 годах. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1917, т. 23, с. 283 – 288.

5742. МИЩЕНКО Л.Л. К фауне прямокрылых насекомых (Orthoptera) Северо-Восточной Сибири. – Энтомол. обозрение, 1971, т. 50, вып. 3, с. 574 – 583. – Библиогр.: с. 582 – 583.

5743. МИЩЕНКО Л.Л. Новые виды рода Primnoa F.-W. (Saltatoria – Orthoptera, Acrididae) из Приморского края. – Энтомол. обозрение, 1951, т. 31, № 3/4, с. 510 – 514.

5744. МИЩЕНКО Л.Л. Ревизия рода Primnoa F.-W. (Orthoptera, Acrididae, Catantopinae). – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во, 1974, т. 57. Систематика и экология прямокрылых насекомых, с. 7 – 37. – Библиогр.: с. 35 – 37.

На основе материалов из многих стран мира, СССР (включая Сибирь, Дальний Восток).

5745. МИЩЕНКО Л.Л. Саранчовые (Catantopinae) / Ред. А.А. Штакельберг. – М.: Л. : Изд-во АН СССР, 1952. – 610 с. – (Фауна СССР. № 54. Насекомые прямокрылые; Т. 4. Вып. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 60 – 65. Вспом. указ. с. 592 – 608.

Обзор саранчовых фауны (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток) и сопредельных стран. Особенности морфологии, экологии, систематики. Определительные таблицы подсемейств, триб и родов.

5746. НЕКОТОРЫЕ принципы и приемы исследования смешанных популяций нестадных саранчовых в разных ландшафтных условиях / Правдин Ф.Н., Гусева В.С., Крицкая И.Г., Черняховский М.Е. – В кн.: Фауна и экология животных. М., 1972, с. 3 – 16. – Библиогр.: с. 14 – 16.

На материале из многих районов страны, в том числе Приморского края.

5747. НОВОМБЕРГСКИЙ Н. По Сибири: Сб. статей по крестьянскому праву, народному образованию, экономике и сел. хоз-ву. – СПб, 1903.

Кобылка и борьба с нею в Иркутском уезде, с. 124 – 146.

5748. ПОДГОРНАЯ Л.И. О некоторых анатомических особенностях трипсерста Tridactylus tartarus (Orthoptera,Tridactylidae) в сравнении с Tetrigidae. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 5, с. 702 – 710. – Библиогр.: с. 709 – 710.

Материал для исследования собран в районе озера Кизикуль (Красноярский край).

5749. ПОПОВ Г.А. Влияние погодных условий на изменение численности и видового состава саранчовых (Acridoidea) в степных степи Юго-Восточного Забайкалья. – Тр. / ВНИИ защиты растений, 1963, вып. 19. По материалам Научной конференции молодых специалистов и аспирантов, с. 142 – 150. – Библиогр.: с. 150 (5 назв.).

5750. ПОПОВ Г.А. Влияние погодных условий на пропорции тела у некоторых нестадных саранчовых (Orthoptera, Acridoidea). – Энтомол. обозрение, 1963, т. 42, вып. 3, с. 512 – 515. – Библиогр.: с. 515.

Саранчовые для исследования собраны в Юго-Восточном Забайкалье.

5751. ПОПОВ Г.А. О критериях прогноза численности саранчовых в Юго-Восточном Забайкалье. – Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 7. Вопросы экологии наземных беспозвоночных : По материалам Четвертой экол. конф., с. 143 – 144.

5751а. ПОПОВ Г.А. О фауне саранчовых (Acridoidea) Юго-Восточного Забайкалья. – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 9, с. 1309 – 1316. – Библиогр.: с. 1315–1316.

5752. РУБЦОВ И.А. Изменчивость среды как условие массового размножения саранчовых. – Тр. по защите растений Вост. Сибири, 1935, вып. 2. Вредители и болезни сельскохозяйственных растений Восточной Сибири, с. 25 – 44.

5753. РУБЦОВ И.А. Кормовые растения у сибирских саранчовых. – Тр. по защите растений. Сер. I. Энтомология, 1932., вып. 3, с. 13 – 31. – Библиогр.: с. 31.

Наблюдения проводились в ряде районов Восточной Сибири.

5754. РУБЦОВ И.А. Материалы по экологии вредных саранчовых Восточной Сибири. – В кн.: Вредные саранчовые. Вредители огородничества. Грызуны Приангарья. Мокрая головня : Тр. по защите растений Вост. Сибири. Иркутск; Москва, 1933, с. 8 – 97. – Библиогр.: с. 96 – 97.

5755. РУБЦОВ И.А. Местообитания и условия массового размножения саранчовых Приангарья. – Тр. по защите растений. Сер. I. Энтомология, 1932, вып. 3, с. 33 – 130. – Библиогр.: с. 128 – 130.

5756. РУБЦОВ И.А. Определитель личинок саранчовых Восточной Сибири. – Москва; Иркутск, 1932. – 32 с.

5757. РУБЦОВ И.А. Паразиты и другие причины гибели кубышек сибирских саранчовых. – В кн.: Вредные саранчовые. Вредители огородничества. Грызуны Приангарья. Мокрая головня : Тр. по защите растений Вост. Сибири. Иркутск; Москва, 1933, с. 98 – 114. – Библиогр.: с. 114.

Данные по Иркутской области.

5758. РУБЦОВ И.А. Районирование резерваций саранчовых Сибири и прогноз массового размножения по коэффициентам увлажнения. – Тр. по защите растений Вост. Сибири, 1935, вып. 2. Вредители и болезни сельскохозяйственных растений Восточной Сибири, с. 4 – 24. – Библиогр.: с. 20.

Дана характеристика якутских, забайкальских, восточно-сибирских и других резерваций.

5759. РУБЦОВ И.А. Районирование резерваций сибирской кобылки : Bio-climatic zonation of Aeropus sibirius sibiricus L. – Итоги н.-и. работ за 1936 г. / Всесоюз. ин-т защиты растений, 1937, ч. I. Вредители и болезни зерновых культур и полезащитных полос, с. 48 – 51.

Биоклиматическое расселение кобылки в Западной, Восточной Сибири и Забайкалье.

5760. РУБЦОВ И.А., КОПАНЕВА Л.М. Местообитания и условия массового размножения саранчовых Приангарья. – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во, 1974, т. 57. Систематика и экология прямокрылых насекомых, с. 86 – 97. – Библиогр.: с. 96 – 97.

5761. СТЕБАЕВ И.В. Биологический принцип смены местообитаний и общие особенности ландшафтного распределения саранчовых (Orthoptera, Acrididae) на примере горно-аридных районов Южной Сибири. – Энтомол. обозрение, 1974, т. 53, вып. I, с. 3 – 23. – Библиогр.: с. 21 – 23.

5762. СТЕБАЕВ И.В. Жизненные формы и половой диморфизм саранчовых Тувы и Юго-Восточного Алтая. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 3, с. 325 – 338. – Библиогр.: с. 337 – 338.

5763. СТЕБАЕВ И.В. Новые данные о прямокрылых насекомых (Orthoptera) Тувинской АССР и их возможное зоогеографическое значение. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 3, с. 614 – 621. – Библиогр.: с. 620 – 621.

5764. СТЕБАЕВ И.В. Новый вид рода Eremippus Uv. (Orthoptera, Acrididae) из Южной Тувы. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1965, /вып. I/, с. 53 – 58. – Библиогр.: с. 57.

5765. СТЕБАЕВ И.В. Фауна и экология прямокрылых (Tettigonidea и Acridoidea) юга Тувинской АССР. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 226 – 228.

5769. УВАРОВ Б.П. К фауне прямокрылых Забайкалья. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1914, т. 19, № I, с. 167 – 172.

5767. ШИЛЬКО Н.А. Этологическая характеристика 2-х видов саранчовых Chorthippus albomarginatus (De Geer), Dociostaurus brevicollis (Ev.) различных жизненных форм (Тувинская АССР). – В кн.: Материалы XI Науч. студ. конф. Новосиб. ун-та, посвящ. памяти В.И. Ленина. Апр. 1973. Биология. Новосибирск, 1973, с. 42 – 43.

5768. ЦЫПЛЕНКОВ Е.П. Вредные саранчовые насекомые в СССР /в том числе районов Сибири и Дальнего Востока/. – Л. : Колос, 1970. – 272 с.

5769. ЧЕРЕПАНОВ А.И. О географическом распространении кузнечиков Zichya deracanthoides B.-Bienko и Zichya barancvi B.-Bienko в Тувинской области. – Энтомол. обозрение, 1952, т. 32, с. 206 – 207. – Библиогр.: с. 207.

5770. ЧЕРНЯХОВСКИЙ М.Е. Саранчовые бассейна Подкаменной Тунгуски (Восточная Сибирь) и черты их экологии. – В кн.: Фауна и экология животных. М., 1972, с. 17 – 25. – Библиогр.: с. 25.

*5771. ЭНГЕЛЬГАРДТ В. Дальневосточная бескрылая кобылка Prumna primnoa Fisch. Wald. как вредитель сельского хозяйства на Дальнем Востоке. – Защита растений, Ленинград, 1925, т. 2, № 6, с. 298 – 300.

КОЖИСТОКРЫЛЫЕ (УХОВЕРТКИ)

5772. БЕЙ-БИЕНКО Г.Я. Насекомые кожистокрылые / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1936. – 240 с. – (Фауна СССР. № 5). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 72 – 76. Вспом. указ.: с. 235 – 239.

Обзор фауны Dermaptera восточной части Палеарктической области (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток).

ТЕРМИТЫ

5773. ИВЛИЕВ Л.А., КОНШОВА З.А. Термиты (Isoptera, Rhinotermitidae) из рода Reticulitermes на советском Дальнем Востоке. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 93 – 96. – Библиогр.: с. 96.

5774. ИВЛИЕВ Л.А., СИМАКОВА Т.П. Новый для фауны СССР вид термита (Reticulitermes speratus) из Владивостока. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. I. Общая энтомология. Физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 45 – 46.

5775. СИМАКОВА Т.П. Новые данные о термите Reticulitermes speratus Kolbe из Владивостока. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, с. 143 – 148. – Библиогр.: с. 147 – 148.

ВЕСНЯНКИ

5776. ЖИЛЬЦОВА Л.А. Обзор веснянок семейства Leuctridae (Plecoptera) фауны СССР /включая Сибирь и Дальний Восток/. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. I. Общая энтомология. Физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 37 – 38.

5777. ЖИЛЬЦОВА Л.А. Paracapnia Hanson – новый для фауны СССР род веснянок (Plecoptera, Capniidae) /из бассейна реки Амур/. – Энтомол. обозрение, 1972, т. 51, вып. 4, с. 832 – 836. – Библиогр.: с. 836.

5778. ЖИЛЬЦОВА Л.А. Редкие роды веснянок семейства Leuctridae (Insecta, Plecoptera) в фауне СССР. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 3, с. 359 – 364. – Библиогр.: с. 363.

Описаны новые виды из Сибири и с Дальнего Востока.

5779. ЖИЛЬЦОВА Л.А. Rhopalopsole – новый для фауны СССР род веснянок (Plecoptera, Leuctridae) [с Дальнего Востока] . – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 2, с. 221 – 230. – Библиогр.: с. 229 – 230.

5780. ЖИЛЬЦОВА Л.А., ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И., ЛЕВАНИДОВА И.М. Палеарктические виды веснянок рода Isocapnia Banks (Plecoptera, Capniidae) / в том числе с Дальнего Востока/. – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 3, с. 565 – 576. – Библиогр.: с. 575 – 576.

5781. ЖИЛЬЦОВА Л.А., ЛЕВАНИДОВА И.М. Новое для фауны СССР семейство веснянок (Insecta, Plecoptera) [из бассейна Амура] . – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 2, с. 377 – 381.

5782. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. Веснянки верхнего течения реки Енисея. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 87 – 88.

5783. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. Веснянки (Plecoptera, Insecta) Енисея у Красноярска до и после сооружения Красноярской ГЭС. – В кн.: Продуктивность экосистем, охрана водных ресурсов и атмосферы : Тез. докл. Второго семинара молодых ученых и специалистов по рацион. использ. и охране природ. ресурсов Сибири, посвящ. XXV съезду КПСС (Окт. 1975 г.). Красноярск, 1975, с. 13 – 15.

5784. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. Веснянки (Plecoptera) Сибири. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968 г. Л., 1971, т. 1, с. 223 – 224.
Материалы собраны в бассейнах рек Оби, Енисея, Лены, Амура, озера Байкал.

5785. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. Влияние прекращения лесосплава на фауну веснянок (Plecoptera) реки Базаихи /притока Енисея у Красноярска/. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 1. Общая энтомология. Физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 41.

5786. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. Два новых вида веснянок (Plecoptera) из Сибири [Красноярский край] . – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 1, с. 156 – 160. – Библиогр.: с. 160.

5787. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. Дополнение к фауне веснянок (Plecoptera) заповедника "Столбы" и смежных территорий. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1971, вып. 8, с. 88 – 90 – Библиогр.: с. 90.

5788. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. К познанию веснянок (Plecoptera) южной части Иркутской области. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1958, т. 17, вып. 1/4, с. 155 – 166. – Библиогр.: с. 166 (6 назв.).

5789. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. К списку веснянок (Plecoptera) Дальнего Востока. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1959, вып. II. Биология, с. 147 – 149. – Библиогр.: с. 149.

5790. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. К фауне веснянок (Plecoptera) заповедника "Столбы". – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1958, вып. 2, с. 286 – 294.
На основе сборов из рек Мана, Базаиха.

5791. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. К фауне веснянок (Plecoptera, Insecta) рек бассейна озера Байкал. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1975, вып. 10. Вопросы экологии, с. 199 – 216. – Библиогр.: с. 216 – 217.

5792. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. Материалы к изучению веснянок (Plecoptera) р. Ангары. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1956, т. 16, вып. 1/4, с. 143 – 150. – Библиогр.: с. 150 (3 назв.).

5793. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. О появлении веснянки Pteronarcys reticulata Burm. (Plecoptera) в р. Базаихе /окрестности Красноярска/ после прекращения лесосплава. – В кн.: Водоемы Сибири и перспективы их рыбохозяйственного использования : Материалы Регион. совещ. по изуч. водоемов Сибири. Томск, 1973, с. 183 – 185.

5794. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. Три новых вида веснянок (Plecoptera) из Горного Алтая и Саян. – Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, № 3, с. 666 – 670.

5795. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И., ЖИЛЬЦОВА Л.А. Новый род веснянок (Plecoptera) из озера Байкал. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 2, с. 340 – 346. – Библиогр.: с. 346.

5796. ЛЕВАНИДОВА И.М. Веснянки Камчатского полуострова (эколого-зоогеографический очерк). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1970, т. 78, с. 204 – 224. – Библиогр.: с. 222 – 224.

5797. ТЕЙДИ КАВАИ. Новые веснянки (Plecoptera) семейства Capniidae с Камчатки. – Энтомол. обозрение, 1969, т. 48, вып. 4, с. 863 – 867. – Библиогр.: с. 867.

5798. ЦВИК П., ЛЕВАНИДОВА И.М., ЖИЛЬЦОВА Л.А. К фауне веснянок (Plecoptera) советского Дальнего Востока. – Энтомол. обозрение, 1971, т. 50, вып. 4, с. 849 – 869. – Библиогр.: с. 866 – 867.

ПУХОЕДЫ

См. также: Членистоногие

5799. АБРАМЕНКО Л.А. Материалы по экологии пухоедов (Mallophaga) кур на юге Дальнего Востока. – В кн.: Тез. докл. VI Конф. молодых специалистов Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР. Владивосток, 1963, с. 62 – 64.

5800. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Д.И. О систематическом статусе Nirmus fulvofasciatus Grube (Mallophaga). – Паразитология, 1970, т. 4, вып. 6, с. 542 – 543. – Библиогр.: с. 543.
На основе материалов с Охотского моря и с реки Боганиды (Таймырский автономный округ).

5801. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Д.И. Определитель пухоедов (Mallophaga) домашних животных / Отв. ред. С.А. Зернов. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1940. – VIII, 89 с. – (Фауна СССР; № 27). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 30 – 34. Вспом. указ.: с. 87 – 88.
Многие пухоеды известны из Сибири и с Дальнего Востока.

5802. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Д.И. Пухоеды (Mallophaga) Ч. I. Введение / Редкол.: Б.Е. Быховский и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1959. – 202 с. – (Фауна СССР. № 72. Насекомые пухоеды; Т. I. Вып. I). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 170 – 191. Вспом. указ.: с. 192 – 201.
Введение в изучение пухоедов фауны СССР (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток). Исторический обзор их изучения, морфологии, биологии, сравнительно-анатомическое обоснования систематики, филогения и эволюция, меры борьбы.

5803. ШПРИНГОЛЬЦ-ШМИТ А.К. К систематике и биологии власоедов (Mallophaga) сем. Trichodectidae) пушных зверей и методам борьбы с ними /на Дальнем Востоке/. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1935, № 12, с. 69 – 74.

ВШИ

См. также: Членистоногие

5804. АСС М.Я. К познанию эктопаразитов морских млекопитающих. Anoplura морей. – Тр. / Аркт. ин-т, 1934, т. 9, с. 89 – 105. – Библиогр.: с. 104 (13 назв.).
Первое подробное описание вши – паразита моржа на основе наблюдений автора и литературных данных по морям СССР, включая дальневосточные.

5805. БЕЛЯЕВ В.Г., ЗАРУБИНА В.Н. Вши (Anoplura) мелких млекопитающих Магаданской области. – В кн.: Переносчики особо опасных инфекций и борьба с ними : Сб. науч. работ противочум. учреждений страны. Ставрополь, 1970, с. 446 – 448.
Данные о распределении видов вшей на млекопитающих.

5806. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Д.И. Новые виды вшей (Siphunculata), паразитирующих на грызунах. I. – Энтомол. обозрение, I965, т. 44, вып. I, с. I5I – I65. – Библиогр.: с. I65.

Описание восемнадцати новых видов вшей из многих районов Сибири, Дальнего Востока, Армении, Казахстана и Туркмении.

5807. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Д.И. Новые формы вшей (Siphunculata), паразитирующих на ластоногих и зайцах. – Энтомол. обозрение, I966, т. 45, вып. 4, с. 806 – 8I3. – Библиогр.: с. 8I3.

Описание вшей, собранных на ластоногих Берингова, Охотского, Черного морей и зайцах-беляках из Якутской АССР и Свердловской области.

5808. ДУНИНИН В.Б. Вши диких млекопитающих Даурской степи. – Тр. / Воен.-мед. акад., I948, т. 44. Зоологические и паразитологические исследования I942 – I946 гг., с. 69 – 78. – Библиогр.: с. 78.

Видовой состав, некоторые наблюдения по экологии паразитов в Борзинском районе Читинской области.

5809. ЕЛЬШАНСКАЯ Н.И. Вши некоторых видов грызунов и землероек Якутии. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I966, вып. 7. Особо опасные инфекции в Сибири и на Дальнем Востоке : Материалы Науч. конф. в г. Кызыле, нояб. I966 г., с. 25I – 252.

58I0. ЕЛЬШАНСКАЯ Н.И., ЗАРУБИНА В.Н. Вши землероек и грызунов Центральной Якутии. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 3I0 – 3I3.

58II. ЗАРУБИНА В.Н. Вши некоторых грызунов Юго-Восточного Забайкалья. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I963, вып. 5, с. I96 – I98.

58I2. ЗАРУБИНА В.Н. Вши полевки Брандта в Юго-Восточном Забайкалье. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I962, вып. 4, с. I7I – I76. – Библиогр.: с. I75 – I76.

58I3. ЗАРУБИНА В.Н. К изучению биологии и экологии вшей даурского суслика. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I962, вып. 3, с. I43 – I45.

58I4. ЗАРУБИНА В.Н. Материалы по биологии и экологии вшей даурского суслика. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, I963, т. 25, с. 363 – 368. – Библиогр.: с. 368.

58I5. ЗАРУБИНА В.Н. Морфологическая характеристика Hoplopleura ochotonae (Ferris, I922) с даурской пищухи. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I963, вып. 5, с. 205 – 208.

58I6. ЗАРУБИНА В.Н. Наблюдения по биологии и экологии тарбаганьей вши Neohaematopinus palaearcticus tarbagani Dub. в Юго-Восточном Забайкалье. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I96I, вып. I, с. 86 – 87.

58I7. ЗАРУБИНА В.Н. Наблюдения по биологии тарбаганьей вши в Юго-Восточном Забайкалье. – В кн.: Эпидемиология и эпизоотология особо опасных инфекций. М., I965, с. 269 – 28I. – Библиогр.: с. 280 – 28I.

58I8. ЗАРУБИНА В.Н. О вшах тушканчика, даурской и северной пищух в Юго-Восточном Забайкалье. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I963, вып. 5, с. I99 – 204.

58I9. ЗАРУБИНА В.Н. Эколого-фаунистическое изучение вшей (Anoplura) диких млекопитающих Юго-Восточного Забайкалья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, I970. – I8 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

5820. ЗАРУБИНА В.Н., БЕЛЯЕВ В.Г. О фауне вшей некоторых видов грызунов Приморского края. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I962, вып. 4, с. I76 – I77.

582I. ЗАРУБИНА В.Н., ШТИЛЬМАРК Ф.Р. Вши диких млекопитающих центральной части Западного Саяна. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 309 – 3I0.

5822. ТУМОЗЕЕВА А.А., КОНЬКОВА К.В., ЧУПАХИНА Т.И. К фауне вшей (Anoplura) диких млекопитающих Сахалина и Курильских островов. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I97I, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 248 – 249. – Библиогр.: с. 249.

См. также: Трахейные. Насекомые. Крылатые (открыточелюстные, или настоящие насекомые)

5823. АМБАРЦУМОВА С.И. Аминокислотный состав самцов и самок воскового червеца /Приморского края/. – Сб. тр. / Моск. пед. ин-т им. В.И. Ленина, I974, вып. I7. Биохимия насекомых, с. I25 – I30. – Библиогр.: с. I29 – I30 (I4 назв.).

5824. АНУФРИЕВ Г.А. Зоогеографические особенности и связи фауны цикадовых Приморья. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг. I968 г. Л., I97I, т. I, с. I05.

5825. АНУФРИЕВ Г.А. Ландшафтно-фаунистический комплекс цикадок (Homoptera, Cicadellidae) Приханкайской лесостепи. – В кн.: Актуальные вопросы зоогеографии : VI Всесоюз. зоогеогр. конф. (сент. I975 г.). Тез. докл. Кишинев, I975, с. II – I2.

5826. АНУФРИЕВ Г.А. Материалы по фауне цикадовых (Homoptera, Auchenorrhyncha) Курильских островов. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I970, /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. I, с. II7 – I48. – Библиогр.: с. I47 – I48.

5827. АНУФРИЕВ Г.А. Новые виды Cicadellidae (Homoptera) из Приморского края. – Зоол. журн., I97I, т. 50, вып. 5, с. 667 – 685. – Библиогр.: с. 685.

5828. АНУФРИЕВ Г.А. Новые виды цикадок рода эдвардсиана – Edwardsiana Zachv. (Homoptera, Auchenorrhyncha) из Приморского края. – Вестн. зоологии, I968, № 6, с. 38 – 42.

5829. АНУФРИЕВ Г.А. Новые виды цикадок трибы Opsiini (Homoptera, Cicadellidae) из Восточной Азии. – Зоол. журн., I970, т. 49, вып. I, с. I5I – I53.

5830. АНУФРИЕВ Г.А. Новые и малоизвестные виды цикадовых рода Macrosteles (Homoptera, Auchenorrhyncha) с Дальнего Востока. – Зоол. журн., I968, т. 47, вып. 4, с. 555 – 562. – Библиогр.: с. 562.

583I. АНУФРИЕВ Г.А. Новые и малоизвестные цикадки (Homoptera, Auchenorrhyncha) с советского Дальнего Востока и из прилегающих стран. – Энтомол. обозрение, I97I, т. 50, вып. I, с. 95 – II6. – Библиогр.: с. II6.

5832. АНУФРИЕВ Г.А. Новые и малоизвестные цикадовые семейства Delphacidae (Homoptera) из Приморского края. – Зоол. журн., I972, т. 5I, вып. 4, с. 6I2 – 6I5.

5833. АНУФРИЕВ Г.А. Новые малоизвестные цикадовые (Homoptera: Auchenorrhyncha) с юга Приморья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I970, /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. I, с. I49 – I58. – Библиогр.: с. I58.

5834. АНУФРИЕВ Г.А. Страганиассус (Straganiassus) – новый вид цикадок подсемейства Jassinae с Дальнего Востока. – Вестн. зоологии, I97I, № 6, с. 87 – 88.

5835. АНУФРИЕВ Г.А. Фауна цикадовых (Homoptera, Auchenorrhyncha) Курильских островов и ее эколого-географические особенности : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Горький, I975. – I8 с. – В надзаг.: Горьк. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского.

5836. АНУФРИЕВ Г.А. Цикадовые семейства (Homoptera, Auchenorrhyncha) в фауне СССР / включая юг Дальнего Востока /. – Энтомол. обозрение, I968, т. 47, вып. I, с. I33 – I46. – Библиогр.: с. I45 – I46.

5837. АНУФРИЕВ Г.А. Цикадовые (Homoptera, Auchenorrhyncha) Курильских островов. – Учен. зап. / Горьк. ун-т, I968, вып. 90. Серия биологическая, с. 68 – 7I. – Библиогр.: с. 7I.

5838. АНУФРИЕВ Г.А., ЕМЕЛЬЯНОВ А.Ф. Материалы по синонимии цикадовых (Homoptera, Auchenorrhyncha) фауны Дальнего Востока. – Зоол. журн., I968, т. 47, вып. 9, с. I328 – I332. – Библиогр.: с. I33I – I332.

5839. АНУФРИЕВ Г.А., КУЛЯНСКАЯ А.Н. Цикадовые (Homoptera, Auchenorrhyncha), повреждающие зеленые насаждения в Приморском крае. – В кн.: Ботанические и зоологические исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1968, т. 2, с. 225 – 228.

5840. БОРХСЕНИУС Н.С. К фауне червецов и щитовок (Coccidae, Hom., Insecta) Дальневосточного края. – Вести. / Дальневост. фил. АН СССР, 1938, № 29, с. 131 – 146. – Библиогр.: с. 143 (5 назв.).

5841. БОРХСЕНИУС Н.С. Новые виды ложнощитовок (Homoptera, Coccoidea, Coccidae) фауны СССР /включая Приморский край и Иркутскую область/ и сопредельных стран. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 18. Описание новых видов фауны Советского Союза, с. 288 – 303.

5842. БОРХСЕНИУС Н.С. Новые виды устрицевидных щитовок из Приморского края СССР и Северной Кореи (Homoptera, Coccoidea). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т.21, с. 247-252.

5843. БОРХСЕНИУС Н.С. Новые виды червецов сем. Margarodidae фауны СССР (Homoptera, Coccoidea). – Энтомол. обозрение, 1955, т. 34, с. 222 – 226.

Описание новых видов из Ленинградской области, Крыма и Армении, из окрестностей Владивостока.

5844. БОРХСЕНИУС Н.С. Новые роды и виды червецов сем. Coccidae (Homoptera,Coccoidea). – Энтомол. обозрение, 1953, т. 33, с. 281 – 290.

Результат изучения группы в пределах Палеарктики. Приведено описание вида из района г. Минусинска Красноярского края.

5845. БОРХСЕНИУС Н.С. Новые роды и виды червецов семейства Coccidae (Lecaniidae) фауны СССР и сопредельных стран (Insecta, Homoptera, Coccoidea). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1952, т. 12. Описание новых видов фауны Советского Союза, с. 269 – 316.

Описаны шесть новых родов и двадцать девять видов насекомых, среди них многие найдены и распространены на Дальнем Востоке.

5846. БОРХСЕНИУС Н.С. Новый род и новые виды червецов и щитовок (Homoptera, Coccoidea) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1949, т. 30, № 3/4, с. 334 – 352.

Найдены в Средней Азии, Армянской ССР, а также в Приморском крае.

5847. БОРХСЕНИУС Н.С. Подотряд червецы и щитовки (Coccoidea) семейства Kermococcidae, Asterolecaniidae; Lecaniodiaspididae, Aclerdidae / Редкол.: Б.Е. Быховский и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. – 283 с. – (Фауна СССР. № 77. Насекомые хоботные; Т. 8). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 28 – 32; 93 – 100; 221 – 222; 257 – 258. Вспом. указ.: с. 280 – 282.

Обзор червецов и щитовок СССР, в том числе Восточной Сибири и Дальнего Востока.

5848. БОРХСЕНИУС Н.С. Подотряд червецы и щитовки (Coccoidea). Семейство мучнистые червецы (Pseudococcidae) / Ред. Л.В. Арнольди, А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. – 383 с. – (Фауна СССР. № 38. Насекомые хоботные; Т. 7). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 65 – 82. Вспом. указ.: с. 372 – 382.

В обзор включены мучнистые червецы, известные в СССР (в том числе в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке).

*5849. БОРХСЕНИУС Н.С. Подотр. Червецы и щитовки (Coccoidea). Семейство подушечницы и ложнощитовки (Coccidae) / Редкол.: А.А. Штакельберг и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1957. – 494 с. – (Фауна СССР. № 66. Насекомые хоботные; Т. 9). – Библиогр.: с. 58 – 85. Вспом. указ.: с. 473 – 493.

В обзор включены виды, относящиеся к фауне Палеарктики, включая сибирские и дальневосточные.

5850. БОРХСЕНИУС Н.С. Практический определитель кокцид (Coccoidea) культурных растений и лесных пород СССР / Редкол.: А.А. Стрелков (отв. ред.) и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1963. – 311 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 81). – Библиогр.: с. 73 – 76.

Включены также насекомые, распространенные на Дальнем Востоке.

5851. БОРХСЕНИУС Н.С. Червецы и щитовки СССР (Coccoidea) / Гл. ред. Е.Н. Павловский. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 250 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 32). – Библиогр.: с. 21 – 22. Вспом. указ.: с. 239 – 249.

Включены сведения о насекомых, распространенных также на Дальнем Востоке.

5852. БОРХСЕНИУС Н.С., КОЗАРЕВСКАЯ З.Ф. Три новых вида червецов сем. Pseudococcidae (Homoptera, Coccoidea) фауны СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1966, т. 37. Новые виды насекомых фауны СССР и сопредельных стран, с. 36 – 40.

Два вида обнаружено в Приморском крае.

5853. БОРХСЕНИУС Н.С., ТЕРЕЗНИКОВА Е.М. Два новых вида мучнистых червецов рода Heliococcus Sulc. (Insecta, Homoptera, Coccoidea). – Зоол. журн., 1959, т. 38, вып. 3, с. 491 – 494.

Описание видов, обнаруженных в Хасанском районе Приморского края и Самаркитской области.

5854. ВИЛЬБАСТЕ Ю. К фауне цикадовых Приморского края. – Таллин : Валгус, 1968. – 181 с. – В надзаг.: АН ЭССР. Ин-т зоологии и ботаники. Библиогр.: с. 176 – 177.

5855. ВИЛЬБАСТЕ Ю. Новые виды цикадовых (Homoptera : Cicadina) из Приморского края. I. – Изв. АН ЭССР. Сер. биол., 1966, № 1, с. 61 – 71.

5856. ВОРОНИНА З.Г. Энтомофторозы тлей. – Тр. / ВНИИ защиты растений, 1965, вып. 24. Химические и биологические методы защиты растений, с. 190 – 195. – Библиогр.: с. 194 (11 назв.).

Итоги работ по изучению распространения энтомофторозов тлей в Советском Союзе, в том числе в Приморском крае, видового состава энтомофторовых грибов и их роли в динамике численности тлей.

5857. ГОЛОСОВА Е.П. К видовому составу тлей, обитающих на сое, в связи с изучением ее вирусных болезней /в Приморском крае/. – В кн.: Всесоюз. совещ. по вопр. биологии и возделывания сои в Сов. Союзе : (Реф. докл.). 18 – 22 сент. 1967 г., г. Благовещенск. Владивосток, 1967, с. 133 – 134.

5858. ГОЛОСОВА Е.П. К видовому составу тлей, обитающих на сое, в связи с изучением ее вирусных болезней /в условиях Дальнего Востока/. – В кн.: Научные основы хозяйственного освоения юга Приморского край. Владивосток, 1971, с. 127 – 133. – Библиогр.: с. 132 – 133.

5859. ГОЛОСОВА Е.П. Количественный и видовой состав тлей, заселяющих сою в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, № 3. Вирусные болезни сельскохозяйственных растений Дальнего Востока, вып. 2, с. 177 – 184. – Библиогр.: с. 184.

5860. ГОЛОСОВА Е.П. Тли и вирусные болезни сои в Приморском крае. – В кн.: VI Всесоюз. совещ. по вирус. болезням растений (3 – 7 мая 1971 г.) : Тез. докл. М., 1971, ч. I. с. 126 – 127.

Выявлена роль тлей – переносчиков вирусных заболеваний.

5861. ГОЛУТВИНА Л.С. Adelges sp. как вредитель шишек ели сибирской – Picea obovata Ldb. – В кн.: Проблемы онтогенеза и тератологии растений : Итоговый сб. Первого Всесоюз. совещ. по пробл. матог. новообразований у растений. Л., 1975, с. 184 – 185. – Библиогр.: с. 185.

Обнаружение хермеса в качестве конофонта ели в условиях Иркутской области.

5862. ДАНЦИГ Е.М. Восковая ложнощитовка – Ericerus pela Chav. (Homoptera, Coccoidea) в СССР. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 4, с. 537 – 546. – Библиогр.: с. 544, 546.

Выяснение ареала, численности и биологии насекомого в Южном Приморье.

5863. ДАНЦИГ Е.М. К фауне алейродид (Homoptera, Aleyrodoidea) Южного Приморья. – Энтомол. обозрение, 1966, т. 45, вып. 2, с. 364 – 386. – Библиогр.: с. 384 – 385.

5864. ДАНЦИГ Е.М. К фауне ложнощитовок (Homoptera, Coccoidea, Coccidae) Приморья. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1967, т. 41. Вредные и полезные насекомые Дальнего Востока СССР, с. 139 – 172. – Библиогр.: с. 171 – 172.

5865. ДАНЦИГ Е.М. Новые виды войлочников рода Acanthococcus Sign. (Homoptera, Coccoidea, Eriococcidae) с Дальнего Востока. – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 1, с. 62 – 81. – Библиогр.: с. 80 – 81.

5866. ДАНЦИГ Е.М. Новые и малоизвестные виды кокцид (Homoptera, Coccoidea) из Сибири и Дальнего Востока СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1972, т. 52. Новые виды морских и наземных беспозвоночных, с. 261 – 275. – Библиогр.: с. 275.

5867. ДАНЦИГ Е.М. Новые малоизвестные виды мучнистых червецов (Homoptera, Coccoidea, Pseudococcidae) с Дальнего Востока. – Энтомол. обозрение, 1971, т. 50, вып. 2, с. 386 – 391. – Библиогр.: с. 391.

5868. ДАНЦИГ Е.М. О редукции воскоотделяющих органов у самок подушечниц рода Pulvinaria Targ. (Homoptera, Coccoidea), зараженных паразитами. – Зоол. журн., 1966, т. 45, вып. 10, с. 1486 – 1492. – Библиогр.: с. 1492.

Обработаны сборы с Дальнего Востока.

5869. ДАНЦИГ Е.М. О синонимии некоторых полиморфных видов кокцид (Homoptera, Coccoidea). – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 7, с. 1015 – 1024. – Библиогр.: с. 1023 – 1024.

На основе анализа обширного материала из СССР (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток) и сопредельных стран.

5870. ДАНЦИГ Е.М. Обзор злаковых подушечниц рода Eriopeltis Sign. (Homoptera, Coccoidea, Coccidae) фауны Палеарктики. – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 4, с. 808 – 813. – Библиогр.: с. 812 – 813.

Приведены сведения о видах из Сибири.

5871. ДАНЦИГ Е.М. Три новых вида кокцид (Homoptera, Coccoidea) с Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 9, с. 1414 – 1417.

5872. ДАНЦИГ Е.М. Три новых вида ложнощитовок (Homoptera, Coccoidea, Coccidae) из Южной Сибири и с Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 1, с. 137 – 138. – Библиогр.: с. 138.

Описание новых видов с острова Кунашир Курильской гряды, из окрестностей г. Иркутска, с Южного Приморья, Восточного Саяна.

5873. ДЬЯКОНОВ К.П. Aphis glycines Mats. (Homoptera, Aphididae) – переносчик вируса мозаики сои на юге Дальнего Востока. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1975, т. 28. Вирусологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2, с. 147 – 150. – Библиогр.: с. 150.

5874. ДЬЯКОНОВ К.П. Заметки по морфологии и биологии тлей, заселяющих картофель на юге Дальнего Востока. – В кн.: Научные основы хозяйственного освоения юга Приморского края. Владивосток, 1971, с. 112 – 121. – Библиогр.: с. 120 – 121.

5875. ДЬЯКОНОВ К.П. К таксономии тли, вредящей сое в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 148 – 152. – Библиогр.: с. 152 (10 назв.).

5876. ДЬЯКОНОВ К.П. О перезимовке тлей – переносчиков вирусов растений в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1973, т. 14. Вирусные болезни растений Дальнего Востока, с. 140 – 144. – Библиогр.: с. 143.

5877. ДЬЯКОНОВ К.П. О распространении тлей – переносчиков вирусов картофеля по зоогеографическим округам Приморского края. – В кн.: Тез. докл. VI Конф. молодых специалистов Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР. Владивосток, 1963, с. 68 – 69.

5878. ДЬЯКОНОВ К.П. Об ошибках в таксономии "картофельных" тлей (Homoptera, Aphididae) – переносчиков вирусной инфекции /на Дальнем Востоке/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1974, т. 21. Вирусные болезни растений Дальнего Востока, вып. 5. Вирозы и микоплазмозы растений : (Материалы VI Всесоюз. совещ. по вирус. болезням растений. Киев, 3 – 7 мая 1971 г.), с. 97 – 100. – Библиогр.: с. 99.

5879. ДЬЯКОНОВ К.П. Основные и потенциальные переносчики вирусов картофеля из сем. Aphididae (Homoptera) в условиях Приморского края. – В кн.: VI Всесоюз. совещ. по вирус. болезням растений. (Киев, 3 – 7 мая 1971 г.) : Тез. докл. М., 1971, ч. 2, с. 33.

Исследование видового состава тлей.

5880. ДЬЯКОНОВ К.П. Тли как переносчики вирусов картофеля на юге Дальнего Востока : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1967. – 20 с. – В кн.-заг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

5881. ДЬЯКОНОВ К.П. Тли – переносчики вирусов картофеля (некоторые вопросы систематики и морфологии). – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1975, т. 31. Вирусные болезни растений Дальнего Востока, с. 99 – 114. – Библиогр.: с. 113 – 114.

Приведен список основных видов листовых тлей, обитающих на картофеле и являющихся активными переносчиками вирусов в СССР, включая Дальний Восток.

5882. ДЬЯКОНОВ К.П. Тли – переносчики вирусов картофеля на юге Дальнего Востока. – В кн.: Материалы научн. конф. по пробл. "Семеноводство и меры борьбы с болезнями вырожденности картофеля на Дал. Востоке". Владивосток, 1963, с. 127 – 131.

Изучение динамики лёта тлей и интенсивности заселения ими растений.

5883. ДЬЯКОНОВ К.П., ПИЛИПЮК В.И. К познанию афидофауны картофельного поля в условиях Сахалина. – В кн.: Научные основы хозяйственного освоения юга Приморского края. Владивосток, 1971, с. 122 – 126. – Библиогр.: с. 126.

5884. ДЬЯКОНОВ К.П., ШИСКЕР Н.Л. Афидофауна рисового поля в условиях Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 125 – 134. – Библиогр.: с. 134.

5885. ЕМЕЛЬЯНОВ А.Ф. Материалы по систематике палеарктических цикадок Auchenorrhyncha, Euscelinae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1962, т. 30. Новые виды фауны СССР и сопредельных стран, с. 156 – 184. – Библиогр.: с. 184.

5886. ЕМЕЛЬЯНОВ А.Ф. Новые виды степных цикадок (Homoptera, Cicadellidae) из Забайкалья и других восточных районов СССР. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 3, с. 626 – 632. – Библиогр.: с. 632.

5887. ЕМЕЛЬЯНОВ А.Ф. Новые палеарктические и некоторые неарктические цикадовые (Homoptera, Auchenorrhyncha). – Энтомол. обозрение, 1966, т. 45, вып. 1, с. 95 – 133. – Библиогр.: с. 133.

Значительный материал по цикадовым Восточной Сибири и Дальнего Востока.

5888. ЕМЕЛЬЯНОВ А.Ф. Новые палеарктические цикадки трибы Opsiini (Homoptera, Cicadellidae, Deltocephalinae). – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 7, с. 1100 – 1104.

Материал собран в Приморском крае, Средней Азии, а также в ряде стран мира.

5889. ЕМЕЛЬЯНОВ А.Ф. Род Coulinia Beir. в Палеарктике (Homoptera, Cicadellidae). – Зоол. журн., 1966, т. 45, № 2, с. 299 – 300.

Род представлен двумя видами с Полярного Урала, низовьев Лены и из Амурской области.

5890. ЗАХВАТКИН А.А., АЙЗЕНБЕРГ Е.Е. Представитель новой трибы Macropodaphidini (Homoptera, Aphidoidea) из Восточной Сибири. – Биол. науки, Москва, 1960, № 4, с. 40 – 45. – Библиогр.: с. 45.

5891. ИВАНОВА С.Г. Кокцины, вредящие плодово-ягодным и декоративным растениям Сахалина. – Зап. / Ленингр. с.-х. ин-т, 1972, т. 190. Защита растений от вредителей и болезней, с. 76 – 78.

Видовой состав, биология.

5892. ИВАНОВСКАЯ О.И. К фауне тлей (Aphidoidea, Homoptera) заповедника "Столбы". – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1969, вып. 7. Вопросы энтомологии, с. 115 – 122. – Библиогр. с. 122.

5893. ИВАНОВСКАЯ О.И. Новые виды тлей (Aphidinae, Homoptera) Сибири. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 7, с. 30 – 33. – Библиогр.: с. 33.

Местонахождения – Тувинская АССР и Приморский край.

5894. ИВАНОВСКАЯ О.И. Новый вид тли рода Cryptosiphon Buckt. с полыней. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1970, вып. 3, с. 20 – 22.

Материал собран в Тувинской АССР и Кузнецком Алатау.

5895. ИВАНОВСКАЯ О.И. Типы видов тлей (Aphidoidea), описанных с 1958 по 1970 год. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 16. Фауна Сибири, ч. 2, с. 72 – 77. – Библиогр.: с. 77.

Сводка составлена на основе материалов из ряда районов СССР, включая Сибирь, Дальний Восток.

5866. ДАНЦИГ Е.М. Новые и малоизвестные виды кокцид (Homoptera, Coccoidea) из Сибири и Дальнего Востока СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1972, т. 52. Новые виды морских и наземных беспозвоночных, с. 261 – 275. – Библиогр.: с. 275.

5867. ДАНЦИГ Е.М. Новые малоизвестные виды мучнистых червецов (Homoptera, Coccoidea, Pseudococcidae) с Дальнего Востока. – Энтомол. обозрения, 1971, т. 50, вып. 2, с. 366 – 391. – Библиогр.: с. 391.

5868. ДАНЦИГ Е.М. О редукции воскоотделяющих органов у самок подушечниц рода Pulvinaria Targ. (Homoptera, Coccoidea), зараженных паразитами. – Зоол. журн., 1966, т. 45, вып. 10, с. 1488 – 1492. – Библиогр.: с. 1492.

Обработаны сборы с Дальнего Востока.

5869. ДАНЦИГ Е.М. О синонимии некоторых полиморфных видов кокцид (Homoptera, Coccoidea). – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 7, с. 1015 – 1024. – Библиогр.: с. 1023 – 1024.

На основе анализа обширного материала из СССР (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток) и сопредельных стран.

5870. ДАНЦИГ Е.М. Обзор злаковых подушечниц рода Eriopeltis Sign. (Homoptera, Coccoidea, Coccidae) фауны Палеарктики. – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 4, с. 808 – 813. – Библиогр.: с. 812 – 813.

Приведены сведения о видах из Сибири.

5871. ДАНЦИГ Е.М. Три новых вида кокцид (Homoptera, Coccoidea) с Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 9, с. 1414 – 1417.

5872. ДАНЦИГ Е.М. Три новых вида ложнощитовок (Homoptera, Coccoidea, Coccidae) из Южной Сибири и с Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 1, с. 137 – 138. – Библиогр.: с. 138.

Описание новых видов с острова Кунашир Курильской гряды, из окрестностей г. Иркутска, с Южного Приморья, Восточного Саяна.

5873. ДЬЯКОНОВ К.П. Aphis glycines Mats. (Homoptera, Aphididae) – переносчик вируса мозаики сои на юге Дальнего Востока. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 28. Вирусологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2, с. 147 – 150. – Библиогр.: с. 150.

5874. ДЬЯКОНОВ К.П. Заметки по морфологии и биологии тлей, заселяющих картофель на юге Дальнего Востока. – В кн.: Научные основы хозяйственного освоения юга Приморского края. Владивосток, 1971, с. 112 – 121. – Библиогр.: с. 120 – 121.

5875. ДЬЯКОНОВ К.П. К таксономии тли, вредящей сое в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 148 – 152. – Библиогр.: с. 152 (10 назв.).

5876. ДЬЯКОНОВ К.П. О перезимовке тлей – переносчиков вирусов растений в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 14. Вирусные болезни растений Дальнего Востока, с. 140 – 144. – Библиогр.: с. 143.

5877. ДЬЯКОНОВ К.П. О распространении тлей – переносчиков вирусов картофеля по зоогеографическим округам Приморского края. – В кн.: Тез. докл. VI Конф. молодых специалистов Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР. Владивосток, 1963, с. 68 – 69.

5878. ДЬЯКОНОВ К.П. Об ошибках в таксономии "картофельных" тлей (Homoptera, Aphididae) – переносчиков вирусной инфекции /на Дальнем Востоке/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, т. 21. Вирусные болезни растений Дальнего Востока, вып. 5. Вирозы и микоплазмозы растений : (Материалы VI Всесоюз. совещ. по вирус. болезням растений. Киев, 3 – 7 мая 1971 г.), с. 97 – 100. – Библиогр.: с. 99.

5879. ДЬЯКОНОВ К.П. Основные и потенциальные переносчики вирусов картофеля из сем. Aphididae (Homoptera) в условиях Приморского края. – В кн.: VI Всесоюз. совещ. по вирус. болезням растений. (Киев, 3 – 7 мая 1971 г.) : Тез. докл. М., 1971, ч. 2, с. 33.

Исследование видового состава тлей.

5880. ДЬЯКОНОВ К.П. Тли как переносчики вирусов картофеля на юге Дальнего Востока : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1967. – 20 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

5881. ДЬЯКОНОВ К.П. Тли – переносчики вирусов картофеля (некоторые вопросы систематики и морфологии). – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 31. Вирусные болезни растений Дальнего Востока, с. 99 – 114. – Библиогр.: с. 113 – 114.

Приведен список основных видов листовых тлей, обитающих на картофеле и являющихся активными переносчиками вирусов в СССР, включая Дальний Восток.

5882. ДЬЯКОНОВ К.П. Тли – переносчики вирусов картофеля на юге Дальнего Востока. – В кн.: Материалы науч. конф. по пробл. "Семеноводство и меры борьбы с болезнями вирозимости картофеля на Дал. Востоке". Владивосток, 1963, с. 127 – 131.

Изучение динамики лёта тлей и интенсивности заселения ими растений.

5883. ДЬЯКОНОВ К.П., ПИЛИПЮК В.И. К познанию афидофауны картофельного поля в условиях Сахалина. – В кн.: Научные основы хозяйственного освоения юга Приморского края. Владивосток, 1971, с. 122 – 126. – Библиогр.: с. 126.

5884. ДЬЯКОНОВ К.П., ПИНСКЕР Н.И. Афидофауна рисового поля в условиях Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 126 – 134. – Библиогр.: с. 134.

5885. ЕМЕЛЬЯНОВ А.Ф. Материалы по систематике палеарктических цикадок Auchenorrhyncha, Russelinae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1962, т. 30. Новые виды фауны СССР и сопредельных стран, с. 156 – 184. – Библиогр.: с. 184.

5886. ЕМЕЛЬЯНОВ А.Ф. Новые виды степных цикадок (Homoptera, Cicadellidae) из Забайкалья и других восточных районов СССР. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 3, с. 626 – 632. – Библиогр.: с. 632.

5887. ЕМЕЛЬЯНОВ А.Ф. Новые палеарктические и некоторые неарктические цикадовые (Homoptera, Auchenorrhyncha). – Энтомол. обозрение, 1966, т. 45, вып. 1, с. 95 – 133. – Библиогр.: с. 133.

Значительный материал по цикадовым Восточной Сибири и Дальнего Востока.

5888. ЕМЕЛЬЯНОВ А.Ф. Новые палеарктические цикадки трибы Opsiini (Homoptera, Cicadellidae, Deltocephalinae). – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 7, с. 1100 – 1104.

Материал собран в Приморском крае, Средней Азии, а также в ряде стран мира.

5889. ЕМЕЛЬЯНОВ А.Ф. Род Coulinna Beir. в Палеарктике (Homoptera, Cicadellidae). – Зоол. журн., 1966, т. 45, № 2, с. 299 – 300.

Род представлен двумя видами с Полярного Урала, низовьев Лены и из Амурской области.

5890. ЗАХВАТКИН А.А., АЙЗЕНБЕРГ Е.Е. Представитель новой трибы Macrosiphodaphidini (Homoptera, Aphidoidea) из Восточной Сибири. – Биол. науки, Москва, 1960, № 4, с. 40 – 45. – Библиогр.: с. 45.

5891. ИВАНОВА С.Г. Кокцины, вредящие плодово-ягодным и декоративным растениям Сахалина. – Зап. / Ленингр. с.-х. ин-т, 1972, т. 190. Защита растений от вредителей и болезней, с. 76 – 78.

Видовой состав, биология.

5892. ИВАНОВСКАЯ О.И. К фауне тлей (Aphidoidea, Homoptera) заповедника "Столбы". – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1969, вып. 7. Вопросы энтомологии, с. 116 – 122. – Библиогр. с. 122.

5893. ИВАНОВСКАЯ О.И. Новые виды тлей (Aphidinae, Homoptera) Сибири. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 7, с. 30 – 33. – Библиогр.: с. 33.

Местонахождения – Тувинская АССР и Приморский край.

5894. ИВАНОВСКАЯ О.И. Новый вид тли рода Cryptosiphon Buckt. с полыней. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1970, вып. 3, с. 20 – 22.

Материал собран в Тувинской АССР и Кузнецком Алатау.

5895. ИВАНОВСКАЯ О.И. Типы видов тлей (Aphidoidea), описанных с 1958 по 1970 год. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 16. Фауна Сибири, ч. 2, с. 72 – 77. – Библиогр.: с. 77.

Сводка составлена на основе материалов из ряда районов СССР, включая Сибирь, Дальний Восток.

5896. ИВАНОВСКАЯ О.И. Фауна тлей (Aphidoidea, Homoptera) Тувы. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, вып. II. Фауна и экология членистоногих Сибири, с. 19 – 24. – Библиогр.: с. 24.

5897. ИВАНОВСКАЯ О.И., КУПЯНСКАЯ А.Н. Тли – вредители зеленых насаждений городов Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. I, с. 197 – 206. Библиогр.: с. 206.

О составе фауны тлей, их связях с кормовыми растениями, характере распространения и степени наносимого вреда.

5898. ИВАНОВСКАЯ О.И., ТОМИЛОВА В.Н. Новый вид тли рода Therioaphis Walk. (Aphidoidae, Homoptera). – Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 5, с. 770 – 773. – Библиогр.: с. 773.

Сборы тлей проведены в садах, парках и скверах на акации желтой в г. Иркутске.

5899. ИВАНОВСКАЯ-ШУБИНА О.И. К фауне тлей (Aphidoidea, Homoptera) Тувы. – В кн.: Фауна и экология членистоногих Сибири. Новосибирск, 1966, с. 195 – 198.

5900. ИВАНОВСКАЯ-ШУБИНА О.И. Новый вид рода Sorbaphis Shap. (Aphididae) с Курильских островов. – В кн.: Новые виды фауны Сибири и прилегающих регионов. Новосибирск. 1966, с. 14 – 17. – Библиогр.: с. 17.

5901. ИВАНОВСКАЯ-ШУБИНА О.И. Новый род и вид тли (Aphididae) с острова Кунашир. – В кн.: Новые виды фауны Сибири и прилегающих регионов. Новосибирск, 1966, с. 18 – 22.

5902. ИВАНОВСКАЯ-ШУБИНА О.И. Новый род и вид тли (Aphididae, Homoptera) из горных степей Тувы. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1965, /вып. I/ , с. 59 – 62.

5903. КОНОВАЛОВА З.А. К биологии бархатовой листоблошки (Calophya nigra Knv.) в Приморском крае. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, вып. 17. Геология, химия, биология, общественные науки, с. 91 – 95. – Библиогр.: с. 95 (4 назв.).

5904. КОНОВАЛОВА З.А. К вопросу о методике количественного учета хермесов. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 33. Стационарные исследования в пихтово-еловых лесах Сихотэ-Алиня, с. 139 – 141. – Библиогр.: с. 141.

Описание техники учета хермесов в различных фазах их развития на подросте лесов Среднего и Южного Сихотэ-Алиня.

5905. КОНОВАЛОВА З.А. К фауне дендрофильных листоблошек (Homoptera, Psylloidea) Приморского края. – В кн.: Использование и воспроизводство лесных ресурсов Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. конф. (сент. 1972 г.). Хабаровск, 1972, ч. 2, с. 215 – 217.

5906. КОНОВАЛОВА З.А. К фауне листоблошек (Homoptera, Psylloidea) Приморья и Приамурья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 7. Роль насекомых в лесных биогеоценозах Приморья, с. 129 – 138. – Библиогр.: с. 138.

5907. КОНОВАЛОВА З.А. Количественный учет хермесов в зеленомошно-папоротниковых пихтово-еловых лесах Среднего Сихотэ-Алиня. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология. Лесная энтомология, с. 223 – 224.

5908. КОНОВАЛОВА З.А. О заселенности хермесами подроста пихтово-еловых лесов на разных стадиях возрастного развития древостоев. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 33. Стационарные исследования в пихтово-еловых лесах Сихотэ-Алиня, с. 142 – 144. – Библиогр.: с. 144.

Изучение колебания численности хермесов в древостоях Приморского края.

5909. КОНОПЛЕВА В.Ф. Акациевая ложнощитовка в Красноярском крае. – В кн.: Плодоводство и овощеводство. Красноярск, 1970, с. 71 – 74.

5910. КОНСТАНТИНОВА Г.М. Кокциды (Coccoidea) – вредители яблони /СССР, включая Дальний Восток/. – Тр. / Центр. н.-и. лаб. по карантину растений, 1973, вып. I. Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus (Comst.), с. 28 – 84. – Библиогр.: с. 79 – 83.

5911. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О., ИВАНОВСКАЯ-ШУБИНА О.И. Фауна тлей (Homoptera, Aphidoidea) Курильских островов. – В кн.: Энтомофауна лесов Курильских островов, полуострова Камчатка, Магаданской области. М.; Л., 1966, с. 18 – 24. – Библиогр.: с. 23 – 24.

5912. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О., КОНОВАЛОВА З.А. Экология воскового червеца (Ericerus pela Chav.) в условиях Приморского края. – В кн.: Вредные насекомые лесов советского Дальнего Востока. Владивосток, 1966, с. 127 – 141. – Библиогр.: с. 141.

5913. КУДРЯШЕВА И.В. Личинки певчих цикад (Homoptera, Cicadidae) фауны СССР. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 5, с. 711 – 722. – Библиогр.: с. 721 – 722.

На материале из ряда районов страны (включая Дальний Восток).

5914. КУЗНЕЦОВА В.Г. Кариотипы тлей подтрибы Anuraphidina (Aphididae) и возможные пути их эволюции. – Энтомол. обозрение, 1968, т. 47, вып. 4, с. 767 – 781. – Библиогр.: с. 779 – 780.

Живой материал собран на Северном Кавказе, в Крыму, Ленинграде и в окрестностях Владивостока.

5915. ЛОГИНОВА М.М. Новые виды псиллид (Homoptera, Psylloidea) фауны СССР. – Зоол. журн., 1965, т. 44, № 2, с. 198 – 209.

Описание шести видов псиллид из разных районов страны (Таджикистан, Амурская область, Якутская АССР, Приморский край, Казахстан).

5916. ЛОГИНОВА М.М. Новые и малоизвестные виды псиллид (Homoptera, Psylloidea) фауны СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1966, т. 37. Новые виды насекомых фауны СССР и сопредельных стран, с. 3 – 35. – Библиогр.: с. 35.

Описание новых видов, обнаруженных главным образом в Сибири и на Дальнем Востоке.

5917. ЛОГИНОВА М.М. Новые листоблошки (Homoptera, Psylloidea) фауны СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1962, т. 30. Новые виды фауны СССР и сопредельных стран, с. 185 – 220. – Библиогр.: с. 220.

Ряд описанных видов обнаружен в Якутской АССР, Забайкалье, Амурской области и на Сахалине.

5918. ЛОГИНОВА М.М. Новые псиллиды (Homoptera, Psylloidea) Дальнего Востока. – Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, вып. 2, с. 336 – 347. – Библиогр.: с. 346 – 347.

5919. ЛОГИНОВА М.М. Псиллиды подсемейства Diaphorininae (Psyllidae, Homoptera). – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 4, с. 543 – 551. – Библиогр.: с. 550 – 551.

Ревизия подсемейства псиллид Палеарктической (включая Южное Забайкалье), Эфиопской и Ориентальной зоогеографических областей.

5920. ЛОГИНОВА М.М. Ревизия видов родов Aphalara Frst. и Craspedolepta Enderl. (Homoptera, Psylloidea) фауны СССР. I, /2?/. – Энтомол. обозрение, 1961, т. 40, вып. 3, с. 602 – 623; 1963, т. 42, вып. 3, с. 621 – 648.

Анализ материалов из многих районов страны, включая Восточную Сибирь, Дальний Восток, и ряда зарубежных стран.

5921. ЛОГИНОВА М.М. Ревизия листоблошек рода Camarotoscena Haupt (Psylloidea, Aphalaridae). – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 1, с. 43 – 61. – Библиогр.: с. 61.

Наряду с ревизией рода приводится описание новых листоблошек СССР (включая Тувинскую АССР, Приморский край и Амурскую область) и ряда стран мира.

5922. ЛЮБАРСКИЙ Л.В. К изучению тлей, повреждающих деревья и кустарники на Дальнем Востоке. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1956, т. 3, с. 65 – 82. – Библиогр.: с. 82 (6 назв.).

5923. МАМОНТОВА В.А. Тли-ламеллиды фауны Советского Союза /включая Красноярский край, Сахалин и Курильские острова/ (Homoptera, Aphidinea – Lachnidae): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Киев, 1975. – 49 с. – В надзаг.: АН УССР. Ин-т зоологии.

5924. МАМОНТОВА-СОЛУХА В.А. Новый вид тли рода каварилла – Cavariella bozhkoi sp. n. (Homoptera, Aphidinea) из Приморского края. – Вестн. зоологии, 1967, № 1, с. 68 – 71. – Библиогр.: с. 70.

5925. МАСЛОВСКИЙ Н.Н. О новом виде червеца из Южного Приморья. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1935, № 14, с. 171 – 174.

5926. МИЛЬЧЕНКО И.Д. Динамика лёта тлей в посадках картофеля /в Хабаровском крае/. - Тр. / Дальневост. НИИ сел. хоз-ва, 1974, т. 17, вып. 2, с. 354 - 355.

5927. МОРДВИЛКО А.К. Aphidoidea. Вып. 2. - Пг., 1919, с. 237 - 508. - (Фауна России и сопред. стран / Зоол. музей Акад. наук. Насекомые полужесткокрылые (Insecta, Hemiptera; Т. I).

Описание тлей, многие из которых распространены в Сибири и на Дальнем Востоке.

5928. МОРДВИЛКО А.К. Тли Якутии: Науч. результаты Якут. экспедиции АН СССР 1927 г. - Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1931, т. 32, № 2, с. 289 - 291.

5929. НАКРОХИНА О.И. Влияние арборицидов на тлей. - В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 95 - 97.

Итоги работ по выяснению влияния арборицидов на жизнедеятельность тлей в сосняках Маслеевской лесной дачи Красноярского края.

5930. НЕЖНИК В.И. Калифорнийская щитовка на Сахалине и Курильских островах. - Защита растений, 1971, № 7, с. 43 - 44.

5931. ПИНСКЕР Н.И. Фауна цикадовых рисового поля в Приморском крае. - Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 135 - 139. - Библиогр.: с. 138 - 139.

5932. ПИНСКЕР Н.И., РЕЙМАН В.Г. Вирус штриховатости риса и его переносчик цикадка Laodelphax striatellus Fallen / в Приморском крае/. - Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 28. Вирусологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2, с. 161 - 164. - Библиогр.: с. 164.

5933. ПОЛЯКОВА Е.В. Яблонная медяница (Psylla mali Schab.) в условиях Прибайкалья. - Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1958, № 10, с. 134 - 135. - Библиогр.: с. 135 (5 назв.).

Развитие насекомого и возможности борьбы с ним биологическим способом.

5934. ПОПОВА А.А. Хермесы (Homoptera, Adelgidae) Прибайкалья. - В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. I. Общая энтомология. Физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 106.

5935. РАЗВЯЗКИНА Г.М., ПРИДАНЦЕВА Е.А. Цикадки группы Psammotettix striatus L. (Homoptera, Cicadellidae) - переносчики вирусных болезней колосовых, их систематика и распространение. - Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 5, с. 690 - 696. - Библиогр.: с. 695 - 696.

В числе районов распространения - Иркутская, Амурская области, Приморский и Хабаровский края, Тувинская АССР.

5936. РОЙКОВ А.С. Тли - вредители соснового молодняка Прибайкалья. - Зоол. журн., 1955, т. 34, вып. 1, с. 147 - 157. - Библиогр.: с. 157.

5937. РУПАЙС А.А. Новый вид тлей (Homoptera, Aphidinea) с лиственницы из Восточной Сибири. - Изв. Ан ЛатвССР, 1974, № 1, с. 22 - 24. - Библиогр.: с. 24 (5 назв.).

5938. СААКЯН-БАРАНОВА А.А., СУГОНЯЕВ Е.С., ШЕЛЬДЕШОВА Г.Г. Акациевая ложнощитовка и ее паразиты. Опыт комплексного исследования хозяино-паразитных отношений. - Л.: Наука, 1971. - 166 с. - В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Включен материал по Дальнему Востоку. Паразиты ложнощитовки - насекомые.

5939. СТАРИКОВ Г.Ф. Хермесы в лесах северного побережья Охотского моря. - Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1959, вып. II. Биология, с. 145 - 147.

5940. ТОВКАЧ Л.Н. Сибирский хермес (Pineus cembrae Chol.) в лесах Иркутской области. - В кн.: Материалы Науч.-техн. конф. Лесохоз. фак. [Ленингр. лесотехн. акад.] (июнь 1968 г.). Л., 1968, с. 20 - 21.

5941. ТОМИЛОВА В.Н. Биология некоторых видов тлей, повреждающих зеленые насаждения г. Иркутска. - Биол. науки, Москва, 1958, № 4, с. 21 - 25.

5942. ФЛЯГИНА И.А. Хермесы - массовые вредители кедра корейского /в условиях Сихотэ-Алинского заповедника/. - Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 7. Роль насекомых в лесных биогеоценозах Приморья, с. 187 - 188. - Библиогр.: с. 188.

5943. ЧУМАКОВА Б.М. Биология, экология и видовой состав естественных врагов калифорнийской щитовки Quadraspidiotus perniciosus Comst. (Homoptera, Coccoidea) на Сахалине. - Энтомол. обозрение, 1969, т. 48, вып. 2, с. 247 - 254. - Библиогр.: с. 254.

Особенности биологии, экологии калифорнийской щитовки и ее врагов - червецов.

5944. ЧУМАКОВА Б.М. К биологии устрицевидных щитовок (Homoptera, Coccidae) в Приморском крае. - Энтомол. обозрение, 1953, т. 33, с. 84 - 89. - Библиогр.: с. 89.

5945. ЧУМАКОВА Б.М. Калифорнийская щитовка Diaspidiotus perniciosus Comst.(Coccoidea, Diaspididae) и ее паразиты в условиях Дальнего Востока. - Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 3, с. 535 - 552. - Библиогр.: с. 551 - 552.

5946. ЧУМАКОВА Б.М. Калифорнийская щитовка и естественные ресурсы ее энтомофагов на Сахалине. - Бюл. / ВНИИ защиты растений, 1970, вып. I, с. 9 - 13.

5947. ШАПОШНИКОВ Г.Х. Тли (Aphidinea), повреждающие рябину. - Энтомол. обозрение, 1963, т. 42, вып. 2, с. 390 - 398. - Библиогр.: с. 398.

Один из пятнадцати перечисленных видов обитает в низовьях реки Амур.

5948. ШЕЛЬДЕШОВА Г.Г., СТЕКОЛЬНИКОВ А.А. О смене типов фотопериодической реакции при развитии акациевой ложнощитовки - Parthenolecanium corni Bouche (Homoptera, Coccidae). - Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1965, т. 36. Экология вредных насекомых и энтомофагов, с. 26 - 30.

Исходным материалом служили насекомые, полученные из Молдавии, Белгородской области и с Дальнего Востока.

5949. ШУТОВА Н.Н. Экологические условия существования калифорнийской щитовки Quadraspidiotus perniciosus (Comst.)в СССР. - Тр. / ЦНИЛ по карантину растений, 1973, вып. I. Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus (Comst.), с. 20 - 27. - Библиогр.: с. 26 - 27.

О распространении щитовки в СССР (в европейской части и на Дальнем Востоке).

5950. ШЕКОВСКАЯ В.Ф. О стациальном распределении японской палочковидной щитовки (Lepidosaphes japonica Ckll.) в связи с освещенностью растения. - Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 7. Вопросы экологии наземных беспозвоночных : По материалам Четвертой экол. конф., с. 209 - 210.

Исследование фитотаксиса карантинного вредителя проведено в Адлерии на мандарине и в г. Владивостоке - на яблоне.

5951. ЯКОВЛЕВ В.Е. Homoptera окрестностей Иркутска. - Тр. / Рус. энтомол. о-во, 1891, т. 25, с. 425 - 427.

ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ

См. также: Трахейные. Насекомые. Крылатые (открыточелюстные, или настоящие насекомые)

5952. АСАНОВА Р.Б. Полужесткокрылые рода Canthophorus Muls. et Rey (Heteroptera, Cydnidae) в фауне СССР /включая юг Восточной Сибири и Дальнего Востока/. - Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. I, с. 138 - 144. - Библиогр.: с. 144.

5953. БОЛДАРУЕВА Л.В. К фауне полужесткокрылых (Hemiptera) Южного Забайкалья/ Заиграевский айлак Бурятской АССР/. - Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 13. Серия зоологическая, вып. I. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 135 - 137. - Библиогр.: с. 137.

5954. ВИНОКУРОВ Н.Н. Материалы по фауне и экологии полужесткокрылых (Hemiptera) Южной Якутии. - В кн.: Фауна и экология насекомых Якутии. Якутск, 1972, с. 112 - 121. - Библиогр.: с. 119 - 121.

5955. ВИНОКУРОВ Н.Н. Настоящие полужесткокрылые (Heteroptera) Якутии : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1975. – 20 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Выявлен видовой состав фауны, выяснено зональное и стациальное распределение, трофические связи; составлен определитель клопов региона.

5956. ВИНОКУРОВ Н.Н. Новый вид полужесткокрылого Crophius bermani sp. n.(Heteroptera, Lygaeidae) из Северо-Восточной Якутии. – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 2, с. 391 – 394. – Библиогр.: с. 394.

5957. ГОЛУБ В.Б. К систематике палеарктических видов кружевниц рода Acalypta Westw. (Heteroptera, Tingidae).– Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 3, с. 628 – 632. – Библиогр.: с. 632.

Описание нового вида из Монголии, новая синонимия рода, данные о распространении ряда видов в СССР, включая Сибирь, Дальний Восток.

5958. ГОЛУБ В.Б. Клопы-кружевницы рода Galeatus Curt. (Heteroptera, Tingidae) фауны СССР и Монголии. – Энтомол. обозрение, 1974, т. 53, вып. 2, с. 362 – 373. – Библиогр.: с. 372 – 373.

Определительная таблица ряда видов, встречающихся в СССР, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке и Монголии.

5959. ГОЛУБ В.Б. Клопы-кружевницы (Heteroptera, Tingidae) фауны СССР /включая Сибирь и Дальний Восток/ и сопредельных стран : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1975. – 21 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

5960. ДАНИЛОВИЧ Л.П. Распространение и географическая изменчивость Odontoscelis fuliginosa L. и O. byrrhus Seid. (Heteroptera, Scutelleridae). – В кн.: Биологические ресурсы и природные условия Монгольской Народной Республики. Л., 1975, т. 6. Насекомые Монголии, вып. 3, с. 86 – 89.

Описание и определительная таблица видов, распространенных в Сибири и других районах страны.

5961. ДУБИНИН В.Б. Экологические наблюдения над кровососущими клопами сем. Cimicidae Даурской степи. – Энтомол. обозрение, 1947, т. 29, № 3/4, с. 232 – 246. – Библиогр.: с. 246.

5962. ЗЕЙДЕНШТЮКЕР Г. Новый вид полужесткокрылого Lygaeosoma sibiricum, sp. n. (Heteroptera, Lygaeidae)из азиатской части СССР и Монголии. – Энтомол. обозрение, 1962, т. 41, вып. 1, с. 152 – 159.

Исследован материал из различных пунктов Азии (Казахстан, Иркутская область, Забайкалье, Монголия).

5963. КАНИКОВА Е.В. Гладыши (Heteroptera, Notonectidae) фауны СССР /включая Сибирь, Дальний Восток/. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 2, с. 352 – 366. – Библиогр.: с. 365 – 366.

5964. КАНИКОВА Е.В. Notonecta immediata Kir. – синоним N. triguttata Motsch. (Heteroptera, Notonectidae). – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 1, с. 82 – 83. – Библиогр.: с. 83.

Сравнение строения гениталий самцов и самок из Приморского края и Японии.

5965. КАНИКОВА Е.В. О распространении Hydrometridae (Heteroptera) фауны СССР /включая Сибирь и Дальний Восток/. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 8, с. 1253 – 1254. – Библиогр.: с. 1254.

5966. КАНИКОВА Е.В. Полужесткокрылые семейства Aphelocheiridae (Heteroptera) фауны СССР /включая Сибирь и Дальний Восток/. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 11, с. 1726 – 1731. – Библиогр.: с. 1731.

5967. КЕРЗНЕР И.М. К фауне полужесткокрылых (Heteroptera) Тувинской АССР. – Тр. Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 16. Фауна Сибири, ч. 2, с. 78 – 92. – Библиогр.: с. 92.

5968. КЕРЗНЕР И.М. Материалы синонимии щитников (Heteroptera, Pentatomoidea) фауны СССР и сопредельных стран. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 2, с. 363 – 367. – Библиогр.: с. 367.

Списки синонимов, признаки сходства видов из различных районов Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, Японии, Китая, Африки и других регионов.

5969. КЕРЗНЕР И.М. Новые виды Heteroptera фауны СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1962, т. 30. Новые виды фауны СССР и сопредельных стран, с. 139 – 155. – Библиогр.: с. 155.

Описаны также виды из Восточной Сибири и с Дальнего Востока.

5970. КЕРЗНЕР И.М. Новые и малоизвестные палеарктические полужесткокрылые семейства Nabidae (Heteroptera).– Энтомол. обозрение, 1968, т. 47, вып. 4, с. 848 – 863. – Библиогр.: с. 863.

Описание новых видов из многих районов СССР (Тувинская АССР, Дальний Восток и другие), а также Японии, Китая.

5971. КЕРЗНЕР И.М. Новые и малоизвестные полужесткокрылые (Heteroptera) с Дальнего Востока СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1972, т. 52. Новые виды морских и наземных беспозвоночных, с. 276 – 295. – Библиогр.: с. 295.

5972. КЕРЗНЕР И.М. Новые и малоизвестные слепняки (Heteroptera, Miridae) из СССР /включая Сибирь и Дальний Восток/ и Монголии. – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 3, с. 634 – 645. – Библиогр.: с. 645.

5973. КЕРЗНЕР И.М. О распространении Elasmostethus brevis Lindb. (Heteroptera, Acanthosomatidae). – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 10, с. 1563 – 1565.

Среди регионов распространения – Восточная Сибирь и Дальний Восток.

5974. КЕРЗНЕР И.М. Обзор полужесткокрылых рода Myrmus Hahn (Heteroptera, Rhopalidae). – Энтомол. обозрение, 1966, т. 45, вып. 3, с. 584 – 588.

Систематический обзор рода из Палеарктики, включая Сибирь, Дальний Восток.

5975. КЕРЗНЕР И.М. Щитники семейства Urostilidae (Heteroptera, Pentatomoidea) фауны СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1966, т. 37. Новые виды насекомых фауны СССР и сопредельных стран, с. 45 – 50. – Библиогр.: с. 50.

Описание пяти видов, один из которых новый, из Восточной Сибири и с Дальнего Востока.

5976. КЕРЗНЕР И.М., ПЕТРОВА В.П. Новые данные о распространении некоторых видов рода Urostylis Westw. (Heteroptera, Urostylidae). – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1975, вып. 9. Таксономия и экология животных Сибири, с. 32 – 33.

О новых местонахождениях щитников на юге Дальнего Востока.

5977. КИРИЧЕНКО А.Н. Dysodiidae и Aradidae. – Спб.: Б.и., 1913. – 301 с + Прил. 2 л. – (Фауна России и сопред. стран / Зоол. музей Акад. наук. Насекомые полужесткокрылые (Insecta, Hemiptera) ; Т. 6. Вып. 1). – Вспом. указ.: с. 299 – 301.

Большинство исследованных видов – с Дальнего Востока.

5978. КИРИЧЕНКО А.Н. Coreidae : Coreinae. – Пг. : Б.и., 1916. – 395 с. + Прил. 4 л. – (Фауна России и сопред. стран / Зоол. музей Акад. наук. Насекомые полужесткокрылые (Insecta, Hemiptera) ; Т. 6. Вып. 2).

Описание и определительные таблицы. Многие из описанных насекомых распространены в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

5979. КИРИЧЕНКО А.Н. Настоящие полужесткокрылые (Heteroptera) восточного сектора арктической Евразии. – Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, вып. 3, с. 617 – 628. – Библиогр.: с. 627 – 628.

5980. КИРИЧЕНКО А.Н. Научные результаты энтомологических экспедиций Зоологического музея в Уссурийский край. 4. (Hemiptera, Cryptocerata). – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1931, т. 31, вып. 3/4, с. 431 – 441.

5981. КИРИЧЕНКО А.Н. Новые и малоизвестные Brachyrhynchidae (Hemiptera – Heteroptera). – Энтомол. обозрение, 1959, т. 38, вып. 1, с. 179 – 195. – Библиогр.: с. 195.

Значительный материал по Дальнему Востоку.

5982. КИРИЧЕНКО А.Н. Новые и малоизвестные виды род. Aradus F. (Hemiptera - Heteroptera). - Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 252 - 261. - Библиогр.: с. 261.

Данные о видах из Забайкалья, Приморья и с острова Сахалин.

5983. КИРИЧЕНКО А.Н. Новые нахождения видов сем. Aphelochiridae (Hemiptera). - Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1933, т. 4, с. 99 - 103.

Новый вид обнаружен в реке Баргузин.

5984. КИРИЧЕНКО А.Н. Новые сведения о рефильных настоящих полужесткокрылых сем. Aphelochiridae (Hemiptera) континентальных вод СССР. - Энтомол. обозрение, 1952, т. 32, с. 208 - 209. - Библиогр.: с. 209.

Сообщение по систематике и распространению рода, встречающегося в Западной Сибири, в бассейнах Енисея, Ангары, Амура.

*5985. КИРИЧЕНКО А.Н. Полужесткокрылые (Hemiptera - Heteroptera). - Пг., 1916. - 11 с. - (Зап. Акад. наук. Сер. 8, по физ.-мат. отд-нию, т. 28, № 19. Научные результаты экспедиции братьев Кузнецовых на Полярный Урал в 1869 г., под начальством О.О. Баклунда; Вып. 19).

Описаны виды с Полярного Урала и из карской тундры. Приведены сообщения о полужесткокрылых Якутии.

5986. КИРИЧЕНКО А.Н. Полужесткокрылые (Hemiptera - Heteroptera) Камчатки. - Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1926, т. 27, вып. 1, с. 9 - 28. + Прил. 1 л.

5987. КИРИЧЕНКО А.Н., ВИНОКУРОВ Н.Н. Настоящие полужесткокрылые (Heteroptera). Якутии. 1. Клопы (надсем. Pentatomoidea) /Якутская АССР/. - В кн.: Насекомые средней тайги Якутии. Якутск, 1975, с. 80 - 97. - Библиогр.: с. 95 - 97.

5988. КОЖЕВНИКОВ С.Г. К распространению клопа-прыгуна (Anapus rugicollis Jak.) в Красноярском крае. - В кн.: Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Ленинград, 29 янв. - 3 февр. 1960 г. : Тез. докл. М.; Л., 1959, /т./ 2. Сельскохозяйственная, лесная энтомология, биологический метод борьбы с вредителями, пчеловодство и шелководство, с. 42 - 43.

5989. КУЛИК С.А. Значение вечной мерзлоты в жизни и распространении полужесткокрылых /Восточной Сибири/. - Изв. / Иркут. с.-х. ин-т, 1967, вып. 26, т. 2, ч. 1. Вопросы земледелия и растениеводства, с. 221 - 223.

5990. КУЛИК С.А. К распространению крестоцветных клопов (Heteroptera, Pentatomidae) в восточных районах СССР. - Изв. / Иркут. с.-х. ин-т, 1968, вып. 26. т. 2, ч. 2. Вопросы земледелия и растениеводства, с. 106 - 109. - Библиогр.: с. 109.

5991. КУЛИК С.А. Клопы рода Adelphocoris Reut. (Heteroptera, Miridae) - вредители бобовых в районах Дальнего Востока. - Изв. / Иркут. с.-х. ин-т, 1968, вып. 26, т. 2, ч. 2. Вопросы земледелия и растениеводства, с. 95 - 105. - Библиогр.: с. 104 - 105.

5992. КУЛИК С.А. Клопы-слепняки (Heteroptera, Miridae) Восточной Сибири и Дальнего Востока. - Изв. / Иркут. с.-х. ин-т, 1966, вып. 25, т. 3. Вопросы земледелия и растениеводства, с. 157 - 188. - Библиогр.: с. 187 - 188.

5993. КУЛИК С.А. Краевики и красноклопы (Heteroptera, Coreidae, Pyrrhocoridae) Восточной Сибири и Дальнего Востока. - В кн.: Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1973, с. 32 - 43. - Библиогр.: с. 43.

Сведения по экологии, распространению и о связях с сельскохозяйственными растениями.

5994. КУЛИК С.А. Наземные полужесткокрылые (Heteroptera) Восточной Сибири и Дальнего Востока : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. - Л., 1967. - 41 с. - В надзаг.: Ленингр. с.-х. ин-т.

5995. КУЛИК С.А. Наземные полужесткокрылые (Heteroptera) Восточной Сибири и Дальнего Востока. (2. Хищные семейства). - Изв. / Иркут. с.-х. ин-т, 1966, вып. 25, т. 3. Вопросы земледелия и растениеводства, с. 409 - 424. - Библиогр.: с. 424.

5996. КУЛИК С.А. Наземные полужесткокрылые (Heteroptera) Восточной Сибири и Дальнего Востока СССР. - В кн.: Фауна насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1974, с. 3 - 41. - Библиогр.: с. 40 - 41.

Вопросы распространения и экологии видов трех растительноядных семейств - слепняков, кружевниц и щитен.

5997. КУЛИК С.А. Новые виды клопов-слепняков (Heteroptera, Miridae) из Восточной Сибири и с Дальнего Востока. - Изв. / Иркут. с.-х. ин-т, 1966, вып. 25, т. 3. Вопросы земледелия и растениеводства, с. 147 - 156.

То же. - Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 10, с. 1497 - 1505.

5998. КУЛИК С.А. Новый вид клопа-слепняка рода Plagiognathus (Heteroptera, Miridae) из окрестностей Уссурийска. - Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 3, с. 587 - 588.

5999. КУЛИК С.А. Новый род и два новых вида слепняков (Heteroptera, Miridae) из восточных районов СССР. - Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 1, с. 140 - 142.

Описание рода и видов из Приморского края и окрестностей г. Улан-Удэ.

6000. КУЛИК С.А. Четыре новых вида клопов-слепняков (Heteroptera, Miridae) с Дальнего Востока СССР. - Биол. науки, Москва, 1973, № 3, с. 19 - 23. - Библиогр.: с. 23 (4 назв.).

6001. ЛЕБЕДЕВА Е.Г. Изучение полевого клопа Lygus pratensis L. как переносчика фитопатогенных вирусов картофеля в Приморском крае. - В кн.: VI Всесоюз. совещ. по вирус. болезням растений. (Киев, 3 - 7 мая 1971 г.) : Тез. докл. М., 1971, ч. 2, с. 49.

6002. ЛЕБЕДЕВА Е.Г. Клопы - переносчики вирусов картофеля. - Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1974, т. 21. Вирусные болезни растений Дальнего Востока, вып. 5. Вирозы и микоплазмозы растений : (Материалы VI Всесоюз. совещ. по вирус. болезням растений. Киев, 3 - 7 мая 1971 г.), с. 101 - 105. - Библиогр.: с. 105.

Особенности биологии клопов, способности переносить вирусы заболеваний картофеля в условиях Приморского края.

6003. ЛЕБЕДЕВА Е.Г., ШИНКЕР Н.И. Полевой клоп Lygus pratensis L. - переносчик фитопатогенных вирусов картофеля в Приморском крае. - В кн.: Вирусологические исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1969, с. 170 - 172.

6004. ЛУГОВИЦЫНА А.А. К биологии черепашки влаголюбивой в Приморском крае. - Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, 1975, вып. 28. Защита растений в сельском и лесном хозяйствах Дальнего Востока, с. 67 - 72. - Библиогр.: с. 72.

6005. ЛУГОВИЦЫНА А.А. Качественные и количественные показатели вредоносности хлебных клопов в Приморском крае. - Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, 1975, вып. 28. Защита растений в сельском и лесном хозяйствах Дальнего Востока, с. 61 - 66. - Библиогр.: с. 66.

6006. ЛУГОВИЦЫНА А.А. Хлебные клопы щитники (Hemiptera, Pentatomoidea) в Приморском крае и их энтомофаги : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. - Владивосток, 1974. - 26 с. - В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр. Объед. совет по биол. наукам.

6007. ЛУГОВИЦЫНА А.А., ШАПИРОВСКИЙ В.В. Биология ягодного клопа (Dolycoris baccarum L.) и его паразитов в Приморском крае. - В кн.: Крат. тез. докл. к Совещ. по приемам биол. борьбы с вредной черепашкой в интегрир. системе защиты зерн. культур. (23 - 26 нояб. 1971 г., Воронеж). Л., 1971, с. 98 - 100.

6008. МАРТЫНОВА Г.П. Виды рода Chorosoma curtis (Heteroptera, Rhopalidae) СССР и Монголии. - В кн.: Биологические ресурсы и природные условия Монгольской Народной Республики. Л., 1975, т. 6. Насекомые Монголии, вып. 3, с. 79 - 85. - Библиогр.: с. 85.

Приведены сведения о видах Восточной Сибири, Дальнего Востока и других районов страны.

6009. МОТОРИН И.И., МАЛЮЕВ В.К. Полужесткокрылые - вредители семенной люцерны /в Иркутской области/. - В кн.: Защита растений от болезней и вредителей в условиях Восточной Сибири. Иркутск, 1974, с. 32 - 36. - Библиогр.: с. 36 (4 назв.).

6010. ПАЙКИН Д.М. Вредная черепашка. - 2-е изд., испр. и доп. - Л. : Колос, 1969. - 120 с.

Особенности биологии, вредоносности и меры борьбы. Включены сведения по Сибири, Дальнему Востоку.

6011. ПЕТРОВА В.П. Материалы по фауне полужесткокрылых (Hemiptera) низовий реки Маны (Восточный Саян). - Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1969, вып. 7. Вопросы энтомологии. с. 123 - 126.

6012. ПОПОВ Ю.А. Историческое развитие полужесткокрылых инфраотряда Nepomorpha (Heteroptera). – М. : Наука, 1971. – 230 с. – (Тр. / Палеонтол. ин-т АН СССР; Т. 129). – Библиогр.: с. 209 – 224.

Включены сведения о четвертичных полужесткокрылых Восточной Сибири. Описание всех ныне живущих и существующих представителей.

6013. ШУЧКОВ В.Г. Полужесткокрылые. Слепняки, или мириды – вредители сельскохозяйственных культур /СССР, включая Сибирь/. – Защита растений, 1975, № 12, с. 30 – 33.

6014. ФУНКГАУЗЕР В.Д. О новых Membracidae (Hemiptera, Homoptera) в коллекции Зоологического музея Академии наук СССР. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1927, т. 28, вып. 2, с. 145 – 157 + Прил. 2 л. – На англ. яз.

Описано одиннадцать новых видов, три из которых найдены на Дальнем Востоке.

6015. ЧЕРНЯНОВ А.И., КИРИЧЕНКО А.Н. Гемиптерофауна (Hemiptera – Heteroptera) Тувинской автономной республики. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, вып. 8. Вопросы экологии, зоогеографии и систематики животных, с. 5 – 32. – Библиогр.: с. 31 – 32.

6016. ШАБЛИОВСКИЙ В.В., ЛУГОВИЦЫНА А.А. К биологии ягодного клопа в Приморском крае. – Сиб. вести. с.-х. науки, 1972, № 3, с. 44 – 46.

6017. ШАБЛИОВСКИЙ В.В., ЛУГОВИЦЫНА А.А. Хлебные клопы в Приморском крае и роль энтомофагов в ограничении их численности. – В кн.: Крат. тез. докл. к Совещ. по приемам биол. борьбы с вредной черепашкой в интегрир. системе защиты зерн. культур. (23 – 26 нояб. 1971 г., Воронеж). Л., 1971, с. 119 – 122.

6018. ЮРИНСКИЙ Т.И. Материалы к познанию фауны Hemiptera Восточной Сибири. – Рус. энтомол. обозрение, 1925, т. 19, № 3/4, с. 229 – 232.

Список видов, собранных в Иркутске, Верхнеудинске, Усть-Уде, Чите и других пунктах региона.

*6019. ЯКОВЛЕВ В.Е. Новые виды рода Rusarcoris Hahn с Дальнего Востока (Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae). – Тр. / Рус. энтомол. о-во, 1902, т. 35, с. 598 – 602.

6020. ЯКОВЛЕВ В.Е. Новые полужесткокрылые окрестностей Иркутска. – Тр. / Рус. энтомол. о-во, 1889, т. 23, с. 50 – 71.

6021. ЯКОВЛЕВ В.Е. Новые полужесткокрылые Палеарктической области. – Тр. / Рус. энтомол. о-во, 1894, т. 28, № 1/2; с. 128 – 139.

6022. ЯКОВЛЕВ В.Е. Полужесткокрылые (Hemiptera – Heteroptera) Иркутской губернии. – Тр. / Рус. энтомол. о-во, 1893, т. 27, № 3/4, с. 282 – 310.

6023. ЯКОВЛЕВ В.Е. Полужесткокрылые (Hemiptera – Heteroptera) Иркутской губернии. Ч. 2. – Тр. / Рус. энтомол. о-во, 1903, т. 36, № 3/4, с. 317 – 324.

ТРИПСЫ

6024. ДЯДЕЧКО Н.П. Новый вид трипса (Thysanoptera) из Южного Приморья. – Cryptothrips maritimus Djadetschko sp. n. (трипс приморский). – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 5, с. 764 – 765.

6025. КОЛОМИЕЦ Н.Г. О трех видах трипсов (Thysanoptera), живущих в генеративных органах хвойных деревьев Сибири. – В кн.: Фауна и экология членистоногих Сибири. Новосибирск, 1966, с. 69 – 70. – Библиогр.: с. 70.

Наблюдения проводились в окрестностях Томска и в Тувинской автономной области.

6026. СКАЛОН О.И. К фауне трипсов (Thysanoptera) Восточной Сибири. – В кн.: Вредные саранчовые. Вредители огородничества. Грызуны Приангарья. Мокрая головня. : Тр. по защите растений Вост. Сибири. Иркутск; Москва, 1933, с. 118 – 120.

Материалы собраны в районах Иркутской области (Тулунский, Черемховский, Зиминский).

СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ

*6027. МАК-ЛАХЛАН Р. Заметка о сетчатокрылых Сибири и Европейской России. – Изв. / О-во любителей естествознания, антропологии и этнографии, 1874, т. 10, ч. 1.

6028. ПЛЕШАНОВ А.С. Обзор сетчатокрылых (Neuroptera) Сибири и Дальнего Востока. – В кн.: Фауна насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1974, с. 180 – 193. – Библиогр.: с. 191 – 193.

6029. ПЛЕШАНОВ А.С. Эколого-географический анализ фауны флорниц (Chrysopidae) как афидофагов в лесах юга Восточной Сибири. – Изв. / Вост.-Сиб.отд. Геогр. о-ва СССР, 1965, т. 34. Материалы по зоогеографии Сибири, с. 60 – 62.

6030. ШУВАХИНА Е.Я. Златоглазки и их использование в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур. – В кн.: Биологические средства защиты растений. М., 1974, с. 185 – 199. – Библиогр.: с. 197 – 199.

Видовой состав, особенности биологии, пищевых связей, поведения хризоп фауны СССР (включая Сахалин и Курильские острова), пути повышения их роли в культурных биоценозах.

СКОРПИОННИЦЫ

6031. МАРТЫНОВА О.М. Скорпионницы (Mecoptera) фауны СССР. 2. Семейство Panorpidae. – Энтомол. обозрение, 1957, т. 36, вып. 3, с. 721 – 747. – Библиогр.: с. 745 – 746.

Среди районов распространения ряда видов – Сибирь и Дальний Восток.

6032. МАРТЫНОВА О.М. Скорпионницы (Mecoptera) фауны СССР. 3. Семейство Bittacidae. – Энтомол. обозрение, 1959, т. 38, вып. 1, с. 196 – 199.

Районы распространения – Крым, Кавказ, Приморский край.

ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ

См. также: Трахейные. Насекомые. Крылатые (открыточелюстные, или настоящие насекомые)

*6033. БАЛЛИОН Э.Э. Список жесткокрылых в окрестностях г. Иркутска. – Изв. / О-во любителей естествознания, антропологии и этнографии, 1870, т. 8, вып. 1.

6034. БОЛДАРУЕВ В.О. Стволовые вредители сосны на лесосеках и гарях Бурятской АССР. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 7. Главнейшие вредители древесных и кустарниковых пород Забайкалья, с. 172 – 181. – Библиогр.: с. 181.

Включены сведения о распределении вредителей (короеды, усачи, златки) по биотопам.

6035. ВАРШАЛОВИЧ А.А. Карантинные и другие виды жуков – вредителей промышленного сырья и продовольственных запасов. – Сб. науч. тр. / ЦНИЛ по карантину растений, 1975, вып. 2. Карантинные и другие опасные вредители и болезни растений, с. 3 – 235. – Библиогр.: с. 233 – 235.

Справочный определитель карантинных жуков. Включены виды, отсутствующие в СССР или распространенные на ограниченной территории, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

6036. ГАССНЕР А. Жесткокрылые Северной Монголии и Южного Забайкалья. – Тр. / Троицкосав.-Кяхт. отд-ние Рус. геогр. о-ва, 1910, т. 13, вып. 1, с. 68 – 72. – На нем. яз.

6037. ДЖОЛОВА Н.Г. К изучению жесткокрылых, вредящих свекле в Бурятской АССР. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1964, т. 62. Энтомологическая фауна Южной Сибири, с. 64 – 69.

6038. КОРШУНОВ Ю.П. К фауне жесткокрылых (Coleoptera) заповедника "Столбы". – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1969, вып. 7. Вопросы энтомологии, с. 129 – 142.

6039. КОНЮНОВ Ю.П., ОПАНАСЕНКО Ф.И. К фауне жесткокрылых (Coleoptera) заповедника "Столбы". Ч. 2. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1971, вып. 8, с. 115 – 127. – Библиогр.: с. 126 – 127.

6040. КРЫЖАНОВСКИЙ О.Л. Новые для фауны СССР жесткокрылые (Coleoptera) из Приморья и зоогеографическое значение этих находок. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 2, с. 210 – 213. – Библиогр.: с. 213.

6041. МАЛАХОВА В.П. Некоторые данные о видовом составе энтомофагов стенографа в Приморье. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, вып. 15. Геология, химия, биология, экономика, история, с. 89 – 94. – Библиогр.: с. 94 (9 назв.).

Энтомофаги шестизубчатого короеда – стафилиниды, карапузики, чернотелки, пестрянки, блестянки и другие жесткокрылые.

6042. МАМАЕВ Б.М. Жесткокрылые насекомые как компоненты ксилофильных сообществ на ольхе в Южном Приморье. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 76 – 80. – Библиогр.: с. 80.

6043. МАТИС Э.Г., ГРАММА В.Н. Материалы по фауне водных жуков (Coleoptera) Магаданской области. – В кн.: Гидробиологические исследования внутренних водоемов Северо-Востока СССР. Владивосток, 1975, с. 211 – 235. – Библиогр.: с. 234 – 235.

6044. НАСЕКОМЫЕ и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. Т. 2. Жесткокрылые / Арнольди Л.В., Гурьева Е.Л., Емец В.М. и др.; Ред. О.Л. Крыжановский. – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1974. – 335 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Справочник включает список видов вредителей сельскохозяйственных культур СССР, в том числе Сибири, Дальнего Востока, Казахстана. Приведены сведения по биологии видов.

6045. ОРЛОВ Л.М. Биоэкологические особенности важнейших видов стволовых вредителей кедра в условиях Западного Забайкалья. – В кн.: Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства : Материалы к Третьей забайк. науч.-произв. конф. по лесн. хоз-ву. Чита, 1967, с. 201 – 205.

Биология хвойного древесника, обыкновенного гравера, гектографа, шестизубого и малого лиственничного короедов, большого черного и блестящегрудого усачей.

6046. ПОНОМАРЕНКО А.Г. Историческое развитие жесткокрылых-архостемат. – М. : Наука, 1969. – 239 с. – (Тр. / Палеонтол. ин-т АН СССР; Т. 125). – Библиогр.: с. 228 – 232.

Сводка по вымершим и современным жесткокрылым-архостематам. Включены сведения по Сибири, Дальнему Востоку.

6047. САМОЙЛОВ Т.П. К экологии жуков-листоедов (Chrysomelidae) и слоников (Circulionidae) в заповеднике Горно-таежной станции Дальневосточного филиала АН СССР. – Тр. / Горно-таеж. станции Дальневост. фил. АН СССР, 1936, т. 1, с. 239 – 264. – Библиогр.: с. 253 – 254.

6048. ТЕЛЕНГА Н.А., БОГУНОВА И.В. Главнейшие хищники червецов и тлей уссурийской части ДВК и пути их использования. – Защита растений, 1936, № 10, с. 75 – 87. – Библиогр.: с. 86 – 87.

Морфология и биология нескольких видов жуков.

6049. ТОМИЛОВА В. Материалы по фауне водных жуков Забайкалья и Прибайкалья. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1958, т. 17, вып. 1/4, с. 167 – 191. – Библиогр.: с. 190 – 191 (25 назв.).

6050. ФИЛИППОВ Н.Н. Закономерности аберративной изменчивости рисунка надкрылий жесткокрылых. – Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. 3, с. 372 – 385. – Библиогр.: с. 385.

Материал собирали в Крыму, на Кавказе, Сахалине, Курильских островах, в Приморье, Читинской области, Средней Азии, регионах Европы и многих азиатских странах.

6051. ЯНОВСКИЙ В.М. Материалы к фауне паразитов и хищников продолговатого короеда (Ips subelongatus Motsch.). – В кн.: Фауна и экология членистоногих Сибири. Новосибирск, 1966, с. 95 – 97.

У продолговатого короеда в лиственничниках Западного Танну-Ола (Тувинская АССР) главными врагами являются хищные жуки.

ЖУЖЕЛИЦЕОБРАЗНЫЕ

6052. АВЕРЕНСКИЙ А.И. К фауне жужелиц (Coleoptera, Carabidae) /Южной/ Якутии. – В кн.: Биологические проблемы Севера : Вып. НПИ. Якутск, 1974, с. 27.

6053. АЛЕКСЕЕВА Е.Е. Видовой состав жужелиц в степных и лесных биотопах Западного Забайкалья. – Экология, 1975, № 5, с. 54 – 58. – Библиогр.: с. 58.

6054. ЕМЕЦ В.М. Зоогеографический обзор жужелиц подтрибы Cymindina (Coleoptera, Carabidae) фауны СССР /в том числе Сибири, Дальнего Востока/. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 9, с. 1412 – 1414. – Библиогр.: с. 1414.

6055. ЕМЕЦ В.М. Материалы для ревизии жужелиц рода Cymindis Latr. (Coleoptera, Carabidae) фауны СССР. I. Подроды Mastus Motsch. и Pseudomastus Emetz, subgen. n. – Энтомол. обозрение, 1972, т. 51, вып. 2, с. 321 – 337. – Библиогр.: с. 337.

Материалы из многих районов юга страны, в том числе Тувинской АССР.

6056. ЕМЕЦ В.М. Система жужелиц рода Cymindis Latr. (Coleoptera, Carabidae) фауны СССР /включая Сибирь, Дальний Восток/. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 2, с. 199 – 204. – Библиогр.: с. 203 – 204.

6057. ЗНОЙКО Д.В. Представители Scaritina (Coleoptera, Carabidae) в сборах Якутской экспедиции Академии наук СССР. /Науч.результаты Якут. экспедиции АН СССР 1925 и 1926 гг./. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1931, т. 32, № 4, с. 565 – 568.

6058. ИМИХЕНОВА Т.К. Жужелицы Юго-Западного Забайкалья. – Тр. / Бурят. пед. ин-т, 1972, вып. 1. Актуальные вопросы зоологии и физиологии, с. 11 – 14. – Библиогр.: с. 13 – 14 (6 назв.).

6059. ИМИХЕНОВА Т.К. К распределению жужелиц в некоторых биотопах Юго-Западного Забайкалья. – В кн.: У Конф. молодых науч. сотр., посвящ. 50-летию образования Бурят. АССР. 24 – 25 апр. 1973 г. : Тез. докл. и сообщ. Улан-Удэ, 1973, с. 25 – 27.

6060. КРЫЖАНОВСКИЙ О.Л. Bobroscus, новый род жужелиц (Coleoptera, Carabidae) из Приморского края и из Китая. – Энтомол. обозрение, 1951, т. 31, № 3/4, с. 538 – 540. – Библиогр.: с. 540.

6061. КРЫЖАНОВСКИЙ О.Л. Жужелицы рода Curtonotus Stephens (Coleoptera, Carabidae) фауны МНР и граничащих с ней районов. (Материалы к познанию трибы Amarini). – В кн.: Биологические ресурсы и природные условия Монгольской Народной Республики. Л., 1975, т. 6. Насекомые Монголии, вып. 3, с. 90 – 98. – Библиогр.: с. 97 – 98.

Приведены виды, распространенные на юге Сибири, Дальнего Востока.

6062. КРЫЖАНОВСКИЙ О.Л. К систематике и географическому распространению жужелиц рода Leistus Frcel. (Coleoptera, Carabidae). – Энтомол. обозрение, 1952, т. 32, с. 279 – 281. – Библиогр.: с. 281.

Анализ коллекционных материалов и литературных данных по многим регионам страны, включая Южную Сибирь и Дальний Восток.

6063. КРЫЖАНОВСКИЙ О.Л. Красотелы родов Calosoma Web. и Callisthenes Fisch. – W. (Coleoptera, Carabidae) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1962, т. 41, вып. 1, с. 163 – 181. – Библиогр.: с. 180 – 181.

Краткий обзор видов жужелиц-красотелов, встречающихся в СССР (в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке) и граничащих с ним странах Азии.

6064. КРЫЖАНОВСКИЙ О.Л. Новые и малоизвестные жужелицы (Coleoptera, Carabidae) фауны СССР и граничащих с ним стран. – Энтомол. обозрение, 1968, т. 47, вып. 1, с. 160 – 175. – Библиогр.: с. 175.

Приведены сведения о ряде малоизвестных жужелиц Сибири и Дальнего Востока.

6065. КРЫЖАНОВСКИЙ О.Л. О систематике и распространении видов жужелиц подтрибы Tachyna (Coleoptera, Carabidae) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 1, с. 165 – 182. – Библиогр.: с. 181 – 182.

Приведены сведения о жужелицах Сибири, Дальнего Востока.

6066. КРЫЖАНОВСКИЙ О.Л., МОЛОДОВА Л.П. Фаунистические и экологические комплексы жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Южного Сахалина. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 1, с. 63 – 75. – Библиогр.: с. 73 – 75.

6067. ЛАПШИН Л.В. О сезонной динамике активности жужелиц в лесах заповедника "Комарово-Заповедное" /Южное Приморье/. – В кн.: Фауна и экология животных Дальнего Востока. Благовещенск, 1974, с. 94 – 95.

6068. ЛАПШИН Л.В. Численность и сезонная активность жужелиц в хвойно-широколиственных лесах Южного Приморья. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, 1975, с. 206 – 207.

6069. ЛАПШИН Л.В., ФЕДОРОВА Р.Г. Жужелицы смешанных лесов заповедника "Комарово-Заповедное" /Южное Приморье/. – В кн.: Фауна и экология животных Дальнего Востока. Благовещенск, 1974, с. 96 – 97.

6070. ЛАФЕР Г.Ш. О видах жужелиц подродов Chrysobracteon Net. и Bracteon Bed. рода Bembidion Latr. (Coleoptera, Carabidae) из Приморья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 27. Энтомофаги советского Дальнего Востока, с. 58 – 61. – Библиогр.: с. 60.

6071. ЛАФЕР Г.Ш. О малоизвестных жужелицах (Coleoptera, Carabidae) из Приморья и их зоогеографическая характеристика. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 4, с. 845 – 855. – Библиогр.: с. 854 – 855.

6072. ЛАФЕР Г.Ш., ЗОЛОТАРЕНКО Г.С. Яванский бомбардир Pheropsophus javanus (Dejean) новый вид жужелицы (Coleoptera, Carabidae)в фауне СССР. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1971, вып. 4, с. 64 – 70. – Библиогр.: с. 70.

Дана морфологическая характеристика указанного вида, найденного в Приморье.

6073. ЛУЧНИК В. Описание новых видов жужелиц из Сибири (Coleoptera, Carabidae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1934, т. 2, вып. 1, с. 19 – 23. – На обл.: 1937.

Описано четыре вида с Алтая и один из Минусинска.

6074. ОБЗОР жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Курильских островов / Крыжановский О.Л., Охотина М.В., Бромлей Г.Ф., Лафер Г.Ш. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 119 – 142. – Библиогр.: с. 141 – 142.

6075. ОКНИНСКИЙ М. Заметки о скакунах (Cicindelidae, Coleoptera) в окрестностях города Красноярска. – Тр. / Зоол. секция Сред.-Сиб. геогр. о-ва, 1930, вып. 1. Зоологический сборник, с. 19 – 22.

6076. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ А. Несколько биономических соображений по поводу состава представителей подсемейства Cicindelini (Coleoptera, Carabidae) в фауне Западного Прибайкалья. – Рус. энтомол. обозрение, 1908, т. 8, № 3/4, с. 305 – 311.

6077. ШИЛЕНКОВ В.Г. Таксономический обзор жужелиц рода Nebria Latr. (Coleoptera, Carabidae) Сибири и Дальнего Востока СССР. – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 4, с. 830 – 845. – Библиогр.: с. 844.

6078. ШИЛЕНКОВ В.Г. Фауна жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Юго-Западного Прибайкалья. – В кн.: Фауна насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1974, с. 42 – 76. – Библиогр.: с. 75 – 76.

6079. ШИЛЕНКОВ В.Г. Фаунистический состав и зоогеографические группировки жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Прибайкалья. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 164 – 166.

6080. ШИЛЕНКОВ В.Г. Экологическая характеристика фауны жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Южного Прибайкалья. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, 1975, с. 334 – 335.

ПЛАВУНЦОВООБРАЗНЫЕ

6081. ЗАЙЦЕВ Ф.А. Плавунцовые и вертячки / Ред. вып. А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1953. – 377 с. – (Фауна СССР. № 58. Насекомые жесткокрылые; Т. 4). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Вспом. указ.: с. 366 – 376.

Включены виды, распространенные также в Сибири и на Дальнем Востоке.

ВСЕЯДНЫЕ

Histeroidea

6082. САМОЙЛОВ Т.П. К экологии жуков-листоедов (Chrysomelidae) и слоников (Curculionidae) в заповеднике Горно-таежной станции Дальневосточного филиала АН СССР. – Тр. / Горно-таеж. станция Дальневост. фил. АН СССР, 1936, т. 1, с. 239 – 264. – Библиогр.: с. 253 – 254 (5 назв.).

6083. КРЫЖАНОВСКИЙ О.Л. Основные закономерности сложения фауны семейства Histeridae (Coleoptera) Евразии и ее зоогеографическое расчленение. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 12, с. 1813 – 1817. – Библиогр.: с. 1817.

Зоогеографический анализ охватывает и фауну жуков Сибири и Дальнего Востока.

6084. МАМАЕВ Б.М. Преимагинальные фазы развития жука Syntelia histeroides Lewis (Syntheliidae) в сравнении с некоторыми Histeridae (Coleoptera) /на Курильских островах и в Приморье/. – Энтомол. обозрение, 1974, т. 53, вып. 4, с. 866 – 871. – Библиогр.: с. 871.

6085. РЕЙХАРДТ А.Н. Материалы к фауне Histeridae (Coleoptera) Якутии. /Научные результаты Якутской экспедиции АН СССР 1925 и 1926 гг./. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1931, т. 32, вып. 4, с. 559 – 564.

6086. РЕЙХАРДТ А.Н. Новые виды рода Hister L. (Coleoptera, Histeridae)из Азиатской России. – Ежегодник / Зоол. музей Рос. акад. наук, 1922, т. 23, № 3/4, с. 507 – 511.

*6087. РЕЙХАРДТ А.Н. Сем. Sphaeritidae и Histeridae. Ч. I / Гл. ред. С.А. Зернов. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1941. – XIV + 422 с. – (Фауна СССР. № 26. Насекомые жесткокрылые; Т. 5. Вып. 3). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 5, 60 – 64.

Staphylinoidea

6088. КИРШЕНБЛАТ Я.Д. Новые виды рода Philonthus Curt. (Coleoptera, Staphylinidae) фауны Советского Союза. – Энтомол. обозрение, 1950, т. 31, № 1/2, с. 237 – 242.

Ряд видов обнаружен в Якутской, Бурятской АССР, Читинской, Амурской областях.

6089. КИРШЕНБЛАТ Я.Д. Новый вид рода Metoponcus Kr. (Coleoptera, Staphylinidae) из ходов дальневосточных короедов. – Энтомол. обозрение, 1948, т. 30, № 1/2, с. 48 – 49.

6090. КИРШЕНБЛАТ Я.Д. О некоторых дальневосточных жуках-стафилинах. – В кн.: Труды Гидробиологической экспедиции Зоологического института Академии наук СССР в 1934 году на Японское море. М. ; Л., 1938, вып. 1, с. 527 – 536.

6091. КИРШЕНБЛАТ Я.Д. Обзор палеарктических видов рода Ontholestes Ganglb. (Coleoptera, Staphylinidae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1936, т. 3, с. 551 – 566.
Среди районов распространения – Восточная Сибирь и Дальний Восток.

6092. КРЫЖАНОВСКИЙ О.Л., ТИХОМИРОВА А.Л., ФИЛАТОВА Л.Д. Стафилиниды (Coleoptera, Staphylinidae) Южного Приморья. – В кн.: Экология почвенных беспозвоночных. М., 1973, с. 144 – 173. – Библиогр.: с. 172 – 173.

6093. ШЛЯТЕР-ШОХОЦКАЯ В.Н. К биологии мертвоеда (Aclypea opaca L.) /в Дальневосточном крае/. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1936, № 16, с. 149 – 154. – Библиогр.: с. 153 (5 назв.).

6094. ПОТОЦКАЯ В.А. Материалы по биологии ксилофильных стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) Южного Приморья. – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 4, с. 760 – 764. – Библиогр.: с. 764.

6095. ПОТОЦКАЯ В.А. Морфология личинок некоторых ксилобионтных стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) /из Супутинского заповедника/. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 1, с. 54 – 63. – Библиогр.: с. 62 – 63.

6096. ПОТОЦКАЯ В.А. Некоторые данные об экологии стафилинид, развивающихся в древесине /в условиях Южного Приморья/. – Экология, 1973, № 2, с. 61 – 65. – Библиогр.: с. 80 (10 назв.).

6097. ПОТОЦКАЯ В.А. Сравнительная характеристика ксилобионтных личинок стафилинид в связи с особенностями пищевой специализации /в Приморском крае/. – В кн.: Насекомые – разрушители древесины в лесных биоценозах Южного Приморья. М., 1974, с. 65 – 73. – Библиогр.: с. 73.

6098. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ А.П. Классификация жуков-могильщиков (Coleoptera, Silphidae, tribus Necrophorini) и их географическое распределение. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1933, т. I, вып. 2, с. 149 – 160. – На шмуцтитуле : 1932.
Сведения о видах из Приморского края.

6099. ТИХОМИРОВА А.Л. Новые и малоизвестные Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) фауны СССР. – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1968, т. 11. Исследования по фауне Советского Союза (насекомые), с. 195 – 204. – Библиогр.: с. 204.
Многие из описанных видов распространены в Сибири.

6100. ЩЕГОЛЕВА-БАРОВСКАЯ Т.И. Жуки-могильщики (Necrophorini) фауны СССР /включая Восточную Сибирь и Дальний Восток/. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1933, т. I, вып. 2, с. 161 – 191. – Библиогр.: с. 191. На шмуцтитуле: 1932.

Scarabaeoidea

6101. БЕРЕЗИНА В.М. Географическая зональность стационального размещения восточного майского хрущ на территории СССР /включая Восточную Сибирь/. – Тр. / ВНИИ защиты растений, 1960, вып. 15, с. 87 – 128. – Библиогр.: с. 122 – 128.

6102. ГАЛКИН Г.И. Биология и экология сибирского зеленого хрущика (Rhombonyx holosericea F.) в Туве. – Зоол. журн., 1961, т. 40, № 7, с. 1039 – 1045.

6103. ГАЛКИН Г.И. Лохматый хрущик Lachnota henningi Fisch. в Балгазинском бору Тувинской автономной области. – Тр. / Сиб. лесотехн. ин-т, 1958, сб. 21, вып. 1/3. Труды по энтомологии, с. 123 – 173. – Библиогр.: с. 170 – 173.

6104. ГАЛКИН Г.И. Описание личинок двух видов пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeidae) из Сибири. – Зоол. журн., 1966, т. 45, вып. 11, с. 1727 – 1729.
О личинках лохматого и монгольского дневного хрущиков из Красноярского края.

6105. ГАЛКИН Г.И. Сибирский зеленый хрущик в борах Тувинской АССР. – Тр. / Вост.-Сиб. н.-и. и проект. ин-т лесн. и деревообраб. пром-сти, 1962, вып. 5, с. 76 – 92.
Изучение образа жизни вредителя во всех фазах его развития в зависимости от экологических условий.

6106. ГАЛКИН Г.И. Хрущи в борах Тувинской автономной области и меры борьбы с ними : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Красноярск, 1960. – 22 с. – В надзаг.: Моск. лесотехн. ин-т.
Результаты работы по изучению биологии, экологии, вредоносности лохматого, монгольского дневного и сибирского зеленого хрущиков.

6107. ДОРОХОВ А.И. Японский жук в СССР. – Тр. / Сахал. обл. станция защиты растений, 1970, вып. 1. Защита растений на Сахалине, с. 49 – 52.
Особенности биологии жука, обнаруженного на Курильских островах.

6108. ДУРИНОВ С.А. Хрущи в Забайкалье. – Лесн. хоз-во, 1951, № 3, с. 84.
Первое обнаружение хрущей в регионе.

6109. ЗЕМЛИНА А.Г., АНУФРИЕВ Л.А. Хрущик Ectinohoplia rufipes Motsch. – новый вредитель ясеня в Приморском крае. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, вып. 12. Геология, химия, технические науки, экономика, ботаника, зоология, с. 153 – 155.

6110. КАЗАЧИНСКАЯ Т.П. Июньский хрущ в условиях Тувинской автономной области. – Тр. / Сиб. лесотехн. ин-т, 1958, сб. 21, вып. 1/3. Труды по энтомологии, с. 1 – 13. – Библиогр.: с. 13.
Результаты изучения биоэкологии вредителя в Улуг-Хемской котловине. Вредоносная деятельность.

6111. КАЗАЧИНСКАЯ Т.П. Результаты изучения биоэкологии и мер борьбы с восточным майским хрущом в условиях центральной части Красноярского края. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 66 – 67.

6112. КОВАЛЕНКО С., НОВОХАТКА В. Хрущи в Сахалинской области. – Защита растений от вредителей и болезней, 1965, № 9, с. 29.

6113. МЕДВЕДЕВ С.И. К систематике и биологии венгерской бронзовки Potosia hungarica Hbst. (Coleoptera, Scarabaeidae) и близких к ней видов. – Энтомол. обозрение, 1947, т. 29, № 3/4, с. 125 – 138. – Библиогр.: с. 138.
Среди регионов распространения – Забайкалье.

6114. МЕДВЕДЕВ С.И. Личинки пластинчатоусых жуков фауны СССР /в том числе Восточной Сибири и Дальнего Востока/ / Редкол.: А.А. Штакельберг (ред. вып.) и др. – М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1951, 343 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 47). – Вспом. указ.: с. 340 – 342.

6115. МЕДВЕДЕВ С.И. Новый вид рода Amaladera Reitt (Coleoptera, Scarabaeidae) из Забайкалья. – Зоол. журн., 1966, т. 45, вып. 10, с. 1576 – 1577.

6116. МЕДВЕДЕВ С.И. О переименовании рода Dicranocephalus Hope, 1831 (Coleoptera, Scarabaeidae) и нахождение его представителя в СССР /окрестности Владивостока/. – Энтомол. обозрение, 1972, т. 51, вып. 1, с. 112 – 113. – Библиогр.: с. 113.

6117. МЕДВЕДЕВ С.И. Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Euchirinae, Dynastinae, Glaphyrinae, Trichiinae / Ред. вып. О.Л. Крыжановский. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. – 398 с. – (Фауна СССР. № 74. Жесткокрылые; Т. 10. Вып. 4). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 40 – 41. – Вспом. указ.: с. 390 – 397.
Сведения о морфологии жуков, личинок и куколок; данные о развитии, экологии, распространении и систематике каждого подсемейства. Включен материал о видах из Восточной Сибири и с Дальнего Востока.

6118. МЕДВЕДЕВ С.И. Пластинчатоусые Scarabaeidae. Подсем. Cetoniinae, Valginae / Редкол.: О.Л.Крыжановский (ред. вып.) и др. – М.; Л. : Наука, 1964. – 376 с. – (Фауна СССР. № 90. Жесткокрылые; Т. 10. Вып. 5). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 31 – 32. Вспом. указ.: с. 359 – 374.
Сведения по морфологии, развитию, экологии, распространению и систематике. Значительная часть видов известна из Восточной Сибири и с Дальнего Востока.

6119. МЕДВЕДЕВ С.И. Пластинчатоусые (Scarabaeidae) : Подсем. Melolonthinae. Ч. I (хрущи) / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1951. – 513 с. – (Фауна

СССР. № 46. Жесткокрылые; Т. IO. Вып. I). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 50 – 5I. Вспом. указ.: с. 505 – 5I2.

В основном распространении в Средиземноморье, Индомалайской области, Средней Азии, некоторые жуки встречаются в Приморском крае.

6I20. МЕДВЕДЕВ С.И. Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Melolonthinae. Ч. 2 (хрущи) / Ред. Н.С. Борисенкус, А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, I952. – 275 с. – (Фауна СССР. № 52. Жесткокрылые; Т. IO. Вып. 2). – Библиогр.: с. I6 – I7. Вспом. указ.: с. 270 – 274.

Большинство из описанных жуков распространено в Сибири и на Дальнем Востоке.

6I2I. МЕДВЕДЕВ С.И. Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Rutelinae (хлебные жуки и близкие группы) / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, I949. – 372 с. – (Фауна СССР. № 36. Жесткокрылые; Т. IO. Вып. 3). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 35 – 36. Вспом. указ.: с. 368 – 37I.

Особенности морфологии, биологии, систематики, географического распространения подсемейства. Ряд видов известен из Восточной Сибири и с Дальнего Востока.

6I22. НИКОЛАЕВ Г.В. Новый род и два новых вида пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeidae, Geotrupinae) из Палеарктики /в том числе из Приморского края/. – Энтомол. обозрение, I973, т. 52, вып. 4, с. 856 – 86I. – Библиогр.: с. 86I.

6I23. НИКРИТИН Л.М. Жуки рода Popillia Serv. (Coleoptera, Scarabaeidae)– вредители растений на Дальнем Востоке. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., I968 г. Л., I97I, т. 2, с. 369.

6I24. НИКРИТИН Л.М. Новые виды навозников рода Aphodius (Coleoptera, Scarabaeidae) из нор млекопитающих Восточной Сибири и Дальнего Востока. – Зоол. журн., I969, т. 48, вып. II, с. I66I – I665.

6I25. НИКРИТИН Л.М. Новый вид навозника рода Aphodius (Coleoptera, Scarabaeidae) из Южного Приморья. – Энтомол. обозрение, I969, т. 48, вып. I, с. I7I – I72.

6I26. НИКРИТИН Л.М., ШУТОВА Н.Н. Описание личинки Popillia japonica Newm. (Coleoptera, Scarabaeidae) с острова Кунашир. – Зоол. журн., I969, т. 48, вып. I2, с. I889 – I89C.

6I27. ОПАРИН П.Г. Биология и экология дальневосточной мраморной бронзовки – промежуточного хозяина – возбудителя макраканторинхоза свиней в условиях Приморского края. – Вопр. сел. и лесн. хоз-ва Дал. Востока, I96I, вып. 3, с. 47 – 55. – Библиогр.: с. 55 (I6 назв.).

6I28. ПОЗДЕЕВА Е.С. Бурый июньский хрущ (Holotrichia diomphalia Bates) – вредитель сельскохозяйственных растений Амурской области : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук. – Иркутск, I972. – 25 с. – В надзаг.: Иркут. с.-х. ин-т.

6I29. ПОЗДЕЕВА Е.С. О биологии и экологии июньского хруща (Holotrichia diomphalia) в Амурской области. – Зоол. журн., I969, т. 48, вып. IO, с. I583 – I585.

6I30. ПОЗДЕЕВА Е.С. Особенности питания личинок бурого июньского хруща /в условиях Амурской области/. – Тр. / Благовещ. с.-х. ин-т, I970, т. 5, вып. 4, с. I2I – I23.

6I3I. ПОЗДЕЕВА Е.С. Сезонные миграции личинок бурого июньского хруща в Амурской области. – Тр. / Благовещ. с.-х. ин-т, I970, т. 5, вып. 4, с. I0I – I04.

6I32. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ А.П., МЕДВЕДЕВ С.И. Определитель жуков-кравчиков (триба Lethrini сем. Scarabaeidae) / Ред. А.А. Штакельберг. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, I936. – I05 с. + Прил. IO л. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № I8). – Библиогр.: с. 92 – 93. Вспом. указ.: с. 94 – 96.

6I33. ФЛОРОВ Д.Н. Майский хрущ в Восточной Сибири. – Учен. зап. / Куйбышев. пед. ин-т, I956, вып. I6. Биология и химия, с. 75 – I20. – Библиогр.: с. II8 – I20 (5I назв.).

Биология, экология, распространение.

6I34. ФЛОРОВ Д.Н. О зоогеографическом значении вечной мерзлоты. Майский хрущ в Восточной Сибири. – Зоол. журн., I952, т. 3I, вып. 6, с. 875 – 882.

Влияние температуры почвы на географическое распространение жука в Восточной Сибири.

6I35. ШКЛЯР С.Н. Молочная болезнь японского жука. – Защита растений, I973, № 8, с. 50.

Об использовании бактерий, вызывающих молочную болезнь, в борьбе с вредителем на острове Кунашир Сахалинской области.

6I36. ШУТОВА Н.Н. Японский опадовый хрущ (Maladera japonica Motsch.) /в Уссурийском крае/. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., I956, т. 3, с. I37 – I50. – Библиогр.: с. I50 (23 назв.).

6I37. ЭНГЕЛЬГАРДТ В.М. Некоторые пластинчатоусые жуки, вредящие сельскому хозяйству на Дальнем Востоке. – Защита растений от вредителей, I927, т. 4, № I, с. 4 – 9.

Buprestoidea

6I38. АЛЕКСЕЕВ А.В. О различиях между личинками синей сосновой (Phaenops cyanea F.) и лиственничной (Ph. guttulata Gebl.) златок (Coleoptera, Buprestidae). – Энтомол. обозрение, I964, т. 43, вып. 3, с. 647 – 650.

Исследование материала из Московской, Волгоградской, Свердловской областей, Башкирской АССР, Кемеровской, Читинской областей и Алтайского края.

6I39. АЛЕКСЕЕВ А.В. Переописание некоторых видов златок (Coleoptera, Buprestidae) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, I968, т. 47, вып. 4, с. 878 – 884.

Переописываются новые виды златок из Средней Азии, европейской части СССР и Забайкалья.

6I40. БЯЛАЯ И.В. Златки – вредители лиственницы сибирской (Larix sibirica L.) в Прибайкалье / Иркутская область и Бурятская АССР/. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, I962, с. 22 – 24.

6I4I. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. Златки (Buprestidae) Магаданской области и Камчатки. – В кн.: Энтомофауна лесов Курильских островов, полуострова Камчатки, Магаданской области. М. ; Л., I966, с. 97 – III. – Библиогр.: с. II0 – III.

6I42. МИХАЛЬЦОВ В.П. Смородинная златка в Приморском крае. – В кн.: Ботанические и зоологические исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, I968, т. 2, с. 229 – 238. – Библиогр.: с. 236 – 238.

6I43. РИХТЕР А.А. Златки (Buprestidae). Ч. 2 / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, I949. – 257 с. + 2 л. табл. – (Фауна СССР. № 37. Насекомые жесткокрылые; Т. I3. Вып. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Вспом. указ. : с. 244 – 255.

Описание морфологии, биологии, экологии, систематики трех триб подсемейства настоящих златок СССР (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток) и других стран.

6I44. РИХТЕР А.А. Златки (Buprestidae). Ч. 4 / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, I952. – 234 с. – (Фауна СССР. № 5I. Насекомые жесткокрылые; Т. I3. Вып. 4). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. II. Вспом. указ.: с. 226 – 233.

Описаны также златки, распространенные в Сибири и на Дальнем Востоке.

6I45. СТЕПАНОВ В.Н. Два новых для фауны СССР вида узкотелых златок рода Agrilus Curt. из подрода Epinagrilus V. Stepanov subgen.n. – Зоол. журн., I954, т. 33, вып. I, с. II4 – II9.

Описаны два вида по сборам из Тувинской АССР и Южного Сахалина.

Elateroidea

6I46. АВЕРЕНСКИЙ А.И., ГУРЬЕВА Е.Л. Заметки по фауне и экологии щелкунов (Coleoptera, Elateridae) лесов Южной Якутии. – В кн.: Насекомые средней тайги Якутии. Якутск, I975, с. 32 – 36. – Библиогр.: с. 36.

6I47. АЛЕКСЕЕВА Е.Е. Зональное распространение личинок щелкунов (Coleoptera, Elateridae) в Западном Забайкалье. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы IУ Всесоюз. совещ. (Баку, I972). М., I972, с. I0 – II.

6I48. БЕССОЛИЦЫНА Е.П. Личинки некоторых видов жуков-щелкунов (Coleoptera, Elateridae) из Прибайкалья. – Энтомол. обозрение, I975, т. 54, вып. 2, с. 397 – 403. – Библиогр.: с. 403.

6I49. БЕССОЛИЦЫНА Е.П. Фауна и экология щелкунов (Coleoptera, Elateridae) Южного Предбайкалья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, I975. – 25 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

6I50. БЕССОЛИЦЫНА Е.П. Фауна щелкунов (Coleoptera, Elateridae) Иркутской области. – В кн.: Фауна насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, I974, с. 77 – I04. – Библиогр.: с. I02 – I04.

6I5I. БЕССОЛИЦЫНА Е.П. Формирование элатеридофауны полей в связи с освоением их из-под леса в Иркутской области. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., I974, ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология, лесная энтомология, с. 27 – 28.

6I52. ВЕРЕЩАГИН В.А. Заметки по вредным щелкунам Тихоокеанского края. – Защита растений, I93I, т. 8, № 5/6, с. 557 – 559.

О проволочниках Приамурья.

6I53. ГУРЬЕВА Е.Л. Жуки-щелкуны (Coleoptera, Elateridae) Амуро-Зейского плато. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I967, т. 4I. Вредные и полезные насекомые Дальнего Востока СССР, с. I34 – I38. – Библиогр.: с. I38.

6I54. ГУРЬЕВА Е.Л. Заметки по систематике и синонимии жуков-щелкунов рода Ampedus Dej. (Coleoptera, Elateridae). – Энтомол. обозрение, I975, т. 54, вып. I, с. I07 – II0. – Библиогр.: с. II0.

На основе изучения видов Палеарктики, включая Сибирь и Дальний Восток.

6I55. ГУРЬЕВА Е.Л. К фауне щелкунов (Coleoptera, Elateridae) Приморского края. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., I974, ч. I. Общая энтомология. Физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 26 – 27.

6I56. ГУРЬЕВА Е.Л. Новые виды жуков-щелкунов (Coleoptera, Elateridae) фауны СССР /включая район Средне-Сибирского плоскогорья/ и сопредельных стран. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I972, т. 52. Новые виды морских и наземных беспозвоночных, с. 299 – 308.

6I57. ГУРЬЕВА Е.Л. Новый вид Anchastus (Coleoptera, Elateridae) с Дальнего Востока. – Зоол. журн., I975, т. 54, вып. 2, с. 3II – 3I2.

6I58. ГУРЬЕВА Е.Л. Обзор видов жуков-щелкунов рода Dalopius Esch. (Coleoptera, Elateridae) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, I97I, т. 50, вып. 4, с. 882 – 889. – Библиогр.: с. 888 – 889.

Включен материал о видах Сибири и Дальнего Востока.

6I59. ГУРЬЕВА Е.Л. Обзор видов рода Sericus Esch.(Coleoptera, Elateridae) фауны СССР /включая Сибирь и Дальний Восток/. – Вестн. зоологии, I974, № I, с. 38 – 42. – Библиогр.: с. 4I – 42.

6I60. ГУРЬЕВА Е.Л. Обзор палеарктических /в том числе Сибири и Дальнего Востока/ видов жуков-щелкунов рода Agriotes Esch. (Coleoptera, Elateridae). – Энтомол. обозрение, I972, т. 5I, вып. 4, с. 859 – 877. – Библиогр.: с. 875 – 877.

6I6I. ГУРЬЕВА Е.Л. Ревизия палеарктических видов рода Betinus (Coleoptera, Elateridae). – Зоол. журн., I972, т. 5I, вып. 6, с. 838 – 844. – Библиогр.: с. 844.

Обоснование родового статуса Betinus Esch. Палеарктики, включая районы Дальнего Востока.

6I62. ГУРЬЕВА Е.Л. Систематический обзор видов рода Elater L. (Coleoptera, Elateridae) фауны СССР /включая Сибирь и Дальний Восток/. /Сообщ. I/, 2. – Энтомол. обозрение, I957, т. 36, вып. 2, с. 45I – 475; I959, т. 38, вып. I, с. 200 – 2I5.

6I63. ГУРЬЕВА Е.Л., КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Фауна жуков-щелкунов Курильских островов. – В кн.: Фауна и экология насекомых Дальнего Востока. Владивосток, I968, с. 42 – 49. – Библиогр.: с. 49 (4 назв.).

6I64. ГУСЕВ Г.В. К биологии жуков-щелкунов (проволочников) на Сахалине. – Сообщ. / Сахал. фил. АН СССР, I954, вып. I, с. 34 – 37. – Библиогр.: с. 37 (I4 назв.).

6I65. ДЕНИСОВА Л.А. Новые виды Elateridae (трибы Corymbitini и Elaterini). – Энтомол. обозрение, I948, т. 30, № I/2, с. 40 – 47.

Описание новых видов из Иркутской области, Якутской и Бурятской АССР, Хабаровского и Приморского краев, острова Сахалина.

6I66. ДОЛИН В.Г., КАТЮХА С.А. Новый вредитель картофеля. – Защита растений. I972, № 6, с. 44.

Обнаружение жука-щелкуна – вредителя картофеля в Сахалинской области.

6I67. ДОЛИН В.Г., КУРЧЕВА Г.Ф. Новые формы личинок жуков-щелкунов (Coleoptera, Elateridae) с Дальнего Востока. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. II3 – II8. – Библиогр.: с. II8.

6I68. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. Фаунистическо-экологический очерк щелкунов (Coleoptera, Elateridae) крайнего северо-востока Сибири /Камчатская и Магаданская области/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I970. /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. I, с. 7I – 8I. – Библиогр.: с. 80 – 8I.

6I69. ЛЕВЧУК Ю.Ф. Elateridae Красноярского округа. – Тр. / Зоол. секции Сред.-Сиб. геогр. о-ва, I930, вып. I. Зоологический сборник, с. I3 – I8.

Характеристика фауны щелкунов окрестностей г. Красноярска.

6I70. РОГОЗИНСКАЯ Е.П. Личинки щелкунов (проволочники) – вредители сельскохозяйственных культур в Иркутской области. – В кн.: Природа, ее охрана и рациональное использование : (Материалы Третьей Иркут. обл. науч.-практ. конф. по охране и рацион. использ. природ. ресурсов). Иркутск, I974, с. I5I – I54.

6I7I. ФУРСОВ Н.И. Новые виды жуков, живущих в древесине (два вида сем. Buprestidae из Дальневосточного края и один вид сем. Bostrychidae из Средней Азии). – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., I936, т. 45, вып. 5, с. 348 – 350.

6I72. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Личинка жука-щелкуна Hypnoidus (Cryptonypnus) arcticus Cand. (Elateridae, Coleoptera). – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, I970, вып. 3, с. 23 – 26.

Жуки собраны на севере Красноярского края.

Cantharoidea

6I73. БАРОВСКИЙ В.В. Жуки семейства Lycidae (Coleoptera) / Ред. В.А. Линдеман. – Л. : Изд-во АН СССР, I93I. – 28 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 3). – Библиогр.: с. 27. Вспом. указ.: с. 28.

Большинство из помещенных в определителе жуков описано из Сибири и Приморья.

6I74. БАРОВСКИЙ В.В. Новый вид Rhagonycha Esch. из Восточной Сибири. – Рус. энтомол. обозрение, I908. (I909). № 8. с. 293 – 294.

6I75. БАРОВСКИЙ В.В. Описание одного вида Silis Latr. (Coleoptera) / из Якутии / . – Материалы Комис. по изуч. Якут. авт. сов. соц. республики, I926, вып. 3, с. I3 – 17.

6I76. МЕЛЬЧЕНЕВ Л.Н. Новые и малоизвестные виды Lycidae и Malasidae (Coleoptera) Дальнего Востока. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I97С. /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. I, с. I63 – I66.

6I77. МЕЛЬЧЕНЕВ Л.Н. Фауна Lycidae (Coleoptera) Курильских островов. – В кн.: Энтофауна лесов Курильских островов, полуострова Камчатки, Магаданской области. М.; Л., I966. с. 34 – 35.

Dermestoidea

6I78. ЖАНТИЕВ Р.Д. Новые и малоизвестные кожееды (Coleoptera, Dermestidae) фауны СССР /включая Восточную Сибирь/. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 2, с. 282 – 284. – Библиогр.: с. 284.

6I79. КУЗНЕЦОВА Е. Материалы к фауне кожеедов (Dermestidae, Coleoptera) Якутии. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1933, т. I, вып. 2, с. 229 – 24I. – На шмуцтитуле: 1932.

Bostrichoidea

6I80. ПЕРСОВ М.П. Новый вид жука-точильщика рода Ptilinus (Coleoptera, Anobiidae) из Приморского края. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. I, с. I69.

6I8I. ШЕВЛЯКОВА Г.И. Жуки-притворяшки в Восточной Сибири. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, вып. II. Фауна и экология членистоногих Сибири, с. 79 – 80. – Библиогр.: с. 80.

6I82. ТОСКИНА И.Н. О систематическом положении Coelostethus (Coleoptera, Anobiidae). – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 9, с. I335 – I340. – Библиогр.: с. I340.

Приведены расширенный диагноз одного из родов и описание нового вида из Приморского края.

Cleroidea

6I83. АРЕФИН В.С. О биологии Thanasimus subtriatus Gebl. (Coleoptera, Cleridae) – массового хищника короедов в Приморском крае. – В кн.: Насекомые – разрушители древесины в лесных биоценозах Южного Приморья. М., 1974, с. I05 – II0.

6I84. РИХТЕР В.А. Жуки-пестряки (Coleoptera, Claridae) фауны СССР /включая Иркутскую область, Забайкалье, Приамурье и Приморский край/. – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во АН СССР, 1961, т. 48, с. 63 – I28. – Библиогр.: с. I26 – I28.

6I85. ФУРСОВ Н.И. Два новых вида вредителей древесины сем. Lymexylonidae (Coleoptera) с Кавказа и Дальневосточного края. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1935, т. 44, вып. I/2, с. 92 – 93.

6I86. ФУРСОВ Н.И. Новый род и 5 новых видов жуков сем. Claridae из Восточной Сибири и Средней Азии. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1936, т. 45, вып. 5, с. 35I – 354.

Cucujoidea

6I87. БАРОВСКИЙ В.В. Обзор палеарктических видов рода Brumus Muls. (Coleoptera, Coccinellidae). – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1927, т. 28, вып. 2, с. I94 – 200. – На фр. яз.

Описано восемь видов, один из них – из Восточной Сибири.

6I88. БАРОВСКИЙ В.В. Три новых вида Lithophilus Krhl. из Азиатской России (Coleoptera, Coccinellidae). – Рус. энтомол. обозрение, 1909, № 9, с. 96 – 99.

6I89. БЕЛЯЕВСКИЙ Р. Описание нового вида рода Anisosticta Duponch. (Coleoptera, Coccinellidae). – Энтомол. обозрение, 1959, т. 38, вып. 4, с. 85I – 854.

Место обнаружения – Забайкалье.

6I90. БУЛЫГИНСКАЯ М.А., ВРОНСКИХ Г.Д., ЧЕБАНОВ Г.Е. Половая химическая стерилизация как возможный метод борьбы с 28-точечной картофельной коровкой Epilachna vigintioctomaculata Motsch. (Coleoptera, Coccinellidae).– Энтомол. обозрение, 1972, т. 5I, вып. 4, с. 760 – 767. – Библиогр.: с. 766– 767.

Итоги изучения особенностей размножения насекомого и возможностей его половой стерилизации в условиях Приморского края.

6I9I. ВОЛКОВА Л.М. Жуки-блестянки – вредители плодов и семян в Прибайкалье. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, № 5. Сер. биол. наук, вып. I, с. I44.

6I92. ВОРОНИН К.Е. Биология хищника тлей гармонии (Leis axyridis Pall.). – В кн.: Вредные насекомые лесов советского Дальнего Востока. Владивосток, 1966, с. I77 – I85. – Библиогр.: с. I85.

Изучение биологических и эколого-физиологических особенностей жуков в Приморском крае.

6I93. ВОРОНИН К.Е. К эколого-фенологической характеристике хищника тлей гармонии /Дальнего Востока/. – В кн.: Исследования по биологическому методу борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства : (Докл. к симпоз. I7 – 20 нояб. 1964 г.). Новосибирск, 1964, с. I28 – I3I.

6I94. ВОРОНИН К.Е. Особенности формирования зимующей популяции гармонии (Harmonia axyridis Pall.) – дальневосточного хищника тлей. – Тр. / ВНИИ защиты растений, 1965, вып. 24. Химические и биологические методы защиты растений, с. 228 – 233. – Библиогр.: с. 232 – 233 (27 назв.).

6I95. ВОРОНИН К.Е. Хищный жук гармония (Leis axyridis Pall.) и экологическое обоснование акклиматизации его для борьбы с тлями : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1966. – 22 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. ВНИИ защиты растений.

Итоги изучения экологии гармонии, оценки ее роли и других кокцинеллид в динамике плотности популяций комплекса видов тлей в Приморском крае, интродукции гармонии в Предкарпатье.

6I96. ВРОНСКИХ Г.Д. Гистоморфологическое исследование гонад самок 28-точечной картофельной коровки и некоторые вопросы ее биологии (на Дальнем Востоке). – Бюл. / ВНИИ защиты растений, 1974, № 28, с. 55 – 58. – Библиогр.: с. 58 (3 назв.).

6I97. ВРОНСКИХ Г.Д. Изменение жирового обмена 28-точечной картофельной коровки под влиянием хемостерилянтов.– Бюл. / ВНИИ защиты растений, 1974, № 30, с. 43 – 48. – Библиогр.: с. 48 (I3 назв.).

Исследование проведено на Дальневосточной станции защиты растений.

6I98. ВУЛЬФСОН Р.И. К биологии 28-точечной картофельной коровки в Дальневосточном крае. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1936, № I9, с. I53 – I64.

6I99. ГУСЕВ Г.В. Картофельная коровка и меры борьбы с ней /на Сахалине/. – Южно-Сахалинск : Сахал. фил. АН СССР, 1953. – 20 с. – Библиогр.: с. I9 (8 назв.).

6200. ГУСЕВ Г.В. Сезонные изменения в питании 28-пятнистой картофельной коровки /в условиях Сахалина/. – Вопр. сел. и лесн. хоз-ва Дал. Востока, 1956, вып. I, с. 8I – 94. – Библиогр.: с. 93 – 94 (24 назв.).

620I. ГУСЕВ О.К., САВОЙСКАЯ Г.И. К фауне кокцинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) Северо-Западного Прибайкалья. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 36. Зоология, с. I06 – I08.

6202. ГУСЕЛЬНИКОВ С.А. К фенологии и экологии кокцинеллид Юго-Западного Прибайкалья. – В кн.: Ритмы природы Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1975, с. 79 – 86. – Библиогр.: с. 86.

6203. ГУСЕЛЬНИКОВ С.А. Кокцинеллиды Юго-Западного Прибайкалья, их экология и возможности практического использования в качестве биологического метода защиты растений. – В кн.: На встрече молодых географов : (Материалы У Науч. конф. молодых географов Сибири и Дал. Востока). Иркутск, 1972, с. 55 – 56.

6204. ДОБРЯНСКИЙ Ф.Г. К фауне Coccinellidae (Coleoptera) Якутии. 2. (Науч. результаты Якут. экспедиции АН СССР). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1933, т. I, вып. 3/4, с. 483 – 486. – На шмуцтитуле: 1932.

6205. ДОБРЯНСКИЙ Ф.Г. Материалы для фауны Coccinellidae (Coleoptera) Якутии. – Материалы Комис. по изуч. Якут. АССР, 1926, вып. 3, с. 1 – 10. – Библиогр.: с. 10.

6206. ЕРМОЛАЕВ В.Н. Обзор фауны сем. Coccinellidae окрестностей г. Красноярска. – Тр. / Зоол. секция Средн.-Сиб. геогр. о-ва, 1930, вып. 1. Зоологический сборник, с. 3 – 9.

6207. ЗЕМКОВА Р.И. Материалы по фауне кокцинеллид горных лесов Саян и Кузнецкого Ала-Тау. – В кн.: Фауна и экология членистоногих Сибири. Новосибирск, 1966, с. 191 – 194. – Библиогр.: с. 193 – 194.

6208. ИВАНОВА А.Н. К вопросу о вредоносности и нарастании численности картофельной коровки. – Тр. / Приморск. с.-х. ин-т, 1962, вып. 1, с. 79 – 90.

Коротко о биологии коровки в Приморье и ее вредоносности.

6209. ИВАНОВА А.Н. Картофельная коровка в Приморье и меры борьбы с ней : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1959. – 18 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил.

6210. ИВАНОВА А.Н. Картофельная коровка на Дальнем Востоке. – Владивосток: Примор. кн. изд-во, 1962. – 54 с. – Библиогр.: с. 52 – 53.

Систематика, происхождение, географическое распространение, биоэкологические особенности и мероприятия по борьбе с коровкой.

6211. ИВЛИЕВ Л.А., КУЗНЕЦОВ В.Н., МАТИС З.Г. Эколого-фаунистический очерк кокцинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) Крайнего Северо-Востока СССР. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1975, т. 27. Энтомофаги советского Дальнего Востока, с. 5 – 20. – Библиогр.: с. 19.

Особенности экологии и фауны кокцинеллид северной части Дальнего Востока – Магаданской области, Камчатки, северных районов Хабаровского края.

6212. КУЗНЕЦОВ В.Н. Влияние некоторых биотических факторов на численность кокцинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. центра АН СССР, 1975, т. 27. Энтомофаги советского Дальнего Востока, с. 143 – 152. – Библиогр.: с. 151.

Выявление паразитических насекомых, ограничивающих размножение божьих коровок.

6213. КУЗНЕЦОВ В.Н. Зоогеографический анализ фауны кокцинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1975, т. 27. Энтомофаги советского Дальнего Востока, с. 153 – 163. – Библиогр.: с. 162 – 163.

6214. КУЗНЕЦОВ В.Н. К фауне кокцинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) острова Сахалина. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 1. Общая энтомология. Физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 66.

6215. КУЗНЕЦОВ В.Н. Кокцинеллиды горных пихтово-еловых лесов Приморского края. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1972, вып. 71. Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства, вып. 3, с. 67 – 69.

6216. КУЗНЕЦОВ В.Н. Кокцинеллиды (Coleoptera, Coccinellidae) Приморского края : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Новосибирск, 1973. – 29 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Биол. ин-т.

Видовой состав, биотическое размещение, трофические связи, миграции, перспективы использования против вредных насекомых.

6217. КУЗНЕЦОВ В.Н. О фауне кокцинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1972, т. 7. Роль насекомых в лесных биогеоценозах Приморья, с. 176 – 186. – Библиогр.: с. 185 – 186.

6218. КУЗНЕЦОВ В.Н. Роль кокцинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) в снижении численности плоского орехового листоеда (Gastrolina depressa Baly) в условиях Приморья. – В кн.: Использование и воспроизводство лесных ресурсов Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. конф. (сент. 1972 г.). Хабаровск, 1972, ч. 2, с. 212 – 214.

6219. КУЗНЕЦОВ В.Н. Фауна и экология кокцинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 3 – 24. – Библиогр.: с. 23 – 24.

6220. КУЗНЕЦОВ В.Н. Фаунистический состав кокцинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) и их роль в пихтово-еловых лесах Приморья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1975, т. 33. Стационарные исследования в пихтово-еловых лесах Сихотэ-Алиня, с. 145 – 152. – Библиогр.: с. 151 – 152.

6221. КУЗНЕЦОВ В.Н., ИВЛИЕВ Л.А. Природные популяции растительноядных коровок (Coleoptera, Coccinellidae) – возможных переносчиков фитопатогенных вирусов в агроценозах Приморья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1975, т. 28. Вирусологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2, с. 110 – 113. – Библиогр.: с. 113.

6222. КУЗНЕЦОВ В.Н., ИВЛИЕВ Л.А. Хищные кокцинеллиды (Coleoptera, Coccinellidae) севера Дальнего Востока. – В кн.: Биологические проблемы Севера : VI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 173 – 177.

6223. КУЗНЕЦОВ В.Н., ПИНСКЕР Н.И. Кокцинеллиды рисовых полей в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 140 – 142. – Библиогр.: с. 142.

Видовой состав полезных божьих коровок и их роль в агроценозах рисовых полей.

6224. КУРЕНЦОВ А.И. Новые данные к биоэкологии картофельной коровки /в условиях Приморского края/. – Тр. / Горно-таеж. станция Дальневост. базы АН СССР, 1946, т. 5, с. 257 – 266.

6225. ЛЕБЕДЕВА Е.Г. Картофельная коровка как переносчик вирусов картофеля в Приморском крае. – В кн.: Материалы Научн. конф. по пробл. "Семеноводство и меры борьбы с болезнями вырождаемости картофеля на Дал. Востоке". Владивосток, 1963, с. 124 – 127.

Проведены исследования наличия или отсутствия вирусов в организме жуков и переноса ими на картофельные растения.

6226. ЛЕБЕДЕВА Е.Г. Картофельная коровка – переносчик вирусов картофеля /Приморский край/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, № 1. Вирусные болезни сельскохозяйственных культур Дальнего Востока, вып. 1, с. 29 – 52. – Библиогр.: с. 51 – 52.

6227. МАМАЕВ Б.М. Морфология личинки жука Nematoplus Lec. и филогенетические связи некоторых семейств Heteromera (Coleoptera, Cucujidae) /в Южном Приморье/. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 3, с. 586 – 598. – Библиогр.: с. 597 – 598.

6228. МИХАЙЛОВА Л.А. Динамика численности картофельной коровки в различных экологических условиях юга Приморья. – В кн.: Ботанические зоологические исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1968, т. 2, с. 239 – 243.

6229. МИХАЙЛОВА Л.А. К вопросу о северной границе распространения картофельной коровки (Epilachna vigintioctomaculata Motsch.)/Сихотэ-Алиня/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 1, с. 67 – 70. – Библиогр.: с. 70.

6230. МИХАЙЛОВА Л.А. О формировании ареала картофельной коровки (Epilachna vigintioctomaculata Motsch.) в условиях Приморья и Приамурья. – В кн.: Некоторые вопросы биологии и медицины на Дальнем Востоке. Владивосток, 1968, с. 158 – 161.

6231. МИХАЙЛОВА Л.А. Об изменениях в ареале картофельной коровки (Epilachna vigintioctomaculata Motsch.) на Дальнем Востоке. – В кн.: Ботанические и зоологические исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1968, т. 2, с. 275 – 286. – Библиогр.: с. 286.

6232. ПАНТЮХОВ Г.А. Исследование экологии и физиологии хищного жука Chilocorus rubidus Hope (Coleoptera, Coccinellidae) /на Дальнем Востоке/. – Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 3, с. 376 – 389. – Библиогр.: с. 385.

6233. ПАНТЮХОВ Г.А. Холодостойкость некоторых жуков из семейства кокцинеллид (Coccinellidae). – В кн.: Холодостойкость насекомых и клещей : Материалы симпоз. (19 – 21 апр. 1971, Тарту). Тарту, 1971, с. 103 – 108.

На основе наблюдений, проведенных в окрестностях Ленинграда и в Приморском крае.

6234. ПАНТЮХОВ Г.А., БОСЕНКО Л.И. О картофельной коровке /на Дальнем Востоке/. – Защита растений, 1969, № 2, с. 51.

6235. ПАНТЕХОВ Г.А., БОСЕНКО Л.Н. Холодостойкость жуков 28-пятнистой картофельной коровки Epilachna vigintioctomaculata Motsch. (Coleoptera, Coccinellidae). – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг. 1968. Л., т. I, с. 538.

Исследования проводились в лабораторных условиях и в природе, в окрестностях Уссурийска.

6236. САВОЙСКАЯ Г.Н. Насекомые – защитники урожая. – Алма-Ата.: Кайнар, 1974. – 127 с.

Особенности биологии и морфологии кокцинеллид, использование их в биологическом методе борьбы с вредителями. Включены сведения по Сибири и Дальнему Востоку.

6237. ТОМИЛОВА В.Н. Кокцинеллиды городских зеленых насаждений Предбайкалья и Забайкалья. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 98.

6238. ШАБЛИОВСКИЙ В.В. К вопросу об ареале вредоносности картофельной коровки на Дальнем Востоке. – В кн.: Проблемы биологии на Дальнем Востоке : (Тез. докл. на Годич. сессии Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР). Владивосток, 1966, с. 52 – 53.

6239. ШАБЛИОВСКИЙ В.В., ГУСЕВ Г.В., ЕСИПЕНКО П.А. Картофельная коровка /Дальний Восток, Хабаровский край/. – Защита растений от вредителей и болезней, 1964, № 2, с. 24 – 25.

6240. ШАРОВА С.В. О фауне и стациальном распределении кокцинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) Тувы. – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 8, с. 1175 – 1183. – Библиогр.: с. 1183.

Видовой состав коровок и их распределение по растительным зонам.

6241. ШТУНДЮК А. Картофельная коровка /на Дальнем Востоке/. – Картофель и овощи, 1968, № 5, с. 39.

6242. ЭНГЕЛЬГАРДТ В. Carpophilus hemipterus L. (Coleoptera, Nitidulidae), вредитель печеного хлеба и других домашних припасов на Дальнем Востоке. – Защита растений от вредителей, 1928, т. 5, № 5/6, с. 543 – 547.

Распространение, биология.

Tenebrionoidea

6243. АЛЕКСЕЕВА Е.Е. Чернотелки (Tenebrionidae) в степях Западного Забайкалья. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 3, с. 468 – 471. – Библиогр.: с. 470.

6244. ДЕНИСОВА Л.А. Обзор палеарктических видов подсемейства Tenebrioninae (Coleoptera, Tenebrionidae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1940, т. 6, вып. I/2, с. 222 – 251.

Среди мест распространения – Иркутская область, Забайкалье, Дальний Восток.

6245. КАЧАЕВА М.И. К биологии шпанской мушки (Lytta vesicatoria L.) (Читинская область). – В кн.: Вопросы географии и биологии. Чита, 1966, с. 180 – 181.

6246. КЕЛЕЙНИКОВА С.И. Личинки жуков-чернотелок палеарктических триб подсемейства Tentyriinae (Coleoptera, Tenebrionidae). – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 2, с. 409 – 422. – Библиогр.: с. 422.

Личинки собраны в ряде районов Средней Азии, Тувинской АССР, Забайкалья, Западного и Центрального Казахстана, Монголии.

6247. КЕЛЕЙНИКОВА С.И. Почвенные личинки жуков-чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae) фауны Союза. I. – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1968, т. II. Исследования по фауне Советского Союза (насекомые), с. 205 – 239. – Библиогр.: с. 238 – 239.

Обзор исследований советских и иностранных ученых, описание ранее неизвестных личинок триб, найденных в Тувинской АССР, Забайкалье, Казахстане, на Алтае и других районах страны.

6248. КЕЛЕЙНИКОВА С.И. Почвенные личинки жуков-чернотелок (Tenebrionidae) фауны СССР : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1969. – 16 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Работа написана на основе материалов, собранных в различных районах страны (в том числе в Тувинской АССР и Забайкалье).

6249. КЕЛЕЙНИКОВА С.И., МАМАЕВ Б.М. Биология дальневосточных представителей ксилофильных чернотелок трибы Misolampini (Coleoptera) /из Приморья/. – Биол. науки, Москва, 1972, № 3, с. 27 – 31. – Библиогр.: с. 31 (6 назв.).

6250. КЕЛЕЙНИКОВА С.И., МАМАЕВ Б.М. Phellopsis amurensis Heyd. (Coleoptera, Zopheridae) – специфический разрушитель древесины в Южном Приморье. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1971, т. 50, вып. 8, с. 124 – 128. – Библиогр.: с. 128.

6251. КНОР И.Б. Видовой состав и характер распределения чернотелок в степных ландшафтах южной части Красноярского края. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы У Всесоюз. совещ. Вильнюс, 1975, с. 174 – 178.

6252. КНОР И.Б. Видовой состав и экологические особенности чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae) Бурятии. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1974, № 15. Сер. биол. наук, вып. 3, с. 56 – 60. – Библиогр.: с. 59 – 60 (11 назв.).

6253. КНОР И.Б. К биологии чернотелки (Bolitophagus reticulatus L. (Coleoptera, Tenebrionidae) /Бурятской АССР/. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 86 – 87.

6254. КНОР И.Б. Фауна и биотопическое распределение чернотелок в степных мелкогорных котловинах Тувы. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы IУ Всесоюз. совещ. (Баку, 1972). М., 1972, с. 74.

6255. КОЗЛОВ В.И. Чернотелка Alphitobius diaperinus Panz. как хищник куриного клеща Dermanyssus gallinae Redi /Красноярский край/. – Паразитология, 1970, т. 4, вып. 4, с. 363 – 364.

6256. МЕДВЕДЕВ Г.С. Жуки-чернотелки (Tenebrionidae) . Подсемейство Opatrinae. Трибы Platynotini, Dendarini, Pedinini, Dissonomini, Pachypterini, Opatrini (часть) и Heterotarsini/Редкол.: А.А. Штакельберг (ред.) и др. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1968. – 285 с. – (Фауна СССР. № 97. Жесткокрылые; Т. 19. Вып. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 73 – 78. Вспом. указ.: с. 274 – 284.

Описанные жуки встречаются также в Сибири и на Дальнем Востоке.

6257. МЕДВЕДЕВ Г.С., МОРДКОВИЧ В.Г. Новый вид жуков чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae) из Тувы. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1970, вып. 3, с. 30 – 32.

6258. МОРДКОВИЧ В.Г. О нахождении в Туве нового для фауны СССР наездника (Coleoptera, Meloidae). – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1965, /вып. I/, с. 49 – 52. – Библиогр.: с. 51.

6259. МОРДКОВИЧ В.Г. Фаунистическая и экологическая характеристика населения чернотелок каштановых почв в различных регионах гор Южной Сибири. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг. 1968. Л., 1972, т. 3, с. 389 – 390.

Видовой состав чернотелок, его зависимость от гидротермических условий в районах Алтая, Тувинской АССР, Хакасской автономной области, Забайкалья.

6260. МОРДКОВИЧ В.Г. Экологические группы видов и смена местообитаний у чернотелок Тувы. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 15 – 17.

6261. НИКИТСКИЙ Н.Б. Новые и малоизвестные виды жуков-теналибов (Coleoptera, Melandryidae) Южного Приморья, развивающиеся в древесине. – Энтомол. обозрение, 1972, т. 51, вып. 2, с. 338 – 345. – Библиогр.: с. 345.

6262. НИКИТСКИЙ Н.Б. Новый вид жуков-головачей рода Nematoplus LeC. (Coleoptera, Cephaloidae) из Южного Приморья. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 4, с. 609 – 612. – Библиогр.: с. 612.

6263. НИКИТСКИЙ Н.Б. Новый вид жуков-теналибов рода Enchodes (Coleoptera, Melandryidae) из Южного Приморья. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 11, с. 1728 – 1730. – Библиогр.: с. 1730.

6264. ОГЛОБЛИН Д.А., ЗНОЙКО Д.В. Пильщеды (сем. Alleculidae). Ч. 2. Подсем. Omophlinae / Ред. А.А. Рихтер, А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 134 с. –

(Фауна СССР. № 44. Жесткокрылые; Т. I8. Вып. 8). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. I4 – I5. Вспом. указ.: с. I3I – I33.

Описаны также жуки, распространенные по всей Сибири и Дальнему Востоку.

6265. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ В.В. Акациевая щитанка – вредитель кормовых бобов в Бурятии. – Учен. зап. / Бурят. пед. ин-т, I963, вып. 26. Биология, с. I32 – I33.

6266. РЕЙХАРД А.Н. Жуки-чернотелки трибы Opatrini Палеарктической области / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, I936. – 224 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № I9). – Библиогр.: с. 22. Вспом. указ.: с. 2I8 – 223.

Большинство видов описано из Средней Азии, Монголии, часть видов – из Южного Прибайкалья.

6267. РЕЙХАРДТ А.Н. Обзор видов рода Pedinus Latr. СССР и Дальнего Востока (Coleoptera, Tenebrionidae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I936, т. 3, с. 669 – 692.

6268. ШКАТУЛОВА А.П., МЕЕРОВИЧ А.М. Биология жуков-чернотелок в условиях пастбищ Бурятии. – В кн.: Вопросы защиты растений в Восточной Сибири. Иркутск, I975, с. 52 – 55.

6269. ШЕГОЛЕВА-БАРОВСКАЯ Т.И. Научные результаты Якутской экспедиции АН СССР : Представители сем. Mordellidae (Coleoptera), собранные в Якутии. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, I93I, т. 32, вып. 3, с. 4II – 423.

Chrysomeloidea

6270. АВЕРЕНСКИЙ А.И. Усачи (Coleoptera, Cerambycidae) Юго-Западной Якутии. – В кн.: Вредные насекомые и гельминты Якутии. Якутск, I97I, с. 7 – II. – Библиогр.: с. II.

6271. АММОСОВ Ю.Н., НОВИКОВ Д.А. Листоед Paropsides duodecimpustulata Gebl. (Coleoptera, Chrysomelidae) в Юго-Восточной Якутии. – В кн.: Фауна и экология насекомых Якутии. Якутск, I972, с. 58 – 6I.

6272. БАЕРТУЕВА В.А. Фауна и экология земляных блошек (Coleoptera, Chrisomelidae, Halticinae) Бурятской АССР. – В кн.: Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, I973, с. 44 – 55. – Библиогр.: с. 55.

6273. БАРОВСКИЙ В.В. Обзор видов рода Saperda L. фауны СССР /в том числе Восточной Сибири и Дальнего Востока/(Coleoptera, Cerambycidae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I933, т. I, вып. 2, с. I93 – 200. – Библиогр.: с. I98 – I99. – На шмуттитуле: I932.

6274. БОГАЧЕВА И.А., ДУБЕШКО Л.Н. Экология и энергетика питания листоеда Goniocteна pallida L. в тайге и лесотундре Сибири. – Экология, I975, № 3, с. 94 – 96.

Сравнительный анализ биологии, экологии и энергетики питания листоеда Прибайкалья и стационара "Харп" в лесотундре Нижнего Приобья.

6275. БОГДАНОВ В.И., ЛУЧИНИН А.Г. Динамика численности большого черного усача в пихтовых лесах Красноярского края. – В кн.: Изучение природы лесов Сибири : Материалы Третьей конф. молодых ученых. Март I97I г. Красноярск, I972, с. 82 – 88.

6276. БЯЛАЯ И.В. Черные усачи – вредители лиственницы сибирской в Прибайкалье, токсичное действие на них ГХЦГ и ДДТ. – В кн.: Вопросы лесозащиты : Материалы к II Межвуз. конф. по защите леса. М., I963, т. 2, с. I4 – I7.

6277. ВАСИЛЬЕВ Р.А. Биология и экология синего осинового листоеда на юге Приморья. – Сб. работ / Моск. лесотехн. ин-т, I964, вып. II. Вопросы защиты леса, с. I09 – II2.

6278. ВАСИЛЬЕВ Р.А. К биологии орехового плоского листоеда Gastrolina thoracica Baly (Coleoptera, Chrysomelidae). – Энтомол. обозрение, I963, т. 42, вып. 2, с. 264 – 272.

Наблюдения проводились в заповеднике "Кедровая падь" Приморского края.

6279. ВАСИЛЬЕВ Р.А. К изучению ольхового листоеда (Agelastica coerulea Baly) в Хасанском районе Приморского края. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I962, вып. I5. Геология, химия, биология, экономика, история, с. I40 – I44.

6280. ВАСИЛЬЕВ Р.А. К познанию личинок листоедов, повреждающих ольху в Приморском крае. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, I960, № I0, с. I36 – I38.

628I. ВАСИЛЬЕВ Р.А. Описание личинки Aspidomorpha difformis Mots. (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae). – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, I96I, вып. I4. Геология, химия, ботаника, зоология, экономика, история, с. I25 – I27.

6282. ВАСИЛЬЕВ Р.А. Фауна и экология листоедов Хасанского района Приморского края и биология наиболее вредных видов в лесном хозяйстве : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., I964. – I6 с. – В надзаг.: ВНИИ фитопатологии.

*6283. ВУЛЬФССОН Р. Листоед Colaphellus alpinus Gebl. – вредитель огородных растений в Забайкалье. – Изв. / Сиб. краев. станция защиты растений. Томск, I929.

6284. ГАЙДАР В.Л. Фауна и экология земляных блошек (Halticinae, Chrisomelidae, Coleoptera) Иркутской области. – В кн.: Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, I973, т. 56 – 68. – Библиогр.: с. 68.

6285. ГОРШКОВ Н.В. Алтайский усач в лиственничных лесах Читинской области. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, I966, вып. 26, ч. I, с. I49 – I55.

6286. ГУСЕВ Г.В. Соевый листоед (Luperodes menetriesi Fald.) как вредитель сельскохозяйственных культур на Сахалине. – Зоол. журн., I955, т. 34, вып. 4, с. 806 – 809. – Библиогр.: с. 809.

Особенности экологии соевого листоеда и меры борьбы с ним.

6287. ГУСЕЛЬНИКОВ С.А. О трофических связях жуков-листоедов юга Минусинской котловины. – В кн.: Изучение природы, хозяйства и населения Сибири : (Тез. УI Науч. конф. молодых географов Сибири и Дал. Востока). Иркутск, I975, с. 77 – 78.

6288. ГУСЕЛЬНИКОВ С.А., ГУСЕЛЬНИКОВА Н.Е. О стациальном распространении жуков-листоедов Койбальской степи /Минусинской котловины/. – В кн.: Изучение природы, хозяйства и населения Сибири : (Тез. УI Науч. конф. молодых географов Сибири и Дал. Востока). Иркутск, I975, с. 79 – 80.

6289. ДЕОЛОВА Н.Г. Даурский листоед как вредитель лука в Бурятской АССР. – Крат. сообщ. / Бурят. комплекс. НИИ, I960, вып. 2, с. 53 – 55.

6290. ДУБЕШКО Л.Н. Листоеды Приморского хребта на Байкале : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, I97I. – 2I с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

Стациальные особенности распределения листоедов, изучение биологии массовых видов, выяснение роли листоедов в биогеоценозе, выявление экологических и трофических группировок.

629I. ДУБЕШКО Л.Н. Листоеды Приморского хребта на Байкале. – В кн.: Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, I973, с. I52 – I70. – Библиогр.: с. I69 – I70.

Итоги изучения экологии листоедов, их пищевых связей в Прибайкалье.

6292. ДУБЕШКО Л.Н. Листоеды северо-западного побережья озера Байкал. – В кн.: Материалы Первой конф. молодых ученых Иркут. ун-та. Иркутск, I970, с. I36 – I37.

6293. ДУБЕШКО Л.Н. Об экологии листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) побережья Байкала. – Зоол. журн., I970, т. 49, вып. I0, с. I526 – I533. – Библиогр.: с. I532 – I533.

Выявление распределения листоедов по биотопам Приморского хребта.

6294. ДУБЕШКО Л.Н., МЕДВЕДЕВ Л.Н. К познанию личинок жуков-листоедов Прибайкалья. – В кн.: Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, I973, с. I7I – I80.

6295. ДУБЕШКО Л.Н., МЕДВЕДЕВ Л.Н. Листоеды Средней Сибири. – В кн.: Фауна насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, I974, с. I05 – I46. – Библиогр.: с. I45 – I46.

Каталог листоедов Красноярского края, Иркутской и Читинской областей, Бурятской АССР.

6296. ДУБЕШКО Л.Н., МЕДВЕДЕВ Л.Н. Новый вид листоеда (Coleoptera, Chrysomelidae)– вредитель ольхи в Прибайкалье. – В кн.: Экология вредных и полезных насекомых. Воронеж, I972, с. 79 – 87.

6297. ЗАЙЦЕВ Ю.М. Биоэкология дальневосточного фиолетового листоеда (Agelastica coerulea Baly) Амурской области. – В кн.: Биологический сборник. Благовещенск, I974, с. 9 – I8.

6298. ЗАЙЦЕВ Ю.М. Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Верхнего Приамурья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., I974. – 2I с. – В надзаг.: Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской.

Итоги изучения видового состава, распространения листоедов (по биотопам, кормовым трофическим связям, описаниям фаунистических и зоогеографических группировок листоедов региона.

6299. ЗАЙЦЕВ Ю.М., МЕДВЕДЕВ Л.Н. Фауна листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Амурской области. – В кн.: Фауна насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1974, с. 147 – 179. – Библиогр.: с. 178 – 179.

6300. ЗОЛОТАРЕНКО Г.С. К изучению биологии большого хвойного усача. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, вып. 6. Вопросы систематики и экологии животных, с. 167 – 171. – Библиогр.: с. 171.

Анализ материалов автора по Западной Сибири, Красноярскому краю и коллекционных материалов.

6301. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. Дровосеки Камчатки. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, вып. 19, с. 117 – 123. – Библиогр.: с. 123 (9 назв.).

6302. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. Дровосеки (Coleoptera, Cerambycidae) Магаданской области. – В кн.: Энтомофауна лесов Курильских островов, полуострова Камчатки, Магаданской области. М.; Л., 1965, с. 112 – 124. – Библиогр.: с. 123 – 124.

6303. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. О биологии некоторых видов усачей (Coleoptera, Cerambycidae) на Дальнем Востоке. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1972, т. 7. Роль насекомых в лесных биогеоценозах Приморья, с. 92 – 105. – Библиогр.: с. 104 – 105.

6304. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. О листоедах Камчатки. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1964, вып. 23. Серия биологическая, с. 111 – 117.

6305. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г., МЕДВЕДЕВ Л.Н. Фауна листоедов Магаданской области и севера Хабаровского края. – В кн.: Фауна и экология насекомых Дальнего Востока. Владивосток, 1968, с. 62 – 87. – Библиогр.: с. 87 (10 назв.).

6306. ИЛЬИН А.С. Динамика численности большого черного усача и меры борьбы с ним в пихтовых лесах Красноярского края. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов: (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 61 – 64.

6307. КОВЗАРЬ В.Ф. Динамика численности усача Monochamus urussovi Fisch. в древостоях, поврежденных дупчатым шелкопрядом. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 71 – 73.

Исследования проведены в Иркутской области.

6308. КОВЗАРЬ В.Ф. О биологии и экологии усача Monochamus urussovi Fisch. (Coleoptera, Cerambycidae) в Иркутской области. – Защита леса, 1975, вып. 1, с. 52 – 57. – Библиогр.: с. 57.

6309. КОСТИН В.Д., КРЫЛОВ А.В., ИВЛИЕВ Л.А. Тысячелистниковый листоед – потенциальный вредитель картофеля на Камчатке. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, вып. 17, с. 97 – 100.

6310. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. О фауне усачей южных Курильских островов. – В кн.: Проблемы экологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. экологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 141 – 143.

6311. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Фауна усачей (Coleoptera, Cerambycidae) острова Сахалина. – Энтомол. обозрение, 1961, т. 40, вып. 2, с. 300 – 314. – Библиогр.: с. 313 – 314.

6312. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Фауна усачей (Coleoptera, Cerambycidae) южных Курильских островов. – В кн.: Вредные насекомые лесов советского Дальнего Востока. Владивосток, 1966, с. 43 – 63. – Библиогр.: с. 63 (16 назв.).

6313. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О., МЕДВЕДЕВ Л.Н. Фауна жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Курильских островов. – В кн.: Энтомофауна лесов Курильских островов, полуострова Камчатки, Магаданской области. М.; Л., 1966, с. 25 – 33. – Библиогр.: с. 33 (7 назв.).

6314. ЖУЛИК С. Новый вредитель на хлебных злаках в Иркутской области. – Сел. хоз-во Сибири, 1959, № 9, с. 86.

Краткая биология и описание жука, личинки и куколки синей хлебной пьявицы.

6315. КУПЯНСКАЯ А.Н. Листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) в городских и пригородных насаждениях Приморского края. – В кн.: Биологические и медицинские исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1971, с. 41 – 47. – Библиогр.: с. 47.

6316. КУПЯНСКАЯ А.Н. Усачи (Coleoptera, Cerambycidae) в городских и пригородных насаждениях Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 44 – 54. – Библиогр.: с. 54.

6317. КУРЧЕВА Г.Ф. Личинки листоеда Basilepta fulvipes Motsch. (Coleoptera, Chrysomelidae) из Южного Приморья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. научн. центра АН СССР, 1975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 107 – 112. – Библиогр.: с. 112.

6318. ЛОПАТИН И.К. О новых видах палеарктических жуков листоедов (Chrysomelidae) – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1952, т. 57, вып. 4, с. 27 – 29.

Описаны четыре новых вида жуков из различных мест Советского Союза, один из них – из Приморья.

6319. ЛОПАТИН И.К. Обзор видов рода Entomoscelis Chevr. (Coleoptera, Chrysomelidae) фауны СССР. – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 6, с. 951 – 953.

На основе анализа материалов из многих районов СССР, включая Восточную Сибирь и Дальний Восток.

6320. ЛУКЬЯНОВИЧ Ф.К., ТЕР-МИНАСЯН М.Е. Жуки-зерновки (Bruchidae) / Редкол.: А.А. Штакельберг и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1957. – 209 с. – (Фауна СССР. № 67. Жесткокрылые; Т. 24. Вып. 1). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 40 – 50. Вспом. указ.: с. 201 – 208.

Обзор видов мировой фауны. Ряд видов распространен в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

6321. ЛЮБАРСКИЙ Л.В. К биологии и экологии дровосека-гиганта Callipogon (Soxenus) relictus Sem. (Coleoptera, Cerambycidae) Приморского края. – Энтомол. обозрение, 1953, т. 33, с. 95 – 102. – Библиогр.: с. 102 (5 назв.).

6322. ЛЮБИШЕВ А.А. Два новых палеарктических вида рода Chaetocnema группы Ch. concinna Marsh. (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae). – Энтомол. обозрение, 1963, т. 42, вып. 4, с. 858 – 863. – Библиогр.: с. 863.

Один из видов широко распространен в азиатской части СССР.

6323. ЛЯМЦЕВА И.Н. Личинки усачей подсемейства Aseminae и близких триб подсемейства Cerambycinae – вредители лесного хозяйства : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1975. – 24 с. – В надзаг.: Мос. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина.

На основе материалов из многих регионов европейской части страны, Закавказья, Казахстана, Киргизии и Сунтунского заповедника Приморского края.

6324. ЛЯМЦЕВА И.Н. Сравнительно-морфологический анализ личинок жуков-усачей трибы Asemoni (Coleoptera, Cerambycidae). – Биол. науки, Москва, 1973, № 5, с. 25 – 27. – Библиогр.: с. 27 (4 назв.).

На материале из Московской области, Сунтунского заповедника, Приморского края и Киргизии.

6325. МАЛАХОВА В.П. Некоторые морфологические сведения о черных усачах – вредителях кедра корейского в условиях Приморского края. – Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, 1975, вып. 28. Защита растений в сельском и лесном хозяйствах Дальнего Востока, с. 78 – 82. – Библиогр.: с. 81 – 82.

6326. МАМАЕВ Б.М., ДАНИЛЕВСКИЙ М.Л. Личинки жуков-дровосеков / Отв. ред. Ф.Н. Правдин. – М. : Наука, 1975. – 262 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова. Библиогр.: с. 259 – 272. Вспом. указ.: с. 273 – 281.

Экология и морфология дровосеков фауны СССР, включая Сибирь и Дальний Восток. Определительные таблицы.

6327. МАСЛОВСКИЙ Н. Хлебные блохи Chaetocnema concinna Marsh. и Phyllotreta vittula Redtb. как массовые вредители в Забайкалье. – Защита растений от вредителей, 1928, т. 5, № 5/6, с. 678 – 679.

6328. МАТИС Э.Г. К познанию куколок дальневосточных жуков-щитоносок (Chrysomelidae, Cassidinae). – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 97 – 106. – Библиогр.: с. 106.

6329. МАТИС Э.Г. Новый вид рода Cassida (Coleoptera, Chrysomelidae) из Приморья. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 7, с. 1100 – 1102.

6330. МАТИС Э.Г. Обзор жуков-щитоносок группы Cassida seladonia Gyll. (Coleoptera, Chrysomelidae) фауны СССР /включая Сибирь, Дальний Восток/. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 2, с. 380 – 384. – Библиогр.: с. 384.

6331. МАТИС Э.Г. Обзор фауны щитоносок (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae) Дальнего Востока. – Биол. пробл. Севера, Магадан, 1973, вып. 2, с. 125 – 137. – Библиогр.: с. 137.

6332. МАТИС Э.Г. Фауна и биология жуков-щитоносок (Chrysomelidae, Cassidinae) Приморья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 25 – 34. – Библиогр.: с. 34.

6333. МЕДВЕДЕВ Л.Н. Два новых вида Labidostomis (Coleoptera, Chrysomelidae) из СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1962, т. 30. Новые виды фауны СССР и сопредельных стран, с. 254 – 257.

Описано два вида – один из Приморского края, Читы, Биробиджана, другой – из Киргизии.

6334. МЕДВЕДЕВ Л.Н. К познанию рода Chrysolina Motsch. (Chrysomelidae) Дальнего Востока и прилегающих районов. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 1, с. 159 – 162.

6335. МЕДВЕДЕВ Л.Н. К фауне листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Камчатской области. – В кн.: Фауна Камчатской области. М.; Л., 1963, с. 113 – 117.

6336. МЕДВЕДЕВ Л.Н. Листоеды Сибири и Дальнего Востока : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – М., 1973. – 35 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.
Вопросы систематики, филогении, особенности строения и зоогеографии листоедов.

6337. МЕДВЕДЕВ Л.Н. Листоеды-щитоноски (Coleoptera, Chrysomelidae,Hispinae) фауны СССР. – Зоол. журн., 1957, т. 36, № 2, с. 293 – 297.
Даны определительная таблица видов и описание нового вида Cassidispa relicta из окрестностей г. Владивостока.

6338. МЕДВЕДЕВ Л.Н. Материалы к фауне листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1956, т. 35, вып. 1, с. 156 – 157.
Список жуков-листоедов, не отмеченных ранее для фауны СССР, а также описание нового рода и вида.

6339. МЕДВЕДЕВ Л.Н. Материалы к фауне листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) севера Иркутской области и прилегающих районов. – В кн.: Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1973, с. 142 – 151. – Библиогр.: с. 151.

6340. МЕДВЕДЕВ Л.Н. Новые жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Палеарктики /включая Восточную Сибирь, Дальний Восток/. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 4, с. 876 – 885.

6341. МЕДВЕДЕВ Л.Н. Новые формы жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) с Курильских островов. – В кн.: Энтомофауна лесов Курильских островов, полуострова Камчатки, Магаданской области. М.; Л., 1966, с. 39 – 44.

6342. МЕДВЕДЕВ Л.Н. Новые формы листоедов подсемейства Clytrinae (Coleoptera, Chrysomelidae) СССР /включая Восточную Сибирь и Дальний Восток/ и прилегающих стран. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 5, с. 687 – 695.

6343. МЕДВЕДЕВ Л.Н. Новый вид жука-листоеда из рода Phytodecta (Coleoptera, Chrysomelidae) с Дальнего Востока. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 1, с. 180 – 181.

6344. МЕДВЕДЕВ Л.Н. О личинках Hispinae (Coleoptera, Chrysomelidae) фауны СССР. – Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 1, с. 79 – 84.

Описание трех наиболее обычных видов личинок Hispinae, один из которых из Приморского края.

6345. МЕДВЕДЕВ Л.Н. О нахождении нового для фауны СССР подсемейства жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae, Chlamydinae). – Докл. АН СССР, 1961, т. 136, № 1, с. 247 – 248.
О нахождении нового жука в Приморском крае.

6346. МЕДВЕДЕВ Л.Н. О разграничивающей изменчивости близких видов на примере жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae). – Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 6, с. 843 – 849. – Библиогр.: с. 849.
Численность "светлой" и "темной" форм жуков в разных географических районах (европейская часть СССР, Западная Сибирь, Предбайкалье, Забайкалье, Амурская область, Приморский край и др.).

6347. МЕДВЕДЕВ Л.Н. Обзор палеарктических видов рода Clytra Laich. (Coleoptera, Chrysomelidae). – Энтомол. обозрение, 1961, т. 40, вып. 3, с. 636 – 651. – Библиогр.: с. 651.
Приведены сведения о видах жга Сибири и Дальнего Востока.

6348. МЕДВЕДЕВ Л.Н. Обзор рода Cryptocephalus Gdfr. (Chrysomelidae) Сибири и Дальнего Востока. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 104 – 127.

6349. МЕДВЕДЕВ Л.Н. Фауна листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Сахалина. – В кн.: Экология вредных и полезных насекомых. Воронеж, 1972, с. 106 – 107.

6350. МЕДВЕДЕВ Л.Н., ДУБЕНКО Л.Н. Зоогеографический анализ листоедов Средней Сибири. – В кн.: Проблемы высшей нервной деятельности человека и животных. Вопросы зоологии. Красноярск, 1972, с. 187 – 200. – Библиогр.: с. 199 – 200.

6351. МЕДВЕДЕВ Л.Н., ЗАЙЦЕВ Ю.М. Личинки листоедов Восточной Сибири и Верхнего Приамурья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 153 – 165. – Библиогр.: с. 165.

6352. МЕДВЕДЕВ Л.Н., ЗАЙЦЕВ Ю.М. Новые личинки Eumolpinae (Coleoptera, Chrysomelidae) с Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 7, с. 1026 – 1033. – Библиогр.: с. 1033.

6353. МЕДВЕДЕВ Л.Н., ЗАЙЦЕВ Ю.М. Описание личинки листоеда Paropsidae duodecimpustulata Gebl. – В кн.: Насекомые средней тайги Якутии. Якутск, 1975, с. 49 – 53.
На материале из Амурской области.

6354. МЕДВЕДЕВ Л.Н., КОРОТЯЕВ Б.А. К фауне жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Тувинской автономной республики и Северо-Западной Монголии. – В кн.: Биологические ресурсы и природные условия Монгольской Народной Республики. Л., 1975, т. 6. Насекомые Монголии, вып. 3, с. 177 – 190.

6355. МИХАЙЛОВ М.И. Хлебные блохи – вредители кукурузы в Амурской области. – В кн.: Материалы XVII Науч. конф. Благовещенск. с.-х. ин-та. Секция агр. Благовещенск, 1970, с. 79 – 80.

6356. МИЩЕНКО А.И. Соевая полосатая блошка. – Сб. науч. работ / Дальневост. НИИ земледелия и животноводства, 1940, № 7, с. 179 – 192.

6357. НАКРОХИНА О.И. Повреждение ивы малым осиновым скрипуном в молодняках, обработанных арборицидами /в Красноярском крае/ . – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов: (Материалы совещ.). Красноярск, 1971, с. 100 – 102.

6358. ОГЛОБЛИН Д.А. Листоеды Galerucinae / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1936. – XIV + 457 с. – (Фауна СССР. № 8. Насекомые жесткокрылые; Т. 26. Вып. 1). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 13 – 14. Вспом. указ.: с. 448 – 455.
Сводка по систематике подсемейства с включением значительного количества восточно-сибирских и дальневосточных видов.

6359. ОГЛОБЛИН Д.А. Новые виды рода Cryptocephalus Latr. (Coleoptera, Chrysomelidae)палеарктической фауны. – Энтомол. обозрение, 1956, т. 35, № 4, с. 890 – 894.
Описание новых видов рода Cryptocephalus из Монголии, Южной Сибири и Ирана.

6360. ОГЛОБЛИН Д.А., МЕДВЕДЕВ Л.Н. Новые формы жу ов-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) палеарктической фауны. – Энтомол. обозрение, 1956, т. 35, № 4, с. 895 – 898.

6361. ОНИСИМОВА З.Г. Случай массового размножения бледноватого листогриза Luperodes pallidulus Baly в Приморье. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1958, вып. 9, с. 147 – 149.

6362. ПАЛИЙ В.Ф. Новый вид земляной блошки (Coleoptera, Chrysomelidae) из Восточной Сибири и Приморья. – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 1, с. 197 – 198.

6363. ПАЛИЙ В.Ф. Распространение, экология и биология земляных блошек фауны СССР. – Фрунзе : Изд-во АН КиргССР, 1962. – 119 с. – В надзаг.: АН КиргССР. Ин-т зоологии и паразитологии. Библиогр.: с. 114 – 118.

Биология и экология видов блошек европейско-сибирской части Палеарктики (Сибирь, Дальний Восток, Сахалин, Камчатка, Чукотка и европейской части СССР).

6364. ПЛАВИЛЬЩИКОВ Н.Н. Евразийские виды Evodinus J. Lec. (Coleoptera, Cerambycidae). – Рус. энтомол. обозрение, 1915, т. 15, № 3, с. 354 – 382.

6365. ПЛАВИЛЬЩИКОВ Н.Н. Жуки-дровосеки. Ч. 1 – 3. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1936 – 1958. – (Фауна СССР. ...)

Ч. 1 /Ред. А.А. Штакельберг. – 1936. – IX + 611 с. – (... № 7. Насекомые жесткокрылые; Т. 21).

Ч. 2 /Гл. ред. С.А. Зернов. – 1940. – XIV + 786 с. – (... № 22. Насекомые жесткокрылые; Т. 22. Ч. 2).

Ч. 3. Подсемейство Laminae , ч. 1 /Ред. О.Л. Крыжановский. – 1958. – 592 с. – (... № 7. Жесткокрылые; Т. 23. Вып. 1).

Включены сведения о видах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

6366. Исключен.

6367. ПЛАВИЛЬЩИКОВ Н.Н. Новый дальневосточный вид рода Gaurotes J. Lec. (Coleoptera, Cerambycidae). – Энтомол. обозрение, 1958, т. 37, вып. 3, с. 720 – 723.

6368. ПЛАВИЛЬЩИКОВ Н.Н. Обзор рода Agapanthia Serv. (Coleoptera, Cerambycidae) фауны СССР. – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1968, т. 11. Исследования по фауне Советского Союза (насекомые), с. 113 – 168.

Обзор видов рода Agapanthia, многие из которых распространены в Сибири и на Дальнем Востоке.

6369. ПЛАВИЛЬЩИКОВ Н.Н., АНУФРИЕВ Л.А. Новый вид рода Phymatodes (Coleoptera, Cerambycidae). – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 10, с. 1565 – 1569.

Описание нового вида, наносящего ущерб виноградным плантациям Приморского края.

6370. ПОЛЯКОВА В.В. Сибирский горчичный листоед – массовый вредитель крестоцветных культур в Бурятии. – Краевед. сб. / Бурят. фил. Геогр. о-ва СССР, 1960, вып. 5, с. 163 – 166. – Библиогр.: с. 166.

6371. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ В., ДЕОЛОВА Н. Даурский листоед. – Защита растений от вредителей и болезней, 1965, № 2, с. 50.

Краткая биология малоизвестного вредителя и меры борьбы с ним в условиях Бурятской АССР.

6372. ПРОЗОРОВ С.С. Большой черный усач Monochamus urussovi Fisch. на пихте сибирской. – Тр. / Сиб. лесотехн. ин-т, 1958, сб. 21, вып. 1/3. Труды по энтомологии, с. 15 – 121. – Библиогр.: с. 116 – 121.

Изучение биологии и мер борьбы с вредителем в условиях Красноярского края.

6373. ПУПАВКИН Д.М. К фауне жуков-усачей северной части острова Сахалина. – Науч. тр. / Ленингр. лесотехн. акад., 1968, № 115, вып. 1. Защита леса, с. 139 – 141. – Библиогр.: с. 141.

6374. РОЕКОВ А.С. Вредоносность алтайского лиственничного усача в горных лесах Забайкалья. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1971, вып. 54. Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства, вып. 2, с. 144 – 147.

Особенности заселения деревьев усачом и устойчивость лиственницы к повреждению.

6375. САЮЛОВ Т.П. Материалы по биоэкологии жуков-дровосеков Южноуссурийского края. – Тр. / Горно-таеж. станция Дальневост. фил. АН СССР, 1936, т. 1, с. 217 – 238. – Библиогр.: с. 236 (9 назв.).

6376. СЕМЕНОВ А.Е. Сибирский крестоцветный листоед. – Защита растений от вредителей и болезней. 1959, № 3, с. 56.

Развитие жука в Якутской АССР.

№ 6377. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ А. О новом представителе рода Rosalia Serv. (Coleoptera, Cerambycidae) из Южно-Уссурийского края. – Рус. энтомол. обозрение, 1911, т. 11, с. 118 – 123.

6378. СЕРГЕЕВ В.К. О лиственничном усаче – Xylocleytus altaicus Gebl. на Дальнем Востоке. – Сб. работ / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва и лесоэксплуатации, 1948, вып. 1, с. 171 – 174.

6379. СЕРЕБРЕННИКОВА Н.И., СВЕТИКОВА А.И. К изучению соевой пожсатой блошки в условиях Амурской области. – Тр. / Благовещ. с.-х. ин-т, 1970, т. 5, вып. 4, с. 115 – 120.

6380. ТАЛЬМАН П.Н. Биология забайкальского усача Xylocleytus altaicus Gebl. – Тр. / Лесотехн. акад., 1940, № 57, с. 60 – 83.

Изучение усача Читинской области.

6381. ТАЛЬМАН П.Н. Лесохозяйственное значение забайкальского усача. – Лесн. хоз-во, 1940, № 7, с. 61 – 64.

Краткая биология усача, его вредоносность и возможные меры борьбы с ним в Забайкалье.

6382. ТАЛЬМАН П.Н. Новое в биологии и лесохозяйственном значении усачей рода Monochamus. – Тр. / Лесотехн. акад., 1940, № 57, с. 50 – 59.

Итоги исследований в Читинской области.

6383. ТЕР-МИНАСЯН М.Е. Новый вид рода Kytorrhinus Fisch. (Coleoptera, Brushidae) из Приморского края. – Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, вып. 2, с. 417.

6384. ТЕТЕРИН В.Г., НОВИКОВ Д.А. К экологии обычных и массовых дендро- и тамнофильных листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) среднетаежной зоны Якутии. – В кн.: Насекомые средней тайги Якутии. Якутск, 1975, с. 37 – 48.

По наблюдениям в бассейнах средней Лены, Вил, нижней Олекмы, среднего и нижнего Алдана.

6385. ТОМИЛОВА В.Н., КУЗНЕЦОВА Н.П. Минирующий тополевый листоед /в Иркутской области/. – Защита растений, 1975, № 9, с. 45.

6386. ТОМИЛОВА В.Н., НАРУШЕВИЧ Т.С. Galerucella nymphaeae L. – вредитель смородины на Байкале. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1965, т. 64. Материалы по зоогеографии Сибири, с. 62 – 63.

6387. ХОМЕНТОВСКИЙ П.А. Метод учета личинок малого хвойного усача на лиственнице /в Камчатской области/. – Науч. тр. / Моск. лесотехн. ин-т, 1975, вып. 65. Почвоведение, механизация лесохозяйственных работ и защита леса, с. 164 – 168. – Библиогр.: с. 167 – 168 (6 назв.).

6388. ХОМЕНТОВСКИЙ П.А., БОРОДИН А.Л. Учет усачей рода Monochamus на дереве и в насаждении. – В кн.: Количественные методы в экологии и биоценологии животных суши : Тез. докл. Второй биоценол. конф. (Ленинград, 20 – 22 янв. 1976 г.). Л., 1975, с. 70 – 71.

На материале из Вологодской области и с полуострова Камчатка.

6389. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Материалы к фауне жуков-дровосеков Тувинской автономной области. – Зоол. журн., 1952, т. 31, вып. 2, с. 276 – 283.

6390. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Морфология, биология и вредоносная деятельность алтайского лиственничного дровосека. – Учен. зап. / Новосиб. пед. ин-т, 1946, вып. 3, с. 115 – 145. – Библиогр.: с. 145 (14 назв.).

На основе исследований в Ундинском и Александро-Заводском лесхозах Читинской области.

6391. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Новые виды жуков-дровосеков рода Exocentrus (Coleoptera, Cerambycidae) /Приморского края/. – Новые и малоизвест. виды фауны СССР, 1973, вып. 7, с. 138 – 139.

6392. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Новый вид рода Chlorophorus (Cerambycidae, Coleoptera). – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1971, вып. 4, с. 14 – 16.
Место нахождения – Тувинская АССР.

6393. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Новый вид рода Exocentrus (Cerambycidae, Coleoptera) /Приморский край/. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 6, с. 124 – 125.

6394. ЧЕРЕПАНОВ А.И., ЧЕРЕПАНОВА Н.Е. Морфология и биология жуков-усачей рода Rhopaloscelis Bless. (Coleoptera, Cerambycidae), населяющих леса Сибири. – Энтомол. обозрение, 1972, т. 51, вып. 3, с. 528 – 533. – Библиогр.: с. 533.

6395. ЧЕРЕПАНОВ А.И., ЧЕРЕПАНОВА Н.Е. Морфология и биология малоизвестного вида Evodinus bifasciatus Oliv. (Coleoptera, Cerambycidae) в лесах Уссурийского региона /Приморский край/. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 7, с. 73 – 78.

6396. ЧЕРЕПАНОВ А.И., ЧЕРЕПАНОВА Н.Е. Морфология и биология усачей группы Pterolophia – Hylariopsis (Coleoptera, Cerambycidae). – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1974, вып. 8. Морфология и биология новых и малоизвестных видов фауны Сибири, с. 32 – 60.
На материале с Дальнего Востока и из Куйбышевской области.

6397. ЧЕРЕПАНОВ А.И., ЧЕРЕПАНОВА Н.Е. Морфология личинок и биология усачей группы Monochamus (Cerambycidae, Coleoptera), населяющих леса Сибири. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 7, с. 38 – 72. – Библиогр.: с. 72.
На основе материалов, собранных в Приморском и Алтайском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Тувинской АССР.

6398. ЧЕРЕПАНОВ А.И., ЧЕРЕПАНОВА Н.Е. Морфология личинок и биология усачей группы Xylotrechus Chevr. (Coleoptera, Cerambycidae). – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 6, с. 21 – 72. – Библиогр.: с. 72.
Большинство видов из Приморского края и с Сахалина.

6399. ЧЕРЕПАНОВ А.И., ЧЕРЕПАНОВА Н.Е. Новые виды жуков-дровосеков (Coleoptera, Cerambycidae) в дубовых лесах Уссурийско-Приморского региона. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1975, вып. 9. Таксономия и экология животных Сибири, с. 38 – 46.

6400. ЧЕРЕПАНОВ А.И., ЧЕРЕПАНОВА Н.Е. Новый вид рода Tetrops (Coleoptera, Cerambycidae) в лесах Дальнего Востока. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1975, вып. 9. Таксономия и экология животных Сибири, с. 34 – 37.

6401. ЧЕРЕПАНОВ А.И., ЧЕРЕПАНОВА Н.Е. Новый род и вид дровосека (Coleoptera, Cerambycidae) для фауны СССР. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 7, с. 79 – 85.
Описание нового вида и рода из Приморского края.

6402. ЧЕРЕПАНОВ А.И., ЧЕРЕПАНОВА Н.Е. Усачи винограда амурского. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1974. – 62 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Биол. ин-т. Библиогр.: с. 60.
Описание морфологии и биологии усачей, поселяющихся на винограде амурском в лесах Дальнего Востока. Рекомендации по защите от вредителя.

6403. ЧЕРЕПАНОВА Н.Е. Усачи ореха маньчжурского /Дальнего Востока/. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 69 – 71.

6404. ШАБЛИОВСКИЙ В.В. Жуки-дровосеки – вредители полезащитных полос в Приморском крае. – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1951, вып. 3. Зоология, с. 20 – 22.

6405. ШАБЛИОВСКИЙ В.В. Жуки-дровосеки Приморского края : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1949. – 16 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. н.-и. база им. В.Л. Комарова.

6406. ШАБЛИОВСКИЙ В.В. Зоогеографический анализ и вопрос становления фауны жуков Дальнего Востока. – В кн.: Использование и воспроизводство лесных ресурсов Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. конф. (сент. 1972). Хабаровск, 1972, ч. 2, с. 199 – 200.

6407. ШАБЛИОВСКИЙ В.В. Зоогеографический очерк фауны дровосеков восточно-сибирских хвойных лесов. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970. /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. I, с. 45 – 66. – Библиогр.: с. 66.

6408. ШАБЛИОВСКИЙ В.В. Зоогеография дровосеков лесной зоны СССР /включая Дальний Восток/. – В кн.: Проблемы биологии на Дальнем Востоке : (Тез. докл. на Годич. сессии Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР). Владивосток, 1966, с. 42 – 43.

6409. ШАБЛИОВСКИЙ В.В. К биологии дальневосточных дровосеков рода Saperda (Coleoptera, Cerambycidae). – Энтомол. обозрение, 1938, т. 27, № 3/4, с. 246 – 249.
Сведения собраны в Уссурийском крае.

6410. ШАБЛИОВСКИЙ В.В. К биологии жуков-дровосеков /Дальнего Востока/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 35 – 43. – Библиогр.: с. 43.

6411. ШАБЛИОВСКИЙ В.В. К вопросу о формировании фауны дровосеков (Coleoptera, Cerambycidae) лесной зоны СССР. – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг. 1968 г. Л., 1971, т. I, с. 198 – 199.
Включены сведения по Сибири и Дальнему Востоку.

6412. ШАБЛИОВСКИЙ В.В. К зоогеографии дровосеков дальневосточных смешанных лесов. – В кн.: Фауна и экология насекомых Дальнего Востока. Владивосток, 1968, с. 11 – 27. – Библиогр.: с. 27 (20 назв.).

6413. ШАБЛИОВСКИЙ В.В. К изучению фауны жуков-дровосеков Уссурийской области. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1936, № 19, с. 184 – 187.

6414. ШАБЛИОВСКИЙ В.В. Определитель личинок главнейших видов жуков-дровосеков (Coleoptera, Cerambycidae) – вредителей лесов Дальнего Востока. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1956, т. 3, с. 111 – 135. – Библиогр.: с. 125 – 126 (5 назв.).

6415. ШАВРОВ В.Б. Новые формы и местонахождения донаций (Coleoptera, Chrysomelidae subfam. Donaciinae) фауны СССР. (Продолж.). – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1948, т. 53, вып. I, с. 49 – 52.
Рассматриваются новые формы насекомого: западные – из европейской части страны и дальневосточные – из Владивостока (Сахалина).

6416. ЯКОВСОН Г.Г. Жуки-листоеды Южного Енисея. – Ежегодник / Гос. музей им. Н.М. Мартьянова в г. Минусинске, 1925, т. 3, вып. I, с. 1 – 52.
Определительные таблицы. Описание трех новых видов.

6417. ЯКОВСОН Г.Г. К систематике и географическому распространению видов рода (Monochamus Ratr. российской фауны (Coleoptera, Cerambycidae).-Тр. / Рус. энтомол. о-во, 1910, т. 39, с. 489 – 507.
Данные приведены по материалам коллекции Зоологического музея Академии наук; сведения о распространении рода в Забайкалье и Иркутской губернии.

6418. ЯКОВСОН Г.Г. Новые или малоизвестные палеарктические виды сем. Chrysomelidae (Coleoptera). /Сообщ./ 5/6. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1926, т. 26, вып. 3/4, с. 231 – 276.
В разделе VI описаны жуки с Яблонового хребта.

Curculionoidea

6419. АВЕРЕНСКИЙ А.И. К фауне короедов (Coleoptera, Ipidae) хвойных пород Юго-Западной Якутии. – В кн.: Вредные насекомые и гельминты Якутии. Якутск, 1971, с. 12 – 16. – Библиогр.: с. 16.

6420. АЗАРОВА Н.А. Долгоносики-трубковерты (Coleoptera, Attelabidae) Курильских островов. – Энтомол. обозрение, 1974, т. 53, вып. 4, с. 783 – 790. – Библиогр.: с. 789 – 790.

6421. АЗАРОВА Н.А., КУПЯНСКАЯ А.Н. Долгоносики-трубковерты (Coleoptera, Attelabidae) в городских и пригородных насаждениях Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 7. Роль насекомых в лесных биогеоценозах Приморья, с. 139 – 149. – Библиогр.: с. 149.

Изучение видового состава, сведения по фенологии, кормовым связям вредителей.

6422. АММОСОВ Д.Т. О жуках семейства Attelabidae и Curculionidae, повреждающих ассимилятивные и генеративные органы лиственных деревьев, кустарников и кустарничков Южной Якутии. – В кн.: Фауна и экология насекомых Якутии. Якутск, 1972, с. 52 – 57. – Библиогр.: с. 57.

6423. АРЕФЬЕВ Ю.Ф. Большой лиственничный короед (Ips supelongatus Motsch.) в условиях прибрежной части Удского бассейна. – Сб. тр. / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва, 1969, вып. 9, с. 413 – 417. – Библиогр.: с. 417.

Выяснение зависимости плотности поселений короеда от типа леса и сомкнутости кроны в лесах Хабаровского края.

6424. АРНОЛЬДИ Л.В. Долгоносики-скосари рода Otiorrhynchus Germ. (Coleoptera, Curculionidae) фауны Монголии и сопредельных районов СССР /Сибирь и Дальний Восток/. – В кн.: Биологические ресурсы и природные условия Монгольской Народной Республики. Л., 1975, т. 6. Насекомые Монголии, вып. 3, с. 254 – 284. – Библиогр.: с. 284.

6425. БЕЛОУСОВ В. Короеды северных Саян (Coleoptera, Ipidae). – Рус. энтомол. обозрение, 1916, т. 16, № 3/4, с. 334 – 338.

Из наблюдений в верховьях реки Кизира.

6426. БЕРТЕР В.М. Короеды Южно-Уссурийского края. – Рус. энтомол. обозрение, 1916, т. 16, № 3/4, с. 226 – 248.

6427. БОУС А.К. Виноградный долгоносик Coenorrhinus vitis T.-M. (Coleoptera, Attelabidae) в Приморском крае. – Зап. / Примор. фил. Геогр. о-ва СССР, 1965, т. 1, с. 169 – 171.

То же. – Энтомол. обозрение, 1959, т. 38, вып. 2, с. 363 – 364. – Библиогр.: с. 364 (3 назв.).

6428. БУДКОВ Я.П. Корседы (сем. Scolitidae), найденные в лесной даче Петровского завода в Забайкальской области. – Тр. / Рус. энтомол. о-во, 1897, т. 31, № 1/2, с. 47 – 54.

6429. ГРЕЧКИН В.П. Большой лиственничный короед (Ips subelongatus Motsch.). – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 4, с. 552 – 559. – Библиогр.: с. 559.

Наблюдения проведены в Северной Монголии. Приведены также данные по биологии жука из Южной Сибири.

6430. ЕГОРОВ А.Б. Обзор фауны жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae). – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 1. Общая энтомология. Физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 34.

6431. ЕГОРОВ А.Б., КОРОТЯЕВ Б.А. Новый вид жука-долгоносика рода Dorytomus Germ. (Coleoptera, Curculionidae) в фауне СССР. – Энтомол. обозрение, 1974, т. 53, вып. 3, с. 667 – 669.

Описание нового вида из Приморского края.

6432. ЖЕРИХИН В.В. Материалы по фауне долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) заповедника "Кедровая падь". – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 7. Роль насекомых в лесных биогеоценозах Приморья, с. 150 – 153.

6433. ЖУКОВА В.Д. Трубковерт на иве Красноярского края. – Защита растений от вредителей и болезней, 1959, № 5, с. 55.

Многоядный жук, его биология и борьба с ним.

6434. ЗАСЛАВСКИЙ В.А. Обзор видов листовых долгоносиков рода Phytonomus Schönh. (Coleoptera, Curculionidae) фауны СССР /включая Восточную Сибирь и Дальний Восток/. – Энтомол. обозрение, 1961, т. 40, вып. 3, с. 624 – 635. – Библиогр.: с. 635.

6435. ЗАСЛАВСКИЙ В.А. Ревизия долгоносиков рода Baris Germ. фауны Советского Союза /включая Восточную Сибирь и Дальний Восток/ и сопредельных стран. – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во АН СССР, 1956, т. 45, с. 343 – 374. – Библиогр.: с. 374.

6436. ЗЕМЛИНА А.Г. Грушевый слоник (Rhynchites heros Roel.) – вредитель сада в Приморском крае. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1956, т. 3, с. 151 – 161. – Библиогр.: с. 160 – 161 (9 назв.).

Особенности биологии вредителя и меры борьбы с ним.

6437. ЗЕМЛИНА А.Г. Яблоневый цветоед Anthonomus pomorum L. в Приморском крае. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, вып. 15. Геология, химия, биология, экономика, история, с. 77 – 82. – Библиогр.: с. 81 – 82 (13 назв.).

Биология жуков и их вредоносность.

6438. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. Новые данные о короедах (Coleoptera, Ipidae) Магаданской области. – В кн.: Вредные насекомые лесов советского Дальнего Востока. Владивосток, 1966, с. 5 – 42. – Библиогр.: с. 42 (29 назв.).

6439. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. Новые данные о короедах (Coleoptera, Ipidae) Сахалина. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология. Лесная энтомология, с. 214 – 215.

6440. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. Слоник Eurycamatus odiosus Fst. – новый вредитель пихты цельнолистной в Приморье. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, вып. 15. Геология, химия, биология, экономика, история, с. 138 – 140. – Библиогр.: с. 140 (3 назв.).

6441. ИСАЕВ А.С. Биоэкологические особенности продолговатого короеда в лиственничных лесах Среднего Приамурья. – Учен. зап. / Краснояр. пед. ин-т, 1961, т. 20, вып. 2, с. 33. – 47. – Библиогр.: с. 46 – 47 (17 назв.).

6442. ИСАЕВ А.С. О роли "первых поселенцев" в заселении лиственницы стволовыми вредителями. – В кн.: Фауна и экология членистоногих Сибири. Новосибирск, 1966, с. 87 – 91.

Заселение лиственницы продолговатым короедом в Тувинской АССР.

6443. КОЗЛОВ В.И. К биологии и экологии продолговатого (Ips subelongatus Motsch.) и шестизубчатого (Ips sexdentatus Bolch.) короедов в сосново-лиственничных лесах Нижнего Приангарья. – Тр. / Сиб. НИИ лесн. пром-сти, 1966, вып. 14, с. 94 – 97. – Библиогр.: с. 97.

6444. КОЗЛОВ В.И. К биологии продолговатого короеда (Ips subelongatus Motsch.) в лиственничных лесах Нижнего Приангарья. – В кн.: Фауна и экология членистоногих Сибири. Новосибирск, 1966, с. 74 – 76.

6445. КОЛМАКОВА В.Д. Вредитель смородины в Забайкалье. – Защита растений от вредителей и болезней, 1961, № 2, с. 58 – 59.

Биология синего плодового долгоносика и меры борьбы с ним.

6446. КОНОВАЛОВА З.А. Некоторые данные по биологии и экологии тополевого скрытохоботника (Cryptorrhynchus lapathi L.). – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, вып. 13. Геология, химия, биология и история, с. 110 – 112. – Библиогр.: с. 112 (6 назв.).

6447. КОНОШЕВА В.Ф. Трубковерт – вредитель яблони /в Красноярском крае/. – Защита растений, 1974, № 12, с. 44.

6448. КОПЕЦ В.А. Большой желудевый долгоносик /в Приморском крае/. – Лесн. хоз-во, 1954, № 9, с. 76.

6449. КОПЕЦ В.А. К экологической характеристике желудевых долгоносиков в Приморском крае. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1956, т. 3, с. 105 – 109.

6450. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Зоогеографический характер и генезис фауны короедов острова Сахалина. – В кн.: Материалы Второй науч.-техн. конф. молодых ученых Зап.-Сиб. фил. АН СССР. Новосибирск, 1957, с. 39 – 50.

6451. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Короеды (Coleoptera, Ipida.) хвойных лесов острова Сахалина. – Энтомол. обозрение, 1956, т. 35, № 4, с. 826 – 839. – Библиогр.: с. 839 (7 назв.).

6452. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Короеды острова Сахалина (Предварит. сообщ.). – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1956, т. 3, с. 55 – 64.

6453. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Короеды Сахалина. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1958. – 196 с. – В надзаг.: АН СССР. Сахал. фил. Библиогр.: с. 189 – 192. – На переплете загл.: Короеды острова Сахалина.

6454. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Новые виды короедов (Coleoptera, Ipidae) с Курильских островов. – В кн.: Фауна и экология насекомых Дальнего Востока. Владивосток, 1968, с. 50 – 61.

6455. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Новый вид короеда (Coleoptera, Ipidae) из Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 1, с. 207 – 211. – Библиогр.: с. 211.

6456. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. О фауне короедов южных Курильских островов. – В кн.: Вопросы лесозащиты : Материалы к II Межвуз. конф. по защите леса. М., 1963, с. 49 – 50.
Краткие данные о короедах на островах, связь насекомых с растениями.

6457. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О. Фауна короедов (Coleoptera, Ipidae) южных Курильских островов. – В кн.: Лесоводственные исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1965, /сб./ 1, с. 219 – 243.

6458. КРИВОЛУЦКАЯ Г.О., КУПЯНСКАЯ А.Н. Короеды (Coleoptera, Ipidae) в городских зеленых насаждениях Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 1, с. 185 – 195. – Библиогр.: с. 194 – 195.
Выявление видового состава и степени воздействия вредителей на древостой.

6459. КУРЕНЦОВ А.И. Зоогеография короедов Дальнего Востока СССР. – В кн.: Использование и воспроизводство лесных ресурсов Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. конф. (сент. 1972). Хабаровск, 1972, ч. 2, с. 195 – 198.

6460. КУРЕНЦОВ А.И. К зоогеографии короедов (Ipidae, Coleoptera) Уссурийского края. – Зоол. журн., 1936, т. 15, вып. 2, с. 349 – 354. – Библиогр.: с. 353 (19 назв.).

6461. КУРЕНЦОВ А.И. Короеды верховий реки Супутинки. – Тр. / Горн.-таеж. станция Дальневост. фил. АН СССР, 1936, т. 1, с. 185 – 206.
Итоги изучения фауны короедов.

6462. КУРЕНЦОВ А.И. Короеды Дальнего Востока СССР / Под ред. Н.Я. Кузнецова. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1941. – 234 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. Горн.-таеж. станция. Библиогр.: с. 222 – 224 (98 назв.).

6463. КУРЕНЦОВ А.И. Короеды Иманского района /Приморского края/. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1936, № 16, с. 109 – 121.

6464. КУРЕНЦОВ А.И. Короеды Сихотэ-Алинского заповедника. – Тр. / Сихотэ-Алин. заповедник Дальневост. фил. АН СССР, 1938, вып. 2, с. 57 – 67.

6465. КУРЕНЦОВ А.И. Короеды Уссурийской тайги и меры борьбы с ними. – Хабаровск; Дальгиз, 1939. – 30 с.

6466. КУРЕНЦОВ А.И. Короеды Южного Сихотэ-Алиня. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1935, № 11, с. 19 – 48. – Библиогр.: с. 48 (21 назв.).

6467. КУРЕНЦОВ А.И. Новые данные по фауне короедов (Coleoptera, Ipidae) Приморского края. – Энтомол. обозрение, 1948, т. 30, № 1/2, с. 50 – 52.

6468. КУРЕНЦОВ А.И. О еловых короедах горных лесов Супутинского заповедника /Приморского края/. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1934, № 1, с. 71 – 72.

6469. КУРЕНЦОВ А.И. О короедах Тугурского района Нижнеамурской области. – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1951, вып. 3. Зоология, с. 14 – 20. – Библиогр.: с 20 (5 назв.).
Разбор отдельных видов по биологии, распространению и лесохозяйственному значению.

6470. КУРЕНЦОВ А.И. О нахождении большого елового лубоеда в Восточном Забайкалье в связи с вопросами о взаимоотношениях леса со степью. – В кн.: Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства. Чита, 1967, с. 171 – 175.

6471. КУРЕНЦОВ А.И. О нахождении короеда Blastophagus piniperda L. в Уссурийском крае. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1937, № 22, с. 121 – 122.

6472. КУРЕНЦОВ А.И. Определитель короедов Дальнего Востока по ходам их повреждений. – Науч. метод. зап. / Гл. упр. по заповедникам РСФСР, 1948, вып. 11, с. 99 – 129.

6473. КУРЕНЦОВ А.И. Экологические группировки ипидофауны (короедов) в связи с типами леса /для Уссурийского края/. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1934, № 9, с. 49 – 56.

6474. КУРЕНЦОВ А.И. Экология и география короедов Дальнего Востока. – Природа, 1940, № 2, с. 76 – 77.

6475. КУРЕНЦОВ А.И., КОНОНОВ Д.Г. Короеды (Coleoptera, Ipidae) полуострова Камчатки. – Энтомол. обозрение, 1961, т. 40, вып. 3, с. 595 – 601. – Библиогр.: с. 601 (6 назв.).

6476. ЛИНДЕМАН Г.В. К фауне и экологии короедов Юго-Западного Забайкалья. – Сообщ. / Лаб. лесоведения АН СССР, 1961, вып. 4, с. 98 – 101. – Библиогр.: с. 101.

6477. ЛУКЬЯНОВИЧ Ф.К., АРНОЛЬДИ Л.В. Определитель долгоносиков-трухляков подсемейства Cossoninae фауны СССР /включая Дальний Восток/ и сопредельных стран Европы и Передней Азии. – Энтомол. обозрение, 1951, т. 31, № 3/4, с. 549 – 565. – Библиогр.: с. 564 – 565.

6478. МАЛАХОВА В.П. Биология шестизубчатого короеда в условиях Приморского края. – Науч. тр. / Бурят. с.-х. ин-т, Примор. с.-х. ин-т, 1970, т. 5, вып. 2, с. 73 – 90. – Библиогр.: с. 89 – 90.

6479. МАЛАХОВА В.П. Шестизубчатый короед в лесах Приморского края и меры борьбы с ним : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1966. – 20 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.
Результаты изучения биологии и экологии шестизубчатого короеда, выявления причин образования очагов массового размножения вредителя и динамики развития этих очагов, разработки лесохозяйственных и химических мер борьбы.

6480. МИХАЛЬСКИЙ Я. Новые палеарктические виды короедов рода Scolytus Geoffr. (Coleoptera, Scolytidae). – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 3, с. 662 – 668.
Описаны виды с юга Дальнего Востока и из ряда регионов европейской части страны.

6481. МИХАЛЬСКИЙ Я. Типы палеарктических видов рода Scolytus Geoffr. (Coleoptera, Scolytidae) коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде. – Энтомол. обозрение, 1968, т. 47, вып. 1, с. 184 – 199. – Библиогр.: с. 198 – 199.
Список типов видов коллекции. Включены виды из Хабаровского и Приморского краев, острова Сахалин.

6482. ОНИСИМОВА З.Г. Долгоносик ханкайский (Stephanocleonus chancanus Suv.) – новый вредитель сельскохозяйственных культур в Приморье. – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1955, вып. 8, с. 68 – 69.

6483. ОРЛОВ Л.М. К биологии хвойного древесинника. – Учен. зап. / Хабар. пед. ин-т, 1969, т. 18. Серия биологическая, с. 69 – 75.
Наблюдения проводились в лесах Бурятской АССР.

6484. ОРЛОВ Л.М. К биоэкологии обыкновенного гравера (Pityogenes chalcographus L.) в условиях Южного Забайкалья. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук. Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 13. Серия зоологическая, вып. 1. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 160 – 165.

6485. ОРЛОВ Л.М. Шестизубчатый короед (Ips sexdentatus Boern.) – вредитель кедровых лесов Хамар-Дабана. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 13. Серия зоологическая, вып. 1. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 166 – 172.

6486. ОСМОЛОВСКИЙ Г.Е. Лесохозяйственное значение долгоносиков-смолевок. – Энтомол. обозрение, 1948, т. 30, № I/2, с. 60 – 67. – Библиогр.: с. 67.

Список видов смолевок, особенности распространения, характеристика вредоносной деятельности в различных районах страны, включая Сибирь и Дальний Восток.

6487. ПЕТРЕНКО Е.С. Инсектофауна вырубок в сосняках Красноярского Приангарья. – В кн.: Фауна и экология членистоногих Сибири. Новосибирск, 1966, с. 77 – 80.

6488. ПЕТРУХА О.И. Клубеньковые долгоносики рода Sitona Germ. (Curculionidae, Coleoptera) фауны СССР, вредящие бобовым культурам. – Л. : Наука, 1969. – 255 с. – В надзаг.: АН СССР. Науч. совет по пробл. "Биол. основы освоения, реконструкции и охраны живот. мира". Библиогр.: с. 236 – 247.

Описание биологии, морфологии, кормовых связей клубеньковых долгоносиков и их энтомофагов. Дан краткий обзор видов Сибири и Дальнего Востока.

6489. ПЛУГАРЬ С.Г. Большой еловый лубоед как вредитель сосны в южной части Прибайкалья. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. АН СССР, 1957, вып. 5. Леса и вредители лесов Восточной Сибири, с. 147 – 150. – Библиогр.: с. 150.

6490. ПЯТНИЦКИЙ Г.К. Новый палеарктический кедровый короед из Восточной Сибири. – Изв. / Ленингр. ин-т борьбы с вредителями в сел. и лесн. хоз-ве, 1932, вып. 2, с. 117 – 128.

6491. РОБКОВ А.С. К изучению сезонной динамики численности и вредной деятельности долгоносиков в сосновых молодняках на лесосеках Прибайкалья. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. АН СССР, 1957, вып. 5. Леса и вредители лесов Восточной Сибири, с. 138 – 146. – Библиогр.: с. 146.

6492. РОБКОВ А.С. О преждевременно развивающейся форме точечной смолевки (Pissodes notatus F. praecox) в Прибайкалье /Иркутская область/. – Зоол. журн., 1954, т. 33, вып. 4, с. 945 – 946.

6493. РУДНЕВ Д.Ф. Короеды (Coleoptera, Ipidae) Магаданской области. – Энтомол. обозрение, 1958, т. 37, вып. 2, с. 369 – 373.

6494. Исключен.

6495. СОКАНОВСКИЙ Б.В. Заметки о жуках короедах фауны СССР (Coleoptera, Ipidae). – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1954, т. 59, вып. 5, с. 13 – 22.

Замечания по книге В.Н. Старка "Короеды", дополнения, уточнения, данные по синонимике жуков из разных регионов, включая Дальний Восток.

6496. СОКАНОВСКИЙ Б.В. К систематике и распространению короедов (Coleoptera, Ipidae) СССР и сопредельных стран. – Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, вып. 3, с. 674 – 678. – Библиогр.: с. 677 – 678.

Приведены заметки по фауне короедов Иркутской области и острова Сахалин.

6497. СТАРК В.Н. Короеды. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1952. – 463 с. – (Фауна СССР. № 31. Жесткокрылые ...).

6498. СТАРК В.Н. Материалы к фауне короедов (Ipidae, Coleoptera) Якутии. Науч. результаты /Якут. экспедиции АН СССР 1925 и 1926 гг./ . – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1931, т. 32, № 4, с. 541 – 558.

6499. СТАРК В.Н. Новые виды короедов из азиатской части СССР. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1936, № 18, с. 141 – 154.

6500. СТАРК В.Н. Новые данные по синонимике короедов (Coleoptera, Ipidae) фауны СССР /включая Приморский край/. – Энтомол. обозрение, 1950, т. 31, № I/2, с. 229 – 230.

6501. СТАРК В.Н. Новые массовые вредители лесов и садов Дальневосточного края. – Сб. / Всесоюз. ин-т защиты растений, 1932, № 2, с. 37 – 38.

Сообщение о новых видах короедов.

6502. СТАРК В.Н. Новый дальневосточный короед с железной березы Scolytus possyeti sp. nov.). – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1938, № 31, с. 129 – 131.

6503. ТЕР-МИНАСЯН М.Е. Восточно-азиатские виды жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) в фауне СССР. – Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, вып. 3, с. 671 – 673. – Библиогр.: с. 672 – 673.

6504. ТЕР-МИНАСЯН М.Е. Долгоносики-трубковерты (Attelabidae) / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 233 с. + Прил. 2 л. – (Фауна СССР. № 39. Насекомые жесткокрылые; Т. 27. Вып. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 44 – 45. – Вспом. указ.: с. 224 – 231.

Описанные жуки распространены также в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

6505. ТЕР-МИНАСЯН М.Е. Новые виды долгоносиков Cleoninae (Coleoptera, Curculionidae) в фауне СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1962, т. 30. Новые виды фауны СССР и сопредельных стран, с. 258 – 259.

Описание двух видов из Приморского края и из Армянской ССР.

6506. ТЕР-МИНАСЯН М.Е. Новые виды рода Stephanocleonus Motsch. (Coleoptera, Curculionidae). – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 4, с. 838 – 841.

Описание видов сделано на основе коллекционных материалов (Зоологического института АН СССР), собранных в Тувинской АССР, в Хакасской автономной области и Маньчжурии.

6507. ТЕР-МИНАСЯН М.Е. Новые жуки-долгоносики (Curculionidae, Coleoptera) из Приморского края. – Зоол. журн., 1956, т. 35, вып. 3, с. 392 – 394.

6508. ТЕР-МИНАСЯН М.Е. Новый вредитель винограда из Приморского края (Coleoptera, Attelabidae). – Энтомол. обозрение, 1959, т. 38, вып. 2, с. 361 – 362.

6509. ТЕР-МИНАСЯН М.Е. Обзор видов долгоносиков группы Stephanocleonus nubilus Fahr.(Coleoptera, Curculionidae). – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. I. с. 111 – 116. – Библиогр.: с. 116.

Переописание четырех видов рода из коллекционного материала, собранного в Забайкалье, Монголии, окрестностях Иркутска. Описание нового вида из Тувинской АССР.

6510. ТЕР-МИНАСЯН М.Е. Обзор видов рода Curculio L. (Coleoptera, Curculionidae) фауны СССР и сопредельных стран. – Энтомол. обозрение, 1956, вып. 2, с. 421 – 446. – Библиогр.: с. 445.

Среди регионов распространения – Сибирь и Дальний Восток.

6511. ТЕР-МИНАСЯН М.Е. Обзор видов рода Rhynchaenus Clairv. (Orchestes Ill.) фауны СССР (Coleoptera, Curculionidae). – Энтомол. обозрение, 1953, т. 33, с. 311 – 324. – Библиогр.: с. 324.

Значительная часть видов распространена в Сибири и на Дальнем Востоке.

6512. ТЕР-МИНАСЯН М.Е. Обзор жуков-долгоносиков рода Trachodes Germ. фауны СССР /Приморский край/. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1952, т. 12, с. 317 – 320.

6513. ТЕР-МИНАСЯН М.Е. Обзор слоников-цветоедов родов Anthonomus Germ. и Furcipes Desbr. фауны СССР (Coleoptera, Curculionidae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1936, т. 3, с. 165 – 182. – Библиогр.: с. 182.

Некоторые из описанных видов распространены в Восточной Сибири.

6514. ТОМИЛОВ А.А., ТОМИЛОВА В.Н. Повреждение приземистого илыма долгоносиком-пригуном Rhynchaenus sp. (Coleoptera, Curculionidae) в Прибайкалье. – Биол. науки, Москва, 1964, № 2, с. 29 – 32.

Описывается также биология вида.

6515. ФЛОРОВ Д.Н. Жуки-смолевки хвойных деревьев Восточной Сибири (Pissodes, Hylobius). – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1950, т. 10, вып. 4, с. 11 – 29. – Библиогр.: с. 29.

Видовой состав.

6516. ФЛОРОВ Д.Н. Короеды хвойных деревьев Восточной Сибири. – Иркутск : Обл. кн. изд-во, 1949. – 138 с. – Библиогр.: с. 134 – 136.

История изучения короедов в регионе, их фауна, причины массового размножения, описание отдельных видов.

6517. ФИЛИППЕВ К.К. Луковый скрытохоботник (Centhor hyacinthus dukevleri Schultze) и другие вредители лука в Иркутской области. – Изв. / Иркут. станция защиты растений от вредителей, 1930), № 2.

6518. ЧЕРНЯХОВСКИЙ А.М. О биологии байкальского прионера (Coleoptera, Cerambycidae). – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1965, /вып. I/ , с. 40 – 43.

В таежных лесах Тажеранской степи и Горного Алтая.

6519. ШАПОШНИКОВА Л.С. Географическое распространение некоторых партеногенетических долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) /Палеарктики, включая Сибирь/. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 30 – 31.

6520. ЯЧЕНКО Г.И. К биологии большого елового лубоеда (Dendroctonus micans Kug.) в условиях Северного Сихотэ-Алиня. – Сб. тр. / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва, 1954, вып. 6, с. 212 – 218.

6521. ЯНОВСКИЙ В.М. Температурный преферендум большого лиственничного короеда и его энтомофагов в зависимости от состояния дерева. – В кн.: Защита леса от вредных насекомых и болезней : Всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение новых хим. и биол. методов борьбы с вредителями и болезнями леса". М., 1971, т. 2, с. 186 – 190.

Исследования проводились в условиях Тувинской АССР.

РУЧЕЙНИКИ

6522. БЕНТОВА И.М. Биология и систематика личинок байкальских ручейников. – Изв. АН СССР. Сер. биол., 1941, № 1, с. 82 – 104. – Библиогр.: с. 104.

6523. БИНОКУРОВ Н.Н. О нахождении ручейника Holostomis atrata Gmel. (Trichoptera, Phryganeidae) в Юго-Западной Якутии. : – В кн.: Вредные насекомые и гельминты Якутии. Якутск, 1971, с. 44.

6524. ГОЛЫШКИНА Р.А. Фауна ручейников (Trichoptera) реки Ангары. – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. II, с. 1646 – 1658. – Библиогр.: с. 1658.

6525. ДАВЫДОВ Э.Д., ПАНОВ А.А. Нейросекреторные клетки медиального протоцеребрума личинок ручейников (Trichoptera). – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 9, с. 1314 – 1321. – Библиогр.: с. 1320 – 1321.

Исследование ручейников шестнадцати видов из заповедника "Кедровая падь" Приморского края, Закарпатской, Московской, Калининской областей.

6526. КЛИЧАРЕВА О.А. Личинки ручейников (Trichoptera) бассейна Амура и их роль в питании рыб. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1952, вып. 32. Труды Амурской ихтиологической экспедиции 1945 – 1949 гг., т. 3, с. 361 – 380. – Библиогр.: с. 379 (10 назв.).

6527. ЛЕВАНИДОВА И.М. К биологии ручейника Hydatophylax nigrovittatus (McL.) (Trichoptera, Limnophilidae) в водоемах Дальнего Востока. – Гидробиол. журн., 1969, № 1, с. 64 – 67. – Библиогр.: с. 67.

6528. ЛЕВАНИДОВА И.М. К изучению личинок ручейников (Trichoptera) Сибири и Дальнего Востока. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1962, т. 48, с. 190 – 194. – Библиогр.: с. 194 (7 назв.).

Личинки, куколки и взрослые насекомые собраны в нижней Ангаре, в некоторых бухтах Байкала и в реках его бассейна, на Дальнем Востоке, в Красноярском крае.

6529. ЛЕВАНИДОВА И.М. К изучению ручейников (Trichoptera) Байкала. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 3, с. 677 – 679. – Библиогр.: с. 679.

6530. ЛЕВАНИДОВА И.М. Личинки Calamoceratidae (Trichoptera) Дальнего Востока СССР. – Энтомол. обозрение, 1951, т. 31, № 3/4. с. 529 – 537. – Библиогр.: с. 536 – 537.

6531. ЛЕВАНИДОВА И.М. Материалы по фауне ручейников (Trichoptera) Сибири и Дальнего Востока. – Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, вып. 4, с. 793 – 798. – Библиогр.: с. 798.

Описание новых видов из коллекции Зоологического института АН СССР.

6532. ЛЕВАНИДОВА И.М. Ручейник Apatania zonella Zett. (Trichoptera, Limnophilidae) в Хабаровском крае. – Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, вып. 2, с. 418 – 423.

6533. ЛЕВАНИДОВА И.М. Ручейники Камчатского полуострова (эколого-фаунистический обзор). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 97, с. 84 – 114. – Библиогр.: с. 111 – 113.

6534. ЛЕВАНИДОВА И.М. Случай партеногенеза в отряде ручейников. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1950, т. 32, с. 166 – 167.

Сборы проведены в притоках реки Уссури.

6535. ЛЕПНЕВА С.Г. Второй род и вид семейства Odontoceridae в СССР (Trichoptera, Integripalpia).– Энтомол. обозрение, 1958, т. 37, № 4, с. 914 – 919.

Описана личинка из окрестностей города Владивостока.

6536. ЛЕПНЕВА С.Г. К вопросу об экологической классификации ручейников текучих вод. – Энтомол. обозрение, 1949, т. 30, № 3/4, с. 253 – 265. – Библиогр.: с. 265.

Дана сравнительная экологическая характеристика по материалам из азиатской части СССР (бассейн реки Енисей).

6537. ЛЕПНЕВА С.Г. К изучению потамобионтов Амура. Куколки Macronematinae (Trichoptera, Hydropsychidae). – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во АН СССР, 1960, т. 10, с. 175 – 181. – Библиогр.: с. 181 (7 назв.).

Приведены сведения о двух видах ручейников.

6538. ЛЕПНЕВА С.Г. Личинки и куколки подотряда кольчатощупиковых (Annulipalpia) / Редкол.: А.А. Стрелков (ред.) и др. – М.; Л. : Наука, 1964. – 562 с. – (Фауна СССР. № 88. Ручейники; Т. 2. Вып. 1). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 185 – 204. Вспом. указ.: с. 550 – 560.

Многие виды распространены в Восточной Сибири, Приамурье, Приморье, на Камчатке и в других районах страны.

6539. ЛЕПНЕВА С.Г. Личинки и куколки подотряда цельнощупиковых (Integripalpia) / Редкол.: А.А. Стрелков (ред.) и др. – М.; Л. : Наука, 1966. – 562 с. – (Фауна СССР. № 95. Ручейники; Т. 2. Вып. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 550 – 553. Вспом. указ.: с. 554 – 560.

Распространены также во многих районах Восточной Сибири, на Камчатке.

6540. ЛЕПНЕВА С.Г. Личинки ручейника Rhyacophila nawae Nav. (Trichoptera, Annulipalpia, Rhyacophilidae) /из Приморья/. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 271 – 277. – Библиогр.: с. 277.

6541. ЛЕПНЕВА С.Г. Личинки ручейников бассейна Енисея. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1948, т. 10, вып. 2, с. 60 – 99. – Библиогр.: с. 99 (17 назв.).

6542. ЛЕПНЕВА С.Г. Личинки ручейников горных озер Байкальского хребта. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1937, т. 7, с. 103 – 105.

6543. ЛЕПНЕВА С.Г. Личинки ручейников подсемейства Macronematinae (Trichoptera, Hydropsychidae) в СССР. – Энтомол. обозрение, 1947, т. 29, № 3/4, с. 139 – 151. – Библиогр.: с. 151.

Приведены данные о видах Сибири и Дальнего Востока.

6544. ЛЕПНЕВА С.Г. Морфологические соотношения подсемейств Psychomyinae, Ecnominae и Polycentropinae (Trichoptera, Annulipalpia) в преимагинальных фазах. – Энтомол. обозрение, 1956, т. 35, вып. I, с. 8 – 27. – Библиогр.: с. 27.

Приведен материал о ручейниках Дальнего Востока, Сибири.

6545. ЛЕПНЕВА С.Г. Ручейники трибы Baicalinini Mart. (Trichoptera, Limnophilidae) /озера Байкал/. Личиночная фаза. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 3. с. 669 – 676. – Библиогр.: с. 676.

6546. ЛЕПНЕВА С.Г., ЛЕВАНИДОВА И.М. Личинки Stenopsyche bergeri Mart. (Trichoptera, Stenopsycnidae) из потоков бассейна Амура.– Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1953, т. 13, с. 326 – 336. – Библиогр.: с. 336 (4 назв.).

6547. МАРТЫНОВ А.В. Заметка о ручейниках (Trichop ra) Минусинского края. – Ежегодник / Гос. музей им. Мартьянова в Минусинске, 1924, т. 2, вып. 3, с. 62 – 98.

6548. МАРТЫНОВ А.В. К познанию Baicalinini группы эндемичных байкальских ручейников. – Докл. Рос. акад. наук,Сер. А, 1924, апр. – июнь, с. 93 – 96. – На нем. яз.

6549. МАРТЫНОВ А.В. Об одном виде трибы Apataniini и некоторых других формах из Минусинского края. – Ежегодник / Зоол. музей Рос. акад. наук, 1922, т. 22. (1917 – 1921), с. 45 – 63.

6550. МАРТЫНОВ А.В. Ручейники (Trichoptera) Амурского края. Ч. I. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1935, т. 2, вып. 2/3, с. 205 – 395. – Библиогр.: с. 391 – 392.

6551. МАРТЫНОВ А.В. Ручейники Trichoptera Annulipalpia. – 1934 . – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Т. 13).

6552. МАРТЫНОВ А.В. Trichoptera Камчатской экспедиции Ф.П. Рябушкинского в 1908 – 1909 гг. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1925, т. 26, вып. 1/2, с. 10 – 26.

6553. МАРТЫНОВ А.В. Trichoptera Сибири и прилежащих местностей. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1914, т. 19, № 2, с. 173 – 285.
Обзор сибирских видов, включая Восточную Сибирь и Дальний Восток.

6554. МАРТЫНОВ А.В. Trichoptera Сибири и прилежащих местностей. Ч. 2. Подсем. Brachycentrinae, сем. Molannidae, Leptoceridae, Hydropsychidae, Philopotamidae, Polycentropidae, Psychomyidae, Phryganophilidae, Hydroptilidae.– Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1910, т. 15, с. 351 – 429.
Значительный материал по Восточной Сибири.

6555. МАРТЫНОВ А.В. Trichoptera Сибири и прилежащих местностей. Ч. 3. Подсем. Apataniinae (сем. Limnophilidae). – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1914, т. 19, № 1, с. 1 – 85. – На нем. яз.

6556. МЕНЬШУТКИНА Т.В. Новые данные по биологии ручейников (Trichoptera, Limnophilidae, Apataniinae) Байкала. Сообщ. 1. Сроки жизни и массовый лёт имаго. – Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, вып. 1, с. 92 – 104. – Библиогр.: с. 104.

ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ

См. также: Трахейные. Насекомые. Крылатые (открыточелюстные, или настоящие насекомые)

6557. АММОСОВ Ю.Н. Главнейшие дендрофильные чешуекрылые Центральной Якутии. – В кн.: Восьмая конф. молодых ученых Дал. Востока. (Секция биол. наук). Владивосток, 1965, с. 87-89.

6558. АММОСОВ Ю.Н. К экологии чешуекрылых-дендрофагов Центральной Якутии. – В кн.: Энтомофауна лесов Курильских островов, полуострова Камчатка, Магаданской области. М.; Л., 1966, с. 125 – 138. – Библиогр.: с. 137 – 138.

6559. АММОСОВ Ю.Н. Чешуекрылые – вредители сосновых насаждений зеленой зоны г. Якутска. – В кн.: Любите и охраняйте природу Якутии : (Материалы IУ Респ. совещ. по охране природы Якутии). Якутск, 1967, с. 156 – 162.

6560. АММОСОВ Ю.Н. Чешуекрылые-дендрофаги Центральной Якутии : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1966. – 20 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.
Биология, особенности экологии, значение чешуекрылых в лесном хозяйстве.

6561. АММОСОВ Ю.Н. Чешуекрылые – потребители листьев деревьев, кустарников и кустарничков Центральной и Южной Якутии. – В кн.: Фауна и экология насекомых Якутии. Якутск, 1972, с. 5 – 51. – Библиогр.: с. 50 – 51.

6562. АНИСИМОВА О.А. К биологии некоторых видов чешуекрылых, вредящих черной смородине в Амурской области. – Тр. / Благовещ. с.-х. ин-т, 1970, т. 5, вып. 4, с. 92 – 96.

6563. БАРАНЧИКОВ Ю.Н. Закономерности изменения фауны чешуекрылых насекомых под влиянием деятельности человека. – В кн.: Охрана природы и экономические проблемы природопользования : Тез. докл. II Семинара молодых ученых и специалистов по рацион. использ. и охране природ. ресурсов Сибири. Красноярск, 1975, с. 74 – 75.
На основе изучения чешуекрылых Урала, центральной части Красноярского края.

6564. ВАСИЛЬЕВА Т.Г. Зависимость плодовитости хвоегрызущих чешуекрылых от биохимического состава хвои поврежденных деревьев. – В кн.: Анатомические, гистохимические и биохимические преобразования у лиственницы при повреждении насекомыми. Иркутск, 1972, с. 57 – 67.
На сибирском материале.

6565. ВАСИЛЬЕВА Т.Г. Плодовитость массовых хвоегрызущих вредителей в зависимости от биохимического состава корма : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Красноярск, 1973. – 29 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т леса и древесины им. В.Н. Сукачева.
Исследовались хвоегрызущие чешуекрылые Восточной Сибири, их плодовитость в зависимости от развития на разных кормовых породах.

6566. ВАСЮРИН В.Д. К экологической характеристике чешуекрылых (Lepidoptera) верхнего горного пояса Южного Сихотэ-Алиня. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. I. Общая энтомология. Физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 16 – 17.

6567. ВАСЮРИН В.Д. О некоторых экологических адаптациях чешуекрылых высокогорного пояса Южного Сихотэ-Алиня. – В кн.: Биологические проблемы Севера : УI Симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 188 – 190.

6568. ВИЙДЕПЕШ Я. Некоторые заметки о малоизвестных и новых чешуекрылых Дальнего Востока. – В кн.: Живая природа Дальнего Востока. Таллин, 1971, с. 171 – 181. – Библиогр.: с. 178 – 179.

6569. ВНУКОВСКИЙ В.В. Заметки о чешуекрылых Восточной Сибири. – Рус. энтомол. обозрение, 1926, т. 20, № 1/2, с. 150 – 152.

6570. ВНУКОВСКИЙ В.В. Материалы к лепидоптерофауне Западной и Средней Сибири и сопредельных, восточных областей Киргизского края. – Тр. / Зоол. секция Сред.-Сиб. геогр. о-ва, 1930, вып. 1. Зоологический сборник, с. 23 – 33.

6571. ВОРИЕВА Л.А. К биологии и вредоносности некоторых малоизвестных Microlepidoptera – вредителей плодовых деревьев в Предбайкалье. – Энтомол. обозрение, 1958, т. 37, № 4, с. 820 – 828.

6572. ГЕРАСИМОВ А.М. Гусеницы. Ч. I / Ред. А.С. Данилевский. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1952. – 338 с. – (Фауна СССР. № 56. Насекомые чешуекрылые; Т. I. Вып. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 169 – 173. Вспом. указ.: с. 317 – 336.
Включены также некоторые виды, распространенные в Сибири и на Дальнем Востоке.

6573. ГЕРЦ О. К познанию лепидоптерофауны Чукотского полуострова. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1903, т. 8, с. 14 – 16. – На нем. яз.

6574. ГИБАНОВ П.К. Прогноз появления плодовой кариосиры и сливовой плодожорки (в садах Приморья). – В кн.: Селекция, сортоизучение, агротехника, защита плодово-ягодных культур и винограда. Владивосток, 1973, т. I, с. 82 – 88.

6575. ГИБАНОВ П.К., САНИН Ю.В. Чешуекрылые – вредители плодов в Приморье. Защита растений, 1971, № 8, с. 41 – 43.
Вредители плодовых насаждений – плодожорки персиковая, сливовая, яблонная, маньчжурская, дальневосточная вертунья, грушевая огневка и моль из рода аргиресгия.

6576. ГОЛУБЕВ Г.И. Синхронная вспышка массового размножения некоторых чешуекрылых в Иркутской области. – Науч. тр. / Ленингр. лесотехн. акад., 1972, № 144. Защита леса, с. 12 – 18. – Библиогр.: с. 18.

6577. ГОЛУБКИН Г.И. Синхронность массовых размножений хвоегрызущих чешуекрылых на черемухе в Иркутской области. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология. Лесная энтомология, с. 202 – 203.

6578. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО Г.Е. Бабочки, собранные в окрестностях Троицкосавска в 1896-97 гг. и в Северной Монголии в 1907 году. – Тр. / Троицкосав.-Кяхт. отд-ние Рус. геогр. о-ва, 1910, т. 13, вып. 1, с. 65 – 67.

6579. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО Г.Е. Бабочки, собранные между р. Джидой и оз. Косогол П.С. Михно летом 1902 г. – Тр. / Троицкосав.-Кяхт. отд-ние Приамур. отд. Рус. геогр. о-ва, 1906, т. 8, вып. 3 (1905), с. 71.

Список бабочек.

6580. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО Г. Новые или малоизвестные виды чешуекрылых из палеарктической области. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1900, т. 4, с. 455 – 472.

Рассмотренные виды найдены в долинах рек Оленек, Яна, Колыма и других районах Восточной Сибири.

6581. ДАНИЛЕВСКИЙ А.С. О видовом составе плодожорок (Lepidoptera, Pyralidae, Carposinidae, Tortricidae), вредящих садоводству на Дальнем Востоке. – Энтомол. обозрение, 1958, т. 37, вып. 2, с. 282 – 293. – Библиогр.: с. 291 – 292.

6582. ЗАГУЛЯЕВ А.К. Новые и малоизвестные виды молей из семейств Tineidae, Deuterotineidae, Ochsenheimeriidae (Lepidoptera)(Сообщ. второе). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1972, т. 52. Новые виды морских и наземных беспозвоночных, с. 332 – 356. – Библиогр.: с. 356.

На материале из многих районов мира, включая Приморский край.

6583. ЗЕМКОВА Р.И., КОНДАКОВ Ю.П. Стационарное изучение с помощью ртутно-кварцевых ламп сезонной и суточной динамики лета лесных чешуекрылых. – В кн.: Вопросы зоологии : Материалы II Совещ. зоологов Сибири. Томск, 1966, с. 56 – 58.

Работы проводились в зоне светлохвойных и лиственных травяных лесов центральной части Красноярского края.

6584. КАЛЬНИШ Т.К. Микозы некоторых чешуекрылых насекомых. – В кн.: Рациональное использование биологических ресурсов Сибири : Тез. докл. на Семинаре молодых ученых Сибири. Красноярск, 1974, с. 177 – 179.

Исследование грибных болезней хвоей волнянки, сибирского и непарного шелкопрядов Новосибирской области, Тувинской АССР, Красноярского края и Горно-Алтайской автономной области.

6585. КОНАНЧИКОВ В.Д. Материалы к фауне чешуекрылых Минусинского края. – Ежегодник / Гос. музей им. Н.М. Мартьянова в г. Минусинске, 1925, т. 3, вып. 1, с. 68 – 83.

6586. КОНАНЧИКОВ В.Д. Материалы к фауне чешуекрылых Минусинского края (Сибирь, Енисейская губ.). – Ежегодник / Гос. музей им. Н.М. Мартьянова в г. Минусинске, 1923, т. 1, № 1, с. I – VII + I – 50.

6587. КОНАНЧИКОВ В.Д. Материалы к фауне чешуекрылых Минусинского края. 4. – Ежегодник / Гос. музей им. Н.М. Мартьянова в г. Минусинске, 1926, т. 4, вып. 1, с. 79 – 82.

6588. КОНАНЧИКОВ В.Д. Материалы к фауне чешуекрылых Минусинского края. 5. – Ежегодник / Гос. музей им. Н.М. Мартьянова в г. Минусинске, 1927, т. 5, вып. 1, с. 51 – 52.

6589. КОНАНЧИКОВ В.Д. Материалы к фауне чешуекрылых Минусинского края. – Ежегодник / Гос. музей им. Н.М. Мартьянова в г. Минусинске, 1929, т. 6, вып. 1, (1928), с. 64 – 82.

6590. КОЛМАКОВА В.Д. Краткие сведения о биологии некоторых видов чешуекрылых сибирской фауны, вредящих плодовым культурам в Забайкалье. – Сб. работ / Ин-т прикл. зоологии и фитопатологии, 1958, вып. 5, с. 94 – 100. – Библиогр.: с. 100.

6591. КОЛМАКОВА В.Д. Основные пути формирования фауны вредных чешуекрылых в садах Юго-Западного Забайкалья. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968, Л., 1971, т. 2, с. 346.

6592. КОЛМАКОВА В.Д. Чешуекрылые, повреждающие плодово-ягодные растения в Забайкалье. – В кн.: Вредители леса и плодово-ягодных культур Забайкалья. Улан-Удэ, 1962, с. 96 – 140. – Библиогр.: с. 138 – 140.

Характеристика видов чешуекрылых Бурятской АССР.

6593. КОНДАКОВ Ю.П. Сопряженные очаги Dendrolimus sibiricus Tschtv., Ocneria dispar L. и Semiothisa pumila Kusn. в лиственничных лесах Красноярского края. – Учен. зап. / Красноярск. пед. ин-т, 1959, т. 15, с. 183 – 193. – Библиогр.: с. 193.

Плотность, возрастной состав гусениц в очаге.

6594. КОНДАКОВ Ю.П., ЗЕМКОВА Р.И. Применение светоловушек с ртутно-кварцевыми лампами для изучения влияния авиахимборьбы на энтомофауну лесных насаждений. – В кн.: Исследования по защите лесов Сибири. М., 1965, с. 53 – 70. – Библиогр.: с. 69 – 70.

Экологический анализ энтомофауны (состав, численность, динамика, распространение) и влияние авиахимборьбы с сосновой пяденицей в лесных насаждениях Минусинского лесхоза Красноярского края.

6595. КОНИКОВ А.С. Роль физиологических факторов в формировании популяционной структуры сибирского и непарного шелкопрядов. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология. Лесная энтомология, с. 222 – 223.

Работа выполнена в Институте леса и древесины Сибирского отделения АН СССР в г. Красноярске.

6596. КОНОВАЛОВА З.А. К биологии некоторых массовых вредителей тополевых культур на юге Приморья. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 14. Геология, химия, ботаника, зоология, экономика, история, с. 121 – 124. – Библиогр.: с. 124 (6 назв.).

Итоги изучения ряда видов чешуекрылых.

6597. КОНОВАЛОВА З.А. К фауне бабочек (Heterocera) Курильских островов. – В кн.: Фауна и экология насекомых Дальнего Востока. Владивосток, 1968, с. 28 – 41. – Библиогр.: с. 41.

6598. КОНОВАЛОВА З.А. Чешуекрылые Курильских островов. – В кн.: Проблемы биологии на Дальнем Востоке : (Тез. докл. на годич. сессии Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР). Владивосток, 1966, с. 50 – 52.

6599. КОНОВАЛОВА З.А. Эколого-фаунистические особенности дендрофильных чешуекрылых Курильских островов. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока : (Реф. докл.) Совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, 1967, с. 265 – 267.

6600. КРУЛИКОВСКИЙ Л. Заметка о чешуекрылых Восточной Сибири.-Рус. энтомол. обозрение, 1915, т. 15, № 4, с. 613 – 617.

Список видов, найденных в июле 1907 г.

6601. КУРЕНЦОВ А.И. Бабочки – вредители деревьев и кустарников Уссурийского края. – Тр. / Горн.-таеж. станция Дальневост. фил. АН СССР, 1939, т. 3, с. 107 – 210. – Библиогр.: с. 207 – 208 (42 назв.).

6602. КУРЕНЦОВ А.И. Бабочки острова Фуругельма /Японское море/. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1934, № 10, с. 122 – 124.

6603. КУРЕНЦОВ А.И. К фауне чешуекрылых в окрестностях г. Никольска-Уссурийского : Список по наблюдениям 1920 г. – Никольск-Уссурийский, 1922. – 44 с. – (Зап. / Ин.-Уссур. отд-ние Приамур. отд. Рус. геогр. о-ва; Вып. 1).

6604. КУРЕНЦОВ А.И. К фауне чешуекрылых Южно-Уссурийского края. – Рус. энтомол. обозрение, 1925, т. 19, № 1/4, с. 144 – 152.

6605. КУРЕНЦОВ А.И. К экологии вредных бабочек горных лесов Южно-Уссурийского края. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1936, т. 1, с. 144 – 152.

По наблюдениям в горах Южного Сихотэ-Алиня.

6606. КУРЕНЦОВ А.И. Материалы к фауне чешуекрылых Тернейского района и прилегающих частей побережья. – Тр. / Сихотэ-Алин. заповедник Дальневост. фил. АН СССР, 1938, вып. 2, с. 69 – 85. – Библиогр.: с. 83 (9 назв.).

6607. КУРЕНЦОВ А.И. Новые виды чешуекрылых (Lepidoptera) из Сихотэ-Алиня. - Энтомол. обозрение, 1950, т. 31, № 1/2, с. 243 - 246. - Библиогр.: с. 246.
Описание четырех видов.

6608. КУРЕНЦОВ А.И. Новые и интересные чешуекрылые из Сихотэ-Алиня. - Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1937, № 26, с. 115 - 132. - Библиогр.: с. 131 - 132 (46 назв.).

6609. КУРЕНЦОВ А.И. О вертикальном распределении чешуекрылых в Южном Сихотэ-Алине. - Зап. / Владивост. отд. Рус. геогр. о-ва, 1929, т. 2, с. 41 - 50.

6610. КУРЕНЦОВ А.И. О взаимоотношениях липидоптерологической фауны (Lepidoptera, Rhopalocera) Палеарктики и Неарктики в условиях северо-востока Сибири. - В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 - 9 авг. 1968. Л., 1971, т. 1, с. 161 - 162.

6611. КУРЕНЦОВ А.И. О видообразовании у бабочек фауны Дальнего Востока. - В кн.: Четвертая межвуз. зоогеогр. конф. : Тез. докл. 26 - 30 сент. 1966 г. Одесса, 1966, с. 141 - 142.

*6612. КУРЕНЦОВ А.И. О влиянии моря на вертикальное распределение фауны Lepidoptera в Приморском крае. - Бюл. Моск. о-ва испытателей природы, 1945, т. 50, № 5/6, с. 28 - 31.

6613. КУРЕНЦОВ А.И. О некоторых элементах в фауне чешуекрылых Западного Дадянь-Шаня. - Тр. / Горн.-таеж. станция Дальневост. фил. АН СССР, 1936, т. 1, с. 207 - 213.

6614. КУРЕНЦОВ А.И. Об интересных зоогеографических находках в заповеднике Горно-таежной станции АН СССР в Никольске-Уссурийском. - Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1934, № 1, с. 72.
О находке ряда видов бабочек.

6615. КУРЕНЦОВ А.И. Об эколого-географических факторах формообразования у чешуекрылых уссурийской фауны. - Докл. АН СССР, 1940, т. 29, № 7, с. 525 - 528. - Библиогр.: с. 528 (6 назв.).

6616. КУРЕНЦОВ А.И. Основные закономерности в распространении дендрофильной лепидоптерофауны (Macrolepidoptera) в Уссурийском крае. - Докл. АН СССР, 1937, т. 16, № 3, с. 181 - 184.

6617. КУРЕНЦОВ А.И. Сведения о фауне чешуекрылых советского Сахалина. - Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1935, № 15, с. 88 - 91. - Библиогр.: с. 90 (4 назв.).

6618. КУРЕНЦОВ А.И. Современные арены формообразования у чешуекрылых уссурийской фауны. - Тр. / Дальневост. горн.-таеж. станция АН СССР, 1941, т. 4, с. 355 - 365.
На основе исследований по фауне чешуекрылых гор Сихотэ-Алиня и бассейна р. Уссури.

6619. КУРЕНЦОВ А.И. Чешуекрылые бассейна рр. Имана и Колумбе /Приморского края/. - Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1935, № 13, с. 49 - 70.

6620. КУРЕНЦОВ А.И. Чешуекрылые Сихотэ-Алиня и вопрос о происхождении его фауны. - Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1936, № 20, с. 137 - 172. - Библиогр.: с. 167 - 169 (94 назв.).

*6621. ЛАМПЕРТ К. Атлас бабочек и гусениц Европы и отчасти русско-азиатских владений / Под ред. Н.А. Холодовского, Н.Я. Кузнецова. Вып. 1, 2. - Спб., 1911 - 1912.
Вып. 1. 1911. - IV + 128 с.
Вып. 2. 1912. - 224 с.

6622. ЛИСЕЦКИЙ А.С. Новые для СССР виды чешуекрылых (Lepidoptera) из Хасанского района Приморского края. - Материалы / Харьк. отд. Геогр. о-ва Украины, 1970, вып. 7, с. 119 - 120. - Библиогр.: с. 120.

6623. ЛЮБАРСКАЯ В.Н. Новые данные о вредителях бархата амурского Phellodendron amurense Rupr. - Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1964, вып. 23. Серия биологическая, с. 107 - 110. - Библиогр.: с. 110 (11 назв.).
Краткое описание бабочек с Дальнего Востока.

6624. МАМАЕВА Л.С. К биологии некоторых чешуекрылых Южного Приморья. - В кн.: Тез. докл. XII Науч. конф. /Дальневост. ун-та/, , посвящ. 50-летию сов. государства. Владивосток, 1967, ч. 2, с. 236 - 238.

*6625. МЕЙНГАРД А.А. К фауне чешуекрылых Сибири. - Рус. энтомол. обозрение, 1909, т. 9, вып. 1/2, с. 150 - 152.

6626. МЕЙНГАРД А.А. Список коллекции чешуекрылых из Якутской области. I. - Изв. / Том. ун-т, 1904, кн. 24, с. 3 - 12. - Библиогр.: с. 12 (7 назв.). Пат. разд.

6627. МОЛЬТРЕХТ А.К. Географическое распространение чешуекрылых Приморья. - В кн.: Приморье: его природа и хозяйство. Владивосток, 1923, с. 123 - 127.

6628. МОЛЬТРЕХТ А.К. О географическом распространении чешуекрылых Дальневосточного края, с выделением в особую фауну уссурийских Lepidoptera. - Зап. / Владивост. отд. Рус. геогр. о-ва, 1929, т. 3, вып. 2, с. 5 - 70.

6629. ОЛЬШВАНГ В.Н. Бабочки Судзухинского заповедника /Приморье/. - В кн.: Докл. / Моск. о-ва испытателей природы/ за второе полугодие 1967 г. и первое полугодие 1968 г. Зоология и ботаника. М., 1971, с. 168.

6630. ПЛЕШАНОВ А.С., РОЕНКОВ А.С. К оценке вредоносности и хозяйственной значимости чешуекрылых в лиственничниках Прибайкалья. - В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ. Красноярск, 1971, с. 109 - 110.

6631. ШУТАРЬ С.Г., РАЙГОРОДСКАЯ И.А. Материалы по фауне чешуекрылых - вредителей сибирской лиственницы в южной части Восточной Сибири. - Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1964, т. 62. Энтомологическая фауна Южной Сибири, с. 80 - 90. - Библиогр.: с. 89 - 90.

6632. ПРОВОТОРОВА Г.М. Численность чешуекрылых вредителей крестоцветных овощных культур в средней лесостепи Красноярского края в 1959 - 70 гг. - В кн.: Приемы и методы повышения урожайности картофеля и овощных культур Восточной Сибири. Иркутск, 1972, с. 113 - 116.

6633. РАЙГОРОДСКАЯ И.А. Некоторые новые для Прибайкалья дендрофильные чешуекрылые. - Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1970, т. 67, с. 159 - 160.

6634. РАЙГОРОДСКАЯ И.А. Обзор чешуекрылых (Lepidoptera) - вредителей хвойных лесов в Прибайкалье. - Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, № 2, с. 311 - 316.

6635. РАЙГОРОДСКАЯ И.А. Оценка вредной деятельности некоторых лесных чешуекрылых в Прибайкалье. - Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1969, т. 65, с. 105 - 109. - Библиогр.: с. 109.

6636. РАЙГОРОДСКАЯ И.А. Чешуекрылые - вредители хвойных древесных пород в Прибайкалье : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. - Иркутск, 1966. - 24 с. - В надзаг.: АН СССР, Зоол. ин-т.

6637. РАЙГОРОДСКАЯ И.А., СЕДЫХ К.Ф., ВОЙКОВА Л.М. Некоторые новые и интересные в зоогеографическом отношении находки чешуекрылых из Прибайкалья. - Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 6, с. 949 - 950. - Библиогр.: с. 950.

6638. РОЕНКОВ А.С. Чешуекрылые - вредители почек и побегов соснового молодняка в Прибайкалье /Иркутская область/. - Тр. / Вост.-Сиб. фил. АН СССР, 1957, вып. 5. Леса и вредители лесов Восточной Сибири, с. 122 - 137.

6639. ТОМИЛОВА В.Н. Моли - основные вредители хмелости татарской в Приангарье. - Науч. докл. высш. школы. Биол. науки, Москва, 1960, № 1, с. 10 - 12.
Описание трех видов: хмелостной серпокрылой, темноточечной хмелостной и хмелостной моли-пестрянки.

6640. ТОМИН А.Т. Содержание микроэлементов у насекомых отряда чешуекрылых (Lepidoptera) , обитающих в различных экологических условиях : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. - Красноярск, 1974. - 23 с. - В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В. Киренского.
Сбор материала проводился на территории Красноярского края и Дальнего Востока.

6641. ТОМШИН А.Т. Содержание микроэлементов у некоторых видов насекомых отряда чешуекрылых (Lepidoptera). – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 125 – 126.

Для анализа, проведенного в Институте физики Сибирского отделения АН СССР в г. Красноярске, использованы ночные насекомые шести семейств.

6642. ТОМШИН А.Г. Содержание микроэлементов у некоторых семейств насекомых отряда чешуекрылых /Приморского края/. – В кн.: Микроэлементы в биосфере и их применение в сельском хозяйстве и медицине Сибири и Дальнего Востока : Докл. IV Сиб. конф. (11 – 14 июля 1972 г., г. Барнаул). Улан-Удэ, 1973, с. 161 – 165. – Библиогр.: с. 165.

6643. ФИЛИПЬЕВ Н.Н. К познанию Heterocera (Lepidoptera) Сучана (Уссурийский край). – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1927, т. 28, вып. 2, с. 219 – 264. – На нем. яз.

6644. ФИЛИПЬЕВ Н.Н. Лепидоптерологические заметки. 5. Microheterocera Мунку-Сардика (Восточные Саяны). – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1928, т. 30, вып. 1, с. 1 – 12 + Прил. 2 л. – На нем. яз.

6645. ФИЛИПЬЕВ Н.Н. Лепидоптерологические заметки. 14. Новые бабочки (Lepidoptera) хозяйственного значения. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1934, т. 2, вып. 1, с. 11 – 18. – На нем. яз.

Место обнаружения – Дальний Восток.

6646. ФИЛИПЬЕВ Н.Н. Microheterocera Минусинского края. 1. – Ежегодник / Гос. музей им. Н.М. Мартьянова в г. Минусинске, 1924, т. 2, вып. 3, с. 1 – 44. – Библиогр.: с. 2 – 6 (67 назв.).

6647. ФИЛИПЬЕВ Н.Н. Microheterocera Минусинского края. Доп. 1. – Ежегодник / Гос. музей им. Н.М. Мартьянова в г. Минусинске, 1924, т. 2, вып. 3, с. 45 – 61.

6648. ФИЛИПЬЕВ Н.Н. Microheterocera Минусинского края. Доп. 2. – Ежегодник / Гос. музей им. Н.М. Мартьянова в г. Минусинске, 1927, т. 5, вып. 1, с. 1 – 9.

6649. ФРЕНКЕЛЬ К.Л. Подгрызающие гусеницы в Иркутском округе по наблюдениям в 1928 году. – Изв. / Иркут. станция защиты растений от вредителей, 1930, № 2, с. 105 – 113.

6650. ЧЕЛЫШЕВА Л.П. О роли полиэдренных болезней в снижении численности некоторых дендрофильных чешуекрылых Дальнего Востока. – Сб. тр. / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва, 1974, вып. 12, с. 222 – 228. – Библиогр.: с. 228 (8 назв.).

6651. ЧИСТЯКОВ Ю.А. Влияние вторичных факторов на формирование фаунистических комплексов чешуекрылых в ельниках Среднего Сихотэ-Алиня. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 173 – 179. – Библиогр.: с. 179.

6652. ЧИСТЯКОВ Ю.А. К изучению чешуекрылых темнохвойной тайги в Южном и Среднем Сихотэ-Алине. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 160 – 172. – Библиогр.: с. 171 – 172.

*6653. ЧУГУНОВ С.М. Чешуекрылые, собранные летом 1909 г. на Обь-Енисейском канале. – Рус. энтомол. обозрение, 1912, т. 12, вып. 3, с. 434 – 451.

*6654. ЧУГУНОВ С.М. Чешуекрылые, собранные летом 1909 г. на озере Инголе Енисейской губернии. – Рус. энтомол. обозрение, 1912, т. 12, № 2, с. 216 – 219.

*6655. ЧУГУНОВ С.М. Чешуекрылые, собранные летом 1912 г. в Минусинском уезде Енисейской губернии. – Рус. энтомол. обозрение, 1913, т. 13, вып. 2, с. 360 – 367.

6656. ЧУГУНОВ С.М. Чешуекрылые, собранные на курорте Ямаровка Забайкальской области летом 1914 года. – Рус. энтомол. обозрение, 1915, т. 15, № 1, с. 66 – 70.

6657. ЧУГУНОВ С.М. Чешуекрылые, собранные около станции Сибирской железной дороги Зима (Балаганского уезда, Иркутской губернии). – Рус. энтомол. обозрение, 1914, т. 14, № 2/3, с. 307 – 318.

6658. ЧУЛКОВ Е.Г. Новые стации реликтовых бабочек на Большом Хехцире. – Вопр. географии Дал. Востока, 1973, сб. 11. Зоогеография, с. 294 – 295.

6659. ЮРИНСКИЙ Т.И. Материалы по изучению лепидоптерологической фауны окрестностей Иркутска. – Рус. энтомол. обозрение, 1907, т. 7, № 4, с. 270 – 276.

HEPIALOIDEA

6660. ЛЮБАРСКИЙ Л.В., ЗАХАРОВА В.Н. Тонкопряд восточный – опасный вредитель лесных культур на Дальнем Востоке. – Сб. тр. / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва, 1962, вып. 4, с. 221 – 227. – Библиогр.: с. 226 – 227.

TINEOIDEA

6661. ЗАГУЛЯЕВ А.К. Восточная шубная моль (Lepidoptera, Tineidae) – новый вид моли из Приморской области. – Зоол. журн., 1952, т. 31, вып. 2, с. 284 – 287.

6662. ЗАГУЛЯЕВ А.К. Моли-трутовики подсемейства Scardiinae (Lepidoptera, Tineidae) и его новые виды. – Энтомол. обозрение, 1966, т. 45, вып. 3, с. 634 – 644. – Библиогр.: с. 644.

Характеристика подсемейства, рассмотрение филогенетических взаимоотношений центральных родов и определительные таблицы их. Описание новых видов из Азербайджанской ССР, Приморского края и Бразилии.

6663. ЗАГУЛЯЕВ А.К. Настоящие моли (Tineidae). Ч. 2. Подсемейство Nemapogoninae / Ред. А.А. Стрелков. – М. ; Л. : Наука, 1964. – 424 с. – (Фауна СССР. № 86. Насекомые чешуекрылые; Т. 4. Вып. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 114 – 130. Вспом. указ.: с. 417 – 422.

Некоторые из описанных молей распространены на Дальнем Востоке.

6664. ЗАГУЛЯЕВ А.К. Настоящие моли (Tineidae). Ч. 3. Подсемейство Tineinae. Ред. А.А. Стрелков. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. – 267 с. – (Фауна СССР. № 78. Насекомые чешуекрылые; Т. 4. Вып. 3). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 75 – 84. Вспом. указ.: с. 263 – 266.

Сводка по морфологии, биологии, систематике подсемейства. Описание видов, обнаруженных как на территории СССР (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток), так и сопредельных стран.

6665. ЗАГУЛЯЕВ А.К. Настоящие моли (Tineidae). Ч. 4. Подсемейство Scardiinae(Tineidae) /Редкол: А.А. Стрелков (ред.) и др.– Л.: Наука. Ленингр. отд-ние,1973. – 127 с. – (Фауна СССР. № 104. Насекомые чешуекрылые; Т. 4. Вып. 4). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 50 – 55. Вспом. указ.: с 123 – 126.

Многие из исследованных видов распространены в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

6666. ЗАГУЛЯЕВ А.К. Настоящие моли (Tineidae). Ч. 5. Подсемейство Myrmecozelinae. – Л. : Наука, 1975. – 428 с. – (Фауна СССР. № 108. Насекомые чешуекрылые; Т. 4. Вып. 5). – В надзаг: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 90 – 97. Вспом. указ.: с. 416 – 426.

Приведены сведения по Сибири и Дальнему Востоку.

6667. ЗАГУЛЯЕВ А.К. Новые виды молей-трутовок (Lepidoptera, Tineidae). – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, вып. 2, с. 411 – 413.

Описание двух новых видов, обнаруженных в Амурской области, Приморском крае и на Кавказе.

6668. ЗАГУЛЯЕВ А.К. Новый род грибных молей Archinemapogon Zagulajev gen.n. и его новые виды (Lepidoptera, Tineidae, Nemapogoninae). – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 7, с. 1041 – 1047. – Библиогр.: с. 1047.

Описание нового рода и двух видов с Кавказа и Дальнего Востока.

6669. ЗАГУЛЯЕВ А.К. Описание нового рода и новых видов грибных молей трибы Cephimallotini (Lepidoptera, Tineidae). – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 3, с. 680 – 691. – Библиогр.: с. 691.

Одним из районов распространения видов указан Приморский край.

6670. ЗАГУЛЯЕВ А.К. Пищевая специализация и эволюция типов питания настоящих молей (Lepidoptera, Tineidae). – В кн.: Докл. на Двадцать первом ежегод. чтении памяти Н.А. Холодковского, 12 апр. 1968 г. Л., 1969, с. 3 – 26. – Библиогр.: с. 24 – 26.

Включены сведения по Дальнему Востоку.

6671. ЗАГУЛЯЕВ А.К. Ревизия палеарктических молей трибы Cephimallotini (Lepidoptera, Tineidae). – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 3, с. 386 – 395. – Библиогр.: с. 394.

Приведены сведения о молях Приморского края.

6672. ЗАГУЛЯЕВ А.К. Род Monopis Hb. (Lepidoptera, Tineidae) и его новые виды. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 278 – 291.

Один из описываемых видов – из Приморья, другой – из Красноярского края.

6673. КОЖАНЧИКОВ И.В. Новые и малоизвестные Psychidae (Lepidoptera) азиатской фауны. – Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, вып. 3, с. 679 – 689. – Библиогр.: с. 689.

6674. КОЖАНЧИКОВ И.В. Чехлоноски-мешочницы (сем. Psychidae) / Ред. О.Л. Крыжановский. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1956. – 517 с. – (Фауна СССР. № 62. Насекомые чешуекрылые; Т. 3. Вып. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. III – 118. Вспом. указ.: с. 510 – 516.

Итоги обобщения современных знаний по морфологии, систематике, биологии, географическому распространению, хозяйственному значению психид. Включены сведения о видах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

6675. КУЗНЕЦОВ В.И. Биология и стациальное распределение амурской минирующей моли – Acrocercops amurensis Vl. Kuznetzov sp. n. (Lepidoptera, Lithocolletidae) – серьезного вредителя монгольского дуба. – Зоол. журн., 1960, т. 39, вып. 6, с. 858 – 865.

Описание нового вредителя из Приамурья.

6676. ЛОБОВ А.С. Действие температуры и влаги на образование зимующих куколок Lithocolletis blancardella F. (Lepidoptera, Gracillariidae). – Тр. / Всерос. НИИ защиты растений, 1971, т. 1, с. 187 – 196. – Библиогр.: с. 196.

Районы распространения яблоневой моли – Сибирь, Дальний Восток и европейская часть СССР.

6677. РАЙГОРОДСКАЯ И.А. О нахождении новой географической формы Fumea casta baicalensis ssp. nova (Lepidoptera, Psychidae) в Прибайкалье. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1965, т. 64. Материалы по зоогеографии Сибири, с. 56 – 60.

6678. ТОМИЛОВА В.Н. Осиновая минирующая моль (Lithocolletis tremulae L.) – вредитель тополя некоторых населенных пунктов Приангарья. – Науч. докл. высш. школы. Биол. науки, Москва, 1958, № 2, с. 18 – 23. – Библиогр.: с. 23.

GELECHIOIDEA

6679. АММОСОВ Д.Н. Лиственничная чехлоноска даурская Coleophora dahurica Flkv. (Lepidoptera, Coleophoridae) в Центральной Якутии. – В кн.: Насекомые средней тайги Якутии. Якутск, 1975, с. 12 – 23. – Библиогр.: с. 23.

6680. АМШЕЕВ Р.М. Облепиховая моль / в условиях Бурятской АССР/ . – Защита растений, 1970, № 3, с. 57.

6681. АМШЕЕВ Р.М. Облепиховая моль Galechia hippophaella Schrk. (Lepidoptera, Gelechiidae) в Бурятской АССР. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 7, Главнейшие вредители древесных и кустарниковых пород Забайкалья, с. 39 – 52. – Библиогр.: с. 52.

6682. ДАНИЛЕВСКИЙ А.С. Новые моли рода Ethmia Hb. (Lepidoptera, Ethmiidae) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 3, с. 615 – 616.

Описание новых видов из Азербайджанской ССР, Восточного Казахстана, бассейна реки Вилюй (Восточная Сибирь).

6683. ФАЛЬКОВИЧ М.И. Чехлоноски (Lepidoptera, Coleophoridae), повреждающие лиственницу в СССР, их распространение и исторические связи с кормовыми растениями. – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 6, с. 851 – 858. – Библиогр.: с. 857 – 858.

На основе анализа материалов из различных районов СССР, включая Восточную Сибирь, Дальний Восток.

6684. ФРОЛОВ Д.Н. Тополевая моль – вредитель зеленых насаждений города Иркутска. – Тр. / Иркут. ун-т. Сер. биол., 1948, т. 3, вып. 2, с. 1 – 20.

COPROMORPHOIDEA

6685. ДАНИЛЕВСКИЙ А.С. Новые виды моле-листоверток (Lepidoptera, Glyphipterigidae) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1969, т. 48, вып. 4, с. 919 – 932.

Значительный материал по Сибири и Дальнему Востоку.

6686. ПАВЛОВА А.П. Персиковая плодожорка /в условиях Приморского и Хабаровского краев/. – Защита растений, 1970, № 5, с. 54 – 55.

6687. ТИХОНОВ Н.П. Материалы по экологии персиковой плодожорки (Carposina sasakii Mats.) на Дальнем Востоке. – Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 7. Вопросы экологии наземных беспозвоночных : По материалам Четвертой экол. конф., с. 180 – 182.

YPONOMEUTOIDEA

6688. БЕЛИКОВА Н.П. Некоторые данные по экологии капустной моли в Приморском крае. – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1955, вып. 8, с. 70 – 74.

6689. ГЕРШЕНЗОН З.С. Новый вид горностаевой моли рода Yponomeuta Latr. (Lepidoptera, Yponomeutidae) на Дальнем Востоке. – Энтомол. обозрение, 1969, т. 48, вып. 1, с. 199 – 200.

6690. ГИБАНОВ П.К. Рябиновая моль в плодах яблони /в условиях Приморья/. – Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, Бурят. с.-х. ин-т, 1971, вып. 16. Плодоводство и виноградарство, с. 43 – 54. – Библиогр.: с. 54 (9 назв.).

6691. ЕФРЕМОВ В.Ф. Биология двух видов горностаевых молей Приамурья. – В кн.: Материалы Науч. совещ. зоологов пед. ин-тов. Владимир, 1973, с. 92 – 93.

6692. ЕФРЕМОВ В.Ф. Биология некоторых восточных видов горностаевых молей рода Yponomeuta (Lepidoptera, Yponomeutidae) /Амурской области/. – Энтомол. обозрение, 1969, т. 48, вып. 1, с. 61 – 70. – Библиогр.: с. 69 – 70.

6693. ЕФРЕМОВ В.Ф. Биоэкология дальневосточной яблонной моли (Yponomeuta orientalis Zag.). – В кн.: Фауна и экология животных Дальнего Востока. Благовещенск, 1974, с. 12 – 26. – Библиогр.: с. 25 – 26.

По наблюдениям в условиях Амурской области.

6694. ЕФРЕМОВ В.Ф. Горностаевые моли – вредители плодовых и лесных пород Верхнего Приамурья. – В кн.: Вредные насекомые и гельминты Якутии. Якутск, 1971, с. 178 – 179.

Исследование фауны, биологии молей, выяснение состава энтомофагов.

6695. ЕФРЕМОВ В.Ф. Дальневосточная плодовая моль в Амурской области. – В кн.: Вредные насекомые лесов советского Дальнего Востока. Владивосток, 1966, с. 173 – 176. – Библиогр.: с. 176.

6696. ЕФРЕМОВ В.Ф. К биологии дальневосточной бересклетовой моли в Амурской области. – В кн.: Вопросы зоологии. Физиология человека и животных. Хабаровск, 1966, с. 81 – 83.

6697. ЕФРЕМОВ В.Ф. О двух видах горностаевых молей – вредителей леса /на Дальнем Востоке/. – В кн.: Амурский краевед : Вопр. географии, геологии и почвоведения Амур. обл. Благовещенск, 1975, с. 195 – 199.

6698. ЕФРЕМОВ В.Ф., МАЩЕНКО Н.В. Горностаевая моль (Nordmaniana trachydelta Meyr., 1931) – новый вид для фауны СССР. – В кн.: Биологический сборник. Благовещенск, 1974, с. 3 – 9.

Место обнаружения – Амурская область.

6699. ЗАГУЛЯЕВ А.К. Новые виды горностаевых молей рода Yponomeuta Latr. (Lepidoptera, Yponomeutidae) с Дальнего Востока. – Энтомол. обозрение, 1969, т. 48, вып. 1, с. 192 – 198. – Библиогр.: с. 198.

6700. КУЛИКОВ Н.С. Энтомофторозы капустной моли на Сахалине. – В кн.: Тез. докл. 6-й Науч. конф. молодых ученых /ВНИИ защиты растений/ (дек. 1971 г.). Л., 1971, с. 40 – 42.

6701. ПАСТУХОВ М. Луковая моль. – Защита растений, 1966, № 3, с. 40 – 41.

Особенности биологии, вредоносная деятельность, меры борьбы с вредителем, распространение в европейской части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке.

6702. ПОЗМОГОВА З.Н. Забайкальский минер Фризе – Ocnerostoma friesei transbaicalensis Pozmogova ssp. n. (Lepidoptera, Ponomeutidae). – Тр. / Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 7. Серия энтомологическая. Главнейшие вредители древесных и кустарниковых пород Забайкалья, с. 53 – 147. – Библиогр.: с. 145 – 147.

Морфология, биология, динамика численности, естественные враги (насекомые) и хозяйственное значение вредителя в условиях Бурятской АССР и Читинской области.

6703. ПОЗМОГОВА З.Н. Минер Фризе – массовый вредитель сосны в Забайкалье. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 111 – 113.

О вредоносной деятельности насекомого.

6704. СЕМЕНОВ А.Е., КУЗНЕЦОВ В.И. Сибирская луковая моль – Acrolepia alliella, sp. n. как новый вредитель лука на Крайнем Севере. – Зоол. журн., 1956, т. 35, вып. 11, с. 1676 – 1680. – Библиогр.: с. 1680.

Сравнение сибирской луковой моли из района пос. Ярцево Красноярского края с экземплярами из Германии.

SESIOIDEA

6705. МИХАЛЬЦОВ В.П. О биотических факторах, ограничивающих численность смородинной стеклянницы в Приморском крае. – В кн.: Биологические и медицинские исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1971, с. 60 – 64.

6706. МИХАЛЬЦОВ В.П. О смородинной стеклянннце в Приморском крае. – В кн.: Некоторые вопросы биологии и медицины на Дальнем Востоке. Владивосток, 1968, с. 161 – 164.

Биология, экология, меры борьбы.

6707. ПРОКОФЬЕВ М. Восточная яблонная моле-листовертка. – Сел. хоз-во Сибири, 1958, № 12, с. 87 – 89.

Развитие бабочек в Бурятии.

6708. ФЛОРОВ Д.Н. Темнокрылая стеклянница (Sciapteron tabaniformis Rott.) – вредитель древесины тополей, растущих на улицах города Иркутска. – Тр. / Иркут. ун-т. Сер. биол., 1953, т. 7, вып. 1/2, с. 3 – 17.

TORTRICOIDEA

6709. АММОСОВ Ю.Н. О вспышке массового размножения серой лиственничной листовертки (Zeiraphera diniana Gn.) в Южной Якутии. – В кн.: Охрана природы Якутии. : Материалы у Респ. совещ. по охране природы Якутии. Иркутск, 1971, с. 113 – 117. – Библиогр.: с. 117.

6710. АНДРИЯШЕВ А.П. О массовом нахождении бабочек-листоверток в высоких широтах Восточно-Сибирского моря. – Природа, 1947, № 9, с. 77 – 78.

6711. ВАСИЛЬЕВА Т.Г., ШЕВЧАНОВ А.С. Биохимическая характеристика кормовых субстратов серой лиственничной листовертки /Сибири/. – Информ. бюл. / Сиб. ин-т физиологии и биохимии растений Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, вып. 6, с. 113 – 115.

6712. ВОРОБЬЕВА Л.В. О причинах появления яблонной плодожорки (Laspeyresia pomonella L.) в Восточной Сибири. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1954, т. 59, № 3, с. 49 – 52.

6713. ВОРОБЬЕВА Л.В. Почковая листовертка (Tmetocera ocellana F.) как массовый вредитель плодовых деревьев в Восточной Сибири /Иркутская область/. – Зоол. журн., 1955, т. 34, вып. 1, с. 140 – 146. – Библиогр.: с. 146.

6714. ГИБАНОВ П.К. Новый вредитель в Приморье. – Садоводство, 1969, № 12, с. 16.

О распространении яблонной плодожорки на территории края.

6715. ГИБАНОВ П.К. Отличительные признаки поврежденных плодов семечковых и косточковых культур гусеницами чешуекрылых. – Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, Бурят. с.-х. ин-т, 1971, вып. 16. Плодоводство и виноградарство, с. 55 – 69. – Библиогр.: с. 69 (9 назв.).

Изучение наиболее характерных признаков повреждения плодов различными видами чешуекрылых на Дальнем Востоке. Приведены таблицы для определения насекомых по повреждениям.

6716. ГИБАНОВ П.К. Яблонная плодожорка в Приморском крае. – В кн.: Селекция, сортоизучение, агротехника, защита плодово-ягодных культур и винограда. Владивосток, 1973, т. 1, с. 88 – 90. – Библиогр.: с. 90.

6717. ГИБАНОВ П.К. Яблонная плодожорка и меры борьбы с ней /в Приморском крае/. – В кн.: Наука – сельскому и лесному хозяйству : Материалы Конф. НТО Примор. с.-х. ин-та 1969 г. Владивосток, 1970, с. 22 – 23.

6718. ГОЛУБЕВА Л.С. Красноголовая пихтовая листовертка – вредитель генеративных органов пихты /в Иркутской области/. – В кн.: Защита леса от вредных насекомых и болезней : Всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение новых хим. и биол. методов борьбы с вредителями и болезнями леса". (30 нояб. – 2 дек. 1971 г.). М., 1971, т. 3, с. 27 – 28.

6719. ГОЛУБЕВА Л.С. Новые и малоизвестные вредители от семейства листоверток (Lep., Tortricidae) , повреждающие репродуктивные органы лиственницы сибирской /в Иркутской области/. – Науч. тр. / Ленингр. лесотехн. акад., 1973, № 155. Лесное хозяйство, с. 11 – 14. – Библиогр.: с. 13 – 14.

6720. ДАНИЛЕВСКИЙ А.С. Новые виды листоверток (Lepidoptera, Tortricidae) палеарктической фауны. – Энтомол. обозрение, 1963, т. 42, вып. 1, с. 164 – 177.

Наряду с другими видами приведено описание листоверток из Амурской области и Хабаровского края.

6721. ДАНИЛЕВСКИЙ А.С. Новые виды рода Hemimene Hb. (Lepidoptera, Tortricidae) из пределов СССР. – Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, № 4, с. 939 – 950.

Один из видов описан из Приморья.

6722. ИВЛИЕВ Л.А., КАШЕЕВ М.А. Влияние пихтовой листовертки-толстушки (Choristoneura murinana Hb.) на состояние естественного возобновления поврежденных ею хвойных пород на Дальнем Востоке. – В кн.: Использование и воспроизводство лесных ресурсов Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. конф. (сент. 1972 г.). Хабаровск, 1972, ч. 2, с. 201 – 203.

6723. КАТАЕВ О.А., НАУМЕНКО А.Т. О методике учета численности лиственничной листовертки (Zeiraphera diniana Gn.) по яйцекладкам /в условиях Восточной Сибири/. – В кн.: Материалы Науч.-техн. конф. Лесохоз. фак. Ленингр. лесотехн. акад. (июнь, 1968 г.). Л., 1968, с. 14 – 16.

6724. КАШЕЕВ М.А. Листовертки – вредители подроста горных пихтово-еловых лесов Приморского края. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1972, вып. 71. Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства, вып. 3, с. 72 – 73.

6725. КОЗАНЧИКОВ И.В. Два новых вида плодожорок из рода Laspeyresia (Grapholitha), вредящих плодам культурных розоцветных в Восточной Сибири. – Энтомол. обозрение, 1953, т. 33, с. 109 – 122. – Библиогр.: с. 121 – 122.

6726. КОЛМАКОВА В.Д. К биологии сибирских плодожорок рода Grapholitha (Lepidoptera, Tortricidae), вредящих плодовым деревьям в Забайкалье. – Энтомол. обозрение, 1958, т. 37, вып. 1, с. 134 – 150. – Библиогр.: с. 148 – 149.

6727. КОНОПЛЕВА В.Ф. Особенности сезонного цикла развития яблонной плодожорки в лесостепной зоне Красноярского края. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология. Лесная энтомология, с. 85 – 86.

6728. КОСТЮК Н.А. К познанию чешуекрылых (Lepidoptera) Тувы и Северо-Западной Монголии. Листовертикообразные (Tortricoidea). Сообщ. 2. – В кн.: Биологические ресурсы и природные условия Монгольской Народной Республики. Л., 1975, т. 6. Насекомые Монголии, вып. 3, с. 395 – 407. – Библиогр.: с. 405 – 407.

6729. КОСТЮК Н.А. Новые виды листовертки (Lepidoptera, Tortricidae) из высокогорий Центральной Азии. – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во, 1973, т. 56. Чешуекрылые фауны СССР и сопредельных стран, с. 162 – 169. – Библиогр.: с. 169.

Материалы для исследования собраны на территории Тувинской АССР и прилегающих районов Северо-Западной Монголии.

6730. КОСТЮК Н.А. Новые виды листовертки (Lepidoptera, Tortricidae) из высокогорной Палеарктики. – Вестн. зоологии, 1975, № 2, с. 59 – 65.

Описание трех новых видов с Кавказа, из Тувинской АССР и Северо-Западной Монголии.

6731. КОСТЮК Н.А. Новые виды листовертки (Lepidoptera, Tortricidae) с гор Южной Сибири. – Вестн. зоологии, 1975, № 6, с. 34 – 40.

Описание трех новых видов листовертки высокогорий Алтая и Забайкалья.

6732. КУЗНЕЦОВ В.И. Листовертки (Lepidoptera, Tortricidae) Амуро-Зейского междуречья и их экология. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1967, т. 41. Вредные и полезные насекомые Дальнего Востока СССР, с. 5 – 72. – Библиогр.: с. 70 – 72.

6733. КУЗНЕЦОВ В.И. Листовертки (Lepidoptera, Tortricidae) вредящие розоцветным плодовым Южно-Курильских островов. – Тр. / Сахал. обл. станция защиты растений, 1970, вып. 1. Защита растений на Сахалине, с. 37 – 44.

6734. КУЗНЕЦОВ В.И. Листовертки (Lepidoptera, Tortricidae) юга Дальнего Востока и их экология и хозяйственное значение : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Л., 1972. – 29 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Особенности распределения фауны листовертки в пространстве и времени с учетом комплексного влияния на развитие видов основных экологических факторов – преимущественно биотических.

6735. КУЗНЕЦОВ В.И. Листовертки (Lepidoptera, Tortricidae) южной части Дальнего Востока и их сезонные циклы. – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во, 1973, т. 56. Чешуекрылые фауны СССР и сопредельных стран, с. 44 – 161. – Библиогр.: с. 156 – 161.

6736. КУЗНЕЦОВ В.И. Новые виды листовертки (Lepidoptera, Tortricidae) из Южного Приморья. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1966, т. 37. Новые виды насекомых фауны СССР и сопредельных стран, с. 177 – 207. – Библиогр.: с. 207.

6737. КУЗНЕЦОВ В.И. Новые виды листовертки (Lepidoptera, Tortricidae) с Дальнего Востока. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1962, т. 30. Новые виды фауны СССР и сопредельных стран, с. 337 – 352. – Библиогр.: с. 352.

6738. КУЗНЕЦОВ В.И. Новые виды родов Salsolicola Kuznetz., g. nov., Ramnene Hb. и Laspeyresia Hb. (Lepidoptera, Tortricidae) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, вып. 1, с. 189 – 199.

Среди районов обнаружения – Амурская область и Приморский край.

6739. КУЗНЕЦОВ В.И. Новые восточно-азиатские виды листовертки (Lepidoptera, Tortricidae). – Энтомол. обозрение, 1969, т. 48, вып. 2, с. 352 – 372.

Приводятся краткие сведения по биологии листовертки, преимущественно из Приморья и с Курильских островов.

6740. КУЗНЕЦОВ В.И. Новые восточно-азиатские виды листовертки подсем. Olethreutinae (Lepidoptera, Tortricidae). – Энтомол. обозрение, 1971, т. 50, вып. 2, с. 427 – 443.

Описание нового рода и ряда видов из Приамурья, с Курильских островов и из Китая.

6741. КУЗНЕЦОВ В.И. Новые и малоизвестные палеарктические виды рода Ramnene Hb.

(Lepidoptera, Tortricidae). – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 3, с. 692 – 705. Библиогр.: с. 705.

Включен материал по Приамурью и Приморью.

6742. КУЗНЕЦОВ В.И. Новые листовертки (Lepidoptera, Tortricidae) Курильских островов. – Энтомол. обозрение, 1968, т. 47, вып. 3, с. 567 – 588.

6743. КУЗНЕЦОВ В.И. Новые палеарктические виды листовертки рода Laspeyresia Hb. (Lepidoptera, Tortricidae). – Энтомол. обозрение, 1962, т. 41, вып. 3, с. 627 – 642. – Библиогр.: с. 642.

Описание семи новых видов и двух новых подвидов листовертки, преимущественно из восточных районов страны.

6744. КУЗНЕЦОВ В.И. Новые роды и виды листовертки (Lepidoptera, Tortricidae) с Дальнего Востока. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 4, с. 873 – 889. – Библиогр.: с. 889.

6745. КУЗНЕЦОВ В.И. Новые своеобразные листовертки (Lepidoptera, Tortricidae) Дальнего Востока. – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 2, с. 434 – 451. – Библиогр.: с. 451.

6746. КУЗНЕЦОВ В.И. Обзор двух групп палеарктических /в том числе сибирских/ листовертки рода Ramnene Hb. (Lepidoptera, Tortricidae). – Энтомол. обозрение, 1961, т. 40, вып. 4, с. 887 – 899. – Библиогр.: с. 898 – 899.

6747. КУЗНЕЦОВ В.И. Обзор фауны и экологии листовертки (Lepidoptera, Tortricidae) Амуро-Зейского плато. – Энтомол. обозрение, 1966, т. 45, вып. 3, с. 481 – 493. – Библиогр.: с. 493 (22 назв.).

6748. КУЗНЕЦОВ В.И. Описания восточно-азиатских /в том числе сахалинских и курильских/ листовертки подсем. Olethreutinae (Lepidoptera, Tortricidae). – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 3, с. 682 – 699. – Библиогр.: с. 699.

6749. КУЗНЕЦОВ В.И. Происхождение и эволюция листовертки (Lepidoptera, Tortricidae) Дальнего Востока в связи с развитием ландшафта, климата и растительности Восточной Азии. – В кн.: Отчет. науч. сессия /Зоол. ин-та АН СССР/ по итогам работ 1967 г. (15 – 17 апр. 1968 г.) : Тез. докл. Л., 1968, с. 11 – 12.

6750. КУЗНЕЦОВ В.И. Эволюция и происхождение южнокурильской фауны листовертки (Lepidoptera, Tortricidae). – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 2, с. 220 – 227. – Библиогр.: с. 226 – 227.

6751. КУЗНЕЦОВ В.И. Экологические связи листовертки (Lepidoptera, Tortricidae) с растительностью юга Дальнего Востока. – В кн.: Докл. на Двадцать первом энтомол. чтении памяти Н.А. Холодовского. 12 апр. 1968 г. Л., 1969, с. 27 – 52. – Библиогр.: с. 51 – 52.

6752. КУРЕНЦОВ А.И. О двух замечательных видах листовертки (Ceracidae, Lepidoptera) уссурийской фауны. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1956, т. 3, с. 239 – 252. – Библиогр.: с. 251 – 252 (28 назв.).

Описание видов, их зоогеография и экология.

6753. КУРЕНЦОВ А.И. Предварительные итоги изучения листовертки (Tortricidae, Lepidoptera) на Дальнем Востоке. – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1950, вып. 1, с. 29 – 32. – Библиогр.: с. с. 32 (7 назв.).

6754. ЛОПАТИНА В.В. Яблонная плодожорка в Читинской области. – Защита растений, 1974, № 12, с. 45.

О первых случаях появления вредителя на культурных яблонях в области.

6755. ЛЮБАРСКАЯ В.Н. Листовертки (Lepidoptera, Tortricidae), повреждающие шишки, плоды и семена древесных пород, кустарников и деревянистых лиан на советском Дальнем Востоке. – В кн.: Экология насекомых Приморья и Приамурья. М., 1964, с. 76 – 121. – Библиогр.: с. 121.

Итоги работ по выявлению видового состава, изучению биологии и экологии, хозяйственного значения листовертки.

6756. НАУМЕНКО А.Т. К вопросу массового размножения серой лиственничной листовертки (Zeiraphera diniana Gn.) в Иркутской области. – Науч. тр. / Ленингр. лесотехн. акад., 1968, № 115. Защита леса, вып. 1, с. 107 – 111. – Библиогр.: с. 111.

6757. НЕЛОПКО В.Н., ИВЛИЕВ Л.А., ШАБЛИОВСКИЙ В.В. Светоловушка системы Нелопко и ее использование для определения динамики лёта пихтовой листовертки (Choristoneura murinana Hb.) в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 1, с. 105 – 116. – Библиогр.: с. 116.

6758. О ВОЗМОЖНОСТИ использования бактериальных препаратов в борьбе с серой лиственничной листовёрткой (Zeiraphera diniana Gn.) / Кулагин В.С., Романова Т.П., Андросова Л.Н., Лебедева Н.П. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1970, т. 25. Использование микроорганизмов для борьбы с вредными насекомыми в лесном хозяйстве, с. 279 – 283.

Результаты опыта, проведенного в лесах Иркутской области.

6759. О ВСПЫШКЕ массового размножения пихтовой листовертки (Choristoneura murinana Hb.) в Приморском крае / Ивлиев Л.А., Синчилина Е.М., Кацеев М.А., Кононов Д.Г. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 1, с. 13 – 39. – Библиогр.: с. 39.

6759а. ШЕШАНОВ А.С. Динамика очагов массового размножения серой лиственничной листовертки в Восточной Сибири. – Оптим. плотность и оптим. структура популяций животных, 1970, вып. 2, с. 101 – 103.

6760. ШЕШАНОВ А.С. Массовые размножения серой лиственничной листовертки в горных лесах Восточной Сибири. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1971, вып. 54. Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства, вып. 2, с. 147 – 150.

6761. ШЕШАНОВ А.С. Серая лиственничная листовертка как кормовой конкурент промысловых животных /семеноядных млекопитающих в Восточной Сибири/. – В кн.: Пути повышения эффективности охотничьего хозяйства : Материалы 3-й Конф. охотоведов Сибири. Иркутск, 1971, ч. 1, с. 129 – 131.

6762. ШЕШАНОВ А.С. Факторы, влияющие на численность серой лиственничной листовертки. – В кн.: Защита леса от вредных насекомых и болезней : Всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение новых хим. и биол. методов борьбы с вредителями и болезнями леса". М., 1971, т. 2, с. 146 – 150.

Выявление биотических и абиотических факторов, регулирующих численность насекомого в лесах Сибири.

6763. ШЕШАНОВ А.С., РАЙГОРОДСКАЯ И.А. К установлению ареала вредности серой лиственничной листовертки Zeiraphera diniana (Lepidoptera, Tortricidae) на территории СССР /включая Сибирь и Дальний Восток/ . – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 5, с. 751 – 753. – Библиогр.: с. 753.

6764. ПРОЗОРОВ С.С. Серая лиственничная листовертка Semasia (Steganoptycha) diniana Gn. в Восточных Саянах. – В кн.: Лиственница сибирская. Красноярск, 1940, с. 128 – 159. – Библиогр.: с. 159.

6765. РАЙГОРОДСКАЯ И.А. О вспышке массового размножения серой лиственничной листовертки Semasia diniana Gn. в Восточном Саяне в 1960 – 1961 годах. – В кн.: Вредители лесов в Предбайкалье. Иркутск, 1963, с. 13 – 18. – Библиогр.: с. 18.

6766. РАЙГОРОДСКАЯ И.А., ШЕШАНОВ А.С. Серая лиственничная листовертка в лесах Восточной Сибири. – В кн.: Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1973, с. 101 – 111. – Библиогр.: с. 111.

6767. СЫТЕНКО Л.С. К видовому составу плодожорок и их паразитов в Приморском крае. – Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, вып. 3, с. 551 – 555. – Библиогр.: с. 555.

Паразиты-бракониды регистрируются впервые.

6768. ТИБАТИНА И.А. Два малоизвестных вида листовертов рода Acleris Hübner (Lepidoptera, Tortricidae). – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1975, вып. 9. Таксономия и экология животных Сибири, с. 50 – 52. – Библиогр.: с. 52.

Описание морфологии двух видов листовертов из Кемеровской области и окрестностей г. Читы.

6769. ТОВКАЧ Л.Н. О поражении подроста кедра серой лиственничной листовёрткой (Zeiraphera /Steganoptycha, Semasia/ diniana Gn.) в условиях Прибайкалья . – В кн.: Материалы Науч.-техн. конф. Лесохоз. фак. Ленингр. лесотехн. акад. (июнь 1968 г.). Л., 1968, с. 21 – 23.

6770. ФАЛЬКОВИЧ М.И. Новые виды рода Olethreutes Hb. (Lepidoptera, Tortricidae) с Дальнего Востока. – В кн.: Новые виды фауны Сибири и прилегающих регионов. Новосибирск, 1966, с. 39 – 48.

6771. ФАЛЬКОВИЧ М.И. Новые виды трибы Olethreutini (Lepidoptera, Tortricidae) с Дальнего Востока. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1962, т. 30. Новые виды фауны СССР и сопредельных стран, с. 353 – 368.

6772. ФАЛЬКОВИЧ М.И. Новые восточно-азиатские виды листовертов (Lepidoptera, Tortricidae). – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, № 2, с. 414 – 437. – Библиогр.: с. 436 – 437.

Описание новых видов, большинство из которых обнаружено в Амурской области, Приморском крае и Магаданской области.

6773. ФАЛЬКОВИЧ М.И. Новые и малоизвестные виды рода Argyroploce (s. lat.) из Южной Сибири (Lepidoptera, Tortricidae). – Энтомол. обозрение, 1959, т. 38, вып. 2, с. 460 – 466. – Библиогр.: с. 465.

Ареал видов охватывает Южную Сибирь и юг Дальнего Востока.

6774. ФАЛЬКОВИЧ М.И. Новые и малоизвестные виды рода эндотения – Endothenia Stph. (Lepidoptera, Tortricidae) фауны СССР. – Вестн. зоологии, 1970, № 3, с. 68 – 76.

Описание листовертов, распространенных на Дальнем Востоке и в Южной Сибири.

6775. ФАЛЬКОВИЧ М.И. Новые палеарктические виды листовертов подсемейства Olethreutinae (Lepidoptera, Tortricidae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1966, т. 37. Новые виды насекомых фауны СССР и сопредельных стран, с. 208 – 227.

Описание новых видов, девять из которых – из Восточной Сибири и Приморского края.

6776. ФАЛЬКОВИЧ М.И. Новые палеарктические виды рода Lobesia G.N. и замечания по синонимике некоторых листовертов (Lepidoptera, Tortricidae). – Вестн. зоологии, 1970, № 5, с. 62 – 69.

На основе материалов с Дальнего Востока, из Восточной Сибири и других районов страны.

6777. ФАЛЬКОВИЧ М.И. Обзор листовертов рода Aterpia Gn. (Lepidoptera, Tortricidae). с описанием двух новых видов. – Энтомол. обозрение, 1966, т. 45, вып. 4, с. 865 – 873. – Библиогр.: с. 873.

Анализ литературных данных и коллекционных материалов из многих регионов страны, включая Сибирь. Описание новых видов, обнаруженных в Грузинской ССР, Амурской области и Приморском крае.

6778. ФАЛЬКОВИЧ М.И. Phiaris captiosana, sp.n. – викариант Phiaris arcuella Cl. в восточных районах Палеарктики (Lepidoptera, Tortricidae). – Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, вып. 3, с. 690 – 692. – Библиогр.: с. 692.

Анализ материалов из Амурской, Кемеровской областей, Красноярского и Приморского краев.

6779. ФИЛИПЬЕВ Н.Н. Лепидоптерологические заметки. 6. Peronea (Acalla auct.) scabrana Sch. bona species. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1929, т. 30, вып. 4, с. 507 – 512. + Прил. 2 л. – На нем. яз.

Среди мест обнаружения вида – г. Иркутск.

6780. ФИЛИПЬЕВ Н.Н. Лепидоптерологические заметки. 9. Новый вредитель плодовых деревьев из Уссурийского края. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1930, т. 31, вып. 3/4, с. 341 – 346. – На нем. яз.

6781. ФИЛИПЬЕВ Н.Н. Научные результаты энтомологических экспедиций Зоологического музея в Уссурийский край. 3. Обзор восточно-сибирских видов р. Peronea Curtis (Lepidoptera, Tortricidae). – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1930, т. 31, вып. 3/4, с. 497 – 528 + Прил. 5 л. – На нем. яз.

Описания насекомых и определительные таблицы.

6782. ФИЛИПЬЕВ Н.Н. Новые виды листовертok подсем. Tortricinae (Lepidoptera, Tortricidae) фауны СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1962, т. 30. Новые виды фауны СССР и сопредельных стран, с. 369 – 381.

Среди мест обнаружения – Минусинская котловина, Прибайкалье, Приамурье и Приморский край.

6783. ФЛОРОВ Д.Н. Лиственничная листовертка. – Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, 1952, т. 84, вып. 6, с. 622 – 627.

Материалы по истории изучения вредителя, его биологии и вредоносности в Восточной Сибири.

6784. ФЛОРОВ Д.Н. Лиственничная листовертка (Steganoptycha diniana Gn. desertana Caradja) в Восточной Сибири. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1942, т. 9, вып. 3/4, с. 169 – 207.

Биология, экология, распространение в лесах Тункинского района Бурятской АССР.

6785. ШАБУНЕВИЧ С.Ф. Некоторые особенности биологии серой лиственничной листовертки /Иркутской области/. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1970, т. 25. Использование микроорганизмов для борьбы с вредными насекомыми в лесном хозяйстве, с. 266 – 278.

6786. ШАБУНЕВИЧ С.Ф. Серая лиственничная листовертка. – Защита растений, 1971, № 7, с. 38 – 39.

Особенности биологии и экологии листовертки в лесах Восточной Сибири.

6787. ШАБУНЕВИЧ С.Ф., ПЛЕШАНОВ А.С. Надзор за серой лиственничной листовёрткой в Восточной Сибири. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 129 – 130.

6788. ШЕЛЬДЕШОВА Г.Г. Экологические факторы, определяющие ареал яблонной плодожорки Laspeyresia pomonella L. (Lepidoptera, Tortricidae) в северном и южном полушариях. – Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, вып. 3, с. 583 – 605. – Библиогр.: с. 601 – 604.

Среди регионов распространения вида – юг Восточной Сибири и Дальнего Востока.

6789. ШТУНДЮК А.В. Садовые листовертки Приамурья. – Вопр. географии Дал. Востока, 1963, № 6, с. 221 – 233. – Библиогр.: с. 232 – 233 (14 назв.).

6790. ШТУНДЮК А.В. Сливовая плодожорка на Дальнем Востоке (биология, хозяйственное значение, меры борьбы). – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конг. Москва, 2 – 9 авг. 1968 г. Л., 1971, т. 2, с. 384 – 385.

6791. ШУТОВА Н.Н., СТРЫГИНА С.П. Виды плодожорок, выявленных при выборочном обследовании пунктов ввоза и реализации яблок из Китая и Кореи в 1959 – 1963 гг. – Сб. по карантину растений / Центр. лаб. по карантину растений, 1966, вып. 18, с. 171 – 174.

Обследовали плоды и побеги семечковых и косточковых пород в районах Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, в центре европейской части СССР.

6792. ЮРЧЕНКО Г.И. К изучению морфологии гусениц двух видов листовертok – Gravitarmata margarotana Hein. и Barbara fulgens Vl. Kuzn., повреждающих шишки хвойных пород на Дальнем Востоке. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 166 – 172. – Библиогр.: с. 172 (9 назв.).

6793. ЮРЧЕНКО Г.И. Листовертка Gravitarmata margarotana Hein. – вредитель шишек и семян хвойных пород в кедрово-широколиственных лесах Дальнего Востока. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 55 – 64. – Библиогр.: с. 64 (9 назв.).

COSSOIDEA

6794. АМШЕЕВ Р.М. К экологии древоточца пахучего (Cossus cossus L.) в условиях Бурятской АССР. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 13. Серия зоологическая, вып. 1. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 86 – 90. – Библиогр.: с. 89 – 90.

6795. СЕРГЕЕВ В.К. К изучению древоточца осинового Cossus terebra F. (Lepidoptera, Cossidae) на Дальнем Востоке. – Сб. работ / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва и лесоэксплуатации, 1948, вып. 1, с. 174 – 176.

PAPILIONOIDEA

6796. АММОСОВ Ю.Н. Боярышница (Aporia crataegi L.) в Центральной Якутии. – В кн.: Вредные насекомые лесов советского Дальнего Востока. Владивосток, 1966, с. 169 – 172. – Библиогр.: с. 172.

6797. АММОСОВ Ю.Н. О зимовке боярышницы (Aporia crataegi L.) в Центральной Якутии. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 73 – 74.

6798. АММОСОВ Ю.Н. Черно-желтая ванесса (Vanessa xanthomelas Esp.) – вредитель ивняков Якутии. – В кн.: Вредные насекомые и гельминты Якутии. Якутск, 1971, с. 40 – 43. – Библиогр.: с. 43.

6799. БЕЛИКОВА Н.П. О влиянии условий развития гусениц на продолжительность развития диапаузирующих зимующих куколок репной белянки (Pieris rapae L. orientalis Obrtn.) в Приморском крае. – Вопр. сел. и лесн. хоз-ва Дал. Востока, 1956, вып. 1, с. 95 – 97. – Библиогр.: с. 97 (7 назв.).

6800. ВСПЫШКА массового размножения боярышницы в Иркутской области / Голутвина Л.С., Голутвин Г.И., Михайлов Ю.П., Стадницкий Г.В. – В кн.: Защита леса от вредных насекомых и болезней : Всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение новых хим. и биол. методов борьбы с вредителями и болезнями леса". М., 1971, т. 2, с. 49 – 52.

6801. ДЕОЛОВА Н.Г. О массовом размножении и миграциях черно-желтой ванессы (Vanessa xanthomelas Esp.) в Бурятской АССР. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 36. Серия биологическая. Зоология, с. 99 – 101. – Библиогр.: с. 101 (5 назв.).

6802. ДЕОЛОВА Н.Г., ПРОКОФЬЕВ М.А. Размножение черно-желтой ванессы в лесах Бурятской АССР. – Лесн. хоз-во, 1958, № 12, с. 46.

6803. ЕЛИЗАРОВ Ю.А., ШУЦА Н.М. Некоторые особенности морфологии антенн древесных чешуекрылых. – В кн.: Физиологические и биологические основы защиты растений: Материалы Науч.-произв. конф. 30 марта – 1 апр. 1971 г. Воронеж, 1974, с. 5 – 9.

Материал для исследований собран в Московской области и Приморском крае.

6804. ЕРМОЛАЕВ В. О новой особенности откладки яиц у боярышницы. – Тр. / Зоол. секция Сред.-Сиб. геогр. о-ва, 1930, вып. 1. Зоологический сборник, с. 99.

По наблюдениям на Приенисейской сельскохозяйственной опытной станции.

6805. КИРИЧЕНКО А.Н. Географическое распространение Argynnis eugenia Ev. (Lepidoptera, Nymphalidae) по новейшим данным. – Рус. энтомол. обозрение, 1908, т. 8, № 2, с. 151 – 154.

Ареалы обитания в Восточной Сибири.

6806. КИРЮШЕНКО С.П., КРЕТОВА С.П. Булавоусые чешуекрылые некоторых ландшафтов Среднего Приамурья и Приморья. – В кн.: Материалы науч. совещ. зоологов пед. ин-тов. Владимир, 1973, с. 308 – 309.

6807. КОНДАКОВ Ю.П., БАРАНЧИКОВ Ю.Н. Фауна и экологические принципы охраны булавоусых чешуекрылых центральной части Красноярского края. – В кн.: Охрана и рациональное использование лесов Красноярского края. Красноярск, 1975, с. 159 – 178. – Библиогр.: с. 176 – 178.

6808. КОНДАКОВ Ю.П., ЛУКАСЯН А.Б., ГОЛЗ В.С. Черно-желтая ванесса в подземных лесах верхнего Енисея и опыт бактериологической борьбы с ней. – В кн.: Микроорганизмы в борьбе с вредителями лесного хозяйства. М., 1966, с. 252 – 256. Библиогр.: с. 256.

6809. КОНОВАЛОВА З.А. Булавоусые чешуекрылые (Rhopalocera, Lepidoptera) Курильских островов. – В кн.: Энтомофауна лесов Курильских островов, полуострова Камчатки и Магаданской области. М.; Л., 1966, с. 10 – 17. – Библиогр.: с. 17.

6810. КОРШУНОВ Ю.П. Булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera, Diurna) Ханского района заповедника "Столбы". / Ч. I/, 2. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1969, вып. 7. Вопросы энтомологии, с. 165 – 203; вып. 8, с. 100 – 114. – Библиогр.: с. 114.

Приведен видовой состав и включены краткие данные по экологии.

6811. КОРШУНОВ Ю.П. Булавоусые чешуекрылые Тувы. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 16. Фауна Сибири, ч. 2, с. 204 – 220. – Библиогр.: с. 220.

6812. КОРШУНОВ Ю.П. Булавоусые чешуекрылые Якутии, Предбайкалья и Забайкалья. – В кн.: Фауна Сибири. Новосибирск, 1970, с. 152 – 201. – Библиогр.: с. 198 – 201.

6813. КОРШУНОВ Ю.П. Каталог булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Rhopalocera) фауны СССР / в том числе Сибири, Дальнего Востока/./Ч. I/, 2. – Энтомол. обозрение, 1972, т. 51, вып. I, с. 136 – 154; вып. 2, с. 352 – 368. – Библиогр.: с. 366 – 368.

6814. КУЗНЕЦОВ Н.Я. Введение. Asciidae (Danaidae) / Ред. Н.В. Насонов. – Л. : Изд-во АН СССР, 1929. – с. 337 – 599. – (Фауна СССР и сопред. стран / Зоол. музей АН СССР. Насекомые чешуекрылые (Insecta, Lepidoptera); Т. I. Вып. 2).

6815. КУЗНЕЦОВ Н.Я. Введение. Danaidae (Pieridae, Leptalidae auct.). – Пг.: Б.и., 1915. – 336 с. – (Фауна России и сопред. стран / Зоол. музей Акад. наук. Насекомые чешуекрылые (Insecta, Lepidoptera); Т. I. Вып. I).

6816. КУРЕНЦОВ А.И. Булавоусые чешуекрылые Дальнего Востока СССР : Определитель. – Л. : Наука, 1970. – 164 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова. Биол.-почв. ин-т. Библиогр.: с. 153 – 158.

6817. КУРЕНЦОВ А.И. Дневные бабочки Приморского края : (Определитель). – М. : Б.и., 1949. – 120 с. – В надзаг.: Гл. упр. по заповедникам.

6818. КУРЕНЦОВ А.И. Eolimenitis (gen. n.) eximia (Holt.) Kurenz. (Nymphalidae, Lepidoptera) в фауне Уссурийского края. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1950, т. 55, вып. 3, с. 37 – 45. – Библиогр.: с. 45 (18 назв.).

Описание указанного вида и выделение его в особый род.

6819. КУРЕНЦОВ А.И. Neptis kusnetzovi sp. n. (Lepidoptera, Nymphalidae) из Среднего Сихотэ-Алиня. – Энтомол. обозрение, 1949, т. 30, № 3/4, с. 362 – 364.

6820. КУРЕНЦОВ А.И. Новые формы семейства Satyridae (Lepidoptera) в фауне Дальнего Востока. – В кн.: Новые виды фауны Сибири и прилегающих регионов. Новосибирск, 1966, с. 34 – 38.

6821. ЛЕГОТИН Д.Ф., ИСАКОВА Т.Т. К изучению фауны дневных бабочек в Читинской области. – Изв. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1969, т. 4, вып. 6, с. 93 – 95.

6822. МЕХЕНЕВ А.А. Массовое размножение бабочки боярышницы Aporia crataegi L. (Lepidoptera, Pieridae) в Якутии. – Энтомол. обозрение, 1956, т. 35, вып. 4, с. 803 – 804.

6823. НЕКРУТЕНКО Ю.П. Papilio machaon kamtschadalus Alph. (Lepidoptera, Papilionidae) и проблема берингийской суши. – В кн.: Четвертая Межвуз. зоогеогр. конф. : Тез. докл. 26 – 30 сент. 1966 г. Одесса, 1966, с. 185 – 186.

О сходстве махаонов с Камчатки и Аляски.

6824. СМЕЛЬКО М.М., СМЕЛЬКО М.А. Биология некоторых булавоусых бабочек (Rhopalocera) Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975. т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 149 – 159. – Библиогр.: с. 159.

6825. ПРОВОТОРОВА Г.М. Капустная белянка в Красноярском крае. – В кн.: Защита растений от болезней и вредителей в условиях Восточной Сибири. Иркутск, 1974, с. 58 – 59.

6826. СЕДЫХ К.Ф., РАЙГОРОДСКАЯ И.А. К познанию фауны дневных бабочек юга Восточной Сибири. – В кн.: Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1973, с. 72 – 84. – Библиогр.: с. 84..

6827. ШТАНДЕЛЬ А.Е. О взаимоотношениях фаун дневных чешуекрылых Западной и Восточной Сибири. – В кн.: Фауна и экология членистоногих Сибири. Новосибирск, 1966, с. 187 – 190. – Библиогр.: с. 190.

6828. ВЕРЕЩАГИН В.А. Кукурузный мотылек Pyrausta nubilalis Hb. как вредитель садов в Амурском округе. – Защита растений от вредителей, 1931, т. 12, № 1/2.

6829. ВЕРЕЩАГИН В.А. Луговой мотылек в Дальневосточном крае. – Сб. / Всесоюз. ин-т защиты растений, 1934, № 8, с. 131 – 135.

6830. ГАЛКИН Г.И., ЛУЧИНИН А.Г. Еловая огневка – массовый вредитель шишек и семян лиственницы сибирской в Хакасии. – Науч. тр. / Сиб. НИИ сел. хоз-ва, 1971, вып. 21, с. 163 – 174. – Библиогр.: с. 173 – 174 (12 назв.).

Выяснение биологии, экологии и хозяйственного значения насекомых.

6831. ГЕРАСИМОВ А.М. Гусеницы и куколки огневок (Lepidoptera, Pyralidinae). 2. – Энтомол. обозрение, 1949, т. 30, № 3/4, с. 365 – 369.

Таблицы для определения гусениц и куколок огневок, встречающихся также на Дальнем Востоке.

6832. ДЖОЛОВА Н.Г. Люцерновая огневка как вредитель люцерны в Иркутской области. – В кн.: Биологический сборник. Иркутск, 1961, с. 227 – 229.

Биология, вредоносность огневки и меры борьбы с ней.

6833. ЗЕМЛИНА А.Г. О грушевых огневках в Приморском крае. – Тр. / Горн.-таеж. станции Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1959, вып. 6, с. 143 – 156. – Библиогр.: с. 156 (9 назв.).

6834. КУЛИК С.А. Желто-розовая, или люцерновая огневка в Восточной Сибири. – Изв. / Иркут. с.-х. ин-т, 1962, вып. 19, т. 2, с. 259 – 266.

6835. МИХАЙЛОВ М.И. К вопросу о зимовке гусениц кукурузного мотылька в Амурской области. – Тр. / Благовещ. с.-х. ин-т, 1970, т. 5, вып. 4, с. 112 – 114.

6836. ПОЛОВИНЧИКОВА А.М. О распространении стеблевого (кукурузного) мотылька (Ostrinia nubilalis Hon.) в Приморском крае. – Бюл. / ВНИИ защиты растений, 1971, № 1. с. 3 – 8. – Библиогр.: с. 7 – 8 (22 назв.).

6837. ПОЛОВИНЧИКОВА А.М. Особенности повреждения растений стеблевым мотыльком и его вредоносность на кукурузе в Приморье. – Тр. / Дальневост. НИИ сел. хоз-ва, 1975, т. 18, ч. 2, с. 10 – 18.

6838. ПОЛОВИНЧИКОВА А.М. Развитие стеблевого мотылька в Приморском крае. – В кн.: Наука сельскому хозяйству : Сб. с.-х. информ. науч. учреждений Дал. Востока. Хабаровск. 1964. с. 25 – 30.

6839. ПОЛОВИНЧИКОВА А.М. Стеблевой мотылек на кукурузе при различных способах сева /в условиях Приморского края/. – Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т. 1975. вып. 25. Защита растений в сельском и лесном хозяйствах Дальнего Востока. с. 83 – 87. – Библиогр.: с. 87.

6840. САВИНА В.И., КАЗАЧИНСКАЯ Т.П. Шишковая огневка – массовый вредитель шишек и семян лиственницы сибирской в Хакасии. – В кн.: Материалы Обл. конф. по итогам н.-и. работ. Лесн. хоз-во. Красноярск, 1968, с. 93 – 94.

6841. ТОЛЬЯНОВ В.Г., ТОЛЬЯНОВА В.А. Мускардинов, вызываемый Beauveria bassiana (Bals) Vuil. у гусениц шишковой огневки. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1968, т. 22, вып. 2. Использование микроорганизмов для борьбы с вредными насекомыми в лесном и сельском хозяйстве Восточной Сибири. с. 126 – 132.

Изучение восприимчивости гусениц к указанному грибу в условиях опыта.

6842. ТОЛЬЯНОВА В.А., ТОЛЬЯНОВ В.Г. Бактериальные и грибные заболевания гусениц шишковой огневки Dioryctria abietella Schiff. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1965, т. 19. вып. 1. с. 46 – 50.

Результаты опытов, проведенных в полевой лаборатории в Слюдянском лесхозе Иркутской области.

6843. ФЕДОРОВА Л.В., КАЧАЕВА З.Ф. Луговой мотылек в Восточно-Сибирском крае. – Тр. / Зап.-Сиб. краев. станции защиты растений, 1937. т. 3, с. 60 – 86.

6844. ФЛОРОВ Д.Н., ЗОНОВА Е.В. Еловая огневка (Dichrictria abietella) – вредитель семян и шишек кедра и лиственницы. – Изв. / О-во изуч. Вост.-Сиб. края, 1936, т. I, с. 146 – 155.

Биология вида.

6845. ФРЕНКЕЛЬ К.Л. Подгрызающие гусеницы в Иркутском округе по наблюдениям 1927 г. – Изв. / Иркут. станция защиты растений от вредителей, 1930, № 2, с. 105 – 113.

Приведены сведения по биологии гусениц совок – вредителей табака; приложен список совок.

6846. ШТУНДЮК А.Б. Плодовая грушевая огневка и борьба с нею в Хабаровском крае. – Тр. / Дальневост. НИИ сел. хоз-ва, 1974, т. 17, вып. 2, с. 356 – 364.

Изучение фенологии и динамики численности вредителя по годам.

GEOMETROIDEA

6847. АММОСОВ Д.Н. Малоизвестные и новые для фауны Якутии гербофильные пяденицы (Lepidoptera, Geometridae). – В кн.: Биологические проблемы Севера : Библ. НТИ / Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР. Якутск, 1974, с. 27 – 28.

6848. БАЛМАЕВ Б.Ц. Исследование хетотаксии гусениц Erannis jacobsoni Djak. (Lepidoptera, Geometridae) /Бурятской АССР/. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 7. Главнейшие вредители древесных и кустарниковых пород Забайкалья, с. 29 – 38.

6849. БОЛДАРУЕВ В.О. Пяденицы Якобсона – Erannis jacobsoni Djak. (Lepidoptera, Geometridae) в лесах Бурятии. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 7. Главнейшие вредители древесных и кустарниковых пород Забайкалья, с. 3 – 19.

6850. БОЛДАРУЕВ В.О. Пяденицы Якобсона Erannis jacobsoni Djak. (Lepidoptera, Geometridae) – серьезный вредитель лиственницы в Забайкалье. – Энтомол. обозрение, 1972, т. 51, вып. I, с. 47 – 58. – Библиогр.: с. 58.

6851. ВАСИЛЬЕВА Т.Г., РОЖКОВ А.С. Развитие и плодовитость пяденицы Якобсона при питании на различных хвойных породах /в условиях Иркутской области/. – В кн.: Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1973, с. 115 – 117.

6852. ВЕРЛИ Е. Дополнение к фауне Geometridae Минусинска. – Ежегодник / Гос. музей им. Н.М. Мартьянова в г. Минусинске, 1929, т. 6, вып. I. (1928), с. 8 – 30. – На нем. яз.

6853. ВЕРЛИ Е. К фауне Geometridae Минусинского округа. – Ежегодник / Гос. музей им. Н.М. Мартьянова в г. Минусинске, 1929, т. 6, вып. I (1928), с. 8 – 30. – На нем. яз.

6854. ДЬЯКОНОВ А.М. К познанию фауны Geometridae Минусинского края. – Ежегодник / Гос. музей им. Н.М. Мартьянова в г. Минусинске, 1926, т. 4, вып. I, с. I – 78.

6855. ДЬЯКОНОВ А.М. Новые и малоизвестные пяденицы (Lepidoptera, Geometridae) фауны СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 18, с. 314 – 319. – Библиогр.: с. 319.

Описаны пяденицы из Приморья, Читинской области, с Кавказа, Алтая и Сахалина.

6856. ДЬЯКОНОВ А.М. Новые пяденицы (Lepidoptera, Geometridae) из Казахстана и Южного Приморья. – Энтомол. обозрение, 1952, т. 32, с. 268 – 278. – Библиогр.: с. 278.

6857. ДЬЯКОНОВ А.М. Новый вид пяденицы рода Aspilates из Центральной и Восточной Сибири (Aspilates sibirica Djakonov, sp. n.). – Зоол. журн., 1955, т. 34, № 3, с. 557 – 558.

6858. ДЬЯКОНОВ А.М. Пяденицы (Geometridae) Амурско-Уссурийского края. /Сообщ./ I. Род Eilictrina. 2. Триба Caberini и ревизия некоторых родов этой группы: Науч. результаты энтомол. экспедиций Зоол. ин-та в Уссурийск. край. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1933, т. I, вып. 3/4, с. 491 – 500; 1936, т. 3, с. 475 – 531.

6859. ДЬЯКОНОВ А.М. Урюковая пяденица (Pterocera armeniacea Djakonov, sp. n.) и близкие к ней виды (Lepidoptera, Geometridae). – Энтомол. обозрение, 1949, т. 30, № 3/4, с. 370 – 380. – Библиогр.: с. 380.

Сопоставление нескольких видов из Средней Азии и Приморского края.

6860. ДЬЯКОНОВ А.М. Фауна пядениц (Lepidoptera, Geometridae) Камчатки. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1931, т. 32, вып. 3, с. 385 – 410.

6861. ЕРМОЛАЕВ В.Н. Материалы к изучению морфологии и биологии лиственничной пяденицы (Semiothisa pumila Kusn.). – Энтомол. обозрение, 1935, т. 25, вып. 3/4, с. 239 – 253. – Библиогр.: с. 252.

Исследования по биологии пяденицы и морфологии стадий развития выполнены по коллекционному материалу из Красноярского края.

6862. ЕФРЕМОВ В.Ф. К биологии уссурийской яблоневой пяденицы в Верхнем Приамурье. – В кн.: Вопросы зоологии, физиология человека и животных. Хабаровск, 1966, с. 84 – 87.

6863. КОНОВАЛОВА З.А. К биологии некоторых массовых видов пядениц Lepidoptera, Geometridae) в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. I, с. 95 – 102. – Библиогр.: с. 102.

6864. КОНОВАЛОВА З.А. Фауна и биотопическая изолированность пядениц (Geometridae, Lepidoptera) юга Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 9. Энтомофауна советского Дальнего Востока, с. 99 – 103. – Библиогр.: с. 103.

6865. КОНОВАЛОВА З.А. Фауна пядениц (Lepidoptera, Geometridae) Курильских островов. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, /т./ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. I, с. 169 – 178. – Библиогр.: с. 177 – 178.

6866. КУРЕНЦОВ А.И. Leucodrepana komarovi sp. n. и его значение в фауне Уссурийского края. – Вести. / Дальневост. фил. АН СССР, 1935, № 14, с. 167 – 170. – Библиогр.: с. 169.

6867. КУРЕНЦОВ А.И. О массовом размножении озимой пяденицы (Orthoptera brumata L.) в Южно-Уссурийском крае. – Вести. / Дальневост. фил. АН СССР, 1934, № 9, с. 139 – 140.

6868. КУРЕНЦОВ А.И. О распространении бабочки Cymatophora tancrei (Lepidoptera, Cymatophoridae) в Уссурийском крае. – Вести. / Дальневост. фил. АН СССР, 1937, № 22, с. 120 – 121.

6869. ПРОЗОРОВ С.С. Пихтовая пяденица Boarmia bistortata Goeze как массовый вредитель пихты сибирской. – Тр. / Сиб. лесотехн. ин-т, 1955, со. II, вып. 3, с. 55 – 136. – Библиогр.: с. 134 – 136.

Биологические и экологические особенности пяденицы в Красноярском крае.

BOMBYCOIDEA

6870. АДАПТАЦИЯ сибирского шелкопряда к условиям внешней среды : К характеристике факторов, определяющих численность сибирского шелкопряда. Сообщ. I. / Коников А.С., Плутонова-Черникова Л.В., Конаков Ю.П., Замяева А.И. – Учен. зап. / Красноярск. пед. ин-т, 1959, т. 15, с. 145 – 175. – Библиогр.: с. 174 – 175.

Исследование динамики численности и закономерностей массовых размножений шелкопряда в условиях Красноярского края.

6871. АММОСОВ Д.Н. К вопросу о массовом размножении сибирского шелкопряда (Dendrolimus superans sibiricus Tschetv.)Центральной Якутии. – В кн.: Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока. Владивосток, 1971, т. 2, с. 241 – 246. – Библиогр.: с. 246 (5 назв.).

То же. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 7 – 8.

6872. АСТАУРОВ Б.Л., ГОЛЬШЕВА М.Д., РОГИНСКАЯ И.С. Хромосомный комплекс уссурийской географической расы дикого тутового шелкопряда Bombyx mandarina M. в связи с вопросами происхождения одомашненного тутового шелкопряда Bombyx mori L. – Цитология, 1959, т. I, № 3, с. 327 – 332. – Библиогр.: с. 331 – 332.

6873. БАТУРИН В.В., СУСЛОВА И.М. Оценка состояния популяции сибирского шелкопряда по гемолимфе. – В кн.: Материалы Первой конф. молодых ученых /Иркут. ун-та/. Иркутск, 1970, с. 132 – 133.

6874. БАТУРИНА Л.И. Гистологическое строение пищеварительного канала гусениц сибирского шелкопряда /вредителей хвойных лесов Сибири и Дальнего Востока/. – В кн.: Исследование микроорганизмов для борьбы с вредными насекомыми в лесном и сельском хозяйстве. Иркутск, 1973, вып. I, с. 75 – 81. – Библиогр.: с. 81.

6875. БАТУРИНА Л.И. О бактерицидных свойствах гемолимфы и пищеварительного сока гусениц сибирского шелкопряда /из Тувинской АССР/. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1968. т. 22, вып. 2. Использование микроорганизмов для борьбы с вредными насекомыми в лесном и сельском хозяйстве Восточной Сибири, с. 84 – 86.

6876. БОЛДАРУЕВ В.О. Динамика численности сибирского шелкопряда и его паразитов. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1969. – 164 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Бурят. фил. Бурят. ин-т естеств. наук. Библиогр.: с. 159 – 163.

Результаты исследований шелкопряда и его паразитов (насекомых) в лесах Восточной Сибири.

6877. БОЛДАРУЕВ В.О. Итоги и перспективы изучения и истребления сибирского шелкопряда в Восточной Сибири. – В кн.: Материалы по проблеме сибирского шелкопряда : (Докл. симпоз.). Новосибирск, 1960, с. 3 – 10. – На обл. загл.: Сибирский шелкопряд.

6878. БОЛДАРУЕВ В.О. О закономерностях размножения сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschtv.) /в лесах Восточной Сибири/. – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. – Л., 1972, т. 3, с. 15 – 16.

6879. БОЛДАРУЕВ В.О. Плодовитость и пищевая специализация сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschtv.). – Зоол. журн., 1955, т.34, вып.4, с. 810-821. – Библиогр.: с. 821.

Районы изучения: Качугский лесхоз Иркутской области и Иркутский лесхоз на западном побережье озера Байкала.

6880. БОЛДАРУЕВ В.О. Причины, прогноз и особенности массового размножения сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus) Tschtv., Lepidoptera, Lasiocampidae). – Тр. / Сиб. НИИ лесн. хоз-ва и лесоэксплуатации, 1961, вып. 2, с. 3 – 26.

Значение роли паразитических насекомых как сдерживающего фактора при нарастании численности вредителей.

6881. БОЛДАРУЕВ В.О. Сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschtv.) и его паразиты в пихтовых лесах Красноярского края. – Зоол. журн., 1959. т. 38, вып. 7, с. 1042 – 1048. – Библиогр.: с. 1048.

6882. БОЛДАРУЕВ В.С. Экология сибирского шелкопряда в условиях Прибайкалья. – Вестн. Моск. ун-та. Сер. физ.-мат. и естеств. наук, 1956, № 5, с. 83 – 90. – Библиогр.: с. 90 (9 назв.).

6883. БОЛДАРУЕВ В.О. Шелкопряд, теленомус и лесные пожары. – Природа, 1971. № 12. с. 68 – 72.

Результаты изучения размножения и распространения шелкопряда и его врагов-энтомофагов в связи с обоснованием системы мер борьбы с вредителями в условиях Восточной Сибири. Влияние пожаров на вспышки размножения вредителей.

6884. БОЛДАРУЕВ В.О. Экологическое обоснование мер борьбы с сибирским шелкопрядом в условиях Восточной Сибири. – Вопр. экологии. Киев, 1962, т. 7. Вопросы экологии наземных беспозвоночных : По материалам Четвертой экол. конф., с. 12 – 15.

Сведения об экологии, кормовых породах и массовом размножении шелкопряда. Вопросы применения биологического метода в сочетании с химическим методом борьбы.

6885. БОЛДАРУЕВ В.О., ПОЗМОГОВА З.Н. Сибирский шелкопряд и биологический и химический методы борьбы с ним в Бурятии. – В кн.: Вредители леса и плодово-ягодных культур Забайкалья. Улан-Удэ, 1962, с. 3 – 67. – Библиогр.: с. 66 – 67.

6886. ВАСИЛЬЕВ И.З. Шелкопряд в лесах Иркутской губернии по наблюдениям 1898 г. – Изв. / М-во земледелия и гос. имущества, 1899, № 37.

6887. ВАСИЛЬЕВА Т.Г. Биохимические аспекты развития вещественных на хвойных /в условиях Восточной Сибири/. – В кн.: Проблемы физиологии и биохимии древесных растений : Тез. докл. I Всесоюз. конф. по физиологии и биохимии древес. растений. Красноярск, 1974. вып. 4. Устойчивость к неблагоприятным факторам, с. 5 – 6.

6888. ГАЛКИН Г.И. К экологии сибирского шелкопряда в резерватах Красноярского края. – Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 7. Вопросы экологии наземных беспозвоночных : По материалам Четвертой экол. конф., с. 35 – 37.

6889. ГАЛКИН Г.И. Некоторые вопросы формирования резерватов и первичных очагов сибирского шелкопряда в лесах Красноярского края. – В кн.: Материалы по проблеме сибирского шелкопряда : (Докл. симпоз.). Новосибирск, 1960, с. 21 – 33. – На обл. загл.: Сибирский шелкопряд.

6890. ГАЛКИН Г.И. О надзоре за сибирским шелкопрядом в лиственничных лесах Красноярского края. – Лиственница, 1962. т. I, с. 113 – 121. – Библиогр.: с. 121. – Одновремен. является т. 29 тр. Сиб. технол. ин-та.

Выявлены закономерности массовых размножений шелкопряда и его резерватов.

6891. ГАЛКИН Г.И. Резерваты сибирского шелкопряда в лесах Красноярского края. – Тр. / Вост.-Сиб. н.-и. и проект. ин-т лесн. и деревообраб. пром-сти, 1962. вып. 5. с. 93 – 97.

6892. ГАЛКИН Г.И. Сибирский шелкопряд в лесах Красноярского края. – Тр. / Вост.-Сиб. н.-и. и проект. ин-т лесн. и деревообраб. пром-сти, 1963, вып. 7, с. 74 – 107. – Библиогр.: с. 106 – 107 (29 назв.).

Особенности распространения, экологии и биологии вредителя, динамика численности и прогнозирование массовых вспышек, методы борьбы.

6893. ГАЛКИН Г.И. Сибирский шелкопряд в лиственничных лесах Красноярского края. – В кн.: Лиственница и ее использование в народном хозяйстве СССР : Материалы науч.-техн. конф., состоявшейся 9 – 13 июня 1960 г. в г. Красноярске, М., 1961, с. 66 – 72.

О распространении, массовом размножении и особенностях борьбы с вредителем на юге края.

6894. ГОЛУБЕВ Г.И., КАТАЕВ О.А. К вопросу прогнозирования массовых размножений сибирского шелкопряда. – Защита леса, 1975, вып. I, с. 64 – 73. – Библиогр.: с. 73.

По наблюдениям в лесах Иркутской области.

6895. ГОРОХОВНИКОВ А.В. Лунчатый шелкопряд в бассейне реки Чечуй /Иркутская область/. – Науч. тр. / Ленингр. лесотехн. акад., 1972. № 144. Защита леса, с. 30 – 34.

6896. ГОРОХОВНИКОВ А.В. Лунчатый шелкопряд Cosmotriche (=Selenephera) lunigera Esp., Lepidoptera, Lasiocampidae в темнохвойных лесах Иркутской области : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1968. – 18 с. – В надзаг.: Ленингр. лесотехн. акад. им. С.М. Кирова.

Обобщение результатов исследований биоэкологии вредителя и вопросов его массового размножения, систематики и морфологии насекомого.

6897. ГОРОХОВНИКОВ А.В. Причины массового размножения и динамика очагов лунчатого шелкопряда на севере Иркутской области. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971. с. 36 – 38

О влиянии погодных условий, паразитов и хищников на численность вредителя.

6898. ГОРОХОВНИКОВ А.В., КАТАЕВ О.А. Массовое размножение лунчатого шелкопряда (Cosmotriche lunigera Esp., Lepidoptera, Lasiocampidae) на юге Прибайкалья /Иркутская область/. – Науч. тр. / Ленингр. лесотехн. акад., 1968. № 115. Защита леса, вып. I. с. 61 – 68.

6899. ГОРОХОВНИКОВ А.В., ОРЛОВСКАЯ Е.В., ЭДЛЕР Ш. Эпизоотия ядерного полиэдроза в очаге лунчатого шелкопряда (Cosmotriche lunigera Esp.) /в Иркутской области/. – Науч. тр. / Ленингр. лесотехн. акад., 1968, № 115. Защита леса, вып. I, с. 74 – 79. – Библиогр.: с. 78 – 79.

6900. ГОРШКОВ Н.В. Влияние белозубчатой волинянки на размножение сибирского шелкопряда. – Лесн. хоз-во, 1963, № 8, с. 47.

Отмечено поражение шелкопряда специфичным паразитом в Читинской области.

6901. ГОРШКОВ Н.В. Влияние продолжительности генеративного цикла хозяина на динамику численности яйцеедов сибирского шелкопряда /в условиях Забайкалья/. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 81 – 82.

6902. ГОРШКОВ Н.В. Значение зимнего периода в прогнозировании динамики численности сибирского шелкопряда /в условиях Восточной Сибири/. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1970, вып. 40. Проблемы регионального зимоведения, вып. 3, с. 102 – 105.

6903. ГОРШКОВ Н.В. К вопросу о зараженности куколок сибирского шелкопряда тахиной Masicera zimini Kol. / в условиях Читинской области/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2, Двукрылые Дальнего Востока, с. 181 – 182. – Библиогр.: с. 182.

6904. ГОРШКОВ Н.В. Некоторые особенности динамики численности сибирского шелкопряда в пульсирующих очагах Читинской области. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 38 – 40.

6905. ГОРШКОВ Н.В. Роль яйцеедов в регуляции численности сибирского шелкопряда /Западной Сибири и Забайкалья/. – Лесн. хоз-во, 1973, № 4, с. 75 – 77.

6906. ГОРШКОВ Н.В. Особенности вспышек массового размножения сибирского шелкопряда в лиственничниках на востоке Забайкалья. – В кн.: Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства : Материалы к Третьей Забайк. науч.-произв. конф. по лесн. хоз-ву. Чита, 1967, /вып. I/, с. 179 – 184.

6907. ГОРШКОВ Н.В., КОНИКОВ А.С. Роль промежуточного колена в жизнедеятельности популяции сибирского шелкопряда /в лиственничниках Забайкалья/ . – В кн.: Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства : Материалы к Третьей Забайк. науч.-произв. конф. по лесн. хоз-ву. Чита, 1967, /вып. I/, с. 186 – 189.

6908. ГОРШКОВ Н.В., КУДРЯВЦЕВ Г.И. Динамика очагов сибирского шелкопряда в насаждениях лиственницы даурской в Забайкалье. – В кн.: Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства : Материалы к Третьей Забайк. науч.-произв. конф. по лесн. хоз-ву. Чита, 1967, /вып. I/, с. 190 – 193.

6909. ГОРШКОВ Н.В., ОРЛОВ Л.М. Влияние пахиневрона на размножение сибирского шелкопряда. – Лесн. хоз-во, 1964, № 11, с. 54 – 55.

Приведены данные по биологии и фенологии пахиневрона в лиственничниках Читинской области и кедровниках Бурятской АССР и о его влиянии на динамику численности сибирского шелкопряда.

6910. ГОРШКОВ Н.В., ОРЛОВ Л.М. Районы массового размножения сибирского шелкопряда в лесах Забайкалья. – Зап. / Забайк. отд. Всесоюз. геогр. о-ва, 1962, вып. 18, с. 54 – 65. – Библиогр.: с. 64 – 65.

6911. ЕЛИЗАРОВ Ю.А., СЕМЕНОВА С.А. Ориентация самцов павлиноглазки-артемиды на запах самки. – В кн.: Хеморецепция насекомых : Материалы к II Всесоюз. симпоз. по хеморецепции насекомых. Вильнюс, 25 – 27 июня 1975 г. Вильнюс, 1975, № 2, с. 151 – 157. – Библиогр.: с. 156 (16 назв.).

Исследовались насекомые, отловленные в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье.

6912. ЖДАНОВ И.Н., ТАЛАЛАЕВ Е.В. О реконвалесценции при заболевании гусениц сибирского шелкопряда септицемией, вызываемой Bac. dendrolimus Tal. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1970, т. 25. Использование микроорганизмов для борьбы с вредными насекомыми в лесном хозяйстве, с. 85 – 101.

Для опытов использовали гусениц Усуглинского очага сибирского шелкопряда в Иркутской области.

6913. ЗОЛОТАРЕВ Е.Х. О видовой принадлежности дубового шелкопряда, обитающего в Уссурийском крае. – В кн.: Селекция и акклиматизация дубового шелкопряда. М., 1940, с. 64 – 71.

6914. ЗОЛОТАРЕНКО Г.С. Виды рода Actias Leach (Lepidoptera, Saturniidae) фауны СССР. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1975, вып. 9. Таксономия и экология животных Сибири, с. 53 – 61. – Библиогр.: с. 60 – 61.

Обобщение материалов по видам рода, собранных в Южном Приморье и на острове Кунашир. Приведены определительные таблицы рода.

6915. ИВЛИЕВ Л.А. Влияние сибирского шелкопряда на естественное возобновление поврежденных им насаждений /в Имано-Бикинском районе/. – В кн.: Экология насекомых Приморья и Приамурья. М., 1964, с. 23 – 61. – Библиогр.: с. 60 – 61.

6916. ИВЛИЕВ Л.А. Новые данные к познанию очагов сибирского шелкопряда на Амуре. – Вопр. сел. и лесн. хоз-ва Дал. Востока, 1961, вып. 3, с. 105 – 130. – Библиогр.: с. 129 – 130 (26 назв.).

Изучение условий образования очагов сибирского шелкопряда, динамики численности этого вредителя в период депрессии и его фенологии в лесных массивах междуречья Амура и Зеи.

6917. ИВЛИЕВ Л.А. Распространение и экологические особенности сибирского шелкопряда в лесах Дальнего Востока. – В кн.: Первая межвуз. конф. по защите леса : Тез. докл. М., 1958, ч. 2, с. 38 – 41.

6918. ИВЛИЕВ Л.А. Сибирский шелкопряд в лесах Дальнего Востока : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1966. – 20 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

По наблюдениям в Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Сахалинской, Камчатской, Магаданской областях и на основе сравнительных данных по Западной и Восточной Сибири.

6919. ИВЛИЕВ Л.А. Сибирский шелкопряд в лесах Дальнего Востока. – В кн.: Материалы по проблеме сибирского шелкопряда : (Докл. симпоз.). Новосибирск, 1960, с. 47 – 59. – На обл. загл.: Сибирский шелкопряд.

Выяснение региональных экологических особенностей сибирского шелкопряда и вызываемых ими сукцессий. Меры борьбы с вредителем.

6920. ИВЛИЕВ Л.А. Сибирский шелкопряд в лесах Дальнего Востока и сопредельных стран. – В кн.: Тез. докл. на сессии Совета Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР по итогам науч. исслед. 1959 г. Владивосток, 1960, с. 47 – 49.

6921. ИВЛИЕВ Л.А. Сибирский шелкопряд на Амуре. – В кн.: Тез. докл. совещ. зоологов Сибири. (Нояб. 1957 г.). Новосибирск, 1957, с. 33 – 35.

6922. ИВЛИЕВ Л.А. Экология сибирского шелкопряда и вызываемые им сукцессии в лесах Дальнего Востока. – В кн.: Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Ленинград, 29 янв. – 3 февр. 1960 г. : Тез. докл. М.; Л., 1959, т. 2: Сельскохозяйственная, лесная энтомология, биологический метод борьбы с вредителями, пчеловодство и шелководство, с. 117 – 120.

6923. ИВЛИЕВ Л.А. Эколого-географические условия образования очагов сибирского шелкопряда и их динамика в условиях Дальнего Востока. – В кн.: Тез. докл. на сессии совета Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР по итогам науч. исслед. 1958 г. Владивосток, 1959, с. 44 – 46.

6924. КАЗАНСКИЙ К.А. Кедровый шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschtv.) как вредитель лесов Бурят-Монгольской Республики. – Защита растений от вредителей, 1927, т. 4, № 6, с. 861 – 915. – Библиогр.: с. 914 – 915.

6925. КАЛЬНИШ Т.К. Микозы сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschtv.) и сравнительная оценка вирулентности их возбудителя. – В кн.: Водоросли и грибы Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1970, ч. I, с. 191 – 194.

6926. КАЛЬНИШ Т.К. Патогенные грибы сибирского шелкопряда и перспективы их применения для борьбы с вредителем. – В кн.: Пути химизации и интенсификации сельского хозяйства Новосибирской области : Тез. докл. на 2-й обл. науч.-техн. конф. по химизации и интенсификации сел. хоз-ва. Новосибирск, 1968, с. 225 – 227.

Опыты проведены в условиях Тувинской АССР.

6927. КАСПАРЯН Д.Р. Белополосый шелкопряд – Dendrolimus superans albolineatus (Mats.) Roshk и его паразиты на Сахалине. – В кн.: Восьмая конф. молодых ученых Дал. Востока. Секция биол. наук. Владивосток, 1965, с. 89 – 92.

6928. КАСПАРЯН Д.Р. Кольчатый шелкопряд в Южном Приморье. – Лесн. хоз-во, 1966, № 7, с. 55.

Анализ деятельности паразитов и болезней шелкопряда.

6929. КАТАЕВ О.А. Опыт стационарных наблюдений при лесопатологических обследованиях. – Науч. тр. / Ленингр. лесотехн. акад., 1968, № 115. Защита леса, вып. 1, с. 45 – 47.

Изучение биологии и экологических особенностей лунчатого шелкопряда в Киренгском районе Иркутской области.

6930. КАТАЕВ О.А., ГОРОХОВНИКОВ А.В., КОЗИКОВ Ф.Л. Лунчатый шелкопряд – новый вредитель темнохвойной тайги. – Науч. тр. / Ленингр. лесотехн. акад., 1967, вып. 100, с. 52 – 54.

Вспышка массового размножения впервые отмечена в Иркутской области. Краткая биология развития.

6931. КАТАЕВ О.А., ГОРОХОВНИКОВ А.Б., ОСИПОВА Л.С. Новые наблюдения за биологией лунчатого шелкопряда. – В кн.: Материалы Науч.-техн. конф. / Ленингр. лесотехн. акад. / . 1966. Л., 1966, вып. 6, с. 159 – 161.

Наблюдения проводились в Иркутской области.

6932. КОЗЛОВ В.И. Определение фенофаз сибирского шелкопряда по растениям индикаторам в межкаспиечный период в лиственничных лесах Чулымо-Енисейской котловины. – Тр. / Сиб. НИИ лесн. пром-сти, 1965, вып. 12, с. 40 – 44.

6933. КОЗЛОВ В.И. Размножение сибирского шелкопряда и развитие растений. – Лесн. хоз-во, 1965, № 7, с. 55.

Установлено совпадение календаря цветания растений с определенными фазами развития шелкопряда в лиственничных лесах Минусинской котловины.

6934. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Изучение цикла массового размножения сибирского шелкопряда в лиственничных лесах Тувы. – Лиственница, 1968, т. 3, с. 247 – 255. – Библиогр.: с. 255.

6935. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Материалы к прогнозу развития сибирского шелкопряда. – Тр. / Том. ун-т. Сер. биол., 1955, т. 131. Четвертая научная конференция Томского государственного университета, с. 345 – 354. – Библиогр.: с. 354.

Анализ проводился на материалах, собранных в лесах Тувинской автономной области и других районах Восточной Сибири.

6936. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Сибирский шелкопряд в Туве. – Тр. по лесн. хоз-ву Сибири, 1960, вып. 5, с. 129 – 147. – Библиогр.: с. с. 146 – 147.

6937. КОЛОМИЕЦ Н.Г., ПУКАСЯН А.Б. О составе и свойствах гемолимфы гусениц сибирского шелкопряда. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, № 3, с. 82 – 89. – Библиогр.: с. 88 – 89 (17 назв.).

Исследования проведены на материале, собранном в Тувинской АССР.

6938. КОНДАКОВ Ю.П. Закономерности массовых размножений сибирского шелкопряда : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Красноярск, 1975. – 24 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т леса и древесины им. В.Н. Сукачева.

Итоги исследований динамики численности сибирского шелкопряда в лесах Красноярского Приангарья.

6939. КОНДАКОВ Ю.П. К вопросу биоэкологии сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschtv.) в пихтовых лесах Красноярского края. – Учен. зап. / Краснояр. пед. ин-т, 1957, т. 10, с. 144 – 153. – Библиогр.: с. 153 (10 назв.).

6940. КОНДАКОВ Ю.П. К изучению периодичности вспышек массового размножения сибирского шелкопряда /в темнохвойных лесах Красноярского Приангарья/. – В кн.: Исследования по защите лесов Сибири. М., 1965, с. 98 – 111.

6941. КОНДАКОВ Ю.П. Принципы защиты таежных лесов от сибирского шелкопряда. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 75 – 78.

Биологическое обоснование эффективной системы лесозащитных мероприятий в Красноярском крае.

6942. КОНДАКОВ Ю.П. Сравнительная оценка различных методов долгосрочного прогноза массового размножения сибирского шелкопряда /в условиях Восточной Сибири/. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 78 – 80.

6943. КОНДАКОВ Ю.П Численные методы прогнозов массового размножения сибирского шелкопряда. – В кн.: Материалы Науч. конф. по изуч. лесов Сибири и Дал. Востока. Охрана и защита леса. Красноярск, 1965, с. 72 – 78.

Методика разработана в лаборатории лесной энтомологии Института леса и древесины Сибирского отделения АН СССР на основании обработки материалов по размножению сибирского шелкопряда в различных районах Восточной Сибири.

6944. КОНДАКОВ Ю.П. Экология популяций сибирского шелкопряда в темнохвойных лесах Средней Сибири. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974. ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология. Лесная энтомология, с. 222.

6945. КОНИКОВ А.С. Регуляционные механизмы динамики численности популяции насекомых в лесном биогеоценозе. – В кн.: Вопросы лесоведения. Красноярск. 1970. т. 1. с. 366 – 375. – Библиогр.: с. 373 – 375.

Объект исследования – сибирский шелкопряд лесов Сибири.

6946. КОНИКОВ А.С. Регуляционные механизмы приспособления насекомых к условиям внешней среды : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Новосибирск, 1968. – 31 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Объед. учен. совет по биол. наукам.

Выяснение адаптационных реакций сибирского шелкопряда (Читинская область) и дубового шелкопряда в экспериментальных условиях.

6947. КОНИКОВ А.С., ПЛАТОНОВА-ЧЕРНЫШЕВА Л.В., КОНДАКОВ Ю.П. О двух критических пятиодах гусеничной стадии сибирского шелкопряда и их значение в регуляции численности популяций. – Учен. зап. / Краснояр. пед. ин-т, 1961, т. 20, вып. 2. с. 3 – 16. – Библиогр.: с. 16.

Наблюдения проводились в Красноярском крае.

6948. КОНИКОВ А.С., ПЛАТОНОВА-ЧЕРНЫШЕВА Л.В., КОНДАКОВ Ю.П. Эколого-физиологические особенности диапаузы и зимовки гусениц сибирского шелкопряда. – В кн.: Защита лесов Сибири от насекомых-вредителей. М., 1963, с. 78 – 84. – Библиогр.: с. 83 – 84.

Исследования проводились в полевых условиях в пихтовых лесах Красноярского края и лиственничных лесах Тувинской автономной области.

6949. КОНИКОВ А.С., ЧЕРНЫШЕВА Л.В. Неоднородность популяции сибирского шелкопряда как фактор регуляции численности /на примере красноярской популяции/. – В кн.: Материалы Науч. конф. по изуч. лесов Сибири и Дал. Востока : Охрана и защита леса. Красноярск. 1965. с. 67 – 71.

6950. КОНИКОВ А.С., ЧЕРНЫШЕВА Л.В. Физиологическая разнокачественность особей и ее значение в регуляции численности популяции насекомых. – В кн.: Вопросы зоологии : Материалы II Совещ. зоологов Сибири. Томск. 1966. с. 66 – 67.

Изучение популяции сибирского шелкопряда проведено в Институте леса и древесины Сибирского отделения АН СССР, г. Красноярск.

6951. КУДРЯВЦЕВ Г.И. Обнаружение очагов сибирского шелкопряда аэровизуальным методом в насаждениях лиственницы даурской /в условиях Читинской области/. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1971, вып. 54. Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства, /вып. 2/. Материалы Четвертой Забайк. научн.-произв. конф. по лесн. хоз-ву лесоводства, /вып. 2/. Материалы Четвертой Забайк. науч.-произв. конф. по лесн. хоз-ву. с. 142 – 144.

6952. КУЛАГИН В.С. Об экспериментальной эпизоотии септицемии в Усуглинском очаге массового размножения сибирского шелкопряда (Забайкалье). – В кн.: Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства : Материалы к Третьей Забайк. науч.-произв. конф. по лесн. хоз-ву. Чита, 1967, с. 197 – 200.

6953. КУЛАГИН В.С., ЛЕБЕДЕВА Н.П. Об экспериментальной эпизоотии септицемии сибирского шелкопряда в Усуглинском очаге массового размножения (Читинская область). – Изв. Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1968, т. 22, вып. 2. Использование микроорганизмов для борьбы с вредными насекомыми в лесном и сельском хозяйстве Восточной Сибири. с. 41 – 55. – Библиогр.: с. 55 – 55.

6954. КУЛАГИН В.С., ЛЕБЕДЕВА Н.П. Проявление эпизоотического процесса септицемии в популяции сибирского шелкопряда при малой численности гусениц. – В кн.: Тр. XII Международ. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968 г. Л., 1971, т. 2. с. 77.

6955. КУЛАГИН В.С., ЛЕБЕДЕВА Н.П. Сопряженные очаги массового размножения сибирского шелкопряда и других хвоегрызущих насекомых и их значение в распространении энтомопатогенных кристаллоформных бацилл в лесном биоценозе /Читинской области/. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1972, вып. 71. Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства, вып. 3, с. 69 – 71.

6956. КУПРЕССОВА В.Б. Динамика содержания углеводов, жиров и воды у развивающихся гусениц сибирского шелкопряда /в лесах Тувинской АССР/. – Биол. науки, Москва, 1969, № 6, с. 42 – 45. – Библиогр.: с. 45.

6957. КУПРЕССОВА В.Б. Обмен веществ гусениц сибирского шелкопряда в норме и при отравлении гексахлораном : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Томск, 1969. – 16 с. – В надзаг.: Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. Совет по биол. наукам.

Гусеницы для исследования собраны в лесах Тувинской АССР.

6958. КУРЕНЦОВ А.И. Новые данные о сибирском шелкопряде на Дальнем Востоке. – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1955, вып. 8, с. 74 – 78. – Библиогр.: с. 78 (3 назв.).

6959. КУРЕНЦОВ А.И. О массовом появлении сибирского шелкопряда на Амуре. – Вопр. географии Дал. Востока, 1949, сб. 1, с. 109 – 124.

6960. КУРЕНЦОВ А.И. Сибирский шелкопряд в лесах Дальнего Востока. – В кн.: Вопросы развития лесного хозяйства и лесной промышленности Дальнего Востока. М.; Л., 1955, с. 113 – 127.

6961. КУРЕНЦОВ А.И. Сибирский шелкопряд на Амуре. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1951, т. 2, с. 3 – 19.

Особенности распространения шелкопряда в бассейне реки Амур, динамика развития очагов вторичных вредителей в районах деятельности шелкопряда в связи с процессами усыхания древостоя пихтовости.

6962. ЛОБАНОВ А.В., ДЕНИСОВ Б.С. Развитие сибирского шелкопряда в лесах Южной Якутии. – Лесохоз. информ., 1975, вып. 2, с. 18 – 19.

6963. ЛУКЬЯНЧИКОВ В.И. Изучение гранулеза сибирского шелкопряда в природе и эксперименте в условиях Тувинской АССР. – В кн.: Исследования по биологическому методу борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства : (Докл. к симпоз. 17 – 20 нояб. 1964 г.). Новосибирск, 1964, с. 64 – 67.

6964. ЛУКЬЯНЧИКОВ В.И. Гранулез сибирского шелкопряда : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Свердловск, 1964. – 12 с. – В надзаг.: АН СССР. Урал. фил. Ин-т биологии.

Исследования проводились в лабораторных условиях, а также в полевых условиях в очагах массового размножения вредители – в лиственничных лесах Тувинской АССР.

6965. ЛУКЬЯНЧИКОВ В.И. К вопросу об изменениях в гемолимфе сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tschtv. (Lepidoptera, Lasiocampidae) при гранулезе. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 2, с. 296 – 300.

Объектом для изучения служили гусеницы из очагов массового размножения вредителя в Тувинской АССР.

6966. НАУМЕНКО А.Т., КАТАЕВ О.А., ЛОБАНОВ А.В. О состоянии популяции сибирского шелкопряда в Иркутской области. – Науч. тр. / Ленингр. лесотехн. акад., 1968, № 115. Защита леса, вып. 1, с. 41 – 44. – Библиогр.: с. 44 (4 назв.).

6967. НАУМОВ В.Д. Характеристика очагов сибирского шелкопряда и методы борьбы с ним в условиях Читинской области. – В кн.: Материалы по проблеме сибирского шелкопряда : (Докл. симпоз.). Новосибирск, 1960, с. 93 – 102. – На обл. загл.: Сибирский шелкопряд.

Возникновение первичных очагов сибирского шелкопряда; развитие гусениц и их энтомофагов, а также меры борьбы с вредителем.

6968. О ВСПЫШКЕ размножения сибирского шелкопряда в лиственничных лесах Хабаровского края / Чаконечный В.И., Челышева Л.П., Михайлов А.Д. и др. – Тр. / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва, 1974, вып. 16. Повышение продуктивности лесов Дальнего Востока, с. 170 – 179. – Библиогр.: с. 178 – 179 (17 назв.).

6969. ОКУНЕВ П.П. Географическое распространение и зоны вредности сибирского шелкопряда. – Геогр. сб. / Геогр. о-во АН СССР, 1955, т. 5. Географические вопросы лесного хозяйства, с. 210 – 222. – Библиогр.: с. 222.

Распространение шелкопряда (от Сахалина до Урала) и краткое описание условий обитания.

6970. ОКУНЕВ П.П. Сибирский шелкопряд и вопросы защиты поврежденных древостоев. – В кн.: Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Ленинград, 29 янв. – 3 февр. 1960 г. : Тез. докл. М.; Л., 1959, т. 2. Сельскохозяйственная энтомология, биологический метод борьбы с вредителями, пчеловодство и шелководство, с. 138 – 140.

Особенности биологии, распространения, мероприятия по борьбе с вредителем.

6971. ПЕТЕРСОН Ю.В. Лесопатологическая авиаразведка в условиях Красноярского края. – Лесн. хоз-во, 1968, № 8, с. 66 – 69.

О значении лесопатологической авиаразведки для обнаружения очагов сибирского шелкопряда.

6972. ПЕТРЕНКО Е.С. Материалы по вредным лесным чешуекрылым Центральной Якутии. – Учен. зап. / Краснояр. пед. ин-т, 1961, т. 20, вып. 2, с. 49 – 56. – Библиогр.: с. 55 – 56.

6973. ПОЛТЕВ В.И., СУЛИМОВ В.Т. Микроспоридиоз сибирского шелкопряда. Сообщ. 1. Диагностика микроспоридиоза сибирского шелкопряда и его распространенность в Тувинской АССР. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1964, № 12. Сер. биол.-мед. наук, вып. 3, с. 150 – 151.

6974. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ физиологического состояния гусениц сибирского шелкопряда методом анализа гемолимфы / Коников А.С., Михайлова А.М., Каган М.Ю., Чернышева Л.В. – В кн.: Вопросы зоологии : Материалы к III Совещ. зоологов Сибири. Томск, 1966, с. 64 – 65.

Исследование выполнено в Институте леса и древесины Сибирского отделения АН СССР и в Красноярском пединституте.

6975. ПРОЗОРОВ С.С. Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschtv. в пихтовых лесах Сибири. – Тр. / Сиб. лесотехн. ин-т, 1952, сб. 7, вып. 3, с. 93 – 132. – Библиогр.: с. 131 – 132 (18 назв.).

Выявлены очаги размножения шелкопряда на территории Красноярского края.

6976. РОЖКОВ А.С. К динамике очагов массового размножения сибирского шелкопряда в горных лесах юга Прибайкалья. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1958, № 4, с. 125 – 133.

6977. РОЖКОВ А.С. Лиственничная и кедровая расы сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschtv.). – Энтомол. обозрение, 1957, т. 36, вып. 1, с. 72 – 74. – Библиогр.: с. 74.

Объекты исследования взяты из районов Иркутской области.

6978. РОЖКОВ А.С. Массовое размножение сибирского шелкопряда и меры борьбы с ним / Отв. ред. А.И. Черепанов. – М. : Наука, 1965. – 180 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Вост.-Сиб. биол. ин-т. Библиогр.: с. 168 – 179.

О вспышке массового размножения, динамике очагов шелкопряда в Восточной Сибири и методах борьбы с ним, в том числе биологическим.

6979. РОЖКОВ А.С. О некоторых результатах изучения сибирского шелкопряда Отделом биологии Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР. – В кн.: Материалы по проблеме сибирского шелкопряда : (Докл. симпоз.). Новосибирск, 1960, с. 115 – 119. – На обл. загл.: Сибирский шелкопряд.

Итоги исследования вредителя в лесах Восточной Сибири.

6980. РОЖКОВ А.С. Прогноз размножения сибирского шелкопряда в Восточной Сибири. – Лесн. хоз-во, 1959, № 12, с. 51.

6981. РОЖКОВ А.С. Сибирский шелкопряд : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Красноярск, 1965. – 46 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т леса и древесины им. В.Н. Сукачева.

О систематическом положении, филогении, распространении сибирского шелкопряда, особенностях строения, образа жизни, о динамике очагов вредителя в Восточной Сибири.

6982. РОЖКОВ А.С. Сибирский шелкопряд : Системат. положение, филогения, распространение, экон. значение, строение и образ жизни /в условиях Сибири и Дальнего Востока/. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 174 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Вост.-Сиб. биол. ин-т. Библиогр.: с. 171 – 175.

6983. РОЖКОВ А.С. Фенология сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschtv.) в Восточной Сибири. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 36. Зоология, с. 64 – 68.

6984. РОЖКОВ А.С., СЕНДАРОВИЧ Б.П., ДАНОВИЧ К.Н. О некоторых взаимоотношениях гусениц сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschtv.) и повреждаемой ими лиственницы (Larix sibirica Ledb.) – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, вып. 35. Рост, развитие и процессы обмена у растений в Средней Сибири, с. 90 – 95.

6985. СЕЛЬСКИЙ И.С. Появление червя на хвойных деревьях в Иркутском округе в 1856 г. – Зап. / Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, 1858, т. 4, с. 17 – 18.

6986. СИБИРСКИЙ шелкопряд и меры борьбы с ним / Кохов П.И., Гречкин В.П., Коломиец Н.Г. и др.; Под общ. ред. Н.Г. Колсмийца, П.И. Кохова. – М.; Л. : Гослесбумиздат, 1961. – 141 с. – Библиогр.: с. 135 – 140.

Сведения о распространении, хозяйственно-экономическом значении, образе жизни и особенностях массового размножения сибирского шелкопряда лесов Урала, Сибири и Дальнего Востока.

6987. ТАЛАЛАЕВ Е.В. О воспроизведении эпизоотии септицемии у гусениц сибирского шелкопряда. Сообщ. 1, 2. – Энтомол. обозрение, 1957, т. 36, вып. 4, с. 845 – 859. – Библиогр.: с. 858 – 859; 1958, т. 37, вып. 3, с. 641 – 652. – Библиогр.: с. 652.

То же. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1958, т. 17, вып. 1/4, с. 287 – 306. – Библиогр.: с. 306 (8 назв.).

Полевые опыты поставлены в кедровых насаждениях Быстринского очага массового размножения сибирского шелкопряда в Иркутской области.

6988. ТАЛАЛАЕВ Е.В. Основные черты эпизоотии, септицемии гусениц сибирского шелкопряда, вызываемой Bacillus dendrolimus n. sp. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1966, вып. 26, ч. 1, с. 156 – 162.

То же. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1965, т. 19, вып. 1, с. 4 – 12. – Библиогр.: с. 11 – 12.

Приведены результаты наблюдений за очагами сибирского шелкопряда в Тувинской АССР и Читинской области, обработанными дендробациллином и туберином.

6989. ТАЛЬМАН П.Н. Влияние среды и преобразующей ее роли человека в связи с размножением сибирского шелкопряда. – Тр. / Ленингр. лесотехн. акад., 1957, вып. 81, ч. 3, Вопросы сохранения, восстановления и экономного использования лесных ресурсов СССР, с. 75 – 86.

Обобщение данных по Уралу и Восточной Сибири.

6990. ТЕРСКОВ И.А., КОЛОМИЕЦ Н.Г. Привлечение бабочек сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tschtv. (Lepidoptera, Lasiocampidae) ультрафиолетовым светом. – Энтомол. обозрение, 1962, т. 41, вып. 2, с. 306 – 309.

Исследования проведены в очагах массового размножения вредителей в лесах Тувинской АССР.

6991. ТРЕПУБОВА Л.С. О годовой генерации у сибирского шелкопряда в очагах Каа-Хемского лесхоза Тувинской АССР. – В кн.: Фауна и экология членистоногих Сибири. Новосибирск, 1966, с. 52 – 54.

6992. ТЮМЕНЦЕВ С.Н. К патогенезу септицемии, вызываемой Bac. dendrolimus у гусениц сибирского шелкопряда /в Тувинской АССР/. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1968, т. 22, вып. 2. Использование микроорганизмов для борьбы с вредными насекомыми в лесном и сельском хозяйстве Восточной Сибири, с. 69 – 75. – Библиогр.: с. 74 – 75.

6993. ТЮМЕНЦЕВ С.Н. О латентном периоде у гусениц сибирского шелкопряда при заражении их Bacillus dendrolimus Tal. – В кн.: Исследования по биологическому методу борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства : (Докл. симпоз. 17 – 20 нояб. 1964 г.). Новосибирск, 1965, вып. 2, с. 23 – 27.

Исследование проведено в Иркутском государственном университете.

6994. ФЕДОРОВСКИЙ В.Д. Сибирский шелкопряд и меры борьбы с ним в лесах Тувинской АССР. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 248 – 249.

6995. СИДСТОВ Н.И. Лунчатый шелкопряд Selenephora lunigera Esp. в Иркутской области и состояние вопроса борьбы с ним. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1965, т. 19, № 1, с. 71 – 77.

6996. ФЛОРОВ Д.Н. Вредитель сибирских лесов. (Сибирский шелкопряд) / Под ред. и с предисл. Г.И. Коротких. – Иркутск : Обл. изд-во, 1948. – 132 с. – Библиогр.: с. 131 – 132 (27 назв.).

Особенности распространения, биологии, вредоносности сибирского шелкопряда в лесах Западной, Восточной Сибири и Дальнего Востока.

6997. ФЛОРОВ Д.Н. Сибирский шелкопряд / Сообщ. первое. Распространение/. – Лесн. хоз-во, 1929, № 4, с. 85 – 88.

О массовом распространении шелкопряда в Иркутской области.

6998. ФЛОРОВ Д.Н. Сибирский шелкопряд в Восточной Сибири. – Иркутск : Обл. изд-во, 1938. – 95 с. – Библиогр.: с. 93.

Географическое распространение, описание сибирского шелкопряда, биология, меры борьбы с ним и история массового размножения в Восточной Сибири.

6999. ХАРИТОНЧЕНКО Р.П. Особенности развития пушистого шелкопряда на разных кормовых породах /в окрестностях г. Красноярска/. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 27 – 28.

7000. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Массовое размножение сибирского шелкопряда в Забайкалье и перспективы применения биологического метода борьбы с ним. – Изв. / Зап.-Сиб. фил. АН СССР. Сер. биол., 1948, т. 2, вып. 2. Зоологический, с. 53 – 62. – Библиогр.: с. 62 (5 назв.).

7001. ЧЕРЕПАНОВ А.И. Сибирский шелкопряд и проблема борьбы с ним. – Зоол. журн., 1952, т. 41, вып. 6, с. 801 – 815. – Библиогр.: с. 811 – 815.

Жизненные циклы, экологические особенности, враги и паразиты шелкопряда, проблемы борьбы с ним в Сибири и на Дальнем Востоке.

7002. ШАРОВ А., ПАНЧИЛОВ Д. Японский дубовый шелкопряд Antheraea yamamai G.-M. – Науч. метод. зап. / Гл. упр. по заповедникам, 1948, вып. 11, с. 221 – 222.

7003. ШАХБАЗОВ В.Г. Систематическое положение и распространение уссурийского шелкопряда. – Зоол. журн., 1953, т. 32, вып. 3, с. 472 – 477. – Библиогр.: с. 477 (18 назв.).

Изучались биологические и морфологические особенности дубового шелкопряда Дальнего Востока в сравнении с японским.

7004. ШОРОХОВ П.И. Сибирский шелкопряд. – Природа, 1956, № 8, с. 105 – 107.

Распространение в лесах Западной и Восточной Сибири, особенно в Иркутской области.

SCHINGOIDEA

7005. РОЖКОВ А.С. Новый вид бражника рода Sphinx (Lepidoptera, Sphingidae) /из Восточной Сибири/. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 12, с. 1892 – 1893.

7006. РОЖКОВ А.С. Сосновый бражник (Sphinx pinastri L.) – вредитель лиственницы и кедра в Прибайкалье /Иркутская область/. – Зоол. журн., 1956, т. 35, вып. 12, с. 1907 – 1908.

NOCTUOIDEA

7007. АЛЕКСЕЕВА Е.Е. Непарный шелкопряд – Ocneria dispar L. (Lepidoptera, Orgyidae) в Бурятской АССР. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 7. Главнейшие вредители древесных и кустарниковых пород Забайкалья. 1969, с. 182 – 196. – Библиогр.: с. 195 – 196.

Изучение особенностей размножения и распространения. Выяснение трофических связей вредителя.

7008. АМОСОВ Ю.Н. Особенности биологии сибирской яковой волнянки (Leucoma candida Stgr.) в условиях Центральной Якутии. – В кн.: Восьмая конф. молодых ученых Дал. Востока. (Секция биол. наук). Владивосток, 1965, с. 94 – 96.

7009. АММОСОВ Н.Н. Розовая ленточница Catocala pacta L. (Lepidoptera, Noctuidae) в Центральной Якутии. – В кн.: Биологические проблемы Севера : Бал. НТИ / Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР. Якутск, 1975, с. 31.

7010. БАХВАЛОВ С.А., ЛАРИОНОВ Г.В. Полиэдроз монашенки и его влияние на развитие вредителя. – В кн.: Пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства : Сб. статей молодых ученых Сибири и Дал. Востока. Новосибирск, 1974, ч. 2. Растениеводство и земледелие, агрохимия и защита растений, механизация сел. хозяйства, с. 251 – 252.

Исходным материалом служили полиэдры, выделенные из трупов монашенки в Амурской области.

7011. БЕНКЕВИЧ В.И. К прогнозу массовых появлений непарного шелкопряда Ocneria dispar L. (Lepidoptera, Liparidae). Сообщ. 4. Массовые появления непарного шелкопряда и их прогноз в Восточной Сибири. – Энтомол. обозрение, 1962, т. 41, № 1, с. 40 – 49.

7012. ЗЕРЩИКОВ Б.Н. О массовом размножении ивовой волнянки в Иркутской области. – В кн.: Вредители лесов в Предбайкалье. Иркутск, 1963, с. 3 – 12. – Библиогр.: с. 11 – 12.

7013. ВНУКОВСКИЙ В.В. Новые формы Lymantria dispar L. из Сибири и Семиречья. – Рус. энтомол. обозрение, 1926, т. 20, № 1/2, с. 78 – 81.

Описание экземпляров из Западного Саяна, Приамурья и Южно-Уссурийского края.

7014. ГУКАСЯН А.Б. Новый возбудитель болезни гусениц больной земляной совки (Eurois occulta L.). – В кн.: Микроорганизмы в борьбе с вредителями лесного хозяйства. М., 1966, с. 200 – 203.

Материал собран в Тувинской АССР.

7015. ГУКАСЯН В.М. Бактериоз непарного шелкопряда /в природных популяциях Красноярского края/. – Лиственница, 1968, т. 3, с. 229 – 232. – Библиогр.: с. 232.

7016. ГУКАСЯН В.М. Использование энтомопатогенных микроорганизмов в борьбе с непарным шелкопрядом. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1968, т. 22, вып. 2. Использование микроорганизмов для борьбы с вредными насекомыми в лесном и сельском хозяйстве Восточной Сибири, с. 158 – 164. – Библиогр.: с. 163 – 164.

Опытные работы проводились в Красноярском крае.

7017. ГУКАСЯН В.М. Отношение непарного шелкопряда к кристаллоносным микроорганизмам. – В кн.: Биология и культивирование микроорганизмов : (Докл. конф.). Красноярск, 1969, с. 155 – 159.

Полевые работы по испытанию бактериального порошка проводились в лесах Красноярского края.

7018. ГУКАСЯН В.М. Чувствительность непарного шелкопряда (Ocneria dispar L.) к кристаллообразующим споровым бактериям. – В кн.: Кристаллоносные микроорганизмы и перспективы их использования в лесном хозяйстве. М., 1967, с. 136 – 139.

Изучали отношение гусениц к бактериям в условиях Красноярского края и Тувинской АССР.

7019. ГУСЕВ Г.В. Наиболее распространенные виды совок – вредителей сельскохозяйственных растений Сахалина. – Сообщ. / Сахал. фил. АН СССР, 1954, вып. 1, с. 31 – 33. – Библиогр.: с. 33 (7 назв.).

7020. ДУМЕРИКИН В.Н. Ядерный полиэдроз хвойной волнянки в сосновых насаждениях Бурятии. – В кн.: Защита леса от вредных насекомых и болезней : Всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение новых хим. и биол. методов борьбы с вредителями и болезнями леса". М., 1971, т. 2. с. 62 – 64.

7021. ЗОЛОТАРЕНКО Г.С. К фауне совок (Lepidoptera, Noctuidae) Восточного Саяна. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1969, вып. 7. Вопросы энтомологии, с. 204 – 219. – Библиогр.: с. 219.

7022. ЗОЛОТАРЕНКО Г.С. Новый вид рода Graphiphora Ochs. (Lepidoptera, Agrotinae) с Дальнего Востока. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1970, вып. 3, с. 33 – 36.

7023. ЗОЛОТАРЕНКО Г.С. О двух видах рода Pyrrhia Hb. (Noctuidae, Heliothinae). – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 16. Фауна Сибири, ч. 2, с. 221 – 226. – Библиогр.: с. 226.

Морфологическое описание, сведения по экологии совок Западной и Восточной Сибири.

7024. ЗОЛОТАРЕНКО Г.С. Состав и пути становления фауны совок (Lepidoptera, Noctuidae) Курильских островов. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 8 – 10.

7025. ЗОЛОТАРЕНКО Г.С., КРИВОЛУЦКАЯ Г.О., КОНОВАЛОВА З.А. Фауна совок (Lepidoptera, Noctuidae) Курильских островов. – В кн.: Фауна и экология насекомых Сибири. Новосибирск, 1974, с. 39 – 80. – Библиогр.: с. 78 – 80.

7026. ИВЛИЕВ Л.А., СИНЧИЛИНА Е.М. Хвойная волнянка (Dasychira albodentata Bremer) в лесах Приамурья и ее роль в очагах сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschtv.). – В кн.: Экология насекомых Приморья и Приамурья. М., 1964, с. 62 – 77. – Библиогр.: с. 77 (8 назв.).

7027. ИВЛИЕВ Л.А., СИНЧИЛИНА Е.М. Хвойная волнянка и ее влияние на колебания численности сибирского шелкопряда в Приамурье. – Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 7. Вопросы экологии наземных беспозвоночных : По материалам Четвертой экол. конф., с. 65 – 67.

7028. ИРШЕНКО В.А. Луговая совка на Сахалине. – Защита растений, 1974, № 8, с. 51.

7029. КОНАКОВ В.А. Луговая совка в Хабаровском крае. – Защита растений, 1974, № 3, с. 43.

О массовом заселении луговой совкой посевов зерновых культур.

7030. КАНТЕР Л.А. Совки (Lepidoptera, Noctuidae) открытых ландшафтов Южного Забайкалья. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 13. Серия зоологическая, вып. 1. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 138 – 148.

7031. КОВАЛЕВ О.В., РУНЕВА Т.Д. Амброзия полынолистная на Дальнем Востоке и перспективы интродукции ее фитофагов из Северной Америки. – Сиб. вестн. с.-х. науки, 1973, № 1, с. 27 – 30. – Библиогр.: с. 30 (8 назв.).

Включен материал по биологии фитофага – амброзиевой совки, интродуцированной из Южной Канады.

7032. КОЖАНЧИКОВ И.В. Волнянки (Orgyidae) / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 582 с. – (Фауна СССР. № 42. Насекомые чешуекрылые; Т. 12). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 200 – 213. Вспом. указ.: с. 566 – 581.

Сведения по биологии, экологии и географическому распространению волнянок в СССР (в том числе в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке). Представление о филогенетических связях семейства в отряде чешуекрылых. Впервые приведена система родов группы внутри семейства.

7033. КОЖАНЧИКОВ И.В. К познанию Agrotinae (Lepidoptera, Noctuidae). I. Обзор рода Euxoa Hb. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1930, вып. 2, с. 141 – 216. + Прил. 15 л. – Библиогр.: с. 212 – 213. На нем. яз.

Многие из описанных видов из Восточной Сибири.

7034. КОЖАНЧИКОВ И.В. К экологии и географическому распространению Tapinostola elymi Tr. (Lepidoptera, Noctuidae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 292 – 300. – Библиогр.: с. 300.

Приведены сведения о видах Иркутской области, Чукотского полуострова, Приморского края.

7035. КОЖАНЧИКОВ И.В. Совки (подсем. Agrotinae) / Ред. Л.А. Остроглаз, А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1937. – 675 с. + Прил. 13 л. – (Фауна СССР. № 15. Насекомые чешуекрылые; Т. 13. Вып. 3). – Библиогр. в тексте. Вспом. указ.: с. 653 – 675.

Обзор видов на материалах из Сибири, Средней Азии, из разных мест Сихотэ-Алиня, европейской части СССР, Сирии, Скандинавии и других регионов.

7036. КОДОМИЕЦ Н.Г. Экологические особенности желтогузки в лесах Тувы. – Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 7. Вопросы экологии наземных беспозвоночных : По материалам Четвертой экол. конф., с. 82 – 83.

7037. КОНДАКОВ Ю.П. Непарный шелкопряд (Ochneria dispar L.) в лесах Красноярского края. – В кн.: Защита леса в Сибири от насекомых-вредителей. М., 1963, с. 30 – 77. – Библиогр.: с. 71 – 77.

Морфологические и биоэкологические особенности шелкопряда, кормовые растения, мероприятия по борьбе с ним.

7038. КОНДАКОВ Ю.П. Распределение яйцекладок непарного шелкопряда в лесах южной части Красноярского края. – Учен. зап. / Краснояр. пед. ин-т, 1961, т. 20, вып. 2, с. 17 – 32. – Библиогр.: с. 30 – 32.

7039. КОНДАКОВ Ю.П. Хохлатки (Lepidoptera, Notodontidae) – вредители лиственных пород Средней Сибири. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 84 – 86.

7040. КОНОВАЛОВА З.А., ВОЛКОВА В.Ф. Медведицы (Lepidoptera, Arctiidae) северо-восточной части Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, т. 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. I, с. 179 – 183. – Библиогр.: с. 183.

7041. КУРЕНЦОВ А.И. Перилловая совка (Lepidoptera, Noctuidae) на Дальнем Востоке СССР. – Тр. / Горн.-таеж. станция Дальневост. базы АН СССР, 1946, т. 5, с. 267 – 274. – Библиогр.: с. 274 (6 назв.).

Данные по биологии вредителя в Приморском крае.

7042. КУРЕНЦОВ А.И., ГРУЗНЕВА Н.П. Луговая совка в Приморском крае. – Тр. / Горн.-таеж. станция Дальневост. базы АН СССР, 1946, т. 5, с. 233 – 256. – Библиогр.: с. 256 (5 назв.).

Особенности биологии, экологии и меры борьбы с вредителем.

7043. ЛЕВЧУК Ю.Ф. К изучению совок, вредящих в Восточно-Сибирском крае. – Тр. по защите растений Вост. Сибири, 1935, вып. 2. Вредители и болезни сельскохозяйственных растений Восточной Сибири, с. 242 – 277.

7044. МАМАЕВА Л.С. К биологии двух бабочек – Sypna picta Btl. и Aisophila hemigrapharia Crist. – вредителей древесных пород Приморского края. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1970, т. 16. Паразитологические и зоологические исследования на Дальнем Востоке, с. 57 – 61.

7045. МАТВЕЕВА М.Д. Земляная совка быстрая – Euxoa cursoria и ее вредоносность /в Читинской области/. – Тр. / Чит. с.-х. опыт. и н.-и. вет. станция, 1969, т. 2, с. 190 – 197. – Библиогр.: с. 197.

7046. МАТВЕЕВА М.Д. Полигрызающие совки – вредители овощных культур. – Защита растений, 1971, № 11, с. 26.

Особенности биологии в условиях Забайкалья и вредоносная деятельность.

7047. МИХАЙЛОВ А.И. Биология елового желтохвоста в условиях Забайкалья. – В кн.: Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства : Материалы к Третьей Забайк. науч.-произв. конф. по лесн. хоз-ву. Чита, 1967, с. 195 – 197.

7048. МИХАЙЛОВ А.И. К массовому размножению елового желтохвоста в лесах Забайкалья. – В кн.: Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства : Материалы к Третьей Забайк. науч.-произв. конф. по лесн. хоз-ву. Чита, 1967, с. 193 – 194.

7049. ОНИСИМОВА З.Г. К вопросу о формировании вредной энтомофауны красного клевера на Дальнем Востоке. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, вып. 12, с. 151 – 153. – Библиогр.: с. 153 (8 назв.).

Вредители клевера – люцерновая, красно-бурая уссурийская совки и совка цицилон.

7050. ОНИСИМОВА З.Г. К истории массового размножения луговой совки на Дальнем Востоке. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1951, т. 2, с. 99 – 106. – Библиогр.: с. 105 – 106 (21 назв.).

Установление закономерностей массового размножения совки путем изучения взаимоотношений ее с климатическими и биотическими факторами.

7051. ОНИСИМОВА З.Г. Луговая совка. Вредитель зерновых культур Приморья и меры борьбы с нею. – Владивосток, 1949. – 96 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. н.-и. база им. В.Л. Комарова. Библиогр.: с. 92 (10 назв.).

Распространение совки на Дальнем Востоке, ее биология, факторы среды и их значение в жизни насекомых, меры борьбы.

7052. ОНИСИМОВА З.Г. Люцерновая совка (Chloridea dipsacea L.) – новый вредитель красного клевера в Приморье. – В кн.: Материалы к изучению природных ресурсов Дальнего Востока. Владивосток, 1948, вып. I, с. 40 – 41.

7053. ОНИСИМОВА З.Г. Новые данные в биоэкологии луговой совки (Cirphis unipuncta Haw.). – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1951, т. 2, с. 85 – 97. – Библиогр.: с. 96 – 97.

Развитие и размножение луговой совки в условиях Приморья.

7054. ОНИСИМОВА З.Г. О некоторых объектах дополнительного питания луговой совки в условиях Приморья. – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1952, вып. 4, с. 53 – 54. – Библиогр.: с. 54.

7055. ОНИСИМОВА З.Г. Хлопковая совка – Chloridea obsoleta F. – новый вид для вредной энтомофауны советского Дальнего Востока. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1959, вып. II. Биология, с. 144 – 145. – Библиогр.: с. 145.

7056. ОНИСИМОВА З.Г., ВАНИЛОВ Л.Н. Луговая совка – враг зерновых культур на Дальнем Востоке. – Защита растений от вредителей и болезней, 1960, № 3, с. 23 – 25.

7057. ПАНТЮХОВ Г.А. Влияние отрицательных температур на различные популяции златогузки Euproctis chrysorrhoea L. и непарного шелкопряда Lymantria dispar L. (Lepidoptera, Orgyidae). – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. I, с. 94 – 111. – Библиогр.: с. 109 – 110.

Объектом исследования служили два вида: непарный шелкопряд с Дальнего Востока и Северного Кавказа, златогузка – из Тамбовской области и с Северного Кавказа.

7058. ПЛАТОНОВА-ЧЕРНЫШЕВА Л.В., КОНИКОВ А.С. Приспособительная реакция яиц непарного шелкопряда (Ocneria dispar L.) к ультрафиолетовому облучению. – В кн.: Исследования по защите лесов Сибири. М., 1965, с. 71 – 72. – Библиогр.: с. 72.

Выявление защитных систем у яиц шелкопряда из Красноярского края.

7059. ПЛЕШАНОВА Г.М., ПЛЕШАНОВ А.С. Рыжо-бурая кисточница в Восточной Сибири. – Защита растений, 1972, № I, с. 48 – 50.

7060. ПЛЯТЕР-ПЛОХОЦКАЯ В.Н. К биологии и экологии луговой совки на ДВК. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1936, № 21, с. 125 – 142. – Библиогр.: с. 140 (9 назв.).

7061. ПОЗМОГОВА З.Н. К экологии пятнистого кистехвоста (Orgyia consimilis Au... Lepidoptera, Orgyidae). – В кн.: Вредители леса и плодово-ягодных культур Забайкалья. Улан-Удэ, 1962, с. 75 – 83. – Библиогр.: с. 83.

По наблюдениям в лесах Иркутской, Читинской областей и Бурятской АССР.

7062. ПРОЗОРОВ С.С., КОНШУНОВА Л.М., ЗЕМКОВА Р.М. Античная волнянка (Orgyia antiqua L.) – вредитель лиственницы сибирской. – В кн.: Защита лесов Сибири от насекомых-вредителей. М., 1963, с. 5 – 29. – Библиогр.: с. 29.

Биологические особенности, кормовые растения, паразиты и хищники волнянки, меры борьбы с ней в условиях Хакасии.

7063. СЕРЕБРЕННИКОВА Н.И. К биологии люцерновой совки в условиях Амурской области. – Тр. / Благовещ. с.-х. ин-т, 1970, т. 5, вып. 4, с. 105 – 108.

7064. СИМАКОВА Т.П. Некоторые особенности дыхания и водного обмена у активных и диапаузирующих куколок Acronycta rumicis L. – В кн.: Материалы IУ науч. конф. профес.-преподават. состава биол.-почв. фак. Дальневост. ун-та. Владивосток, 1970, с. 156 – 158.

Работа выполнена в Дальневосточном государственном университете (г. Владивосток).

7065. СУХАРЕВА И.Л. К систематике совок подсем. Eudeliinae Guenée. 1837 (Lepidoptera, Noctuidae) /мира, включая сибирские и дальневосточные виды/. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 2, с. 400 – 415. – Библиогр.: с. 414 – 415.

7066. СУХАРЕВА И.Л. К фауне совок (Lepidoptera, Noctuidae) дубово-лиственничных лесов Приамурья. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1967, т. 41. Вредные и полезные насекомые Дальнего Востока СССР, с. 73 – 79. – Библиогр.: с. 79.

Видовой состав совок, описание четырех новых видов.

7067. СУХАРЕВА И.Л. Совки подсемейства Hadeninae (Lepidoptera, Noctuidae) фауны СССР и их экология : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1973. – 19 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

В основу исследований положены коллекционные материалы Зоологического института АН СССР и сборы автора в Приамурье и Приморье.

7068. ФИЛИПЬЕВ Н.Н. Новые и малоизвестные ночницы из Минусинского края. – Ежегодник / Гос. музей им. Н.М. Мартьянова в г. Минусинске, 1925, т. 3, вып. I, с. 59 – 67.

7069. ФЛОРОВ Д.Н. Совки Прибайкалья (подсем. Agrotinae). – Учен. зап. / Куйбышев. пед. ин-т, 1959, вып. 22. Естествознание, с. 9 – 13.

7070. ФРЕНКЕЛЬ К.Л. Подгрызающие гусеницы – вредители огородов в иркутских окрестностях. – Изв. / Иркут. станция защиты растений от вредителей, 1927, № I, с. 53 – 65.

Особенности биологии.

7071. ЧЕЛЫШЕВА Л.П. О восприимчивости непарного шелкопряда к собственному вирусу в период снижения численности /в условиях Амурской области/. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 184 – 186.

7072. ЧЕЛЫШЕВА Л.П. О природной эпизоотии ядерного полиэдроза шелкопряда-монашенки (Ocneria monacha L.) в Амурской области. – В кн.: Материалы Науч. конф. молодых ученых Хабар. края. Хабаровск, 1971, с. 320 – 322.

7073. ЧЕТВЕРИКОВ С.С. Заметки по систематике ночниц (Lepidoptera, Noctuidae) Минусинского края. – Ежегодник / Гос. музей им. Н.М. Мартьянова в г. Минусинске, 1925, т. 3, вып. I, с. 53 – 58.

7074. ЩЕРБАКОВА Л.Н., ГОЛУБЕВ Г.И. Вспышка массового размножения хвоевой волнянки в Восточной Сибири. – Науч. тр. / Ленингр. лесотехн. акад., 1972, № 144. Защита леса, с. 126 – 131. – Библиогр.: с. 131.

7075. ЭНГЕЛЬГАРДТ В.М. Луговая совка Cirphis unipucta Haw. на Дальнем Востоке. – Защита растений от вредителей, 1929, т. 6, № I/2, с. 75 – 78.

7076. ЭНГЕЛЬГАРДТ В.М. Луговая совка (Cirphis unipucta Haw.), новый вредитель Дальневосточного края. – Защита растений от вредителей, 1927, т. 4, № 2, с. 250 – 255.

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

См. также: Биоценология. Взаимоотношения организмов в биоценозе. Природная очаговость заболеваний. Трахейные. Насекомые. Крылатые (открыточелюстные, или настоящие насекомые)

7077. АГАФОНОВА Т.А. Вредность (?) пилильщиков в имагинальной стадии. – В кн.: Природа, ее охрана и рациональное использование : (Материалы Третьей Иркут. обл. науч.-практ. конф. по охране и рацион. использ. природ. ресурсов). Иркутск, 1974, с. 117 – 119.

Впервые получены данные о хищничестве пилильщиков в Восточной Сибири.

7078. АРНОЛЬДИ К.В. Новые данные о муравьях рода Camponotus (Hymenoptera, Formicidae) фауны СССР. I. Camponotus (s.str.). – Зоол. журн., 1967, т. 46, вып. 12, с. 1815 – 1830. – Библиогр.: с. 1829 – 1830.

Итоги изучения видов фауны СССР, включая Восточную Сибирь и Дальний Восток.

7079. АРНОЛЬДИ К.В. Обзор видов рода Stenamma (Hymenoptera, Formicidae) Союза ССР и описание новых видов. – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 12, с. 1819 – 1829. – Библиогр.: с. 1829.

Приведены сведения о видах из Приморского края и с Курильских островов.

7080. АТАНАСОВ А.З. Новые представители и определительная таблица палеарктических видов рода Brigorgus (Hymenoptera, Ichneumonidae). – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 10, с. 1480 – 1487.

Приведены сведения о представителях рода из Якутской АССР.

7081. АТАНАСОВ А.З. Новый вид и определительная таблица палеарктических неполчинок рода Trichionotus (Hymenoptera, Ichneumonidae). – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 2, с. 240 – 243. – Библиогр.: с. 243.

7082. БЕЙ-БИЕНКО И.Г. Муравьи – охотники за слепнями. – Природа, 1969, № 5, с. 105.

На материалах исследований, проведенных в Красноярском крае.

7083. БЕЛИЗИН В.И. Новые виды Eucoilidae фауны СССР (Hymenoptera, Cynipoidea). – Зоол. журн., 1961, т. 40, № 10, с. 1478 – 1484. – Библиогр.: с. 1484.

Определительная таблица. Описаны виды из Литовской ССР, Челябинской, Иркутской областей и из окрестностей городов Тбилиси, Ставрополь.

7084. БЕЛИЗИН В.И. Новые паразитические виды Cynipoidea (Hymenoptera) Дальнего Востока. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, вып. 16. Геология, химия, биология, общественные науки, с. 125 – 129. – Библиогр.: с. 129 (3 назв.).

7085. БЕЛИЗИН В.И. Новые роды и виды орехотворок (Hymenoptera, Cynipoidea) советского Дальнего Востока и прилегающих территорий. – Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 5, с. 701 – 719. – Библиогр.: с. 719.

7086. БЕЛИЗИН В.И. Новые Figitidae (Hymenoptera, Cynipoidea) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1961, т. 40, № 1, с. 153 – 164. – Библиогр.: с. 164.

Четыре вида обнаружено в Иркутской области и Приморском крае.

7087. БЕЛИЗИН В.И. Орехотворки подсем. Aspicerinae (Hymenoptera, Cynipidae) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1952, т. 32, с. 290 – 303.

Приведены сведения по Забайкалью, Иркутской области и Якутской АССР.

7088. БЕЛИЗИН В.И. Орехотворки подсемейства Figitinae (Hymenoptera, Cynipidae) фауны СССР и сопредельных стран. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1954, т. 15, с. 74 – 88.

7089. БЕЛИЗИН В.И. Орехотворки (Hymenoptera, Cynipidae) фауны СССР /включая Сахалин и Дальний Восток/ и сопредельных стран. – Энтомол. обозрение, 1951, т. 31, № 3/4, с. 566 – 574. – Библиогр.: с. 574.

7090. БЕЛИЗИН В.И. Паразитические перепончатокрылые трибы Kleidotomini (Hymenoptera, Cynipoidea, Eucoilidae) фауны СССР /включая вид Восточной Сибири/. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 1, с. 185 – 192. – Библиогр.: с. 192.

7091. БИРУЛЯ А.А. О русских осах и их географическом распространении. 3. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1930, т. 31, вып. 2, с. 291 – 339. – На нем. яз.

Включены виды, встречающиеся в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

7092. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Д.И. Перепончатокрылые паразиты клещей сем. Ixodidae. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1948, т. 9, с. 115 – 124. – Библиогр.: с. 123 – 124.

Краткое описание нескольких видов наездников, обнаруженных в США и в СССР (Дальний Восток, Узбекистан), акклиматизация их.

7093. БОЛДАРУЕВ В.О. К фауне паразитических телеонимин (Hymenoptera, Scelionidae, Telenominae) Сибири / и Дальнего Востока/ . – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 13. Серия зоологическая, вып. 1. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 111 – 116. – Библиогр.: с. 116.

7094. БОЛДАРУЕВ В.О. Развитие Telenomus gracilis Mayr (Hymenoptera, Scelionidae) и Coenecyrtus pinicola (Mats.) (Hymenoptera, Encyrtidae) – яйцеедов сибирского шелкопряда. – Энтомол. обозрение, 1956, т. 35, вып. 1, с. 101 – 108. – Библиогр.: с. 108.

Работа проводилась в полевой лаборатории и на западном побережье озера Байкал.

7095. БОЛДАРУЕВ В.О. Rhogas dendrolimi Mats. (Hymenoptera, Braconidae) – эффективный паразит сибирского шелкопряда. – Энтомол. обозрение, 1958, т. 37, № 4, с. 829 – 835.

7096. БОЛДАРУЕВ В.О. Яйцееды подсемейства Telenominae (Hymenoptera, Scelionidae), выведенные из яиц вредных насекомых. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 7. Главнейшие вредители древесных и кустарниковых пород Забайкалья, с. 156 – 171. – Библиогр.: с. 171.

На материалах из различных районов Западной, Восточной Сибири и с Дальнего Востока.

7097. БЯНАЯ И.В. К определению рогохвостов подсемейства Siricinae по личиночной стадии (Hymenoptera, Chalastogastra). – В кн.: Вредители лесов в Прибайкалье. Иркутск, 1963, с. 25 – 28. – Библиогр.: с. 28.

Отличительные особенности двух основных подсемейств рогохвостов, определительная таблица трех видов, наиболее часто встречающихся в Восточной Сибири.

7098. БЕЛАЯ И.В. Черно-синий рогохвост Paururus ermak Sem. в прибайкальских очагах сибирского шелкопряда. – В кн.: Вредители лесов Предбайкалья. Иркутск, 1963, с. 19 – 24. – Библиогр.: с. 24.

Особенности биологии вредителя, вредоносная деятельность, взаимоотношения с другими группами стволовых вредителей в Баяндаевском районе Иркутской области и Тункинском районе Бурятской АССР.

7099. ВАШКЕВИЧ А.Ф. Список муравьев Урянхайского края /Тува/. – Изв. / Том. ун-т, 1926, т. 71, № 2, с. 115 – 117.

7100. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Влияние человека на численность пилильщиков и рогохвостов (Hymenoptera, Symphyta) Северной Азии. – В кн.: Пятая межвуз. зоогеогр. конф. "Влияние антропог. факторов на формирование зоогеогр. комплексов" : Материалы докл. 30 сент. – 2 окт. 1970 г. Казань, 1970, ч. I, с. 74 – 76.

Обследование смородинников в Восточной Сибири.

7101. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Вторичная хвоя лиственницы как кормовой объект пилильщиков (Hymenoptera, Symphyta).– Информ. бюл. / Сиб. ин-т физиологии и биохимии растений Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 4, с. 96 – 98.

О привлекательности первичной и вторичной хвои для различных видов насекомых.

7102. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Динамика численности и фенологии пилильщиков (Hymenoptera, Symphyta) лиственничной консорции /в условиях Восточной Сибири и Дальнего Востока/. – В кн.: Ритмы природы Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1975, с. 67 – 79. – Библиогр.: с. 77 – 79.

7103. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Зоогеографические связи растительноядных перепончатокрылых насекомых Прибайкалья /Иркутская область и Бурятская АССР/. – В кн.: Вопросы зоогеографии Сибири. Иркутск, 1974, с. 79 – 89. – Библиогр.: с. 87 – 89.

7104. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Муравьи как компонент таежных геосистем в низовьях Ангары. – В кн.: Муравьи и защита леса : (Материалы 5-го Всесоюз. симпоз. по использ. муравьев для борьбы с вредителями леса). М., 1975, с. 67 – 72.

Внешние трофические связи муравьев с другими беспозвоночными.

7105. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. О некоторых новых для Предбайкалья пилильщиках – вредителях хвойных насаждений. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1965, № 4. Сер. биол. наук, вып. 1, с. 100 – 104. – Библиогр.: с. 104 (21 назв.).

7106. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. О новых для Прибайкалья пилильщиках – вредителях лиственных насаждений. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1965, т. 64. Материалы по зоогеографии Сибири, с. 24 – 28. – Библиогр.: с. 27 – 28.

7107. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Определитель личинок рогохвостов и пилильщиков Сибири и Дальнего Востока / Отв. ред. А.С. Рохков. – М. : Наука, 1973. – 140 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физиологии и биохимии растений. Библиогр.: с. 128 – 134. Вспом. указ.: с. 135 – 139.

7108. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Пилильщики – вредители лиственницы сибирской в Предбайкалье. – В кн.: Вопросы лесозащиты : Материалы к II Межвуз. конф. по защите леса. М., 1963, т. 2, с. 17 – 18.

7109. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Пилильщики, вредящие голубике /в Сибири и на Дальнем Востоке/. – Защита растений, 1970, № 3, с. 56.

7110. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Пилильщики на кормовых травах в Восточной Сибири. – Защита растений, 1972, № 5, с. 39.

7111. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Пилильщики Прибайкалья / Отв. ред. А.С. Рохков. – М. : Наука, 1966. – 163 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Вост-Сиб. биол. ин-т. Библиогр.: с. 144 – 149. Вспом. указ.: с. 150 – 162.

Результаты изучения состава региональной фауны пилильщиков, их биологии, распространения в Иркутской области и Бурятской АССР.

7112. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Пилильщики (Hymenoptera, Symphyta), повреждающие спирею и дазифору /в Прибайкалье/. – В кн.: Рациональное использование биологических ресурсов Сибири : Тез. докл. на Семинаре молодых ученых Сибири. Красноярск, 1974, с. 156 – 160.

7113. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Питание пилильщиков (Hymenoptera, Symphyta) вторичной хвоей лиственницы и эволюция отношений между растением и вредителем /в условиях Иркутской области/. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1969, т. 66, с. 153 – 154. – Библиогр.: с. 154 (6 назв.).

7114. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Рапсовый пилильщик Athalia rosae (L.) как истребитель сорняков. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1967, № 10. Сер. биол.-мед. наук, вып. 2, с. 112 – 117. – Библиогр.: с. 117 (17 назв.).

Наблюдения проводились в Прибайкалье (окрестности г. Иркутска).

7115. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Результаты исследования вредящих лесу сидячебрюхих перепончатокрылых (Symphyta) в Северной Азии. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 24 – 26.

7116. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Симфитофауна (Hymenoptera, Symphyta) Восточной Сибири. – В кн.: Фауна насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1974, с. 194 – 243. – Библиогр.: с. 239 – 243.

7117. ВЕРЕЩУКИН Б.Н. Трофические связи пилильщиков (Hymenoptera, Symphyta) Восточной Сибири и Европы. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 105.

7118. ВЕРЕЩУКИН Б.Н., ДЖОЛОВА Н.Г. Рапсовый пилильщик – вредитель крестоцветных культур в Сибири. – Иркутск : Иркут. с.-х. ин-т, 1975. – 45 с. – В надзаг.: Иркут. с.-х. ин-т. Библиогр.: с. 41 – 44.

7119. ВЕРЕЩУКИН Б.Н., ДОКИЙЧУК Т.А. Плотоядность пилильщиков (Hymenoptera, Symphyta) Прибайкалья и Камчатки. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, № 10. Сер. биол. наук, вып. 2, с. 101 – 106. – Библиогр.: с. 106.

Жертвы пилильщиков – насекомые-опылители из ряда отрядов.

7120. ВЕРЕЩУКИН Б.Н., ДОКИЙЧУК Т.А. Сравнительная привлекательность для личинок лиственничных пилильщиков хвои с подроста и со спелых лиственниц. – Информ. бюл. / Сиб. ин-т физиологии и биохимии растений Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 4, с. 98 – 99.

7121. ВЕРЕЩУКИН Б.Н., МИЛОВИДОВА Л.М. К познанию пилильщиков (Hymenoptera, Symphyta) Камчатки. – В кн.: Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1973, с. 85 – 96. – Библиогр.: с. 95 – 96.

7122. ВЕРЕЩУКИН Б.Н., МИЛОВИДОВА Л.М. Массовые размножения пилильщиков (Hymenoptera, Symphyta) на плодово-ягодных растениях в Северной Азии. – В кн.: Рациональное использование биологических ресурсов Сибири : Тез. докл. на семинаре молодых ученых Сибири. Красноярск, 1974, с. 161 – 165.

О пилильщиках Томской, Тюменской, Иркутской областей, Красноярского и Хабаровского краев, полуострова Камчатка.

7123. ВЕРЕЩУКИН Б.Н., МИЛОВИДОВА Л.М. Пилильщики – вредители смородины в Восточной Сибири. – В кн.: Природа, ее охрана и рациональное использование : (Материалы Третьей Иркут. обл. науч.-практ. конф. по охране и рацион. использ. природ. ресурсов). Иркутск, 1974, с. 128 – 132.

7124. ВЕРЕЩУКИН Б.Н., ШЕШАНОВ А.С. Географическая изменчивость сроков лёта и соотношения полов у хвойного бородавчатого пилильщика. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1964, т. 62. Энтомологическая фауна Южной Сибири, с. 72 – 73.

7125. ВЕРЕЩУКИН Б.Н., ПОЛЯКОВА Е.В. Малый яблонный пилильщик (Hoplocampa ephippiata Knw.) – вредитель сибирской яблони / в Прибайкалье / . – Зоол. журн., 1966, т. 45, вып. 5, с. 775.

7126. ВИКТОРОВ Г.А. Наездники рода Enicospilus Stephens (Hymenoptera, Ichneumonidae) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1957, т. 36, вып. I, с. 179 – 210. – Библиогр.: с. 208.

Ряд видов распространен на юге Восточной Сибири и Дальнего Востока.

7I27. ВЛАДЫШЕВСКИЙ Д.В., ШАПАРЕВ Ю.П. Охотничья активность муравьев и влияние на нее обработок ММЭ ДДТ. – В кн.: Муравьи и защита леса : (Материалы 5-го Всесоюз. симпоз. по использ. муравьев для борьбы с вредителями леса). М., I975, с. I8 – 2I.

Исследование проведено в низовьях реки Ангары.

7I28. ГАЛКИН Г.И., ГРЕБЕНЩИКОВА В.П. Обыкновенный сосновый пилильщик (Diprion pini L.) в лесных культурах Сибири и меры борьбы с ним. – Тр. / Сиб. НИИ лесн. пром-сти, I965, вып. I3, с. 85 – I05.

Обследованы очаги массового размножения пилильщика в Красноярском крае.

7I29. ГАЛКИН Г.И., КОЗЛОВ В.И. Зеленый лиственничный пилильщик (Lygaeonematus wesmaeli Tischb.) в лесных культурах Сибири и меры борьбы с ним. – Тр. / Сиб. НИИ лесн. пром-сти, I965, вып. I3, с. 26 – 40. – Библиогр.: с. 40.

Некоторые вопросы биологии пилильщика в Красноярском крае.

7I30. ГОЛУБЕВИНА Л.С., СТАДНИЦКИЙ Г.В., ГРЕБЕНЩИКОВА В.П. К вопросу о семеедах хвойных пород. – Науч. тр. / Ленингр. лесотехн. акад., I972, № I44. Защита леса, с. I8 – 30. – Библиогр.: с. 29 – 30.

Исследования повреждений семян наездниками-семеедами проводились в условиях Ленинградской, Новгородской и Иркутской областей.

7I3I. ГОРШКОВ Н.В. Дополнительные данные к биоэкологии осознцируса – паразита сибирского шелкопряда /в Читинской области/. – В кн.: Географические аспекты горного лесоведения и лесоводства : Материалы к Третьей Забайк. науч.-произв. конф. по лесн. хоз-ву. Чита, I976, /вып. I/, с. I84 – I86.

7I32. ГОРШКОВ Н.В. Звездчатый пилильщик-ткач (Lyda nemoralis Thoms.) в сосновых лесах Читинской области. – В кн.: Вредители леса и плодово-ягодных культур Забайкалья. Улан-Удэ, I962, с. 68 – 74. – Библиогр.: с. 74.

Особенности биологии, вредоносной деятельности, болезни, энтомофаги вредителя.

7I33. ГОРЮНОВА З.С. Биология Prospaltella perniciosi Tow. и Aphytis proclia Wlk. паразитов калифорнийской щитовки – различных локальных популяций : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., I966. – 22 с. – В надзаг.: Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. ВНИИ защиты растений.

Исследовались популяции энтомофагов Краснодарского и Приморского краев.

7I34. ГРЕБЕНЩИКОВА В.П. Новые и малоизвестные энтомофаги вредителей шишек ели. – Сб. науч. тр. / Ленингр. НИИ лесн. хоз-ва, I974, вып. 2I. Восстановление и защита леса на площадях избыточного увлажнения, с. 70 – 8I. Библиогр.: с. 8I (I4 назв.).

Итоги наблюдения за биологией и распространением паразитических перепончатокрылых. Среди мест обнаружения нового вида орехотворок – Иркутская область.

7I35. ГРИГОРЬЕВА Л.К., ГРИГОРЬЕВ Г.Н., ВЕРЕЩУКИЙ Б.Н. Термический режим гнезд северного лесного муравья в Нижнем Приангарье. – В кн.: Муравьи и защита леса : (Материалы 5-го Всесоюз. симпоз. по использ. муравьев для борьбы с вредителями леса). М., I975, с. I20 – I24.

7I36. ГУССАКОВСКИЙ В.В. Обзор палеарктических видов рода Priocnemis Schdte (Hymenoptera, Psammocharidae). – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, I930, т. 3I, вып. 2, с. 227 – 290.

Несколько видов описано из Восточной Сибири и Приморья.

7I37. ГУССАКОВСКИЙ В.В. Палеарктические виды рода Astatus Latr. (Hymenoptera, Sphecidae). – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, I927, т. 28, вып. 2, с. 265 – 296.

Ряд описанных видов распространен в Восточной Сибири.

7I38. ГУССАКОВСКИЙ В.В. Палеарктические виды рода Thypoxylon Latr. (Hymenoptera, Sphecidae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I936, т. 3, с. 639 – 667.

Несколько видов описано с Дальнего Востока.

7I39. ГУССАКОВСКИЙ В.В. Пилильщики (Tenthredinoidea). Ч. 2 / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л., I947. – 235 с. – (Фауна СССР, № 32. Насекомые перепончатокрылые; Т. II. Вып. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

7I40. ГУССАКОВСКИЙ В.В. Рогохвосты и пилильщики. (Ч. I) / Ред. А.А.Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, I935. – XVII + 453 с. – (Фауна СССР. № I. Насекомые перепончатокрылые; Т. 2. Вып. I). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 26 – 27.

Сводка по систематике сидячебрюхих перепончатокрылых мировой фауны с охватом всей территории СССР, в том числе Восточной Сибири и Дальнего Востока.

7I4I. ДЛУССКИЙ Г.М. Два новых вида муравьев (Hymenoptera, Formicidae) из Восточного Забайкалья. – Энтомол. обозрение, I963, т. 42, вып. I, с. I90 – I94. – Библиогр.: с. I94.

7I42. ДЛУССКИЙ Г.М. Муравьи-дендробионты Приморского края. – В кн.: Насекомые – разрушители древесины в лесных биоценозах Южного Приморья. М., I974, с. 50 – 55. – Библиогр.: с. 55.

7I43. ДЛУССКИЙ Г.М. Муравьи рода Proformica Rutzs. СССР и сопредельных стран (Hymenoptera, Formicidae). – Зоол. журн., I969, т. 48, вып. 2, с. 2I6 – 232. – Библиогр.: с. 232.

Ревизия рода. Описаны три новых вида, обитающих в Палеарктике (включая Тувинскую АССР).

7I44. ДЛУССКИЙ Г.М. Муравьи рода Формика Советского Союза : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., I967. – 2I с. – В надзаг.: Моск. лесотехн. ин-т.

Обзор данных автора и литературных сведений по систематике, биологии, экологии: о значении рода, биологических основах использования муравьев для борьбы с вредителями леса многих регионов европейской части страны, Читинской области, Красноярского и Приморского краев, Армении, республик Средней Азии, ряда зарубежных стран.

7I45. ДЛУССКИЙ Г.М., ИВЛИЕВ Л.А., КАШЕЕВ М.А. Роль северного лесного муравья (Formica aquilonia Yarr) в приморских очагах размножения пихтовой листовертки-толстушки (Choristoneura murinana Hb.). – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ... Красноярск, I97I, с. 43 – 45.

Установлена также роль энтомофагов в динамике численности листовертки в Приморском крае.

7I46. ДЛУССКИЙ Г.М., КУПЯНСКАЯ А.Н. Численность и биомасса муравьев как показатели их значения в лесных биоценозах Южного Приморья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I972, т. 7. Роль насекомых в лесных биогеоценозах Приморья, с. 20 – 35. – Библиогр.: с. 33.

7I47. ДМИТРИЕНКО В.К. Взаиморасположение гнезд лесных муравьев как показатель биоценотических отношений. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока : (Реф. докл. совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, I967, с. 8I – 82.

Работа выполнена в Институте леса и древесины Сибирского отделения АН СССР (Красноярский край).

7I48. ДМИТРИЕНКО В.К. Значение гнезд Formica execta Nyl. в разложении органических остатков в лиственничниках Центральной Якутии. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы Второго Всесоюз. совещ. по пробл. почв. зоологии. М., I966, с. 49 – 50.

7I49. ДМИТРИЕНКО В.К. Значение муравьев в очагах массового размножения сибирского шелкопряда /в пихтовых лесах Красноярского края/. – В кн.: Охрана природы Красноярского края : Материалы I Краев. науч.-техн. конф. молодых ученых и специалистов. Красноярск. I969, с. 69 – 72.

7I50. ДМИТРИЕНКО В.К. Материалы по экологии муравья Formica sibirskii Dlussk. в Центральной Якутии. – В кн.: Фауна и экология членистоногих Сибири. Новосибирск. I96[illegible] с. 7I – 73. – Библиогр.: с. 73.

7I5I. ДМИТРИЕНКО В.К. Мирмекофауна светлохвойных лесов Средней и Восточной Сибири : Автореф. (эколого-географический анализ, особенности биологии, лесохозяйственное значение) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Красноярск. I97I. – 30 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т леса и древесины им. В.Н. Сукачева.

Общая характеристика, биоценотический анализ фауны муравьев.

7I52. ДМИТРИЕНКО В.К. Опыт расселения муравьев в сосняках Приангарья. – В кн.: Материалы Науч. конф. по изуч. лесов Сибири и Дал. Востока. Охрана и защита леса. Красноярск, I965, с. I05 – I06.

7153. ДМИТРИЕНКО В.К. Особенности мирмекофауны сосновых лесов юго-западного Приангарья. – В кн.: Докл. Зоол. совещ., посвящ. 100-летию со дня рождения М.Д. Рузского. Томск, 1964, с. 128 – 129.

Ландшафтно-экологические особенности.

7154. ДМИТРИЕНКО В.К. Питание муравьев в сосняках Красноярского Приангарья. – В кн.: Исследования в лесах Сибири : Материалы конф. молодых ученых. Красноярск, 1968, ч. 2, с. 231 – 234.

7155. ДМИТРИЕНКО В.К. Распределение муравьев по типам леса в сосняках Юго-Западного Приангарья /Красноярский край/. – В кн.: Исследования по биологическому методу борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства : (Докл. к симпоз. 17 – 20 нояб. 1964 г.). Новосибирск, 1964, с. 139 – 141.

7156. ДМИТРИЕНКО В.К. Распространение муравьев в лесах Якутии и задачи их охраны. – В кн.: Природа Якутии и ее охрана : (Материалы II Респ. совещ. по охране природы Якутии). Якутск, 1965, с. 95 – 98. – Библиогр.: с. 98 (6 назв.).

7157. ДМИТРИЕНКО В.К. Сравнительная характеристика фауны муравьев Якутии и северных районов Красноярского края. – В кн.: Биологические проблемы Севера : VI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 185 – 187.

7158. ДМИТРИЕНКО В.К. Фауна и биоценотическое значение лесных муравьев Красноярского края. – В кн.: Охрана и рациональное использование лесов Красноярского края. Красноярск, 1975, с. 178 – 194. – Библиогр.: с. 194.

7159. ДМИТРИЕНКО В.К. Фаунистическая характеристика муравьев (Hymenoptera, Formicoidea) Восточной Сибири. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. I. Общая энтомология. Физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 31.

На основе исследований, проведенных в Якутской, Бурятской АССР и Красноярском крае.

7160. ДМИТРИЕНКО В.К. Характеристика ландшафтно-экологических комплексов муравьев Бурятии. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 40 – 41.

7161. ДМИТРИЕНКО В.К. Экологическая и географическая характеристики мирмекофауны осветленной тайги /Восточной Сибири/. – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968, Л., 1972, т. 3, с. 360 – 361.

7162. ДМИТРИЕНКО В.К., ПЕТРЕНКО Е.С. Динамика видового состава муравьев на вырубках в сосновых и лиственничных лесах Восточной Сибири. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы Третьего Всесоюз. совещ. Казань, 1969. М., 1969, с. 65 – 66.

7163. ДМИТРИЕНКО В.К., ПЕТРЕНКО Е.С. Мирмекофауна лесов Центральной Якутии. – В кн.: Исследования по защите лесов Сибири. М., 1965, с. 73 – 86.

7164. ДМИТРИЕНКО В.К., ПЕТРЕНКО Е.С. Расселение темноголового муравья в сосновых лесах Красноярского Приангарья. – В кн.: Муравьи и защита леса : (Материалы 4-го Всесоюз. симпоз. по использ. муравьев для борьбы с вредителями леса). М., 1971, с. 86 – 89.

Об искусственном переселении муравьев.

7165. ДМИТРИЕНКО В.К., ПЕТРЕНКО Е.С. Стациальное распределение муравьев и их роль в лесных биоценозах Центральной Якутии. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 73 – 75.

7166. ДМИТРИЕНКО В.К., ПЕТРЕНКО Е.С. Участие муравьев в минерализации древесных остатков в лиственничниках Центральной Якутии. – Лиственница, 1964, т. 2, с. 254 – 260. – Библиогр.: с. 259 – 260 (8 назв.). – Одноврем. является сб. 39 тр. Сиб. технол. ин-та.

Учет заселения древесных остатков муравьями, смена их видов с течением времени.

7167. ДМИТРИЕНКО В.К., ПЕТРЕНКО Е.С. Экологические особенности муравьев как регуляторов численности дендрофильных насекомых /в лесах Восточной Сибири/. – В кн.: Проблемы защиты таежных лесов : (Материалы Первого совещ.). Красноярск, 1971, с. 45 – 47.

7168. ДОКИЙЧУК Т.А. Вредоносность пилильщиков (Hymenoptera, Symphyta) в лиственничной стации /в Сибири и на Дальнем Востоке/. – В кн.: Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1973, ч. II2 – II4.

7169. ДОКИЙЧУК Т.А., НЕРЕЦКИЙ Б.Н. Истребление цветов пилильщиками /в Иркутской области/. – В кн.: Природа, ее охрана и рациональное использование : Тез. докл. Второй Иркут. обл. науч.-практ. конф. по охране и рацион. использ. природ. ресурсов. Иркутск, 1970, с. 192 – 194.

7170. ЕРМОЛЕНКО В.М. Зоогеографическая структура и пути формирования фауны пилильщиков и рогохвостов (Hymenoptera, Symphyta) Сахалина и Курильских островов. – В кн.: Актуальные вопросы зоогеографии : Тез. докл. VI Всесоюз. зоогеогр. конф. (сент. 1975 г.). Кишинев, 1975, с. 80 – 81.

7171. ЕРМОЛЕНКО В.М. Материалы к фауне пилильщиков (Hymenoptera, Tenthredinidae) Курильских островов. – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1955, вып. 8, с. 65 – 67. – Библиогр.: с. 67 (6 назв.).

7172. ЕРМОЛЕНКО В.М. Новые виды и род пилильщиков (Hymenoptera, Tenthredinidae) с острова Сахалин. – Вестн. зоологии, 1971, № 5, с. 18 – 24.

7173. ЖЕЛОХОВЦЕВ А.Н. Новые виды Symphyta (Hymenoptera) фауны СССР. – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1968, т. II. Исследования по фауне Советского Союза (насекомые), с. 47 – 56.

Описания десяти новых для науки видов, найденных во многих районах Дальнего Востока, в Сибири, Казахстане и Средней Азии.

7174. ЖЕЛОХОВЦЕВ А.Н. Новые и малоизвестные Tenthredinoidea из Восточной Сибири. – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1934, вып. I, с. 150 – 154.

7175. КИПУЛЬСКАЯ З.А. Муравьи горно-степных ландшафтов Тувы и Южной Хакасии (экология, население и почвообразовательная деятельность) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Новосибирск, 1969. – 29 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Объед. учен. совет по биол. наукам.

Дана оценка роли муравьев в жизни биоценозов.

7176. КИПУЛЬСКАЯ З.А. Муравьи Formica picea как фактор почвообразования в каштановых и солонцово-солончаковых почвах Юго-Восточного Забайкалья. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы Второго Всесоюз. совещ. по пробл. почв. зоологии. М., 1966, с. 54 – 55.

7177. КИПУЛЬСКАЯ З.А. Население муравьев (Formicidae) степных ландшафтов Тувы. – В кн.: Животное население почв в безлесных биогеоценозах Алтае-Саянской горной системы. Новосибирск, 1968, с. 115 – 139.

7178. КИПУЛЬСКАЯ З.А. Новые материалы по экологии муравья-амазонки (Polyergus nigerrimus Marik.). – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1971, вып. 5, с. 75 – 77.

По наблюдениям в Тувинской АССР.

7179. КИПУЛЬСКАЯ З.А., БЕРМАН Д.И. О зоогеографическом положении Колымского нагорья по мирмекологическим материалам. – В кн.: Актуальные вопросы зоогеографии : Тез. докл. VI Всесоюз. зоогеогр. конф. (сент. 1975 г.). Кишинев, 1975, с. 82 – 83.

7180. КУКОВА В.Д. Биология смородинного пилильщика и меры борьбы с ним /в южных районах Красноярского края/. – Тр. / Краснояр. НИИ сел. хоз-ва, 1964, вып. 2, с. 171 – 173.

7181. ЗАХАРОВ А.А. Внутривидовые отношения у муравьев / Отв. ред. К.В. Арнольди. – М. : Наука, 1972. – 216 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных. Библиогр.: с. 209 – 214.

Наблюдения и эксперименты проводились в Московской, Владимирской областях, Воронежском и Сихотэ-Алинском заповедниках, Марийском лесхозе, в Туркмении.

7182. ЗЕРОВА М.Д. Эвритомы – сверхпаразиты садовых энтомофагов. – Защита растений, 1974, № 8, с. 28 – 29.

Приведены сведения об эвритомах Сибири, Приморского края.

7183. ЙОССИМОТО К.М., КОЗЛОВ М.А., ТРЯПИЦЫН В.А. Новое подсемейство мимарид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Mymaridae). – Энтомол. обозрение, 1972, т. 51, вып. 4, с. 878 – 885.

Описание двух своеобразных новых родов мимарид, обнаруженных на юге Дальнего Востока и в Малайе.

7184. КАЗАЧИНСКАЯ Т.П., СТРОГАНОВА В.К. К фауне Symphyta горных лесов юга Средней Сибири. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, вып. 11. Фауна и экология членистоногих Сибири, с. 68 – 75. – Библиогр.: с. 75.

7I85. КАЙМУК Е.Л. Заметки по ландшафтно-биотопическому распределению пилильщиков Южной Якутии. – В кн.: Фаунистические ресурсы Якутии : (Материалы Науч. сессии, посвящ. 50-летию Якут. АССР и 25-летию Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР). Якутск, I974, с. I20 – I23. – Библиогр.: с. I22 – I23.

7I86. КАЙМУК Е.Л. Материалы по фауне пилильщиков (Hymenoptera, Tenthredinoidea) Южной Якутии. – В кн.: Фауна и экология насекомых Якутии. Якутск, I972, с. 7I – 72. – Библиогр.: с. 72.

7I87. КАЙМУК Е.Л. Хвоегрызущие пилильщики (Hymenoptera, Symphyta) Южной Якутии. – В кн.: Насекомые средней тайги Якутии. Якутск, I975, с. 24 – 3I. – Библиогр.: с. 3I.

Описание фауны и экологии пилильщиков средней Лены, нижней Олекмы, верхнего Алдана.

7I88. КАСПАРЯН Д.Р. Виды рода Exyston Schidte (Hymenoptera, Ichneumonidae) в фауне СССР и Монгольской Народной Республики. – В кн.: Биологические ресурсы и природные условия Монгольской Народной Республики. Л., I975, т. 6. Насекомые Монголии, вып. 3, с. 294 – 305. – Библиогр.: с. 305.

Включены сведения о видах Сибири, Дальнего Востока.

7I89. КАСПАРЯН Д.Р. Ихневмонид Phobocampe sp. – эффективный паразит кольчатого шелкопряда. – Сб. тр. / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва, I966, вып. 8, с. 377 – 380.

Биоэкология наездника, перспективы его практического использования.

7I90. КАСПАРЯН Д.Р. Наездники-ихневмониды (Ichneumonidae). Подсемейство Tryphoninae. Триба Tryphonini / Редкол.: А.А. Стрелков (ред.) и др. – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, I973. – 320 с. – (Фауна СССР. № I06. Насекомые перепончатокрылые; Т. 3. Вып. I). – Библиогр.: с. 85 – 95. Вспом. указ.: с. 3I2 – 3I9.

Особенности морфологии имаго и премагинальных стадий, биологии представителей трибы. Схема филогенетических отношений родов, определительные таблицы видов. Приведены сведения о видах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

7I9I. КАСПАРЯН Д.Р. Наездники рода Polyblastus Hartig (Hymenoptera, Ichneumonidae) Палеарктики. – Энтомол. обозрение, I970, т. 49, вып. 4, с. 852 – 868. – Библиогр.: с. 866 – 868.

Включен материал о наездниках Сибири, Дальнего Востока.

7I92. КАСПАРЯН Д.Р. Наездники трибы Tryphonini (Hymenoptera, Ichneumonidae) фауны СССР : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., I970. – 29 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

На основе материалов из многих районов страны (включая Дальний Восток).

7I93. КАСПАРЯН Д.Р. Новые виды наездников рода Atopotrophos (Hymenoptera, Ichneumonidae) из Восточной Палеарктики. – Зоол. журн., I975, т. 54, вып. 8, с. I26I – I263.

Краткое описание палеарктических видов наездников-трифонин из Приморского края, с островов Сахалин и Кунашир.

7I94. КАСПАРЯН Д.Р. Новый вид наездников рода Delomerista (Hymenoptera, Ichneumonidae). – Зоол. журн., I973, т. 52, вып. I2, с. I877 – I878.

Описание вида на основе материалов из Амурской области, Хабаровского края, Якутской АССР, с Полярного Урала.

7I95. КАСПАРЯН Д.Р. Обзор палеарктических наездников рода Tryphon Fallen (Hymenoptera, Ichneumonidae). 2. + Энтомол. обозрение, I969, т. 48, вып. 4, с. 899 – 9I8. – Библиогр.: с. 9I6 – 9I8.

На материале из многих районов страны (в том числе из Сибири и с Дальнего Востока).

7I96. КАСПАРЯН Д.Р. Обзор палеарктических наездников трибы Pimplini (Hymenoptera, Ichneumonidae). Род Pimpla Fabricicus. – Энтомол. обозрение, I974, т. 55, вып. 2, с. 382 – 403. – Библиогр.: с. 403.

Указаны новые данные о распространении видов на территории СССР, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Приведены таблицы для определения видов рода, описаны пять новых видов.

7I97. КАСПАРЯН Д.Р. Обзор палеарктических наездников трибы Pimplini (Hymenoptera, Ichneumonidae). Род Strongylopsis Brauns. – Зоол. журн., I974, т. 53, вып. I0, с. I574 – I576. – Библиогр.: с. I576.

На основе материалов из многих регионов СССР, в том числе Красноярского края, Тувинской и Бурятской АССР, и ряда стран мира.

7I98. КАСПАРЯН Д.Р. Обзор палеарктических наездников трибы Pimplini (Hymenoptera, Ichneumonidae). Роды Itoplectis Först., Apechtis Först.– Энтомол. обозрение, I973, т. 52, вып. 3, с. 665 – 68I. – Библиогр.: с. 68I.

На основе материала, собранного во многих районах СССР, в том числе в Сибири.

7I99. КАСПАРЯН Д.Р. Ревизия палеарктических видов рода Cosmoconus Foerster (Hymenoptera, Ichneumonidae). – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во, I97I, т. 54. Паразитические насекомые-энтомофаги, с. 286 – 307. – Библиогр.: с. 306 – 307.

На материале из многих районов Союза, в том числе из Сибири и с Дальнего Востока.

7200. КИСЕЛЕВА Е.Ф. К фауне муравьев Уссурийского края. – Изв. / Том. ун-т, I925, т. 75, с. 73 – 75.

720I. КОВАЛЕВ О.В. Галлообразующие орехотворки (Hymenoptera, Cynipidae) юга Дальнего Востока. СССР. – Энтомол. обозрение, I965, т. 44, вып. I, с. 46 – 73. – Библиогр.: с. 72 – 73.

7202. КОЗЛОВ М.А. Материалы по фауне паразитических перепончатокрылых подсем. Telenominae (Hymenoptera, Scelionidae) СССР /в том числе Якутской АССР и Приморского края/. – Энтомол. обозрение, I965, т. 44, вып. 3, с. 6I6 – 62I.

7203. КОЗЛОВ М.А. Новые виды рода Platytelenomus Dodd (Hymenoptera, Scelionidae) с Дальнего Востока СССР. – Энтомол. обозрение, I973, т. 52, вып. 4, с. 9I0 – 9I4. – Библиогр.: с. 9I4.

7204. КОЗЛОВ М.А. Палеарктические виды яйцеедов рода Telenomus Haliday (Hymenoptera, Scelionidae, Telenominae).– Энтомол. обозрение, I967, т. 46, вып. 2, с. 36I – 378. – Библиогр.: с. 375 – 378.

Приведены сведения по Восточной Сибири и Дальнему Востоку.

7205. КОЗЛОВ М.А. Проктотрупоидные наездники (Hymenoptera, Proctotrupoidea) фауны СССР / в том числе Сибири и Дальнего Востока/. – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во, I97I, т. 54. Паразитические насекомые-энтомофаги, с. 3 – 67. – Библиогр.: с. 64 – 67.

7206. КОКУЕВ Н. К фауне перепончатокрылых Иркутской губернии Ichneumonidae. – Рус. энтомол. обозрение, I904, т. 4, № 2/3, с. 80 – 84.

7207. КОКУЕВ Н.Р. Hymenoptera, собранные В.В. Совинским на берегах озера Байкала в I902 году. – Тр. / Комис. по изуч. оз. Байкала АН СССР, I927, т. 2, с. 63 – 76.

7208. КОЛМАКОВА В.Д. Пилильщики, вредящие плодово-ягодным и декоративным посадкам в Забайкалье. – Бюл. / ВНИИ защиты растений, I97I, № I8, с. 3 – 6. – Библиогр.: с. 5 – 6 (I0 назв).

Видовой состав и онтогения пилильщиков и их энтомофагов.

7209. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Звездчатый пилильщик-ткач : (Распространение, биология, врад, естеств. враги, меры борьбы) / Отв. ред. А.И. Черепанов. – Новосибирск : Наука. I967. – I36 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние, Биол. ин-т. Библиогр.: с. I30 – I3I.

Среди районов распространения указаны Сибирь и Дальний Восток.

72I0. КОЛОМИЕЦ Н.Г., КОВАЛЕНОК А.В. Биология яйцееда – Telenomus gracilis Mayr (Hymenoptera, Scelionidae). – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР. I958, вып. I0, с. 96 – I05. – Библиогр.: с. I04 (I3 назв.).

Распространен по всей Сибири и на Дальнем Востоке.

72II. КОСТЫЛЕВ Ю. Материалы к познанию фауны одиночных ос (Vespodea, Eumeninae Якутии. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР. I932, т. I, вып. I. с. I43 – I46.

72I2. КРАЧЕНКО М.А. Перепончатокрылые – разрушители древесины и их значение в ксилофильных сообществах : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., I974. – 20 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова.

Итоги изучения видового состава, особенностей морфологии и экологии перепончатокрылых многих регионов страны, включая Тувинскую АССР и Красноярский край.

7213. КРИВОШУЦКАЯ Г.О., СТРОГАНОВА В.К. Фауна рогохвосток (Hymenoptera, Siricoidea). – В кн.: Энтомофауна лесов Курильских островов, полуострова Камчатка, Магаданской области. М.; Л., 1966, с. 59 – 62. – Библиогр.: с. 62.

7214. КУЗИН Б.С. Новые виды наездников (Hymenoptera, Ichneumonidae). – Энтомол. обозрение, 1950, т. 31, № 1/2, с. 247 – 253.

Обнаружение новых видов в Саратовской области, Казахстане, Таджикистане, Приморском крае.

7215. КУЗНЕЦОВ П.Е. Опылители тыкв в Приморском крае. – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1952, вып. 4, с. 58 – 59.

Основные опылители тыквы – домашние и одиночные дикие пчелы, в меньшей мере – шмели.

7216. КУЗНЕЦОВ-УГАМСКИЙ Н.Н. Муравьи Южно-Уссурийского края. – Зап. / Владивост. отд. Рус. геогр. о-ва (О-ва изуч. Амур. края), 1928, т. 1, с. 1 – 47. – Библиогр.: с. 39 – 40.

7217. КУЗНЕЦОВ-УГАМСКИЙ Н.Н. О "брачном полете" у муравьев. – Зоол. журн., 1927, т. 7, вып. 2, с. 77 – 104.

Наблюдения автора в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Обзор литературных данных.

7218. КУЛИКОВА Л.С. Агениаспис (Ageniaspis fuscicollis Dalm.) – паразит дальневосточной плодовой моли в Приморском крае и приемы усиления его полезной деятельности : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1963. – 24 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова.

7219. КУЛИКОВА Л.С. Биологические особенности яйцеедов – паразитов ягодного клопа в Приморском крае. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология, лесная энтомология, с. 93.

7220. КУЛИКОВА Л.С. Биологические особенности яйцеедов Telenomus chloropus Thoms. и Trissolcus simoni Mayr. (Hymenoptera, Chalcidoidea, Scelionidae) – паразитов ягодного клопа в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 27. Энтомофаги советского Дальнего Востока, с. 67 – 74.

7221. КУПЯНСКАЯ А.Н. Видовой состав, численность и биомасса муравьев (Hymenoptera, Formicidae) в пихтово-еловых лесах Среднего Сихотэ-Алиня. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 27. Энтомофаги советского Дальнего Востока, с. 133 – 142. – Библиогр.: с. 141 – 142.

7222. КУПЯНСКАЯ А.Н. Муравьи (Hymenoptera, Formicidae) пихтово-еловых лесов Южного Сихотэ-Алиня. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 1. Общая энтомология. Физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 67 – 68.

7223. КУПЯНСКАЯ А.Н. Основание семей одиночными самками Camponotus japonicus. – В кн.: Муравьи и защита леса : Материалы 4-го Всесоюз. симпоз. по использ. муравьев для борьбы с вредителями леса. М., 1971, с. 51 – 53.

Исследование проведено в Биолого-почвенном институте Дальневосточного научного центра.

7224. КУПЯНСКАЯ А.Н. Численность и биомасса муравьев в пихтово-еловых лесах Среднего Сихотэ-Алиня. – В кн.: Муравьи и защита леса : (Материалы 5-го Всесоюз. симпоз. по использ. муравьев для борьбы с вредителями леса). М., 1975, с. 91 – 97.

7225. КУСЛИЦКИЙ В.С. Два новых вида рода Glypta (Hymenoptera, Ichneumonidae) из азиатской части СССР. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 10, с. 1582 – 1584.

Значительная часть материала собрана в Сибири и на Дальнем Востоке.

7226. КУСЛИЦКИЙ В.С. К систематике наездников рода Glypta Grav. (Hymenoptera, Ichneumonidae). Описание новых видов рода из СССР. – Энтомол. обозрение, 1974, т. 53, вып. 2, с. 404 – 409.

Приведено описание новых видов, обнаруженных в Приморском крае и окрестностях города Якутска.

7227. КУСЛИЦКИЙ В.С. Наездники родов Teleutaea Först, Cephaloglypta Obrt. и Zygoglypta Kom. (Hymenoptera, Ichneumonidae) фауны СССР /в том числе Сибири, Дальнего Востока/. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 4, с. 886 – 898. – Библиогр.: с. 896 – 897.

7228. МАМАЕВ Б.М., КРАВЧЕНКО М.А. Личинки рогохвостов (Hymenoptera, Siricidae). – В кн.: Насекомые – разрушители древесины в лесных биоценозах Южного Приморья. М., 1974, с. 74 – 85. – Библиогр.: с. 84 – 85.

Результаты изучения морфологии личинок рогохвостов Дальнего Востока.

7229. МАРИКОВСКИЙ П.И. Новый вид муравья Polyergus nigerrimus Marik., sp.n. (Hymenoptera, Formicidae) и некоторые черты его биологии. – Энтомол. обозрение, 1963, т. 42, № 1, с. 110 – 114.

Черная амазонка обнаружена в Тувинской АССР, на левом берегу верхнего течения реки Енисей, в подпустыне.

7230. МАРИКОВСКИЙ П.И. Опыты расселения рыжего лесного муравья (Formica rufa L.) для защиты леса от насекомых-вредителей. – В кн.: Защита лесов Сибири от насекомых-вредителей. М., 1963, с. 85 – 89.

Изучение биологии рыжего муравья в Западной Сибири, Западных Саянах, на Алтае и Тянь-Шане. Опыты по переселению проводились в Томской области.

7231. МАРШАКОВ В.Г. Обзор родов триб Crabronini (Hymenoptera, Sphecidae) фауны СССР /включая юг Сибири и Дальнего Востока/. Род Lestica Billberg, 1820. – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 1, с. 151 – 163. – Библиогр.: с. 163.

7232. МЕЙЕР Н.Ф. Научные результаты энтомологических экспедиций Зоологического музея в Уссурийский край. I. Hymenoptera, Ichneumonidae. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1930, т. 31, вып. 1, с. 165 – 180.

7233. МЕЙЕР Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1933 – 1936. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; ...).

Вып. 1 / Ред. В.А. Линдгольм. – Л., 1933. – 458 с. – (.../№/ 9).
Вып. 2 / Ред. В.А. Линдгольм. – Л., 1933. – 325 с. – (... /№/ 15).
Вып. 3 / Ред. В.А. Линдгольм. – Л., 1934. – 271 с. – (.../№/ 15).
Вып. 4 / Ред. А.А. Штакельберг. – Л.; М., 1935. – 535 с. – (.../№/ 16).
Вып. 5 / Ред. А.А. Штакельберг. – Л.; М., 1936. – 340 с. – (.../№/ 21).
Вып. 6 / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л., 1936. – 356 с. – (.../№/ 22). –

7234. МИХАЙЛОВ А.И. К экологии звездчатого пилильщика-ткача (Acantholyda posticalis Mats. (= nemoralis Thoms.) в резерватах Забайкалья /Читинская область и Бурятская АССР/. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 13. Серия зоологическая, вып. 1. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 149 – 159. – Библиогр.: с. 158 – 159.

7235. МОРАВСКАЯ А.С. Анастатус – яйцеед непарного шелкопряда. – Защита растений, 1975, № 12, с. 22.

О паразите непарного шелкопряда, широко распространенного во многих районах СССР, включая Дальний Восток.

7236. НАКРОХИНА О.И., ПЕТРЕНКО Е.С. Оборонительная реакция муравьев при обработке троп растворами арборицидов /в лесах Красноярского Приангарья/. – В кн.: Муравьи и защита леса : Материалы 4-го Всесоюз. симпоз. по использ. муравьев для борьбы с вредителями. М., 1971, с. 59 – 62.

7237. НАКРОХИНА О.И., ПЕТРЕНКО Е.С. Поведение муравьев при контактах с испытуемыми объектами, обработанными арборицидами. – В кн.: Первое Всесоюз. совещ. по экол. и эволюц. аспектам поведения животных : Реф. докл. М., 1972, с. 95 – 96.

Опыты проводились в сосновых лесах Красноярского Приангарья.

7238. НАКРОХИНА О.И., ПЕТРЕНКО Е.С. Реакции муравьев на арборициды, вносимые в лесные биоценозы. – В кн.: Экология популяций лесных животных Сибири. Новосибирск, 1974, с. 266 – 274. – Библиогр.: с. 273 – 274.

Исследование проводилось в сосняках Красноярского Приангарья.

7239. НИКОЛЬСКАЯ М.Н. Хальциды сем. Chalcididae и Leucospidae / Редкол.: А.А. Стрелков (ред.) и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. – 221 с. – (Фауна СССР. № 76. Перепончатокрылые; Т. 7. Вып. 5). – Библиогр.: с. 37 – 40. Вспом. указ.: с. 212 – 220.

Обзор фауны семейств СССР (в том числе Восточной Сибири и Дальнего Востока); особенности морфологии, биологии, эволюции.

7240. ОНИСИМОВА З.Г. Chelonus scabrator (F.) – новый паразит луговой совки на Дальнем Востоке. – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1954, вып. 6, с. 77 – 80. – Библиогр.: с. 80 (4 назв.).

7241. ОРДОВ Л., ГОРШКОВ Н. Осэнциртус – паразит сибирского шелкопряда /в Читинской области/. – Защита растений, 1966, № 1, с. 39 – 40.

7242. ПАНФИЛОВ Д.В. Население пчелиных на территории Советского Союза /включая районы Сибири и Дальнего Востока/. – В кн.: Доклады Моск. о-ва испытателей природы. 1970 г. и 1 полугодие 1971 г. Зоология и ботаника. М., 1972, с. 111 – 114.

7243. ПАНФИЛОВ Д.В. Общий обзор населения пчелиных Евразии. – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1968, т. 11. Исследования по фауне Советского Союза (насекомые), с. 18 – 35. – Библиогр.: с. 35.

Часть из обследованных насекомых собрана в районе Подкаменной Тунгуски, с хребта Хамар-Дабан, из Приморья и из многих районов европейской части страны.

7244. ПАНФИЛОВ Д.В. Шмели подрода Cullumanobombus Vogt (Hymenoptera, Apoidea). – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во, 1951, т. 43, с. 115 – 128. – Библиогр.: с. 127 – 128.

Описание подрода, особенности экологии, распространения, фаунистический обзор. Приведены сведения о видах Сибири и Дальнего Востока.

7245. ПАНФИЛОВ Д.В., РОССОЛИМО О.Л., СЫРОЕЧКОВСКИЙ Е.Е. К фауне и зоогеографии шмелей (Bombinae) Тувы. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, № 6, с. 106 – 113. – Библиогр.: с. 112 – 113 (12 назв.).

7246. ПЕРВОМАЙСКИЙ Г.С. О распространении /наездников/ – паразитов пастбищных клещей в очаге клещевого энцефалита /на юге Дальнего Востока/ . – Природа, 1947, № 11, с. 75 – 78. – Библиогр.: с. 78 (6 назв.).

7247. ПЕТРЕНКО Е.С. Экологическая обусловленность группового расположения гнезд лесных муравьев. – В кн.: Проблемы почвенной зоологии : Материалы Второго Всесоюз. совещ. по пробл. почв. зоологии. М., 1966, с. 98 – 99.

Итоги наблюдений, проведенных в различных районах зоны светлохвойных лесов Восточной Сибири.

7248. ПЕТРЕНКО Е.С., ДМИТРИЕНКО В.К. Задачи изучения мирмекофауны лесов Восточной Сибири. – В кн.: Исследования по биологическому методу борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства : (Докл. к симпоз. 17 – 20 нояб. 1964 г.). Новосибирск, 1974, с. 168 – 171.

7249. ПИЛИПЮК В.И. Возможности интродукции паразитов кокцид из Сахалинской области. – В кн.: Биологические методы защиты плодовых и овощных культур от вредителей, болезней и сорняков как основы интегрированных систем : (Тез. докл.). Окт. 1971 г. Кишинев, 1971, с. 80 – 81.

Результаты изучения фауны хальцид области с целью выявления видов, перспективных для использования в борьбе с кокцидами в южных районах плодоводства.

7250. ПИЛИПЮК В.И. Новый вид рода Blatoides (Hymenoptera, Pteromalidae) – паразит червеца Phenacoccus polyphagus на Сахалине. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 4, с. 595 – 597.

7251. ПИЛИПЮК В.И. Новый вид рода Clausenia (Hymenoptera, Encyrtidae). – паразит червеца Heliococcus takahashii на Сахалине. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 4, с. 648 – 649. – Библиогр.: с. 649.

7252. ПИЛИПЮК В.И. Особенности фауны хальцид, паразитирующих на кокцидах на Сахалине. – В кн.: Тез. докл. 6-й Науч. конф. молодых ученых / ВНИИ защиты растений / (дек. 1971 г.). Л., 1971, с. 25 – 26.

7253. ПИЛИПЮК В.И., СУГОНЯЕВ Е.С. Новые и малоизвестные виды рода Microterus Thoms. (Hymenoptera, Chalcidoidea) – паразиты ложнощитовок (Homoptera, Coccoides) на Сахалине, Курильских островах и в Приморском крае. – Энтомол. обозрение, 1971, т. 50, вып. 1, с. 137 – 146. – Библиогр.: с. 145 – 146.

7254. ПИЛИПЮК В.И., ТРЯПИЦЫН В.А. Новые виды энциртид (Hymenoptera, Encyrtidae) – паразитов кокцид с бамбука на острове Кунашир (Курильские острова). – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 12, с. 1888 – 1891. – Библиогр.: с. 1891.

7255. ПЛЕШАНОВ А.С. Муравьи как истребители хвоегрызущих насекомых в таежных ландшафтах Прибайкалья. – В кн.: Муравьи и защита леса : Материалы 4-го Всесоюз. симпоз. по использ. муравьев для борьбы с вредителями леса. М., 1971, с. 26 – 29.

7256. ПЛЕШАНОВ А.С. О лесохозяйственном значении муравьев-древоточцев в лиственничниках Прибайкалья. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1969, т. 66, с. 117 – 119. – Библиогр.: с. 119.

7257. ПЛЕШАНОВ А.С., ВЕРХУЦКИЙ Б.Н. Истребление лиственничных пилильщиков хищными насекомыми в Прибайкалье. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1969, т. 66, с. 114 – 116. – Библиогр.: с. 116.

7258. ПОЛЯКОВА Е.В. Особенности биологии яблонного пилильщика Hoplocampa testudinea Kl. и меры борьбы с ним в условиях Прибайкалья. – Зоол. журн., 1957, вып. 8, с. 1256 – 1258.

7259. ПОНОМАРЕНКО Н.Г. Новые паразитические перепончатокрылые подсем. Conatopodinae (Hymenoptera, Dryinidae) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, вып. 3, с. 622 – 631. – Библиогр.: с. 630.

Описаны виды из Поволжья, Крыма и Забайкалья.

7260. ПОПОВ В.В. Заметка о паразитических пчелах группы рода Biastes Panz. (Hymenoptera, Nomadidae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1934, т. 2, вып. 1, с. 51 – 75.

Данные о пчелах Восточной Сибири.

7261. ПОПОВ В.В. К познанию палеарктических представителей рода Andrena F. (Hymenoptera, Apoidea). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1940, т. 6, вып. 1/2, с. 252 – 262.

Сведения о видах из Бурятской АССР, Забайкалья и Приморья.

7262. ПОПОВ В.В. К познанию родов Pasites Jurine и Parammobatodes gen. nov. (Hymenoptera, Nomadidae). – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1931, т. 32, № 4, с. 453 – 467.

7263. ПОПОВ В.В. Новые восточно-азиатские виды родов Dufourа и Halictoides (Hymenoptera, Halictidae). – Энтомол. обозрение, 1959, т. 38, № 1, с. 225 – 237. – Библиогр.: с. 237.

Обсуждается вопрос о родовой самостоятельности, дается описание пяти новых видов (один из них – из Амурской области).

7264. ПОПОВ В.В. О родах пчел Trachusa Panzer и Trachusomimus, gen.n. (Hymenoptera, Megachilidae). – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 2, с. 405 – 417. – Библиогр.: с. 415 – 417.

Приведены данные о пчелах Средней и Восточной Сибири, Дальнего Востока.

7265. ПОПОВ В.В. О трех подродовых группировках андренид (Hymenoptera, Andrenidae). – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во АН СССР, 1958, т. 46, с. 109 – 161. – Библиогр.: с. 160 – 161.

Среди районов распространения указаны Сибирь и Дальний Восток.

7266. ПОПОВ В.В. Палеарктические формы трибы Stelidini Roberts. (Hymenoptera, Megachilidae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1933, т. 1, вып. 3/4, с. 375 – 414. – Библиогр.: с. 413 – 414. – На титуле: 1932.

Описание вида из окрестностей Иркутска и Уссурийского края.

7267. ПОПОВ В.В. Подрод Plastandrena Hedicke и его новые представители (Hymenoptera, Apoidea).-Энтомол. обозрение, 1949, т. 30, № 3/4, с. 389 – 404. – Библиогр.: с. 404.

Описано также несколько видов, встречающихся в Красноярском крае.

7268. ПОПОВ В.В. Родовые группировки палеарктических пчелиных (Hymenoptera, Anthophoridae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 320 – 334. – Библиогр.: с. 333 – 334.

Распространение, в том числе в Иркутской, Читинской областях, Красноярском крае, Бурятской АССР.

7269. ПОПОВ В.В., ПОНОМАРЕВА А.А. О фауне Xylocopini (Hymenoptera, Apoidea) Советского Союза /включая Приморский край/. – Энтомол. обозрение, 1961, т. 40, вып. 2, с. 393 – 404. – Библиогр.: с. 403 – 404.

7270. РАСНИЦЫН А.П. Происхождение и эволюция низших перепончатокрылых. – М. : Наука, 1969. – 196 с. – (Тр. / Палеонтол. ин-т АН СССР; Т. 123). – Библиогр.: с. 178 – 184.

Включены данные о перепончатокрылых Восточной Сибири.

7271. РОМАН А. Наездники арктической Сибири. – Спб., 1914. – 17 с. – (Зап. / Акад. наук по физ.-мат. отд-нию. Сер. 8; Т. 29. № 7. Научные результаты Русской полярной экспедиции в 1900 – 1903 гг. под начальством барона Э.В. Толля. Отд. Е. Зоология; Т. 2. Вып. 7).– На нем. яз.

Исследован материал с Таймыра и реки Лены.

7272. РОМАН А. Наездники Северной Сибири по сборам Русской полярной экспедиции 1900 – 1903 гг. – Изв. Акад. наук. Сер. 6, 1914, № 3, с. 187 – 188.

7273. РУЗСКИЙ М.Д. Муравьи Забайкалья. – Тр. / Биол. НИИ при Том. ун-те, 1936, т. 2, с. 89 – 97.

Список видов муравьев.

7274. РУЗСКИЙ М.Д. Муравьи из Забайкальской области. – Рус. энтомол. обозрение, 1903, № 3/4, с. 205 – 207.

7275. РУЗСКИЙ М.Д. Муравьи Камчатки. – Изв. / Ин-т исслед. Сибири, 1920, № 2. Труды Естественно-исторического отдела, № 1, с. 76 – 80.

Краткое описание коллекции муравьев, их систематика и географическое распространение.

7276. РУЗСКИЙ М.Д. Новые данные по фауне муравьев Сибири. – Рус. энтомол. обозрение, 1925, т. 19, вып. 1, с. 41 – 46.

7277. РУЗСКИЙ М.Д. Систематический список муравьев, водящихся в Сибири. I. Обозрение видов из родов Camponotus (s.ext.) и Formica (s. str.). – Изв. / Том. ун-т, 1926, т. 77, вып. 2, с. 107 – 111.

По материалам, собранным в 1916 году в Иркутской губернии и Забайкальской области.

7278. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ А.П. Новые виды ос-блестянок (Hymenoptera, Chrysididae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1967, т. 43. Новые виды беспозвоночных животных фауны СССР и сопредельных стран, с. 118 – 183.

Ряд описанных ос – из Забайкалья, Приморья и Иркутской области.

7279. СИДОРОВ Н.Г. Географическая изменчивость размеров симбионта медоносной пчелы (Ctyptophagus scanicus Linne (Col.: Cryptophagidae). – В кн.: Материалы Итоговой науч. конф. зоологов Волж.-Кам. края. Казань, 1970, с. 206 – 211. – Библиогр.: с. 211.

На материале из многих районов СССР, включая Сибирь и Дальний Восток.

7280. СКОРИКОВ А. К фауне пчелей южной части Приморской области. – Рус. энтом. о-во, 1914, т. 14, № 4.

7281. СКОРИКОВ А.С. Видовой состав подсем. Myrmosini (Hymenoptera, Mutillidae) в фауне СССР. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1929, № 30, вып. 2, с. 245 – 247.

Приведена определительная таблица для шести видов, два из которых – из Южной Сибири и Приморья.

7282. СКОРИКОВ А.С. Новые формы пчелей (Hymenoptera, Bombidae). – Рус. энтомол. обозрение, 1909, т. 9, № 4, с. 409 – 413.

Описание вида, найденного в окрестности Троицкосавска, на мысе Святой Нос на Байкале, горе Бурей-Хан и в других пунктах Сибири.

7283. СТРОГАНОВА В.К. Малоизвестные пилильщики, живущие на чемерице. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 7, с. 86 – 97. – Библиогр.: с. 97.

На основе материалов, собранных в Красноярском крае, Кемеровской области и Горно-Алтайской автономной области.

7284. СТРОГАНОВА В.К. Новые цветовые аберрации Cimbex fenorata (L.) (Hymenoptera, Cimbicinae) из Сибири. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 6, с. 76 – 80. – Библиогр.: с. 80.

Описано четыре вида: из Красноярского края, Магаданской области и с острова Кунашир.

7285. СТРОГАНОВА В.К. Новый вид пилильщика рода Arge Schr. (Tenthredinidae, Hymenoptera). – В кн.: Новые виды фауны Сибири и прилегающих регионов. Новосибирск, 1966, с. 105 – 108.

Личинки найдены на листьях шиповника в лесах бассейна Енисея и Подкаменной Тунгуски.

7286. СТРОГАНОВА В.К. Рогохвосты – вредители горных лесов Сибири и меры борьбы с ними. – В кн.: Вопросы лесозащиты : Материалы к II Межвуз. конф. по защите леса. М., 1963, с. 126 – 128.

Отмечена фауна рогохвостов Алтая, Саян, Забайкалья, Восточной Сибири, Камчатки.

7287. СТРОГАНОВА В.К. Рогохвосты Сибири. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 231 – 234.

Итоги изучения фауны рогохвостов Западной, Восточной Сибири и Дальнего Востока.

7288. СТРОГАНОВА В.К. Рогохвосты (Siricidae) Сибири : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1965. – 19 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Результаты изучения видового состава рогохвостов, экологических особенностей и распространения в Западной и Восточной Сибири, Приморском крае.

7289. СТРОГАНОВА В.К., ГУЛИЙ В.В. Морфология гемоцитов некоторых хвоегрызущих пилильщиков (Hymenoptera, Tenthredinoidea). – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 2, с. 256 – 259. – Библиогр.: с. 259.

На сибирском материале.

7290. СУГОНЯЕВ Е.С. Blastothrix ericeri Sugonjaev sp. n. (Hymenoptera, Chalcidoidea) – паразит самок восковой ложнощитовки Ericerus pela Chav. (Homoptera, Coccoidea) в Приморском крае. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 8, с. 1269 – 1271. – Библиогр.: с. 1271.

7291. СУГОНЯЕВ Е.С. Комплексы паразитов /халцидид/ еловых ложнощитовок рода Physokermes (Homoptera, Coccoidea) в Палеарктике /включая Сибирь и Дальний Восток/. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974. ч. 2. Сельскохозяйственная энтомология. Лесная энтомология, с. 243 – 244.

7292. СУГОНЯЕВ Е.С. Палеарктические виды рода Blastothrix Mayr (Hymenoptera, Chalcidoidea), их биология и полезная роль. Ч. I, 2. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 2, с. 368 – 390. – Библиогр.: с. 389 – 390; 1965, т. 44, вып. 2, с. 395 – 410. – Библиогр.: с. 408 – 410.

Среди регионов распространения – Приморский край.

7293. СУГОНЯЕВ Е.С., ШИПИЦК В.И. Особенности видового состава паразитов из рода Coccophagus (Hymenoptera, Chalcidoidea), заражающих ложнощитовок в Приморском крае и на Сахалине. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 2, с. 228 – 236. – Библиогр.: с. 235 – 236.

7294. СУГОНЯЕВ Е.С., ТРЯПИЦЫН В.А. Новый замечательный род семейства Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) из Приморского края СССР и Монголии. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 2, с. 296 – 298. – Библиогр.: с. 298.

7295. СЫТЕНКО Л.С. Биология Ageniaspis fuscicollis Dalm. и приемы усиления его эффективности в Приморском крае. – В кн.: Биологический метод борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. М., 1962, вып. I, с. 114 – 137. – Библиогр.: с. 136 – 137.

7296. СЫТЕНКО Л.С. Об экологии агениасписа (Ageniaspis fuscicollis Dalm.) в Приморском крае и мерах повышения его эффективности. – Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 8. Вопросы экологии паразитических организмов и энтомофагов : По материалам Четвертой экол. конф., с. 117 – 118.

7297. ТАЛЬМАН П.Н. О рогохвостах Sirex gigas L. и Xanthosirex tardigradus Ced. (Hymenoptera, Siricidae). – Энтомол. обозрение, 1948, т. 30, № 1/2, с. 82 – 87.

Характеристика видов, особенности биологии в условиях Читинской области.

7298. ТЕЛЕНГА Н.А. Насекомые перепончатокрылые. Сем. Braconidae. (Ч. I) / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; ... : Изд-во АН СССР, 1936. – XУI + 403 с. – (Фауна СССР. № 4. Насекомые перепончатокрылые; Т. 5. Вып. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 18 – 20.

Итоги систематической обработки подсемейства Braconidae. Включены палеарктические виды, в том числе восточно-сибирские и дальневосточные.

7299. ТЕЛЕНГА Н.А. Сем. Braconidae. – М. : Изд-во АН СССР, 1941. – (Фауна СССР, № ... Насекомые перепончатокрылые; Т. 5. Вып. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

7300. ТЕЛЕНГА Н.А. Сем. Braconidae. Подсем. Braconinae (продолжение) и Sigalphinae / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1941. – 456 с. – (Фауна СССР, № 24. Насекомые перепончатокрылые; Т. 5. Вып. 3). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Вспом. указ.: с. УП – ХУП.

Обзор биологии, морфологии и систематики видов СССР (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток) и сопредельных стран. Хозяйственное значение наездников как паразитов важнейших вредных насекомых.

7301. ТЕЛЕНГА Н.А. Сем. Braconidae. Подсем. Microgasterinae, подсем. Agathinae / Ред. Н.С. Борхсениус. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1955. – 312 с. – (Фауна СССР. № 61. Перепончатокрылые; Т. 5. Вып. 4). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Вспом. указ.: с. 302 – 311.

Обзор морфологических, биологических особенностей представителей подсемейств, являющихся паразитами, главным образом гусениц чешуекрылых. Данные о ряде сибирских и дальневосточных видов.

7302. ТОБИАС В.И. Браконины (Hymenoptera, Braconidae) тропического происхождения в фауне СССР /включая Приморский край/. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. I. Общая энтомология. Физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 134 – 135.

7303. ТОБИАС В.И. Дальний Восток – центр обилия трибы Helconini (Hymenoptera, Braconidae) в Палеарктике. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1967, т. 41. Вредные и полезные насекомые Дальнего Востока СССР, с. 222 – 238. – Библиогр.: с. 237 – 238.

7304. ТОБИАС В.И. К морфологии, систематике и филогении надтрибы Braconina Tel. (Hymenoptera, Braconidae). – Зоол. журн., 1957, т. 36, № 9, с. 1338 – 1354.

Приведены результаты исследования морфологических структур у палеарктических видов надтрибы Braconina.

7305. ТОБИАС В.И. К познанию фауны наездников-браконид Сибири, Дальнего Востока и Монголии (Hymenoptera, Braconidae). – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, № 11, с. 121 – 129.

7306. ТОБИАС В.И. К систематике и биологии родов Bracon F. и Habrobracon Ashm. (Hymenoptera, Braconidae). – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во АН СССР, 1961, т. 48, с. 129 – 180. – Библиогр.: с. 174 – 180.

Приведены сведения по Красноярскому и Приморскому краям.

7307. ТОБИАС В.И. Новые виды наездников-браконид (Hymenoptera, Braconidae) с Дальнего Востока. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1970, вып. 3, с. 77 – 81.

7308. ТОБИАС В.И. Новые подроды и виды рода Bracon F. (Hymenoptera, Braconidae). – Энтомол. обозрение, 1961, т. 40, вып. 3, с. 659 – 668.

Места обнаружения – Карагандинская область, Памир, Красноярский край, Якутская АССР и Забайкалье.

7309. ТОБИАС В.И. Новые роды наездников-браконид в фауне СССР (Hymenoptera, Braconidae). – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 8, с. 1190 – 1197. – Библиогр.: с. 1197.

Описанные экземпляры найдены в Средней Азии, Приморском крае, Якутии и на Украине.

7310. ТОБИАС В.И. Обзор наездников-браконид (Hymenoptera, Braconidae) фауны СССР. – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во, 1971, т. 54. Паразитические насекомые-энтомофаги, с. 156 – 268. – Библиогр.: с. 264 – 268.

Приведены сведения по Сибири и Дальнему Востоку.

7311. ТОБИАС В.И. Система, филогения и эволюция сем. Braconidae (Hymenoptera): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Л., 1968. – 28 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Эволюционные тенденции браконид, их морфологии, классификации, филогении, особенности эволюции в основных зоогеографических регионах Палеарктики (европейских областях, в Сибири, Казахстане, Средней Азии, на Дальнем Востоке).

7312. ТОБИАС В.И., АБДИНБЕКОВА А.А. Наездники рода Ipobracon Thomson, 1892 (Hymenoptera, Braconidae) фауны СССР /включая многие районы Сибири, Дальнего Востока/ и Монголии. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 2, с. 430 – 439. – Библиогр.: с. 439.

7313. ТОЛКАНИЦ В.И. Наездники трибы Phytodietini (Hymenoptera, Ichneumonidae) фауны СССР : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Киев, 1972. – 21 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т зоологии.

На материале из многих районов СССР, в том числе Дальнего Востока, Сибири.

7314. ТОЛКАНИЦ В.И. Новые для фауны СССР роды подсемейства Metopiinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) с Дальнего Востока. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. I. Общая энтомология, физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 95.

7315. ТОЛКАНИЦ В.И. Ревизия рода Netelia (Hymenoptera, Ichneumonidae) и обзор видов фауны СССР. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 3, с. 376 – 393. – Библиогр.: с. 392 – 393.

Описан также новый вид с Дальнего Востока.

7316. ТОМИЛОВА В., ВЕРЕЩУКИЙ Б. Минирующий пилильщик на ильме. – Защита растений, 1966, № 5, с. 47.

Наблюдения за массовым размножением вредителя на ильме в условиях г. Улан-Удэ.

7317. ТРЯПИЦЫН В.А. Два новых вида арктических энциртид (Hymenoptera, Encyrtidae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1966, т. 37. Новые виды насекомых фауны СССР и сопредельных стран, с. 132 – 136. – Библиогр.: с. 136.

7318. ТРЯПИЦЫН В.А. Классификация паразитических перепончатокрылых семейства Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) /Палеарктики, включая Сибирь и Дальний Восток/. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 2, с. 416 – 429. – Библиогр.: с. 428 – 429.

7319. ТРЯПИЦЫН В.А. Морфофункциональная характеристика и классификация энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Л., 1974. – 43 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Основой для работы послужили материалы из многих районов СССР, включая Приморский край, и ряда стран мира.

7320. ТРЯПИЦЫН В.А. Новые виды энциртид (Hymenoptera, Encyrtidae) из Приморского края. – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, вып. 4, с. 885 – 906. – Библиогр.: с. 904 – 905.

7321. ТРЯПИЦЫН В.А. Новые энциртиды (Hymenoptera, Encyrtidae) – паразиты кокцид (Homoptera, Coccoidea) в Приморском крае. – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 10, с. 1454 – 1466. – Библиогр.: с. 1465 – 1466.

Описано шесть новых видов.

7322. ТРЯПИЦЫН В.А. Новый паразит самцов восковой ложнощитовки Ericerus pela Chav. (Homoptera, Coccidae) в Приморском крае. – В кн.: Вредные насекомые лесов советского Дальнего Востока. Владивосток, 1966, с. 143 – 145. – Библиогр.: с. 145.

7323. ТРЯПИЦЫН В.А. О видах рода Encyrtus Latr. фауны СССР (Hymenoptera, Encyrtidae). – Энтомол. обозрение, 1957, т. 36, № 3, с. 699 – 714. – Библиогр.: с. 712 – 713.

Ряд видов зарегистрирован в районах Сибири и Дальнего Востока.

7324. ТРЯПИЦЫН В.А. Обзор родов палеарктических энциртид (Hymenoptera, Encyrtidae). – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во, 1971, т. 54. Паразитические насекомые-энтомофаги, с. 68 – 155. – Библиогр.: с. 150 – 155.

Включен материал по Сибири и Дальнему Востоку.

7325. ТРЯПИЦЫН В.А. Энциртиды (Hymenoptera, Encyrtidae) – паразиты дриинид (Hymenoptera, Dryinidae) в фауне СССР. – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 1, с. 142 – 145. – Библиогр.: с. 145.

Приведено описание двух новых видов: из Бурятской АССР и Фрунзенской области. Дана определительная таблица.

7326. ТРЯПИЦЫН В.А. Энциртиды (Hymenoptera, Encyrtidae) Приморского края. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1967, т. 41. Вредные и полезные насекомые Дальнего Востока СССР, с. 173 – 221. – Библиогр.: с. 214 – 215.

7327. ТРЯПИЦЫН В.А., СУГОНЯЕВ Е.С. Microterys eleuthorococci sp. n. (Hymenoptera, Encyrtidae) – паразит подушечницы Eurulvinaria pulchra (Homoptera, Coccidae) на элеутерококке в Приморском крае. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 4, с. 615 – 617.

7328. УСТИНОВА Н.Г. Рыжий лесной муравей Formica rufa L. на северо-восточном побережье Байкала. – Учен. зап. / Иркут. пед. ин-т, 1967, вып. 24, ч. 1. Серия биологическая, с. 112 – 118.

Условия и образ жизни.

7329. ХАВКИНА Н.В., КУПЯНСКАЯ А.Н. Влияние муравьев на реакцию среды и содержание гумуса в искусственных гнездах и почве /в условиях юга Приморского края/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 7. Роль насекомых в лесных биогеоценозах Приморья, с. 16 – 19. – Библиогр.: с. 19.

7330. ХАНХАСАЕВ В.К. Влияние пожаров на численность рыжих лесных муравьев /в условиях юга Бурятии/. – Учен. зап. / Бурят. пед. ин-т, 1968, вып. 31. Некоторые вопросы биологии и химии, с. 25 – 27.

7331. ЧУМАКОВА Б.М. Биология размножения паразитических перепончатокрылых – наездников (Hymenoptera, Parasitica) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Л., 1971. – 54 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. ВНИИ защиты растений.

Включены сведения по Дальнему Востоку.

7332. ЧУМАКОВА Б.М. Comperiella bifasciata How. (Hymenoptera, Encyrtidae) как паразит щитовок в СССР /впервые выведен в г. Уссурийске/. – Энтомол. обозрение, 1957, т. 36, вып. 3, с. 643 – 651. – Библиогр.: с. 649 – 650 (40 назв.).

7333. ЧУМАКОВА Б.М. Механизм регулирования оплодотворения и пола потомков у паразитических перепончатокрылых. – Тр. / ВНИИ защиты растений, 1968, вып. 31. Биологический метод защиты растений, с. 121 – 163. – Библиогр.: с. 163.

Исследованы семяприемники нескольких десятков видов перепончатокрылых, собранных на Сахалине и в европейской части страны.

7334. ЧУМАКОВА Б.М. О некоторых перепончатокрылых (Hymenoptera, Chalcidoidea) и Serphoidea – паразитах червецов и щитовок Приморского края. – Энтомол. обозрение, 1956, т. 35, вып. 1, с. 109 – 119. – Библиогр.: с. 119.

7335. ЧУМАКОВА Б.М. Паразиты устрицевидных щитовок в Приморском крае. – Зоол. журн., 1957, т. 36, вып. 4, с. 533 – 547. – Библиогр.: с. 546.

Представлены описания и изображения перепончатокрылых – паразитов калифорнийской, точковой и устрицевидной щитовок.

7336. ЧУМАКОВА Б.М., ГОРЮНОВА З.С. Развитие самцов Prospaltella perniciosi Tow. (Hymenoptera, Aphelinidae) – паразита калифорнийской щитовки (Homoptera, Coccoidea). – Энтомол. обозрение, 1963, т. 42, вып. 2, с. 320 – 327. – Библиогр.: с. 327.

По наблюдениям на юге Дальнего Востока.

7337. ШТЕЙНБЕРГ Д.М. Сем. Сколии (Scoliidae) / Редкол.: А.А. Стрелков (ред.) и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1962. – 186 с. – (Фауна СССР. № 84. Насекомые перепончатокрылые; Т. 13). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 70 – 78. – Вспом. указ.: с. 182 – 185.

Известны два вида из Приморского края.

7338. ШТУНДЯК А.В. Пилильщики, вредящие садам в Хабаровском крае. – Защита растений от вредителей и болезней, 1962, № 12, с. 38 – 39.

Распределение, вредоносность, краткая биология пилильщиков и борьба с ними.

7339. ШТУНДЯК А.В., ХЕЛОХОВЦЕВ А.Н. К фауне сапygовидных (Hymenoptera, Sumpidae) Среднего Приамурья. – В кн.: Фауна насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1974. с. 244 – 252. – Библиогр.: с. 251 – 252.

7340. ЯСНОШ В.А. Новые виды рода Apsilinus Dalm. (Hymenoptera, Chalcidoidea) в фауне СССР / в том числе Приморского края/. – Энтомол. обозрение, 1963, т. 42, вып. 1, с. 178 – 185. – Библиогр.: с. 185.

ДВУКРЫЛЫЕ

См. также: Членистоногие

7341. АКСЕНОВА А.С., АНУФРИЕВА В.Н. Фауна и некоторые вопросы биологии гнуса в районе алмазных разработок в Якутской АССР. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1969, т. 38, № 1, с. 8 – 16. – Библиогр.: с. 15.

7342. ВАСИКОВА Т.Т., ШИТЕЛИНА Л.А., ВОРОБЕЦ З.И. Современное состояние исследования кровососущих двукрылых насекомых Якутии. – В кн.: Материалы по экологии и численности животного мира. Якутск, 1973, с. 133 – 140. – Библиогр.: с. 139 – 140.

7343. ВЕСЕЛКИН Г.А., ПОЛЯКОВ В.А. О синантропных и зоофильных мухах Магаданской области. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1974, т. 43, № 1, с. 27 – 31. – Библиогр.: с. 31.

7344. ВИОЛОВИЧ Н.А. К фауне кровососущих двукрылых насекомых (Diptera) Тувы. – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, № 4, с. 832 – 838. – Библиогр.: с. 838.

7345. ВОЛЬТРУБ А.М. К вопросу о видовом составе и динамике активности кровососущих двукрылых насекомых в Таймырском национальном округе. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, 1963, т. 11. Вопросы сельскохозяйственного освоения Крайнего Севера, с. 113 – 116.

7346. ГАВРИЛОВА Б.К. Материалы по фауне и экологии мух в животноводческих хозяйствах юга Приморского края. – В кн.: Проблемы зоологических исследований в Сибири : (Материалы Второго совещ. зоологов Сибири). Горно-Алтайск, 1962, с. 41 – 42.

7347. ГОРНОСТАЕВА Р.М., БАЛКАРОВА Л.М., ГАЧЕГОВА Т.А. Гнус в районе строительства Саяно-Шушенской ГЭС. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1969, т. 38, № 6, с. 713 – 720. – Библиогр.: с. 720.

Краткие данные о фауне, фенологии и численности гнуса.

7348. ГРЕБЕЛЬСКИЙ С.Г., ЛЫЧЕНКОВА В.Н. Краткий очерк истории развития исследований кровососущих двукрылых насекомых (гнус) в Восточной Сибири. – Тр. / Вост.-Сиб. отд-ния Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 30. Серия биологическая. История биологических исследований в Восточной Сибири, с. 91 – 98. – Библиогр.: с. 96 – 98.

7349. ГРУНИН К.Я. Живорождение у копеопонтов в отряде двукрылых (Diptera). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1953, т. 13, с. 387 – 389. – Библиогр.: с. 389.

Наблюдение явления на Дальнем Востоке, на перевале через Сихотэ-Алинь.

7350. ГУЩЕВИЧ А.В. Материалы по изучению гнуса (кровососущие двукрылые насекомые) на Дальнем Востоке. – Тр. / Воен.-мед. акад., 1937, т. 8, с. 151 – 162.

7351. ГУЩЕВИЧ А.В. Материалы по изучению кровососущих двукрылых (гнуса) северо-уссурийской тайги. – Зоол. журн., 1940, т. 19, вып. 3, с. 428 – 444. – Библиогр.: с. 444 (11 назв.).

Выявление видового состава и исследование биологических особенностей.

7352. ГУЩЕВИЧ А.В. Материалы по изучению кровососущих двукрылых (гнуса) южной части Уссурийской области. – Тр. / Воен.-мед. акад., 1941, т. 25, с. 161 – 178.

7353. ГУЩЕВИЧ А.В. Материалы по изучению кровососущих двукрылых насекомых (гнуса) в Забайкалье. – Тр. / Воен.-мед. акад., I939, вып. I9, с. 35 – 47.

7354. ГУЩЕВИЧ А.В. Некоторые результаты изучения комплекса кровососущих двукрылых насекомых (гнуса) на Дальнем Востоке. – В кн.: Совещ. по паразитол. пробл. АН СССР : (Тез. докл.), I939, с. 48 – 49.

7355. ИВАНОВ К.С. Кровососущие комары и мокрецы (Diptera, Culicidae, Ceratopogonidae) в Юго-Восточном Сихотэ-Алине в связи с их эпидемиологическим значением : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. – Л., I969. – I8 с. – В надзаг.: Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова.

7356. ИЗУЧЕНИЕ гнуса и мер защиты от него в районе алмазных разработок и строительства Вилюйской ГЭС в Якутской АССР. Сообщ. I / Плотникова А.С., Куприянова Е.С., Потапов А.А. Владимирова В.В. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, I967, т. 36, № I, с. 3 – I0. – Библиогр.: с. I0.

7357. ИЗУЧЕНИЕ гнуса и мер защиты от него в районе алмазных разработок и строительства Вилюйской ГЭС в Якутской АССР. Сообщ. 2. / Потапов А.А., Владимирова В.В., Куприянова Е.С., Плотникова А.С. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, I967, т. 36, № 3, с. 3I2 – 3I9. – Библиогр.: с. 3I8.

Фауна кровососущих двукрылых, места выплода, сезонный и суточный ход численности гнуса.

7358. КРИВОШЕИНА Н.П. Двукрылые насекомые – обитатели коры и древесины тополя Максимовича и родственных пород /в лесах Дальнего Востока/. – В кн.: Насекомые – разрушители древесины в лесных биоценозах Южного Приморья. М., I974, с. 3I – 40. – Библиогр.: с. 40.

7359. КРИВОШЕИНА Н.П. Комплексы двукрылых насекомых, развивающихся в мааках амурской. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I972, т. 7. Роль насекомых в лесных биогеоценозах Приморья, с. I2I – I28. – Библиогр.: с. I28.

Структура сообществ насекомых-вредителей и их пищевые связи в условиях Приморского края.

7360. КРИВОШЕИНА Н.П. Ксилофильные двукрылые – обитатели коры и древесины липы амурской на последовательных стадиях ее разрушения [в условиях Палеарктики, включая Дальний Восток] . – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 43 – 49.

736I. КРИВОШЕИНА Н.П. Обзор двукрылых насекомых, обитающих в коре и древесине разлагающихся стволов чозении. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 63 – 69. – Библиогр.: с. 69.

7362. КРИВОШЕИНА Н.П. Онтогенез и эволюция двукрылых насекомых. – М. : Наука, I969. – 29I с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова. Библиогр.: с. 270 – 282.

На материале из многих районов СССР (в том числе с Дальнего Востока).

7363. КРИВОШЕИНА Н.П. Особенности заселения двукрылыми насекомыми разлагающихся стволов бархата амурского и других эндемичных для Дальнего Востока древесных растений. – В кн.: Насекомые – разрушители древесины в лесных биоценозах Южного Приморья. М., I974, с. 96 – I04. – Библиогр.: с. I04.

Сравнительная характеристика комплексов насекомых ряда пород, взаимосвязи между породами деревьев и составом формирующихся комплексов ксилофильных насекомых.

7364. КРИВОШЕИНА Н.П. Специфика комплексов насекомых, заселяющих разлагающиеся стволы ясеня маньчжурского. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 89 – 96. – Библиогр.: с. 95 – 96.

Описаны основные группы двукрылых насекомых юга Приморского края.

7365. КРИВОШЕИНА Н.П. Формирование комплекса двукрылых насекомых в сапробиотических средах – натеках сока на стволах деревьев /в условиях Приморского края/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 70 – 75. – Библиогр.: с. 75.

7366. КРИВОШЕИНА Н.П. Экологические связи двукрылых насекомых, развивающихся под корой и в древесине ореха маньчжурского /в условиях Сихотэ-Алинского заповедника/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I972, т. 7. Роль насекомых в лесных биогеоценозах Приморья, с. 87 – 97. – Библиогр.: с. 96 – 97 (26 назв.).

7367. КРОВОСОСУЩИЕ двукрылые насекомые (гнус) бассейна реки Чуни / Гребельский С.Г., Офтина Н.И., Быченкова В.Н., Васькова Т.Т. – В кн.: Борьба с гнусом в Среднем Приангарье. Иркутск, I963, с. 34 – 53. – Библиогр.: с. 53.

7368. КРОВОСОСУЩИЕ двукрылые насекомые центральных районов Магаданской области / Мирзаева А.Г., Полякова П.Е., Боброва С.И., Гомоюнова Н.П. – Паразитология, I973, т. 7, вып. 2, с. 97 – I05. – Библиогр.: с. I05.

7369. КУДРЯВЦЕВА Г.А. Кровососущие двукрылые насекомые Центральной Якутии. – Учен. зап. / Якут. ун-т, I962, вып. I3. Серия сельскохозяйственных наук, с. I27 – I32. – Библиогр.: с. I3I – I32.

7370. КУДРЯВЦЕВА Г.А. Некоторые сведения по экологии и фауне кровососущих насекомых Центральной Якутии. – Учен. зап. / Якут. ун-т, I960, вып. 8. Серия естественных наук, с. I09 – II5.

737I. ЛИТВИНОВА Н.Ф. Об отловах синантропных мух на разные приманки. – Тр. / Благовещ. мед. ин-т, I967, т. 9, вып. I, с. 8 – I0.

Исследования проводились на территории Благовещенского мясокомбината.

7372. ЛЮБАРСКИЙ Л.В., НАКОНЕЧНЫЙ В.И. Основные итоги и задачи изучения полезных паразитических двукрылых Дальнего Востока. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока : (Реф. докл. Совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, I967, с. 234 – 236.

7373. МАМАЕВ Б.М. Эволюция галлообразующих насекомых – галлиц. – Л. : Наука, I968. – 238 с. – В надзаг.: АН СССР. Отд-ние общ. биологии. Науч. совет по пробл. "Биол. основы освоения, реконструкции и охраны животн. мира".

О становлении и развитии способности к галлообразованию у наиболее характерных групп насекомых, распространенных в СССР, включая Сибирь.

7374. МАРКОВИЧ Н.Я. Видовой состав и фенология основных компонентов гнуса в бассейнах Подкаменной и Нижней Тунгуски. – В кн.: Итоги исследования по проблеме борьбы с гнусом : (Докл. совещ. 25 – 28 янв. I966). Новосибирск, I967, с. 37 – 45.

7375. МАСЛОВ А.В. Кровососущие двукрылые насекомые Дальнего Востока. – Вопр. географии Дал. Востока, I960, сб. 4, с. 269 – 298.

То же. – В кн.: Вопросы борьбы с таежным гнусом и клещами: Тез. докл. на Хабар. науч.-практ. конф. по борьбе с гнусом. Хабаровск, I956, с. 4 – 9.

7376. МАСЛОВ А.В. Фауна и зоогеография кровососущих двукрылых Дальнего Востока. – В кн.: Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Ленинград, 28 янв. – 3 февр. I960 г. : Тез. докл. М.; Л., I959 /т./ I. Общая, медицинская и ветеринарная энтомология, с. 237 – 239.

7377. МЕЗЕНЕВ Н.П. Кровососущие двукрылые Таймырского полуострова. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., I968. Л., I972, т. 3, с. 205 – 206.

7378. МИРЗАЕВА А.Г., ПОЛЯКОВА П.Е. Кровососущие насекомые Енисейского Заполярья. – В кн.: Итоги исследования по проблеме борьбы с гнусом. Новосибирск, I967, с. 27 – 36.

7379. МОНЧАДСКИЙ А.С. Летающие кровососущие двукрылые на территории СССР /включая Восточную Сибирь и Дальний Восток/ и некоторые закономерности их нападения на человека. – Энтомол. обозрение, I956, т. 35, вып. 3, с. 547 – 559. – Библиогр.: с. 557 – 558.

7380. МОНЧАДСКИЙ А.С., РАЛЬЗИВИЛОВСКАЯ З.А. Новый метод количественного учета активности нападения кровососов. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, I948, т. 9, с. I47 – I66. – Библиогр.: с. I66.

Изучение гнуса проводилось в Забайкалье, на Дальнем Востоке.

738I. ОВОДА и кровососущие насекомые в оленеводческих хозяйствах Чукотки / Черепанов А.И., Гомоюнова Н.П., Боброва С.И. и др. – В кн.: Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока. Владивосток, I97I, т. 2, с. 27I – 276.

7382. ПАВЛОВ С.Д. Современные данные о биологии гнуса и мерах борьбы с ним /в Сибири и на Дальнем Востоке/. – В кн.: Ветеринарная профилактика болезней сельскохозяйственных животных в Сибири : Метод. рекомендации. Новосибирск, 1973, с. 65 – 70.

7383. ПЕТРОВА Б.К. Двукрылые обитатели зверо– и оленесовхозов Приморья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, т. 19. Фауна и экология двукрылых насекомых Дальнего Востока, с. 31 – 50.

7384. ПЕТРОВА Б.К. К изучению синантропных и зоофильных двукрылых звероводческих хозяйств Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 84 – 93. – Библиогр.: с. 93.

7385. ПЕТРОВА Б.К. Определитель синантропных двукрылых Приморского края / Отв. ред. Л.А. Мамаев. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1974. – 103 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр. Биол.-почв. ин-т. Библиогр.: с. 96 – 98. Вспом. указ.: с. 99 – 101.

7386. ПЕТРОВА Б.К. Особенности фауны и экологии синантропных и зоофильных двукрылых юга Приморского края. – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 221 – 222.

7387. ПЕТРОВА Б.К. Синантропизм двукрылых как один из результатов взаимодействия человека и биосферы. – В кн.: Биосфера и человек : Материалы I Всесоюз. симпоз. "Человек и биосфера" (24 – 28 сент. 1973 г., Москва). М., 1975, с. 232 – 234.

Работа выполнена в Биолого-почвенном институте Дальневосточного научного центра АН СССР, г. Владивосток.

7388. ПЕТРОВА Б.К. Синантропные двукрылые (Diptera) Дальневосточного Заполярья. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1971, ч. I. Общая энтомология. Физиология. Биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 247 – 248.

7389. ПЕТРОВА Б.К. Экологическая характеристика синантропных и зоофильных мух юга Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 78 – 83. – Библиогр.: с. 83.

Результаты составления схемы, характеризующей эколого-биологическую группировку двукрылых региона.

7390. ПЕТРОВА Б.К. Экологические адаптации синантропных двукрылых (Diptera) к условиям существования на севере Дальнего Востока. – В кн.: Зоологические исследования Сибири и Дальнего Востока : Материалы V Всесоюз. симпоз. "Биол. пробл. Севера" (Магадан, 1972 г.). Владивосток, 1974, с. 195 – 199. – Библиогр.: с. 199.

7391. ПЕТРОВА Б.К., СОБОЛЕВА Р.Г. Основные места выплода синантропных мух в животноводческих хозяйствах Приморского края. – В кн.: Фауна и экология насекомых Дальнего Востока. Владивосток, 1968, с. 147 – 160. – Библиогр.: с. 160 (13 назв.).

7392. ПЕТРОВА Б.К., СОБОЛЕВА Р.Г. Особенности обитания синантропных и зоофильных мух в заповеднике "Кедровая падь" /Приморский край/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 95 – 104. – Библиогр.: с. 104.

7393. ПЛЕСКЕ О.Д. Научные результаты энтомологических экспедиций Зоологического музея в Уссурийский край. 2. Двукрылые : сем. Stratiomyiidae, Erinnidae, Coenomyiidae и Oestridae. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1930, т. 31, вып. 2, с. 181 – 206. – На фр. яз.

7394. ПОЛЯКОВ В.А. Кровососущие двукрылые насекомые как переносчики патогенных микроорганизмов /на Крайнем Севере, включая север Сибири и Дальнего Востока/. – Пробл. вет. санитарии, 1973, т. 45, с. 272 – 286. – Библиогр.: с. 283 – 286.

7395. ПОЛЯКОВ В.А. Определение чувствительности комнатной мухи Musca domestica L. и слепней рода Hybomitra к ДДВФ и диброму. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, 1969, т. 17, с. 149 – 157. – Библиогр.: с. 157.

Опыты проводились в Таймырском автономном округе.

7396. ПОЛЯКОВА П.Е., БОБРОВА С.И., ГОМОЮНОВА Н.П. Фауна и экология кровососущих двукрылых насекомых центральной части Колымской низменности. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, № 15. Сер. биол. наук, вып. 3, с. 90 – 99. – Библиогр.: с. 99 (18 назв.).

7397. САВВИНОВ И.А. К вопросу о сезонной и суточной динамике лёта кровососущих двукрылых насекомых в Среднеколымском районе Якутской АССР. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера Сиб. отд-ния ВАСХНИЛ, 1971, т. 19. Вопросы сельского и промыслового хозяйства Крайнего Севера, с. 225 – 226.

7398. САВВИНОВ И.А. Кровососущие двукрылые насекомые Среднеколымского района Якутской АССР. – Науч. тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера Сиб. отд-ния ВАСХНИЛ, 1975, т. 21. Вопросы животноводства на Крайнем Севере, с. 83 – 86. – Библиогр.: с. 86.

7399. САВЕЛЬЕВ Д.В. Изучение видового состава и динамики активности кровососущих двукрылых насекомых в лесотундре Таймыра. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, 1963, т. 12. Материалы зонального научно-методического совещания работников научно-исследовательских сельскохозяйственных учреждений Крайнего Севера. (Норильск, 11 – 14 февр. 1963 г.), с. 253 – 257.

7400. СОБОЛЕВА Р.Г., ГАВРИЛОВА Б.К. Изучение синантропных мух в одном из животноводческих хозяйств юга Приморского края и опыт борьбы с ними. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, вып. 18. Геология, химия, биология, сопутствующие науки, с. 107 – 112.

Сезонная динамика и активность мух в животноводческих помещениях.

7401. СООТНОШЕНИЕ нападающих кровососущих двукрылых в зоне тундры в зависимости от гидрологических особенностей местности. Сообщ. 15 / Новицкая С.А., Разумова О.З., Волкова Т.В. и др. – В кн.: Проблемы борьбы с гнусом : (Докл. рабочего совещ., 11 – 14 марта 1969 г.). М., 1970, с. 95 – 97.

Работа по изучению биологии кровососущих двукрылых проведена в поселках Мессояха и Левинские Пески (Таймырский автономный округ).

7402. СТУПИНА А.Г. К фауне кровососущих комаров и слепней Бурятской АССР. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 157 – 158.

7403. СЫЧЕВСКАЯ В.И. О синантропных мухах долины Енисея. – В кн.: Фауна и экология насекомых Сибири. Новосибирск, 1974, с. 128 – 131. – Библиогр.: с. 131.

7404. СЫЧЕВСКАЯ В.И. О синантропных мухах Сахалина, Камчатки и Курильских островов. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, т. 19. Фауна и экология двукрылых насекомых Дальнего Востока, с. 82 – 86. – Библиогр.: с. 85 – 86.

7405. СЫЧЕВСКАЯ В.И. О синантропных мухах Якутии. – В кн.: Фауна и экология насекомых Якутии. Якутск, 1972, с. 144 – 157. – Библиогр.: с. 157.

7406. ТУРОК Н.А. Кровососущие двукрылые насекомые южных районов Иркутской области и их влияние на продуктивность коров. – В кн.: Профилактика заразных и незаразных заболеваний животных Сибири : Материалы науч. конф., посвящ. 50-летию СибНИИЖ (30 нояб. – 2 дек. 1971 г., Омск). Омск, 1973, с. 290 – 292.

7407. ФАУНА и экология кровососущих двукрылых насекомых северных районов Сибири / Черепанов А.И., Патрушева В.Л., Полякова П.Е. и др. – В кн.: Проблемы борьбы с гнусом : (Докл. рабочего совещ., 11 – 14 марта 1969 г.). М., 1970, с. 31 – 37.

7408. ФЕДДЕР М.Л., АЛЕКСЕЕВ А.Н. Зрительная реакция некоторых кровососущих двукрылых (Diptera) на различные цвета. – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, вып. 2, с. 293 – 296. – Библиогр.: с. 295 – 296.

Наблюдения проведены в Иркутской области.

7409. ЧЕРНОВ Ю.И. Комплекс синантропных двукрылых в арктических тундрах Якутии. – Биол. науки, Москва, 1961, № 3, с. 35 – 38. – Библиогр.: с. 38.

7410. ЧЕРНОВ Ю.И. Комплекс синантропных двукрылых (Diptera) в тундровой зоне СССР. – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, вып. 1, с. 74 – 83. – Библиогр.: с. 82 – 83.

Основные генетические группы, особенности эколого-систематического состава двукрылых подзон арктических и моховых тундр европейской и азиатской частей СССР.

7411. ШИШОВА А.А. Материалы к изучению двукрылых насекомых Сибири. – Тр. / Биол. НИИ при Том. ун-те, 1937, т. 4, с. 219 – 230. – Библиогр.: с. 230.

7412. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Фауна двукрылых восточного сектора арктической Сибири и ее происхождение. – Изв. АН СССР, 1944, № 5, с. 260 – 271. – Библиогр.: с. 271 (22 назв.).

Данные о двукрылых острова Врангеля, полуостровов Чукотского и Камчатки.

*7413. ЯКОВЛЕВ В.Е. Заметка о грибных болезнях мух в Иркутске. – Рус. энтомол. обозрение, 1902, № 2, с. 192 – 193.

7414. ЯКУБА В.Н. Кровососущие двукрылые насекомые Якутии и их эпидемиологическое значение. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. IУ науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1963, с. 431 – 433.

ДЛИННОУСЫЕ

7415. МАМАЕВ Б.М. Новые длинноусые двукрылые фауны СССР (Diptera, Axymyiidae, Mycetobiidae, Sciaridae, Cecidomyiidae). – Энтомол. обозрение, 1968, т. 47, вып. 3, с. 605 – 615. – Библиогр.: с. 615.

Представлены таблицы для определения родов, видов новых насекомых, обнаруженных в Приморском крае, Закарпатской, Московской областях и на Кавказе.

Tipuloidea

7416. ЗИНОВЬЕВ Г.А., САВЧЕНКО Е.Н. Комары-долгоножки (Diptera, Tipulidae) Амуро-Зейского междуречья и распределение их по ландшафтам. – Энтомол. обозрение, 1962, т. 41, вып. 3, с. 554 – 571. – Библиогр.: с. 570 – 571.

7417. КРИВОШЕИНА Н.П. К биологии видов рода Tipulodina Alex. (Diptera, Tipulidae), нового для фауны СССР. – Докл. АН СССР, 1972, т. 202, № 1, с. 240 – 242. – Библиогр.: с. 242.

О типулидах Приморского края.

7418. КРИВОШЕИНА Н.П. К экологии ксилобионтных личинок типулид. – Экология, 1972, № 3, с. 45 – 52. – Библиогр.: с. 51 – 52.

Вопросы приуроченности личинок к древесным породам и их распределение на разных стадиях разложения древесины в европейской части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке.

7419. КРИВОШЕИНА Н.П. Преимагинальные фазы комаров-долгоножек (Diptera, Tipulidae) Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 4, с. 534 – 546. – Библиогр.: с. 546.

7420. ЛАКШЕНИЧ П. Новые и малоизвестные палеарктические комары-долгоножки сем. Limoniidae (Diptera, Tipuloidea). – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 3, с. 710 – 733.

Описание видов из многих регионов СССР (включая Восточную Сибирь, Дальний Восток), Монголии и Китая.

7421. САВЧЕНКО Е.Н. Дополнения к фауне комаров-долгоножек (Diptera, Tipulidae) Южных Курил. – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 1, с. 108 – 123. – Библиогр.: с. 123.

7422. САВЧЕНКО Е.Н. Комары-долгоножки рода Tipula L. (Diptera, Tipulidae) в фауне СССР и сопредельных стран : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Киев, 1964. – 30 с. – В надзаг.: АН УССР. Отд-ние биол. наук.

7423. САВЧЕНКО Е.Н. Комары-долгоножки (сем. Tipulidae). Подсем. Tipulinae : Род Tipula L; Ч. 1. – М.; Л. : АН СССР, 1961. – 487 с. – (Фауна СССР. № 79. Насекомые двукрылые; Т. 2. Вып. 3). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Исследован материал из многих районов Сибири, Дальнего Востока, других регионов Европы и Азии.

7424. САВЧЕНКО Е.Н. Комары-долгоножки (сем. Tipulidae) : Подсем. Tipulinae : Род Tipula L. (Ч. 2) / Редкол.: К.Н. Грунин, А.А. Штакельберг (ред.) и др. – М.; Л. :

Наука, 1964. – 503 с. – (Фауна СССР. № 89. Насекомые двукрылые; Т. 2. Вып. 4). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Вспом. указ. : с. 496 – 502.

Исследован также материал из разных районов Сибири и Дальнего Востока.

7425. САВЧЕНКО Е.Н. Комары-долгоножки (сем. Tipulidae). Подсем. Tipulinae (окончание) и Flabelliferinae. – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1973. – 283 с. – (Фауна СССР. № 105. Насекомые двукрылые; Т. 2. Вып. 5). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Вспом. указ.: с. 278 – 281.

Включены сведения о типулидах Сибири, Дальнего Востока.

7426. САВЧЕНКО Е.Н. Материалы к фауне комаров-долгоножек (Diptera, Tipulidae) Курильских островов. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1956, т. 3, с. 173 – 180. – Библиогр.: с. 180 (4 назв.).

7427. САВЧЕНКО Е.Н. Материалы к фауне комаров-долгоножек (Diptera, Tipulidae) юга Магаданской области. – В кн.: Энтомофауна лесов Курильских островов, полуострова Камчатки, Магаданской области. М.; Л., 1966, с. 90 – 96. – Библиогр.: с. 96.

7428. САВЧЕНКО Е.Н. Материалы к фауне комаров-лимонии (Diptera, Limoniidae) СССР /в том числе Тувинской АССР/. Подсемейство Eriopterinae, род Mesocyphona O.-S. – Вестн. зоологии, 1972, № 5, с. 26 – 33. – Библиогр.: с. 32.

7429. САВЧЕНКО Е.Н. Материалы по систематике палеарктических комаров-долгоножек (Diptera, Tipulidae) подрода Vestiplex Bezzi, рода Tipula L. – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во АН СССР, 1960, т. 47, с. 143 – 216. – Библиогр.: с. 216.

Приведены сведения о видах из Восточной Сибири и с Дальнего Востока.

7430. САВЧЕНКО Е.Н. Новые виды комаров-долгоножек (Diptera, Tipulidae) из внеевропейских частей СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1954, т. 15, с. 182 – 198. – Библиогр.: с. 198.

Описание типулид из Восточной Сибири.

7431. САВЧЕНКО Е.Н. Новые и малоизвестные палеарктические виды комаров-лимонии (Diptera, Limoniidae).– Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 2, с. 440 – 462. – Библиогр.: с. 462.

На материалах из различных районов СССР, включая Дальний Восток, Тувинскую АССР.

7432. САВЧЕНКО Е.Н. Новые палеарктические виды рода Eriioptera (Diptera, Limoniidae). – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 5, с. 671 – 681. – Библиогр.: с. 680.

Описание видов с Курильских островов, острова Сахалина, из Приморского края, Амурской области, Закавказья и Таджикской ССР.

7433. САВЧЕНКО Е.Н. Новые палеарктические Pales Mg. (Diptera, Tipulidae). – Энтомол. обозрение, 1957, т. 36, № 1, с. 211 – 223.

7434. САВЧЕНКО Е.Н. Новый вид комара-долгоножки (Diptera, Tipulidae) из Магадана. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1965, /вып. 1/, с. 29 – 32.

7435. САВЧЕНКО Е.Н. О новом виде комара-долгоножки (Diptera, Tipulidae)с Камчатки. – Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 10, с. 1567 – 1570. – Библиогр.: с. 1570.

7436. САВЧЕНКО Е.Н. О фауне комаров-долгоножек (Diptera, Tipulidae) Тувы. – Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. 12, с. 1893 – 1896. – Библиогр.: с. 1895 – 1896.

Результаты обработки коллекции из Западного Танну-Ола. Приведен список видов.

7437. САВЧЕНКО Е.Н. Обзор палеарктических видов комаров-долгоножек (Diptera, Tipulidae) из группы Tipula aino Alex. – Зоол. журн., 1955, т. 34, вып. 4, с. 822 – 836.

Приведено описание восточно-сибирских и дальневосточных видов.

7438. САВЧЕНКО Е.Н., КРИВОШУПКАЯ Г.О. О комарах-долгоножках (Diptera, Tipulidae , Курильских островов. – В кн.: Энтомофауна лесов Курильских островов, полуострова Камчатки, Магаданской области. М.; Л., 1966, с. 45 – 58. – Библиогр.: с. 57 – 58.

7439. СЕМЕНОВА Л.М. Морфоэкологическая специфика пищеварительной системы личинок-долгоножек (Diptera, Tipulidae).– Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 3, с. 394 – 401. – Библиогр.: с. 400 – 401.

На материале из многих районов СССР, в том числе из окрестностей Норильска.

7440. ЧЕРНОВ Ю.И., САВЧЕНКО Е.Н. Экология и преимагинальные фазы развития арктического Tipula (Pterelachisus) carinifrons Holm. (Diptera, Tipulidae). – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 5, с. 777 – 779. – Библиогр.: с. 779.

По наблюдениям на севере европейской части страны, на острове Диксон и на материке, в окрестностях поселка Диксон.

Blephariceroidea

7441. БРОДСКИЙ К.А. Blephariceridae (Diptera) Алтая и Южного Приморья. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1954, т. 15, с. 229 – 257. – Библиогр.: с. 256 – 257.

Culicoidea

7442. АЛЕКТОРОВ А.А. К фауне комаров Culicidae Дальневосточного края СССР. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1931, т. 2, с. 229 – 248. – Библиогр.: с. 248.

7443. АРТЮШИНА Л.И. О фауне [кровососущих] комаров лесостепных районов Читинской области. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1969, вып. 32. Вопросы медицинской географии и курортологии, вып. 2, с. 64 – 67.

7444. БОЛЬШАКОВ М.В., ОРЛОВА А.К. Биофенология малярийного комара анофелес в ЯАССР и задачи борьбы с малярией. – Соц. стр-во, 1941, № 6, с. 18 – 25.

Биология комаров, их зимовка, кровососание.

7445. БОНДАРЧУК К.В., ГОЛЬЦИН А.В. Вопросы фенологии комаров в Читинской области. – Изв. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1968, т. 4, вып. 6, с. 89 – 90.

7446. ВИНОГРАДОВА Е.Б. Экспериментальное исследование факторов, регулирующих наступление эмбриональной диапаузы у кровососущего комара Aedes togoi Theob. (Diptera, Culicidae). – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, № 3, с. 527 – 537.

Объект исследования – первое и второе поколение комара из Южного Приморья.

7447. ВИНОГРАДСКАЯ О.Н. Географическое распространение комаров – переносчиков инфекций. (На основе сухоустойчивости и влаголюбивости видов). – М. : Медицина, 1969. – 164 с. – Библиогр.: с. 156 – 162.

Сопоставление морфологических признаков видов с их экологическими особенностями, поведением, географическим распространением и эпидемиологическим значением. Включены сведения по Сибири и Дальнему Востоку.

7448. ВЛАСЕНКО Н.М. К маляриологии Братского района Восточно-Сибирского края. Видовой и расовый состав популяций Anopheles в Братском районе. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Вост.-Сиб. ун-те, 1936, т. 7, вып. 1/2, с. 141 – 186. – Библиогр.: с. 184 – 185.

7449. ВЛИЯНИЕ некоторых факторов внешней среды на численность нападающих кровососущих комаров в условиях тундры /Красноярского края/ по данным 1969 г. / Башков В.Н., Волкова Т.В., Кербабаев З.Б. и др. – Пробл. вет. санитарии, 1971, т. 40, с. 200 – 203.

7450. ВОЛКОВА Т.В., ДРЕМОВА В.П. Некоторые данные о степени привлечения комаров поверхностями различного цвета. – Сб. науч. тр. / Моск. НИИ вакцин и сывороток, 1972, вып. 22. Проблемы дезинфекции и стерилизации, с. 185 – 188.

Опыты проведены в Дудинском районе Красноярского края.

7451. ВОЛЬФТРУБ А.М. Aedes nigripes Eckst. и места его обитания в Дудинском районе Таймырского национального округа. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1955, /вып. 1/, с. 33 – 34.

7452. ВОРОБЬЕВ Б.А. Комары острова Тюленьего. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1958, т. 27, № 1, с. 67 – 68.

7453. ГОНЧАРОВА А.А. Биология малярийного комара в Читинской области. – Мед. сбл. / Иркут. мед. ин-т, 1942, № 5, с. 66 – 67.

7454. ГРАСИС В.К. Обнаружение Culex jacksoni Edwards (1934) в фауне кровососущих комаров острова Фуругельма /залив Петра Великого Японского моря/. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1959, т. 28, № 3, с. 345 – 349.

7455. ГУЦЕВИЧ А.В. Anopheles hyrcanus Pall. и его значение как переносчика малярии в Дальневосточном крае. – Тр. / Воен.-мед. акад., 1937, т. 8, с. 127 – 149.

7456. ГУЦЕВИЧ А.В. Новые и малоизвестные формы комаров (Diptera, Culicidae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 18, с. 320 – 324. – Библиогр.: с. 324.

Описание нового вида и подвида из Приморского и Хабаровского краев.

7457. ГУЦЕВИЧ А.В. О распространении и биологии обыкновенного малярийного комара (Anopheles maculipennis) в Забайкалье. – Тр. / Воен.-мед. акад., 1939, т. 19, с. 25 – 34.

7458. ГУЦЕВИЧ А.В., МОНЧАДСКИЙ А.С., ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Комары. Семейство Culicidae. – Л. : Наука, 1970. – 384 с. – (Фауна СССР. № 100. Насекомые двукрылые; Т. 3. Вып. 4). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Включены сведения о комарах Восточной Сибири, Дальнего Востока.

7459. ДАНИЛОВ В.Н. Новый для фауны СССР вид комара Aedes (ochlerotatus) implicatus Vockeroth (Diptera, Culicidae) /обнаруженный в Амурской области/. – Паразитология, 1974, т. 8, вып. 2, с. 133 – 137. – Библиогр.: с. 136 – 137.

7460. ДАНИЛОВ В.Н. О восстановлении названия Aedes (O.) mercurator Dyar для комара, известного в СССР как Aedes riparius ater Gutsevich (Diptera, Culicidae). – Паразитология, 1974, т. 8, вып. 4, с. 322 – 328. – Библиогр.: с. 327.

Описание комара из Амурской области.

7461. ДЗЮБА Л.В., ШАМРАЙ А.Ф. Некоторые данные о фауне кровососущих комаров гор. Комсомольска-на-Амуре. – Учен. зап. / Хабар. пед. ин-т, 1969, т. 18. Серия биологическая, с. 56 – 58. – Библиогр.: с. 57 – 58.

7462. ЕРМОЛАЕВ Г.И. Возрастной состав и эпидемиологическое значение популяции (Anopheles maculipennis) в условиях Якутской АССР. – Науч. зап. / Воронеж. отд. Всесоюз. энтомол. о-ва АН СССР, 1967, вып. 1. Вредные и полезные насекомые, с. 252 – 255. – Библиогр.: с. 255.

7463. ЕРМОЛАЕВ Г.И. Фенология Anopheles maculipennis messeae в Якутской АССР в 1959 г. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1963, т. 32, № 1, с. 88 – 92.

7464. ЗАРОВ А.А. К вопросу о географическом распространении комаров Aedes vexans Meigen (Diptera, Culicidae). – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1973, т. 42, № 1, с. 11 – 16. – Библиогр.: с. 16.

Включены сведения о комарах Сибири и Дальнего Востока.

7465. К ИЗУЧЕНИЮ восприимчивости комаров Aedes togoi к вирусу японского энцефалита / Шестаков В.И., Поленова И.Н., Леонова Г.Н., Сафронов А.В. – Экология вирусов, 1974, вып. 2, с. 28 – 32. – Библиогр.: с. 31 (5 назв.).

Исследование комаров водоемов бухты Лазурной под Владивостоком.

7466. К ИЗУЧЕНИЮ кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) Сахалинской области / Тимофеева А.А., Шестаков В.И., Князева Н.В., Евсеева Т.И. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, т. 19. Фауна и экология двукрылых насекомых Дальнего Востока, с. 119 – 125. – Библиогр.: с. 124 – 125.

7467. КИСЕЛЕВА Е.Ф. К фауне комаров западной части Таймырского полуострова. – Тр. / Биол. НИИ при Том. ун-те, 1936, т. 2, с. 132 – 135. – Библиогр.: с. 135 (5 назв.).

7468. КИСЕЛЕВА Е.Ф. Материалы по фауне Culicidae Сибири. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1936, т. 5, № 2, с. 220 – 240.

7469. КОНШУНОВ Ю.П., КУХАРЧУК Л.П. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) низовьев Маны. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1969, вып. 7. Вопросы энтомологии, с. 143 – 148. – Библиогр.: с. 147 – 148.

Видовой состав и краткие данные по экологии.

7470. КРОВОСОСУЩИЕ комары (Diptera, Culicinae) бассейна реки Омолон [Магаданская область] / Полякова П.Е., Гомонова Н.П., Кирьяшкина Л.А., Левина Л.Ф. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, № 5. Сер. биол. наук, вып. 1, с. 93 – 98.

7471. КРОВОСОСУЩИЕ комары севера Красноярского края и меры индивидуальной защиты населения / Дремова В.П., Волкова Т.В., Смирнова С.Н. и др. – В кн.: Пробл. паразитологии : Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. 1, с. 272 – 274.

7472. КУДРЯВЦЕВА Г.А. К вопросу о биологии комаров Aedes /Центральной Якутии/. – Учен. зап. / Якут. ун-т, 1960, вып. 8. Серия естественных наук, с. 117 – 121.

7473. КУЗНЕЦОВ В.Г., МИХЕЕВА А.И. К фауне личинок кровососущих комаров в очаге японского энцефалита. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозо-нефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 24 – 26.

Изучение роли комаров в переносе возбудителя заболевания в условиях Приморья.

7474. КУХАРЧУК Л.П. Новый вид комара рода Aedes (Diptera, Culicinae) /из Бурятской АССР/. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 7, с. 98-101. – Библиогр.: с. 101.

7475. КУХАРЧУК Л.П. О нахождении Aedes (Finlaya) japonicus Theobald, 1901 в Южном Приморье. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1974, вып. 8. Морфология и биология новых и малоизвестных видов фауны Сибири, с. 103 – 104. – Библиогр.: с. 104.

7476. КУХАРЧУК Л.П. Фауна и экология кровососущих комаров (Diptera, Culicinae) Камчатской области. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 14. Итоги исследований живой природы Сибири, с. 104 – 112. – Библиогр.: с. 112.

7477. КУХАРЧУК Л.П. Фенология комаров Камчатки и сроки борьбы с ними. – В кн.: Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока. Владивосток, 1971, т. 2, с. 277 – 283. – Библиогр.: с. 283 (6 назв.).

7478. КУХАРЧУК Л.П., ЕВСТИГНЕЕВА Н.С. К ландшафтному распространению кровососущих комаров (Diptera, Culicinae) Тувы. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1971, № 15. Сер. биол. наук, вып. 3, с. 97 – 102. – Библиогр.: с. 101 (8 назв.).

7479. ЛЬВОВ Д.К. О видовой самостоятельности комара – переносчика японского энцефалита Aedes esoensis Yam. (Diptera, Culicidae). – Энтомол. обозрение, 1956, т. 35, вып. 4, с. 929 – 934. – Библиогр.: с. 934.

Анализ материалов из европейской части страны, Сибири и с Дальнего Востока.

7480. МАРКОВИЧ Н.Я., ПРОСКУРЯКОВА А.М. Кровососущие двукрылые окрестностей Абакана (Хакасская автономная область, Красноярский край). Сообщ. 1. Видовой состав и места выплода Culicidae. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1974, т. 43, № 5, с. 551 – 557.

7481. МАРКОВИЧ Н.Я., ПРОСКУРЯКОВА А.М. Кровососущие двукрылые окрестностей г. Абакана. Сообщ. 2. Влияние затопления Красноярского водохранилища на места выплода комаров Culicidae в его верховьях. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1974, т. 43, № 6, с. 703 – 706.

7482. МАСЛОВ А.В. Anopheles maculipennis в Дальневосточном крае. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1936, т. 5, вып. 4, с. 631.

7483. МАСЛОВ А.В. Зоогеографические особенности фауны комаров (Diptera, Culicidae) Восточной Азии. – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг. 1968. Л., 1971, т. 1, с. 174 – 175.

На основе анализа фауны комаров Дальнего Востока.

7484. МАСЛОВ А.В. К вопросу о малярии на Дальнем Востоке : (Изменчивость максиллярного индекса комаров Anopheles hyrcanus Pall.). – Вести. / Дальневост. фил. АН СССР, 1936, № 19, с. 145 – 152. – Библиогр.: с. 151 (17 назв.).

7485. МАСЛОВ А.В. Материалы по фауне комаров Дальнего Востока. – Вопр. географии Дал. Востока, 1949, сб. 1, с. 125 – 138. – Библиогр.: с. 138 (11 назв.).

7486. МАСЛОВ А.В. Материалы по экологии развития кровососущих комаров. 7. Анальные жабры личинок комаров группы Culiseta (Diptera, Culicidae). – Зоол. журн., 1962, т. 41, вып. 9, с. 1425 – 1428. – Библиогр.: с. 1428.

Морфологические исследования природного материала из различных географических зон – Дальний Восток, Средняя Азия и Европа.

7487. МАСЛОВ А.В. О развитии и внутривидовых взаимоотношениях личинок комаров группы Theobaldia. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1955, т. 60, вып. 2, с. 9 – 23. – Библиогр.: с. 22 – 23.

Исследование представителей группы с Дальнего Востока и из бассейна реки Сыр-Дарьи.

7488. МАСЛОВ А.В. О систематике кровососущих комаров группы Culiseta (Diptera, Culicidae). – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 1, с. 193 – 217. – Библиогр.: с. 214 – 216.

Среди районов распространения – Приамурье и Приморье.

7489. МАСЛОВ А.В. Особенности зоогеографии комаров (Diptera, Culicidae) в Восточной Азии /на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири/. – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол.конгр. Москва, 2 – 9 авг. 1968. Л., 1972, т. 3, с. 204 – 205. – На англ. яз.

7490. МАСЛОВ А.В. Трансмиссивное (малариогенное) значение Палласова малярийного комара на Дальнем Востоке. – Сб. науч. работ и автореф. / Хабар. ин-т эпидемиологии и гигиены, 1957, вып. 3. Вопросы эпидемиологии, микробиологии и производства бактериальных препаратов, с. 149 – 150.

О биологии комара (сезонные изменения численности, степень контакта с человеком, круговорот комаров на дневках, продолжительность жизни самок), оценка эпидемиологического значения комаров.

7491. МЕЗЕНЕВ Н.Н. Влияние внешних факторов на активность нападения комаров и ее суточный режим в Заполярье /Таймыр/. – Паразитология, 1971, т. 5, вып. 3, с. 254 – 260. – Библиогр.: с. 259 – 260.

7492. МЕЗЕНЕВ Н.Н. Кровососущие двукрылые (преимущественно – комары) Таймыра и защита от них северных оленей репеллентами : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1970. – 21 с. – Б надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

7493. МЕЗЕНЕВ Н.Н. Кровососущие комары (Culicinae) юго-западной части Таймыра. – Паразитология, 1967, т. 1, вып. 5, с. 422 – 430.

Фауна, особенности распределения, численность.

7494. МИНАЕВ Г.И., КРАВЧЕНКО Ф.П. О зимовках Anopheles maculipennis messae Fall. в южных районах Красноярского края. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1936, т. 5, № 2, с. 211 – 219.

7495. МОНЧАДСКИЙ А.С. К познанию личинок комаров (Diptera, Culicidae). 2. Новые и малоизвестные личинки комаров Дальнего Востока. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1948, т. 9, с. 167 – 182. – Библиогр.: с. 182.

7496. МОНЧАДСКИЙ А.С. Личинки комаров (сем. Culicidae). СССР и сопредельных стран. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1936. – 383 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 24). – Библиогр.: с. 79 – 84. Вспом. указ.: с. 377 – 379.

7497. МОНЧАДСКИЙ А.С. Личинки кровососущих комаров СССР и сопредельных стран.(Подсем. Culicinae). – 2-е изд., испр. и доп. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1951. – 290 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Т. 37). – Библиогр.: с. 55 – 56. Вспом. указ.: с. 286 – 288.

7498. МОНЧАДСКИЙ А.С. Некоторые личинки Finlaya (Diptera, Culicidae) из дупел деревьев. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1949, т. 11, с. 253 – 261. – Библиогр.: с. 261.

Описаны виды комаров, найденные в Приморском крае.

7499. ПЕТРИЩЕВА П.А. К вопросу о переносчиках вируса японского энцефалита. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты,

геморрагический нефрозонефрит, цуцугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Мехобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 7 – 9.

Изучались основные переносчики заболевания – кровососущие комары в Приморье.

7500. ПЕТРИЩЕВА П.А. К обнаружению Culex hayashii Jamada (Diptera, Culicidae) в Южном Приморье. – Энтомол. обозрение, 1945, т. 28, № 3/4, с. 121 – 123.

7501. ПЕТРИЩЕВА П.А. О переходе Aedes togoi Theob. и Aedes japonicus Theob. (Diptera, Culicidae) к синантропному образу жизни. – Энтомол. обозрение, 1948, т. 30, № 1/2, с. 103 – 108.

Наблюдения проведены на Дальнем Востоке (Южное Приморье), в Северной Корее и Южной Маньчжурии.

7502. ПЕТРУЧУК О.Е. Особенности экологии комаров рода Aedes Северо-Западной Якутии (г. Мирный) как основа разработки комплекса мероприятий по борьбе с ними : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1973. – 21 с. – В надзаг.: ЦНИИ эпидемиологии.

7503. ПЕТРУЧУК О.Е. Рассеивание комаров рода Aedes в условиях тайги Северо-Западной Якутии (окрестности г. Мирного). Сообщ. 1. Дальность разлета разных видов комаров Aedes. Сообщ. 2. Влияние условий внешней среды и возрастного состава популяций на разлет комаров. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1972, т. 41, № 1, с. 26 – 31; т. 41, № 2, с. 207 – 213.

7504. ПЕТРУЧУК О.Е., МИТРОФАНОВ А.М. Биологические обоснования к проведению борьбы против имаго комаров рода Aedes для защиты небольших коллективов в условиях тайги окрестностей г. Мирного Якутской АССР. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. 2, с. 133 – 134.

7505. ПЕТРУЧУК О.Е., МИТРОФАНОВ А.М. Экологические обоснования к применению пестицидов, обладающих разным персистентным действием на личинок комаров Aedes для долговременной защиты больших коллективов в районе г. Мирного Якутской АССР. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. 2, с. 135 – 136.

7506. ПЕТРУЧУК О.Е., МИТРОФАНОВ А.М., ТИМОФЕЕВА Л.В. Места выплода кровососущих комаров и сроки проведения дезинсекционных обработок в окрестностях г. Мирного Якутской АССР. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1972, т. 41, № 4, с. 451 – 458. – Библиогр.: с. 458.

7507. ПИТЕЛИНА Л.А. К изучению фауны комаров (Diptera, Culicidae) бассейна реки Яны. – В кн.: Вредные насекомые и гельминты Якутии. Якутск, 1971, с. 67 – 72. – Библиогр.: с. 72.

7508. ПИТЕЛИНА Л.А. О фауне и экологии комаров (Diptera, Culicidae) верхнего течения р. Яны. – Паразитология, 1972, т. 6, вып. 2, с. 118 – 122. – Библиогр.: с. 121 – 122.

7509. ПИТЕЛИНА Л.А. Фауна и биология комаров бассейна нижнего течения Вилюя. – Паразитология, 1973, т. 7, вып. 5, с. 450 – 456. – Библиогр.: с. 456.

7510. ПЛЯТЕР-ПЛОХОЦКАЯ В.Н. Некоторые наблюдения над поведением самки Anopheles hyrcanus Pall. в Уссурийской области. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1939, т. 8, № 4, с. 71 – 74.

7511. ПОЛЯКОВА П.Е. К фауне кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) севера Сибири. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 14. Итоги исследований живой природы Сибири, с. 151 – 163. – Библиогр.: с. 161 – 163.

Исследования проведены в Западной и Восточной Сибири, Якутской АССР и на севере Дальнего Востока.

7512. ПОЛЯКОВА П.Е. Кровососущие комары (Diptera, Culicinae) окрестностей Норильска. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1966, № 4. Сер. биол.-мед. наук, вып. 1, с. 151 – 153. – Библиогр.: с. 153.

7513. ПОЛЯКОВА П.Е. Кровососущие комары (Diptera, Culicinae) северо-таежной подзоны Оби и Енисея. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1968, № 10. Сер. биол.-мед. наук, вып. 2, с. 108.

Видовой состав, динамика численности, активность нападения комаров в зависимости от температурных условий.

7514. ПОЛЯКОВА П.Е. Кровососущие комары окрестностей Усть-Хантайской ГЭС /Таймырский автономный округ/. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, вып. 11. Фауна и экология членистоногих Сибири, с. 112 – 119. – Библиогр.: с. 119.

7515. ПОЛЯКОВА П.Е. Кровососущие комары севера Сибири (Culicinae) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Пермь, 1970. – 22 с. – В надзаг.: Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького.

Особенности фауны, биологии и экологии комаров.

7516. ПОЛЯКОВА П.Е. Места укрытия и активность нападения комаров рода Aedes Mg. в условиях севера Сибири и Дальнего Востока. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1974, № 5. Сер. биол. наук, вып. 1, с. 94 – 100. – Библиогр.: с. 100 (8 назв.).

7517. ПОЛЯКОВА П.Е. Новый для фауны СССР вид комара Aedes fitchii Felt et Young. – Паразитология, 1970, т. 4, вып. 4, с. 389 – 391.

Место обнаружения – Магаданская область.

7518. ПОЛЯКОВА П.Е. О роении кровососущих комаров в районе севера Сибири и Дальнего Востока. – Паразитология, 1974, т. 8, вып. 1, с. 22 – 26. – Библиогр.: с. 26.

7519. ПОЛЯКОВА П.Е., ГЛУЩЕНКО Н.П. К фауне кровососущих комаров Предбайкалья и Северного Забайкалья. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, № 15. Сер. биол. наук, вып. 3, с. 73 – 80. – Библиогр.: с. 80 (10 назв.).

7520. ПОЛЯКОВА П.Е., ГЛУЩЕНКО Н.П. К фауне кровососущих комаров Тувы. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 153 – 154.

7521. ПОЛЯКОВА П.Е., ТОМОЗНОВА Н.П. Экологические особенности некоторых видов кровососущих комаров Центральной Чукотки. – Паразитология, 1973, т. 7, вып. 4, с. 327 – 330. – Библиогр.: с. 330.

7522. ПОЛЯКОВА П.Е., МИРЗАЕВА А.Г. Фауна кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) низовий р. Лены. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 3, с. 624 – 627. – Библиогр.: с. 627.

7523. РАЗЛЕТ комаров р. Aedes в условиях северной тайги (пос. Айхал Якутской АССР, 1967) / Виноградская О.Н., Данилов В.Н., Митрофанов А.М. и др. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1970, т. 39, № 1, с. 6 – 13. – Библиогр.: с. 13.

7524. РУМШ Л.Т. К фауне комаров Камчатки. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1948, т. 10, с. 96 – 98. – Библиогр.: с. 98.

7525. РУМШ Л.Т. Комары севера СССР. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1948, т. 10, с. 87 – 95. – Библиогр.: с. 95.

Установление видового состава комаров на основе материалов, полученных из дельты реки Колымы, низовьев Енисея, с Новосибирских островов и Полярного Урала.

7526. РЯБОВА И.Н. ТЕРЕШИНА З.С., БЕЛЯЕВА Н.С. О чувствительности комаров Aedes vexans Meig. к некоторым инсектицидам в Хабаровском крае. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1971, т. 40, № 2, с. 208 – 210.

7527. СИБИРЯКОВА О.А. Некоторые данные о фенологии A. maculipennis в Восточно-Сибирской области. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1938, т. 7, № 3, с. 336 – 345.

7528. СУТОЧНЫЙ ритм активности комаров в условиях тундры Красноярского края / Дремова В.П., Волкова Т.В., Смирнова С.Н. и др. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1972, т. 41, № 2, с. 213 – 217.

7529. ЧАГИН К.П. Активность нападения комаров на человека и ее суточный ритм в природных условиях Приморского края. – Энтомол. обозрение, 1948, т. 30, № 1/2, с. 109 – 123. – Библиогр.: с. 123.

7530. ЧЕБОТАРЕВ Б.Г., РЯБЫХ Л.В. К фауне кровососущих комаров Якутской АССР. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1961, т. 30, № 4, с. 475 – 476.

7531. ШАМРАЙ А.Ф. Биотопы преимагинальных фаз /кровососущих комаров/ в г. Хабаровске и его окрестностях. – Учен. зап. / Хабар. пед. ин-т, 1970, т. 26. Серия естественных наук, с. 132 – 135.

7532. ШАМРАЙ А.Ф. Видовая чувствительность комаров к репеллентам /в условиях Среднего Приамурья/. – Паразитология, 1969, т. 3, вып. 4, с. 329 – 330.

7533. ШАМРАЙ А.Ф. К вопросу о кровососущих комарах южных районов Хабаровского края. – В кн.: Итоги исследования по проблеме борьбы с гнусом. Новосибирск, 1967, с. 71 – 74.

7534. ШАМРАЙ А.Ф. Фауна кровососущих комаров г. Хабаровска – возможных переносчиков трансмиссивных заболеваний человека. – В кн.: Природно-очаговые инфекции Дальнего Востока. Хабаровск, 1973, вып. 2, с. 46 – 48..

7535. ШАМРАЙ А.Ф., ГУЩЕВИЧ А.В. Обнаружение комара Toxoraynchites christophi (Fortschinsky, 1884) (Diptera, Culicidae) в Хабаровском крае (с описанием самца). – Энтомол. обозрение, 1974, т. 53, вып. 2, с. 427 – 428.

7536. ШЕСТАКОВ В.И. Зоофилизм комаров в очагах японского энцефалита в Южном Приморье. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цутугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 26 – 27.

7537. ШЕСТАКОВ В.И. К биологии комара Aedes togoi Theob. – Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. 2, с. 284 – 285.

Наблюдения за биологией комара на побережье Японского моря в Приморье.

7538. ШЕСТАКОВ В.И. Комары группы Culex pipiens в Приморском крае. – Сб. тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1965, вып. 3. Вопросы краевой инфекционной патологии, с. 61 – 63.

7539. ШЕСТАКОВ В.И. Кровососущие комары. – В кн.: Природно-очаговые болезни в Приморском крае. Владивосток, 1975, с. 213 – 229. – Библиогр.: с. 229.

Географическое распространение, биология, экология, фенология комаров в Приморском крае.

7540. ШЕСТАКОВ В.И. Кровососущие комары в очагах японского энцефалита Южного Приморья и система мероприятий по борьбе с ними : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1966. – 20 с. – В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т.

7541. ШЕСТАКОВ В.И. Ландшафтное распределение кровососущих комаров в Приморском крае. – В кн.: Юбил. конф., посвящ. XXУ-летию института / Владивост. НИИ эпидемиологии и микробиологии/ : Тез. докл. Владивосток, 1966, с. 14 – 15.

7542. ШЕСТАКОВ В.И. Материалы по изучению комаров, выплаживающихся в дуплах деревьев в Южном Приморье. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1961, т. 30, № 3, с. 360.

7543. ШЕСТАКОВ В.И. Паразитологические исследования по японскому энцефалиту в Приморском крае за последние 10 лет. – В кн.: Природно-очаговые болезни Урала, Сибири и Дальнего Востока (японский и клещевой энцефалиты, геморрагический нефрозонефрит, цутугамуси и дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) : Материалы Межобл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1969, с. 17 – 18.

Изучение изменения фауны комаров – переносчиков вируса за указанный период, их роли в циркуляции вируса.

7544. ШЕСТАКОВ В.И. Прогноз численности кровососущих комаров в луговом очаге японского энцефалита Южного Приморья. – В кн.: Юбил. конф., посвящ. XXУ-летию ин-та / Владивост. НИИ эпидемиологии и микробиологии/ : Тез. докл. Владивосток, 1966, с. 16 – 17.

7545. ШЕСТАКОВ В.И. Распространение и эпидемиологическое значение комаров группы Culex pipiens L. /в условиях Приморского края/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, т. 19. Фауна и экология двукрылых насекомых Дальнего Востока, с. 126 – 134. – Библиогр.: с. 133 – 134.

7546. ШЕСТАКОВ В.И. Суточный ритм активности кровососущих комаров в Южном Приморье. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 105 – 110. – Библиогр.: с. 110.

7547. ШЕСТАКОВ В.И. Экологические комплексы видов кровососущих комаров в очагах японского энцефалита Южного Приморья. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг. 1968. Л., 1972, т. 3, с. 244 – 245.

7548. ШЕСТАКОВ В.И., ИВАНОВ К.С. Дальнейшее изучение биологии дуплового комара в Южном Приморье. – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 7, с. 1081 – 1082. – Библиогр.: с. 1082.

7549. ШЕСТАКОВ В.И., МИХЕЕВА А.И. К изучению переносчиков японского энцефалита в Приморском крае. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1966, т. 35, № 5, с. 545 – 550.

Обследована фауна комаров.

7550. ШЕСТАКОВ В.И., МИХЕЕВА А.И. К фауне и распространению комаров в очагах японского энцефалита в Хасанском районе Приморского края. – В кн.: Материалы Второго науч. совещ. географов Сибири и Дал. Востока :.Тез. докл. Владивосток, 1962, /вып./ 6. Секции медицинской географии, с. 107 – 108.

7551. ШЕСТАКОВ В.И., ПОЛЕНОВА И.Н. О зимовках кровососущих комаров в очагах японского энцефалита в Приморском крае. – Зоол. журн., 1965, т. 44, вып. 12, с. 1871 – 1873.

7552. ШИШИНА Н.К., ШЕНОВА М.Ф., БЕЙ-БИЕНКО И.Г. Обнаружение Aedes (Stegomyia) galloisi Jam. в окрестностях Красноярска. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1959, т. 28, № 2, с. 202 – 203. – Библиогр.: с. 203.

7553. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Кровососущие комары Палеарктики. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1937. – 258 с. – В надзаг.: АН СССР. Библиогр.: с. 27. Вспом. указ.: с. 255 – 257.

Определительные таблицы и описание комаров, распространенных также в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

7554. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Кровососущие комары (сем. Culicidae) Союза ССР и сопредельных стран / Ред. А.А. Бялыницкий-Бируля. – Л. : Изд-во АН СССР, 1927. – 170 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 1). – Библиогр.: с. 21 (8 назв.).

Описаны насекомые, распространенные также во всех районах Сибири и Дальнего Востока.

7555. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Сем. Culicidae. Кровососущие комары. (Подсем. Culicinae / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1937. – X, 258 с. – (Фауна СССР. № II. Насекомые двукрылые; Т. 3. Вып. 4). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 27. Вспом. указ.: с. УП – X, 255 – 257.

Многие из описанных видов распространены в разных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока.

7556. ЯКУБА В.Н. Комары (Culicidae, Diptera) Центральной Якутии. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1966, т. 26, с. 362 – 368. – Библиогр.: с. 368.

7557. ЯКУБА В.Н. Сезонные изменения численности и суточного ритма активности комаров в туляремийном очаге Центральной Якутии. – Зоол. журн., 1966, т. 45, № 5, с. 679 – 686.

7558. ЯШИНА М.Н. Находка Culex modestus в Вилюйском районе Якутской АССР. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1957, т. 26, № 4, с. 481.

Chironomoidea

7559. АМОСОВА И.С. Новые и малоизвестные виды мокрецов рода Culicoides Latr. (Diptera, Heleidae) Приморского края. – Энтомол. обозрение, 1957, т. 36, вып. I, с. 232 – 247. – Библиогр.: с. 244 (15 назв.).

7560. АМОСОВА И.С. О гонотрофических отношениях мокрецов рода Culicoides (Diptera, Heleidae). – Энтомол. обозрение, 1959, т. 38, вып. 4, с. 774 – 789. – Библиогр.: с. 787 – 788.

Материал собирался в Сунтунском заповеднике Приморского края.

7561. БЕЛЬТЮКОВА К.Н., ДЕТИНОВА Т.С. Видовой состав и экология мошек (Simuliidae) в предгорной тайге Красноярского края. – В кн.: Труды института /медицинской паразитологии им. Е.И. Марциновского / . М., 1959, с. 315 – 331. – Библиогр.: с. 331.

7562. БЕРЗИНА А.Н. Нападение мошек в природных условиях среднего течения реки Ангары. - Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1957, № 17, с. 168 - 195. - Библиогр.: с. 194 - 195.

7563. БОБРОВА С.И. Материалы по фауне и экологии мошек (Diptera, Simuliidae) северо-востока Сибири. - В кн.: Фауна и экология насекомых Сибири. Новосибирск, 1974, с. 116 - 124.

7564. БОБРОВА С.И. Особенности экологии кровососущих мошек бассейнов Анадыря, Колымы, Алазеи. - В кн.: Биологические проблемы Севера : УI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 149 - 151.

7565. БОБРОВА С.И. Фауна и экология мошек (Diptera, Simuliidae) бассейна р. Анадырь Магаданской области. - Паразитология, 1973, т. 7, вып. 5, с. 457 - 464. - Библиогр.: с. 464.

7566. БОБРОВА С.И., ГОМОЮНОВА Н.П. Мошки (Diptera, Simuliidae) бассейна р. Омолон Магаданской области. - Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, № 5. Сер. биол. наук, вып. 1, с. 73 - 80. - Библиогр.: с. 80 (5 назв.).

7567. БОДРОВА Ю.Д. Адаптация мошек (Diptera, Simuliidae) в условиях Арктики /Чукотский полуостров/. - В кн.: Биологические проблемы Севера : УI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 159 - 163.

7568. БОДРОВА Ю.Д. К изучению фауны и экологии мошек (Diptera, Simuliidae) Среднего Сихотэ-Алиня. - В кн.: Материалы I Науч.-произв. конф. вет. специалистов Приморья. Владивосток, 1975, с. 133 - 135.

7569. БОДРОВА Ю.Д. К изучению фауны мошек (Diptera, Simuliidae) севера Приморского края. - В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. I, с. 96 - 97.

7570. БОДРОВА Ю.Д. Новый вид мошек (Diptera, Simuliidae) из Приморского края. - Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 2, с. 429 - 431. - Библиогр.: с. 431.

7571. БОДРОВА Ю.Д. Об изменчивости мошек Schoenbaueria pusilla (Diptera, Simuliidae) /Чукотского полуострова/. - В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. I. Общая энтомология. Физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 205.

7572. БОДРОВА Ю.Д. Особенности мошек в связи с ландшафтно-географическим распределением и хозяйственной деятельностью человека. - В кн.: Биосфера и человек : Материалы I Всесоюз. симпоз. "Человек и биосфера" (24 - 28 сент. 1973 г., Москва). М., 1975, с. 234 - 235.

Исследования проводились на Чукотском полуострове и в Приморском крае.

7573. БОДРОВА Ю.Д. Фауна и экология мошек (Diptera, Simuliidae) на северо-западе Приморского края. - Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, т. 19. Фауна и экология двукрылых насекомых Дальнего Востока, с. 68 - 81. - Библиогр.: с. 80 - 81.

7574. БОДРОВА Ю.Д., УСОВА З.В. Первое описание личинки и дополнительные данные по систематике Eusimulium schogakii Rubz. (Diptera, Simuliidae). - Паразитология, 1975, т. 9, вып. 2, с. 155 - 157. - Библиогр.: с. 157.

Место обнаружения - северо-западная часть Приморского края.

7575. БУХТЕЕВА Н.М. Характеристика кариотипа и инверсионного полиморфизма Chironomus plumosus L. из Восточной Сибири. - Цитология, 1974, т. 16, № 3, с. 358 - 361. - Библиогр.: с. 360 - 361.

7576. БУЯНОВА О.Ф. К биологии кровососущих мокрецов рода Lasiohelea в Красноярском крае. - Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1960, т. 29, № 6, с. 702 - 706. - Библиогр.: с. 705.

7577. БУЯНОВА О.Ф. Некоторые данные о биологии кровососущих мокрецов рода Lasiohelea в Красноярском крае. - В кн.: Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Ленинград, 28 янв. - 3 февр. 1960 г. : Тез. докл. М.; Л., 1959, /т./ I. Общая медицинская и ветеринарная энтомология, с. 206 - 207.

7578. БУЯНОВА О.Ф. О находке кровососущих мокрецов рода Lasiohelea в Красноярском крае. - Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1959, т. 28, № 3, с. 349.

7579. БУЯНОВА О.Ф. Описание некоторых видов мокрецов рода Culicoides (Diptera, Heleidae), обнаруженных в окрестностях Красноярска. - Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1964, т. 33, № 3, с. 342 - 345.

7580. БУЯНОВА О.Ф. Описание нового вида мокрецов Lasiohelea sibirica sp. nov., обнаруженного в Красноярском крае. - Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1962, т. 31, № 1, с. 43 - 47.

7581. БУЯНОВА О.Ф. Фауна, фенология и сезонный ход численности массовых видов мокрецов рода Culicoides (Diptera, Heleidae) в зоне строительства Красноярской ГЭС. - Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1966, т. 35, № 5, с. 539 - 545.

7582. ВЕРШИНИН Н.В. К фауне личинок тендипедид Восточной Сибири. - Докл. АН СССР, 1962, т. 145, № 5, с. 1169 - 1170.

7583. ВЕРШИНИН Н.В. К фауне эндемиков Таймырского полуострова. - В кн.: Вопросы гидробиологии : I-й съезд Всесоюз. гидробиол. о-ва, Москва 1 - 6 февр. 1965 г. Тез. докл. М., 1965, с. 61 - 62.

В озерах Таймыра обнаружена новая для науки личинка хирономид.

7584. ВЕРШИНИН Н.В. Продукция и динамика хирономид в условиях Красноярского водохранилища. - В кн.: Продуктивность экосистем, охрана водных ресурсов и атмосферы : Тез. докл. Второго семинара молодых ученых и специалистов по рацион. использ. и охране природ. ресурсов Сибири, посвящ. XXУ съезду КПСС (окт. 1975 г.). Красноярск, 1975, с. 48 - 50.

7585. ВЕРШИНИН Н.В. Эколого-биологическая характеристика и продуктивность личинок хирономид Красноярского водохранилища. - В кн.: Круговорот вещества и энергии в озерах и водохранилищах : Третье совещ., 2 - 8 сент. 1973 г. Крат. содерж. докл. Дистанционное на Байкале, 1973. сб. I, с. 132 - 135.

7586. ВОРОБЕЦ Э.И. Материалы по фауне и экологии мошек (Diptera, Simuliidae) бассейна Яны. - В кн.: Вредные насекомые и гельминты Якутии. Якутск, 1971, с. 60 - 66. - Библиогр.: с. 65 - 66.

7587. ВОРОБЕЦ Э.И. Материалы по экологии ... прямагинальных фаз мошек бассейна нижней Яны. - В кн.: Насекомые средней тайги Якутии. Якутск, 1975, с. 60 - 65. - Библиогр.: с. 65.

7588. ВОРОБЕЦ Э.И. Материалы по экологии прямагинальных фаз мошек (Diptera, Simuliidae) бассейна средней Лены. - В кн.: Фауна и экология насекомых Якутии. Якутск, 1972, с. 165 - 171. - Библиогр.: с. 171.

7589. ВОРОБЕЦ Э.И. Наблюдения за процессом окукливания личинок мошек Prosimulium candicans Rubzov /в бассейне нижней Олекмы/. - В кн.: Насекомые средней тайги Якутии. Якутск, 1975, с. 66 - 68.

7590. ВОРОБЕЦ Э.И. О факторах, определяющих сроки вылета и численность мошек, вылупляющихся в среднем течении р. Лены. - В кн.: Фаунистические ресурсы Якутии : (Материалы Науч. сессии, посвящ. 50-летию Якут. АССР и 25-летию Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР). Якутск, 1974, с. 129 - 137. - Библиогр.: с. 136 - 137.

Влияние погодных и гидрологических условий на сроки вылета и численность мошек.

7591. ГЛУХОВА В.М. Описание личинок кровососущих мокрецов рода Culicoides (Ceratopogonidae). - Паразитология, 1969, т. 3, вып. 5, с. 461 - 467.

По материалам из Приморского края (Сундутинский заповедник) и ряда районов европейской части страны.

7592. ГЛУХОВА В.М., БЕРЗИНА А.Н. Кровососущие мокрецы (Diptera, Heleidae) поймы среднего течения р. Качи Красноярского края. - Энтомол. обозрение, 1963, т. 42, вып. 4, с. 825 - 832. - Библиогр.: с. 832.

7593. ГЛУХОВА В.М., ДУБРОВСКАЯ В.В. О росении и спаривании у кровососущих мокрецов (Diptera, Ceratopogonidae). - Паразитология, 1974, т. 8, вып. 5, с. 432 - 437. - Библиогр.: с. 436.

На основе литературных данных и наблюдений автора в лесной, лесостепной и степной зонах европейской части страны, Сибири и Дальнего Востока.

7594. ГЛУЩЕНКО Н.П. К познанию фауны и экологии мокрецов (Heleidae) верхнего бассейна реки Лены. – В кн.: Итоги исследований по проблеме борьбы с гнусом. Новосибирск, 1967, с. 163 – 167.

7595. ГЛУЩЕНКО Н.П. Кровососущие мокрецы (Diptera, Ceratopogonidae) верхнего бассейна Лены. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, вып. 11. Фауна и экология членистоногих Сибири, с. 157 – 162.

7596. ГЛУЩЕНКО Н.П. Кровососущие мокрецы (Diptera, Ceratopogonidae) северо-восточного побережья Байкала. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, № 10. Сер. биол. наук, вып. 2, с. 108 – 111. – Библиогр.: с. 111 (11 назв.).

7597. ГЛУЩЕНКО Н.П. О кровососущих мокрецах (Diptera, Ceratopogonidae) Тувы. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1974, № 5. Сер. биол. наук, вып. 1, с. 88 – 93. – Библиогр.: с. 93 (11 назв.).

7598. ГЛУЩЕНКО Н.П. Фауна и экология мокрецов (Diptera, Ceratopogonidae) верхнего бассейна реки Лены : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Томск, 1969. – 24 с. – В надзаг.: Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева.

7599. ГЛУЩЕНКО Н.П. Экология преимагинальных фаз мокрецов Culicoides (Diptera, Heleidae) в верхнем бассейне реки Лены. – В кн.: Видовые и природно-климатические адаптации организма животных. Физиолого-генетические исследования : Реф. докл. к III Всесоюз. совещ. по эколог. физиологии, биохимии и морфологии. Новосибирск, 1967, с. 22 – 25.

7600. ГЛУЩЕНКО Н.П., МИРЗАЕВА А.Г. Новый вид мокрецов рода Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae). – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1970, вып. 3, с. 37 – 39.
Материал собран в Иркутской области.

7601. ГОРНОСТАЕВА Р.М. Биология мокреца Lasiohelea sibirica Bujan. (Diptera, Ceratopogonidae), массового кровососа в Сибири. – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 162 – 163.
Изучение мокреца проводилось в районах строительства Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС.

7602. ГОРНОСТАЕВА Р.М. Биология мокреца Lasiohelea sibirica Bujan. (Diptera, Heleidae), массового кровососа в районе строительства Красноярской ГЭС : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1965. – 14 с. – В надзаг.: Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской.

7603. ГОРНОСТАЕВА Р.М. Гонотрофический цикл кровососущих мокрецов Lasiohelea sibirica Bujan. (Diptera, Heleidae). – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, вып. 4, с. 770 – 784. – Библиогр.: с. 783 – 784.
Исследование мокрецов юга Красноярского края.

7604. ГОРНОСТАЕВА Р.М. Lasiohelea sibirica Bujanova – массовый кровосос в районе строительства Красноярской ГЭС. Меры защиты и борьбы. – В кн.: Итоги исследований по проблеме борьбы с гнусом. Новосибирск, 1967, с. 153 – 159.

7605. ГОРНОСТАЕВА Р.М. Суточная активность нападения мокрецов Lasiohelea sibirica Bujan. в районе строительства Красноярской ГЭС. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1967, т. 36, № 1, с. 11 – 17.

7606. ГОРНОСТАЕВА Р.М., ГАЧЕГОВА Т.А. Новый вид мокреца Culicoides filicinus sp. n. (Diptera: Ceratopogonidae) из Западных Саян. – Паразитология, 1972, т. 6, вып. 6, с. 522 – 530. – Библиогр.: с. 530.

7607. ГОРНОСТАЕВА Р.М., ГАЧЕГОВА Т.А. Преимагинальные фазы развития мокреца Lasiohelea sibirica Bujanova (сем. Ceratopogonidae). – Паразитология, 1972, т. 6, вып. 2, с. 107 – 117. – Библиогр.: с. 116 – 117.
Сбор материала проводился в районе Саяно-Шушенской ГЭС (Красноярский край).

7608. ГРЕБЕЛЬСКИЙ С.Г. Видовые и возрастные различия интенсивности миграций личинок мошек в реках Восточной Сибири. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1964, т. 62. Энтомологическая фауна Южной Сибири, с. 98 – 105. – Библиогр.: с. 105.

7609. ГРЕБЕЛЬСКИЙ С.Г. Влияние образования Братского водохранилища на динамику развития и численности мошек (Simuliidae) в Приангарье. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1964, т. 62. Энтомологическая фауна Южной Сибири, с. 105 – 118. – Библиогр.: с. 117 – 118.

7610. ГРЕБЕЛЬСКИЙ С.Г. Вылов кровососущих мошек (Simuliidae) ловушкой с ультрафиолетовым излучателем. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 36, с. 37 – 49.
Исследование проводилось на строительстве Братской ГЭС.

7611. ГРЕБЕЛЬСКИЙ С.Г. Гидрологический метод борьбы с личинками кровососущих мошек. – В кн.: Итоги исследования по проблеме борьбы с гнусом. Новосибирск. 1967, с. 254 – 262.
Влияние гидрологических факторов на численность и кровососущую активность мошек на Ангаре в районе Усть-Илимской ГЭС.

7612. ГРЕБЕЛЬСКИЙ С.Г. Миграции личинок кровососущих мошек (Simuliidae). – В кн.: Итоги исследования по проблеме борьбы с гнусом. Новосибирск. 1967, с. 122 – 128.
Наблюдения проведены в ряде водотоков Лены и Ангары.

7613. ГРЕБЕЛЬСКИЙ С.Г. О закономерностях и дальности полета кровососущих мошек (Simuliidae) фауны Среднего Приангарья. – Изв. / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, 1964, т. 62. Энтомологическая фауна Южной Сибири, с. 91 – 97. – Библиогр.: с. 97.

7614. ГРЕБЕЛЬСКИЙ С.Г. Построение комплекса мероприятий по борьбе с мошками на строительстве Братской ГЭС. – В кн.: Борьба с гнусом в Среднем Приангарье. Иркутск. 1963, с. 3 – 33. – Библиогр.: с. 31 – 33.
Биология мошек, методы борьбы с ними.

7615. ГРЕБЕЛЬСКИЙ С.Г. Температурные условия развития кровососущих мошек в реках Ангарского бассейна. – В кн.: Проблемы борьбы с гнусом : (Докл. рабочего совещ. 11 – 14 марта 1969 г.). М., 1970. с. 60 – 65. – Библиогр.: с. 65.

7616. ГРЕБЕЛЬСКИЙ С.Г. Факторы, регулирующие численность кровососущих мошек (Simuliidae). – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 164.
Исследования проводились на реке Ангаре.

7617. ГРЕБЕЛЬСКИЙ С.Г. Фенология развития и сезонная динамика лета кровососущих мошек Енисейско-Ленского междуречья. – Биол. / Вост.-Сиб. фенол. комис., 1963, вып. 2/3. Сезонная и вековая динамика природы Сибири. с. 47 – 56. – Библиогр.: с. 55 – 56.

7618. ГРЕЗЕ И.И. Личинки тендипедид Енисея. – Тр. / Всесоюз. гидробиол. о-во. 1957, т. 8, с. 231 – 245. – Библиогр.: с. 245.

7619. ГРЕЗЕ И.И. Личинки тендипедид Таймырского озера. – Тр. / Иркут. ун-т. 1953, т. 7. Серия биологическая, вып. 1/2, с. 77 – 82. – Библиогр.: с. 82 (9 назв.).

7620. ГРЕЗЕ И.И. Новые представители личинок тендипедид из реки Ангары. – Вопр. географии Сибири, 1951, сб. 2, с. 293 – 298. – Библиогр.: с. 296.

7621. ГУШЕВИЧ А.В. К фауне мокрецов рода Culicoides лесной зоны (Diptera, Heleidae). – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1952, вып. 14, с. 75 – 94. – Библиогр.: с. 93 – 94.
Материалом для работы послужили сборы в различных районах европейской части страны. Читинской области, Хабаровского и Приморского краев.

7622. ГУШЕВИЧ А.В. Кровососущие мокрецы (Diptera, Heleidae) фауны СССР / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. – 131 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 72). – Библиогр.: с. 25 – 31.

7623. ГУШЕВИЧ А.В. Кровососущие мокрецы (Ceratopogonidae). Л. : Наука, 1973. – 270 с. – (Фауна СССР. № 107. Насекомые двукрылые; Т. 3. Вып. 5). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.
Включен материал по Сибири, Дальнему Востоку.

7624. ГУЦЕВИЧ А.В. О двух видах кровососущих мокрецов рода Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae). – Паразитология, 1975, т. 9, вып. 1, с. 92 – 93. – Библиогр.: с. 93.

Указаны отличия найденного в заповеднике "Кедровая падь" Приморского края Culicoides flavidorsum Shev. et Lis. от Японского C. matsuzawai Tok.

7625. ГУЦЕВИЧ А.В., ГЛУХОВА В.М. Методы сбора и изучения кровососущих мокрецов. – Л.: Наука, 1970. – 103 с. – (Методы паразитол. исслед.; № 3). – В надзаг.: АН СССР. Науч. совет по пробл. "Биол. основы освоения, реконструкции и охраны живот. мира". Библиогр.: с. 97 – 101.

7626. ДАРИЙЧУК З.С. К биологии реликтового вида Twinia sedecimfistulata Rubz. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, № 5. Сер. биол. наук, вып. 1, с. 145 – 146.

Результаты изучения мошек верховьев Лены (Иркутская область).

7627. ДАРИЙЧУК З.С. К фауне и экологии мошек (Simuliidae) верхнего бассейна реки Лены. – В кн.: Итоги исследований по проблеме борьбы с гнусом. Новосибирск, 1967, с. 110 – 113.

7628. ДАРИЙЧУК З.С. Материалы по экологии преимагинальных фаз мошек в верхнем бассейне Лены. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, вып. 11. Фауна и экология членистоногих Сибири, с. 152 – 156.

7629. ДАРИЙЧУК З.С. Места укрытия мошек в верховьях р. Лены. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, № 15. Сер. биол. наук, вып. 3, с. 130 – 132.

Вскрывается зависимость поведения мошек от условий среды.

7630. ДАРИЙЧУК З.С. Фауна мошек (Simuliidae) верхнего бассейна р. Лены. – В кн.: Фауна Сибири. Новосибирск, 1970, с. 138 – 144.

7631. ДАРИЙЧУК З.С. Экология мошек (Simuliidae) верхнего бассейна реки Лены : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Пермь, 1969. – 20 с. – В надзаг.: Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького.

7632. ДАРИЙЧУК З.С., КУХАРЧУК И.П. Кровососущие мошки Приселенгинской степи /Юго-Западное Забайкалье/. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, № 5. Сер. биол. наук, вып. 1, с. 87 – 90. – Библиогр.: с. 90 (4 назв.).

7633. ДЕТИНОВА Т.С., БЕЛЬТЮКОВА К.Н. К вопросу о повторности гонотрофических циклов у мошек (семейство Simuliidae) по наблюдениям в Красноярском крае. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1958, т. 27, № 6, с. 686 – 688.

7634. ДОРОГОСТАЙСКИЙ В.Ч., РУБЦОВ И.А., ВЛАСЕНКО Н.М. Материалы для изучения систематики, географического распространения и биологии мошек (Simuliidae) Восточной Сибири. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1935, № 5, с. 107 – 204.

7635. ЕРБАЕВА Э.А. Динамика заселения Иркутского водохранилища представителями рода Tendipes Meig. (Diptera, Tendipedidae). – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1967, т. 20, с. 95 – 109. – Библиогр.: с. 107 – 109.

7636. ЕРБАЕВА Э.А. К систематике рода Chironomus Meig. (подроды Chironomus S. Str. и Camptochironomus Kieff.)и динамика заселения Иркутского водохранилища его видами : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, 1968. – 24 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

7637. ЕРБАЕВА Э.А. Метаморфоз Chironomus macani Freeman и Ch. nigrocaudata sp. n. (Diptera, Chironomidae) из водоемов системы реки Ангары. – Тр. / Ин-т биологии внутр. вод, 1968, вып. 17. Биология и трофические связи пресноводных беспозвоночных и рыб, с. 145 – 150.

7638. ЕРБАЕВА Э.А. Формирование фауны хирономид в Братском водохранилище. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг. 1968. Л., 1972, т. 3, с. 455 – 456. – На англ. яз.

7639. ЕРБАЕВА Э.А. Хирономиды реки Ангары и ее водохранилищ. – В кн.: Водоемы Сибири и перспективы их рыбохозяйственного использования : Материалы Регион. совещ. по изуч. водоемов Сибири. Томск, 1973, с. 179 – 180

7640. ЕРБАЕВА Э.А., ЕНИУТИС В.Э., ШАПОВАЛОВА И.М. Материалы по гидробиологии Иркутского водохранилища. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1971, т. 25. Гидробиологические и зоологические исследования бассейна Ангары и Байкала, с. 91 – 126. – Библиогр.: с. 124 – 126.

Эколого-систематический обзор видов хирономид и динамика заселения ими водохранилища.

7641. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. О кровососущих мокрецах (Heleidae) Гос. заповедника "Столбы". – В кн.: Итоги исследований по проблеме борьбы с гнусом. Новосибирск, 1967, с. 160 – 162.

7642. ЗАПЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И., РОМАНОВА И.М. Об изменении фауны тендипедид (Diptera, Tendipedidae)реки Базаихи /Красноярский край/ после прекращения лесосплава. – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1971, вып. 8, с. 85 – 87.

7643. ИВАНОВ К.С., ГЛУХОВА В.М. Новые данные по фауне кровососущих мокрецов (Diptera, Ceratopogoniidae) прибрежной части Приморского края. – Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, вып. 4, с. 808 – 813. – Библиогр.: с. 813.

7644. ИВАНОВА М.А. К изучению хирономид Тувы. – В кн.: Водоемы Сибири и перспективы их рыбохозяйственного использования : Материалы Регион. совещ. по изуч. водоемов Сибири. Томск, 1973, с. 185.

7645. КАЩКО В.И. Материалы по фауне и экологии мокрецов Малого Хингана /Приамурье/. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, № 15. Сер. биол. наук, вып. 3, с. 135 – 137. – Библиогр.: с. 137 (6 назв.).

7646. КОНСТАНТИНОВ А.С. К познанию фауны Chironomidae бассейна р. Амур : Новые виды подсемейства Chironominae. – Докл. АН СССР, 1948, т. 62, № 4, с. 557 – 560.

7647. КОНСТАНТИНОВ А.С. К фауне хирономид бассейна р. Уссури и оз. Ханка. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1952, вып. 32. Труды Амурской ихтиологической экспедиции 1945 – 1949 гг., т. 3, с. 381 – 389. – Библиогр.: с. 389 (5 назв.).

7648. КОНСТАНТИНОВ А.С. Новые личинки хирономид из бассейна Амура. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1952, вып. 32. Труды Амурской ихтиологической экспедиции 1945 – 1949 гг., т. 3, с. 390 – 395.

7649. КОНСТАНТИНОВ А.С. О Chironomidae бассейна р. Амур. – Докл. АН СССР, 1948, т. 63, № 3, с. 333 – 336.

7650. КОНСТАНТИНОВ А.С. Хирономиды бассейна р. Амур и их роль в питании амурских рыб. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1950, вып. 16. Труды Амурской ихтиологической экспедиции 1945 – 1949 гг., т. 1, с. 147 – 286. – Библиогр.: с. 282 – 286 (118 назв.).

7651. КОРШУНОВ Ю.П., ПАТРУШЕВА В.Д. Мошки (Diptera, Simuliidae) Манского района заповедника "Столбы". – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1969, вып. 7. Вопросы энтомологии, с. 149 – 164. – Библиогр.: с. 163 – 164.

Сведения о видовом составе и экологии мошек.

7652. КРИВОШЕИНА Н.П., РЕММ Х.Я. Новые виды ксилофильных мокрецов (Diptera, Ceratopogonidae) из Приморского края. – В кн.: Насекомые – разрушители древесины в лесных биоценозах Южного Приморья. М., 1974, с. 115 – 124.

7653. КУБЕРСКАЯ Е.Ф. К характеристике кариотипа и некоторых особенностей строения ядра Pseudodiamesa nivosa из Прибайкалья. – Цитология, 1974, т. 16, № 11, с. 1426 – 1432. – Библиогр.: с. 1432.

7654. ЛАРИОНОВА А.М. Личинки хирономид озер Тит-Аринской группы и оз. Долган. – Гидробиол. журн., 1968, т. 4, № 3, с. 59 – 63.

7655. ЛАРИОНОВА А.М. Личинки хирономид озера Неджали (Якутия). – Гидробиол. журн., 1970, т. 4, № 4, с. 101 – 103.

7656. ЛИНЕВИЧ А.А. К биологии комаров семейства Tendipedidae. – Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, т. 1, ч. 2. Биология беспозвоночных Байкала, с. 3 – 48. – Библиогр.: с. 44 – 48.

Наблюдения проводились по преимуществу на Байкальской биостанции Иркутского университета в Больших Котах.

7657. ЛИНЕВИЧ А.А. К вопросу о формировании фауны тендипедид (Diptera, Tendipedidae) озера Байкал. – Энтомол. обозрение, 1961, т. 40, вып. 3, с. 501 – 511. – Библиогр.: с. 510.

7658. ЛИНЕВИЧ А.А. Материалы к познанию личинок Tendipedidae из оз. Байкал. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1948, т. 10, вып. 2, с. 100 – 104. – Библиогр.: с. 104 (4 назв.).

7659. ЛИНЕВИЧ А.А. Новые виды комаров семейства Tendipedidae (Diptera) из оз. Байкал. – Энтомол. обозрение, 1959, т. 38, вып. 1, с. 238 – 242.

7660. ЛИНЕВИЧ А.А. Новый вид комаров рода Sergentia Kieff. (Diptera, Tendipedidae) из реки Ангары. – Энтомол. обозрение, 1958, т. 37, вып. 1, с. 196 – 199. – Библиогр.: с. 199.

7661. ЛИНЕВИЧ А.А. О водных стадиях некоторых тендипедид реки Ангары, озера Байкала и ручьев, впадающих в Байкал. – В кн.: Сборник трудов /Иркутского медицинского института/, посвященного 40-летию со дня его основания. Иркутск, 1959, с. 17 – 28.

7662. ЛИНЕВИЧ А.А. О личинках тендипедид верхнего отрезка реки Ангары от истока до города Иркутска. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1958, т. 17, вып. 1/4, с. 144 – 154. – Библиогр.: с. 154 (8 назв.).

7663. ЛИНЕВИЧ А.А. О систематическом положении и видовом составе рода Corynocera Zett. (Diptera, Tendipedidae). – Энтомол. обозрение, 1962, т. 41, вып. 1, с. 198 – 205. – Библиогр.: с. 204 – 205.
Анализ материалов из бассейна рек Селенга, Витим и Кичера.

7664. ЛИНЕВИЧ А.А. Реофильные хирономиды Забайкалья и их связь с литоральными хирономидами озера Байкал. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 468 – 469. – На англ. яз.

7665. ЛИНЕВИЧ А.А. Тендипедиды верхнего участка реки Ангары. – Тр. / Иркут. ун-т. Сер. биол., 1953, т. 7, вып. 1/2, с. 153 – 175. – Библиогр.: с. 175 (18 назв.).

7666. ЛИНЕВИЧ А.А. Тендипедиды (хирономиды) Прибайкалья и Западного Забайкалья : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Л., 1964. – 65 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

7667. ЛИНЕВИЧ А.А. Chironomidae озера Байкал. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968 г. Л., 1971, т. 1, с. 166 – 167.

7668. ЛИНЕВИЧ А.А., ЕРБАЕВА Э.А. К систематике рода Chironomus Meig. из водоемов Прибайкалья и Западного Забайкалья. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1971, т. 25. Гидробиологические и зоологические исследования бассейна Ангары и Байкала, с. 127 – 190. – Библиогр.: с. 159 – 173.

7669. ЛИНЕВИЧ А.А., САМБУРОВА В.З. Значение хирономид (Diptera, Chironomidae) в заселении пустующих экологических ниш в новых водохранилищах и в водоемах, подвергшихся антропогенному воздействию в Восточной Сибири. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. 1. Общая энтомология. Физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 74.

7670. ЛИПИНА Н.Н. Хирономиды оз. Недвели. – Тр. / Якут. науч. рыбхоз. станция, 1932, вып. 2, с. 341 – 343.

7671. ЛИЧИНКИ тендипедид Иркутского водохранилища / Линевич А.А., Ербаева Э.А., Вилутис В.Э., Шаповалова И.М. – В кн.: Биологическая продуктивность водоемов Сибири : Докл. Первого совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Иркутск, 6 – 9 окт. 1966 г.). М., 1969, с. 83 – 86. – Библиогр.: с. 86.

7672. ЛЫСКОВА В.Н., ЕРБАЕВА Э.А. Роль тендипедид в питании рыб, акклиматизируемых в водоемах Забайкалья. – В кн.: Биологическая продуктивность водоемов Сибири : Докл. Первого совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири. (Иркутск, 6 – 9 окт. 1966 г.). М., 1969, с. 100 – 102. – Библиогр.: с. 102.

То же. – В кн.: Совещ. по биол. продуктивности водоемов Сибири, 1966. Иркутск, 1966, с. 146 – 147.

7673. МАРКОВИЧ Н.И. Влияние строительства Красноярской электростанции на фауну и обилие мошек на реке Енисей (Сибирь). – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг. 1968. Л., 1972, т. 3, с. 203.

7674. МЕЗЕНЕВ Н.П. О кровососущих мокрецах (Diptera, Ceratopogonidae) Таймырского национального округа. – Паразитология, 1968, т. 2, вып. 6, с. 568 – 571. – Библиогр.: с. 570 – 571.

7675. МЕЗЕНЕВ Н.П., ПАТРУШЕВА В.Д. О мошках (Diptera, Simuliidae) Таймырского национального округа. – Паразитология, 1970, т. 4, вып. 1, с. 74 – 81. – Библиогр.: с. 80 – 81.

7676. МИРЗАЕВА А.Г. К возрастному составу популяций мокрецов Culicoides sinanoensis Tok. хвойно-широколиственных лесов Южного Приморья. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 149 – 150.

7677. МИРЗАЕВА А.Г. Кровососущие мокрецы (Diptera, Ceratopogonidae) Сибири. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 14. Итоги исследований живой природы Сибири, с. 113 – 129. – Библиогр.: с. 127 – 129.
Наблюдения проводились в Приобье, в низовьях Енисея, Лены и в среднем течении реки Анадырь.

7678. МИРЗАЕВА А.Г. Кровососущие мокрецы (Diptera, Ceratopogonidae) Тункинской котловины /Бурятская АССР/. – В кн.: Фауна и экология насекомых Сибири. Новосибирск, 1974, с. 110 – 115. – Библиогр.: с. 115.

7679. МИРЗАЕВА А.Г. Новые и малоизвестные виды мокрецов рода Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) из Сибири /включая Иркутскую область, Бурятскую АССР, Камчатскую область/. – Паразитология, 1971, т. 5, вып. 1, с. 33 – 39.

7680. МИРЗАЕВА А.Г. Новый вид мокреца Culicoides gluchovae sp. n. из Забайкалья. – Паразитология, 1974, т. 8, вып. 1, с. 27 – 29. – Библиогр.: с. 28 – 29.

7681. МИРЗАЕВА А.Г. О находке мокрецов рода Leptoconops (Diptera, Ceratopogonidae) в Сибири. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 6, с. 126.
Мокрецы отловлены в Бурятской АССР.

7682. МИРЗАЕВА А.Г. О фауне мокрецов рода Culicoides (Ceratopogonidae) северных районов Сибири. – Паразитология, 1969, т. 3, вып. 4, с. 320 – 328. – Библиогр.: с. 328.

7683. МИРЗАЕВА А.Г. Предварительные данные о сроках развития Culicoides sinanoensis Tok. в Южном Приморье. – В кн.: Проблемы паразитологии : Материалы VII Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1975, ч. 2, с. 37.

7684. МИРЗАЕВА А.Г. Фенология и сезонный ход численности мокрецов в низовьях Енисея. – В кн.: Вопросы зоологии : Материалы к III Совещ. зоологов Сибири. Томск, 1966, с. 74 – 75.
Работа проводилась в районе строительства Хантайской ГЭС.

7685. МИРЗАЕВА А.Г., ГЛУШЕНКО Н.П. Итоги изучения мокрецов Сибири. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг. 1968. Л., 1972, т. 3, с. 206 – 207.
Видовой состав и основные экологические особенности мокрецов в бассейнах рек Оби, Енисея, Лены.

7686. МИРЗАЕВА А.Г., ГЛУШЕНКО Н.П. Места укрытий кровососущих мокрецов в Западной и Восточной Сибири. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. VII Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. 2, с. 23 – 24.

7687. МУРАВЬЕВА Т.В. К фауне Simuliidae нижнего течения реки Кана (Красноярский край). – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1966, т. 35, № 1, с. 15 – 19. – Библиогр.: с. 19.

7688. НОВИЦКАЯ С.А., КЕРБАБАЕВ Э.Б. Материалы к изучению фауны и сезонной активности мошек в Таймырском национальном округе. – Сб. науч. тр. / Моск. НИИ вакцин и сывороток. 1972, вып. 22. Проблемы дезинфекции и стерилизации, с. 177 – 180.

7689. ОГАЙ Р.И. Фауна хирономид прибрежий Вилюйского водохранилища. – В кн.: Биологические проблемы Севера : Вил. НТИ / Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, Якутск, 1974, с. 14 – 15.

7690. ОПЫТ применения противоличиночных мероприятий в борьбе с кровососущими мошками (Diptera, Simuliidae) / Тимофеева Л.В., Митрофанов А.М., Расницын С.П. и др. – В кн.: Итоги исследования по проблеме борьбы с гнусом. Новосибирск, 1967, с. 263 – 268.

Работа проведена в районе строительства Братской ГЭС (на реке Ангаре). Отмечена численность мошек.

7691. ПАНКРАТОВА З.Я. К систематике и экологии подсемейства Orthocladiinae (Diptera, Chironomidae) /Восточной Сибири, Центральной Азии, европейской части страны/. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 472 – 473. – На англ. яз.

7692. ПАНКРАТОВА В.Я. Личинки комаров подсемейства Orthocladiinae фауны СССР (Diptera, Chironomidae = Tendipedidae). – Л. : Наука, 1970. – 344 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 102). – Библиогр.: с. 38 – 48.

Включены данные по Сибири и Дальнему Востоку.

7693. ПАТРУШЕВА В.Д. Гинандроморфы и интерсексы нападающих мошек. – В кн.: Фауна Сибири. Новосибирск, 1970, с. 145 – 149. – Библиогр.: с. 149.

На материале из бассейнов Оби, Енисея и Лены.

7694. ПАТРУШЕВА В.Д. Морфологическое описание водных фаз развития у Eusimulium arctium Rubz. (Diptera, Simuliidae) / бассейна реки Пясины в Красноярском крае/. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 6, с. 81 – 84.

7695. ПАТРУШЕВА В.Д. Мошки (Diptera, Simuliidae) севера Средней Сибири. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 16. Фауна Сибири, ч. 2, с. 126 – 144. – Библиогр.: с. 143 – 144.

7696. ПАТРУШЕВА В.Д. Мошки Хакасии, видовой состав и ландшафтно-биотопическое распространение. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 151 – 153.

7697. ПАТРУШЕВА В.Д. Новые виды мошек из рода Prosimulium Roub. с Таймыра и Колымы. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1975, вып. 9. Таксономия и экология животных Сибири, с. 65 – 72.

7698. ПАТРУШЕВА В.Д. Самец Prosimulium ircutense Rubz. (Diptera, Simuliidae) /с Таймыра/. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 7, с. 117 – 119. – Библиогр.: с. 119.

7699. ПАТРУШЕВА В.Д. Фаунистические и экологические особенности кровососущих мошек бассейнов Оби, Енисея, Лены. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, вып. 14. Итоги исследований живой природы Сибири, с. 130 – 150. – Библиогр.: с. 146 – 150.

7700. ПАТРУШЕВА В.Д., МИРЗАЕВА А.Г., ПОЛЯКОВА П.Е. Фауна и экология мошек (Diptera, Simuliidae) района строительства Хантайской ГЭС /Таймырский автономный округ/. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, вып. 11. Фауна и экология членистоногих Сибири, с. 130 – 136.

7701. ПИТЕЛИНА Л.А. К фауне мошек (Diptera, Simuliidae) левобережья верхней Лены. – В кн.: Вредные насекомые и гельминты Якутии. Якутск, 1971, с. 73 – 76. – Библиогр.: с. 76.

7702. ПОПОВ В.Д. К фауне мошек горных ландшафтов хвойно-широколиственных лесов / Приамурья / . – В кн.: Ландшафты юга Дальнего Востока. – Новосибирск, 1973, с. 84 – 88. – Библиогр.: с. 88.

7703. ПОПОВ В.Д. Материалы по изучению мошек Нижнего Приамурья. – Природ.-очаговые инфекции Дал. Востока, 1973, вып. 2, с. 41 – 46. – Библиогр.: с. 46 (14 назв.).

7704. ПОПОВ В.Д. Новый вид мошек рода Prosimulium Roub. (Diptera, Simuliidae) фауны СССР. – Паразитология, 1968, т. 2, вып. 5, с. 444 – 447.

Описание вида из Нижнего Приамурья.

7705. ПРОКОФЬЕВА К.К. Гонотрофический цикл у мошек (Diptera, Simuliidae) в районе строительства Братской ГЭС. – Тр. / Вост-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, вып. 22. Почвы, растительность и кровососущие насекомые зоны Тайшет-Братского энергопромышленного комплекса, с. 141 – 154. – Библиогр.: с. 154.

7706. ПРОКОФЬЕВА К.К. О возможных типах созревания яиц у некровососущих видов мошек (Diptera, Simuliidae).– Энтомол. обозрение, 1959, т. 38, вып. 1, с. 58 – 63. – Библиогр.: с. 62.

Работа проводилась в Иркутской и Ленинградской областях.

7707. ПРОКОФЬЕВА К.К. О гонотрофическом цикле кровососущих мошек Восточной Сибири /Иркутская область/. – Зоол. журн., 1957, т. 36, вып. 12, с. 1831 – 1840. – Библиогр.: с. 1839 – 1840.

7708. РАДЗИВИЛОВСКАЯ З.А. К фауне и экологии мошек (Simuliidae) горных районов южно-уссурийской тайги. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1948, т. 10, с. 131 – 150. – Библиогр.: с. 149 – 150.

7709. РАДЗИВИЛОВСКАЯ З.А. К экологии личинок и куколок мошек (Simuliidae) горных районов южно-уссурийской тайги. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1950, № 12, с. 199 – 224. – Библиогр.: с. 222 – 224.

7710. РАДЗИВИЛОВСКАЯ З.А. Материалы по экологии личинок мошек (Simuliidae) горных рек южно-уссурийской тайги. – В кн.: Тез. докл. 2 Совещ. АН СССР по паразитол. пробл. Л. Нояб. 1940.

7711. РАСНИЦЫН С.П. К распределению и миграции личинок мошек (Diptera, Simuliidae) в реке Илим (Сибирь). – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 232 – 233. – На англ. яз.

7712. РАСНИЦЫН С.П. Мошки Среднего Приангарья. Фауна, экология, меры борьбы : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1971. – 20 с. – В надзаг.: МГУ им. М.В. Ломоносова.

7713. РАСНИЦЫН С.П., МАКАРОВА С.И. Распределение мошек (Diptera, Simuliidae) в ручьях Приангарья. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1966, т. 35, № 1, с. 3 – 6. – Библиогр.: с. 6. При участии Г.А. Шевелевой.

7714. РАСНИЦЫН С.П., ШЕВЕЛЕВА Г.А. Продолжительность развития куколок мошек (Diptera, Simuliidae) в реке Илим (Прибайкалье). – Паразитология, 1970, т. 4, вып. 3, с. 261 – 264. – Библиогр.: с. 263 – 264.

7715. РАССЕИВАНИЕ ангарских мошек на большие расстояния и распределение их по элементам рельефа / Маркович Н.Я., Тимофеева Л.В., Шленова М.Ф. и др. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1963, т. 32, № 2, с. 197 – 199.

Изучение фауны и биологии мошек в Красноярском крае.

7716. РЕММ Х.Я. К фауне мокрецов (Diptera, Ceratopogonidae) Южного Приморья. – В кн.: Живая природа Дальнего Востока. Таллин, 1971, с. 182 – 220. – Библиогр.: с. 217 – 218.

7717. РЕММ Х.Я. Мокрецы (Diptera, Ceratopogonidae) фауны СССР /в том числе сибирские и дальневосточные/ : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Л., 1974. – 31 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

7718. РЕММ Х.Я. Новые виды мокрецов (Diptera, Ceratopogonidae) Южной Сибири. – Учен. зап. / Тарт. ун-т, 1972, вып. 293. Труды по зоологии, /5/ 6, с. 62 – 90.

7719. РЕММ Х.Я. Обзор видов мокрецов рода Bezzia Kieffer (Diptera, Ceratopogonidae) фауны СССР. / Сообщ./ I. – Энтомол. обозрение, 1974, т. 53, вып. 2, с. 429 – 442. – Библиогр.: с. 442.

Использованы коллекции автора, собранные во многих районах страны (включая Сибирь и Дальний Восток).

7720. РЕММ Х.Я. Систематический обзор видов рода Ceratopogon Meigen (Diptera) фауны СССР /в том числе Сибири и Дальнего Востока/. – Учен. зап. / Тарт. ун-т, 1974, вып. 327. Труды по зоологии /5/ 8, с. 23 – 58.

7721. РУБЦОВ И.А. Изменение видового состава и численности кровососущих мошек под влиянием деятельности человека. – В кн.: Итоги исследований по проблеме борьбы с гнусом : (Докл. совещ. 25 – 28 янв. 1966 г.). Новосибирск, 1967, с. 114 – 121.

Итоги изучения фаунистических комплексов мошек Восточной Сибири, Средней Азии, европейской части страны.

7722. РУБЦОВ И.А. К биологии и экологии мошек (Simuliidae) Восточной Сибири. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1936, т. 6, с. 169 – 200. – Библиогр.: с. 198.

7723. РУБЦОВ И.А. К биологическому обоснованию системы мероприятий по борьбе с мошками. – Зоол. журн., 1957, т. 36, с. 373 – 395. – Библиогр.: с. 391 – 394.

Значительный материал по биологии мошек бассейна реки Ангары.

7724. РУБЦОВ И.А. К фауне мошек (Simuliidae) Забайкалья. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1940, № 7, с. 193 – 201.

7725. РУБЦОВ И.А. Материалы по биологии и экологии мошек (Simuliidae) /Иркутской области/ . – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1935, т. 6, № 2/4, с. 109 – 133.

* 7726. РУБЦОВ И.А. Мошки (сем. Simuliidae) /Гл. ред. Е.Н. Павловский. – 2-е изд. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1956. – 860 с. – (Фауна СССР. № 64. Насекомые двукрылые; Т. 6. Вып. 6). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 163 – 179, 843 – 848.

Итоги изучения морфологии, биологии, экологии, эволюции мошек; их систематическое положение, географическое распространение в СССР (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток) и других странах. Характеристика видов.

7727. РУБЦОВ И.А. Новые и малоизвестные виды мошек (Diptera, Simuliidae). – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 7, с. 120 – 128. – Библиогр.: с. 128.

Наиболее интересные виды собраны на северо-восточных окраинах Сибири и в Южном Приморье, а также в Новосибирской, Магаданской областях, Красноярском крае.

7728. РУБЦОВ И.А. Новые и недостаточно известные виды мошек. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1971, вып. 5, с. 89 – 108. – Библиогр.: с. 108.

На материале из Восточной Сибири, Средней Азии и европейской части страны.

7729. РУБЦОВ И.А. Новые и недостаточно описанные виды мошек (Diptera, Simuliidae) /Сообщ./ I. – Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, вып. 3, с. 735 – 751. – Библиогр.: с. 750.

Приведено описание двух видов мошек из Саян.

7730. РУБЦОВ И.А. Новые своеобразные виды мошек (Diptera, Simuliidae) из Восточной Сибири. – Энтомол. обозрение, 1955, т. 34, с. 323 – 339.

7731. РУБЦОВ И.А. О критериях аллопатрических видов кровососущих мошек группы Odagmia ornata (Mg.) (Diptera, Simuliidae). – Энтомол. обозрение, 1962, т. 41, вып. 4, с. 901 – 920. – Библиогр.: с. 919 – 920.

На основе наблюдений во многих регионах страны (в том числе в Восточной Сибири) и анализа литературных данных.

7732. РУБЦОВ И.А. О миграциях у личинок мошек (Simuliidae). – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1940, № 7, с. 202 – 209.

Наблюдения в водоемах Восточной Сибири.

7733. РУБЦОВ И.А. Об изменениях активности кровососущих мошек /Восточной Сибири/ в связи с гонотрофическим циклом. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 353 – 364. – Библиогр.: с. 363 – 364.

7734. РУБЦОВ И.А. Питание и факультативность кровососания у мошек (Diptera, Simuliidae). – Энтомол. обозрение, 1956, т. 35, вып. 4, с. 731 – 751. – Библиогр.: с. 749 – 750.

Работа выполнена в Восточной Сибири и Ленинградской области.

7735. РУБЦОВ И.А., ВИОЛОВИЧ Н.А. Мошки Тувы. – Новосибирск : Наука, 1965. – 64 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Сиб. отд-ние. Биол. ин-т. Библиогр.: с. 63.

7736. СТРЕЛИЦКАЯ З.А. Личинки хирономид водоемов Колыма-Индигирской низменности. – Биол. пробл. Севера, Магадан, 1973, вып. 2, с. 87 – 112. – Библиогр.: с. 112.

7737. СТУКОЛКИНА Н. Материалы по биологии мошек (Simuliidae) Забайкалья. Из Забайк. паразитол. экспедиции 1936 г. – Тр. / Воен.-мед. акад., 1939, т. 19, с. 49 – 60.

7738. СЫЧЕВА А.В. Новые формы личинок тендипедид из озера Советского. – Заметки по фауне и флоре Сибири, 1955, вып. 18, с. 39 – 42.

Описание личинок из зоны лесотундры западной части Восточной Сибири.

7739. ХРИСТЕНКО Н.Г. Личинки тендипедид и их роль в биомассе зообентоса водоемов Большеозерной группы Красноярского края. – В кн.: Биологические основы рыбного хозяйства : Тр. Всесоюз. совещ. по биол. основам рыб. хоз-ва, 18 – 22 сент., 1956 г. Томск. 1959, с. 269 – 278. – Библиогр.: с. 278.

7740. ЧЕРНОВСКИЙ А. Личинки Chironomidae горных водоемов Байкальского хребта. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1937, т. 7, с. 87 – 96. – Библиогр.: с. 93 – 94 (18 назв.).

7741. ЧЕРНОВСКИЙ А.А. Определитель личинок комаров семейства Tendipedidae / Гл. ред. Е.Н. Павловский. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. – 187 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР: № 31). – Список опубл. работ А.А. Черновского, с. 5 (11 назв.). Библиогр.: с. 176 – 179. Вспом. указ. : с. 180 – 185.

7742. ШАПОВАЛОВА И.М. Хирономиды каменистой литорали Байкала. – Гидробиол. журн., 1969, № 1, с. 60 – 63. – Библиогр.: с. 63.

Видовой состав, количественное распределение бентоса на каменистых грунтах Байкала.

7743. ШЕВЧЕНКО А.К., ЛИСЕЦКИЙ А.С. Кровососущие мокрецы (Diptera, Ceratopogonidae) заповедника "Кедровая падь" Приморского края. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 9, с. 1412 – 1415. – Библиогр.: с. 1415.

7744. ШИЛОВА А.И. Материалы по систематике мотылей родов Glyptotendipes и Endochironomus (двукрылые насекомые (Diptera). – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1952, вып. 32. Труды Амурской ихтиологической экспедиции 1945 – 1949 гг., т. 3, с. 403 – 418. – Библиогр.: с. 418 (5 назв.).

Материал для исследования собран в бассейне Амура.

7745. ШИЛОВА А.И. Палеарктические виды подрода Camptochironomus Kieff. рода Tendipes Mg. (Diptera, Tendipedidae). – Энтомол. обозрение, 1957, т. 36, вып. 1, с. 224 – 232. – Библиогр.: с. 232.

Материалом для работы послужили коллекции и сборы из Ярославской области, бассейна Аму-Дарьи и Забайкалья.

7746. ШИПИЦИНА Н.К. Биологическое и экологическое обоснование мер борьбы с кровососущими мошками (Simuliidae, Diptera) в Сибири. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 247 – 249. – На англ. яз.

7747. ШИПИЦИНА Н.К. Возрастной состав и сравнительная экология популяций кровососущих видов мошек (Diptera, семейства Simuliidae) в окрестностях Красноярска. Сообщ. 2. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1962, т. 31, № 4, с. 415 – 424. – Библиогр.: с. 423 (10 назв.).

7748. ШИПИЦИНА Н.К. Зараженность мошек (Simuliidae, Diptera) паразитами и ее влияние на функцию яичников. – Зоол. журн., 1963, т. 42, вып. 2, с. 291 – 294. – Библиогр.: с. 293.

Исследования проводились в районе строительства Красноярской ГЭС.

7749. ШИПИЦИНА Н.К. О гонотрофическом цикле и возрастном составе популяций массовых кровососущих видов мошек (Diptera, семейства Simuliidae) в окрестностях Красноярска. Сообщ. I. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1962, т. 31, № 1, с. 18 – 29. – Библиогр.: с. 28 – 29.

7750. ШИПИЦИНА Н.К. Основные условия, определяющие время вылета и численность мошек, выплаживающихся в Енисее в окрестностях Красноярска. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1960, т. 29, № 4, с. 461 – 466. – Библиогр.: с. 466.

7751. ШИШИНА Н.К., ГОРНОСТАЕВА Р.М. Основные отличия наружного строения личинки I возраста кровососущего мокреца Lasiohelea sibirica Bujan. от личинок кровососущих мокрецов родов Culicoides и Leptoconops. (Предварит. сообщ.). – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1966, т. 35, № 1. с. 32 – 35. – Библиогр.: с. 35.

Материал собран в районе строительства Красноярской ГЭС (Красноярский край).

7752. ЯКУБА В.Н. К биологии и распространению мошек (Simuliidae, Diptera) верхнего течения реки Ангары. – Тр. / Вост.-Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 36. Серия биологическая. Зоология, с. 57 – 63. – Библиогр.: с. 63.

7753. ЯКУБА В.Н. К экологии личинок и куколок мошек (Simuliidae, Diptera) реки Ангары. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, вып. 22. Почвы, растительность и кровососущие насекомые зоны Тайшет-Братского энергопромышленного комплекса, с. 118 – 135. – Библиогр.: с. 135 (26 назв.).

7754. ЯКУБА В.Н. Мокрецы Центральной Якутии. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 5, с. 215 – 217. – Библиогр.: с. 217.

7755. ЯКУБА В.Н. Мошки пойменной части центральных районов Якутии. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 5, с. 209 – 214. – Библиогр.: с. 213 – 214.

7756. ЯКУБА В.Н. О миграциях личинок мошек (Diptera, Simuliidae) /в районе строительства Братской ГЭС/. – Энтомол. обозрение, 1959, т. 38, № 2, с. 424 – 434.

7757. ЯКУБА В.Н. О числе стадий у личинок мошек (Simuliidae, Diptera). – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, вып. 22. Почвы, растительность и кровососущие насекомые зоны Тайшет-Братского энергопромышленного комплекса, с. 136 – 140. – Библиогр.: с. 140 (12 назв.).

Материал собран из реки Ангары и ее притоков.

7758. ЯКУБА В.Н. Фауна мошек (Simuliidae, Diptera) реки Ангары и экология массовых видов. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, вып. 23. Зоология, с. 45 – 51. – Библиогр.: с. 50 – 51 (14 назв.).

Pachyneuroidea

7759. КРИВОШЕИНА Н.П., МАМАЕВ Б.М. Новое для фауны СССР семейство двукрылых Cramptonomyiidae (Diptera, Nematocera), его морфология, экология и филогенетические связи. – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 4, с. 886 – 898. – Библиогр.: с. 898.

Представители описываемого семейства обнаружены в Южном Приморье.

7760. КРИВОШЕИНА Н.П., МАМАЕВ Б.М. Новые данные о реликтовых двукрылых семейства Pachineuridae (Diptera) / Южного Приморья /. – Биол. науки, Москва, 1972, № 11, с. 13 – 18. – Библиогр.: с. 18.

7761. КРИВОШЕИНА Н.П., МАМАЕВ Б.М. Новые данные о семействах Hesperinidae, Pachyneuridae и их положение в отряде двукрылых (Diptera). – Зоол. журн., 1967, т. 46, № 2, с. 235 – 247. – Библиогр.: с. 247.

Описание материалов двух реликтовых семейств из Приморского края и описание нового вида из семейства Hesperinidae.

7762. МАМАЕВ Б.М., КРИВОШЕИНА Н.П. Новые данные по систематике и биологии длинноусых двукрылых сем. Axymyiidae (Diptera). – Энтомол. обозрение, 1966, т. 45, вып. 1, с. 168 – 180. – Библиогр.: с. 180.

Характеристика семейства на основе материалов из европейской части страны и Приморского края.

Bibionoidea

7763. КРИВОШЕИНА Н.П. Бибионоидные двукрылые заповедника "Кедровая падь" /Приморский край/. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, т. 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 10 – 19. – Библиогр.: с. 18 – 19.

7764. КРИВОШЕИНА Н.П. Детритофильные двукрылые бибионоидного комплекса в Южном Приморье (Diptera, Nematocera). – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 7. Роль насекомых в лесных биоценозах Приморья, с. 159 – 171. – Библиогр.: с. 170 – 171.

Mycetophiloidea

7765. БОЛДАРУЕВ В.О. Лиственничная почковая галлица – Dasyneura laricis F. Lw. (Diptera, Cecidomyiidae) в лесах Бурятии. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 7. Главнейшие вредители древесных и кустарниковых пород Забайкалья, с. 20 – 28. – Библиогр.: с. 28.

7766. ВЕРЕЩУКИЙ Б.Н., ВОЛКОВА Л.М. Развитие галлов из брахибластов лиственницы, пораженной галлицей Dasyneura laricis (F. Low.) /на территории Сибири/. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, № 5. Сер. биол. наук, вып. 1, с. 121 – 124. – Библиогр.: с. 124.

7767. КОВАЛЕВ О.В. К фауне и экологии галлообразующих насекомых юга Дальнего Востока СССР, с описанием новых видов галлиц (Diptera, Cecidomyiidae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1967, т. 41. Вредные и полезные насекомые Дальнего Востока СССР, с. 80 – 133. – Библиогр.: с. 131 – 133.

Исторический обзор галлиц.

7768. КОВАЛЕВ О.В. Новые виды галлиц (Diptera, Cecidomyiidae) с юга Дальнего Востока СССР. – Энтомол. обозрение, 1972, т. 51, вып. 2, с. 412 – 429. – Библиогр.: с. 428 – 429.

7769. КОВАЛЕВ О.В. Обзор галлообразующих галлиц (Itonididae) крайнего юга Дальнего Востока. /Сообщ./ I. Надтриба Asphondylidi. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 2, с. 418 – 446. – Библиогр.: с. 446 (32 назв.).

7770. КОВАЛЕВ О.В., МАМАЕВ Б.М. Новые виды свободноживущих галлиц трибы Itonidini (Diptera, Itonididae) с Дальнего Востока. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1966, т. 37. Новые виды насекомых фауны СССР и сопредельных стран, с. 228 – 232.

7771. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Лиственничная галлица – Dasyneura laricis F. Lw. (Diptera, Cecidomyiidae) в лесах Сибири. – Зоол. журн., 1955, т. 34, вып. 2, с. 347 – 350. – Библиогр.: с. 350.

Наблюдения за биологией галлицы в Западной Сибири, Красноярском крае, Хакасской автономной области, Тувинской АССР и Забайкалье.

7772. МАМАЕВ Б.М. Географическое распространение палеарктических представителей рода Mycetobia (Diptera, Mycetobiidae). – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 2, с. 296 – 297.

Описание двух новых для науки видов, обнаруженных в Южном Приморье.

7773. МАМАЕВ Б.М. Двукрылые насекомые как галлообразователи на плодовых телах грибов-трутовиков /в условиях Южного Приморья/. – Докл. АН СССР, 1972, т. 202, № 1, с. 243 – 244. – Библиогр.: с. 244.

7774. МАМАЕВ Б.М. К вопросу об ареалах пассивно расселяющихся неспециализированных насекомых (с характеристикой географического распространения галлиц рода Coquillettomyia Felt : Diptera, Cecidomyiidae. – Журн. общ. биологии, 1972, т. 33, № 2, с. 205 – 209. – Библиогр.: с. 208 – 209.

На основе материалов из ряда районов страны, в том числе из Южного Приморья.

7775. МАРИКОВСКИЙ П.И., КОВАЛЕВ О.В. Галлица – Tetraphondylia arsenjevi Mar. et Kov. sp. nova – серьезный вредитель лимонника в Приморском крае. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, вып. 16. Геология, химия, биология, общественные науки, с. 133 – 136.

7776. ОСТРОВЕРХОВА Г.П. Новые виды грибных комариков рода Boletina Staeg. (Fungivoroidea) из Сибири. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1970, вып. 3, с. 107 – 110.

7777. ОСТРОВЕРХОВА Г.П. Новые данные по фауне грибных комаров (Diptera, Mycetorhilidae) Сибири. – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 2, с. 452 – 458. – Библиогр.: с. 458.

7778. ОСТРОВЕРХОВА Г.П. Новые и малоизвестные виды грибных комаров (Diptera, Fungivoroidea) заповедника "Столбы". – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1971, вып. 8, с. 91 – 99. – Библиогр.: с. 99.

КОРОТКОУСЫЕ

7779. ЗЮМИНА Л.В. Некоторые интересные двукрылые из сем. Conopidae и Syrphidae (Diptera) с Дальнего Востока. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 2, с. 461 – 465. – Библиогр.: с. 465.

7780. ГОРОДКОВ К.Б. Широтные изменения фауны короткоусых двукрылых (Diptera, Brachycera) тундровой зоны Евразии. – В кн.: Отчет. науч. сессия / Зоол. ин-та АН СССР / по итогам работ 1967 г. (15 – 17 апр. 1968 г.) : Тез. докл. Л., 1968, с. 13 – 14.

7781. КЛИМАНОВА Н.К. Биологические особенности минеров – вредителей риса в Приморском крае. – В кн.: Материалы ХУШ Науч. конф. /Благовещ. с.-х. ин-та/. Секция агр. Благовещенск, 1970, с. 85 – 87.

Изучение минирующих мух – ячменного и рисового минеров.

7782. КЛИМАНОВА Н.К. Видовой состав минеров – вредителей риса в Приморском крае. – Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, 1971, вып. 13. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства, ч. I, с. 34 – 37.

Вредители риса – минирующие мухи (ячменный и рисовый минеры).

7783. КЛИМАНОВА Н.К. Естественные резервации /ячменного и рисового/ минеров риса в Приморском крае. – Избыточ.-увлажн. почвы Дал. Востока и их мелиорации, 1970, вып. I, с. 120 – 124.

7784. КЛИМАНОВА Н.К. К вопросу изучения вредоносности рисовых минирующих мух в Приморье. – Тр. / Дальневост. НИИ сел. хоз-ва, 1975, т. 18, ч. 2, с. 38 – 45.

Данные о численном соотношении ячменного и рисового минеров. Определение их встречаемости, коэффициента обилия, процентного соотношения; установление размеров вреда.

7785. КЛИМАНОВА Н.К. Минеры – вредители риса в Приморском крае. – Тр. / Благовещ. с.-х. ин-т, 1971, т. 6, вып. 2, с. 169 – 172.

Выявление видового состава минирующих мух (ячменный и рисовый минеры), изучение ареала распространения, биоэкологических особенностей и вредоносности.

7786. КЛИМАНОВА Н.К. Минеры на рисе. – Защита растений, 1971, № 4, с. 33 – 34.

О распространении, морфологии, биологии минирующих мух – ячменного и рисового минеров в Приморском крае.

7787. НАКОНЕЧНЫЙ В.И. Материалы к познанию короткоусых двукрылых (Diptera, Brachycera) советского Дальнего Востока. – Сб. тр. / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва, 1962, вып. 4, с. 228 – 234. – Библиогр.: с. 234.

Stratiomyoidea

7788. КРИВОШЕИНА Н.П. Новые данные о львинках подсемейства Pachygasterinae (Diptera, Stratiomyiidae). Советского Союза. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 1, с. 178 – 194. – Библиогр.: с. 193.

Материалом для исследования служили насекомые преимущественно Дальнего Востока.

7789. КРИВОШЕИНА Н.П. Новые данные по систематике и биологии двукрылых семейства Xylomyidae Советского Союза. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 1, с. 69 – 78. – Библиогр.: с. 78.

Приводится описание двух новых видов из Приморского края.

7790. КРИВОШЕИНА Н.П., МАМАЕВ Б.М. Обзор палеарктических видов двукрылых рода Xylophagus Meig. (Diptera, Xylophagidae) /в том числе с Дальнего Востока и из Сибири/. – Энтомол. обозрение, 1972, т. 51, вып. 2, с. 430 – 445. – Библиогр.: с. 445.

7791. ПЕТРОВА Б.К. О морфологии и биологии восточно-азиатской львинки (Geosargus ryfifrons Pleske) на юге Приморского края. – В кн.: Вредные насекомые лесов советского Дальнего Востока. Владивосток, 1966, с. 163 – 167.

Tabanoidea

7792. БЕЙ-БИЕНКО И.Г. К фауне и биологии слепней (Diptera, Tabanidae) тайги среднего Енисея. – Энтомол. обозрение, 1963, т. 42, вып. 4, с. 833 – 844. – Библиогр.: с. 844.

Исследования проводились в районе села Шушкин и г. Дивногорска (Красноярский край).

7793. БЕЙ-БИЕНКО И.Г. Слепни тайги бассейна среднего Енисея : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Ленинград; Пушкин, 1970. – 19 с. – В надзаг.: Ленингр. с.-х. ин-т.

7794. БОНДАРЧУК К.В., БОНДАРЧУК А.С. К фауне слепней Читинской области (сообщ. второе). – Зап./Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1971, вып. 57. Вопросы медицинской географии и курортологии, вып. 4, с. 42 – 44.

7795. БОНДАРЧУК К.В., БОНДАРЧУК А.С. Фауна и экология слепней в Читинской области. – Изв. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1968, т. 4, вып. 6, с. 91 – 92.

7796. ВАСИКОВА Т.Т. К вопросу изучения слепней (Diptera, Tabanidae) Якутии. – В кн.: Вредные насекомые и гельминты Якутии. Якутск, 1971, с. 50 – 55. – Библиогр.: с. 54 – 55.

7797. ВАСИКОВА Т.Т. Материалы по фауне и фенологии слепней (Diptera, Tabanidae) Ангаро-Ленского междуречья. – В кн.: Вредные насекомые и гельминты Якутии. Якутск, 1971, с. 56 – 59.

7798. ВАСИКОВА Т.Т. Материалы по экологии личинок и куколок слепней (Diptera, Tabanidae) Центральной Якутии. – В кн.: Фауна и экология насекомых Якутии. Якутск, 1972, с. 158 – 164. – Библиогр.: с. 164.

7799. ВАСИКОВА Т.Т. Наблюдения над роением и спариванием слепней в Центральной Якутии. – Паразитология, 1972, т. 6, вып. 2, с. 129 – 131. – Библиогр.: с. 131.

7800. ВАСИКОВА Т.Т. О сезонном и суточном ритме лёта слепней в Центральной Якутии. – В кн.: Науч. конф. биологов Карелии, посвящ. 50-летию образования СССР: Тез. докл. Петрозаводск, 1972, с. 213 – 214.

7801. ВАСИКОВА Т.Т. О фауне слепней центральной части Иркутской области. – Паразитология, 1968, т. 2, вып. 4, с. 365 – 368. – Библиогр.: с. 368.

7802. ВАСИКОВА Т.Т. Фауна слепней Среднего Приангарья. – В кн.: Итоги исследования по проблеме борьбы с гнусом. Новосибирск, 1967, с. 197 – 202.

7803. ВИДОВОЙ состав и экология слепней бассейна р. Подкаменной Тунгуски / Купресова В.Б., Савельева И.П., Романенко В.Н., Орлов В.М. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1972, т. 41, № 3, с. 314 – 318. – Библиогр.: с. 318.

7804. ВИОЛОВИЧ Н.А. Влияние поймы крупных рек на экстразональное распределение слепней. – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 272 – 273.

Итоги наблюдений в поймах рек Оби, Енисея, Лены, Колымы, Анадыря, а также литературные данные.

7805. ВИОЛОВИЧ Н.А. К фауне слепней (Diptera, Tabanidae) Тувы. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1963, вып. 10. Фауна, систематика и экология насекомых и клещей, с. 185 – 190.

7806. ВИЛОВИЧ Н.А. Новые виды слепней (Diptera, Tabanidae) дальневосточной фауны. – Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1956, № 16, с. 152 – 154.
Виды обнаружены в сборах слепней на островах Сахалин и Кунашир.

7807. ВИЛОВИЧ Н.А. Слепни (Diptera, Tabanidae) Сахалинской области. – Тр. / Дальневост. фил. АН СССР. Сер. зоол., 1956, т. 3, с. 255 – 264. – Библиогр.: с. 264 (8 назв.).
Видовой состав слепней.

7808. ЗАЙКОНА-ШУЛЬЦЕЙТ Б.И. Интенсивность лёта слепней в 1960 г. в предгорьях Северо-Восточного Сайна. – Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 8. Вопросы экологии паразитических организмов и энтомофагов: По материалам Четвертой экол. конф., с. 50 – 51.

7809. ЗАЙКОНА-ШУЛЬЦЕЙТ Б.И. .О слепнях (Tabanidae) Государственного заповедника "Столбы". – В кн.: Итоги исследования по проблеме борьбы с гнусом. Новосибирск, 1967, с. 191 – 196.

7810. ЗАЙКОНА-ШУЛЬЦЕЙТ Б.И. О численности, местах выплода и развития слепней в заповеднике "Столбы". – В кн.: Вопросы зоологии : Материалы к III Совещ. зоологов Сибири. Томск, 1966, с. 55 – 56.

7811. ЗАЙКОНА-ШУЛЬЦЕЙТ Б.И. Слепни (Diptera, Tabanidae) и другие кровососущие двукрылые заповедника "Столбы". (Видовой состав и материалы по экологии). – Тр. / Гос. заповедник "Столбы", 1969, вып. 7. Вопросы энтомологии, с. 4 – 105. – Библиогр.: с. 99 – 105.

7812. КИРИЧЕНКОВА В.А. О видовом составе слепней (Diptera, Tabanidae) пихтово-еловых лесов Среднего Сихотэ-Алиня. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 33. Стационарные исследования в пихтово-еловых лесах Сихотэ-Алиня, с. 153 – 159. – Библиогр.: с. 158 – 159.

7813. КИРИЧЕНКОВА В.А. О фауне и экологии слепней (Diptera, Tabanidae) высокогорного пояса Среднего Сихотэ-Алиня. – В кн.: Биологические проблемы Севера : VI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 184 – 185.

7814. КИРИЧЕНКОВА В.А. Суточная активность слепней (Diptera, Tabanidae) в широколиственных насаждениях долин реки Б. Уссурка /Приморский край/ и влияние на нее метеофакторов. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 153 – 160. – Библиогр.: с. 160.

7815. КИРИЧЕНКОВА В.А. Фауна и экология слепней (Diptera, Tabanidae) на севере Приморского края : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1973. – 19 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр.

7816. КРИВОШЕИНА Н.П. Семейство Glutopidae, fam. n. и его положение в системе отряда двукрылых (Diptera, Brachycera, Orthorhapha). – Энтомол. обозрение, 1971, т. 50, вып. 3, с. 681 – 694. – Библиогр.: с. 693 – 694.
На основе материалов из Приморского края.

7817. ЛУТТА А.С. Ландшафтно-географические особенности сезонной активности слепней (сем. Tabanidae) СССР /включая Сибирь, Дальний Восток/. – В кн.: Биологические основы борьбы с трансмиссивными и паразитарными заболеваниями на Севере. Петрозаводск, 1972, с. 154 – 160. – Библиогр.: с. 158 – 160.

7818. МЯЛО И.И. Слепни Зейско-Буреинской низменности и защита от них скота. – Тр. / Дальневост. и.-и. вет. ин-т, 1962, т. 4, с. 147 – 152. – Библиогр.: с. 152.
Фауна, особенности биологии.

7819. ОЛСУФЬЕВ Н.Г. Новые и малоизвестные слепни (Diptera, Tabanidae) фауны СССР /включая Восточную Сибирь и Дальний Восток/ и сопредельных стран. Сообщ. I, 2. – Энтомол. обозрения, 1970, т. 49, вып. 3, с. 683 – 687; 1972, т. 51, вып. 2, с. 446 – 453.

7820. ОЛСУФЬЕВ Н.Г. Слепни. Семейство Tabanidae / Редкол.: А.А. Штакельберг (ред.) и др. – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1977. – 436 с. – (Фауна СССР. № 113. Насекомые двукрылые; Т. 7. Вып. 2). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 104 – 122. Вспом. указ.: с. 429 – 434.

Данные по изучению слепней в СССР (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток), их строению, филогении, классификации, географическому распространению, биологии. Определительные таблицы и описание видов.

7821. ПОЛЯКОВ В.А. Биоэкология и видовой состав слепней юга Магаданской области. (Сообщ. второе). – Тр. / Магад. зон. НИИ сел. хоз-ва Северо-Востока, 1975, вып. 5, с. 49 – 55. – Библиогр.: с. 54 – 55 (10 назв.).

7822. ПОЛЯКОВ В.А. Видовой состав и численность слепней, нападающих на северных оленей Таймырской тундры. – Сиб. вестн. с.-х. науки, 1971, № 3, с. 77 – 81. – Библиогр. с. 81 (12 назв.).

7823. ПОЛЯКОВ В.А. Изучение видового состава слепней на юге Магаданской области. – Пробл. вет. санитарии, 1973, т. 45, с. 287 – 294. – Библиогр.: с. 293 – 294.

7824. ПОЛЯКОВ В.А. Изучение экологии слепней юга Магаданской области. Сообщ. I. – Тр. / Магад. зон. НИИ сел. хоз-ва Северо-Востока, 1974, вып. 4, с. 41 – 48. – Библиогр.: с. 47 – 48.

7825. ПОЛЯКОВ В.А. Использование модифицированной ловушки Скуфьина для учета численности слепней при различных метеорологических условиях на Таймырском полуострове. – В кн.: Материалы по ветеринарной арахно-энтомологии и ветеринарной санитарии : (Итоги науч.-произв. конф.). Тюмень, 1971, вып. 3, с. 146 – 155. – Библиогр.: с. 154 – 155.

7826. ПОЛЯКОВ В.А. К фауне и экологии слепней Дудинского района Таймырского национального округа. – Пробл. вет. санитарии, 1967, т. 28, с. 318 – 319.

7827. ПОЛЯКОВ В.А. Некоторые данные о видовом составе и фенологии слепней Чукотки. – Докл. / ВАСХНИЛ, 1972, № 2, с. 36 – 37. – Библиогр.: с. 37 (3 назв.).

7828. ПОЛЯКОВ В.А. Некоторые данные по фауне слепней в Билибинском районе /Чукотского автономного округа/. – Тр. / Магад. зон. НИИ сел. хоз-ва Северо-Востока, 1974, вып. 3, с. 60 – 66. – Библиогр.: с. 65 – 66.

7829. ПОЛЯКОВ В.А. Результаты поисков яиц слепней из рода Chrysops на Таймырском полуострове. – Пробл. вет. санитарии, 1971, т. 39, с. 326 – 329. – Библиогр.: с. 328 – 329 (8 назв.).

7830. ПОЛЯКОВ В.А. Сезонная активность нападения слепней на северных оленей на Таймырском полуострове. – Пробл. вет. санитарии, 1967, т. 28, с. 320 – 324. – Библиогр.: с. 323 – 324.

7831. ПОЛЯКОВ В.А. Слепни Крайнего Севера /Сибири и Дальнего Востока/ и меры борьбы с ними в оленеводстве. – В кн.: Вторая Всесоюз. конф. молодых ученых по ветеринарии : Тез. докл. (Москва, 14 – 17 дек. 1971 г.). М., 1971, с. 133 – 134.

7832. ПОЛЯКОВ В.А. Слепни севера азиатской части СССР и защита от них северных оленей. – Магадан : Кн. изд-во, 1974. – 117 с. – В надзаг.: Магад. зон. НИИ сел. хоз-ва Северо-Востока. Библиогр.: с. 117 – 118.
О видовом составе слепней, их распределении в разных зонах Таймырского, Эвенкийского автономных округов, Якутской АССР и Магаданской области; о влиянии ландшафта на распределение кровососущих насекомых, о биоэкологии слепней и мерах борьбы с ними.

7833. ПОЛЯКОВ В.А. Суточный ритм численности слепней на Крайнем Севере / Билибинский район Чукотского автономного округа/. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Сев. Зауралья, 1972, вып. 4. Вопросы ветеринарной арахно-энтомологии и ветеринарной санитарии, с. 102 – 108. – Библиогр.: с. 108 (15 назв.).

7834. ПОЛЯКОВ В.А. Фауна и фенология слепней центральной части Эвенкийского национального округа. – Пробл. вет. санитарии, 1971, т. 39, с. 320 – 325. – Библиогр.: с. 325.

7835. ПОЛЯКОВ В.А., ПОЛЯКОВ М.А. Закономерности динамики численности слепней на Таймырском полуострове. – Пробл. вет. санитарии, 1974, т. 50, с. 123 – 132. – Библиогр.: с. 132.

7836. ПОЛЯКОВ В.А., ПОЛЯКОВ М.А. Статистический анализ влияния факторов внешней среды на лёт слепней в условиях Чукотки. – С.-х. биология, 1973, т. 8, № 5, с. 690 – 694. – Библиогр.: с. 693 – 694 (8 назв.).

7837. САВЕЛЬЕВА И.П. Материалы по фауне и экологии слепней бассейна Нижней Тунгуски. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1975, т. 44, № 1, с. 42 – 45. – Библиогр.: с. 45.

7838. САВЕЛЬЕВА И.П., КУПРЕССОВА В.Б., ЕРЫШОВ В.И. К фауне слепней бассейна реки Подкаменная Тунгуска. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, 1974, с. 60 – 61.

7839. СОБОЛЕВА Р.Г. Биология слепня Atylotus miser Szil. (Diptera , Tabanidae) на юге Приморского края. – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 2, с. 329 – 341. – Библиогр.: с. 340 – 341.

7840. СОБОЛЕВА Р.Г. Биология слепня Hybomitra brevis Lw. (Diptera, Tabanidae) на юге Приморского края. – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 3, с. 545 – 554. – Библиогр.: с. 553.

7841. СОБОЛЕВА Р.Г. Биология слепня Hybomitra lapponica (Wahlbg.) (Diptera, Tabanidae) на юге Дальнего Востока. – Паразитология, 1974, т. 8, вып. 1, с. 30 – 38. – Библиогр.: с. 38.

7842. СОБОЛЕВА Р.Г. Биология слепня Hybomitra montana Mg. (Diptera, Tabanidae) на юге Дальнего Востока. – Паразитология, 1974, т. 8, вып. 3, с. 237 – 242. – Библиогр.: с. 242.

7843. СОБОЛЕВА Р.Г. Биология слепня Tabanus pleskei Krüb. (Diptera, Tabanidae) на юге Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, т. 19. Фауна и экология двукрылых насекомых Дальнего Востока, с. 87 – 100. – Библиогр.: с. 99 – 100.

7844. СОБОЛЕВА Р.Г. Видовой состав и фенология слепней на юге Приморского края. – Пробл. вет. санитарии, 1962, т. 20, с. 138 – 146.

7845. СОБОЛЕВА Р.Г. Гонотрофический цикл, плодовитость и яйцекладка у некоторых видов слепней Tabanidae на юге Приморского края. – В кн.: Фауна и экология насекомых Дальнего Востока. Владивосток, 1968, с. 126 – 146. – Библиогр.: с. 146.

7846. СОБОЛЕВА Р.Г. Жизненные циклы слепней (Diptera, Tabanidae) на юге Дальнего Востока. – В кн.: Биологические исследования на Дальнем Востоке : Материалы Юбил. отчет. сессии Биол.-почв. ин-та Дальневост. науч. центра АН СССР за 1973 г. Владивосток, 1975, с. 83 – 88.

7847. СОБОЛЕВА Р.Г. Изучение экологии наиболее массовых видов слепней юга Приморского края. – В кн.: Тез. докл. на сессии Совета Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР по итогам науч. исслед. 1964 г. Секция биол. и геогр. наук. Владивосток, 1965, с. 18 – 21.

7848. СОБОЛЕВА Р.Г. К биологии слепней (Tabanidae) в условиях юга Приморского края. – В кн.: Тр. XIII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 251 – 252.

7849. СОБОЛЕВА Р.Г. К изучению фауны слепней (Diptera, Tabanidae) Магаданской области. – В кн.: Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока. Владивосток, 1971, т. 2, с. 266 – 270.

7850. СОБОЛЕВА Р.Г. Материалы по видовому составу и экологии слепней юга Приморского края. – Вопр. экологии, Киев, 1962, т. 8. Вопросы экологии паразитических организмов и энтомофагов: По материалам Четвертой экол. конф., с. 109 – 110.

7851. СОБОЛЕВА Р.Г. Морфология личинки и куколки Chrysops suavis Lw. (Diptera, Tabanidae) из Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1970, /т/ 2. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 1, с. 227 – 230.

7852. СОБОЛЕВА Р.Г. Морфология личинок и куколок Chrysops (H.) vanderwulpi Krüb. и Tabanus geminus Szil. (Diptera, Tabanidae) из Приморского края. – Паразитология, 1971, т. 5, вып. 6, с. 512 – 516.

7853. СОБОЛЕВА Р.Г. О биологии наиболее массовых видов слепней юга Приморского края. – В кн.: Вредные насекомые лесов советского Дальнего Востока. Владивосток, 1966, с. 146 – 162. – Библиогр.: с. 162.

7854. СОБОЛЕВА Р.Г. О морфологии и биологии некоторых редких и малоизвестных видов слепней (сем. Tabanidae) Приморского края. – В кн.: Фауна и экология насекомых Дальнего Востока. Владивосток, 1968, с. 161 – 169. – Библиогр.: с. 169.

7855. СОБОЛЕВА Р.Г. Описание куколок четырех видов слепней родов Chrysops и Haematopota (Diptera,Tabanidae) из Приморского края. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, № 10. Сер. биол. наук, вып. 2, с. 114 – 119. – Библиогр.: с. 119 (7 назв.).

7856. СОБОЛЕВА Р.Г. Описание личинок пяти видов слепней (Diptera, Tabanidae) из Приморского края. – Паразитология, 1971, т. 5, вып. 2, с. 140 – 146. – Библиогр.: с. 146.

7857. СОБОЛЕВА Р.Г. Описание самца Hybomitra stigmoptera N. Ols. (Tabanidae) из Приморского края. – В кн.: Фауна и экология насекомых Дальнего Востока. Владивосток, 1968, с. 170 – 171.

7858. СОБОЛЕВА Р.Г. Особенности фауны и географического распространения слепней (Diptera, Tabanidae) в Приморском крае. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 1, с. 69 – 77. – Библиогр.: с. 76 – 77.

7859. СОБОЛЕВА Р.Г. Особенности фауны и экологии слепней (Diptera, Tabanidae) Дальнего Востока. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974. ч. 1. Общая энтомология. Физиология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология; с. 125 – 126.

7860. СОБОЛЕВА Р.Г. Особенности фауны и экологии слепней (Diptera, Tabanidae) Магаданской области. – В кн.: Биологические проблемы Севера : VI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 165 – 169.

7861. СОБОЛЕВА Р.Г. Предварительные данные по экологии слепней (Tabanidae) юга Приморья. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, вып. 15. Геология, химия, биология, экономика, история, с. 71 – 76. – Библиогр.: с. 76 (9 назв.).

7862. СОБОЛЕВА Р.Г. Ранее неизвестные личинки и куколки некоторых видов слепней рода Tabanus (Diptera, Tabanidae) из Приморского края. – Паразитология, 1970, т. 4, вып. 3, с. 250 – 260. – Библиогр.: с. 260.

7863. СОБОЛЕВА Р.Г. Слепни (Diptera, Tabanidae) юга Приморского края : (Фауна, экология, геогр. распространение) / Отв. ред. А.И. Куренцов. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1974. – 263 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр. Биол.-почв. ин-т. Библиогр.: с. 245 – 258.

7864. СОБОЛЕВА Р.Г. Слепни юга Приморья – эктопаразиты крупного рогатого скота и борьба с ними. – В кн.: Ученые – сельскому хозяйству Дальнего Востока. Владивосток, 1965, с. 99 – 107.

7865. СОБОЛЕВА Р.Г. Сравнительное изучение экологии слепней в различных природно-хозяйственных условиях. – В кн.: Теория и методы прогноза изменений географической среды : Тез. У Совещ. географов Сибири и Дал. Востока. Иркутск, 1973, вып. 1, ч. 2, с. 71 – 72.

Изучение влияния антропогенного фактора на слепней Приморья.

7866. СОБОЛЕВА Р.Г. Hybomitra stigmoptera Ols. (Diptera, Tabanidae) : Биология и цикл развития /из Приморского края/. – Паразитология, 1973, т. 7, вып. 1, с. 36 – 43. – Библиогр.: с. 43.

7867. СОБОЛЕВА Р.Г. Цикл развития слепней рода Hybomitra (Diptera, Tabanidae) в условиях Приморского края. – В кн.: VII Всесоюз. конф. по природ. очаговости болезней и общ. вопр. паразитологии животных : Тез. докл. Секция Паразит. членистоногих. Ташкент: Самарканд, 1969, с. 90 – 92.

7868. СОБОЛЕВА Р.Г., БОДРОВА Ю.Д. Биология дождевки Haematopota tamerlani Szil. (Diptera, Tabanidae) на юге Приморья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 161 – 170. – Библиогр.: с. 170.

7869. СОБОЛЕВА Р.Г., БОДРОВА Ю.Д. Видовой состав и фенология слепней (Diptera, Tabanidae) Горно-таежной станции Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост.

науч. центра АН СССР, 1974, т. 19. Фауна и экология двукрылых насекомых Дальнего Востока, с. 51 – 57.

7870. СОБОЛЕВА Р.Г., БОДРОВА Ю.Д. Места выплода слепней (Diptera, Tabanidae) на юге Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 57 – 77. – Библиогр.: с. 76 – 77.

7871. СОБОЛЕВА Р.Г., БОДРОВА Ю.Д., КИРПИЧНИКОВА В.А. Места выплода слепней (Diptera, Tabanidae) на севере Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, т. 19. Фауна и экология двукрылых насекомых Дальнего Востока, с. 101 – 118. – Библиогр.: с. 117 – 118.

7872. СОБОЛЕВА Р.Г., КИРПИЧНИКОВА В.А. Видовой состав и экология слепней (Diptera, Tabanidae) на севере Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 50 – 56. – Библиогр.: с. 56.

7873. СОБОЛЕВА Р.Г., КИРПИЧНИКОВА В.А. Влияние антропогенного фактора на видовой состав и численность слепней (Diptera, Tabanidae) при освоении таежных лесов Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 171 – 182. – Библиогр.: с. 182.

7874. СОБОЛЕВА Р.Г., КИРПИЧНИКОВА В.А. К изучению фауны и экологии слепней (Diptera, Tabanidae) Южного и Среднего Сихотэ-Алиня. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 39 – 49. – Библиогр.: с. 49.

7875. СОБОЛЕВА Р.Г., КИРПИЧНИКОВА В.А. О влиянии антропогенных факторов на видовой состав и численность слепней (Diptera, Tabanidae) при освоении кедрово-широколиственных лесов на севере Приморского края. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, 1972, ч. 2, с. 281 – 283.

7876. СТУПИНА А.Г. К фауне слепней Бурятской АССР. – В кн.: Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1973, с. 69 – 71.

7877. ФАУНА и экология слепней (Diptera, Tabanidae) в кедрово-широколиственных лесах Сихотэ-Алинского государственного заповедника / Соболева Р.Г., Кирпичникова В.А., Бодрова Ю.Д., Сагдиева П.Д. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, т. 19. Фауна и эколгсия двукрылых насекомых Дальнего Востока, с. 58 – 67. – Библиогр.: с. 66.

7878. ЧЕЛЯЕВ С.Д. К фауне слепней Хакасии. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, № 10. Сер. биол. наук, вып. 2, с. 130 – 131.

7879. ЧЕЛЯЕВ С.Д. Материалы по фауне слепней (Diptera, Tabanidae) Хакасии. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1973, № 5. Сер. биол. наук, вып. 1, с. 145 – 148. – Библиогр.: с. 148 (6 назв.).

Asiloidea

7880. ЕСИПЕНКО П.А. Биология ктыря Eutolmus rufibarbis Mg. (Diptera, Asilidae) в Хабаровском крае. – Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, вып. 1, с. 109 – 112. – Библиогр.: с. 112.

7881. ЕСИПЕНКО П.А. К биологии Leptogaster cylindrica Deg. (Diptera, Asilidae) в условиях Хабаровского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 130 – 134. – Библиогр.: с. 133 – 134.

7882. ЕСИПЕНКО П.А. Ктыри (Diptera, Asilidae) восточной части Среднего Приамурья. – Учен. зап. / Хабар. пед. ин-т, 1970, т. 25. Серия естественных наук, с. 41 – 52. – Библиогр.: с. 52.

7883. ЕСИПЕНКО П.А. Ктыри (Diptera, Asilidae) Нижнего Приамурья и северной части хребта Сихотэ-Алинь. – Учен. зап. / Хабар. пед. ин-т, 1971, т. 34. Серия естественных наук, с. 130 – 146. – Библиогр.: с. 146 (11 назв.).

7884. ЕСИПЕНКО П.А. Новые виды ктырей (Diptera, Asilidae) Дальнего Востока. – Учен. зап. / Хабар. пед. ин-т, 1969, т. 18. Серия биологическая, с. 61 – 68. – Библиогр.: с. 68.

7885. ЕСИПЕНКО П.А. Новые и малоизвестные виды ктырей (Diptera, Asilidae) фауны Дальнего Востока. – В кн.: Вопросы биологии. Хабаровск, 1974, с. 150 – 162. – Библиогр.: с. 162 (8 назв.).

7886. ЕСИПЕНКО П.А. Хищные мухи ктыри на Дальнем Востоке и их значение. – В кн.: Охрана, рациональное использование и воспроизводство естественных ресурсов Приамурья : Тез. науч. конф. Хабаровск, 1967, с. 225 – 227.

7887. ЗАЙЦЕВ В.Ф. Ревизия палеарктических видов двукрылых рода Dialineura Rondani (Diptera, Therevidae). – Энтомол. обозрение, 1971, т. 50, вып. 1, с. 183 – 199. – Библиогр.: с. 199.

Ареал ревизуемых видов охватывает Сибирь, Дальний Восток и другие районы страны.

7888. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Ктыри (Diptera, Asilidae) Сибири. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 27. Энтомофаги советского Дальнего Востока, с. 47 – 57. – Библиогр.: с. 56 – 57 (14 назв.).

Описание ктырей, встречающихся в различных районах Западной и Восточной Сибири.

7889. КРИВОШЕИНА Н.П., МАМАЕВ Б.М. Ревизия материалов по морфологии и экологии ксилофильных личинок ктырей трибы Laphriini (Diptera, Asilidae). Сообщ. I. Род Choerades Walk. – Вестн. зоологии, 1975, № 2, с. 66 – 72. – Библиогр.: с. 72.

На основе материалов из различных регионов страны, включая Приморье.

7890. ЛЕР П.А. Ктыри подсемейства Leptogastrinae (Diptera, Asilidae) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1961, т. 40, № 3, с. 686 – 703.

Определительные таблицы и описание видов. Включены дальневосточные ктыри.

7891. ЛЕР П.А. Ктыри рода Neoitamus Ost.-Sac. (Diptera, Asilidae) фауны СССР. – Зоол. журн., 1966, т. 45, № 4, с. 568 – 574.

Приведены определительная таблица видов и описание нескольких видов из Амурской области и Приморского края.

7892. ЛЕР П.А. Ктыри рода Stichopogon Loew, 1847 (Diptera, Asilidae) фауны СССР /включая Хабаровский, Приморский края/. – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 2, с. 432 – 441.

7893. ЛЕР П.А. Ктыри рода Stichopogon Loew, 1847 (Diptera, Asilidae) фауны СССР. / Сообщ./ 2. – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 3, с. 641 – 651. – Библиогр.: с. 650 – 651.

Особенности распространения, определительные таблицы видов СССР, включая Дальний Восток.

7894. ЛЕР П.А. Ктыри родов Psilocurus, Theurgus и Archilaphria (Diptera, Asilidae) Палеарктики /включая Амурскую область/. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. II, с. 1736 – 1738. – Библиогр.: с. 1738.

7895. ЛЕР П.А. Ктыри родов Heteropogon Loew и Anisopogon Loew (Diptera, Asilidae) Евразии. – В кн.: Биология и география : (Сб. статей аспирантов и соискателей). Алма-Ата, 1970, вып. 6, с. 69 – 78. – Библиогр.: с. 77 – 78.

Включен материал по Восточной Сибири и Дальнему Востоку.

7896. ЛЕР П.А. Новые роды ктырей (Diptera, Asilidae) фауны СССР. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 12, с. 1845 – 1850.

На основе материала с Дальнего Востока, из Алма-Атинской области и Монголии.

7897. РИХТЕР В.А. Ктыри рода Ommatius Becker (Diptera, Asilidae) в фауне СССР. – Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, № 1, с. 200 – 204. – Библиогр.: с. 203.

Приводятся описание и определительная таблица видов, обнаруженных на Дальнем Востоке и в Закавказье.

7898. РИХТЕР В.А. Новый вид мухрей рода Damalis Fabr. (Diptera, Asilidae) фауны СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1966, т. 37. Новые виды насекомых фауны СССР и сопредельных стран, с. 237 – 239.

Описание вида, обнаруженного в Приморском крае.

Nemestrinoidea

7899. ЗАЙЦЕВ В.Ф. Ревизия паразитических двукрылых рода Hemipenthes Lw. (Diptera, Bombyliidae) Палеарктической области. – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во АН СССР, 1966, т. 51. Биология и систематика некоторых вредных и полезных насекомых СССР, с. 157 – 205. – Библиогр.: с. 203 – 205.

Среди районов распространения приводятся Сибирь и Дальний Восток.

7900. ПАРАМОНОВ С.Я. Сем. Bombyliidae (подсем. Bombyliinae). – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1940. – X + 414 с. – (Фауна СССР. № 25. Насекомые двукрылые; Т. 9. Вып. 2). – Библиогр.: с. 3.

Empidoidea

7901. КРИВОШЕИНА Н.П. Морфология личинок мух-зеленушек рода Medetera Fisch. (Diptera, Dolichopodidae). – Энтомол. обозрение, 1974, т. 53, вып. 2, с. 309 – 323. – Библиогр.: с. 322 – 323.

Данные по морфологии и местам обитания ряда видов медетер, хищников короедов из европейской части страны, Приморья и Сибири.

7902. НЕГРОБОВ О.П. Виды рода Hydrophorus (Dolichopodidae, Diptera) фауны СССР /включая Восточную Сибирь, Дальний Восток/. – В кн.: Проблемы изучения и охраны ландшафтов. Воронеж, 1975, /вып./ 2, с. 63 – 66. – Библиогр.: с. 65 – 66.

7903. НЕГРОБОВ О.П. Малоизвестные виды подсемейства Medeterinae (Diptera, Dolichopodidae) фауны СССР. – Вестн. зоологии, 1971, № 5, с. 43 – 46. – Библиогр.: с. 45.

По материалам из сборов в европейской части СССР, Сибири и на Дальнем Востоке.

7904. НЕГРОБОВ О.П. Новые виды двукрылых рода Argyra (Diptera, Dolichopodidae) фауны СССР. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 5 – 9.

На материале из Приморского, Краснодарского краев и с Кавказа.

7905. НЕГРОБОВ О.П. Новые виды рода Dolichopus (Diptera, Dolichopodidae) Восточного Саяна, Прибайкалья и Забайкалья. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 7, с. 129 – 133.

7906. НЕГРОБОВ О.П. Обзор мух-зеленушек рода Syntormon Meigen (Diptera, Dolichopodidae) фауны Палеарктики /включая Дальний Восток и Сибирь/. – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, № 3, с. 652 – 664. – Библиогр.: с. 663 – 664.

7907. НЕГРОБОВ О.П. Роды и подроды подсемейства Hydrophorinae (Diptera, Dolichopodidae) Голарктики. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 10, с. 1514 – 1520. – Библиогр.: с. 1520.

Приведена определительная таблица подсемейства долихоподид Голарктики, включая Сибирь. Описание новых видов из Байкала и с Памира.

7908. СМИРНОВ Е.С. Материалы к фауне Dolichopus Latr. Дальнего Востока. Сообщ. I, 2. – Науч.-метод. зап. / Гл. упр. по заповедникам, 1948, вып. II, с. 223 – 241.

7909. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Научные результаты Дальневосточной гидрофаунистической экспедиции Зоологического музея в 1927 г. I. Diptera, Dolichopodidae. Ч. I. Род Dolichopus Latr.. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1930, т. 31, вып. I, с. 135 – 164.

7910. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Палеарктические виды рода Scellus Lw. (Diptera, Dolichopodidae). – Энтомол. обозрение, 1951, т. 31, № 3/4, с. 595 – 608.

Включен материал по видам Восточной Сибири.

Phoroidea

7911. КОЛЬЕР Ч.Н. Два новых вида Phoridae (Diptera) с Курильских островов. – Изв. АН ЭССР. Сер. биол., 1966, № 1, с. 76. – На эст. яз.

7912. ПЕТРОВА Б.К. Особенности обитания Protophormia terraenovae R.-D. (Diptera) в Субарктике. – В кн.: Биологические проблемы Севера : VI симпоз. Якутск, 1974, вып. 2. Ихтиология, гидробиология, энтомология, паразитология, с. 177 – 180.

Особенности обитания падальной мухи на севере Дальнего Востока.

7913. ПЕТРОВА Б.К. Экология весенней падальной мухи (Protophormia terrae-novae R.-D. в условиях арктической тундры Дальнего Востока. – В кн.: Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока. Владивосток, 1971, т. 2, с. 284 – 292. – Библиогр.: с. 292.

Syrphoidea

7914. ВИОЛОВИЧ Н.А. Два новых вида сирфид с Южного Сахалина (Syrphidae, Diptera). – Сообщ. / Дальневост. фил. АН СССР, 1952, вып. 4, с. 56 – 57.

7915. ВИОЛОВИЧ Н.А. К фауне Syrphidae (Diptera) Тувы. – В кн.: Фауна и экология членистоногих Сибири. Новосибирск, 1966, с. 165 – 173.

7916. ВИОЛОВИЧ Н.А. Краткий обзор палеарктических видов рода Xanthogramma Schiner (Diptera, Syrphidae). – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1975, вып. 9. Таксономия и экология животных Сибири, с. 90 – 100.

Диагноз рода, определительные таблицы. Описание семи новых видов, в том числе дальневосточных.

7917. ВИОЛОВИЧ Н.А. Краткий обзор палеарктических /включая сибирские, дальневосточные/ видов рода Ceriana Rafinesque, 1815 (Diptera, Syrphidae). – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1974, № 5. Сер. биол. наук, вып. I, с. 81 – 86.

7918. ВИОЛОВИЧ Н.А. Материалы по фауне мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) Сахалина и Курильских островов. – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во, 1960, т. 47, с. 217 – 272. – Библиогр.: с. 270 – 272.

7919. ВИОЛОВИЧ Н.А. Новые виды мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) из Сахалинской области. – Энтомол. обозрение, 1956, т. 35, вып. 2, с. 462 – 472. – Библиогр.: с. 472.

Сборы проведены на островах Сахалине и Кунашире.

7920. ВИОЛОВИЧ Н.А. Новые виды мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) фауны СССР. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1975, вып. 9. Таксономия и экология животных Сибири, с. 73 – 89.

Описание новых видов Тувинской АССР, Хакасской автономной области, Казахстана, Алтайского, Приморского краев, Амурской области, острова Сахалин, полуостровов Ямал и Камчатка.

7921. ВИОЛОВИЧ Н.А. Новые виды мух-журчалок рода Chrysotoxum Mg. (Diptera, Syrphidae) палеарктической фауны /включая фауну Сибири и Дальнего Востока/. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 4, с. 924 – 934.

7922. ВИОЛОВИЧ Н.А. Новые виды мух семейства Syrphidae (Diptera) из Тувы. – В кн.: Новые виды фауны Сибири и прилегающих регионов. Новосибирск, 1966, с. 49 – 53.

7923. ВИОЛОВИЧ Н.А. Новые виды рода Syrphus Fabr. (Diptera, Syrphidae) с Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1956, т. 35, вып. 5, с. 741 – 745.

7924. ВИОЛОВИЧ Н.А. Новые и малоизвестные мухи-журчалки (Diptera, Syrphidae) с острова Кунашира. – Энтомол. обозрение, 1955, т. 34, с. 350 – 359.

7925. ВИОЛОВИЧ Н.А. Новые палеарктические виды журчалок (Diptera, Syrphidae) с Дальнего Востока. – Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, вып. I, с. 205 – 209.

7926. ВИДЛОВИЧ Н.А. Новые палеарктические виды рода Criorrhina Mg. (Diptera, Syrphidae) /Сибири и Дальнего Востока/. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 7, с. 112 – 116.

7927. ВИДЛОВИЧ Н.А. Новые палеарктические виды рода Syrphus Fabr. (Diptera, Syrphidae) из Тувы. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1965, /вып. 1/, с. 7 – 13.

7928. ВИДЛОВИЧ Н.А. Новые палеарктические виды рода Chrysotoxum Mg. (Diptera, Syrphidae). – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 6, с. 99 – 102.
Описание трех видов – из Забайкалья, Китая и с Алтая.

7929. ВИДЛОВИЧ Н.А. Новые палеарктические виды Syrphidae (Diptera) с Дальнего Востока. /Сообщ./ 4. – Энтомол. обозрение, 1957, т. 36, вып. 3, с. 748 – 755.
Описание пяти видов мух-журчалок с острова Сахалина и Курильских островов.

7930. ВИДЛОВИЧ Н.А. Новый вид рода Cheilosia Meig. (Diptera, Syrphidae) с острова Монерона Сахалинской области. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1971, вып. 5, с. 109 – 111.

7931. ВИДЛОВИЧ Н.А. Новый вид рода Chrysotoxum Meig. (Diptera, Syrphidae) из Тувы. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1971, вып. 5, с. 112 – 114.

7932. ВИДЛОВИЧ Н.А. Новый палеарктический вид журчалки из рода Chrysotoxum Mg. (Diptera, Syrphidae) из Тувы. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 2, с. 458 – 460.

7933. ВИДЛОВИЧ Н.А. Обзор палеарктических /включая сибирские, дальневосточные/ видов мух-журчалок рода Chrysotoxum Mg. (Diptera, Syrphidae). – Энтомол. обозрение, 1974, т. 53, вып. 1, с. 196 – 217. – Библиогр.: с. 217.

7934. ВИДЛОВИЧ Н.А. Ревизия палеарктических видов мух-журчалок рода Scaeva Fabricius, 1805 (Diptera, Syrphidae). – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 1, с. 176 – 179. – Библиогр.: с. 179.
Включены сведения о видах Сибири, Дальнего Востока.

7935. ВИДЛОВИЧ Н.А. Фауна Syrphidae (Diptera) острова Сахалина и Курильских островов и ее происхождение : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1956. – 19 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

7936. ГРУНИН К.Я. Способ откладки яиц и развитие личинок у рода Rhingia Scop. (Diptera, Syrphidae) /на основе наблюдений в восточных склонах Сихотэ-Алиня/. – Тр. / Сихотэ-Алин. заповедник Дальневост. фил. АН СССР, 1938, вып. 2, с. 111 – 115.

7937. ЗИМИНА Л.В. Дополнительные данные о распространении сирфид (Diptera, Syrphidae) фауны СССР. – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1968, т. 11. Исследования по фауне Советского Союза (насекомые), с. 79 – 96. – Библиогр.: с. 96.
Указаны также новые места нахождений и редкие виды сирфид в Приморском крае.

7938. ЗИМИНА Л.В. К двукрылофауне Восточной Сибири Syrphidae и Conopidae. – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1968, т. 11. Исследования по фауне Советского Союза (насекомые), с. 57 – 78. – Библиогр.: с. 78.

7939. ЗИМИНА Л.В. К фауне сирфид (Diptera, Syrphidae) заповедника "Кедровая падь". – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1972, т. 7. Роль насекомых в лесных биогеоценозах Приморья, с. 172 – 175. – Библиогр.: с. 175.

7940. ЗИМИНА Л.В. Краткий обзор палеарктических видов рода Volucella Geoffr. (Diptera, Syrphidae). – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1961, т. 8, с. 139 – 149. – Библиогр.: с. 149 (6 назв.).
Дан: диагноз рода и определительная таблица видов, ряд из которых распространен во многих районах Советского Союза, в частности в Приморье.

7941. ЗИМИНА Л.В. Новый вид Spilomyia (Diptera, Syrphidae) с Дальнего Востока. – Энтомол. обозрение, 1952, т. 32, с. 329 – 331.

7942. ЗИМИНА Л.В. Сирфиды (Diptera, Syrphidae) Магаданской области : Эколг.-фаунист. очерк. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1972, т. 77, вып. 1, с. 37 – 45. – Библиогр.: с. 44.

7943. ЧЕРКАШИНА А.С. К биологии некоторых сирфид-энтомофагов (Diptera, Syrphidae) в условиях Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 135 – 139. – Библиогр.: с. 139.

7944. ЧЕРКАШИНА А.С. К познанию фауны журчалок (Diptera, Syrphidae) окрестностей г. Уссурийска Приморского края. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 24 – 30. – Библиогр.: с. 30.

7945. ЧЕРНОВ Ю.И. Материалы по фауне сирфид (Diptera, Syrphidae) тундровой зоны. – Учен. зап. / Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской, 1963, т. 126. Зоология, вып. 6, с. 101 – 107. – Библиогр.: с. 107.
Включены виды Восточной Сибири и Дальнего Востока.

7946. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Диагнозы новых палеарктических видов сем. Syrphidae (Diptera). – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1926, вып. 1/2, с. 87 – 92. – На лат. яз.
Описание видов, распространенных в районах Абакана, Владивостока, острова Сахалина, Средней Азии.

7947. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Краткий обзор палеарктических /в том числе сибирских и дальневосточных/ видов рода Mallota Mg. (Diptera, Syrphidae). – Энтомол. обозрение, 1950, т. 31, № 1/2, с. 285 – 296. – Библиогр.: с. 296.

7948. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Краткий обзор палеарктических видов рода Sumerus Mg. (Diptera, Syrphidae). – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во АН СССР, 1961, т. 48, с. 181 – 229. – Библиогр.: с. 228.
Включен материал по Сибири и Дальнему Востоку.

7949. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Краткий обзор палеарктических видов рода Spilomyia Mg. (Diptera, Syrphidae). – Энтомол. обозрение, 1958, т. 37, вып. 3, с. 759 – 768. – Библиогр.: с. 767.
Диагноз рода и определительная таблица видов с Дальнего Востока и из другого центра распространения: Средиземноморье, Средняя Азия.

7950. ШКАТЕЛЬБЕРГ А.А. Краткий обзор палеарктических видов рода Sphegina Mg. (Diptera, Syrphidae) /в том числе Приморья/. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1953, т. 13, с. 373 – 389. – Библиогр.: с. 389.

7951. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Краткий обзор палеарктических видов рода Zelima Mg. (Diptera, Syrphidae). – Энтомол. обозрение, 1952, т. 32; с. 316 – 328. – Библиогр.: с. 328.
Значительная часть видов распространена в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

7952. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Материалы к познанию палеарктических Syrphidae. I. – Рус. энтомол. обозрение, 1929, т. 23, с. 224 – 249.

7953. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Новые данные по роду Sumerus Mg. (Diptera, Syrphidae) палеарктической фауны. – Энтомол. обозрение, 1949, т. 30, вып. 3/4, с. 426 – 439.

7954. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Новые данные по систематике палеарктических видов рода Sphegina Mg. (Diptera, Syrphidae) /Сообщ./ I, 2. – Энтомол. обозрение, 1956, т. 35, вып. 3, с. 706 – 715; вып. 4, с. 935 – 943. – Библиогр.: с. 943.
Ареал рода охватывает преимущественно Сибирь и Дальний Восток.

7955. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Новые данные по систематике палеарктических мух-журчалок (Diptera, Syrphidae). – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, вып. 4, с. 907 – 926. – Библиогр.: с. 925 – 926.
Приведены сведения о видах из Восточной Сибири и с Дальнего Востока.

7956. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Новые Syrphidae (Diptera) палеарктической фауны. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1952, т. 12, с. 350 – 400.
Приведено описание видов из Иркутской области, Забайкалья, Якутской АССР и Приморского края.

7957. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Обзор палеарктических видов подсемейства Cinxiinae (Diptera, Syrphidae). – Л. : Изд-во АН СССР, 1927. – 27 с. – (Материалы / Комис. по изуч. Якут. АССР АН СССР; Вып. 20).

7958. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Палеарктические виды рода Neoascia Will. (Diptera, Syrphidae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 342 – 352. – Библиогр.: с. 352.
Включено описание видов из Восточной Сибири и с острова Сахалин.

7959. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Палеарктические виды рода Orthoneura Mcq. (Diptera, Syrphidae). – Энтомол. обозрение, 1953, т. 33, с. 342 – 357. – Библиогр.: с. 356 – 357.
Приведена определительная таблица видов, распространенных в Приморье и других районах СССР, в Китае и Монголии.

7960. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Палеарктические виды рода Penthesilea Mg. (Diptera, Syrphidae). – Энтомол. обозрение, 1955, т. 34, с. 340 – 349.
Диагноз рода, определительная таблица и описание новых видов из Приморья, с Сахалина и Курильских островов.

7961. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Палеарктические виды рода Chrysogaster Mg. (Diptera, Syrphidae). – Энтомол. обозрение, 1959, т. 38, № 4, с. 898 – 904.
Определительная таблица видов, диагноз рода. Приведены виды из Сибири, включая Восточную, и с острова Сахалин.

Conopoidea

7962. ЗИМИНА Л.В. Мухи-большеголовки (Diptera, Conopidae) фауны СССР /включая Сибирь и Дальний Восток/. Род Sicus Scop., 1763. – Энтомол. обозрение, 1975, т. 54, вып. 1, с. 180 – 185. – Библиогр.: с. 184 – 185.

7963. ЗИМИНА Л.В. Новые данные по систематике Conopidae (Diptera). – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 3, с. 477 – 481.
О систематике семейства, распространенного в Сибири, на Дальнем Востоке.

7964. ЗИМИНА Л.В. Первое сообщение по фауне паразитических мух сем. Conopidae (Diptera) с Дальнего Востока. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 114 – 116. – Библиогр.: с. 116.

7965. ЗИМИНА Л.В. Physocephala truncata (Diptera, Conopidae) – паразит медоносных пчел в Туве. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 11, с. 1722 – 1723. – Библиогр.: с. 1723.

Otitoidea

7966. ГОЛУБЕВИНА Л.С. К биологии лонхеид (Diptera, Lonchaeidae), обитающих в шишках хвойных пород /в условиях Иркутской и Ивановской областей/. – Защита леса, 1975, вып. 1, с. 74 – 75. – Библиогр.: с. 75.

7967. КАНДЫБИНА М.Н. К диагностике личинок плодовых мух семейства Tryetidae (Diptera). /Сообщ./ 2. – Энтомол. обозрение, 1962, т. 41, вып. 2, с. 447 – 456. – Библиогр.: с. 454 – 456.
На основе материалов из Амурской области, окрестностей городов Ленинград, Нальчик, Барнаул и из Киргизской АССР.

7968. КАНДЫБИНА М.Н. Личинки плодовых мух рода Carpomyia A. Costa (Diptera, Trypetidae). – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, вып. 3, с. 665 – 672. – Библиогр.: с. 672.
Описание взрослых личинок, таблицы для определения видов фауны СССР, в том числе Приморского края, и ряда зарубежных стран.

7969. КАНДЫБИНА М.Н. Материалы к изучению плодовых мух сем. Tephritidae (Diptera) Дальнего Востока. – Энтомол. обозрение, 1966, т. 45, вып. 3, с. 677 – 687. – Библиогр.: с. 687 (4 назв.).

7970. КАНДЫБИНА М.Н., КОВАЛЕВ О.В., РИХТЕР В.А. Муха-пестрокрылка Paratephritis transitoria Rohd.(Diptera, Tephritidae), образующая галлы на какалии в Приморском крае. – Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, вып. 1, с. 113 – 116. – Библиогр.: с. 116.

7971. КОВАЛЕВ В.Г. Новые данные о фауне мух-копьехвосток (Diptera, Lonchaeidae) Сибири и Дальнего Востока. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1974, вып. 8. Морфология и биология новых и малоизвестных видов фауны Сибири, с. 78 – 95. – Библиогр.: с. 95.

7972. КОВАЛЕВ В.Г. Новый вид рода Palloptera Fll. (Diptera, Pallopteridae) из Южного Приморья. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 5, с. 755 – 759.

7973. КОВАЛЕВ В.Г. Описание новых и малоизвестных видов мух рода Lonchaea Fll. (Diptera, Lonchaeidae) из Южного Приморья. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 1, с. 201 – 214. – Библиогр.: с. 214.

7974. КОВАЛЕВ В.Г. Палеарктические виды мух-копьехвосток группы Lonchaea corticus (Diptera, Lonchaeidae). – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 11, с. 1648 – 1655. – Библиогр.: с. 1655.
Ревизия палеарктических видов, развивающихся под корой хвойных деревьев. Пересмотр диагноза группы. Описание двух новых видов, обнаруженных в Приморье, Магаданской и Московской областях.

7975. КОВАЛЕВ В.Г. Ревизия палеарктических видов мух-копьехвосток группы Lonchae peregrina (Diptera, Lonchaeidae) /распространенных на Дальнем Востоке и в других районах СССР/. – В кн.: Насекомые – разрушители древесины в лесных биоценозах Южного Приморья. М., 1974, с. 86 – 95. – Библиогр.: с. 95.

7976. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Новый подвид Rhagoletis batava Hg. (Diptera, Tephritidae) из Сибири. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1970, вып. 3, с. 40 – 52. – Библиогр.: с. 52.
Подвид описан по насекомым из Алтайского края и Тувинской АССР.

7977. КРИВОШЕИНА Н.П., КОВАЛЕВ В.Г. Новые данные о мухах родов Seioptera Kirby и Pseudoseioptera Stack. (Diptera, Otitidae) /Приморского края/. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, № 5. Сер. биол. наук, вып. 1, с. 81 – 86. – Библиогр.: с. 86 (9 назв.).

7978. РИХТЕР В.А. Новые данные по фауне мух-пестрокрылок (Diptera, Tephritidae) Забайкалья и Монголии. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 2, с. 463 – 465. – Библиогр.: с. 465.

7979. РИХТЕР В.А. Новые данные по фауне мух-пестрокрылок (Diptera, Tryetidae) советского Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 10, с. 1495 – 1499.

7980. РИХТЕР В.А. Новые для фауны СССР и малоизвестные виды пестрокрылок (Diptera, Tryetidae). – Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, № 4, с. 893 – 896. – Библиогр.: с. 895 – 896.
Список пестрокрылок, обнаруженных на территории СССР (включая Сибирь, Курильские острова, Приморье) и некоторых соседних стран.

7981. РИХТЕР В.А. Новые мухи-пестрокрылки (Diptera, Tephritidae) из Забайкалья и Монголии. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 8, с. 1251 – 1254. – Библиогр.: с. 1254.

7982. РИХТЕР В.А. О фауне мух-пестрокрылок (Diptera, Tryetidae) советского Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1963, т. 42, вып. 5, с. 770 – 772. – Библиогр.: с. 772 (5 назв.).

7983. РОДЕНДОРФ Б.Б. Новые мухи-пестрокрылки (Diptera, Tryetidae) палеарктической фауны. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 18, с. 325 – 327.
Описание двух новых видов из окрестностей Ленинграда и Приморья.

7984. РОДЕНДОРФ Б.Б. Палеарктические виды пестрокрылок рода Rhagoletis Loew и близких родов (Diptera, Tryetidae). – Энтомол. обозрение, 1961, т. 40, вып. 1, с. 176 – 198. – Библиогр.: с. 196.
Среди районов распространения – Дальний Восток.

7985. РЯБКО Н.Ф. Случай обнаружения сырной мухи на острове Кунашир. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1954, № 4, с. 359 – 360.

Anthomyzoidea

7986. ДУБИНИН В.Б. О нахождении кровососущей паразитической мухи в Забайкалье. – Природа, 1946, № 11, с. 67. – Библиогр.: с. 67.

Обнаружение мухи Carnus hemapterus на птенцах хищных птиц в Читинской области.

7987. КЛИМАНОВА Н.К. О рисовом минере. – Agromyza oryzae Mun. – Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, 1971, вып. 13. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства, ч. I, с. 37 – 40. – Библиогр.: с. 40 (4 назв.).

История изучения, систематическое положение рисового минера Приморского края.

7988. МАМАЕВ Б.М. Новые виды пятнокрылок (Diptera, Clusiidae) из Южного Приморья. – В кн.: Насекомые – разрушители древесины в лесных биоценозах Южного Приморья. М., 1974, с. 111 – 115. – Библиогр.: с. 115.

Sciomyzoidea

7989. ЭЛЬБЕРГ К.Ю. Новые палеарктические роды и виды мух сем. Sciomyzidae (Diptera, Acalyptrata). – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, вып. 1, с. 189 – 198. – Библиогр.: с. 198.

Анализ коллекционных материалов из многих регионов СССР, включая Сибирь и Дальний Восток, ряда зарубежных стран.

Lauxanioidea

7990. ТАНАСИЙЧУК В.Н. О морфологии яиц мух-серебрянок (Diptera, Chamaemyiidae). – Энтомол. обозрение, 1974, т. 53, вып. 2, с. 304 – 308. – Библиогр.: с. 307 – 308.

На материале, собранном в Киргизской ССР, в Дагестанской АССР, на острове Шикотан Курильской гряды и других районах.

7991. ТАНАСИЙЧУК В.Н. Палеарктические виды мух-серебрянок рода Parochthiphila (Diptera, Chamaemyiidae). – Энтомол. обозрение, 1968, т. 47, вып. 3, с. 633 – 651. – Библиогр.: с. 651.

Рассмотрено пятнадцать видов мух, даны определительные таблицы и описание. Многие из видов обнаружены в Забайкалье, Якутской АССР, Амурской области и Приморском крае.

7992. ТАНАСИЙЧУК В.Н. Палеарктические виды мух-серебрянок рода Chamaemyia Panz. (Diptera, Chamaemyiidae) в коллекциях Зоологического института Академии наук СССР. – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 1, с. 227 – 243. – Библиогр.: с. 243.

На материале из многих районов страны (в том числе из Сибири, с Дальнего Востока).

Helcomyzoidea

7993. ГОРОДКОВ К.Б. К фауне Helomyzidae (Diptera) Камчатской области. – В кн.: Фауна Камчатской области. М.; Л., 1963, с. 82 – 105. – Библиогр.: с. 104 – 105.

7994. ГОРОДКОВ К.Б. Материалы по лесной фауне двукрылых сем. Helomyzidae (Diptera) Восточной Сибири и Дальнего Востока. – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, вып. 4, с. 927 – 933. – Библиогр.: с. 933.

7995. ГОРОДКОВ К.Б. Новые виды сем. Helomyzidae (Diptera) из азиатской части Палеарктики. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1966, т. 37. Новые виды насекомых фауны СССР и сопредельных стран, с. 240 – 256. – Библиогр.: с. 256 – 257.

7996. ГОРОДКОВ К.Б. Обзор палеарктических видов рода Oecothea Hal. (Diptera, Helomyzidae). – Энтомол. обозрение, 1959, т. 38, вып. 4, с. 905 – 922. – Библиогр.: с. 921 – 922.

Приведены данные о видах Сибири и Дальнего Востока.

7997. ГОРОДКОВ К.Б. Синантропные геломизиды (Diptera, Helomyzidae) тундровой зоны Дальнего Востока. – В кн.: Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока. Владивосток, 1971, т. 2, с. 260 – 265. – Библиогр.: с. 265.

7998. ГОРОДКОВ К.Б. Helomyzidae (Diptera) из нор сусликов в Якутии. – В кн.: Насекомые средней тайги Якутии. Якутск, 1975, с. 54 – 59. – Библиогр.: с. 59.

7999. ГОРОДКОВ К.Б. Helomyzidae (Diptera) как синантропы в условиях севера Якутской АССР. – Докл. АН СССР, 1958, т. 122, № 5, с. 948 – 949. – Библиогр.: с. 949 (7 назв.).

Drosophiloidea

8000. АЛЕКСАНДРОВ Ю.П., ФЕДОСОВ Н.А. О развитии шведской мухи. – Защита растений, 1969, № 10, с. 39 – 41.

Наблюдения проведены в степных и лесостепных районах Сибири.

8001. ГРИЩЕНКО И.Н., ФЕДОСОВ Н.А. Микрофлора ячменной шведской мухи. – Сиб. вестн. с.-х. науки, 1972, № 6, с. 55 – 62. – Библиогр.: с. 61 – 62 (16 назв.).

На сибирском материале.

8002. КЛИМАНОВА Н.К. Выявление, прогноз развития ячменного минера и меры борьбы с ним /в условиях Приморского края/. – Сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т, 1975, вып. 28. Защита растений в сельском и лесном хозяйствах Дальнего Востока, с. 52 – 60.

8003. НАРЧУК Э.П. Злаковые мухи (Diptera, Chloropidae) бамбуков рода Sasa Makino et Shilata на Сахалине и Курильских островах. Сообщ. 1. Описание новых видов. Сообщ. 2. Общий анализ фауны. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 4, с. 935 – 943; 1974, т. 53, вып. 3, с. 695 – 703. – Библиогр.: с. 702 – 703.

8004. НАРЧУК Э.П. Злаковые мухи (Diptera, Chloropidae) Сибири и Дальнего Востока. 1. Новый род и вид Gallomyia miscanthi, gen. et sp. n. – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, вып. 1, с. 199 – 202. – Библиогр.: с. 202.

8005. НАРЧУК Э.П. Злаковые мухи (Diptera, Chloropidae) Сибири и Дальнего Востока. 3. Виды рода Centorisoma Beck. – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, вып. 4, с. 934 – 945. – Библиогр.: с. 944 – 945.

8006. НАРЧУК Э.П. К познанию злаковых мух (Diptera, Chloropidae) Камчатки. – В кн.: Фауна Камчатской области. М.; Л., 1963, с. 106 – 112. – Библиогр.: с. 112 (7 назв.).

8007. НАРЧУК Э.П. К характеристике комплекса вредных для сельского хозяйства злаковых мух (Diptera, Chloropidae). – Зоол. журн., 1968, т. 47, вып. 9, с. 1343 – 1353. – Библиогр.: с. 1351 – 1352.

Общая характеристика вредной фауны злаковых мух; отмечен своеобразный комплекс их на Дальнем Востоке.

8008. НАРЧУК Э.П. Мухи семейства рода Dicraeus Lw. (Diptera, Chloropidae). – Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, вып. 2, с. 415 – 438. – Библиогр.: с. 437 – 438.

Приведены сведения о видах из Южной Сибири и юга Дальнего Востока.

8009. НАРЧУК Э.П. Новые виды злаковых мух (Diptera, Chloropidae) палеарктической фауны /Приморского края, Сахалина, Курильских островов и Средней Азии/. – Энтомол. обозрение, 1973, т. 52, вып. 1, с. 215 – 227. – Библиогр.: с. 227.

8010. НАРЧУК Э.П. Новые палеарктические роды и виды злаковых мух (Diptera, Chloropidae). – Энтомол. обозрение, 1963, т. 42, № 3, с. 669 – 677.

Сведения о видах Сибири и Дальнего Востока.

8011. НАРЧУК Э.П. Обзор злаковых мух (Diptera, Chloropidae) Сибири и Дальнего Востока. 2. Новый вид из рода Rhodesiella Ad. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1965, /вып. 1/ , с. 14 – 20.

8012. НАРЧУК Э.П. Ревизия типов злаковых мух (Diptera, Chloropidae), описанных Т. Беккером и О. Дуда по коллекции Зоологического института АН СССР. – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 2, с. 459 – 470. – Библиогр.: с. 470.

Коллекция включает материалы, собранные в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

8013. НАРУК Э.П. Фитофагия у злаковых мух (Diptera, Chloropidae) и пути ее развития. – В кн.: Доклады на Двадцать третьем ежегодном чтении памяти Н.А. Холодковского. 2 апр. 1970 г. Л., 1972, с. 3 – 49. – Библиогр.: с. 43 – 49.

На основе материалов из многих районов СССР (в том числе с Дальнего Востока), с использованием литературных данных.

8014. СМОЛЬЯНИНОВА Н.Н. Шведская муха в Хакасии. – Защита растений от вредителей и болезней, 1959, № 2, с. 24 – 25.

8015. ФЕДОСЕЕВА Л.И. Географическое распространение видов Meromyza Mg. (Diptera, Chloropidae). – Зоол. журн., 1966, т. 45, вып. 11, с. 1666 – 1672. – Библиогр.: с. 1672.

Материал собран в европейской части СССР, Средней Азии, Северном Казахстане, южных районах Сибири и на Дальнем Востоке.

8016. ФЕДОСЕЕВА Л.И. К систематике злаковых мух рода Meromyza Mg. (Diptera, Chloropidae). – Энтомол. обозрение, 1974, т. 53, вып. 4, с. 915 – 924.

Описание четырех видов, распространенных в европейской части страны, Приморье, Забайкалье и Монголии.

8017. ФЕДОСЕЕВА Л.И. К фауне Meromyza Mg. (Diptera, Chloropidae) СССР. – Науч. докл. высш. школы. Биол. науки, Москва, 1960, № 4, с. 46 – 51. – Библиогр.: с. 51.

Многие виды распространены в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

8018. ФЕДОСЕЕВА Л.И. Новые виды Meromyza Mg. (Diptera, Chloropidae) из Забайкалья. – Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, вып. 2, с. 439 – 441. – Библиогр.: с. 441.

8019. ФЕДОСЕЕВА Л.И. Обзор фауны злаковых мух рода Meromyza Mg. (Diptera, Chloropidae) азиатской части СССР. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 2, с. 466 – 477.

Muscoidea

8020. БАННОВ А.Т. Подкожные овода крупного рогатого скота в Красноярском крае. (Фауна, экология и меры борьбы) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. вет. наук. – М., 1974. – 27 с. – В надзаг.: ВНИИ вет. санитарии.

Итоги изучения видового состава и распространения, сроков лёта оводов, паразитирования личинок в организме крупного рогатого скота, разработки мер борьбы с паразитами.

8021. БИОЛОГИЧЕСКИЕ основы, средства и технология нового метода борьбы с подкожными оводами крупного рогатого скота / Поляков А.А., Непоклонов А.А., Ярных В.С. и др. – Вестн. с.-х. науки, 1974, № 4, с. 65 – 74.

Итоги наблюдений за фенологическими особенностями развития оводов многих районов страны, включая Сибирь и Дальний Восток.

8022. БОГДАНОВА Д.А. О двукрылых – энтомофагах стволовых вредителей хвойных пород Сибири. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 28. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 3, с. 180 – 186. – Библиогр.: с. 185 – 186.

Изучение экологических связей двукрылых с хозяевами – насекомыми-ксилофагами в Западной и Восточной Сибири.

8023. БОРИСОВА К.Б. О двух новых видах рода Nemosturmia T.T. (Diptera, Larvaevoridae) с Дальнего Востока. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1962, т. 30. Новые виды фауны СССР и сопредельных стран, с. 326 – 329.

8024. БОРИСОВА К.Б. Тахина Pexopsis capitata Mesnil (Diptera, Larvaevoridae) – паразит дальневосточного южного хруща Holotrichia diomphalia Bates (Coleoptera, Scarabaeidae). – Энтомол. обозрение, 1961, т. 40, вып. 3, с. 584 – 594. – Библиогр.: с. 594.

8025. БОРИСОВА-ЗИНОВЬЕВА К.Б. Виды-двойники рода Hyperecteina Schin. (Diptera, Larvaevoridae – паразиты имагинальной фазы пластинчатоусых (Coleoptera, Scarabaeidae). – Зоол. журн., 1965, т. 44, № 9, с. 1363 – 1371.

Особенности дальневосточных форм тахин в Приамурье и Приморье.

8026. БОРИСОВА-ЗИНОВЬЕВА К.Б. Новые виды рода Hyperecteina Schin. (Diptera, Larvaevoridae) /из Приморья/. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1966, т. 37. Новые виды насекомых фауны СССР и сопредельных стран, с. 272 – 276.

8027. БОРИСОВА-ЗИНОВЬЕВА К.Б. Новые виды тахин (Diptera, Larvaevoridae) – паразиты хрущей Дальнего Востока и Алтая. – Энтомол. обозрение, 1963, т. 42, вып. 3, с. 678 – 690. – Библиогр.: с. 690.

8028. БОРИСОВА-ЗИНОВЬЕВА К.Б. Паразиты имаго пластинчатоусых – тахины рода Urophylina villeneuve и близких родов (Diptera, Larvaevoridae) в фауне Дальнего Востока. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. 4, с. 768 – 788. – Библиогр.: с. 787 – 788.

8029. БОРИСОВА-ЗИНОВЬЕВА К.Б. Тахины (Diptera, Larvaevoridae) – паразиты пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeidae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1965, т. 36, с. 191 – 206. – Библиогр.: с. 205 – 206.

Изучение литературных источников. Итоги полевых исследований в УССР, Пермской, Свердловской, Амурской областях и в Южном Приморье.

8030. БОРОЗДИНА Н.И. Возрастные изменения белкового состава гемолимфы личинок подкожного овода северного оленя. – Бюл. НТИ / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера. 1972, № 1, с. 24 – 27.

Материал собран в Дудинском районе Таймырского автономного округа.

8031. БОРОЗДИНА Н.И. Возрастные изменения концентрации неорганического фосфора в гемолимфе личинок пяти. – Бюл. НТИ / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, 1972, № 2, с. 26 – 27.

Исследования личинок оводов северных оленей севера Красноярского края.

8032. БОРОЗДИНА Н.И. Динамика накопления основных энергетических веществ личинками II стадии подкожного овода северного оленя. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, 1974, т. 20. Сельское и промысловое хозяйство Крайнего Севера, с. 128 – 134. – Библиогр.: с. 134.

8033. БОРОЗДИНА Н.И. Динамика накопления основных энергетических веществ личинками III стадии подкожного овода северного оленя. – Паразитология, 1971, т. 5, вып. 5, с. 406 – 412. – Библиогр.: с. 411 – 412.

На материале из Таймырского автономного округа.

8034. БОРОЗДИНА Н.И. Изучение роста личинок подкожного овода северных оленей Oedemagena Tarandi L. /Таймырского автономного округа/. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, 1971, т. 19. Вопросы сельского и промыслового хозяйства Крайнего Севера, с. 113 – 116. – Библиогр.: с. 116.

8035. БОРОЗДИНА Н.И. Исследование активности ацетилхолинэстеразы у личинок подкожного овода северного оленя /Таймырского автономного округа/. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, 1974, т. 20. Сельское и промысловое хозяйство Крайнего Севера, с. 124 – 126. – Библиогр.: с. 126.

8036. ВАСИЛЕНКО П.В. Изучение биоэкологии подкожного овода северных оленей, средств и методов борьбы с ним /в условиях Магаданской области/ : Лит. обзор. – Тр. / Магад. зон. НИИ сел. хоз-ва Северо-Востока, 1974, вып. 4, с. 60 – 64. – Библиогр.: с. 64.

8037. ВОЕЛИКОВА Н.В. Особенности развития личинки первой стадии носового овода северного оленя и способы ее уничтожения. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, 1965, т. 11. Вопросы сельскохозяйственного освоения Крайнего Севера, с. 109 – 112. – Библиогр.: с. 112 (4 назв.).

Работа проводилась в Мурманской области, в Ямало-Ненецком и Таймырском (Дудинский район) автономных округах.

8038. ВЯЗНИКОВА И.А. Наблюдения над перезимовкой комнатной мухи Musca domestica (Diptera) в Иркутской области. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т. 1969, вып. 6. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 322 – 324.

8039. ГЛОТОВА Г.И., ГЛОТОВ Г.Н. Изучение сроков подхода личинок оводов под кожу спины животных в различных природных зонах Читинской области. – Вопр. мед. географии и курортологии

гии, 1967, вып. I, с. 109 – 112. – На обороте тит. л. : Материалы I Забайк. науч. конф. по мед. географии и курортологии.

8040. ГЛОТОВА Г.И., ГЛОТОВ Г.Н. Подкожный овод в Читинской области : видовой состав, распространение и пораженность скота в различных природных зонах. – Вопр. мед. географии и курортологии, 1967, вып. I, с. 104 – 108. – На обороте тит. л. : Материалы I Забайк. науч. конф. по мед. географии и курортологии.

8041. ГОМОЮНОВА Н.П. Миграция личинок Oedemagena tarandi L. в теле хозяина. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1971, № 15. Сер. биол. наук, вып. 3, с. 102 – 111. – Библиогр.: с. 111 (8 назв.).

По наблюдениям в Билибинском совхозе Магаданской области.

8042. ГОМОЮНОВА Н.П. Подкожный овод северной пищухи на Чукотке. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 6, с. 122 – 123.

8043. ГОМОЮНОВА Н.П. Подкожный (Oedemagena tarandi L.) и носоглоточный (Cephenemyia trompe Modeer) овода северных оленей на Чукотке: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Новосибирск, 1973. – 30 с. – В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Биол. ин-т.

8044. ГОМОЮНОВА Н.П., КАЛЬНИШ Т.К. Биология и грибные болезни куколок Oedemagena tarandi L. и Cephenemyia trompe Modeer в условиях Чукотки. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1971, № 10. Сер. биол. наук, вып. 2, с. 93 – 102. – Библиогр.: с. 102 (13 назв.).

Изучение биологии куколок оводов северного оленя.

8045. ГОМОЮНОВА Н.П., КИРЬЯШКИНА Л.А. Биология и хозяйственное значение подкожных оводов Чукотки. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, 1974, т. 20. Сельское и промысловое хозяйство Крайнего Севера, с. 119 – 124. – Библиогр.: с. 123 – 124.

8046. ГОРДЕЕВА В.П. К появлению осенней жигалки (Stomoxys calcitrans L.) в Красноярском крае. – В кн.: Материалы по физиологии человека и животных. – Вопросы зоологии. Красноярск, 1974, с. 74 – 75.

8047. ГОРДЕЕВА В.П. К фауне мух-кровососок сем. Hippoboscidae птиц юго-западной части Приморья. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УП пятилетке, с. 249 – 250.

8048. ГОРОДКОВ К.Б. Новые данные о высокогорных Scatophagidae (Diptera) азиатской части СССР. – Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, № 2, с. 445 – 449. – Библиогр.: с. 449.

Исследование материалов коллекций, собранных в Средней Азии, на Алтае и Саянах.

8049. ГРУНИН К.Я. Виды двукрылых рода Paradichosia S.-W. (Diptera, Calliphoridae), новые для фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. I, с. 244 – 246.

Материал для исследования собран в Приморье.

8050. ГРУНИН К.Я. Желудочные оводы (Gastrophilidae) / Редкол.: А.А. Штакельберг (ред.) и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1953. – 96 с. – (Фауна СССР. № 60. Насекомые двукрылые; Т. 17. Вып. 1). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 33 – 38.

Определительные таблицы видов. Итог накопленных данных по биологии видов желудочных оводов. Приведены сведения и о восточно-сибирских, дальневосточных видах.

8051. ГРУНИН К.Я. К биологии и распространению некоторых видов мух подсемейства Sarcophaginae (Diptera, Sarcophagidae) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1964, т. 43, вып. I, с. 71 – 79. – Библиогр.: с. 78.

Сборы материала произведены в Сихотэ-Алинском заповеднике.

8052. ГРУНИН К.Я. К биологии нового для СССР рода мух Mixocordylura Hendel (Diptera, Cordyluridae). – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, вып. 3, с. 584 – 585.

Места обнаружения рода – Читинская область и Юго-Восточный Алтай.

8053. ГРУНИН К.Я. Личинки оводов домашних животных СССР / Редкол.: А.А. Стрелков (ред.) и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1953. – 124 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 51). – Библиогр.: с. 26 – 30.

Почти все описанные личинки встречаются в Сибири, Якутии, на Дальнем Востоке, в Приморье.

8054. ГРУНИН К.Я. Личинки подкожных оводов грызунов рода Oestromyia Br. фауны СССР. – Докл. АН СССР, 1950, т. 73, № 3, с. 621 – 624.

Описаны два новых вида по коллекционным личинкам, добытым в прошлом в Канском уезде Енисейской губернии, в Забайкалье, на Алтае и в Закавказье.

8055. ГРУНИН К.Я. Новые для фауны СССР виды каллифорид (Diptera, Calliphoridae). Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 2, с. 471 – 483.

Описание ряда видов из многих районов Дальнего Востока, с Западного Саяна, из ряда других районов страны и Китая.

8056. ГРУНИН К.Я. Новые и малоизвестные Calliphoridae (Diptera), главным образом кровососущие или подкожные паразиты птиц. – Энтомол. обозрение, 1966, т. 45, вып. 4, с. 897 – 903. – Библиогр.: с. 902.

На основе анализа материалов из многих регионов СССР, в том числе из Восточной Сибири, с Дальнего Востока.

8057. ГРУНИН К.Я. Носоглоточные овода (Oestridae) /Редкол.: А.А. Штакельберг и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1957. – 147 с. – (Фауна СССР. № 68. Насекомые двукрылые; Т. 19. Вып. 3). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 55 – 62. Вспом. указ.: с. 146.

Особенности биологии, морфологии, географического распространения. Включены сведения об оводах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

8058. ГРУНИН К.Я. Носоглоточный овод уссурийского лося. – Энтомол. обозрение, 1947, т. 29, № 3/4, с. 224 – 231. – Библиогр.: с. 230 – 231.

Наблюдения проведены в Сихотэ-Алинском заповеднике, в верховьях реки Колумбе.

8059. ГРУНИН К.Я. Подкожные овода (Hypodermatidae) / Редкол.: Б.Е. Быховский, И.М. Громов и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1962. – 238 с. – (Фауна СССР. № 82. Насекомые двукрылые; Т. 19. Вып. 4). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 61 – 75. Вспом. указ.: с. 235 – 237.

Особенности биологии оводов, географического распространения палеарктических видов (включая восточно-сибирские и дальневосточные). Определительные таблицы.

8060. ГРУНИН К.Я. Подкожный паразит кабарги – Pavlovskiomyia inexspectata gen. n., sp. n. (Diptera, Calliphoridae).– Паразитол. сб. / Зоол. ин-т АН СССР, 1947, вып. 9, с. 183 – 190. – Библиогр.: с. 190 (10 назв.).

Новый для СССР вид паразитической мухи, обнаруженной на восточных склонах Среднего Сихотэ-Алиня.

8061. ГРУНИН К.Я. Представитель рода Cordylobia Grünb. (Diptera, Calliphoridae) в СССР. – Энтомол. обозрение, 1949, т. 30, № 3/4, с. 440 – 442. – Библиогр.: с. 442.

Обнаружение паразита кабарги, представителя тропического рода, в горной системе Сихотэ-Алиня (Дальний Восток).

8062. ГРУНИН К.Я. Разгадка биологии овода Portschinskia magnifica Pl. (Diptera, Oestridae). – Энтомол. обозрение, 1947, т. 29, № 3/4, с. 214 – 223. – Библиогр.: с. 223.

На основе наблюдений в Приморском крае.

8063. ГРУНИН К.Я., ГРЕБЕНЮК Р.В., САРТБАЕВ С.К. Носоглоточный овод (Oestrus caucasicus Grunin) сибирского горного козла. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 21, с. 365 – 367.

8064. ГРУНИН К.Я., ШУНИН Н.Г. Новый подкожный овод (Teba schubini Grunin gen. et sp. n.)(Diptera, Hypodermatidae) из Сибири. – Зоол. журн., 1965, т. 44, № 9, с. 1414 – 1415.

Описан новый паразит пищухи, найденный в горах Кемеровской области, в Саянах и на Алтае.

8065. ГУСЕВА Н.И. О сроках естественного отхождения из организма хозяина личинок полостного овода овец (Oestrus ovis L.) в Приморском крае. – В кн.: Ветеринарная нозогеография

графия : Материалы Второй конф. по пробл. мед. географии юга Дал. Востока. Владивосток, 1973, с. 118 – 120. – Библиогр.: с. 120.

8066. ГУСЕВА Н.И. Особенности развития полостного овода овец в Приморском крае. – В кн.: Борьба с болезнями животных на Дальнем Востоке. Благовещенск, 1974, с. 86 – 89.

8067. ДЕДОВА Н.Г. Биологические особенности луковых мух в Восточной Сибири. – Тр. / Вост.-Сиб. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1961, вып. 36, с. 93 – 98.

8068. ДМИТРИЕВ В.М. Исследования фауны и экологии подкожных оводов крупного рогатого скота в Якутской АССР. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., 1968. Л., 1972, т. 3, с. 148.

8069. ДМИТРИЕВ В.М. К фауне, экологии и фенологии полостных оводов лошадей в Якутии. – В кн.: Профилактика заразных и незаразных заболеваний животных в Сибири : Материалы Науч. конф., посвящ. 50-летию Сиб. НИВИ (30 нояб. – 2 дек. 1971 г., Омск). Омск, 1973, с. 260 – 262.

8070. ДМИТРИЕВ В.М. Материалы по изучению видового состава полостных оводов лошадей в Якутской АССР и изыскание средств и методов борьбы с ними. – Пробл. вет. санитарии, 1971, т. 40, с. 103 – 106.

8071. ЕФРЕМОВА Л.С. Биология лиственничной мухи в условиях Камчатки и меры борьбы с ней : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук. – Хабаровск, 1975. – 27 с. – В надзаг.: Совет Министров СССР. Гос. ком. лесн. хоз-ва. Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва.

8072. ЕФРЕМОВА Л.С. Лиственничная муха и борьба с ней на Камчатке. – В кн.: Охрана, рациональное использование и воспроизводство естественных ресурсов Приамурья : Тез. Науч. конф. Хабаровск, 1967, с. 64 – 66.

8073. ЕФРЕМОВА Л.С. Особенности биологии и энтомофаги лиственничной мухи на Камчатке. – В кн.: Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока. Владивосток, 1971, т. 2, с. 247 – 252. – Библиогр.: с. 252.

Выяснение численности насекомого в связи с интенсивностью плодоношения кормовой породы; изучение состава, энтомофагов и их роли в регулировании численности вредителя.

8074. ЕФРЕМОВА Л.С., ЕУРАВЛЕВ Г.П. Новое в биологии лиственничной мухи (Hylemyia laricicola Karl.) на Камчатке. – Сб. тр. / Дальневост. НИИ лесн. хоз-ва, 1966, вып. 8, с. 359 – 370. – Библиогр.: с. 369 – 370.

8075. ЕУРБА С.С. К изучению синантропных мух Дальнего Востока. – Вопр. географии Дал. Востока, 1963, сб. 5, с. 118 – 131. – Библиогр.: с. 131 (8 назв.).

8076. ЕУРБА С.С. К изучению фауны синантропных мух г. Хабаровска. – В кн.: Материалы Второго науч. совещ. географов Сибири и Дал. Востока : Тез. докл. Владивосток, 1962, /вып./ 6. Секция медицинской географии, с. 24 – 25.

8077. ЗАЙЦЕНОВ А.М. К вопросу о фауне и сезонном ходе численности синантропных мух в городе Чите. – Сб. науч. тр. / Чит. мед. ин-т, 1960, вып. 2, с. 92 – 101.

8078. ЗАЙЦЕНОВ А.М. К изучению перемещений комнатных мух (Diptera, Muscidae) при помощи люминесцентного метода маркировки в г. Чите. – Энтомол. обозрение, 1960, т. 39, вып. 3, с. 574 – 584. – Библиогр.: с. 583 – 584 (31 назв.).

8079. ЗИМИН Л.С. Виды рода Linnaemyia Rob.-Desv. (Diptera, Larvaevoridae) фауны СССР / в том числе Восточной Сибири и Дальнего Востока/. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1954, т. 15, с. 258.

8080. ЗИМИН Л.С. Краткий обзор паразитических двукрылых подтрибы Ernestiina фауны Палеарктики (Diptera, Larvaevoridae). /Сообщ./ I, 2. – Энтомол. обозрение, 1957, т. 36, вып. 2, с. 501 – 537; 1960, т. 39, вып. 3, с. 725 – 747.

Ареал ряда видов охватывает Восточную Сибирь и Дальний Восток.

8081. ЗИМИН Л.С. Новые виды рода Tachina Mg. (Diptera, Tachinidae) фауны СССР – паразитов вредных чешуекрылых. – Энтомол. обозрение, 1967, № 2, с. 468 – 477. – Библиогр.: с. 477.

Приведено описание ряда видов, обнаруженных на юге Сибири и Дальнего Востока.

8082. ЗИМИН Л.С. Новые паразитические двукрылые трибы Tachinini (Diptera, Larvaevoridae) фауны СССР. – Энтомол. обозрение, 1965, т. 44, вып. 4, с. 946 – 950.

Места обнаружения – Магаданская область и Горно-Бадахшанская автономная область.

8083. ЗИМИН Л.С. О синонимике и о распространении в Палеарктике Echynomyia magna Gigio-Tos (Diptera, Tachinidae) – паразита сибирского шелкопряда. – Рус. энтомол. обозрение, 1935, т. 25, с. 308 – 313.

8084. ЗИМИН Л.С. Обзор двукрылых трибы Cynosomatini (Diptera, Tachinidae) фауны СССР, паразитирующих в растительноядных клопах. – Энтомол. обозрение, 1966, т. 45, вып. 2, с. 424 – 456. – Библиогр.: с. 455 – 456.

На основе анализа материалов из многих районов СССР, в том числе Восточной Сибири и с Дальнего Востока.

8085. ЗИМИН Л.С. Обзор палеарктических родов и видов подтрибы Peletieriina (Diptera, Larvaevoridae). – Тр. / Всесоюз. энтомол. о-во АН СССР, 1961, т. 48, с. 230 – 334. – Библиогр.: с. 334.

Приведены сведения о видах из Сибири и с Дальнего Востока.

8086. ЗИМИН Л.С. Паразитические двукрылые подтрибы Linnaemyina Палеарктической области /включая Сибирь и Дальний Восток/. – Тр. / ВНИИ защиты растений, 1963, вып. 17, с. 186 – 215.

8087. ЗИМИН Л.С. Сем. Muscidae. Настоящие мухи. (Трибы Muscini, Stomoxydini) / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л., 1951. – 286 с. – (Фауна СССР. № 45. Насекомые двукрылые; Т. 18. Вып. 4). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 64 – 68. Вспом. указ.: с. 283 – 285.

Итоги первого этапа ревизии семейства настоящих мух в целом. Особенности морфологии, систематики, экологии, эпидемиологического и хозяйственного значения группы. Данные по Восточной Сибири и Дальнему Востоку.

8088. ЗИМИН Л.С. Система трибы Tachinini (Diptera, Larvaevoridae). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1935, т. 2, вып. 2/3, с. 509 – 636.

Материал собран, главным образом, в восточной части Палеарктики (Дальний Восток, Сибирь, Маньчжурия).

8089. ЗИНОВЬЕВА К.Б. Тахины – паразиты пластинчатоусых жуков Палеарктики : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1965. – 21 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

Материалом для исследования послужили сборы автора в Амурской, Пермской, Свердловской областях, южной части Приморского края, коллекционные данные из ряда зарубежных стран.

8090. ЗОНОВА Е.В. Лиственничная муха (Chortophila laricicola Karl.) как вредитель семян лиственницы. – Энтомол. обозрение, 1935, т. 25, вып. 3/4, с. 206 – 220.

Изучение видового состава, биологии и морфологическое описание производились в Иркутской области.

8091. ИВАШКИН В.М. Наблюдения по экологии кровососущей мухи Lyperosia titillans / в Западно-Казахстанской области и Тувинской АССР / и ее значение в биологии нематоды хвачных Parabronema skrjabini. – В кн.: Работа экспедиций Гельминтологической лаборатории АН СССР (1945 – 1957). /М./, 1958, с. 109 – 119. – Библиогр.: с. 119 (15 назв.).

8092. ИВЛИЕВ Л.А. Лиственничная муха – массовый вредитель лиственниц на Дальнем Востоке. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 31 – 38. – Библиогр.: с. 37 – 38.

8093. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. Лиственничная муха (Hylemyia laricicola Karl.) – массовый вредитель семян лиственницы на Камчатке. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, № 9, с. 157 – 163. – Библиогр.: с. 163 (5 назв.).

8094. ИВЛИЕВ Л.А., КОНОНОВ Д.Г. О некоторых массовых вредителях семян хвойных пород на Камчатке. – Сообщ. / Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1962, вып. 15. Геология, химия, биология, экономика, истории, с. 83 – 88. – Библиогр.: с. 88 (8 назв.).

Морфология, биология, распространение лиственничной мухи.

8095. КАДНИКОВ В. Исследование фракции азота в гемолимфе личинок подкожного овода северного оленя. – Бюл. НТИ / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера Сиб. отд-ния ВАСХНИЛ, 1972, № 1, с. 21 – 24.

На материале из Дудинского района Таймырского автономного округа.

8096. КАКОЛИН Т.Е., СОЗОНОВ Б.И. Распространение и сезонность кожноводовой инвазии крупного рогатого скота в Иркутской области. – В кн.: Материалы I Респ. науч.-произв. вет. конф. по профилактике и лечению зараз. болезней животных в Бурят. АССР. Улан-Удэ, 1974, с. 101 – 104.

Итоги работ по изучению сезонной динамики появления личинок овода под кожей крупного рогатого скота, степени его пораженности личинками подкожного овода в отдельных ландшафтно-географических зонах области.

8097. КАРАЗЕЕВА З.Ф. О хищнике, истребляющем гусениц плодовой моли на Дальнем Востоке. – Тр. / ВНИИ защиты растений, 1964, вып. 20, ч. I, с. 65 – 69.

Описание нового подвида мух из Приморского края.

8098. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Материалы по фауне и биологии декситд (Diptera, Tachinidae) Сибири и Дальнего Востока. – В кн.: Фауна и экология насекомых Сибири. Новосибирск, 1974, с. 132 – 153. – Библиогр.: с. 152 – 153.

8099. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Материалы по фауне и биологии паразитирующих двукрылых подсемейства Tachininae (Diptera, Tachinidae) Сибири и Дальнего Востока. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, т. 27. Энтомофаги советского Дальнего Востока, с. 21 – 46. – Библиогр.: с. 45 – 46 (28 назв.).

8100. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Новый вид рода Blaesoxipha Lw. (Diptera, Sarcophagidae) из Сибири – паразит чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae). – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1971, вып. 5, с. 115 – 120.

8101. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Новый вид рода Masicera из Сибири (Diptera, Larvaevoridae) – паразит сибирского шелкопряда. – Зоол. журн., 1952, т. 31, вып. 2, с. 297 – 304.

Описание нового вида тахины, выведенной из куколок, собранных в Читинской, Иркутской областях и Тувинской автономной области.

8102. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Обзор видов семейства Sarcophagidae (Diptera) Сибири. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1966, № 12. Сер. биол.-мед. наук, вып. 3, с. 73 – 81. – Библиогр.: с. 81.

В том числе представлены виды, распространенные в Иркутской области, Красноярском крае, Тувинской и Бурятской АССР.

8103. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Обзор паразитических двукрылых рода Eriothrix Mg. (Diptera, Tachinidae) фауны СССР /включая Сибирь и Дальний Восток/. – Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, вып. 1, с. 241 – 258.

8104. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Паразитические двукрылые подсемейства Dexiinae (Larvaevoridae). – В кн.: Новые виды фауны Сибири и прилегающих регионов. Новосибирск, 1966, с. 57 – 104. – Библиогр.: с. 103 – 104.

Описаны виды и подвиды по сборам в Сибири и на Дальнем Востоке.

8105. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Паразитические двукрылые рода Dexia Meig. (Diptera, Tachinidae) фауны СССР / в том числе Сибири и Дальнего Востока/. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1970, вып. 3, с. 53 – 76. – Библиогр.: с. 76.

8106. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Паразитические двукрылые рода Myiostoma R.-D. (Diptera, Tachinidae) фауны СССР. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 6, с. 85 – 95. – Библиогр.: с. 95.

Данные о систематике и диагностике видов рода, исследованных по коллекциям Зоологического института АН СССР и сборам в Сибири и на Дальнем Востоке.

8107. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Паразитические двукрылые рода Trixa Mg. (Diptera, Tachinidae) фауны СССР. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1973, вып. 7, с. 102 – 111. – Библиогр.: с. 111.

Распространены как в европейской части страны, так и в Восточной Сибири (Тувинская АССР, Красноярский край, Иркутская область).

8108. КОЛОМИЕЦ Н.Г. Паразитические двукрылые рода Zeuxia Meig. (Diptera, Tachinidae) фауны СССР. – Новые и малоизвест. виды фауны Сибири, 1971, вып. 4, с. 28 – 61. – Библиогр.: с. 60.

Данные по систематике и диагностике видов рода, исследованных по коллекциям Зоологического института АН СССР, Всесоюзного института защиты растений и сборам автора в Сибири. Из девятнадцати описанных видов три – из Тувинской АССР и один – с Дальнего Востока.

8109. КОЛОМИЕЦ Н.Г., ГОМОНОВА Н.П. О каллифоридном миазе северного оленя Rangifer tarandus L. на Чукотке, вызываемом Protophormia terraenovae (R.-D.) (Diptera, Calliphoridae). – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, 1971, № 15. Сер. биол. наук, вып. 3, с. 112 – 116. – Библиогр.: с. 115 (6 назв.).

Приведено описание взрослой личинки протоформии.

8110. КОНИКОВ А.С., ПЛАТОНОВА-ЧЕРНЫШЕВА Л.В. Некоторые приспособительные реакции тахины мазицеры к ритму развития сибирского шелкопряда. – В кн.: Исследования по биологическому методу борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства : (Докл. к симпоз. 17 – 20 нояб. 1964 г.). Новосибирск, 1964, вып. 1, с. 154 – 156.

Исследование очага тахины в Тувинской АССР.

8111. КОРОТКОВА Г.В., ВАСИЛЬЕВ Г.И. Два вида подкожных оводов Hypodermatidae, Oestromyini, паразитирующие на грызунах и пищухах. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 319 – 322.

На материале из Тувинской АССР, Монголии и с Горного Алтая.

8112. КРЫГИН А.В. О стадии куколки и лёте имаго строки в Среднем Приамурье. – Тр. / Троиц. вет. ин-т, 1966, т. II, вып. I, с. 95 – 97.

8113. КУЛИКОВА Л.С. К видовому составу мух-паразитов (Diptera, Tachinidae) – вредных насекомых сои в Приморском крае. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, 1973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. 111 – 113. – Библиогр.: с. 113.

8114. КУРЗАЕВ Г.М. К вопросу о биологии пилл в условиях Магаданской области. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, 1970, т. 18. Вопросы сельского и промыслового хозяйства Крайнего Севера, с. 148 – 154. – Библиогр.: с. 153 – 154.

8115. КУРЗАЕВ Г.М. Сезонная динамика численности оводов и активность их нападения на северного оленя в таежной зоне. (Эвенкийский национальный округ). – Науч. тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, 1975, т. 21. Вопросы животноводства на Крайнем Севере, с. 78 – 82. – Библиогр.: с. 82.

8116. ЛАВЧИЕВ В.И. Фаунистические и таксономические заметки о некоторых настоящих мухах (Diptera, Muscidae) из СССР с описанием новых видов. – Энтомол. обозрение, 1971, т. 50, вып. 2, с. 215 – 226.

На основе анализа коллекционных материалов установлены новые местонахождения для ряда видов мух: Сибирь, Дальний Восток и другие. Описаны четыре новых вида мух из Ленинградской, Иркутской, Амурской областей и Восточного Памира.

8117. ЛИТВИНОВА В.Ф. Зимовка Protophormia terraenovae в условиях Благовещенска и его пригородов. – Тр. / Благовещ. мед. ин-т, 1966, т. 7, № 2, с. 6 – 8.

8118. ЛИТВИНОВА Н.Ф. Материалы по биологии и экологии Calliphora lata Coeq. (семейство Calliphoridae, Diptera) в условиях Благовещенска и его пригородов. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1968, т. 37, № 2, с. 223 – 226.

8119. ЛИТВИНОВА Н.Ф. Материалы по биологии и экологии Triceratopyda calliphoroides Rohdendorf (семейство Calliphoridae, Diptera) / в окрестностях Благовещенска / . – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1968, т. 37, № 1, с. 32 – 35.

8120. ЛИТВИНОВА Н.Ф. Материалы по биологии и экологии Phormia regina Mg. (сем. Calliphoridae, Diptera) в условиях Благовещенска и его пригородов. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, 1969, т. 38, вып. 1, с. 30 – 33.

8I2I. ЛИТВИНОВА Н.Ф. Полевая муха в Благовещенске. – В кн.: Амурский краевед : Вопр. географии, геологии и почвоведения Амур. обл. Благовещенск, I975, с. 200 – 20I. – Библиогр.: с. 20I.

8I22. ЛИТВИНОВА Н.Ф. Синантропные мухи Благовещенска, особенности экологии мух семейства Muscidae. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, I965, № 5, с. 529 – 533. – Библиогр.: с. 532 (6 назв.).

8I23. ЛУЧИНИН А.Г., ГОВЗИЧ Л.М. Лиственничная муха – массовый вредитель семян лиственницы сибирской в Хакасии. – Науч. тр. / Сиб. НИИ лесн. хоз-ва, I97I, вып. 2I, с. I74 – I78.

Особенности биологии, биоценологические связи насекомого.

8I24. МИТУНОВ И.М. Изучение биологии полостного овода овец в Читинской области. – Пробл. вет. санитарии, I97I, т. 40, с. I30 – I35.

8I25. МИТУНОВ И.М. Полостной овод овец и меры борьбы с ним в Читинской области : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. вет. наук. – М., I972. – I9 с. – В надзаг.: ВНИИ вет. санитарии.

Приведены сведения по биологии полостного овода.

8I26. НАЗАРОВ Ю.Н. О кровососках (Hippoboscidae) диких птиц Приморья. – В кн.: Материалы XII Науч. конф. Дальневост. ун-та. (Хим. и биол. науки). Владивосток, I968, ч. 3, с. I2I – I23.

8I27. НАКОНЕЧНЫЙ В.И. О принципах использования биологических особенностей паразитических такин и хищных саркофагин в борьбе с вредителями леса. – В кн.: Итоги изучения лесов Дальнего Востока : (Реф. докл. Совещ. по изуч. лесов Дал. Востока). Владивосток, I967, с. 279 – 28I.

Установлена приуроченность паразитов к разным стадиям хозяев в условиях Дальнего Востока.

8I28. НАКОНЕЧНЫЙ В.И., ИВЛИЕВ Л.А., ЯЩЕНКОВ П.Г. О двукрылых энтомофагах хвойной белозубчатой волнянки Dasychira albodentata Bremer (Lepidoptera) в светлохвойных лесах Амуро-Зейского междуречья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I973, № 5. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке, вып. 2. Двукрылые Дальнего Востока, с. I27 – I29. – Библиогр.: с. I29.

Изучение видового состава энтомофагов (представители семейств Tachinidae, Sarcophagidae, Muscidae), их воздействия на популяции дендрофильных насекомых.

8I29. НЕСТЕРОВА Л.П. Биология луковых мух и меры борьбы с ними. – Тр. / Бурят. с.-х. ин-т, I960, вып. I5, с. 349 – 355. – Библиогр.: с. 355.

Установление сроков и способов борьбы с луковыми мухами на основе изучения их биологии в условиях Бурятской АССР.

8I30. ПАК И.П. Некоторые данные о биологии подкожного овода и применении хлорофоса в условиях Амурской области. – В кн.: Материалы XVII Науч. конф. / Благовещ. с.-х. ин-та/. Вет. и зоотехн. секция. Благовещенск, I970, с. 73 – 74.

8I3I. ПАК И.П. Некоторые данные о паразитировании личинок подкожного овода в организме крупного рогатого скота /на Дальнем Востоке/. – В кн.: Вторая Всесоюз. конф. молодых ученых по ветеринарии : Тез. докл. (Москва, I4 – I7 дек. I97I г.). М., I97I, с. I38 – I39.

8I32. ПАК И.П. Некоторые особенности биологии подкожного овода крупного рогатого скота в Приамурье. – В кн.: Проблемы ветеринарии Дальнего Востока. Благовещенск, I972, с. 9I – 93.

8I33. ПАК И.П. Сроки подхода и выпадения личинок подкожных оводов у крупного рогатого скота в Амурской области. – Пробл. вет. санитарии, I97I, т. 40, с. 8I – 84.

8I34. ПЕТРОВА Б.К. Личинки синантропных мух рода Morella R.-D. (Diptera, Muscidae) юга Приморского края. – Энтомол. обозрение, I97I, т. 50, вып. I, с. 227 – 235. – Библиогр.: с. 235.

8I35. ПЕТРОВА Б.К. Некоторые данные по экологии и поведению пастбищных мух (Diptera) на юге Приморского края. – Энтомол. обозрение, I966, т. 45, № I, с. 76 – 82.

8I36. ПЕТРОВА Б.К. Некро- и копрофильные саркофагиды (Diptera, Sarcophagidae) Приморья. – Тр. / Биол.-почв. ин-т Дальневост. науч. центра АН СССР, I974, т. I9. Фауна и экология двукрылых насекомых Дальнего Востока, с. I6 – 30. – Библиогр.: с. 28 – 30.

8I37. ПЕТРОВА Б.К. О зубоножках (Diptera, Muscidae), нападающих на человека и животных в юго-западной части Приморского края. – Мед. паразитология и паразитар. болезни, I975, № 5, с. 59I – 596. – Библиогр.: с. 596.

8I38. ПЕТРОВА Б.К. Синантропные каллифориды различных ландшафтно-климатических зон Дальнего Востока и их зоогеографический анализ. – В кн.: Теория и методы прогноза изменений географической среды : Тез. У Совещ. географов Сибири и Дал. Востока. Иркутск, I973, вып. I, ч. 2, с. 72 – 73.

8I39. ПЕТРОВА Б.К. Фауна синантропных каллифорид (Diptera, Calliphoridae) Дальнего Востока. – Изв. Сиб. отд-ния АН СССР, I974, № I5. Сер. биол. наук, вып. 3, с. 5I – 55. – Библиогр.: с. 55 (I6 назв.).

8I40. ПЕТРОВА Б.К. Фаунистико-экологический обзор синантропных двукрылых (Diptera) юга Приморского края. – Энтомол. обозрение, I968, т. 47, вып. I, с. 95 – I05. – Библиогр.: с. I04 – I05.

8I4I. ПЛЕСКЕ Ф.Д. Обзор палеарктических видов (Oestridae) и объяснительный каталог состава коллекции этих двукрылых в Зоологическом музее Академии наук. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, I926, т. 26, вып. 3/4, с. 2I5 – 230. – На фр. яз.

8I42. ПОЛЯКОВА А.А. О сроках жизни лягу носоглоточного овода на юге Магаданской области. Сообщ. первое. – Тр. / Магад. зон. НИИ сел. хоз-ва Северо-Востока, I974, вып. 4, с. 58 – 59. – Библиогр.: с. 59.

8I43. ПСНТ А.С. Два новых вида двукрылых сем. Muscidae (Diptera) из азиатской части СССР. – Энтомол. обозрение, I975, т. 54, вып. I, с. I9I – I96.

Места обнаружения – Олекминский район Якутской АССР и хребет Терской-Алатау.

8I44. ПОПОВА А.А., ЭЛЬБЕРГ К.Ю. Видовой состав лиственничных мух рода Lasioma (Diptera, Anthomyiidae), повреждающих семена и шишки лиственниц на Байкале. – Энтомол. обозрение, I970, т. 49, вып. 3, с. 555 – 562. – Библиогр.: с. 562.

8I45. ПРИДАНЦЕВА Е.А. Биология мухи-хищалки Lyperosia titillans Bezzi (Diptera, Muscidae) – промежуточного хозяина нематоды Parabronema skrjabini Rass. – Энтомол. обозрение, I959, т. 38, вып. I, с. I45 – I55. – Библиогр.: с. I54 – I55.

Итоги наблюдений, проведенных в районе озера Шара-Нур и реки Нарын-Гол в южной части Тувинской АССР.

8I46. ПРИДАНЦЕВА Е.А. Фауна пастбищных мух (Diptera) Южной Тувы, связанная с верблюдом. – Энтомол. обозрение, I967, т. 46, вып. 4, с. 827 – 834. – Библиогр.: с. 833 – 834.

8I47. ПРОКОПЬЕВ З.С. Сезонная и суточная динамика лёта мух подкожного овода северных оленей в тундровой зоне Якутии. – В кн.: Зоологические исследования Сибири и Дальнего Востока. Материалы У Всесоюз. симпоз. "Биол. пробл. Севера". (Магадан, I972 г.). Владивосток, I974, с. 24I – 245. – Библиогр.: с. 244 – 245.

8I48. РИХТЕР В.А. К фауне такин (Diptera, Tachinidae) Монгольской Народной Республики и Южной Сибири. – В кн.: Биологические ресурсы и природные условия Монгольской Народной Республики. Л., I975, т. 6. Насекомые Монголии, вып. 3, с. 628 – 654. – Библиогр.: с. 654.

8I49. РИХТЕР В.А. Новый род и два новых вида такин (Diptera, Tachinidae) из Южной Сибири и Монголии. – Энтомол. обозрение, I973, т. 52, вып. 4, с. 948 – 952.

8I50. РОДЕНДОРФ Б.Б. Виды мух подсемейства Sarcophaginae (Diptera) в фаунистических синантропных комплексах различных ландшафтных зон СССР. – Энтомол. обозрение, I959, т. 38, вып. 4, с. 790 – 797. – Библиогр.: с. 795 – 796.

Выделено шесть комплексов, отражающих зоогеографические особенности соответствующих районов (дальневосточный, среднеазиатский, пустынный, крымско-кавказский, степной, таежно-лесной).

8I5I. РОДЕНДОРФ Б.Б. Виды рода Metopia Mg. (Diptera, Sarcophagidae) фауны СССР /включая Восточную Сибирь и Дальний Восток/ и сопредельных стран. – Энтомол. обозрение, I955, т. 34, с. 360 – 373. – Библиогр.: с. 373.

8I52. РОДЕНДОРФ Б.Б. Некоторые новые виды Sarcophaginae (Diptera, Sarcophagidae) из Азии. – Энтомол. обозрение, I969, т. 48, вып. 4, с. 943 – 950.

Описание четырех видов из Сибири, Приморья, Средней Азии и с Алтая.

8I53. РОДЕНДОРФ Б.Б. Новые виды Sarcophaginae, собранные К.Я. Грунины в Сихотэ-Алинском заповеднике. – Тр. / Сихотэ-Алин. заповедник Дальневост. фил. АН СССР, I938, вып. 2, с. I0I – II0.

8I54. РОДЕНДОРФ Б.Б. Новые и малоизвестные Calliphorinae и Sarcophaginae (Diptera, Larvaevoridae) из Азии /включая Восточную Сибирь/. – Энтомол. обозрение, I962, т. 4I, вып. 4, с. 93I – 94I. – Библиогр.: с. 939.

8I55. РОДЕНДОРФ Б.Б. Новый вид тахины из рода Centeter (Diptera, Larvaevoridae) – паразита вредного дальневосточного хрущика. – Энтомол. обозрение, I949, т. 30, № 3/4, с. 4I8 – 4I9.

Описание тахины из Приморского края.

8I56. РОДЕНДОРФ Б.Б. Палеарктические виды двукрылых рода Phrosinella R.-D. (Diptera, Sarcophagidae). – Энтомол. обозрение, I97I, т. 50, вып. 2, с. 446 – 453. – Библиогр.: с. 453.

Обзор видов на основе изучения коллекционных материалов из ряда мест СССР, включая Приморье, и сопредельных стран.

8I57. РОДЕНДОРФ Б.Б. Палеарктические виды рода Wohlfahrtia B.B. (Diptera, Sarcophagidae). – Энтомол. обозрение, I956, т. 35, вып. I, с. 20I – 229. – Библиогр.: с. 227 – 229.

Приведено описание видов из Восточной Сибири.

8I58. РОДЕНДОРФ Б.Б. Палеарктические виды рода Sphenometopa Townsend (Diptera, Sarcophagidae). – Энтомол. обозрение, I967, т. 46, вып. 2, с. 450 – 467.

Характеризована значительная часть видов с юга Дальнего Востока.

8I59. РОДЕНДОРФ Б.Б. Пантовая муха Booponus borealis, sp. n. (Diptera, Calliphoridae) – новый паразит марала в Южной Сибири. – Энтомол. обозрение, I959, т. 38, вып. 3, с. 583 – 589. – Библиогр.: с. 588.

Описание взрослых насекомых, личинок, кладок яиц, собранных в восточных отрогах Западного Саяна.

8I60. РОДЕНДОРФ Б.Б. Сем. Sarcophagidae. Ч. I / Ред. А.А.Штакельберг. – М.; Л. : I937. – XV + 50I с. – (Фауна СССР. № I2. Насекомые двукрылые; Т. I9. Вып. I). – Библиогр.: с. 38 – 4I.

8I6I. РОДЕНДОРФ Б.Б. Состав трибы Sarcophagini (Diptera, Sarcophagidae) Евразии /включая азиатскую часть СССР/. – Энтомол. обозрение, I965, т. 44, вып. 3, с. 676 – 695. – Библиогр.: с. 695.

8I62. РОДЕНДОРФ Б.Б., ГРУНИН К.Я. К фауне Sarcophaginae восточных склонов Среднего Сихотэ-Алиня. – Тр. / Сихотэ-Алин. заповедник Дальневост. фил. АН СССР, I938, вып. 2, с. 87 – I00.

8I63. РОМКОВ А.С. Биология тахины мазицеры (Masicera zimini Kol.) – паразита сибирского шелкопряда. – Зоол. журн., I96I, т. 40, вып. I, с. 60 – 62. – Библиогр.: с. 62.

На основе наблюдений в Баяндаевском районе Иркутской области.

8I64. САВЕЛЬЕВ Д.В. Выживаемость преимагинальных фаз оводов северного оленя в экстремальных условиях /Таймырского автономного округа/. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, I970, т. I8. Вопросы сельского и промыслового хозяйства Крайнего Севера, с. I29 – I4I. – Библиогр.: с. I40 – I4I.

8I65. САВЕЛЬЕВ Д.В. Изучение биологии оводов северного оленя и разработка мер борьбы : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Л., I970. – 33 с. – В надзаг.: Ленингр. вет. ин-т.

На основе исследований в Мурманской, Архангельской областях, в Ямало-Ненецком и Таймырском автономных округах.

8I66. САВЕЛЬЕВ Д.В. К вопросу сезонной динамики нападения оводов на северного оленя. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, I967, т. I4. Вопросы сельского и промыслового хозяйства Крайнего Севера, с. I47 – I69. – Библиогр.: с. I68 – I69.

Анализ наблюдений в Мурманской области, Ямало-Ненецком и Таймырском автономных округах.

8I67. САВЕЛЬЕВ Д.В. О местах встречи полов у оводов северного оленя /в условиях Таймырского автономного округа/. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, I97I, т. I9. Вопросы сельского и промыслового хозяйства Крайнего Севера, с. I26 – I29.

8I68. САВЕЛЬЕВ Д.В. Развитие куколок пяти (Oedemagena tarandi L.) при неблагоприятных метеорологических условиях. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, I968, т. I5. Вопросы сельского и промыслового хозяйства Крайнего Севера, с. I39 – I45. – Библиогр.: с. I45.

Результаты наблюдений в Дудинском районе Таймырского автономного округа.

8I69. САВЕЛЬЕВ Д.В. Сезонная и суточная динамика выпадения личинок оводов северного оленя на юге Таймыра. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, I970, т. I8. Вопросы сельского хозяйства Крайнего Севера, с. I42 – I47. – Библиогр.: с. I46 – I47.

8I70. САВЕЛЬЕВ Д.В. Сезонные колебания активности нападения оводов на северного оленя /в условиях Таймырского автономного округа/. – Ветеринария, I968, № 7, с. 53 – 54.

8I7I. САДОВНИКОВА Т.П. Биология пантовой мухи Booponus borealis Rohd. /в условиях Красноярского края/. – Докл. ТСХА / Моск. с.-х. акад., I968, вып. I4I. Зоотехния, с. 2II – 2I5. – Библиогр.: с. 2I5.

8I72. САДОВНИКОВА Т.П. Биология пантовой мухи – вредителя пантового оленеводства /в условиях Красноярского края/. – В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг., I968. Л., I972, т. 3, с. 240 – 24I.

8I73. САДОВНИКОВА Т.П. Материалы к познанию пантовой мухи Booponus borealis Rohd. (Diptera, Calliphoridae). – Энтомол. обозрение, I969, т. 48, вып. I, с. I08 – II3. – Библиогр.: с. II2.

Сборы личинок и мух проводились в Усинском маралосовхозе Красноярского края.

8I74. САДОВНИКОВА Т.П. Пантовая муха и меры борьбы с нею /в Красноярском крае/. : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., I969. – I6 с. – В надзаг.: Моск. с.-х. акад. им. К.А. Тимирязева.

8I75. СЕМАКОВ В.В. К экологии летней капустной мухи в Камчатской области. – Экология, I972, № 5, с. 87 – 90. – Библиогр.: с. 90.

8I76. СЕМЕНОВ А.Е. Луковая муха Chortophila antiqua Meig. и борьба с нею на репчатом луке в условиях Крайнего Севера. – Тр. / НИИ сел. хоз-ва Крайн. Севера, I957, т. 5, с. 69 – I22.

8I77. СЕМЕНОВ П.В., ГОМОЮНОВА Н.П. Материалы по фауне оводов домашних и диких животных Сибири. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, I973, вып. I6. Фауна Сибири, ч. 2, с. I50 – I57. – Библиогр.: с. I57.

8I78. СОЗОНОВ Ю.И., КОСОУЛИН Т.Е. Распространение и сезонность кожно-оводовой инвазии крупного рогатого скота в Иркутской области. – В кн.: Профилактика и ликвидация заразных и незаразных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц. Иркутск, I975, с. I8 – 2I.

Изучение сезонной динамики появления личинок овода, степени зараженности крупного рогатого скота.

8I79. СОЛОМАХА А.И., ПОЛЯКОВ В.А. Чувствительность самок подкожного овода O. tarandi L. и слепней H. flavipes Wied. к ДДВФ, диброму, хлорофосу и карбофосу. – Ветеринария, I969, № 7, с. 83 – 87.

Насекомых для экспериментов отлавливали в Таймырском автономном округе.

8I80. ТАШКИНОВ Н.И. Материалы по экологии подкожного овода северного оленя (Oedemagena tarandi L.) (Diptera, Hypodermatidae) в таежной зоне /Амурской области/ : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., I973. – 20 с. – В надзаг.: ВНИИ вет. санитарии.

8I8I. ТАШКИНОВ Н.И. О подкожном оводе северного оленя в Амурской области. Сообщ. I. Интенсивность заражения оленей оводом. Сообщ. 2. Развитие личинок овода и динамика нападения имаго на оленей. – Паразитология, I97I, т. 5, вып. 3, с. 26I – 265; I972, т. 6, вып. 4, с. 326 – 333.

8I82. ТАШКИНОВ Н.И. О сроках развития и выживаемости личинок подкожного овода северного оленя в опытах искусственного заражения оленей /из Амурской области в условиях города Благовещенска/. – Паразитология, I973, т. 7, вып. 5, с. 465 – 472. – Библиогр.: с. 47I – 472.

8I83. ТАШКИНОВ Н.И. Подкожный овод северных оленей в Амурской области. – В кн.: Проблемы ветеринарии Дальнего Востока. Благовещенск, I972, с. 63 – 65.

Биоэкология овода, результаты испытания инсектицидов.

8I84. ТОЛЫПАНОВА В.А. Изучение особенностей биологии лиственничной мухи Chortophila laricicola Karl. для применения микробных препаратов в борьбе с ней. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, I965, т. I9, № I, с. 58 – 63. – Библиогр.: с. 62 – 63.

Проведен анализ вспышек хвойных пядов в лесхозах Восточной Сибири.

8I85. ФЕДОРЕЦ Б.А. К вопросу о роли комнатной мухи в эпидемиологии дизентерии во Владивостоке. – Тр. / Владивост. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, I962, сб. 2, с. I85 – I9I.

Итоги наблюдения за динамикой численности комнатных мух, выявление их роли в сезонности дизентерии.

8I86. ШАБЛИОВСКИЙ В.В., ЛУГОВИЦЫНА А.А. Фазии – паразиты хлебных клопов в Приморском крае. – Бюл. / ВНИИ защиты растений, I97I, № I8, с. 49 – 53. – Библиогр.: с. 52 – 53 (6 назв.).

8I87. ШАРОВ А.Г. Fucellia fucorum Mg. (Diptera,Muscidae) на рыбных промыслах Дальнего Востока. – Энтомол. обозрение, I948, т. 30, № I/2, с. I24 – I3I. – Библиогр.: с. I3I.

Изучение биологии вредителя на западном побережье залива Петра Великого Японского моря.

8I88. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Новые виды Cordyluridae (Diptera)севера СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, I952, т. I2, с. 405 – 407.

Новые виды найдены на Новой Земле и острове Врангеля.

8I89. ШТАКЕЛЬБЕРГ А.А. Новый вид Carcellia (Diptera, Larvaevoridae) из Уссурийской области. – Докл. АН СССР, I943, т. 39, № 3, с. I23 – I24.

8I90. ЭЛЬБЕРГ К. Cordilura remmi, sp. n. Новый вид Scatophagidae (Diptera) с Дальнего Востока. – Учен. зап. / Тарт. ун-т, I972, вып. 293. Труды по зоологии, № 6, с. 9I – 95. – На англ. яз.

8I9I. ЮДИН А.Н. Два новых вида мух-цветочниц рода Delia R.-D. (Diptera, Anthomyiidae). – Биол. науки, Москва, I974, № II, с. 23 – 26.

Описание новых видов мух-цветочниц юга Приморского края и Забайкалья.

БЛОХИ

См. также: Беспозвоночные. Общие вопросы. Членистоногие

8I92. АКИНШИНА Т.В. Видовой состав блох даурской пищухи в Юго-Восточном Забайкалье. – Тр. / Биол.-ин-т. Сиб. отд-ния АН СССР, I972, вып. II, Фауна и экология членистоногих Сибири, с. I70 – I72. – Библиогр.: с. I7I – I72.

8I93. АКИНШИНА Т.В. О годовом цикле блох Rhadinopsylla rothschildi Ioff, I935, и Rhadinopsylla dahurica J. et R., I923, (Siphonaptera) на даурской пищухе в Юго-Восточном Забайкалье. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 290 – 292.

8I94. АКИНШИНА Т.В. О годовом цикле блохи Ctenopsyllis hirticrus T. et K. (Siphonaptera) на даурской пищухе в Юго-Восточном Забайкалье. – Докл. / Иркут. противочум.

ин-т, I969, вып. 8. Материалы итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 292 – 296. – Библиогр.: с. 295 – 296.

8I95. АКИНШИНА Т.В. Экология блох даурской пищухи Забайкальского природного очага чумы : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, I97I. – 20 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

8I96. АКИНШИНА Т.В., ЮВТЫЙ И.Ф. О годовом цикле Amphalius runatus J. et K. (Siphonaptera) на даурской пищухе в Юго-Восточном Забайкалье. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 296 – 299. – Библиогр.: с. 299.

8I97. АКТИВНОСТЬ некоторых массовых видов блох Тувы как переносчиков чумной инфекции / Якуба В.Н., Феоктистов А.З., Лясоцкий Л.Л., Воронова Г.А. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тр. УП Науч. конф. паразитологов УССР. Киев, I972, ч. 2, с. 469 – 47I.

8I98. БЕЛЯЕВА Н.С. Краткое сообщение о блохах грызунов из окрестностей Советской Гавани. – Изв. / Иркут. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, I958, т. I7, с. I3I – I33. – Библиогр.: с. I33.

8I99. БЛОХИ грызунов поймы реки Аргуни / Бусоедова Н.М., Дубовик В.И., Дубовик И.М. и др. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, I958, т. I7, с. 39 – 46. – Библиогр.: с. 46.

8200. БОДРОВА Т.В., ЮВТЫЙ И.Ф. Блохи суслика даурского в окрестностях оз. Зун-Торей (Юго-Восточное Забайкалье). – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I96I, вып. I, с. 82 – 85.

8201. ВАГНЕР Ю.Н. Заметка о роде Amphipsylla Wagn. – Пг., I9I4. – 6 с. – (Зап. / Акад. наук по физ.-мат. отд-нию. Сер. 8; Т. 28. № 4).

Отличительные признаки экземпляра самки Typhlopsylla sibirica n.sp., найденного автором в Забайкальской области.

8202. ВАГНЕР Ю.Н. Материалы по фауне Aphaniptera Якутии. – Л. : Изд-во АН СССР, I927. – I2 с. – (Материалы / Комис. по изуч. Якут. АССР АН СССР; Вып. I6).

8203. ВАГНЕР Ю.Н. О новых палеарктических видах блох (Aphaniptera). /Сообщ./ 2. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, I930, т. 30, вып. 4, с. 53I – 547. – На нем. яз.

Некоторые из описываемых видов найдены в Забайкалье, Якутии и Приморье.

8204. ВАГНЕР Ю.Н. Ceratophyllus calcarifer sp. n. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, I9I3, т. I8, № 2, с. 263 – 267. – На нем. яз.

Описание вида из Уссурийского края.

8205. ВАСИЛЬЕВ Г.И. Блохи длиннохвостого суслика (видовой состав, экология, эпидемиологическое значение при чуме) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Иркутск, I97I. – I8 с. – В надзаг.: Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова.

На материале из Горного Алтая, Тувинской АССР, Предбайкалья и Монголии.

8206. ВАСИЛЬЕВ Г.И. Заметки о блохе Xenopsylla cheopis Roths. в Приморье. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, I959, т. 2I, с. 343 – 345. – Библиогр.: с. 345.

8207. ВАСИЛЬЕВ Г.И., ЮВТЫЙ И.Ф. О годовом цикле Oropsylla asiatica Wagn., I929 (Siphonaptera) на длиннохвостом суслике в Прибайкалье. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I97I, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УП пятилетке, с. 227 – 229.

8208. ВАХРУШЕВА З.П., ЮВТЫЙ И.Ф. О сопряженности размножения блох даурского суслика и полевки Брандта с размножением их хозяев в Юго-Восточном Забайкалье. – В кн.: Вопросы энтомологии Сибири. Новосибирск, I974, с. I60 – I62.

8209. ВАШЕНОК В.С. Гистологическая характеристика сперматогенеза у блох Echidnophaga oshanini Wagn. (Pulicidae, Aphaniptera). – Зоол. журн., I966, т. 45, вып. I2, с. I8I5 – I825. – Библиогр.: с. I824 – I825.

На материале из северо-западной Монголии и юго-западной части Тувинской АССР.

8210. ВАЩЕНОК В.С. К экологии блох Echidnophaga oshanini Wagn. (Pulicidae, Aphaniptera) в Тувинской АССР. – Паразитология, 1967, т. 1, вып. 1, с. 27 – 35. – Библиогр.: с. 34 – 35.

8211. ВАЩЕНОК В.С. Морфологические изменения, происходящие в организме блох Echidnophaga oshanini Wagn. (Aphaniptera, Pulicidae) в процессе питания и размножения. – Энтомол. обозрение, 1966, т. 45, вып. 4, с. 715 – 727. – Библиогр.: с. 726 – 727.

Исследование блох, собранных в Тувинской АССР.

8212. ВЕРШИНИНА О.Н. К фауне блох стадной полевки Юго-Восточного Забайкалья. – Изв. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1968, т. 4, вып. 6, с. 85 – 86.

8213. ВЕРШИНИНА О.Н. К экологии "зимних" блох стадной полевки Юго-Восточного Забайкалья. – В кн.: Переносчики особо опасных инфекций и борьба с ними. Ставрополь, 1970, с. 342 – 347. – Библиогр.: с. 347.

8214. ВЕРШИНИНА О.Н. Приуроченность блох стадной полевки к различным ландшафтным районам Онон-Аргунской степи. – Зап. / Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1971, вып. 57. Вопросы медицинской географии и курортологии, вып. 4, с. 39 – 41.

8215. ВЕРШИНИНА Т.А., ЛЯМКИН В.Ф., КРИКОВ И.Л. Блохи мелких млекопитающих Баргузинской котловины и особенности их ландшафтного распределения. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1968, т. 27. Носители и переносчики возбудителей особо опасных инфекций Сибири и Дальнего Востока, с. 265 – 278.

8216. ВИОЛОВИЧ Н.А. Блохи – обитатели перелетных птиц Сибири. – В кн.: Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов : Материалы 5 Симпоз. по изуч. роли перелет. птиц в распространении арбовирусов. Новосибирск, 1972, с. 378 – 379.

Приведены сведения о видовом составе блох перелетных птиц Западной и Восточной Сибири.

8217. ВИОЛОВИЧ Н.А. К фауне блох (Aphaniptera) полуострова Камчатки. – Энтомол. обозрение, 1963, т. 42, вып. 4, с. 817 – 824. – Библиогр.: с. 823 – 824.

8218. ВИОЛОВИЧ Н.А. К фауне блох (Suctoria) острова Сахалина и Курильских островов. – Тр. / Н.-и. противочум. ин-т Кавказа и Закавказья, 1961, вып. 5. Вопросы паразитологии, с. 156 – 175. – Библиогр.: с. 174 – 175.

8219. ВИОЛОВИЧ Н.А. К фауне птичьих блох Тувы. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 6, с. 122 – 123.

8220. ВИОЛОВИЧ Н.А. Материалы по изучению блох рода Mioctenopsylla Rothschild, 1922 (Suctoria). – В кн.: Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Ленинград, 28 янв. – 3 февр. 1960 г. : Тез. докл. М.; Л., 1959, /ч./ I. Общая медицинская и ветеринарная энтомология, с. 210 – 212.

8221. ВИОЛОВИЧ Н.А. Материалы по фауне блох (Aphaniptera) острова Сахалин и Курильских островов. – В кн.: Тез. докл. IX Совещ. по паразитол. пробл. М.; Л., 1957, с. 251 – 255.

8222. ВИОЛОВИЧ Н.А. Материалы по фауне блох полуострова Камчатка. – В кн.: Десятое совещ. по паразитол. пробл. и природ.-очаговым болезням. 22 – 29 окт. 1959 г. М.; Л., 1959, вып. 2, с. 41 – 42.

8223. ВОВЧИНСКАЯ З.М. Материалы к фауне Aphaniptera Западного Забайкалья. – Изв. / Иркут. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1944, т. 5, с. 176 – 183.

* 8224. ВОВЧИНСКАЯ З.М. Новый вид блохи Aphaniptera из Забайкалья. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1944, т. 5.

8225. ВОВЧИНСКАЯ З.М., БЕЗРУКОВА М.И., АЛТАРЕВА Н.Д. Некоторые данные о спонтанной зараженности отдельных видов блох Забайкалья. – Изв. / Иркут. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1946, т. 6, с. 167 – 170.

8226. ВОВЧИНСКАЯ З.М., ОЛОВИНА М.Д. Материалы по сезонному изменению видового и количественного состава блох на тарбагане и в его гнезде /в Юго-Восточном Забайкалье/. –

Изв. / Иркут. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1946, т. 6, с. 171 – 177. – Библиогр.: с. 171 – 177. – Библиогр.: с. 176 (6 назв.).

8227. ГЕРШКОВИЧ Н.Л. Материалы по фауне блох (Aphaniptera) Дальнего Востока. – Изв. / Иркут. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1954, т. 12, с. 258 – 268.

* 8228. ГЕРШКОВИЧ Н.Л. Материалы по фауне блох грызунов Камчатки. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1960, т. 23.

8229. ГЕРШКОВИЧ Н.Л. Материалы по фауне блох грызунов Камчатки. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1959, т. 21, с. 327 – 330. – Библиогр.: с. 330.

* 8230. ГЕРШКОВИЧ Н.Л. Материалы по фауне блох серой крысы Хабаровского края. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1949, т. 7.

8231. ГОЛОВАЧЕВА В.Я. О способности некоторых видов блох грызунов хранить и передавать эризипелоидную инфекцию. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1959, т. 21, с. 212 – 219. – Библиогр.: с. 219.

Обследование грызунов и их эктопаразитов в Забайкалье.

8232. ГОНЧАРОВ А.И. О самке Ceratophyllus styx riparius Jordan et Roths., 1920 с двумя семеприемниками (Siphonaptera:Ceratophyllidae). – Паразитология, 1972, т. 6, вып. 2, с. 133 – 136. – Библиогр.: с. 135 – 136.

Исследование блох, добытых из гнезда береговой ласточки в Якутской АССР.

8233. ГОНЧАРОВ А.И., ГОРДЕЕВА В.П., СОНИН В.Д. Описание самца и дописание самки Ornithophaga anomala Mikulin, 1956 (Suctoria) /Иркутская область/. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1966, т. 25, с. 314 – 321. – Библиогр.: с. 321.

8234. ГОРДЕЕВА В.П. К изучению биологии Ceratophyllus tribulis Dud. гнезд полевого воробья /в условиях Приморского края/. – В кн.: Материалы IX Симпоз. "Экология вирусов" (Окт. 1975 г.). Душанбе, 1975, с. 139 – 141.

8235. ГОРДЕЕВА В.П. Наблюдения за циклом развития и питания птичьей блохи Ceratophyllus farreni Roths., 1905 /в Приморском крае/. – В кн.: Перелетные птицы и их роль в распространении арбовирусов. Новосибирск, 1969, с. 230 – 235.

* 8236. ДАРСКАЯ Н.Ф. Блохи даурского суслика. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1949, т. 7.

8237. ДАРСКАЯ Н.Ф. Блохи даурского суслика (Citellus dauricus (Brandt). Сообщ. 2. – Изв. / Иркут. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1954, т. 12, с. 245 – 250.

Сборы блох были сделаны в Юго-Восточном Забайкалье.

8238. ДАРСКАЯ Н.Ф. Блохи даурской пищухи (Ochotona daurica Pall.). – Материалы к познанию фауны и флоры СССР Отд. зоол., 1957, вып. 37. Материалы по грызунам, вып. 5. Фауна и экология грызунов, с. 163 – 170. – Библиогр.: с. 170 (3 назв.).

Сборы проведены в Борзинском районе Читинской области.

8239. ДАРСКАЯ Н.Ф. К сравнительной экологии птичьих блох рода Ceratophyllus Curt., 1832. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1964, вып. 39. Эктопаразиты. Фауна, биология и практическое значение, вып. 4, с. 31 – 180. – Библиогр.: с. 172 – 180.

Основные сборы блох сделаны в Южном Приморье.

8240. ДАРСКАЯ Н.Ф. Определитель птичьих блох рода Ceratophyllus. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1950, вып. 15. Эктопаразиты. Фауна, биология и практическое значение, вып. 2, с. 85 – 105.

Определительная таблица для восемнадцати видов, известных из Палеарктики. Включены виды из Забайкалья, Якутии, Западной, Восточной Сибири, Средней Азии, европейской части СССР, с Дальнего Востока и других районов.

8241. ЕВДОКИМОВ А.В. О первом обнаружении блохи рода Vermipsylla в Туве. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 225 – 226.

8242. ЕМЕЛЬЯНСКАЯ Н.И. Материалы к изучению блох Якутии. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1962, вып. 4, с. 178 – 182.

8243. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. Наблюдения за миграцией блох Oropsylla silantiewi W. из нор тарбагана (Marmota sibirica R.). – Изв. / Иркут. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1944, т. 5, с. 194 – 197.

8244. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. Новый вид блохи Ceratophyllis (Megabothris) beljaevi sp. nov. из Магаданской области. – В кн.: Новые виды фауны Сибири и прилегающих регионов. Новосибирск, 1966, с. 148 – 152. – Библиогр.: с. 152.

8245. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д. О видовом и количественном составе блох, встречающихся в Забайкалье во входах нор грызунов и на поверхности земли. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1946, т. 6, с. 178 – 183. – Библиогр.: с. 182 (8 назв.).

8246. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., ГОНЧАРОВ А.И. Новый вид блохи – Ceratophyllis zhovtyi sp. nov. из Восточной Сибири (Suctoria, Ceratophyllidae). – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1966, т. 26, с. 309 – 313.

8247. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., ЛЕТОВА Г.И. Описание Amphipsylla germani sp. nov. (Suctoria). – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1963, т. 25, с. 360 – 362.

8248. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., ЛЕТОВА Г.И., ЛЕТОВ Г.С. Новые афанитерологические находки в Туве и сопредельных районах. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1962, вып. 4, с. 166 – 171. – Библиогр.: с. 171.

Биология новых видов и подвидов блох.

8249. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., ХРОСТОВСКАЯ Е.И. О поведении блох после гибели их хозяев. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1954, т. 12, с. 275 – 278. – Библиогр.: с. 278 (6 назв.).

8250. ЕМЕЛЬЯНОВА Н.Д., ШТИЛЬМАРК Ф.Р. Блохи насекомоядных, грызунов и зайцеобразных центральной части Западного Саяна. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1968, т. 27. Носители и переносчики возбудителей особо опасных инфекций Сибири и Дальнего Востока, с. 241 – 253. – Библиогр.: с. 253.

8251. ЖОВТЫЙ И.Ф. Адаптации суточных и сезонных циклов блох грызунов к биологическим циклам их хозяев. – Тр. / Биол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1972, вып. 11. Фауна и экология членистоногих Сибири, с. 163 – 169. – Библиогр.: с. 168 – 169.

По наблюдениям в Юго-Восточном Забайкалье и Приморье.

8252. ЖОВТЫЙ И.Ф. Из истории изучения блох Сибири и Дальнего Востока, 1963, т. 25, с. 309 – 330. – Библиогр.: с. 325 – 330.

8253. ЖОВТЫЙ И.Ф. Изучение состава и закономерностей количественных изменений совокупностей популяций блох грызунов и зайцеобразных Сибири и Дальнего Востока. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 299 – 305. – Библиогр.: с. 305.

8254. ЖОВТЫЙ И.Ф. Изучение условий обитания блох в норах грызунов Сибири и Дальнего Востока. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1968, т. 27. Носители и переносчики возбудителей особо опасных инфекций Сибири и Дальнего Востока, с. 212 – 230. – Библиогр.: с. 227 – 230.

8255. ЖОВТЫЙ И.Ф. Некоторые вопросы экологии блох в связи с их эпидемиологическим значением. – В кн.: Природная очаговость и эпидемиология инфекционных заболеваний. Саратов, 1959, с. 170 – 180. – Библиогр.: с. 179 – 180.

Рассмотрены материалы из Забайкалья.

8256. ЖОВТЫЙ И.Ф. Некоторые особенности экологии блох Забайкальско-Монгольского эпизоотического очага в связи с их ролью переносчиков чумы. – В кн.: Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Ленинград, 28 – 3 февр. 1960 г. : Тез. докл. М.; Л., 1959, /т./ I. Общая медицинская и ветеринарная энтомология, с. 226 – 227.

8257. ЖОВТЫЙ И.Ф. О возможных путях дальнейшего совершенствования методов количественного изучения популяций блох грызунов. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1966, вып. 7.

Особо опасные инфекции Сибири и Дальнего Востока, с. 234 – 237. – Библиогр.: с. 236 – 237.

Предложена методика расчета обилия блох на грызунах, основанная на материалах многолетнего количественного изучения их в Юго-Восточном Забайкалье.

8258. ЖОВТЫЙ И.Ф. О принципах и методах учета численности популяции блох. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1960, т. 23.

8259. ЖОВТЫЙ И.Ф. О фауне блох (Aphaniptera) острова Сахалин. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1954, т. 12, с. 269 – 274.

8260. ЖОВТЫЙ И.Ф. Общие вопросы экологии эктопаразитов на примере изучения блох грызунов (о специфичности блох грызунов). – В кн.: Докл. Зоол. совещ., посвящ. 100-летию со дня рождения М.Д. Рузского. Томск, 1964, с. 57 – 59.

Некоторые положения для объяснения специфичности блох Сибири и Дальнего Востока.

8261. ЖОВТЫЙ И.Ф. Очерк экологии блох грызунов Сибири и Дальнего Востока в связи с их эпидемиологическим значением : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Томск, 1966. – 58 с. – В надзаг.: Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева.

8262. ЖОВТЫЙ И.Ф. Очерки экологии блох грызунов Сибири и Дальнего Востока /Сообщ. 1/. Крысиные блохи. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1966, т. 26, с. 282 – 308.

8263. ЖОВТЫЙ И.Ф. Очерки экологии блох грызунов Сибири и Дальнего Востока. Сообщ. 2. Блохи сурков. – В кн.: Переносчики особо опасных инфекций и борьба с ними. Ставрополь, 1970, с. 253 – 283. – Библиогр.: с. 279 – 283.

8264. ЖОВТЫЙ И.Ф. Популяционная экология блох (Syphonaptera) Сибири и Дальнего Востока – итоги и задачи. – В кн.: Материалы Седьмого съезда Всесоюз. энтомол. о-ва. Л., 1974, ч. I. Общая энтомология, биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, с. 224 – 225.

8265. ЖОВТЫЙ И.Ф. Популяционная экология суслиной блохи – Ceratophyllus (Citellophilus) tesquorum W., 1898 (Siphonaptera) в Сибири и на Дальнем Востоке. – В кн.: Паразиты и паразитозы животных и человека. Киев, 1975, с. 230 – 248. – Библиогр.: с. 247 – 248.

8266. ЖОВТЫЙ И.Ф. Сезонные изменения численности тарбаганьей блохи в Забайкалье. – В кн.: Докл. УП Науч. конф. / Том. ун-та им. В.В. Куйбышева/, посвящ. 40-летию Великой Окт. соц. революции. Томск, 1957, вып. 3. Зоология и гидробиология. Ботаника. Почвоведение и растениеводство, с. 68 – 69.

8267. ЖОВТЫЙ И.Ф. Условия питания блох и строение кожи грызунов. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочум. учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 305 – 308. – Библиогр.: с. 308.

Изучение колющего аппарата блох и изменение толщины кожного покрова грызунов в условиях Юго-Восточного Забайкалья.

8268. ЖОВТЫЙ И.Ф., ГОРДЕЕВА В.П. К изучению экологии блох стадной полевки в Юго-Восточном Забайкалье. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1966, вып. 7. Особо опасные инфекции в Сибири и на Дальнем Востоке : Материалы Науч. конф. в г. Кизляре, нояб. 1966 г., с. 245 – 246.

8269. ЖОВТЫЙ И.Ф., ДУБОВИК В.И. Сезонные изменения фазового и полового состава популяции блох полевки Брандта в Юго-Восточном Забайкалье. – В кн.: Проблемы паразитологии : Тез. докл. У Науч. конф. Укр. респ. науч. о-ва паразитологов. Киев, 1967, с. 399 – 400.

8270. ЖОВТЫЙ И.Ф., КАРНАУХОВА Н.Г. Количественные изменения популяции крысиных блох г. Владивостока. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1961, вып. 2, с. 100 – 102.

Анализ материала о сезонных и годовых изменениях количественного состава популяции.

8271. ЖОВТЫЙ И.Ф., КИРИЛЛОВ В.В. Экологические особенности блох и место дезинсекции в профилактике чумы и оздоровлении сибирских очагов. – Пробл. особо опас. инфекций, 1970, вып. I, с. 60 – 63. – Библиогр.: с. 63.

8272. ЖОВТЫЙ И.Ф., КОПЫЛОВА О.А. Блохи пищухи даурской в период массового нарастания ее численности. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1957, т. 15, с. 295 – 298. – Библиогр.: с. 298.

Исследования проведены в Забайкалье.

8273. ХОВТЫЙ И.Ф., КРАМИНСКИЙ В.А. К эпидемиологической оценке блох в сибирских очагах чумы. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т; 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 217 – 219.

8274. ХОВТЫЙ И.Ф., ЛЕОНОВ Ю.А. Численность блох на серой крысе населенных пунктов южной части Приморья (Дальний Восток) и некоторые закономерности ее изменений. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, вып. 17, с. 75 – 89. – Библиогр.: с. 87 – 89.

8275. ХОВТЫЙ И.Ф., МАКСИМОВА Е.Д. Сезонные изменения возрастного состава блох в гнездах монгольской песчанки. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1960, т. 23, с. 278 – 286. – Библиогр.: с. 285 – 286.

Исследования проведены в Юго-Восточном Забайкалье в связи с эпизоотиями чумы.

8276. ХОВТЫЙ И.Ф., МОСКАЛЕНКО В.В. Суточная активность нападения блох полевой мыши на хозяина в Приморье (Дальний Восток). – В кн.: Проблемы паразитологии : Тез. докл. У Науч. конф. Укр. респ. науч. о-ва паразитологов. Киев, 1967, с. 401 – 403.

8277. ХОВТЫЙ И.Ф., ПЕШКОВ Б.И. Наблюдения над перезимовкой блох тарбагана в Забайкалье. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 27 – 31. – Библиогр.: с. 31 (7 назв.).

8278. ХОВТЫЙ И.Ф., ПРОКОПЬЕВ В.Н. О числе поколений и длительности цикла развития Oropsylla silantievi Wagn. (Aphaniptera) в Забайкалье. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 21 – 26. – Библиогр.: с. 25 – 26.

8279. ЗАЦАРИНИНА Г.В. Диагностика личинок блохи Vermipsylla (Dorcadia) dorcadia (Rothsch.).– В кн.: Тр. XII Междунар. энтомол. конгр. Москва, 2 – 9 авг. 1968 г. Л., 1971, т. I, с. 224.

Материалом для описания служили личинки, собранные в Усинском маралосовхозе Красноярского края.

8280. ЗАЦАРИНИНА Г.В. О числе возрастов у личинок блох Vermipsylla dorcadia Roths.– Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Биология, почвоведение, 1970, № 4, с. 79 – 80.

Изучение развития блох (паразитов маралов) в Западных Саянах.

8281. ЗАЦАРИНИНА Г.В. Описание преимагинальных стадий развития блох Vermipsylla (Dorcadia) dorcadia Roths. – Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Биология, почвоведение, 1969, № 6, с. 26 – 32. – Библиогр.: с. 32.

Сбор материалов проводился в маральнике Усинского совхоза (Красноярский край).

8282. ЗАЦАРИНИНА Г.В. Саянский алакурт (Dorcadia dorcadia Roths.; Aphaniptera: Vermipsyllidae) – вредитель пантового оленеводства [в Красноярском крае] / Под ред. Е.Х. Золотарева. – М., 1972. – 107 с. – Библиогр.: с. 97 – 106.

8283. ЗОЛОТАРЕВ Е.Х. Находка Vermipsylla (Dorcadia) dorcadia Roths. в Западных Саянах. – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1968, т. II. Исследования по фауне Советского Союза (насекомые), с. 105 – 106.

Новые для СССР блохи.

8284. ИОФФ И.Г. О новых видах блох (Aphaniptera) в коллекции Зоологического музея Академии наук. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1928, т. 28, вып. 3, с. 407 – 439. – На нем. яз.

Несколько видов описано из Забайкалья и с Камчатки.

8285. ИОФФ И.Г., ДУБИНИН В.Б., ЕЕЛУДКОВА О.И. К изучению блох Уссурийско-Приханкайской равнины и хребта Сихотэ-Алиня. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1950, вып. 15. Эктопаразиты: фауна, биология и практическое значение, вып. 2, с. 30 – 43. – Библиогр.: с. 39 – 40 (28 назв.).

8286. ИОФФ И.Г., РОСТИГАЕВ Б.А. Пятое добавление к вагнеровскому каталогу палеарктических Aphaniptera. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1950, вып. 15. Эктопаразиты: фауна, биология и практическое значение, вып. 2, с. 166 – 187. – Библиогр.: с. 181 – 187.

8287. ИОФФ И.Г., СКАЛОН О.И. Определитель блох Восточной Сибири, Дальнего Востока и прилежащих районов. – М. : Медгиз, 1954. – 275 с. – В надзаг.: АМН СССР. Библиогр.: с. 262 – 268 (199 назв.). Вспом. указ. : с. 249 – 261; 269 – 272. На обл. загл.: Определитель блох Восточной Сибири, Дальнего Востока и прилегающих районов.

*8288. ИОФФ И.Г., СКОРОДУМОВ А.М. К изучению фауны блох забайкальского эндемического очага чумы. – В кн.: Сборник работ противочумных организаций Восточно-Сибирского края за 1929 – 31 гг. Иркутск, 1933, т. I.

8289. ИОФФ И.Г., СКОРОДУМОВ А.М., ЭРЛИХ З.С. Новые материалы по фауне блох забайкальского очага чумы. – Изв. / Противочум. ин-т Сибири и Дальневост. края, 1935, т. 2, с. 20 – 24. – Библиогр.: с. 24 (6 назв.).

8290. ИОФФ И.Г., ТИХЛОВ В.Е. Материалы к изучению блох. 5. Род Rhadinopsylla J. et R. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1950, вып. 15. Эктопаразиты: фауна, биология и практическое значение, вып. 2, с. 44 – 73.

Приведен список палеарктических видов из европейской части страны, Средней Азии, Забайкалья, с Дальнего Востока, Алтая; анализ признаков и определительная таблица видов.

*8291. ИОФФ И.Г., ЭРЛИХ З.С. О блохах забайкальского суслика. – Изв. / Иркут. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1944, т. 5, с. 184 – 191.

8292. К ВОПРОСУ об эпидемиологическом значении блох грызунов и зайцеобразных в тувинском природном очаге чумы / Воронова Г.А., Феоктистов А.З., Якуба В.Н., Шамин В.И. – Науч. тр. / Иркут. мед. ин-т, 1975, вып. 122. Вопросы краевой инфекционной патологии Восточной Сибири, с. 118 – 122.

8293. К ФАУНЕ блох юга Восточной Сибири (ландшафтное распределение блох мелких млекопитающих и птиц) / Бялая И.В., Васильев Г.И., Еропов В.И. и др. – Науч. тр. / Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1970, вып. 9. Природно-очаговые инфекции Восточной Сибири, с. 46 – 59.

8294. КАРНАУХОВА Н.Г. Блохи грызунов города Владивостока. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 135 – 138.

8295. КОЗЛОВСКАЯ О.Л. Географическое распространение блох в Хабаровском крае. – В кн.: Материалы Второго науч. совещ. географов Сибири и Дал. Востока : Тез. докл. Владивосток, 1962, /вып./ 6. Секция медицинской географии, с. 33 – 35.

*8296. КОЗЛОВСКАЯ О.Л. О блохах Xenopsylla cheopis в Хабаровском крае. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т, 1953, т. 11.

8297. КОЗЛОВСКАЯ О.Л. Фауна блох (Aphaniptera) грызунов из районов, расположенных по р. Уссури в Хабаровском крае. – Изв. / Иркут. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 109 – 115. – Библиогр.: с. 114 – 115.

*8298. КОЗЛОВСКАЯ О.Л., ЛЕМИДОВА А.А. Видовой состав и сезонные изменения численности блох полевой мыши. – В кн.: Тез. докл. конф. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока. Иркутск, 1955, вып. 1.

8299. КОЗЛОВСКАЯ О.Л., ЛЕМИДОВА А.А. Материалы по экологии блох мыши полевой в Хабаровском крае. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 59 – 64. – Библиогр.: с. 64.

8300. КОЗЛОВСКАЯ О.Л., ЧИПАНИН В.И. Блохи лесных полевок в Хабаровском Приамурье. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 277 – 279.

8301. КОНЬКОВА К.В. Сезонные изменения численности блох серой крысы острова Сахалина. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1957, т. 16, с. 191 – 195.

8302. КОНЬКОВА К.В., ТИМОФЕЕВА А.А. К изучению блох (Siphonaptera) Сахалина и Курильских островов. – В кн.: Переносчики особо опасных инфекций и борьба с ними : Сб. науч. работ противочум. учреждений страны. Ставрополь, 1970, с. 371 – 381. – Библиогр.: с. 380 – 381.

8303. КОПЫЛОВА О.А. Сравнительная оценка эффективности некоторых способов сбора блох из входов нор грызунов. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1957, т. 16, с. 217 – 223. – Библиогр.: с. 223 (17 назв.).

Работа проводилась в Читинской области.

8304. КОШКИН С.М. Материалы по фауне блох района Советской Гавани /Хабаровский край/. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1966, т. 26, с. 342 – 348. – Библиогр.: с. 348.

То же. – Докл. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т, 1962, вып. 3, с. 149.

8305. КОШКИН С.М. Птичьи блохи Южного Приморья. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 282 – 283.

8306. КРАКОВ И.Л. О судьбе блох длиннохвостого суслика на территориях, очищенных от этого грызуна в Туве. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 226 – 227.

8307. КУГУШЕВА Р.Х. Блохи синантропных грызунов г. Находки .– Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1968, т. 27. Носители и переносчики возбудителей особо опасных инфекций Сибири и Дальнего Востока, с. 298 – 306.

8308. КУГУШЕВА Р.Х. Случай массового нападения кошачьих блох на людей в нежилых помещениях /города Находки/. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1966, вып. 7, Особо опасные инфекции в Сибири и на Дальнем Востоке : Материалы Науч. конф. в г. Кызыле, нояб. 1966 г., с. 247 – 248.

8309. ЛЕОНОВ Ю.А. Блохи грызунов Хасанского района Приморского края. – В кн.: Тез. докл. конф. [Иркут. н.-и. противочум. ин-та Сибири и Дал. Востока]. Иркутск, 1955, вып. 1.

8310. ЛЕОНОВ Ю.А. Блохи грызунов южной части Приморья (Дальний Восток). – Изв. / Иркут. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 147 – 151.

8311. ЛЕТОВ Г.С., ЛЕТОВА Г.И. Материалы о блохах городской ласточки (Delichon urbica) в Туве. – Изв. /Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1966, т. 26, с. 359 – 361.

8312. ЛЕТОВ Г.С., ЛЕТОВА Г.И. Эктопаразиты длиннохвостого суслика (Citellus undulatus) в связи с эпизоотологическим значением в Туве. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 4, с. 525 – 531. – Библиогр.: с. 530.

Итоги изучения видового состава блох, паразитирующих на суслике, с целью выявления биоценотических связей зверька.

8313. ЛЕТОВА Г.И., МАМОНТОВА Э.В., ЛЕТОВ Г.С. Изменение числа самцов и самок в популяции Ceratophyllus tesquorum altaicus Ioff на эпизоотической территории. – Пробл. особо опас. инфекций, 1969, № 4, с. 155 – 158.

Исследования проведены в Тувинской АССР.

8314. ЛИШИН С.И., СОНИН В.Д., ГОНЧАРОВ А.И. К изучению фауны блох птичьих гнезд в очагах риккетсиозов в Приангарье.– В кн.: Материалы [Иркут. НИИ эпидемиологии и микробиологии]. Иркутск, 1967, с. 48 – 52.

Видовой состав блох и их встречаемость в гнездах различных видов птиц.

8315. МАКСИМОВА Е.Д. О влиянии истребления сурков на численность их эктопаразитов. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 6, с. 105 – 106.

Видовой состав и численность блох тарбагана до и после работ по истреблению сурка в Читинской области.

8316. МАМОНТОВА Э.В., ЛЕТОВ Г.С., ЛЕТОВА Г.И. Эктопаразиты каменки-плясуньи (Oenanthe isabellina) в Туве. – В кн.: Пятый симпоз. по изуч. роли перелет. птиц в распространении арбовирусов : (Тез. докл.). Новосибирск, 1969, с. 49.

Эктопаразиты – блохи.

8317. МАРИКОВСКИЙ П.И. Материалы по изучению фауны блох (Aphaniptera) Дальневосточного края. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1935, № 13, с. 124 – 127.

8318. МАРИКОВСКИЙ П.И. К изучению Aphaniptera Дальневосточного края. – Вестн. / Дальневост. фил. АН СССР, 1937, № 27, с. 148 – 156. – Библиогр.: с. 155 – 156 (15 назв.).

8319. МАРИКОВСКИЙ П.И. К экологии блох (Aphaniptera) Амуро-Уссурийского края. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1956, вып. 3. Эктопаразиты, вып. 3, с. 163 – 166.

8320. МАРИКОВСКИЙ П.И. Новый вид Aphaniptera из Дальневосточного края. – Вестн. микробиологии, эпидемиологии и паразитологии, 1937, т. 15, вып. 3/4, с. 430 – 434.

Морфологические особенности нового вида блох.

8321. МАРИКОВСКИЙ П.И. Новый вид Aphaniptera из Дальневосточного края. – Изв. / Противочум. ин-т Сибири и Дальневост. края, 1935, т. 2, с. 39 – 42.

8322. МАТЕРИАЛЫ к изучению эктопаразитов грызунов Тувы. Сообщ. I. Блохи / Емельянова Н.Д., Ховтый И.Ф., Терещенко О.Н., Короткова Г.В. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1963, т. 25, с. 331 – 351. – Библиогр.: с. 350 – 351.

8323. МОСКАЛЕНКО В.В. К методике учета численности блох грызунов Приморья (Дальний Восток). – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 127 – 129. – Библиогр.: с. 129.

8324. МОСКАЛЕНКО В.В. Материалы по экологии блох крысовидного хомячка в Приморье (Дальний Восток). – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 324 – 325.

8325. МОСКАЛЕНКО В.В. О блохах жилищ человека в Приморье (Дальний Восток). – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1957, т. 16, с. 196 – 197. – Библиогр.: с. 197 (6 назв.).

8326. МОСКАЛЕНКО В.В. О влиянии температуры на поведение блох после гибели их хозяев. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 181 – 184. – Библиогр.: с. 184.

Изучение поведения блох в условиях Приморья.

8327. МОСКАЛЕНКО В.В. О влиянии температуры на размножение некоторых видов блох грызунов Приморья в лабораторных условиях. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 5, с. 162 – 165.

8328. МОСКАЛЕНКО В.В. О продолжительности жизни некоторых видов блох грызунов Приморья. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1963, вып. 5, с. 166 – 169.

8329. МОСКАЛЕНКО В.В. О способности блох мышевидных грызунов Приморья пить кровь человека. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, вып. 17, с. 139 – 142.

8330. МОСКАЛЕНКО В.В. О частоте питания блох грызунов Приморского края. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1966, вып. 26, с. 349 – 354. – Библиогр.: с. 354.

8331. НЕКОТОРЫЕ новые сведения о блохах Юго-Восточного Забайкалья и сопредельных районов Монголии / Емельянова Н.Д., Дубовик В.И., Садков Д.А., Акишина Т.В. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 273 – 275. – Библиогр.: с. 275.

8332. НЕЧАЕВА Л.К., ПАНЧЕНКО Г.М. Влияние условий питания и содержания на развитие личинок крысиных блох Сибири и Дальнего Востока. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1974, вып. 10, с. 224 – 226.

8333. НОВИК А.П. К вопросу об экологии блох (Suctoria) в Приханкайской лесостепи Приморья. – Тез. IX Науч. конф. Владивост. мед. ин-та. Владивосток, 1971, с. 44.

В связи с возможным участием блох млекопитающих в поддержании эпизоотий.

8334. ОКУНЦОВА Э.В. К фауне блох мышевидных грызунов в очагах геморрагической лихорадки с почечным синдромом Приамурья. – В кн.: Материалы П Краев. конф. молодых ученых Хабар. края, посвящ. 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Секция мед. I. Патология обмена веществ и методы его коррекции. 2. Инфекционная патология. Хабаровск, 1970, с. 83 – 85.

К вопросу о возможной роли блох в циркуляции возбудителя заболевания.

8335. ОКУНЦОВА Э.В., САВИЦКИЙ Б.П., ВОРОНОВ Г.А. К фауне блох (Aphaniptera) Северного Сахалина. – Энтомол. обозрение, 1970, т. 49, вып. 4, с. 832 – 834. – Библиогр.: с. 834.

8336. ОЧИРОВ Ю.Д., БОНДАРЧУК А.С. К фауне блох грызунов Олекмо-Витимской горной страны. – В кн.: Некоторые вопросы климатофизиологии и краевой патологии : Тез. докл. Итоговой науч. конф. 13 – 14 сент. 1965 г., по материалам работ, выполненных в 1964 г. Чита, 1965, вып. 4, с. 80 – 83.

8337. ПАВЛОВ Е.И. Заметки о фауне блох забайкальского очага чумы. – Изв. / Противочум. ин-т Сибири и Дальневост. края, 1936, т. 4, вып. 60 – 62. – Библиогр.: с. 62 (5 назв.).

8338. ПАНЧЕНКО Г.М. Изучение экологии личинок крысиных блох Сибири и Дальнего Востока. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 229 – 231.

8339. ПАНЧЕНКО Г.М., СУРКОВ В.С., КОНЬКОВА К.В. Численность крысиных блох острова Сахалина. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 222 – 225. – Библиогр.: с. 225.

8340. ПАУЛЛЕР О.Ф., МАМАЕВ В.Е. Наблюдение над температурным режимом суслиного гнезда как метод изучения среды обитания блох. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1954, т. 12, с. 279 – 286. – Библиогр.: с. 286 (7 назв.).

Работа проводилась в Юго-Восточном Забайкалье.

8341. ПАУЛЛЕР О.Ф., ЧИПИЗУБОВА П.А. Материалы по экологии блох даурского суслика в Забайкалье. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 161 – 179. – Библиогр.: с. 178 – 179 (27 назв.).

8342. ПАУЛЛЕР О.Ф., ЧИПИЗУБОВА П.А. Условия зимовки и состояние блох в жилых и нежилых гнездах ранней весной. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1961, вып. 2, с. 89 – 91.

Наблюдения проводились круглогодично в Юго-Восточном Забайкалье.

8343. ПРОКОПЬЕВ В.Н. Методика определения физиологического возраста самок Oropsylla silantiewi Wagn. и сезонные изменения возрастного состава блошиной популяции. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1958, т. 17, с. 91 – 108. – Библиогр.: с. 106 – 108.

Сбор материала проводился в Читинской области.

8344. ПРОКОПЬЕВ В.Н. Морфофункциональные особенности блох : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Алма-Ата, 1970. – 25 с. – В надзаг.: АН КазССР. Объед. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии.

Исследовались блохи, собранные в Забайкалье и Монголии.

8345. ПРОКОПЬЕВ В.Н. Сезонные изменения численности и смена поколений у тарбаганьей блохи Oropsylla silantiewi Wagn. – Сб. науч. тр. / Чит. мед. ин-т, 1960, т. 2, с. 87 – 91.

Работа проводилась в 1953 – 1956 гг. в степях Борзинского района Читинской области.

8346. ПРОКОПЬЕВ В.Н., ДУБОВИК В.И. Обнаружение блох диких птиц Ceratophyllus vagabundus и C. gallinae на курах /в Читинской области/. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1962, вып. 24, с. 366 – 367. – Библиогр.: с. 367.

8347. ПРОКОПЬЕВ В.Н., ЛИТВИНОВ Н.И. Эктопаразиты некоторых видов грызунов острова Ольхон. – Изв. / Иркут. с.-х. ин-т, 1967, вып. 25, Вопросы охотничьего хозяйства и зоологии, с. 244 – 250. – Библиогр.: с. 249 – 250.

8348. РЕЗУЛЬТАТЫ ранневесеннего паразитологического обследования Тувинского очага чумы / Якуба В.Н., Крисов И.Л., Устюжина И.М. и др. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т,

1969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 258 – 261.

Сведения о видовом составе и численности блох монгольской пищухи – носителя заболевания.

8349. РОМАНОВА Г.А. Некоторые данные о фауне эктопаразитов длиннохвостого суслика в Якутской АССР. – Учен. зап. / Якут. ун-т, 1965, вып. 15. Серия биологических и химических наук, с. 97 – 102.

Паразитофауна – блохи.

8350. РОМАШЕВА Т.П., СОНИН В.Д. Находка блохи Ceratophyllus affinis asp. на Северном Байкале. – В кн.: Материалы IX Симпоз. "Экология вирусов" (окт. 1975 г.). Душанбе, 1975, с. 141 – 142.

*8351. РЫБУК Т.И., БЕЛЯЕВА Н.С. Материалы по блохам жилищ человека, домовых грызунов и домашних животных Приамурья. – В кн.: Тез. докл. конф. /Иркут. н.-и. противочум. ин-та Сибири и Дал. Востока/. Иркутск, 1955, вып. 1.

8352. РЫБУК Т.И., БЕЛЯЕВА Н.С. Материалы по блохам населенных пунктов среднего течения р. Амура. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1957, т. 16, с. 208 – 216. – Библиогр.: с. 216 (7 назв.).

8353. САЕНКО М. Изучение анатомии блох Ceratophyllidae из очагов клещевого энцефалита Приморья в связи с их эпидемиологическим значением. – В кн.: Тез. докл. XI Науч. студ. конф. Владивост. мед. ин-та. Владивосток, 1970, с. 63.

8354. СЕЛЬХ Э.Л., УСТЮЖИНА И.М. Влияние севина на блох монгольского земляного воробья и обыкновенной каменки. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, 1971, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 274 – 275.

По наблюдениям в Тувинской АССР.

8355. СКАЛОН О.И. Блохи Сибири, Дальнего Востока и Монгольской Народной Республики : Докл. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук по совокупности опубл. работ. – Ставрополь, 1966. – 58 с. В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

8356. СКАЛОН О.И. Материалы к фауне блох (Aphaniptera) Сибири и Дальневосточного края. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, 1935, т. 2, с. 24 – 36.

8357. СКАЛОН О.И. Материалы к фауне блох (Aphaniptera) Сибири и Дальневосточного края. Ч. 2. – Изв. / Противочум. ин-т Сибири и Дальневост. края, 1936, т. 4, с. 46 – 56.

8358. СКАЛОН О.И. Новые виды блох (Aphaniptera) из Сибири. – Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отд. зоол., 1950, вып. 15. Эктопаразиты : фауна, биология и практическое значение, вып. 2, с. 74 – 94.

Новые виды найдены в Приобье, Забайкалье, Прибайкалье, Якутии, Хабаровском крае.

8359. СКАЛОН О.И. О блохах береговой ласточки (Riparia riparia L.) из северо-восточной Монголии. Описание нового подвида. – Frontopsylla (Orfrontia) lapponica prior ssp.n.– Зоол. журн., 1965, т. 44, № 10, с. 1506 – 1511.

Описаны блохи сборов из Монголии и Забайкалья.

8360. СКАЛОН О.И., ВИОЛОВИЧ Н.А. Новый вид птичьей блохи – Ceratophyllus olsufjevi sp. nov. – с острова Сахалина. – Тр. / Н.-и. противочум. ин-т Кавказа и Закавказья, 1961, вып. 5. Вопросы паразитологии, с. 184 – 190. – Библиогр.: с. 189 – 190.

Новый вид обнаружен на городской ласточке.

8361. СОНИН В.Д., ЛИПИН С.И., ГОНЧАРОВ А.И. К фауне блох птичьих гнезд в Прибайкалье. – В кн.: Новости орнитологии : Материалы Четвертой Всесоюз. орнитол. конф., 1 – 7 сент. 1965 г. Алма-Ата, 1965, с. 356 – 358.

8362. СТУПИНА А.Г. К изучению блох мелких млекопитающих Бурятской АССР. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 13. Серия зоологическая, вып. 1. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 173 – 179. – Библиогр.: с. 179.

8363. СТУПИНА А.Г. Редкий вид блохи в Бурятской АССР. – Учен. зап. / Бурят. пед. ин-т, 1961, вып. 24. Биология, с. 63.

8364. СЫЧЕВСКИЙ П.Т. Материалы по блохам (Aphaniptera) грызунов населенных пунктов юго-западной части Приморья (Дальний Восток). Сообщ. I, 2. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, I957, т. I6, с. I98 – 207; I958, т. I7, с. II7 – I25.

8365. СЫЧЕВСКИЙ П.Т. Новый вид блох лесных полевок Ceratophyllus (Megabothris) bispinosus sp. nov. из Приморского края. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, I960, т. 23, с. 257 – 262.

*8366. СЫЧЕВСКИЙ П.Т., КОЛОСОВА А.М. Блохи грызунов Южного Приморья (Дальний Восток). – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, I949, т. 7.

*8367. ТАРАСОВ М.П., ПЕТУХОВ И.Г. Блохи длинношвостого суслика. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дальнего Востока, I960, т. 23.

8368. ТИМОФЕЕВА А.А. Видовой состав и сезонные изменения численности блох песчанки монгольской (Meriones unguiculatus A.M. Edw.) в степной части Юго-Восточного Забайкалья. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, I958, т. I7, с. 53 – 57. – Библиогр.: с. 57.

8369. ТИМОФЕЕВА Л.А. Значение биологического метода при исследовании блох на возбудителя чумы. – В кн.: Международные и национальные аспекты эпиднадзора при чуме : (К Междунар. сов.-монг. науч. конф. работников противочум. учреждений). Иркутск, I975, ч. I, с. I23 – I25.

На основе анализа материалов из Читинской области, Тувинской АССР, Алтайского края и Монголии.

8370. ТИМОФЕЕВА А.А. Массовое появление крысиных блох в зверосовхозах Южного Сахалина. – В кн.: Разведение пушных зверей и кроликов : Материалы конф. молодых ученых. М., I974, вып. 2, с. 268 – 269.

837I. ТИФЛОВ В.Е., ПАВЛОВ Е.И. Материалы к изучению фауны блох Забайкалья. – Вестн. микробиологии, эпидемиологии и паразитологии, I936, т. I5, № I, с. 79 – 88. – Библиогр.: с. 88.

8372. УСТЮЖИНА И.М. О находке Neopsylla galea Ioff., I946, в Туве. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I969, вып. 8. Материалы Итоговой научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока, с. 279 – 280.

8373. УСТЮЖИНА И.М., УСТЮЖИН Ю.А. О численности и характере распределения блох монгольской пищухи на различных территориях /Тувинской АССР/. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I97I, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 22I – 222.

*8374. ФЕДОРОВА Л.В. Посезонное изменение видового и количественного состава блох на полевке Брандта и в ее гнезде. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, I949, т. 7.

8375. ФЕДОРОВА Л.В. Посезонное изменение фауны гнезда полевок Брандта (Phaiomys brandti Radde). Сообщ. 2. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, I954, т. I2, с. 25I – 257.

Обследование гнезд полевок проводили в Борзинском районе Читинской области.

8376. ФЕСКТИСТОВ А.З., ВОРОНОВ Г.А., ЯКУБА В.Н. К вопросу о биологически активных веществах у блох. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I97I, вып. 9. Материалы Научной конференции института и противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока по итогам работы в УШ пятилетке, с. 232 – 233.

Исследовались блохи, собранные в Тувинской АССР и Горно-Алтайской автономной области.

8377. ХУДЯКОВ И.С. Блохи (Aphaniptera) береговой полосы Южного Приморья. – Энтомол. обозрение, I965, т. 44, вып. I, с. II7 – I22. – Библиогр.: с. I22.

8378. ХУДЯКОВ И.С. Блохи млекопитающих береговой полосы Южного Приморья. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I962, вып. 3, с. I39 – I42.

Блохи отловлены на грызунах, насекомоядных, хищных, а также на птицах – куриных и воробьиных.

8379. ЧАСТОТА питания массовых видов блох монгольской пищухи в Тувинском очаге чумы / Устюжина И.М., Фесктистов А.З., Устюжин Ю.А., Тарасова О.Ф. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I974, вып. I0, с. 2I2 – 2I3.

8380. ШВЕДКО Л.П. О находке Ceratophyllus mokrzeckyi Wagn., I9I6, в Забайкалье. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I963, вып. 6, с. II3 – II4. – Библиогр.: с. II4.

838I. ШВЕДКО Л.П., ДУБОВИК В.И. Блохи синантропных грызунов Юго-Восточного Забайкалья. – Докл. / Иркут. противочум. ин-т, I963, вып. 6, с. I07 – I08.

8382. ШВЕДКО Л.П., ДУБОВИК В.И., ЮВТЫЙ И.Ф. Изучение блох синантропных грызунов Юго-Восточного Забайкалья. – Изв. / Иркут. н.-и. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока, I968, т. 27. Носители и переносчики возбудителей особо опасных инфекций Сибири и Дальнего Востока, с. 288 – 297. – Библиогр.: с. 296– 297.

ДОПОЛНЕНИЕ К ТИПУ ЧЛЕНИСТОНОГИХ

МОРСКИЕ ПАУКИ (МНОГОКОЛЕНЧАТЫЕ)

8383. ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКИЙ Л.К. Многоколенчатые (Pantopoda) дальневосточных морей СССР. – Исслед. дальневост. морей СССР, I96I, вып. 7, с. 47 – II8. – Библиогр.: с. II6 – II7 (39 назв.).

8384. ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКИЙ Л.К. Pantopods восточных морей СССР. – Исслед. морей СССР, I933, вып. I7. Исследования дальневосточных морей, вып. I, с. 43 – 80. – Библиогр.: с. 80.

Описание экземпляров из Японского, Охотского, Берингова, Восточно-Сибирского морей.

8385. ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКИЙ Л.К., ТУРПАЕВА Е.П. Род Colossendeis (Pantopoda) в северной части Тихого океана. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., I958, т. 63, вып. I, с. 23 – 33. – Библиогр.: с. 33 (6 назв.).

8386. НЕСИС К.Н. Многоколенчатые (Pantopoda) залива Посьет и Южного Сахалина по сборам подводной гидробиологической экспедиции Зоологического института АН СССР I962 – I963 гг. – Исслед. фауны морей, I967, т. 5. Биоценозы залива Посьет Японского моря, с. 248 – 25I. – Библиогр.: с. 25I.

8387. ТУРПАЕВА Е.П. Глубоководные многоколенчатые (Pantopoda), собранные в Курило-Камчатском желобе. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I97I, т. 92. Фауна Курило-Камчатского желоба, с. 274 – 29I. – Библиогр.: с. 290 – 29I.

8388. ТУРПАЕВА Е.П. Дополнение к фауне многоколенчатых (Pantopoda) глубоководных желобов северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I97I, т. 92. Фауна Курило-Камчатского желоба, с. 292 – 297. – Библиогр.: с. 297.

8389. ТУРПАЕВА Е.П. Новые виды многоколенчатых (Pantopoda) Курило-Камчатской впадины. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I955, т. I2. Исследования Курило-Камчатской впадины, с. 322 – 327. – Библиогр.: с. 327.

8390. ТУРПАЕВА Е.П. Новые виды многоколенчатых (Pantopoda) рода Pallenopsis из северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, I958, т. 27. Исследования Курило-Камчатской впадины и северо-западной части Тихого океана, с. 356 – 36I. – Библиогр.: с. 36I.

839I. ТУРПАЕВА Е.П. Pantopoda рода Heteronymphon из северо-западной части Тихого океана. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., I956, т. 6I, вып. 2, с. 67 – 72. – Библиогр.: с. 72 (6 назв.).

8392. ТУРПАЕВА Е.П. Род Ascorhynchus (Pantopoda) в глубоководной фауне Тихого океана. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., I97I, т. 76, вып. 3, с. I04 – II0. – Библиогр.: с. II0.

Включен материал по северо-западной части океана.

8393. ШИМКЕВИЧ В.М. Введение. Pycnogonidae, Colossendeidae, Tanystylidae, Oorhynchidae, Ammotheidae, Decolopodidae, Phoxichilidae / Ред. Н.В. Насонов, Д.М. Федотов. - Л. : Б.и., 1929. - (XIУ с. + Прил. 5 л., 224 с. - (Фауна СССР и сопред. стран, преимущ. по коллекциям Зоол. музея АН СССР. Многоколенчатые (Pantopoda) ; Вып. I). - Библиогр.: с. LXXXI - CXIУ.

Ряд видов обнаружен в морях Северного Ледовитого океана и дальневосточных (Беринговом, Охотском и Японском).

8394. ШИМКЕВИЧ В.М. Некоторые новые формы Pantopoda /из Охотского моря/. - Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1913, т. 18, № 2, с. 240 - 248. - На нем. яз.

8395. ШИМКЕВИЧ В.М. /Обзор пантопод, собранных П. Шмидтом и В. Брахниковым в восточно-азиатских прибрежных водах/. - Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1907, т. II, с. 246 - 252. - На нем. яз.

8396. ШИМКЕВИЧ В.М. Pallenidae, Nymphonidae / Ред. Н.В. Насонов, Д.М. Федотов. - Л. : Б.и., 1930. - с. 225 - 554, У. + Прил. 7 л. - (Фауна СССР и сопред. стран, преимущ. по коллекциям Зоол. музея АН СССР. Многоколенчатые (Pantopoda) ; Вып. 2). - Библиогр.: с. 526 - 535. - Вспом. указ.: с. 537 - 554.

Многие виды были найдены у северных берегов Сибири, у Новосибирских островов, в Беринговом, Охотском, Японском морях.

ЯЗЫЧКОВЫЕ (ПЯТИУСТКИ)

8397. ВОБЛИКОВА Н.В. Случай паразитирования взрослых пятиусток у северного оленя. - Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. I, с. 129 - 130. - Библиогр.: с. 130.

Об обнаружении паразита у северных оленей в Мурманской области, в Ямало-Ненецком и Таймырском автономных округах.

МОЛЛЮСКИ

См. также: Биоценология. Взаимоотношения организмов в биоценозе. Природная очаговость заболеваний. Беспозвоночные. Общие вопросы

8398. АДЖИМОЛАЕВ Т.А., МУРАВЬЕВ Р.А., РОГОВИН В.В. Электронная цитохимия кислой фосфатазы в гигантских нервных клетках моллюска Tritonia diomedia /Японского моря/. - Журн. эволюц. биохимии и физиологии, 1972, т. 8, № 2, с. 152 - 156. - Библиогр.: с. 155 - 156 (12 назв.).

8399. АДРИАНОВ В.Б. Биология и географическое распространение морских древоточцев в Приморье. - Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1947, т. 24. Морские древоточцы, с. 3 - 42. - Библиогр.: с. 41 (21 назв.).

8400. АКИМУШКИН И.И. Головоногие моллюски морей СССР. - М. : Изд-во АН СССР, 1963. - 235 с. - В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии. Библиогр.: с. 213 - 234.

Работа выполнена в основном на материале из дальневосточных морей СССР и прилегающих вод Тихого океана.

8401. АКИМУШКИН И.И. Головоногие моллюски (Cephalopoda), их распространение и трофические связи с остальным нектоном. - В кн.: Программа и методика изучения биогеоценозов водной среды. Биогеоценозы морей и океанов. М., 1970, с. 137 - 149. - Библиогр.: с. 149.

Включены сведения о головоногих моллюсках северо-западной части Тихого океана.

8402. АКИМУШКИН И.И. К фауне головоногих моллюсков дальневосточных морей. - Исслед. дальневост. морей СССР, 1957, вып. 4. Современные брахиоподы Японского и Берингова морей, с. 127 - 148. - Библиогр.: с. 148.

8403. АКИМУШКИН И.И. Новые в фауне дальневосточных морей СССР виды головоногих моллюсков (Cephalopoda). - Докл. АН СССР, 1955, т. 105, № 2, с. 367 - 369. - Библиогр.: с. 369 (9 назв.).

8404. АКИМУШКИН И.И. Новые данные о географическом распространении головоногих моллюсков в дальневосточных морях. - Докл. АН СССР, 1954, т. 94, № 6, с. 1181 - 1184. - Библиогр.: с. 1184 (12 назв.).

8405. АЛЕКСЕЕВ А.С., НАЙДИН Д.П. Наблюдения за условиями переноса и захоронения раковин некоторых двустворчатых моллюсков на литорали приливного моря. - Комплекс. исслед. природы океана, 1973, вып. 4, с. 155 - 164. - Библиогр.: с. 163 - 164.

На материале с побережья Охотского моря.

8406. АЛИМОВ А.Ф. Некоторые общие закономерности процесса фильтрации у двустворчатых моллюсков. - Журн. общ. биологии, 1969, т. 30, № 5, с. 621 - 631. - Библиогр.: с. 630 - 631.

Эксперименты проводились с моллюсками водоемов Калининградской области и озера Байкал.

8407. АЛИМОВ А.Ф., ГОЛИКОВ А.Н. Некоторые закономерности соотношения между размерами и весом у моллюсков. - Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 4, с. 517 - 530. - Библиогр.: с. 529 - 530.

Исследовались морские моллюски из района Курильских островов, Белого моря и пресноводные моллюски европейской части СССР.

8408. АЛИМОВ А.Ф., СТАРОБОГАТОВ Я.И. Состав фауны и распространение крупных Pisidiidae СССР /включая Сибирь и Дальний Восток/. - В кн.: Моллюски и их роль в экосистемах : Третье совещ. по изуч. моллюсков. Автореф. докл. Л., 1968, сб. 3, с. 13 - 16.

8409. АЛТУХОВ Ю.П., КАЛАБУШКИН Б.А. Стабильный полиморфизм в современной и ископаемой популяциях моллюска Littorina squalida /лагуны Буссе залива Анива Японского моря/. - Докл. АН СССР, 1974, т. 215, № 6, с. 1477 - 1480. - Библиогр.: с. 1480.

8410. БАЗИКАЛОВА А.Я. Возраст и темп роста Pecten jessoensis Say. - Изв. АН СССР. Отд-ние мат. и естеств. наук. Сер. 7, 1934, № 2/3, с. 389 - 394. - Библиогр.: с. 394.

На примере моллюсков из пролива Стрелок залива Петра Великого Японского моря.

8411. БАЗИКАЛОВА А.Я. Некоторые данные о размножении гребешка (Pecten jessoensis Jay.). - Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1950, т. 32, с. 161 - 163.

8412. БАЗИКАЛОВА А.Я. Некоторые данные по биологии и промыслу гребешка (Pecten jessoensis Jay). - Рыб. хоз-во Дал. Востока, 1930, № 9/11. с. 63 - 67.

8413. БАЗИКАЛОВА А.Я. Промысловые моллюски /из дальневосточных морей/. - Владивосток : ОГИЗ. Далькрайотд-ние, 1931. - 55 с.

Биология, распространение, промысел.

8414. БАРСАНОВА Н.Г. К нахождению глубоководных представителей семейства Seguenziidae (Gastropoda, Prosobranchia) в Тихом океане /в том числе в Охотском море, Курило-Камчатском желобе/. - Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1966, т. 81. Экология и распределение морской донной фауны и флоры, с. 144 - 152. - Библиогр.: с. 152.

8415. БЕКМАН М.Ю., СТАРОБОГАТОВ Я.И. Байкальские глубоководные моллюски и родственные им формы. - Тр. / Лимнол. ин-т Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, т. 18. Новое о фауне Байкала, ч. I, с. 92 - 111. - Библиогр.: с. 111.

8416. БЕЛИМОВ Г.Т. Малакофауна пойменных водоемов средней Лены. - В кн.: Вопросы малакологии Сибири : Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 - 28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 72 - 73.

8417. БЕЛОГРУДОВ Е.А. Биологические основы и биотехника разведения гребешка (Mizuhopecten yessoensis Jay) /в заливе Посьета Японского моря/. - В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. Владивосток, окт. 1975. Владивосток, 1975, с. 85 - 86.

8418. БЕЛОГРУДОВ Е.А. Данные о нападении хищных брюхоногих моллюсков Boreotrophon candelabrum и Ocenebra japonica на морского гребешка (Mizuhopecten yessoensis) в условиях опыта в заливе Посьета /Японского моря/. - Сб. науч. тр. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1973, вып. 4. Исследования по биологии рыб и промысловой океанографии, с. 84 - 86.

8419. БЕЛОГРУДОВ Е.А. О характере оседания и особенностях роста личинок морского гребешка на различных субстратах /в Южном Приморье/. – Сб. науч. тр. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1973, вып. 4. Исследования по биологии рыб и промысловой океанографии, с. 87 – 90. – Библиогр.: с. 90.

8420. БЕЛОГРУДОВ Е.А. Рост морского гребешка Mizuhopecten yessoensis в садках /в бухте Миноносок залива Посьета Японского моря/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1973, т. 87, с. 127 – 129.

8421. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Моллюски или стрекозы? – В кн.: Вопросы малакологии Сибири: Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 – 28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 165 – 167.

О роли моллюсков и стрекоз как промежуточных хозяев гельминтов в Забайкалье.

8422. БЕЛЬШЕВ Б.Ф. Об использовании моллюском Sphevium corneum других животных для передвижения внутри водоема. – Краевед. сб. / Бурят. фил. Геогр. о-ва СССР, 1961, вып. 6, с. 97 – 98.

Из наблюдений в Тункинской долине.

8423. БЕЛЯЕВ Г.М. Клювы кальмаров в водных осадках Тихого океана /включая его северо-западную часть/. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 88. Экология и распределение морской фауны и флоры, с. 236 – 251. – Библиогр.: с. 249 – 251.

8424. БЕРГЕР В.Я., КОВАЛЕВА Н.М. Исследование адаптаций литторин Японского моря к изменениям солености среды в связи с эволюцией рода Littorina. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 10, с. 1459 – 1465. – Библиогр.: с. 1464 – 1465.

8425. БЕТЕХТИНА О.А. Об особенностях пространственного размещения и захоронения эколого-фациальных типов современных двустворок Тонино-Анивского полуострова (Южный Сахалин). – Тр. / Ин-т геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1974, вып. 84. Среда и жизнь в геологическом прошлом (палеоэкологические проблемы), с. 53 – 62. – Библиогр.: с. 62.

8426. БЕЭР С.А. Генезис и структура ареала Bithinia leachi (Shepard) первого промежуточного хозяина описторхисов и экспериментальное изучение некоторых препаратов, токсичных для этих моллюсков : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1970. – 29 с. – В надзаг.: ВАСХНИЛ. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина.

Изучение распространения моллюсков в Восточной Сибири и факторов, влияющих на их численность.

8427. БИРЮЛИНА М.Г. Современные запасы мидии в заливе Петра Великого /Японского моря/. – В кн.: Вопросы гидробиологии некоторых районов Тихого океана. Владивосток, 1972, с. 11 – 21. – Библиогр.: с. 20 – 21.

8428. БИРЮЛИНА М.Г., РОДИОНОВ Н.А. Распределение, запасы и возраст гребешка в заливе Петра Великого /Японского моря/. – В кн.: Вопросы гидробиологии некоторых районов Тихого океана. Владивосток, 1972, с. 33 – 41. – Библиогр.: с. 40 – 41.

8429. БОБРОВА З.Н. Сравнительное исследование ультраструктуры мышц некоторых морских двустворчатых моллюсков. – Реф. науч. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. фил. Сиб. отделения АН СССР, 1969, вып. 1, с. 35 – 39. – Библиогр.: с. 39 (5 назв.).

Исследовались моллюски из Японского моря.

8430. БУЛГАКОВА Г.П. Материалы по распределению и экологии осьминогов у советских берегов Японского моря. – В кн.: Тез. докл. Конф. молодых ученых МГУ "Экология мор. организмов". (Беломор. биол. станция МГУ, авг. 1971 г.). М., 1971, с. 14 – 15.

8431. БУЛЦОВСКИЙ А.Т. О промысловых пресноводных моллюсках Дальнего Востока СССР. – Вести. / Дальневост. фил. АН СССР, 1935, № 12, с. 39 – 68. – Библиогр.: с. 65 (31 назв.).

8432. ВАРАКСИН А.А. Гистофизиология нервных ганглиев приморского гребешка и дальневосточной гигантской мидии /залива Петра Великого Японского моря/ : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1974. – 35 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр. Объед. учен. совет по биол. наукам. Секция общ. биологии.

8433. ВАРАКСИН А.А. Строение и гистофизиология центральной нервной системы приморского гребешка (Mizuhopecten yessoensis) и дальневосточной гигантской мидии (Crenomytilus grayanus). – В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе : Автореф. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. моллюсков. Л., 1975, сб. 5, с. 148 – 149.

8434. ВАСЕЦКАЯ С.Г. Динамика деления созревания в яйцах гигантской устрицы Ostrea gigas. – Онтогенез, 1973, т. 4, № 5, с. 453 – 460. – Библиогр.: с. 459 – 460.

Наблюдения за развитием устриц в заливе Анива острова Сахалина и в районе острова Попова в Японском море.

8435. ВЕРБИНСКАЯ Н.А., САВИНА М.В. Эволюция гликолитической системы в типе моллюсков. – Журн. эволюц. биохимии и физиологии, 1971, т. 7, № 4, с. 337 – 345. – Библиогр.: с. 345 (23 назв.).

На материале из залива Посьета Японского моря.

8436. ВОЛОВА Г.Н. Особенности малакофауны солоноватых водоемов Южного Приморья. – В кн.: Водоемы Сибири и перспективы их рыбохозяйственного использования : Материалы Регион. совещ. по изуч. водоемов Сибири. Томск, 1973, с. 199 – 200.

8437. ВОЛОДЧЕНКО Н.И. Новые виды голожаберных моллюсков (Nudibranchiata) из дальневосточных морей СССР. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1941, вып. 1, с. 53 – 72. – Библиогр.: с. 61 – 62 (14 назв.).

8438. ВЯЛОВ О.С. О некоторых устрицах залива Петра Великого /Японского моря/. – Докл. АН СССР, 1945, т. 50, с. 521 – 524. – Библиогр.: с. 524 (3 назв.).

8439. ГАВРИЛОВ Г.Б. О размножении байкальского моллюска Baicalia herderiana Ldh. и других. – Зоол. журн., 1953, т. 32, вып. 5, с. 840 – 843. – Библиогр.: с. 843.

8440. ГАЛКИН Ю. Материалы к характеристике фауны моллюсков залива Анива (Охотское море). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1953, т. 13, с. 242 – 249. – Библиогр.: с. 249 (5 назв.).

8441. ГАЛКИН Ю.И. Брюхоногие моллюски трохиды дальневосточных и северных морей СССР. (Семейство Trochidae). – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1955. – 132 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 57). – Библиогр.: с. 62 – 67.

Морфология, экология, географическое распространение, систематика.

8442. ГИНЗБУРГ А.С. Оплодотворение яиц двустворчатых моллюсков при разных условиях осеменения. – Онтогенез, 1974, т. 5, № 4, с. 341 – 348. – Библиогр.: с. 347 – 348.

Исследование моллюсков залива Петра Великого Японского моря, острова Сахалина, Приморского края.

8443. ГИНЗБУРГ А.С. Роль концентрации спермиев в процессе соединения гамет у двустворчатых моллюсков. – Биология моря, Владивосток, 1975, № 1, с. 51 – 57. – Библиогр.: с. 57.

Опыты проводились в заливе Петра Великого, на островах Попова и Сахалине.

8444. ГИНЗБУРГ Э.Л., ДУМЕНТ А.В. Воздействие повышенной температуры на латеральные клетки мерцательного эпителия жабер перловицы. 3. Изменение синтеза РНК и белка. – Цитология, 1973, т. 15, № 11, с. 1435 – 1437. – Библиогр.: с. 1437.

Исследование проведено в Институте цитологии АН СССР и Институте биологии моря Дальневосточного научного центра АН СССР.

8445. ГОЛИКОВ А.Н. Брюхоногие моллюски рода Neptunea Bolten / Редкол. А.С. Стрелков и др. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1963. – 218 с. – (Фауна СССР. № 85. Моллюски; Т. 5. Вып. 1). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 77 – 96. Вспом. указ. с. 213 – 217.

По результатам обследования северных и дальневосточных морей.

8446. ГОЛИКОВ А.Н. Новые виды брюхоногих моллюсков рода Neptunea Bolten (Gastropoda, Prosobranchiata) из дальневосточных морей СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1962, т. 30. Новые виды фауны СССР и сопредельных стран, с. 3 – 10. – Библиогр.: с. 10.

8447. ГОЛИКОВ А.Н. Экология размножения и характер яйцевых капсул некоторых видов брюхоногих моллюсков рода Neptunea (Bolten). – Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. 7, с. 997 – 1008. – Библиогр.: с. 1007 – 1008.

Обследованы коллекции моллюсков, распространенных в дальневосточных и северных морях, на Шантарских, Курильских и других островах.

8448. ГОЛИКОВ А.Н., КУСАКИН О.Г. Дополнения к фауне раковинных брюхоногих моллюсков (Gastropoda) литорали Курильских островов. – Сб. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, № I. Растительный и животный мир литорали Курильских островов, с. 289 – 299. – Библиогр.: с. 297 – 299.

8449. ГОЛИКОВ А.Н., КУСАКИН О.Г. Фауна и экология брюхоногих переднежаберных моллюсков (Gastropoda, Prosobranchia) с литорали Курильских островов. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1962, вып. 8, с. 248 – 346. – Библиогр.: с. 341 – 346 (150 назв.).

8450. ГОЛИКОВ А.Н., МИШУТКИН В.В. Модельное исследование продукционного процесса популяции брюхоногого моллюска Epheria turrita (A. Adams) /залива Посьета Японского моря/. – Докл. АН СССР, 1971, т. 197, № 4, с. 944 – 947.

8451. ГОЛИКОВ А.Н., СКАРЛАТО О.А. К фауне моллюсков залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря : Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 188 – 205. – Библиогр.: с. 203 – 205.

8452. ГОЛИКОВ А.Н., СКАРЛАТО О.А. Моллюски залива Посьета (Японское море) и их экология. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1967, т. 42. Моллюски и их роль в биоценозах и формировании фаун, с. 5 – 154.

8453. ГОЛИКОВ А.Н., СКАРЛАТО О.А. Некоторые вопросы систематики и экологии морских моллюсков и перспективы их изучения. – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения : Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 24 – 27.

Включены сведения о малакофауне северо-западной части Тихого океана и вод Северного Ледовитого океана.

8454. ГОЛЫШКИНА Р.А. К познанию моллюсков истокового участка р. Ангары и Иркутского водохранилища. – В кн.: Краткие сообщения о научно-исследовательских работах за 1961 г. / Иркутского университета / . Иркутск, 1963, с. 156 – 158.

8455. ГОЛЫШКИНА Р.А. Моллюски (Mollusca) реки Ангары. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, 1967, т. 20, с. 65 – 94. – Библиогр.: с. 94 (11 назв.).

8456. ГОРБАРЕНКО С.А., ИГНАТЬЕВ А.В. Изменения с глубиной изотопного состава кислорода и температур роста раковин двустворчатых моллюсков Японского моря. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 32 – 33.

8457. ГОРБУНОВ Г.П. Двустворчатые моллюски (Bivalvia) Чукотского моря и Берингова пролива. – В кн.: Крайний Северо-Восток Союза ССР. Б.м., 1952, т. 2. Фауна и флора Чукотского моря, с. 216 – 278. – Библиогр.: с. 276 – 278.

8458. ГОРБУНОВ Г.П. Двустворчатый моллюск Portlandia arctica (Gray) как показатель распределения вод в сибирских морях. – Пробл. Арктики, 1941, № II, с. 46 – 55.

8459. ГОРДЕЕВА К.Т. К методике определения возраста мидии Грайана /из залива Петра Великого Японского моря/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1957, т. 45, с. 208 – 210. – Библиогр.: с. 210 (8 назв.).

8460. ГОРИН А.Н., БОЙКОВА О.С. Динамика численности мидий Mytilus edulis в обрастаниях буев залива Петра Великого Японского моря. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 34 – 35.

8461. ГОРОХОВ В.В. Особенности экологии малого прудовика в Иркутской области и меры борьбы с ним. – В кн.: Вопросы малакологии Сибири : Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 – 28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 153 – 154.

8462. ГОРОХОВ В.В., МАСАРНОВСКИЙ А.Г. К обнаружению моллюска Galba truncatula – промежуточного хозяина фасциолы обыкновенной в Иркутской области. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. (Дек. 1967 г.). М., 1968, ч. 2, с. 94 – 96.

8463. ГОРЯЧЕВ В.Н. Распределение видов рода Neptunea Bolten (Mollusca, Gastropoda, Prosobranchia) в Беринговом море. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1974, т. 99. Комитет Мирового океана, вып. 5. Распределение и биология промысловых беспозвоночных и водорослей, с. 133 – 142. – Библиогр.: с. 141.

8464. ГОРЯЧЕВ В.Н. Распространение моллюсков рода Neptunea Bolten в Беринговом море. – В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе : Автореф. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. моллюсков. Л., 1975, сб. 5, с. 142 – 144.

8465. ГРИГОРЬЕВА Г.М. Холинэстераза зрительного ганглия осьминога Octopus sp. и кальмара Ommatostrephes sloaneipacificus. – В кн.: Ферменты в эволюции животных. Л., 1969, с. 177 – 183. – Библиогр.: с. 183.

Исследовались дальневосточные головоногие моллюски.

8466. ГРУЗОВ Е.Н. Новый эндопаразитический моллюск Molpadicola orientalis, gen. n.sp.n. (семейство Paedophoropodidae). – Зоол. журн., 1957, т. 36, вып. 6, с. 852 – 863. – Библиогр.: с. 862 (8 назв.).

Место обнаружения – Охотское море.

8467. ГУЛЬБИН В.В. Распределение и биогеографический состав фауны брюхоногих моллюсков верхних отделов шельфа средних Курильских островов (Уруп и Симушир). – Биология моря, Владивосток, 1975, № 4, с. 46 – 50. – Библиогр.: с. 49 – 50.

8468. ГУЛЬБИН В.В. Экология брюхоногого моллюска Collisella cassis на шельфе Курильских островов. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 35 – 37. – Библиогр.: с. 37 (5 назв.).

8469. ГУНДРИЗЕР А.Н., ИВАНОВА М.А. К изучению пресноводных моллюсков Тувы. – В кн.: Вопросы малакологии Сибири : Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 – 28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 65 – 68.

8470. ГУНДРИЗЕР А.Н., ИВАНОВА М.А., НОВИКОВ Е.А. Пресноводные моллюски водоемов Тувы. – В кн.: Водоемы Сибири и перспективы их рыбохозяйственного использования : Материалы Регион. совещ. по изуч. водоемов Сибири. Томск, 1973, с. 200 – 201.

8471. ДАУТОВ С.Ш., КАРПЕНКО А.А. Некоторые особенности поведения двух видов гребешков Японского моря, связанные с местом их обитания. – В кн.: Поведение водных беспозвоночных : Материалы Второго Всесоюз. симпоз. в Борке, окт. 1975 г. : Тез. докл. Борок, 1975, с. 17 – 19.

8472. ДВОРЯДКИН В.А. К вопросу о роли сино-индийского элемента фауны пресноводных Gastropoda в распространении трематод на юге Дальнего Востока. – В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе : Автореф. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. моллюсков. Л., 1975, сб. 5, с. 215 – 217.

8473. ДЕРЮГИН К.М. Новые данные по систематике, морфологии и биогеографии рода Velutina Flem. (Mollusca, Gastropoda, Lamelariidae). – Исслед. дальневост. морей СССР, 1950, вып. 2. Материалы по фауне дальневосточных морей, собранные экспедициями Государственного гидрологического института и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. 1932 – 1935 гг., с. 7 – 27. – Библиогр.: с. 27.

8474. ДЗЮБА С.М. Гаметогенез у некоторых морских двустворчатых моллюсков /из Уссурийского залива Японского моря/. – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения : Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 51 – 52.

8475. ДЗЮБА С.М. Гистофизиология половой железы приморского гребешка /из залива Петра Великого Японского моря/ в разные сезоны. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 68 – 71. – Библиогр.: с. 71 (5 назв.).

8476. ДЗЮБА С.М. Морфологическая и цитохимическая характеристика овогенеза и половых циклов у приморского гребешка и у дальневосточной гигантской мидии : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1972. – 21 с. – В надзаг.: Владивост. мед. ин-т.

Исследовались двустворчатые моллюски залива Петра Великого Японского моря.

8477. ДЗЮБА С.М. Морфологическая характеристика половых желез мидии Грайана в разные сезоны. – В кн.: Биология развития морских организмов. Апатиты, 1974, с. 158 – 164. – Библиогр.: с. 164.

На примере моллюсков залива Петра Великого Японского моря.

8478. ДЗЮБА С.М. Сезонная дифференцировка ооцитов в процессе гаметогенеза у мидии Грайна (Дункер). – В кн.: Биологические и медицинские исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1971, с. 112 – 116.

Исследование проведено в Институте биологии моря Дальневосточного научного центра АН СССР.

8479. ДОВГАЛЕВ А.С., ПОСОХОВ П.С. Пресноводные моллюски как индикатор загрязнения внешней среды яйцами трематод /в условиях г. Хабаровска/. – В кн.: Гельминтозы Дальнего Востока. Хабаровск, 1972, с. 29 – 30.

8480. ДРОЗДОВ А.Л. Исследование ультраструктуры сперматиев мидии Грайяна /из залива Петра Великого Японского моря/. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 36 – 39. – Библиогр.: с. 39 (3 назв.).

8481. ДЫБОВСКИЙ Б. К вопросу о моллюсках фауны Камчатки. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1903, т. 8, с. 40 – 55. – На нем. яз.

8482. ДЫБОВСКИЙ Б. Моллюски прибрежной полосы Байкала. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1912, т. 17, с. 123 – 143. – Библиогр.: с. 139 (21 назв.). На нем. яз.

8483. ДЫБОВСКИЙ Б. Примечания и дополнения к работе "Моллюски прибрежной полосы Байкала". – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1912, т. 17, с. 165 – 218. – На нем. яз.

8484. ДЫБОВСКИЙ Б., ГРОХМАЛИЦКИЙ Я. К познанию моллюсков Байкальского озера. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1913, т. 18, № 2, с. 268 – 317. – На нем. яз.

8485. ДЫБОВСКИЙ Б., ГРОХМАЛИЦКИЙ Я. К познанию моллюсков Байкальского озера. I. Baicalidae. I. Turribaicalinae III Подрод Trachybaicalia (V. Martens) Lindh. – Ежегодник / Зоол. музей Акад. наук, 1914, т. 19, № 2, с. 286 – 322 + Прил. 2 л. – На нем. яз.

8486. ЕВСЕЕВ Г.А. Особенности онтогенеза синуса мантийной линии двустворчатого моллюска Macoma baltica. – Сб. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, № 4. Палеобиология донных беспозвоночных прибрежных зон моря, с. 83 – 94. – Библиогр.: с. 93 – 94.

Живые моллюски собраны в соленом озере Тальми (залив Посьета, Японского моря), раковины – из донных отложений и штормовых выбросов заливов Японского, Охотского и Балтийского морей.

8487. ЕВСЕЕВ Г.А. Патологические особенности раковин двустворчатых моллюсков дальневосточных морей. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 79 – 80.

8488. ЕВСЕЕВ Г.А. Тафономия двустворчатых моллюсков северо-западного шельфа Японского моря. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 47 – 48.

8489. ЕВСЕЕВ Г.А. Условия обитания некоторых морских двустворчатых моллюсков в современных и четвертичных бассейнах Дальнего Востока. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 123.

8490. ЖАДИН В.И. Моллюски горных водоемов Байкальского хребта. – Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР, 1937, т. 8, с. 97 – 101.

8491. ЖАДИН В.И. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР / Ред. А.А. Стрелков. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1952. – 376 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 46). – Библиогр.: с. 134 – 163. Вспом. указ.: с. 360 – 374.

Географическое распространение описанных видов: бассейны Балтийского, Черного, Каспийского, Аральского морей, Северного Ледовитого и Тихого океанов.

8492. ЖАДИН В.И. Пресноводные моллюски СССР. – Л. : Леноблиздат, 1933. – 232 с. – В надзаг.: ЗНИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва. Библиогр.: с. 216 – 229.

Морфофизиологический очерк, экология, географическое распространение, практическое значение, систематическое описание и определитель моллюсков. Приведены данные по пресноводным моллюскам Восточной Сибири и Дальнего Востока.

8493. ЖАДИН В.И. Radix peregra Mull. var. geysericola Beck. в горячем ключе на берегу Байкала. – Рус. гидробиол. журн., 1927, т. 6, № 6/7, с. 137 – 143.

8494. ЖАДИН В.И. Сем. Unionidae / Ред. А.А. Штакельберг. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1938. – 170 с. – (Фауна СССР. № 18. Моллюски; Т. 4. Вып. 1). – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т. Библиогр.: с. 62 – 71. Вспом. указ.: с. 168 – 169.

8495. ЖАЩАНОВА Д.Д. Изучение малакофауны пресных водоемов с выявлением промежуточных парамфистоматат в Бурятской АССР. – В кн.: Вопросы малакофауны Сибири: Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 – 28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 162 – 163.

8496. ЖАЩАНОВА Д.Д. К изучению фауны и биотопов пресноводных моллюсков в Бурятии. – В кн.: Материалы Науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов. М., 1969, ч. I, с. 85 – 87.

8497. ЖАЩАНОВА Д.-С.Д. Вопросы экологии моллюсков Gyraulus gredleri и Segmentina nitida и пораженности их личинками парамфистоматид /в условиях Бурятской АССР/. – Тр. / Бурят. ин-т естеств. наук Бурят. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1975, вып. 13. Серия зоологическая, вып. I. Зоологические исследования в Забайкалье, с. 24 – 26.

8498. ЖИРМУНСКИЙ А.В. Теплоустойчивость клеток литоральных моллюсков с распространением видов у осетров северо-западной части Тихого океана. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 49 – 51. – Библиогр.: с. 51 (7 назв.).

8499. ЖИРМУНСКИЙ А.В., КОНЕВ А.Д. Связь между теплоустойчивостью клеток сублиторальных моллюсков и температурными условиями обитания видов в теплых зонах ареалов /дальневосточных морей/. – Докл. АН СССР, 1973, т. 212, № 5, с. 1224 – 1226. – Библиогр.: с. 1226 (8 назв.).

8500. ЖОБИКАС И.И. Некоторые данные по биологии Pecten yessoensis Jay в Курило-Сахалинском районе. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1969, № 21. Биология, вып. 4, с. 21 – 32. – Библиогр.: с. 32.

8501. ЗАЙЕКИНА-ДУЛЬКЕЙТ Ю.И. Изменение численности овального прудовика в реке после прекращения лесосплава. – В кн.: Вопросы малакологии Сибири : Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 – 28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 116 – 118.

Наблюдения проведены на реке Базаихе – правом притоке Енисея.

8502. ЗАХВАТКИН В.А. Эмбриональное развитие Bythinia ventricosa Gray. – Владивосток, 1926. – 54 с. – (Тр. / Дальневост. ун-т. Сер. 8. Биология. Вып. I).

Исследование проводилось на материале из окрестностей г. Читы.

8503. ЗАХРЯДОВ Я.Н. Вопросы экологии и биологии Lymnaea auricularia plicatula (Benson) – промежуточного хозяина ориентобильхарций туркестанских на Дальнем Востоке. – Тр. / Дальневост. н.-и. вет. ин-т, 1971, т. 5, вып. 2, с. 58 – 65.

8504. ЗДУН В.И. Коллекция байкальских моллюсков Б. Дыбовского в зоологическом музее Львовского университета. – В кн.: Вопросы малакологии Сибири : Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 – 28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 68 – 70.

Краткие сведения по изучению моллюсков озера Байкал.

8505. ЗДУН В.И., ГЛАДУНКО И.И. О зараженности моллюсков озера Байкал личинками трематод. – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения : Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 117 – 119.

8506. ЗОЛОТАРЕВ В.Н. Изменения химического состава раковин моллюсков при взаимодействии с морской водой /северо-западной части Японского моря/. – В кн.: Тез. докл. Междунар. симпоз. "Взаимодействие между водой и живым веществом", Сессия II. Химическая экология водоемов. (6 – 10 окт. 1975 г.). Одесса, 1975, с. 8 – 9.

8507. ЗОЛОТАРЕВ В.Н. Изучение закономерностей роста морских моллюсков по структурам и вещественному составу их раковин : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1974. – 23 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр. Объед. учен. совет по биол. наукам.

Итоги изучения строения современных и ископаемых моллюсков северо-западной части Японского и восточного побережья Охотского морей, островов северо-западной части Тихого океана.

8508. ЗОЛОТАРЕВ В.Н. Магний и стронций в кальците раковин некоторых современных двустворчатых моллюсков /западной части Японского моря/. – Геохимия, 1974. № 3, с. 463 – 471. – Библиогр.: с. 470.

8509. ЗОЛОТАРЕВ В.Н. Многолетние ритмы роста раковин мидии Грайана. – Экология, 1974, № 3, с. 78 – 80. – Библиогр.: с. 80.

На примере мидий из бухты Лазурная, заливов Посьета и Восток Японского моря.

8510. ЗОЛОТАРЕВ В.Н. О различиях оптимальных температур роста скелетных образований некоторых видов двустворчатых моллюсков. – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения : Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 32 – 33.

Исследование проведено в Институте биологии моря в г. Владивостоке.

8511. ЗОЛОТАРЕВ В.Н. О температурных различиях роста карбонатного скелета некоторых видов двустворчатых и головоногих моллюсков. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 94 – 97. – Библиогр.: с. 97 (6 назв.).

Исследования современных и мезокайнозойских моллюсков Охотского, Японского морей, полуострова Камчатки и других районов.

8512. ЗОЛОТАРЕВ В.Н. Определение возраста и темпов роста мидий Грайана Crenomytilus grayanus (Dunker) по структуре раковин. – Докл. АН СССР, 1974, т. 216, № 5, с. 1195 – 1197. – Библиогр.: с. 1197 (7 назв.).

Изучение мидий Уссурийского залива и залива Петра Великого Японского моря.

8513. ЗОЛОТАРЕВ В.Н. Прогнозирование темпов роста морских моллюсков. – В кн.: Теория и методы прогноза изменений географической среды : Тез. У Совещ. географов Сибири и Дал. Востока. Иркутск, 1973, вып. 1, ч. 1, с. 108 – 109.

Исследовались моллюски северо-западной части Японского моря.

8514. ЗУЕВ Г.В., НЕСИС К.Н., НИГМАТУЛЛИН Ч.М. Система и эволюция родов Ommastrephes и Sympectoteuthis (Cephalopoda, Ommastrephidae). – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 10, с. 1468 – 1479. – Библиогр.: с. 1478 – 1479.

Анализ морфологических признаков, ареалов и биологических особенностей кальмаров Мирового океана, включая северо-западную часть Тихого океана.

8515. ИВАНОВ А.В. Entocolax rimski-korsakovi nov. sp. – новый моллюск, паразитирующий в голотурии /в Японском море/. – Докл. АН СССР, 1945, т. 49, № 7, с. 553 – 555. – Библиогр.: с. 555 (5 назв.).

8516. ИВАНОВ А.В. Некоторые данные по биологии и промыслу белой ракушки (Mactra sachalinensis Schrenck). – Рыб. хоз-во Дал. Востока, 1930, № 9/11, с. 61 – 63.

8517. ИВАНОВ А.В. Строение эндопаразитического брюхоногого моллюска Entocolax rimsky-korsakovi A. Ivanov /Японского моря/. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1953, т. 13, с. 250 – 276. – Библиогр.: с. 274 – 275.

8518. ИВАНОВА М.Б. Двустворчатые моллюски верхнебореальной литорали дальневосточных морей СССР. – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения : Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 60 – 61.

8519. ИГНАТЬЕВ А.В., КРАСНОВ Е.В., ШЕЙГУС В.Е. Определение температур роста моллюсков Японского и Охотского морей изотопно-кислородным методом. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 62 – 63.

8520. ИЗОТОПНЫЙ состав кислорода и температуры роста раковин современных и ископаемых двустворчатых моллюсков /залива Петра Великого Японского моря/ / Золотарев В.Н., Жирмунский А.В., Краснов Е.В. и др. – Журн. общ. биологии, 1974, т. 35, № 5, с. 792 – 797. – Библиогр.: с. 796.

8521. ИОГАНЗЕН Б.Г. К познанию пресноводных моллюсков Казыро-Мокарских озер /юг Красноярского края/. – Заметки по фауне и флоре Сибири, 1953, вып. 17, с. 55 – 60.

8522. ИОГАНЗЕН Б.Г. К систематике лимнеид (Lymnaeidae, Mollusca) : О природе так называемых волосков на раковине Limnaea lanuginosa W. Dyb. – Заметки по фауне и флоре Сибири, 1949, вып. 7/16, с. 29 – 37. – Библиогр.: с. 37 (14 назв.).

Критический анализ на основе изучения материалов Зоологического института АН СССР и кафедры зоологии Львовского университета (экземпляры Дыбовского с Камчатки и экземпляры ЗИН с Дальнего Востока).

8523. ИОГАНЗЕН Б.Г. Состояние и задачи малакологических исследований в Сибири. – В кн.: Вопросы малакологии Сибири : Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 – 28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 3 – 5.

8524. ИОГАНЗЕН Б.Г., ЧЕРЕМНОВ А.Д. К изучению пресноводных моллюсков бассейна верхнего Енисея. – В кн.: Вопросы малакологии Сибири : Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 – 28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 60 – 63.

8525. ИССЛЕДОВАНИЕ морфологии популяций приморского гребешка в заливе Петра Великого [Японского моря] / Андреев В.Л., Бретман Ю.Э., Бурцева В.М., Мандрыка О.Н. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 11 – 12.

8526. КАЛАБУШКИН Б.А., АЛТУХОВ Ю.П. Стабильный полиморфизм в изолированной популяции моллюска Littorina sgualida лагуны-Буссе от голоценового климатического оптимума до наших дней. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 61.

8527. КАЛЬЦИЙ-МАГНИЕВЫЕ и изотопно-кислородные отношения в раковинах гребешков как индикаторы температурных условий их обитания [в заливе Петра Великого Японского моря] / Краснов Е.В., Золотарев В.Н., Позднякова Л.А. и др. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 88 – 91. – Библиогр.: с. 91 (3 назв.).

8528. КАРТАВЦЕВ Ю.Ф. Электрофоретическое исследование некоторых белков мидии Грайяна /из залива Петра Великого Японского моря/. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 62 – 65. – Библиогр.: с. 65 (7 назв.).

8529. КАФАНОВ А.И. Зоогеографические особенности и пути формирования фауны Cardiidae (Mollusca, Bivalvia) холодных и умеренных вод северного полушария /включая северо-западную часть Тихого океана/. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфа холодных и умеренных вод Мирового океана: Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 23 – 24.

8530. КАФАНОВ А.И. Об эволюционных изменениях температурной толерантности у морских двустворчатых моллюсков Северной Пацифики. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 70 – 72. – Библиогр.: с. 72 (8 назв.).

8531. КАФАНОВ А.И. Состав, систематика и история развития группы Clinocardium (Mollusca, Cardiidae). – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 10, с. 1466 – 1476. – Библиогр.: с. 1474 – 1475.

На примере двустворчатых моллюсков Северной Пацифики, включая северо-западную часть.

8532. КИСЕЛЕВ Н.П. К биологии и экологии пресноводных моллюсков – промежуточных хозяев парамфистом в условиях Амурской области. – Тр. / Н.-и. продх. лаб. паразитологии Благовещ. с.-х. ин-та, 1969, вып. 1, с. 63 – 78. – Библиогр.: с. 76 – 78.

8533. КЛИМОВА В.Л. Многолетние изменения в распределении моллюска Liocyma fluctuosa в заливе Петра Великого /Японское море/. – Океанология, 1975, т. 15, вып. 3, с. 528 – 530. – Библиогр.: с. 530 (5 назв.).

8534. КОБЯКОВА З.И. Новый вид Bythocaris /B. curvirostris (Decapoda)/ из Арктического бассейна. – В кн.: Материалы наблюдений научно-исследовательских и дрейфующих станций "Северный полюс-3" и "Северный полюс-4" 1954/55 гг. Л., 1957, т. 1, с. 363 – 364.

8535. КОДОЛОВ Л.С. О кальмарах в Беринговом море. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1970, т. 70. Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана, вып. 5, с. 162 – 165. – Библиогр.: с. 165.—Одноврем. является т. 72 изв. Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии.

8536. КОКОВ М.М. К морфологии и истории байкальских эндемичных моллюсков сем. Baicalidae (Gastropoda, Prosobranchia). – Тр. / Байк. лимнол. станции АН СССР, 1951, т. 13, с. 93 – 119. – Библиогр.: с. 119 (6 назв.).

8537. КОНОВ М.М. К морфологии эндемичных моллюсков озера Байкал. I. Benedictiinae (Prosobranchia, Mesogastropoda).I. Внешняя морфология. Нервная система. 2. Половые органы самца. 3. Половые органы самки. – Зоол. журн., I94I, т. 20, вып. 4/5, с. 538 – 554. – Библиогр.: с. 553 – 554 (I4 назв.). ; Там же, I945, т. 24, вып. 5, с. 277 – 290. – Библиогр.: с. 289 (I4 назв.); Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, I950, т. I2, вып. I, с. 3 – 20. – Библиогр.: с. 20.

8538. КОНОВ М.М. Моллюски озера Байкала: Систематика, распределение, экология, некоторые данные по генезису и истории. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, I936. – 352 с. – (Тр. / Байк. лимнол. станция АН СССР; Т. 8).

8539. КОНОВ М.М. Наблюдения над Benedictia baicalensis Gerstf. и другими представителями сем. Benedictidae. – Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те, I928, т. 4, вып. I, с. 8I – 98.

8540. КОНОВ М.М. Новый вид Gastropoda из оз. Байкала. – Рус. гидробиол. журн., I929, т. 8, № I0/I2, с. 300 – 304.

8541. КОЗЛИТИНА Л.М. Приспособления прибрежных морских моллюсков к опреснению. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, I975, с. 82 – 83.

Опыты поставлены на моллюсках залива Восток Японского моря.

8542. КОЗЛИТИНА Л.М. Устойчивость к опреснению клеток мидий и влияние на нее тоничности солевого раствора. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, I974, с. 78 – 80. – Библиогр.: с. 79 – 80 (II назв.).

Для эксперимента использовались мидии из заливов Восток и Петра Великого Японского моря.

8543. КОЗЛИТИНА Л.М. Устойчивость некоторых моллюсков /залива Восток Японского моря/ и их клеток к опреснению в связи с условиями обитания. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, I97I, вып. 2, с. I06 – I08.

8544. КОЗЛИТИНА Л.М. Устойчивость некоторых моллюсков семейства Acmaeidae /залива Восток Японского моря/ к опреснению в связи с условиями обитания. – Экология, I972, № 3, с. 92 – 94. – Библиогр.: с. 93 – 94.

8545. КОНДАКОВ Н.Н. Головоногие моллюски (Cephalopoda) дальневосточных морей СССР. – Исслед. дальневост. морей СССР, I94I, вып. I, с. 2I6 – 255. – Библиогр.: с. 254 (44 назв.).

8546. КОНДАКОВ Н.Н. Головоногие моллюски (Cephalopoda) Карского моря. – Тр. / Аркт. ин-т Гл. упр. Сев. мор. пути, I937, т. 50. Биология. Исследования фауны арктических морей СССР, с. 6I – 67. – Библиогр.: с. 66.

8547. КОНЕВ А.Д. Использование нового параметра дозы теплового воздействия при изучении теплоустойчивости трех видов рода Littorina. – Журн. общ. биологии, I970, т. 3I, № 4, с. 464 – 467.

Опыты проведены на моллюсках из залива Петра Великого Японского моря.

8548. КОНЕВ А.Д. О связи между теплоустойчивостью клеток моллюсков дальневосточных морей и положением южных границ их ареалов : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Свердловск, I974. – 26 с. – В надзаг.: АН СССР. Урал. науч. центр. Ин-т экологии растений и животных.

8549. КОНЕВ А.Д. Теплоустойчивость брюхоногих моллюсков рода Littorina в связи с условиями обитания видов. – Журн. общ. биологии, I970, т. 3I, № 3, с. 337 – 34I. – Библиогр.: с. 340 - 34I.

Опыты проводились на моллюсках из Амурского залива и с острова Путятина Японского моря.

8550. КОНЕВ А.Д., БУРЦЕВА В.М. Изменение теплоустойчивости целых организмов и их клеток в ответ на изменение температуры содержания моллюсков. – Экология, I970, № 6, с. 80 – 88. – Библиогр.: с. 87 – 88.

На примере брюхоногих моллюсков из залива Петра Великого Японского моря.

8551. КОПЫЛОВ А.Г. Электрофизиологическое исследование нейронов глубоководного моллюска Tritonia diomedia Bergh /Японского моря/. – В кн.: Вопросы морской биологии : Тез. II Всесоюз. симпоз. молодых ученых. (Севастополь, I969 г.). Киев, I969, с. 67.

8552. КОРЧАГИН В.П., КРАСНОВ Е.В. Сравнительное изучение аминокислотного состава белков раковин и биссусов некоторых видов мидий залива Петра Великого (Японское море). – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, I975, с. 87 – 88.

8553. КОСЕНКО Л.А. Сперматогенез у дальневосточной гигантской мидии и приморского гребешка /Уссурийского залива Японского моря/. – В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе : Автореф. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. моллюсков. Л., I975, сб. 5, с. I5I – I52.

8554. КОСЕНКО Л.А. Многоядерные сперматогонии и их значение у приморского гребешка. – В кн.: Вторая Всесоюз. конф. молодых ученых по вопр. сравнит. морфологии и экологии животных : (Тез. докл.). М., I975, с. I9 – 20.

8555. КРАСНОВ Е.В., ПОЗДНЯКОВА Л.А. Кальций-магниевые отношения в кальците раковин морских моллюсков как показатель специфических и неспецифических реакций. – Докл. АН СССР, I975, т. 220, № 6, с. I432 – I434. – Библиогр.: с. I434 (II назв.).

Исследование раковин двустворчатых моллюсков залива Петра Великого Японского моря.

8556. КРАСТИН Н.И., ДВОРЯДКИН В.А. К вопросу о промежуточных хозяевах трематоды Eurytrema pancreaticum (Janson, 1889) в Амурской области. – Тр. / Н.-и. и пробл. лаб. паразитологии Благовещ. с.-х. ин-та, I969, вып. I, с. 87 – 9I. – Библиогр.: с. 9I.

Промежуточные хозяева – моллюски. Исследование фауны наземных моллюсков.

8557. КРАСТИН Н.И., ДВОРЯДКИН В.А., КУХАРЕНКО Н.С. К фауне и экологии наземных моллюсков Амурской области. – Тр. / Н.-и. пробл. лаб. паразитологии Благовещ. с.-х. ин-та, I969, вып. I, с. 92 – 96. – Библиогр.: с. 96.

8558. КРИЧКОВА Г.А. Численность пелагических личинок Bivalvia и Echinoidea некоторых бухт залива Петра Великого Японского моря. – В кн.: Тез. докл. Конф. молодых ученых МГУ "Экология мор. организмов" (Белломор. биол. станция МГУ, авг. I97I г.). М., I97I, с. 46 – 47.

Особенности распределения личинок в зависимости от гидрологического режима бухт.

8559. КУЗЬМИЧ В.Н. Значение моллюсков в питании плотвы и карася Ивано-Арахлейских озер Читинской области. – В кн.: Вопросы малакологии Сибири : Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 – 28 июня I969 г. Томск, I969, с. I32 – I33.

8560. КУКИН А.Ф. Репродуктивный цикл двустворчатого моллюска Swiftopecten swifti (Bernardi). – В кн.: Вторая Всесоюз. конф. молодых ученых по вопр. сравнит. морфологии и экологии животных : (Тез. докл.). М., I975, с. 25 – 27.

По наблюдениям за сезонными качественными и количественными изменениями гонад гребешка из залива Петра Великого Японского моря.

8561. КУЛИКОВА В.А. Личинки массовых видов двустворчатых моллюсков в планктоне лагуны Буссе (Сахалин). – В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе : Автореф. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. моллюсков. Л., 1975, сб. 5, I30 – I32.

8562. КУЛИКОВА В.А., ТАБУНКОВ В.Д. Экология, размножение, рост и продукционные свойства популяции гребешка Mizucopecten yessoensis (Dysodonta, Pectinidae) в лагуне Буссе (залив Анива). – Зоол. журн., I974, т. 53, вып. I2, с. I767 – I774. – Библиогр.: с. I774.

8563. КУРЕНКОВ И.И. О распространении камчатской жемчужницы.– Вопр. географии Камчатки, I966, вып. 4, с. II0 – II2. – Библиогр.: с. II2.

8564. КУСАКИН О.Г. Особенности биологии дальневосточного хитона Schizoplax brandtii (Middendorff). – Зоол. журн., I960, т. 39, вып. 8, с. II45 – II50. – Библиогр.: с. II49 – II50.

Наблюдение проводилось в зоне Курильских островов.

8565. КУТИЩЕВ А.А., ДРОЗДОВ А.В. Гермафродитизм и половая структура популяции Crenomytilus grayanus Dunker. – Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Биология, почвоведение, I974, № 6, с. II – I3. – Библиогр.: с. I3.

Исследование моллюсков залива Петра Великого Японского моря.

8566. ЛАЗАРЕВА А.И. О систематике брюхоногих моллюсков рода Falsicingyla Habe (Prosobranchia, Rissoidea). – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 5, с. 768 – 770. – Библиогр.: с. 770.

Основой работы послужили сборы на Курильских островах.

8567. ЛАРИОНОВА А.М. Роль моллюсков в биомассе бентоса и питании рыб озер тундры и Центральной Якутии. – В кн.: Вопросы малакологии Сибири : Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. (26 – 28 июня 1969 г.). Томск, 1969, с. 127 – 128.

8568. ЛЕГОТИН Д.Ф. Моллюски окрестностей г. Читы. – В кн.: Вопросы географии и биологии : Учен. зап. каф. естеств.-геогр. фак. Чита, 1966, с. 176 – 179.

8569. ЛЕЙБСОН Н.Л. Характеристика клеточного размножения в кишечном и ктенидиальном эпителиях у моллюсков разных классов /на примере моллюсков из залива Посьета Японского моря/. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 94 – 98.

8570. ЛЕЙБСОН Н.Л., ФРОЛОВА Л.Т. Пролиферативная активность в пищеварительном тракте двустворчатых моллюсков /из залива Петра Великого Японского моря/. – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения : Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 43 – 44.

8571. ЛИНДГОЛЬМ В. К познанию форм рода Corbicula (Lamellibranchiata) Юго-Восточной Сибири. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1928, т. 28, вып. 4, с. 550 – 554. – На нем. яз.

8572. ЛИНДГОЛЬМ В.А. Критическое исследование о фауне моллюсков озера Байкала. – Тр. / Комис. по изуч. оз. Байкала АН СССР, 1927, т. 2, с. 139 – 186. – Библиогр.: с. 185 – 186. – На нем. яз.

8573. ЛИХАРЕВ И.М. Древний элемент среди солоноватоводных моллюсков Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1952, т. 31, вып. 2, с. 305 – 307. – Библиогр.: с. 307 (10 назв.).

8574. ЛИХАРЕВ И.М. К фауне наземных моллюсков Камчатской области. – В кн.: Фауна Камчатской области. М.; Л., 1963, с. 65 – 81. – Библиогр.: с. 80 – 81 (21 назв.).

8575. ЛИХАРЕВ И.М. Материалы к фауне наземных моллюсков островов Итуруп и Сикотан /южные Курильские острова/. – Тр. / Ленингр. о-во естествоиспытателей, 1957, т. 73, вып. 4. Отделение зоологии, с. 77 – 80. – Библиогр.: с. 80 (6 назв.).

8576. ЛИХАРЕВ И.М. Новый китайский элемент в фауне Приморского края. – Докл. АН СССР, 1949, т. 64, № 3, с. 417 – 420. – Библиогр.: с. 420 (3 назв.).

Описание и систематизация нового вида моллюска, найденного в пределах Сундутинского заповедника Дальневосточной базы АН СССР.

8577. ЛИХАРЕВ И.М. Особенности распространения моллюсков Приморского края. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1953, т. 13, с. 277 – 288. – Библиогр.: с. 287 – 288 (27 назв.).

8578. ЛУС В.Я. Новая фасциолариида (Mollusca; Neogastropoda) из нижней абиссали северной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1973, т. 91. Комплексные исследования материкового склона в районе залива Аляска, с. 203 – 212. – Библиогр.: с. 212.

8579. ЛУС В.Я. Новый род и вид брюхоногого моллюска (сем. Buccinidae) из ультрабатиали Курило-Камчатского желоба. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1971, т. 92. Фауна Курило-Камчатского желоба, с. 61 – 72. – Библиогр.: с. 72.

8580. ЛУС В.Я. Особенности распределения близкородственных родов Buccinidae (Gastropoda, Prosobranchia) в Мировом океане /включая северо-западную часть Тихого/. – В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе : Автореф. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. моллюсков. Л., 1975, сб. 5, с. 144 – 145.

8581. МАНОХИНА М.С., КУЗЬМИНА Л.В. Распределение биогенных моноаминов в центральной нервной системе тихоокеанского моллюска Tritonia sp. /из Японского моря/. – Журн. эволюц. биохимии и физиологии, 1971, т. 7, № 4, с. 357 – 361. – Библиогр.: с. 360 – 361 (24 назв.).

8582. МАРГУЛИС Б.А., ШИНАЕВ Г.П. Сравнительные исследования фракционного состава сократительных белков запирательных мышц моллюсков /из залива Петра Великого Японского моря/ . – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 105 – 106.

8583. МАРКОВСКАЯ Е.Б. К биологии мидии залива Петра Великого /Японского моря/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1952, т. 37, с. 163 – 173. – Библиогр.: с. 173 (16 назв.).

8584. МАРКОВСКАЯ Е.Б. О распространении гребешка в зал. Петра Великого. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1951, т. 35, с. 199 – 200.

8585. МАСАРНОВСКИЙ А.Г. Малый прудовик на пастбищах Иркутской области. – В кн.: Вопросы малакологии Сибири : Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 – 28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 151 – 152.

Исследование биологии и биотопов малого прудовика.

8586. МАСЛОВ А.В., ПОСОХОВ П.С. Битиния полосатая как промежуточный хозяин клонорхиса /в условиях Приамурья/. – В кн.: Вопросы малакологии Сибири : Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 – 28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 170 – 171.

8587. МАТВЕЕВА Т.А. Биология нереста некоторых видов брюхоногих моллюсков прибрежных вод залива Посьета и южных Курильских островов. – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения : Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 50 – 51.

8588. МАТВЕЕВА Т.А. Особенности цикла размножения у некоторых двустворчатых моллюсков залива Посьета (Японское море). – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана : Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 64 – 65.

8589. МАТВЕЕВА Т.А. Приспособления к вынашиванию яиц у некоторых морских двустворчатых моллюсков /района Курильских островов/. – В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе : Автореф. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. моллюсков. Л., 1975, сб. 5, с. 133 – 135.

8590. МАТЕКИН П.В., ИВАНЬКОВА А.Ф. Видовая специфичность эстеразо-активных белков некоторых наземных моллюсков (Bradybaenidae и Helicidae), обнаруженная методом дискэлектрофореза. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 11, с. 1623 – 1629. – Библиогр.: с. 1628 – 1629.

Исследование видов, обитающих в Крыму, на Тянь-Шане и Дальнем Востоке.

8591. МЕДВЕДЕВА Л.А. Репродуктивный цикл сахалинской списулы Spisula sachalinensis (Schrenk). – В кн.: Вторая Всесоюз. конф. молодых ученых по вопр. сравнит. морфологии и экологии животных : (Тез. докл.). М., 1975, с. 32 – 33.

На основе сбора материала из залива Петра Великого Японского моря.

8592. МЕНЬШУТКИН В.В., ГОЛИКОВ А.Н. Моделирование популяции брюхоногого моллюска на электронно-вычислительной машине. – Океанология, 1971, т. 11, вып. 4, с. 695 – 699. – Библиогр.: с. 699 (6 назв.).

Модель популяции моллюска, обитающего в заливе Посьета Японского моря.

8593. МИКУЛИЧ Л.В. Запасы пресноводных моллюсков для производства перламутровых пуговиц в Приморье. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1955, т. 43, с. 81 – 98.

Обследовались водоемы Приханкайской низменности. Имеется материал по биологии моллюсков.

8594. МИКУЛИЧ Л.В. Плодовитость даурской жемчужницы (Margaritana dahurica Midd.) /бассейн р. Амура/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1954, т. 39, с. 357 – 358.

8595. МИКУЛИЧ Л.В., КОЗАК Л.П. Опыт содержания тихоокеанского кальмара в искусственных условиях. – Экология, 1971, № 3, с. 94 – 95.

Кальмаров отлавливали в бухте Алексеева Японского моря.

8596. МИКУЛИЧ Л.В., РОДИН В.Е. К вопросу об использовании моллюска /из залива Петра Великого Японского моря/. – Учен. зап. / Дальневост. ун-т, 1963, вып. 6, с. 159 – 163.

8597. МИЛАШЕВИЧ К.О. Список слизняков (Gastropoda), найденных в Байкале. – В кн.: Фауна Байкала : Результаты зоол. экспедиции 1900 – 1901 гг., снаряж. под руководством А.А. Коротнева. Киев, 1901, вып. I, с. 65 – 66.

8598. МИНИЧЕВ Ю.С. Исследования по морфологии низших Opisthobranchia. (К вопросу об эволюционном значении деторсионного процесса). – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1967, вып. 44. Морфология беспозвоночных животных, с. 109 – 182.

Описание морфологии и анатомии моллюсков Курило-Камчатской и Японской впадин и некоторых районов Тихого и Индийского океанов.

8599. МИНИЧЕВ Ю.С. К биологии некоторых видов пирамиделлид (Gastropoda, Pyramidellidae) залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря : Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 221 – 229. – Библиогр.: с. 228 – 229.

8600. МИНИЧЕВ Ю.С. К фауне, экологии и систематике Retusidae (Opisthobranchia. Cephalaspidea) залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря : Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 230 – 241. – Библиогр.: с. 240 – 241.

8601. МИНИЧЕВ Ю.С. Морфологические особенности глубоководных Cephalaspidea (Gastropoda.Opisthobranchia). – Зоол. журн., 1966, т. 45, вып. 4, с. 509 – 517. – Библиогр.: с. 517.

Материал собран из абиссали и ультрабиссали северной части Тихого океана (Курило-Камчатская, Японская впадины).

8602. МИНИЧЕВ Ю.С. Происхождение и филогенетические связи Opistobranchia и Pulmonata (Gastropoda). – Вестн. Ленингр. ун-та, 1972, № 3. Биология, вып. I, с. 16 – 26. – Библиогр.: с. 25 – 26.

На материале из ряда океанов и морей мира, в том числе Японского.

8603. МИНИЧЕВ Ю.С. Строение железистого желудка у заднежаберных моллюсков (Gastropoda, Opisthobranchia). – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 12, с. 1780 – 1787. – Библиогр.: с. 1786 – 1787.

На основе сбора материала в Тихом океане, Белом и Японском морях.

8604. МИНИЧЕВ Ю.С. Tritona primorjensis sp. n. – объект нейрофизиологических и биохимических исследований (Gastropoda, Opisthobranchia). – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 2, с. 282 – 284. – Библиогр.: с. 284.

Сборы моллюсков проводились в заливе Петра Великого Японского моря.

8605. МИНИЧЕВ Ю.С., СИРЕНКО Б.И. Развитие и эволюция радулы хитонов (Polyplacophora). – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 8, с. 1133 – 1139. – Библиогр.: с. 1139.

Изучение различных представителей хитонов, включая несколько форм из морей Дальнего Востока.

8606. МИРОШНИКОВ В.В. Влияние абиотических факторов на распределение личинок тихоокеанского кальмара (Ommastrepher sloaneipacificus (Steenstrup) в Японском и Восточно-Китайском морях. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, с. 74 – 75.

8607. МИРОШНИКОВ В.В. Некоторые особенности морфологии и биологии Paroctopus conispadiceus (Sasaki,1917) в районе Южно-Курильских островов (Кунашир, Танфильева и Зеленый). – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения : Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 68 – 70.

8608. МОЙЧАН О.Т., ЛЕЙБСОН Н.Л. Клеточное размножение в жабрах моллюсков разных классов /залива Петра Великого Японского моря/. – Журн. общ. биологии, 1973, т. 34, № 3, с. 425 – 434. – Библиогр.: с. 434.

8609. МОЙЧАН О.Т., ЛЕЙБСОН Н.Л., ФРОЛОВА Л.Т. Пролиферация и синтез ДНК в ядрах различных тканей двух видов двустворчатых моллюсков. – Экология, 1972, № 1, с. 83 – 88. – Библиогр.: с. 88.

Сбор материалов проводился в бухте Троица залива Петра Великого Японского моря.

8610. МОСЕВИЧ Н.А. Материалы к систематике, экологии и распространению современной ископаемой Voldia arctica Gray. – Л. : Изд-во АН СССР, 1928. – 44 с. – (Материалы Комис. по изуч. Якут. АССР/АН СССР; Вып. 19). – Библиогр.: с. 36 – 37 (24 назв.).

Морфологические особенности животных, собранных разными экспедициями в морях Северного Ледовитого океана (Карское, Белое, Лаптевых, Баренцева) и в отложениях на островах и побережье севера Сибири.

8611. МОСКАЛЕВ Л.И. Брюхоногие моллюски рода Collisella (Prosobranchia. Acmaeidae) окраинных азиатских морей Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 88. Экология и распределение морской фауны и флоры, с. 174 – 212. – Библиогр.: с. 210 – 212.

8612. МОСКАЛЕВ Л.И. Брюхоногие моллюски семейства Acmaeidae окраинных азиатских морей Тихого океана. (Систематика и зоогеография) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1968. – 23 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова.

8613. МОСКАЛЕВ Л.И. Жизненная форма брюхоногих моллюсков "морских блюдечек" литорали северо-западной части Тихого океана. – Океанология, 1964, т. 4, вып. 6, с. 1073 – 1078. – Библиогр.: с. 1077 – 1078 (26 назв.).

8614. МОСКАЛЕВ Л.И. О родовой диагностике в семействе Acmaeidae (Gastropoda, Prosobranchia) по радуле. – Зоол. журн., 1966, т. 45, вып. 12, с. 1767 – 1772. – Библиогр.: с. 1772.

Обработан материал, собранный в Беринговом, Охотском, Японском, Желтом, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

8615. МОСКАЛЕВ Л.И. Распространение Acmaeidae (Gastropoda, Prosobranchia) в северной части Тихого океана. – Докл. АН СССР, 1964, т. 158, № 5, с. 1221 – 1222. – Библиогр.: с. 1222 (20 назв.).

8616. МОСКАЛЕВ Л.И. Систематическое положение Patella lsmanonii Schrenck (Gastropoda, Prosobranchia). – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1957, т. 23. Биологические исследования морей. (Бентос), с. 303 – 305. – Библиогр.: с. 305 (4 назв.).

Изучение проводилось на материале с побережья Сахалина.

8617. МОСКАЛЕВ Л.И. Тихоокеанские Bathysciadilidae (Gastropoda) и сходные с ними формы. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 9, с. 1297 – 1303. – Библиогр.: с. 1302 – 1303.

О таксономическом положении семейства, описание нового вида из впадин : Курило-Камчатской и Тонга.

8618. МОСКВИЧЕВА И.М. Моллюски подсемейства Anodontinae (Bivalvia, Unionidae) бассейна Амура и Приморья. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 6, с. 822 – 834. – Библиогр.: с. 834.

8619. МОСКВИЧЕВА И.М. Наяды (Bivalvia, Unionoidea) бассейна Амура и Приморья. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 10, с. 1456 – 1471. – Библиогр.: с. 1471.

8620. МОСКВИЧЕВА И.М. Пресноводная малакофауна нижней части бассейна Амура : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1974. – 22 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

8621. МОСКВИЧЕВА И.М. Фауна моллюсков бассейна Амура и Приморья и особенности ее распространения. – В кн.: Отчет. науч. сессия /Зоол. ин-та АН СССР/ по итогам работ 1972 г. 12 – 14 марта 1973 г. : Тез. докл. Л., 1973, с. 19 – 20.

8622. МОСКВИЧЕВА И.М., СТАРОБОГАТОВ Я.И. О восточно-азиатских потомидоподобных унионидах (Bivalvia). – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1973, т. 78, вып. 2, с. 21 – 37. – Библиогр.: с. 36 – 37.

Ревизия потомидоподобных унионид Японии, Китая и Дальнего Востока СССР.

8623. МЯГКОВ Г.М. Фауна, экология и продукционные свойства популяций двустворчатых моллюсков прибрежных вод Южного Сахалина. – В кн.: Механизмы биологических процессов : Материалы III Конф. молодых специалистов, 26 – 29 дек. 1972 г. Л., 1973, с. 66.

8624. НАЙДИН Д.П., САЛЬНОВА И.А., ТЕЙС Р.В. Зависимость изотопного состава кислорода кальцита морских раковин мидии Грайана (залив Петра Великого, Японское море) от температуры среды обитания. – Океанология, 1973, т. 13, вып. 4, с. 605 – 610. – Библиогр.: с. 610 (8 назв.).

8625. НЕЙМАН А.А. Возраст двустворчатых моллюсков и использование бентоса камбалами в юго-восточном районе Берингова моря. – Тр. / ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1964, т. 53. Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана, вып. 3, с. 199 – 204. – Библиогр.: с. 204 (8 назв.). Одноврем. является т. 52 изв. Тихоокеан. НИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии.

Динамика линейного и весового роста моллюсков и сезонные изменения их численности.

8626. НЕЙМАН А.А. Распределение некоторых двустворчатых моллюсков – сестонофагов на шельфе восточных частей Берингова и Охотского морей. – В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе : Автореф. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. моллюсков. Л., 1975, сб. 5, с. 122 – 123.

8627. НЕСИС К.Н. Два новых вида кальмаров семейства Gonatidae из северной Пацифики. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 9, с. 1300 – 1307. – Библиогр.: с. 1307.

Описание видов из Берингова и Японского морей.

8628. НЕСИС К.Н. Кальмар Gonatus fabricii (Licht.) в центре Арктического бассейна. – Гидробиол. журн., 1971, т. 7, № 1, с. 93 – 96. – Библиогр.: с. 96 (10 назв.).

Некоторые вопросы происхождения арктических кальмаров у берегов Сибири.

8629. НЕСИС К.Н. Кальмары семейства Ommastrephidae, Physanoteuthidae, Onychoteuthidae и Gonatidae в Тихом океане /включая северо-западную часть/. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 114 – 117.

8630. НЕСИС К.Н. Семейство Gonatidae – массовые кальмары северной Пацифики (распространение, экология, система и филогения). – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения : Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 63 – 65.

Среди районов распространения – моря Дальнего Востока.

8631. НЕСИС К.Н. Система современных головоногих моллюсков /Мирового океана, включая северо-западную часть Тихого, моря Северного Ледовитого океана/. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1974, т. 79, вып. 5, с. 81 – 93. – Библиогр.: с. 91 – 92.

8632. НЕСИС К.Н. Система, филогения и эволюция кальмаров семейства Gonatidae (Cephalopoda). – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 11, с. 1626 – 1638. – Библиогр.: с. 1637 – 1638.

Материал для исследований собран в Беринговом море и северной части Тихого океана, включая северо-западную.

8633. НЕСИС К.Н. Типы ареалов головоногих моллюсков Северной Пацифики. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1973, т. 91. Комплексные исследования материкового склона в районе залива Аляска, с. 213 – 239. – Библиогр.: с. 237 – 239.

Анализ распространения моллюсков северной части Тихого океана от Берингова моря до Южной Японии и Калифорнийского полуострова включительно.

8634. НЕФЕДОВ Н.И. Видовая общность пресноводных моллюсков главнейших речных бассейнов СССР /включая Обь, Амур / . – В кн.: Вопроси малакологии Сибири : Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 – 28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 7 – 9.

8635. НИСТРАТОВА С.Н. Холинорецептивные свойства сердечной мышцы моллюска Spisula sachalinensis /Японское море/. – Журн. эволюц. биохимии и физиологии, 1974, т. 10, № 6, с. 625 – 628. – Библиогр.: с. 627 – 628 (11 назв.).

8636. ПАВЛЬЧЕВ В.П., ШЕВЦОВ Г.А. Гидрологические условия и промысел кальмара (Todarodes pacificus St.) в Тихо-Курильском районе и Японском море. – В кн.: Биологические ресурси морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 8 – 10.

О влиянии многолетних колебаний режима воды на распределение кальмара.

8637. ПАРАБИОТИЧЕСКАЯ природа рефрактерной фазы одиночного гигантского нервного волокна кальмара / Богатырев Р.Т., Воронов Ю.А., Голубенков В.С. и др. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1964, № 3. Сер. биологии, вып. 1, с. 163 – 167. – Библиогр.: с. 166 – 167.

На примере кальмаров из залива Петра Великого Японского моря.

8638. ПЕТРОВ Н.Б., АНТОНОВ А.С. Нуклеотидный состав и внутригенномная гетерогенность ДНК некоторых моллюсков. – Биол. науки, Москва, 1974, № 10, с. 106 – 110. – Библиогр.: с. 110 (18 назв.).

Исследование моллюсков из Японского моря и водоемов Московской области.

8639. ПИСКУНОВ А.И. Видовой состав, распределение и некоторые черти биологии брюхоногих моллюсков Buccinidae в Охотском море. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 121 – 123.

8640. ПИСКУНОВ А.И. Некоторые особенности распределения брюхоногих моллюсков (Gastropoda, Prosobranchia, Buccinidae) у Восточного Сахалина. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 70 – 71.

8641. ПОЗДНЯКОВА Л.А. Об особенностях распределения кальция и магния в раковинах гребешков в связи с температурными условиями их обитания на дальневосточном и арктическом шельфе. – В кн.: Биология шельфа : Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 125 – 126.

8642. ПОЛОВЫЕ циклы двух видов двустворчатых моллюсков и их нейрогуморальная регуляция / Вараксин А.А., Дзюба С.М., Косенко Л.А., Мотавкин П.А. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 23 – 25.

Исследовались моллюски из залива Петра Великого Японского моря.

8643. ПОПОВ И.Ф. Субмикроскопическое строение перебровисцерального коннектива некоторых двустворчатых моллюсков Японского моря. – Реф. науч. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 1, с. 131.

8644. ПОСОХОВ П.С. Биология и некоторые вопросы экологии /моллюсков/ промежуточных хозяев клонорхиса в Приамурье. – В кн.: Гельминтозы Дальнего Востока. Хабаровск, 1973, вып. 2, с. 58 – 60.

8645. ПОСОХОВ П.С. Распространение и зараженность битинии полосатой церкариями клонорхиса в водоемах Приамурья. – В кн.: Вопросы малакологии Сибири : Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26-28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 172-173.

8646. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ В.В. Необычные вредители сельскохозяйственных культур в Бурятии. – Учен. зап. / Бурят. пед. ин-т, 1963, вып. 25. Биология, с. 130 – 131. – Факт. является вып. 26.

Полевые слизни, повреждающие различные культуры и меры борьбы с ними.

8647. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ В.В. Полевой слизень. – Защита растений от вредителей и болезней, 1963, № 9, с. 30.

Краткая биология вредителя и меры борьбы с ним в Бурятии.

8648. ПРИМЕНЕНИЕ физических и химических методов для изучения роста морских моллюсков [морей Дальнего Востока] / Краснов Е.В., Золотарев В.Н., Игнатьев А.В. и др. – В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе : Автореф. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. моллюсков. Л., 1975, сб. 5, с. 222 – 224.

8649. ПРУДОВИК угнетенный как промежуточный и резервуарный хозяин гельминтов домашних уток в Приморском крае / Опарин П.Г., Опарин П.Г., Румель А.Г. и др. – В кн.: Паразитические черви животных Приморья и Тихого океана. М., 1963, с. 18 – 26. – Библиогр.: с. 26.

8650. РАЗИН А.И. Материалы о некоторых промысловых моллюсках /устрице, морском гребешке, рапане/ залива Петра Великого /Японское море/. – Зап. / Владивост. отд. Рус. геогр. о-ва (О-ва изуч. Амур. края), 1928, т. 1, с. 49 – 70.

8666. САДЫХОВА И.А. К определению возраста дальневосточной мидии Crenomytilus grayanus Dunker /залива Петра Великого Японского моря/. – В кн.: Основы биологической продуктивности океана и ее использования. М., 1971, с. 246 – 263. – Библиогр.: с. 260 – 262.

8667. САДЫХОВА И.А. Некоторые данные по росту дальневосточной мидии в заливе Петра Великого /Японского моря/ . – В кн.: Моллюски и их роль в экосистемах : Третье совещ. по изуч. моллюсков. Автореф. докл. Л., 1968, с. 70 – 71.

8668. САДЫХОВА И.А. Размер и форма раковины дальневосточной мидии (Mytilus grayanus Dunker) в различных условиях обитания /в районе острова Путятина/. – Тр. / ВНИРО мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1969, т. 65. Проблемы промысловой гидробиологии, с. 429 – 434.

8669. САДЫХОВА И.А. Рост дальневосточной мидии Crenomytilus grayanus (Dunker) в подводных осадках залива Петра Великого (район острова Путятин) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1971. – 27 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова.

8670. САДЫХОВА И.А. Формирование и состав друз Crenomytilus grayanus (Dysodonta, Mytilidae). – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 9, с. 1408 – 1409. – Библиогр.: с. 1409.

Наблюдения проведены в заливах Петра Великого и Посьета Японского моря и в районе острова Путятина.

8671. САДЫХОВА И.А., ТЕЙС Р.В., НАЙДИН Д.П. Определение сезонных температур роста раковин двустворок /из Японского моря/ по изотопному составу кислорода скелетных карбонатов. – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения : Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 33 – 34.

8672. СЕРГЕЕВА Э.П. Температурные адаптации некоторых брюхоногих моллюсков и морских ежей Японского моря. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах : Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 332 – 333.

8673. СЕРГЕЕВА Э.П. Теплоустойчивость целого организма гастроподы Acmaea pollida и ее комменсала полихеты Actonoe vittata. – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения : Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 31.

На основе материалов из залива Восток Японского моря.

8674. СИРЕНКО Б.И. Амфипацифическое распространение хитонов (Loricata) и их новые виды в северо-западной части Тихого океана. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 5, с. 659 – 667. – Библиогр.: с. 666 – 667.

8675. СИРЕНКО Б.И. Две новые низкобореальные формы рода Tonicella (Ischnochitonia, Ischnochitonidae) из дальневосточных морей СССР. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 5, с. 792 – 796. – Библиогр.: с. 796.

8676. СИРЕНКО Б.И. К систематике хитонов рода Lepidozona Pilsbry. – Биология моря, Владивосток, 1975, № 3, с. 13 – 28. – Библиогр.: с. 27.

Диагноз рода, данные по экологии, биологии и распространению в северо-западной части Тихого океана.

8677. СИРЕНКО Б.И. К эволюции хитонов рода Lepidozona Pilsbry /северной части Тихого океана/ . – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 142 – 144. – Библиогр.: с. 144 (3 назв.).

8678. СИРЕНКО Б.И. Некоторые вопросы экологии хитонов (Loricata) залива Посьета /Японского моря/. – В кн.: Тез. докл. Конф. молодых ученых МГУ "Экология мор. организмов". (Беломор. биол. станция МГУ, авг. 1971). М., 1971, с. 78 – 79.

8679. СИРЕНКО Б.И. О новом роде семейства Lepidopleuridae (Neoloricata). – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 10, с. 1569 – 1571. – Библиогр.: с. 1571.

Описание нового рода хитонов, собранных в районе Курильских островов и северо-западной части Тихого океана.

8680. СИРЕНКО Б.И. Систематика хитонов рода Tonicella Carpenter (Ischnochitonidae). – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 7, с. 988 – 997. – Библиогр.: с. 997.

Обсуждение видового состава хитонов многих морей мира, включая Карское и моря Дальнего Востока.

8681. СИРЕНКО Б.И. Эволюция хитонов рода Tonicella Carpenter (Ischnochitonina, Ischnochitonidae)/Мирового океана, включая северо-западную часть Тихого/. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1974, № 9. Биология, вып. 2, с. 138 – 140.

8682. СИРЕНКО Б.И. Экология и продукционные свойства хитона Ischnochiton hakodadensis (Chitonida, Ischnochitonidae) в заливе Посьета (Японское море). – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 3, с. 342 – 347. – Библиогр.: с. 347.

8683. СКАЛКИН В.А. Некоторые особенности биологии светлого гребешка в районе о. Онекотан (Курильская гряда). – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 145 – 146.

8684. СКАЛКИН В.А. Некоторые черты биологии, распределения и запасы тихоокеанского кальмара в промысловых районах /у берегов Сахалина, Курильских островов и в Татарском проливе/. – В кн.: Моллюски и их роль в экосистемах : Третье совещ. по изуч. моллюсков. Автореф. докл. Л., 1968, сб. 3, с. 73 – 74.

8685. СКАЛКИН В.А. О миграциях обыкновенного кальмара (Todarodes pacificus Steenstrup) в Японском море. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1973, т. 91, с. 100 – 105. – Библиогр.: с. 105.

8686. СКАЛКИН В.А. Распределение, запасы и промысел морского гребешка в Сахалино-Курильском районе. – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения :Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 56 – 57.

8687. СКАЛКИН В.А. Распределение промыслового брюхоногого моллюска Sulcus discus у острова Монерон /Японское море/. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 7, с. 1084 – 1085.

8688. СКАЛКИН В.А. Светлый гребешок Chlamys albidus (Dall.) у острова Онекотан (Курильская гряда) (Mollusca, Bivalvia, Pectinidae). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 95, с. 69 – 77.

8689. СКАЛКИН В.А., ТАБУНКОВ В.Д. Биология, распределение и запасы Nuculana pernula (Taxodonta, Nuculanidae) у юго-восточного побережья Сахалина. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 8, с. 1147 – 1155. – Библиогр.: с. 1154.

8690. СКАЛКИН В.А., ТАБУНКОВ В.Д. Некоторые черты биологии, распределения и запасы леды обыкновенной у Юго-Восточного Сахалина. – В кн.: Моллюски и их роль в экосистемах : Третье совещ. по изуч. моллюсков. Автореф. докл. Л., 1968, сб. 3, с. 67 – 68.

8691. СКАРЛАТО О.А. Двустворчатые моллюски дальневосточных морей СССР. (Отряд Dysodonta). – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. – 151 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 71). – Библиогр.: с. 51 – 58 (200 назв.). Вспом. указ.: с. 147 – 150.

8692. СКАРЛАТО О.А. Двустворчатые моллюски умеренных вод северо-западной части Тихого океана : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Л., 1974. – 35 с. – В надзаг.: ЛГУ им. А.А. Жданова.

8693. СКАРЛАТО О.А. Entocolax chiridotae nov. sp., новый паразитирующий в голотурии моллюск. – Зоол. журн., 1951, т. 30, вып. 4, с. 358 – 362. – Библиогр.: с. 362 (5 назв.).
Описание паразитов, обнаруженных в голотуриях из Японского и Берингова морей.

8694. СКАРЛАТО О.А. К познанию моллюсков сем. Buccinidae советских дальневосточных морей. – Учен. зап. / Ленингр. ун-т, 1952, № 145. Сер. биол. наук, вып. 31, с. 120 – 124.

8695. СКАРЛАТО О.А. Новые виды семейства Cuspidariidae (Septibranchia, Bivalvia) из дальневосточных морей СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1972, т. 52. Новые виды морских и наземных беспозвоночных, с. 121 – 128. – Библиогр.: с. 128.

8696. СКАРЛАТО О.А., ИВАНОВА М.Б. Двустворчатые моллюски (Bivalvia) литорали Курильских островов. – Сб. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, № 1. Растительный и животный мир литорали Курильских островов, с. 300 – 317. – Библиогр.: с. 315 – 317.

8697. СКАРЛАТО О.А., КАЗАНОВ А.И. Основные особенности формирования современных малакофаун шельфа холодных и умеренных вод северного полушария на примере двустворчатых моллюсков. – В кн.: Биология шельфа: Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 161 – 162.
Приведены сведения по северо-западной части Тихого океана.

8698. СЛАВОШЕВСКАЯ Л.В. Морфология полового аппарата Falsicingula athera и систематическое положение рода Falsicingula Habe (Gastropoda, Rissoacea). – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 4, с. 510 – 516. – Библиогр.: с. 516.
Материал для исследования собран в заливе Восток Японского моря.

8699. СЛАВОШЕВСКАЯ Л.В. Новый аберрантный голожаберный моллюск из Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря: Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 206 – 220. – Библиогр.: с. 220.

8700. СЛЕПЦОВ М.М. О биологии головоногих моллюсков дальневосточных морей и северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1955, т. 18. Вопросы изучения китообразных, с. 69 – 77. – Библиогр.: с. 77 (10 назв.).

8701. СМИРНОВА Н.Ф. О существовании двух форм промыслового двустворчатого моллюска Crenomytilus grayanus (Dunker). – Докл. АН СССР, 1968, т. 179, № 3, с. 742 – 745.
Указанные моллюски распространены в Северном Приморье, на Южном и Западном Сахалине.

8702. СМИРНОВА Н.Ф. Об экологии некоторых массовых двустворчатых моллюсков залива Посьета(Японское море). – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 3, с. 356 – 364. – Библиогр.: с. 363 – 364.

8703. СМИРНОВА Н.Ф. Сравнительно-экологическая характеристика Mytilus grayanus Dunker залива Посьета и прибрежных вод Южного Сахалина. – Гидробиол. журн., 1966, т. 2, № 5, с. 42 – 48. – Библиогр.: с. 48.

8704. СМИРНОВА Н.Ф. Устойчивость некоторых массовых и промысловых видов двустворчатых моллюсков залива Посьета/Японского моря/ к экстремальным факторам в связи с условиями их существования. – В кн.: Моллюски и их роль в экосистемах: Третье совещ. по изуч. моллюсков. Автореф. докл. Л., 1968, сб. 3, с. 69 – 70.

8705. СОЛДАТОВА И.Н., РЕЗНИЧЕНКО О.Г. Некоторые эколого-морфологические особенности популяций съедобной мидии (Mytilus edulis). – В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе: Автореф. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. моллюсков. Л., 1975, сб. 5, с. 137 – 138.
Анализ формообразования япономорской (остров Попова залива Петра Великого), тихоокеанской (бухта Спасения и Авачинская губа) и североморской популяций.

8706. СРОКИ размножения массовых видов двустворчатых моллюсков Японского моря / Касьянов В.Л., Кукин А.Ф., Медведева Л.А., Хомулло Н.П. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих: Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 66 – 69. – Библиогр.: с. 68 – 69 (22 назв.).

8707. СТАРОБОГАТОВ Я.И. История пресноводной малакофауны Сибири. – В кн.: Водоемы Сибири и перспективы их рыбохозяйственного использования: Материалы Регион. совещ. по изуч. водоемов Сибири. Томск, 1973, с. 210 – 212.

8708. СТАРОБОГАТОВ Я.И. Моллюски семейства Pisididae Байкала. – В кн.: Отчет науч. сессия /Зоол. ин-та АН СССР/ по итогам работ 1968 г., 24 – 26 марта 1969 г.: Тез. докл. Л., 1969, с. 11 – 12.

8709. СТАРОБОГАТОВ Я.И. О связях пресноводных малакофаун Восточной Азии и Северной Америки. – В кн.: Северный Ледовитый океан и его побережье в кайнозое. Л., 1970, с. 542 – 544. – Библиогр.: с. 544.

8710. СТАРОБОГАТОВ Я.И. О систематическом положении двух пресноводных моллюсков Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1957, т. 36, вып. 7, с. 999 – 1006. – Библиогр.: с. 1006 (5 назв.).

8711. СТАРОБОГАТОВ Я.И. Фауна моллюсков и зоогеографическое районирование континентальных водоемов земного шара /включая водоемы Сибири и Дальнего Востока/. – Л.: Наука, 1970. – 372 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

8712. СТАРОБОГАТОВ Я.И., СТРЕЛЕЦКАЯ З.А. Состав и зоогеографическая характеристика

Обсуждение видового состава хитонов многих морей мира, включая Карское и моря Дальнего Востока.

8681. СИРЕНКО Б.И. Эволюция хитонов рода Tonicella Carpenter (Ischnochitonina, Ischnochitonidae)/Мирового океана, включая северо-западную часть Тихого/. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1974, № 9. Биология, вып. 2, с. 138 – 140.

8682. СИРЕНКО Б.И. Экология и продукционные свойства хитона Ischnochiton hakodadensis (Chitonida, Ischnochitonidae) в заливе Посьета (Японское море). – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 3, с. 342 – 347. – Библиогр.: с. 347.

8683. СКАЛКИН В.А. Некоторые особенности биологии светлого гребешка в районе о. Онекотан (Курильская гряда). – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 145 – 146.

8684. СКАЛКИН В.А. Некоторые черты биологии, распределения и запасы тихоокеанского кальмара в промысловых районах /у берегов Сахалина, Курильских островов и в Татарском проливе/. – В кн.: Моллюски и их роль в экосистемах : Третье совещ. по изуч. моллюсков. Автореф. докл. Л., 1968, сб. 3, с. 73 – 74.

8685. СКАЛКИН В.А. О миграциях обыкновенного кальмара (Todarodes pacificus Steenstrup) в Японском море. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1973, т. 91, с. 100 – 105. – Библиогр.: с. 105.

8686. СКАЛКИН В.А. Распределение, запасы и промысел морского гребешка в Сахалино-Курильском районе. – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения :Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 56 – 57.

8687. СКАЛКИН В.А. Распределение промыслового брюхоногого моллюска Sulcus discus у острова Монерон /Японское море/. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 7, с. 1084 – 1085.

8688. СКАЛКИН В.А. Светлый гребешок Chlamys albidus (Dall.) у острова Онекотан (Курильская гряда) (Mollusca, Bivalvia, Pectinidae). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 95, с. 69 – 77.

8689. СКАЛКИН В.А., ТАБУНКОВ В.Д. Биология, распределение и запасы Nuculana pernula (Taxodonta, Nuculanidae) у юго-восточного побережья Сахалина. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 8, с. 1147 – 1155. – Библиогр.: с. 1154.

8690. СКАЛКИН В.А., ТАБУНКОВ В.Д. Некоторые черты биологии, распределения и запасы леды обыкновенной у Юго-Восточного Сахалина. – В кн.: Моллюски и их роль в экосистемах : Третье совещ. по изуч. моллюсков. Автореф. докл. Л., 1968, сб. 3, с. 67 – 68.

8691. СКАРЛАТО О.А. Двустворчатые моллюски дальневосточных морей СССР. (Отряд Dysodonta). – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. – 151 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 71). – Библиогр.: с. 51 – 58 (200 назв.). Вспом. указ.: с. 147 – 150.

8692. СКАРЛАТО О.А. Двустворчатые моллюски умеренных вод северо-западной части Тихого океана : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Л., 1974. – 35 с. – В надзаг.: ЛГУ им. А.А. Жданова.

8693. СКАРЛАТО О.А. Entocolax chiridotae nov. sp., новый паразитирующий в голотурии моллюск. – Зоол. журн., 1951, т. 30, вып. 4, с. 358 – 362. – Библиогр.: с. 362 (5 назв.).
Описание паразитов, обнаруженных в голотуриях из Японского и Берингова морей.

8694. СКАРЛАТО О.А. К познанию моллюсков сем. Buccinidae советских дальневосточных морей. – Учен. зап. / Ленингр. ун-т, 1952, № 145. Сер. биол. наук, вып. 31, с. 120 – 124.

8695. СКАРЛАТО О.А. Новые виды семейства Cuspidariidae (Septibranchia, Bivalvia) из дальневосточных морей СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1972, т. 52. Новые виды морских и наземных беспозвоночных, с. 121 – 128. – Библиогр.: с. 128.

8696. СКАРЛАТО О.А., ИВАНОВА М.Б. Двустворчатые моллюски (Bivalvia) литорали Курильских островов. – Сб. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, № 1. Растительный и животный мир литорали Курильских островов, с. 300 – 317. – Библиогр.: с. 315 – 317.

8697. СКАРЛАТО О.А., КАЗАНОВ А.И. Основные особенности формирования современных малакофаун шельфа холодных и умеренных вод северного полушария на примере двустворчатых моллюсков. – В кн.: Биология шельфа: Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 161 – 162.
Приведены сведения по северо-западной части Тихого океана.

8698. СЛАВОШЕВСКАЯ Л.В. Морфология полового аппарата Falsicingula athera и систематическое положение рода Falsicingula Habe (Gastropoda, Rissoacea). – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 4, с. 510 – 516. – Библиогр.: с. 516.
Материал для исследования собран в заливе Восток Японского моря.

8699. СЛАВОШЕВСКАЯ Л.В. Новый аберрантный голожаберный моллюск из Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря: Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 206 – 220. – Библиогр.: с. 220.

8700. СЛЕПЦОВ Н.М. О биологии головоногих моллюсков дальневосточных морей и северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1955, т. 18. Вопросы изучения китообразных, с. 69 – 77. – Библиогр.: с. 77 (10 назв.).

8701. СМИРНОВА Н.Ф. О существовании двух форм промыслового двустворчатого моллюска Crenomytilus grayanus (Dunker). – Докл. АН СССР, 1968, т. 179, № 3, с. 742 – 745.
Указанные моллюски распространены в Северном Приморье, на Южном и Западном Сахалине.

8702. СМИРНОВА Н.Ф. Об экологии некоторых массовых двустворчатых моллюсков залива Посьета(Японское море). – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 3, с. 356 – 364. – Библиогр.: с. 363 – 364.

8703. СМИРНОВА Н.Ф. Сравнительно-экологическая характеристика Mytilus grayanus Dunker залива Посьета и прибрежных вод Южного Сахалина. – Гидробиол. журн., 1966, т. 2, № 5, с. 42 – 48. – Библиогр.: с. 48.

8704. СМИРНОВА Н.Ф. Устойчивость некоторых массовых и промысловых видов двустворчатых моллюсков залива Посьета/Японского моря/ к экстремальным факторам в связи с условиями их существования. – В кн.: Моллюски и их роль в экосистемах: Третье совещ. по изуч. моллюсков. Автореф. докл. Л., 1968, сб. 3, с. 69 – 70.

8705. СОЛДАТОВА И.Н., РЕЗНИЧЕНКО О.Г. Некоторые эколого-морфологические особенности популяций съедобной мидии (Mytilus edulis). – В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе: Автореф. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. моллюсков. Л., 1975, сб. 5, с. 137 – 138.
Анализ формообразования япономорской (остров Попова залива Петра Великого), тихоокеанской (бухта Спасения и Авачинская губа) и североморской популяций.

8706. СРОКИ размножения массовых видов двустворчатых моллюсков Японского моря / Касьянов В.Л., Кукин А.Ф., Медведева Л.А., Хомулло Н.П. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих: Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 66 – 69. – Библиогр.: с. 68 – 69 (22 назв.).

8707. СТАРОБОГАТОВ Я.И. История пресноводной малакофауны Сибири. – В кн.: Водоемы Сибири и перспективы их рыбохозяйственного использования: Материалы Регион. совещ. по изуч. водоемов Сибири. Томск, 1973, с. 210 – 212.

8708. СТАРОБОГАТОВ Я.И. Моллюски семейства Pisididae Байкала. – В кн.: Отчет науч. сессия /Зоол. ин-та АН СССР/ по итогам работ 1968 г., 24 – 26 марта 1969 г.: Тез. докл. Л., 1969, с. 11 – 12.

8709. СТАРОБОГАТОВ Я.И. О связях пресноводных малакофауи Восточной Азии и Северной Америки. – В кн.: Северный Ледовитый океан и его побережье в кайнозое. Л., 1970, с. 542 – 544. – Библиогр.: с. 544.

8710. СТАРОБОГАТОВ Я.И. О систематическом положении двух пресноводных моллюсков Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1957, т. 36, вып. 7, с. 999 – 1006. – Библиогр.: с. 1006 (5 назв.).

8711. СТАРОБОГАТОВ Я.И. Фауна моллюсков и зоогеографическое районирование континентальных водоемов земного шара /включая водоемы Сибири и Дальнего Востока/. – Л.: Наука, 1970. – 372 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

8712. СТАРОБОГАТОВ Я.И., СТРЕЛЕЦКАЯ З.А. Состав и зоогеографическая характеристика

Обсуждение видового состава хитонов многих морей мира, включая Карское и моря Дальнего Востока.

8681. СИРЕНКО Б.И. Эволюция хитонов рода Tonicella Carpenter (Ischnochitonina, Ischnochitonidae)/Мирового океана, включая северо-западную часть Тихого/. – Вестн. Ленингр. ун-та, 1974, № 9. Биология, вып. 2, с. 138 – 140.

8682. СИРЕНКО Б.И. Экология и продукционные свойства хитона Ischnochiton hakodadensis (Chitonida, Ischnochitonidae) в заливе Посьета (Японское море). – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 3, с. 342 – 347. – Библиогр.: с. 347.

8683. СКАЛКИН В.А. Некоторые особенности биологии светлого гребешка в районе о. Онекотан (Курильская гряда). – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих : Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 145 – 146.

8684. СКАЛКИН В.А. Некоторые черты биологии, распределения и запасы тихоокеанского кальмара в промысловых районах /у берегов Сахалина, Курильских островов и в Татарском проливе/. – В кн.: Моллюски и их роль в экосистемах : Третье совещ. по изуч. моллюсков. Автореф. докл. Л., 1968, сб. 3, с. 73 – 74.

8685. СКАЛКИН В.А. О миграциях обыкновенного кальмара (Todarodes pacificus Steenstrup) в Японском море. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1973, т. 91, с. 100 – 105. – Библиогр.: с. 105.

8686. СКАЛКИН В.А. Распределение, запасы и промысел морского гребешка в Сахалино-Курильском районе. – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения :Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 56 – 57.

8687. СКАЛКИН В.А. Распределение промыслового брюхоногого моллюска Sulcus discus у острова Монерон /Японское море/. – Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 7, с. 1084 – 1085.

8688. СКАЛКИН В.А. Светлый гребешок Chlamys albidus (Dall.) у острова Онекотан (Курильская гряда) (Mollusca, Bivalvia, Pectinidae). – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 95, с. 69 – 77.

8689. СКАЛКИН В.А., ТАБУНКОВ В.Д. Биология, распределение и запасы Nuculana pernula (Taxodonta, Nuculanidae) у юго-восточного побережья Сахалина. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 8, с. 1147 – 1155. – Библиогр.: с. 1154.

8690. СКАЛКИН В.А., ТАБУНКОВ В.Д. Некоторые черты биологии, распределения и запасы леды обыкновенной у Юго-Восточного Сахалина. – В кн.: Моллюски и их роль в экосистемах : Третье совещ. по изуч. моллюсков. Автореф. докл. Л., 1968, сб. 3, с. 67 – 68.

8691. СКАРЛАТО О.А. Двустворчатые моллюски дальневосточных морей СССР. (Отряд Dysodonta). – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. – 151 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 71). – Библиогр.: с. 51 – 58 (200 назв.). Вспом. указ.: с. 147 – 150.

8692. СКАРЛАТО О.А. Двустворчатые моллюски умеренных вод северо-западной части Тихого океана : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. – Л., 1974. – 35 с. – В надзаг.: ЛГУ им. А.А. Жданова.

8693. СКАРЛАТО О.А. Entocolax chiridotae nov. sp., новый паразитирующий в голотурии моллюск. – Зоол. журн., 1951, т. 30, вып. 4, с. 358 – 362. – Библиогр.: с. 362 (5 назв.).
Описание паразитов, обнаруженных в голотуриях из Японского и Берингова морей.

8694. СКАРЛАТО О.А. К познанию моллюсков сем. Bucoinidae советских дальневосточных морей. – Учен. зап. / Ленингр. ун-т, 1952, № 145. Сер. биол. наук, вып. 31, с. 120 – 124.

8695. СКАРЛАТО О.А. Новые виды семейства Cuspidariidae (Septibranchia, Bivalvia) из дальневосточных морей СССР. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1972, т. 52. Новые виды морских и наземных беспозвоночных, с. 121 – 128. – Библиогр.: с. 128.

8696. СКАРЛАТО О.А., ИВАНОВА М.Б. Двустворчатые моллюски (Bivalvia) литорали Курильских островов. – Сб. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1974, № 1. Растительный и животный мир литорали Курильских островов, с. 300 – 317. – Библиогр.: с. 315 – 317.

8697. СКАРЛАТО О.А., КАЗАНОВ А.И. Основные особенности формирования современных малакофаун шельфа холодных и умеренных вод северного полушария на примере двустворчатых моллюсков. – В кн.: Биология шельфа: Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 161 – 162.
Приведены сведения по северо-западной части Тихого океана.

8698. СЛАВОШЕВСКАЯ Л.В. Морфология полового аппарата Falsicingula athera и систематическое положение рода Falsicingula Habe (Gastropoda, Rissoacea). – Зоол. журн., 1975, т. 54, вып. 4, с. 510 – 516. – Библиогр.: с. 516.
Материал для исследования собран в заливе Восток Японского моря.

8699. СЛАВОШЕВСКАЯ Л.В. Новый аберрантный голожаберный моллюск из Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря: Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 206 – 220. – Библиогр.: с. 220.

8700. СЛЕПЦОВ М.М. О биологии головоногих моллюсков дальневосточных морей и северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1955, т. 18. Вопросы изучения китообразных, с. 69 – 77. – Библиогр.: с. 77 (10 назв.).

8701. СМИРНОВА Н.Ф. О существовании двух форм промыслового двустворчатого моллюска Crenomytilus grayanus (Dunker). – Докл. АН СССР, 1968, т. 179, № 3, с. 742 – 745.
Указанные моллюски распространены в Северном Приморье, на Южном и Западном Сахалине.

8702. СМИРНОВА Н.Ф. Об экологии некоторых массовых двустворчатых моллюсков залива Посьета(Японское море). – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 3, с. 356 – 364. – Библиогр.: с. 363 – 364.

8703. СМИРНОВА Н.Ф. Сравнительно-экологическая характеристика Mytilus grayanus Dunker залива Посьета и прибрежных вод Южного Сахалина. – Гидробиол. журн., 1966, т. 2, № 5, с. 42 – 48. – Библиогр.: с. 48.

8704. СМИРНОВА Н.Ф. Устойчивость некоторых массовых и промысловых видов двустворчатых моллюсков залива Посьета/Японского моря/ к экстремальным факторам в связи с условиями их существования. – В кн.: Моллюски и их роль в экосистемах: Третье совещ. по изуч. моллюсков. Автореф. докл. Л., 1968, сб. 3, с. 69 – 70.

8705. СОЛДАТОВА И.Н., РЕЗНИЧЕНКО О.Г. Некоторые эколого-морфологические особенности популяций съедобной мидии (Mytilus edulis). – В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе: Автореф. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. моллюсков. Л., 1975, сб. 5, с. 137 – 138.
Анализ формообразования япономорской (остров Попова залива Петра Великого), тихоокеанской (бухта Спасения и Авачинская губа) и северморской популяций.

8706. СРОКИ размножения массовых видов двустворчатых моллюсков Японского моря / Касьянов В.Л., Кукин А.Ф., Медведева Л.А., Хомулло Н.П. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих: Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 66 – 69. – Библиогр.: с. 68 – 69 (22 назв.).

8707. СТАРОБОГАТОВ Я.И. История пресноводной малакофауны Сибири. – В кн.: Водоемы Сибири и перспективы их рыбохозяйственного использования: Материалы Регион. совещ. по изуч. водоемов Сибири. Томск, 1973, с. 210 – 212.

8708. СТАРОБОГАТОВ Я.И. Моллюски семейства Pisidiidae Байкала. – В кн.: Отчет науч. сессия /Зоол. ин-та АН СССР/ по итогам работ 1968 г., 24 – 26 марта 1969 г.: Тез. докл. Л., 1969, с. 11 – 12.

8709. СТАРОБОГАТОВ Я.И. О связях пресноводных малакофаун Восточной Азии и Северной Америки. – В кн.: Северный Ледовитый океан и его побережье в кайнозое. Л., 1970, с. 542 – 544. – Библиогр.: с. 544.

8710. СТАРОБОГАТОВ Я.И. О систематическом положении двух пресноводных моллюсков Дальнего Востока. – Зоол. журн., 1957, т. 36, вып. 7, с. 999 – 1006. – Библиогр.: с. 1006 (5 назв.).

8711. СТАРОБОГАТОВ Я.И. Фауна моллюсков и зоогеографическое районирование континентальных водоемов земного шара /включая водоемы Сибири и Дальнего Востока/. – Л.: Наука, 1970. – 372 с. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

8712. СТАРОБОГАТОВ Я.И., СТРЕЛЕЦКАЯ З.А. Состав и зоогеографическая характеристика

пресноводной малакофауны Восточной Сибири и севера Дальнего Востока. – Тр. /Зоол. ин-т АН СССР, 1967, т. 42. Моллюски и их роль в биоценозах и формировании фаун, с. 221 – 268. – Библиогр.: с. 266 – 268.

8713. СТЕПАНОВ В.В. Термогалинные условия морского залива и их связь с распределением некоторых видов двустворчатых моллюсков /северо-западной части Японского моря/. – В кн.: Биология шельфа: Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 165 – 166.

8714. СУМАНОВ В.Б. Наблюдения над малым прудовиком в пересыхающей мочажине /в условиях Бурятской АССР/. – Борьба с болезнями с.-х. животных в Забайкалье и на Дал. Востоке, 1974, вып. 1, с. 120 – 122.

8715. СУМАНОВ В.Б. О малакофауне некоторых районов Бурятской АССР. – Тр. / Бурят. с.-х. ин-т, 1970, вып. 19. Ветеринария, с. 138 – 141.

8716. СУМАНОВ В.Б. Эпизоотология фасциолеза овец и меры борьбы с ним в Бурятской АССР: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. вет. наук. – Улан-Удэ, 1970. – 23 с. – В надзаг.: Бурят. с.-х. ин-т.

Приведены данные о видовом составе, экологии и биологии пресноводных моллюсков как промежуточных хозяев фасциолы.

8717. ТАБУНКОВ В.Д. Биология Spisula sachalinensis (Schrenck) в бухте Лососей (залив Анива). – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения: Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 57 – 58.

8718. ТАБУНКОВ В.Д. О механизмах ограничения численности и пространственного распределения популяций на примере промыслового моллюска Nuculana pernula /из залива Терпения Охотского моря/. – В кн.: Отчет. науч. сессия /Зоол. ин-та АН СССР/ по итогам работ 1973 г. 25 – 27 февр. 1974 г.: Тез. докл. Л., 1974, с. 28 – 29.

8719. ТАБУНКОВ В.Д. Поток энергии через популяции двух видов промысловых двустворчатых моллюсков у южных берегов Сахалина и его изменение во времени. – В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе: Автореф. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. моллюсков. Л., 1975, сб. 5, с. 102 – 104.

8720. ТАБУНКОВ В.Д. Рост, продукционные свойства и развитие популяции Nuculana pernula (Taxodonta, Nuculanidae) у Юго-Восточного Сахалина. – Зоол. журн., 1974, т. 53, вып. 11, с. 1616 – 1622. – Библиогр.: с. 1621 – 1622.

8721. ТИБИЛОВА Т.Х., БРЕЙМАН Ю.Э. Рост двустворчатого моллюска Mizuhopecten yessoensis в бухте Троицы (залив Посьета, Японское море). – Экология, 1975, № 2, с. 65 – 72. – Библиогр.: с. 72.

8722. ТУГАРИНА П.Я., ПОСТНИКОВ В.М. Роль моллюсков в питании лососевидных рыб водоемов Чукотки. – В кн.: Вопросы малакологии Сибири: Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 – 28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 133 – 134.

8723. УСОВ А.И., МАРТЫНОВА М.Д., КОЧЕТКОВ Н.К. Обнаружение агаразы в моллюсках рода Littorina /из Японского моря/. – Докл. АН СССР, 1970, т. 194, вып. 2, с. 455 – 457. – Библиогр.: с. 457.

8724. ФЕДОРОВ К.П. К фауне наземных моллюсков Центральной Якутии. – Науч. сообщ. / Якут. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1960, вып. 3, с. 79 – 81.

8725. ФИЛАТОВА З.А. Количественное распределение двустворчатых моллюсков в дальневосточных морях СССР и в западной части Тихого океана. – Тр. /Ин-т океанологии АН СССР, 1960, т. 41. Биологические исследования "Витязя" в Тихом океане, с. 132 – 145. – Библиогр.: с. 144-145.

8726. ФИЛАТОВА З.А. Некоторые новые представители семейства Astartidae (Bivalvia) дальневосточных морей. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1957, т. 23. Биологические исследования морей. (Бентос), с. 296 – 302. – Библиогр.: с. 302.

8727. ФИЛАТОВА З.А. Новый вид двустворчатого моллюска из ультраабиссали Тихого океана. – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 12, с. 1866 – 1868. – Библиогр.: с. 1868.

8728. ФИЛАТОВА З.А. О некоторых массовых видах моллюсков из ультраабиссали Курило-Камчатского желоба. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1971, т. 92. Фауна Курило-Камчатского желоба, с. 46 – 60. – Библиогр.: с. 60.

8729. ФИЛАТОВА З.А. О некоторых новых видах двустворчатых моллюсков северо-западной части Тихого океана. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1958, т. 27. Исследования Курило-Камчатской впадины и северо-западной части Тихого океана, с. 208 – 218. – Библиогр.: с. 218.

8730. ФИЛАТОВА З.А. Общий обзор фауны двустворчатых моллюсков северных морей СССР. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1957, т. 20. Биология морей, с. 3 – 59.

Приведены сведения по фауне морей Восточной Сибири.

8731. ХОХУТКИН И.М., ДОБРИНСКИЙ Л.Н. Различия в газообмене двух морф наземных моллюсков Bradybaena fruticum (Mull.) и Bradybaena schrencki (Midd.) /обитающих на хребте Хамар-Дабан и в Удмуртской АССР/. – Экология, 1973, № 6, с. 90 – 93. – Библиогр.: с. 92 – 93.

8732. ХРИСТЕНКО Н.Г. К вопросу о распространении Bithynia leachi Schepp. в озерах Большеозерской группы Красноярского края. – Зоол. журн., 1956, т. 35, вып. 10, с. 1583 – 1584.

8733. ЧЕРЕМНОВ А.Д. К познанию малакофауны бассейна реки Таптын /бассейн верхнего Енисея/. – В кн.: Материалы IУ Науч. конф. зоологов пед. ин-тов. Горький, 1970, с. 298 – 299.

8734. ЧЕРЕМНОВ А.Д. Новые данные о пресноводных моллюсках бассейна верхнего Енисея. – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения: Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 92 – 93.

8735. ЧЕРЕМНОВ А.Д. Новые данные по фауне моллюсков верховьев Енисея. – Зоол. журн., 1972, т. 51, вып. 12, с. 1887 – 1889. – Библиогр.: с. 1888 – 1889.

8736. ЧЕРЕМНОВ А.Д. Пресноводные моллюски бассейна верхнего течения реки Енисея: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Томск, 1972. – 16 с. – В надзаг.: Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева.

8737. ЧЕРЕМНОВ А.Д. Пресноводные моллюски верхнего Енисея и загрязнение водоемов. – В кн.: Научные основы охраны природы и их преподавание в высшей и средней школе: Материалы науч. конф. Томск, 1970, с. 258.

8738. ЧЕРЕМНОВ А.Д. Пресноводные моллюски окрестностей города Абакана. – В кн.: Вопросы малакологии Сибири: Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 – 28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 63 – 65.

8739. ЧЕРЕМНОВ А.Д. Роль пресноводных моллюсков в биоценозах водоемов верхнего Енисея. – В кн.: Водоемы Сибири и перспективы их рыбохозяйственного использования: Материалы Регион. совещ. по изуч. водоемов Сибири. Томск, 1973, с. 215 – 217.

8740. ЧЕРЕПАНОВ В.В. Роль моллюсков в донных сообществах Южного Байкала. – В кн.: Вопросы малакологии Сибири: Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 – 28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 107 – 109.

8741. ЧЕРНЫШЕВА Э.Р. Материалы о развитии гребешка в лагуне Буссе /на Сахалине/ в 1965 г. – В кн.: Аннотации научных работ, выполненных /Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии/ в 1965 г. Владивосток, 1967, с. 27.

8742. ШАЛАМОВ М.А. Фауна моллюсков южной части озера Байкал в районе строительства целлюлозного завода. – В кн.: Вопросы малакологии Сибири: Материалы Межвуз. науч.-метод. конф. по изуч. пресновод. моллюсков Сибири. 26 – 28 июня 1969 г. Томск, 1969, с. 70 – 72.

8743. ШАТРОВ А.С., КИРИЛЛОВ В.А. Распространение, биология и экология Semisulcospira cancellata в Верхнем Приангарье. – В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе: Автореф. докл. Пятого Всесоюз. совещ. по изуч. моллюсков. Л., 1975, сб. 5, с. 73 – 74.

8744. ШЕВЦОВ Г.А. Биология и промысел тихоокеанского кальмара в Курило-Хокkайдском районе. – В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения: Автореф. докл. Л., 1971, сб. 4, с. 65 – 68.

8745. ШЕВЦОВ Г.А. Некоторые черты биологии кальмара Berryteuthis magister из района Командорских островов. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана: Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 68 – 69.

8746. ШЕВЦОВ Г.А. О питании кальмара Ommastrephes bartrami Lesueur в Курило-Хокkайдском районе. – Гидробиол. журн., 1972, т. 8, № 3; с. 97 – 101. – Библиогр.: с. 101.

8747. ШЕВЦОВ Г.А. О результатах мечения тихоокеанского кальмара (Todarodes pacificus Steenstrup) в Курило-Хокkайдском районе. – Изв. /Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1973, т. 87, с. 120 – 126. – Библиогр.: с. 126.

8748. ШЕВЦОВ Г.А. Особенности питания тихоокеанского кальмара в Курило-Хоккайдском районе. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих: Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 161–162. – Библиогр.: с. 162(4 назв.).

8749. ШИЛЕЙКО А.А. Морфология радулы Helicidae и таксономическое значение радулярных признаков. – Сб. тр. /Зоол. музей МГУ, 1972, т. 12. Исследования по фауне Советского Союза (беспозвоночные и рыбы), с. 157 – 168.

Изучение видов европейской части страны, Закавказья, Прибайкалья, Кемеровской области.

8750. ШИЛЕЙКО А.А. Некоторые аспекты изучения современных континентальных брюхоногих моллюсков / Под ред. Л.П. Познанина. – М., 1972. – 191 с. – (Итоги науки и техники. Сер. Зоология беспозвоночных. Т. 1. Наземные и пресноводные моллюски). – Библиогр.: с. 143 – 187.

Обзор литературы по наземным и пресноводным моллюскам земного шара, включая районы Сибири, Дальнего Востока. Освещены систематика, морфология, биология, зоогеография моллюсков.

8751. ШИЛЕЙКО А.А. Объем, система и филогения группы Perforatella-Zenkbiella-Chilanodon (Pulmonata, Helicidae). Зоол. журн., 1970, т. 49, вып. 9, с. 1306–1321. – Библиогр.: с. 1321.

Ревизия родов моллюсков, обитающих на территории СССР, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

8752. ШУНТОВ В.П. Распределение и миграции тихоокеанского кальмара (Ommatostrephes sloanei pacificus Steenstrup) в Японском море. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1964, т. 55, с. 147 – 157. – Библиогр.: с. 156 – 157.

8753. ЩЕПКОВА Н.В., СМИРНОВА Г.А. Исследование состава липидов кальмара /залива Петра Великого Японского моря/. – Рыб. хоз-во, 1972, № 1, с. 62 – 63.

8754. ЭЛЕКТРОНОМИКРОСКОПИЧЕСКАЯ цитохимия пероксидазной активности в гигантских нейронах моллюска Tritonia diomedia /Адамцолаев Т.А., Муравьев Р.А., Пирузян Л.А., Роговин В.В. – Журн. эволюц. биохимии и физиологии, 1973, т. 9, № 1, с. 70 – 71. – Библиогр.: с. 71 (7 назв.).

На основе опытов, проведенных на острове Попова в Японском море.

8755. ЯКОВЛЕВА А.М. К фауне панцирных моллюсков вод Курильской гряды. – В кн.: Моллюски и их роль в экосистемах: Третье совещ. по изуч. моллюсков. Автореф. докл. Л., 1968, сб. 3, с. 38 – 39.

8756. ЯКОВЛЕВА А.М. Панцирные моллюски морей СССР (Loricata) / Гл. ред. Е.Н. Павловский. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – 107 с. – (Определители по фауне СССР /Зоол. ин-т АН СССР; № 45). – Библиогр.: с. 44 – 47.

Составлены списки хитонов северных и дальневосточных морей на основании изучения коллекций, собранных более чем за 100 лет.

ЩУПАЛЬЦЕВЫЕ

8757. АБРИКОСОВ Г.Г. К познанию фауны мшанок озера Байкал. – Рус. гидробиол. журн., 1924, т. 3, № 11/12, с. 260 – 266.

8758. АБРИКОСОВ Г.Г. Пресноводные мшанки водоемов Дальнего Востока СССР. – Сб. тр. / Зоол. музей МГУ, 1961, т. 8, с. 103 – 111. – Библиогр.: с. 110 – 111 (14 назв.).

8759. АНДРОСОВА Е.И. Биология и распространение мшанок семейства Heteroporidae (Bryozoa, Cyclostomata). – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 9, с. 1341 – 1346. – Библиогр.: с. 1346.

Включены сведения о мшанках северо-западной части Тихого океана.

8760. АНДРОСОВА Е.И. Мшанки залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря: Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 144 – 150. – Библиогр.: с. 149 – 150.

8761. АНДРОСОВА Е.И. Мшанки отряда Cheilostomata северной части Японского моря: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1953. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

8762. АНДРОСОВА Е.И. Мшанки отряда Cheilostomata северной части Японского моря. – Иссл. дальневост. морей СССР, 1958, вып. 5. Труды Курило-Сахалинской морской комплексной экспедиции Зоологического института АН СССР и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 1947 – 1949 гг., ч. 1, с. 90 – 204. – Библиогр.: с. 201 – 204.

8763. АНДРОСОВА Е.И. Мшанки отряда Cheilostomata Японского моря. – Тр. пробл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, 1956, вып. 6. Третья конференция по исследованию фауны дальневосточных морей, с. 77 – 80.

8764. АНДРОСОВА Е.И. Мшанки отрядов Cyclostomata и Ctenostomata северной части Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1965, т. 3. Фауна морей северо-западной части Тихого океана, с. 72 – 114. – Библиогр.: с. 112 – 114.

8765. ЗЕЗИНА О.Н. Брахиоподы района Курильских островов и Курило-Камчатского желоба. – Тр. /Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования. По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 432 – 457. – Библиогр.: с. 455 – 456.

8766. ИЗМЕНОВА Е.А. Зоогеографический анализ фауны мшанок отряда Cheilostomata западно-камчатского шельфа. – В кн.: Биология шельфа: Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 66 – 67.

8767. КЛЮГЕ Г.А. К распространению мшанок рода Kinetoskias Danielssen /в Охотском и Беринговом морях/. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1953, т. 13, с. 210 – 215. – Библиогр.: с. 214 – 215.

8768. КЛЮГЕ Г.А. Мшанки (Bryozoa) Чукотского моря и Берингова пролива. – В кн.: Крайний Северо-Восток Союза ССР. – Б.м., 1952, т. 2. Фауна и флора Чукотского моря, с. 138 – 169. – Библиогр.: с. 168 (25 назв.).

8769. КЛЮГЕ Г.А. Мшанки северных морей СССР / Ред. А.А. Стрелков. – М.; Л.: Изд-во АН СССР. Ленингр. отд-ние, 1962. – 584 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; № 76). – Библиогр.: с. 62 – 72.

Материал собран из морей: Белого, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского.

8770. КЛЮГЕ Г.А. Новые и малоизвестные мшанки (Bryozoa) из Северного Ледовитого океана. 2. – Тр. /Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 18, с. 63 – 99. – Библиогр.: с. 98 – 99.

Мшанки найдены в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом и Охотском морях.

8771. КЛЮГЕ Г.А. Новые и малоизвестные мшанки из Северного Ледовитого океана. – В кн.: Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Т. Седов". 1937 – 1940 гг. М.; Л., 1946, т. 3. Биология, с. 194 – 223.

8772. КЛЮГЕ Г.А. Список видов мшанок (Bryozoa) дальневосточных морей СССР. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1961, вып. 7, с. 118 – 143.

8773. КОНЬКОВА Е.Я. Плеченогие (Brachiopoda) дальневосточных морей СССР.–Исслед. дальневост. морей СССР. 1957, вып. 4. Современные брахиоподы Японского и Берингова морей, с. 5 – 84. – Библиогр.: с. 79 – 84.

8774. КУБАНИН А.А. Мшанки – вселенцы в залив Петра Великого Японского моря. – В кн.: Биология шельфа: Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 89 – 90.

8775. КУБАНИН А.А. Мшанки отряда Cheilostomata залива Петра Великого Японского моря. – Сб. работ / Ин-т биологии Дальневост. науч. центра АН СССР, 1975, № 3. Обрастания в Японском и Охотском морях, с. 108 – 136. – Библиогр.: с. 133 – 136.

Систематический и биогеографический обзор мшанок.

8776. МАМКАЕВ Ю.В. О форонидах дальневосточных морей.– Исслед. дальневост. морей СССР, 1962, вып. 8, с. 219 – 237. – Библиогр.: с. 236 – 237 (33 назв.).

8777. ПОПОВ А.М. Некоторые данные по экологии брахиопод шельфа и материкового склона залива Петра Великого (Японское море). – В кн.: Биология шельфа: Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 134 – 135.

ИГЛОКОЖИЕ

См. также: Беспозвоночные. Общие вопросы

8778. АБРАМОВ Н.Б., НЕЙФАХ А.А. Исследование механизмов изменения аспартатаминотрансферазной активности в раннем развитии морских ежей. – Онтогенез, 1971, т. 2, № 1, с. 71 – 78. – Библиогр.: с. 78.

Объекты исследования отлавливались в Баренцевом и Японском морях.

8779. АКСИК Т.С. Особенности движения некоторых иглокожих /Японского моря/. – Вестн. Моск. ун-та, Сер. 6. Биология, почвоведение, 1973, № 3, с. 3 – 6. – Библиогр.: с. 6.

8780. АЛЕКСИН М. Трепанг (Stichopus japonicus Selenka) и его промышленное значение. – Спб., 1912. – 63 с. – (Рыб. промыслы Дал. Востока; Вып. 6).

Краткая характеристика трепанга Японского моря, способы лова, величина промысла, в основном по данным японских авторов.

8781. АНДРЕЕВА Н.П. Соединительная ткань дальневосточного трепанга. – В кн.: Тез. IX Науч. конф. Владивост. мед. ин-та. Владивосток, 1971, с. 42.

8782. БАРАНОВА З.И. Голотурии рода Cucumaria морей СССР. – В кн.: Проблемы зоологии: Материалы Науч. отчет. сессии Зоол. ин-та АН СССР по итогам заверш. работ 1975 г. Л., 1975, с. 5 – 7.

Голотурии данного рода найдены в Карском, Японском, Охотском и других морях, в районе островов Сахалин, Курильских, Командорских и у берега полуострова Камчатка.

8783. БАРАНОВА З.И. Ежи рода Strongylocentrotus северных морей и некоторые особенности их распределения и экологии /включая моря Дальнего Востока/. – В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана: Тез. докл. (Ленинград, 18 – 21 нояб. 1974 г.). Л., 1974, с. 22 – 23.

8784. БАРАНОВА З.И. Иглокожие Берингова моря. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1957, вып. 4. Современные брахиоподы Японского и Берингова морей, с. 149 – 266. – Библиогр.: с. 262 – 266.

8785. БАРАНОВА З.И. Иглокожие залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря: Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 242 – 264. – Библиогр.: с. 263 – 264.

8786. БАРАНОВА З.И. Иглокожие Курильских островов. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1962, вып. 8, с. 347 – 363. – Библиогр.: с. 363 (18 назв.).

8787. БАРАНОВА З.И. Новые виды и подвиды иглокожих (Echinodermata) из Берингова моря. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1955, т. 18, с. 334 – 342. – Библиогр.: с. 342 (6 назв.).

8788. БАРАНОВА З.И. Состав и распределение иглокожих на шельфе и свале северо-западной части Тихого океана. – В кн.: Отчет. науч. сессия по итогам работ 1974 г. / Зоол. ин-та АН СССР/: Тез. докл. 10 – 12 марта 1975 г. Л., 1975, с. 4 – 5.

8789. БАРАНОВА З.И. Фауна иглокожих Берингова моря и прикамчатских вод Тихого океана: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Л., 1952. – В надзаг.: АН СССР. Зоол. ин-т.

8790. БЕЛЯЕВ Г.М. Глубоководные голотурии рода Elpidia.– Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1971, т. 92. Фауна Курило-Камчатского желоба, с. 326 – 367. – Библиогр.: с. 365 – 367.

На материале из Тихого (в том числе из Курило-Камчатского желоба и Берингова моря) и Индийского океанов.

8791. БЕЛЯЕВ Г.М. Новые морские звезды из абиссали и ультраабиссали Тихого океана. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол., 1969, т. 74, вып. 3, с. 5 – 26. – Библиогр.: с. 25 – 26.

Описываемые виды найдены в северо-западной части Тихого океана.

8792. БЕЛЯЕВ Г.М. Ультраабиссальные голотурии рода Myriotrochus (отр. Apoda, сем. Myriotrochidae). – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1970, т. 86. Фауна Курило-Камчатского желоба и условия ее существования. По материалам 39-го рейса э/с "Витязь", с. 458 – 488. – Библиогр.: с. 485 – 486.

Исследовались голотурии Курило-Камчатского желоба.

8793. БЕЛЯЕВ Г.М., ВИНОГРАДОВ М.Е. Новая пелагическая голотурия (Elasipoda, Psychropotidae) с абиссальных глубин Курило-Камчатского желоба. – Зоол. журн., 1969, т. 48, вып. 5, с. 709 – 716. – Библиогр.: с. 716.

8794. БЕЛЯЕВ Г.М., ИВАНОВ Б.Г. К вопросу о биполярности офиур рода Toporkovia Djakonov. – Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. 8, с. 1258 – 1260. – Библиогр.: с. 1260 (5 назв.).

Исследование офиур северо-западной части Берингова моря.

8795. БЕЛЯЕВ Г.М., ЛИТВИНОВА Н.М. Новые роды и виды глубоководных офиур. – Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. 1972, т. 77, вып. 3, с. 5 – 19. – Библиогр.: с. 19.

Места обнаружения – Атлантический, Индийский и Тихий (включая северо-западную часть) океаны.

8796. БИРЮЛИНА М.Г. Запасы трепанга в заливе Петра Великого /Японского моря/. – В кн.: Вопросы гидробиологии некоторых районов Тихого океана. Владивосток, 1972, с. 22 – 32. – Библиогр.: с. 32.

8797. БИРЮЛИНА М.Г. Морские звезды залива Петра Великого и их влияние на численность промысловых беспозвоночных. – В кн.: Вопросы гидробиологии некоторых районов Тихого океана. Владивосток, 1972, с. 42 – 51. – Библиогр.: с. 51.

Исследование биологии, распределения, численности хищных морских звезд залива Японского моря.

8798. БИРЮЛИНА М.Г. Распределение и запасы морских ежей Strongylocentrotus nudus и Strongylocentrotus intermedius в заливе Петра Великого (Японское море). – Тр. / Тихоокеан. океанол. ин-т, 1975, т. 9. Гидробиологические исследования в Японском море и Тихом океане, с. 102 – 113. – Библиогр.: с. 113.

8799. БИРЮЛИНА М.Г., КОЗЛОВ В.Ф. К методике определения возраста трепанга по весу. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 10, с. 1564 – 1568.

Исследовался трепанг залива Петра Великого Японского моря.

8800. БИРЮЛИНА М.Г., МИСУЛЬЧ Л.В. Питание и рост некоторых морских звезд /Японского моря/ в аквариальных условиях. – В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах: Тез. докл. II Съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Кишинев, 1970, с. 48 – 49.

8801. БРЕЙМАН Ю.Э. Взаимосвязь интенсивности обмена и скорости роста у морского ежа Strongylocentrotus intermedius (Echinodermata, Strongylocentrotidae). – Зоол. журн., 1971, т. 50, № 10, с. 1530 – 1538. – Библиогр.: с. 1537.

Работа проведена в Институте биологии моря Дальневосточного научного центра АН СССР.

8802. БРЕЙМАН Ю.Э. Рост голотурии Stichopus japonicus в бухте Троицы залива Петра Великого /Японского моря/. – Науч. сообщ. /Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 31 – 33. – Библиогр.: с. 33 (9 назв.).

8803. БРЕЙМАН Ю.Э. Рост трепанга (Stichopus japonicus) в заливе Петра Великого Японского моря. – Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 6, с. 839 – 845. – Библиогр.: с. 845.

8804. БРИКОВ В.А. Индивидуальный возраст и рост некоторых видов плоских морских ежей /дальневосточных морей/. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих: Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 18 – 20. – Библиогр.: с. 20 (4 назв.).

8805. БУЗНИКОВ Г.А., ГАУЗЕ Г.Г., ЗВЕЗДИНА Н.Д. Влияние серотонина и некоторых нейрофармакологических препаратов на чувствительность эмбрионов морских ежей к пуромицину. – Онтогенез, 1971, т. 2, № 5, с. 539 – 542. – Библиогр.: с. 542.

В опытах использовали морских ежей Баренцева и Японского морей.

8806. БУЗНИКОВ Г.А., ЗВЕЗДИНА Н.Д., МАРКОВА Л.Н. О реакции оплодотворенных яйцеклеток иглокожих на нейрофармакологические препараты. – Журн. эволюц. биохимии и физиологии, 1971, т. 7, № 3, с. 241 – 246. – Библиогр.: с. 246 (13 назв.).

Исследовались морские ежи и морская звезда из Баренцева и Японского морей.

8807. БУЗНИКОВ Г.А., МАНУХИН Б.Н., ПОДМАРЕВ В.И. Влияние серотонина на активацию белкового синтеза в яйцеклетках морских ежей после оплодотворения. – Докл. АН СССР, 1971, т. 200, № 5, с. 1254 – 1256. – Библиогр.: с. 1256 (9 назв.).

Опыты проводились с яйцеклетками морских ежей из Баренцева и Японского морей.

8808. ВАРАКСИНА Г.С., ВАЩЕНКО М.А., ГНЕЗДИЛОВА С.М. Овогенез и половой цикл у плоского морского ежа Scaphechinus griseus на шельфе залива Петра Великого (Японское море). – В кн.: Биология шельфа: Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 23.

8809. ВОРОБЬЕВ В.А., ЛЕЙБСОН Н.Л. Цитофотометрическое исследование эпителия кардиального желудка морской звезды / из залива Петра Великого Японского моря/. – Цитология, 1974, т. 16, № 10, с. 1222 – 1227. – Библиогр.: с. 1227.

8810. ГАЛКИН В.В. Выделение и свойства нуклеиновых кислот и нуклеаз трепанга Stichopus japonicus armatus /из залива Петра Великого Японского моря/: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Киев, 1972. – 30 с. – В надзаг.: АН УССР. Ин-т биологии.

8811. ГАЛКИН В.В., БЕРДЫШЕВ Г.Д. Выделение, свойства и возрастные изменения активности нейтральной дезоксирибонуклеазы кишечника и мышц трепанга Stichopus japonicus. – Журн. эволюц. биохимии и физиологии, 1970, т. 6, № 4, с. 366 – 371. – Библиогр.: с. 371.

Трепанги для исследования вылавливались в бухтах Троицы, Витязь и в Амурском заливе.

8812. ГАЛКИН В.В., МАЗИН А.Л., БЕРДЫШЕВ Г.Д. Выделение и характеристика дезоксирибонуклеиновой кислоты трепанга Stichopus japonicus. – Журн. эволюц. биохимии и физиологии, 1970, т. 6, № 5, с. 494 – 498. – Библиогр.: с. 498.

Трепангов для исследования отлавливали в Амурском заливе.

8813. ГНЕЗДИЛОВА С.М. Морфологическая и цитохимическая характеристика овогенеза и половых циклов у морских ежей Strongylocentrotus nudus и Strongylocentrotus intermedius /Японского моря/: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1971, 24 с. – В надзаг.: Владивост. мед. ин-т.

8814. ГНЕЗДИЛОВА С.М. О вителлогенезе в развивающихся яйцеклетках морских ежей /Уссурийского залива Японского моря/. – Науч. сообщ. /Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 60 – 62.

8815. ГНЕЗДИЛОВА С.М. Сезонное изменение половой железы Strongylocentrotus nudus /Уссурийского залива Японского моря/. – В кн.: Биологические и медицинские исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1971, с. 118 – 121.

8816. ГНЕЗДИЛОВА С.М. Цитохимический анализ оогенеза у Strongylocentrotus nudus. – В кн.: Биологические и медицинские исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1971, с. 116 – 118.

На материале из Уссурийского залива Японского моря.

8817. ГНЕЗДИЛОВА С.М. Ядерно-плазменные отношения в половых клетках при овогенезе у морского ежа Strongylocentrotus nudus /из Уссурийского залива Японского моря/. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 63 – 67. – Библиогр.: с. 67 (3 назв.).

8818. ГНЕЗДИЛОВА-ПРОКОПЕНКО С.М. О развитии половых клеток у Strongylocentrotus intermedius. – Реф. науч. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 1, с. 53 – 55.

Объект исследования – морские ежи Уссурийского залива Японского моря.

8819. ГРУЗОВ Е.Н. Новая глубоководная морская звезда Astrocles djakonovi sp. n. (Brisingidae) из Охотского моря. – Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 9, с. 1394 – 1396.

8820. ДЕЙСТВИЕ продуктов энзиматического превращения триптамина на оплодотворенные яйцеклетки морских ежей /Маркова Л.Н., Бузников Г.А., Мухина Н.А. и др. – Докл. АН СССР, 1971, т. 201, № 3, с. 754 – 757. – Библиогр.: с. 757 (8 назв.).

Опыты проводились на оплодотворенных яйцеклетках морских ежей Японского и Баренцева морей.

8821. ДЬЯКОНОВ А.М. Глубоководный элемент в фауне морских звезд Охотского моря. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1950, вып. 2. Материалы по фауне дальневосточных морей, собранные экспедициями Государственного гидрологического института и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, 1932 – 1935 гг., с. 28 – 57.

8822. ДЬЯКОНОВ А.М. Иглокожие абиссальных глубин прикамчатских вод. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1952, вып. 3. Глубоководная фауна северо-западной части Тихого океана, с. 116 – 130. – Библиогр.: с. 129 – 130.

8823. ДЬЯКОНОВ А.М. Иглокожие (Echinodermata) залива Сяуху в Японском море. – В кн.: Труды Гидробиологической экспедиции Зоологического института АН СССР в 1934 году на Японском море. М.; Л., 1938, вып. 1, с. 425 – 498. – Библиогр.: с. 486 – 487.

8824. ДЬЯКОНОВ А.М. Иглокожие (Echinodermata), кроме голотурий, собранных Курило-Сахалинской экспедицией 1947 – 1949 годов. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1958, вып. 5. Труды Курило-Сахалинской морской комплексной экспедиции Зоологического института АН СССР и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 1947 – 1949 гг., ч. 1, с. 271 – 357. – Библиогр.: с. 356 – 357.

8825. ДЬЯКОНОВ А.М. Иглокожие (Echinodermata) Чукотского моря и Берингова пролива. – В кн.: Крайний Северо-Восток Союза ССР. Б.м., 1952, т. 2. Фауна и флора Чукотского моря, с. 286 – 310. – Библиогр.: с. 310 (17 назв.).

8826. ДЬЯКОНОВ А.М. Иглокожие северных морей /в том числе сибирских и дальневосточных/. – Л.: Изд-во АН СССР, 1933. – 166 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 8). – Библиогр.: с. 161 – 162.

8827. ДЬЯКОНОВ А.М. Монографический очерк морских звезд северо-западных частей Тихого океана (Echinodermata, Asteroidea). Сообщ. I. Род Leptasterias Fisher. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. – 915 с. – (Тр. / Зоол. ин-т АН СССР; Т. 4. Вып. 5).

8828. ДЬЯКОНОВ А.М. Монографический очерк морских звезд северо-западной части Тихого океана (Echinodermata, Asteroidea). /Сообщ./ II–IV. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1950, вып. 2. Материалы по фауне дальневосточных морей, собранные экспедициями Государственного гидрологического института и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. 1932 – 1935 гг., с. 58 – 139.

8829. ДЬЯКОНОВ А.М. Морские ежи (Echinoidea). Вып. I. – Пг.: Б.и., 1923. – II, 362 с. – Прил. 2 л. – (Фауна России и сопред. стран, преимуществ. по коллекциям Зоол. музея Рос. акад. наук. Иглокожие (Echinodermata); Т. I). – Библиогр.: с. 96 – 105 (151 назв.).

Систематика, описание, исторический обзор изучения морских ежей в Северном Ледовитом океане и северной части Тихого океана.

8830. ДЬЯКОНОВ А.М. Морские звезды морей СССР. – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 204 с. – (Определители по фауне СССР /Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 34).

Краткая характеристика типа иглокожих, история изучения, происхождение, морфология, экология, географическое распространение, систематика представителей дальневосточных и арктических морей.

8831. ДЬЯКОНОВ А.М. Новости фауны иглокожих (Echinodermata) юго-западного побережья Сахалина по сборам экспедиции Зоологического института АН СССР в 1946 году. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1958, вып. 5. Труды Курило-Сахалинской морской комплексной экспедиции Зоологического института АН СССР и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. 1947 – 1949 гг., ч. 1, с. 260 – 270. – Библиогр.: с. 270.

8832. ДЬЯКОНОВ А.М. Новые виды морских звезд (Echinodermata) в коллекциях Зоологического музея Академии наук. – Ежегодник / Зоол. музей АН СССР, 1931, т. 32, вып. 1, с. 67 – 85. – На нем. яз.

Описание животных, добытых из Японского моря (Татарский пролив, пролив Лаперуза и другие).

8833. ДЬЯКОНОВ А.М. Новые и интересные виды Echinodermata из Северного Ледовитого океана. – В кн.: Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Г. Седов". 1937 – 1940 гг. М.; Л., 1946, т. 3. Биология, с. 324 – 332.

Ряд описанных видов обнаружен в восточно-сибирских морях.

8834. ДЬЯКОНОВ А.М. Новые офиуры (Echinodermata, Ophiuroidea) из Японского моря. I. – Докл. АН СССР, 1935, т. 3, № 4, с. 189 – 192.

8835. ДЬЯКОНОВ А.М. О способности иглокожих выдерживать понижение нормальной океанической солености. – Докл. АН СССР, 1955, т. 102, № 2, с. 373 – 374. – Библиогр.: с. 374 (4 назв.).

Приведены сведения об иглокожих, обитающих в Чукотском море и у берегов Камчатки.

8836. ДЬЯКОНОВ А.М. Обзор видов морских звезд рода Henricia Gray из северо-западных частей Тихого океана. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1961, вып. 7, с. 5 – 46. – Библиогр.: с. 36 (13 назв.).

8837. ДЬЯКОНОВ А.М. Описание новых видов и подвидов морских звезд из дальневосточных морей. – Тр. / Зоол. ин-т АН СССР, 1952, т. 12. Описание новых видов фауны Советского Союза, с. 408 – 414.

8838. ДЬЯКОНОВ А.М. Определитель иглокожих дальневосточных морей. – Владивосток, Б.и., 1949. – 132 с. – (Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии; Т. 30). – Библиогр.: с. 125 – 126 (29 назв.).

8839. ДЬЯКОНОВ А.М. Офиуры (змеехвостки) морей СССР. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. – 136 с. – (Определители по фауне СССР / Зоол. ин-т АН СССР; Вып. 55). – Библиогр.: с. 18.

8840. ДЬЯКОНОВ А.М., БАРАНОВА З.И., САВЕЛЬЕВА Т.С. Заметка о голотуриях (Holothurioidea) района Южного Сахалина и южных Курильских островов. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1958, вып. 5. Труды Курило-Сахалинской морской комплексной экспедиции Зоологического института АН СССР и Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 1947 – 1949 гг., ч. I, с. 258 – 380. – Библиогр.: с. 379 – 380.

8841. ЕВДОКИМОВ В.В. Экспериментальная регуляция гаметогенеза у морских ежей /залива Петра Великого Японского моря/: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1974. – 22 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр.

8842. ЖИЛЕНКО Т.П., ВАСИЛЬЕВА В.С. Теплоустойчивость мышц морских ежей /залива Петра Великого Японского моря/ в период покоя и при размножении. – Реф. науч. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. I, с. 63 – 64. – Библиогр.: с. 64 (4 назв.).

8843. ИВАНОВ Б.Г. Количественное распределение иглокожих на шельфе восточной части Берингова моря. – Тр. / ВНИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1964, т. 49. Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана, вып. 2, с. 123 – 140. – Библиогр.: с. 140 (29 назв.). – Одноврем. является т. 51 изв. Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии.

8844. К ОЦЕНКЕ роли донного населения /голотурий/ в преобразовании состава органического вещества осадков (на примере глубоководных донных детритоедов Курило-Камчатского желоба) / Бордовский О.К., Соколова М.Н., Смирнов Б.А. и др. – Океанология, 1974, т. 14, вып. 1, с. 161 – 166. – Библиогр.: с. 166 (7 назв.).

8845. КЛЕРК А. Морские лилии Японского и Охотского морей. – Исслед. морей СССР, 1937, вып. 23. Исследования дальневосточных морей, вып. 4, с. 217 – 230.

8846. КОЛОТУХИНА Н.К. Репродуктивные циклы двух видов плоских ежей Echinarachnius parma и Scaphechinus mirabilis. – В кн.: Вторая Всесоюз. конф. молодых ученых по вопр. сравнит. морфологии и экологии животных: (Тез. докл.). М., 1975, с. 17 – 18.

Исследования морских ежей залива Восток Японского моря.

8847. КОЛЬЦОВА Е.А., МАКСИМОВ О.Б., УТКИНА Н.К. Изменчивость состава хиноидных пигментов морских ежей /из залива Петра Великого/. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих: Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 81 – 84.

8848. КОЛЬЦОВА Е.А., УТКИНА Н.К., МАКСИМОВ О.Б. Новые данные о хиноидных пигментах морских ежей Японского моря. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока: Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 147 – 148.

8849. КРЮЧКОВА Г.А. Развитие личиночного и дефинитивного скелета морских ежей рода Strongylocentrotus /в заливе Петра Великого/. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих: Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 92 – 93. – Библиогр.: с. 93 (3 назв.).

8850. КРЮЧКОВА Г.А., СОЛОВЬЕВ А.Н. О личиночной стадии в онтогенезе морских ежей /Японского моря/. – В кн.: Планктон и органический мир пелагиали в истории Земли: Тез. докл. XIX сессии Всесоюз. палеонтол. о-ва (26 февр. – 2 марта). Л., 1973, с. 30 – 31.

8851. КРЮЧКОВА Г.А., СОЛОВЬЕВ А.Н. О личиночной стадии морских ежей. – Палеонтол. журн., 1975, № 4, с. 63 – 71. – Библиогр.: с. 70 – 71.

На примере шести современных видов из Японского моря.

8852. КУЗНЕЦОВ А.П., СОКОЛОВА М.Н. О характере питания и распределения Ophiopholis aculeata (L.) /в районе Курильских островов/. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1961, т. 46. Биологические исследования моря. (Бентос), с. 98 – 102. – Библиогр.: с. 102.

8853. КУЗНЕЦОВА Т.А. Химическое исследование тритерпеновых гликозидов дальневосточной голотурии Stichopus japonicus Selenka: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. хим. наук. – Владивосток, 1972. – 24 с. – В надзаг.: АН СССР. Дальневост. науч. центр.

На материале из залива Петра Великого Японского моря.

8854. КУЗНЕЦОВА Т.А., ЕЛЯКОВ Г.Б. Биотоксины морских беспозвоночных типа Echinodermata (иглокожие). – В кн.: 7-й Междунар. симпоз. по химии природ. соединений. (Рига, 21 – 27 июня 1970 г.: Тез. докл.). Рига, 1970, с. 445 – 446.

Исследовались дальневосточные голотурии и морские звезды.

8855. КУЛИКОВА В.А. Трепанг лагуны Буссе /залив Анива Японского моря/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1973, т. 91, с. 84 – 86.

8856. ЛИТВИНОВА Н.М. Некоторые данные о поведении офиуры Amphipholis kochii Lütken. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих: Материалы Сов.-яп. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 99 – 100.

По наблюдениям в заливе Петра Великого Японского моря.

8857. ЛИТВИНОВА Н.М. Офиуры рода Amphiophiura Тихого /включая его северо-западную часть/ и Индийского океанов из сборов э/с "Витязь" и НИС "Академик Курчатов". – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1971, т. 92. Фауна Курило-Камчатского желоба, с. 298 – 316. – Библиогр.: с. 315 – 316.

8858. ЛИТВИНОВА Н.М., СОКОЛОВА М.Н. О питании глубоководных офиур Amphiophiura. – Океанология, 1971, т. 11, вып. 2, с. 293 – 301. – Библиогр.: с. 301.

Рассмотрены трофические связи офиур Тихого, в том числе его северо-западной части, и Индийского океанов.

8859. МАНАСОВА П.А. Анализ фосфолипидов мышечной ткани дальневосточного трепанга. – В кн.: Тез. IX Науч. конф. Владивост. мед. ин-та. Владивосток, 1971, с. 19.

8860. МАНАСОВА П.А. Неэстерифицированные жирные кислоты липидов японскоморского трепанга (Stichopus japonicus). – Сб. науч. тр. / Владивост. мед. ин-т, 1972, т. 7, с. 79 – 80.

8861. МАНАСОВА П.А. Фосфолипиды японскоморского трепанга /Приморья/. – В кн.: Тез. VIII Науч. конф. /Владивост. мед. ин-та/. Владивосток, 1970, ч. I, с. 47 – 48.

8862. МАРКОВА Л.Н., БУЗНИКОВ Г.А. Влияние продуктов энзиматического превращения моноаминов на клеточное деление (опыты на оплодотворенных яйцах морских ежей). – Докл. АН СССР, 1970, т. 192, № 5, с. 1184 – 1187. – Библиогр.: с. 1187.

Опыты проводили на двух видах морских ежей из Баренцева и Японского морей.

8863. МИКУЛИЧ Л.В., БИРЮЛИНА М.Г. Регенерация амурских морских звезд и влияние некоторых абиотических факторов в условиях длительного содержания в аквариуме. – Экология, 1970, № 4, с. 106 – 107. – Библиогр.: с. 107.

Изучались морские звезды, отловленные в Амурском заливе, в биотических средах, близких к природным.

8864. МИКУЛИЧ Л.В., КОЗАК Л.П. Некоторые биолого-экологические особенности трепанга (Stichopus japonicus var. armatus Selenka). – Тр. / Тихоокеан. океанол. ин-т, 1975, т. 9, Гидробиологические исследования в Японском море и Тихом океане, с. 119 – 127. – Библиогр.: с. 126 – 127.

Исследование трепангов морей Дальнего Востока.

8865. МИРОНОВ А.Н. Мягкие морские ежи сем. Echinothuriidae из сборов э/с "Витязь" и НИС "Академик Курчатов" в Тихом /включая северо-западную часть/ и Индийском океанах. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1971, т. 92. Фауна Курило-Камчатского желоба, с. 317 – 325. – Библиогр.: с. 324.

8866. МИРОНОВ А.Н. Новый глубоководный вид морского ежа рода Echinocrepis и распространение семейства Pourtalesiidae (Echinoidea, Meridosternina)/ в Северной Пацифике, вклю-

чая северо-западную часть/. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1973, т. 91. Комплексные исследования материкового склона в районе залива Аляска, с. 240 – 247. – Библиогр.: с. 247.

8867. МИРОНОВ А.Н. Систематический состав, распространение и некоторые вопросы биологии и филогении глубоководных морских ежей: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – М., 1974. – 22 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова.

На материале из Тихого (в том числе его северо-западной части), Индийского и Атлантического океанов.

8868. МОКРЕЦОВА Н.Д. Биологические основы и биотехническая схема культивирования трепанга / в условиях залива Посьета Японского моря/. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока: Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975). Владивосток, 1975, с. 82 – 84.

8869. МОКРЕЦОВА Н.Д. Некоторые данные об экологии трепанга (Stichopus japonicus Selenka) в связи с искусственным его разведением в заливе Посьета /Японского моря/. – Сб. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1972, вып. 7. Исследования по биологии рыб и промысловой океанографии, с. 73 – 82. – Библиогр.: с. 81 – 82.

8870. МОКРЕЦОВА Н.Д., КУЧЕРЯВЕНКО А.В., КОШКАРЕВА Л.Н. Распределение и колебания численности личинок трепанга в бухте Новгородской (залив Посьета) /Японского моря/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1975, т. 96, с. 296 – 301. – Библиогр.: с. 301.

8871. МОТАВКИН П.А., ЕВДОКИМОВ В.В. Получение у морского ежа в искусственных условиях зрелых половых клеток и их функциональная характеристика. – Биология моря, Владивосток, 1975, № 1, с. 58 – 67. – Библиогр.: с. 66 – 67.

Исследование морских ежей залива Петра Великого Японского моря.

8872. МОТАВКИН П.А., ЕВДОКИМОВ В.В. Экспериментальная регуляция оогенеза у морских ежей. – Цитология, 1976, т. 18, № 1, с. 22 – 26. – Библиогр.: с. 26.

Исследование морских ежей бухты Лазурная Японского моря.

8873. МОТАВКИН П.А., НОВИКОВА Г.П. Морфология оогенеза и синтез дейтоплазмы у амурской звезды /Уссурийского залива Японского моря/. – В кн.: Биологические и медицинские исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1971, с. 138 – 142.

8874. НЕЙЗАХ А.А., КРИГСТАБЕР М.Р. Синтез белка в эмбриональном развитии морского ежа после инактивации ядер. – Докл. АН СССР, 1968, т. 183, № 2, с. 493 – 496.

Итоги работы, проведенной на советском побережье Японского моря.

8875. НИЗОВСКАЯ Л.В. Морфология и сезонные изменения гонад у трепанга /Японского моря/. – В кн.: Биологические и медицинские исследования на Дальнем Востоке, Владивосток, 1971, с. 149 – 153. – Библиогр.: с. 153.

8876. НИЗОВСКАЯ Л.В. О морфологической характеристике половых желез у трепанга /выловленного в районе острова Путятина Японского моря/. – Реф. науч. работ / Ин-т биологии моря. Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 1, с. 112 – 114.

8877. НИЗОВСКАЯ Л.В. Рост овоцитов и ядерно-плазменные отношения у трепанга /залива Петра Великого Японского моря/. – Науч. сообщ. / Ин-т биологии моря Дальневост. науч. центра АН СССР, 1971, вып. 2, с. 168 – 171. – Библиогр.: с. 171 (3 назв.).

8878. НИЗОВСКАЯ Л.В., АРРОНЕТ В.Н. Особенности морфологических изменений ядерных структур в оогенезе голотурий (залива Восток Японского моря). – Цитология, 1975, т. 17, № 3, с. 238 – 243. – Библиогр.: с. 242 – 243.

8879. ПИРСКИЙ Л.И., БЕРДЫШЕВ Г.Д. Возрастные особенности изменения содержания ДНК в пищевом тракте трепанга Stichopus japonicus. – Журн. эволюц. биохимии и физиологии, 1972, т. 8, № 1, с. 90 – 92. – Библиогр.: с. 92 (17 назв.).

Изучение трепангов залива Петра Великого Японского моря.

8880. ПОГАНКИН М.В. Материалы по экологии иглокожих залива Петра Великого /Японское море/. – Изв. / Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 1952, т. 37, с. 175 – 200. – Библиогр.: с. 199 – 200 (11 назв.).

8881. ПОДОЛЬСКИЙ О.Г. Влияние внешних воздействий на движения морской звезды Asterias amurensis /Японского моря в районе острова Попова/. – Журн. эволюц. биохимии и физиологии, 1975, т. 11, № 1, с. 95 – 97. – Библиогр.: с. 97 (7 назв.).

8882. ПОЗНЯКОВ Ф.Е. Трепанг. – Вопр. географии Дал. Востока, 1955, сб. 2, с. 153 – 155.

Некоторые биологические особенности трепанга из дальневосточных морей, промысел и его переработка.

8883. РУДНИКОВА Л.Т. Липиды гонад морского ежа Strongylocentrotus nudus на основных стадиях полового цикла: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Владивосток, 1975. – 27 с. – В надзаг.: Владивост. гос. мед. ин-т.

Итоги изучения морского ежа Японского моря.

8884. РЯБУШКО В.И., КРАЙНЮК П.Г. Энергетический обмен морских ежей рода Strongylocentrotus Японского моря. – В кн.: Биология шельфа: Тез. докл. Всесоюз. конф. Владивосток, 1975, с. 152.

8885. САВЕЛЬЕВА Т.С. К фауне голотурий дальневосточных морей СССР. – Исслед. дальневост. морей СССР, 1941, вып. 1, с. 73 – 103. – Библиогр.: с. 97 – 98 (36 назв.).

8886. САВИЛОВ А.И. Материалы по биологии трепанга в заливе Петра Великого /Японского моря/. – Сб. науч. студ. работ / МГУ, 1939, вып. 9. Зоология, с. 41 – 52.

8887. СЕЗОННАЯ характеристика и экспериментальная регуляция гаметогенеза у иглокожих /из залива Петра Великого Японского моря/ / Варакина Г.С., Гнездилова С.М., Евдокимов В.В., Новикова Г.П. – В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих: Материалы Сов.-ап. симпоз. по мор. биологии. (Докл. сов. участников). Владивосток, 1974, с. 26 – 29. – Библиогр.: с. 29 (3 назв.).

8888. СОРОКИН Л.В. Влияние ионного состава среды на чувствительность оплодотворенных яйцеклеток морского ежа к нейрофармакологическим препаратам. – Онтогенез, 1974, т. 5, № 3, с. 310 – 314. – Библиогр.: с. 313 – 314.

Исследование эмбрионов морского ежа Японского моря.

8889. СРАВНИТЕЛЬНОЕ изучение антигрибковой активности тритерпеновых гликозидов тихоокеанских голотурий / Аникиев М.М., Щеглов В.В., Стоник В.А. и др. – Докл. АН СССР, 1972, т. 207, № 3, с. 711 – 713. – Библиогр.: с. 713 (15 назв.).

На материале из центральной части Тихого океана и залива Посьета Японского моря.

8890. СРАВНИТЕЛЬНОЕ исследование тепловой денатурации дезоксирибонуклеопротеидных комплексов спермы двух близких видов морских ежей / Баренбойм Г.М., Борхсениус С.Н., Бирмунский А.В. и др. – Реф. науч. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 1, с. 29 – 34. – Библиогр.: с. 34.

Исследовались виды из Японского моря.

8891. ТАБУНКОВ В.Д. Особенности роста и продукционных свойств популяций морских ежей (Str. intermedius и Str. sp.) у берегов Юго-Западного Сахалина. – В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока: Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, окт. 1975 г. Владивосток, 1975, с. 73 – 74.

8892. ХИНОИДНЫЕ пигменты иглокожих Японского моря / Кольцова Е.А., Максимов О.Б., Уткина Е.А., Щедрин А.П. – В кн.: III Сов.-инд. симпоз. по химии природ. соединений: Тез. докл. (Ташкент, окт. 22 – 25, 1973). Ташкент, 1973, с. 94.

8893. ШЕЛКОВНИКОВ С.А., СТАРШИНОВА Л.А., ИОФФЕ Д.В. Холинорецепторы протрактора глотки голотурии Cucumaria japonica. – Журн. эволюц. биохимии и физиологии, 1974, т. 10, № 1, с. 101 – 103. – Библиогр.: с. 103 (11 назв.).

Опыты ставились на биостанции острова Путятина в Японском море.

8894. ЯКОВЛЕВ С.Н. Сезоны размножения у морских ежей Strongylocentrotus nudus и Strongylocentrotus intermedius в заливе Восток (Японское море). – В кн.: Вторая Всесоюз. конф. молодых ученых по вопр. сравнит. морфологии и экологии животных: (Тез. докл.), М., 1975, с. 56 – 57.

ПОГОНОФОРЫ

8895. ИВАНОВ А.В. Материалы по экологии и географическому распространению погонофор /в дальневосточных морях/. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1960, т. 34. Биологические исследования моря. (Бентос), с. 3 – 20. – Библиогр.: с. 20 (18 назв.).

8896. ИВАНОВ А.В. Новые Pogonophora дальневосточных морей. – Зоол. журн., 1952, т. 31, вып. 3, с. 372 – 391.

Описание морфологии.

8897. ИВАНОВ А.В. О строении заднего отдела тела у Pogonophora.– Зоол. журн., 1964, т. 43, вып. 4, с. 581 – 580. – Библиогр.: с. 588.

Просмотрены погонофоры, собранные в Охотском море.

8898. ИВАНОВ А.В. Погонофоры / Редкол.: А.С. Стрелков (ред. тома) и др. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 271 с. – (Фауна СССР; № 75). – В надзаг.: АН СССР. Библиогр.:с. 109-112. Вспом. указ. с. 267 – 269.

Сводка по морфологии и систематике группы, описание и диагнозы всех известных видов. Сведения о географическом распространении в морях СССР, в том числе дальневосточных.

8899. ИВАНОВ А.В. Погонофоры северо-западной части Тихого океана. – Тр. Пробл. и темат. совещ. / Зоол. ин-т АН СССР, 1956, вып. 6. Третья конференция по исследованию фауны дальневосточных морей, с. 20 – 21.

8900. ИВАНОВ А.В., ГУРЕЕВА М.А. Материалы по фауне погонофор северной части Тихого океана /включая Курило-Камчатский желоб, Охотское и Берингово моря/. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1973, т. 91. Комплексные исследования материкового склона в районе залива Аляска, с. 248 – 255. – Библиогр.: с. 255.

8901. УШАКОВ П.В. О новой группе олигомерных червей (Pogonophora) с абиссальных глубин Охотского моря и Полярного бассейна. – Природа, 1940, № 3, с. 76 – 77. – Библиогр.: с. 77.

ЩЕТИНКОЧЕЛЮСТНЫЕ

8902. ГЕЙНРИХ А.К. Размерный состав Chaetognatha и сроки их размножения в западных районах Берингова моря. – Докл. АН СССР, 1956, т. 110, № 6, с. 1105 – 1107. – Библиогр.: с. 1107 (9 назв.).

8903. ЕВГЕНЬЕВА Т.П. Характеристика межклеточных отношений у щетинкочелюстных (Chaetognatha) /залива Петра Великого Японского моря/. – Докл. АН СССР, 1972, т. 205, № 3, с. 711 – 712. – Библиогр.: с. 712 (6 назв.).

8904. КАСАТКИНА А.П. Новые неритические виды щетинкочелюстных из залива Посьета Японского моря. – Исслед. фауны морей, 1971, т. 8. Фауна и флора залива Посьета Японского моря: Гидробиол. работы с помощью водолаз. метода, с. 265 – 294. – Библиогр.: с. 293 – 294.

8905. КАСАТКИНА А.П. Новый вид Parasagitta (Chaetognatha) из дальневосточных морей. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 7, с. 1097 – 1111.

8906. КАСАТКИНА А.П. Новый род Laotosagitta и его положение в системе Chaetognatha /западной части Японского моря/. – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 8, с. 1202 – 1207. – Библиогр.: с. 1206 – 1207.

8907. КАСАТКИНА А.П. Ревизия бореально-арктических видов Sagitta (Chaetognatha). – Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 1, с. 78 – 84. – Библиогр.: с. 84.

На материале из Баренцева, Белого, Норвежского, Карского, Охотского, Берингова морей.

8908. КАСАТКИНА А.П. Современное состояние, проблемы филогении и систематики в типе щетинкочелюстных (Chaetognatha). – В кн.: Некоторые вопросы биологии и медицины на Дальнем Востоке. Владивосток, 1968, с. 180 – 184.

8909. КАСАТКИНА А.П., КОСТЕРОВА С.П. Закономерности роста и развития бореально-арктического вида Parasagitta glacialis Molcanov (Chaetognatha). – Реф. науч. работ / Ин-т биологии моря Дальневост. фил. Сиб. отд-ния АН СССР, 1969, вып. 1, с. 77 – 78.

Исследовались формы животных беринговоморской популяции.

8910. ЧИНДОНОВА Ю.Г. Chaetognatha Курило-Камчатской впадины. – Тр. / Ин-т океанологии АН СССР, 1955, т. 12. Исследования Курило-Камчатской впадины, с. 298 – 310. – Библиогр.: с. 309 – 310 (34 назв.).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

Абдинбекова А.А. – 7312
Абдурахманов Ю.А. – 455
Аблакатова А.А. – 2259
Абрамов К.Г. – (434)
Абрамова Н.Б. – 8778
Абрикосов Г.Г. – 33, 89, 8757, 8758
Абуладзе К.И. – 3176
Абушкевич П.В. – 1235
Авдеев В.В. – 4059, 4283
Авдеев Г.В. – 4058, 4059, 4283
Аверенский А.И. – 5168–5175, 5181, 6052, 6146, 6270, 6419
Аверин Ю.В. – 533
Аверинцев В.Г. – 2421, 2422
Аверкиев И.С. – 5176
Авраменко А.И. – 1346
Авраменко Д.А. – 5799
Агаджанян А.К. – 534
Агафонова З.Я. – 5177
Агафонова Т.А. – 5503, 7077
Адаменко Р.С. – 535, 536
Адхимолаев Т.А. – 8398, 8754
Адрианов В.Б. – 1855, 8399
Азарова Н.А. – 6420, 6421
Азбукина З.М. – 115, 5178
Азимов Д.А. – 2927
Айзенберг Е.Е. – 5890
Айнзафт Ю.С. – 2083
Акатова Н.А. – 1856, 1857, 4222, 4223
Акимушкин И.И. – 1866, 8400–8404
Акиншина Т.В. – 8192–8196, 8331
Акиньшина С.Д. – 1158
Аксенова А.С. – 7341
Аксенова М.И. – 2024
Аксик Т.С. – 3743, 8779
Аксютина З.М. – 4580
Акулов А.М. – 3400
Алтазин И.П. – 981
Александров Ю.В. – 908–911, 4737–4741, 5127–5129
Александров Ю.П. – 8000
Александрова Е.М. – 4978
Александрова Е.Н. – 4038
Алексеев А.В. – 6138, 6139
Алексеев А.Н. – 7408
Алексеев А.С. – 8405
Алексеев В.М. – 160, 912,2493–2496, 2783, 2928–2941, 3048, 3066, 3092, 3401–3403, 3656, 3657
Алексеев Е.В. – 3466
Алексеева Е.Е. – 1858, 1859, 6053, 6147, 6243, 7007
Алексеева Н.П. – 2423, 2424, 2437
Алексин М. – 8780
Алексик А.П. – 1860
Алекторов А.А. – 7442
Аливердиев А.А. – 4848
Алимов А.Ф. – 8406–8408
Алифанов В.И. – 4742, 4743
Алпатов В.В. – 4284
Алтарева Н.Д. – 1077, 8225
Алтухов Ю.П. – 8409, 8526
Альмова Т.П. – 4020, 4044
Алябьева И.М. – 537
Амбарцумова С.И. – 5823
Амосов Ю.Н. – 161, 1503, 1861, 5179–5183, 6271, 6422, 6557–6561, 6679, 6709, 6796–6798, 6847, 6871, 7008, 7009
Амосова И.С. – 7559, 7560
Амшеев Р.М. – 3925, 3926, 5184, 6680, 6681, 6794
Ананьева С.И. – 913, 1744, 1838, 4600, 5134–5139
Андреев В.Л. – 849–851, 4060, 8525
Андреева В.В. – 1629, 4060–4062
Андреева Л.И. – 3440
Андреева Н.П. – 8781
Андрейко О.Ф. – 2497
Андриевская Л.Д. – 914, 915
Андриянов А.П. – 538, 539, 1862, 6710
Андронова К.Я. – 3351
Андросова Е.И. – 8759–8764
Андросова Л.Н. – 6758
Анерт Э. – 1
Анижеев И.К. – 5074
Анисимов А.П. – 3633
Анисимов М.М. – 8889
Анисимова О.А. – 5185, 5186, 6562
Анненкова Н.П. – 33, 3744–3749
Анненкова-Хлопина Н.П. – 3179
Аносов Г.Г. – 5187
Антипин Д.Н. – 3082, 3101–3105

*Именной указатель включает имена авторов, соавторов, составителей, редакторов, а также имена лиц, жизни и деятельности которых посвящены книги, статьи (персоналии). Номера, относящиеся к фамилиям лиц, отраженных по принципу персоналии, приведены в круглых скобках.

Антипова Н.Л. – I62, I504–I507, I863–I865
Антипчук Ю.П. – 540
Антипьева О.А. – 9I6, I080, I086, I2I6
Антонов А.С. – 8638
Антонов Д.В. – 2I80
Антонова Е.М. – 2
Антонова Т.Ш. – 4630
Ануфриев Г.А. – 54I, 5824–5839
Ануфриев Л.А. – 6I09, 6369
Ануфриева В.Н. – 734I
Анциферов М.И. – 9I7–9I9, I077, I087, II74
Апарин Г.П. – 920, I293, I380
Аполлова Л.Н. – 4740
Арапкевич Е.Г. – 4063–4066, 4II0
Ардашева Н.В. – 3060
Аренс Г.Р. – 5I88
Арефин В.С. – 5I89–5I9I, 6I83
Арефьев Ю.Ф. – 5I92, 5I93, 6423
Арльдт Т. – 542
Арнольди К.В. – 7078, 7079, 7I8I
Арнольди Л.В. – 33, 3984, 5848, 6044, 6424, 6477
Арронет В.Н. – 6878
Арсентьев В.А. – 298
Арсеньев В.А. – 457
Арсеньев В.К. – (435)
Арсеньева М.В. – 52I7
Артих (Артихов) Е.С. – 3I79
Артинян Л.И. – 3II, 4804, 7443
Арумова Е.А. – 4744
Асадов С.М. – 2498
Асанова Р.Б. – 5952
Асс М.Я. – 5804
Астауров Б.Л. – 6872
Астахова Н.Ф. – I229
Асхаев М.Г. – I63, I64, 502
Атанасов А.З. – 7080, 708I
Атласов В.В. – (242)
Атрашкевич Г.И. – 3370, 337I
Афанасьев В.П. – I867
Афанасьева Э.Л. – I508–I5I3, I573, I868, I869, 2II4, 4067–4070
Ахмеров А.Х. – 238, 332–334, I870–I877, 20I2, 2284–2286, 2499–2502, 2942–2946, 3I38–3I43, 3I80–3I83, 3372–3374, 3404, 3405, 4026, 4285
Ахмеров О.Х. – 3236
Ахметьева Е.А. – 4025
Ашепа М.Б. – 3690
Бабенко Л.В. – 92I, 975, I396, 40I3, 4745, 4746, 503I, 5038–5040
Багаеева З.В. – 3750, 375I
Бадмаев Б.Ц. – I5I4, 6848
Баева О.М. – I878, 2503–2505, 2539, 2645, 2646
Баертуева В.А. – 6272
Базикалова А.Я. – I25, 445, 544, I879, 2877, 4239, 433I–4350, 4354, 84I0–84I3
Базитов А.А. –3I84, 3I85
Байбородин В.Н. – 48I4
Байкова О.Я. – I880, 559I–5604, 56I9
Бакеев Н.Н. – I5I5
Балахнин И.А. – 4470
Балашов Ю.С. – 3927, 4747
Балкарова Л.М. – 7347
Баллион Э.Э. – 6033
Банина Н.Н. – 2287, 24I4
Банников А.Г. – 49I
Баннов А.Т. – 2506, 2507, 8020
Барабаш-Никифоров И.И. – (436)
Баранова З. – 466
Баранова З.И. – I866, 8782–8789, 8840
Баранова Т.И. – I904, 2625, 2982, 30I3, 30I5
Баранчиков Ю.Н. – 6563, 6807
Баренбойм Г.М. – 8890
Баровский В.В. – 6I73–6I75, 6I87, 6I88, 6273
Барсанова Н.Г. – I822, 84I4
Барсуков В.Н. – 447I
Бартенев А.Н. – 33, 5620–5632
Бартоломий – 3
Барышева К.П. – 4273
Баталин А.М. – 32
Батсух Д. – I040
Батурин В.В. – 6873
Батурина Д.И. – 6874, 6875
Бауер О.Н. – I88I–I887, I994, 2I50, 2947, 3752
Бахвалов С.А. – 70I0
Бахметьева Т.Л. – 26I4
Башарова Н.И. – I5I6, I647, I888, 4049, 407I, 4I34
Башкирова Е.Я. – 3083, 3085, 3406
Баянов М.Г. – 2508, 2509, 2703, 3407–3409, 3588
Бебутова И.М. – 6522
Бегак А. – 369
Бегляров Г.А. – 460I–4603, 4748, 48I0, 48II
Безруков П.Л. – 2374
Безрукова М.И. – 8225
Безумов К. – 4
Бей-Биенко Г.Я. – 33, I65, 5I94, 5I95, 5686, 5687, 5690–5694, 5772
Бей-Биенко И.Г. – 36I7, 7082, 7552, 7792, 7793
Беккер В.Э. – I66
Беклемишев В.Н. – 2878, 2879
Беклемишев К.В. – 545, 879, 90I, 922, 923, I5I7, 2I66, 4072, 4073
Бекман М.Ю. – 880, I442, I5I8–I520, I890, I89I, 435I–4354, 84I5
Белизни В.И. – 7083–7090
Белинова Н.П. – 924–926, 4749–4762, 6688, 6799

Беликова Т.И. – 2626
Белимов Г.Т. – I6I, I892, I893, 3928, 3929, 4582, 5I96, 84I6
Белкин А.Н. – (437)
Белобородова Л.Н. – 5I97
Белова В.А. – 535
Белогрудов Е.А. – I894, 4472, 84I7–8420
Белогуров О.И. – 25I0–25I6, 2595, 2948–295I, 2995, 2997, 30I8–3020, 3024, 3I00, 3I09, 3II0, 3I86–3I88, 3243–3245, 3379, 3402, 34I0–34I8, 3540, 354I, 3543, 3698
Белогурова Л.С. – I52I, 34II, 34I2, 34I7, 34I8
Белозеров В.Н. – 4763–4765
Белозерова С.М. – 2049
Белозерова Т.В. – I244, I399, 4944
Белопольская М.М. – I895, I896, 25I7–25I9, 2952–2957, 3I04, 3I89–3I95, 3375, 34I9
Белорусова Ж.М. – 546
Белослюдов Г.А. – 4886
Белоус Е.В. – 927, 2520–2522, 2958, 2959, 3420, 3580
Белоусов В. – 6425
Белоусов В.И. – 5
Белоусова С.П. – I522, I897, 402I, 4022, 4074, 4075
Бельшев Б.Ф. – 547–552, 5633–5680, 842I, 8422
Бельтикова К.Н. – 756I, 7633
Бельчева Н.Н. – 897
Белявский Р. – 6I89
Беляев В.Г. – 928–93I, I08I, I233, 3930–3932, 4766–4769, 5095, 5096, 5805, 5820
Беляев Г.М. – 39, 43, 228, 553, I523, I622, I623, I898, I899, 8423, 8790–8795
Беляев И.М. – 3933
Беляева Е.И. – 760
Беляева М. – 2523
Беляева М.Я. – 932
Беляева Н.В. – 2288–2290
Беляева Н.С. – 933, I235, 4770–4776, 4962, 7526, 8I98, 835I, 8352
Беляков А.И. – I67
Бенинг А.Л. – I900, I90I
Бенкевич В.И. – 70II
Беньковский Л.М. – 934
Берг Л.С. – 6, 7, I68, 260, (438–44I), 554–56I
Бергер В.М. – 6426
Бергер В.Я. – 8424
Бердышев Г.Д. – 8, 88II, 88I2, 8879
Бережков Р.П. – 5I2, 5I3, 5695
Березина В.М. – 6I0I
Березина Н.А. – 89
Березина Ю.Н. – 2594
Березовский А.И. – I69, I69а
Берендяев С.А. – I283
Березина А.Н. – 7562, 7592
Берловская Л.И. – 3039
Берман Д.И. – 563, I753, 5I98, 7I79
Бертон М. – 2425
Беседнов Л.Н. – 564, 565
Бессолицына Е.П. – 6I48–6I5I
Бетехтина О.А. – 8425
Безр С.А. – 8426
Бианки Л.В. – I70
Бибиков Д.И. – I283
Бирман И.Б. – 88I, I525
Бируля А.А. – I72, 709I
Бирштейн Я.А. – 39, 43, 228, 449, 47I, 609, I526, I527, I623, I906, 4240–4242, 4263, 4264, 4286–4294, 4349, 4350, 4355–4360, 4473–4477
Биркова Т.А. – 897
Бирюлин Г.М. – 882, 895
Бирюлина М.Г. – 895, 898, I907, 8427, 8428, 8796–8800, 8863
Бирюля Я.А. – 2599
Благовещенский Д.И. – 3934, 5I99, 5800–5802, 5806, 5807, 7092
Блащук Н.Д. – I678
Блинова С.П. – 2524, 342I, 5200
Бляхер Л.Я. – 240
Бобова Л.П. – 33I7, 33I8
Бобринский Н.А. – 9
Боброва М.Ф. – 8429
Боброва С.И. – I908, 7368, 738I, 7396, 7563–7566
Бобылева Н.Н. – 229I–2295
Богатырев Р.Т. – 8637
Богацкая Л.Н. – 5544
Богачева И.А. – 6274
Богданов А.Г. – 2658, 3I96
Богданов В.И. – 6275
Богданов И.М. – I428, 4742, 4743, 4777
Богданов О.П. – 2I40
Богданова Д.А. – 520I, 8022.–См. также Тарасова Д.А.
Богданова Е.А. – 935, I877, I909–I9II, 2296–2298
Богинич В.Т. – 5202
Боголепова И.И. – 20I3, 20I4, 2299, 3I44, 3366
Боголепова-Доброхотова И.И. – 3367, 3368
Богорад В.Б. – 3972, 52I6
Богоров В.Г. – 566, I528–I533, I9I2–I9I4, 2222
Богородский Ю.В. – 2I69
Богословский А.С. – I536, 37I6
Боголявленский П.К. – I73, 338 – 340 375, 376, 3422
Богунова М.В. – 6048
Бодрова Т.В. – 8200
Бодрова Ю.Д. – 7567–7574, 7868–787I, 7877
Боев С.Н. – 3423–3425
Божко М.П. – 33

Бойкова О.С. – 8460
Болдаруев В.О. – I74, 936–94I, I230, 4934, 5203–5207, 6034, 6849, 6850, 6876–6885, 7093–7096, 7765
Болдаруева Л.В. – 5953
Болотин Е.И. – 4778, 4965–4967
Большаков М.В. – 7444
Бондаренко Е.П. – 852, I534, 5I40, 5I4I
Бондаренко С.К. – 2525–2529, 2529а, 2538, 2997, 3070, 3I97–320I, 3229, 3426, 3427, 3464
Бондарчук А.С. – I064, I403, 4779–4782, 4978, 5002, 5I26, 7794, 7795, 8336
Бондарчук К.В. – 4783, 7445, 7794, 7795
Бордовский О.К. – 4025, 8844
Борисов П.Г. – I75, I76, 439
Борисова К.Б. – 8023, 8024.–См. также Борисова-Зиновьева К.Б.
Борисова Л.Н. – 2664, 2665
Борисова-Зиновьева К.Б. – 8025–8029.–См. также Борисова К.Б.
Борисяк А. – 567
Боровлев А.В. – I443
Бородин А.Л. – 6388
Бороздина Н.И. – 8030–8035
Боруцкий Е.В. – 33, I535, I537, I9I5–I9I8, 4076–409I
Борхсениус Н.С. – 33, 5840–5853, 6I20, 730I, 8890
Борщинская М.С. – 50I3, 5I42
Босенко Л.И. – 6234, 6235
Боус А.К. – 6427
Бочкарева Н.А. – 3730, 4057
Бражников В. – I0
Бражников В.К. – (442), (443)
Брегетова Н.Г. – 4585, 4784–4795
Бретман Ю.Э. – I9I9, 8525, 872I, 880I–8803
Брехман И.И. – I920
Брикман Д.И. – 942
Бринкман А.мл. – 3I45
Бритов В.А. – 943, 944, 3428–3434
Бродский К.А. – I77, 568, 569, I538–I540, I866, I92I–I924, 4092–4I06, 744I
Бром И.П. – 300, 945, 946, I084, I228
Бромлей Г.Ф. – I78, 48I, 947–950, II22, 6074
Броневский А.М. – 85I
Бронштейн З.С. – 89, 4224–4226
Брох Х. – 2426–2429
Брудная С.М. – 3II
Брыков В.А. – 8804
Брытген Э. – 436I
Бубко О.В. – 2662, 3753, 3754
Бубличенко В.А. – I084
Будаева В.Д. – I845
Будин И.Н. – I54I, I770
Будиков Я.П. – 6428
Будуев К.И. – I230

Букинская Г.Н. – 3755–3760
Бузников Г.А. – 8805–8807, 8820, 8862
Буланова-Захваткина Е.М. – 4585, 4604–4609, 4686.–См. также Захваткина Е.М.
Булгакова Г.П. – 8430
Булдовский А.Т. – I79, I542, 4478, 4479, 5605–5607, 843I
Булыгинская М.А. – 6I90
Булычева А.И. – 4362–4366
Бурда Ю.Н. – 5208, 5209
Бурков В.А. – 879
Буров В.С. – I543, I544, 376I–3763
Буровина И.Р. – 2I8I
Бурцева В.М. – 8525, 8550
Бусоедова Н.М. – I080, I086, I2I6, I282, 0I99
Бусыгин Ф.Ф. – I28I, I428
Бутенко О.М. – 4796–4799
Бутовский Б.Г. – I7I
Буторина Т.Е. – I925
Бутурлин С.А. – (444)
Бухтеева Н.М. – 7575
Бушуева Л.К. – 5032
Буякова Т.Г. – 3II, 4800–4808, 4864–488I, 4954, 4978, 5002
Буянова О.Ф. – 7576–758I
Буяновская А.А. – I80
Быховская-Павловская И.Е. – 2I46, 2957, 2960–2964, 2996
Быховский Б.Е. – 490, 498, 2I46, 2445, 3I46–3I48, 5802, 5847, 8059
Быченкова В.Н. – 7348, 7367
Бялая И.В. – I294, 5I20, 52I0, 52II, 52I8, 53I7, 6I40, 6276, 7097, 7098, 8293
Бялыницкий-Бируля А.А. – 7554
Вавилов Л.Н. – 7056
Вавилова В.Е. – III, II89, 4003, 4809, 4958
Вагин В.Л. – 42II, 42I2
Вагнер Ю.Н. – 820I–8204
Вайнштейн Б.А. – 4686, 48I0, 48II
Вангенгейм Э.А. – 570, 57I, 658, 760
Вараксин А.А. – 8432, 8433, 8642
Вараксина Г.С. – 8808, 8887
Варич А.А. – 883
Варшалович А.А. – 6035
Васенева А.Я. – 2530
Васенин А.А. – 95I, II57, I499
Васецкий С.Г. – 8434
Василенко Е.Ф. – 952
Василенко П.В. – 8036
Василенко С.В. – I803, 4367–4372, 44I6, 4449
Василинин М.Г. – 3435–3438
Васильев Г.И. – 3935–3938, 40I8, 8III, 8205–8207, 8293
Васильев Е.А. – 3764
Васильев И.В. – 6886
Васильев И.С. – 372
Васильев Н.Г. – II5, I8I, I62, I458
Васильев Р.А. – 6277–6282
Васильева В.С. – 2065, 222I, 8642
Васильева Г.Л. – I62, I504, I505, I545, I648, I7I7, I863, I864, I926–I933, 2I56, 37I7–3720, 4023, 4045, 4046, 4I07, 4I08
Васильева И.С. – 46I0
Васильева Т.Г. – 953, I269, 5484, 6564, 6565, 67II, 685I, 6887
Васильковский П.Е. – II
Васькова Т.Т. – 7342, 7367, 7796–7802
Васюрин В.Д. – 6566, 6567
Вахрушева З.П. – 49I2, 8208
Вашкевич А.Ф. – 7099
Вашков В.И. – 2I80, 7449
Ващенко М.А. – 8808
Ващенок В.С. – 8209–82II
Великанин А.Г. – 572, 573
Величко А.А. – 574
Величко И.В. – 2965–2967а
Венглинский Д.Л. – I546, I934
Вербицкая Н.А. – 8435
Верета Л.А. – 954, 955, 965, I070, I295, I395, I430, 4944
Веретенникова Н.Л. – 3587
Верещагин В.А. – 52I2, 52I3, 6I52, 6828, 6829
Верещагин Г.Ю. – I2, I83–I85, (445–447), 575–580, 38I6, 4332
Верещагин Н. – I86
Верещагин Н.К. – 58I–599
Верхуцкий Б. – 73I6
Верхуцкий Б.Н. – 552, 956–960, 52I4, 5243, 53I7, 70I2, 7I00–7I25, 7I35, 7I69, 7258, 7766
Веригин Б.В. – I3, I537, 4295
Верли Е. – 6852, 6853
Вершинин А.А. – 962
Вершинин Н.В. – 600, 60I, 96I, I444, I547–I554, I935–I944, 2239, 4024, 4373, 7582–7585
Вершинина О.Н. – 3939, 5I26, 82I2–82I5
Вершинина Т.А. – 962, 48I2–48I5, 4956а
Вершинский Б.В. – 602, 4956а
Веселкин Г.А. – 7343
Веселов В.И. – 2545
Вехов Н.В. – I555
Вешкевич Р.Б. – 963
Виноделов Я. – 6568
Викторов Г.А. – 7I26
Вилисова И.К. – I945–I947, 4I09, 4374, 4375
Вилутис В.Э. – 7640, 767I
Вильбасте Ю. – 5854, 5855
Винкевич Г.А. – 460
Винниченко Л.Н. – 2339
Виноградов А.П. – 2430
Виноградов Б.С. – 33, I87, (448), (449), 603
Виноградов К.А. – 526, 604, 3765
Виноградов Л. – 4480
Виноградов Л.Г. – 605–607, I948, 4473–4476, 448I–4488
Виноградов М.Е. – I88, 609, 862, I526, I527, I530–I532, I556–I564, I9I4, I949, I950, 4025, 4II0, 4356–4359, 4376–4379, 8793
Виноградова Е.Б. – 7446
Виноградова Н.Г. – 608, 609, I565, I566, 4360
Виноградская О.Н. – 7447, 7523
Винокур В.С. – I567
Винокуров А.А. – 964, I250
Винокуров В.Н. – I445
Винокуров Г.М. – 5696, 5697
Винокуров Н.Н. – 5954–5956, 5967, 6523
Винокурова Т.Т. – 4489
Винтер Е. – I89
Вислович Н.А. – 394I, 48I6–482I, 7344, 7735, 7804–7807, 79I4–7935, 82I6–8222, 836I
Виркетис М.А. – I568, I95I, I952
Висманис К.О. – 3439
Витенберг Г.Г. – I90
Вишняков А.К. – I074
Владимирова В.В. – 7356, 7357
Владимирова Г.П. – I295
Владычевский Д.В. – 966, 7I27
Власенко Н.М. – 2968, 7448, 7634
Внуковский В.В. – 6569, 6570, 70I3
Вобликова Н.В. – 8037, 8397
Вовчинская З.М. – 946, 4822, 8223–8226
Водовоз С.С. – I429
Водопьянов Б.Г. – 40I9
Воейков А.И. – I4
Вознесенская Н.Г. – I953–I955, 253I–2534
Вознесенский А.В. – I9I
Войлочников А.Т. – I569
Войченко А.К. – I34I
Волгин В.И. – 4585, 46II–46I6, 4686
Волк А. – 4490
Волков В.И. – 967–974, I295, I362, I429, I436, I446, I447, 20I9, 3942, 4823–4829, 5009, 5089, 5II0
Волкова В.Ф. – 7040
Волкова Г.Н. – 4830–4838, 5002
Волкова Л.А. – I92
Волкова Л.М. – 53I7, 6I9I, 7766
Волкова Т.В. – 740I, 7449, 7450, 747I, 7528
Волковинцер В.В. – I728, I806, I807, I956, I957
Володуев В.В. – 2546
Волова Г.Н. – 853, I570, I57I, I958–I962, 449I, 8436
Володченко Н.И. – 8437
Вольфсон А.Г. – II64, I24I

Вольфтруб А.М. – 7345, 745I
Воржева Л.А. – 52I5, 657I, 67I2, 67I3
Воробей Э.И. – 5698, 7586–7590
Воробьев А.В. – I5
Воробьев Б.А. – 7452
Воробьев В.А. – 8609
Воробьев Д.П. – I93, I94, 48I
Воробьев К.А. – (450), 6I0
Воробьева К. – I95
Воронин В.Н. – 2300
Воронин К.Е. – 976, 6I92–6I95
Воронина Э.Г. – 5856
Воронков Н.В. – 372I
Воронов В.Г. – I7I, 884, 977, 5078
Воронов В.И. – II7I
Воронов Г.А. – 978, I232, I448, 8335, 8376
Воронов Ю.А. – 8637
Воронова Г.А. – I239, I305, 8I97, 8292
Воронова М.Н. – 230I
Воронцов А.И. – I96
Воронаев В.М. – 3738
Ворошилов В.П. – II69
Востриков Л.А. – 485, 954, 968, 969, 979, 980, I229, I382, 5009
Вотинцев К.К. – 885, I449, I474, I572–I575, I963
Врангель Ф.П. – I97
Вронских Г.Д. – 6I90, 6I96, 6I97
Вульфиус А.А. – 243I
Вульфсон Р. – 6283
Вульфсон Р.И. – 6I98
Высоцкий Б.В. – 982, 983, I073, I082, I284
Выхрестюк Н.П. – 2535–2537, 3I37, 3440, 344I, 35I3, 37I2
Вязникова И.А. – 8038
Вялов О.С. – 8438
Гаврилов Г.Б. – 4380, 8439
Гаврилов Г.М. – 4555
Гаврилова Б.К. – 7346, 7400
Гаврилюк Б.К. – 984–987
Гаврилюк В.А. – 988
Гагарин В.Г. – 3442, 3442а
Гагина Т.Н. – I99–20I, 362, 436, 456, 525
Гаевская Н.С. – 89, (45I), 2302–2304, 4086
Гайгл Г.И. – I964, 2305
Гайдар В.Л. – 6284
Гайнуллина Р.Г. – 52I9
Гайчалас К.С. – 3722
Галазий Г.И. – 54, 202, I449
Галахов П.Н. – 5220
Галимзянов К.Г. – 4492
Галицкий А.К. – 5494
Галкин В.В. – 88I0–88I2
Галкин Г.И. – I450, 522I–523I, 6I02–6I06, 6830, 6888–6893, 7I28, 7I29
Галкин М.Ф. – 28II, 28I6
Галкин Ю. – 8440
Галкин Ю.И. – 4493, 4494, 844I
Галкина Г.Г. – 3376
Гальцова В.В. – 3599
Гамалеев А.Д. – 346, 989–997, I227, I290, 2306, 4839–4847, 4849
Ганиев И.М. – 4848
Гаранина Е.П. – I346
Гарбер Б.М. – I966, 4III
Гарбузов М.А. – I237, I238, 3943
Гаррут В.Е. – 6II, 760
Гартунг Н. – (325)
Гаряев В.П. – (330), I967, 436I, 4382
Гасснер А. – 6036
Гассовский Г.Н. – I6
Гаузе Г.Г. – 8805
Гачегова Т.А. – 7347, 7606, 7607
Гвоздев М.С. – (242)
Гейнрих А.К. – 854, I576, I577, I968, I969, 4II2–4II8, 8902
Гейтс Г.Е. – 3766
Гелетин Ю.В. – 4II9–4I2I
Геллер М.Х. – 6I2, 998
Гептнер В.Г. – 450
Гептнер М.В. – 4I22–4I26
Герасимов А.М. – 452, 6572, 683I
Герасимов И.П. – 649
Гернес Р. – I8, (6I3)
Герц О. – 6573
Гершензон З.С. – 6689
Гершкович Н.Л. – 8227–8230
Гетта Г.И. – 4850–4852, 4989
Гибанов П.К. – 6574, 6575, 6690, 67I4–67I7
Гибет Л.А. – 999, I000, I229, 4642
Гиляров М.С. – I578, I579, I970, 3767, 4686
Гинецинская Т.А. – 296I, 2996
Гинзбург А.С. – 8442, 8443
Гинзбург Э.Л. – 8444
Гинзбург Э.Х. – 874
Гирс Г.И. – I072
Гитерман Р.Е. – 562, 6I4
Гладенков Ю.Б. – 6I5
Гладунко И.И. – 8505
Глен Н.П. – 203
Глотов Г.Н. – 8039, 8040
Глотова Г.И. – 8039, 8040
Глотова Л.Е. – 3443
Глуздовский В.Е. – I9
Глухова В.М. – 759I–7593, 7625, 7643
Глушанкова М.А. – 222I
Глушкова Л.А. – 5439
Глущенко Н.П. – 75I9, 7520, 7594–7600, 7685, 7686
Гнездилова С.М. – I965, 8808, 88I3–88I7, 8887
Гнездилова-Прокопенко С.М. – 88I8
Говзич Л.М. – 8I23

Годз В.С. – 6808
Годлевский В. – 25, (I50), (325), (464), (465), 636
Голиков А.Н. – 20, 6I6, 6I7, 855, 886, I580–I584, I803, I97I, 8407, 8445–8453, 8592
Головачева В.Я. – I040, 823I
Головин В.Ф. – 6I8
Головина Т.И. – III7, I377
Головкин А.Н. – 82I
Голодобов А.Г. – 4853, 4854
Голосковов В.Г. – I972
Голосов И.М. – I973
Голосова З.Н. – I242
Голосова Л.Д. – 46I7–463I, 4664
Голокша Е.П. – 5232, 5262, 5857–5860
Голуб В.Б. – 5957–5959
Голубев А.И. – 3202
Голубева Н.А. – 4047
Голубенков В.С. – 8637
Голубенкова А.И. – I753
Голутвин Г.И. – 5233, 6576, 6577, 6800, 6894, 7074
Голутвина Л.С. – 5234–5236, 5523, 5524, 586I, 67I8, 67I9, 6800, 7I30, 7966
Гольцева М.Д. – 6872
Голышкина Р.А. – 887, I585, I586, I825, I974–I977, 4383, 5608, 6524, 8454, 8455
Гольд З.Г. – I905, 3768, 3769
Гольдин А.В. – 7445
Гольцов В.Н. – 27I5
Гоман Г.А. – I442
Гомонова Н.П. – 7368, 738I, 7396, 7470, 752I, 7566, 804I–8045, 8I09, 8I77
Гоненко В.А. – I920
Гончаров А.И. – 8232, 8233, 8246, 83I4, 836I
Гончарова А.А. – 3II, 4805–4808, 4855–4884, 4954, 4978, 5002, 5699, 7453
Гопаченко И.М. – 983, I00I–I004, I082, II35, II73, I344, 4632–4635, 4672, 4685
Горбаренко С.А. – 8456
Горбачева Л.А. – 4652, 4659
Горбунов Г.П. – I587, I978–I98I, 8457, 8458
Гордеев В.Д. – 204
Гордеев(а?) В.Н. – 4987
Гордеева В.П. – I005, 3944, 3945, 4885–4887, 8046, 8047, 8233–8235, 8268
Гордеева К.Т. – I588–I590, 8459
Гордеева Л.Н. – I59I, I592
Гордейчук Н.Г. – I006
Гордина Н.П. – 5320
Горин А.Н. – I593–I595, I982, 42I6, 42I7, 3460
Горин О.С. – I007–I009, II57, I294, I499, 4986
Горлачев В.П. – I596–I60I, I983–I986
Горлова О.Н. – I0II, I064, I255, 4868
Горностаева Р.М. – 7347, 760I–7607, 775I
Городков К.Б. – 5I52, 568I, 7780, 7993–7999, 8048
Городович Н.М. – 2592, 3444–3448
Горохов В.В. – 846I, 8462
Гороховников А.В. – 5237, 6895–6899, 6930, 693I
Горшков Н. – 724I
Горшков Н.В. – 5498, 6285, 6900–69I0, 7I3I, 7I32
Горшкова Т.И. – 2307
Горянова З.С. – 5238, 7I33, 7336
Горячев В.Н. – 8463, 8464
Горячев Н.В. – 6I9
Госснер Н.А. – 2I56
Готовцева М.В. – 2999, 3635
Гофман-Кадошников П.Б. – 3I77, 3203, 3356
Графов В.Н. – 6043
Грасис В.К. – I083, I334, 7454
Гребельский С.Г. – 7348, 7367, 7608–76I7
Гребенникова В.П. – 5230, 5239, 5525, 7I28, 7I30, 7I34
Гребенюк Р.В. – I0I0
Гребницкий Н. – 205
Грезе В.Н. – 2I, I602–I607, I685, I967–I996, 3723, 4I27, 4I28, 4266
Грезе И.И. – I608, I995, I997–I999, 76I6–7620
Грейфенгаген В.А. – 5240, 524I
Гречаный Г.В. – I45I
Гречкин В.П. – 5242, 6429, 6966
Гречко Г.Н. – 2325
Григоров В.И. – I282
Григорьев Г.Н. – 5243, 7I35
Григорьева Г.М. – 8465
Григорьева Г.С. – I227, 4636, 5008
Григорьева Л.К. – 686, 5243, 7I35
Гриценко А.Н. – I0II
Гриценко И.Н. – I0I2, 800I
Гришина Л.Г. – 4637, 4638
Гробов О.Ф. – 4639–464I
Громов А.М. – I243, I325
Громов И.М. – 597, 2420, 8059
Громова В. – 635
Громова В.М. – 620
Грохмальницкий Я. – 8484, 8485
Гроховская И.М. – 4642, 4869, 4942
Груздева Н.П. – 7042
Грузов Е.Н. – 8466, 8819
Грум-Гржимайло Г.Е. – 6578–6580
Грунин К.Я. – 476, 62I, 7349, 7424, 7936, 8049–8064, 8I62
Грушко Я.М. – I452
Губанов Н.М. – 2000, 200I, 2I49, 2540–2557, 2870, 2970, 3039, 3204, 3278–3280, 3377, 3449–3456, 3464, 3533, 3624, 3625, 3635
Губернаторова А.Г. – I0I4
Гудина З.И. – 622, 623, 2308

Вольфтруб А.М. – 7345, 7451
Воржева Л.А. – 5215, 6571, 6712, 6713
Воробец Э.И. – 5698, 7586–7590
Воробьев А.В. – 15
Воробьев Б.А. – 7452
Воробьев В.А. – 8809
Воробьев Д.П. – 193, 194, 481
Воробьев К.А. – (450), 610
Воробьева К. – 195
Воронин В.Н. – 2300
Воронин К.Е. – 976, 6192–6195
Воронина Э.Г. – 5856
Воронков Н.В. – 3721
Воронов В.Г. – 171, 884, 977, 5078
Воронов В.И. – 1171
Воронов Г.А. – 978, 1232, 1448, 8335, 8376
Воронов Ю.А. – 8637
Воронова Г.А. – 1239, 1305, 8197, 8292
Воронова М.Н. – 2301
Воронцов А.И. – 196
Воропаев В.М. – 3738
Ворошилов В.П. – 1169
Востриков Л.А. – 485, 954, 968, 969, 979, 980, 1229, 1382, 5009
Вотинцев К.К. – 885, 1449, 1474, 1572–1575, 1963
Врангель Ф.П. – 197
Вронских Г.Д. – 6190, 6196, 6197
Вульфиус А.А. – 2431
Вульфсон Р. – 6283
Вульфсон Р.И. – 6198
Высоцкий Б.В. – 982, 983, 1073, 1082, 1284
Выхрестюк Н.П. – 2535–2537, 3137, 3440, 3441, 3513, 3712
Вязникова И.А. – 8038
Вялов О.С. – 8438
Гаврилов Г.Б. – 4380, 8439
Гаврилов Г.М. – 4555
Гаврилова Б.К. – 7346, 7400
Гаврилюк Б.К. – 984–987
Гаврилюк В.А. – 988
Гагарин В.Г. – 3442, 3442а
Гагина Т.Н. – 199–201, 362, 436, 456, 525
Гаевская Н.С. – 89, (451), 2302–2304, 4086
Гайгл Г.И. – 1964, 2305
Гайдар В.Л. – 6284
Гайнуллина Р.Г. – 5219
Гайчалас К.С. – 3722
Галазий Г.И. – 54, 202, 1449
Галахов П.Н. – 5220
Галимзянов К.Г. – 4492
Галицкий А.К. – 5494
Галкин В.В. – 8810–8812
Галкин Г.И. – 1450, 5221–5231, 6102–6106, 6830, 6888–6893, 7128, 7129
Галкин М.Ф. – 2811, 2816
Галкин Ю. – 8440
Галкин Ю.И. – 4493, 4494, 8441
Галкина Г.Г. – 3376
Гальцова В.В. – 3599
Гамалеев А.Д. – 346, 989–997, 1227, 1290, 2306, 4839–4847, 4849
Ганиев И.М. – 4848
Гаранина Е.П. – 1346
Гарбер Б.И. – 1966, 4111
Гарбузов М.А. – 1237, 1238, 3943
Гаррут В.Е. – 611, 760
Гартунг Н. – (325)
Гаряев В.П. – (330), 1967, 4361, 4382
Гасснер А. – 6036
Гассовский Г.Н. – 16
Гаузе Г.Г. – 8805
Гачегова Т.А. – 7347, 7606, 7607
Гвоздев М.С. – (242)
Гейнрих А.К. – 854, 1576, 1577, 1968, 1969, 4112–4118, 8902
Гейтс Г.Е. – 3766
Гелетин Ю.В. – 4119–4121
Геллер М.Х. – 612, 998
Гептнер В.Г. – 450
Гептнер М.В. – 4122–4126
Герасимов А.М. – 452, 6572, 6831
Герасимов И.П. – 649
Гернес Р. – 18, (613)
Герц О. – 6573
Гершензон З.С. – 6689
Гершкович Н.Л. – 8227–8230
Гетта Г.И. – 4850–4852, 4989
Гибанов П.К. – 6574, 6575, 6690, 6714–6717
Гибет Л.А. – 999, 1000, 1229, 4642
Гиляров М.С. – 1578, 1579, 1970, 3767, 4686
Гинецинская Т.А. – 2961, 2996
Гинзбург А.С. – 8442, 8443
Гинзбург Э.Л. – 8444
Гинзбург Э.Х. – 874
Гирс Г.И. – 1072
Гитерман Р.Е. – 562, 614
Гладенков Ю.Б. – 615
Гладунко И.И. – 8505
Глен Н.П. – 203
Глотов Г.Н. – 8039, 8040
Глотова Г.И. – 8039, 8040
Глотова Л.Е. – 3443
Глуздовский В.Е. – 19
Глухова В.М. – 7591–7593, 7625, 7643
Глушанкова М.А. – 2221
Глушкова Л.А. – 5439
Глущенко Н.П. – 7519, 7520, 7594–7600, 7685, 7686
Гнездилова С.М. – 1965, 8808, 8813–8817, 8887
Гнездилова-Прокопенко С.М. – 8818
Говзич Л.М. – 8123
Годз В.С. – 6808
Годлевский В. – 25, (150), (325), (464), (465), 636
Голиков А.Н. – 20, 616, 617, 855, 886, 1580–1584, 1803, 1971, 8407, 9445–8453, 8592
Головачева В.Я. – 1040, 8231
Головин В.Ф. – 618
Головина Т.И. – 1117, 1377
Головкин А.Н. – 821
Гололобов А.Г. – 4853, 4854
Голоскоков В.Г. – 1972
Голосов И.М. – 1973
Голосова З.Н. – 1242
Голосова Л.Д. – 4617–4631, 4664
Головда Е.П. – 5232, 5262, 5857–5860
Голуб В.Б. – 5957–5959
Голубев А.И. – 3202
Голубева Н.А. – 4047
Голубенков В.С. – 8637
Голубенкова А.И. – 1753
Голутвин Г.И. – 5233, 6576, 6577, 6800, 6894, 7074
Голутвина Л.С. – 5234–5236, 5523, 5524, 5861, 6718, 6719, 6800, 7130, 7966
Гольцева М.Д. – 6872
Гольшкина Р.А. – 887, 1585, 1586, 1825, 1974–1977, 4383, 5608, 6524, 8454, 8455
Гольд З.Г. – 1905, 3768, 3769
Гольдин А.В. – 7445
Гольцов В.Н. – 2715
Гоман Г.А. – 1442
Гомонова Н.П. – 7368, 7381, 7396, 7470, 7521, 7566, 8041–8045, 8109, 8177
Гоненко В.А. – 1920
Гончаров А.И. – 8232, 8233, 8246, 8314, 8361
Гончарова А.А. – 311, 4805–4808, 4855–4884, 4954, 4978, 5002, 5699, 7453
Гопаченко И.М. – 983, 1001–1004, 1082, 1135, 1173, 1344, 4632–4635, 4672, 4685
Горбаренко С.А. – 8456
Горбачева Л.А. – 4652, 4659
Горбунов Г.П. – 1587, 1978–1981, 8457, 8458
Гордеев В.Д. – 204
Гордеев(а?) В.Н. – 4987
Гордеева В.П. – 1005, 3944, 3945, 4885–4887, 8046, 8047, 8233–8235, 8268
Гордеева К.Т. – 1588–1590, 8459
Гордеева Л.Н. – 1591, 1592
Гордейчук Н.Г. – 1006
Гордина Н.П. – 5320
Горин А.Н. – 1593–1595, 1982, 4216, 4217, 8460
Горин О.С. – 1007–1009, 1157, 1294, 1499, 4986
Горлатов В.П. – 1596–1601, 1983–1986
Горлова О.Н. – 1011, 1064, 1255, 4868
Горностаева Р.М. – 7347, 7601–7607, 7751
Городков К.Б. – 5152, 5681, 7780, 7993–7999, 8048
Городович Н.М. – 2592, 3444–3448
Горохов В.В. – 8461, 8462
Гороховников А.В. – 5237, 6895–6899, 6930, 6931
Горшков Н. – 7241
Горшков Н.В. – 5498, 6285, 6900–6910, 7131, 7132
Горшкова Т.И. – 2307
Горянова З.С. – 5238, 7133, 7336
Горячев В.Н. – 8463, 8464
Горячев Н.В. – 619
Госснер Н.А. – 2158
Готовцева М.З. – 2959, 3635
Гофман-Кадошников П.Б. – 3177, 3203, 3356
Графов В.Н. – 6043
Грасис В.К. – 1083, 1334, 7454
Гребельский С.Г. – 7348, 7367, 7608–7617
Гребенщикова В.П. – 5230, 5239, 5525, 7128, 7130, 7134
Гребеник Р.В. – 1010
Гребницкий Н. – 205
Грезе В.Н. – 21, 1602–1607, 1685, 1987–1996, 3723, 4127, 4128, 4265
Грезе И.И. – 1608, 1995, 1997–1999, 7616–7620
Грейфенгаген В.А. – 5240, 5241
Гречаный Г.В. – 1451
Гречкин В.П. – 5242, 6429, 6966
Гречко Г.Н. – 2325
Григоров В.И. – 1282
Григорьев Г.Н. – 5243, 7135
Григорьева Г.М. – 8465
Григорьева Г.С. – 1227, 4636, 5002
Григорьева Л.К. – 886, 5243, 7135
Грищенко А.Н. – 1011
Грищенко И.Н. – 1012, 8001
Гришина Л.Г. – 4637, 4638
Гробов О.Ф. – 4639–4641
Громов А.М. – 1243, 1325
Громов И.М. – 597, 2420, 8059
Громова Б. – 635
Громова В.М. – 620
Грохмальницкий Я. – 8484, 8485
Гроховская И.М. – 4642, 4889, 4942
Груздева Н.П. – 7042
Грузов Е.Н. – 8466, 8819
Грум-Гржимайло Г.Е. – 6578–6580
Грунин К.Н. – 476, 621, 7349, 7424, 7936, 8049–8064, 8162
Грушко Я.М. – 1452
Губанов Н.М. – 2000, 2001, 2149, 2540–2557, 2870, 2970, 3039, 3204, 3278–3280, 3377, 3449–3456, 3464, 3533, 3624, 3625, 3635
Губернаторова А.Г. – 1014
Гудина В.И. – 622, 623, 2308

Гудков В.М. – 1015
Гулевников И.А. – 1016, 1342, 1343
Гуляев А.Б. – 1017–1024, 1028, 1106, 1277, 1383, 5309, 5527, 6803, 6937, 7014–7018
Гуляев В.М. – 1025–1028
Гулий В.В. – 1030, 1036, 5344, 5345, 7309
Гульбин В.В. – 6821, 8467, 8468
Гундлевер А.И. – 1031, 1032, 3002, 3003, 8469, 8470
Гуревич С.А. – 1033, 8452
Гуреев А.А. – 448, 625
Гуреева И.А. – 3433–3436, 8900
Гусев В.П. – 1801
Гущина С. – 856
Гуцева З.А. – 3084, 6014, 6016, 6356–6358
Гущинова Е.А. – 32, 206, 307, (453), 627–633, 5301, 1246–1250, 1806–1809, 4084–4088
Гуэва А.Д. – 1888, 2005, 3516, 3546–3550, 3573
Гуэва Е.В. – 5646, 6194, 6199–6201, 6209, 6806, 7019
Гуэва К. – 803
Гуэва С.Н. – 470
Гуэва Т.А. – 3705, 3706
Гуэва Т.Н. – 1665, 1666
Гуэвашников Г.А. – 3822, 5305, 5487, 5584
Гуэвашникова Н.С. – 4008
Гуэвашников Р.Г. – 7208–7210
Гуэтенева Т.А. – 1204, 1205
Гуэнин А.Е. – 228, 2016, 3542, 7250–7255, 7258–7262, 7265, 7270–7275
Гуэнинский Г.А. – 1558, 2552, 3022, 3284, 3287, 3301–3304, 3305, 3467, 3468
Давидов Б.Г. – 2823
Давидова Л.В. – 2877, 2878
Давидова Н.С. – 2256, 4250–4254
Давидова Е.С. – 4249
Давлер А.Б. – 2207
Дале Е.Г. – 3423, 3427, 3469–3474, 3626
Дандуров А.Г. – 1307
Данилевский А.Г. – 5247, 5572, 5581, 6822, 6824, 6825
Данилевский Г.А. – 2272, 2326
Данилова А.А. – 1738, 1739, 1790, 1422
Данилов А.Н. – 7459, 7460, 7523
Данилов Н.Н. – 2944
Данилевич А.Н. – 6960
Данилт Е.Н. – 5982–5972
Дарбинян А.С. – 7528–7532
Дарчиев А.А. – 7529–7530
Дарчук Г.Н. – 5401
Дворницкий А.А. – 2582, 2973–2979, 3012, 8472, 8556, 8557
Дедюхина М.С. – 1285
Дедюхова А.П. – 1233
Дедюхина А.Я. – 3465
Дежин А.К. – 2659
Дежкуте С.Л. – 2561–2568, 2623, 3466
Делицына Р.Н. – 3262
Дементьев Е.П. – 209, 454, 494, 500, 521
Демидова А.А. – 3298, 8299
Демченко Е.П. – 2589
Демьян И.И. – 1041, 1042, 1108, 1370 – 2573, 2886, 3205–3209, 3467–3471, 3770–3775
Денисов В.С. – 6582
Денисова С.С. – 177
Денисова А.В. – 2153, 2156, 2178
Денисова Е.П. – 5035
Денисова Л.А. – 6785, 6844
Денисова Р.С. – 1897, 3086
Дербек Т.А. – 210–213
Дербенева-Ухова Е.П. – 4013
Дерунцов А. – 4251
Дерунцов А.Н. – 465, 4252, 4253, 5174, 4254, 4254, 4256, 4257
Дерунцов Е. – 85, 87
Дерунцова Е.А. – 3474, 4240
Дмитриев Е. – 6371
Дмитриев Е.Г. – 5245–5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 7338, 7347
Дмитриев Т.Т. – 85, 87
Дмитриева

Харон А.А. – 7464
Харов В.Р. – I049
Хдиов И.Н. – 69I2
Хегелио В.И. – 65С
Ханоховцев А.Н. – 7I73, 7I74, 7339
Хандукова О.И. – 8285
Харикин В.В. – 6432
Хиноляпина Р.Р. – I084, II26, I228, I330
Хиотова И.М. – 959
Хигульская З.А. – 7I75–7I79
Хидков А.Б. – 2600
Хиленко Т.П. – 8842
Хильцова Л.А. – 5776–576I, 5795, 5798
Химерикин В.Н. – 7020
Хирпичный А.В. – 22I, 2020–2023, 2065, 222I, 8498, 8499, 8520, 8890
Хитло Я.И. – 2005
Хмелев З.М. – 436I, 4932
Хлебный И.Я. – 222, 472, 492, I050–I053, I2I5, I33I, I8I5, I8I6, 3938, 3958, 3960–3962, 3981, 3986, 4653, 4656, 4657, 468I, 4682, 4933, 4934, 4988, 8I96, 8200, 8207, 8208, 8252–8276, 8322, 8382
Хлопов Н.И. – 6886
Хлыстова Л.И. – 2026, 2027
Хмара Б.Я. – 2313
Хмара В.З. – 2871
Хмара В.Я. – 8032
Хмара Б.Я. – 2028, 2314, 2586–2588, 2987, 2988, 3282
Хмелев В.Г. – 6433, 7I80
Хмелев А.Я. – 2029
Хмелевая З.Н. – 4450, 4451
Хмелевая Г.Г. – 8074
Хмель С.С. – 8075, 8076
Хмелюк Г.Г. – 8500
Хмелюк Г.Г. – 3773, 3774
Хмелюк Л.А. – (470)
Хмелюк В.А. – 2084, 2085
Хмелюк Г.Я. – 2086
Хмелюк Г.Г. – 2088–2090
Хмелюк С.Н. – 2091
Хмелюк-Шишкина З.И. – 2092–2097
Хмелевая Б.Г. – 646
Хмелевая А.Г. – 8082, 8083–8672, 8809
Хмелевская М.Г. – 36
Хмелев Г.Г. – 2030, 2031, 2089, 2094, 2589
Хмелевая А.Г. – 8077, 8078
Хмелевая З.Г. – 4837, 4838
Хмелевая Б.А. – 7997, 7998
Хмелевая Г.А. – 8087
Хмелевая М.Г. – 8087–8088, 8351–8353
Хмелевая А.Г. – 8092
Хмелевская З.Г. – 2029
Хмелевская Г.Г. – 2090, 2091, 4390
Хмелевая М.Г. – 867, 2077, 2078, 4491
Хмелевская Б.Г. – 2035, 2036, 2037, 2038

Хорошилова-Дулькейт О.М. – 36, I6I9, 2033, 3760, 5720, 5782–5795, 764I, 7642, 7808–78II, 850I
Хоренков Н.А. – 4477, 4498–450I
Хорубина В.Н. – 3980, 3986, 5805, 58I0–582I
Хославский В.А. – 6434, 6435
Хосупов В.П. – 500I
Хосыкина И.А. – 5257
Хохаров А.А. – 7I8I
Хохарова В.Н. – 5268, 6660
Хохарова В.П. – 2I0I
Хохваткин А.А. – 89I, I620, 2034–2036, 5890
Хохваткин В.А. – 8502
Хохваткина Е.М. – 4569.–См. также Буланова-Хохваткина Е.М.
Хохлебная О.Д. – 3959, 49I3
Хохрялов Я.Н. – 223, 477, I058, 2590–2592, 2989–2994, 32I5а, 35I0, 8503
Хохаринина Г.В. – 8279–8282
Хохелин В.И. – 3775
Хвездина Н.Д. – 6805, 6806
Хверев М.Д. – 224
Хверева Х.Д. – 4I29
Хверева О.С. – I62I
Хверькова Л.И. – I567
Хвонов Б.М. – 5709
Хвятницев А.Д. – 44I7
Хдун В.И. – 8504, 8505
Хевина Г.Б. – I622, 2037, 42I3–42I7, 422I
Хезина О.Н. – 8765
Хейдештейнер Г. – 5962
Хелинский Л.М. – 32I6, 3497
Хемцова Р.И. – 5269–527Б, 5477, 6207, 6583, 6594, 7062
Хенцина А.Г. – 5279, 5280, 6I09, 6436, 6437, 6833
Хенская А.А. – I384, 4806–4843
Хенцов А.А. – 648
Хенцович Л. – 286
Хенцович Л.А. – 37, 38, 38а, 39, 43, 225, 226, 227, 228, (471), 647, 648, I623, I624, I823, 2036, 2039, 2222, 3724, 3778–3779, 4286
Херков С.А. – 33, 5802, 6087, 6365
Херкова М.Д. – 7282
Хемих Х.С. – 5770, 5779–5826
Хемина Л.В. – 7779, 7937–7942, 7962–7965
Хемина Р.П. – 649
Хенучко В.В. – 2634
Хеконова В.И. – 2633, 2594
Хеконова Г.А. – 856, 7478
Хеконова К.К. – 6089
Хеконт Р.Н. – 2783
Хенка Р.Г. – 2748, 2972
Хенковский В.А. – 2074

Хнойко Д.В. – 6057, 6264
Холотарев В.Н. – 8506–85I3, 8520, 8527, 8646
Холотарев Е.Х. – 528I, 69I3, 6283
Холотарев Н.Г. – 229
Холотаренко Г.С. – I54, 432, 6300, 69I4, 702I–7025
Хонов Г.Б. – I060, I06I, I434, 40I9
Хонова Е.В. – 6844, 8090
Хуев Г.В. – 85I4
Хуев Е. – I457
Хуева Л.С. – 25I3, 25I4, 2595, 2948, 2995, 3I23, 3I86, 3244, 3245
Хырянов В.А. – I783
Хюзина Г.В. – I366
И.К. – 259
Ивакина З.М. – 3306
Иванов А.В. – 2008, 2040, 204I, 2898, 3369, 4502, 85I5–85I7, 8895–8900
Иванов А.Д. – 650
Иванов Б.Г. – 4503–4507, 4509–45I2, 4538, 8794, 8843
Иванов Г.М. – I065, I905
Иванов И.М. – 4I
Иванов К.С. – 7355, 7548, 7643
Иванова А.В. – 57II
Иванова А.Н. – 6208–62I0
Иванова Г.И. – 4006
Иванова Д.П. – II76
Иванова И.В. – 57I2–57I8, 5733
Иванова М.А. – 7644, 8469, 8470
Иванова М.Б. – I626, I660, 2090, 85I8, 8696
Иванова С.Г. – 3547, 589I
Иванова-Казас О.М. – 23I5
Ивановская О.И. – 5892–5898
Ивановская-Шубина О.И. – 5899–5902, 59II
Иваньев Л.Н. – 536, 598, 64I, 65I–653
Иванькова А.Ф. – 8590
Ивашкин В.М. – 340, 376, 3498–3500, 3642–3644, 809I
Ивлева Н.А. – I627, 2042, 2043
Ивлиев Л.А. – I8I, I82, 230, 23I, 700, I066, II94, I458, 5I78, 5282–5304, 5403–5405, 5773, 5774, 6I4I, 6I68, 62II, 622I, 6222, 630I–6305, 6438–6440, 6722, 6757, 6759, 69I5–6923, 7026, 7027, 7I45, 7385, 8092–8094, 8I28
Ивченко Н.С. – II64
Игнатович В.О. – I074
Игнатьев А.В. – 8456, 85I9, 8648
Изболдина Л.А. – I465, I524, I754, I773, I784, I903, 2044
Измайлов И.В. – 233–235, 654–657
Измайлова М.В. – 4593–4595
Изосимов В.В. – 3779–3782
Изотов П.В. – I0I3, I067, I075
Изимова Е.А. – 8766
Иконников Н. – 57I9
Ильенко М.И. – 5720, 572I
Ильин В.А. – 96I
Имихенова Т.К. – 6058, 6059
Ингенницкий И.Б. – 5722
Иоганзен Б.Г. – 236, 237, 458, 473, 484, 505, 852I–8524
Иоффе И.Г. – (472), 8284–829I
Иоффе Д.В. – 8893
Иоффе И.Д. – 5084
Ирценко В.А. – 7028
Исаев А.С. – 892, I023, I07I, I072, I628, 5305–53I6, 6306, 644I, 6442
Исаева И.Н. – 747
Исаков С.И. – 2596, 350I
Исакова Т.Т. – 4882, 4945–4953, 682I
Истомин В.В. – I24I
Исэмото К.М. – 7I83
Кабата З.П. – 3I30
Каверзина Л.А. – I444
Каган М.Ю. – 6974
Каганоский А.Г. – 42
Каденации А.Н. – 333, 334, 2597–2600, 2998, 3056, 32I7, 3502–3506
Кадите Б.А. – 4955
Кадников В. – 8095
Кадышева А.М. – I0I0
Казаков Б.Е. – 260I–2603, 352I
Казанский К.А. – 6924
Казаченко В.Н. – 30I6, 4032–4034, 4I52, 4I99
Казаченко И.П. – 3379, 3493, 3494, 3507
Казачинская Т.П. – 5277, 5278, 53I8–5322, 5348, 6II0, 6III, 6840, 7I84
Казелло А.В. – 3508–35I0
Казлаускас Р. – 5609
Казыханов В.Ш. – 2I39, 2678
Кайгородов Н.Е. – 659
Кайнук Е.Л. – 5I82, 5I83, 7I85–7I87
Какоулин Т.Е. – 8096
Какулия Г.А. – 37I0, 5200
Калабушкин Б.А. – 8409, 8526
Калинин В.А. – 93
Калинков П.Г. – 4956
Калинкова А.Д. – I237, I238
Кальвиц Т.К. – 6584, 6925, 6926, 8044
Каманин Л.Г. – 242
Камбулин В.Е. – 960
Каменская О.Е. – 2037, 4402
Канаев И.И. – 2439
Канарская О.А. – 45I3
Канцибина М.Н. – 7967–7970
Каневский Ю.П. – 873, I088, 2I8I
Кантер Л.А. – 7030
Каникова Е.В. – 5963–5966
Капитонов В.И. – I089, 2046
Каплин В.М. – 906, 23I6, 4446
Каплина Г.С. – I459, I465, I524, I630, I63I, I754, I773, I784, I903, 2044, 4403

Карабан-Никифоров И.И. – (436)
Каразеева З.Ф. – 8097
Каразин Б.В. – 2947
Карапетян Т.Ш. – I632
Карасев Г.Л. – 2048
Каредин Е.П. – I629, 2049, 4452
Карелина Р.И. – 57II, 5723-573I
Кармакова Т.А. – 3735
Карманова Е.В. – I085, 35II, 35I2
Карнаухова Н.Г. – 8270, 8294
Карпель Б.А. – 5323
Карпов В.Г. – 865
Карпов С.П. – 507
Карпухин И.П. – 2509, 3964
Картавцев Ю.Ф. – 8528
Картавцева И.В. – 34I4
Карценко А.А. – 847I
Касаткина А.П. – 8904-8909
Каспарян Д.Р. – 5324, 5325, 6927, 6928, 7I38-7I99
Касьянов В.Л. – 23I5, 8706
Катаев О.А. – 6723, 6894, 6898, 6929-693I, 6966
Катков И.В. – 2999-300I
Катина С.А. – 6I66
Хафанов А.И. – 8529-853I, 8697
Кацко В.И. – I429, 7645
Качаева З.Ф. – 6843
Качаева М.И. – 6245
Каманова Л.А. – 3202
Кашковский В.В. – 2I79, 2202
Кащеев М.А. – 5304, 5326, 6722, 6724, 6759, 7I45
Кащенко Н.Ф. – 44
Кейн Л.П. – 860
Келейникова С.И. – 6246-6250
Кеннен Ф.П. – 50I
Кербабаев З.Б. – 2I80, 7449, 7688
Керкнер И.М. – 5967-5976
Киборт М. – 45
Кизеветтер И.В. – 46, 47, 24I, 2050, 45I4
Кизилова М.Д. – I08I, I233
Килина А.И. – 4957
Киреева Е.А. – 3I24
Кириков С.В. – 659, 660
Кириллов В.А. – I090, I420, 8743
Кириллов В.В. – 827I
Кириллов Ф.Н. – 48, 890, I633, I760
Кириллова Г.Г. – 205I-2053
Кириллова Г.М. – 5050
Кириллова М.А. – II89, 4759, 4760, 4958
Кириченко А.Н. – 5977-5987, 60I5, 6805
Кирпичникова В.А. – 78I2-78I5, 787I-7875, 7877
Киршенблат Я.Д. – 6088-609I
Кирьянов Е.А. – I09I
Кирьянова Е.С. – 3725
Кирьянкина Л.А. – 7470, 8045
Кирищенко С.П. – 6806
Киселев А.Н. – 4959, 4966, 4967
Киселев И.А. – 2054, 23I7
Киселев Н.П. – 2604, 3002, 3003, 8532
Киселева Е.Ф. – 7200, 7467, 7468
Кисленко Г.С. – III4
Кислякова Ю.Я. – I853
Кицинский А.А. – 49, 243, 66I, 662
Клебановский В.А. – I426
Клерк А. – 8845
Клец Э.И. – 2318, 23I9
Климанова Н.К. – 778I-7786, 7987, 8002
Климахин Ф.С. – 50
Климов В.Т. – I293
Климова В.Л. – I634, I535, 8533
Климова Л.П. – I063
Клиот Э.А. – I092
Клоков К.Б. – 663
Клочко М.Д. – I093
Клочкова В.И. – 344I, 35I3
Клумов С. – 244
Кнгге Г.А. – 3399, 8767-8772
Ключарева О.А. – 5I, I902, I9I8, 20I5, 2055, 6526
Кляпторин Л.Б. – 4035
Кнор И.Б. – 5349, 625I-6254
Князева Н.И. – 4960, 7466
Кобзарь В.Ф. – 5327-5330, 6307, 6308
Кобулей Т. – 35I4
Кобякова З.И. – 52, 2056, 2057, 45I5-4526, 8534
Ковалев В.Г. – 797I-7975, 7977
Ковалев О.В. – I094, 533I, 5332, 703I, 720I, 7767-7770, 7775, 7970
Ковалева В.Г. – 2320
Ковалева Н.М. – 8424
Коваленко И.(П.?)М. – 2605
Коваленко Л.М. – 2605а, 2938, 294I
Коваленко С. – 6II2
Коваленко С.И. – 5333
Коваленок А.В. – 72I0
Коваль В.П. – 3004, 3I04-3I08
Ковальский Г.С. – I229
Ковтух О.А. – 4986
Ковшова З.А. – 5773
Кодолов Л.С. – 8535
Коканчиков В.Д. – 6585-6589
Коканчиков И.В. – 452, 664, 5334, 6673, 6674, 6725, 7032-7035
Кожевников Б.П. – I629, I636, I7I7, 2058, 4036, 4037, 4I3I
Кожевников С.Г. – 5988
Кожов М.М. – 53-6I, 245-248, (473-475), 665-667, 669-672, I095, I459-I46I, I506, I524, I544, I637-I645, I7I7, I773, I903, 2059, 2060, 2440, 3783, 3784, 8536-8540
Кожова О.М. – 249, 887, I096, I452, I462-I465, I5I6, I646-I649, I754, I932, 2044, 2I58, 4I32-4I34, 4403
Козак Л.П. – 232I-2323, 455I, 8595, 8864
Козаков Г.С. – 206I-2064
Козаржевская Э.Ф. – 5852
Козлитина Л.М. – 854I-8544
Козлов В.В. – 459
Козлов В.И. – I097, 3965, 3966, 496I, 5097, 6255, 6443, 6444, 6932, 6933, 7I29
Козлов В.Ф. – 8799
Козлов Д.П. – I73, 377, I098, 2606-2609, 32I8, 35I5-35I9, 3627
Козлов М.А. – 7I83, 7202-7205
Козлова Е.В. – 522
Козловская О.Л. – 9I6, I237, I238, I4I5, 3966а-3968, 49I4-49I6, 4962-4964, 5098, 8295-8300
Козловская Э.П. – 20I7, 20I8
Козьминская И.Ф. – I398, 32I9, 3349
Коккерель Т.Д. – 673
Кокоулин Т.Е. – 8I78
Кокуев Н. – 7206
Кокуев Н.Р. – 7207
Колесников Б.Н. – 250
Колесникова Р.С. – I099, II00
Колпакова В.Д. – II0I, II02, 3969, 5335, 5336, 6445, 6590-6592, 6726, 7208
Колодочка Л.А. – 4737, 4738
Колосниец Н.Г. – II03-II06, 3970, 520I, 5337-5344, 6025, 6934-6937, 6986, 6990, 7036, 7209, 72I0, 777I, 7888, 7976, 8098-8I09
Колонин Г.В. – 674, II07, 4965-4967
Колосов А.М. – 25I
Колосова А.М. – 8366
Колотилова З.М. – 3307
Колотухина Н.К. – 8846
Колтун В.М. – 244I-2447
Колтунов В.В. – 5085
Кольер Ч.Н. – 79II
Кольцова Е.А. – 8847, 8848, 8892
Колышев И.И. – 62
Комаренко Л.Е. – 2066-2069
Комаров А.В. – 397I
Комарова И.В. – 2070
Комиссарова Н.К. – 2045
Комсомольский Г.В. – 543
Комягин А.И. – II08
Конаков В.А. – 7029
Конаков Н.Н. – 63, (476), 675, 5345
Кондаков Н.Н. – 8545, 8546
Кондаков Ю.П. – 532I, 5346-5349, 6583, 6593, 6594, 6807, 6808, 6870, 6938-6944, 6947, 6948, 7037-7039
Кондратенко Н.А. – II09
Конев А.Д. – 2022, 2065, 207I, 2072, 8499, 8547-8550
Конева И.В. – III0-III6, I395, I400, 48I4, 48I5, 4956а, 4968, 4969
Конечных К.Г. – 252
Конкукова Е.Я. – 8773
Коников А.С. – 5350, 535I, 5498, 6595, 6870, 6907, 6945-6950, 6974, 7058, 8II0
Коновалов И.Л. – 2448
Коновалов С.М. – 64, 676, 2073, 2074, 26I0, 3I6I
Коновалов Ю.Н. – 3220, 322I, 33I9-332I, 3361
Коновалова Г.В. – I650, 2324
Коновалова З.А. – 23I, 5352-5355, 5903-5908, 59I2, 6446, 6596-6599, 6809, 6863-6865, 7025, 7040
Коновалова Р.В. – 4404
Кононов Д.Г. – 5295-5302, 5356, 6I4I, 6I68, 630I-6305, 6438-6440, 6475, 6759, 8C93, 8094
Коноплева В.Ф. – 5909, 6447, 6727
Константинов А.С. – 7646-7650
Константинова Г.М. – 59I0
Контримавичус В.Л. – 65, 238, 253, 29I, 292, 332-334, 339, 2538, 26II-26I5, 2674, 3044, 3222, 3453, 3520, 352I, 36I2, 3960
Конькова К.В. – I494, 4658, 4724, 5074, 5077, 5078, 5822, 830I, 8302, 8339
Копанева Л.М. – 5732, 5733, 5760
Копец В.А. – 5357, 5358, 6448, 6449
Копылов А.Г. – 855I
Копылова О.А. – 4682, 8272, 8303
Коренберг Э.И. – III8, 4943, 5032
Коренева Т.А. – 20I5
Кореннченко Е.А. – 3522, 3523
Корзо З.Д. – 3972, 52I6, 5734
Корзун Б.Г. – 5359
Коркин Е.П. – 2052, 2075
Корнакова Э.Ф. – 4039
Корнеев К.П. – 26I6
Корнилин В.В. – 3337
Коробицин Н.М. – 5452
Королев Н.Г. – 4527
Королева Е.В. – 4794, 4795
Королева Н.И. – 34I5, 34I6
Коротаева В.Д. – 26I7, 4034
Короткевич В.С. – 3739-3742
Коротков Ю.М. – I22I
Короткова Г.В. – 677, 398I, 4659, 4968, 8III, 8322
Коротнев А.А. – 254, 255, 678
Коротяев Б.А. – 6354, 643I
Корсаков Г.К. – I370
Корт В.Г. – 256
Корчагин В.П. – 8552
Коршунов Ю.П. – 5360, 6038, 6039, 68I0-68I3, 7469, 765I
Коршунова А.С. – 5245
Коршунова Л.М. – 7062
Коршунова О.С. – III9, II20, I266, 4970
Коряков Е.А. – 66, 679, I65I, I652, 4I30, 4I35-4I39
Кос М.С. – 893, 2076, 4I40-4I43

Косенко Л.А. – 8553, 8554, 8642
Костенко В.А. – 947–950, II2I–II23
Костерова С.П. – 8909
Костецкий Э.А. – I920
Костин В.Д. – 6309
Костина Н.В. – 3005
Костылев Н.Н. – 3378
Костылев Ю. – 72II
Костылева Е.В. – II24, II25
Костик Ю.А. – 6728–673I
Косушко Г.А. – 3057, 3353
Косик Г.Н. – 222I
Котельников Г.А. – 2704, 3223, 3224
Котикова Е.А. – 3785
Котляр Л.К. – I653–I657, 4I44, 4I45
Кохановский Н.А. – 680
Кохменко Л.В. – I680
Кочетков Н.К. – 8723
Кочиеру Н.М. – 3225
Кочиркевич Б.В. – 68I
Кочкарева Л.И. – 3524
Кошкарева Л.Н. – 8870
Кошкин С.М. – I062, 3968, 49I7, 49I8, 497I–4973, 500I, 8304, 8305
Кошкина В.И. – 2325
Кошкина Л.А. – 307I
Кравченко М.А. – 72I2, 7228
Кравченко Ф.П. – 7494
Крайник П.Г. – 2449, 8834
Крамаренко Г.А. – 257
Краминская Н.Н. – 300, I038, II26, II30, II3I, I23I, I259, I270, I330
Краминский В.А. – 258, 300, I038, II28–II32, I2I5, I23I, I259, I330, I33I, 8273
Крамной В.Я. – 3226, 4660–4664
Краснов Е.В. – 682, 683, 684, 85I9, 8520, 8527, 8552, 8555, 8648
Краснолобова Т.А. – 3006–30II, 3054, 3077
Красноцеков Г.П. – 3227–3230
Красный Н.М. – I658
Крастин Н.И. – (477), 30I2, 3525, 8556, 8557
Красько А.В. – 5322
Крашенинников С.П. – (242), 260, (478), (479)
Кретова С.П. – 6806
Криволуцкая Г.О. – 67, 68, 482, 685, 5303, 536I–5367, 5406, 59II, 59I2, 6I63, 63I0–63I3, 6450–6458, 7025, 72I3, 7438
Криволуцкий Д.А. – 4600, 4665–4670, 4684, 4688
Кривоногова Ф.Д. – 26I8
Кривопашин М.Ф. – 69
Кривошеев В.Г. – 26I, 686
Кривошеина Н.П. – 5368, 7358–7366, 74I7–74I9, 7652, 7759–7764, 7788–7790, 78I6, 7889, 790I, 7977
Кривоцеков Г.М. – 527
Кригсгабер М.Р. – 8874
Крицкая И.Г. – 5746
Криштофович А. – 687
Криштофович А.Н. – I9
Крогиус Ф.В. – 865, 866
Кротов А.И. – 26I9–2623, 323I–3233, 3458, 3589
Крохин Е.М. – 262, 263, 865, 866, I659, I7I7
Кругликова С.Б. – 2290, 2326–2329
Круликовский Л. – 6600
Крыгин А.В. – 8II2
Крыжановский О.Л. – 3984, 6040, 6044, 6060–6066, 6074, 6083, 6092, 6II7, 6II8, 6365, 6674
Крылов А.В. – 6309
Крылов В.И. – 404
Крылов Н. – 264
Крылов С.А. – 4I46
Крымская Э.И. – 965, II33, I232, I244, 2765, 505I
Крюков В.Д. – 688
Крюков И.Л. – II34, II38, I240, I434, 82I5, 8306, 8348
Крючкова Г.А. – I78I, 8558, 8849–885I
Кубанин А.А. – 2037, 8774, 8775
Куберская Е.Ф. – 7653
Кугушева Р.Х. – I085, 3983, 467I, 4672, 4768, 4974, 8307, 8308
Куделин Н.В. – 2450
Кудинова М.А. – 2875
Кудинова-Пастернак Р.К. – 4257, 4258
Кудрявцев Г.И. – 6908, 695I
Кудрявцева Г.А. – 3234, 7369, 7370, 7472
Кудрявцева Т.Л. – 52I7
Кудряшева И.В. – 59I3
Кудрятов В.А. – I660, I768, 2077, 4307, 4405–44I8, 4442
Кудрятова Н.И. – II35, I285, 4654, 4673, 4685
Кузин Б.С. – 72I4
Кузина А.И. – II36
Кузнецов А.П. – 689, II37, I66I–I667, I692, 2078, 2079, 8852
Кузнецов А.С. – 70, 7I
Кузнецов Б.А. – 690
Кузнецов В.В. – 4038, 4I47
Кузнецов В.Г. – 3526, 3527, 7473
Кузнецов В.И. – II34, II38, 6675, 6704, 6732–675I
Кузнецов В.Н. – II49, I222, 62II–6223
Кузнецов И.И. – (480)
Кузнецов М.Ф. – 598
Кузнецов Н.Я. – 33, 265, 69I, 662I, 68I4
Кузнецов П.Е. – 72I5
Кузнецов-Угамский Н.Н. – 72I6, 72I7
Кузнецова В.Г. – 59I4

Кузнецова Г.И. – 3537
Кузнецова Е. – 6I79
Кузнецова И.А. – 5247
Кузнецова Л.Г. – 3039
Кузнецова Н.П. – 6385
Кузнецова Т.А. – 8853, 8854
Кузьмин Л.Л. – I744, 3442, 3528–3532
Кузьмина А.Е. – 4039
Кузьмина А.И. – 2336
Кузьмина Л.В. – 858I
Кузьмич В.Н. – I668, I785, 2080, 3726, 8559
Кузьмичева В.И. – 4035, 4272
Кузякин А.П. – II39
Кукин А.Ф. – 8560, 8706
Кукина И.В. – 208I
Куксов В.А. – I783
Кулагин В.С. – II40–II45, II55, 6758, 6952–6955
Кулагин С.М. – II46, I285
Кулаковская О.П. – 3235, 3236
Кулачкова В.Г. – 3I95
Кулик С. – 63I4
Кулик С.А. – 52I7, 5989–6000, 6834
Куликов В.В. – I904, 2082, 2624–2626, 2847, 2962, 30I3 – 30I6, 3I25, 3I26, 3I87, 3I88, 335I, 3699–370I
Куликов В.Н. – 27I6
Куликов И.А. – I235
Куликов Н.С. – 2627, 4975, 5369, 6700
Куликова В.А. – 856I, 8562, 8855
Куликова Л.С. – II47–II49, 5370–5372, 72I8–7220, 8II3
Кулинич Л.Я. – 2899–2904
Куличкин И.Р. – 2I49
Куличкова В.А. – 4528, 4529
Кульчинский Вл. – 4586
Кульчицкий А.А. – 536
Кук М.С. – I669–I672, 2083, 4I48, 4I49, 4530
Кунцова М.Я. – 453I
Куперман Б.И. – 3237–3242
Купрессова В.Б. – 6956, 6957, 7803, 7838
Куприянова Е.С. – 7356, 7357
Купянская А.Н. – II49, 5373–5377, 5839, 5897, 63I5, 63I6, 642I, 6458, 7I46, 722I–7224, 7329
Куращева Р.Н. – I774
Куренков И.И. – 480, 866, 894, I673, 2084–2088, 4048, 4I50, 4I5I, 4259, 4267, 4532, 4533, 8563
Куренных Э.П. – 44I9
Куренцов А.И. – 32, 72–76, 266–269, 434, 469, (48I–483), 692–736, I466, I467, 5303, 5378–5406, 5672, 5735, 5736, 6224, 6459–6475, 660I–6620, 6752, 6753, 68I6–6820, 6866–6868, 6958–696I, 704I, 7042, 7863
Курзаев Г.М. – 8II4, 8II5
Куркина В.П. – 2848
Курочкин Ю.В. – 270, 2089, 2628, 3533, 4034, 4I52, 42I8
Курчева Г.Ф. – II50, 6I67, 63I7
Кусакин О.Г. – 737, 738, I674, I675, I768; 2077, 2090, 4260, 4308–43I8, 8448, 8449, 8564
Кусакина А.А. – 77
Куслицкий В.С. – 7225–7227
Кусморская А.П. – II27, I676, I677, 209I
Кутеев Ф.С. – 5437
Кутикова Л.А. – 37I9, 3727–3729
Кутищев А.А. – 8565
Кутырева Л.Т. – 5I43
Кухаренко Л.А. – I678
Кухаренко Н.С. – 8557
Кухарчук Л.П. – 7474–7478, 7632
Куценко Ю.М. – II5I
Кучеренко С.П. – 78, I468
Кучерук В.В. – 739, 740, II52
Кучерявенко А.В. – 3730, 8870
Л.Б. – 29I0
Лабутин Ю.В. – II53, 2547
Лабутина Т.М. – 890, I760
Лаврентьев М.М. – 4534, 4535, 4566
Лаврентьев Ф.Н. – 5407
Лавров И. – 528
Лавров И.К. – 220, 4976, 4977
Лавров Н.П. – 2092
Лаврова Г.Ф. – 5737
Лавчиев В.И. – 8II6
Лагодовская Е.А. – 3645–3649
Лагунов И.И. – 27I–273
Лазарев А.А. – I059, II54
Лазарев А.Н. – I252
Лазарев П.А. – 74I–743
Лазарева А.И. – 8566
Лакшевич П. – 7420
Ламакин В.В. – 744
Ламперт К. – 662I
Ланге А.Б. – 4674, 4675
Лаптев И.П. – 4I4, (484), I469
Лаптев С.Н. – 462
Лапшин Л.В. – 6067–6069
Ларина Г.И. – I068
Ларионов В.Ф. – 274
Ларионов Г.В. – 70I0
Ларионов Г.М. – 3534–3536
Ларионов Г.П. – I445
Ларионов Ю.П. – I750, 2099
Ларионова А.М. – I750, 2093 – 2099, 7654, 7655, 8567
Ларченко Т.Т. – 3537–3539
Ласточкин Д.А. – 3786
Латыш Л.В. – I679
Лафер Г.Ш. – 6070–6072, 6074
Лебедев Б.И. – 30I7

Лебедев В.Д. – 745
Лебедев Г.И. – 4979–4981
Лебедев Н.Ф. – 1334
Лебедева Е.Г. – 5408–5410, 5551, 6001–6003, 6225, 6226
Лебедева Н.Н. – 1218
Лебедева Н.П. – 1142–1145, 1155, 6758, 6953–6955
Лебедь Б.М. – 2873
Лебский В.К. – 3760, 3787
Лев О.М. – 746, 747, 798, 799
Леванидов В.Я. – 1681, 1682, 2100, 4293, 5414, 5611
Леванидов И.П. – 2101
Леванидова И.М. – 748, 749, 1680–1682, 2102, 2103, 5411–5415, 5610, 5611, 5780, 5781, 5796, 5798, 6527–6534, 6546
Левенштейн Р.Я. – 2104, 3788–3795
Левиков В.Б. – 5086
Левин В.С. – 1683
Левина Л.Ф. – 7470
Левинсон М.С. – 2432
Левкович Е.Н. – 1197, 1198
Левушкин С.И. – 1906, 2105, 4242, 4294, 4587
Левчук Л.К. – 2338
Левчук Л.Ф. – 5416, 6169, 7043
Легенькая Н.П. – 3796
Леготин Д.Ф. – 5567, 6821, 8568
Ледер Г. – 5417
Лейбович Т.Е. – 64
Лейбсон Н.Л. – 79, 2127, 6569, 8570, 8609, 8809
Лейкина Е.С. – 336
Ленская Г.С. – 2106
Леонов В.А. – 1008, 1156, 1157, 2514, 2629, 2949, 2997, 3018–3024, 3072, 3100, 3109, 3110, 3127, 3243–3245, 3379, 3540–3544, 3772
Леонов С.А. – 2538, 3045, 3046
Леонов Ю.А. – 8274, 8309, 8310
Леонова Г.Н. – 7465
Леонова Т.А. – 1158, 3973, 3974
Леонтьев А.Н. – 1231
Леппева С.Г. – 6535–6546
Лер П.А. – 7890–7896
Летов Г.С. – 1159, 1160, 1167, 1168, 3976, 3977, 8311–8313, 8316
Летова Г.И. – 1160, 1168, 3975–3977, 8247, 8248, 8311–8313, 8316
Ли Б.Н. – 1321
Ливанов Н.А. – 2905, 2906
Лизун М.Г. – 2506, 2507
Линдберг Г.У. – 80, 113, 207, 275–277, 467, 750–752
Линдгольм В. – 8571
Линдгольм В.А. – 4301, 5740, 6173, 7233, 8572
Линдеман Г.В. – 5420, 6476
Линевич А.А. – 1442, 1459, 1784, 1825, 1902, 7656–7669, 7671
Линевич Г.В. – 2335
Линстов О. – 2630
Липаев В.М. – 1062, 1080, 1086, 1216, 1282
Липин С.И. – 1161–1163, 1171, 4929, 8314, 8361
Липина Н.Н. – 7670
Лисецкий А.С. – 6622, 7743
Лисицын Ю.Г. – 4556
Литвиненко Н.М. – 925, 4017
Литвиненко Р.П. – 1008, 1009, 1136, 1176, 4982
Литвинов Н.И. – 278, 3994, 8347
Литвинова В.Ф. – 8117
Литвинова Н.М. – 8795, 8856–8858
Литвинова Н.Ф. – 7371, 8118–8122
Литвинцев А.Н. – 1470, 1471
Лихарев И.М. – 8573–8577
Лобанов А.В. – 1108, 6962
Лобов А.С. – 6676
Ловецкая Е.А. – 1684
Логвинович Д.Н. – 4536
Логинова М.М. – 5915–5921
Лозина-Лозинский Л.К. – 8383–8385
Локтин Ю.Г. – 3547, 5216, 5418, 5419
Локтина Л.И. – 5216
Локтюхова М.А. – 489
Локшина И.Е. – 3876, 4537, 4538
Ломакина Н.Б. – 4275–4281
Лопатин Д.В. – 535
Лопатин И.К. – 6318, 6319
Лопатина В.В. – 6754
Лопухова С.М. – 2939
Лоскот В.М. – 3130
Лубны-Герцик Е.А. – 1685–1688, 2107
Луговицына А.А. – 1417, 5561, 6004–6007, 6016, 6017, 8186
Лузев В.В. – 4765
Лукашенко Н.П. – 1164, 1241
Лукин В.И. – 1689, 1690, 2108
Лукин Е.И. – 3767, 3797–3807
Лукина Т.Г. – 2330–2334
Лукьянович Ф.К. – 6320, 6477
Лукьянцева Е.Н. – 896, 2109–2112, 3158, 3162
Лукьянчиков В.И. – 6963
Лукьянчиков В.П. – 6964, 6965
Лукьянчиков Ф.В. – 2113
Лурье М.А. – 5420
Лус В.Я. – 1691, 1692, 8578–8580
Лутта А.С. – 2140, 7817
Луцик А.И. – 2045
Лучинин А.Г. – 6275, 6830, 8123
Лучник В. – 6073
Лыскова В.Н. – 1863, 7672
Львов Д.К. – 1307, 1325, 5010, 7479

Любарская В.Н. – 5421, 6623, 6755
Любарский Л.В. – 5422, 5922, 6321, 6660, 7372
Любимов М.П. – 3548
Любищев А.А. – 6322
Ляйман Э.М. – 2631–2635, 3246
Лякин В.Ф. – 1613, 8215
Лящева И.Н. – 6323, 6324
Лясоцкий Л.Л. – 1305, 8197
Маак Р. – 279, 280
Маевский М.П. – 1239, 1240, 1270
Мазепова Г.Ф. – 81, 753, 1575, 2114, 4153–4164, 4227
Мазин А.Л. – 8812
Мазурмович Б.Н. – 514
Майер Е.М. – 2407
Макальский И.Г. – 3549
Макаренко В.К. – 3308
Макаров В.В. – 1693, 2636, 4539–4542
Макаров В.И. – 1515
Макаров В.С. – 3555
Макаров Н.И. – 1165, 3978
Макаров Р.Р. – 1694, 4267, 4543–4547
Макарова Е.П. – 1165, 3978
Макарова М.Н. – 3979
Макарова Н.Г. – 4420, 4676–4678
Макарова С.И. – 7713
Макарцева Е.П. – 4679, 4680
Маклакова Л.П. – 2581
Мак-Лахлан Р. – 6027
Максимов А.А. – 281, 302
Максимов В.Н. – 906
Максимов О.Б. – 8847, 8848, 8892
Максимова А.П. – 2950
Максимова Е.Д. – 8275, 8315
Максимова М.Н. – 4887
Макупок М.Е. – 2451, 2452
Малахова В.П. – 5302, 5423, 5424, 6041, 6325, 6478, 6479
Малевич И.И. – 3808–3810
Малейнова О.А. – 790
Маллем В.К. – 6009
Малых Ф.С. – 982, 983, 1082, 2522
Малькоь Г.Б. – 981
Мамаев Б.М. – 1695, 1696, 5425–5436, 6042, 6084, 6227, 6249, 6250, 6326, 7228, 7373, 7415, 7759–7762, 7770, 7772–7774, 7790, 7889, 7988
Мамаев В.Е. – 8340
Мамаев Ю.Л. – 282, 283, 1166, 2089, 2539, 2548, 2637–2646, 3163, 3164, 3247, 3248, 3581
Мамаева Л.С. – 5682, 6624, 7044
Мамкаев Ю.В. – 2907, 8776
Мамонтова В.А. – 5923
Мамонтова Э.В. – 1160, 1167, 1168, 8316
Мамонтова-Солуха В.А. – 5924
Манасова П.А. – 2024, 8859–8861
Мангирова К.Н. – 1955
Мандрыка О.Н. – 8525
Манохина М.С. – 8581
Манулова Е.Ф. – 4050
Манухин Б.Н. – 8807
Манько Ю.И. – 1169
Мараков С.В. – 1697–1699
Маргаритов В. – 82
Маргулис Б.А. – 8582
Мариковский Н.И. – 8317
Марковский П.И. – 2337, 4983, 7229, 7230, 7776, 8318–8321
Маркевич А.П. – 4165–4167
Маркелов А.В. – 1170
Марков К.К. – 534, 1533
Марков К.М. – 2140
Маркова Л.Н. – 8806, 8820, 8862
Маркович Н.И. – 7673
Маркович Н.Я. – 7374, 7480, 7481, 7715
Марковская Е.Б. – 8583, 8584
Марковцев В.Г. – 2115
Мартинсон Г.Г. – 754–756, 2453, 2454
Мартынов А.В. – 757, 4281, 6547–6555
Мартынова Г.П. – 6008
Мартынова Е.Ф. – 5144–5152
Мартынова М.Д. – 8723
Мартынова О.М. – 6031, 6032
Мартьянова-Глебова И.П. – 2647
Марченко В.А. – 2600
Марченко Л.А. – 4769
Маршаков В.Г. – 7231
Масарновский А.Г. – 2648, 2649, 2677, 8462, 8585
Масленкова Л.П. – 5450
Масленникова Л.М. – 2116
Маслов А.В. – 284, (485), 2019, 2117, 4588, 4984, 4985, 7375, 7376, 7482–7490, 8586
Маслов А.Д. – 5437
Масловский Н. – 6327
Масловский Н.Н. – 5438, 5925
Массаль Г.И. – 5463
Мастеркова Л.И. – 4883, 4884
Матвеева М.А. – 3550–3552. См. также Дмитриенко-Матвеева М.А.
Матвеева М.Д. – 7045, 7046
Матвеева Т.А. – 8587–8589
Матевосян Е.М. – 3249, 3250
Матекин П.В. – 8590
Матис Э.Г. – 5439, 6043, 6211, 6328–6332
Матурова Р.Т. – 839, 2584, 4006
Матюшкин Е.Н. – 1175
Махлин Е.Е. – 4421
Махмутова Р.Х. – 3982
Маховенко Е.Т. – 2118
Мац В.Д. – 758
Мачульская А.С. – 2119, 2650
Мачульский С.Н. – 285, 2120, 2335, 2651–2660, 3553–3555, 3668, 4989

Мащенко Н.В. – 6698
Медведев Г.С. – 6256, 6257
Медведев Л.Н. – 6I76, 6I77, 6294–6296, 6299, 6305, 63I3, 6333–6354, 6360
Медведев С.И. – 6II3–6I2I, 6I32
Медведева Л.А. – 859I, 8706
Медников Б.М. – 9I4, I700, I70I, 4I68, 4I69, 4259, 4422
Меерович А.М. – 6268
Меженный А.А. – 6822
Мезенев Н.П. – 7377, 749I–7493, 7674, 7675
Мейер К.И. – 2I8
Мейер Н.Ф. – 7232, 7233
Мейгард А.А. – 5440, 6625, 6626
Мелентьева Р.М. – 2507
Мензбир М. – 520
Меншуткин В.В. – 86I–863, 865, 866, 8450, 6592
Меншуткина Т.В. – 43I9, 4548–4550, 6556
Меринов В.А. – I083, 4990, 499I
Мессершмидт Д.Г. – (I89)
Месяцев И. – 286
Мефедова Н.А. – I304
Механикова П.В. – I625
Мещерякова И.М. – 905, I672, I702–I706, 2I2I–2I23, 4I70
Мигас Э.А. – 2455, 2456
Мигунов И.М. – 8I24, 8I25
Миддендорф А.Ф. – 287, (486–488)
Мизандронцев И.Б. – I520
Мизитова Л.А. – I069, I076
Миклашевская Л.Г. – I707, I708
Миклухина А.П. – 2I24
Миклухо-Маклай Н.Н. – 2457
Микулич Л.В. – 895, 898, I684, I709–I7II, 2336, 2458–2463, 449I, 4530, 455I, 8593–8596, 8800, 8863, 8864
Милашевич К.О. – 8597
Милейковский С.А. – 288, I7I2, 2I25, 38II, 38I2
Миловидова Л.М. – 7I2I–7I23
Милоградов Г.П. – 266I
Мильченко И.Д. – 5926
Минаев Г.И. – 7494
Минеева Н.Я. – I7I3, I7I4
Миничев Ю.С. – 2662, 3754, 8598–8605
Минхайдаров Т.М. – 3556
Минченко А.А. – 2064
Мирам Э.Ф. – 544I, 5738–574I
Мирзаева А.Г. – 3557, 7368, 7378, 7522, 7600, 7676–7686, 7700
Миролюбов И.И. – 3474
Миролюбова Л.В. – 4654
Мироненко О.Н. – II8I
Миронов А.Н. – 8865–8867
Миронов В.А. – 270I, 326I
Миронов В.С. – 4992
Мирончук Ю.В. – 864, II76, I472, 4982
Миротворцев Ю.И. – 93I, II77
Мирошников В.В. – 8606, 8607
Мирошников Л.Ф. – 759
Митин К.Н. – 2908
Митрофанов А.М. – I496, 7504–7506, 7523, 7690
Митрофанов В.И. – 460I–4603
Михаельсен В. – 38I3–38I7
Михайлов А.Д. – 6968
Михайлов А.И. – 7047, 7048, 7234
Михайлов М.И. – 5442, 6355, 6835
Михайлов Ю.П. – 6800
Михайлова А.М. – 535I, 5498, 6974
Михайлова Л.А. – 6228–623I
Михайловский Б.А. – II78, II79, I569, I7I5, I7I6
Михальский Я. – 6480, 648I
Михальцов В.П. – II80, 5443, 5444, 6I42, 6705, 6706
Михеева А.И. – 7473, 7549, 7550
Михель Н.М. – 289
Михельсен В. – см. Михаельсен В.
Михин В.С. – 290
Мицкевич В.Ю. – I973
Мицкевич М.С. – 98
Мичурин Л.Н. – II8I
Мишаков Н.Е. – II82–II85, 2663, 3025–3028
Мишарев Ю.Я. – 4552
Мишарин К. – 528
Мишарин К.И. – 220
Мишарина Э.Н. – I933, 2I26
Мишенина – 3029
Мищенко А.И. – 5445–5448, 5575, 6356
Мищенко Л.Л. – 5694, 5742–5745
Мищенко Н.К. – 5023
Мовчан О.Т. – 2I27, 8608, 8609
Мозговой А.А. – 29I, 292, 336, 337, 2664, 2665, 3029, 3558, 3559, 3574
Моисеев П.А. – 83, 84, 293–296, I7I8
Моисеенко Н.М. – 4588, 4985, 4993–4999
Мокиевский О.Б. – 85, 86, I46, I52, I53, I7I9–I722, 2I28
Мокрецова Н.Д. – 8868–8870
Моллесон В.С. – (489)
Моллесон М.И. – 390
Молодова Л.П. – 76I, 2I29–2I33, 4683, 4684, 6066
Моложников В.Н. – I723
Молотков В.Е. – I724
Мольтрехт А.К. – 6627, 6628
Монаков А.В. – 3242, 4I7I
Мончадский А.С. – (490), 498, 7379, 7380, 7458, 7495–7498
Моравская А.С. – 7235
Мордвилко А.К. – 5927, 5928
Мордкович В.Г. – I6I4, I725–I728, I8I4, I8I6, 5449, 6257–6260
Мордухай-Болтовской Ф.Д. – 762
Морев А.П. – 38I8–3820
Морев Ю.Б. – 3030
Морозов Ф.Н. – 303I, 3I03
Мосевич Н.А. – 86I0
Мосенцова Т.Н. – I729, 2I34, 4423
Мосина А.К. – 2666
Москалев Л.И. – 86II–86I7
Москаленко Б.К. – 474, I730–I732
Москаленко В.В. – 3983, 3990, 8276, 8323–8330
Москалец Э.А. – 3995
Москвитин С.С. – II86
Москвичева И.М. – 86I8–8622
Мотавкин П.А. – I965, 8642, 887I–8873
Моторин И.И. – 6009
Мотузко А.Н. – 534
Муравьев Р.А. – 8398, 8754
Муравьева С.И. – 325I–3255
Муравьева Т.В. – 7687
Мурахверя А.М. – I982, 2449
Мурашевская З.С. – I4I6
Мурина В.В. – 2667, 382I, 3827. См. также Мурина Г.В.
Мурина Г.В. – 3828 (см. также Мурина В.В.)
Муромцев С.С. – 207I
Мусселиус В.А. – 2I35
Мусселиус-Богоявленская В.А. – 2I36
Мустафаев Ю.Ш. – 2668, 3032
Мухина Н.А. – 8820
Мухина Т.И. – 3560–3567
Мятков Г.М. – 8623
Мяло И.И. – 78I8
Мясоедова Н.В. – I733
Навозов-Лавров Н.П. – 4262, 4553
Нагибина Л.Ф. – 3I46, 3I47, 3I65, 3I66
Нагибко Л.Н. – 47I9
Надеев А.А. – 523I
Надточий Е.В. – II87, 2577, 2669–2674, 282I, 3033, 3034, 3256, 3338, 3568, 3569
Надыкто М.В. – 2I37, 3035–3037
Назаренко А.А. – 297
Назаров Ю.Н. – I079, II23, II88, II89, 476I, 5000, 8I26
Назарова Н.С. – 2675–2677, 3442а
Найдин Д.П. – 8405, 8624, 867I
Наконечный В.И. – II90, II9I, II92–II94, 6968, 7372, 7787, 8I27, 8I28
Накрохина О.И. – 5450, 5929, 6357, 7236–7238
Налетова Е.М. – I473
Нальняева Т.И. – 545I
Наплекова Н.И. – 5527
Нарушевич Т.С. – 6386
Наручук Э.П. – 8003–80I3
Насимович А.А. – 298
Насонов Н. – 440, 463
Насонов Н.В. – 2909, 68I4, 8393, 8396
Натаров В.В. – I734
Науменко А.Т. – 6723, 6756, 6966
Наумов В.Д. – 6967
Наумов Г.В. – 763
Наумов Д.В. – 2463–2473
Наумов Н.П. – 534
Наумов Р.Д. – 975, I057, II96, II97, II98, I2I8, 5030, 504I
Наумов С. – 87
Наумов С.П. – 29, (49I), II99
Наумова А.М. – 2726
Находкина О.С. – 2000, 200I, 2I49, 2549, 255I, 3I67
Нацкий К.В. – 985–987, II73, I200–I202, I252, 4736
Невельской Г.И. – (242)
Негробов О.П. – 7902–7907
Нейман А.А. – 606, 607, 764, I203, I948, I735–I743, I824, 8625, 8626
Нейфах А.А. – 8778, 8874
Некипелов Н.В. – 88, 28I, 302, (492), 899, I204–I2I4, I2I5, I33I
Некрасов А.В. – 3I96
Некрутенко Ю.П. – 6823
Нелопко В.Н. – 6757
Непоклонов А.А. – 802I
Несис К.Н. – 765, 766, I745, 8386, 85I4, 8627–8633
Нестерова Л.П. – 525I, 8I29
Нестерова О.Н. – 2338
Несин И.Н. – 2337
Нетупский Е.А. – 3985
Нефедов Н.И. – 8634
Нецкий Г.И. – 302
Нечаев А.П. – I2I9
Нечаев В.А. – 303, I2I9–I222
Нечаева Л.К. – 8332
Нечаева Н.Н. – 3990
Нигматуллин Ч.М. – 3038, 85I4
Низовская Л.В. – 8875–8878
Никитина А.Д. (Петрова) – 5003. – См. также Петрова А.Д., Петрова-Никитина А.Д.
Никитина Н.А. – III9
Никитский Н.Б. – 626I–6263
Никифоров Л.П. – 975, I000, I223–I225, 503I
Никифоров Ю.В. – II34
Николаев А.С. – I746, 456I
Николаев В.И. – 304
Николаев Г. – 5004
Николаев Г.В. – 6I22
Николаева В.М. – 3055
Николаева Е.П. – I507, 4424–4426
Николаева Е.Т. – 2I03
Никольская М.Н. – 7239
Никольская Н.П. – I887
Никольский А.М. – (232), 767, 768
Никольский Г.В. – I76, 305–307, (493), 769, I9I8

Никольский О.Р. – 2I38, 2I39, 2678, 3570
Никратин Л.М. – 6I23–6I26
Никулин В.Л. – 3720
Никулин П.Г. – 4554
Нистратова С.Н. – 8635
Новик А.П. – 996, I226, I227, I346, 4847, 5005–5008, 8333
Новиков А.С. – 2550, 3820
Новиков Г.А. – 308
Новиков Д.А. – 627I, 6384
Новиков Е.А. – 8470
Новиков Н.П. – 4555
Новиков П.А. – 478
Новикова В.В. – 3972
Новикова Г.П. – 6873, 6887
Новицкая С.А. – 740I, 7688
Новодворская И.М. – 770
Новоженов Ю.И. – 5452
Новокрещенов Б.В. – I294
Новомбергский Н. – 5747
Новохатка В. – 6II2
Носоконов Л.И. – 867
Нордендельд А.Б. – 309
Носкова А.А. – 3829–3832
Носкова Н.К. – I063
Носова И.А. – I747– I749, 4I7I – 4I76
Носова Л.М. – 3I0, 868
Ночвина Л.О. – 2I4I, 2I42
Облесова (Бармина) Л.Н. – 5087
Обожин В.Н. – II4
Оболенский В.Н. – 5522
Образцов С.С. – 2I43
Обручев С.В. – 529
Обухов Г.Д. – I430
Обухов П.А. – 28I2–28I5
Оводов Н. – 5673
Оводов Н.Д. – 599, 77I
Овсянкова Н.И. – I246, I247, I476, 2608, 2609, 2679–2683, 35I8
Овсянникова И.И. – I842, I843
Овчаренко Д.А. – 2684, 3040, 304I, 357I
Овчинников П.А. – 50II, 50I2
Овчинникова А.М. – 5453
Овчинникова Т.Н. – 869
Огай Р.И. – I8I5, 2I44, 7689
Оглезнева А.Г. – 3987
Оглоблин Д.А. – 6264, 6358–6360, 7035
Огнев С.И. – (494–496), 690
Одинец А.А. – I248
Однокурцев В.А. – 200I, 255I, 2685–2687, 3042, 3I67
Озерецковская Н.Н. – 3587
Окинский М. – 6075
Окунев П.П. – 6969, 6970
Окунева Г.П. – I75I, I752, I754, I773, I784, I903, 2I45, 3784, 4088–409I, 4I77
Окунцова Э.В. – I232, 505I, 5052, 8334, 8335
Олейникова В.М. – 52I7
Оловина М.Д. – 8226
Олсуфьев Н.Г. – I249, 3988, 78I9, 7820
Ольховик О.Я. – I242
Ольшванг В.Н. – 6629
Омелько М.А. – 6824
Омелько М.М. – 6824
Онисимова З.Г. – 50I3, 5454, 636I, 6482, 7049–7056, 7240
Опанасенко Ф.И. – 6039
Опарин П.Г. – 3I2, 335, 2695, 3380, 3572, 3573, 6I27, 8649
Орлов В.А. – I250
Орлов В.М. – 7803
Орлов И.В. – 3650
Орлов Л. – 724I
Орлов Л.М. – I25I, 5455–5458, 6045, 6483–6485, 6909, 69I0
Орлов Ю.И. – 4556
Орлов Ю.М. – 3989, 5459
Орлова А.К. – 7444
Орлова Л.Д. – 4557
Орлова Н.А. – 4399
Орловская Е.В. – 6899
Орловская О.М. – 3043–3045
Осмоловский Г.Е. – 5460, 546I, 6486
Остапенко А.А. – 4272
Островерхова Г.П. – 7776–7778
Островерхова-Плотникова Г.П. – 5462
Остроумов В.М. – I253
Офтина Н.И. – 7367
Охотина М.В. – 949, 950, II22, I254, 2642, 3248, 6074
Очиров Ю.Д. – 772, I064, I255, 8336
Ошарин П.Г. – 3I3, 335, II66, 2539, 2643, 2644, 2698–2698, 3046–3050, 3096, 3257–3260, 3575–3582, 3584, 8649
Павельева Е.Б. – I755–I757, I802, 2I47, 4I78, 4I79
Павленко Н.Н. – 2474
Павлов А.В. – 332, 2699, 305I, 3583
Павлов Б.М. – I256, I783
Павлов Е.В. – 4427
Павлов Е.И. – 9I, 3I4, (497), 8337, 837I
Павлов С.Д. – 7382
Павлов Ю.Д. – I477, I750
Павлова А.П. – 6686
Павловская Т.В. – 4269
Павловский Е.Н. – 33, 34, 3I5, (498), (499), I866, 2I48, 2439, 4086, 4784, 506I, 585I, 7726, 7744, 8756
Павличев В.П. – 900, 8636
Павлючков В.А. – I758, 4428
Пайкин Д.М. – 60I0
Пак И.П. – 8I30–8I33
Палий В.Ф. – 6362, 6363
Паллас П.-С. – (500,50I)
Пальчевский Н.А. – 3I6

Панин В.Я. – 3052–3054
Панкратова В.Я. – 769I, 7692
Панкратьев А.Г. – 5674
Панов А.А. – 6525
Панов Г.М. – I478
Панова В.В. – 4685
Пантелеев К.Н. – (502)
Пантюхов Г.А. – 6232–6235, 7057
Панфилов Д. – 7002
Панфилов Д.В. – 7242–7245
Панфилова И.М. – 50I4
Панченко Г.М. – 8332, 8338, 8339
Папковская И.В. – 2424, 2438
Парамонов Б.Б. – 339, 773, I059, III6, 3980
Парамонов С.Я. – 7900
Парин Н.В. – 3I7, 545, 50I
Парухин А.М. – 2539, 2645, 2646, 2696–2696, 2700, 270I, 3055, 326I, 3584
Паршин К.А. – 3I8
Пастернак А.Ф. – I853
Пастернак Ф.А. – I46, I52, I759, 2I04, 2475–2478, 4268
Пастухов В.Д. – I574
Пастухов М. – 670I
Патрушева В.Д. – 7407, 765I, 7675, 7693–7700
Пауллер О.Ф. – I433, 399I, 49I9, 8340–8342
Пашинов М.И. – I257, I258
Пашкова Л.В. – 2065
Пейве А.В. – 760, 775
Пейсахис Л.А. – I283
Пенькова Р.А. – 3585, 3586
Первозванский А.В. – 509
Первомайский Г.С. – 7246
Пергамент Т.С. – 3833, 3834
Переверзева Э.В. – 2702, 3587
Перевозников В.А. – II26, II30, II3I, I228, I23I, I259, I270
Перелешин С.Д. – (503)
Перель Т.С. – I578, I579, I970, 3767, 3835, 3836
Перетолчина Н.М. – 3837
Персов М.П. – 6I80
Перфильев В.И. – 774
Перфильева Н.В. – 3769
Петерсон Ю.В. – 697I
Петренко Е.С. – I023, I260, I628, I826, 3940, 5275, 5349, 5464–5477, 6487, 6972, 7I62–7I67, 7236–7238, 7247, 7248
Петрищева П.А. – 3I9, I26I, I262, 7499–750I
Петров А.А. – 5068
Петров А.М. – 320, 32I, 2703, 3056, 3057, 3085, 3262, 3588, 3589
Петров В.Г. – 3988
Петров Н.Б. – 8638
Петров О.М. – 6I4, 775
Петрова А.Д. – 4955, 50I5–5020. См. также Никитина А.Д., Петрова-Никитина А.Д.
Петрова А.С. – I0II
Петрова Б.К. – 370, 7383–7392, 779I, 79I2, 79I3, 8I34–8I40
Петрова В.П. – 5976, 60II
Петрова-Никитина А.Д. – 4589, 502I, 5022. – См. также Никитина А.Д., Петрова А.Д.
Петроченко В.И. – 2704, 3058, 3059, 338I
Петруха О.И. – 6468
Петрухин М.А. – 3590
Петручук О.Е. – 7502–7506
Петрушевский Г.К. – 2I49, 2962
Петряев Е.Д. – 5I6
Петухов М.Г. – 8367
Печень-Финенко Г.А. – 4269
Пешель – (6I3)
Пешков Б.И. – I286, 8277
Пиголкин А.У. – 2572, 2573, 2705–2707, 27I7, 3050, 3473, 3582, 359I–3595
Пигулевский С.В. – 3090
Пикунов Д.Г. – I479
Пилипик В.И. – 5478, 5479, 5883, 5930, 7249–7254, 7293
Пименова Л.П. – 2I5I, 2708, 2709
Пинаев Г.П. – 8582
Пинигин А.Ф. – 9I9, I040, I263–I265
Пинскер Н.И. – 5884, 593I, 5932, 6003, 6223
Пионтковская С.П. – III9, II20, I266, 5023, 5024
Пирожников П.Л. – 2I52–2I57
Пирский Я.И. – 8879
Пирузян Л.А. – 8754
Пискунов А.И. – 8639, 8640
Пискунова Л.В. – 9I5
Пителина Л.А. – 7342, 7507–7509, 770I
Плавильщиков Н.Н. – 6364–6369
Платонова А.В. – I76I, 2I59
Платонова Л.В. – 92, 92а
Платонова Т.А. – 3596–3599, 36I8
Платонова-Чернышева Л.В. – 6870, 6947, 6948, 7058, 8II0. – См. также Чернышева Л.В.
Плеске Ф.Д. – 7393, 8I4I
Плешанов А.С. – I266а–I269, 5480–5484, 6028, 6029, 6630, 67II, 6759а–6763, 6766, 6787, 7059, 7I24, 7255–7257
Племянова Г.И. – 6I8I, 7059
Плотникова А.С. – 7356, 7357
Плугарь С.Г. – 6489, 663I
Плятер-Плоховская В.Н. – 6093, 7060, 75I0
Плятер-Плоховский К.А. – 322
Поганкин М.В. – 8880
Погодин А.Г. – I629, I762, 4453
Погорелов М.Е. – I40I
Погорелова Н.А. – 4653
Погребенко А.Г. – III7, I27I–I274, I375

Подаревский В.Б. – (504)
Подгорная Л.И. – 5748
Подлесный А.В. – (505)
Подлипалин Ю.Д. – 93
Подмарев В.И. – 8807
Подольский О.Г. – 8881
Подушко М.В. – 902
Подъяпольская В.П. – I90, 323, 365, 366
Поздеева Е.С. – 6I28–6I3I
Поздякова Л.А. – 8527, 8555, 864I
Позмогова З.Н. – 94I, 6702, 6703, 6885, 706I
Познанин Л.П. – 4052, 8750
Познухова Ф.Ф. – 2I60
Позняков Ф.Е. – 8882
Пойс Н.В. – 3060
Пойс В.О. – 4040, 4307, 4400
Покатилов А.Г. – 758, 776
Покровская И.С. – 2I6I
Покровский В.В. – 508
Полейова И.Н. – I068, I079, I275, 7465, 755I
Поливанов В.И. – 324, 40I7
Поливанова Н.Н. – 324
Половинчикова А.М. – 6836–6839
Половова Т.П. – 2025, 2256
Положенцев П.А. – 27I0, 3600
Полоскина Ф.М. – 5496
Полосухин Р.В. – 326I
Полтев В.И. – II08, I276, I277, 5025, 6973
Полтева Д.Г. – 2479
Полуэктов П.П. – 94
Поляков А.А. – 802I
Поляков А.В. – 252, I278, 2552
Поляков В.А. – 5505, 7343, 7394, 7395, 782I–7836, 8I79
Поляков И.Н. – 5496
Поляков М.А. – 7835, 7836
Поляков П.А. – 27II
Полякова А.А. – 8I42
Полякова Е.В. – 525I, 5252, 5485–5487, 5933, 6370, 7I25, 7258
Полякова П.Е. – 360I, 7368, 7378, 7396, 7407, 7470, 75II–7522
Полянский Ю.И. – 3I48
Помазкова Г.И. – I507, I545, I7I7, I763–I765, I865, 2I62, 373I, 4I34
Померанцев Б.И. – 5026–5028
Пономарева А.А. – 7269
Пономарева Л.А. – I766, 2I63–2I66, 4I80, 4454–4468
Пономаренко А.Г. – 6046
Пономаренко Н.Г. – 7259
Понт А.С. – 8I43
Подлавская Г.И. – 325
Попов А.И. – 782
Попов А.М. – 95, 96, 2I67, 8777
Попов В.А. – I40I
Попов В.В. – 7260–7269
Попов В.Д. – 20I9, 5488, 7702–7704
Попов В.К. – I0I3
Попов В.М. – 326, 327, (506), (507), 3992, 5029
Попов В.Н. – 2563–2565, 2567, 27IIa–27I5, 283I–2833
Попов Г.А. – 5749–575Ia
Попов И.Е. – 2I49
Попов И.Ф. – 8643
Попов М.А. – 3602
Попов М.В. – 3453, 3953
Попов Ю.А. – 60I2
Попов Ю.Н. – 777, 778
Попова А.А. – 5489, 5490, 5934, 8I44
Попова А.Н. – 5632, 5683
Попова Р.Ф. – 3602
Попова Т.И. – 2664, 2665, 3603–3605
Поповская Г.И. – I574, I575
Попченко В.И. – 3838
Поройкова Т.Н. – 3263
Портенко Л.А. – 328, 779–782
Портянова В. – 2I68
Порфирьева Н.А. – 2906, 29II–2920
Посохов П.С. – I279, 306I, 3062, 8479, 8586, 8644, 8645
Поспелова-Штром М.В. – 975, 5030
Постников В.М. – I767, 8722
Потанин Г.Н. – 329
Потапкина А.Ф. – 4893
Потапов А.А. – 7356, 7357
Потапова Е.П. – I077, I433
Потиевский Э.Г. – 954
Потоцкая В.А. – 6094–6097
Поярков В.Д. – (242)
Правдин И.Ф. – (508)
Правдин Ф.Н. – 549I, 5746, 6326
Прейн Я.П. – 330
Преображенская Н.К. – I075
Преображенский А.А. – I0I3, I075, I280
Преображенский В. – 637I
Преображенский В.В. – 5492–5494, 6265, 8646, 8647
Привальский Н.М. – 97, (509)
Прибылова М.В. – 5437
Приданцева Е.А. – 5935, 8I45, 8I46
Присяжный П.Е. – 997
Приселкин В.А. – 783
Присяжник В.Е. – 27I7
Присяжник Н.М. – I769
Притыкина Л.Н. – 5684
Приходько Т.И. – 4I8I–4I83
Пробатов А.Н. – 33I
Пробатова Н.С. – 3495
Провоторова Г.М. – 5495, 6632, 6825
Прозоров С.С. – 6372, 6764, 6869, 6975, 7062
Прокопьев В.Н. – I286, 2I69, 3986, 3993–3995, 4682, 4687, 4987, 5072, 8278, 8343–8347

Прокопьев З.С. – 8I47
Прокофьев М. – 6707
Прокофьев М.А. – 5497, 6802
Прокофьева К.К. – 7705–7707
Пронин Н.М. – 2I70–2I78, 2340, 2666, 27I8, 3264, 3839
Пронина С.В. – 3265
Пропп М.В. – I770
Проскурякова А.М. – 7480, 748I
Прохоров Б.Б. – I472, 48I4, 4956а
Прохоров П.П. – 3606, 3607
Прохорова Н.П. – 499
Прыгова А.И. – I429
Прядко Э.И. – 27I9
Пузаченко Ю.Г. – I77I, 4688
Пупавкин Д.М. – 6373
Пустовар Н.С. – 3063
Пустовойт В.Я. – 4957
Пуца Н.М. – 6803
Пучков В.Г. – 60I3
Пушкарева В.И. – 903
Пушкина Р.Г. – I480
Пущаева Т.Я. – I772
Пынько Р.Г. – I039, I432
Пысина Т.В. – I236
Пятницкий Г.К. – 6490
Равдоникас И.О. – I2I7, I239, I240, I270, I287
Радде Г.И. – I00, 34I, 342, (5I0), (5II)
Радзивиловская З.А. – 7360, 7708–77I0
Радкевич Е.П. – 2608, 2609, 35I8
Развязкина Г.М. – 5935
Разин А.И. – 8650–8652
Разманкин Д.А. – 2I79, 2202
Разумова О.В. – 740I
Райгородская И.А. – 52I8, 663I, 6633–6637, 6677, 6763, 6765, 6766, 6826
Райков И.Б. – 2320, 234I
Райхлин М.И. – I28I
Раков В.А. – I288, 8653–8655
Раков Н.В. – I289, I290
Ракова В.М. – 3667
Рамазанов М.М. – I48I
Раммельмейер Е.С. – 8656
Расницин А.П. – 7270
Расницин С.П. – 7690, 77II–77I4
Расс Т.С. – 343, I292
Рассказова Т.Т. – 3569
Рахимнова С. – 2I82
Рашина М.Г. – 975
Ревцова Т.Е. – 2I83, 2I84
Регель К.В. – 2480
Редикорцев В.В. – 4590, 4599
Редкозубов И.Ю. – 4I84
Резвой П.Д. – 344, 248I
Резняк В.И. – 968, 970
Резник В.Н. – 3220
Резник Е.П. – II72
Резниченко О.Г. – 8657, 8705
Реймерс Н.Ф. – 345, 784, I296–I300
Рейфман В.Г. – 5932
Рейхард А.Н. – 6085–6087, 6266, 6267
Рема Х.Я. – 5674, 7652, 77I6–7720
Рема З.Я. – 5675, 5676
Репкина Л.В. – 5033, 5034, 5088
Рерберг М.С. – I30I, 5035
Ретовский Л.О. – 4558
Решетняк В.В. – 23II, 23I2, 2342–2346
Рихахова О.Е. – II97, II98, I2I8
Рихтер А.А. – 6I43, 6I44, 6264
Рихтер В.А. – 6I84, 7897, 7898, 7970, 7978–7982, 8I48, 8I49
Рогачева Э.В. – I2I, I482
Рогаченко Л.А. – 2324, 2347
Рогинская И.С. – 6872, 8658–866I
Роговин В.В. – 8398, 8754
Рогозин В.В. – 688, 785, 796
Рогозинская Е.П. – 6I70
Родд Э.Е. – 4689
Родендорф Б.Б. – 7983, 7984, 8I50–8I62
Родин В.Е. – 42I8, 4488, 4559–4566, 8596
Родионов А.А. – I302
Родионов Н.А. – I7II, 8428
Рожков А.С. – 953, I300, I303, 52I8, 53I7, 5463, 5470, 5499–5503, 5936, 6374, 649I, 6492, 6630, 6638, 685I, 6976–6984, 7005, 7006, 7I07, 7III, 8I63
Розен О.В. – 8662
Розенберг Л.А. – I304
Розов В.Е. – I0I
Ройтман В.А. – 253, 338, 2603, 2720–2726, 2786–2789, 2876, 3064, 3065, 3I28, 3I68–3I70, 3266–3268, 3382, 3608, 3609
Ромен А. – 727I, 7272
Романенко В.Н. – 7803
Романенко Л.Н. – 3586
Романенко П.Т. – I60, 346, I306, 2727–273I, 3037, 3066, 3269–3274, 36I0, 3840
Романов И.В. – 2732–2736, 36II, 36I2
Романова Г.А. – 3979, 3996, 3997, 8349
Романова Г.П. – I775
Романова И.М. – 96I, 7642
Романова Т.П. – 6758, 8350
Романов В.А. – 2737, 2738
Ромейко Л.В. – 207I
Ронин М.Я. – I248
Рослая И.Г. – I307
Росляков Г.Е. – I307
Россет С. – 347
Россолимо Л. – 286
Россолимо Л.Л. – 464, 2348
Россолимо О.Л. – 7245
Ростягаев Б.А. – 8286
Рубаненкова Л.С. – 2I85, 54I5
Рубина М.А. – I2I8, 4746, 503I, 5036–504I

Рубцов И.А. – 2921, 3613–3618, 5504, 5697, 5752–5760, 7634, 7721–7735
Рубцов И.Г.(?) – 2922
Рудаков В.С. – 2739
Руденко Ю.Т. – 904
Руденская Л.В. – 1839
Руднев Д.Ф. – 6493
Рудникова Л.Т. – 2024, 8883
Рудяков Ю.А. – 4228, 4229
Рузский М.Д. – 348–352, 444, 486, 511, (512), (513), 732, 7273–7277
Руковский Н.Н. – 352а
Румель А.Г. – 8649
Рума Д.Т. – 7524, 7525
Румянцев А.И. – 1483
Румянцев Л.Е. – 4567
Рунева Т.Д. – 7031
Рупайс А.А. – 5937
Русанов Б.С. – 786, 787
Русанов Я.С. – 1484
Рутилевский Г.Л. – 102
Руткевич Н.Л. – 3275
Рыбакова Г.М. – 1024, 1309
Рыжков К.М. – 238, 292, 332–334, 336, 337, 353–355, 519, 1310, 2140, 2540, 2740–2744, 2790, 2791, 2793, 2870, 2963, 2964, 2970, 2996, 3067–3074, 3100, 3107, 3276–3281, 3499, 3514, 3533, 3619–3628, 3664, 3669, 3670
Рыкук Т.И. – 8351, 8352
Рылов В.М. – 2186, 2187, 4185–4189
Ричкова Н.Н. – 788
Рябинин Н.А. – 1776, 2188, 2189, 4669, 4670, 4690–4692
Рябинина Н.В. – 8663
Рябко Н.Ф. – 7965
Рябов Н.И. – 1237, 1238, 4838, 4963
Рябова И.Н. – 4774, 5042–5047, 7526
Рябушко В.И. – 8884
Рябчиков П.И. – 2190, 2191
Рябых Л.В. – 7530
Рященко Л.П. – 1073
Рященко С.В. – 951, 1311–1314
Саакян-Баранова А.А. – 5938
Савваитова К.А. – 2610
Саввинов И.А. – 7397, 7398
Савельев В.Д. – 1315, 1316, 2745, 2746, 3282–3284
Савельев Д.В. – 5505, 7399, 8164–8170
Савельева И.П. – 7803, 7837, 7838
Савельева Т.С. – 8840, 8865
Савилов А.И. – 1777–1779, 2192, 8664, 8886
Савина В.И. – 6840
Савина М.В. – 8435
Савинкова Л.Н. – 2591, 2592, 2747–2750, 3215а, 3629, 3630
Савицкая Г.М. – 5048
Савицкий Б.П. – 1070, 1232, 1317–1320, 5049–5052, 8335
Савойская Г.И. – 6201, 6236
Савченко Е.Н. – 7416, 7421–7438, 7440
Сагдиева П.Д. – 7877
Садков Ю.А. – 8331
Садовникова Т.П. – 8171–8174
Садовская Н.П. – 335, 1485, 2751–2754, 3285, 3631
Садовский А.И. – 789
Садоков С.Б. – 356
Садыкова И.А. – 8624, 8665–8671
Саенко Г.Н. – 897
Саенко М. – 8353
Саенко М.Н. – 1321
Сазонов А.А. – 1236, 1322
Сайдов Ю.С. – 3632
Сайдова Х.М. – 2308, 2349–2366
Сакович О.С. – 4838
Салатова Н.Г. – 483
Саликова Г.С. – 4849
Сальченко В.Л. – 4894, 5053–5057
Самбурова В.Э. – 7669
Самойлов Т.П. – 357, 6047, 6082, 6375
Санин Ю.В. – 6575
Сапаев В.М. – 1486
Сапелкин А.А. – 3633
Саприкин Ф.Я. – 4526
Саран М. – 1040
Сарбинский В.А. – 1138, 1323
Сарс Г.О. – 4041, 4190
Сафонов В.В. – 1780, 2064, 2194
Сафронов А.В. – 7465
Сафронов М.Г. – 1324, 2755–2759, 3286–3288, 3634, 3635
Сафронова Р.К. – 4049
Сварчевский Б.А. – (514), 2482–2486
Сватков Н.М. – 103
Светикова А.И. – 6379
Световидова А.А. – 358
Свешников В.А. – 1781, 3743, 3841–3843
Свирядов Н.С. – 88
Свирский В.Г. – 1724
Свиточ А.А. – 790
Сдобников В.М. – 104, 105, 1782
Севастьянов В.Д. – 4693, 4694
Седалищев В.Т. – 2760
Седачев В.А. – 1376
Седых К.Ф. – 6637, 6826
Седых Э.Л. – 1456, 1475, 8354
Сельский И.С. – 6985
Селютин В.В. – 856
Семаков В.В. – 5506–5512, 8175
Семашко П.П. – 106
Семенкевич Ю.Н. – 4320
Семенов А. – 530
Семенов А.Д. – 1774
Семенов А.Е. – 6376, 6704, 8176
Семенова А.Е. – 4568
Семенов П.В. – 8177

Семенов Тян-Шанский А. – 532, 6076, 6377
Семенов-Тян-Шанский А.П. – 6098, 6132, 7278
Семенова И.М. – 1774
Семенова Л.Д. – 5058
Семенова Л.Л. – 2198, 5059
Семенова Л.М. – 7439
Семенова Н.С. – 2761, 3288а–3290
Семенова С.А. – 6911
Семенова Т.Н. – 4429
Семенченко А.М. – 2648, 2649, 3998
Семеник Г.А. – 1668, 1785, 2080, 3725
Семериой В.П. – 3844–3851
Семешко Н.Н. – 3352
Сендарович Б.П. – 6984
Сергеев В.К. – 6378, 6795
Сергеев Г.Е. – 5496
Сергеев М.А. – 361, 516, 517
Сергеева В.Н. – 5513
Сергеева Т.И. – 4630
Сергеева Т.П. – 2553, 2554, 3007, 3008, 3075, 3076, 3077, 3291, 3542, 3583, 3636
Сергеева Э.П. – 2023, 2072, 2195, 2196, 4321, 8672, 8673
Сердиков А.М. – 2762, 2763, 2868, 3292
Сердюкова Г.В. – 791, 5028, 5060–5062, 5124
Серебренникова Н.И. – 5514, 6379, 7063
Серебрянский В.С. – 5063
Середин В.И. – 1069, 1076
Серкина Р.А. – 2197
Серова О. – 465
Сибирякова О.А. – 2923, 7527
Сибрин Б.А. – 3999
Сивкова Э.Е. – 1357
Сидоренко Л.В. – 3730
Сидоров В.Е. – 1394
Сидоров Н.Г. – 7279
Сидоров С.А. – 4051
Сивяков А.И. – 497
Сизов И.И. – 4581
Силантьев А.А. – 359
Силин Б.В. – 1786
Силина Н.И. – 1786
Симакова Т.П. – 5774, 5775, 7064
Симкина Р.Г. – 2236
Симонов С.Б. – 1714
Симонова Т.Л. – 1170
Синельникова А.А. – 2198
Синиченкова Н.Д. – 5612
Синичкин Э.Н. – 3109
Синович Л.И. – 1310, 2764–2766, 3293, 3294
Синчихина Е.М. – 5304, 5515–5518, 5688, 5689, 6759, 7026, 7027
Синьков Н.А. – 897
Сиренко Б.И. – 8605, 8674–8682
Сирых И.М. – 543
Ситникова Л.Г. – 4695–4697
Сияницкий Ф.М. – 4004
Скабичевский А.П. – 1787
Скалкин В.А. – 1567, 1788, 2199, 2200, 2201, 4568, 8683–8690
Скалон В.Н. – 107, 108, 201, 360–362, 436, (515–518), 523, 525, 4000
Скалон О.И. – 6026, 8287, 8355–8360
Скарбилович Т.С. – 3086, 3637
Скарлато О.А. – 20, 792–794, 886, 1583, 1584, 1803, 4087, 8451–8453, 8691–8697
Скворцов А.А. – 363, 3295
Скворцов Б.В. – 109
Скворцов В.Г. – 2767, 2768
Скворцова Н.А. – 3519
Скощов В.Г. – 1789
Скориков А. – 7280
Скориков А.С. – 7281, 7282
Скородумов А.М. – 8288, 8289
Скрипчевский К.К. – 1479
Скрипченко З.Г. – 2179, 2202
Скрипчинский К.К. – 852, 1479
Скрипник А.Н. – 3946, 4001
Скрябин А.С. – 2566, 2769–2773, 3296, 3383, 3714
Скрябин К.И. – 364–366, (519), 2498, 2561, 3078–3090, 3101–3108, 3179, 3250, 3305, 3314, 3348, 3381, 3500, 3511, 3558, 3574, 3603, 3604, 3621, 3638–3652, 3662, 3663
Скрябин Н. – 367
Скрябин Н.Г. – 1487
Скрябина А.А. – 1179, 1569
Скрябина В.И. – 2648, 2649, 2774, 2775
Скрябина Е.С. – 2615, 2777–2781, 3091
Скуфьин К.В. – 5563
Славошевская Л.В. – 8698, 8699
Сланкис А.Я. – 5200
Сластников Г.С. – 3652
Слепушкин А.В. – 1236
Слепцов М.К. – 372
Слепцов М.М. – 8700
Слизкин А.Г. – 4513, 4569–4571
Слободин В.Я. – 795, 796, 798, 799, 2367
Слободчикова Л.А. – 5519
Слободяник О.В. – 3653, 3654
Слонов М.Н. – 1326, 1327, 3963, 4002, 4698, 5064–5067
Слонин Н.В. – 90
Смелова И.В. – 368
Сметанина З.В. – 2515, 2782, 2783, 2938, 2940, 2941, 2951, 3013, 3048, 3092, 3403, 3655–3657
Смирнов А.В. – 1328
Смирнов Б.А. – 8844
Смирнов В.П. – 1432
Смирнов Е.Н. – 3933
Смирнов Е.С. – 7908
Смирнов Н. – 369
Смирнов Н.М. – 1329

Строганов С.У. – 383, 384
Строганова В.К. – 7184, 7213, 7283–7289
Строгов А.К. – 291
Строкова Л.В. – 2217
Стрыгина С.П. – 6791
Стуколкина Н. – 7737
Ступина А.Г. – 3954, 4005, 4006, 4687, 4920, 4986, 5071–5073, 7402, 7846, 8362, 8363
Суворов Е.К. – 117, 2152
Суворов П.С. – 3668
Сугоняев Е.С. – 1358, 5938, 7253, 7290–7294, 7327
Сударикова В.Е. – 336, 337, 355, 385–387, 2791, 2793, 3095, 3096, 3102, 3103, 3107, 3108, 3628, 3669, 3670
Суетова И.А. – 1533
Суздальский О.В. – 798, 799
Суксина Н.Г. – 1474
Сулимов А.Д. – 1359, 1360, 2218, 2794–2816, 3217, 3424, 3425, 3671, 3672
Сулимов В.Т. – 6973
Суманов В.Е. – 3097, 8714–8716
Сурков В.С. – 1361, 1362, 2817–2821, 3338, 5074, 8339
Суслова И.М. – 6873
Сусс Т.Ф. – 4838
Суханов В.В. – 850, 851
Сухарева И.Л. – 7065–7067
Сухинина Л.В. – 1826, 3940, 5165
Сухова Т.И. – 4638, 5166
Сушкин П. – 440, 463
Сушкин П.П. – (520), (521), 800, 801
Сыроежкина Н.В. – 1809
Сыроечковский Е.Е. – 118–121, 1482, 1492
Сырыгина Э.Ф. – 1553, 1943
Сисоева Т.К. – 4295
Ситенко Л.С. – 5528, 6767, 7295, 7296
Сычева А.В. – 1554, 1943, 1996, 2116, 7738
Сычевская В.И. – 7403–7405
Сычевский П.Т. – 1082, 3990, 8364–8366
Табунков В.Д. – 1810, 1811, 2219, 4573, 8562, 8689, 8690, 8717–8720, 8891
Тавровский В.А. – 388, 389
Тагильцев А.А. – 1428
Тагирова В.Т. – 122, 123, 802, 803, 1812
Талалаев Е.В. – 1363–1365, 6912, 6987, 6988
Талалаева Г.Б. – 1366
Талиев Д.Н. – 124, 125, 446, 544, 804, 4349, 4350
Талызин Ф.Ф. – 363, 3295, 3339
Талько-Грынцевич Б.Д. – 390
Тальман П.Н. – 6380–6382, 6989, 7297
Таманова С.В. – 2367, 2370 – 2372,
Танасийчук В.Н. – 7990–7992
Тараканова Т.Ф. – 1660, 1768, 3877–3882
Таранец А.Я. – 126, 805
Тарасевич И.В. – 1135, 1146, 1285, 4654, 4673
Тарасов М.П. – 1813, 8367
Тарасов Н.И. – 215, 2220, 4219–4221, 4574
Тарасова Л.А. – 5312–5314, 5529. – См. также Богданова Л.А.
Тарасова О.Ф. – 8379
Тарба З.М. – 4631
Тарвердиева М.И. – 1203, 4575, 4576
Тареев В.Н. – 4616, 4709–4721
Тарева З.А. – 4720, 4722
Тархов В.С. – 391, 1367
Тархова В.Н. – 391
Татаренко К.С. – 4827
Татаринова Л.Г. – 926, 1068, 1079, 1368, 1369, 4761, 4762
Тахаев В.Д. – 1424, 5073
Тачанонкий В. – (325)
Ташкинов Н.И. – 8180–8183
Твердохлебов П.Т. – 3098
Тейс Р.В. – 8624, 8671
Тейяр Кавал – 5797
Телегин К.К. – 508
Теленга Н.А. – 6048, 7298–7301
Тендаль О.С. – 2373
Теплов Н.В. – 3473
Тепляков А.А. – 3496
Терезникова Е.М. – 5853
Терентьева Л.П. – 5571
Терешина З.С. – 4775, 4776, 7526
Терёменко О.Н. – 3981, 4988, 8322
Тер-Исаакян М.Е. – 6320, 6383, 6503–6513
Терсков И.А. – 5344, 6990
Тетерин В.Г. – 6384
Тибатина Н.А. – 6768
Тибилова Т.Х. – 8721
Тимофеев В.А. – 2339
Тимофеев В.В. – 504, 1370, 1493
Тимофеев С.И. – 3683
Тимофеева А.А. – 1045, 1117, 1234, 1245, 1274, 1284, 1291, 1325, 1371–1379, 1431, 1494, 4007, 4723, 5010, 5076–5078, 5822, 7466, 8302, 8368–8370
Тимофеева Л.А. – 1380
Тимофеева Л.В. – 1083, 7690, 7715
Тимофеева Н.С. – 877, 1243, 1362
Тимофеева Т.Н. – 2744, 3009–3011, 3073, 3074, 3099, 3673
Тирская Н.Ф. – 742, 743
Титар В.И. – 4198
Титлянова А.А. – 1614, 1814, 1816
Титова К.Н. – 1750
Титова Л.П. – 5132, 5133
Титова С.И. – 2003, 2112, 2874
Тифлов В.Е. – 472, 8290, 8371
Тихменев Е.А. – 1419
Тихомиров Б.А. – 782, 871, 872, 1381, 3884
Тихомиров П.В. – 3733, 3734

Тихомиров С.Н. – 5079, 5080
Тихомирова А.Л. – 6091, 6099
Тихонов Е.П. – 6887
Тихонова Л.В. – 2802
Тихонов А.Н. – 470
Тихонов М.Н. – 352, 353
Тобиас Р.Н. – 7302–7312
Тодиев Х.Е. – 5532, 5533, 5540, 5789
Тодышев В.Н. – 7313–7315
Тодышева Х.М. – 2540, 2803, 2804, 3375, 3376, 3380, 3381, 3387, 3340–3343
Тогачев В.В. – 2479
Тогачи В.А. – 1497
Тодышев А.А. – 88, 207, 248, 475, 572, 1495, 1505, 1549, 1585, 3851, 4049, 5679, 5574
Тодышева В. – 6049, 7315
Тодышева В.Е. – 4008, 5534–5543, 5838, 5841, 5897, 6385, 6386, 6514, 6539, 6678
Тодышевская Е.Л. – 3030, 3344–3347
Тодышевский С.В. – 806
Тодышев А.Г. – 5640–5642
Тодышева Х.Г. – 1854
Тор Тит – 4981
Тодышев Х.Е. – 6182
Тодышев А.Н. – 2509, 2825–2830, 3408, 3409
Трегубова Л.С. – 8997
Трапезников В.В. – 2567, 2831–2834, 2857, 2858, 3055, 3385
Трапезникова Т.С. – 807–810, 2308, 2375–2377
Трапезников С.Н. – 811, 812
Трахтенберг Е.Е. – 485, 970, 1070, 1382, 1430
Трофименко В.Е. – 172, 353, 394, 2550, 3803, 2785, 2835–2837, 2875, 2876, 3674
Трофименко Н.Н. – 5081
Трофимова М.Г. – 1496
Трубникова Г.М. – 3675–3683
Трубникова М.М. – 1243
Трубицын В.А. – 7283, 7284, 7294, 7317–7327
Трубчанинова Л.Е. – 1545, 2177, 8722
Трубчанинов А. – 521
Трубчанинов А.М. – 128, 129, 395, (522), (523), 813, 814
Трубчанов Н.Н. – 1425
Трубчанов С.С. – 396, 435, (524), (525)
Трубчанов Е.А. – 7405
Трубчанова В.Н. – 5385, 5387–5392
Трубчанова Е.А. – 2804
Трубчанов В.М. – 4799
Трубчанинов В.Г. – 1383, 5544, 6841, 6842
Трубчанинова В.А. – 1383, 5544, 6841, 6842, 8184
Трубчанинов С.Н. – 6992, 6993
Трубчанинова Г.М. – 2811
Трубчанов В.Н. – 397
Трубчанинов М.М. – 1815
Трубчанов Б.Н. – 5786
Трубчанов А.А. – 863
Трубчанова Т.М. – 2925, 2926, 3735
Трубчанов В.В. – 398
Трубчанов Н.Н. – 4467
Трубчанов А.И. – 8723
Трубчанов Н. – 130, 131
Трубчанов З.В. – 7574
Трубчанская А.В. – 2378
Трубчанский И.В. – 5014, 5082–5088
Трубчанский С. – 132
Трубчанский С.М. – 454, 815
Трубчанов С.К. – 1171, 1384–1387
Трубчанова Н.Г. – 7328
Трубчанович М.А. – 3177, 3354
Трубчанов В.А. – 1217, 8373, 8379
Трубчанова И.М. – 1049, 8348, 8354, 8372, 8373, 8379
Трубчанова В.А. – 1217
Трубчанин А.И. – 892
Трубчанова Е.А. – 8892
Трубчанова Н.К. – 8847, 8848
Трубчанов А.С. – 4596–4598
Трубчанов Н. – 399
Трубчанов Н.В. – 133–137, 215, 400–403, (526), 816, 817, 1817, 2223–2225, 2488, 3885, 3897, 8901
Трубчанова Г.В. – 5096
Трубчанов В.В. – 2226
Трубчанский В.Н. – 138
Трубчанович М.И. – 6683, 6770–6778
Трубчанский Б.В. – 646
Трубчанер М.Н. – 1172, 7408
Трубчанов Б.А. – 8185
Трубчанов И. – (242)
Трубчанов В.П. – 1089, 1076
Трубчанов К.П. – 874, 2555–2557, 3039, 3377, 3454–3456, 3624, 3625, 3684, 3685, 8724
Трубчанов Л.И. – 1234, 1431
Трубчанов М.Н. – 4004
Трубчанов Н.С. – 139
Трубчанова Л.В. – 946, 4009, 4010, 4656, 4681, 5188, 6089, 6843, 8374, 8375
Трубчанова Р.Г. – 6089
Трубчанский В.Д. – 6994
Трубчанов Г.А. – 404
Трубчанова Л.И. – 8015–8019
Трубчанов Н.А. – 8000, 8001
Трубчанов А.Ф. – 5562
Трубчанов Д.М. – 8393, 8396
Трубчанова Н.А. – 1818–1821, 2227–2229
Трубчанова Л.И. – 969, 971, 972, 4808, 5009, 5089, 5090
Трубчанин А.В. – (527)
Трубчанский И.В. – 5545
Трубчанулаев И. – 3111
Трубчанк В.Ф. – 2489, 4577
Трубчанистов А.З. – 1062, 1132, 1302, 1386–1390, 1410, 1411, 1415, 1484, 3947, 5111, 8197, 8292, 8376, 8379

Феоктистов З. – 1305
Фетисов А.С. – (528), 818, 819
Фетисова Н.Ф. – 1391
Фигурин – 405
Филатова З.А. – 43, 820, 1624, 1822–1824, 2039, 8725–8730
Филатова Л.Д. – 5546, 6092
Филимонова Л.В. – 1392, 2876, 3112–3118
Филиппов Н.Н. – 6050
Филиппова Н.А. – 5091–5096
Филиппьев И.Н. – 3686, 3687, 3736
Филиппьев Н.Н. – 6643–6648, 6779–6782, 7068
Филонов К.П. – 1393, 1497
Финогенова С.П. – 3688, 3689
Фирстов Н.И. – 6995
Флейшман Д.Г. – 873, 1088, 2181
Флинт В.Е. – 140, 821, 1120, 1266, 1394, 5024
Флоринская А.А. – 2230, 2231
Флоров Д.Н. – 406, 822, 823, 1498, 5547–5550, 6133, 6134, 6515, 6516, 6684, 6708, 6783, 6784, 6844, 6996–6998, 7069
Флягина И.А. – 5942
Фомина К.И. – 5551
Фортунатов М.А. – 447
Фрезе В.И. – 338, 3268, 3348
Френкель К.Л. – 6517, 6649, 6845, 7070
Фрисман Е.Я. – 874
Фролов Б.А. – 5097
Фролова Л.Т. – 2127, 8570
Фукс В.Р. – 905
Фунигаузер В.Д. – 6014
Фурсенко А.В. – 2338, 2379–2381
Фурсенко К.Б. – 2338, 2379–2382
Фурсов Н.И. – 6171, 6185, 6186
Хабаев Д.И. – 5012
Хабаева Г.М. – 824, 825
Хавкина Н.В. – 7329
Хамаганов С.А. – 1282, 5098
Ханхасаев В.К. – 7330
Харахинова С. – 4011
Харитонов А.Ю. – 5680, 5685
Харитонов Д.В. – 4599
Харитонов Н. – 141
Харитонченко Р.П. – 6999
Харченко Н.А. – 1397, 2232
Хаурова Е.П. – 1744
Хвещенко Е.Н. – 1081, 1233
Хейсин Е.М. – 2383, 2384
Хижинский П.Г. – 5099, 5100
Хлебников А.И. – 1490
Хлебович В.В. – 3898–3905
Хлебопрос Р.Г. – 5315, 5316
Хмызникова В.Л. – 2233
Ходакова В.И. – 1398, 3177, 3349
Ходько Л.П. – 955, 965, 1115, 1116, 1244, 1399, 1400, 4944
Хозаковский А.И. – 5062
Холодковский Н.А. – 6621, 8013
Холопова Р.В. – 5463
Холощанов В.А. – 3690
Хоментовский П.А. – 5552, 6387, 6388
Хомулло Н.П. – 8706
Хорева И.М. – 614, 826, 827, 2385
Хотеновский И.А. – 2964, 2996, 3088, 3089, 3107, 3108, 3119–3121
Хохлова И.Г. – 3386–3394
Хохуткин И.М. – 8731
Храмова В.С. – 1401
Христенко Н.Г. – 1827, 4431, 7739, 8732
Хромова Л.А. – 3500
Хростовская Е.И. – 8249
Хрусталева В.А. – 3059
Хрусцелевский В.П. – 1402
Хуан-Шен-И – 2838–2841, 3122, 3691–3693
Худяков И.С. – 911, 4642, 4725, 4741, 4889, 5101–5103, 8377, 8378
Хунхенов Ф.Х. – 1230
Цалкин В.И. – 496
Цалкина А.В. – 1828
Цалолихин С.Я. – 3694–3696
Цапрун А.А. – 2386
Царева Л.А. – 4260
Царичкова Д.Б. – 2842
Цветкова Н.Л. – 617, 4418, 4432–4442
Цвик П. – 5798
Цельников П.С. – 1403, 5126
Ценева Г.Я. – 1404, 1405
Цеткин Е.А. – 745, 828–830
Цидулко Н.А. – 5767
Цимбалик А.К. – 1904, 2234, 2516, 2625, 2626, 2629, 2674, 2716, 2843–2849, 2982, 3014, 3015, 3021–3024, 3060, 3072, 3100, 3109, 3110, 3123–3128, 3350, 3351, 3395, 3396, 3541–3543, 3697–3701
Цимбалик Е.М. – 1904, 2716, 2848, 2850, 2851, 2982, 3016, 3352, 3701
Циммер К. – 4282
Цихон-Луканина Е.А. – 2235, 2236
Цыкунова Э.М. – 2178
Цыпленков Е.П. – 5768
Чавтур В.Г. – 4230
Чага И.Л. – 3730, 3737, 3738, 4057
Чагин К.П. – 7529
Чайкина Л.Р. – 1678
Чан-Син-Ман – 2387
Чапский К.К. – 831
Чебанов Г.Е. – 6190
Чебанов С.М. – 4443
Чеботарев В.Г. – 7530
Чеканская О.В. – 3906, 3907
Чекунова В.М. – 4578–4580
Челноков В.Г. – 5152
Челноков Ф.Г. – 832
Челышева Л.П. – 1397, 1406, 1407, 2232, 6650, 6968, 7071, 7072

Чалова О.Н. – 7878, 7879
Чарнолуская Т.Б. – 1944, 2037–2039
Чарнолуский А.Г. – 5824, 5733–5735
Чарнолуский А.И. – 40, 341, 353, 407–415, 1533, 534, 1408, 3970, 4736, 5550–5560, 5788, 6025, 6772, 6889–6892, 6918, 6978, 7000, 7001, 7028, 7381, 7407
Чарнолуская В.В. – 2440, 2474, 2809–2830, 2833, 2850, 4026, 4030, 5740
Чарнолуская Е.Н. – 5394–5403
Чарнолуский А.С. – 7943, 7944
Чарная В.Н. – 2341
Чарная Е.Н. – 655, 675, 676, 1409, 1744, 1834–1839, 4600, 5357, 7408, 7410, 7440, 7845
Чарнова О.А. – 6814–6819
Чарнолуский А. – 7740, 7741
Чарная З.Н. – 1734
Чарная Л.А. – 673, 674, 1369, 1380, 2410, 2411, 2447, 2450, 3940, 3969а–3969, 4926, 4929, 4951, 4984, 5009, 5114–5117
Чарнолуская Л.В. – 5357, 5498, 6949, 6950, 6974
Чарнолуская З.Г. – 1340, 2240, 2241, 4201, 5741
Чарная З.А. – 686
Чарнолуский В.Н. – 1857, 1941, 4245
Чарнолуский О.Е. – 143, 607, 686, 2422
Чарнолуская М.В. – 5451, 5746, 5770
Чарнолуский А.Н. – 144, 415
Чарнолуский Н.Г. – 745, 417, (5139)
Чарнолуский Е.В. – 418
Чарнолуская А.Е. – 3357, 3359, 3363
Чарнолуский Н.Н. – 2413
Чатчарнолуская О.Г. – 7073
Чарнолуская Е.А. – 2354
Чатчарнолуская М.Г. – 2366, 2368
Чанчуна Т.Г. – 2177, 2203, 2355, 2356
Чанчуна Е.В. – 5222
Чанчуская Н.Г. – 1535, 1537, 2240, 4353, 4354, 5510
Чанчуна Б.Н. – 915, 5201
Чанчуна Б.Н. – 1368, 1380, 2421, 2424, 2425, 5177
Чанчурова Г.А. – 5341, 5342
Чарна Г.А. – 7010
Чанчуна Г.Г. – 2243–2245, 4023–4024
Чатчан А.Б. – 2282, 4070
Чатчина Г.А. – 6851, 6852
Чанчуна Г.С. – (530)
Чурчина С.М. – 6855–6857
Чурчина Б.Н. – 456
Чурчна В.Г. – 6868
Чурчина Б.М. – 7425, 6948–6946, 7331–7336
Чурчина Г.Н. – 3853, 5070, 6872
Чурчат Г.А. – 3854
Чурчина Б.Н. – 2246, 2247

Шабаев В.А. – 2880
Шабановский В.Р. – 1417, 5453, 5581, 6007, 6016, 6017, 6238, 6239, 6404–6414, 6757, 8186
Шабунькин С.Ф. – 6785–6787
Шагров В.Б. – 6415
Шагров Г.Н. – 3702–3708
Шагаева В.Г. – 2789
Шагвалеева Н.М. – 2997
Шагаева Т.Н. – 2390
Шабина М.С. – 1381, 1416
Шагаева З.А. – 1842, 1843
Шагаева Н.М. – 2245–2251
Шагимов М.А. – 5742
Шагимова Л.С. – 2855–2856
Шагимова Е.С. – 4727–4732
Шагин В.М. – 8292
Шагров А.С. – 7461, 7531–7535
Шагрин В.Г. – 1419
Шагиров Б.Г. – 7727
Шагиро А.Г. – 64, 577
Шагиро М.Н. – 1036, 1078, 1173, 1252, 3963, 5058
Шагиро С.Г. – 485
Шагивалова Н.М. – 2252, 2253, 2254, 4444, 4445, 7640, 7641, 7742
Шагошников Г.Г. – 5847
Шагтаев М.А. – 147, 515, 839
Шаров А. – 7002
Шаров А.Г. – 5187
Шарова С.В. – 5240
Шарипко В.Г. – 5130
Шарухо Е.А. – 2381
Шапкаускас А.Р. – 5032
Шапров А.С. – 1420, 5181, 5743
Шаро В.М. – 5562
Шафрановская Т.Н. – 479
Шафаков В.Г. – 7003
Шварц В.А. – 1253
Шварц Б.А. – 3978
Шварц С.С. – 1844
Шведе Р. – 787
Шведко Л.Г. – 1078, 3962, 3965, 4012, 6380–6382
Шведов А.Г. – 832, 840, 841
Шведов А.Г. – 148
Шведов Ю.Г. – 842, 1401, 1438
Шведова В.Г. – 1040, 1388
Шведова Г.М. – 1845
Шведова И.В. – 3891, 5712
Шведова Л.С. – 3844, 3709, 5710
Шведова Л.С. – 6529
Шевалова Т.А. – 7714
Шевалова Н.Г. – 7946
Шевалова А.Г. – 3974
Шевлов Г.А. – 6836, 6744–6746
Шевченко А.К. – 7748

Шевченко В.В. – 5666
Шейтус В.Е. – 8519
Шелковников С.А. – 8893
Шельдешова Г.Г. – 5938, 5948, 6788
Шер А.В. – 843–846
Шергин И.А. – 419
Шерстянкин П.П. – 906, 4446
Шершнев А.П. – 2029
Шестак Э.А. – 3711, 3712
Шестаков В.И. – 1079, 1422, 1423, 4017, 5069, 5113, 7465, 7466, 7536–7551
Шибаев Ю.В. – 4017
Шилейко А.А. – 8749–8751
Шиленков В.Г. – 6077–6080
Шилин Ю.А. – 1847, 2025, 2255, 2256
Шилова А.И. – 7744, 7745
Шилова С.А. – 1456, 1475
Шимараев М.Н. – 907
Шинкевич В.М. – 8393–8396
Шипицина Н.К. – 4013, 7552, 7746–7751
Шипова А.А. – 7411
Ширинская Н.И. – 2045
Ширская М.Н. – 5564, 5565
Ширяев В.В. – 5566
Ширяев Н. – 149
Шихарбеев Б.В. – 1171, 1499, 4921, 4930, 4986, 5114–5120
Шихобалова Н.П. – 3574, 3645–3652
Шишкин А.С. – 1047
Шишкин Б.А. – 162, 1848, 2254, 2257
Шишкина А.Г. – 1357
Шишкова Е.В. – 4581
Шкатулова А.П. – 497, 2070, 5567, 6268
Шкилев В.В. – 1087, 1174, 1424, 1425, 3990
Шкляр С.Н. – 6135
Шленова М.Ф. – 7552, 7715
Шлугер Е.Г. – 4657, 4733–4735
Шлугер И.С. – 5031, 5121
Шмидт П.Ю. – 420–428
Шнягина Г.И. – 1506, 2258, 4205
Шорников Е.И. – 1690, 1768, 4236–4237
Шорохов П.И. – 7004
Шостакович В.Б. – 191
Шоцкий В.П. – 17
Шпет Г.И. – 4447
Шпилько В.Н. – 1426
Шпрингольц–Шмидт А.И. – 4014, 4015, 5122, 5123
Шпрингольц–Шмидт А.К. – 5803
Шренк Л.И. – 150, (531)
Штакельберг А.А. – 2481, 4087, 4189, 4226, 4291, 4302, 4539, 5026, 5568, 5666, 5691, 5745, 5772, 5848, 5849, 6081, 6114, 6119–6121, 6132, 6143, 6144, 6256, 6264, 6266, 6320, 6358, 6365, 6504, 7032, 7035, 7139, 7140, 7233, 7298, 7300, 7412, 7424, 7458, 7553–7555, 7622, 7820, 7909, 7910, 7946–7961, 8050, 8057, 8087, 8160, 8188, 8189, 8494
Штакель А.Е. – 8827
Штейман Б.К. – 847
Штейн Г.А. – 2298, 2392, 2393
Штейнберг Д.М. – 7337
Штальмарк А.Р. – 123, 151, 518, 1063, 1490, 1500, 1501, 5621, 8250
Штудник А. – 6241
Штудник А.З. – 2259, 4016, 5569–5571, 6789, 6790, 6846, 7338, 7339
Шубин Н.Г. – 8054
Шубин Ф.Н. – 1036, 1078, 1427, 4736
Шубладзе А.К. – 1062, 5124
Шувалов В.С. – 4206
Шувахина Е.Н. – 6030
Шульга Е.Н. – 887, 1849–1851, 1980, 2157, 2260–2264
Шульман Н.К. – 1502
Шульман С.С. – 382, 2216, 2265, 2266, 2394
Шульц Р.С. – 365, 366, 3574, 3651, 3652
Шумакович Е.Е. – 2859
Шумкова Г.М. – 1905
Шунтов В.П. – 8752
Шурин А. – 4448
Шурова Н.М. – 2849, 3908–3911
Шуровенков Б.Г. – 1852
Шустов А.П. – 404, 2869, 3713
Шутова Н.Н. – 5522, 5572, 5949, 6126, 6136, 6791
Шушкина З.А. – 862, 1853, 4271, 4272
Шапова Т.Ф. – 152, 153
Шеглов В.В. – 8889
Шеголев Г.Г. – 3912
Шеголева–Баровская Т.М. – 6100, 6269
Шедрин А.П. – 8892
Шедрина З.Г. – 2395–2407
Шековская В.Ф. – 5950
Шеникова Н.В. – 8753
Шепакина А.И. – 4495
Шербак Г.И. – 5125
Шербаков А.П. – 1854
Шербаков Г.А. – 2077
Шербакова Л.Н. – 7074
Шербина Р.Д. – 1117, 1234, 1245, 1291, 1372–1379
Шербович И.А. – 3132
Эвранова В.Г. – 3090
Эгге И.Г. – 4238
Эггерт М.Б. – 2267, 2268, 2408–2412
Эдемский О.И. – 3397, 3398
Эльберг К. – 8190
Эльберг К.Ю. – 7989, 8144
Энгельгардт В. – 5771, 6242
Энгельгардт В.М. – 5573–5575, 6137, 7075, 7076
Эпштейн В.М. – 3806, 3807, 3913–3924
Эргенс Р. – 3174, 3175
Эрлих З.С. – 8291
Эфрон К.М. – 1456

Зив О. – 430
Зин А.Н. – 8I9I
Зин Б.С. – I54, 4I4, 4I5, 43I, 537
Зичс О.Н. – 24I3, 24I4
Зэл-Дзэл – 2860
Иванко М.В. – 2568, 2834, 2861–2859, 3I33–3I35, 3357, 37I4
Иргенсон Н.Б. – 487, 488, I435
Ирисовый Т. – I55–I58
Ирисовый Т.М. – 5576, 60I8, 6659
Ирлов К.Т. – 384, 432
Ирлалова Н.М. – 322I, 3328–3337, 3358–3363
Ирченко Г.И. – 5577–5583, 6520, 6792, 6793
Ишенко С.С. – 2269–2275, 24I4, 3364, 3439
Ягодинский В.Н. – 9I0, 9II, 4739–474I, 5I27–5I29
Якимов В.К. – 24I5
Якобсон Г. – 433
Якобсон Г.Г. – 5584, 64I6–64I8
Яковлев А.А. – I073
Яковлев Б.П. – I59
Яковлев В.Н. – (532), 595I, 60I9–6023, 74I3
Яковлев И.А. – 472I
Яковлев С.Н. – 8894
Яковлева А.М. – 8755, 8756
Яковлева Т.А. – I059, 2766, 3203, 3365
Яковлева Т.В. – I400, I436
Якуба В.Н. – I06I, I087, II74, I239, I240, I305, 3955, 40I9, 74I4, 7556, 7557, 7752–7758, 8I97, 8292, 8348, 8376
Якунин Н.П. – 895
Якушкин Г.Д. – I783
Ямалова Е.И. – I437–I439, 37I5
Янковская А.И. – 4706–4708
Янковский А.В. – 24I6–2420, 4449
Яковская Н.М. – 770
Яковский В.М. – 5585–5589, 605I, 652I
Якушевич А.И. – 848
Ярмищева Н.Н. – 4849
Ярмоленко И.М. – 5590
Ярных В.С. – 802I
Ярмгина Г.В. – 2537, 3I36, 3I37, 3440, 344I
Ясинтский В. – 2276
Ясинтский В.Н. – 2277–228I
Ясон В.А. – 7340
Ястребов В.К. – I4I8, I428
Ярре Г.А. – I440
Яхонтов В.Д. – I44I
Яшина М.Н. – 7558
Яшов В.А. – 2282, 2283, 2490–2492, 4207–42I0
Яшенков П.Г. – II94, 8I28

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абакан, г. (окрестности) –7480,748I,7946,8736
Абакан, р. (дас.) – I07
Абаканские горы – 433
Авачинская губа – 95, 205, I968, 2503, 2645, 4I94, 8705
Агапа, р. (дас.) – 5I54
Авабачье, оз. – I673, I68I, I897, I925, 2074, 2064, 2II8, 3875, 402I, 4022, 4074, 4075
Аваяэк. р. (дас.). – 2052, 2075, 7564
Авдан, р. – 2765
– дас. – 57I; 6384, 7I87
Алексеева, бухта – 8595
Амагу, р. (дас.) – 673
Амгунь, р. – I909
– долина – 7I0
Амур, р. – 430, 439, 440, 46I, 752, 902, I044, I525, I537, I682, I7I0, I872, I874, I875, I877, I9I8, 2009, 20I2, 2055, 22I6, 2269–2274, 2285, 2286, 250I, 2632, 2872, 2874, 2943, 2945, 3I39–3I43, 3I50; 3I52, 3I59, 3I65, 3I7I, 3I82, 3I83, 3236, 3364, 3372–3374, 3439, 3639, 3689, 3797, 4026, 4I67, 4285, 4295, 4475, 54I5, 6537
– дас. – I3, I00, 279, 305, 306, 332–334, 34I, 353, 382, 696, 902, I307, I392, I780, I870, I876, I9I7, 2062, 2I02, 2I7I, 2I85, 2284, 2339, 2387, 24I4, 2499, 2500, 2502, 2594; 26I8, 2647, 2895, 2724, 2725, 2838, 2839, 284I, 2942, 2944, 2946, 2952, 3004, 3064, 3065, 3070, 3094, 3I22, 3I54, 3I55, 3I73, 3I80, 32I0, 3235, 3238, 3239, 3242, 3268, 332I, 3384, 3404, 3623, 3632, 3673, 3688, 3692, 3693, 37I5, 3766, 3799, 3804, 3805, 3847a, 3859, 3864, 3874, 39I6, 39I7, 3934, 4042, 4084, 4I65, 4I66, 4I85, 4962, 54I4, 54I5, 55I9, 559I–5596, 5598–5602, 5605, 56I3, 56I4, 56I7, 56I8, 5777, 578I, 5784, 5947, 5984, 6526, 6546, 692I, 6959, 696I, 7646, 7648–7650, 7744, 8352, 8594, 86I8–862I, 8634
– пойма – I684, I7I0, 2063, 22I7, 4I85
Амур – Зея, междуречье – II92, II94, 6732, 69I6, 74I6, 8I28
Амуро-Зейское плато – 4792, 5709, 6I53, 6747
Амурская губерния – 326
Амурская обл. – I6, 26, 524, 559, 79I, 858, 965, I030, I058, II5I, II9I, I40I, I406, I420, I430, I468, I880, 2560, 2590, 2592, 2604, 2744, 2747, 2860, 2973, 2975, 2977, 3002, 3003, 32I5a, 3226, 3429, 3434, 3435, 3437, 3438, 3443, 3445–3448, 3556, 3585, 3586, 3590, 3660, 3675–3683, 4I93, 4660–4664, 4692, 4792, 4794, 4944, 50I4, 5084–5086, 5I85, 5244, 5265, 5266, 5305, 5307, 5309, 53II, 5442, 5447, 55I4, 5529, 5889, 59I5, 59I7, 592I, 5935, 6088, 6I28–6I3I, 6297, 6299, 6346, 6353, 6355, 6379, 6550, 6562, 6667, 6692, 6693, 6695, 6696, 6698, 6720, 6738, 6772, 6777, 6778, 6835, 69I8, 70I0, 7063, 707I, 7072, 7I94, 7253, 7432, 7459, 7460, 789I, 7894, 7920, 7967, 799I, 8029, 8089, 8II6, 8I30, 8I33, 8I80–8I83, 8532, 8556, 8557
– см. также Амурский окр., Амурская губерния
Амурская переходная обл. – 805, 2266
Амурский залив – 807, I650, 2072, 232I, 2324, 2347, 2407, 2455, 2460, 246I, 8549, 88II, 88I2, 8863
Амурский лиман – 85, I34, 2II, 2I2, 2224, 2225, 4I9I
Амурский окр. – 5029, 52I3, 6828
Анабарский залив – I409, I834
Анадырская низм. – 322I, 3320, 3329, 3333, 3362
Анадырский залив – 3252, 3860
Анадырь, р. – I887, 2255, 2875, 32II, 3674, 38I8, 38I9, 7677
– дас. – 27, 780, I367, 22I5, 3328, 3820, 4222, 7564, 7565
– пойма – 7804
Ангара, р. – 57, 66, I463, I473, I487, I495, I5I3, I585, I586, I625, I646, I65I, I930, I939, I975, I976, I998, I999, 2230, 2278, 2892, 292I–2923, 3802, 4029, 4069, 4345, 4346, 5608, 5792, 6524, 76I2, 76I6, 7639, 7660–7662, 7665, 7752, 7753, 7757, 7758, 8454, 8455
– дас. – 60, 65I, I470, I47I, I825, I826, I850, I926, I977, 3940, 4I34, 4597, 5I65, 5609, 5984, 6528, 7I04, 7I27, 7562, 76II, 76I5, 7637, 7639, 7690, 7705, 7723, 7757
– долина – 644
Ангара – Лена, междуречье – 7797
Анива, залив – I788, I87I, 2I64, 3038, 4366, 8409, 8434, 8440, 8562, 87I7, 8865
Аний, р. – I392
– долина – 3623
Апуха, р. – 2602
Арахлей, оз. – I598, 4444
Аргунь, р. (пойма) – 8I99
Арктика – 4I, I02, 227, 6I9, 637, 645, 69I, 78I, 8I4, 8I5, I4I9, I979, 325I, 4056, 73I7
Артем, г. – 5374
Ваганка, р. – 2033, 5785, 5793, 7642, 850I
Байкал, оз. – 6, 7, I2, I8, 2I, 25, 45, 53–56, 58, 59, 66, 77, 8I, I24, I25, I50, I64, I83–I85, I92, 2I7, 245, 247, 254, 255, 265, 286, 325, 330, 355, 363, 386, 439, 440, 44I, 445, 446, 45I, 46I, 462, 464, 465, 47I, 473, 474, 5I4, 536, 542, 544, 554–557, 560, 56I, 575–580, 60I, 6I3, 626, 648, 666, 667, 670, 67I, 678, 679, 744, 748, 753–756, 758, 767, 804, 856, 869, 885, 89I, 906, 907, I095, I096, I442, I449, I45I, I459–I463, I465, I474, I487, I506–I5I2, I5I8–I520, I524, I543, I544, I572–I575, I6II, I6I2, I620, I626, I630, I63I, I637–I642, I644, I645, I65I, I652, I707, I708, I7I7, I723, I730–I732, I75I, I752, I754, I763–I765, I773, I787, I829, I83I–I833, I866, I868, I869, I879, I890, I89I, I9II, I945–I947, I963, I966, I967, 2006, 20I3, 20I4, 2030, 203I, 2034, 2044, 2059, 2060, 2II4, 2I45, 2I62, 2I7I, 2I76, 2I77, 2258, 2265, 2267, 2268, 2276, 2277, 2279–2282, 2302–2304, 23I3, 23I6, 2332, 2348, 2388, 2384, 2394, 2408–24I2, 2423, 2424, 2433–2438, 245I–2454, 2457, 248I–2484, 2562, 2589, 2634, 270I, 279I, 2885–2889, 2905, 2906, 2909–29I2, 29I4–2920, 2924–2926, 2947, 2968, 3I44, 3I76, 32I4, 3295, 3355, 3356, 3397, 3398, 3465, 3622, 3669, 3670, 3674, 3694, 3695, 37I7–3720, 3722, 3724, 3725, 3728, 3729, 373I, 3733–3735, 376I, 3762, 3779–3782, 3784, 3797, 3802, 3806, 3807, 38I3, 38I4, 38I6, 38I7, 3829–3832, 386I, 3865, 3907, 39I2, 39I8, 3920, 3994, 4020, 4027, 4028, 4044–4046, 4067–4070, 4079–408I, 4085, 4088–409I, 4096, 4I08, 4I09, 4III, 4I27, 4I28, 4I30, 4I32–4I34, 4I36–4I39, 4I53–4I64, 4I77, 4I90, 4200, 4205, 4224, 4225, 4227, 4239, 4242, 4284, 4289, 4320, 433I, 4332, 4334–4339, 434I–4345, 4347–4350, 4352–4354, 4374, 4375, 4380–4382, 4398, 440I, 4403, 4404, 44I9, 442I, 4424–4426, 4430, 4446, 4447, 4674, 4707, 5795, 6522, 6529, 6545, 6548, 6556, 7656–7659, 766I, 7664, 7667, 7742, 7907, 8I44, 8347, 8406, 84I5, 8439, 8484, 8485, 8504, 8505, 8536–8538, 8540, 8572, 8597, 8708, 8740, 8742, 8757
– дас. – 60, 99, 532, I443, I464, I545, I926, I927, I942, 20II, 2852, 3I58, 32I4, 326I, 5258, 5259, 5349, 5483, 5464, 5489, 5490, 5784, 579I, 6366, 6528, 766I
– побережье – 880, I903, 2775, 6879, 7328, 8482, 8483, 8493

Байкало-Амурская ж.-д. магистраль – 1294
Байкальская впадина – 842
Байкальская подобл. – 2266
Байкальский хр. – 2186, 4702, 6542, 7740, 8490
Балаганнах, оз. – 1793
Баргузин, р. – 5983 –
– долина – 1424, 2340
Баргузинская долина – 162, 535, 1504, 1613, 2578, 2580, 4812, 4920, 8215
Баргузинский залив – 4398
Баргузинский заповедник – 1393, 5636
Баргузинский хр. – 4184, 5566
Барнаул, г. (окрестности) – 7967
Батальянза, р. – 1962
Безымянная, гора – 894
Белая, р. 2026, 2027, 2278
Берелех, р. (долина) – 594
Беринга, о-в – 115, 1555, 1904, 2625, 2645, 2982, 3350, 3882
Берингов пролив – 130, 781, 847, 1951, 2490, 2406, 3744, 4249, 8457, 8663, 8768, 8825
Берингово море – 23, 37, 130, 204, 239, 294, 295, 369, 539, 606, 607, 619, 764, 820, 923, 1015, 1203, 1241, 1522, 1523, 1563, 1566, 1576, 1622, 1665, 1667, 1685, 1691–1693, 1700, 1702, 1719, 1729, 1736, 1738, 1740, 1741, 1745, 1796, 1797, 1822–1824, 1873, 1899, 1950, 1969, 2008, 2134, 2208, 2246, 2247, 2289, 2346, 2353, 2361, 2385, 2388, 2389, 2428, 2444, 2445, 2450, 2476, 2478, 2562, 2568, 2629, 2639, 2674, 2834, 2843, 2861, 2862, 2864–2866, 2868, 2869, 2899, 3014, 3038, 3123, 3133, 3135, 3166, 3351, 3357, 3395, 3396, 3597, 3687, 3697–3699, 3713, 3714, 3745, 3789–3791, 3793, 3824, 3826, 3827, 3880, 3882, 3922, 3923, 4032, 4095, 4100, 4114–4117, 4180, 4208, 4209, 4211, 4230, 4241, 4298, 4302, 4310, 4364, 4376, 4386, 4423, 4443, 4466, 4468, 4472, 4473, 4485, 4488, 4498, 4503–4507, 4509–4513, 4527, 4538, 4539, 4542, 4560, 4563, 4569–4572, 4575, 5807, 8384, 8393, 8396, 8463, 8464, 8535, 8614, 8625–8627, 8632, 8633, 8693, 8767, 8770, 8784, 8787, 8789, 8790, 8794, 8843, 8900, 8902, 8907, 8909
– побережье – 826, 827, 3307
Биробиджан, г. – 6333
Благовещенск, г. – 8117, 8118, 8120–8122, 8182
– окрестности – 4665, 8117–8120
Боганида, р. (бас.) – 5800
Богатая, р. – 1678
Болонь, оз. – 2062, 2194, 3095, 3165
Большая, р. (бас.) – 5671
Большая Иска, р. – 2943
Большая Уссурка, р. (долина) – 7814
Большеозерские оз. – 4431, 7739, 8732
Большехехцирский заповедник – 968, 5104
Большое, оз. – 1827, 2709
Большое Леприндо, оз. – 1985, 2170
Большое Покровское, оз. – 2217
Большой Пелис, о-в – 1188, 4761
Большой Хехцир, хр. – 971, 5046, 6658
Большой Хинган, хр. – 329, 739
Большой Чиндант, оз. – 1814
– бас. – 5449
Ботчи, р. (бас.) – 31
Братское водохран. – 600, 1480, 1516, 1550, 1553, 1554, 1647, 1649, 1849, 1851, 1888, 1935, 1941, 2231, 2260, 2261, 2264, 3773, 3774, 4024, 4049, 4071, 4373, 7609, 7638
Бурея, р. (бас.) – 710, 1515
Бурят-Монгольская АССР – см. Бурятская АССР
Бурятская АССР – 107, 114, 147, 234, 285, 641, 653, 941, 1006, 1008, 1009, 1040, 1101, 1120, 1157, 1230, 1266, 1276, 1299, 1383, 1484, 1499, 1863, 1864, 1865, 1933, 2120, 2335, 2390, 2415, 2531–2534, 2583, 2584, 2637, 2651–2653, 2655–2660, 2691, 2699, 2703, 2856, 2983–2986, 3006, 3097, 3196, 3260, 3549, 3553–3555, 3557, 3614, 3668, 3846, 3848, 3851, 3925, 3926, 3954, 3969, 4005, 4009, 4011, 4107, 4687, 4791, 4858, 4860, 4861, 4872, 4893, 4921, 4986, 4989, 5012, 5071–5073, 5187, 5203, 5205, 5207, 5244, 5245, 5251, 5252, 5319, 5492, 5493, 5497, 5503, 5537, 5953, 6034, 6037, 6088, 6140, 6165, 6252, 6253, 6265, 6268, 6272, 6289, 6295, 6370, 6371, 6483, 6592, 6680, 6681, 6702, 6707, 6784, 6794, 6801, 6802, 6848, 6849, 6885, 6909, 6924, 7007, 7020, 7061, 7098, 7103, 7111, 7159, 7160, 7197, 7234, 7261, 7268, 7325, 7330, 7402, 7474, 7678, 7679, 7681, 7765, 7876, 8102, 8129, 8362, 8363, 8495–8497, 8646, 8647, 8714–8716
Буссе, лагуна – 638, 1971, 2379, 2381, 2418, 2473, 8409, 8526, 8560, 8561, 8562, 8741, 8855
Верхнее Приамурье – см. Приамурье
Верхнеудинск, г. – 6018
Верхнечулымские оз. – 2109
Верхняя Ангара, р. – 2589
Верхоянье – 2555, 2970, 3204, 3278, 3533, 3619, 3979
Вильницкого, пролив – 2233, 4219
Вилюй, р. – 1936, 2726,
– бас. – 1936, 2068, 3070, 6682, 7509
Вилюйская низм. – 1546, 1934
Вилюйское водохран. – 890, 1633, 1760, 1791, 1794, 2001, 2144, 2206, 2551, 2685, 2687, 3042, 3167, 4043, 7689
Витим, р. – 1882, 4238, 8656
– бас. – 60, 127, 669, 672, 1926, 3783, 7663
Витим-Олекма (водораздел) – 2262
Витимское плоскогорье – 233, 235, 654, 655, 657
Витязь, бухта – 8811
Владивосток, г. – 2522, 4361, 4613, 5374, 5774, 5775, 5950, 6415, 8185, 8270, 8294,
– окрестности – 4731, 5147, 5151, 5376, 5843, 5914, 6116, 6337, 6535, 7465, 7946
Ворошилов-Уссурийский, г. (окрестности) – 5398
Восток, залив – 640, 2195, 2321, 3843, 3910, 8509, 8541–8544, 8673, 8698, 8846, 8878, 8894
Восточная Сибирь – см. Сибирь
Восточно-Маньчжурская горная страна – 1005, 3945
Восточное Забайкалье – см. Забайкалье
Восточно-Сибирское море – 845, 846, 1815, 1981, 2004, 2370, 2401, 2488, 3044, 3399, 3746, 3834, 3923, 4192, 4220, 4250, 4301, 4386, 6710, 8384, 8659, 8769, 8770,
– побережье – 3044, 3346
Восточный Саян, хр. – см. Саяны, горы
Врангеля, о-в – 103, 132, 883, 1412, 2283, 2471, 2702, 3243–3245, 3379, 3544, 3587, 3973, 4648, 4650, 4767, 4940, 5147, 5149, 5152, 5199, 7412, 8188
Генриетты, о-в – 3746
Гиринское водохран. – 13
Глубокое, оз. – 1854
Голарктика – 5634, 5649
Гусиное, оз. – 891, 1863, 2532
Гусино-Убукунские оз. – 1864, 1955, 2035, 2534, 3846
Дадань-Шань, хр. – 6613
Дальнее, оз. – 863, 865, 866, 873, 1088, 1636, 1659, 1717, 1755–1757, 1774, 1802, 2058, 2147, 2181, 4037, 4048, 4150, 4178, 4179, 4181–4183
Дальний Восток – 2, 8, 10, 11, 20, 23, 30, 31, 34, 40, 42, 44, 47, 68, 70–72, 76, 79, 90, 93, 98, 101, 109, 121, 126, 136, 142, 154, 160, 163, 165, 175, 176, 178, 179, 182, 187, 196, 198, 202, 207, 209, 214, 222, 225–227, 238, 241–243, 256, 258, 261, 264, 266, 269, 277, 284, 288, 293, 297, 300, 303, 308, 310, 313, 315, 319, 322, 331, 344, 349, 352, 354, 358, 359, 361, 365, 368, 370, 379, 381, 383, 384, 388, 394, 395, 400, 401, 403, 408, 409, 420, 429, 434, 436, 437, 442, 444, 448, 449, 450, 455, 457–459, 466–469, 471, 472, 476, 477, 480, 481, 483, 485, 486, 490, 499, 507, 509, 512, 519, 526, 540, 552, 562, 568, 570, 592, 595, 597, 602, 605, 617, 623, 629, 631, 634, 639, 645, 649, 676, 682, 683, 691–695, 698–700, 703–706, 713, 714, 716, 721, 726, 727, 729, 731–736, 738, 740, 747, 749, 763, 765, 768, 770, 771, 778, 781, 783, 784, 792, 793, 798, 799, 823, 830, 845, 846, 850, 876, 877, 881, 882, 911, 917, 918, 922, 928, 935, 943, 950, 956–958, 971, 990, 994–996, 1001, 1010, 1012, 1029, 1036, 1042, 1066, 1078, 1091, 1105, 1118, 1123, 1128, 1129, 1132, 1139, 1166, 1169, 1178, 1179, 1187, 1190, 1193, 1207, 1210, 1213, 1220, 1249, 1261, 1318, 1322, 1339, 1358, 1370, 1387, 1407, 1416, 1427, 1446, 1448, 1457, 1458, 1466–1468, 1483, 1529, 1565, 1578, 1610, 1615, 1616, 1624, 1669, 1671, 1682, 1716, 1739, 1769, 1830, 1844, 1866, 1886, 1899, 1906, 2010, 2019, 2021, 2024, 2032, 2039–2041, 2047, 2054, 2083, 2117, 2135, 2136, 2140, 2146, 2148, 2168, 2209, 2210, 2213, 2234, 2245, 2259, 2287, 2292, 2294, 2295, 2297, 2308, 2311, 2325, 2330, 2337, 2369, 2397, 2400, 2401, 2404, 2413, 2416, 2420, 2443, 2445, 2465, 2481, 2497, 2498, 2500, 2503, 2513, 2535, 2539, 2558, 2559, 2561, 2585, 2588, 2593, 2601, 2606, 2607, 2612, 2613, 2624, 2631, 2636, 2642, 2644–2647, 2665, 2669–2673, 2684, 2692, 2710, 2721, 2727, 2740, 2743, 2767–2769, 2771, 2773, 2779, 2784, 2829, 2830, 2845, 2855, 2857, 2858, 2860, 2873, 2879, 2884, 2893, 2904, 2908, 2913, 2927, 2940, 2951, 2961, 2962, 2967а, 2988–2995, 2999–3001, 3012, 3015, 3021, 3026, 3027, 3033, 3037, 3041, 3051–3053, 3084–3090, 3093, 3101–3104, 3106–3108, 3112, 3113, 3118, 3129, 3132, 3136, 3138, 3151, 3156, 3157, 3172, 3174–3176, 3179, 3181, 3186, 3187, 3205, 3206, 3213, 3231, 3237, 3240, 3241, 3248–3250, 3251, 3253, 3263, 3271, 3272, 3293, 3294, 3305, 3310, 3314, 3324, 3348, 3353, 3366–3368, 3378, 3393, 3400, 3414, 3423, 3430–3432, 3440, 3444, 3460, 3461, 3485, 3490, 3496, 3498, 3502, 3505, 3511, 3514, 3516, 3521, 3525, 3550, 3551, 3558, 3569, 3575, 3577, 3579, 3580, 3583, 3592, 3593, 3599, 3609, 3613, 3621, 3641–3646, 3650–3652, 3662–3665, 3732, 3711, 3721, 3727, 3732, 3740, 3741, 3747, 3764, 3770, 3772, 3798, 3808, 3809, 3828, 3833, 3835, 3836, 3839, 3854, 3855, 3889, 3896, 3914, 3927, 3933, 3946, 3957, 3961, 3970, 3984, 4013–4015, 4034, 4051–4055, 4072, 4073, 4077, 4082, 4086, 4087, 4092, 4099, 4103, 4140, 4168, 4170, 4187, 4198, 4204, 4213, 4226, 4231, 4240, 4253, 4256, 4275, 4278, 4279, 4291, 4309, 4311, 4313–4316, 4368, 4370, 4385, 4386, 4389, 4392, 4394, 4405, 4416, 4422, 4432, 4441, 4458, 4461, 4472, 4476, 4486, 4487, 4501, 4507, 4510, 4525, 4526, 4532, 4533, 4540, 4572, 4584, 4585, 4588, 4598, 4601–

4603, 4605–4608, 4611, 4614, 4616, 4627, 4633, 4647, 4649, 4656, 4667, 4669, 4674, 4675, 4681, 4695, 4697, 4700, 4709, 4712, 4715, 4718, 4721, 4729, 4730, 4736, 4742, 4747, 4757, 4768, 4773, 4786–4789, 4814–4816, 4818, 4823, 4827, 4839, 4842, 4843, 4848, 4849, 4894, 4907, 4908, 4915–4917, 4931, 4932, 4936, 4941, 4955, 4956а, 4984, 4985, 4987, 4992, 4993, 4996, 5001, 5003, 5020, 5021, 5025, 5027, 5028, 5032, 5048, 5053, 5057, 5058, 5060, 5091, 5093, 5096, 5102, 5103, 5122, 5123, 5130, 5131, 5133, 5144, 5145, 5176, 5212, 5224, 5238, 5247, 5282, 5285, 5288, 5290, 5291, 5293, 5294, 5304, 5339, 5343, 5351, 5358, 5376, 5379, 5383, 5384, 5386, 5387, 5394, 5395, 5401, 5402, 5403, 5411, 5437, 5438, 5446, 5448, 5453, 5454, 5460, 5461, 5496, 5522, 5537, 5546, 5555, 5563, 5568–5570, 5572–5575, 5578, 5594, 5603, 5606, 5607, 5612, 5615, 5620, 5621, 5627, 5628, 5630, 5632, 5633, 5637, 5642, 5646, 5651, 5659, 5666, 5674, 5680, 5683, 5685–5688, 5691, 5694, 5706–5708, 5744, 5745, 5768, 5771 – 5773, 5776, 5778 – 5780, 5789, 5798, 5799, 5801–5804, 5806, 5829–5831, 5834, 5836, 5838, 5840, 5845, 5847–5851, 5858, 5865–5869, 5871–5874, 5878, 5880–5882, 5886, 5887, 5895, 5910, 5913, 5916, 5918, 5920, 5922, 5927, 5938, 5945, 5948, 5949, 5952, 5957–5959, 5963, 5965, 5966, 5968, 5969–5979, 5981, 5990–5997, 6000, 6008, 6010, 6014, 6019, 6028, 6031, 6035, 6044, 6046–6048, 6054, 6056, 6061–6065, 6077, 6081–6083, 6086, 6089–6091, 6093, 6100, 6114, 6117, 6118, 6120, 6121, 6123, 6124, 6136, 6137, 6143, 6144, 6154, 6157–6162, 6167, 6171, 6176, 6185, 6188, 6193, 6194, 6196–6198, 6210, 6211, 6222, 6231, 6232, 6234, 6236, 6238, 6239, 6241, 6242, 6244, 6256, 6264, 6267, 6273, 6303, 6319, 6320, 6322, 6326, 6328, 6330, 6331, 6334, 6336, 6338, 6340, 6342, 6343, 6347, 6348, 6352, 6358, 6363–6365, 6367, 6368, 6375, 6377, 6378, 6396, 6400, 6402, 6403, 6406, 6408–6414, 6424, 6426, 6434, 6435, 6459, 6460, 6462, 6465, 6471–6472, 6477, 6480, 6486, 6488, 6495, 6499, 6501–6504, 6510, 6511, 6527, 6528, 6530, 6531, 6543, 6544, 6553, 6568, 6572, 6581, 6601, 6604, 6605, 6611, 6615, 6616, 6618, 6623, 6628, 6640, 6643, 6645, 6650, 6660, 6663–6666, 6668, 6670, 6673, 6674, 6676, 6685, 6687, 6689, 6697, 6699, 6701, 6715, 6722, 6734, 6735, 6737, 6743–6745, 6749, 6751–6753, 6755, 6763, 6770, 6771, 6773, 6774, 6776, 6780, 6781, 6788, 6790–6793, 6795, 6813, 6816, 6818, 6820, 6829, 6831, 6858, 6866–6868, 6872, 6874, 6913, 6915, 6917, 6918–6920, 6922, 6923, 6958, 6960, 6969, 6982, 6986, 6996, 7001, 7003, 7013, 7022, 7031, 7032, 7041, 7049–7051, 7055–7057, 7060, 7065, 7075, 7076, 7078, 7084, 7085, 7089, 7091–7093, 7096, 7102, 7107, 7109, 7115, 7126, 7138 – 7140, 7168, 7173, 7183, 7188, 7190–7192, 7195, 7196, 7199, 7200, 7201, 7203–7205, 7209, 7210, 7216, 7217, 7225, 7227, 7228, 7231, 7232, 7235, 7239, 7240, 7242, 7244, 7246, 7264–7266, 7279, 7287, 7291, 7298, 7300, 7301, 7305, 7307, 7310–7315, 7318, 7323, 7324, 7331, 7336, 7349–7352, 7354, 7358, 7360, 7362, 7363, 7372, 7375, 7376, 7379, 7380, 7382, 7388, 7390, 7393, 7394, 7410, 7418–7420, 7423–7425, 7429, 7431, 7437, 7442, 7447, 7455, 7458, 7464, 7479, 7482–7487, 7489, 7490, 7495, 7501, 7510, 7511, 7516, 7518, 7553–7555, 7593, 7622, 7623, 7692, 7717, 7719, 7720, 7726, 7767–7770, 7779, 7780, 7787–7790, 7806, 7817, 7819, 7820, 7831, 7841, 7842, 7846, 7859, 7884–7887, 7890, 7893, 7895–7897, 7899, 7902, 7903, 7906, 7908, 7909, 7012, 7913, 7916, 7917, 7921, 7923, 7925, 7926, 7929, 7933, 7934, 7941, 7945, 7947–7949, 7951, 7954, 7955, 7962–7964, 7969, 7971, 7975, 7979, 7982, 7984, 7989, 7992, 7994–7997, 8004, 8005, 8007, 8008, 8010–8013, 8015, 8017, 8019, 8021, 8023–8025, 8027, 8028, 8050, 8053, 8055, 8056, 8057, 8059, 8061, 8075, 8079– 8081, 8084–8088, 8092, 8097–8099, 8103–8106, 8108, 8116, 8127, 8131, 8138, 8139, 8150, 8151, 8158, 8161, 8187, 8189, 8190, 8204, 8227, 8240, 8252–8254, 8260–8265, 8274, 8276, 8287, 8290, 8310, 8317–8321, 8323–8325, 8332, 8338, 8355–8358, 8364, 8366, 8383, 8384, 8393, 8395–8400, 8402–8404, 8408, 8413, 8431, 8433, 8437, 8441, 8445–8447, 8465, 8472, 8473, 8478, 8487, 8489, 8492, 8499, 8500, 8503, 8518, 8522, 8545, 8548, 8573, 8590, 8605, 8622, 8630, 8641, 8648, 8660, 8675, 8680, 8691, 8694, 8695, 8709–8712, 8725, 8726, 8750, 8751, 8756, 8758, 8772, 8773, 8776, 8781, 8783, 8804, 8826, 8830, 8837, 8838, 8854, 8859, 8864, 8882, 8885, 8895, 8896, 8898, 8905

Дарицкие, оз. – 2141, 3875

Дикша, р.
– бас. – 6579
– долина – 3995

Дивногорск, г. (окрестности) – 7792

Диксон, бухта – 2244

Диксон, о-в – 1409, 2233, 3884, 5167, 7440

Долган, оз. – 2097, 7654

Дымный, хр. – 6898

Дьэбяге, оз. – 1786

Евлахово, оз. – 1864

Еврейская авт. обл. – 123, 2765, 3509, 3510

Енисей, р. – 309, 601, 1528, 1602, 1603, 1605–1607, 1621, 1846, 1883, 1968, 1989, 1992, 1996, 1997, 2152–2156, 2265, 2777, 2778, 2787, 2823–2825, 2892, 3177, 3211, 3674, 3769, 3852, 4039, 4265, 7618, 7673, 7677, 7750
– бас. – 169, 253, 318, 417, 646, 746, 1462, 1905, 2011, 2155, 2526, 2568, 2737, 2786, 2823–2825, 2876, 2950, 3004, 3197, 3199, 3219, 3249, 3282, 3291, 3327, 3341, 3342, 3386, 3390, 3394, 3427, 3542, 3636, 3906, 4246, 4248, 5436, 5440, 5598, 5782–5785, 5793, 5964, 6476, 6536, 6541, 6804, 7229, 7285, 7513, 7525, 7684, 7685, 7693, 7699, 7792, 7793, 8501, 8524, 8733–8737, 8739
– долина – 7403
– пойма – 6808, 7804

Енисей – Лена, междуречье – 7617

Енисей – Обь, междуречье – см. Обь – Енисей

Енисейская губа – 2152, 2156

Енисейская губерния – 139, 351, 6586–6589, 6654, 6655, 8054
– см. также: Енисейский, Минусинский окр.

Енисейский залив – 1775, 2243, 4203, 4247

Енисейский кряж – 5201

Енисейский окр. – 69, 323

Эравно-Харгинские оз. – 1933, 1953, 2666, 3848, 3851

Ессей, оз. – 3177, 3354

Заангарье – 999

Забайкалье – 88, 91, 174, 190, 265, 296а, 311, 314, 322, 489, 492, 499, 512, 530, 630, 650, 665, 690, 776, 797, 818, 819, 824, 825, 840, 891, 899, 904, 920, 946, 1007, 1016, 1039, 1046, 1102, 1152, 1204, 1206, 1212, 1214, 1215, 1231, 1253, 1264, 1283, 1286, 1303, 1340, 1342, 1343, 1380, 1402, 1408, 1435, 1514, 1597, 1600, 1613, 1614, 1643, 1814, 1816, 1852, 1956, 1984, 2016, 2171, 2175, 2252, 2319, 2576, 2579, 2581, 2654, 2718, 2748, 3001, 3215, 3264, 3476, 3600, 3629, 3630, 3726, 3800, 3845–3847, 3849, 3939, 3958, 3960, 3993, 4646, 4657, 4682, 4703, 4782, 4790, 4796, 4802, 4805, 4807, 4830–4837, 4855, 4862, 4864, 4865, 4868, 4871, 4878, 4881, 4882, 4905, 4912, 4919, 4935, 4947–4949, 4952, 4953, 5002, 5011, 5126, 5184, 5204, 5280, 5335, 5336, 5420, 5449, 5456, 5494, 5560, 5584, 5616, 5624, 5638, 5650, 5693, 5758, 5759, 5786, 5808, 5813–5815, 5886, 5917, 5961, 5962, 5982, 6049, 6108, 6113, 6115, 6139, 6184, 6189, 6237, 6244, 6246–6248, 6259, 6283, 6327, 6346, 6374, 6381, 6417, 6428, 6445, 6508, 6509, 6590–6592, 6703, 6726, 6731, 6812, 6850, 6901, 6905–6908, 6910, 6952, 7000, 7046–7047, 7057, 7208, 7234, 7259, 7261, 7273, 7278, 7286, 7308, 7353, 7380, 7457, 7672, 7680, 7724, 7737, 7745, 7771, 7905, 7928, 7956, 7978, 7981, 7986, 7991, 8016, 8018, 8054, 8191, 8195, 8203, 8224, 8225, 8231, 8236, 8240, 8245, 8255, 8256, 8266, 8272, 8277, 8278, 8284, 8288–8291, 8337, 8341, 8344, 8356, 8359, 8371, 8380, 8421
– Восточное – 107, 1601, 2618, 3131, 4946, 6470, 7141
– Западное – 105, 201, 362, 598, 625, 642, 656, 658, 760, 839, 1251, 1329, 1858, 1859, 2580, 2582, 3967, 4909, 5458, 6045, 6053, 6147, 6243, 7666, 7668, 8223
– Северное – 4782, 5840, 5871, 5884, 7519
– Центральное – 1598, 3850
– Юго-Восточное – 108, 962, 1069, 1076, 1432, 1957, 3629, 3982, 3986, 4053, 4735, 4870, 4906, 4911, 4913, 5701, 5749–5751а, 5811, 5812, 5816–5819, 7175, 8192–8194, 8196, 8200, 8208, 8212, 8213, 8226, 8237, 8251, 8257, 8267–8269, 8275, 8331, 8340, 8342, 8368, 8381, 8382
– Юго-Западное – 3995, 5112, 6058, 6059, 6476, 7632
– Южное – 5737, 5919, 5953, 6036, 6484, 7030

Забайкальская обл. – 14, 4238, 6428, 6656, 7274, 7277, 8201

Загли-Нур, оз. – 1890

Западное Забайкалье – см. Забайкалье

Западно-Камчатская равн. – 3936, 4018

Западный Саян, хр. – см. Саяны, горы

Западный Тангу-Ола, хр. – 5312, 5569, 6051

Заполярная Сибирь – см. Сибирь

Зейско-Буреинская равн. – 993, 1502, 4664, 4845, 7618

Зейское водохран. – 35

Зеленый, о-в – 8607

Зея, р. – 35, 2723, 3054, 3267
– бас. – 1399, 1400, 1430, 2720, 2722, 2725, 3266, 3382, 3608

Зея – Амур, междуречье – см. Амур – Зея

Зун-Торей, оз. – 4735,
– бас. – 8200

Иван, оз. – 1597, 1600, 2254, 4445
– бас. – 373

Ивано-Арахлейские оз. – 1596, 1599, 1848, 1983, 1984, 1986, 2126, 2174, 2178, 2252, 2257, 3844, 3850, 8559

Икатские оз. – 114

Илим, р. – 7711, 7714

Илирнейские оз. – 1767

Иман, р. (бас.) – 229, 6619

Имайский уезд – 144

Инголь, оз. – 6654

Индигирка, р.
– бас. – 546, 587, 594, 603, 777, 3477
– дельта – 621
– долина – 563, 5198
– устье – 4797
Иргень, оз. – 2253
Иркут, р. – 2278
– долина – 3557
Иркутск, г. – 157, 1366, 3938, 5540, 5898, 5941, 6018, 6684, 6708, 6779, 7413
– окрестности – 1366, 3763, 5188, 5416, 5872, 5951, 6020, 6033, 6509, 6659, 7070, 7114, 7266
Иркутская губерния – 218, 2278, 2440, 6022, 6023, 6417, 6657, 6886, 7206, 7277
– см. также: Иркутский уезд, Иркутский окр.
Иркутская обл. – 652, 936, 951, 959, 999, 1014, 1017, 1077, 1084, 1103, 1106, 1124, 1145, 1155, 1171, 1266, 1276, 1299, 1363, 1383, 1405, 1484, 1493, 1499, 1505, 1658, 1813, 1928, 2036, 2508, 2637, 2648, 2649, 2676, 2677, 2703, 2738, 3407–3409, 3442а, 3588, 3998, 4010, 4107, 4159, 4640, 4697, 4793, 4794, 4822, 4858, 4860, 4861, 4872, 4923, 4927, 4930, 4977, 5114–5117, 5119, 5120, 5177, 5186, 5217, 5233–5237, 5242, 5249, 5252, 5319, 5327–5330, 5359, 5407, 5503, 5521, 5523, 5524, 5525, 5532–5534, 5537, 5538, 5542, 5547, 5668, 5720, 5721, 5732, 5733, 5757, 5788, 5841, 5861, 5935, 5940, 5962, 6009, 6026, 6140, 6150, 6151, 6165, 6170, 6184, 6244, 6284, 6295, 6307, 6308, 6314, 6339, 6385, 6492, 6496, 6576, 6577, 6638, 6713, 6718, 6719, 6756, 6758, 6785, 6800, 6832, 6842, 6851, 6879, 6894–6899, 6912, 6929–6931, 6966, 6977, 6987, 6995, 6997, 7004, 7006, 7012, 7034, 7061, 7083, 7086–7098, 7103, 7111, 7113, 7122, 7130, 7134, 7169, 7268, 7278, 7406, 7408, 7600, 7610, 7611, 7614, 7626, 7679, 7690, 7705–7707, 7725, 7756, 7801, 7956, 7966, 8038, 8090, 8096, 8101, 8102, 8107, 8116, 8163, 8178, 8233, 8461, 8462, 8585
Иркутский окр. – 5697, 6517, 6649, 6845, 6985
Иркутский уезд – 5747
Иркутско-Балаганская лесостепь – 4925
Иркутское водохран. – 1586, 1648, 1717, 1929, 1931, 1932, 1974, 1975, 2158, 3728, 3803, 4383, 5608, 7635, 7636, 7640, 7671, 8454
Итуруп, о-в – 135, 849, 2716, 3124, 3618, 4407, 8575
Ия, р. – 1850, 1977
Кабанья, р. – 2414
Кади, оз. – 3716
Казыро-Мокарские оз. – 8521
Камаковская низм. – 2086
Камчатка, п-ов – 82, 96, 143, 168, 216, 257, 259, 260, 271–273, 338, 339, 343, 377, 378, 397, 402, 425, 463, 478, 508, 533, 604, 614, 615, 683, 701, 708, 724, 773, 861, 863, 865, 866, 870, 873, 894, 1059, 1088, 1116, 1137, 1154, 1292, 1318, 1319, 1531, 1577, 1588, 1589, 1626, 1636, 1659, 1663, 1673, 1680, 1681, 1694, 1697, 1712, 1717, 1735, 1737, 1745, 1747–1749, 1755–1757, 1774, 1802, 1828, 1857, 1878, 1897, 1925, 1968, 2058, 2074, 2078, 2084, 2085, 2088, 2103, 2118, 2123, 2147, 2181, 2229, 2503, 2610, 2615, 2674, 2692, 2766, 2780, 2792, 2837, 2851, 2890, 2891, 2894, 2939, 2949, 2997, 3018–3020, 3022–3024, 3031, 3068, 3072, 3073, 3100, 3109, 3110, 3127, 3161, 3203, 3216, 3218, 3242, 3247, 3281, 3299, 3304, 3309, 3316–3318, 3322, 3352, 3386, 3391, 3394, 3395, 3427, 3462–3464, 3497, 3540, 3543, 3620, 3765, 3815, 3825, 3860, 3862, 3863, 3865, 3867, 3868, 3871, 3873, 3875, 3913, 3921, 3937, 3980, 4004, 4021, 4022, 4037, 4048, 4074, 4075, 4083, 4150, 4151, 4171–4176, 4178, 4179, 4181–4183, 4196, 4252, 4259, 4262, 4267, 4273, 4274, 4316, 4355, 4356, 4393, 4397, 4412, 4414, 4415, 4470, 4480, 4481, 4483, 4484, 4489, 4493, 4494, 4514, 4529, 4534, 4535, 4537, 4543, 4544, 4546, 4547, 4557, 4561, 4564–4567, 4576–4581, 4586, 4589, 4591, 4650, 4655, 4693, 4697, 4819, 4904, 4979 – 4981, 5220, 5283, 5286, 5292, 5300, 5395, 5405, 5413, 5506–5508, 5510, 5512, 5552, 5610, 5654, 5667, 5741, 5796, 5797, 5986, 6141, 6211, 6301, 6304, 6309, 6363, 6388, 6475, 6533, 6538, 6539, 6552, 6823, 6860, 7119, 7121, 7122, 7275, 7286, 7404, 7412, 7435, 7477, 7524, 7920, 8006, 8071–8074, 8093, 8094, 8217, 8222, 8228, 8229, 8284, 8481, 8511, 8522, 8563, 8662, 8782, 8822, 8835
Камчатка, р. – 1873
– бас. – 2086
– долина – 2087
Камчатская обл. – 49, 94, 328, 720, 2670, 2789, 3034, 3312, 3660, 5284, 5509, 5511, 6168, 6335, 6387, 6918, 7476, 7679, 7993, 8175, 8574
Камчатский залив – 1662, 1689, 2645, 4581
Кан, р. – 7687
Канская лесостепь – 5254
Капылючикан, оз. – 2531
Карагинский, о-в – 3395, 3543, 3697
Карское море – 37, 116, 622, 1587, 1667, 1978, 1981, 2233, 2244, 2367, 2426, 2488, 2562, 3686, 3827, 3834, 3923, 4192, 4208, 4219, 4220, 4244, 4245, 4301, 4558, 8546, 8610, 8659, 8661, 8680, 8769, 8770, 8782, 8907

Кача, р. (пойма) – 7592
"Кедровая падь", заповедник – 3631, 3766, 5132, 6278, 6432, 6525, 6911, 7392, 7624, 7743, 7763, 7939
Кенон, оз. – 1668, 1785, 2048, 2070, 2080, 3726
Кета, оз. – 2525, 3674
Кизир, р. (бас.) – 6425
Кит, бухта – 2517
Китойские Голцы, горы – 145
Кичера, р. – 7663
Кичерские оз. – 1927
Кобальская степь – 4813, 6288
Колумбе, р. (бас.) – 6619, 8058
Колыма, р. – 219, 1528, 1856, 3091, 3615, 3674
– бас. 1847, 1856, 2025, 2212, 2214, 2215, 2256, 2550, 4197, 4222, 5220, 7564, 7697
– дельта – 7525
– долина – 3974, 6580
– пойма – 7804
Колымо-Индигирская низм. – 1792, 1793, 1808, 2000, 2149, 7736
Колымо-Индигирские оз. – 2053
Колымская низм. – 843, 2052, 7396
Колымское нагорье – 2577, 7179
Командорские о-ва – 22, 117, 813, 832, 1555, 1698, 1699, 1867, 2445, 2566, 2771, 2844, 2846 – 2849, 3125, 3128, 3254, 3541 – 3543, 3546, 3667, 3697, 3700, 3736, 3882, 4438, 4650, 8745, 8782
"Комарово-Заповедное", заповедник – 5143, 6067, 6069
Комсомольск-на-Амуре, г. – 7461
– окрестности – 1310
Конда, р. (бас.) – 373
Копия, р. (бас.) – 31
Корфо-Карагинский залив – 1688, 1692
Корякский авт. окр. – 2785, 3303, 3306, 3540, 3541
Корякское нагорье – 143
Косоголь, оз. (бас.) – 6579
Котельный, о-в – 2630
Котокель, оз. – 1643, 1865, 1954
Крайний Север – 871, 1265, 1413, 1426, 8176
Красноярск, г. – 1998, 2432
– окрестности – 1033, 1908, 4076, 5783, 5785, 5793, 6075, 6169, 6206, 6999, 7552, 7579, 7747, 7749, 7750
Красноярская лесостепь – 618
Красноярский край – 17, 92а, 118, 505, 512, 663, 746, 811, 932, 975, 1000, 1017, 1018, 1020, 1025 – 1027, 1034, 1047, 1055 – 1057, 1071, 1083, 1097, 1196 – 1198, 1223 – 1225, 1248, 1258, 1260, 1301, 1332, 1356, 1357, 1383, 1396, 1398, 1444, 1450, 1454 – 1456, 1478, 1481, 1482, 1486, 1500, 1547, 1608, 1619, 1761, 1771, 1772, 1789, 1827, 1905, 1973, 1990, 2109, 2111, 2151, 2159, 2202, 2506, 2507, 2523, 2708, 2709, 2711, 2732 – 2736, 2738, 2876, 2895, 2897, 3063, 3098, 3162, 3222, 3282, 3349, 3354, 3611, 3612, 3617, 3690, 3801, 3944, 3965, 4057, 4431, 4610, 4638, 4644, 4645, 4651, 4693, 4746, 4788, 4851, 4887, 4890 – 4892, 4897, 4898, 4899, 4957, 4960, 4990, 4991, 5030, 5031, 5035, 5038–5040, 5087, 5099, 5121, 5150, 5151, 5166, 5206, 5221 – 5223, 5229, 5230, 5254 – 5257, 5278, 5320 – 5322, 5341, 5346, 5348, 5450, 5462, 5476, 5495, 5562, 5564, 5565, 5594, 5702 – 5705, 5713 – 5718, 5733, 5748, 5786, 5787, 5844, 5909, 5923, 5929, 5988, 6104, 6111, 6172, 6251, 6255, 6275, 6295, 6300, 6306, 6357, 6372, 6433, 6447, 6487, 6528, 6563, 6583, 6584, 6593, 6594, 6632, 6640, 6672, 6704, 6727, 6778, 6807, 6825, 6861, 6869, 6870, 6881, 6888 – 6893, 6938 – 6941, 6947 – 6949, 6971, 6975, 7015 – 7018, 7037, 7038, 7058, 7082, 7122, 7128, 7129, 7144, 7147, 7149, 7154, 7155, 7157 – 7159, 7164, 7180, 7197, 7212, 7236 – 7238, 7267, 7268, 7283, 7284, 7306, 7308, 7347, 7378, 7440, 7449, 7450, 7471, 7480, 7494, 7528, 7561, 7576 – 7578, 7580, 7581, 7592, 7601 – 7607, 7633, 7642, 7673, 7684, 7687, 7694, 7715, 7727, 7739, 7748, 7751, 7771, 7792, 8020, 8031, 8032, 8046, 8102, 8107, 8171 – 8174, 8279, 8281, 8282, 8521, 8732
Красноярское водохран. – 961, 1548, 1846, 1938, 1944, 1993, 2237 – 2239, 7481, 7584, 7585
Крепостная, р. – 4916
Кронокский залив – 343, 1664, 1687, 2645, 4456
Кроноцкое, оз. – 4196
Круглое, оз. – 1864
Куналир, о-в – 51, 1535, 1902, 1915, 2831, 2883, 2982, 3130, 3564, 3785, 3856, 3875, 4030, 4198, 4254, 4255, 4304, 4312, 4399, 4400, 4524, 5479, 5872, 5901, 6126, 6135, 6914, 7193, 7254, 7284, 7606, 7919, 7924, 7985, 8607
Курилка, р. – 849
Курило-Камчатская впадина – 39, 112, 188, 228, 553, 1526, 1527, 1556, 1557, 1561, 1564, 1623, 1712, 1796, 2311, 2342, 2349, 2352, 2358, 2364, 2402, 2446, 2464, 2475, 2476, 2477, 2478, 2487, 2667, 3792, 3812, 3826, 3887, 3892, 3897, 4025, 4063, 4065, 4097, 4123 – 4125, 4129, 4215, 4232, 4258, 4264, 4287, 4288, 4290, 4308, 4356,

4357, 4359, 4457, 4477, 4706, 4708, 8387, 8389, 8414, 6579, 8598, 8601, 8617, 8728, 8765, 8790, 8792, 8793, 8844, 8900, 8910
Курильская котловина – 2005
Курильские о-ва – 51, 63, 67, 68, 80, 113, 135, 171, 244, 343, 503, 572, 573, 624, 675, 685, 689, 737, 817, 884, 1137, 1219, 1234, 1371, 1373 – 1376, 1431, 1531, 1661, 1663, 1666, 1674, 1675, 1679, 1689, 1690, 1698, 1699, 1712, 1745, 1768, 1878, 1902, 1915, 1916, 1921, 2042, 2076, 2078, 2079, 2108, 2161, 2166, 2201, 2229, 2368, 2405, 2422, 2442, 2445, 2468, 2470, 2480, 2520, 2605а, 2587, 2605, 2678, 2692, 2770, 2771, 2881, 2883, 2901, 2982, 3013, 3124, 3126, 3130, 3148, 3296, 3383, 3411, 3417, 3418, 3449, 3564, 3568, 3570, 3596, 3618, 3785, 3787, 3856, 3875, 3878, 3879, 3881, 3885, 3893 – 3895, 3898 – 3905, 3908, 3909, 3911, 3941, 4030, 4040 – 4142, 4198, 4233, 4235, 4236, 4254, 4255, 4260, 4277, 4300, 4303, 4304, 4307, 4318, 4364, 4366, 4377, 4391, 4392, 4399, 4400, 4407, 4411, 4433, 4440, 4449, 4474, 4516, 4521 – 4524, 4604, 4606, 4609, 4621, 4649, 4676 – 4678, 4696, 4723, 4724, 4795, 4817, 4820, 4904, 5010, 5015, 5019, 5022, 5076 – 5078, 5125, 5194, 5195, 5345, 5361 – 5363, 5365 – 5367, 5395, 5406, 5658, 5667, 5822, 5826, 5835, 5837, 5872, 5900, 5901, 5911, 5923, 5930, 6030, 6050, 6074, 6084, 6107, 6163, 6177, 6310, 6312, 6313, 6341, 6420, 6454, 6456, 6457, 6597 – 6599, 6733, 6739, 6740, 6742, 6748, 6750, 6809, 6865, 7024, 7025, 7079, 7170, 7171, 7253, 7254, 7404, 7421, 7426, 7432, 7438, 7911, 7918, 7929, 7935, 7960, 7980, 7990, 8003, 8009, 8073, 8218, 8221, 8302, 8407, 8447, 8448, 8449, 8467, 8468, 8500, 8564, 8566, 8575, 8587, 8589, 8607, 8636, 8679, 8683, 8684, 8686, 8688, 8696, 8755, 8782, 8786, 8824, 8840, 8852
Курильское, оз. – 1626, 1747 – 1749, 1857, 3242, 4171 – 4176
Кызыкуль, оз. – 5748
Кындыгы-Коль, оз. – 2002
Лабынкыр, оз. – 2205
Лагунное, оз. – 3875, 4254, 4255, 4400
Лазурная, бухта – 7465, 8509, 8872
Лаперуза, пролив – 1766, 8832
Лаптевых, море – 37, 1428, 1979, 1981, 2167, 2370, 2371, 2426, 2488, 3745, 3746, 3834, 3923, 4038, 4147, 4192, 4208, 4220, 4244, 4250, 4301, 4386, 4558, 4704, 8610, 8659, 8661, 8769, 8770
Лебяжья, лагуна – 2183, 2184
Лена, р. – 1528, 1549, 1884, 1901, 2051, 2157, 2197, 2614, 2777, 2778, 3116, 3211, 7612, 7629, 7677
– бас. – 60, 292, 669, 672, 829, 2069, 2171, 2172, 2726, 2953, 3190 – 3194, 3276, 3386, 3394, 3783, 3953, 4138, 5196, 5214, 5218, 5670, 5784, 5889, 6384, 7187, 7271, 7522, 7588, 7590, 7594, 7595, 7598, 7599, 7626 – 7628, 7630, 7631, 7685, 7693, 7699, 7701, 8416
– дельта – 2095
– долина – 1893, 3928, 3929, 4582
– пойма – 1892, 7804, 8416
– устье – 398, 2741, 2955, 3463, 3619, 4219
– эстуарий – 2007
Лена – Ангара, междуречье – см. Ангара – Лена
Лена – Енисей, междуречье – см. Енисей – Лена
Лесинский заповедник – 3209
Линево, оз. – 2708
Лопатина, мыс – 1811
Магадан, г. – 7434
Магаданская обл. – 49, 65, 1153, 1164, 2719, 2729, 3254, 3429, 3522, 3523, 3930, 3931, 4766, 4940, 5178, 5195, 5267, 5268, 5286, 5289, 5297, 5301, 5393, 5395, 5439, 5805, 6043, 6141, 6168, 6211, 6302, 6305, 6438, 6493, 6772, 6918, 7284, 7343, 7368, 7427, 7470, 7517, 7565, 7566, 7727, 7821, 7823, 7824, 7832, 7849, 7860, 7942, 7974, 8036, 8041, 8082, 8114, 8142, 8244
Майхе, р. – 1962
Майхинское водохран. – 1227, 4636
Маканруши, о-в – 1689
Маковское, оз. – 646
Малая Шарга, оз. – 2061
Малое, оз. – 1827
Малый Анюй, р. (бас.) – 1767
Малый Кемчуг, р. (бас.) – 1258
Малый Хамар-Дабан, хр. – 2169
Малый Хинган, хр. – 1429, 2105, 7645
Мальтинка, р. – 2278
Мана, р. – 1619, 2033, 3768, 6011
– бас. – 1488, 7469
– долина – 5360
Маньчжурия – 1, 109, 159, 3159, 5399, 5421, 6506
Марха, р. – 2068
Медный, о-в – 3667, 3736

Минусинск, г. – 6073, 6852
– окрестности – 5844
Минусинская котловина – 896, 4047, 6287, 6288, 6547, 6549, 6585 – 6589, 6646 – 6648, 6782, 6933
Минусинские оз. – 2110, 2112
Минусинский окр. – 224, 6585, 6589, 6646 – 6648, 6853, 6854, 7068, 7073
Мирный, г. – 1496, 7502, 7504 – 7506
– окрестности – 7503 – 7506
Монгун-Тайга, горы – 1138
Монерон, о-в – 2623, 7930, 8687
Монхухай, р. (долина) – 5643
Муйско-Чарские оз. – 2262
Нарын-Гол, р. – 8145
Находка, г. – 3982, 8307, 8308
– окрестности – 1085
Неджели, оз. – 1750, 2098, 7655, 7670
Немпту, р. (долина) – 1133, 5051
Нерпичье, оз. – 2085
Нерчинская лесостепь – 4012
Неджили, оз. – см. Неджели
Нижнее Приамурье – см. Приамурье
Нижняя Тунгуска, р. – 60, 7374
– бас. 417, 5226, 7837
Николаевск-на-Амуре, г. (окрестности) – 3658
Никольск-Уссурийский, г. – 4051, 6614
– окрестности – 6603
Новгородская, бухта – 8870
Новосибирские о-ва – 172, 813, 1980, 2334, 2630, 4186, 4223, 7525, 8396
Норда, р. (бас.) – 5670
– долина – 5656
Норденшельда, архипелаг – 2233
Норильск, г. (окрестности) – 7439, 7512
Норильские оз. – 601, 785, 1591, 1592, 1854, 1940, 2525, 2668, 2823 – 2825, 3199, 3341, 3390, 3636
Нюя, р. (бас.) – 6384
Обь – Енисей, междуречье – 1186
Обь-Енисейский канал – 6653
Одарка, р.
– бас. – 144
– долина – 416
Ока, р. (бас. р. Ангары) – 1470
Олекма, р. (бас.) – 669, 672, 6384, 7187, 7589
Олекмо-Витимская горная страна – 772, 8336
Оленек, р.
– бас. – 2204, 2686
– долина – 6580
Ольхон, о-в (на оз. Байкал) – 536, 1890, 2701, 3994, 8347
Олюторский залив – 1522
Олюторский мыс – 3038
Омолон, р.
– бас. – 7470, 7566
– пойма – 3523
Онекотан, о-в – 1689, 8683, 8688
Онон, р. (бас.) – 643, 836
Онон-Аргунская степь – 8214
Опасный, о-в – 2517
Ордынское оз. – 1928
Орон, оз. – 2263, 2531
Охота, р. (бас.) – 2546
Охотское море – 4, 23, 37, 131, 133, 149, 212, 239, 369, 491, 508, 606, 687, 816, 923, 1245, 1272, 1274, 1325, 1440, 1441, 1566, 1567, 1588, 1586, 1618, 1622, 1653, 1655 – 1657, 1667, 1677, 1685, 1709, 1735, 1737, 1742, 1743, 1746, 1758, 1759, 1777, 1779, 1788, 1819, 1823, 1828, 1840 – 1843, 1845, 1871, 1878, 1948, 1950, 2042, 2050, 2107, 2123, 2128, 2164, 2191, 2199, 2208, 2224, 2225, 2240, 2301, 2327, 2338, 2345, 2353 – 2355, 2361, 2363, 2379, 2381, 2382, 2395, 2398, 2417, 2425, 2427 – 2429, 2444, 2445, 2450, 2489, 2503, 2543, 2562, 2564, 2565, 2567, 2617, 2644, 2645, 2711а, 2712, 2714, 2762, 2763, 2772, 2831 – 2833, 2850, 2868, 2948, 2956, 3060, 3145, 3166, 3368, 3597, 3701, 3745, 3753, 3787, 3827, 3891, 3922 – 3924, 4032, 4095, 4144, 4145, 4180, 4206, 4208, 4218, 4241, 4262, 4280, 4298, 4302, 4305, 4310, 4316, 4364, 4371, 4386, 4406, 4408 – 4410, 4412 – 4415, 4417, 4420, 4450, 4451, 4466, 4468, 4471, 4474, 4482, 4498, 4504, 4510, 4515, 4519, 4530, 4537, 4539, 4543 – 4546, 4555, 4557, 4559, 4561, 4562, 4564 – 4567, 4572, 4576 – 4577, 4581, 4650, 5800, 5807, 8384, 8393, 8394, 8396, 8414, 8440, 8466, 8507, 8511, 8519, 8614, 8626, 8486, 8639, 8664, 8718, 8765, 8767, 8770, 8782, 8819, 8821, 8822, 8845, 8897, 8900, 8901, 8907
– бас. – 2595
– побережье – 567, 2510 – 2512, 2514, 2515, 2950, 2995, 3069, 3190 – 3192, 3410, 5939, 8405
Палеарктика – 541, 548 – 550, 552, 558, 559, 562, 592, 707, 748, 768, 781, 1358, 1886, 5627, 5628, 5630, 5632, 5651, 5660, 5661, 5670, 5885, 5889, 6021, 6360, 6743, 7081, 7303, 7304, 7433, 7952, 7953, 7957, 7995, 8083, 8141, 8286
Парамушир, о-в – 1952, 2108, 2229, 2447, 3126, 3903, 3904, 4407
Пенжина, р. – 2073, 2602, 3365, 3674
Пенжинская губа – 687, 1441
Песчаный, п-ов – 828
Петра Великого, залив – 15, 565, 752, 810, 895, 925, 1252, 1541, 1568, 1590, 1609,

I6I7, I634, I635, I733, I878, I894, I907, I965, I982, 2057, 2065, 207I, 2081, 2127, 2196, 2220, 222I, 2236, 2299, 2309, 232I, 2322, 2336, 2392, 2430, 243I, 246I, 2462, 2466, 2474, 2633, 2680, 2940, 3402, 34I5, 3737, 3738, 3743, 375I, 3796, 3837, 3842, 3843, 4032, 4058, 42I7, 427I, 4324, 4326, 4328, 4428, 4448, 449I, 4495, 455I, 4553, 4556, 7454, 8I87, 84I0, 8427, 8428, 8432, 8438, 8442, 8443, 8459, 8460, 8475 – 8477, 8480, 85I2, 8520, 8525, 8527, 8528, 8533, 8542, 8547, 8550, 8552, 8555, 8558, 8560, 8565, 8570, 8582 – 8584, 859I, 8596, 8604, 8608, 8609, 8624, 8637, 8642, 8650, 8653, 8657, 8665 – 8667, 8669, 8670, 8705, 8753, 8774, 8775, 8777, 8796 – 8799, 8802, 8803, 8808, 88I0, 884I, 8842, 8847, 8849, 8853, 8856, 887I, 8877, 8879, 8880, 8886, 8887, 8903

– побережье – 564

Петрова, о-в – 276, 4536, 454I

Петропавловское, оз. – 2062, 2I94

Плотникова, р. (бас.) – 2789

Подкаменная Тунгуска, р. (бас.) – 5227, 5770, 7243, 7285, 7374, 7803, 7838

Попова, о-в – 659, 3263, 8434, 8443, 8705, 8754, 888I

Посьета, залив – 20, 893, 898, I288, I580, I583, I584, I632, I803, I9I9, I920, 20I7, 2020, 22II, 222I, 2320, 2333, 2378, 242I, 244I, 287I, 2882, 2883, 3598, 3739, 3755–3760, 3787, 3823, 384I, 3843, 4I43, 4I52, 4202, 4269, 4276, 43I9, 4369, 4372, 4434, 4436, 45I7, 4520, 4550, 4574, 8386, 84I7, 84I8, 8420, 8435, 8450 – 8452, 8486, 8509, 8569, 8587, 8588, 8592, 8599, 8600, 8652, 8654, 8655, 8670, 8678, 8682, 8702 – 8704, 872I, 8760, 8785, 8868 – 8870, 8889, 8892, 8904

– побережье – 49I8

Предбайкалье – 88, I06I, I3II, I3I2 – I3I4, 4929, 4976, 5426, 5487, 5503, 6I49, 6237, 6346, 657I, 68I2, 7I05, 7I08, 75I9, 8205

Преображения, о-в – I428

Приамурье – 3, 50, 73, 3I6, 327,5II, 702, 7II, 722, 769, 802, 803, 903, 973, 979, III2, I2I9, I22I, I229, I244, I279, I282, I3I7, I389, I4I0, I4II, I447, I486, 2879, 298I, 3062, 3942, 4242, 4668, 470I, 4895, 4963, 4968, 5045, 5098, 5I05, 5I06, 5I08, 5III, 5390, 5392, 5579, 558I, 5672, 5693, 5906, 6I52, 6I84, 6230, 6298, 6469, 6538, 6550, 6675, 669I, 6740, 674I, 6782, 6789, 6806, 70I3, 7026, 7027, 7066, 7067, 7488, 7645, 7702, 8025, 8I32, 8300, 83I9, 8334, 835I, 8586, 8644, 8645

– Верхнее – I090, 2975, 2976, 2978, 2979 3I3I, 3606, 3607, 635I, 6694, 6862

– Нижнее – I22, I5I, 7I8, 902, I4I4, 2838, 2839, 284I, 306I, 5488, 5734, 7703, 7704, 7883

– Среднее – I043, I290, I395, I453, 2I88, 2I89, 3508, 3966а, 4846, 4847, 5042, 5306, 53I0, 53I3, 644I, 7339, 7532, 7882, 8II2, 8352

Приангарье – 888, I035, I046, I060, I260, I455, 2036, 4008, 4594, 4595, 4644, 4645, 4922, 4924, 5228, 5450, 5476, 5699, 5755, 5760, 6443, 6444, 6487, 6639, 6678, 6938, 6940, 7I35, 7I52 – 7I55, 7I64, 7236,7237, 7238, 7609, 76I3, 77I2, 77I3, 7802, 83I4, 8743

Прибайкалье – 524, 525, 654, 665, 889, I267, I268, I269, I297, I298, I300, I333, I370, I385, I497, 2I45, 2300, 2440, 2454, 2775, 2790, 2793, 2877, 3099, 32I2, 32I4, 3660, 3762, 3802, 38I0, 3838, 3964, 397I, 435I, 4353, 4593, 4802, 5003, 5I5I, 52I0, 52II, 52I5, 5248, 5250, 5474, 5480, 548I, 5482, 5483, 5485; 5489, 5500,5502,5539;554I,5542, 5662, 5664, 5933, 5934, 5936, 6049, 6076, 6079, 6I40, 6I48, 6I9I, 6274, 6276, 6290 – 6294, 6296, 6386, 6489, 649I, 6492, 65I4, 6630, 6633 – 6638,6677, 6769, 6782, 68I2, 6879, 6882, 6976, 7006, 7069, 7094, 7098, 7I03, 7I06, 7III, 7II2, 7II4, 7II9, 7I25, 7207, 7255 – 7258, 7282, 7328, 7596, 7653, 7666, 7668, 77I4, 7905, 8207, 8350, 8358, 836I,8482, 8483, 8493, 8749

– Северо-Восточное – 5635, 5669

– Северо-Западное – 3398, 620I

– Юго-Восточное – 4006

– Юго-Западное – 6078, 6202, 6203

– Южное – 5639, 5647, 5675, 6080, 6266

Приморская обл. – I44, 3I6, 4I6, 3474

– см. также Иманский уезд

Приморский край – 32, 74, III, 229, 335, 346, 356, 357, 374, 7I9, 788, 909, 9I0, 9I2, 92I, 924, 926, 929, 930, 947, 976, 984 – 987, 989, 992, I00I, I0I3, I0I7, I037, I067, I073 – I075, I079, I08I, I093, II22, II46 – II5I, II73, II77, II82 – II85, II89, II9I, I200 – I202, I222, I226, I227, I233, I236, I254, I262, I280, I285, I306, I32I, I327, I335, I346, I347, I35I – I354, I368, I369, I39I, I397, I4I7, I422, I423, I468, I479, I678, I724, 2082, 2II5, 2I37, 2I98, 2232, 2293, 2306, 2494, 2496, 25I6, 252I, 2530, 2537, 2570, 2574, 2575, 2640, 2643, 2663, 2670, 2688, 2693 – 2695, 2697, 2699, 2705, 2706, 27I9, 2728, 2730, 273I, 275I – 2753, 2782, 2783, 2879, 2928, 2930, 2933 – 2937, 2939, 2958, 2966, 2967,

2977, 2972, 2980, 3025, 3028, 3030, 3035, 3036, 3040, 3046, 3048, 3057, 3066, 3096 – 3II9, 3I20, 3207 – 3209, 3256, 3259, 3273, 3274, 3285, 3380, 340I, 3406, 3420, 344I, 3467, 3478–3484, 3486–3489, 349I – 3494, 3507, 3548, 3552, 3560 – 3563, 3565, 3566, 3572, 3575, 3576, 358I, 3582, 3584, 359I, 3594, 36I0, 363I, 3655, 3702 – 3708, 377I, 3840, 3858, 3875, 3876, 3932, 3935, 3983, 3989, 3990, 4003, 40I6, 4057, 4078, 4294, 4479, 4552, 4590, 46I2, 46I6, 46I7, 46I9, 462I, 4625, 4626, 4628, 4629, 463I – 4635, 4639 – 4641, 4643, 4654, 4666, 467I, 4672, 4679, 4680, 4693, 4696 – 4698, 47I0, 47II, 47I4, 47I6, 47I7, 47I9, 4720, 4728, 4733, 4740, 4748, 4749, 4750 – 4756, 4759, 4760, 4762, 4769, 4793, 4796, 4809 – 48II, 4839, 4886, 49I6, 49I8, 4937 – 4940, 4942, 4958, 4975, 4983, 4997, 5005 – 5008, 5053 – 5056, 5059, 5065, 5067, 5069, 5II3, 5I32, 5I42, 5I43, 5I89 – 5I9I, 5202, 526I, 5262, 5279, 5280, 5295, 5296, 5298, 5302, 533I, 5352 – 5355, 5357, 5370 – 5373, 5375, 5377, 5380 – 5382, 5385, 5397, 5398, 5408, 5409, 5422, 5423, 5425, 5432, 5444, 5459, 55I3, 55I6 – 55I8, 5528, 5545, 555I, 556I, 5580, 56I9, 5682, 5689, 5693, 57I9, 5735, 5736, 5738, 5743, 5746, 5820, 5823, 5827, 5828, 5832, 5839, 584I, 5842, 5846, 5852 – 5857, 5859, 5860, 5875 – 5877, 5879, 5884, 5888, 5893, 5897, 5903, 5905, 5908, 59I2, 59I5, 592I, 5924, 593I, 5932, 5935, 5944, 5964, 5980, 5999, 600I–6007, 60I6, 60I7, 6032, 6060, 6097, 6098, 6I09, 6II9, 6I22, 6I27, 6I42, 6I55, 6I65, 6I80, 6I82 – 6I84, 6I90, 6I92, 6I95, 62I2, 62I3, 62I5 – 62I7, 62I9, 6223 – 6226, 6233,6278–6280, 6282, 63I5, 63I6, 632I – 6325, 6333, 6344 – 6346, 6367, 6369, 6383, 639I, 6393, 6395, 6397 – 6399, 640I, 6404, 6405, 642I, 6427, 643I, 6432, 6436, 6437, 6448, 6449, 6455, 6458, 6463, 6467, 6468, 6478, 6479, 648I, 6500, 6505, 6507, 6508, 65I2, 6525, 6582, 6612, 6619, 6622, 6642, 6662, 6667, 6669, 667I, 6686, 6688, 6705, 6706, 67I6, 67I7, 6724, 6738, 6752, 6757, 6759, 6767, 6772, 6775, 6777, 6778, 6782, 6799, 6803, 68I7, 6824, 6833, 6836, 6838, 6839, 6859, 6863, 6864, 69I5, 69I8, 6928, 7034, 7040– 7042, 7044, 7079, 7086, 7133, 7142, 7144, 7145, 7182, 7193, 7202, 72I4, 72I5, 72I8 – 7220, 7226, 7253, 7269, 7280, 7288, 7290, 7292 – 7296, 7302, 7306, 7309,73I9–7322, 7326, 7327, 7329, 7334, 7335, 7337, 7340, 7346, 7359, 7364, 7365, 7384 – 7386, 7389, 739I, 7392, 7400, 74I5, 74I7, 7432, 7456, 7498, 7529, 7538, 7539, 754I, 7543, 7545, 7549, 7550, 755I, 7559, 7560, 7569,

7570, 7572 – 7574, 759I, 762I, 7624,7643, 7652, 7708, 7709, 77I0, 7743, 776I – 7763, 7775, 778I – 7783, 7785, 7786,7789, 779I, 78I4 – 78I6, 7839, 7840, 7843 – 7845, 7847, 7848, 7850 – 7858, 7862,7863, 7866, 7867, 7869 – 7873, 7875, 789I,7892, 7898, 7904, 7920, 7937, 7943, 7944, 7956, 7968, 7970, 7977, 7987, 799I, 8002, 8009, 8062, 8065, 8066, 8089, 8II3, 8I34, 8I35, 8I37, 8I40, 8I55, 8I86, 8I9I, 8234, 8235, 8309, 8330, 8365, 8442, 8576, 8577, 8649

– см. также: Приморская обл.

Приморский хр. – 959, 6290, 629I, 6293

Приморье – I9, 73, 25I, 3I2, 435, 509, 59I, 599, 728, 734, 752, 828, 853, 855, 908, 925, 927, 93I, 982, 983, I002, I005,I068, I082, I094, II35, II72, II80, I2I9, I22I, I252, I275, I326, I334, I350, I485, I569–I57I, I58I, I582, I695, I696, I855, I895, I896, I958 – I962, I970, 2I4I, 2I42,2I83, 2I84, 2448, 2472, 2493, 25I8, 2690, 2707, 27I7, 2855, 2907, 2929, 293I, 2954, 2957, 2959, 3003, 3007, 30I7, 3050, 3I89, 3257, 3269, 3375, 34I9, 3466, 357I, 3576, 3600, 3602, 36I6, 3709, 3767, 3963, 4002, 40I7, 4I4I, 4242, 4490, 4497, 4587, 4605, 46I8, 4620, 4623, 4624, 4630, 4636, 4642, 4673, 4685, 47I3, 4722, 4725, 4734, 4758, 476I, 4765, 4785, 4794, 4795, 4798, 4885, 4889, 4965, 5000, 50I3, 50I7, 50I9, 5022, 5026, 5040, 5064, 5066, 5068, 5075, 508I, 509I, 5094, 5095, 5I0I – 5I03, 5I09, 5I27,5I28, 5I9I, 52I9, 5240, 524I, 5299, 5325, 5332, 5356, 5368, 5390, 5396, 54I0, 5424,5426 – 543I, 5433 – 5435, 5443, 5491, 55I5,5597, 5598, 5643, 5648, 5650, 5663, 5664, 5675, 5677, 5678, 5692, 5824, 5833, 5862–5864, 5872,5905,5925, 5982, 6024, 6040 – 6042, 6050, 6067 – 6072, 6084, 6092, 6094,6096, 6I25, 6I73, 6208, 6209, 62I8, 6220, 622I, 6227, 6228, 6230, 6249, 6250, 626I – 6263, 6277, 63I7, 63I8, 6329, 6332, 636I, 6362, 6440, 6482, 6538, 6540, 6574, 6575, 6596, 66I3, 6624, 6627, 6629, 666I, 6672, 6690, 67I4, 672I, 6736, 6739, 674I, 6806, 6837, 6855, 6856, 69II, 69I4, 6928, 705I – 7054, 7067, 7I36, 7I46, 7243, 726I, 7278, 728I, 7383, 744I, 7446, 7473, 7475, 7488, 7499, 7500, 750I, 7536, 7537, 7540, 7542, 7544, 7546, 7547, 7548, 7676, 7663, 77I6, 7727, 7759, 7760, 7764, 7772 – 7774, 7784,786I, 7864, 7865, 7868, 7889, 790I, 7940, 7950, 7959, 7960, 7972 – 7974, 7980, 7983,7988, 80I6, 8025, 8026, 8029, 8047, 8049, 8053, 8I26, 8I36, 8I52, 8I56, 8203, 8206, 8239, 825I, 8274, 8276, 8305, 83I0, 8323 –8329, 8333, 8353, 8364, 8366, 8377, 8378, 8399, 84I9, 8436, 8593, 86I8, 86I9, 862I, 865I, 870I, 886I

Присаянье – II62, I386, 4926
Приторная, р. – 2029
Приханкайская равн. – 75, I005, I226, 3945, 5825, 8333, 8593
Путоранские оз. – I860
Путятина, о-в – I53, I770, 2072, 2449, 2585, 2883, 3548, 8549, 8668 – 8670, 8876, 8893
Пясина, р. – I99I
– бас. – 3674, 5I54, 7694
Распадочное, оз. – I86I
Римского-Корсакова, о-в – 2940, 3048, 3092, 3403, 3656, 3657
Русское оз. – 420I
Саглы, р. (долина) – II34
Саганя, р. – I909
Сахалин, о-в – 5I, 52, 80, II0, II3, I52, 203, 206, 232, 3I6, 32I, 347, 6I5, 638, 683, 685, 709, 7I7, 747, 752, 76I, 855, 860, 884, 934, 977, 978, I00I, I003, I004, I045, I092, I232, I234, I243, I284, I29I, I3I8, I3I9, I344, I36I, I362, I37I, I373 – I379, I43I, I494, I536, I582, I627, I8I0, I8II, I82I, I840, I9I0, I9I6, I92I, I97I, 20I5, 2026, 2027, 2029, 2076, 2I0I, 2I29 – 2I33, 2I65, 2200, 220I, 22I9, 2228, 2240, 224I, 2296, 2298, 2308, 233I, 2333, 2380, 2405, 24I8, 2442, 2468, 2473, 2503, 2559, 26I9 – 2623, 27I3, 2724, 28I7-282I, 2859, 2898, 2966, 3038, 3I48, 3202, 3232, 3233, 3275, 3338, 3368, 3369, 3458, 3495, 3589, 3596, 36I5, 3857, 3868 – 3870, 3894, 3895, 394I, 3972, 400I, 4007, 420I, 4277, 4300, 4366, 439I, 4392, 44I8, 4427, 4449, 4462, 4492, 45I8, 452I, 4528, 4529, 4555, 4568, 4573, 4605, 4650, 4658, 4683, 4684, 4694, 4724, 4748, 48I7, 4820, 4853, 4854, 4904, 50I5, 50I6, 50I9, 5022, 5026, 5052, 5074, 5076, 5077, 5078, 5092, 5I53, 5I94, 52I6, 5246, 5303, 5324, 5333, 536I, 5363, 5364, 5369, 54I8, 54I9, 5478, 5479, 5658, 5667, 5822, 5883, 589I, 59I7, 5923, 5930, 5943, 5946, 5982, 6030, 6050, 6066, 6I45, 6I64, 6I65, 6I99, 6200, 62I4, 6286, 63II, 6349, 6363, 6373, 6439, 6450 – 6453, 648I, 6496, 66I7, 6700, 6748, 6855, 6927, 6969, 70I9, 7028, 7I70, 7I72, 7I93, 7250 – 7253, 7293, 7333, 7404, 7432, 7806, 79I4, 79I8 – 7920, 7929, 7935, 7946, 7958, 7960, 796I, 8003, 8009, 82I8, 822I, 8259, 830I, 8302, 8335, 8339, 8360, 8370, 8386, 8425, 8434, 8442, 8443, 8500, 856I, 86I6, 8623, 8640, 8684, 8686, 8689, 8690, 870I, 8703, 87I9, 8720, 874I, 8782, 8824, 883I, 8840, 889I
Сахалинская обл. – 543, III7, I27I, I273, I274, I372, I820, 2670, 2729, 2853, 3III, 3547, 3552, 482I, 50I8, 6II2, 6I35, 6I66, 69I8, 7249, 7466, 7807, 79I9, 7930
Сахалинский залив – I34, I759, 2224, 2225, 2564
Сално-Джидинское нагорье – 52I8
Саяны, горы – 5, 396, 868, 5034, 5I57, 5I58, 5200, 5794, 6207, 6425, 7286, 7729, 8048, 8064
– Восточный Саян – I257, I332, I385, 3959, 52I8, 54I7, 5872, 60II, 6644, 6764, 6765, 702I, 7808, 7905
– Западный Саян – I063, I332, I490, I50I, 4744, 5033, 5036, 5037, 5040, 504I, 5062, 5082, 5083, 5087, 5088, 5I55, 5269, 5270 – 5277, 528I, 5440, 5474, 5477, 57I2, 582I, 70I3, 7230, 7606, 8055, 8I59, 8250, 8280, 8283
Северная Земля, о-в – I9I2
Северное Забайкалье – см. Забайкалье
Северный Ледовитый океан (восточный сектор) – 38а, 83, 89, I02, I97, 226, 227, 627, 628, 633, 645, 647, 688, 750, 765, 766, 798, 83I, I533, I9I2, I9I3, I980, I98I, 2334, 2372, 2399, 2400, 2426, 2443, 2445, 2450, 2465, 247I, 249I, 256I, 2603, 3399, 3686, 3742, 3746, 3834, 3890, 39I9, 3924, 4056, 4I26, 4I92, 4206, 42I9, 4220, 4250, 43II, 43I7, 4386, 4432, 444I, 4525, 4526, 4704, 8393, 844I, 8445, 8447, 8453, 849I, 8534, 8658, 8756, 877I, 8829, 8830, 8833, 890I
Северо-Восток СССР – 26I, 444, 843, 844, II58, 2I25, 22I3, 7697
Северо-Восточная Сибирь – см. Сибирь
Северо-Восточное Прибайкалье – см. Прибайкалье
Северо-Енисейск, г. (окрестности) – 36I7
Северо-Западное Прибайкалье – см. Прибайкалье
Селенга, р. – I809, I937, 2I60, 2589, 3265, – бас. – 650, 8I9, 7663
– дельта – 367, I42I, I433, I972, 399I, 49I6
Сибирь
– Восточная – II, 2I, 34, 40, 44, 60, 6I, 87, I00, II9 – I2I, I38, I42, I48, I54 – I56, I63, I65, I69а, I75, I76, I87, I89, I9I, I96, I97, I99, 200, 202, 209, 222, 236 – 238, 246, 248, 249, 258, 274, 277, 28I, 287, 288, 300, 302, 308, 3I0, 3I5, 345, 348 – 350, 352, 354, 358 – 36I, 366, 367, 379, 382 – 384, 388, 394, 395, 400, 406 – 4I5, 4I7, 4I9, 432, 436, 438, 450, 452, 454 – 456, 458, 459, 462, 463, 468, 470, 472, 475, 484, 486 – 488, 494, 495, 497, 500, 502, 504, 507, 5I0, 5II, 5I5, 5I6, 520 – 523, 527, 529, 540, 547, 552, 562, 570, 574, 575, 58I, 584, 585, 588, 590, 592, 593, 597, 602, 623, 634 – 636, 645, 646, 649, 659, 660, 690, 69I, 723, 740, 747, 750, 757, 762, 763, 768, 77I, 778, 779, 78I, 783, 796, 798 – 80I, 806, 8I2, 8I5, 822, 823, 830, 833 – 835, 84I, 864, 872, 876, 878, 892, 9I7, 9I8, 937, 956 – 958, 960, 963, I0I0, I0I2, I022, I023, I029, I030, I046, I053, II04, II05, II07, II25, II26, II28 – II32, II36, II56, II59, II6I, II63, II76, II8I, I205, I207 – I209, I2I0, I2I3, I228, I249, I259, I263, I265, I293, I323, I328, I33I, I355, I358, I365, I387, I404, I4I8, I426, I469, I472, I489, I49I, I492, I498, I500, I529, I55I, I552, I6I4 – I6I6, I628, I725, I727, I790, I804, I805, I830, I844, I886, I926, I99I, 2054, 2I50, 2I79, 22I3, 2287, 23I8, 2420, 2497, 2498, 2509, 2527, 2528, 2558, 260I, 2603, 26I3, 2627, 2637, 2638, 264I, 2654, 266I, 2703, 27I0, 272I, 2739, 2743, 2767, 2768, 2774, 2779, 2822, 2826 – 2828, 2835, 2836, 2857, 2858, 2860, 2877, 2892, 2896, 29I3, 2927, 296I, 2962, 2967а, 305I, 3053, 3075, 3076, 3084 – 3090, 3I0I-3I03, 3I06 – 3I08, 3I76, 3I79, 32I3, 3237, 3240, 324I, 3250, 3253, 328I, 3305, 33I4, 33I5, 3325, 3326, 3343, 3348, 3353, 3389, 3393, 3423, 3460, 346I, 35II, 35I4, 35I6, 355I, 3558, 3583, 3604, 36I3, 36I5, 364I – 3646, 3650 – 3652, 3662 – 3664, 372I, 3723, 3727, 3752, 376I, 3772, 3797, 3798, 3835, 3836, 3839, 3927, 3933, 3957, 3960, 396I, 3966, 3970, 3984, 3985, 3988, 3992, 40I3, 4023, 4052, 4053, 4086 – 4089, 4226, 429I, 4368, 4476, 4584, 4585, 4592, 4596, 4598, 4606 – 4608, 46II, 464I, 4647, 4656, 4667, 4669, 4670, 468I, 4689, 4697, 4700, 4742, 4747, 4784, 4787, 4789, 480I, 4806, 4808, 48I4, 48I5, 4848, 4852, 4856, 4858 – 486I, 4863, 4866, 4867, 4869, 4872 – 4876, 4879, 4880, 4904, 4907, 4908, 49I6, 4928, 4934, 4936, 494I, 4954, 4955, 4956а, 496I, 4970, 4978, 4982, 4987, 500I, 50I9 – 502I, 5026, 5032, 5080, 5093, 5094, 5096, 5097, 5I00, 5II8, 5I3I, 5I33, 5I44 – 5I46, 5I76, 520I, 5206, 5224, 5242, 5243, 5252, 5253, 53I5 – 5318, 5334, 5339, 5340, 5343, 5347, 54II, 5436, 5437, 5452, 5460, 546I, 5463, 5468, 5496, 5498, 5499, 550I, 5504, 5505, 5536, 5537, 5543, 5544, 5548 – 5550, 5555, 5559, 5563, 5568, 5590, 5594, 5604, 56I2, 56I5, 562I – 5627, 5629 – 563I, 5633, 565I – 5653, 5655, 5657, 5659, 5660, 5666, 5679 – 568I, 5683, 5685, 5686, 569I, 5694, 5696, 5706, 57I9, 5722, 5744, 5745, 5752 – 5754, 5756, 5758, 5759, 5768, 5770, 5772, 5776, 5778, 580I, 5802, 5806, 5829, 5847 – 5849, 5866, 5869, 5870, 5886, 5887, 5890, 5895, 59I6, 5920, 5927, 5937, 5952, 5957 – 5960, 5963, 5965, 5966, 5968, 5969, 5972 – 5975, 5978, 5979, 5989, 5990, 5992 – 5997, 6008, 60I0, 60I2, 60I3, 60I8, 6026 – 6029, 603I, 6035, 6044, 6046, 6054, 6056, 606I, 6063 – 6065, 6077, 608I, 6083, 6086, 609I, 6099 – 6I0I, 6II4, 6II7, 6II8, 6I20, 6I2I, 6I24, 6I33, 6I34, 6I43, 6I44, 6I54, 6I58 – 6I60, 6I62, 6I73, 6I74, 6I78, 6I8I, 6I86 – 6I88, 6236, 6256, 6264, 6273, 6295, 63I9, 6320, 6322, 6326, 6330, 6340, 6342, 6347, 6348, 6350, 635I, 6358, 6362 – 6365, 6368, 6394, 6407, 64II, 6424, 6434, 6435, 6486, 6488, 6490, 6499, 6503, 6504, 65I0, 65II, 65I3, 65I5, 65I6, 65I9, 6528, 653I, 6538, 6539, 6543, 6544, 6553 – 6555, 6564, 6565, 6569, 6570, 6572, 6580, 6586, 6600, 662I, 6625, 663I, 6664 – 6666, 6673, 6674, 6676, 6682, 6683, 6685, 670I, 67II – 6713, 6723, 6725, 6743, 6746, 6759а – 6763, 6766, 6775 – 6777, 678I, 6783, 6784, 6786 – 6788, 679I, 6805, 68I3, 6826, 6827, 6834, 684I, 6843, 6857, 6873, 6874, 6876 – 6878, 6880, 6883, 6884, 6887, 6902, 69I8, 6935, 6942 – 6945, 6969, 6978 – 6984, 6986, 6989, 6996, 6998, 700I, 7004, 7005, 70II, 7023, 7032, 7033, 7035, 7039, 7043, 7059, 7065, 7074, 7077, 7078, 7089 – 709I, 7093, 7096, 7097, 7I00, 7I02, 7I07, 7I09, 7II0, 7II5 – 7II8, 7I23, 7I26, 7I36, 7I37, 7I39, 7I40, 7I5I, 7I59, 7I6I, 7I62, 7I67, 7I68, 7I73, 7I74, 7I82, 7I84, 7I88, 7I90, 7I9I, 7I95, 7I96, 7I98, 7I99, 7204, 7205, 7209, 72I0, 7225, 7227, 723I, 7239, 7242, 7244, 7247, 7248, 7260, 7264, 7265, 7270, 7272, 7276, 7279, 7282, 7286 – 7289, 729I, 7298, 7300, 730I, 7305, 73I0 – 73I3, 73I8, 7323, 7324, 7348, 7373, 7379, 7382, 7394, 7407, 74I0, 74II, 74I8, 7420, 7423 – 7425, 7429, 7430, 7437, 7447, 7448, 7458, 7464, 7468, 7479, 7489, 75II, 75I5, 75I6, 75I8, 7527, 7553 – 7555, 7563, 7575, 7582, 7593, 7608, 7622, 7623, 7634, 7669, 7677, 7679, 768I, 7682, 7685, 7686, 769I, 7692, 7695, 7707, 77II, 77I7, 77I9 – 7722, 7726 – 7728, 7730 – 7734, 7738, 7746, 7766, 7776, 7777, 7780, 7790, 78I7, 78I9, 7820, 783I, 7837, 7888, 7895, 7899, 790I, 7902, 7903, 7906, 7907, 79I0, 79I7, 792I, 7926, 7933, 7934, 7938, 7945, 7947, 7948, 795I, 7954, 7955, 7958, 796I – 7963, 797I, 7976, 7980, 7989, 7992, 7994 – 7996, 8000, 800I, 8004, 8005, 80I0 – 80I2, 80I5, 80I7, 80I9, 802I, 8022, 8050, 8053, 8056, 8057, 8059, 8063, 8067, 8079 – 808I, 8084, 8085 – 8088, 8098 – 8I0I, 8I03 – 8I08, 8II6, 8I5I, 8I52, 8I54, 8I57, 8I6I, 8I77, 8I84, 82I6, 8240, 8246, 8252 – 8254,

8260 – 8265, 8271, 8273, 8287, 8293, 8332, 8338, 8355 – 8358, 8408, 8426, 8458, 8492, 8523, 8610, 8628, 8641, 8658, 8707, 8709, 8711, 8712, 8730, 8750, 8751, 8826, 8833
– Заполярная – 5656, 5670
– Северо-Восточная – 593, 661, 662, 715, 838, 2554, 5404, 5637, 5742, 6610
– Юго-Восточная – 342, 5676, 8571
– Южная – 448, 5645, 5673, 5761, 5872, 6062, 6259, 6359, 6429, 6731, 6773, 6774, 7281, 7718, 8008, 8148, 8149, 8159
Сихшир, о-в – 2770, 3618, 4316, 4407, 8467
Сихотэ-Алинский заповедник – 352а, 2143, 2698, 2700, 3584, 5942, 6464, 7877, 8051, 8058, 8153
Сихотэ-Алинь, хр. – 78, 250, 435, 697, 712, 725, 730, 868, 948, 949, 1118, 1121, 1170, 1175, 1336, 1337, 1348, 1349, 1394, 1579, 1713 – 1715, 3475, 4741, 4778, 4959, 4966, 4967, 4973, 5063, 5326, 5388, 5400, 5583, 5904, 5907, 6229, 6466, 6520, 6566, 6567, 6606 – 6609, 6618, 6620, 6651, 6652, 6819, 7035, 7221, 7222, 7224, 7349, 7355, 7568, 7812, 7813, 7874, 7936, 8060, 8061, 8162, 8285
Советская Гавань, г. – 4737, 4738, 4971, 7972, 8198, 8304
Советское, оз. – 7738
Сордонохское плато – 48
Спасения, бухта – 8705
Среднее Приамурье – см. Приамурье
Средне-Сибирское плоскогорье – 688, 6156
Средняя, бухта – 2071
Становое нагорье – 4019
"Столбы", заповедник – 36, 2507, 2895, 4638, 4957, 5035, 5166, 5564, 5565, 5594, 5787, 5790, 5892, 6038, 6039, 6810, 7641, 7651, 7778, 7809 – 7811
Судзухе, бухта – 4296, 4384
Судзухинский заповедник – 1895, 2517, 2954, 3189, 3375, 3419, 5132
Суйфун, р. – 24, 2958, 4496
Супутинка, р. (бас.) – 2198, 5398, 6461
Супутинский заповедник – 1321, 2291, 3766, 4629, 4728, 5736, 6095, 6323, 6324, 6468, 7181, 7366, 7560, 7591, 8576
Сучан, р. (бас.) – 6643
Сучанская долина – 4672, 4974
Сыалахские оз. – 2099
Сяуху, залив – 4296, 4384, 8823
Таглей, оз. – 2169
Таймыр, оз. – 588, 1604, 1885, 1987, 1994, 2265, 3211, 3723, 7619
Таймыр, п-ов – 62, 104, 105, 290, 589, 611, 612, 759, 782, 871, 875, 913, 964, 981, 998, 1054, 1250, 1256, 1315, 1316, 1381, 1409, 1744, 1782, 1783, 1835 – 1836, 2248 – 2251, 2529а, 2569, 2630, 2745, 2746, 2761, 3195, 3283, 3284, 3288а, 3290, 3442, 3464, 3528 – 3532, 3746, 4600, 4777, 4940, 5134 – 5139, 5148, 5154, 5167, 7271, 7377, 7399, 7467, 7491 – 7493, 7583, 7697, 7698, 7822, 7825, 7829, 7830, 7835, 8169
Таймырский авт. окр. – 2180, 3032, 3289, 5800, 7345, 7395, 7401, 7451, 7514, 7674, 7675, 7688, 7700, 7826, 7832, 8030, 8033 – 8035, 8037, 8095, 8164 – 8168, 8170, 8179, 8397
Талым, оз. – 8486
Танну-Ола, хр. – 677, 821, 5312, 5589, 6051, 6518, 7436
Танфильева, о-в – 8607
Тарея, р. (бас.) – 2251
Тасей, оз. – 373
Татарский пролив – 149, 211, 212, 1567, 1629, 1762, 1818, 1819, 1840, 2049, 2056, 2077, 2182, 2227, 2338, 2382, 2715, 4036, 4061, 4062, 4453, 4502, 4530, 4737, 8684, 8832
Тауйская губа – 2833, 4417
Таштып, р. (бас.) – 8733
Теплое, оз. – 1964
Терней, бухта – 2645
Терпения, залив – 1840, 2199, 2503, 2645, 3038, 8718
Тигиль, р. (долина) – 3937
Тит-Арынские оз. – 2095, 7654
Тихий океан (северо-западная часть) – 38, 38а, 43, 46, 64, 83, 84, 166, 180, 213, 239, 241, 256, 299, 380, 387, 421 – 424, 426, 427, 453, 471, 545, 551, 566, 568, 569, 606, 608, 609, 615, 616, 628, 630, 632, 637, 689, 751, 765, 766, 794, 798, 854, 879, 886, 900, 901, 914, 915, 1304, 1517, 1530 – 1533, 1539, 1557 – 1562, 1565, 1624, 1661, 1679, 1686, 1698, 1699, 1701, 1718, 1719, 1722, 1734, 1739, 1745, 1778, 1795, 1797 – 1800, 1823, 1862, 1898, 1914, 1923, 2005, 2038, 2039, 2042, 2043, 2079, 2089, 2101, 2124, 2138, 2139, 2166, 2192, 2201, 2207, 2210, 2222, 2242, 2288, 2290, 2297, 2307, 2312, 2326, 2328 – 2330, 2343, 2344, 2350, 2361, 2353, 2356, 2357, 2359, 2360 – 2362, 2365, 2366, 2373, 2374, 2428, 2429, 2445 – 2447, 2458, 2478, 2492, 2504, 2505, 2524, 2542, 2562, 2563, 2617, 2628, 2644, 2769, 2772, 2773, 3015, 3017, 3047, 3055, 3078, 3147, 3168, 3376, 3667, 3742, 3776 – 3778, 3788, 3794, 3795, 3811, 3812, 3821, 3822, 3824, 3826, 3827, 3853, 3886, 3888, 3890, 3894, 3915, 3919, 3924, 4031, 4033, 4034, 4059, 4064, 4066, 4093 – 4096, 4098, 4100 – 4103, 4105, 4106, 4110, 4112, 4113, 4116, 4118 – 4122, 4140, 4169, 4207, 4209, 4214, 4215, 4226, 4229, 4237, 4243, 4256, 4257, 4263, 4266, 4281, 4282, 4286, 4292, 4297, 4298 – 4300, 4306, 4317, 4356, 4358, 4360, 4363, 4364, 4367, 4368, 4370, 4371, 4377 – 4379, 4385, 4387, 4390, 4391, 4435, 4439, 4441 – 4443, 4452, 4455, 4460, 4461, 4467, 4499, 4521, 4548, 4555, 4579, 4580, 4675, 8385, 8388, 8390 – 8392, 8400, 8401, 8423, 8453, 8491, 8498, 8507, 8514, 8529, 8530, 8531, 8578, 8580, 8598, 8601, 8603, 8611 – 8613, 8615, 8629 – 8633, 8648, 8674, 8676, 8677, 8679, 8681, 8686, 8692, 8697, 8700, 8705, 8725, 8727, 8729, 8746 – 8748, 8759, 8788 – 8791, 8795, 8827 – 8829, 8836, 8857, 8858, 8865 – 8867, 8899, 8900
Тонино-Анивский п-ов – 8425
Торми-Нор, оз. – 1864
Троицкосавск, г. (окрестности) – 6578, 7282
Тропцы, бухта – 1683, 1781, 2195, 3416, 3843, 8609, 8721, 8811
Тувинская авт. обл. – см. Тувинская АССР
Тувинская АССР – 140, 340, 376, 677, 821, 848, 916, 945, 952, 1017, 1019, 1021, 1024, 1031, 1032, 1034, 1035, 1038, 1049, 1065, 1071, 1098, 1103, 1106, 1108, 1134, 1138, 1160, 1167, 1168, 1212, 1217, 1239, 1240, 1266, 1270, 1276, 1277, 1281, 1283, 1287, 1296, 1302, 1305, 1309, 1330, 1359, 1360, 1434, 1475, 1614, 1726, 1728, 1753, 1806, 1807, 1816, 1995, 2002, 2003, 2218, 2524, 2738, 2788, 2794 – 2816, 2855, 2858, 3007 – 3011, 3054, 3071, 3077, 3169, 3170, 3217, 3298, 3300, 3302, 3311, 3313, 3413, 3421, 3424 – 3426, 3537 – 3539, 3636, 3653, 3654, 3659 – 3661, 3666, 3671, 3672, 3947, 3949, 3960, 3975 – 3977, 3981, 4637, 4659, 4745, 4850, 4893, 4940, 4988, 5023, 5024, 5150, 5156, 5158 – 5164, 5225, 5242, 5263, 5309, 5314, 5341, 5342, 5344, 5451, 5474, 5477, 5526, 5527, 5553, 5554, 5556 – 5558, 5560, 5585 – 5588, 5695, 5733, 5762 – 5765, 5767, 5769, 5893, 5894, 5896, 5899, 5902, 5921, 5935, 5967, 5970, 6015, 6025, 6051, 6055, 6102, 6103, 6105, 6106, 6110, 6145, 6240, 6246 – 6248, 6257 – 6260, 6354, 6389, 6392, 6397, 6442, 6506, 6509, 6521, 6584, 6728 – 6730, 6811, 6875, 6926, 6934 – 6937, 6948, 6956, 6957, 6968 – 6965, 6973, 6988, 6990 – 6992, 6994, 7014, 7018, 7036, 7099, 7143, 7175, 7177, 7178, 7197, 7212, 7229, 7245, 7344, 7428, 7431, 7436, 7478, 7520, 7597, 7644, 7735, 7771, 7805, 7915, 7920, 7922, 7927, 7931, 7932, 7965, 7976, 8091, 8101, 8102, 8107, 8108, 8110, 8111, 8145, 8146, 8197, 8205, 8209 – 8211, 8219, 8241, 8248, 8292, 8306, 8311 – 8313, 8316, 8322, 8348, 8354, 8369, 8372, 8373, 8376, 8379, 8469, 8470
Тункинская котловина – 3557, 3614, 5218, 5641, 5673, 7678, 8422
Тункинские Гольцы, хр. – 145
Турано-Ужская котловина – 4637
Турга, р. – 4238
Туруханский край – см. Енисейский окр.
Тюлений, о-в – 347, 1272, 1325, 1698, 1699, 2623, 2853, 5010, 7452
Тянг, р. – 2068
Удинская котловина – 1266, 5024
Угловой, залив – 2459
Уда, р. (бас. Охотского моря) – 1909
– бас. – 2595, 6423
Удыль, оз. – 2942
Удыль-Кизинская низм. – 151
Улан-Бургасы, хр. – 4006
Улан-Удэ, г. – 7316
– окрестности – 5336, 5999
Улуг-Хемская котловина – 6110
Умным, хр. – 1771
Ундугун, оз. – 1601
Уруп, о-в – 1690, 3881, 4407, 8467
Уринхайский край – см. Тувинская АССР
Уссури, р. – 1682
– бас. – 97, 3475, 3864, 4293, 4355, 4962, 5611, 6534, 6618, 7647, 8297
– долина – 280
Уссурийск, г. – 3526, 3527, 7332
– окрестности – 1075, 5998, 6235, 7944
Уссурийская равн. – 1110, 1111, 1114, 4969
Уссурийский залив – 2341, 8474, 8512, 8553, 8814 – 8818, 8873
Уссурийско-Приханкайская равн. – 8265
Усть-Енисейская впадина – 795
Усть-Илимское водохран. – 887, 1625, 1646, 2230
Усть-Илим, г. (окрестности) – 405
Фролиха, оз. – 1545
Фругельма, о-в – 7454
Хабаровск, г. – 1436, 3524, 7531, 7534, 8076, 8479
– окрестности – 3967, 4763, 4770, 4775, 4776, 4915, 4916, 5043, 5044, 7431, 7531
Хабаровский край – 710, 909, 933, 954, 955, 967, 969 – 972, 974, 980, 991, 997, 1062, 1070, 1080, 1086, 1113, 1115, 1133, 1151, 1216, 1235, 1288, 1295, 1318 – 1320, 1382, 1389, 1415, 1437 – 1439, 1776, 1812, 2064, 2100, 2275, 2572, 2573, 2597 – 2600, 2611, 2664, 2670, 2704, 2738, 2764, 2840, 2860, 2965,

2998, 3034, 3057 – 3059, 3095, 3159, 3218, 3223, 3224, 3254, 3413, 3473, 3474а, 3504, 3506, 3512, 3515, 3517, 3519, 3612, 3615, 3691 – 3693, 3943, 3968, 4016, 4613, 4616, 4639, 4691, 4692, 4720, 4748, 4764, 4772, 4774, 4824 – 4826, 4828, 4829, 4838, 4840, 4841, 4844, 4896, 4914, 4918, 4964, 4971, 4972, 4975, 4994, 4995, 4997 – 4999, 5009, 5042, 5046, 5047, 5049 – 5051, 5089, 5090, 5107, 5110, 5129, 5192, 5193, 5264, 5389, 5391, 5513, 5571, 5577, 5580, 5582, 5926, 5935, 6165, 6211, 6239, 6305, 6423, 6481, 6532, 6686, 6720, 6846, 6918, 6968, 7029, 7122, 7194, 7621, 7338, 7456, 7526, 7533, 7535, 7621, 7880, 7681, 7892, 8230, 8295 – 8297, 8299, 8300, 8304, 8358

Хакасская авт. обл. – 680, 1119, 1726, 1728, 1806, 2116, 3162, 4813, 5337, 5338, 6259, 6506, 6830, 6840, 7062, 7175, 7480, 7696, 7771, 7878, 7879, 7920, 8014, 8123

Хамар-Дабан, хр. – 2169, 5218, 5455, 6485, 7243, 8731

Ханка, оз. – 912, 1542, 2495, 2938, 2941, 3373, 3405, 4532, 7647
– бас. – 97, 144, 416, 1542, 3153, 4478, 4479, 4552
– побережье – 3209

Хантайское оз. – 1943

Хатанга, р. – 1881, 4186,
– бас. – 2113

Хехцир, хр. – 1776

Хор, р. – 1682, 2100, 5414, 5611
– бас. – 5391
– долина – 4293

Хорго, мыс – 1834

Хромская губа – 1815

Хумэй, оз. – 3716

Центральное Забайкалье – см. Забайкалье

Центрально-Якутская низм. – 4943

Цинголь, оз. – 2709

Чипо-Чипиканские оз. – 2531

Чагытай, оз. – 1031, 1995

Чара, р. (бас.) – 2173

Чарская котловина – 2175, 2718, 3264

Чаун, р. – 2781
– дельта – 3370, 3371

Чаунская низм. – 2538, 3043 – 3045, 3200, 3201, 3345, 3346, 3545

Челюскина, мыс – 588, 5665

Черное, оз. – 1864

Чечуй, р. (бас.) – 6895

Чикой, р. (долина) – 625

Чита, г. – 4883, 4884, 5535, 6018, 6333, 8077, 8078
– окрестности – 3559, 6768, 8502, 8568

Читинская обл. – 91, 314, 643, 936, 1011, 1064, 1109, 1140, 1141, 1143, 1144, 1155, 1242, 1255, 1341, 1345, 1383, 1403, 1499, 1597, 1599, 1668, 1785, 1983, 1985, 1986, 2070, 2080, 2119, 2126, 2170, 2174, 2178, 2253, 2254, 2257, 2650, 2703, 2749, 2750, 2854, 3111, 3421, 3844, 3848, 3849, 3948, 4012, 4444, 4445, 4726, 4779 – 4781, 4783, 4803, 4804, 4857, 4858, 4860, 4861, 4872, 4882 –4884, 4888, 4945, 4950, 4951, 5004, 5206, 5537, 5567, 5700, 5808, 5961, 6050, 6088, 6138, 6245, 6260, 6285, 6295, 6380, 6382, 6390, 6702, 6754, 6821, 6855, 6900, 6903, 6904, 6909, 6946, 6951, 6953 – 6955, 6967, 6988, 7045, 7061, 7131, 7132, 7144, 7234, 7241, 7268, 7297, 7443, 7445, 7453, 7621, 7794, 7795, 7966, 8039, 8040, 8052, 8101, 8124, 8125, 8238, 8303, 8315, 8343, 8345, 8346, 8375, 8559

Чукотский авт. окр. – 391, 2670, 3319, 4727, 4730, 4732, 7828, 7833

Чукотский п-ов – 27, 173, 375, 775, 780, 789, 790, 837, 852, 988, 1241, 1246, 1247, 1476, 1534, 2028, 2090, 2314, 2538, 2586, 2608, 2609, 2679 – 2683, 2781, 2965, 3045, 3067, 3074, 3160, 3198, 3200, 3201, 3220, 3225, 3254, 3277, 3291, 3330 – 3332, 3334 – 3337, 3345, 3347, 3358 – 3361, 3363, 3370, 3371, 3386, 3387, 3389, 3392, 3394, 3395, 3518, 3542, 3545, 3637, 3710, 3872, 3884, 4554, 4622, 4650, 4690, 5140, 5141, 5150, 5412, 6363, 6573, 7034, 7381, 7412, 7521, 7567, 7571, 7572, 7827, 7836, 8042 – 8045, 8109, 8722

Чукотское море – 37, 137, 820, 1241, 1693, 1817, 1951, 1979, 2008, 2223, 2370, 2399, 2401, 2406, 2488, 2562, 2834, 2861, 2863, 2864, 2866, 2867, 3133, 3134, 3255, 3292, 3385, 3466, 3714, 3744, 3745, 3827, 4059, 4199, 4208, 4219, 4220, 4244, 4249, 4301, 4386, 4542, 4572, 8457, 8659, 8663, 8768, 8770, 8825, 8835

Чукчагирское, оз. – 2064

Чулымо-Енисейская котловина – 6932

Чуна, р. (бас.) – 7367

Шандрин, р. (бас.) – 537, 587

Шантарские о-ва – 1660, 2626, 2714, 3016, 3877, 4406, 8447

Шантарское море – 857

Шара-Нур, оз. – 8145

Шелихова, залив – 1618, 1654, 4554

Шикотан, о-в – 1521, 2585, 3418, 4524, 4549, 7990, 8575

Шилка, р. (бас.) – 745

Шира, оз. – 92, 92а, 1761, 2159

Шокальского, пролив – 2233

Шумшу, о-в – 2447

Шунет, оз. (бас.) – 4047

Щучье, оз. – 1864,

Эвенкийский авт. окр. – 1484, 3177, 3354, 4688, 5231, 5339, 7832, 7834, 8115

Эворон, оз. – 3122

Юго-Восточная Сибирь – см. Сибирь

Юго-Восточное Забайкалье – см. Забайкалье

Юго-Восточное Прибайкалье – см. Прибайкалье

Юго-Западное Забайкалье – см. Забайкалье

Юго-Западное Прибайкалье – см. Прибайкалье

Южная Сибирь – см. Сибирь

Южное Забайкалье – см. Забайкалье

Южное Прибайкалье – см. Прибайкалье

Южно-Сахалинск, г. (окрестности) – 4613

Яблоновый хр. – 6418

Якутск, г. – 158, 3997, 6559
– окрестности – 7226

Якутская АССР – 28, 29, 46, 126, 129, 161, 170, 195, 252, 289, 291, 320, 336, 337, 371, 372, 385, 389, 392, 393, 418, 448, 534, 537, 596, 610, 620, 674, 686, 741 – 743, 774, 786, 787, 874, 919, 942, 966, 998, 1048, 1087, 1089, 1099, 1100, 1153, 1174, 1199, 1278, 1324, 1413, 1425, 1445, 1477, 1496, 1503, 1546, 1750, 1786, 1834, 1861, 1900, 2046, 2066, 2075, 2093, 2094, 2096 – 2099, 2187, 2205, 2540, 2541, 2543 – 2545, 2547 – 2549, 2552, 2553, 2556, 2557, 2595, 2637, 2686, 2687, 2742, 2755 – 2760, 2855, 2870, 2963, 2964, 2969, 2996, 3006, 3029, 3039, 3070, 3099, 3114, 3115, 3117, 3121, 3167, 3195, 3234, 3276, 3278 – 3280, 3286 – 3288, 3297, 3300, 3301, 3323, 3339, 3340, 3377, 3388, 3413, 3450 – 3456, 3459, 3463, 3464, 3499, 3501, 3520, 3534 – 3536, 3601, 3622, 3624 – 3627, 3634, 3635, 3660, 3684, 3685, 3884, 3951, 3952, 3955, 3996, 3997, 3999, 4186, 4261, 4651, 4699, 4796 – 4799, 4900 – 4903, 4940, 5070, 5168 – 5175, 5179 – 5183, 5197, 5208, 5209, 5267, 5323, 5464 – 5467, 5469 – 5475, 5477, 5537, 5698, 5711, 5723 – 5731, 5739, 5740, 5759, 5807, 5809, 5810, 5915, 5917, 5928, 5954 – 5956, 5985, 5987, 6052, 6057, 6085, 6088, 6146, 6165, 6175, 6179, 6204, 6205, 6269 – 6271, 6376, 6384, 6419, 6422, 6498, 6523, 6557, 6558, 6560, 6562, 6679, 6709, 6796 – 6798, 6812, 6822, 6847, 6871, 6962, 6972, 7008, 7009, 7080, 7087, 7148, 7150, 7156, 7157, 7159, 7163, 7165, 7166, 7185 – 7187, 7194, 7202, 7211, 7308, 7309, 7341, 7342, 7356, 7357, 7369, 7370, 7397, 7398, 7405, 7409, 7414, 7444, 7462, 7463, 7472, 7502 – 7506, 7511, 7523, 7530, 7556 – 7558, 7655, 7670, 7754, 7755, 7796, 7798 – 7800, 7832, 7956, 7991, 7998, 7999, 8053, 8066 – 8070, 8143, 8147, 8202, 8203, 8232, 8240, 8242, 8349, 8358, 8567, 8724

Якутская обл. – 141, 304, 5576, 6626

Яна, р. – 2045, 3674
– бас. – 666, 2067, 2548, 2550, 4041, 7507, 7508, 7586, 7587
– долина – 563, 5198, 6580

Яно-Индигирская низм. – 583, 586

Янский залив – 2045

Японское море – 15, 20, 23, 37, 77, 86, 149, 153, 215, 239, 275, 276, 508, 640, 752, 807 – 810, 859, 862, 893, 895, 897, 898, 905, 1127, 1188, 1289, 1538, 1540, 1541, 1568, 1571, 1580, 1584, 1590, 1593 – 1595, 1609, 1617, 1622, 1629, 1632, 1635, 1650, 1670, 1672, 1676, 1683, 1703 – 1706, 1711, 1712, 1720, 1721, 1733, 1770, 1785, 1801, 1803, 1823, 1842, 1843, 1853, 1878, 1894, 1899, 1907, 1919, 1920, 1922, 1924, 1949, 1959, 1965, 1982, 2017, 2018, 2020, 2023, 2037, 2050, 2057, 2065, 2071, 2072, 2076, 2077, 2081, 2091, 2104, 2121, 2122, 2127, 2163, 2190, 2191, 2195, 2196, 2203, 2211, 2220, 2221, 2226, 2235, 2236, 2265, 2299, 2301, 2305, 2309, 2320 – 2323, 2333, 2336, 2341, 2347, 2361, 2375 – 2378, 2391 – 2393, 2403, 2407, 2417, 2419, 2421, 2425, 2427 – 2431, 2441, 2445, 2449, 2450, 2455, 2456, 2459, 2461 – 2463, 2466, 2474, 2479, 2503, 2519, 2587, 2633, 2635, 2644, 2662, 2842, 2871, 2880, 2882, 2883, 2900, 2902, 2903, 2940, 3060, 3146, 3149, 3368, 3402, 3411, 3412, 3415, 3597, 3598, 3657, 3730, 3737 – 3739, 3743, 3748 – 3751, 3754 – 3760, 3767, 3796, 3823, 3836, 3837, 3837, 3841 – 3843, 3910, 3922, 3923, 4032, 4035, 4058, 4101, 4131, 4143, 4146, 4148, 4149, 4152, 4180, 4202, 4208, 4216, 4217, 4251, 4268 – 4272, 4276, 4296, 4298, 4302, 4310, 4319, 4322 – 4330, 4362, 4364, 4365, 4369, 4372, 4384, 4386, 4396, 4402, 4428, 4429, 4434, 4436, 4437, 4448, 4454, 4463 – 4466, 4472, 4491, 4495, 4515, 4517, 4519, 4520, 4536, 4539, 4541, 4550, 4551, 4553, 4556, 4572 – 4574, 4738, 4956, 5102, 6602, 7454, 7537, 8187, 8384, 8393, 8396, 8398, 8409, 8410, 8417, 8418, 8420, 8424, 8427 – 8430, 8432, 8434, 8435, 8438, 8442, 8443, 8450, 8451, 8452, 8456, 8459, 8460, 8471, 8474 – 8477, 8480, 8486, 8488, 8506 – 8509, 8511 – 8513, 8515, 8517, 8519, 8520, 8525, 8527, 8528, 8533, 8541 – 8544, 8547, 8549 – 8555, 8558, 8560, 8565, 8569, 8570, 8581 – 8583, 8587, 8588, 8592, 8595, 8596, 8599, 8600, 8602 – 8604, 8606, 8608, 8609, 8614, 8624, 8627, 8635 – 8638, 8642, 8643, 8650, 8652 – 8655, 8657,

8665 - 8673, 8678, 8682, 8685, 8687, 8693, 8698, 8699, 8702 - 8704, 8706, 8713, 8721, 8723, 8752 - 8754, 8760 - 8764, 8774, 8775, 8777 - 8780, 8782, 8785, 8798 - 8800, 8802, 8803, 8805 - 8810, 8813 - 8818, 8820, 8823, 8832, 8834, 8841, 8842, 8845 - 8851, 8853, 8855, 8856, 8860, 8862, 8866 - 8881, 8883, 8884, 8886 - 8890, 8892 - 8894, 8903, 8904, 8906 - бас. - 673, 2987, 8466

СОДЕРЖАНИЕ:

От составителей 3
Общие вопросы 5
История и задачи исследований животного мира на территории Сибири и Дальнего Востока. Зоологические учреждения. Общества. Экспедиции. Совещания 17
Крупнейшие зоологи - исследователи Сибири и Дальнего Востока 37
Зоогеография. Генезис фауны. Филогения 45
Биоценология 65
Общие вопросы 65
Воздействие абиотических факторов среды 67
Взаимоотношения организмов в биоценозе. Природная очаговость заболеваний 70
Влияние антропогенных факторов на биоценоз 111
Структура, динамика, продуктивность биоценозов 116
Беспозвоночные (морфология, систематика и фаунистика, биология, экология, физиология) 142
Общие вопросы 142
Простейшие 173
Губки и кишечнополостные 182
Черви 187
Плоские 211
Турбеллярии 211
Трематоды 214
Моногенеи 230
Цестоды 233
Прочие плоские 246
Скребни 247
Немательминты 249
Нематоды 249
Коловратки, гордиацеи 271
Немертины 273
Кольчатые 273
Членистоногие 285
Ракообразные 292
Кавроногие 294
Максиллоподы 295
Веслоногие 295
Мешкогрудые 304
Усоногие 305
Ракушковые 305
Высшие ракообразные 307
Мизиды 308
Кумовые 309
Равноногие 310
Бокоплавы 313
Эвфаузиевые 321
Десятиногие 322
Паукообразные 330
Пауки 330
Акариформные клещи 331
Паразитиформные клещи 340
Трахейные 367
Многоножки 367

Насекомые 368
Первичнобескрылые (скрыточелюстные) 368
Крылатые (открыточелюстные, или настоящие насекомые) 370
Поденки 401
Стрекозы 403
Таракановые 407
Палочники 407
Прямокрылые 407
Кожистокрылые (уховертки) 413
Термиты 413
Веснянки 413
Пухоеды 415
Вши 415
Равнокрылые 417
Полужесткокрылые 425
Трипсы 430
Сетчатокрылые 431
Скорпионницы 431
Жесткокрылые 431
Плотоядные 433
Жужелицеобразные 433
Плавунцовообразные 435
Всеядные 435
Histeroidea 435
Staphylinoidea 435
Scarabaeoidea 436
Buprestoidea 439
Elateroidea 439
Cantharoidea 441
Dermestoidea 442
Bostrichoidea 442
Cleroidea 442
Cucujoidea 442
Tenebrionoidea 446
Chrysomeloidea 448
Curculionoidea 457
Ручейники 464
Чешуекрылые 466
Hepialoidea 473
Tineoidea 473
Gelechioidea 474
Copromorphoidea 475
Yponomeutoidea 475
Sesioidea 476
Tortricoidea 476
Cossoidea 482
Papilionoidea 483
Pyraloidea 485
Geometroidea 486
Bombycoidea 487
Schingoidea 497
Noctuoidea 497
Перепончатокрылые 502
Двукрылые 521
Длинноусые 526
Tipuloidea 526
Blephariceroidea 528
Culicoidea 528

Chironomoidea 535
Pachyneuroidea 548
Bibionoidea 548
Mycetophiloidea 549
Короткоусые 550
Stratiomyoidea 550
Tabanoidea 551
Asiloidea 556
Nemestrinoidea 558
Empidoidea 558
Phoroidea 559
Syrphoidea 559
Conopoidea 562
Otitoidea 562
Anthomyzoidea 564
Sciomyzoidea 564
Lauxanioidea 564
Heleomyzoidea 564
Drosophiloidea 565
Muscoidea 566
Блохи 578
Дополнение к типу членистоногих 591
Морские пауки (многоколенчатые) 591
Язычковые (пятиустки) 592
Моллюски 592
Щупальцевые 616
Иглокожие 618
Погонофоры 625
Щетинкочелюстные 626
Именной указатель 627
Географический указатель 658

Составители: Татьяна Даниловна Груздева, Тамара Петровна Пеньковская,
Людмила Федоровна Размахнина, Валентина Федоровна Яковлева.

Ответственный редактор Георгий Сергеевич Золотаренко.
Научные редакторы: Людмила Григорьевна Гришина, Сергей Владимирович Карпенко.

Редактор Л.В. Шутемова.

Корректоры Л.И. Лисина, А.В. Овечкина.

Подписано в печать 13.07.88 г. Формат 70/108 1/16. Усл. печ. л. 39,3. Уч.-изд.л. 82,5.
Тираж 365 экз. Заказ №1217 Бумага типографская Цена 3 р. 60 к.

РИО ГПНТБ СО АН СССР. Новосибирск, ул. Восход, 15.
Типография ГПНТБ СО АН СССР. Новосибирск, пр. К. Маркса, 2.