

2022 - 39

Национальная академия наук Кыргызской Республики

Институт математики

Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына

Диссертационный совет Д 01.22.647

На правах рукописи

УДК 517.97

Доулбекова Салтанат Байызбековна

Решение задачи нелинейной оптимизации упругих колебаний  
методом факторизации

01.01.02 - дифференциальные уравнения, динамические системы и  
оптимальное управление

Автореферат диссертации на соискание ученой степени  
кандидата физико-математических наук

Бишкек – 2022

**Работа выполнена на кафедре прикладной математики и информатики  
Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента  
Российской Федерации Б.Н. Ельцина**

**Научный руководитель: Керимбеков Акылбек,**

доктор физико-математических наук, профессор,  
профессор кафедры прикладной математики и  
информатики Кыргызско-Российского Славянского  
университета имени первого Президента Российской  
Федерации Б.Н. Ельцина

**Официальные оппоненты: Искандаров Самандар,**

доктор физико-математических наук, профессор,  
заведующий лабораторией теории интегро-  
дифференциальных уравнений Института  
математики Национальной академии наук  
Кыргызской Республики

**Белеков Кенжебек Жолдошевич,**

кандидат физико-математических наук, и. о. доцента  
кафедры естественно-математических дисциплин  
Института повышения квалификации и  
переподготовки кадров им. М. Р. Рахимовой при  
Кыргызском государственном университете им. И.  
Арабаева

**Ведущая организация:** Евразийский Национальный университет имени Л. Н.  
Гумилева, Механико-математический факультет,  
Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Саппаева 2.

Защита диссертации состоится 20 мая 2022 г. в 14.00 часов на заседании  
диссертационного совета Д 01.22.647 по защите диссертаций на соискание ученой  
степени доктора (кандидата) физико-математических наук при Институте математики  
Национальной академии наук Кыргызской Республики и Кыргызском национальном  
университете им. Ж. Баласагына по адресу: Кыргызская Республика, 720071, г. Бишкек,  
проспект Чуй, 265-а, кабинет 374.

Идентификатор защиты – <https://vc1.vak.kg/b/012-ltf-b7j-1gv>

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках Национальной академии  
наук Кыргызской Республики, г. Бишкек, проспект Чуй, 265-а и Кыргызском  
национальном университете им. Ж. Баласагына, г. Бишкек ул. Фрунзе, 547, и на сайте:  
[www.math.kg](http://www.math.kg); [www.vak.kg](http://www.vak.kg).

Автореферат разослан 19 апреля 2022 года.

Ученый секретарь диссертационного совета,  
кандидат физико-математических наук, доцент



Шаршемисова Ф. К.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

**Актуальность темы диссертации.** Общая теория оптимального  
управления распределенными системами изучается на протяжении многих лет и  
не теряет своей актуальности из-за разнообразия распределенных систем,  
описывающих процессы самых различных областей физики, механики,  
экономики.

В приложениях встречаются прикладные задачи, описываемые интегро-  
дифференциальным уравнением в частных производных, которые можно  
исследовать методами теории оптимального управления для распределенных  
систем. В настоящей работе рассматриваются задачи управления  
колебательными процессами, описываемые интегро-дифференциальными  
уравнениями с интегральным оператором Фредгольма в случае, когда функция  
внешнего воздействия нелинейна, относительно управляемых параметров.  
Такие задачи мы называем *задачей нелинейной оптимизации*. Исследования  
проводились при наличии ограничения на управляемых параметрах.

Несмотря на обилие исследований управляемых процессов, описываемых  
системами с распределенными параметрами, такие задачи мало исследованы и  
не разработаны конструктивные методы их решения. Поэтому исследование  
разрешимости нелинейных задач оптимизации и разработка конструктивных  
методов их решения являются одной из актуальных задач теории оптимального  
управления системами с распределенными параметрами.

В этом направлении исследования задач нелинейной оптимизации без  
ограничения на управляемых параметров проводились в диссертации  
Сейдакмат к. Э. (2016), где исследованы тепловые процессы, описываемые  
интегро-дифференциальными уравнениями в частных производных с  
интегральным оператором Вольтерра, в научных статьях Керимбекова А. и  
Абдылдаевой Э. Ф. (2015), Дүйшеналиевой У. Э. (2016), где были исследованы  
колебательные процессы, описываемые интегро-дифференциальными  
уравнениями в частных производных с интегральным оператором Фредгольма,  
и другие.

**Связь темы диссертации с крупными научными программами  
(проектами) и основными научно-исследовательскими работами.**

Исследование по диссертации проводилось в рамках научных проектов №  
КР-05 (номер гос. регистрации № 0006988) «Математическое обеспечение  
процессов управления энерго-массопереносами, происходящими в линиях  
передач, и производственными почво-растительными системами», № КР-03 (номер  
гос. регистрации № 0007436) «Оптимальное управление нежелательными  
колебательными процессами, возникающими в линиях передач» МОН КР.

**Цель и задачи исследования.** Целью работы является исследование разрешимости задач нелинейной оптимизации колебательных процессов с управлением разной структуры и установление достаточных условий существования и единственности решения задачи оптимизации, когда

- функция внешнего источника по управлению нелинейна и монотонна, т.е. когда между элементами пространства управлений  $\{u(t, x)\}$  и пространства состояний управляемого процесса  $\{V(t, x)\}$  имеет место взаимно однозначное соответствие;

- функция внешнего источника по управлению нелинейна и не монотонна, т. е. когда между элементами пространства управлений  $\{u(t, x)\}$  и пространства состояний управляемого процесса  $\{V(t, x)\}$  нарушается условие взаимно однозначного соответствия. В этом случае пространство управлений (по отношению значений функции внешнего источника) распадается на классы смежности, т. е. образуется взаимно непересекающиеся фактор - множества  $\{u_i(t, x)\}$ ,  $i = 1, 2, 3, \dots$ . Заметим, что каждое фактор-множество единственным образом определяет одно состояние управляемого процесса  $V(t, x)$ , т. е. в этом случае взаимно однозначное соответствие устанавливается между элементами пространства состояний  $\{V(t, x)\}$  и фактор - пространства управлений  $\{\bar{u}(t, x)\}$ ;

Решены следующие задачи нелинейной оптимизации:

- на основе нового определения построить обобщенное решение краевой задачи управляемого процесса в случаях, когда колебательный процесс описывается интегро-дифференциальным уравнением в частных производных второго порядка с интегральным оператором Фредгольма;
- получить нелинейное интегральное уравнение оптимального управления и исследовать вопросы существования и единственности искомого «оптимального» управления;
- построить полное решения задачи нелинейной оптимизации.

**Научная новизна.** Впервые, на примере управления колебательными процессами, описываемыми интегро-дифференциальным уравнением с интегральным оператором Фредгольма, разработан алгоритм построения решения задачи нелинейной оптимизации колебательных процессов, при наличии ограничения на управление специального вида.

- Установлено, что в нелинейной задаче оптимизации при наличии ограничения на управление искомое оптимальное управление определяется как решение бесконечномерной системы нелинейных интегральных уравнений Фредгольма первого рода;

- Найдены достаточные условия существования решения системы нелинейных интегральных уравнений Фредгольма первого рода и разработан алгоритм построения ее решения;

- Разработан алгоритм построения полного решения нелинейной задачи оптимизации в случае, когда нелинейная функция источника является монотонной по функциональной переменной;

- Разработан алгоритм построения полного решения нелинейной задачи оптимизации в случае, когда нелинейная функция источника не является монотонной по функциональной переменной (случай появления фактор множеств).

#### **Теоретическая и практическая значимость полученных результатов.**

Результаты диссертации носят теоретический характер и могут быть использованы при дальнейших исследованиях по теории оптимального управления, интегро-дифференциальным уравнениям, уравнениям математической физики и при разработке спецкурсов для студентов математических специальностей Вузов КР: КНУ им. Ж. Баласагына, КРСУ им. первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, КГТУ им. И. Рazzакова.

#### **Основные положения диссертации, выносимые на защиту.**

- доказательство, что в задаче нелинейной оптимизации при наличии ограничении на управление искомое оптимальное управление определяется как решение бесконечномерной системы нелинейных интегральных уравнений Фредгольма первого рода;

- достаточные условия существования решения системы нелинейных интегральных уравнений Фредгольма первого рода и разработан алгоритма построения ее решения;

- доказательство существования полного решения задачи нелинейной оптимизации в случае, когда нелинейная функция источника является монотонной по функциональной переменной;

- доказательство существования полного решения задачи нелинейной оптимизации в случае, когда нелинейная функция источника не является монотонной по функциональной переменной (случай появления фактор - множеств);

- апробация теоретических выводов на примере простейшей задачи нелинейной оптимизации (без интегрального оператора Фредгольма), при присутствии состояния управляемого процесса и ее обобщенной производной в ограничениях на управления.

**Личный вклад соискателя.** Постановка задач и обсуждение полученных результатов проводились при непосредственном участии научного руководителя. Результаты исследований диссертации получены автором.

**Апробации результатов исследований.** Результаты исследований локализовались и обсуждались на семинарах Институте математики Национальной академии наук Кыргызской Республики (руководитель - академик А. А. Борубаев) и на следующих конференциях:

- международная юбилейная научная конференция, посвященная 15-летию образования КРСУ, «Актуальные проблемы теории управления, топологии и операторных уравнений», Бишкек, 2008 г.;

- международном симпозиуме «Динамические системы, оптимальное управление и математическое моделирование», 7-11 октября 2019 г., г. Иркутск, Россия;

- 7-й международной конференции по управлению и оптимизации промышленных приложений, 26-28 август 2020 г., г. Баку, Азербайджанская Республика (онлайн);

- международной конференции «Иновации в науке и технике» КРСУ, 25- ноября 2020 г., г. Бишкек.

А также регулярно были обсуждены на научных семинарах кафедры прикладной математики и информатики КРСУ (научный руководитель проф. Керимбеков А.).

**Полнота отражения результатов диссертации в публикациях.** Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 12 научных статьях [1]-[12], приведенных в списке опубликованных работ. Статьи [1],[12], входят в базу данных Web of Science, статьи [3]-[6], [8]-[10] входят в базу данных РИНЦ. В совместных работах постановка задач принадлежит научному руководителю, полученные основные результаты и оценки – соискателю.

**Структура и объем диссертации.** Диссертация состоит из перечня сокращений и обозначений, введения, трех глав, выводов, списка используемых источников из 71 наименований. Нумерация разделов - тройная: первая цифра указывает на номер главы, вторая – на номер раздела, третья – на порядковый номер в разделе. Объем диссертационной работы составляет 93 страниц текста.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В первой главе «ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ» приведены примеры задач, приводящих к интегро-дифференциальным уравнениям и сделан краткий обзор работ, примыкающих по содержанию к данной теме диссертационной работы.

Во второй главе «МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ» описываются объект и предмет исследования, использованные методы для решения поставленных задач. В диссертационной работе объектом исследования являются управляемые колебательные процессы.

Предметом исследования являются разработка алгоритма построения решения задачи нелинейной оптимизации колебательных процессов, описываемые интегро-дифференциальными уравнениями в частных производных с интегральным оператором Фредгольма, при наложении ограничений на функцию управления. Исследования проводились согласно методам теории оптимального управления системами с распределенными параметрами, методами теории операторных уравнений и методами вариационного исчисления.

В третьей главе «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, ОПИСЫВАЕМЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ И УРАВНЕНИЯМИ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ» исследованы задачи нелинейной оптимизации колебательных процессов, описываемые интегро-дифференциальными уравнениями в частных производных с интегральным оператором Фредгольма и дифференциальными уравнениями в частных производных в случае, когда функция внешнего источника нелинейна относительно управляемых параметров и при наличии ограничения на управление.

В разделе 3.1. подробно изложена процедура построения обобщенного решения краевой задачи управляемого процесса.

Пусть управляемый процесс  $V(t,x)$  описывается краевой задачей

$$V_{tt} = V_{xx} + \lambda \int_0^T K(t,\tau)V(\tau,x)d\tau + f[t,x,u(t,x)], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t \leq T, \quad (1)$$

$$V(0,x) = \psi_1(x), \quad V_t(0,x) = \psi_2(x), \quad 0 < x < l, \quad (2)$$

$$V_x(t,0) = 0, \quad V_x(t,l) + \alpha V(t,l) = 0, \quad 0 < t < T. \quad (3)$$

Здесь заданная функция  $K(t,\tau)$  является определенной в области  $D = (0,T) \times (0,l)$  и удовлетворяет условию

$$K_0 = \iint_0^T K^2(t,\tau)d\tau dt < \infty; \quad (4)$$

функции  $\psi_1(x) \in H_1(0,l)$ ,  $\psi_2(x) \in H(0,l)$  заданы, нелинейная по функциональной переменной  $u(t,x) \in H(Q)$  функция  $f[t,x,u(t,x)] \in H(Q)$ ,  $Q = (0,l) \times (0,T)$  известна,  $\lambda$  параметр,  $H_1(0,l)$  – Соболева пространства первого порядка,  $T$  – фиксированный момент времени.

Исследования проводились с использованием обобщенного решения краевой задачи.

**Определение.** Под обобщенным решением краевой задачи (1)-(3) называется функция  $V(t,x) \in H_1(Q)$ , которая удовлетворяет уравнению (1) почти всюду и начальным условиям в слабом смысле, т.е. для любой функции  $\Phi_0(x) \in H(Q), \Phi_1(x) \in H(Q)$  имеют место равенства

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^1 V(t,x) \Phi_0(x) dx = \int_0^1 \psi_1(x) \Phi_0(x) dx,$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^1 V_t(t,x) \Phi_1(x) dx = \int_0^1 \psi_2(x) \Phi_1(x) dx.$$

а коэффициенты Фурье

$$V_n(t) = \int_0^1 V(t,x) z_n(x) dx \quad (5)$$

удовлетворяют линейному интегральному уравнению Фредгольма второго рода

$$V_n(t) = \lambda \int_0^t K_n(t,s) V_n(s) ds + q_n(t). \quad (6)$$

Здесь функция  $z_n(x)$  является решением краевой задачи

$$z_n'' + \lambda_n^2 z_n = 0, \quad z_n'(0) = 0, \quad z_n'(1) + \alpha z_n(1) = 0 \quad (7)$$

и образует в пространстве  $H(0,1)$  полную ортонормированную систему собственных функций

$$z_n(x) = \sqrt{\frac{2(\lambda_n^2 + \alpha^2)}{\lambda_n^2 + \alpha^2 + \alpha}} \cos \lambda_n x, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

а соответствующие им собственные значения  $\lambda_n$  краевой задачи (7) определяются как решение трансцендентного уравнения  $\lambda \operatorname{tg} \lambda = \alpha$  и удовлетворяют условиям

$$\lambda_n \leq \lambda_{n+1}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty, \quad (n-1)\pi < \lambda_n < \frac{\pi}{2}(2n-1), \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (8)$$

функция

$$K_n(t,s) = \frac{1}{\lambda_n} \int_s^t \sin \lambda_n(t-\tau) K(\tau,s) d\tau, \quad K_n(0,s) = 0, \quad (9)$$

является ядром, а

$$q_n(t) = \psi_{1n} \cos \lambda_n t + \frac{\psi_{2n}}{\lambda_n} \sin \lambda_n t + \frac{1}{\lambda_n} \int_0^t \sin \lambda_n(t-\tau) f_n[\tau, u] d\tau \quad (10)$$

является свободным членом интегрального уравнения (6).

Далее коэффициенты Фурье  $V_n(t)$ , как решение уравнение (6), определяются по формуле

$$V_n(t) = \lambda \int_0^t R_n(t,s,\lambda) q_n(s) ds + q_n(t). \quad (11)$$

Здесь резольвента интегрального уравнения  $R_n(t,s,\lambda)$  при каждом фиксированном  $n = 1, 2, 3, \dots$  определяется по формуле

$$R_n(t,s,\lambda) = \sum_{j=1}^r \lambda^{j-1} K_{nj}(t,s), \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (12)$$

где  $K_{nj}(t,s)$  повторные ядра.

Доказано, что ряд (12) абсолютно сходится только для тех значений параметров  $\lambda$ , которые удовлетворяют условию

$$|\lambda| < \frac{\lambda_1}{T \sqrt{K_0}}. \quad (13)$$

Таким образом, обобщенное решение краевой задачи (1)-(3), находим по формуле

$$V(t,x) = \sum_{n=1}^r \left[ \psi_n(t, \lambda) + \frac{1}{\lambda_n} \int_0^t \varepsilon_n(\eta, \lambda) f_n[\eta, u] d\eta \right] z_n(x), \quad (14)$$

где

$$\varepsilon_n(t, \eta, \lambda) = \begin{cases} \sin \lambda_n(t - \eta) + \lambda \int_0^t R_n(t, s, \lambda) \sin \lambda_n(s - \eta) ds, & 0 \leq \eta \leq t, \\ \lambda \int_0^t R_n(t, s, \lambda) \sin \lambda_n(s - \eta) ds, & t \leq \eta \leq T. \end{cases}$$

при  $t = \eta$ ,  $\varepsilon_n(t, t, \lambda)$  – непрерывна.

$$\psi_n(t, \lambda) = \psi_{1n} \left[ \cos \lambda_n t + \lambda \int_0^t R_n(t, s, \lambda) \cos \lambda_n s ds \right] +$$

$$\frac{\psi_{2n}}{\lambda_n} \left[ \sin \lambda_n t + \lambda \int_0^t R_n(t, s, \lambda) \sin \lambda_n s ds \right].$$

$$f_n[t, u] = \int_0^1 f[t, x, u(t, x)] z_n(x) dx.$$

Доказаны, что функция состояния  $V(t,x)$  и ее обобщенная производная  $V_t(t,x)$  являются элементами гильбертово пространства квадратично суммируемых функций  $H(Q)$ .

Таким образом, в разделе 3.1. использовано новое определение обобщенного решения и указан интервал изменения значений параметра  $\lambda$ , для которых существует единственное обобщенное решение.

В разделе 3.2. исследована разрешимость задачи нелинейной оптимизации колебательных процессов, описываемых интегро-дифференциальными уравнениями с ограничениями на управления, когда функция внешнего источника является нелинейной относительно распределенного (или равномерно распределенного) управления.

**1. Постановка задачи нелинейной оптимизации и уравнения искомого оптимального управления.** Рассмотрим задачу нелинейной оптимизации, где требуется найти управление, которое минимизирует функционал

$$J[u(t,x)] = \int_0^T \int_0^1 p[t,x,u(t,x)] dx dt, \quad (15)$$

при условии

$$V(T,x) = \xi(x), \quad (16)$$

где  $V(t,x) \equiv V[t,x,u(t,x)]$  является обобщенным решением краевой задачи (1-3), заданная функция  $\xi(x) \in H(0,1)$ .

В этой задаче искомое управление следует находить так, чтобы управляемый процесс  $V(t,x)$  от начального состояния  $V(0,x) = \psi_1(x)$  за конечное время  $T$  перешел в конечное состояние (16).

Здесь функции  $\psi_1(x) \in H_1(0,1)$ ,  $\psi_2(x) \in H(0,1)$ ,  $p[t,x,u(t,x)] \in H(Q)$  и  $f[t,x,u(t,x)] \in H(Q)$  заданы, и функции  $f[t,x,u(t,x)]$  и  $p[t,x,u(t,x)]$  нелинейно зависят от функции управления.

Далее условие (16) перепишем в виде

$$\begin{aligned} V(T,x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \lambda \int_0^T R_n(T,s,\lambda) q_n(s) ds + q_n(T) \right] z_n(x) = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n z_n(x) = \xi(x), \quad \xi_n = \int_0^1 \xi(x) z_n(x) dx, \end{aligned} \quad (17)$$

и отсюда учитывая линейную независимость системы собственных функций  $\{z_n(x)\}$ , получим систему равенств

$$\lambda \int_0^T R_n(T,s,\lambda) q_n(s) ds + q_n(T) = \xi_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (18)$$

Эти равенства с учетом (10), после несложных вычислений, перепишем в виде

$$\int_0^T \int_0^1 G_n(t,x,\lambda) f[t,x,u(t,x)] dx dt = h_n(\lambda), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (19)$$

где

$$G_n(t,x,\lambda) = \frac{z_n(x)}{\lambda_n} \left\{ \sin \lambda_n (T-t) + \lambda \int_t^T R_n(T,s,\lambda) \frac{1}{\lambda_n} \sin \lambda_n (s-t) ds \right\}, \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (20)$$

$$\begin{aligned} h_n(\lambda) &= \xi_n - \psi_{1n} \left\{ \cos \lambda_n T + \lambda \int_0^T R_n(T,s,\lambda) \cos \lambda_n s ds \right\} - \\ &- \frac{\psi_{2n}}{\lambda_n} \left\{ \sin \lambda_n T + \lambda \int_0^T R_n(T,s,\lambda) \sin \lambda_n s ds \right\}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned} \quad (21)$$

Таким образом, в пункте 1 установлено, что искомое оптимальное управление следует находить как решение бесконечномерной системы нелинейных интегральных уравнений Фредгольма первого рода (19).

## 2. Исследование разрешимости операторного уравнения (19).

Как было выше отмечено, искомое оптимальное управление определяется как решение бесконечномерной системы нелинейных интегральных уравнений Фредгольма первого рода. Для исследования разрешимости таких систем будем использовать операторные методы. С этой целью систему (19) перепишем в операторной форме

$$\int_0^T \int_0^1 G(t,x,\lambda) f[t,x,u(t,x)] dx dt = h(\lambda), \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (22)$$

где

$$G(t,x,\lambda) = \{G_1(t,x,\lambda), \dots, G_n(t,x,\lambda), \dots\}, \quad (23)$$

$$h(\lambda) = \{h_1(\lambda), \dots, h_n(\lambda), \dots\}. \quad (24)$$

Введем обозначение

$$f[t,x,u(t,x)] = v(t,x) \quad (25)$$

и операторное уравнение (22) перепишем в виде

$$G[v] = \int_0^T \int_0^1 G(t,x,\lambda) v(t,x) dx dt = h(\lambda). \quad (26)$$

Далее доказаны:

**Лемма 1.** Вектор  $h(\lambda)$  является элементом пространства

$$\ell_2 = \left\{ a = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) / \sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 < \infty \right\}.$$

**Лемма 2.** Оператор  $G: H(Q) \rightarrow \ell_2$ , т.е. оператор  $G$ , является пространством  $\ell_2$  при любом  $v(t, x) \in H(Q)$ .

Таким образом, на основе доказанных лемм операторное уравнение (26) будем рассматривать в пространстве  $\ell_2$ .

Его решение ищем в виде

$$v(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} G_n(t, x, \lambda) \alpha_n + \gamma = G^*(t, x, \lambda) \alpha + \gamma, \quad (27)$$

где  $\alpha = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n, \dots\}$  неизвестный вектор пространства  $\ell_2$ ,  $\gamma$  - произвольная постоянная. (27) подставим в (26) и имеем соотношение

$$\int_0^T \int_0^1 G(t, x, \lambda) [G^*(t, x, \lambda) \alpha + \gamma] dx dt = h(\lambda), \quad (28)$$

или

$$\int_0^T \int_0^1 G(t, x, \lambda) G^*(t, x, \lambda) dx dt \cdot \alpha = h(\lambda) - \gamma \int_0^T \int_0^1 G(t, x, \lambda) dx dt. \quad (29)$$

Введем обозначения

$$M(\lambda) = \int_0^T \int_0^1 G(t, x, \lambda) G^*(t, x, \lambda) dx dt, \quad h(\lambda, \gamma) = h(\lambda) - \gamma \int_0^T \int_0^1 G(t, x, \lambda) dx dt \quad (30)$$

и уравнение (29) перепишем в операторной форме следующего вида

$$M[\alpha] = M(\lambda) \cdot \alpha = h(\lambda, \gamma), \quad (31)$$

где  $M(\lambda)$  бесконечномерная симметричная постоянная матрица,  $h(\lambda, \gamma)$  бесконечномерный постоянный вектор.

Доказаны следующие леммы:

**Лемма 3.** Вектор  $h(\lambda, \gamma)$  является элементом пространства  $\ell_2$  при любом фиксированном  $\gamma$ .

**Лемма 4.** Оператор  $M[\alpha]$  отображает пространство  $\ell_2$  в себя, т.е.  $\forall \alpha \in \ell_2 \Rightarrow M[\alpha] \in \ell_2$ .

**Лемма 5.** Оператор  $M[\alpha]$  является положительно – определенным, т.е. имеет место неравенство  $\langle \alpha, M\alpha \rangle_{\ell_2} \geq 0$  и  $\langle \alpha, M\alpha \rangle_{\ell_2} = 0$  тогда и только тогда когда  $\alpha = 0 = (0, \dots, 0, \dots)$ , т.е. когда  $\alpha$  нулевой вектор

Согласно леммам 3 и 4 операторное уравнение рассматривается в пространстве  $\ell_2$ . Согласно лемме 5 используя свойство положительно – определенного оператора утверждаем, что оператор  $M[\alpha]$  имеет обратный ограниченный оператор  $N$ , такой что

$$\alpha = Nh(\lambda, \gamma) = N \left( h(\lambda) - \gamma \int_0^T \int_0^1 G(t, x, \lambda) dx dt \right) \quad (32)$$

$$\text{и } \|Nh(\lambda, \gamma)\|_{\ell_2} \leq N_0 \|h(\lambda, \gamma)\|_{\ell_2}, \text{ const } N_0 > 0.$$

Теперь найденное решение (38) подставим в (33) и получим функцию

$$v(t, x) = G^*(t, x, \lambda) N \left( h(\lambda) - \gamma \int_0^T \int_0^1 G(t, x, \lambda) dx dt \right) + \gamma, \quad (33)$$

которая является решением бесконечномерной системы интегральных уравнений Фредгольма первого рода (26). Легко видеть, что при различных значениях параметра  $\gamma$  получим различные решения уравнения (26), т.е. уравнение (26) имеет бесконечно много решений.

Далее если (33) подставить в (25), то получим функцию

$$f[t, x, u(t, x)] = G^*(t, x, \lambda) N \left( h(\lambda) - \gamma \int_0^T \int_0^1 G(t, x, \lambda) dx dt \right) + \gamma, \quad (34)$$

которая является решением операторного уравнения (22).

Таким образом, во втором пункте установлено, что искомое оптимальное управление находится среди решений нелинейного операторного уравнения (22), которое имеет бесконечно много решений удовлетворяющие условию (34).

### 3. Минимизация функционала в случае монотонности функции

$$f[t, x, u(t, x)].$$

Таким образом, искомое оптимальное управление следует находить согласно соотношению (34). Поскольку функция  $f[t, x, u(t, x)] \in H(Q)$  монотонная функция по функциональной переменной  $u(t, x)$ , то выполняется условие

$$f_u[t, x, u(t, x)] \neq 0, \quad \forall (t, x) \in Q \quad (35)$$

Тогда согласно теореме о неявных функциях соотношение (34) однозначно разрешается относительно переменной  $u(t, x)$ , т.е. при каждом фиксированном  $\gamma$ , существует функция  $\varphi(\cdot)$  такая, что

$$u(t, x) = \varphi \left( G^*(t, x, \lambda) N \left( h(\lambda) - \gamma \int_0^T \int_0^1 G(t, x, \lambda) dx dt \right) + \gamma \right) \equiv u(t, x, \gamma). \quad (36)$$

Теперь найденную функцию  $u(t, x, \gamma)$  подставим в функционал (15) и имеем скалярную функцию

$$J[u(t, x, \gamma)] = \int_0^T \int_0^1 p[t, x, u(t, x, \gamma)] dx dt = \Phi(\gamma), \quad (37)$$

где  $\gamma \in R$ . Далее исследуем функцию  $\Phi(\gamma)$  на экстремум. Решение этой задачи находим из соотношений

$$\begin{aligned}\Phi'(\gamma) &= \beta \int_0^1 \int_0^1 p_u [t, x, u(t, x, \gamma)] u_{\gamma}(t, x, \gamma) dx dt = 0, \\ \Phi''(\gamma) &= \beta \int_0^1 \int_0^1 (p_{uu} [t, x, u(t, x, \gamma)] (u_{\gamma}(t, x, \gamma))^2 + \\ &\quad + p_u [t, x, u(t, x, \gamma)] u_{\gamma\gamma}(t, x, \gamma)) dx dt > 0.\end{aligned}\quad (38)$$

Задача (38) может иметь одно или несколько решений.

1) Случай: пусть задача (38) имеет единственное решение  $\gamma = \gamma^0$ . Тогда согласно (36) искомое управление  $u^0(t, x)$  находим по формуле

$$u^0(t, x) = u(t, x, \gamma^0), \quad (39)$$

которое является единственным управлением, на котором функционал достигает минимального значения, т.е.

$$J[u^0(t, x)] = J[u(t, x, \gamma^0)] \leq J[u(t, x, \gamma)], \quad \forall \gamma \in R. \quad (40)$$

В этом случае искомое управление  $u^0(t, x)$  определяется единственным образом и является оптимальным.

2) Случай: пусть задача (38) имеет несколько решений  $\gamma_1^0, \dots, \gamma_m^0$ , где  $m$  натуральное число. В этом случае имеем несколько управлений

$$u_1^0(t, x) = u(t, x, \gamma_1^0), \dots, u_m^0(t, x) = u(t, x, \gamma_m^0). \quad (41)$$

Вычислим значение функционала (15) соответствующее управлению  $u(t, x, \gamma_k^0)$

$$J[u_k^0(t, x)] = J[u(t, x, \gamma_k^0)], \quad k = 1, \dots, m. \quad (42)$$

Далее из решения задачи

$$J[u^0(t, x)] = \min \{J[u_1^0(t, x)], \dots, J[u_m^0(t, x)]\} \quad (43)$$

находим  $u^0(t, x)$ . В этом случае  $u^0(t, x)$  является оптимальным управлением. Оно может быть единственным, если  $J[u(t, x, \gamma_k^0)]$  принимает различные значения, в противном случае оптимальными могут быть несколько управлений, на которых функционал  $J[u(t, x, \gamma_k^0)]$  принимает одно и тоже значение, т.е.

$$J[u^0(t, x)] = J[u_i^0(t, x)], \quad i = 1, 2, \dots, r \leq m. \quad (44)$$

Из выше изложенного следует, что если функция  $f[t, x, u(t, x)]$  монотонная, то в случае, когда решение задачи (38) единствено, искомое оптимальное управление определяется по формуле (39), а в случае, когда решение задачи (38)

не единственно искомое оптимальное управление определяется согласно соотношению (43).

### 5. Минимизация функционала в случае не монотонности функции $f[t, x, u(t, x)]$ .

Поскольку функция  $f[t, x, u(t, x)] \in H(Q)$  не монотонная по функциональной переменной  $u(t, x)$ , то условие (37) не выполняется и имеет место соотношение

$$f_u [t, x, u(t, x)] = 0. \quad (45)$$

В этом случае уравнение (36), может иметь несколько решений

$$u_k(t, x) = u_k(t, x, \gamma) \quad k = 1, 2, 3, \dots, r, \gamma \in R, \quad (46)$$

где  $r$  любое натуральное число.

Теперь найденную функцию  $u_k(t, x, \gamma)$  подставим в функционал (15) и имеем скалярные функции

$$J[u_k(t, x, \gamma)] = \int_0^1 \int_0^1 p[t, x, u_k(t, x, \gamma)] dx dt = \Phi_k(\gamma), \quad (47)$$

где  $k = 1, 2, \dots, m$ . Далее функцию  $\Phi_k(\gamma)$  исследуем на экстремум. Возможны случаи, т. е. когда экстремум достигается в одной точке или в нескольких точках.

По методике определения «оптимального» управления, изложенной для случая монотонности функции  $f[t, x, u(t, x)]$ , находим «оптимальное» управление  $u_k^0(t, x, \gamma_k^0)$ .

Теперь искомое оптимальное управление  $u^0(t, x)$  находим из условия

$$J[u^0(t, x)] = \min \{J[u_1^0(t, x)], \dots, J[u_r^0(t, x)]\}. \quad (48)$$

Таким образом, если функция  $f[t, x, u(t, x)]$  не монотонная, то уравнение (36), может иметь несколько решений. С каждым решением поступая, как и в монотонном случае находим искомое оптимальное управление  $u^0(t, x)$ , которое может быть единственным, если из чисел  $\{J[u_1^0(t, x)], \dots, J[u_r^0(t, x)]\}$  нет равных.

В этом разделе также изложены результаты исследований и для случая, когда функция внешнего источника является нелинейной относительно равномерно распределенного управления и ограничение на управление содержит функцию состояния и обобщенную производную функции состояния

Рассмотрена задача оптимизации, где требуется найти управление  $u^0(t) \in H(Q)$  такое, что интегральный функционал

$$J[u] = \int_0^T p[t, u(t)] dt, \quad (49)$$

принимает минимальное значение на множестве решений краевой задачи

$$V_n = V_{nx} + \lambda \int_0^T K(t, \tau) V(\tau, x) d\tau + g(t, x) f[t, u(t)], \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t \leq T,$$

$$V(0, x) = \psi_1, \quad V_t(0, x) = \psi_2, \quad 0 < x < 1, \quad (50)$$

$$V_x(t, 0) = 0, \quad V_x(t, 1) + \alpha V(t, 1) = 0, \quad 0 < t < T,$$

при условии, что обобщенное решение  $V(t, x)$  удовлетворяют соотношениям

$$V(T, x) = \xi_1(x), \quad V_t(T, x) = \xi_2(x) \quad (51)$$

которые является дополнительным ограничением на управления.

Решение краевой задачи имеет вид

$$V(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \lambda \int_0^T R_n(t, s, \lambda) q_n(s) ds + q_n(t) \right] \xi_n(x) \quad (52)$$

$$q_n(t) = \psi_{1n} \cos \lambda_n t + \frac{\psi_{2n}}{\lambda_n} \sin \lambda_n t + \frac{1}{\lambda_n} \int_0^t \sin \lambda_n(t-s) g_n(s) f[\tau, u(\tau)] d\tau$$

Предположим, что для управления  $u^0(t)$  выполнено равенства (51). Тогда согласно (52), получим систему нелинейных интегральных уравнений Фредгольма первого рода

$$\int_0^T D(t) f[t, u(t)] dt = H \quad (53)$$

где

$$D(t) = \{D_0(t), D_1(t), \dots, D_n(t)\}, \quad D_n(t) = \{A_n(t), B_n(t)\}$$

$$H(t) = \{H_0, H_1, \dots, H_n\}, \quad H_n = \{H_{1n}, H_{2n}\}, \quad D_n(t) = \begin{pmatrix} A_n(t) \\ B_n(t) \end{pmatrix}, \quad H_n(t) = \begin{pmatrix} H_{1n}(t) \\ H_{2n}(t) \end{pmatrix}$$

$$A_n(t) = \frac{1}{\lambda_n} \left( \sin \lambda_n(T-t) + \lambda \int_0^T R_n(T, s, \lambda) \sin \lambda_n(s-t) ds \right) g_n,$$

$$B_n(t) = \left( \cos \lambda_n(T-t) + \lambda \int_0^T R'_n(T, s, \lambda) \frac{1}{\lambda_n} \sin \lambda_n(s-t) ds \right) g_n \quad (54)$$

$$H_{1n}(T) = \xi_{1n} - \psi_{1n} \left[ \cos \lambda_n T + \lambda \int_0^T R_n(T, s, \lambda) \cos \lambda_n s ds \right] -$$

$$-\frac{\psi_{2n}}{\lambda_n} \left[ \sin \lambda_n T + \lambda \int_0^T R_n(T, s, \lambda) \sin \lambda_n s ds \right]$$

$$H_{2n}(T) = \xi_{2n} - \psi_{1n} \left[ -\lambda_n \sin \lambda_n T + \lambda \int_0^T R'_n(T, s, \lambda) \cos \lambda_n s ds \right] -$$

$$+\frac{\psi_{2n}}{\lambda_n} \left[ \cos \lambda_n T + \lambda \int_0^T R'_n(T, s, \lambda) \sin \lambda_n s ds \right]. \quad (55)$$

Решение которой имеет вид

$$f[t, u(t)] = D^*(t) \{G^{-1}H - \bar{C}(\gamma)\} + \gamma = D^*(t) G^{-1}H - D^*(t) \bar{C}(\gamma) + \gamma. \quad (56)$$

В случае монотонности функции  $f[t, u(t)]$ , т.е.

$$f_u[t, u(t)] \neq 0, \quad \forall t \in [0, T] \quad (57)$$

из равенства (56) управление  $u(t)$  определяется однозначно (при каждом фиксированном значении  $\gamma$ ), т.е. существует функция  $\phi(\cdot)$  такая, что

$$u(t) = \phi[D^*(t) G^{-1}H - D^*(t) \bar{C}(\gamma) + \gamma] = u(t, \gamma). \quad (58)$$

В случае, когда функция  $f[t, u(t)]$  не является монотонной по функциональной переменной  $u(t)$ , т.е.

$$f_u[t, u(t)] = 0, \quad \forall t \in [0, T]. \quad (59)$$

алгебраическое уравнение (56) может иметь несколько решений

$$u_k(t) = u_k(t, \gamma), \quad k = 1, 2, 3, \dots, r. \quad (60)$$

Таким образом, установлено, что существует бесконечное множество управлений  $\{u(t)\}$ , при которых выполняются условия (51).

Далее по выше изложенной схеме (как и в случае распределенного управления) аналогично исследована задача минимизации функционала и разработан алгоритм построения искомого оптимального управления.

В разделе 3.3. изложены результаты исследований простейшей задачи нелинейной оптимизации колебательных процессов, описываемых уравнениями в частных производных для случая, когда функция внешнего источника является нелинейной относительно распределенного (или равномерно распределенного) управления и ограничение на управление содержит только функцию состояния.

Рассмотрена задача нелинейной оптимизации, где требуется найти распределенное управление  $u^0(t, x) \in H(Q)$ , такое что, функционал

$$J[u(t, x)] = \int_0^T \int_0^1 p[t, x, u(t, x)] dx dt, \quad (61)$$

принимает наименьшее значение на множестве решений краевой задачи

$$V_n = V_{nx} + f[t, x, u(t, x)], \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < T,$$

$$V(0, x) = \psi_1(x), \quad V_t(0, x) = \psi_2(x), \quad 0 < x < 1, \quad (62)$$

$$V_x(t, 0) = 0, \quad V_x(t, 1) + \alpha V(t, 1) = 0, \quad 0 < t < T.$$

при условии, что обобщенное решение

$$V(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \psi_{1n} \cos \lambda_n t + \frac{\psi_{2n}}{\lambda_n} \sin \lambda_n t + \frac{1}{\lambda_n} \int_0^t \sin \lambda_n(t-\tau) f_n[\tau, u] d\tau \right] z_n(x) \quad (63)$$

удовлетворяет ограничению

$$V(T, x) = \xi(x). \quad (64)$$

В разделе 3.4. изложены результаты исследований простейшей задачи нелинейной оптимизации колебательных процессов, описываемых уравнениями в частных производных для случая, когда функция внешнего источника является нелинейной относительно распределенного (или равномерно распределенного) управления и ограничение на управление содержит обобщенную производную функции состояния.

## ВЫВОДЫ

В ходе исследования задачи нелинейной оптимизации колебательных процессов, описываемых интегро-дифференциальными уравнениями с интегральным оператором Фредгольма и уравнениями в частных производных, в случае, когда функция внешнего источника нелинейна относительно управляемых параметров и при наличии ограничения на управление:

- установлено, что искомое оптимальное управление определяется как решение бесконечномерной системы нелинейных интегральных уравнений Фредгольма первого рода;
- установлены достаточные условия существования решения системы нелинейных интегральных уравнений Фредгольма первого рода и разработан алгоритм построения ее решения;
- доказано существование полного решения нелинейной задачи оптимизации в случае, когда нелинейная функция источника является монотонной и не монотонной (случай появления фактор множеств) по функциональной переменной;

Основные результаты были получены с использованием понятия фактор-множества, т.е. методом факторизации пространства управлений, что является специфической особенностью исследуемой задачи нелинейной оптимизации. Полученные результаты являются новыми и могут быть полезными при разработке новых методов решения нелинейных задач теории оптимального управления.

## ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Научные результаты диссертации носят теоретический характер и могут быть использованы при дальнейших исследованиях по теории оптимального управления, интегро-дифференциальным уравнениям, уравнений математической физики.

## СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Доулбекова, С. Б. Решение задачи нелинейной оптимизации упругих колебаний методом обобщенного управления [Текст] / А. Керимбеков, С. Б. Доулбекова // Труды международной конференции ИПС РАН «Программные системы: теория и приложения». – Переславль-Залесский, – М.: физматлит, 2006. – Т. 2. – С. 113-120.
2. Доулбекова, С. Б. Применение метода факторизации при решении задачи нелинейной оптимизации упругих колебаний [Текст] / А. Керимбеков, С. Б. Доулбекова // Международная юбилейная научная конференция, посвященная 15-летию образования КРСУ «Актуальные проблемы теории управления, топологии и операторных уравнений». – Бишкек, 2008. – С. 90-94.
3. Доулбекова, С. Б. Решение задачи нелинейной оптимизации упругих колебаний методом факторизации [Текст] / С. Б. Доулбекова // Вестник КРСУ им. Ельцина [Электронный ресурс]. – Бишкек, 2010. – Т. 10, № 9. – С. 56-61. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21794708> – Загл. с экрана.
4. Доулбекова, С. Б. О разрешимости задачи нелинейной оптимизации упругих колебаний в классе немонотонных функций [Текст] / А. Керимбеков, С. Б. Доулбекова // Вестник КРСУ [Электронный ресурс]. – Бишкек, 2014. – Т. 10, №1. – С. 157-161. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21274203> – Загл. с экрана.
5. Доулбекова С. Б. Исследование одного случая при решении задачи нелинейной оптимизации упругих колебаний [Текст] / С. Б. Доулбекова // Вестник КРСУ [Электронный ресурс]. – Бишкек, 2015. – Т. 15, №5. – С. 65-68. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=23877855> – Загл. с экрана.
6. Доулбекова С. Б. О случаях появления особых управлений при решении задачи нелинейной упругих колебаний [Текст] / А. Керимбеков, С. Б. Доулбекова // Вестник КРСУ [Электронный ресурс]. – Бишкек, 2015. – Т. 15, №5. – С. 74-77. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=23877859> – Загл. с экрана.

7. Доулбекова С. Б. Обобщенное решение краевой задачи управляемого колебательного процесса [Текст] / А. Керимбеков, С. Б. Доулбекова // Материалы международной научно-практической конференции «Информационные технологии: инновации в науке и образовании». – Актобе, 2015. – С. 157-160.
8. Доулбекова С. Б. О разрешимости задачи нелинейной оптимизации упругих колебаний описываемых Фредгольвыми интегро-диффеоенциальными уравнениями [Текст] / А. Керимбеков, С. Б. Доулбекова // Материалы международного симпозиума «Динамические системы, оптимальное управление и математическое моделирование» [Электронный ресурс]. – Иркутск, 2019. – С. 216-219. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=40928275> – Загл. с экрана.
9. Доулбекова С. Б. О разрешимости задачи нелинейной оптимизации колебательных процессов при появлении особых управлений [Текст] / А. Керимбеков, С. Б. Доулбекова // Вестник ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. Математика. Компьютерные науки. Механика [Электронный ресурс]. – Нур-Султан, 2020. – Том 132, № 3. – С. 8-16. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47164396> – Загл. с экрана.
10. Доулбекова С. Б. О разрешимости задачи нелинейной оптимизации колебательных процессов с ограничениями на управления [Текст] / А. Керимбеков, С. Б. Доулбекова // Вестник КРСУ им. первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина [Электронный ресурс]. – Бишкек. 2021. – Т. 21, № 12. – С. 11-19. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48045602> – Загл. с экрана.
11. Doulbekova, S. B. On the solvability of a nonlinear optimization problem with a given control constraint [Текст] / A. Kerimbekov, S. B. Doulbekova // Proceedings of the 7th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA 2020) [Электронный ресурс]. – Volume II. 2020. – P. 224 -227. – Режим доступа: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000606323800071> – Загл. с экрана.
12. Doulbekova, S. B. On solvability of the nonlinear optimization problem with the limitations on the control [Текст] / A. Kerimbekov, S. B. Doulbekova // AIP Conference Proceedings 2325 [Электронный ресурс]. – 2021. 020043. – Режим доступа: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000653734600057> – Загл. с экрана.

**Доулбекова Салтанат Байызбековианың 01.01.02 – дифференциалдык тенденмелер, динамикалық системалар жана оптималдык башкаруу адистиги боюнча физика-математика илимдеринин кандидаты илимий окумуштуулук даражасын алуу үчүн “Факторизация методу менен серпилгич термелүүлөрдү сыйыктуу эмес оптималдаштыруу маселесин чыгаруу” темасында жазылган диссертациялык ишинин**

## РЕЗЮМЕСИ

**Негизги сөздөр:** Термелүү процесси, жалпыланган чыгарылыш, функционал, оптималдык башкаруу, сыйыктуу эмес интегралдык тенденме, оператордук тенденме, жыйналуучулук.

**Изилдеөө объектти:** Фредгольмдун интегро-дифференциалдык тенденмелери менен мұнозделгөн, башкарылуучу термелүү процесстері.

**Изилдеөө предметти:** Башкаруу функциясына чектөөлөр қоюлган учурда Фредгольмдун интегралдык оператору менен жеке туундуларда интегро-дифференциалдык тенденмелер менен мұнозделгөн термелүү процесстерин сыйыктуу эмес оптималдаштыруу маселелеринин чыгарылышынын алгоритмин иштеп чыгуу.

**Изилдоонун мақсаты:** Башкаруусунда чектөөлөрү бар термелүү процесстерин сыйыктуу эмес оптималдаштыруунун маселелеринин чыгарылышын чечилишин изилдеөө, жашашын жана жалғыз чыгарылыш экендигин жетиштүү шарттарын белгилөө болуп саналат.

**Изилдоонун усулдары:** Оптималдык башкаруу, оператордук тенденмелер теориясынын жана вариациялык эсептоонун методдору.

**Иштин илимий жаңылығы:** Башкарууда чектөөлөр болгон учурда оптималдаштыруунун сыйыктуу эмес маселесинде изделген оптималдык башкаруу биринчи түрдөгү Фредгольмдун сыйыктуу эмес интегралдык тенденмелеринин чексиз олчомдук системасынын чыгарылышы катары аны; Биринчи түрдөгү Фредгольм сыйыктуу эмес интегралдык тенденмелеринин системасынын чыгарылышы жашашынын жетиштүү шарттары жана аны чыгаруунун алгоритми иштелип чыкты; Оптималдаштыруунун сыйыктуу эмес маселесин толук чыгаруунун алгоритми иштелип чыкты;

**Изилдеөөнүн практикалык мааниси.** Башкаруусунда чектөөлөрү бар термелүү процесстерин сыйыктуу эмес оптималдаштыруунун маселелерин чыгаруунун иштелип чыккан алгоритми тиркемелерде термелүү процесстерин башкарууга байланыштуу практикалык маселелерди чыгарууда колдонулушу мүмкүн.

**Колдонуу аймагы.** Оптималдык башкаруу теориясы, интегро-дифференциалдык тенденмелер, математикалык физиканын тенденмеси.

## РЕЗЮМЕ

диссертации Доулбековой Салтанат Байзыбековны на тему «Решение задачи нелинейной оптимизации упругих колебаний методом факторизации» представлена на соискание научной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.02 – дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление.

**Ключевые слова:** колебательный процесс, обобщенное решение, функционал, оптимальное управление, нелинейное интегральное уравнение, операторное уравнение, сходимость.

**Объект исследования:** Управляемые колебательные процессы, описываемые интегро-дифференциальными фредгольмовыми уравнениями.

**Предмет исследования:** Предметом исследования являются разработка алгоритма построения решения задачи нелинейной оптимизации колебательных процессов, описываемые интегро-дифференциальными уравнениями в частных производных с интегральным оператором Фредгольма, при наложениях ограничений на функцию управления.

**Цель работы:** исследование разрешимости задач нелинейной оптимизации колебательных процессов с ограничениями на управления и установление достаточных условий существования и единственности решения задачи оптимизации.

**Методы исследования:** Методы теории оптимального управления, методы теории операторных уравнений и методы вариационного исчисления.

**Полученные результаты и их новизна:** Установлено, что в нелинейной задаче оптимизации при наличии ограничений на управление искомое оптимальное управление определяется как решение бесконечномерной системы нелинейных интегральных уравнений Фредгольма первого рода; Найдены достаточные условия существования решения системы нелинейных интегральных уравнений Фредгольма первого рода и разработан алгоритм построения ее решения; Разработан алгоритм построения полного решения нелинейной задачи оптимизации в случае, когда нелинейная функция источника является монотонной и не монотонной по управлению.

**Рекомендации по исследованию.** Разработанный алгоритм построения решения задачи нелинейной оптимизации колебательных процессов с ограничениями на управления может быть использован в приложениях при решении практических задач, связанных с управлением процессов.

**Область применения.** Теория оптимального управления, интегро-дифференциальные уравнения, уравнение математической физики.

## SUMMARY

Dissertations “Solving the problem of nonlinear optimization of elastic oscillations by the factorization method” by Doulbekova Saltanat Bayzbekovna is submitted for the scientific degree of physical-mathematical sciences candidate, specialty 01.01.02 - differential equations, dynamical systems and optimal control.

**Keywords:** oscillatory process, generalized solution, functional, optimal control, nonlinear integral equation, operator equation, convergence.

**Object of research** controlled oscillatory processes described by Fredholm integro-differential equations.

**Subject of research** the subject of the research is the development of an algorithm for constructing a solution to the problem of nonlinear optimization of oscillatory processes, described by partial integro-differential equations with an integral Fredholm operator, when imposing restrictions on the control function.

**Aim of research** the aim of the work is to study the solvability of problems of nonlinear optimality of oscillatory processes with restrictions on control and the establishment of sufficient conditions for execution and unique solutions to the problems.


**Research methods** methods of the theory of optimal control, methods of the theory of operator equations and methods of the calculus of variations.

### The scientific results and their novelty:

- It has been established that in a nonlinear optimization problem in the presence of a control constraint, the desired optimal control is defined as a solution to an infinite-dimensional system of nonlinear Fredholm integral equations of the first kind;
- Sufficient conditions for the existence of a solution to a system of nonlinear Fredholm integral equations of the first kind are found and an algorithm for constructing its solution is developed;
- An algorithm has been developed for constructing a complete solution to a nonlinear optimization problem in the case when the nonlinear source function is monotonic and not monotonic in a functional variable;

**Recommendations on using.** The developed algorithm for constructing a solution to the problem of nonlinear optimization of oscillatory processes with restrictions on controls can be used in applications for solving practical problems related to the control of oscillatory processes.

**Field of applications.** Theory of optimal control, integro-differential equations, equation of mathematical physics.



*Доулбекова Салтанат Байызбековна*

**Решение задачи нелинейной оптимизации упругих колебаний  
методом факторизации**

Подписано к печати 16.04.22 Формат 60x84 1/16  
Офсетная печать. Объем 1,5 п.л.  
Тираж 100 экз. Заказ 268.

Отпечатано в типографии КРСУ  
720048, г. Бишкек, ул. Горького, 2

